

187. Dr. D. Poygim Mas y Simal.

PRIMERA SERIE INCOMPLETA
DE
PLANTAS DE TIERRA DE BEJAR


RELACION DE LAS QUE HA
REUNIDO EN HERBARIO,
CLASIFICADAS Y ANOTADAS,

Don Félix Antigüedad Diez
MEDICO-CIRUJANO



IMP. DE F. MUÑOZ
Béjar - 1932

G - 6150



DGCL
A

PRIMERA SERIE INCOMPLETA
DE
PLANTAS DE TIERRA DE BEJAR

RELACION DE LAS QUE HA
REUNIDO EN HERBARIO,
CLASIFICADAS Y ANOTADAS,

Don Félix Antigüedad Diez

MEDICO-CIRUJANO



IMP. DE F. MUÑOZ
Béjar - 1932

T. 28781
C. 1031708

Al ilustre Botánico y Farmacéu-
tico el Dr D. Joaquin Ruiz y
Lindal, obispo de

El Autor


RELACION DE LAS QUE HA
REUNIDO EN HERBARIO
CLASIFICADAS Y ANOTADAS

Don Félix Antigua de Diez


MEDICO-CIRUJANO



DON FELIX ANTIGÜEDAD DIEZ



R. 24893



DR. FELIX WINTERDORF



A DON JUAN MUÑOZ GARCIA

*Presidente de la Cámara Oficial de Comercio
e Industria de Béjar*

*A usted, que tantas pruebas de
cariñosa amistad me lleva dadas
por su bondad y por el interés que
tiene por la prosperidad de Béjar,
le dedico este modesto trabajo, que
espero se digne aceptar con el
afecto que le profesa su amigo y
s. q. e. s. m.*

FELIX ANTIGÜEDAD.

Béjar, 30 de noviembre de 1931.

A DON JUAN MUÑOZ GARCIA

Presidente de la Cámara General de Comercio
e Industria de Bogotá

A usted, que tantas pruebas de
caritativa amistad me ha
por su bondad y por el interés que
tiene por la prosperidad de Bogotá,
le dedico este modesto trabajo, que
espero sea digno de aceptar con el
afecto que le profeso su amigo y

S. p. e. s. m.

FELIX ANTIGÜEDAD

Bogotá, 30 de noviembre de 1911.

Primera serie incompleta de plantas de tierra de Béjar

AL EMPEZAR

Titulo así este trabajo porque no tengo noticia de que se haya publicado otro, hasta ahora, y porque no es fácil, hacer ninguno que sea completo.

La variada y rica flora de la comarca bejarana merece que sea catalogada para que se sepa que clase de plantas nacen espontáneamente en ella, y puedan utilizarse las propiedades y virtudes medicinales que poseen. Eso es lo que me propongo hacer en esta ocasión. Aficionado a los estudios botánicos, hace muchos años, que me he dedicado a reunir en herbario cuantas plantas he podido recoger en mis excursiones por el campo, donde he pasado las mejores horas de mi vida, porque la Botánica es una ciencia, que hace apreciar la Omnipotencia de Dios, que en ella ha demostrado su interés por la salud de la humanidad, pues en todas se hallan virtudes medicinales.

Me propongo hacer una exposición breve de las plantas que he reunido en herbario, y de algunas que he visto que no figuran en él, y para catalogarlas van colocadas y clasificadas con arreglo a la división que hacen la mayor parte de los botánicos, adoptando la nomenclatura de su terminación en *áceas*, por considerarla la más aproximada a la natural. He seguido la clasificación de Carlos Linneo que la funda en el número de estambres y pistilos que tienen la mayoría de las plantas y también la de A. Lorenzo Jussieu, que las divide según su inserción en las flores, con las indicaciones de M. Sala-

croux, en su obra de Historia Natural aplicada a la Medicina y a la Farmacia. En dicha obra se dividen las plantas en tres grupos que son: DICOTILEDONES, MONOCOTILEDONES y ACOTILEDONES. Las DICOTILEDONES forman cuatro clases, divididas en familias, tribus, géneros, especies y variedades. Primera clase, *Talamifloras*; segunda clase, *Calicifloras*; tercera clase, *Corolifloras* y cuarta clase, *Monoclamideas*. Las MONOCOTILEDONES son: Primera clase, *Monoepiginas*; segunda clase, *Monoperiginas* y tercera clase, *Monohipoginas*. Las ACOTILEDONES son: Primera clase, *Criptógamas* y segunda clase *Anfigamas*.

PRIMERA DIVISION

DICOTILEDONES

Primera clase: *Talamifloras*

Familia de las *Ranunculáceas*

Ranuncúleas

Ranunculus Sceleratus. Número 1. Herbario.

» *Acris*. Número 2. »

» *Acuátilis*. Número 3. »

» *Bulbosus*. Número 4. »

» *Parviflorus*. Número 5. »

Se llaman *Ranunculáceas* porque nacen en los arroyos y sitios húmedos y pantanosos, en las charcas donde hay ranas. Pertenecen a la clase *Poliandría*, orden *Poliginia*. Florecen en los meses de Mayo, Junio y Julio: es abundante en esta comarca. Se conocen con los nombres vulgares de Yerba sardónica, Ranúnculo acre, acuático, bulboso, Botón de oro, Ranúnculo de flor pequeña y de los prados: en el extremo adherido de sus pétalos tienen unos nectarios: sus propiedades medicinales son calmantes, narcóticas, vexcantes: el zumo de la planta es resolutivo e irritante: puede sustituir a la mostaza cuando se desea producir una revulsión pronta.

Adonis Vernalis. Número 6 del herbario.

Se llama así por ser muy hermosa su flor: pertene-

ce a la clase *Poliandria*, orden *Poliginia*: su nombre vulgar Adonis de primavera: florece en el mes de Mayo, Junio y Julio: procede de un prado de La Cabeza de Béjar: sus propiedades medicinales es ser calmante y astringente.

Clematis Clemalis. Número 7 del herbario.

De *Clematis* sarmiento, por ser sarmentosa, de vástagos largos. Pertenece a la clase *Poliandria*, orden *Poliginia*: su nombre vulgar es Yerba de los pordioseros, Muermera: florece en el mes de Mayo y procede de Fuentes de Béjar: sus propiedades venéricas, y con sus hojas frescas se producen úlceras en brazos y piernas.

Pœonia Officinalis. Número 8 del herbario.

Se llama *Pœonia* por estar dedicada a un médico griego llamado *Pœón*. Pertenece a la clase *Poliandria*, orden *Triginia*: su nombre vulgar Peonia, Rosa de lagarto, Yerba de Santa Rosa, Albardera. Florece en Mayo y Junio. Procede del prado de Los Olmos, de La Cabeza de Béjar. La raíz se usa como antiespasmódica.

Aquilegia Vulgaris. Número 9 del herbario.

De *Aquilegium*-aljibe: sus flores en forma de copa. Pertenece a la clase *Poliandria*, orden *Pentaginia*: su nombre vulgar Aguileña, Pelícanos, Guileña, Pajarilla: florece en Junio y procede de La Cabeza de Béjar: su raíz es diurética, sudorífica y aperitiva.

Delphinium Ajacis. Número 10 del herbario

» *Consólida*. Número 11 del »

» *Staphisagría*. Número 12 del »

Pertenece a la clase *Poliandria*, orden *Triginia*: su nombre vulgar Delfinio azul, Espuela de caballo-

ro, Estafisagria, Yerba piojera, Albarraz. Florece en Junio y Julio. Procede de tierras en La Cabeza de Béjar. Sus virtudes medicinales son irritantes y se emplea para curar la sarna y los piojos.

Acónitum Napellus. Número 13 del herbario.

Pertenece a la clase *Poliandria*, orden *Triginia*: su nombre Acónito, Anapelo, Matalobos de flor azul, Napelo. Florece en Julio y Agosto. Procede de un prado en La Cabeza de Béjar. Sus propiedades medicinales son antiflogísticas: se usa en alcoholaturo, en poción: es planta narcótica y venenosa: también se emplea en extracto en igual forma.

Familia de las Ninfáceas

Nymphaea Alba. Número 14 del herbario.

Pertenece a la clase *Poliandria* orden *Monoginia*. Su nombre vulgar Ninfea blanca, Nilufar, Nenufar. Procede de una charca de La Cabeza de Béjar. Florece en Agosto. La raíz es antiespasmódica. La flor de esta planta es preciosa y tan pronto como sale a flor de agua vuelve a sumergirse.

Familia de las Papaveráceas

Papaver Somniferum. Número 15 del herbario.

» *Rhœas.* Número 16 del »

» *Hybridum.* Número 17 del »

Pertenece a la clase *Poliandria*, orden *Monoginia*. Sus nombres vulgares son Adormidera, Amapola. Proceden de un jardín de Fuentes de Béjar la adormidera y de tierras de La Cabeza de Béjar la amapola. Es abundante en los sembrados. Florece en Mayo y Junio. La cápsula produce un jugo narcótico que es el opio: las flores son pectorales.

Chelidonium Majus. Número 18 del herbario.

Pertenece a la clase *Poliandria*, orden *Monoginia*. Sus nombres vulgares son Celidonia Mayor, Celi-dueña, Cirigüeña, Golondrinerá. Es abundante en la comarca: el ejemplar procede de Valdefuentes de Sangusín. Florece en Mayo y Junio. Su jugo sirve para quemar las verrugas, es amarillo y un purgante enérgico.

Familia de las Fumariáceas

Fumaria Officinalis. Número 19 del herbario.

» *Spicata*. Número 20 del »

Pertenece a la clase *Diadelphia*, orden *Exandria*. Su nombre vulgar Fumaria Oficial, Palomilla, Camisita de la Virgen, Fumaria espigada. Procede de las viñas de Fuentes de Béjar. Esta planta huele a humo: florece en Junio y Julio. Sus propiedades medicinales son tónicas y amargas.

Familia de las Crucíáceas, antes Crucíferas

Raphanus Raphanistrum. Número 21 del herbario.

Pertenece a la clase *Tetradinamia*, orden *Silicuo-sa*. Su nombre vulgar Jaramago menor, Rábano sil-vestre, Saramayo. Florece en Julio. Procede de los prados de La Cabeza de Béjar. Es alterante: cuando comen la raíz los chicos les dan contracciones mus-culares que se llaman rafia.

Sinapis Alba. Número 22 del herbario.

» *Arvensis*. Número 23 del »

» *Lævigata*. Número 24 del »

» *Dissecta*. Número 25 del »

» *Longirostris*. Número 26 del »

Pertenece a la clase *Tetradinamia*, orden *Sili-ciosa*. Sus nombres vulgares son: Mostaza blanca,

Mostaza de los campos, Mostaza, Morrituerto, Mostaza de hoja larga. Proceden de sembrados de La Cabeza de Béjar. Florecen en Mayo y Junio: son abundantes: la semilla machacada y molida es vixicante y revulsiva.

Brassica Oleracea. Número 27 del herbario.

» *Napus*. Número 28 del »

» *Vesicaria*. Número 29 del »

Pertenece a la clase *Tetradinamía*, orden *Silicucosa*. Sus nombres vulgares: Berza, Col, Nabo y Alhuceña. Proceden de La Cabeza de Béjar; florecen en Mayo y Junio: son abundantes: se emplean como comestibles y antiescorbúticas.

Cheiranthus Cheiri. Número 30 del herbario.

Pertenece a la clase *Tetradinamía*, orden *Silicucosa*. Su nombre vulgar Alelí amarillo: se cría en jardines, y en las paredes con abundancia: florece en Mayo y Julio: su flor es aromática y las hojas son amargas y tónicas.

Sisymbrium Nasturtium. Número 31 del herbario.

Pertenece a la clase *Tetradinamía*, orden *Silicucosa*. Su nombre vulgar Berro y Berrazas: florece en Junio. Procede de una charca en La Cabeza de Béjar: se emplea como antiescorbútica.

Lunaria Biennis. Número 32 del herbario.

Pertenece a la clase *Tetradinamía*, orden *Silicucosa*. Su nombre vulgar Lunaria, Yerba de plata y pesetas: florece en Mayo y procede de La Cabeza de Béjar. Su virtud medicinal, astrigente.

Iberis Semperflorens.

Pertenece a la clase *Tetradinamía*, orden *Silicucosa*.

sa: su nombre Carraspique de invierno: florece en Junio y Julio: procede de un jardín en Béjar: es planta de adorno.

Thlaspi Bursa-Pastoris. Número 33 del herbario.

Pertenece a la clase *Tetradinamia*, orden *Siliculosa*. Su nombre vulgar, Bolsa de pastor, Tláspeos: florece en Mayo: procede de La Cabeza de Béjar y es astringente su jugo.

Familia de las Pasifloreáceas

Passiflora Cœrulea. Número 34 del herbario.

Pertenece a la clase *Ginandria*, orden *Pentaginia*. Su nombre vulgar Pasionaria de flor azul. Se llama así por representar los atributos de la Pasión del Señor: el martillo, los clavos y la corona de espinas: es planta cultivada en jardines: florece en el mes de Agosto: procede del jardín del señor Cura de Valverde de Valdelacasa de Béjar: tiene propiedades narcóticas, y se obtiene la «Passiflorina» de su jugo.

Familia de las Violáceas

Viola Odorata. Número 35 del herbario.

- » *Tricolor*. Número 36 del »
- » *Montana*. Número 37 del »

Pertenecen a la clase *Singenesia*, orden *Mono-gamia*: sus nombres vulgares: violeta de olor, trinitarias, pensamientos, pensamiento del campo: florece en Marzo, Abril y Mayo: proceden del campo, jardines y cunetas de la carretera de La Cabeza de Béjar: sus propiedades medicinales es ser pectoral las flores y emética la raíz.

Impatiens Balsamina. Número 38 del herbario.

Pertenece a la clase *Singenesia*, orden *Monogamia*. Es planta de jardín: procede de uno de Béjar: florece en Julio: su nombre vulgar es Balsamina y Nicaragua: es cicatrizante: se usa en las heridas macerada con aceite.

—◆—
Familia de las Resedáceas

Reseda Lutea. Número 39 del herbario.

Pertenece a la clase *Dodecandria*, orden *Triginia*. Su nombre vulgar Reseda. Gualda: florece en Junio. Procede de La Cabeza de Béjar. Sus virtudes medicinales es ser calmante: también se emplea la raíz para teñir de amarillo.

—◆—
Familia de las Cariofiláceas

Dianthus Cariophyllus. Número 40 del herbario.

Pertenece a la clase *Decandria*, orden *Diginia*. Su nombre vulgar Clavelina silvestre, Clavellina. Florece en Mayo y Junio: es abundante en el camino de Candelario: procede de la dehesa de Cabeza de Béjar: su virtud medicinal es ser aromática y balsámica.

—◆—
Saponaria Officinalis. Número 41 del herbario.

Pertenece a la clase *Decandria*, orden *Diginia*. Sus nombres vulgares: Saponaria, Jabonera, Jabón de la Virgen. Procede de Béjar: es abundante: florece en Junio: sus propiedades sudorífica y balsámica.

—◆—
Lychnis Floscucli. Número 42 del herbario.

Pertenece a la clase *Decandria*, orden *Pentaginia*.

Su nombre vulgar: Flor del cuclillo, Licnis: florece en Mayo y Junio: procede de la dehesa de La Cabeza de Béjar: sus propiedades es ser aromática.

Agrostemma Githago. Número 43 del herbario.

Pertenece a la clase *Decandria*, orden *Pentaginia*. Su nombre vulgar Neguillón, Corona campestre: florece en Mayo y Junio: se cría en las tierras cen- teneras y procede de La Cabeza de Béjar. Es de propiedades astringentes.

Silene Inflata. Número 44 del herbario.

Pertenece a la clase *Decandria*, orden *Triginia*. Su nombre vulgar Silene inflada, Colleja, Yerba de las piedras: florece en Junio y Julio: procede de La Cabeza de Béjar y sus propiedades astringentes.

Cucubalus Fabarius. Número 45 del herbario.

Pertenece a la clase *Decandria*, orden *Triginia*. Su nombre vulgar Cucúhalo de hoja de haba, Colleja. Florece en Mayo y Junio: procede de La Cabeza de Béjar: es planta emoliente.

Velezia Rígida. Número 46 del herbario.

Pertenece a la clase *Pentandria*, orden *Diginia*. Su nombre vulgar Velecia rígida: dedicada a un autor español Vélez (don Francisco): florece en Mayo y procede de la dehesa de La Cabeza de Béjar: es planta aromática.

Arenaria Rubra. Número 47 del herbario.

Pertenece a la clase *Decandria*, orden *Triginia*. Su nombre vulgar Arenaria roja, Esparcilla encar-

nada: florece en Mayo y Junio: procede de un arenal en La Cabeza de Béjar. Es planta diurética: contra la litiasis, o mal de piedra, empleando la raíz.

Familia de las Lináceas

Linum Usitatisimum. Número 48 del herbario.

» *Tenuifolium*. Número 49 del »

Pertenece a la clase *Pentandria*, orden *Pentaginia*. Su nombre vulgar, lino, linaza, lino ténue, lino adventicio: florece en Julio: procede de un linar de La Cabeza de Béjar y de unas tierras. Se emplea la semilla como emoliente en cataplasmas y también se cultiva mucho la planta para hacer tela de hilo.

Familia de las Malváceas

Malva Silvestris. Número 50 del herbario.

» *Rotundifolia*. Número 51 del »

» *Crispa*. Número 52 del »

Pertenece a la clase *Monadelfia*, orden *Poliandria*. Sus nombres vulgares: Malva silvestre, Malva de hoja redonda, Malva crispera, rizada: florece en Mayo y Junio: procede de La Cabeza de Béjar: se emplea como pectoral la flor y las hojas como emolientes.

Althea Officinalis. Número 53 del herbario.

Pertenece a la clase *Monadelfia*, orden *Poliandria*. Su nombre vulgar: Malvabisco, Altea. Florece en Junio y Julio: procede de Fuentes de Béjar: se emplea como pectoral.

Alcea Rosea. Número 54 del herbario.

Pertenece a la clase *Monadelfia*, orden *Poliandria*. Su nombre vulgar: Malva real, rósea. Florece en Ju-

nio y Julio: procede de un jardín en Fuentes de Béjar y también espontánea en la carretera de Salamanca en Béjar. Se emplea como pectoral.

Lavatera Arborea. Número 55 del herbario.

Pertenece a la clase *Monadelfia*, orden *Poliginia*. Su nombre vulgar: Lavatera y Malva real. Florece en Junio y Julio: procede de La Cabeza de Béjar: es pectoral y emoliente.

Familia de las Tiliáceas

Tilia Europea. Número 55 -A- del herbario.

Pertenece a la clase *Poliandria*, orden *Monoginia*. Su nombre, Tilo común y Tila. Procede de Béjar—Villa Casta—y Palomares de Béjar. Florece en Junio: la flor de este vegetal, que es un árbol, se emplea como antiespasmódica.

Familia de las Hiposcástaneáceas

Æsculus Hippocastanum. Número 56 del herbario.

Pertenece a la clase *Heptandria*, orden *Monoginia*. Su nombre Castaño de Indias: florece en Mayo y Junio: procede de Fuentes de Béjar: es tónica y astringente: árbol de adorno.

Familia de las Hipericáceas

Hypericum Perforatum. Número 57 del herbario.

Pertenece a la clase *Poliandria*, orden *Pentaginia*. Su nombre vulgar Hipericón perforado, Pericote, Corazoncillo: sus hojas parece están perforadas: florece en Junio y Julio: procede de Fuentes de Béjar: es muy abundante en esta comarca según se sube a

Candelario: es cicatrizante, la sumidad florida y entra en la composición del Bálamo católico o de la tintura alcohólica de hipericón vulneraria: también se usa en los infartos lácteos con aceite: es una planta medicinal superior.

Familia de las Vitáceas, antes Ampelideas.

Vitis Vinifera. Número 58 del herbario.

Pertenece a la clase *Tetrandia*, orden *Monoginia*. Florece en Mayo: su nombre Vid-Parra. Procede de las viñas de Fuentes de Bèjar. El zumo, y el fruto—uvas—son tónicos y astringente.

Familia de las Geraniáceas

Geranium Gruinum. Número 59 del herbario.

» *Pratense.* Número 60 del »

» *Peltatum.* Número 61 del »

» *Sanguíneo.* Número 62 del »

» *Odoratissimun.* Número 63 del herbario.

Pertenece a la clase *Monadelfia*, orden *Decandria*. Sus nombres vulgares: Geráneo de pico de cigüeña, relojes, Geráneo de prado, Geráneo sardina, aceitoso, encarnado, oloroso, de rosa: florecen en Mayo y Junio: proceden de Fuentes de Bèjar, La Cabeza de Bèjar, Candelario y Bèjar. Son astringentes y antiespasmódicas.

Tropeolum Majus. Número 63 -A- del herbario.

Pertenece a la clase *Octandria*, orden *Monoginia*: su nombre Capuchina, Mastuerzo de Indias: florece en Junio: procede de un jardín de Bèjar: es planta escitante, estimulante.

Familia de las Auranciáceas

Citrus Aurantium. Número 64 del herbario.

Pertenece a la clase *Poliadelfia*, orden *Icosandria*. Su nombre vulgar, Naranja: su flor Azahar: florece en Junio: se cultiva en jardín y procede de Béjar: sus propiedades estimulante y aromática.

Familia de las Cameliáceas

Camellia Japonica. Número 65 del herbario.

Pertenece a la clase *Monadelfia*, orden *Poliandria*. Es planta de jardín: se llama Camelia del Japón: florece en Abril y Mayo: procede del Jardín del Bosque. Es planta astringente.

Familia de las Rutáceas

Ruta Graveolens. Número 66 del herbario.

Pertenece a la clase *Decandria*, orden *Monoginia*. Su nombre vulgar Ruda hortense, silvestre: florece en Junio: procede de La Cabeza de Béjar: es planta delicada como escitante uterina, emenagoga, antiespasmódica: se prepara un aceite con la ruda fresca muy útil, en la retención urinaria, en fricciones.

SEGUNDA CLASE

CALICIFLORAS

Familia de las Ramnáceas

Evonymus Europeus. Número 67 del herbario.

Pertenece a la clase *Pentandria*, orden *Monoginia*. Su nombre, Bonetero, evónimo: florece en Ma-

yo y Junio: procede del Jardín de Béjar: es planta amarga, se usa como helmíntica.

—
Rhamnus Catharticus. Número 68 del herbario.

Pertenece a la clase *Pentandria*, orden *Monoginia*. Su nombre vulgar Espino serval, cervino: procede del Castillo, en la Cabeza de Béjar. Se usa el fruto como purgante.

—
Ilex Aquifolium. Número 68 -A- del herbario.

Pertenece a la clase *Tetrandria*, orden *Tetraginia*. He visto esta planta en el Jardín de Béjar—en la Corredera:—florece en Mayo: es astrigente: se hace liga de su jugo: su nombre Acebo común: se usa en el artritismo.

—
Familia de las Juglandáceas

Juglans Regia. Número 69 del herbario.

Pertenece a la clase *Monoecia*, orden *Poliandria*. Su nombre Nogal, Noguera. Procede de La Róo la Vid, en Fuentes de Béjar, de un huerto: florece en Junio: es tónico y astrigente: el fruto—nueces—es comestible.

—
Familia de las Legumináceas

Genista Lusitanica. Número 70 del herbario.

» *Sagittalis*. Número 71 del »

Pertenece a la clase *Diadelphia*, orden *Decandria*. Sus nombres vulgares, Retama, Hiniesta, Genista, Carquesia: florece en Mayo y Junio: procede de La Cabeza de Béjar: es astrigente y se recomienda como antirrábica.

Spartium Monospermium. Número 72 del herbario.

Pertenece a la clase *Diadelfia*, orden *Decandria*. Su nombre: Retama blanca, olorosa. Florece en Junio y Julio: procede de La Cabeza de Béjar. Es astringente.

Ulex Europea. Número 73 del herbario.

Pertenece a la clase *Diadelfia*, orden *Decandria*. Sus nombres: Aliaga, Aulaga, Argoma, Tojo. Florece en Mayo. Procede de La Cabeza de Béjar. Es astringente.

Ononis Spinosa. Número 74 del herbario.

Pertenece a la clase *Diadelfia*, orden *Decandria*. Sus nombres: Gatuña, Uña de gato, Ononis, Anonis, Detiene buey, gatuna. Florece en Junio y Julio: procede de tierras en La Cabeza de Béjar: es planta diurética.

Medicago Arbórea. Número 75 del herbario.

Pertenece a la clase *Diadelfia*, orden *Decandria*. Su nombre Mielga, Citiso, Mielga arbórea, Alfalfa: procede de La Cabeza de Béjar: es astringente: florece en Junio.

Trifolium Arvense. Número 76 del herbario.

» *Incarnatum*. Número 77 del »

» *Tormentosum*. Número 78 del »

Pertenecen a la clase *Diadelfia*, orden *Decandria*. Sus nombres: Trébol de los campos, Pié de liebre, Trébole, Trébol encarnado, Trébol tormentoso. Tie-

ne tres hojas: florece en Mayo y Junio: es planta as-
tringente.

—
Robinia Pseudo-acacia. Número 79 del herbario.

Pertenece a la clase *Diadelfia*, orden *Decandria*.
Su nombre: Robinia, Acacia falsa. Dedicada al jar-
dinero Robin: procede de un jardín de Fuentes de
Bèjar: florece en Junio: es planta aromática: sus flo-
res pectorales y azucaradas.

—
Cicer Arietinum. Número 80 del herbario.

Pertenece a la clase *Diadelfia*, orden *Decandria*.
Su nombre, Garbanzo. Es vegetal muy generalizado
y se cultiva mucho: florece en Mayo y Junio: proce-
de de una tierra de La Cabeza de Bèjar: sus hojas son
salitrosas, astringentes: el fruto es comestibles.

—
Glycirrhiza Glabra. Número 81 del herbario.

Pertenece a la clase *Diadelfia*, orden *Decandria*:
su nombre Regaliz, Palo dulce, Orozúz, Arezú: flo-
rece en Junio: procede de un huerto de Fuentes de
Bèjar: su raíz es pectoral: calma la tos: se hace una
bebida que se llama Coco, que es refrescante.

—
Vicia Peregrina. Número 82 del herbario.

Pertenece a la clase *Diadelfia*, orden *Decandria*.
Su nombre, Arveja, Algarrobilla, Veza, Haba, Al-
verja, Alverjana, Alverjón: florece en Mayo: proce-
de de La Cabeza de Bèjar: es astringente.

—
Ervum Tetraspermum. Número 83 del herbario.

Pertenece a la clase *Diadelfia*, orden *Decandria*.

Su nombre Algarroba cultivada: florece en Mayo: procede de La Cabeza de Béjar: es astringente.

Pisum Ocrus. Número 84 del herbario.

Pertenece a la clase *Diadelfia*, orden *Decandria*. Su nombre Guisante silvestre, Tapisote: florece en Junio: procede de La Cabeza de Béjar: es astringente.

Lathyrus Odoratus. Número 85 del herbario.

» *Sativus.* Número 86 del »

Pertenecen a la clase *Diadelfia*, orden *Decandria*. Sus nombres Guisante de olor, Alverja, Guijos, Totos, Almortas, Muelas, Afaca. Proceden de La Cabeza de Béjar: florecen en Mayo y Junio. Es aromática la flor y el fruto comestible.

Phaseolus Vulgaris. Número 87 del herbario.

Pertenece a la clase *Diadelfia*, orden *Decandria*. Su nombre Judía, Alubia, Habichuela, Fréjoles, Habas, Judihuelos. Procede del Cubillo, en La Cabeza de Béjar: florece en Junio y Julio. Es astringente y su fruto se come, en verde y seco, cocido.

Lupinus Varius. Número 88 del herbario.

Pertenece a la clase *Diadelfia*, orden *Decandria*. Su nombre Altramuz silvestre, de flor azul. Procede de La Cabeza de Béjar y florece en Junio: es astringente.

Erythrina Corallodendron. Número 89 del herbario.

Pertenece a la clase *Diadelfia*, orden *Decandria*.

Su nombre, Eritrina, Arbol del Coral: florece en Mayo y Junio: procede de Bèjar, de un jardín: es amargo y tónico. •

Arachis Hipogea. Número 90 del herbario.

Pertenece a la clase *Diadelfia*, orden *Decandria*. Su nombre Arachide subterránea o cacahuete. Procede del Cubillo en la Cabeza de Bèjar: florece en Junio: su fruto que se cría debajo de la tierra es aromático y tónico.

Cercis Silicuastrum. Número 90 -A- del herbario.

Tengo anotada esta planta entre las Legumináceas: pertenece a la clase *Decandria*, orden *Monoginia*: su nombre Arbol del amor, Overgelia: procede del jardín de doña Ana López, en Las Saucedas: fué recogida el 16 de Junio de 1926, que fuí con mi hijo Nicolás [q. e. p. d.] la última tarde que fué a visitar un niño: fuimos en auto con el señor Honorio Velasco, dueño de un garaje en la Corredera.

Familia de las Rosáceas

Amygdalus Amara. Número 91 del herbario.

» *Pérsica.* Número 92 del »

Pertenece a la clase *Icosandria*, orden *Monoginia*. Sus nombres: Almendro amargo, Melocotón, Abridor. Proceden de un huerto de Fuentes de Bèjar; florecen en Abril. El almendro amargo su fruto es sedante y narcótico: las hojas del melocotón son purgantes: el fruto comestible.

Prunus Cerasus. Número 93 del herbario.

Pertenece a la clase *Icosandria*, orden *Monoginia*. Su nombre vulgar Guindo: florece en Mayo: procede

de un huerto de La Cabeza de Bèjar: es purgante y atemperante el fruto.

Cerasus Vulgaris. Número 94 del herbario.

Pertenece a la clase *Icosandria*, orden *Monoginia*. Su nombre vulgar Cerezo común: florece en Mayo: procede de un jardín en la Cabeza de Bèjar. Es tónico y amargo.

Prunus Laurocerasus. Número 95 del herbario.

Pertenece a la clase *Icosandria*, orden *Monoginia*. Su nombre Laurel cerezo, Laurel real, Laurocerezo: florece en Mayo: procede de un jardín de Bèjar. El agua que se destila de sus hojas es sedante y antiespasmódica: contienen ácido cianhídrico: es muy venenosa: se emplea en poción en gotas.

Rubus Fruticosus. Número 96 del herbario.

Pertenece a la clase *Icosandria*, orden *Poliginia*. Su nombre Zarza mora, Zarza común: florece en Junio y Julio: procede de zarzaleras de La Cabeza de Bèjar: el jugo es atemperante, astringente.

Fragaria Vesca. Número 97 del herbario.

Pertenece a la clase *Icosandria*, orden *Poliginia*: su nombre Fresal, Fresa: florece en Junio: procede de un huerto de Fuentes de Bèjar: linar del Cañuelo: su fruto es atemperante y comestible por su fragancia.

Potentilla Reptans. Número 98 del herbario.

» *Anserina*. Número 99 del »

Pertenecen a la clase *Icosandria*, orden *Poliginia*.



Su nombre vulgar Potentila rastrera, Cinco en rama, Piè de Cristo, Potentilla plateada: procede de los prados de los Olmos, en La Cabeza de Béjar: florece en Junio: son astringentes.

Spírea Filipéndula. Número 100 del herbario.

Pertenece a la clase *Icosandria*, orden *Pentaginia*. Su nombre Filipéndula oficial: procede de la cuneta de la carretera de La Cabeza de Béjar: florece en Mayo y Junio: es astringente.

Spírea Ulmaria. Número 100 -A- del herbario.

Pertenece a la clase *Icosandria*, orden *Pentaginia*. Su nombre, Reina de los prados: es abundante: florece en Mayo y Junio: procede de La Cabeza de Béjar: es planta astringente y aromática.

Rosa Canina. Número 101 del herbario.

- » *Villosa.* Número 102 del »
- » *Centifolia.*

Pertenece a la clase *Icosandria*, orden *Poliginia*. Sus nombres Escaramujo, Agavanzo, Rosa silvestre, Rosa gabarrera: florecen en Mayo, Junio y Julio: proceden de La Cabeza de Béjar: son purgantes los frutos.

Pirus Communis. Número 103 del herbario.

- » *Cydonia.* Número 104 del »

Pertenece a la clase *Icosandria*, orden *Pentaginia*. Sus nombres Peral común y Membrillero, Membri-llo. Proceden de Fuentes de Béjar, en un jardín: florecen en Mayo y Junio: sus frutos comestibles y astringentes.

Familia de las Tamariscáceas

Tamarix Gallica. Número 105 del herbario.

Pertenece a la clase *Pentandria*, orden *Triginia*. Su nombre Tamariz, Taray, Talaya. Procede de Peromingo, a orillas de Sangusín: florece en Julio y Agosto: es aromática y astringente.

Familia de las Mirtáceas

Eucaliptus Globulus. Número 106 del herbario.

Pertenece a la clase *Icosandria*, orden *Monoginia*. Su nombre Eucalipto, Gomero de Australia: florece en Junio: procede de un jardín de Béjar: se usan las hojas como antipalúdicas y se cultiva para sanear los sitios palúdicos.

Familia de las Filadelfáceas

Philadelphus Coronarius. Número 107 del herbario

Pertenece a la clase *Icosandria*, orden *Monoginia*. Su nombre Celinda, Geringuillas de jardín: florece en Junio: procede de un jardín de Béjar: es aromática como el jazmín.

Familia de las Cucurbitáceas

Bryonia Alba. Número 108 del herbario.

Pertenece a la clase *Monoecia*, orden *Singenesia*. Su nombre Brionia, Vid del diablo, La nueza, Nueza. Florece en Julio: procede de las paredes del campo, en La Cabeza de Béjar. Es purgante y vexicante.

Cucúrbita Pepo. Número 109 del herbario.

Pertenece a la clase *Monoecia*, orden *Singenesia*.

Su nombre Calabaza común, Calabacera: procede del Cubillo, en La Cabeza de Béjar: florece en Julio: es purgante y comestible su fruto.

Momórdica Elaterium. Número 109 -A- del herbario.

Pertenece a la clase *Monoecia*, orden *Poliandria*. Su nombre Cohombrillo amargo, Melonera del diablo. Florece en Mayo y Junio: procede de Béjar, bajada de Barrio Neila, en las paredes: su aplicación medicinal, purgante drástico y contra la ictericia.

Familia de las Ficoideáceas

Mesembryanthemum Crystallinum. Número 110 del herbario.

Pertenece a la clase *Icosandria*, orden *Pentaginia*: su nombre Mesembriantemo, Escarchosa: procede de Béjar: es astringente.

Familia de las Onoteráceas

Enotera Biennalis. Número 110 -A- del herbario.

Pertenece a la clase *Octandria*, orden *Monoginia*. Su nombre Anagra, Onogra, Enótera, Onótera: procede de Béjar, cerca del Puente Nuevo: florece en Julio y Agosto: Es planta astringente.

Familia de las Paroniquiáceas

Paroniquia Argentea. Número 111 del herbario.

Pertenece a la clase *Pentandria*, orden *Monoginia*. Su nombre Nevadilla, Sanguinaria: procede del camino de las Cruces en La Cabeza de Béjar: la flor en infusión fría es antiflogística.

Familia de las Cactáceas

- Cactus Grandiflorus*. Número 112 del herbario.
 » *Tuna*. Número 113 del »
 » *Tetragono*. Número 113 -A- del herbario.

Pertenece a la clase *Icosandria*, orden *Monoginia*. Sus nombres: Cacto de flores grandes, Reina del Bosque, Flor de un día, Pluma de Santa Teresa, Tunal-mayor espinoso, Placa de Napoleón. Es muy aromática la primera, muy vistosa la segunda y hedionda la tercera: proceden de un tiesto de Sancho-tello, de un jardín de Béjar y la placa regalada por doña Carmen Regadera—el año 1926:—las flores son aromáticas.

Familia de las Crasuláceas

- Cotyledón Umbilicus-Veneris*. Número 114 del herbario.
 » *Orbiculata*. Número 115 del herbario.

Pertenece a la clase *Decandria*, orden *Pentaginia*. Sus nombres Cotiledón Mayor, Orejas de fraile, Sombrerillos, Vasos de pared, Cotiledón de hoja orbicular: florecen en Mayo y Junio: proceden de las paredes de los prados en La Cabeza de Béjar. Se aplican como si fueran pezoneras, en los pechos, son emolientes.

- Sedum Album*. Número 116 del herbario.
 » *Annum*. Número 117 del »
 » *Hispanieum*. Número 118 del »
 » *Telephium*. Número 119 del »

Pertenece a la clase *Decandria*, orden *Pentaginia*. Sus nombres: Siempreviva menor, Uvas de gato, Yerba puntera, Siempreviva anual, Siempreviva española, Balsamina, Siempreviva fabaria, Yerba callera, Piñuela: florecen en Junio y Julio: proceden

de paredes de prados de Fuentes y Cabeza de Bèjar, sus hojas son astringentes y cicatrizantes.

— — — — —

Familia de las Saxifragáceas

Adoxa Moscatelima. Número 120 del herbario.

Pertenece a la clase *Octandria*, orden *Tetrandria*. Su nombre Moscatelina, Yerba de almizcle, almora-duz: procede de La Cabeza de Bèjar y florece en Julio: es planta aromática.

— — — — —

Hidrangea Hortensia. Número 121 del herbario.

Pertenece a la clase *Decandria*, orden *Diginia*. Su nombre: Hortensia, Hidrangea. Procede de un jardín-estación de Sanchotello: florece en Julio: es planta astringente.

— — — — —

Familia de las Umbeláceas, antes Umbelíferas

Eryngium Campestre. Número 121 -A- del herbario.

Pertenece a la clase *Pentandria*, orden *Diginia*. Su nombre Cardo corredor de los campos: florece en Julio: procede de Cabeza de Bèjar: su raiz es aperitiva, llamada de las cinco menores.

— — — — —

Bupleurum Anuum. Número 122 del herbario.

Pertenece a la clase *Pentandria*, orden *Diginia*. Su nombre Bupleuro: procede de un jardín de Fuentes de Bèjar: florece en Agosto: es planta balsámica.

— — — — —

Oenanthe Crocata. Número 123 del herbario.

Pertenece a la clase *Pentandria*, orden *Diginia*.

Su nombre, Enante, Nabo del diablo: procede de los Olmos, de Cabeza de Béjar: florece en Junio: es planta muy venenosa: se usa como escorbútica y contra la tisis por Hufeland.

—
Apiúm Graveolens. Número 124 del herbario.

» *Petroselinum.* Número 125 del herbario.

Pertenecen a la clase *Pentandria*, orden *Diginia*. Sus nombres, Apio común, acuático, palustre, de lagunas, Perejil: procede de la ribera del Sangusín en Fuentes de Béjar: florece en Junio: es aperitiva y diurética la raíz: las semillas aromáticas y el perejil se usa para condimentar los alimentos.

—
Aethusa Cynapium. Número 126 del herbario.

Pertenece a la clase *Pentandria*, orden *Diginia*. Su nombre Cicuta menor, Perejil de perro: procede de los Olmos, en La Cabeza de Béjar: florece en Junio: es planta muy narcótica y venenosa.

—
Daucus Visnaga. Número 127 del herbario.

» *Sativus.*

Pertenecen a la clase *Pentandria*, orden *Diginia*. Sus nombres Viznaga, Zanahoria: procede de La Cabeza de Béjar y florecen en Junio. Es anti-escorbútica: los palitos de su umbela sirven para limpiar los dientes, por eso se dice: oro, plata, viznaga o nada.

—
Coniúm Maculatum. Número 128 del herbario.

Pertenece a la clase *Pentandria*, orden *Diginia*. Su nombre Cicuta manchada, Cicuta de España, Cicuta mayor, Cecuta, Ceguda: Procede de los Olmos, en La Cabeza de Béjar, en sitios húmedos y umbríos: florece en Mayo y Junio. Es planta muy

narcótica y es resolutive: específica en los tumores malignos. Sócrates murió, tomando zumo de cicuta.

—

Anethúm Graveolens. Número 129 del herbario.
» *Foeniculum*. Número 130 del »

Pertenecen a la clase *Pentandria*, orden *Diginia*. Sus nombres Hinojo hediondo y dulce, Anega, Eneldo: proceden del linar de la Rocilla, en Fuentes de Béjar, y florecen en Agosto: son estimulantes y carminativas.

—

Angélica Archangélica. Número 131 del herbario.

Pertenece a la clase *Pentandria*, orden *Diginia*. Su nombre Angélica oficial: procede de un jardín de Béjar: florece en Mayo: es planta estimulante y aromática.

—

Familia de las Caprifoliáceas

Lonicera Caprifolium. Número 132 del herbario.

Pertenece a la clase *Pentandria*, orden *Monoginia*. Su nombre, Madreselva, *Lonicera*, dedicada a Lonicer, botánico alemán: procede de la calleja de los Olmos, en La Cabeza de Béjar: florece en Julio, Agosto y Septiembre: es muy olorosa y balsámica.

—

Sambucus Nigra. Número 133 del herbario.
» *Ebulus*.

Pertenecen a la clase *Pentandria*, orden *Triginia*. Sus nombres Saucó negro, Yezgo: proceden del linar del Cañuelo, en Fuentes de Béjar: florecen en Julio y Agosto: sus flores son calmantes y antiflogísticas: las hojas purgantes.

—

Hedera Helix. Número 134 del herbario.

Pertenece a la clase *Pentandria*, orden *Monoginia*. Su nombre Yedra arbórea. Hiedra: procede de Fuentes de Béjar: florece en Junio: es planta tónica y amarga.

Familia de las Rubiáceas

Rubia Peregrina. Número 135 del herbario.

» *Silvestris*. Número 136 del herbario.

Pertenece a la clase *Tetrandria*, orden *Diginia*. Su nombre Rubia lustrosa, Granza, Rubia silvestre: procede de las viñas y paredes de La Cabeza de Béjar: florece en Julio, Agosto y Septiembre: es astringente.

Galium Palustre. Número 137 del herbario.

Pertenece a la clase *Tetrandria*, orden *Monoginia*. Su nombre Cuaja-leche de lagunas, Gálio, Lártago: procede del prado Calvotero en La Cabeza de Béjar: florece en Julio: es planta antiespasmódica.

Familia de las Valerianáceas

Valeriana Officinalis. Número 138 del herbario.

Pertenece a la clase *Triandria*, orden *Triginia*: su nombre Valeriana oficial, silvestre, viudas: procede de La Cabeza de Béjar; florece en Julio: la raíz es antiespasmódica: se emplean las hojas contra el paludismo.

Valeriana Locusta. Número 138 -A- del herbario.

Pertenece a la clase *Triandria*, orden *Triginia*. Su nombre Valerianela, Yerba de los Canónigos, Lila

de burro: procede del Murallón en Béjar: es abundantísima: la hay blanca y encarnada: florece en Mayo y Julio: es antiespasmódica.

Familia de las Dipsáceas

Scabiosa Arvensis. Número 139 del herbario.

Pertenece a la clase *Tetrandria*, orden *Moniginia*. Su nombre Escabiosa de los Campos, Viuda: procede de La Cabeza de Béjar: florece en Junio: es tónica y sudorífica, y se emplea contra la sarna.

Familia de las Composáceas, antes Compuestas

Carthamus Tinctorius. Número 139 -A- del herbario.

Pertenece a la clase *Singenesia*, orden *Poligamia igual*: su nombre Cártamo, Azafrán romi, bastardo, Alazor: procede de Sanchotello, de un huerto; florece en Agosto: es sustitutivo del azafrán, la flor es carnívora y la simiente purgante.

Cardus Lanceolatus. Número 140 del herbario.

» *Crispus*. Número 141 del herbario.

» *Monspessulanus*. Número 142 del herbario.

Pertenece a la clase *Singenesia*, orden *Poligamia igual*. Sus nombres Cardo borriqueño o de burro, Cardo crespo negro, Cardo hemorroidal, Circisio: proceden de La Cabeza de Béjar: florecen en Junio y Julio: son plantas diuréticas y se emplean para cardar la lana.

Cynara Scolymus. Número 143 del herbario.

Pertenece a la clase *Singenesia*, orden *Poligamia igual*. Su nombre Cardo alcachofero, Alcachofa, Alcancil, Cardillos: procede de Sanchotello, en un huerto: florece en Junio, la raíz es laxante y comestible.

Centaurea Benedicta. Número 144 del herbario.

- | | | | |
|---|---------------------|----------------|---|
| » | <i>Centaurium</i> . | Número 145 del | » |
| » | <i>Montana</i> . | Número 146 del | » |
| » | <i>Cyanus</i> . | Número 147 del | » |
| » | <i>Seridis</i> . | Número 148 del | » |

Pertenece a la clase *Singenesia*, orden *Frustránea*. Sus nombres son: Cardo santo, bendito, Centaurea mayor, Liebrechilla grande, Aciano mayor, Escobilla de flor, Aciano, Escobilla azul, Cardo Arzolla: proceden de La Cabeza de Béjar y florecen en Mayo, Junio y Julio: son amargas, tónicas y astringente la corteza de la raíz.

Onopordum Acanthium. Número 149 del herbario.

Pertenece a la clase *Singenesia*, orden *Poligamia igual*. Su nombre Onopordo, Cardo yesquero, Toba común Espina blanca: procede de La Cabeza de Béjar: florece en Julio. Es astringente y emolientes las semillas.

Artemisia Vulgaris. Número 150 del herbario.

- | | | | |
|---|---------------------|----------------|---|
| » | <i>Absinthium</i> . | Número 151 del | « |
| » | <i>Pontica</i> . | Número 152 del | » |
| » | <i>Abrotanum</i> . | Número 153 del | » |
| » | <i>Campestris</i> . | Número 154 del | » |

Pertenecen a la clase *Singenesia*, orden *Poligamia superflina*. sus nombres, Artemisa vulgar, Madre

yerba, Yerba para la matriz, Ajenjo común, Axenjo, Ajenjo pónico-francés, Abrótano oficial, Escobilla parda. Proceden de un huerto de La Cabeza de Béjar: se cría con mucha abundancia ajenjo, cerca del cementerio en Candelario: el pónico en jardines: el abrótano en las orillas del Tormes en Cespedosa, y muy abundante al bajar a Fresnedoso y en el término de Navacarros: la escobilla en Fuentes de Béjar: florecen en Julio, Agosto y Septiembre: sus propiedades medicinales son: tónicas, amargas, vermífugas y emenagogas.

Arctium Lappa. Número 155 del herbario.

Pertenece a la clase *Singenesia*, orden *Poligamia igual*. Su nombre Bardaña, Lampazo y lampaza, Pegotes, Yerba de los amores: procede de La Cabeza de Béjar: florece en Julio: es planta sudorífica y diurética: se prepara el Bardanol que contiene «Estaño coloidal»: es abundante en esta comarca.

Taraxacum Dens-Leonis. Número 156 del herbario.

Pertenece a la clase *Singenesia*, orden *Poligamia igual*. Su nombre, Amargón, Diente de León, Tarasacón, Achicoria amarga: procede de La Cabeza de Béjar: florece en Mayo y Junio: es planta purgante, diurética y depurativa.

Sonchus Oleraceus. Número 156 -A- del herbario.

Pertenece a la clase *Singenesia*, orden *Poligamia igual*. Su nombre Cerraja oficial, Yerba del sacre: procede de la Carrerilla en Fuentes de Béjar: florece en Agosto: es diurética y depurativa.

Lactuca Sativa.

Pertenece a la clase *Singenesia*, orden *Poligamia*

igual: su nombre Lechuga: procede de huertas: florece en Mayo: es planta comestible y se saca un extracto que se llama Lactucario que es calmante.

Cichorium Intybus.

Pertenece a la clase *Singenesia*, orden *Poligamia igual*: su nombre Achicoria amarga. Se cría en muchos sitios y florece en Mayo y Junio. La raíz tostada sustituye al café por su amargor.

Hieracium Pilosella. Número 157 del herbario.

Pertenece a la clase *Singenesia*, orden *Poligamia igual*. Su nombre Hieracio de hoja de ceriflor, Vello-sita, Pelosilla, Oreja de ratón: procede del prado de los Olmos en La Cabeza de Béjar: florece en Mayo y Junio. Es tónica y amarga.

Bellis Perennis. Número 158 del herbario.

Pertenece a la clase *Singenesia*, orden *Poligamia superflua*. Su nombre vulgar, Margarita, Bellorita, Maya: es una planta bella que engalana los prados: procede de prados de La Cabeza de Béjar y florece todos los meses: es astringente.

Chrysantemum Segetum. Número 159 del herbario.

Pertenece a la clase *Singenesia*, orden *Poligamia superflua*. Su nombre Margarita dorada, Crisante-mo de los campos: procede de La Cabeza de Béjar y florece todos los meses: es tónica.

Anthemis Nobilis. Número 160 del herbario.

» *Cotula.* Número 161 del »

Pertenecen a la clase *Singenesia*, orden *Poligamia superflua*. sus nombres: Manzanilla, Magarza fina, Manzanilla hedionda y Magarzueta: proceden de las Eras de La Cabeza de Béjar: florecen en Julio: son plantas balsámicas y tónicas.

Matricaria Parthenium. Número 162 del herbario.

Pertenece a la clase *Singenesia*, orden *Poligamia superflua*. Su nombre *Matricaria* común: procede de La Cabeza de Béjar: florece en Julio: es tónica y escitante.

Tanacetum Balsamita. Número 163 del herbario.

Pertenece a la clase *Singenesia*, orden *Poligamia superflua*. Su nombre *Tanaceto*, Yerba de Santa María, Yerba lombricera: procede de un huerto de La Cabeza de Béjar: florece en Julio: es balsámica y amarga.

Inula Helenium. Número 164 del herbario.

Pertenece a la clase *Singenesia*, orden *Poligamia superflua*. Su nombre *Enula* campana, *Inula* helenio o Ala, Yerba del moro: procede de La Cabeza de Béjar y florece en Julio: es vermífuga y tónica.

Solidago Virga-aurea. Número 165 del herbario.

Pertenece a la clase *Singenesia*, orden *Poligamia superflua*. Su nombre, *Solidago*, Vara de oro, *Virga aurea*: procede de un jardín de Béjar: florece en Julio: es planta balsámica y vulneraria.

Senecio Jacoboea. Número 166 del herbario.

Pertenece a la clase *Singenesia*, orden *Poligamia*

superflua. Su nombre, Yerba lombricera, Yerba de Santiago, Senecio, Yerba cana, Suzón: procede de los Olmos, en La Cabeza de Béjar: florece en Agosto: es planta resolutive y emoliente.

—

Caléndula Arvensis. Número 167 del herbario.
» *Officinalis*. Número 168 del »

Pertenecen a la clase *Singenesia*, orden *Poligamia necesaria*: sus nombres Maravilla silvestre, Hierba del podador, Caléndula, Flor de los muertos, Corona de Rey, Flamenquilla: proceden de jardines de Fuentes de Béjar y del Pilar de la Jarilla de dicho pueblo: florecen en todos los meses: son astringentes.

—

Tussilago Farfara. Número 169 del herbario.

Pertenece a la clase *Singenesia*, orden *Poligamia superflua*: su nombre Tusilago, Fáfara, Uña de caballo: procede de Peromingo: florece en Junio: es pectoral.

—

Arnica Montana. Número 170 del herbario.

Pertenece a la clase *Singenesia*, orden *Poligamia superflua*: su nombre Arnica, Tabaco de montaña: procede de la cuesta del Castillo, en La Cabeza de Béjar: florece en Julio: es resolutive la tintura alcohólica de la flor, y la raíz purgante: es planta muy usada en medicina.

—

Cineraria Palustris. Número 171 del herbario.

Pertenece a la clase *Singenesia*, orden *Poligamia superflua*: su nombre Cineraria de lagunas: procede

del prado de la laguna, en La Cabeza de Béjar: florece en Julio y Agosto: es amarga y tónica.

Helianthus Annuus. Números 172 y 173 del herbario.

Pertenece a la clase *Singenesia*, orden *Poligamia frustránea*: su nombre Helianto, Girasol o Tornasol, Gigantea, Mirasol, Pataca: procede de un huerto de La Cabeza de Béjar: florece en Agosto y Septiembre: es tónica y emoliente: se cultiva para el ganado.

Familia de las Ericáceas

Erica Vulgaris. Número 173 -A- del herbario.

Pertenece a la clase *Octandria*, orden *Monoginia*. Su nombre Brezo común, Bruco, Rugón, Lizarra: procede de Valdefuentes de Sangusín: florece en Mayo: es planta astringente.

Arbutus Unedo. Número 174 del herbario.

Pertenece a la clase *Decandria*, orden *Monoginia*. Su nombre Madroño: procede de Valdefuentes de Sangusín: florece en Mayo y Junio. Es diurética.

TERCERA CLASE

COROLIFLORAS

Familia de las Jazmináceas

Syringa Vulgaris. Número 175 del herbario.

Pertenece a la clase *Diandria*, orden *Monoginia*. Su nombre Lila común: procede de Béjar, de un jardín: florece en Abril y Mayo: las hojas son an-

tifebriles: en esta planta se suele criar la cantárida.

Jasminum Officinale. Número 176 del herbario.

Pertenece a la clase *Diandria*, orden *Monoginia*. Su nombre Jasmín común: procede de los Olmos, en La Cabeza de Béjar: florece en Junio: es planta de un olor agradable por su aroma finísimo.

Olea Europea. Número 177 del herbario.

Pertenece a la clase *Diandria*, orden *Monoginia*. Su nombre Olivo, Aceituno: procede de un jardín en Fuentes de Béjar: florece en Mayo: de su fruto se obtiene Aceite común: las hojas febrífugas.

Fraxinus Excelsior. Número 178 del herbario.

Pertenece a la clase *Poligamia*, orden *Dioecia*. Su nombre Fresno común: procede de La Róo La Vid en Fuentes de Béjar: florece en Mayo. Es purgante: produce un jugo azucarado llamado «Maná»: en este árbol se cría la cantárida medicinal.

Phillyrea Media. Número 179 del herbario.

Pertenece a la clase *Diandria*, orden *Monoginia*. Su nombre Olivilla, Labiérnago de hoja mediana, Ladierna: procede de La Cabeza de Béjar: florece en Abril y Mayo: es aromática.

Familia de las Apocináceas

Nerium Oleander.

Pertenece a la clase *Pentandria*, orden *Monoginia*: su nombre Adelfa, Baladre, Laurel rosa: es

planta de jardín, en Béjar; florece en el mes de Mayo y Junio. Es planta venenosa y acre.

—•••—

Familia de las Gencianáceas

Gentiana Purpúrea. Número 180 del herbario.

» *Cruciata*. Número 181 del »

Pertenece a la clase *Pentandria*, orden *Diginia*. Su nombre Genciana encarnada, Canchalagua: procede de los Olmos en La Cabeza de Béjar: florece en Junio: es tónica: el tallo se usa para dilatar las fistulas.

—•••—

Erythercea Centaurium. Número 181 -A- del herbario.

Pertenece a la clase *Pentandria*; orden *Diginia*. Su nombre Centaura menor, Hiel de la tierra: procede de Fuentes de Béjar: florece en Agosto: es tónica y amarga.

—•••—

Familia de las Convolvuláceas

Convolvulus Arvensis. Número 182 del herbario.

» *Purpurea*. Número 183 del »

Pertenece a la clase *Pentandria*, orden *Monoginia*. Sus nombres Correhuela de los campos, Corre güela, Garrotillo, Campanillas, Enredadera encarnada: proceden de los sembrados de La Cabeza de Béjar: florecen en Junio y Julio: son plantas purgantes.

—•••—

Familia de las Borragináceas

Borago Officinalis. Número 184 del herbario.

Pertenece a la clase *Pentandria*, orden *Monoginia*. Su nombre Borraja común: procede de La Cabeza

de Béjar: florece en Junio y Julio: es cordial, pectoral y sudorífica.

Anchusa Officinalis. Número 185 del herbario.

Pertenece a la clase *Pentandria*, orden *Monoginia*. Su nombre Buglosa, Lengua del buey, Argamala: procede de La Cabeza de Béjar: florece en Junio: es planta pectoral y sudorífica.

Cynoglossum Officinalis. Número 186 del herbario.

Pertenece a la clase *Pentandria*, orden *Monoginia*. Su nombre Cinoglosa, Lengua de perro, Viniebla: procede de La Cabeza de Béjar: florece en Mayo y Junio: es pectoral: se usa en polvo la raíz en pildoras.

Heliotropium Peruvianum. Número 186 -A- del herbario.

Pertenece a la clase *Pentandria*, orden *Monoginia*. Su nombre Heliotropo, Hierba verruguera. Procede de un tiesto de la señora de don Francisco González, de Béjar: florece en Abril y Mayo: sus flores siguen la dirección del Sol. Se emplea el jugo contra las verrugas.

Familia de las Solanáceas

Verbascum Thapsus. Número 187 del herbario.

» *Sinuatum*. Número 188 del »

Pertenecen a la clase *Pentandria*, orden *Monoginia*. Sus nombres Gordolobo, Espantalobos: procede de La Cabeza de Béjar: florecen en Junio y Julio: es narcótica y emoliente.

Nicotiana Tabacum. Número 189 del herbario.

Pertenece a la clase *Pentandria*, orden *Monoginia*. Su nombre Tabaco: procedé de cultivo en un huerto en Fuentes de Béjar: florece en Julio y Agosto: es planta muy narcótica.

Solanum Nigrum. Número 190 del herbario.

» *Dulcamara*. Número 191 del »

» *Tuberosum*. Número 192 del »

» *Lycopersicum*. Número 192 -A- del herbario.

» *Pseudo-capsicum*. Número 192 -B- del herbario.

Pertenece a la clase *Pentandria*, orden *Monoginia*. Sus nombres: Solano negro, Hierba mora, Tomate del diablo, Dulcamara, Solano trepador, Dulciamarga, Patata, Papas, Tomatera, Falso pimiento, Guindas de Indias. Proceden de Béjar en el campo y huertos. Florecen en Mayo y Junio: son plantas narcóticas y el Solano negro entra en la composición del bálsamo tranquilo: otras son comestibles y algunas son venenosas.

Hyosciamus Niger. Número 193 del herbario.

Pertenece a la clase *Pentandria*, orden *Monoginia*. Su nombre Beleño negro, Locos: procede de La Cabeza de Béjar: es abundante en Béjar: un ejemplar procede de cerca de la fachada de la imprenta de don Francisco Muñoz: florece en Mayo y Junio: es planta muy narcótica: la semilla es calmante y los niños cuando comen las hojas tiernas se intoxican y se ponen como locos furiosos.

Datura Stramonium. Número 194 del herbario.

Pertenece a la clase *Pentandria*, orden *Monogi-*

nia. Su nombre Estramonio, Higuera loca, Hierba hedionda, Tompetillas, Manzana espinosa. Procede de Fuentes de Béjar: en Béjar es abundantísimo en la calleja de las Olivillas y en la carretera de circunvalación: florece en Julio y Agosto: es planta muy narcótica y muy útil en medicina.

Atropa Belladonna. Número 195 del herbario.

Pertenece a la clase *Pentandria*, orden *Monoginia*. Su nombre Belladona, Belladama, Solano furioso: procede de un jardín en Fuentes de Béjar: florece en Julio y Agosto: es narcótica y su alcaloide es la atropina muy útil en medicina.

Capsicum Annuum. Número 197 del herbario.

Pertenece a la clase *Pentandria*, orden *Monoginia*. Su nombre Pimiento común: procede de un huerto de Fuentes de Béjar: florece en Junio: se saca el pimiento que es un condimento para conservar las carnes.

Familia de las Labiáceas

Rosmarinus Officinalis. Número 199 del herbario.

Pertenece a la clase *Diandria*, orden *Monoginia*. Su nombre: Romero. Procede de un huerto de La Cabeza de Béjar: florece en Abril y Mayo: es aromático y balsámico: las flores en maceración con alcohol, es el Agua de la Reina de Hungría.

Salvia Officinalis. Número 200 del herbario.

» *Pratensis*. Número 201 del »

» *Sclarea*. Número 201 -A- del herbario.

Pertenecer a la clase *Diandria*, orden *Monoginia*. Sus nombres, Salvia oficial orejuda, Salvia de los

prados, Gallocresta, Salvia esclárea: proceden de La Cabeza de Béjar y en Béjar, el Castañar: florecen en Mayo y Julio: son aromáticas y balsámicas.

Teucrium Scordium. Número 202 del herbario.

Pertenece a la clase *Didinamia*, orden *Gymnospermia*. Su nombre Escorodonia, Escordio, Teucro: procede de La Cabeza de Béjar: muy abundante a la entrada de Candelario en la carretera: florece en Mayo y Junio. Aromática, antipalúdica y balsámica.

Satureja Hortensis. Número 202 -A- del herbario.

Pertenece a la clase *Didinamia*, orden *Gymnospermia*. Su nombre Ajedrea de los huertos. Procede del jardín de don Inicial Barahona en Béjar: florece en Agosto y Septiembre: es planta aromática, escitante y balsámica.

Hyssopus Officinalis. Número 203 del herbario.

Pertenece a la clase *Didinamia*, orden *Gymnospermia*. Su nombre Hisopo ofcinal: procede de La Cabeza de Béjar: florece en Junio: es planta balsámica y se empleó contra la lepra en lavatorios su cocimiento.

Nepeta Cataria. Número 204 del herbario.

Pertenece a la clase *Didinamia*, orden *Gymnospermia*. Su nombre Cataria, Hierba gatera. Procede de la dehesa de La Cabeza de Béjar: florece en Julio: es aromática y balsámica la flor: las hojas son tónicas y amargas.

Lavándula Stoechas. Número 205 del herbario.

Pertenece a la clase *Didinamia*, orden *Gymnos-*

permia. Su nombre Lavándula, Espliego, Cantueso, Galanos del Señor, Flor del Señor (Concha Peña) en «Shamalia». Procede de la dehesa de La Cabeza de Béjar: en Béjar se cría mucho en el monte del Castañar en Llano Alto: florece en Mayo y Junio: es planta muy aromática y se emplea para echarla en las calles el día del Corpus.

Mentha Sativa. Número 206 del herbario.

» *Crispa*. Número 207 del »

» *Pulegium*. Número 208 del »

Pertencen a la clase *Didinamia*, orden *Gimnospermia*. Sus nombres: Menta, Hierbabuena común, hortense, Mastranzo, Hierbabuena rizada, Poleo, Menta fina: proceden de varios regajos en La Cabeza de Béjar: son muy abundantes en el regajo de Santa Ana en Béjar. Florecen en Junio y Julio: son plantas muy aromáticas y balsámicas.

Lamiun Purpureum. Número 209 del herbario.

» *Album*. Número 210 del »

Pertencen a la clase *Didinamia*, orden *Gimnospermia*. Sus nombres, Lamio, Ortiga muerta, Chupas, Chupa mieles. Proceden de La Cabeza de Béjar: son plantas balsámicas y tienen un sabor dulce.

Betónica Officinalis.

Pertenece a la clase *Didinamia*, orden *Gimnospermia*: su nombre Betónica oficial: se cría mucha en Llano Alto, en Béjar y florece en Junio: es planta aromática y sus hojas las mezclan con tabaco, como balsámicas para favorecer la expectoración los catarrosos.

Marrubium Vulgare. Número 211 del herbario.

Pertenece a la clase *Didinamia*, orden *Gimnos-*

permia. Su nombre Marrubio blanco vulgar: procede de La Cabeza de Béjar: abunda muchísimo en Béjar y en la comarca: florece en Junio y Julio: es balsámica y depurativa: contiene en estado coloidal, sales de estaño y se emplea como depurativa.

Origanum Vulgare. Número 211 -A- del herbario.

» *Majorana*. Número 211 -B- del herbario.

Pertenecen a la clase *Didinamia*, orden *Gymnospermia*. Sus nombres Orégano común, Mejorana: proceden de la dehesa de La Cabeza de Béjar: florecen en Julio: son abundantes en el monte del Castañar en Béjar, Llano Alto: son aromáticas y muy balsámicas.

Tymus Serpyllum. Número 212 del herbario.

» *Zygis*. Número 213 del »

Pertenecen a la clase *Didinamia*, orden *Gymnospermia*. Sus nombres: Tomillo serpol, Tomillo salse-ro fino. Proceden de la dehesa de La Cabeza de Béjar: en Béjar abunda muchísimo en el monte del Castañar: florecen en Mayo y Junio: son plantas muy aromáticas y produce su destilación el «Pertru-sin» que es muy balsámico y pectoral: hay mucho en el Tomillar de Béjar.

Melissa Officinalis. Número 214 del herbario.

Pertenece a la clase *Didinamia*, orden *Gymnospermia*. Su nombre Melisa oficial, Torongil, Limon-cillo, Cidronela. Procede de la dehesa de La Cabeza de Béjar: es abundante en la carretera de Candela-rio y en el monte del Castañar: florece en Mayo y Junio: es planta muy aromática, buscada por las abejas.

Melittis Melissophyllum. Número 215 del herbario.

Pertenece a la clase *Didinamia*, orden *Gimnospermia*. Su nombre Torongil silvestre: procede del prado de los Olmos en La Cabeza de Béjar: se cría mucho en Candelario y en el monte del Castañar de Béjar: florece en Julio: es planta aromática y anti-febril.

Ballota Nigra. Número 215 -A- del herbario.

Pertenece a la clase *Didinamia*, orden *Gimnospermia*. Su nombre Marrubio bastardo y hediondo, Balota, Ortiga muerta: procede de La Cabeza de Béjar: florece en Julio: es balsámica: sus hojas, que son muy peludas, se emplean para curar las heridas y las grietas.

Ocimum Basilicum.

Pertenece a la clase *Didinamia*, orden *Gimnospermia*: su nombre Albahaca: se cultiva en tiestos y jardines: florece en Agosto y Septiembre: es planta muy aromática y balsámica.

Familia de las Escrofulariáceas, antes Personadas

Scrophularia Nodosa. Número 216 del herbario.

Pertenece a la clase *Didinamia*, orden *Angiospermia*. Su nombre Escrofularia, Castrángula, Hierba del moro: procede de La Cabeza de Béjar: florece en Julio: es antiescrofulosa.

Digitalis Purpurea. Número 217 del herbario.

» *Obscura*. Número 218 del »

Pertenece a la clase *Didinamia*, orden *Angios-*

pernia. Sus nombres: Digital purpúrea, Digital oscura, Dedalera, Dedil, Guante de la Virgen: proceden de La Cabeza de Béjar: florecen en Junio y Julio: esta planta es abundantísima en la comarca bejarana y es de grandes virtudes medicinales: es el gran sedante de la inervación cardiaca y se llama el opio del corazón y el consuelo de los cardiacos: se usa en infusión, en polvo, en extracto y su alcaloide digitalina y también se emplea el Digi-val y la Digalene. La digital que crece espontánea en la sierra de Béjar y de Candelario es riquísima en digitalina y se ha enviado muchos años, fresca y seca, a Valencia: aquí se puede recoger mucha, y proporcionaría gran utilidad, antes de que florezca la planta: es también diurética y se usa la tintura alcohólica.

Antirrhinum Hirtum. Número 219 del herbario.

» *Cymbalaria*. Número 220 del herbario.

» *Linaria*. Número 221 del herbario.

» *Villosum*. Número 222 del herbario.

» *Meonanthum*. Número 222 -A- del herbario.

» *Elatine*. Número 222 -B- del herbario.

Pertenece a la clase *Didinamia*, orden *Angiosperma*. Sus nombres: Antirrino, Becerras, Hocico de becerra, Bocas de dragón, Cymbalaria, Gallitos, Linaria: proceden de Fuentes de Béjar y Sierra de Béjar: florecen en Julio y Agosto: son plantas astringentes.

Verónica Becabunga. Número 223 del herbario.

Pertenece a la clase *Didinamia*, orden *Angiosperma*. Su nombre Verónica, Becabunga: procede de la dehesa de La Cabeza de Béjar y florece en Julio: es aromática.

Familia de las Verbenáceas

Vitex Agnus-Castus. Número 224 del herbario.

Pertenece a la clase *Didinamia*, orden *Angiosperma*. Su nombre Sauz gatillo, Agnocasto, Pimiento loco, Vitilia: procede de la Róo la Vid en Fuentes de Béjar: florece en Agosto y Septiembre: es sedante de la inervación y narcótica.

—

Verbena Officinalis. Número 225 del herbario.

» *Supina*. Número 226 del »

Pertenece a la clase *Diandria*, orden *Monoginia*: su nombre Verbena Oficial: procede del arroyo del pilar de la Jarilla en Fuentes de Béjar: florece en Junio: es planta estimulante.

—

Aloysia Citriodora. Número 227 del herbario.

Pertenece a la clase *Tetrandria*, orden *Monoginia*. Este género se halla consignado en la obra de Linné, en el número 141: su nombre Verbena de tres hojas, Hierba Luisa, Hierba de la princesa, Cidreira: *Lippia Aloysia* (Espasa). El botánico Ortega se la dedicó a la Reina María Luisa: procede de un jardín de Fuentes de Béjar: es estimulante y carminativa.

—

Familia de las Primuláceas

Primula Veris. Número 227 -A- del herbario.

Pertenece a la clase *Pentandria*, orden *Monoginia*: su nombre Primavera, Vellorita, Hierba de San Pedro, procede de Béjar y florece en Abril y Mayo: es astringente.

—

CUARTA CLASE

MONOCLAMIDEAS

Familia de las Plantagináceas

- Plantago Major.* Número 228 del herbario.
 » *Lanceolata.* Número 229 del »
 » *Subulata.* Número 230 del »

Pertenece a la clase *Tetrandria*, orden *Monoginia*. Su nombre Llanten mayor, Llanten de hoja lanceolada, Llanten aleznado, hojas de cinco venas: procede de arroyos y prados húmedos de La Cabeza de Béjar: florecen en Junio: es planta que se emplea como astringente para hacer gargarismos.

Familia de las Nictagináceas

Mirabilis Jalapa. Número 231 del herbario.

Pertenece a la clase *Pentandria*, orden *Monoginia*. Su nombre Jalapa falsa, Don Diego de noche: procede del jardín del señor cura de Valverde de Valdelacasa de Béjar: florece en Julio y Agosto. La raíz en polvo es purgante.

Familia de las Quenopodáceas

Phytolacca Decandra. Número 232 del herbario.

Pertenece a la clase *Decandria*, orden *Decaginia*: Su nombre Fitolaca, Hierba carmín, Hierba de la oblea: procede del prado de los Olmos en La Cabeza de Béjar: florece en Julio: es planta astringente: las hojas sirven para los fumadores.

Beta Cicla. Número 233 del herbario.

Pertenece a la clase *Pentandria*, orden *Diginia*.

Su nombre *Acelga* común: procede de La Cabeza de Béjar y florece en Junio. Es emoliente y purgante.

Chenopodium Ambrosioides Número 234 del herbario.

» *Urbicum*. Número 235 del herbario.

» *Viride*. Número 236 del »

Pertenece a la clase *Pentandria*, orden *Diginia*. Sus nombres Ceñilgo oloroso, Anserina, Té español, Hierba hormiguera, Ceñilgo verde, Cenizo: proceden del huerto del señor cura de Valderde de Valdelacasa de Béjar y de varios arroyos: florece en Junio: se usa como el té de China en infusión, en los cólicos intestinales, con buen resultado.

Familia de las Poligoneáceas

Poligonum Persicaria. Número 237 del herbario.

Pertenece a la clase *Octandria*, orden *Triginia*. Su nombre *Persicaria*, Pinantilla, Poligonos, Gallitos, Duraznillo, Hierba Pejiguera, Pimiento de agua: procede de las cunetas de la carretera en La Cabeza de Béjar: florece en Agosto y Septiembre: es astringente y también purgante.

Rumex Acetosa. Número 238 del herbario.

» *Acetosella*. Número 239 del »

Pertenecen a la clase *Hesandria*, orden *Triginia*. Sus nombres Romazas, Acederas, Vinagrera, Aiceras, Acideras, Acederilla: proceden de La Cabeza de Béjar: florecen en Junio: son astringentes por su zumo.

Familia de las Lauráceas

Laurus Nobilis. Número 240 del herbario.

Pertenece a la clase *Eneandria*, orden *Monoginia*.

Su nombre Laurel común: procede de un jardín de Fuentes de Béjar: florece en Julio: es aromático y estimulante.

— — — — —

Familia de las Timeleáceas

Daphne Gnidium. Número 241 del herbario.

Pertenece a la clase *Octandria*, orden *Monoginia*. Su nombre Torvisco, Torvisca, Matapollo, Matagallina: procede de La Cabeza de Béjar: florece en Julio y Agosto: es vexcante la corteza, en tiras frescas, aplicada en sedal en las queratitis supuradas.

— — — — —

Familia de las Eleagnáceas

Eleagnus Angustifolia.

Pertenece a la clase *Tetrandria*, orden *Monoginia*: su nombre Arbol del paraíso: hay varios en Béjar y florecen en Junio: es planta aromática y de adorno en los jardines.

— — — — —

Familia de las Euforbiáceas

Buxus Serpervirens. Número 242 del herbario.

Pertenece a la clase *Monoecia*, orden *Tetrandria*. Su nombre Boj o Box, Mirto, Arrayán: procede de un jardín en Fuentes de Béjar: florece en Marzo y Abril: es aromática y diurética.

— — — — —

Euphorbia Characias. Número 243 del herbario.

» *Lathyris*. Número 244 del »

» *Officinalis*. Número 345 del »

» *Serrata*. Número 246 del »

» *Tuberosa*. Número 247 del »

Pertenece a la clase *Dodecandria*, orden *Trigi-*

nia. Sus nombres: Lechetrezna macho, Euforbio, Tártago, Lechetrezna aserrada, Lechetrezna turmosa: planta dedicada a Euforbo, médico antiguo: proceden de La Cabeza de Béjar: florecen en Mayo, Junio y Julio: el jugo de estas plantas es vexcicante, cáustico y purgante enérgico, muy delicado.

Ricinus Communis. Número 247 -A- del herbario.

Pertenece a la clase *Monoecia*, orden *Monadelphia*. Su nombre Ricino, Higuera infernal, Hojas de Palma Christi: procede de Béjar, jardín de la Fabril Militar: florece en Agosto: es purgante: de sus semillas se obtiene un aceite que se emplea como purgante.

Mercurialis Annua.

Pertenece a la clase *Dioecia*, orden *Eneandria*: su nombre Mercurial medicinal. Se encuentra en el monte y prados de Béjar. Es planta purgante y se hace la miel mercurial con el fin de disimular su sabor.

Familia de las Urticáceas

Urtica Dioica. Número 248 del herbario.

» *Urens*. Número 249 del »

Pertenece a la clase *Monoecia*, orden *Tetrandria*. Su nombre Ortiga mayor, Hierba de los ciegos, Ortiga menor quemante, Moheña, Ortiga romana, Uro-tacto. Procede de La Cabeza de Béjar: florece en Junio y Julio: el zumo es resolutivo y las hojas son rubefacientes.

Parietaria Officinalis. Número 250 del herbario.

Pertenece a la clase *Poligamia*, orden *Monoecia*.

Su nombre, *Parietaria*, Pelosilla. Procede de La Cabeza de Béjar: florece en Julio: es sudorífica y pectoral.

Ficus Carica. Número 251 del herbario.

Pertenece a la clase *Poligamia*, orden *Trioecia*. Su nombre Higuera común. Procede de Fuentes de Béjar: florece en Junio: es emoliente y comestible.

Piper Nigrum.

Pertenece a la clase *Diandria*, orden *Triginia*: su nombre Pimienta común: procede de un jardín en Béjar: florece en Mayo y Junio: es planta aromática y sirve de condimento.

Humulus Lupulus.

Pertenece a la clase *Diodecia*, orden *Pentandria*. Su nombre Lúpulo, Hombrecillo: se cría en el monte de Béjar: florece en Junio: es amarga y se emplea en la fabricación de la cerveza.

Morus Nigra. Número 252 del herbario.

Pertenece a la clase *Monoecia*, orden *Tetrandria*. Su nombre Moral negro, Morera. Procede de la ermita de la Virgen del Carrascal, en Valdefuentes de Sangusín: florece en Julio. Es astringente y comestible.

Familia de las Amentáceas

Salix Viminalis. Número 253 del herbario.

Pertenece a la clase *Diodecia*, orden *Diandria*. Su nombre Sauce, Mimbrera, Sarga colorada, Mimbre:

procede del linar del Cañuelo en Fuentes de Béjar: florece en Julio: es astringente y amarga.

Alnus Glutinosa. Número 254 del herbario.

Pertenece a la clase *Monoecia*, orden *Tetrandria*. Su nombre Aliso o Chopo. Procede de la Rivera de Fuentes de Béjar: florece en Mayo y Junio: resolutivas las yemas de sus hojas que se llaman «pópulos» para hacer la pomada contra las almorranas.

Populus Alba. Número 254 -A- del herbario.

Pertenece a la clase *Dioecia*, orden *Octandria*: su nombre Alamo blanco: procede de Candelario: florece en Mayo: es resolutivo el jugo de sus yemas o pópulos.

Quercus Acer Campestre. Número 255 del herbario.

Pertenece a la clase *Monoecia*, orden *Poliandria*. Su nombre Quejigo-Encina, Arce, Quexigo. Procede del monte de Fuentes de Béjar: florece en Abril: es astringente la corteza del tronco, y la de la raíz.

Quercus Ilex. Número 256 del herbario.

Pertenece a la clase *Monoecia*, orden *Poliandria*. Su nombre Encina común-Carrasca, Chaparra, Alsiná: procede del monte de La Cabeza de Béjar y florece en Abril y Mayo: es astringente.

Fagus Castanea. Número 257 del herbario.

Pertenece a la clase *Monoecia*, orden *Poliandria*.

Su nombre Castaño: procede de Sanchotello: florece en Mayo: es astringente y comestible.

— — —

Familia de las Pináceas.

Cupresus Sempervirens. Número 258 del herbario.

Pertenece a la clase *Monoecia*, orden *Monadelfia*. Su nombre Ciprés común: procede de Fuentes de Béjar, del Cementerio: es astringente y emenagoga, escitante uterina.

— — —

Taxus Baccata. Número 258 -A- del herbario.

Pertenece a la clase *Dioecia*, orden *Monadelfia*. Su nombre Tejo de bayas: procede del Bosque de Béjar: florece en Junio: es planta venenosa por sus bayas.

— — —

Pinus Pinea. Número 259 del herbario.

Pertenece a la clase *Monoecia*, orden *Monadelfia*. Su nombre Pino piñonero: procede de Fuentes de Béjar, del huerto que llaman del cura don Bernabé: florece en Junio: es astringente: se sacan muchos productos de este árbol.

— — —

Juniperus Sabina. Número 260 del herbario.

Pertenece a la clase *Monoecia*, orden *Monadelfia*. Su nombre Sabina morisca, Enebro rastrero, Nana: procede del Parque de la Corredera de Béjar. Florece en Mayo: es venenosa y emenagoga.

— — —

SEGUNDA DIVISION

MONOCOTILEDONES

Primera clase: *Monoepiginas**Familia de las Orquidáceas**Orchis Masculata*. Número 260 -A- del herbario.

Pertenece a la clase *Ginandria*, orden *Diginia*. Su nombre Satirión macho, Compañón y también Testículo de perro: procede del prado de Los Olmos en La Cabeza de Béjar: florece en Junio: es emoliente y aromática y alimenticia su substancia: el Salep.

*Familia de las Iridáceas**Iris Germanica*. Número 261 del herbario.

Pertenece a la clase *Triandria*, orden *Monoginia*. Su nombre Lirio cárdeno común: procede de un jardín de Fuentes de Béjar: florece en Mayo: es aromática.

Crocus Vulgaris. Número 262 del herbario.» *Sativus*.

Pertenece a la clase *Triandria*, orden *Monoginia*. Su nombre Azafrán cultivado y vulgar del campo: procede de la cuesta de la carretera de Fuentes de Béjar a La Cabeza de Béjar: florece en Mayo: es planta estimulante aperitiva.

Gladiolus Communis.

Pertenece a la clase *Triandria*, orden *Monoginia*: su nombre Hierba de estoque, Gladiolo: florece en Junio: procede de Béjar cerca del Monumento del Corazón de Jesús: es planta astringente y muy preciosa.

Familia de las Narcisáceas

Narcissus Triandrus. Número 263 del herbario.

Pertenece a la clase *Exandria*, orden *Monoginia*. Su nombre Narciso de los prados: procede del prado de los Olmos en La Cabeza de Béjar: florece en Abril: es astringente.

Familia de Amarilidáceas

Galanthus Nivalis. Número 263 -A- del herbario.

Pertenece a la clase *Exandria*, orden *Monoginia*. Su nombre Galantos: procede de un prado de Candelario: florece en Marzo y Abril: su raíz es emética.

Amarillis Formosissima. Número 264 del herbario.

Pertenece a la clase *Exandria*, orden *Monoginia*. Su nombre Amarilis, Campanitas y Encomiendas de Santiago: florece en Mayo y Junio: procede del prado de los Olmos en la Cabeza de Béjar: es astringente.

SEGUNDA CLASE

MONOPERIGINIAS

Familia de las Liliáceas.

Tulipa Silvestris. Número 265 del herbario.

Pertenece a la clase *Exandria*, orden *Monoginia*. Su nombre Tulipán silvestre, Tulipa común: procede de un prado en los Olmos de La Cabeza de Béjar: es rara en la comarca y muy preciosa: florece en Junio: dos años la ví en el mismo sitio: es astringente.

Lilium Candidum. Número 266 del herbario.

» *Chalcedonicum*. Número 266 -A- del herbario.

» *Martagón*. Número 267 del herbario.

Pertenecen a la clase *Exandria*, orden *Monoginia*.
Su nombre: Azucena, Martagón, Lirio silvestre, Azucena de Constantinopla, Azucena de flor morada, Bruja: procede de un jardín y tiesto de Béjar y el Martagón de un prado de La Cabeza de Béjar: florecen en Junio y Julio: es aromática y astringente.

Asphodelus Ramosus. Número 268 del herbario.

» *Fistulosus*. Número 269 del »

» *Æstivus*. Número 269 -A- del herbario.

Pertenecen a la clase *Exandria*, orden *Monoginia*.
Sus nombres: Asfodelo, Gamón ramoso, Bastón de Jacob, Gamonita, Gamonita de Estío: proceden de la dehesa de Fuentes de Béjar y de La Cabeza de Béjar en los Olmos: florecen en Junio y Julio: la raíz es diurética.

Hemerocallis Fulva. Número 270 del herbario.

Pertenece a la clase *Exandria*, orden *Monoginia*.
Su nombre Lirio turco: procede de los Olmos en La Cabeza de Béjar: florece en Julio: es astringente.

Ornithogalum Nutans. Número 271 del herbario.

Pertenece a la clase *Exandria*, orden *Monoginia*.
Su nombre Ornitógallo, Vicarios, Albucea: procede del prado de los Olmos en La Cabeza de Béjar: florece en Julio: es astringente.

Scilla Lilio Hyacinthus. Número 272 del herbario.

» *Bifolia*. Número 273 del »

Pertenece a la clase *Exandria*, orden *Monoginia*.

Su nombre Jacinto estrellado, Escila: procede de los Olmos de La Cabeza de Béjar: florece en Julio: es diurética y astringente.

Hyacinthus Muscari. Número 274 del herbario.

Pertenece a la clase *Exandria*, orden *Monoginia*. Su nombre Jacinto silvestre: florece en Mayo y Junio: procede de los Olmos en La Cabeza de Béjar: es astringente y aromática.

Familia de las Colchicáceas y Colquicáceas

Colchicum Autumnale. Número 274 -A- del herbario.

Pertenece a la clase *Exandria*, orden *Triginia*. Su nombre Cólchico de Otoño, Quitameriendas de Otoño, Azafrán perruno, Matacán, Villorita: procede de las Eras de La Cabeza de Béjar: es planta muy abundante en este país: florece en Septiembre: es antigotosa y diurética: se prepara una tintura alcohólica que se usa mucho en medicina.

Familia de las Esmiláceas-Asparagináceas

Asparagus Officinalis. Número 275 del herbario.

» *Horridus*. Número 276 del »

» *Acutifolius*. Número 277 del »

» *Trepans*. Número 278 del »

Pertenecen a la clase *Exandria*, orden *Monoginia*. Sus nombres Esparraguera común, Espárrago triguero, Esparraguera pinchuda, Esparraguera trepadora, Espárrago. Proceden del jardín del señor Barahona en Béjar, tierras y callejas de La Cabeza de Béjar: es abundante: florece en Junio y Julio: es

planta diurética y forma parte de las raíces aperitivas: tierna se come en ensalada.

Convallaria Polygonatum Majalis. Número 278 -A- del herbario.

Pertenece a la clase *Exandria*, orden *Monoginia*. Su nombre: Convalaria, Lirio de los valles, Sello de Salomón. Procede del prado de los Olmos en La Cabeza de Béjar y de la Peña de la Cruz en Béjar: florece en Mayo y Junio: esta planta tiene propiedades análogas a la Digital purpúrea y se emplea en las enfermedades del corazón con buen resultado: es planta muy preciosa: se parece a la flor de naranja y tiene un aroma muy grato.

Ruscus Aculeatus. Número 279 del herbario.

Pertenece a la clase *Dioecia*, orden *Singenesia*. Su nombre Brusco, Achibarbas, Jusbarba, Orusco. Procede del prado de los Olmos en La Cabeza de Béjar: florece en Julio: es planta astringente.

Familia de las Alismáceas

Alisma Plantago acuática. Número 280 del herbario.

Pertenece a la clase *Exandria*, orden *Poliginia*. Su nombre Llanten de agua, Alisma: procede del Cubillo en La Cabeza de Béjar: florece en Septiembre: es astringente.

Familia de las Juncáceas

Juncus Acutus. Número 281 del herbario.

» *Nivens*. Número 281 -A- del herbario.

Pertenece a la clase *Exandria*, orden *Monoginia*.

Su nombre Junco pinchado. Junco nevado: procede de la poza de trascastillo en La Cabeza de Béjar y en las alturas de la sierra de Béjar y Candelario: florece en Mayo: es astringente.

TERCERA CLASE

MONOHIPOGINAS

Familia de las Gramináceas

Zea Mays. Número 282 -A- del herbario.

Pertenece a la clase *Monoecia*, orden *Triandria*. Su nombre Maiz, Mijo, Panizo de las Indias y Trigo de Indias: su harina se llama Borona: procede del linar de la Rocilla, en Fuentes de Béjar: florece en Agosto y Septiembre: los estigmas de la flor hembra, se emplean en las enfermedades de las vías urinarias: su harina es alimenticia y la Maicena por su azúcar desleida en leche.

Triticum Hybernum. Número 282 del herbario.

Pertenece a la clase *Triandria*, orden *Diginia*. Su nombre Trigo Candeal: procede de La Cabeza de Béjar: florece en Mayo: de su harina se hace el pan y se saca almidón del grano.

Secale Cereale. Número 283 del herbario.

Pertenece a clase *Triandria*, orden *Diginia*. Su nombre Centeno común: procede de La Cabeza de Béjar: florece en Mayo: su harina es comestible y se usa en las erisipelas de la cara: en algunos granos se observan alteraciones que dan lugar al tizón de centeno, que se llama Cornezuelo de centeno, se usa en obstetricia, en las inercias uterinas y siempre cuando lo disponga el médico: es un medicamento

délicado: su extracto Ergotina: el alcaloide Ergotina.

Hordeum Vulgare. Número 284 del herbario.

Pertenece a la clase *Triandria*, orden *Diginia*. Su nombre Cebada común: procede de La Cabeza de Béjar: flórece en Mayo. Es atemperante y emoliente.

Anthoxantum Odoratum. Número 285 del herbario.

Pertenece a la clase *Diandria*, orden *Diginia*. Su nombre Grama de olor, Antoxanto, Alesta. Procede de los Olmos en La Cabeza de Béjar: florece en Mayo y Junio: es astringente.

Avena Fatua. Número 286 del herbario.

» *Sativa*. Número 287 del »

Pertenecen a la clase *Triandria*, orden *Diginia*. Su nombre Avena loca, Avena común, Ballueca: procede de La Cabeza de Béjar: florece en Mayo: es diurética.

Aira Caryophyllea. Número 288 del herbario.

Pertenece a la clase *Triandria*, orden *Diginia*. Su nombre Aira, Avena precoz, Heno florido. Procede de prados de la Cabeza de Béjar: florece en Mayo: es astringente y estornutatoria.

Croix Lacrima. Número 289 del herbario.

Pertenece a la clase *Monoecia*, orden *Triandria*: su nombre Lágrima de Job o de Moisés: procede de un jardín en Béjar: florece en Agosto: es aromática.

Festuca Elatior. Número 290 del herbario.

Pertenece a la clase *Triandria*, orden *Diginia*: su nombre Festuca. Cañuela de prado: procede de los Olmos en la Cabeza de Béjar: florece en Julio: es atemperante y astringente.

Familia de las Tifáceas

Typha Angustifolia. Número 291 del herbario.

Pertenece a la clase *Monoecia*, orden *Triandria*. Su nombre Tifa de hoja estrecha, Enea, Anea, Espadaña, Bayón, Aceña, Suca. Procede de los Olmos en La Cabeza de Béjar: florece en Junio: es astringente. Es parecida al Gladiolus.

Familia de las Aráceas

Arum Maculatum. Número 292 del herbario.

Pertenece a la clase *Ginandria*, orden *Poliandria*. Su nombre Aro manchado, Yaro, Colocasia, Tragontina, Serpentina, Serpentaria. Procede del prado de los Olmos en La Cabeza de Béjar: florece en Junio y Julio: es emoliente, expectorante y purgante: cuando está en floración es preciosa la espata que cubre la flor. En Béjar es abundantísimo por bajo del puente del Sanguijuelero: la variedad de jardín es la que se llama Cala.

TERCERA DIVISION

ACOTILEDONES

Primera clase: *Criptógamas*

Familia de las Filicáceas

Osmunda Regalis. Número 293 del herbario.

Pertenece a la clase *Criptogamia*, orden *Filices o*

Helechos. Procede de Sanchotello: sus nombres Helecho real florido, *Osmunda*. Es antihelmíntica y y emenagoga.

—

Adiantum Capillus Veneris. Número 294 del herbario.

Pertenece a la clase *Criptogamia*, orden *Filices* o *Helechos*: su nombre Cabello de Venus, Culantrillo de pozo, Culandrillo, Capilera: procede de las pozas de La Cabeza de Béjar: es emenagoga y se usa para favorecer el flujo loquial después del parto, cuando se suprime.

—

Asplenium Scolopendrium. Número 295 del herbario.

» *Filix Femina*. Número 296 del herbario.

» *Ceterach*. Número 296 -A- del herbario.

Pertenecen a la clase *Criptogamia*, orden *Filices* o *Helechos*: sus nombres Asplenio, Lengua de ciervo, Salva la vida, Culantrillo blanco, Helecho macho, Doradilla: proceden de La Cabeza de Béjar, Sanchotello y Béjar: es antihelmíntica y emenagoga.

—

Pteris Filix Mas. Número 297 del herbario.

Pertenece a la clase *Criptogamia*, orden *Filices* o *Helechos*. Procede de La Cabeza de Béjar. Su nombre Helecho hembra o común, águila imperial, es antihelmíntica.

—

Scolopendrium Vulgare. Número 298 del herbario.

Pertenece a la clase *Criptogamia*, orden *Filices* u



Hongos: su nombre Escolopendra, Hierba del bazo, Lengua cervina: procede de La Cabeza de Béjar. Es emenagoga.

—

Familia de las Musgáceas

Bryum Murale. Número 299 del herbario.

Pertenece a la clase *Criptogamia*, orden de los *Musgos*. Su nombre Musgo de las paredes, Brios: procede de los peñascales de La Cabeza de Béjar: es amarga y tónica.

—

Mnium Vulgare. Número 300 del herbario.

Pertenece a la clase *Criptogamia*, orden de los *Musgos*. Procede de paredes y rocas en La Cabeza de Béjar: su nombre Nios de las rocas: es astringente.

—

SEGUNDA CLASE

ANFIGAMAS

Familia de las Liqueneáceas

Lichen Parietinus. Número 301 del herbario.

Pertenece a la clase *Criptogamia*, orden *Líqueneas*. Su nombre Liquen de las paredes, Empeines. Procede de los peñascales de La Cabeza de Béjar. Es amarga y pectoral.

—

Familia de las Fungáceas

Agáricus Campestris. Número 302 del herbario.

» *Extintorius*. Número 303 del »

» *Fimetarius*. Número 304 del »

» *Violaceus*. Número 305 del »

Pertenecen a la clase *Criptogamia*, orden *Hon-*

gos. Sus nombres Agárico, Hongo campesino, Champiñón, Hongo matacandelas, Agárico de los estercoleros, Seta de cardo. Procede de La Cabeza de Béjar: venenosas.

Amanita Venenosa. Número 306 del herbario.

Pertenece a la clase *Criptogamia*, orden *Hongos*. Procede de La Cabeza de Béjar: es venenosa: su nombre Amanita.

Familia de las Algáceas

Conferva Rivularis. Número 307 del herbario.

Pertenece a la clase *Criptogamia*, orden *Algas*. Su nombre Ova de río, Limos, Sedas, Ajomate, Verdín: procede de charcas y pozas: se atribuyen a esta sencilla planta acuática propiedades curativas: se emplea como apósito cuando no hay otro en casos de urgencia: cuando se seca comprime bastante en los casos de fractura: se ha recomendado en pildoras contra el asma y la tisis pulmonar.

AL TERMINAR

He aquí las plantas que he anotado y clasificado, habiendo seguido para su catalogación los sistemas de Linneo y de Jussieu. He procurado consignar los nombres castellanos de ellas y al género y especie a que pertenecen, consignando el mes en que florecen y el sitio donde han sido recogidas. Se ha podido apreciar que la vegetación de esta comarca es abundante y variada: desde Abril a fin de Octubre, Béjar es un hermoso jardín y lo mismo sus alrededores: he indicado las virtudes medicinales que poseen y las aplicaciones que tienen, muchas dignas de ser conocidas, con el fin de que puedan utilizarse, pues hay que tener presente que todas se hallan do-

tadas de principios activos que pueden aprovecharse en el tratamiento de muchas enfermedades. Según se habrá apreciado, ningún mérito literario ni científico contiene este trabajo: es el resultado de mis aficiones a la Botánica, hecho en los ratos que la profesión me ha permitido dedicar a ella, pues es una ciencia amena e instructiva que proporciona pasar el tiempo de un modo agradable en el campo y poder apreciar el gran poder de Dios y las maravillas que se observan en la vida de las plantas, lo mismo en su desarrollo que en su reproducción.

Como es difícil anotar todas las plantas que crecen espontáneamente en una comarca, no habrá que extrañar la falta de muchas, y por eso he titulado a este trabajo *Primera serie incompleta de plantas de tierra de Béjar*, que podrá ser ampliado con el tiempo y aprovecharse las ventajas que proporcionan su conocimiento.

BIBLIOGRAFIA

A. Gamir.—Farmacología de la Digital. Editorial Paracelso, Larra 6, Madrid, 1931.

Antonio Mallo y Sánchez.—Tratado elemental de Materia Farmacéutica Vegetal. Granada, Imprenta de don Francisco Ventura y Sabatel, 1897.

Baltasar Merino, S. J.—Flora descriptiva e ilustrada de Galicia. Santiago, 1905, Tipografía Galáica Hórreo, 1.

Casimiro Gómez Ortega y Antonio Palau Verdadera.—Curso elemental de Botánica, teórico y práctico. Madrid en la Imprenta Real, 1785.

Frère Sennén, E. C.—La Flore du Tibidabo. Agen, Imprimerie Moderne (Association Ouvrière, 43, Rue Voltaire, 43. 1929.

Hermano Sennén.—Catálogo del Herbario Barcelonés. Luis Gili, Barcelona, 1918.

Joaquín M.^a de Barnola, S. J.—Manual práctico del Botánico herborizador. Barcelona, 1908, Manuel Marín, Editor, Cortes 594.

José de Viera y Clavijo.—Las bodas de las plantas. Barcelona, Imprenta de Federico Martí y Cantó, Calle de Monjuich del Carmen, número 6, 1873.

Josef Moeller y Hermanos Thoms.—Enciclopedia completa de Farmacia. Traducción por don Eduardo Tirado y don Eduardo García Bote. Casa editorial Calleja, Madrid, 1916.

M. Salacroux.—Nuevos elementos de Historia Natural. Traducción de don José Rodrigo. Madrid, Imprenta de Verges, 1839.

Odón De Buen.—Historia Natural, Botánica. Barcelona, Montaner y Simón, Editores, 1893.

Orestes Cendrero Curiel.—Curso elemental de Historia Natural. Santander, 1918. Talleres tipográficos J. Martínez. Calle de la Concordia, número 11.

Orfila.—Traité de Médecine Légale. Atlas. Paris, Labé, Editeur, Libraire de Faculté de Médecine, 1848.

Contenant 26 planches, don sept colorieés, représentant les plantes-vénéneuses etles animaux venimeux.

Primo Comendador y Téllez. Estudio botánico, médico, farmacéutico y económico de las Solanáceas. Béjar, 1864, Imprenta de Téllez y Compañía.

Enciclopedia Universal Ilustrada Europea Americana. Barcelona, José Espasa, Editor, 579, calle de las Cortes.

NOTAS.—El Herbario de esta «*Primera serie incompleta de plantas de tierra de Béjar*», fué inspeccionado y aprobado por el Doctor don Carlos Pau, Farmacéutico en Segorbe y Botánico español, cuan-

do estuvo en Béjar de paso para la Sierra de Francia (Sequeros), el año 1926, acompañándole don Aurelio Gamir, Farmacéutico en Valencia, en la excursión al Santuario de Nuestra Señora, de la Peña de Francia, comarca que le faltaba herborizar.

Al pasar por La Alberca recogió un hermoso ejemplar de Digital purpúrea para su colección. Tuve el gusto de acompañarles.

Quiero dejar anotado que en esta región bejarana, hace algunos años, se dedicó a los estudios botánicos don Angel Rollán Peña (q. e. p. d.), farmacéutico, natural de Navamorales de Béjar; poseía una colección de plantas muy notable. También me es grato hacer constar que don Domingo Diez Estévez, farmacéutico, en la actualidad en Candelario, aficionado a la botánica, tiene una colección de plantas, que reunió durante los años que fué alumno de la Facultad de Farmacia, en Santiago de Compostela, muy bien clasificada.

Cumpliendo uno de los deberes que impone la gratitud, tengo el gusto de hacer presente que esta «Primera serie incompleta de Plantas de tierra de Béjar» se ha publicado por cuenta de don Juan Muñoz García, porque ha sido su voluntad que exista una catalogación de las mismas, que pueda servir para la confección de otra más ampliada.

Béjar 31 de Julio de 1932.

Félix Antigüedad.



INDICE DE LAS FAMILIAS QUE CONTIENE ESTA SERIE

	<u>Páginas.</u>		<u>Páginas.</u>
Algáceas	69	Labiáceas	45
Alismáceas	63	Lauráceas	53
Amarilidáceas	69	Liliáceas	60
Amentáceas	56	Lináceas	16
Asparagináceas	62	Liquenáceas	68
Apocináceas	41	Malváceas	16
Aráceas	66	Mirtáceas	27
Auranciáceas	19	Musgáceas	68
Borragináceas	42	Narcisáceas	60
Cactáceas	29	Nictagináceas	52
Cameliáceas	19	Ninfáceas	10
Caprifoliáceas	29	Onoteráceas	28
Cariofiláceas	24	Orquidáceas	59
Cruciáceas	11	Papaveráceas	10
Crasuláceas	29	Paroniquiáceas	28
Colchicáceas	62	Pasifloráceas	13
Composáceas	34	Pináceas	58
Convolvuláceas	42	Plantagináceas	52
Cucurbitáceas	27	Poligonáceas	53
Dipsáceas	34	Primuláceas	51
Eleagnáceas	54	Quenopodáceas	52
Ericáceas	40	Ramnáceas	19
Escrofulariáceas	49	Ranunculáceas	8
Esmiláceas	62	Resedáceas	14
Euforbiáceas	54	Rosáceas	24
Picoideáceas	28	Rubiáceas	33
Filadelfáceas	27	Rutáceas	19
Filicáceas	66	Saxifragáceas	30
Fumariáceas	11	Solanáceas	43
Fungáceas	68	Tamariscáceas	27
Gencianáceas	42	Tifáceas	66
Geraniáceas	18	Tiliáceas	17
Gramináceas	64	Timeliáceas	54
Hipericáceas	17	Umbeláceas	30
Hipocastanáceas	17	Urticáceas	55
Iridáceas	58	Valerianáceas	33
Jazmináceas	40	Verbenáceas	51
Juglandáceas	20	Violáceas	13
Juncáceas	63	Vitáceas	18

INDICE DE LOS GENEROS

	<u>Páginas.</u>		<u>Páginas.</u>
Aconitum	10	Bellis	37
Adiantum	67	Beta	22
Adonis	8	Betónica	47
Adoxa	39	Borago	42
Æsculus	17	Brasica	12
Æthusa	31	Bryonia	27
Agaricus	68	Bryum	68
Agrostema	15	Bupleurum	30
Aira	65	Buxus	54
Alcea	16	Cactus	29
Alisma	63	Caléndula	39
Alnus	57	Camellia	19
Aloysia	51	Capsicum	54
Althea	16	Carduus	34
Amanita	69	Carthamus	34
Amaryllis	60	Centaurea	35
Amigdalus	24	Cerasus	25
Anethum	32	Cercis	24
Anchusa	43	Cicer	22
Angélica	32	Cichorium	37
Antemiox	37	Cineraria	39
Anthoxanthum	65	Citrus	19
Antirrhinum	50	Clematis	9
Apium	31	Colchicum	62
Aquilegia	9	Conferva	66
Arachis	24	Conium	31
Arbutus	40	Convallaria	63
Arctium	36	Convolvulus	42
Arenaria	15	Cotyledón	29
Arnica	39	Crocus	59
Artemisia	32	Croix	65
Arum	66	Cucubalus	15
Asparagus	62	Cucúrbita	27
Asphodelus	61	Cupresus	58
Asplenium	67	Cynara	35
Atropa	45	Cynoglossum	43
Avena	65	Cheiranthus	12
Ballota	49	Chelidonium	11

	<u>Páginas.</u>		<u>Páginas.</u>
Chenopodium	53	Hyacinthus	62
Chrysanthemum	37	Hyosciamus	44
Daphne	54	Iberis	12
Datura	44	Ilex	20
Daucus	31	Impatiens	14
Delphinium	9	Inula	38
Dianthus	14	Iris	59
Digitalis	49	Jasminum	41
Eleagnus	54	Juglans	20
Erica	40	Juncus	63
Eryngium	23	Juniperus	58
Erythrea	42	Lactuca	36
Erythrina	23	Lamium	47
Ervum	22	Lathyrus	23
Eucaliptus	27	Laurus	53
Euphorbia	54	Lavándula	46
Evonimus	19	Lavatera	17
Fagus	57	Lichen	68
Festuca	66	Lilium	61
Ficus	56	Linum	16
Fragaria	25	Lonicera	32
Fraximus	41	Lunaria	12
Fumaria	11	Lupinus	23
Galanthus	60	Lichnis	14
Galium	33	Malva	16
Genista	20	Marrubium	47
Gentiana	42	Matricaria	38
Geranium	18	Medicago	21
Gladiolus	59	Melissa	48
Glycirrizha	22	Melittis	49
Hedera	33	Mentha	47
Helianthus	40	Mercurialis	55
Heliotropium	43	Mesembryanthemum	28
Hemerocallis	61	Mirabilis	52
Hidranea	30	Mnium	68
Hieracium	37	Momórdica	28
Hippericum	17	Morus	56
Hisopus	46	Narcissus	60
Hordeum	65	Nerium	41
Humulus	56	Nepeta	46

	Páginas.		Páginas.
Nicotiana	44	Rosmarinus	45
Nymphaea	10	Rubia	33
Ocymun	49	Rubus	25
Oenante	30	Rumex	53
Olea	41	Ruscus	63
Ononis	21	Ruta	19
Onopordum	35	Salix	56
Onotera	28	Salvia	45
Orchis	59	Sambucus	32
Origanum	48	Saponaria	14
Ornithogalum	61	Satureja	46
Osmunda	66	Scabiosa	34
Papaver	10	Scilla	61
Parietaria	55	Scolopendrium	67
Paroniquia	28	Scrophularia	49
Passiflora	13	Secale	64
Phaseolus	23	Sedum	29
Philadelphus	27	Senecio	38
Phillyrea	41	Silene	15
Phytolacca	52	Sinapis	11
Pinus	58	Sisimbrium	12
Piper	56	Solanum	44
Pirus	26	Solidago	38
Pisum	23	Sonchus	36
Plantago	52	Spartium	21
Pœonia	9	Spirea	26
Polygonum	53	Syringa	40
Populus	57	Tamarix	27
Potentilla	25	Tanacetum	38
Primula	51	Taraxacum	36
Prunus	24	Taxus	58
Pteris	67	Teucrium	46
Quercus	57	Thlaspi	13
Rhamus	20	Tilia	17
Ranunculus	8	Trifolium	21
Raphanus	11	Triticum	64
Reseda	14	Tropeolum	18
Ricinus	55	Tulipa	60
Robinia	22	Tussilago	39
Rosa	26	Tymus	48

	<u>Páguas.</u>		<u>Páguas.</u>
Typha	66	Verónica	50
Ulex	21	Vicia	22
Urtica	55	Vitex	51
Valeriana	33	Viola	13
Velezia	15	Vitis	18
Verbascum	43	Zea	64
Verbena	51		

INDICE DE LOS NOMBRES VULGARES

	<u>Páguas.</u>		<u>Páguas.</u>
Abridor	24	Ajedrea de los huer-	
Abrótano oficial	36	tos	46
Acacia falsa	22	Ajomate	69
Acebo común	20	Ala	38
Acederas	53	Alamo blanco	57
Acederilla	53	Alazor	34
Aceituno	41	Albahaca común	49
Acelga común	53	Albardera	9
Aceña	66	Albarraz	10
Aciano mayor	35	Albucea	61
Acideras	53	Alcachofa	35
Acónito	10	Alcancil	35
Achibarbas	63	Alelí amarillo	12
Achicoria amarga	36	Alesta	65
Adelfa	41	Alfalfa	21
Adonis de primavera	9	Algarroba cultivada	23
Adormidera	10	Algarrobilla	22
Afaca	23	Alhuceña	12
Agárico	69	Aliaga	21
Agárico de los ester-		Alisma	63
coleros	69	Aliso	57
Agavanzo	26	Almendro amargo	24
Ajenjo común	36	Almoraduz	30
Ajenjo pónico	36	Almortas	23
Agnocasto	51	Aloysia	51
Aguila imperial	67	Altea	16
Aguileña	9	Altramuz silvestre	23
Aíceras	53	Alubia	23
Aira	65	Alverja	22

	<u>Páginas.</u>		<u>Páginas.</u>
Alverjana	22	Azafrán cultivado	59
Alverjón	22	Azafrán perruno	62
Amanita	69	Azafrán romino	34
Amapola	10	Azafrán vulgar	59
Amargón	36	Azucena	61
Amarilis	60	Azucena de Constan-	
Anagra	28	tinopla	61
Anapelo	10	Baladre	41
Anea	66	Balota o Ballota	49
Anega	32	Balsamina	14
Angélica oficial	32	Ballueca	65
Anonis	21	Bardana	36
Anserina	53	Bastón de Jacob	61
Antirrino	50	Bayón	66
Antosanto	65	Becabungá	50
Apio acuático	31	Becerras	50
Apio común	31	Beleño negro	44
Apio de lagunas	31	Belladama	45
Apio palustre	31	Belladona	45
Arachide subterránea	24	Bellorita	37
Arbol del amor	24	Berza	12
Arbol del Coral	24	Berrazas	12
Arbol del paraiso	54	Berro	12
Arce	57	Betónica	47
Arenaria roja	15	Bocas de dragón	50
Arezú	22	Boj	54
Argamala	43	Bonetero	19
Argoma	21	Bolsa de pastor	13
Arnica	39	Borraja común	42
Aro	66	Botón de oro	8
Artemisa vulgar	35	Box	54
Arveja	24	Brezo común	40
Arrayán	54	Brionia	27
Asfodelo	61	Brios	68
Asplenio	67	Bruco	40
Aulaga	21	Bruja	61
Avena común	65	Brusco	63
Avena loca	65	Buglosa	43
Avena precoz	36	Bupleuro	30
Axenjo	36	Cabello de Venus	67

	Páginas.		Páginas.
Cacahuete	24	Cenizo o cenico	53
Cacto de flores grandes	29	Centaurea mayor	35
Calabaza común	28	Centaurea menor	42
Calabacera	28	Centeno común	64
Caléndula	39	Ceñilgo oloroso	53
Camelia del Japón	19	Ceñilgo verde	53
Camisita de la Virgen	11	Cerezo común	25
Campanillas	60	Cerraja oficinal	36
Canchalagua	42	Cicuta de España	31
Cantueso	47	Cicuta manchada	31
Cañuela de prado	66	Cicuta mayor	31
Capilera	67	Cicuta menor	31
Capuchina	18	Cidreira	51
Cardillos	35	Cidronela	48
Cardo alcachofero	35	Cimbalaria	50
Cardo arzolla	35	Cinco en rama	26
Cardo bendito	35	Cineraria de lagunas	39
Cardo borriquito	34	Cinoglosa	43
Cardo corredor de los campos	30	Ciprés común	58
Cardo crespo negro	34	Circisio	34
Cardo hemorroidal	34	Cirigüeña	11
Cardo santo	35	Citiso	24
Cardo yesquero	35	Clavellina	11
Carquesia	39	Clavelina silvestre	14
Cártamo	34	Cohombrijo amargo	28
Carrasca	57	Col	12
Carraspique de invierno	13	Cólchico de otoño	62
Castaño	58	Colocasia	66
Castaño de Indias	17	Colleja	16
Castrángula	49	Compañón	59
Cataria	46	Convalaria	63
Cebada común	65	Corazoncillo	17
Cecuta	31	Corona campestre	15
Ceguda	31	Corona de rey	39
Celidonia mayor	11	Corregüela	42
Celidueña	11	Correhuela de los campos	42
Celinda	27	Cotiledón mayor	29
		Cotiledón de hoja orbicular	29

	<u>Páginas.</u>		<u>Páginas.</u>
Crisantemo de los campos	37	Escabiosa de los campos	34
Cuaja-leche de lagunas	33	Escaramujo	26
Cucúbalo de hoja de haba	15	Escarchosa	28
Culandrillo	67	Escila	62
Culantrillo blanco	67	Escobilla azul	35
Culantrillo de pozo	67	Escobilla de flor	36
Champiñón	69	Escolopendra	68
Chaparra	57	Escordio	46
Chopo	57	Escorodonia	46
Chupamieles	47	Escrofularia	49
Chupas	47	Espadaña	66
Dedalera	50	Espantalobos	43
Dedil	50	Esparcilla encarnada	15
Delfinio azul	9	Esparraguera común	62
Detiene buey	21	Esparraguera pinchuda	62
Diente de león	36	Esparraguera trepadora	62
Digital oscura	50	Espárrago	62
Digital purpúrea	50	Espárrago triguero	62
Don Diego de noche	52	Espina blanca	35
Doradilla	67	Espino serval cervino	20
Dulcamara	44	Espliego	47
Dulciamarga	44	Espuela de caballero	9
Duraznillo	53	Estafisagria	9
Empeines	68	Estramonio	45
Enante	31	Eucalipto	27
Eneldo	32	Euforbio	55
Encina común	57	Evánimo	19
Encina	57	Falso pimienta	44
Encomiendas de Santiago	60	Fárfara	39
Enea	66	Festuca	66
Enebro rastrero	58	Filipéndula oficial	26
Enótera	28	Fitolaca	52
Enredadera encarnada	42	Flamenquilla	39
Enula campana	38	Flor de los muertos	30
Eritrina	24	Flor de un día	29
		Flor del cuclillo	15
		Flor del Señor	47

	Páginas.		Páginas.
Fréjoles	23	Guisante silvestre	23
Fresa	25	Haba	22
Fresal	25	Habas	23
Fresno	41	Habichuela	23
Fumaria espigada	11	Helebro hembra	67
Fumaria oficial	11	Helecho macho	67
Galanos del Señor	47	Helecho real florido	67
Galantos	60	Helianto	40
Galio	33	Heliotropo	43
Gallitos	50	Heno florido	65
Gallocresta	46	Hidrangea	30
Gamón ramoso	61	Hiel de la tierra	42
Gamonita	61	Hiedra	33
Gamonita de Estío	61	Hieracio de hoja de ceriflor	37
Garbanzo	22	Hierbabuena común	47
Garrotillo	42	Hierbabuena hor- tense	47
Gatuna	21	Hierbabuena rizada	47
Gatuña	21	Hierba callera	29
Genciana encarnada	42	Hierba cana	39
Genista	20	Hierba carmín	52
Geranio de prado	18	Hierba de almizcle	30
Geranio oloroso	18	Hierba de estoque	59
Geranio pico de ci- güeña	18	Hierba de la matriz	38
Geranio sardina	18	Hierba de la oblea	52
Gigantea	40	Hierba de la princesa	51
Girasol	40	Hierba de las piedras	15
Geringuillas de jardín	27	Hierba de plata y pe- setas	12
Gladiolo común	59	Hierba de San Pedro	51
Golondrinera	11	Hierba de Santiago	39
Gomero de Australia	27	Hierba de Santa Ma- ría	38
Gordolobo	43	Hierba de Santa Rosa	9
Gramma de olor	65	Hierba del bazo	68
Granza	33	Hierba del moro	38 y 49
Gualda	14	Hierba del podador	39
Guante de la Virgen	50	Hierba del sacre	36
Guijos	23	Hierba de los amores	36
Guileña	9		
Guindas de Indias	44		
Guindo	24		

	<u>Páginas.</u>		<u>Páginas.</u>
Hierba de los Canónigos	33	Judihuelos	23
Hierba de los ciegos	55	Junco nevado	63
Hierba de los pordioseros	9	Junco pinchudo	63
Hierba gatera	46	Jusbarba	63
Hierba hedionda	45	Labiérnago de hoja mediana	41
Hierba hormiguera	53	Ladierna	41
Hierba lombricera	38 y 39	Lagrima de Job	65
Hierba Luisa	51	Lamio	47
Hierba mora	44	Lampaza o lampazo	36
Hierba pejiquera	53	Lanueza	27
Hierba piojera	10	Lártago	33
Hierba puntera	29	Laurel cerezo	25
Hierba sardónica	8	Laurel común	54
Hierba verruguera	43	Laurel real	25
Higuera común	56	Laurel rosa	41
Higuera infernal	55	Lauro cerezo	25
Higuera loca	45	Lavándula	47
Hiniesta	20	Lavatera	17
Hinojo hediondo y dulce	32	Lengua cervina	68
Hipericón perforado	17	Lengua de ciervo	67
Hisopo oficial	46	Lechetrezna ase-rrrada	55
Hocico de becerra	50	Lechetrezna macho	55
Hoja de cinco venas	52	Lechetrezna turmosa	55
Hombrecillo	54	Lechuga	37
Hongo campesino	69	Lengua de buey	43
Hongo maticandelas		Lengua de ciervo	67
Hortensia	30	Lengua de perro	43
Inula helenio	38	Licnis	15
Jabón de la Virgen	38	Liebreçilla grande	35
Jabonera	14	Lila común	40
Jacinto estrellado	62	Lila de burro	33
Jacinto silvestre	62	Limoncillo	48
Jalapa falsa	52	Limos	69
Jaramago menor	11	Linaria	50
Jazmín común	41	Linaza	16
Judía	23	Lino adventicio	16
		Lino tenue	16
		Lippia aloysia	51

<u>Páginas.</u>	<u>Páginas.</u>		
Liquen de las paredes	68	Mastranzo	47
Lirio cárdeno común	59	Mastuerzo de Indias	18
Lirio de los valles	63	Matacán	62
Lirio silvestre	61	Matagallina	54
Lirio turco	61	Matalobos de flor azul	10
Lizarra	40	Matapollo	54
Locos	44	Matricaria común	38
Lonicera	32	Maya	37
Lunaria	12	Mejorana	48
Lúpulo	56	Melisa oficial	48
Llanten aleznado	52	Melocotón	24
Llanten de agua	63	Melonera del diablo	28
Llanten de hoja lanceolada	52	Membrillero	26
Llanten mayor	52	Membrillo	26
Madreselva	32	Menta	47
Madroño	40	Menta fina	47
Madre yerba	35	Mercurial	55
Magarza fina	38	Mesembriantemo	28
Magarzueta	38	Mielga arbórea	21
Maiz	64	Mijo	64
Malvabisco	16	Mimbres	56
Malva crispa	16	Mimbrera	56
Malva de hoja redonda	16	Mirasol	40
Malva real	16	Mirto	54
Malva rósea	16	Moheña	55
Malva silvestre	16	Moral negro	56
Malva rizada	16	Morera	56
Manzana espinosa	45	Morrituerto	12
Manzanilla	38	Moscatelina	31
Manzanilla hedionda	38	Mostaza blanca	11
Maravilla silvestre	39	Mostaza de los campos	12
Margarita	37	Mostaza de hoja larga	12
Margarita dorada	37	Muelas	23
Martagón	61	Muermera	9
Marrubio bastardo	49	Musgo de las paredes	68
Marrubio blanco vulgar	48	Nabo	12
		Nabo del diablo	31

	Páginas.		Páginas.
Nana	58	Parietaria	56
Napelo	10	Parra	18
Naranja	19	Pasionaria de flor azul	13
Narciso de los pra-	60	Pataca	40
dos		Patata	44
Neguillón	15	Pegotes	36
Nenufar	10	Pelicanos	9
Nevadilla	28	Pelosilla	56
Nicaragua	14	Pensamiento del	
Nilufar	10	campo	13
Ninfea blanca	10	Pensamientos	13
Nios de las rocas	68	Peonia	9
Nogal o Noguera	20	Peral común	26
Nueza	27	Perejil	31
Olivilla	42	Perejil de perro	31
Olivo	41	Pericote	17
Onagra	28	Persicaria	53
Ononis	21	Pié de Cristo	26
Onopordo	35	Pié de liebre	21
Onótera	28	Pimienta común	56
Orégano común	48	Pimiento de agua	53
Oreja de ratón	37	Pimiento común	45
Orejas de fraile	29	Pimiento loco	51
Ornitogalo	61	Pinantilla	53
Orozuz	22	Pino piñonero	58
Ortiga mayor	55	Piñuela	29
Ortiga menor que-	55	Placa de Napoleón	29
mante		Pluma de Santa Te-	
Ortiga muerta	47 y 49	resa	29
Ortiga romana	55	Polígonos	53
Orusco	63	Poleo	47
Osmunda	67	Potentila plateada	26
Ova de río	69	Potentila rastrera	26
Overgelia	24	Primavera	51
Pajarilla	9	Quejigo	57
Palma Christi	55	Quexigo	57
Palo dulce	22	Quitameriendas de	
Palomilla	11	otoño	62
Panizo de Indias	64	Rábano silvestre	11
Papas	44	Ranúnculo bulboso	8

	<u>Páginas.</u>		<u>Páginas.</u>
Ranúnculo Acre	8	Senecio	39
Ranúnculo acuático	8	Serpentaria	66
Ranúnculo de flor pequeña	8	Serpentina	66
Ranúnculo de los prados	8	Seta de cardo	69
Reina del bosque	29	Silene inflada	15
Reina de los prados	26	Siempreviva anual	29
Regaliz	22	Siempreviva española	29
Reseda	14	Siempreviva fabaria	29
Retama	20	Solano furioso	45
Retama blanca olorosa	21	Solano negro	44
Ricino	55	Solano trepador	44
Robinia	22	Solidago	38
Romazas	53	Sombrerillos	29
Romero	45	Suca	66
Rosa de lagarto	9	Suzón	39
Rosa silvestre	26	Tabaco	44
Rosa gabarrera	26	Tabaco de montaña	39
Rubia lustrosa	33	Talaya	27
Rubia silvestre	33	Tamariz	27
Ruda hortense	19	Tanaceto	38
Rugón	40	Tapisote	23
Sabina morisca	58	Taray	27
Salva la vida	67	Taraxacón	36
Salvia oficial orejuda	45	Tártago	55
Salvia esclarea	45	Té español	53
Salvia de los prados	45	Tejo de bayas	58
Sanguinaria	28	Testículo de perro	59
Saponaria	14	Teucrio	46
Saramago	11	Tifa de hoja estrecha	66
Sarga colorada	56	Tila	17
Satirión macho	59	Tilo común	17
Sauce	56	Titos	23
Sauco negro	32	Tláspeos	13
Sauz gatillo	51	Toba común	35
Sedas	69	Tojo	21
Sello de Salomón	63	Tomatera	44
		Tomate del diablo	44
		Tomillo salsero fino	48
		Tomillo serpol	48

	Páginas.		Páginas.
Tornasol	40	Velecia rígida	15
Torongil	48	Vellorita	51
Torongil silvestre	49	Vellosita	37
Torvisca	54	Verbena de tres hojas	51
Torvisco	54	Verbena oficial	51
Tragontina	66	Verdin	69
Trébol de los campos	21	Verónica	50
Trébol encarnado	21	Veza	22
Trébole tormentoso	21	Vicarios	61
Trigo candeal	64	Vid	18
Trigo de Indias	64	Vid del diablo	27
Trinitarias	13	Villorita	62
Trompetillas	45	Vinagrera	53
Tulipa común	60	Viniebla	43
Tulipán silvestre	60	Virga aurea	38
Tunal mayor espinoso	29	Vitilia	51
Tusilago	39	Violeta de olor	13
Uña de caballo	39	Viudas	33
Uña de gato	21	Viznaga	31
Uro-tacto	55	Yaro	66
Uvas de gato	29	Yedra arbórea	53
Valeriana oficial	33	Yezgo	32
Valerianella	33	Zanahoria	31
Vara de oro	38	Zarza común	25
Vasos de pared	29	Zarza mora	25



