

Información Médica

REVISTA MENSUAL DE MEDICINA Y CIRUGÍA

Fundada en 1924.

Director propietario:

DOCTOR JOSÉ M.^a DE BARCENA VERDÚ

Apartado 86



Dirección y Administración:
OBISPO, 10 Y GONZÁLEZ PEÑA, 14



Apartado 86

VALLADOLID (ESPAÑA)

Preparaciones con el ASTENOL

TERMOTONA (Quino-iona)

*Injectable de quinina pura, completamente indoloro, inyección intramuscular e intravenosa **CURA** radicalmente **PALUDISMO**; de aplicación en la **Gripe, Pneumonías, Fiebres Tíficas y Paratíficas.***

FÓRMULA	{ Quinina pura.	0,21 grs.
	{ Astenol	0,0185 >

Suero España (Ferro-iona)

*Injectable ferruginoso, indoloro, indicado en las **Anemias, Cloro Anemias, Astenias, etc.** Con resultados sorprendentes que se observan desde las primeras inyecciones.*

FÓRMULA	{ Astenol	0,012 grs.
	{ Acido glicerosfórico.	0,046 >
	{ Acido caodílico.	0,030 >
	{ Hierro asimilable.	0,002 >
	{ Glicerofosfato estrfenico	1/4 milig.

FOSFOVITOGENO

*Tónico reconstituyente, de sabor agradabilísimo. **NEURASTENIA** y en general las mismas indicaciones que el Suero España.*

N. B.—Estos preparados pueden utilizarse sin inconveniente alguno en los niños de corta edad.

Para muestras y literatura, dirigirse "LABORATORIOS ETHOS., M. CALVO CRIADO, Farmacéutico, VALLADOLID

NEOBISMOSALVAN

SUSPENSION LIPOSOLUBLE DE YODO BISMUTATO DE QUININA EN LECITINA

CERULAMINA
ANTISEPTICO DE LAS VIAS URINARIAS
GEDEON RICHTER S.A. BUDAPEST

EXCLUSIVA: CHEMIROSA IBERICA SA.-BARCELONA MADRID
DELEGADO EN VALLADOLID: ANGEL LOPEZ, C MOYANO, 10 r12



La suscripción anual a los estudiantes de Medicina sólo cuesta SEIS PESETAS.

ACEITE GRIS DE LAFAY

Preparación especial de la

Farmacia M. BELLOGÍN

conforme a la fórmula (modificada) del Codex

Contiene por centímetro cúbico 40 centigramos de mercurio metálico, purísimo, en su máxima tenuidad microscópica. Fluido, estable y de adecuada esterilización. 25 años de preferente uso por los principales especialistas, acreditan la esmerada preparación del producto.

Frasco 5 pesetas. - Por correo 5,50.

Pedidos: FARMACIA M. BELLOGÍN, Rinconada, núm. 32.—VALLADOLID

Farmacia del Dr. IGEA

(ANTES DEL DR. CEA)

Regalado, núm. 10 ✻ VALLADOLID

SUEROS, VACUNAS,
EMBALSAMAMIENTOS
DESINFECCIÓN DE HABITACIONES

Disponible

Argol. Antiblenorrágico.

Bismuto Pons. Antiluéctico, a base de Protóxido de Bismuto. 20 ctgmos. en 2 c. c.

Fisiogenol Pons. Tónico nutritivo. Elixir, gotas, inyectables (con y sin hierro cacodílico), a dosis progresiva, bronquio pulmonar, en caja de 12 ampollas.

Iodofosfol. Antiescrofuloso, ideal en medicina infantil.

Laboratorios PONS * Mayor, 31, Lérida (España)

ADVERTENCIAS

* Serán admitidos como colaboradores de la Revista INFORMACIÓN MÉDICA todos los que envíen trabajos originales ya de orden científico, experimental, de sociología médica o de observación clínica.

* Los colaboradores tienen la más amplia libertad en la exposición de sus doctrinas e ideas científicas; pero esta Revista no se hace solidaria del contenido de los trabajos firmados.

* Se publiquen o no los estudios no se devuelven los originales.

* La prensa profesional española y extranjera, podrá reproducir o ex-

tractar nuestros trabajos indicando la procedencia y firma del autor.

* El envío de trabajos para su publicación, obras, periódicos, folletos, muestras, etc., se hará a nombre del Sr. Director, apartado de Correos número 86.

* De toda obra, instrumento o aparato, que se nos remitan dos ejemplares, se hará un juicio crítico, enviando el comprobante de publicación; de los que no se remitan más que un ejemplar, como igualmente de tesis, folletos, memorias, etc, se publicará sólo el anuncio.

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN

España.	10 pesetas.
Extranjero.	12 »
Número suelto.	1 peseta.

Las suscripciones son por años, aunque pueden hacerse en cualquier época sirviéndose los números atrasados.

Pídase tarifa de anuncios, aunque estén llenas las páginas de la Revista.

Los pagos adelantados; lo mismo suscriptores que anunciantes avisarán el cese de su abono pues si no se entiende que continúa un año más.

PREPARACIONES RECOMENDADAS
POR EMINENCIAS MÉDICAS

- Elixir J. Polo:** (Polibromural y Bromoyodural) Histerismo, ataques epilécticos, etc.
- Eczemacura:** (Pomada) Herpes, eczemas, eritemas, impétigos, etc.
- Pectobenzol:** (Jarabe) Catarros, tos, tuberculosis.
- Raquimiol:** Reconstituyente recalcalcificante. Sancionado por las eminencias.
- Vaselatum:** Específico para la curación de la atonía intestinal.
- Cloropol:** (Líquido Dakin) Cicatrizante para toda clase de heridas y úlceras.
- Pectoinyectable Xiela:** Inyectable antibacilar para la curación y restablecimiento de las afecciones de las vías respiratorias.

LABORATORIO XIELA

Prado, 15.—MADRID

URODONAL

ANTISÉPTICO URINARIO Y BILIAR

DISUELVE

EL ACIDO

Ú R I C O

NINGUNA CONTRAINDICACION

Concesionarios para España : S. Q. F. de los Establecimientos ROCAFORT DORIA, S. A
TUSET, 20 - BARCELONA - APARTADO, 718.

MODERNO TRATAMIENTO DE LOS FLE- MONES DE LA FOSA AMIGDALINA

POR

SUÁREZ SINOVA

Se entiende con esta denominación la colección purulenta conocida con los nombres de angina flegmonosa, periamigdalitis flegmonosa y flemón de la amígdala.

Actualmente se conoce con toda precisión el asiento de la colección purulenta gracias a los trabajos de Viela y especialmente a las investigaciones de Canuyt, quien merced a las inyecciones de líquidos coloreados y opacos, procediendo inmediatamente después a la amigdalectomía, previo el control radiográfico, ha sentado la conclusión de que estas colecciones asientan en el espacio celular extracapsular situado entre la amígdala y la pared faríngea. Esta noción es de gran importancia.

Conforme a los trabajos de Viela se admite unánimemente que existe una lámina de tejido celular entre la cápsula de la amígdala y la pared muscular constituida por los constrictores de faringe. Este es el plano de despegamiento que buscamos al practicar una amigdalectomía total y en este espacio despegable será donde se forme siempre la colección purulenta, desarrollándose posteriormente en diferentes direcciones según las adherencias patológicas preexistentes, pero con tendencia a exteriorizarse casi siempre hacia la parte superior, abombando el velo del paladar.

El cuadro clínico en esta afección es de los más típicos que existen. Generalmente el laringólogo no ve estos enfermos sino en el período de estado. Se presentan con la cabeza inclinada hacia el lado afecto y dejando fluir la saliva al exterior para evitar todo movimiento de deglución. Al hablar lo hacen con voz nasal, apagada, como si tuvieran un cuerpo extraño en faringe; es la voz amigdalina. A cada movimiento de deglución se nota el sufrimiento producido, quejándose de irradiación dolorosa al oído correspondiente (odinofagia). El trismus no suele faltar, intenso, dificultando consiguientemente la exploración.

Hemos de procurar verificar el examen faríngeo con dulzura y rapidez, evitando todo reflejo nauseoso, muy penoso para el enfermo. El aspecto es característico, la amígdala está abultada y rechazada hacia la línea media; pilar anterior, velo de paladar y úvula aparecen edematosos, tumefactos e inmóviles, siendo estas alteraciones unilaterales. Los ganglios submaxilares aparecen duros, tumefactos y dolorosos. La temperatura oscila alrededor de 39° , pulso rápido y estado general muy afectado.

Si examinamos la fórmula leucocitaria encontramos marcado aumento de polimorfonucleares.

A pesar de lo típico del cuadro existen casos en los que el diagnóstico presenta dificultades por no aparecer los signos clínicos con la precisión anteriormente enunciada. En estos casos nos sacará de dudas la punción exploradora, procedimiento de utilización corriente en cirugía general, pero raramente empleado en estos casos. Ya Barth, a fines del pasado siglo, la empleó, un poco a ciegas, puncionando en el sitio de máxima prominencia de la tumoración y más doloroso. Actualmente Canuyt la ha puesto en boga empleándola sistemáticamente en todos los presuntos flemones de la

fosa amigdalina. La técnica es muy simple; provistos de una jeringa de 10 c. c. a la que adapta una aguja larga y de suficiente calibre para aspirar el pus, y previa anestesia con cocaína o líquido de Bonain, se introduce la aguja atravesando el pilar anterior en un lugar situado un poco por encima y dentro del último molar inferior, procurando seguir una dirección ligeramente oblicua hacia arriba y afuera; a los 2 cms. de profundidad notamos claramente la sensación de haber penetrado en una cavidad. Entonces adaptamos la jeringa y, mientras el enfermo sujeta la aguja entre las arcadas dentarias, practicamos la aspiración.

Teniendo en cuenta que la punción así ejecutada se verifica en la parte declive del absceso, nos ponemos a cubierto del riesgo de no dar con la colección, como acontecía frecuentemente con los procedimientos clásicos en que se iba a buscar el pus en la parte más alta. Así pues, la punción exploradora constituye el mejor procedimiento diagnóstico, aun utilizada precozmente.

Puede suceder que con la sintomatología clásica precedentemente expuesta veamos resolverse la afección sin llegar a supurar, forma descrita por nuestro maestro el doctor Calderín en 1926 con el nombre de periamigdalitis flegmonosa sin supuración. Obvio es decir que en este caso la punción exploradora será blanca.

También puede ser confundido el flemón de la fosa amigdalina con el absceso yuxtaamigdalino que a veces se presenta en la erupción de la muela del juicio. En este caso el pus se encuentra en la foseta faringopterigo-maxilar separada de la fosa amigdalina por aponeurosis faríngea, y ocasiona una reacción inflamatoria de pilar anterior y velo de paladar junto con los restantes trastornos funcionales que origina el flemón de fosa amigdalina.

Una punción exploradora pondrá de manifiesto la inte-

gridad de la fosa tonsilar, orientándonos hacia el asiento real del mal.

Se han preconizado numerosos procedimientos de tratamiento del flemon de fosa amigdalina, que podemos dividir en médicos —locales y generales— y quirúrgicos.

Entre los primeros recordaremos la inyección in situ de plata coloidal, descrita por Bourgeois en 1917, previa anestesia cocaínica, procedimiento muy doloroso; la inyección local de bacteriófago; la autohemoterapia y coloidoterapia general, así como el empleo de stok-vacunas y seroterapia antiestreptocócica.

Los procedimientos quirúrgicos hasta aquí empleados buscaban únicamente la abertura de la colección para resolver el problema de momento, resultando todas deficientes porque el clásico procedimiento de Lubet-Barbon, el más generalizado, que consiste en verificar la punción y dilatación inmediata, tiene el grave inconveniente de ir a buscar el pus en la parte más alta con la consiguiente dificultad de evacuación. Por otra parte, hay que tener en cuenta la gran tendencia de esta afección a las recidivas y aunque se le hiciera ver así al enfermo y se le aconsejara someterse a una amigdalectomía total pasada una temporada, una vez enfriado el proceso, era raro el que se decidía a someterse a una intervención ulterior encontrándose en perfecto estado de salud y considerando los posibles —aunque remotos— riesgos.

Es para obviar estos inconvenientes que Canuyt ha descrito su procedimiento de amplia abertura de los flemones de fosa amigdalina seguido de amigdalectomía inmediata, o mejor, retardada de 3 a 6 días, en el momento que ceden los síntomas generales y el enfermo está apirético.

En julio del pasado año tuvimos ocasión de ver practicar a Canuyt bastantes amigdalectomías por este procedimiento

Salicitiro

SALICILATO DE SOSA Y TIROIDINA EN SOLUCION FUERTEMENTE ALCALINIZADA
2 gramos de salicilato de sosa por cucharada

PERFECTAMENTE TOLERADO POR VÍA BUCAL

Evita los trastornos gástricos

Aumenta la eficacia salicilica

Normaliza el terreno hipometabólico reumático

EN EL REUMATISMO POLIARTICULAR

AGUDO, CRÓNICO, ETC.

MUESTRAS Y LITERATURA - DEPARTAMENTO MEDICO DEL

LABORATORIO JUSTE - Francisco Navacerrada 3-Hotel

Teléfono 55.386-Apartado de Correos 9030 - MADRID



GAFAS LENTES

Ejecución científica moderna de recetas de señores oculistas

CRISTALES "STIGMAL"
(ABSORBENTES DE LOS RAYOS ULTRAVIOLETA)

FERRARI, 11 y QUIÑONES, 1
VALLADOLID

Secciones de Fotografía, Radio y Artículos para regalo

¡KARMEL!

TRATAMIENTO MODERNO DEL REUMATISMO

Esta nueva preparación combate eficazmente todas las manifestaciones del **REUMATISMO**, por la composición química racional de los medicamentos que lo integran.

El tratamiento antirreumático «**KARMEL**» resuelve el problema terapéutico del **ARTRITISMO**.

MUESTRAS GRATUITAS A LOS SEÑORES MÉDICOS
QUE LAS SOLICITEN

Laboratorios **AGUA DEL CARMEN**

TARRAGONA (España)



KALOGEN

Fórmula ORIGINAL

PRODUCTO NACIONAL

Fórmula

Ca Cl ₂	0'10	grs.
Ca Br ₂	0'50	''
Ca I ₂	0'62	''
H ₂ O	100	cm ³

RECALCIFICANTE - Soluble, No Acido.

ASIMILABLE - Sin modificar la composición del jugo gástrico, ni alterar las funciones digestivas.

INALTERABLE - Indefinidamente, a pesar de los compuestos que lo integran.

**UNICO PREPARADO QUE A LA ACCION REMINERALIZANTE DEL CALCIO
UNE LA ANTIESCROFULOSA DEL IODO - SIN IODISMO**

MUESTRAS Y LITERATURA: LABORATORIO D' TAYA & D' BOFILL

Pl. S. Agustín Viejo y Comercio, 28.- BARCELONA

en sus servicios de laringología del hospital civil de Estrasburgo —quizá el mejor servicio de la especialidad en Europa— y desde entonces hemos seguido fielmente este procedimiento con excelentes resultados.

La técnica se basa en los principios de cirugía general y según ellos buscaremos la abertura de la fosa amigdalina por el camino más corto y directo, asegurando un amplio drenaje.

La anestesia la practicamos con una solución de novocaína al 1 por 100, con una gota de solución de adrenalina al milésimo por centímetro cúbico, solución que vimos emplear a Fortmann, en Burdeos, de modo sistemático para todas las pequeñas intervenciones de la especialidad y con la que se logra una buena anestesia al tiempo que una perfecta isquemia. Infiltramos el pilar anterior en su totalidad y a continuación la fosa amigdalina. Debe realizarse muy lentamente por ser dolorosa, debido a la gran inflamación de los tejidos; suprimiéndose con ella casi totalmente el trismus.

El primer tiempo consiste en la sección del pilar anterior, en su parte superior, con bisturí o tijeras, ya que reclinarle hacia afuera suele ser difícil por la gran infiltración. Con esto logramos la retracción del pilar obteniendo una amplia vía de acceso sobre la fosa. Seguidamente practicamos una amplia incisión vertical de la mucosa en una extensión de 2 a 3 cms. desde el polo superior de amígdala hacia abajo y con esto es suficiente para dar con la colección si no está muy profunda; en caso contrario, con cualquier instrumento romo, hundido con dulzura, llegaremos fácilmente al sitio de asiento de la colección y una vez vaciada taponamos la fosa con mecha de gasa de 2 cms. de modo que no quede apretada. Este taponamiento será renovado diariamente hasta el momento en que habiendo cedido totalmente la fiebre completamos la intervención practicando la amigdalectomía total. Este procedimiento, denominado por Canuyt «amigdalectomía total

en templado» es de una sencillez sorprendente. A los cuatro o cinco días de la abertura del flemón han desaparecido la infiltración y el edema y la amígdala se encuentra desprendida y casi libre de adherencias.

La anestesia es sumamente fácil y eficaz. Cogemos la amígdala con una pinza y liberamos el polo superior y el pilar posterior con cualquier espátula amigdalina y en este momento la amígdala «hace la reverencia» según la expresión de Mouret; no queda más que pasar el asa fría y seccionarla, lo que se logra sin hemorragia alguna, sorprendiendo lo favorablemente que evoluciona la herida de amigdalectomía, ya que desde el siguiente día el enfermo no experimenta molestias ni aun a la deglución.

En estos momentos llevamos practicando este procedimiento en 21 enfermos a completa satisfacción y sin ningún caso de hemorragia postoperatoria.

JARABE "ROCHE"
DE THIOCOL

Afecciones broncopulmonares

LAROSAN "ROCHE"

Medicamento dietético
de la diarrea infantil

SOMNIFENE "ROCHE"

El hipnótico más manejable

ALLONAL "ROCHE"

Antiálgico poderoso

Productos ROCHE, S. A. Santa Engracia, 4, Madrid.

PARÁLISIS HISTÉRICA DE ASPECTO NUCLEAR DE III Y VII NERVIOS CRANEALES

POR

ISIDRO R. MEDRANO

(Valladolid)

En el grupo de las psiconeurosis, el histerismo constituye un síndrome extraordinariamente difundido. El histérico se caracteriza por su gran sugestibilidad, reacciones efectivas exageradas, disociación inconsciente y particular de cierto contenido psíquico, no estando sujetas al freno y estudio crítico constante del individuo normal, sus ideas, fantasía y efectos.

El concepto de esta psiconeurosis ha variado mucho a través de los tiempos. La idea de los médicos antiguos haciéndole derivar de dislocaciones del útero hacia diferentes partes del cuerpo, hoy parece inocente. Romberg le consideró como una neurosis refleja del aparato genital. Estas teorías fueron abandonadas ante una serie de casos graves de histerismo en individuos sometidos a castración completa, y en mujeres después de extirpación de útero.

La característica de los estados histéricos está constituida por una exageración de la excitabilidad afectiva; las manifestaciones nerviosas que acompañan a los sentimientos, tienen una intensidad anormal y aparecen en virtud de excitaciones relativamente débiles. La alteración psíquica de los histéricos

depende de su gran sugestibilidad; como consecuencia de ella se presenta temporalmente una limitación de la conciencia tan acentuada que resulta igual a la que acompaña a los estados hipnóticos, lo cual ha dado lugar a la exagerada idea de algunos que consideran la totalidad de los estados histéricos como procesos hipnóticos. En contraposición, otro grupo de autores tienden a considerarlo como exclusivamente de origen psicógeno, debido exclusivamente a la acción de ideas morbosas.

Entre los factores que intervienen en su aparición, el sexo tiene una marcada influencia, presentándose más frecuentemente en la mujer, salvo el histerismo traumático, más propio del hombre. De cada seis casos de histerismo, cinco pertenecen al sexo femenino. La mayor frecuencia, desde el punto de vista de la edad, es la época de la pubertad, teniendo una excepcional importancia la educación sexual, mortificaciones groseras del sentido moral, etc., siendo equivocada la creencia de suponer a estos enfermos con una mayor apetencia sexual. La menopausia ejerce activa influencia sobre la presentación de esta psiconeurosis. La herencia se verifica a veces directamente de la madre a la hija, y el presenciar la explosión de los síntomas histéricos induce, en los predispuestos, a la imitación involuntaria. Además de la herencia el histerismo puede tener su origen en todas las causas que contribuyen a desarrollar la predisposición para la neurastenia, especialmente los estados de debilidad, consecutivos a las enfermedades orgánicas; la anemia secundaria a hemorragias, clorosis, alcoholismo, cocainismo, saturnismo, morfínismo, etc., los sustos violentos, el terror, las inquietudes, una existencia monótona, son causas todas que dan por resultado este estado psíquico, al cual predisponen de igual modo la cultura refinada, las condiciones desfavorables de alimentación y de habitación, presentándose

Sección especial

Casas recomendadas

Deseando que nuestros compañeros de los pueblos y aun los de la capital, pero más especialmente aquéllos, en sus frecuentes viajes a Valladolid tengan una especie de guía comercial para efectuar sus compras, damos a continuación el nombre de las Casas más acreditadas por su importancia y seriedad, a donde podrán dirigirse en la seguridad de ser atendidos con el celo y consideración que merecen.

Almacenes Mateo Lozano, (Sucesor)

Especialidad en Medias y Calcetines de todas clases

Géneros de punto ☉ Papeles de fumar y escribir

Objetos de escritorio ☉ Lanas para labores

VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR

Rinconada, 26 y 28.--Valladolid

Frente a Correos

VALLADOLID

HOTEL INGLATERRA

GRAND CONFORT

RESTAURANT - GARAGE

EL TOISON

Manufactura de toda clase de ropa blanca

**Ropa de cama y mesa, especial
para Sanatorios y Hospitales**

Talleres electromecánicos

Venta al por mayor y detall

Duque de la Victoria, 16 (toda la casa)

VALLADOLID

Sucursal en LEON:

Fernando Merino, 8

Reservado para los
LABORATORIOS DEL DR. A. ESTEVE.—Manresa

Estorosol }
Esterocal } Vitamina D, cristalizada.

NEO
SPIROL
ESTEVE

Primer 914 Nacional
para el tratamiento de la
SÍFILIS
en todos sus períodos.
INYECCIÓN INTRAVENOSA

Clorhydrol-Pepsina

Tipos { N.º 1.— Dosis: ácido fuerte.
 { N.º 2.— » » débil.

Anaclorhidrias, hiperclorhidrias, gastritis crónicas,
diarreas gastrógenas, hipopepsis, anorexia, etc.

Producto nacional

Laboratorio THOR.—Burgos

DERMOCOLESTERINA

En DERMATOLOGÍA: Tópico excelente en todas las afecciones de la PIEL,
aun en las más antiguas y rebeldes.

En OFTALMOLOGÍA: Específico de las BLEFARITIS.

FÓRMULA: Óxido de zinc, 10 grs. Colesterina, 0,50 grs. Protoyoduro de Hg. 0,10 gramos.
Alcanfor, 0,25 grs. Azul de metileno al 1 por ciento, 25 gotas. Vehículo, 50 grs.

LABORATORIO FARMACÉUTICO MAZUELOS -:- OSUNA (SEVILLA)

Muestras: Dr. J. Pérez Pendas: Paseo de Zorrilla, 10-2.º - VALLADOLID

a veces de un modo epidémico, especialmente cuando las causas nocivas obran uniformemente sobre personas que hacen vida común: internados, cárceles, hospitales. La raza semítica muestra una mayor predisposición, seguramente ocasionada por la frecuencia en ellos de los enlaces consanguíneos.

Los trastornos visuales de los histéricos consisten generalmente en disminución, más o menos acentuada, de la agudeza visual mono o binocular, estrechamiento del campo de la visión que a veces toma forma tubular e igualdad de su extensión a pesar de tomarse a distintas distancias. En la esfera de la motilidad ocular los músculos extrínsecos son preferentemente atacados, mas rara vez la musculatura intrínseca; Karplus y Westphal, entre otros, han observado los trastornos de inervación de las pupilas, especialmente de su movilidad bajo la acción de la luz; hecho que tiene importancia por haber sido negado por muchos autores.

El interés del caso que publicamos a continuación nos ha parecido dimanar de la curiosa localización de la parálisis en músculos de nacimiento inervatorio nuclear contiguo.

N. C., mujer de 43 años, bien reglada, con 5 hijos vivos, sin antecedentes patológicos dignos de mención.

Se presenta en nuestra consulta, procedente de un pueblo de la provincia, manifestando que desde hace 48 horas ha perdido la visión del ojo derecho, coincidiendo dicha pérdida con dolores y sin poder cerrar dicho ojo, que lleva tapado con una pantalla flotante.

Examen objetivo: Ojo derecho: lagofthalmía por elevación del párpado superior, globo ocular dirigido hacia arriba y afuera. Visión; difícil de tomar por la exagerada elevación del globo ocular, no obstante conseguimos cuenta dedos a un metro. Reflejos pupilares normales, tanto el foto-motor

como a la convergencia y acomodación. Segmento anterior; globo ligeramente hiperémico.

Ojo izquierdo: skiascopia hipermetrope 2 D V con + 2 esférico = 1.

Diagnóstico: Parálisis facial superior y motor ocular común parcial localizada a rectos inferior, interno y oblicuo menor.

La enviamos a análisis rinológico, senos, etc., y de sangre Wassermann.

Se la pone una pomada débilmente antiséptica y ocluimos el ojo para defenderle de la desecación por la lagofthalmía existente, ordenándola vuelva al día siguiente para seguir estudiándola, cosa que nos libramos muy bien de decirla.

A las 24 horas la enferma se muestra muy contenta, pues han desaparecido las molestias; al quitar el vendaje nos encontramos con la agradable sorpresa de encontrar el globo ocular en su posición normal, el párpado ha recobrado su movilidad y la motilidad ocular es la fisiológica.

Visión con + 2 esférico = 1,25. La enferma no había recogido los informes de los compañeros consultados. Posteriormente el otorino nos informa la negatividad de los resultados de su exploración. La enferma marcha a su pueblo, prometiendo volver a los quince días; promesa no cumplida. Únicamente nos escribió a los dos meses diciéndonos se encontraba bien.

El diagnóstico parálisis de tipo histérico no se nos evidenció hasta las 24 horas de ver la enferma, y la culpa, en gran parte, obedeció a la localización de la parálisis en los músculos orbicular, rectos interno e inferior y oblicuo menor. En presencia de una oftalmoplejía parcial pensamos en el posible origen nuclear de la misma, recordábamos la división de los núcleos de origen del facial en inferior y superior; éste tiene bajo su dependencia la inervación de los

tres músculos orbicular de los párpados, frontal y superciliar. Mendel, como conclusión de sus experiencias en conejillos de indias, en los que practicaba la extirpación de los párpados juntamente con la de los músculos superficial y frontal, observaba que el núcleo del facial y el del motor ocular externo estaban intactos, mientras que la parte posterior del tercer par estaba atrofiada, y a la inversa, el arrancamiento del motor ocular común iba acompañado de la degeneración de la mayor parte del mismo núcleo, salvo en su parte más posterior. Este resultado dió al traste con la teoría sostenida hasta entonces de que el núcleo del facial superior y el del sexto par serían el mismo e indicaba bien a las claras las relaciones del núcleo del III par con el del VII. Para Mendel, el trayecto que seguirían las fibras procedentes de este origen sería cintilla longitudinal posterior, descendiendo con ella hasta la rodilla del facial, penetrando en la rama de salida de este nervio para llegar por la rama temporofacial a los mencionados músculos. Marinesco ha negado estos hechos basándose en la cromatolisis provocada en el núcleo propiamente del facial, según él, bajo cuya dependencia estarían todos los músculos inervados por este nervio. Según la teoría Mendel la topografía de los núcleos de origen de los III y VII pares craneales sería la siguiente: en el departamento superior del pedúnculo cerebral, debajo de los tubérculos cuadrigésimos, en forma de columna longitudinal, que se extiende paralela al acueducto de Silvio, desde el núcleo del patético, del que es continuación, hasta la parte posterior del tercer ventrículo.

Los núcleos del lado derecho e izquierdo, separados al nivel de su borde superior por un intervalo de dos a tres milímetros, terminan poniéndose en contacto a nivel de su borde inferior; esta columna no es homogénea ni desde el punto de vista anatómico ni desde el funcional; en ella

existen diversos centros que tienen bajo su dependencia distintos músculos; éstos son de atrás a adelante, centro del oblicuo menor, recto inferior, recto superior, elevador del párpado, todos en borde posterior del tercer ventrículo, en sus caras laterales el centro fotomotor más adelante, hacia el vértice del ventrículo el centro de la acomodación.

Bernheimer, en su esquema, difiere de esta situación, sus experiencias se refieren a doce individuos, habiendo sentado las siguientes conclusiones: existirían dos núcleos laterales, dos núcleos medios pares y un núcleo medio impar; en los tres núcleos medios sitúa la inervación de los músculos intraoculares, y en los laterales la inervación de los extrínsecos; el centro del elevador del párpado ocuparía el extremo anterior, y a continuación, por este orden, el del recto superior, recto interno, oblicuo menor y recto inferior. Respecto a la inervación directa o cruzada de los músculos del ojo, la del recto inferior es cruzada, mixta la del oblicuo menor y recto superior e indirecta la del elevador del párpado.

Mucho tiempo ha de pasar hasta que poseamos un concepto exacto del origen real de los nervios craneales y de las posibles relaciones y anastomosis en su trayecto, a veces tan caprichosas que dan lugar a fenómenos como el del Marcus-Gum, descrito por primera vez en 1883 por este autor, en el que existe una sinergia funcional entre el elevador del párpado y los músculos depresores del maxilar inferior; milioideo, genioideo, vientre anterior del digástrico y pterigoideo externo, inervados aquél por el III par y éstos por la raíz motora del trigémino; la hendidura palpebral aumenta en amplitud al abrir la boca y disminuye cuando se cierra ésta; fenómeno éste que se presenta ya congénitamente, ya adquirido después del nacimiento y siempre involuntariamente.

Mentocorina en pulverizaciones y gotas para las enfermedades de nariz y garganta.

Vitaminas ZELE. Tónico para los niños.

Vino tónico MUMY elaborado con el mejor moscatel de los montes de Málaga.

Tónico inyectable MUMY en ampollas a base de glicerofosfatos para inyecciones intramusculares.

Los señores médicos que deseen muestras pueden solicitarlas a:

LABORATORIO LAZARRAGA

Apartado de Correos núm. 46.—MÁLAGA

*Sres. Catedráticos de Anatomía y Disección,
Conservadores de Museos
Anatomo-patológicos:*

La casa

*Hijos de Moliner, Fuente Dorada, 10-13
de VALLADOLID, tiene
la venta exclusiva de las*

Vasijas

de hierro esmaltado de todas formas y tamaños

REGENOLLEUNAM

UNA CUCCHARADA DE LAS DE SOPA CONTIENE:

Iodo orgánico (alival)	0,45 grs.	Extracto de quina	0,45 grs.
Nucleinato sódico	0,15 >	Extracto de kola	0,45 >
Glicerofosfato de cal	0,60 >	Pepsina	0,50 >
Glicerofosfato de manganeso.	0,45 >	Excipiente, hasta	15,00 >

Indicaciones: Estados linfáticos, hipocálcicos, astenias postinfecciosas.
Poderoso reconstituyente.

IODUROS GARCIVAL

*Grageas con 25 centigramos de yoduro
potásico, purísimo, sin iodatos.*

Indicaciones: Miosis (actinomicosis, esporotricosis, blastomicosis, etc.),
sífilis terciaria y arterioesclerosis.

Dosis: De 5 a 12 grageas diarias, empezando por dos y aumentando
progresivamente la dosis.

LAXODINAMO

Vaselina líquida aromatizada, agradable de tomar.

Combate el estreñimiento habitual por mecanismo fisiológico.

Dosis: Dos cucharadas diarias.

DIUROLAN

Urotropina, benzoato de sosa, ídem de litina.

Diurético.—Cuatro sellos al día.

Preparado por **GARCIA DEL VAL**

Muestras y literatura: Divino Pastor, número 24.—MADRID

Representante en Valladolid: **D. BALBINO G. MORATINOS**, Platerías, 15 (Farmacia)

La *Antiphlogistine*

aplicada en capas espesas a lo largo del cuello, de una a otra oreja, y desde la barba hasta el esternón, cubierta con un pedazo de algodón en rama y un vendaje apretado, resulta un tratamiento comprobado para el alivio del dolor y la inflamación de la laringitis aguda.

A causa de su potencia termogénica y su acción bacteriostática, la Antiphlogistine produce una hiperemia activa en la zona afectada, que dilata y lava los capilares superficiales, estimula la leucocitosis y favorece la destrucción de las bacterias.

*Laringitis
Aguda*

Enviamos muestra y literatura a solicitud

THE DENVER CHEMICAL MFG. COMPANY

163 Varick Street, Nueva York, E. U. A.

INDICE DE PUBLICACIONES

Las obras recibidas, de las cuales daremos cuenta en los números sucesivos, son las siguientes:

Espasa Calpe, S. A., Madrid.

Doctor E. García del Real. «Historia contemporánea de la Medicina».

Editorial Bailly-Baillière, S. A. Madrid.

Doctor don Rafael Alcalá Santaella. «Los fundamentos científicos y la práctica de la educación Física».

Gaston Doin et C.^{ie} Editores. Paris.

«Hygiène de la Peau», por P. Chevalier y M. Colin.

Gráficas Reunidas, S. A. Madrid.

«Leches dietéticas».

Editorial Araluce. Barcelona.

Doctor M. Rodríguez Portilla. «Orientación pronóstica».

Manuel Marín. Editor. Barcelona.

Doctor J. Vidal Jordana. «Trastornos nutritivos del lactante».

Ediciones de la «Reforma Médica». Lima (Perú).

Doctor C. E. Pas Soldan. «La Peste Verde».

1. **Los fundamentos científicos y la práctica de la educa-**

ción física, por el doctor Rafael Alcalá Santaella, catedrático de Anatomía de la Facultad de Medicina de Valencia. Madrid, 1934. Un tomo en 8° (22,5 por 14,5) de 188 páginas y 70 grabados. Rústica, 10 pesetas. Encuadernado, 15. (Por correo, 0,50 más).

El doctor señor Alcalá Santaella opina que la educación física es una especialidad médica, porque una afición exagerada, un entrenamiento contraindicado, lejos de robustecer al individuo puede ocasionarle serios perjuicios.

El médico que desee dedicar sus actividades a encauzar los entusiasmos deportivos de nuestra juventud encontrará en este libro una guía, fruto de la experiencia personal del autor, que le ayudará a hacerse un verdadero especialista, pues, a juicio del doctor Alcalá Santaella, ningún gimnasio, ninguna agrupación deportiva debiera funcionar sin tener adscritos un médico especialista.

Hoy que la Prensa médica se lamenta de una «superabundancia» de profesionales, éstos pueden encontrar en la educación física un amplio campo de utilización de sus conocimientos científicos.

Mejorarán nuestras marcas nacio-

GABINETE OFTALMOLOGICO

Luis A. Mingo

Oculista de las Clínicas de París-Munich-Berlín y Viena

Santiago, 86

VILLADOLID

nales en cuanto impere un espíritu científico en nuestros entrenamientos; pero, sobre todo, los beneficios de la intervención médica se harán evidentes en el robustecimiento de la raza.

El libro está dividido en tres partes: I, Anatomía de la educación física.—II, Fisiología de la educación física.—III, La práctica de la educación física, en las que aparece la materia admirablemente tratada desde cada uno de estos puntos de vista.

2. **Comparación entre la dosificación terapéutica y la acción clínica de la atropina y del Syntropan**, por el doctor Ratschow. *Klin. Wochenschr*, 1934, 3.ªme année, núm. 1, págs. 8-10.

El autor describe una larga serie de experiencias favorables al preparado Syntropan:

1.º En las enfermedades intestinales y particularmente en el úlcus ventrículo-duodenal, lo mismo si se trata de enfermos con hiperacidez que si son afectados de anaclohidria, y en las formas espasmódicas de estreñimiento.

2.º En tenesmo de la vejiga e intestino recto.

3.º En la enfermedad de Parkinson.

4.º En otro grupo casos de dolores agudos.

El Syntropan es notable por su acción selectiva sobre la musculatura lisa. Administrado a dosis terapéuticas su acción espasmolítica es similar a la de la atropina, pero limitada a determinados órganos y notablemente disminuidos los efectos secundarios de aquéllos (midriasis, disminución por parálisis de las secreciones glandulares, etc.).

Los ensayos farmacológicos sobre el intestino del gato demostraron que 0,02 gr. de Syntropan tienen la misma acción que 0,5 mg. de atropina y se pueden obtener resultados terapéuticos favorables con dosis más reducidas.

En su trabajo describe 31 casos de úlcus tratados con Syntropan a las dosis citadas. No aparece la sequedad de mucosas hasta los 0,25 cgr. de Syntropan y los trastornos de acomodación todavía no aparecen con dosis de 0,32 gr. Empezando el tratamiento con dosis elevadas se puede obtener una sedación del dolor mucho más rápida que la de la atropina sin fenómenos secundarios molestos.

A continuación describe dos casos de parkinsonianos. La intolerancia del primero por la atropina hizo

SUAREZ SINOVA

DEL INSTITUTO RUBIO

Garganta, Nariz y Oídos

Fermín Galán, 20

VALLADOLID

suspender su administración. Se ensayó el Syntropan aumentando la dosis hasta llegar a 0,80 gr. (o sea 20 miligramos de atropina).

El segundo se pudo dominar la rigidez y los temblores, pudiendo disminuir las dosis de Syntropan hasta 0,24 gr.

En los accesos dolorosos agudos, cólicos hepáticos y nefríticos (colecistiasis y nefrolitiasis), se empleó primeramente el Syntropan por vía endovenosa a la dosis de 0,02 gr. y posteriormente la misma cantidad por vía subcutánea. Todos los casos con éxito completo.

SUMARIO DE REVISTAS

Lengua española

«Salud».

Hemos recibido el número 20 de la revista *Salud*, que dirige el doctor Fernán Pérez, correspondiente al mes de enero de 1935, que contiene el siguiente sumario:

Doctor D. S. Ramón y Cajal, «Ejercicios higiénicos»; doctor G. Marañón, «La cocina y los médicos»; doctor Luque, «El tabaco y la función maternal»; doctor Lacarriere, «Conjuntivitis de Pisima»; doctor Fernán Pérez, «La Academia Nacional de Medicina conmemora su II Centenario»; doctor A. M. Calderin, «¿Qué es la sordera?»; doctor E. Martínez Alonso, «El martirio del estreñimiento, sus causas más corrientes»; doctor Juan Fola, «Los

primeros síntomas de la hipertensión arterial»; doctor José M.^a Galván, «La función alimenticia como principio de una política social»; doctor Angel Navarro Velasco, «¿Beneficia el trabajo a los tuberculosos»; doctor Boch Marin, «Problemas de Puericultura»; doctor A. Vallejo Nájera, «Los débiles mentales»; doctor Tomás Campuzano, «Los problemas vitales de la boca, accidentes de la muela del juicio»; «Los niños de nuestro concurso»; doctor Vesolio, «Doctoras españolas, Cecilia García de Cosa»; doctor Puyón, «¿Padece usted o alguno de su familia de sabañones?»; doctor E. Chacón Enrique, «Psicología práctica, el carácter de los niños»; María del Pilar García Prado, «Señora, por Dios...».

Gabinete Médico del Dr. BÁRCENA

FUNDADO EN 1912

MEDICINA GENERAL Y PIEL, de 12 a 2.

SIFILIS Y VENÉREO, de 7 a 9.

Obispo, 10 y González Peña, 14 - Valladolid

Lengua francesa

Esoulape. Revue Mensuelle Illustrée. Lettres et Arts dans leurs Rapports avec les Sciences et la Médecine.—Abonnement: 40 frs. (Etranger: 60 frs.) 21, rue Froidevaux, Paris (XIV^e).

Prix du numéro: 5 francs.

«Jeune garçon en costume de *Folie*», peinture de Philippe Mercier (1 ill.).—«Malchus à l'Oreille cou-

pée», par Jean Avalon (suite et fin) (7 ill.).—«Le danseur Vestris», *Caficature Anonyme* (1 ill.).—«Le Branle des Fous», deux gravures, de Daniel Hopfer (2 ill.).—«*La Médecine* bas-relief allégorique» (1 ill.).—«Le *Libre des Plantes* de Tragus», par Louis Masson (10 ill.).—«Notre Dame de Tréguron qui donne du lait aux nourrices (1 ill.).—«Table des matières 1934».—Hors texte: «L'annonce aux bergers.—«Supplément» (19 ill.).

Calendario de Congresos médicos para el año 1935

Febrero, 9-10.—Jornadas Médicas en la Costa Azul Secretario general, Instituto de Dermatología de Vallauris.

Febrero, 11-24 —LIV Congreso Internacional de perfeccionamientos médicos en la Facultad de Medicina de Viena. Secretario general, Dr. H. Kroufeld, Porzelleugsse, 22, Viena.

Febrero.—XV Salón de Médicos Franceses en París.

Marzo.—Reunión anual de la Sociedad de Hidrología de París. Reunión hidrológica en Montpellier.

Marzo, 31 al 7 de abril.—Semana odontológica. París. Secretario general, M. R. Renaul, 39, avenida de Lumière, París.

Abril, 10-12.—Congresos Médicos sobre las enfermedades hidatídicas. Orán. Secretario general, M. Paul Gasser, 3, rue Générale Joubert, Orán.

Abril, 14-19. — II Congreso Internacional de Stomatología. París. Secretario general, M. Douguet, 17, rue Goltot-de-Mauroy, París.

Abril, 15-17.—VIII Congreso de la Sociedad francesa de Oto-Neuro-

J. Soto

farmacéutico

Director de los Laboratorios "fe"
 Tiene el gusto de invitar a los señores Médicos
 que ensayen sus productos.

Pilar de Zaragoza, 52, Hotel (esquina a Cartagena).

Oftalmología. Niza. Secretario general, A. M. Tournay, 58, rue Vaugirard, Paris.

Abril, 15-17.—Congreso de la Asociación de Ginecólogos de lengua francesa en Argel.

Abril, 15-18.—Congreso de Tuberculosis en Marsella.

Abril, 23.—Congreso de Sociedades sabias en Lyon.

Mayo (mediados).—III Congreso de Sanidad municipal en Granada.

Mayo, 5-12.—Congreso Internacional de Hospitales en Roma.

Mayo, 13-16.—XLVIII Congreso de la Sociedad francesa de Oftalmología Paris. Secretario general, M. Onfray, 6, avenue de la Motte-Piquet, Paris.

Mayo.—Organización contra la lucha del tratamiento del tracoma. Budapest. Asociación Internacional, 66, Boulevard Saint-Michel, Paris.

Junio, 7-8.—Jornadas ortopédicas en Burdeos.

Junio, 8-10.—IV Congreso de la Sociedad francesa de Ginecología en Salies le Bearu.

Junio.—Jornadas Médicas de Bruselas.

Junio, 11-13.—Congreso de brucelosis humana en Aviñón.

Junio, 11-17.—III Congreso In-

ternacional de Aviación Sanitaria.

Julio, 20.—III Reunión Europea de Higiene Mental en Bruselas.

Julio, 22-27.—XXXIX Congreso de Médicos alienistas y neurólogos de países de lengua francesa en Bruselas.

Julio, 23-27.—Congreso Internacional de Médicos de Seguros de Vida en Londres.

Julio, 29 al 2 de agosto.—Congreso Internacional de Neurología. Secretario general, M. Wilson, 14, rue Harley, Street Londres.

Julio.—VII Congreso Internacional de Accidentes y Enfermedades del Trabajo, bajo la presidencia del doctor Gilbert. Secretario general, doctor Bordona (en España), Avenida de Pablo Iglesias, 19, Madrid.

Agosto, 1-3.—Reunión anual de médicos electroradiólogos de lengua francesa. Bruxelles. Secretario general, M. Dariaux, 9 (bis), Bd. Rochechouart, Paris.

Agosto, 5-7.—I Congreso Internacional de Gastrología. Secretario general, M. G. Brohee, 64, rue de la Concorde, Bruxelles.

Agosto, 5-10.—II Congreso Neurológico Internacional en Londres.

Agosto, 8-10.—I Congreso Inter-



EL MAS COMPLETO Y PODEROSO RECONSTITUYENTE

HEPATORRADIL

Síntesis in vitro, de los principales activos del aceite de hígado de bacalao, según fórmula y procedimiento del Dr. GRAINO!

COMPOSICIÓN: MALTA IRRADIADA con longitud de onda precisa.—Extr. de hígados frescos de terrera.—Lodo naciente (método BEAUDIN y COURTOT).—FOSFORO.—CALCIO y Jarabe de Robano perfeccionado.

VITAMINAS A y D, más elementos tiles asimilables.

Laboratorio **GRAINO**

HEPATORRADIL

Precio: 4,15 Pesetas el frasco PRODUCTO GENUINAMENTE ESPAÑOL

nacional de Gastroenterología en Bruselas.

Septiembre, 2-9. - VIII Congreso Internacional de Medicina y Farmacia militares en Bucarest.

Septiembre, 11-13. - Congreso del Cole Plombières-les-Bains. Plombière (Vosges).

El IX Congreso de Dermatología. - El Comité organizador del IX Congreso Internacional de Dermatología y Sifiliografía, que se celebrará en Budapest, del 15 al 21 de septiembre de 1935, ha fijado su domicilio en María, 41, Budapest VIII, a donde deben enviarse las comunicaciones individuales, para que estén en poder del Comité antes del 28 de febrero de 1935.

Se ha nombrado secretario delegado para España al doctor don Enrique Alvarez Sáinz de Aja, con domicilio en Madrid (Serrano, 1), al que deben dirigirse para información e inscripción, cuantas personas lo deseen.

Septiembre, 20-23. - IV Congreso de la Sociedad de Otorrinolaringología latina. Bruxelles. Secretario general, M. Chavanne, 5 Place des Cordeliers. Lyon.

Septiembre, 23-29. - X Congreso Internacional de historia de la Medicina en Madrid.

Los temas oficiales son:

Primero. «La Medicina árabe en España».

Segundo. «La Medicina en América durante su descubrimiento y colonización».

Tercero. «El folklore médico en los distintos países civilizados».

Secretaría, en la Academia Nacional de Medicina.

Octubre, 4. - XVII Congreso de la Sociedad francesa de Ortopedia, Bruxelles. Secretario general, M. Roederer, 10 rue de Petrograd. Paris.

Octubre, 7. - Congreso francés de Cirugía en Paris.

Octubre, 7. - Congreso francés de Urología en Paris.

Octubre. - XXII Congreso anual de Higiene. Secretario general, M. Dujarvie, 25 rue du docteur Roux. Paris.

Octubre. - IX Congreso francés de Estomatología en Paris.

Octubre. - III Reunión anual de electrorradiólogos de lengua francesa en Paris.

Octubre. - Congreso francés de otorrinos en Paris.

Octubre. - Congreso anual de Higiene en Paris.

Octubre. - Congreso francés de Cirugía reparadora en Paris.

Octubre. - Congreso de médicos



HEPATOBRON

DEL DOCTOR GRAINO
FORMULA

Sulfoguyacolato de potasa	4 grs
Jarabe de codeína y Edisimo de julo en equivalencias az.	50 -
Jarabe de belladona (en equivalencias)	30 -
Agua Dest. de Prunus Laurus Cerasus.	10
Hepatorradil C 5. para	150

Jarabe agradabilísima 5,20 pts. el frasco.

y cirujanos de los hospitales en París

Diciembre.—Sesión anual de la Sociedad de Patología comparada en París.

Fecha aún no determinada

XX Congreso de Medicina legal

y social de lengua francesa en Bruselas.

XV Congreso Internacional de Fisiología en Moscú.

X Congreso de la Sociedad Internacional de Cirugía en El Cairo.

II Congreso Internacional de Higiene mental en París.

NOTAS VARIAS

Gracias.—A la revista «La Clínica», por reproducir el trabajo «El clorhidrato de acetocolina en el tratamiento de las hipoclorhidrias», del cual es autor el doctor Jerónimo Fernández Escobar.

A la «Analecta Terapéutica», que reproduce, en parte, «Datos orientadores de que un sujeto es sifilítico», obra del doctor Alvarez Sáinz de Aja. Ambos publicados en INFORMACIÓN MÉDICA.

Agendas Bailly-Bailliere, 1935.—Punto que está fuera de toda discusión es la necesidad de una buena administración, tanto en la esfera profesional o comercial, como en la del hogar.

Las «Agendas Bailly-Bailliere» responden perfectamente a solucionar, con simplicidad, este problema administrativo. Son de papel superior, blanco, bien satinado, rayado y foliado día por día, y con sólida encuadernación. En ellas podrá anotar con gran exactitud, en el día correspondiente, a medida que tenga conocimiento de ellos, los vencimientos de giros o facturas, cobros a efectuar, obligaciones a cumplir, entradas y salidas de dinero con determinación del con-


cepto, teniendo siempre a la vista el saldo efectivo. Además, contienen datos muy útiles sobre servicios de correos, telégrafos y teléfonos, impuesto de utilidades y timbres, cédulas personales, etc

Clases y tamaños de estas publicaciones: AGENDA DE BUFETE (32 × 15): Dos días plana, *cartón*, 2,75; con secante, 4,25; = *tela*, 4 y 5,50 pesetas. Un día plana, *cartón*, 4,25; con secante, 6,50; = *tela*, 5,50 y 8 pesetas. MEMORANDUM DE LA CUENTA DIARIA (23 × 15), 4 y 5,50 pesetas. Ambas con doble columna de Entradas y Salidas, al margen derecho. DIETARIO (32 × 15), con columna de Entradas al margen izquierdo y de Salidas al derecho: iguales clases y precios que la «Agenda de Bufete».

Libros de apuntaciones muy prácticos y útiles son la AGENDA DE BOLSILLO (10 × 15), de uno y dos días plana: en tela, 1,50 y 3 pesetas. CARNETS (de tamaño más reducido), tela, 1,50; piel, con canto dorado y lapicero, 3,50 pesetas.

Pídalos en librerías y papelerías o directamente, a Editorial Bailly-Bailliere, Núñez de Balboa, 25 (Madrid), remitiendo su importe más 0,50 para envío por correo.

SE VENDE este coche



Marca CHENARD WALCKER

**120 pesetas al año de
pátente á los médicos.**

POCO CONSUMO

Tres asientos interiores.

**Funcionamiento
garantizado.**

Cubiertas y batería nuevas.

Completamente reparado.

Seis ruedas.—11 H. P.

**Para verlo
de 12 á 2,
Obispo, 10.**

A^{sria.} Banquaria Clarus

Diputación, 309, entlo., 1.^ª
(entre Bruch y Lauria)

Horas de despacho: de 9 a 12

Teléfono núm. 20302

BARCELONA

Préstamos de dinero y de grandes capitales en hipotecas o documento privado, etcétera y sobre toda clase de fincas urbanas y rústicas, etc.

(Tramitación rápida y reservada)

En todas las poblaciones y pueblos de España se facilitan préstamos de capitales en metálico, desde 25.000 hasta 3 000.000 de pesetas. Con la garantía, para el peticionario que solicita el préstamo, de nuestra rigurosa reserva. Tipo de interés, desde el 5 por 100 anual. Pago de intereses, por trimestres o semestres vencidos, sin recargos ni apremios. Tiempo de duración de las operaciones de préstamos (plazo de vencimiento), desde 1 hasta 20 años, o sea por el número de años que se convenga, indistintamente a corto o largo plazo, con derecho en el vencimiento a prórroga o aplazamiento, libre de recargo y apremio, siempre y cuando se esté al corriente de pago de intereses.

Condiciones para la devolución del capital prestado con facilidades y ventajas para la amortización voluntaria, o sin ella; la amortización voluntaria puede efectuarse indistintamente o conjuntamente por los procedimientos de parcial, mixta y total.

Farmacia de M. Aragón

Regalado, 12

Valladolid

Especialidades nacionales y extranjeras

Sueros, vacunas y medicamentos

modernos :: Material esterilizado

para operaciones y partos ☺ ☺

Desinfección de habitaciones



Medicamentos para la Dermo-Sifilología
la Oftalmología y la Oto-Rino-Laringología

(Solicite literatura y consulte nuestra publicación periódica "Analecta Terapéutica")

Laboratorios del Norte de España, s. a.
c/ Especialidades Quím., Manno, Barcelona, 12

LABORATORIOS OPOTERAPICOS Y BIOLOGICOS

Calle Jaime Piquet

Edificio FHER

FHER

BARCELONA

Sarriá

Bilaxin

Anafilactina

Hopogastrina

Adrenocalcina

Nucleoproteínas

estafilocócicas

Bronquil (Vacuna por
ingesta).

Equi-tauro-Serum
(Suero de caballo y de
toro hiperactivado).

Ferrovarina

Ginemalta

Langherina

Ovaribromina

Sírvanos este botón de muestra para poner de relieve las dificultades que se presentan en la práctica para una exacta interpretación de la inervación de los músculos oculares y sus anomalías.

Y terminamos marcando el interés que tiene el caso presentado por la anatómica localización que tuvo y que enmascaraba el fondo histérico de la parálisis.

•Dr. Georg Henning, Berlin



Testogan Preparado organo-terápico, de efecto seguro, indicado en los casos de: **Potencia reducida, neurastenia sexual, estados de agotamiento, vejez prematura.**

Teligán Para combatir eficazmente los desórdenes funcionales de las glándulas genitales. Indicado en: **Desórdenes de la menstruación, molestias de la menopausia, insuficiencia sexual, vejez prematura.**

Lipolysin Muy indicado en la **adiposidad, tanto endógena como exógena. Formas mixtas.**

Intestinol Preparado a base de páncreas, secreta y carbón. Indicado en todos los **desórdenes digestivos, como estimulante fisiológico de las glándulas digestivas.**

Pituigan Extracto estandarizado del lóbulo posterior de la hipófisis. Debilidad de las **contracciones uterinas, hemorragias, postparto, postaborto y ginecológicas, debilidad circulatoria.**

Myoston Extracto estandarizado de la musculatura, libre de albúmina. **Angina de pecho, esclerosis, coronaria y enfermedades análogas de los vasos cardíacos.**

Muestras y bibliografía al representante general para España:

GUILLERMO HOERNER, Suc. de WALTER ROSENSTEIN, BARCELONA — Apartado 712

DEL MATRIMONIO AL AMOR, PASANDO POR LOS HIJOS ⁽¹⁾

POR

D. NEMESIO MONTERO

Distinguido auditorio:

Son muchos los autores, a partir de la creadora de la frase, la señora Pusieux, que de una y otra forma, en prosa y hasta en verso, han dicho que a los hombres nos pierde el orgullo y a las mujeres la curiosidad.

Esta curiosidad femenina, origen a veces de su perdición y en otras, justo es confesarlo, de su felicidad, es motivo para mí en el día de hoy de intensa satisfacción, pues me trae a escuchar mi torpe palabra a la más selecta y numerosa masa femenina de nuestra capital, a la que me complazco ante todo, después de darla las gracias por su presencia y por los inmerecidos aplausos con que me recibe, en mostrar los caminos que con el pensamiento vamos a recorrer esta noche, por medio de una anécdota, tal y como la refiere Gil de Oto en una de sus más interesantes producciones:

«Se iba a celebrar la vista de un proceso escandaloso. Los minuciosos relatos que los periódicos habían hecho del delito, deshonesto y brutal, tenían estimulado el deseo de conocer

(1) Conferencia pronunciada en el Ateneo de Valladolid el día 11 de diciembre de 1934, por nuestro colaborador y especialista de niños.

(Copia taquigráfica).

al delincuente, *de visu*. Se esperaba y se quería oír de su propia boca detalles circunstanciados.

En la muchedumbre heterogénea, curiosa y sádica, había muchas mujeres. Las de posición social modesta lograron sitio acudiendo a formar cola muy mañaneras; las influyentes lo lograron suplicando a sus amigos, con el mismo empeño con que piden en todas las circunstancias —las alegres y las tristes, las devotas y las laicas—, un puesto de preferencia.

El presidente no se determinaba a empezar la vista. Juzgó indispensable advertir el carácter del proceso, y dijo estas juiciosas palabras: «Ruego a las mujeres decentes que se retiren espontáneamente de la sala».

Dejó pasar unos minutos. Ni una sola mujer dejó su sitio. Su curiosidad se había avivado.

El presidente habló de nuevo. Autoritario e irónico, dijo esta vez: «Ahora que las mujeres decentes se han retirado, los ujieres obligarán a salir a las demás».

Yo estoy seguro de que muchas a las que la curiosidad las ha traído hasta este lugar a escuchar mi palabra, encontrarán ésta, no atrevida y escandalosa, como el célebre proceso, pero sí adusta y poco galante, desmintiendo al parecer la fama de mi comportamiento en parecidas ocasiones.

Lo confieso con sinceridad anticipada. Quizá la índole del tema me obligue en ocasiones a hablar mal de la mujer por boca siempre de célebres personajes, que, si no supieron estar con ella tampoco pudieron estar sin ella.

Si invito a las perjudicadas o a las que pudieran molestarte al escuchar las ideas propias y las ajenas que cite, a abandonar el salón, estoy seguro de que no lo harán. La curiosidad las atará a su asiento, y como, ni dispongo, ni quiero ujieres que obliguen a salir a las demás, he de valerme, para poder comenzar mi charla, del anticipado perdón que espero conseguir, no para mí, pues sé que no

le merezco, aunque sería cosa que me honrase, sino para mi atrevimiento, en el que ciego me apoyo, al hablaros «del matrimonio al amor, pasando por los hijos».

Ya estoy adivinando el primer comentario desfavorable entre mis oyentes: ¿Qué entenderá éste del matrimonio, de amor en el matrimonio, y de los hijos en el matrimonio estando soltero?

Hace poco tiempo, un médico famoso de la más pura escuela vallisoletana, don Carlos Díez Fernández, con cuya amistad me honro, ha escrito un libro sobre las enfermedades de los viejos. No se le podrá preguntar si las enfermedades de los viejos las ha pasado él, que está en plena juventud y, sin embargo, su obra es magistral.

El contacto con los afectos y su objetivismo le dió esta experiencia, que es la misma que yo me atrevo a invocar al hablaros desde esta tribuna del matrimonio y los hijos, estando soltero.

Advierto, de paso, que yo no vengo a señalar normas ni a encauzar vidas, sino a sembrar inquietudes espirituales; no a resolver problemas de cuya elaboración y final se encarga uno mismo a su gusto o a su conciencia, como lo refleja esta nueva anécdota familiar que escuché con agrado de mis antecesores:

«Padre —decía al suyo un joven ya entrado en años— reconozco que la edad, y sus necesidades fisiológicas, me incitan al matrimonio.

Puedes casarte cuando quieras; yo te doy mi bendición —le dijo el padre—. Sí —prosiguió aquél—, pero es que, una vez casado, las necesidades familiares le complican a uno la existencia.

MEMORANDUM DE LOS PRODUCTOS "FE"

LABORATORIO J. SOTO.—PILAR DE ZARAGOZA, 20, HOTEL (ESQUINA A CARTAGENA)

BIO-RENNOL

(medicación arseno-estricno-ferrosa glicerofosfatada) gotas, píldoras, inyectables de 1 y 2 c. c., (con y sin hierro).

TONIKOLINA

Tónico nervioso y general.

YODOCALCINOL

Compuesto de fósforo, calcio, yodo y arsénico.

BRNCOS-SANA NUM. 1

(calmante de tos) y

BRNCOS-SANA NUM. 2

(expectorante y antiséptico respiratorio).

JARABE "FE" DE MANZANAS

Laxante.

IRRIGACIONES VAGINALES DE "EVALINA"

GONICIDA "FE"

Antiséptico urinario.

ASIMILACION Y FIJACION DEL ELEMENTO CALCIO POR VIA GASTRICA

Poptocalcyl

(FOSFO-ALBUMINATO CALCICO)

PRODUCTO DE CALCIO ORGANICO CON FOSFORO Y ALBUMINOIDES

(Obtenido de la totalidad del huevo por desecación al vacío)

TUBERCULOSIS - RAQUITISMO - OSTEOMALACIA - ANEMIAS, etc., etc.

COMPOSICION: El análisis efectuado de la totalidad del producto dió el siguiente resultado:

Materia mineral	{	CALCIO (elemento).....	44,08	} por 100
		Anhidrido fosfórico.....	0,543	
Materias grasas	{	Vitaminas, Colesterina, Lecitina.	4,746	}
		etc.....	4,564	
Substancias nitrogenadas (albuminoides).			4,564	

FORMAS FARMACEUTICAS: En polvo puro, frascos de 50 gramos. En sellos, caja con 48 sellos de un gramo
USO (salvo indicación del médico): En polvo, una a dos medidas de las que acompaña, en las principales comidas
En sellos, uno o dos en cada una de las principales comidas.

Muestras y literatura: LABORATORIO "SOTO" -- Pilar, 20. MADRID (España)

BOROLUMYL

FORMULA: TARTRATO BÓRICO POTÁSICO, FENIL-ETIL-MALONILUREA, CAFEINA, BELLADONA ETC.

INDICACIONES

EPILEPSIA

VOMITOS DEL EMBARAZO
ECLAMPSIA, COREA

HISTERISMO Y OTRAS AFECCIONES DEL SISTEMA NERVIOSO

GRAJEAS DE

YODUROS BERN-K. Y Na₃

SIN YODISMO

Dosificadas a 25 Centigramos

Tratamiento

Científico y Radical de las

VARICES, FLEBITIS

*Hemorroides y Atonías
de los vasos por las*
GRAJEAS DE

VARI-FLEBOL

FORMULA: HAMAMELIS, CUPRESUS, CASTAÑO DE INDIAS, CITRATO SÓDICO, TIROIDES HIPOFISIS, CAP. SUPRARRENALES ETC.

Dirigirse para muestras y Literatura al Autor: LABORATORIO BENEYTO. Apart.º 548. MADRID

Productos ULTA

Cereofrutina, alimento y reconstituyente.

Recétese:

Jugos de frutas "Fruteínas"

- N. Normal.
- D. Desinfectante.
- A. Astringente.
- L. Laxante.

Vacuna anticolitifoparatífica "quimio-coli"

Pectoral Ulta

Pomadas Ulta { Epidermina.
Hemorroidina.

Opoterapia concentrada, nefrina y ovarina

Instituto Ulta, S. A.—Gascón de Gotor, 4.—Zaragoza

Y el padre, comprensivo y bondadoso, le dijo: Ah, pues entonces, hijo, no te cases.

Pero es el caso, siguió diciendo, el presunto esposo, que la vida de soltero es tan irregular que la salud ha de resentirse forzosamente de la mala vida.

Tienes razón, asintió el padre, el mejor remedio para esa irregularidad es el matrimonio, puedes casarte cuando gustes.

Los hijos futuros han de ser una carga que yo no sé si estaré dispuesto para llevar, añadió el joven reflexivo, a lo que se apresuró a decirle su padre: pues entonces no te cases, hijo.

Pero es el caso que usted asiente a mis razones, pero no me aconseje nada, se lamentó el indeciso, y el experimentado padre le respondió entonces sin vacilar:

¡Claro, hijo; si te diga lo que te diga tú has de hacer lo que te dé la gana!»

* * *

Comencemos, pues, después de estas necesarias aclaraciones, a hablar de la primera de las partes en que para su mejor exposición he dividido mi charla denominada, para emplear la corriente expresión de los explicadores oficiales del Estado: *La crisis del noviazgo*.

Es pregunta que está muy a menudo en labios de toda mujer, joven o vieja, guapa —y no digo que fea, pues, a juzgar por las presentes en este salón creo que la fealdad femenina no existe—, ¿por qué no se lanzan actualmente los chicos a la aventura del noviazgo, y por ella a la del matrimonio, con la facilidad que en otros tiempos?

La crisis del noviazgo no es cosa actual exclusiva. Como la económica, no es más que la acentuación, violenta, si se

quiere llamarla así, de la que se comenzó a apreciar hace buen número de años.

Oigamos a Michelet y a Mentegazza. Parecen sus párrafos, escritos en años ya distantes de nuestra época, ajustarse con triste realidad a la pregunta formulada por las impacientes o por las pensadoras:

«La mayor parte de los hombres solteros no han dejado de serlo por imposibilidad monetaria o por comodidad, esto es, por pereza. Pereza que se extiende al noviazgo; aunque ahora no tenga el carácter antiguo y molesto de largas horas de espera o conversación de la calle al balcón, el noviazgo se prolonga, esto es, pierde intensidad emotiva por el largo plazo necesario actualmente para encauzar o normalizar una situación económica.

»Cuatro, seis o diez años a veces de mirarse al blanco de los ojos, de decirse todos los días las mismas ternezas; de escribirse las mismas frases todos los días, empalagan al mortal de gusto más atrofiado que, o termina por no casarse o, en busca de lo nuevo atrayente, contrae matrimonio con otra mujer tras unas relaciones que sorprenden por lo cortas.

»La principal causa de la crisis del noviazgo llamado formal, es la miseria creciente de las muchachas pobres y su afán de lujos que las hace entregarse a discreción, facilitando la posesión de esas tristísimas víctimas del hambre.

»De aquí, por el trato diario con estas mujeres, y con otras de vida disoluta perfectamente encubierta bajo la apariencia de un noviazgo, la sociedad y el hastío, o por lo mismo el cansancio en el noviazgo formal, traído por la molestia de pasar el tiempo aspirando... a lo que tan fácilmente se puede conseguir en una noche y repetirse a la siguiente, sin que el varón deseoso encuentre entre estas desdichadas mujeres y la novia ideal, la misma distancia que apreciaban nuestros antepasados entre sus novias y las

hembras de los burdeles que visitaban a hurtadillas con el santo temor de una reconvección de su amada, o de su abandono a veces.

»Junto al hastío por parte del hombre, después del deseo insatisfecho y fisiológicamente dañino, vemos como factor de la crisis del noviazgo la ilustración maliciosa de la mujer.

»Muchachos jóvenes amigos, me dicen a veces: «No tengo la menor inclinación a cortejar a muchachas que saben ya por otros noviazgos anteriores mucho más que lo que yo sé de ciertas cosas».

»Por este camino, trazado sobre el áspero campo de esta idea, transcurre la vida del presunto aspirante al matrimonio, y el día en que al marido en ciernes, o al novio, pues para el caso es lo mismo, le privéis de descubrir algún secreto a su novia o esposa, le habréis alejado resueltamente del noviazgo y del matrimonio, apoyándose al hacerlo, empíricamente, en la clásica sentencia que dice que «en las batallas del amor, huir es vencer».

»Deseo —decía Ariosto— hallar en la mujer juntos juventud y belleza, buen ingenio, alma hermosa, delicadeza con sencillez, corazón sensible sin celos, vivacidad sin caprichos, cordura, gracia, salud. En fin, para hacerla perfecta unid todas las virtudes, todos los atractivos, ved la mujer que yo deseo... Sin embargo, soy muy feliz al no encontrarla».

(Continuará).

EUBRONQUIOL

**CONTRA LOS
PROCESOS
BRONCO-
NEUMÓNICOS**

PARA LA JUVENTUD ESTUDIANTIL

CÓMO ESTÁ LA PROFESIÓN MÉDICA

POR EL DOCTOR

F. MARAÑÉS

Esta mañana se ha suicidado el famoso profesor de Cirugía de la Universidad de Viena, doctor Hans Lorens. Se atribuye el suicidio a dificultades económicas. (De la Prensa).

No tenemos más noticias sobre el suicidio del profesor de Viena que el telegrama de Prensa que copiamos al comenzar estas líneas, y un impulso irresistible nos lleva a comentarlo.

Este es un pequeño reflejo de cómo está en estos momentos la vida profesional de los médicos de todos los países.

La carrera de Medicina, después de unos estudios costosos, difíciles y de muchos años, nos enfrenta, a los que tenemos que vivir de la profesión honradamente ejercida, con una serie de problemas diariamente sentidos, que ignora la gran mayoría de las gentes, y, sobre todo, los que hoy son estudiantes.

Al parecer, y no les falta razón, la profesión médica es bonita, enseña y plantea una serie de cosas que ignoran aun las personas más cultas, pero que no se han asomado a estudiar los secretos apasionantes de la lucha con algo que es imposible de evitar, la muerte.

MORRHUÉTINE

• JUNGKEN •

EL TÓNICO DE LA INFANCIA

Substituye con ventaja al aceite de hígado de bacalao

SE USA TODO EL AÑO

SABOR AGRADABLE · PERFECTAMENTE TOLERADO · LICOR NO ALCOHÓLICO NI AZUCARADO

DOSIS POR CUCHARADA SOPERA = TODO 0,015 Gr. - HIPOFOSFITOS COMPUESTOS 0,18 Gr.
FOSFATO SÓDICO 0,15 Gr. - GLICERINA PURA.



EFICAZ EN ADENOPATIAS. LINFATISMO. ESCRÓFULA. RAQUITISMO. BRONQUITIS CRÓNICA. DIABETES. HEREDOSÍFILIS. AMENORRUEA Y DISMENORREA. CONVALESCENCIAS ETC.

DEPURATIVO RECONSTITUYENTE

MUESTRAS GRATIS AL CUERPO MÉDICO

LABORATORIO MIRABENT - BARCELONA



PERCAINAL

"CIBA"

Pomada analgésica
y antipruriginosa

Tubos de 20 gramos

CIBA SOCIEDAD ANÓNIMA DE PRODUCTOS QUÍMICOS
BARCELONA

BIOPLASTINA SERONO ENDOVENOSA

Ha sido puesta a la venta en cajas de 4 inyectables de 10 c. c. y 8 inyectables de 5 c. c., después de ensayos brillantísimos.

LOS SEÑORES MÉDICOS PUEDEN PEDIR DETALLES A LA

Casa Lepori en España:

M A D R I D : Plaza de Canalejas, 6

BARCELONA: Pelayo, 62

PULMO-HIDRATOL

Poderoso antiséptico pulmonar para el tratamiento y curación de las afecciones de las vías respiratorias

AMPOLLAS INDOLORAS

Fórmula núm. 1 SIMPLE		Fórmula núm. 2 LECITINA		Fórmula núm. 3 NIÑOS	
Gomenol	0,30 G	Gomenol	0,30 G	Gomenol	0,15 G
Alcanfor	0,20 »	Alcanfor	0,20 »	Alcanfor	0,10 »
Colesterina	0,10 »	Eucaliptol	0,15 »	Eucaliptol	0,07 »
Hidrastina	0,005 »	Lecitina	0,10 »	Colesterina	0,03 »
Estricnina	0,001 »	Hidrastina	0,005 »	Hidrastina	0,000,25 »
Aceite y éter c. s.	0,250 »	Estricnina	0,001 »	Estricnina	0,000,25 »
		Aceite y éter c. s.	0,250 »	Act. y éter c. s.	1,50 »

Debido a que en esta fórmula balsámica se ha conseguido incorporar la Hidrastina, aseguramos que con su uso no se presenta la resecaión producida por el Gomenol.

JARABE

Dosis por cucharada (18 gramos)

Tiocol	0,28 grs.
Benzoato sosa	0,45 »
Dionina	0,01 »
Glicerofosfato sosa	0,14 »
Tintura acónito	0,015 »
Jarabe tomillo y canela c. s. p.	18 »

Producto del Laboratorio SUR DE ESPAÑA

Gran Diploma de Honor y Medalla de Oro
Exposición Internacional de Sanidad. Madrid
Mayo 1933.

Muestras y literatura:

Doctor Dávila, 40.—MÁLAGA

Depósito: CENTRO FARMACÉUTICO NACIONAL, S. A.

Sucursal de Valladolid:

JOSÉ MARIA REVUELTO.—Apartado 41.—Valladolid

Para el que tiene vocación de médico, nada hay comparable al placer experimentado cada vez que se disputa una víctima a la Parca Atropos, encargada, según la Mitología griega, de cortar el hilo de la vida del hombre, y cuando se la puede vencer, como muchas veces llegamos a conseguirlo, nuestra alegría es desbordante, pero todo esto queda casi siempre entre nosotros. A lo más hacemos partícipes de nuestra felicidad, para compartirla, a la compañera que unió su destino al nuestro; pero las familias, aquellas que van a disfrutar del triunfo nuestro, reteniendo mayor tiempo a su lado al enfermo por haberle incorporado de nuevo a la vida, éstos o no se enteran o fingen no enterarse, por lo pronto que lo olvidan.

Parece, y así lo dice algunas veces la gente, que nada hay tan valioso como la salud, y que por ella se daría todo lo del mundo; pues bien, ¿a cuántos médicos nuestros clientes nos deben la salud y el dinero, siempre modesto, en que ciframos nuestro trabajo por recuperarla?

Yo me atrevería a decir que no hay un solo médico a quien no se le deba dinero por este concepto.

Cuando en una casa existe un enfermo de más o menos gravedad, para la familia es el único que debe preocupar por entero al médico, según su pensamiento egoísta. Es decir, en el momento que avisan al doctor éste no debiera tener más obligación que inmediatamente, y sin perder un minuto, personarse en la casa en que ha sido requerido; entonces, al parecer, le darían cuanto en casa tienen, para que «su enfermo» recobrase la salud; le pagarían los honorarios que el médico quisiera; harían cuanto fuera necesario para que el médico no abandonase el domicilio del paciente y pusiera en juego toda su ciencia por que pronto curase el que perdió la salud.

Cuando han pasado unos días de la curación y se envía

la factura, siguiendo la costumbre, lo piensan bien y siempre parece excesiva. Todos los sacrificios que se hacen, los malos ratos que se pasan, pues hay que darse cuenta de una vez para siempre que el médico tiene sensibilidad y, aunque otra cosa se crea, sufre al ver los sufrimientos de sus clientes y pasa ratos muy amargos allá en la soledad de su despacho estudiando ese caso difícil que todos tenemos, y estruja su inteligencia para proporcionar alivio al que sufre, sin pensar nunca, fijarse bien, ¡nunca! en la minuta que se pondrá al final, ni en si se la pagarán o no.

Cuando el médico está ante un enfermo, no piensa jamás en otra cosa que en poner a contribución todos sus sentidos, su inteligencia y todo su sér para curarle lo antes posible, entiéndase bien esto, lo antes posible; no creo que existe ese tipo de médico que el vulgo cree ver a cada paso y del que dicen «alarga las enfermedades para cobrar más».

Esas mezquindades están muy por bajo de la nobleza de todo médico, y si algún rarísimo caso se diera, pronto la colectividad médica, al saberlo, se impondría, repudiando de su seno al prevaricador.

Y volviendo al punto originario de estas líneas, ¡cuántas dificultades no habrá pasado el profesor cirujano de Viena para llevarle a tan fatal determinación!

Allí, como aquí, el hambre se adueña de la clase médica; cada día hay en el mundo mayor número de médicos en paro forzoso, y ello debido no sólo al deslumbramiento producido en la juventud estudiantil por los que lucen magníficos automóviles, que hoy no constituyen para el médico un lujo, sino un instrumento de trabajo, ya que por la velocidad que la vida a todos nos imprime en la actualidad, y con el fin de poder acudir al mayor número de sitios con la menor pérdida de tiempo, se hace indispensable, sino por la desvalorización que los servicios médicos tienen.


Nuestro desgraciado colega vienés, a pesar de ser un eminente cirujano, debía estar acuciado de tal modo por las dificultades económicas, que después de una vida de intenso trabajo, cuando había destacado por su esfuerzo en bien de la humanidad doliente, no veía como premio a su esfuerzo de toda una vida de estudio y sacrificios más que la hostilidad del medio, la angustia económica para él y los suyos, y antes de encenagar su vida profesional o descender a menesteres ajenos a la Medicina, ha decidido dejar este mundo de egoísmos y desagradecimientos.

Descanse en paz el compañero y sirva de ejemplo y estímulo para luchar con alteza de miras por la dignificación de la Medicina a los compañeros de todos los países.

(La Nación).

DOLENCIAS CRONICAS Y CONVALENCIAS

Las infecciones agudas y cualquiera enfermedad de larga duración: tífus, grippe, bronquitis, neumonías, etc., provocan un estado de debilidad general a causa de la pérdida de materias minerales orgánicas producida durante el proceso patológico. Las dolencias crónicas ocasionan idénticos efectos. Para vigorizar el organismo y restituir al sistema nervioso las sales de sodio, potasio y magnesio, es indispensable en las convalecencias la administración de reconstituyentes que, como NEVROSTHENINE, sólo contengan los citados glicerosfosfatos minerales, con exclusión de cal, contraindicada en adultos y ancianos.



Concesionario: FEDERICO BONET - Apartado. 501 - MADRID

NEVROSTHENINE.

(FORMULA DEL DR. FREYSSINGE)

PRIMUM NON NOCERE



A los Inspectores Municipales de Sanidad

En la *Gaceta* del día 10 de enero se publica lo siguiente:

Artículo 1.º A fin de evitar la demora en el pago de las dotaciones asignadas en los presupuestos locales a los sanitarios municipales (médicos, farmacéuticos, tccólogos, oculistas, odontólogos, practicantes, comadronas, inspectores de higiene pecuaria, etc.), y proceder, en su caso, a la retención que establece el art. 3.º de la ley de 27 de diciembre de 1934, los secretarios de los Ayuntamientos remitirán a las respectivas Delegaciones de Hacienda, en el plazo de diez días, a contar de la publicación de este Decreto, certificación con el visto bueno de la Alcaldía, en las que hagan constar las cantidades que se adeudan hasta esa fecha a aquellos profesionales

Las Delegaciones de Hacienda, a la vista de las certificaciones remitidas por los Ayuntamientos, elevarán, a su vez, en plazo de otros diez días a la Subsecretaría de Sanidad y Asistencia pública, relación de los Ayuntamientos que resultaren deber a sus sanitarios los haberes correspondientes a un cuatrimestre, como asimismo, relación de los Ayuntamientos que no hubieren enviado en el plazo legal la certificación exigida.

Artículo 2.º Los Ayuntamientos comprendidos en la primera de las anteriores relaciones procederán a ingresar las cantidades correspondientes a las dotaciones legales de sus sanitarios en las respectivas Delegaciones de Hacienda, organismos encargados de la Administración de Rentas públicas, en aquellas provincias o territorios que disfrutaren de régimen económico especial.

Artículo 3.º La falta de ingreso preceptuado en el artículo anterior, o la del envío de la certificación exigida, dará lugar a la retención que establece el artículo 3.º de la Ley de 27 de diciembre, que se llevará a cabo por la Delegación de Hacienda al hacer la liquidación de la parte que corresponda a los Municipios morosos en las contribuciones e impuestos del Estado, reteniéndoles de éstos, la cantidad necesaria, hasta donde alcance, del total importe de los haberes debilitados

Artículo 4.º Los habilitados de las clases sanitarias, elegidos por votación en cada provincia, conforme a las normas que se determinen por el Ministerio de Trabajo, Sanidad y Previsión, serán los representantes legales de los sanitarios acreedores frente a los Ayuntamientos morosos, entendiéndose con los Delegados de Hacienda para su entrega a aquéllos de las cantidades ingresadas o retenidas

Artículo 5.º Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan al presente Decreto, que sólo estará en vigor durante la vigencia de la ley, para cuya ejecución se dicta, empezando a regir al día siguiente de su publicación en la *Gaceta de Madrid*.

Dado en Madrid a ocho de enero de mil novecientos treinta y cinco. — Niceto Alcalá-Zamora y Torres. — El Presidente del Consejo de Ministros, Alejandro Lerroux García.



SANATORIO
QUIRÚRGICO
DEL CARMEN

del Dr. Cebrián

Paseo de Zorrilla, núm. 64
(frente al Hospital Militar)

y Doña Paulina Harriet, núm. 40

Teléfono 878

Pensiones de 7 a 25 ptas. diarias. ✦ **VALLADOLID**

POLIGARPO TOGA PLAZA

ANÁLISIS CLÍNICOS

**Duque de la Victoria, 22
y Montero Calvo, 38-40**

Valladolid

Tratado de Patología interna

por los doctores

Enriquez, Laffitte, Laubry y Vincent

Constará de cuatro tomos en cuarto mayor. Publicados el primero y segundo (1.^a y 2.^a partes).

Tomo I. Tela, 81 ptas. Pasta, 82 ptas.
Tomo II (1.^a parte) Tela, 51 ptas. Pasta 52 ptas.
Tomo II (2.^a parte). Tela, 51 pt s. Pasta, 52 ptas.

Terapéutica de la sífilis y de las enfermedades venéreas

por los doctores

Nicolas, Montot y Durand

(2.^a edición). Forma un tomo en octavo, de 740 páginas, ilustrado con 82 grabados intercalados en el texto. (*Biblioteca de Terapéutica*). Rústica, 24 pesetas. Tela, 27 pesetas.

Radiodiagnóstico de las Enfermedades internas

por el

Dr. Munk

Un tomo en cuarto mayor, de 396 páginas, esmeradamente impreso sobre excelente papel, ilustrado con 523 grabados intercalados en el texto. Rústica, 33 pesetas. Tela, 38 pesetas.

COMPENDIO DE TERAPÉUTICA

por los doctores

Carnot, Rathery y Harvier

Consta de tres tomos en octavo, con un total de 1.940 páginas, esmeradamente impresos sobre excelente papel, ilustrados con 94 grabados intercalados en el texto. (*Biblioteca del doctorado en Medicina*). Rústica, 60 pesetas. Tela, 69 pesetas.

Pídase el Catálogo general ilustrado de la Sección de Medicina y Veterinaria, a la Casa

SALVAT EDITORES, S. A. 41-Calle de Mallorca-49 BARCELONA

Farmacia T. ORTEGA

Platerías, 15

VALLADOLID

Medicamentos puros. ❖ Inyectables. ❖ Específicos. ❖ LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS ❖ Análisis de orina, esputos, sangre, etc. ❖ Investigaciones serológicas.

BISMUXEL

NOMBRE REGISTRADO
IODO-BISMUTATO DE QUININA

(Inyectable y pomada)

Tratamiento rápido, eficaz e inofensivo de la sífilis

BRONQUIMAR

simple y colesterinado

NOMBRE REGISTRADO NÚM. 35613

Inyectable poderoso antiséptico de las vías respiratorias

VITASUM

NOMBRE REGISTRADO NÚM. 34567

Inyectable y elixir, simple y ferruginoso

Enérgico tónico reconstituyente

PREPARADOS POR EL

DR. FERNANDEZ DE LA CRUZ

Médico y Farmacéutico

Laboratorio; CARNE, 11. Sevilla.

Concesionario: D. Juan Fernández Gómez, Aranjuez, 2.-Sevilla.

Disponible

YODALGON

Jarabe o sea Yodo-orgánico, soluble y asimilable, yodol,
Bismuta, fucus vesiculosos y sales remineralizadoras.

LINFATISMO, ESCROFULISMO, ARTRITISMO
OBESIDAD, ARTERIO-ESCLEROSIS Y ENFERMEDADES DE LA PIEL

DOSES: Tres cucharadas al día

YODALGON ARRHENALADO Combinación orgánica de yodo y arsénico

TREPONEMOL El más eficaz tratamiento de la Sífilis

en **INYECTABLES** (Indoloros) : 1.—Suspensión oleosa de hidróxido de bismuto; 5 c. c. contiene 975 de Bismuto metil.
en **ELIXIR** : Con sales mercurio-potásicas. — Perfectamente tolerado — De gran éxito en la cura simultánea con bismuto.

JARABE FIGRAN Grindelia, acónito, iodo y coque

Tos - Bronquitis - Asma - Grippe

DOSES: De 5 a 6 cucharadas al día

OOTAS SANGUINEAS ROYEN Peptonato de hierro, cascara y atrophantus

Anemias - Clorosis - Inapetencia - Debilidad

DOSES: 5 granos antes de las comidas en vino o agua

LABORATORIOS **HIGIONE**

Conde de Vilches, 19.—Teléfono 59.040 —MADRID

BARACHOL ANTISÁRNICO IDEAL

Obra por absorción medicamentosa y evaporación de gases, curando la **SARNA** sin baños, sin desinfección de ropas y aplicando la pomada únicamente en las manos.

De excelente resultado en el tratamiento de **ECZEMAS REBELDES**, erupciones, impétigo, úlceras varicosas y enfermedades del cuero cabelludo. Bactericida muy enérgico.

LABORATORIOS FAUS
VILLAFRANCA DE ORIA (Guipúzcoa)

Disponible

Talleres Tipográficos "CUESTA", Valladolid