



26






13026

94





164 HADRIANI
A M Y N S I C H T,
Medici Germani praestantissimi,
T H E S A V R V S
^{E T}
ARMAMENTARIUM
MEDICO-CHYMICVM.


*In quo selectissimorum contra quosvis morbos Pharmacorum
confiendorum secretissima ratio aperitur, una cum
eorumdem Virtute, Vsu. & Dosi.*

Cui in fine adiunctum est
TESTAMENTVM HADRIANEVM
de Aureo Philosophorum lapide.
EDITIO NOVISSIMA.



L V G D V N I,
Apud IACOBVM FAETON Typographi

M. D C. L X I V.
Cum Superiorum permisso.





PRÆFATIO
AD LECTOREM
C A N D I D U M
E T BENEVOLVM.

ANTE annos aliquot, LECTOR BE-
NEVOLE, quum Thesaurum meum Me-
dico-Chymicum primitus publicarem,
de causis nonnihil, publicationem sua-
dentibus, sum prafatus. Cum enim vi-
ri boni sit, qui commune bonum amat, (quo numero si-
quem alium, certè Medicum solerter & in re-
rum experientia versantem non inueniri solum, sed
excellere etiam fas est) sua non defodere & occul-
tare talenta; & meum esse arbitror, illa, quæ per
Dei gratiam, mediante ingenij sagacitate, arte, la-
bore & usu continuo indagare datum & inuenire Ar-
cana, tuis, candide Lector, usib[us] bonoque publico
reuelare. Quæ sanè quo iampridem candore, dexterite-
tate, adeoque simplicitate ingenua professus sum &
aperui, lubens, quippe qui per naturam odi fucatum
omne & simulatum, eodem nunc animo, eadem inge-
nuitate, sed auctiora, sed correctiora, usib[us]que tuis

P R A E P A T I O.

aptiora , imò (quod monendum hic precipue) nouarum compositionum quam plurimarum , earumdemque armorum instar Vulcani , validissimarum , respectu , nouum etiam Armamentarium Medico - Chymicum constituentia repono . Quæ qualia sint per se , quoad res siue materias ipsas medicinales , iam indicatum quodammodo fuit in edito illo ante hac Thesauro meo , nempe non talia , quæ nemo Medicorum tractarit hactenus , quæ nec Hippocrates , Galenus , Auncenna aliique veteres suis seculis , nec proximè superiori magnus ille & verè celsus Paracelsus , aliique tam huīus , quam illorum Sectatores , Viri præstantissimi , indagārint , nouerint , descripserint , non sanè , non ; sed talia , quæ ad nostra hac tempora , nostra loca , nostros etiam homines accommodata , non rebus quidem & materiis ipsis , ut dictum , sed rerum præparatione , usu , & applicatione , siue , ut breuius dicam , ratione methodica Noua sint , & ita Noua , ut hanc ipsorum nouitatem nouitas morborum etiam , hac mundi senecta frigidissima , & novo quasi seculo pullulantium subinde & inualescentium , qui veteribus illis plane fuerunt inconciuii , non tam suadere , quam flagitare & imperare videatur . Quod si igitur priscis illis , imò omnibus omnium temporum Medicis laudi dandum potius , quam vitio , quod suum quisque cœlum , suos potissimum homines , Græcos , Arabes , Hispanos Italos , Gallos , aliósque alij , suis in compositionibus & ratione medica describenda & prescribenda respexerunt , quis vitio mihi vertat , aut sinistrè accipiat , quod nostris etiam nostri cœli hominibus , & locis hisce Borealibus , Saxonie præsertim inferioris , & baltici Maris accus , me accommodem , quaque rerum usu quotidiano ,

P R A E F A T I O.

labore indefessō , sumptibus ingentibus , praxi denique felicissima , talia inueni , quæ agrotanibus maximè tutā , salutaria , acceptu grata , & ad citò conualescendum summè conducibilia , præscribam & propinam ; Hinc relictis illis (tormentis potius , quam medicamenis) qua nauseabunda , horrenda & abominabilia , nec sumuntur facile nec continentur , imò quibus misere homines excarnificantur , violenter omnia turbantur ; ventriculus periculosè eueritur , calor nativus sàpè mortificatur , plerūmque etiam animi vires defectione solvuntur , roburque earumdem prosternitur ; horum ego loco talia subfulti remedia ; qua tam odore & sapore , quam dosi exigua singularem gratiam , suavitatem & iucunditatem preferunt , ideoque cum delectabilia , grata & amica sint , aspectuque pulchra , ab agrotis libentissimè accipiuntur & audiissimè repetuntur ; nec sine singulare affectu & fructu ; cum videlicet balsamum vitale resuscitant , augeant , foueant , dilatent , conseruent , adeoque vitam ipsam , quantum per artem licet , in statu naturæ optimo , ad fatalem usque terminum tueantur .

Et hinc sanè persuasissimum mihi habeo , nihil esse omnino , quo Medicus agris gravior , & decumbentes agri Medico obsequentiores reddantur , quam medicamentorum suavitate , iucunditate , paruagne dosecos quantitate . Nec dubito , quin mecum sententiae sint eiusdem omnes Medici veri & sinceri , qui iudicio pollent , & in praxi versantur , quibus proinde , iunioribus præsertim & nouellis Practicis , meos hosce labores & experimenta , ad actum praticum seu curatiuum maxime necessaria , tutissima ,

P R A E F A T I O.

probatissima, ipsis & ipsorum studiis promouendis inge-
nuè hactenùs cōmunicata, haud ingrata fuisse aut inac-
cepta, non confido tantum, sed planissimè scio. Vnde
etiam permotus sum ad nouæ huius Thesauri & Ar-
mamentarij noui editionis publicationem promouen-
dam, in quâ, cùm prior illa Thesauri editio sp̄hal-
matis Typographicis vitiata, me absente, correcto-
rem desiderarit idoneum, & hinc errata remanse-
rint tum alia, tum præsertim in ponderum chara-
cteribus grauissima, ubi pro Drachma sèpè uncia,
& vice versâ pro hac illa perperam posita, ne
quid denuò & hic tam enormiter erraretur, sedulò
operam dare non piguit. Præterea etiam, ut meum
de re Medica, adeoque bono publico, bene meren-
di studium magis magisque tibi, Lector, approbe-
tur, promissam illam in Thesauri Editione accessionem
secretorum, usu probatissimorum, quæ ob vim
& efficaciam suam, in morbos deploratos singula-
rem, noua referunt Arma Medica, hic adiunctam
habes, suis tibi locis inueniendam. Quibus nunc ad-
iectis, opus hoc renatum, correctum, locupletatum,
instam obtinere scias insto modo perfectionem. Cate-
ra quæ supersunt adhuc, Mibi, dum viuo, super-
sum, postea demum me fatis functo, usibus pa-
riter publicis, si Deus voluerit, inseruitura.

Vnum autem hic monendum, quasdam me com-
positiones; Thesauro illi iam antè edito insertas,
hic omisisse, substitutis aliis elegantioribus & secre-
tioribus, ita tamen, ut pro tuo, Lector, arbitrio, vel bise,
vel illis ut possis fructuose, certis quippe virisque &
usu probatis.

Tuum nunc erit, Lector beneole, meos hosce

P R A E F A T I O.

labores & studia , bono publico destinata ac propinata,
equi bonique consulere , in iudicando dexteritatem &
candorem , in utendo fruendóque prudentiam adhibe-
re , horum etiam tantorum munerum , adeoque om-
nis boni ac doni Principio Authori & Datori Deo
Opt. Max. gratias mecum agere : qui faxit , ve
quicquid hic boni est , in sibi vergat gloriam , & homi-
num emolumentum , sique mea erga Rempublicam
Medicam obseruantia monumentum sempiternum. Be-
ne vale , laboribus hisce meis salubriter fruere & fane-
re mihi perge.



ILLVSTRISSIMI ET CELSISIMI
Principis ac Domini


DN. IOACHIMI
SIGISMUNDI SAXONIAE
ANGRIÆ ET VVESTPHALIÆ,
&c. Ducis:

In laudem Operis & authoris.

EPIGRAMMA.

G Randia quid tandem cessas medicamina
quæso
Proferre; & sacras differs monstrare medelas;
Omnes, ingenuè fateor, tua Pharmacæ mecum
Suspirant, optantque tuas ex numine dotes.
Ingenij ergo graues fœtus emitte, parasti
Quos sudore tibi: diuinum hoc tempore munus,
Pellere lethiferos nōsti quo corpore morbos;
Sæpè etiam rigidas conor quo flectere Parcas:
Hinc Clotho, Lachesisque tuum remorantur amo-
rem.

MANV PROPRIA.



CARMINA AMICORVM
IN
THESAVRVM ET ARMA-
MENTARIUM MEDICO-
CHYMICVM

Nobilissimi, clarissimi & Excellentissimi viri

*Dn. HADRIANI A MYNSICHT
Comitis Palatini, & V. Med. Doctoris P.L.
Ces. & diuersorum Principum Consil.
& Archiatri.*

VI sæcli sapientiam vetusti
Non iam diceris amplius tenere,
Sed tenes studio, professione,
Vitâ, moribus, ore, fronte, lingua,
HADRIANE, SACRÆ TRIVMPHVS ARTIST
Si quæris, quid agat, quid auspicetur
HARTMAN NVS, nouiter tuæ fideles
Intra amicitiaæ sinûs receptus:
Illibata sui vicißim amoris,
Post hac in medium statuminando
Corda, perpetuo probata nexu?
Vis, dicam tibi versu amœniore?
Dicam non tibi, sed mihi, sed isti,
Huiç atque omnibus integris amicis:
Miratur, stupet, æstimat, triumphat,
Quod sæcli sapientiam vetusti

ENCOMIASTICA.

Non iam diceris amplius tenere,
Sed tenes studio, professione,
Vita, moribus, ore, fronte, lingua,
HADRIANE, SACRÆ TRIVMPHVS ARTIS,
Viue; viue diu, D E O Q V E viue;
Tandem viue tibi, impiger, paratus
Vnus omnibus omnia, omniumque
Dius Fidius, Arbitr, Sequester:
Ne te Stesichori referte culpam,
Dicant, atque oculis carere mentis,
Qui fingunt Curios, agunt Iacchos,
Dum colant culicem, vorant Camelum.

Boni omnis ergo posuit

IOANNES HARHTMANNVS
Phil. & Med. Doctor & Professor in
Academia Marpurgensi.



A L I V D

Affectus præter naturam conglomerati
Densa acie stabant. hominum genus inuasuri,
Iamque subinde nouam incepabant edere stragem,
Quando subinde nouæ luis ex oriente phalange,
Multæ cadunt hominum agmina: qualem nuper Iberus
Turba salax ad nos à fuscis attulit Indis.

Sunt alijs insoliti morbi, quos enumerare
Omnes prolixè modò non vacat. Omnibus illis,
Turba quidem licet ampla satis fuerit Medicorum,
Curandi certè non sufficit. Ars equidem ipsa
Sufficit & methodus: Sed queis propellitur hostis,

C A R M I N A

Desunt Arma Noui morbi noua pharmaca poscunt,
Tartareis morbis profligandis debetur
Tartareum medicamen. Quos Cyllenius adfert
Morbos: hos etiam curat Cyllenius. Et sic
Sulphureos sulphur, Saleos Sal tollit: ad omnem
Nodum prædaturum est, cuneus prædurus habendus.

Ergo HADRIANE, tuum studium meritò laudatur:
Qui contra insolitos morbos das insolita arma:
Ut contra duros nodos cuneos habeamus
Duros. Hoc Armamentarium in ultima secla
Posteritas celebret, nec non fructu experiatur.
dicitur in vitam reuocasse Epidaurius Anguis
Hypapolitum Androgeumque, Tibi tua Pharmacæ seruas
Nominis handullo morituram tempore famam.

Gratulabundus accinebam

IOANNES ASSVERVS AMBSINGIVS
Transinsulanus Phil. & Med. Doct.
& Professor in Acad. Rosarum.



A L I V D.

Inquit alij Thesauros mente sagaci,
Inuentisque simul gaudent feliciter uti:
Contrà alij, quos inuidiæ præfascinat œstrum,
Abscondunt, fuscisque tegunt inuenia tenebris,
Nilque sibi, aut aliis vñquam prodeſſe laborant;
Prudentes illos, dementes hosce vocamus.
Ergo HADRIANE, tua felix virtute triumphas,
Nominis æterni decorandus perpetæ fama,
Qua Phœbus surgit, quaque idem mergitur vndis,

ENCOMIASTICA.

Quando indefesso congesta A R C A N A labore
Et Chymica & Medica in totum effers sedulus orbē:
EVAX! NOBILIORE VIA nemo astra subibit.

Amicitie perennatūra causā

L. M. Q. scribebam


IACOBVS FABRICIVS,

Phil. & Med. Doctor, Archiater
& Professor Megapolitanus in
Academia Rostochiensi.



A L I V D.

Quis nouus hic ordo? rerum quis flectit habenas?
Mulciber an Mauors? Palladis anne chorus?
Sternit uterque viros, consumit prædia multa,
Non est qui fugiat tela trisulca Deum.
Qui flamas alias in morbida corpora spargas,
Te medicum misit docta Minerua suum.
Omnia si flammis pereunt, quo corporis artus
Morbo languentes igne leuabis; age.
Igni, sed non quem Vulcanus suscitat aut Mars,
Verum quem Pallas promouet arte suâ.
Illi damna ferunt flammis, ego damna rependo:
Quæ causant morbi qualia cumque viris.
Ergo damna remoturus de corpore quisquis
Arie volet, Librum comparet are tuum.
Et prodeesse magis valeas, HADRIANÆ, nocere
Ambo quam possint, maior viroque Dens.




A L I V D.

LInquens Boica littora
Iussus, Balthica ut attigi,
LVBECAM subiit mihi
Quam mox cernere: lumine
Aspexi vigili domos
Diuim & Magnificorum ope
Stantes diuite. Sed nihil
Contemplandum oculis meis
Occurrit pretij tui.

C A V S A E S T. In Medicis habes
PRIMAS, in Chymicis P A R E M
LVBEC A haud tulit hactenus.

*Amoris & Amititiae ergo in itinere
Lubeca apponebat*

F E R D I N A N D V S S A G I T T A R I V S
Oenipontanus Phil. & Med. Doct. Sereniss.
Maximiliani V. Bauariæ Ducis, S. R. Imp. Archidap. & Elect. Consil. Medicus Cubicular.



A L I V D.

HOc HADRIANE, quid est? Chymico quid in igne
requiris?
An mare cum flammis iungitur, ignis aquæ?
Natura miranda hec sunt Miracula, ponti
Quod sequitur nomen ars tua plena foco.

ENCOMIASTICA.

Hoc sanè pulchrum simile est, ut in aquore vasto
Gemmae atque immenses reperiuntur opes :
Sic gemmis simile est, quod concoquit ignis in arte
Et Chymica & Medica, qua mihi notus eris,
Scilicet ut vasto veniebat ab aquore, nomen,
Sumpisti vastum sic opus hoc Chymicum.
Perge igitur constans gemmas, quo in aquore, nomen
Assumpsit crudas igne poli Chymico :
Namque mari ut nautæ felices plurima debent,
Debitor & tibi erit qui hocce tenebit opus,
Per mare ter felix, Chymica ter in arte beatus
Qui quicquid gemmas porrigit, omne tenes.

Congratulationi ergò F.

FRANCIVS BRASSIN,
Phil. & Med. D. Seren. Electoris Ba-
uariæ Ducis Maximiliani V. consti-
tutus Medicus castrensis pro Illustr.
& Excell. Comite à Tilly & toto
suo exercitu.


ALIVD.

TV quoque tu nostræ præ nobile germé Hygeiæ
Et Sophies, HADRIANE, decus; dum prisca me-
dentum
Euoluis monumenta frequens, seu Pergamus illos;
Seu Cos alta dedit, seu diues Arabia luci,
Siue etiam nostro hoc voluit clarescere seculo
Doctorum fœcunda parens Europa virorum :
Hoc agis, ut iusta suspendens singula lance,
Exactè ad veri trutines solius amuissim,

C A R M I N A.

Inque tuum vertas, quæ ritè probaueris, vsum.
Namque etiam è locuplete penu, quæ cura labóisque
Sedulus & solers rerum experientia cauto
Contulit, in plures satagis dispergere, & omnes
Esse tui similes cupis, & prodeesse medendo
Pluribus, atque animam fugientem sistere doctos,
Fraudare Orcium sperato porthmea nauo.
Si mihi fas Phœbi cortinam pandere luci,
Musarūmque adyta & sanctos aperire recessus:
Di tibi pro meritis tribuent, & munere tanto,
Viuere felices vitæ non præpetis annos.
Æternoque tuum sacrabunt N O M E N honori.

*Ioannes Henricus Meibomius Phil. & Med.
D. Professor in Acad. Iulia, &c. F.*



A L I V D.

HVnc supra mundum, rutilis conierminus astris
Eximus locus est, terris proscripta penates
Olim quo retulit, vulgaris nescia sortis,
Laude micans multa, meritis pulcherrima Virtus;
Huc se Semidei penetrant à funere manes,
Quos fama aethereis cælorum destinat oris,
Ut vita extincta vinat secura sepulchri
Gloria apud superos, nec edant oblinia nomen.

O te Mynsicht! ô te astrorum hoc culmine dignum,
Dignum quem nunc ad sydera summa quadrigis
Fama vekat; tantis meritis qui semper alumnos
Artis Apollineæ tanta cum laude beasti,
Exemptus vulgo, procerum, charissimus Aulis,

E N C O M I A S T I C A.

Iamque iterum Genij melioris dotibus auctum
Thesaurum ingeminas non uno munere largus.

Amicitiae & honoris ergo attestandi scripsit.
D. Ioachimus Stockmam Rostoch. Phys. Professor.

A L I V D.

Vir mentis acer, **A D R I A N E** Nobilis,
Cui masculi vegetum vigorem pectoris
Hyperionis decora proles indidit,
Paterque Phœbus artis immensas suæ
Gazas, penique credidit reconditum;
Docte **A D R I A N E**, splendidum Mundi decus,
Quid hostimenti tibi reponet inclita
Patritiorum comptiotum natio?
Quam tu eruditis antidhac scriptis tuis
Iuuisti abundè, & insuper iam nunc quoque
Beate Thesauris studies recentibus?
Tibi fatetur illa fœse obnoxiam,
Mactata tam probato & amplio munere.

Non herclè de Republicâ minùs benè
Meretur ille, qui labores ingenii,
Quibus stat humanæ fugax vitæ salus,
Stylo propagat ad manus nepotium,
Quam, qui hosticam prostrauit impiger manum.

Vi pressit angues atque aprum Tyrinthius,
Sic monstra, tu *Mysichta*, morborum domas,
Et litteris & vi potentis ingenii,

Hinc nomine ingenti reples circumfluæ
Telluris oras, vnde ab Eoo mari
Cursum capessit sol occiduum diem.

*Petrus Lauremberg. Phil. & Med.D. & Professor
in Acad. Rostoch. L. M. Q. F.*

C A R M I N A

A L I V D.

HADRIANVS à MYNSICHT.

A N A G R A M M.

M I H I D V R A N S H I C S A N A T.

P *Rouida quid possit virtus, quid præbeat usus,*
Hic monstrat mira dexteritate LIBER,
Hinc merita laudes tibi surgent: I, MIHI DVRANS
HIC SANAT, præsens turba sequensque canet.

A L I V D.

H I N C S A T A N I M I H I S D V R A:

M *Atte, vir excellens, animo curaque fidelis,*
His dura, hinc animi Sat, quia lande virum
Dignum Musa vetat morier, post funera vincit
Ingenij virtus hinc, Hadriane, sui.

D. Conradus Mithobius, Ducis Br.
& Lunæb. Archiater.


A L I V D.

H *Oc erat in votis. Hoc dudum tota iuuentus*
Optauit: Dudum hoc & petiere Senes.
Vt tandem velles diuas in luminis auras
Ingenij gazas diuitis eruere,
Quæque diu Medica fueras expertus in arte,
Aut proprio ingenio quæ meditatus eras.

ENCOMIASTICA.

Vt tandem toti velles exponere mundo,
Nec solus partis inuigilare bonis.
Nunc quando tot vota hominum feliciter implex,
Vnus tam multis fersque potenter opem.
Næ, tu Phœbus eris nouus alter erisque Machaon,
Æternum referens in medica arte decus.

JACOBVS MARTINI Phil. & Med. V. D.
Reipubl Lubecensis Physicus ordinarius &
primarius L.M.Q.F.



ALIVD.

Visquis es accelerata, Thesaurum hunc volue, reuolu.
Inuenies Medica quicquid in arte valet.
Authorem celebra, celebris quem fama notauit,
Quem Medicum insignem magnus Apollo dedit.
Qui tam grande cupit, minus hoc celare talentum,
Pharmaca, sed gratis spargere tanta studet.
Nemo hoc Pæonias didicit perfectius artes,
Et diuine libros nunc, Paracelse, tuos,
Herbarum nouit vires, ac demere tristes
Felici morbos dexteritate potest.
Se negat huic similem vidisse prioribus annis
Tota Lycaonio subdita terra polo.
Se negat huic similem Pallas vidisse Poëtam,
Carminibus iuncta est gratia tanta suis.
Arte etiam Phœbi cursus Lunaque requirit,
Scandit & ingenio sidera celsa suo.
Nec non ex Chymis medicamina preparat astris
Spagyrica sanans vulnera quaque manu.

C A R M I N A

Hunc ergo egregiā mecum fer laude per orbem,
Quo medice nullus doctior artis erit.

Sincero amoris affectu deproperabam
MELCHIOR BRELERVS
Consil. & Archiater Lunaburgico-
Megapolitanus


A L I V D.

ARs si fecisset me, vel Natura Poëtam;
Esset & ingenij vena benigna mei;
Non, obscoena *Venus*, non arma horrentia Martis
Materies nostri Carminis illa forent:
Sed dilecte tuos canerem *Collega* labores,
Illustres operas, sedulitate graues.
Hic expandis opes animi, secreta reuelas;
Quæ celant alij, Tu patefacta velis.
Vrbs Epidaurus habet *Templum*; Tu conficis *Arceum*,
Et quo defendas, aggere fortificas.
Erigis *Arma*-*Vires Medicis mentaria*; possit
Vnde sibi indubiam poscere quisquis opem.
Non valuit *Chiron*, non *Aesculapius*, omni
Arte suâ tantum conficerē artis opus.
Perg labore tuo, grates recinēntque Nepotes;
Æternum à M Y N S I C H T ô Tibi *Crescat honor!*
Crescant mentis opes, operis Lux inclita crescat,
Ut videas serâ posteritate decus.

Amoris & honoris testandi ergo
L.M.Q.F.

IOANNES HELINGIVS,
D. & Medicus Suverimensis aulicus.

ENCOMIASTICA




A L I V D.

Vir bonus est commune bonum; Namqz v*sibus omnē*,
Quam potis est, operam patria communibus aptat
Non sibi Thesauros, priuati pabula sumpiūs,
Colligit, aut i*terra*, ceu pondus inutile, mandat;
Non opus, excoctum genio, spectacula condit
Inter opera domūs, & luminis arcet ab *v*su**;
Totus ubique extat, partesque videndus in omnes,
Omnibus ut proficit, circumspicit editus omnes,
Tale viri cinisque boni Medicique periti
Exemplum, paucis Mysichti, imitabile præstas;
Dum, Patria studio, communes vertis in *v*su**,
Naturæ abstruso productam è viscere gazam:
Non qualem vel Persa colit, vel suspicit Indus:
Aut qualem è terre vesanarecessibus auri
Argentique fames & habendi caca cupido
Eruit; humanis vitis morbisque futuram
Materiam, fomitem luxūs, fontemque malorum:
Sed longè natam meliores nuper in *v*su**,
Conceptam auspicio felici & Apolline dextro:
Quaque adeò syncera & qua tua; nullius unquam
Quippe manu versata aut usurpata priorum:
Scilicet agrotis, quibus & qua pharmac a, quâve
Conueniat ratione dari, quo deinde sub astro.
Diuitis ingenij & multo medicamina ab *v*su**
Firmata, & medico tractanda salubriter omni.
Macte hoc ingenio, macte isthac arte medendi,
Macte isthuc animo cunctos, Hadriane, in handis,

C A R M I N A

Sic te posteritas sublimen laudibus omnis
Euehet, & vitâ te posthumafama habebit.

ολολύχως acclamabam
IOEL PINNOVIUS Phil. &
Me Doctor. P.L.Cef.



A L I V D.

Thesaurum nobis Medicum, clarissime DOCTOR
Cū dabis à MYSICHT, pharmaca cūcta dabis,
Lethiferam si quis rectè vult pellere febrim,
Aut alios morbos, pharmaca certa tenes.
Corporis infirmi si vis firmare vigorem,
Eximium SOLIS TUBEZO ARTICVM habes.
Tradidit has artes tibi Phœbus, Apollo, Machaon,
Tu promus-condus tradita redde; Vale.

IOANNES ELERVS Phil. &
Med. D. & Reipub. Lunab. Physicus
ordinarius & primarius.



A L I V D.

Mirum alijs, Hadriane, Hygeiae docte Sacerdos,
Morborum omne genus quod pellas, seminec esque
Luci restituas agros, non miror id ipsum,
Empyream diâ limatam Pallade mentem
Dum trutino, & quod cuncta sui secreta Theauri
Crediderit tibi Paonia pater inclitus artis,
Scilicet ipse senex Cœus quid ponat, & inde

ENCOMI ASTICA.

Pergameus totam longe diffusus in artem,
Quid longeum Arabs gratis desudet in herbis,
Quid veterum Chemia velit, noua quicquid anhelet;
Testis erit Liber hic, cumulo qui largiter uno
Monstrat, quæ cuncti sparsim parceque tulerunt,
Thesaurum & proprium proprij & secreta laboris,
Vulcani quæ olim voluisti exponere flammæ,
Non dubito lapidem verum, veram & Panaceam
Quin monstres, famam & decus immortale reportes.

Amoris & obseruantiae ergo perscripsit

IOANNES NEVCRANTZ.
Phil. & Med. D. Physicus Stralsundensis
primarius.

ALIVD.

Sculi in inuidiam publicas clarissime Mysicht,
Thesaurū Medico-Chymicum æterna nouum.
Quen tali methodo non vedit in-ante vetustas,
Quali posteritas vtilitate leger.

Macte opere illustri! quo tantò illustrior audis:
Quantò aliis Cedrus carior arboreibus!

Testanda obseruantia ergo deproperabam

IOANNES BVRMEISTERVS
Lunenburg, P.L.Caf.

ALIVD.

ADRIA gemmiferos spumantibus exspuit undis,
Thesauros Thetidis passim, finosa superbit

C A R M I N A


Acta quibus, radiant mox & diademata Regum,
Collaque Nympharum decorantur lactea: sed Tu
Mentis Apollineo penetrali, Adriane, referto
Notitia rerum varia, quas dædala rerum
Natura occuluit, promis, mundoque ministras
Dona suo longè pretio superantia gemmas,
Pactoli & rementa Tagique celebris arenas.

Non etenim gemmae, non eris aceruuſ & auri,
Ægroti poterunt lethales pellere morbos,
Et tot per totum Microcosmi didita corpus
Semina morbum prauertere, noxia ne vis
Pulluler, ac vita per viscera ſaniat: immo
Si gazi queat partis utendo fruisci
Poffessor, vires medicamine ſape necesse eſt
Roboret infirmas, fractis medicamen oportet
Subueniat, mediisque è fauribus extrahat agrum
Orcigena mortis, quantum diuina potestas
Fatique ſcripta polo Artifici permittere cauto
Non ſcrutanda volunt. Stipatis milite, bello
Maximus infestis Asiam domiturus & orbem
Pelauſ iuuenis signis, in limine vitam
Fudiſſet, Medica niſi propulſata fuifſet
Arte lues. Quare nihil eſt medicamine mundo
Viilius, longeque alios ſuper ordo Medentum
Eminet: hos inter ſed Tu Coryphaeus haberis
Mifsichti merito, qui quantum Cynthia vulgas
Etheris, ingrediens iam turgida lumine Phæbi,
Stellarum vincit, Medicorum plurima ceri
Longo intervallo: te ſic quoque pone relinquis
Agmina, dum reliquis incognita pharmaca quondam
Cum ſummo illorum plausu ſeclique ſtupore
Pandis, & in publicam poſito liuore ſalutem
Theſaurum vulgas ſtudio feruencie recollum,

ENCOMI ASTICA

Inde tibi nomen partum immortale manebit,
thesauris inhiant audiē mortalia donec
Pectora, donec erit morborum grata medela.

Gratulationis ergo l.mq; apponebat
Ioachimus Chnobelius I.V.C. & Iuniorum
Principum Megapolit anorum Ephorus.



ALIVD.

E Cquid adhuc veteris miramur scita Galeni,
Aut etiam Coi emblemata stricta senis?
Siue Therapnæ volitantia in aëre disci
Lumina, luminibus influa corporibus;
Sparsa nimis veterum dispensatoria cur non
Principiis cedant scissa rescissa suis?
Næ tu principiis meliotibus usus in artes
Permagnum medicas lucis aroma vehis.
O M Y N S I C H T. Medicos inter lux aurea! lampas
Lucidulis Cymicos inter amœna comis!
Dirigis incertam Cymico dum puluere turbam,
Et monstras strictâ pharmaca pura manu.
Omnia dispensans soletti indagine mentis,
Et statuens leges lance bilance nouas.
Oebalius cedat sic cum ceromata puluis,
Tænaria & circo cedat arena tuo.
Nempè tibi medicâ mens Enthea sudat in arte,
Plurimus ac palmæ muneta præbet agon.
Nam quò pergis iter, vel quò te proripis, isthinc
Viuifico miras semine spargis opes
Corporibus morbi, te dispensante, recedunt,
Fores & opem, velut ē flore Melissa fauum,

CARMINA

Te præsente tremit furibunda Empusa: fugitque
Persephone, & Lachesis mergitur Eridano.

Sic scribebent atque laborat, inclyte Mysicht.
Te seruet mitis gratia larga Dei.

Et tuus ille labor viuet, cum putida mundi
Gloria nil nisi fax, nil nisi fumus erit.

Ah! frustra inuidiae quid stringis, Nome, flagellum,
Quid contra has operas lingua petulca strepis?
Clarant Mysichtum ingenij vis, scipta, labores;
Hinc immortali laude superstes erit.
Portigit ex astris virtus excelsa coronam,
Adicit Vranie fronte fauente Daphuem.

Amoris & obseruantiae ergo F.

M.Dauides Maierus P.L.Cef.



A L I V D.

T Empore Troiani Martis Preceptor Achillis
Asclepij boles Rem docuit Medicam.

Tempore Germani Martis, flos ille salutis
Paonia Medicas Res Hadrianus agit.

Thesauri Chymico Medici felicius urget
Chitone ab Mysicht ille Hadrianis opus.

Omnibus hoc dignum est Hadrianis usque legatur
Cæsaribus. Gaia qui has habet, omnia habet,

Ad boni Euentus Mnemos.

Ionas Angelus P.L.Cef.

ENCOMIASTICA.

ALIVD.

Certe si qua viris Chymicâ laus manat ab Arte,
Dispeream si non danda sit illa tibi.
Námque tuos libros oculis dum contuor, & quos
In studio tantos diuidis ore logos;
Miror in his aciem mentis; geniique decorem,
Ingenium mirum; iudiciū inque merum.
Ecce ! quis est potior tali te visus in Arte ;
Aut quis in hac vñquam par fuit, oro, tibi ?
Flamine tu raptus sacro Chymicóque Nitore,
Magnæ mentis opes ire per ora finis.
Hoc præsens laudat : veniens mirabitur ætas :
Et tantum quis non possit amare librum?
Denique si quid in hoc senio præstare meretur,
Debilis ingenij conscia Musa sibi :
Efficiam turpis ne texat aranea telam,
Nominis in laudes, Vir generose, tui.
Illustrabo metris sic, ut virtute perenni,
Sis gratus iuueni, gratus & inde seni.
Perge viris tantum te sic ostendere doctis ?
In non mortali carmine viuus eris.

Honoris & amoris ergo F.

Michaël Clenouius, *Hamburgensis P.L.Cæf.*

ALIVD.

Quas nobis, Hadriane, tua vis entheæ mentis
Naturæ abstrusaæ arte recludit opes.

C A R M I N A

Iudice Tharsylogo, veterum syllecta sophorum
sunt tantum, antiquis tradita cuncta libris.

Diversum sensere viri, quos inclita Pallas
Multa docet methodis inuenienda nouis

Plura occulta latent, Tu, Magne Vir, effe in auras,
Quæ reperire dedit sacra talenta Deus.

Perga; Tharsylogus male falsam prodere memem;
Tu perge ingenij prodere dona tui.

Ille suam obscuris censuram obrudat homullis,
Tutua praelaris ede probata viris.

Debitæ obseruantia faustæque acclamationis
ergo apponebat

Daniel Drencaurus P.L. &
Not. P. Cæs.

A L I V D.

DOCTE Liber, Medici sincera medulla laboris,
Quem cuperet Phœbus lauriger esse suum;
Flos Chymies, ybérque penu, Thesauréque rerum,
Quas vel Paonius nesciit antè chorus;
Gemma, de cùsque tui nunquam delebile secli,
O sacer orbis honos, ô sacer orbis amor!
Quo genitore satus, qua ductus origine prodit?
Quis tam diuini germinis Author erit?
Non tralatitius certè de plebe putatur
Lütterio, aut cœtū extimus esse sui:
Ingenij est sublimis apex, & dulcis ocellus
Naturæ, fausto quem tulit alma sinu.
Credibile est illum doctrinâ diuite, rebus
Celsiūs humanis exeruisse caput:

ENCOMIASTICA.

Ignauæque procul telluris face reliquâ,
Æthereis animos insinuasse polis;
Tanta simul rerum mira clia ingentia pandit,
Tam plena spargit munera rara manu?
Fortunate labos, & pignus amabile secli,
Deliciæ Medicis, diuitiæ que viris:
Quem teret ingenti cum fructu publicus usus,
Et quem basiolis dulcibus usque colet.
Ecce tibi speciosus Honos, & Gloria viuax
Amplexûs pandunt cominus ecce suos.
Ecce fauent, vlnâsque ferunt, blandâsque lacertos,
Et faciunt nexus mancipioque suum:
Famæ etiam tradux indelibatus amicæ
Cutrit inoffenso per loca cuncta pede.
Ostendit qua se tenebris Matura reliquit,
Et qua sol fesso lumine serus obit.
Depositum immensum, meta ingenij ultima, laudes
Nulla satis poterit dicere lingua tuas

*Debitæ obseruantæ ergo scripsit in inclytâ
Rosarum Academiâ*

Martinus Nesselius Vveiskircha Moranus,
P. L. Cæs.

ALIVD.


Certum est inuidiâ multorum corda teneri,
Mens quibus ingenij dotibus aucta micat;
Quos non bibliotaphos libet appellare, sed apto
Indice me dices nomine technotaphos,
Nam quæ dante Deo forsitan didicere, tacendo
Vel planè occultant defodiuntque male:

C A R M I N A

*Aut si quid prodant, tantis obducta tenebris
Produnt, ingenio nullius ut pateat.
Ast horum in numerum, Vir clare Hadriane, referri
Non potes, inuidiam qui procul ire iubes.
Nam licet ingenio doctum superare Galenum
Atque Theophrasto te aequiparare queas,
Nil tamen inuidia motus fastive tumenti
Celas, nil Medicā prorsus in arte tegis:
Omnia sed clarē chymicorum Arcana recludis,
Lucēque Phœbea lucidiora facis.
Non Ioue, non Luna, nec Sole, alioue metallo
Censeri, aut gemmis hac tua scripta decet.
Quantum namque salus gemmis præfertur & auro,
Tantum est & labor hic anteferendus iis.
Cetera quem lateant Hadriani scripta, vel isthac
Spagyrica plenum perlegat artis opus.
Quod dico, inueniet, mysteria aperta videbit,
Que possint dictis conciliare fidem.
Oderit & rodat, qui nil nisi propria laudat;
Qui sapit & bonus est, non reprobabit opus.
Euge vir, eximio qui clares nomine, perge,
Laudes alta polis sic super astra feres,*

L.M.Q.F.

*M. Ulricus Scomberger VVeyda.
Palatinus.*



A L I V D.


Pleridum decus, in Chymica celeberrimus atque,
A Mynsicht magno vix micat ingenio!

ENCOMIASTICA.

Ac pariter, quamvis præsenti tempore rarum;
Est Medicus, Vates, est Comes, Astrologus!
Astrologi, Medici, Comitis, summique Poëta
Quatuor à *Mysicht* nomina laude tenet.
Non igitur mirum quod plurima scripta relinquat,
Omnes & Chymicâ præstet in arte viros.

L. M. Q. F

Ioannes Elfringius, Holstius,
P. L. Cæs.



ALIVD.

Quid de te dicam diuino percitus oestro es?
In rebus grauis es, suauia metra facis
Cor Sophoclis, mens Euripidis, Geniusque Terinti,
Sal Plauti, & Seneca es grande sonantis epos!
Umbra erat Hippocrates, Speculū Theophrastus in arte;
Sed perte clarum lumen uterque capit!

Amoris & obseruantiae ergo F.

Ioannes Kempius P. L. & Not. pub. Cæs.

A 51 122.115.000.2

In hoc Opere, Lector amice, cum
LIBRAM leges, intellige Ciuilem
unciarum sexdecim, non Medicam
duodecim. Hoc te monet Auctor ipse,
Sectione 13. ubi de Confectione Citri,
pag. 208.

LICENTIA ORDINARII.

Visâ Doctorum Approbatione Librum inscriptum, Hadriani à Mynsicht, Medici Germani præstantissimi, Thesaurus & armamentarium Medico-Chymicum, Typis mandari permittimus. Lugduni die 4. Martij 1664.

DE NEVF-VILLE, Vic. Gener.

CONSENSVS.

Librum hunc inscriptum Hadriani à Mynsicht, Medici Germani præstantissimi, Thesaurus & Armamentarium Medico-Chymicum, edi in lucem sumptibus IACOBI FAETON Typographi Lugdunensis, Ego Regis Consiliarius & Procurator in Lugdunensi Præfectura non impedio. Lugduni die 7. Martij 1664.

VIDAVD.

PERMISSVS.

VIso Procuratoris Regis consensu, hunc Librum typis mandari IACOBO FAETON concedimus, & ne quis ultra concessam facultatem de nuo excudat, prohibemus Lugduni eadem die & anno.

DE SEVE.

SECTIO I.



S E C T I O I .
D E
MEDICAMENTIS
CHYMICIS SELECTIS
E T A L I I S P R E T I O S I S , &c.

VNICORNV MINERALE.

HÆC gloria & arcana Medicina, propter indignos & ingratos mundi filios, erat abscondenda & tenebris inuoluenda: ne Spagyricæ gemmæ viderentur suibus projectæ. Ego tamen hoc secretū ex Christianæ dilectionis affectu, & alii Numinis impulsu, volui facere publicum, & inter alia mysteria, quæ vel ex lumine naturæ & gratiæ inquisita accepi, vel scrutinio propriæ experientiæ inueni, vel benevolentia eximiorum Spagyricorum Artificum, sagaciumque rerum scrutatorum misericordie elauit, doctrinæ & sapientiæ filiis communicare gratis. Pono autem extra omne dubium, quin hoc salutare & cœleste præsidium sint accepturi fronde hilari, prolubiisque grati animi, erga Deum in laudem & gratiarum actionem deuoti.

A

P R O C E S S V S.

L. **V**itriolum natuum viride & solis Philosophis notum, vel in huius defectu, Vitrioli Veneris Crystallos optimè purgatos, sublime mundificatos, & omnis terrestreitatis immunes; immitte validæ & bene munitæ Retortæ, & secundum gradus fortiter opus vrge, quoad subrubri particeps fias olei, quod bene adseruat, cuius usū postea declarabo.

L. Deinde caput mortuum in fundo Cornutæ relietum, menstruum appropriatum suffunde, & in frigido loco repone, tunc concrecent de vitrioli natura & sapore crystalli. Calcina caput mortuum secunda vice, & ut suprà notatum est, procede, mox iterum eiusdem ferè generis adhuc prodibunt crystalli; sed huic mysterio minimè utiles. Laborem huiusmodi toties & tandem itera, usquedum nulla apparet vitrioli olentia: at quem demum caput mortuum, quām fortissimè, sed philosophicè calcina, & extrahe sal pulchrum & gustu amabile, quod itidem spe subsecuturæ doctrinæ retine, dictique istius interim recordare:

Visitatis interiora terre rectificando, & inuenietis occultum lapidem, veram Medicinam.

L. Postmodum antè dictum oleum, & assundo aquam, in illo solue Marti limaturam, & vitriolum ipsius præpara, illudque in pluiali distillata aqua solue, ut inde crystalli prodeant; quem laborem toties resume, donec purum ab impuro, & in fine caliginis peplo crystalli appareant clari & pellucidi. Ex his crystallis Martis denuò priore modo, igne fortissimo, ribicundissimum oleum distil-

la, & optimè rectifica, ne vllum illi adhæreat phlegma: Tunc habebis rubri Leonis sanguinem, vide-
licet Mineralem, & vnā martis atque Veneris Sul-
phur, totalis vigoris, & à Vulcano captum, iuxta
illud.

Mulciberi capti Mārsque Venūsque dolis.

Extrahe Porrò ex capite mortuo sal omni Martili olientia vacuum, ad eundem modum suprà in extractione salis vitrioli Veneris tibi ostensum. Ambo hæc salia in æquali pondere misce, vitreæ tabulæ immitte, in hypogeo seu frigido loco repone, séque in aquam Mercuriale resoluere sine: Solutionem posteà recipe, vnde iterum prodibunt crystalli; Et tunc habebis duplicatum Mercurium, sal sapientiæ & naturæ, sal Philosophorum, sub quo Mundi cœntrum latet absconditum. Et hunc duplicatum Mercurium peplo abscuritatis innolutum, ante me nemo Philosophorum tam aperte quām ego manifestauit, quamvis obscurioribus quibusdam verbis, quæ tamen vel minimo Philosophi intellectu facilima sunt: Scrutinio igitur subtilium cogitationum rem alterius inquire, & mercurium hunc à Philosophis R E B I S, nuncupatum tamquam terrestrem Thesaurum, & secundum Deum summæ & maximæ scientiæ experimentum, ad usum sequentem repone.

¶. Mercurium iam dictum, & Sulphur illud rubicundissimum; duo ista pro philosophici ponderis vigore, & magni intellectus acumine coniunge, ita tamen, ut Spagyrici vasis tres partes maneant vacuæ, quarta verò videatur adimpta esse; sigilla Hermetice, & rege igne Philosophico secundum gradus in continuo calore, quoad coaguletur in

vnam massam , & induat Lapidis formam : Quem
lapidem confectum postea pro voluntatis tuæ lobé-
tia in priorem fontinam poteris redigere , eumque
breui tempore nobiliorem & illustriorem reddere ;
Et ita magnum perfecisti mysterium : videbis etiam
ante coagulationem rerum multatum admirabilem
apparentiam , & multiuarium colorem , quæ omnia
bene considera, Deum honora, & proximo tuo com-
moda.

Vires, Vsus, Dosis.

Est Medicina vniuersalis & thesaurus talis , qui
poterit omnes ferè morbos curare , quocumque
veniunt nomine in creaturis omnibus & singulis.
Vnum,duo,vel plura huius Arcani grana, pro qual-
itate siue constitutione Patientis usurpata,totum cor-
pus instar fumi penetrant , malignam vitiositatē re-
legant & meliorem naturæ conformitatem subordi-
nant,creaturam totam renouant , & quasi de nouo
regenerant,& ita seruant sartam tectam , citra acci-
dientium morborum grauedinem ullam,vsque ad se-
nectam , & vitæ metam ab altissimo Deo constitu-
tam , &c. Nam.

Contra vim mortis non est medicamen in horis.

Hæc etiam illustrissima medicina , cum purissimo
Philosophorum auro debitè fermentata , immunda
Metalla innata Lepra depurgat , bonaque puri & fixi
auri virtute fingit. Pro quo immenso & ineffabili
beneficio,omnisque doni & sapientiæ communicato
aceruo , sit laus & gloria creatori summo qui est in
excelsis Deo.

VNICORNV SOLARE.

Quemadmodum Vnicornu in Regno animali, ab omnibus hominibus, præsertim à Magnatibus æstunandum magni, tantóque habetur in pretio, vt omnes gemmas, margaritas, aurum & argentum longè eminentissimo antistet valoris & antistitij superpondio, locumque habeat in supremo Thesaurorum subsellio: Ita etiam Vnicornu Solare in Regno minerali, æstimandum est magni, propter maximam fixitatem, & plusquam solidam perfectitudinem: Est enim summum, pretiosissimum, & vniuersalissimo fonti proximum: Gui in virtute & operatione partaria coniunctissimum: & eò secretissimum mysterium: immò efficacissimum & inaccessum remedium.

P R O C E S S V S.

Qui licet gnaris & peritis sit facillimus; ignaris tamen & imperitis erit difficillimus, & peplo caliginis propter ignorantiam, inuolutus. **¶**. Mineram auri, frustatim instar nucis auellanæ, contunde: ab eo ab libræ pondus vel aliquantò minus, mitte in Cornutam, vel in aliud vas Spagyricum, & sub lenta ignis flamma distilla, utrobique tamen clausis, pro more, vitrorum iunctoris, ne materia in fundo liquefiat, sed sudore absque adustione aquam sanguinem & cœlestem emittat, quam magnipende. Quia vero, & quidem Spagyrici artificij beneficio, libra mineræ vix tantum aquæ sudore emittit, quantum cochleare capit, toties laborem hunc cum noua minera iterabis, quoad sufficere putabis. Hanc

aquam rectifica vice octava vel nona , vt purum ab impuro separetur , & tunc ad usum conseruetur instar veri Arcani , & Hermetici Thesauri : qui enim Chymico artificio hunc aquæ humoře in viscosum & viuidum liquorē transmutare nouerit , ille reuerà habet secretissimam , rarissimam , paucissimisque cognitam illam clauem , per quam facillimè castrum illud aureum triplici muro circundatum recluditur , filiisque sapientiæ legitimè aditus conceditur ad reconditos in auro thesauros : sed hoc opus , hic labor est , &c. *¶* postmodum Autum Arabicum optimum , per Antimonium lege artis in sublimi gradu purificatum , sine illud per autifabrum in tenuissimam laminam extendi , quæ absque additamento omni in subtilissimum Puluerem possit redigi ; vel si noueris absque corrosione subtilissimam Solis calcem Spagyricè præparare , feceris meliore cum utilitate , &c. Inde huius pulueris secretissimi in Vitrum Philosophicum , quantum volueris , & affonde aliquantum Solaris menstrui ad eminentiam dimidij minoris diti , sigillaque illud Hermetice : digerantur calore tanto quanto fouetur Embryo in matris utero , quoad aqua absimatur , vel ab auri puluere absorbeatur ; & tunc vitrum reclude , tantumque Solaris menstrui suffunde , quantum prima vice : Exsiccatur iterum eadem lege , totiesque repeate , donec transmutetur aurum in puluerem subrubeum . Et sic Vnicornu Solare præparatum est , quod multis vel saltem morbis desperatissimis est comprobatum , vt accommodatissimum & suauissimum remedium : Et est verè illud vellus aureum , quod post multiplicem & toties repetitam Philosophicam coctionem , ignis vincit calorem , nec ab illo vinci potest . Reuocabis igitur ad

limam maturioris consilij qualitatē huiusmodi my-
strij.

Vires, Vsus, Dosis

Hoc Aarono sapientiores Medici hactenus non solùm corporis sanitatem & valentiam, secundum Dei volentiam, quād diutissimè conservarunt, vitæque metam in multos annos prolongarunt: Sed etiam Epilepsiam, Apoplexiā, Elephantiasim, Morphæam, Melancholiā, Insaniam, Quartanam, Ischiasin, Podagram, Arthritiā, Hydropem, Icteritiam, Luem Venereum, Asthma. Phtisim, pleuresin, Lupum, Canerum, Noli me tangere, & huius generis similes morbos hominum periculosos & alijs insanabiles curatunt; Nam usque adeò fortis latet in illo ignis, qui non dumtaxat humores lethales absunit; verum etiam ipsissimam ossium medullam, quasi renouatam reficit, totumque corpus humanum semimortuum erigit. Est etiam notatum dignum, quod hoc Arcanum in se contineat: Qui-cumque igitur hoc uti volet, si præsertim ante dictis morbis laboret, lecto se ad unam vel duas horas destinet, & sudorem expectet, quem suauissimè & copiosissimè absque ullo languore emitte, nihilque impuri vel superflui in corpore humano relinquet. Iuuenibus vitam longeuanam expetentibus, singulis mensibus semel offertur; sed usque ad vesperam istius diei, cibo & potu abstineant, sic illa materia in humoris radicalis parilitatem congerminaset; unde corporis robur maiorem in modum inualescet, pulchritudo accrescat, quæ instar pinæturæ, inaccessa venustate conspicuæ, intuenti adlubescet, nec cum ætate illorum decrescat. His autem qui

antè numeratis morbis laborant, decem cōtinuè dies propinatur in vehiculis appropriatis morbum propriè respicientibus, & ita, quantum per artem licet, pristinæ, Deo volente, sanitati restituuntur. Senibus sobriis, in mense bis, exhibetur; sic manebunt, post Dei prouidentiam, sanæ mentis, illorūmque senecta erit viribus viridis usque ad feretrum mortis. Virginibus & fœminis iunioribus datur hoc arcanū singularis quatuor septimanis, mensibus expletis; & erunt semper ætate floridæ, & ex omni parte corporis speciosæ. Si item puerperis æquo diutius in partu laborantibus propinaueris, licet fœtus glutine carnis esset accretus, illicet tamen optatus, sine ullo ferè dolore, subsequetur partus. Fœminis, quæ non amplius mensibus sunt obnoxiae, exhibitum, vegetas & formosas conseruat, adeò ut menstrua interdum redeant, & sic iterum puerperæ fieri possint. Medetur etiam pesti, & si extuberant carbunculi, illorum materiam dispellit, & per sudorem virtuosissimè expellit, Pro quo magno & glorioso Arcano, Iehouæ Zebaoth indiuiduæ Trinitati sit honor in sæcula sæculorum, &c.

A V R V M P O T A B I L E.

AVrum Vngaricum, apprimè per stibium & fulmen præparatum, sine illud in tenuissimam laminam per aurifabrum duci: postmodum resolve per bonum & optimè rectificatum salis oleum, veris solummodo Chymicis notum, & post solutionem, illud per alembicum abstrahere, tunc in fundo flauissimam Solis calcem reperis. Hanc

recipe & vasi vitro inde ; & tantum olei Cinnamo-
mi suffunde , vt fiat mixtura pulti simillima , & in
puncto materiam nigrescere & effervescente videbis;
tunc habe ad manus bonum Vini spiritum singula-
riter rectificatum , & à tartaro Sophorū imprægnat-
um; de illo aliquantum suffunde super eandem ma-
teriam, vsque ad latam minoris digiti eminentiam ,
& continuò spiritus extrahet Solis animā pulcher-
rimam & auro simillimam; & quando pro quantita-
te mēsuræ nihil magis accrescit tincturæ, tunc spiri-
tum tinctum effunde, & alium recentem affunde, &
hunc laborem toties repete, donec spiritus tingendi
virtute destituatur, Remanentem Solis calcem resol-
ue denuò à nouo, recenti salis oleo , & procede , vt
priua vice, repetendo & continuando vsque dum re-
soluatur totum corpus , & fiat liquor potabilis: post
id circulatur hic liquor Solis aromaticus , vt acri-
monia ol. salis evanescat, quæ ipsa tamen vel relicta
cum S.V. profectò nihil nocet. Et hæc est optima so-
lutio, facta absque corrosiuis, quæ in æternum à ne-
mine potest in autum naturale reduci.

Vires, Vsus, Dosis.

HÆc est inter supremas Medicina præcipua ,
conseruandæ hominum sanitati maximè profi-
cua , quæ multos corporis defectus & ægritudines,
intrinsecùs originem trahentes , constantissimè &
summa cum admiratione curat. Totam naturam
renouat & conseruat. Omnes in homine spiritus vi-
tales reficit. Malas humiditates absumit. Hilares fa-
cit & bonum Sanguinem impertit. Est specificum
cordiale , talisque nobilissimus Chymicæ Thesaurus,

pro quo, Deo optimo maximo, ingentes gratiæ meritò sunt agendæ, &c. Dosis à gut. iij. ad v. & viii. in liquoribus seu vehiculis conuenientibus, manè stomachoieiuno.

ARGENTVM POTABILE.

Vnæ puræ q.v. & in aq. forti resolute, posteà **L**in frigido loco repone, protinus apparebunt crystalli, effunde tunc phlegma, & exime cystallos; inde vitreæ seu lapideæ tabulæ, sine in hypogeo resoluere, aquæ naturam induere, & ad aridum usque euaporare: Tunc habebis puluerem, quem misce cū sale armoniaco, & secundùm artem sublima, mox euehit secum sal armoniacum animam Lunæ veram. Hanc sublimatam materiam inde conchæ vitreæ, & aq. pluiali distillata optimè edulcora, tunc corrosiva & superflua acredo aq. fortis cum sale armoniaco expellitur. Puluerem sicca deinde, & inde vitro, & spiritum Microcosmi optimè rectificatum suffunde, & 24. horas in loco calido repone, tunc in monume-
to extrahet hic spiritus animam Lunæ pulchriā, pel-
lucidam, cæruleam in sapphyri colore. Menstruum
verò tinctū aufer, & recens affunde, donec sulphur
omne extractum sit; posteà sine illud spontanea eva-
poratione evanescere, vel in cineribus per alembicū
abstrahe, & altera vice S V. Philosophorum affun-
de, qui fundamentaliter extrahet animam, illa que
constantissimè retinet. Si autem pro tua lubentia
in forma pulueris expetis; Tunc menstruum prius
per alembicum abstrahe, & anima remanebit in fun-
do, quam ad usum retinet.

Vires, V̄sus, Dosis.

Argentum hoc potabile, siue anima Lunæ vera, curat Epilepsiam & omnium Lunaticorū morborum sentinā, tam in genere quàm in specie. Curas graues disspellit. Sommo inquieto resistit. Catarrhos cōsumit. Autum susurrum placat, lenémque auditui aditum facit. Cerebrum confortat. Oblivionem relegat. Debilem Memoriam reereat. Vertiginem, mœtorem omnem Melancholiæ multiformis colluniē expellit. Est specificum capite, quod vnamquamque naturā ab omnibus periculosissimis capitib⁹ affectibus curare & præseruare potest. Est deniq; pretiosus & nobilis thesaurus morbis & imbecillitatibus quàm plurimis medens. Dosis à gut. iij. v. Ðß. in vehiculis morbum propriè respicientibus.

ARCANVM DVPLICATVM.

Appellatur etiā hoc Arcanum Sal sapientiæ, Item Sal de duobus, quod nempe ex duobus, vitriolo & nitro constet; paratur autem à Chymia-tris sequente modo: Extrahe ex capite mortuo Aq. fortis ex vitrioli & nitri partibus æqualibus destillat. cum aqua tepida Sal candidissimum. Hoc postea totum & subtilissime supra marmor tritum impone cucurbitæ lutatæ, & successiū augendo & continuando ignem ad horas duodecim secundūm gradus s̄epius agitando calcinetur, ut circa finem fundis cucurbitæ aliquo modo candescat. Et postquam omnia gefrigerunt, vitro rupto sal eximatur,

& à novo, ut prima vice, subtilissimè teratur, & hic labor denuò secunda & tertia vice repetatur; & sic verè præparatum est.

Quidam secretiores Spagyri, huius salis partibus septem vel decem, addunt Calc. Solis, vel Lunæ debitè ac ritè præp. p. j. Et in uicem bene mixta, supra marmor subtiliter terunt; & postea beneficio ignis, ut sciunt artifices, figendo vniunt, & thesauri instar custodiunt.

Vires, P̄sus, Dosi.

IN Melancholia, Insania, Mentis alienatione, Peste morbis Epidemicis, Febribus, &c. Secretum est. Et operatur hoc medicamentum variè per sudores, sedes, & interdum etiam somnum facit. Dosis à 3 j. ad 3 lb. in vehiculis appropriatis & motuum propriis respicientibus.

R O S M I N E R A L I S.

Leone Spagyricum totum, non euisceratum, sed in Sole priùs philosophicè assatum: Impone illum Balneo sapientiae valde tamē ingeniosè, ad esudādum Rorem mineralē, qui dulcis & amabilis est. Hūc postea aliquoties per se rectifica, donec spiritualis & cœlestis fiat: Et sic habebis aureū Iouis imbrem, veram scaturiginem Veneris, sudorem Palladis, lachrymas Dianæ, & metamorphosin Actæonis, multarum scilicet & variarum ægritudinum. Pro quo glorioſo & diuo munere, Deo immortali laus sit sempiterna.

Vires, Vsus, Dosis.

Est Medicina generalis, & ad extrahendū omniū vegetabilium Essentias & tincturas appropria-ta: Quemadmodum enim cœlum in hæc sublunaria rebus omnibus vitam largiendo & conserendo , po-tenter agit; ita etiam cœlestis hic liquor corporis hu-mani valetudinem conseruat. Vitam prolongat. Iu-uentam extendit. Senectam remoratur ; necnon pu-tredinem arcit, & omne morbi genus abigit. Dosis à zj. ad 3ß. & 3j. per se, vel in vehiculis specificis.

BEZOARTICVM IOVIALE.

Hoc Secretum veri & periti Chymici metum talem in modum faciunt & præparant : 2. Reguli Antimonij 3 iiij. Louis Anglic. purificati 3 ij. Loquefiant inuicem & redigātur in puluerem subti-lem , addanturque Mercurij sublimati 3 x. Quæ omnia inter se mixta & Retortæ immissa distilla, tunc apparebit materia alba , quam butyrum Antimonij Artistæ vocant. Hanc album & crassum hu-morem inde Cucurbitæ , & distillando omnem hu-miditatem abstrahe , & tantum adde sp. salis Nitti, quantum pondus exempti pulueris requirit , & ex atenâ vsque ad aridum distilla. Iterum exime , in puluerem redige , & abstractum liquore vnâ cum 3 ij. sp. sal. Nitri recentis soffunde , & secundâ vice, vt priùs, ad siccitatem vsque abstrahe. Album pul-uereum denuò exime , quām minutissimè tere , & liquorem distillatum cum aliis 3 ij. sp. sal. Nitri

affunde, & tertia vice distilla. Tum demum exemplum & tritum puluerem tigillo immitte, & ad ignem duas vel tres horas sine excandescere, & postea ad usum repone. Ego ad hunc modum praeparavi Anno 1610. prima vice, validumque & efficax operatione deprehendi.

Vires, Usus, Dosis.

Diphoreticum est stupendum, & efficacissimum secretū in omnibus & singulis matricis & gravidinibus, aliisque mulierum morbis quam plurimis. In Febribus, Peste, Scorbuto, morbis Epidemias, & omnis generis imbibito lethali veneno, ut etiam in omnibus casibus, in quibus Bezoarticus & sudoriferis est locus. Dosis à gran. iiij. ad v. & vij. in aq. Theriaca-li, vel de Corn. Cerui nost. aut alia conueniente.

CROCUS METALLORVM
ABCINTHIA CVS.

Antimonij crudi, optimi & perlucidi, sal. Absynthij ana 3 iv. Misceantur, igniantur & calcinentur singulari diligentia & debito modo, ut est artis, & Antimonium calcinatum, subrubeum, fixum, & Arsenicali suo sulphure penitus spoliatum inuenies; quod aqua dulci toties ablue, donec nulla amplius salis Absynthij acrimonia gustu percipiatur; postea puluerem ita edulcoratum & exsiccatum, tanquam verum & genuinum metallorum crocum ad usum reserua.

Vires, Vsus, Dosis.

Remedium est admodum vtile , & morbis quām plurimis accommodatū. In dolore capitis, Epilepsia qualicumque, Ventriculi affectibus, Febribus, Peste, Melancholia hypochondriaca, Asthmate, pleurite tam spuria quam exquisita, Podagra, &c. insig-
nes & mirandos effectus edit. In Hydrope sine omni noxa, nausea, & vomitu plerumque per inferiora tantū purgat: In aliis verò morbis per vomitum & inferiora simul operatur. Insuper Hepatis obstrunctionibus opitulatur. Icterum curat. Lienem rectificat. Scorbuto medetur. Dosis à gran. iij. ad iv. vel v. aut vij. in conseruis vel aliis vehiculis appropria-
tis. Vel quod melius , infundantur tot grana per noctem in vini albi Rhenani 3 ij. aq. Cinnamomi 3 ij. Manè colentur , & vinum clarum , abiecto croco , calidè bibatur. Si verò infuderis cum vino malvatico , raro mouet vomitum, sed per secessum tan-
tū euacuat: propterea pro vomitivo vinum album recipiendum.

TARTARVS EMETICVS.

ACIDI Tartari subtilissimæ puluerisati , Croci Metallorum Absinthiaci, ana 3 ij. Bene permisce, in phialam immitre , & aq. Benedict. nostræ Serpilli 1b ij. affunde , optimè rectum & obligatum tribus aut quatuor diebus in arena calida positum , sèpius move , vt acidum Tartari perfecè soluatur, Postea ita calidum per manicam filtra iuxta attem, vt Crocus metallorum , à solutione bene se-

Paratus, in illa remaneat. Solutionem verò quæ classificata pertransit in locum frigidum ad crystallandum transfer. Tum crystallos hosce Tartari imprægnatos exime, siccatosque & puluerisatos ad usum reponet.

Vires, Usus, Dosis.

Emeticum est præstantissimum in omnibus diutinis, & obfirmatis morbis, corporumque affectionibus, præsertim in illis omnibus, qui constitutione virium mediocri & natura sunt tenella, cum in operatione sua multò lenius & tutius sit Croco Metallorum, aliisque vomitoriis mineralibus. Prodest autem imprimis contra Melancholiam, Maniam, Insaniam, Delirium, diutinos Capitis dolores, qui ex aliis corporis partibus per consensum oriuntur, Vertiginem, Epilepsiam, Apoplexiā, Fascinationes, difficultatem Auditū, tinnitus Aurium, & difficilē Memoriam. Item, contra nauseam & inflationem Stomachi & laterum, Icteritiam flauam, Hydropem, tertianas, quartanas & alias diurnas, continuas, putridas & acutas Febres, Philtra, Vena hausta, pleuritidem biliosam, & morbos in universum omnes, quos utraque bilis excitat. Prodest porro contra Dysenteriam illam venenosam tempore Pestis vulgo grassantem. Contra morbum etiam Ungaricum, diuinum & perquam salutare est remedium. Si quis vel ex usu proui & venenati cibi aut potūs, vel à muscarum virulentarum, aranearum, & similiūm improvisa ingluuie, vel à piscium ossiculis, aliisque in fauce hæsitantibus, vel ab aliis etiam per incantationes immissis rebus, ut pote pilis, clavis aciculis, panniculis, aliisque id genus

genus prodigiosis, in vita pericula versaretur: hic Vomitorium istud mitos effectus præstat. Dosis est à iiiij. ad v. & vij. g. præsertim in robustioribus, cum vehiculis appropriatis, duabus vel tribus horis ante & post pastum, vel tempore necessitatis.

Attendendum autem, ne vel hæc, vel alia vomitiva, quibusvis sine discrimine ordinentur & offerantur; sed illis dumtaxat, qui ad vomitum sunt propclives, stomachum fortem, thoracem amplum & latum habent, quippe vomere sunt cōsueti, & quibus humorum materia sursum fertur. Pictocholi verò, & qui per naturam à vomitu abhorrent, præterea & cerebri sunt debilis, aut ullis affecti capitis imbecillitatibus, quæ ibidem propriè resident, nec per consensum ex aliis partibus corporis subordinantur. Omnes item Phthisici, Asthmatici, Tussiculosi, Colici, Hæmoptoici, Inflammati, & qui Apostemata intrinseca, vel obstrunctiones inueteratas & obfirmatas Mesenterij, Hepatis, & Lienis, vel aliàs in eisdem partibus schirrosos tumores, vel membra principalia læsa habent. Quia & illi, qui ardentibus, venenosis, & pestilentialibus Febris valde debilitati & viribus exhausti sunt, nauseâ etiam perpetuâ laborant, ut neque cibum neque potum continere queant, (quod ipsum non à materia quadam ventriculo inhærente, quam natura ipsa per vomitum eicere conetur, sed accidentaliter ex affectibus partium adiacentium oritur.) Emetico hoc abstineant, Denique tam gruindis, quam aliis etiam mulieribus, & virginibus, menstrui retentione laborantibus, quæ non ex viscerum impuritate, sed ex sola venarum matricem ingredientium obstrukione existit, vomitiva hæc omnino vitanda. Notandum etiam,

cum quis vomere incipit, dari solitu*m* ipsi, vel piso-
rum, vel carnis juscum minu*m* pingue, vel haustum
cereu*m* calidæ; idque, si opus, reiterandum, ut eò
facilius vomitus prouocetur, & actio medicamenti
acceleretur.

TARTARVS NITRATVS.

*2L. Sal. tartari, Nitri prep. ana p.æ. Soluantur in
aq. Rosarum calida; Postea filtrantur & super ignem
incoquendo mediocriter, donec quasi crusta acqui-
rat, reliquu*m* in frigido concrescat: sic habebis cry-
stallos, quos ad usum reponet.*

Vires, Vsus, Dosis.

PRÆSTANTISSIMUM est medicamentum; singularē
enim incidendi & detergēdi humores crassos &
tartareos, necnon meatū obstructos aperiendi vim
habet. Insuper in Fœribus putridis, Vngaricis ac
malignis experimentum est. Putredini resistit. In-
flammatione gutturis, quam Prunellam vocat, præ-
sentissimè iuuat. Calculum Renum expellit. Vesicæ
puritates expellit, vrināmque mouet. Dosis à 3j. ad
3ß. in vehiculis appropriatis.

OXYSACCHARVM EMETICVM

*2L. Croci Metallor. Absynthiaci 3ß. Cassia Li-
gneæ. 3ij. Lig. Aloës, Rad. Angelic. ana 3j. Rosar.
rub. 3ß. Mixta infundantur in aceto Flor. Tunicae*

$\frac{3}{4}$ xv. Stent in Infusione in loco calido per 24. horas; postea filtrantur, & sacchari cand. alb. tantumdem addatur, & ad usum reponatur.

Vires, Usus, Dosis.

IN dolore Capitis, Melancholia, Epilepsia qualicunque, Angina, Peste, Pleuritide, Tussi, Asthmae. Ventriculi affectibus, præseruatione à Podagra, Dysenteria, morbo Ungarico, venenis haustis, coagulatione sanguinis, &c. excellens est. Dosis ab $\frac{3}{4}$ B. ad 3 vj. in vehiculis specificis, vel per se exhibita.

CATHARTICVM ARGENTEVM.

X. Argenti puri $\frac{3}{4}$ j. Aq. fortis ex sale Nitri & Vitrioli exsiccati, ana part. æqual. destillatae, & per Retortam in arena lentissimo igne prius rectificatae, $\frac{3}{4}$ vj. Solue Lunam in hac aqua, & solutis adde recentis aq. fortis $\frac{3}{4}$ iv. Nitri purificati $\frac{3}{4}$ B. & inuicem bene mixta, per alembicum in B. M. vel arena vaporosa ad tertium cohobium destilla, liquorum scilicet destillatum fæcibus semper reaſſundendo secundūm artem. Postea in arenam siccām pone cucurbitam inferiū luto munitam & apertam, ut reliquus humor aq. fortis usque ad siccitatem inde penitus eliciatur. Tunc fracto vitro materiam coagulatam, exteriū nigricantem, intus vero albicanter & crassiculè prius conusam dissolute in aq. fortis superiū cohobatae $\frac{3}{4}$ iv. vel circiter, donec puluis niger, qui vera Luna est, fundum petat; tunc liquorem clarum aufer per incli-

nationē, & in loco frigido, vt crystalli concrescāt,
repone. Hos crystallos exime, ad ignem sicca, non
verò ad Solem, aliàs nigrescunt, & sunt inutiles,
Cùmque satis desiccati sunt, ad usum ita, absque
edulcoratione tibi serua.

Vires, Usus, Dosis.

CAtharticum est forte, quo peritiores Chymia-
tri in Cachexia, Hydrope, &c, omnes serosas,
sive aquosas humiditates corporis, & externorum
membrorū tumores in complexionibus fortioribus
purgant; retentas etiam & occultas aquositates, ita
angulis laterū, vel alibi collectas, & varia sympto-
mata causantes, expellunt, & degrauantes corporis
partes releuant. Dosis à 4. ad 5. g. manè in vini cali-
di bono haustu: Usus verò decrecente Luna, & fal-
cata seu corniculata (nisi affectus ratio temporis
hanc moram dissuaserit maximè est conducibilis.

T U R B I T H M I N E R A L E
V E R V M.

Verum & genuinum minerale Turbith, à veris
& peritis Chymiatris; non ex Mercurio viuo
cum aq. forti, sed ex sublimato, sequenti modo, præ-
paratur. **M**ercurij sublimati q.v. resolute illum in
aq. cœlesti calida, solutionem aliquoties filtra, fil-
tratam vitro immitte, & guttatum infunde tantum
ol. Salis Tartari, quantum putabis requiri, quoad in
fudo appareat & subsistat puluis rubeus: Aquosita-
tem profunde, & puluerem rubeum retine; aqua

communi edulcora, usque dum destituatur omni actidine & falsedine. Cohoba deinde cum aq. melis optimè rectificata 6. vel 7. vice, cohobiis tot repetitis, tandem puluis eximatur. Alkohol vini suffundatur, ut bene humectetur, incendatur & ferrea spatula continuo motu circumferatur, donec sp. Vini ardore comburij absumatur: Et ita Turbith minerale verè præparatum est, cuius virtutem nobilissimam omnibus ferè notissimam non censeo hic connumerandam. Dosis à g. 4. 5. ad 6. & 7. in vehiculis appropriatis.

MERCVRIVS DVLCIS.

Mercurius dulcis à veris & sanioribus Spagyris ita præparatur: 2. Mercurij sublimati 3 vj. Argenti viui & bene purgati 3 iij. Misce exactè, vt Mercurius viuus amplius non videatur, & sublima, vt est moris; sublimatio hæc quinquies vel sexies reiteretur, donec dulcem seu insipidum saporem Mercurius acquirat. Puluis rubeus in fundo, & albus in vitri collum sublimatus, semper rejiciatur, medium vero teneatur, quoad nihil inueniatur: Et ita verè præparatus est Mercurius dulcis, quem postea exime, tere, & ad usum repone.

Vires, Usus, Dosis.

IN Hydrope, Peste, Pleuresi, Podagra, Ictericia, &c. miranda præstat; sanguinem enim purificando, & medullā in ossibus rectificando, simul omnia noxia ē corpore humano radicaliter pellit: propterea Catharticū est insigne, quod iure optimo mere-

etur nūcupari Panacea. In morbis deploratis ex humorū putredine causatis, singulare est experimētū. Quia omnes venenosos & vitiosos humores educit, & non mouet vomitū, sed saltē per secessū leniter purgat, & absque molestiā suas operationes exequitur. Insoper vermes necat, & omnia ulcera Venerea, immo ipsam Luem Venereum, cerebrique defluxiones poterit exsiccat, & radicitus tollit. Dosis à 3 j. ad 3 ſ. & 3 ij. præsertim in robustioribus.

MERCURIUS VITÆ CORRECTVS.

Mercutius vitæ beneficio Boracis vulg. vitrificatus subtiliter teratur, aliquoties affundēdo acetum destillatū à sp. Salis Nitri priùs fortiter imprægnatum, & iterum exsiccando in cineribus: Sic habebis post debitam edulcorationem, puluerem, cuius tutior est usus, & qui minori molestia operationes desideratas exequitur.

Vires, Usus, Dosis.

In Quartana aliisque Febris intermittentibus; necnon in morbis Capitis, quam plurimis, Peste, Hydrope, Lepra, Lue, Venerea, Ulceribus malignis, & similibus grauioribus affectibus, &c. mirabiliter operatur. Dosis in debilioribus à grānis ij. ad iij. in robustioribus verò grān. iv. ad v. aut per ſe, vel in Cons. Rqſat. vel Violarum, vel tot grana in vino, aut alio conueniente liquore per noctem infusa, & per linteum colata, manè exhibentur.

MAGISTERIVM MARTIS APERITIVVM.

Vcci Oxalidis expressi & depurati lib. iij. & saffonde Tamarindor. opt. 3 viij. Confricerur manibus vel pistillo ligneo in patina terrea non stanca, & fiat in modum pulmenti. Postea exēptis nucleis & stipitibus coquatur parum, & clarificetur cū albuminibus ouorum duorum. Deinde colentur per laneum pannum ; clarificatum detur cucurbita vittrea , cui adde limaturæ Chalybisà sordibus bene purgatae 3 iiiij. digerātur in arena loco calido tribus diebus & noctibus, Cucurbitæ superponatur alēbicuſ cæcū, vt semper agitari possit cū spatula lignea. Post digestionem coletur per chartam in patinā vitream vel terream, & inspissetur per arenam ad cōfistentiam extracti liquidi : Et habes Magisterium Martis aperiū. Remanentia Chalybis in subtilissimum puluerem conuersa exsiccketur & ad vsum seruetur: Et habes Chalybē cum aceto Tamarindorum præparatū pro vino Chalybeato cuius descriptionem & vsum quære in Rectione propria.

Vires, Vsus, Dosis.

Virtutem habet singularem aperiendi, dissoluendi, & exsiccandi; quo nomine non solum præstandi cū fructu & emolumento, in Hepatis, Lienis, & venarum mesaraicarū opilationibus inneteratis; sed etiā ad tumores duros schirrhosos resoluendos ac cōsumendos, ad exsiccanda etiā & roborāda loca superfluis humiditatibus grauata ac debilitata,

feliciter ordinatur. Præterea singularem habet proprietatem attenuandi, soluendi & præparandi atram bilem, Ideoque experimentum est in curatione Melancholiæ, Icteritiæ nigræ, Quartanæ, aliorumque affectuū ex superfluitate, obturazione, putrefactione, si milibusque humiditatibus subortorum. Aperit etiam modo singulari obstructas Matricis venas, & impedita hinc menstrua pronocat ac promouet. Experimentū quoque est in febri albâ sive morbo virginico, Cachexia, tumoribus corporum & principiis Hydropis. Partes itē genitales in vritis & mulieribus superfluis humiditatib. relaxatas & debilitatas corroborat. Denique utilissimum etiam est tam contra Gonorrhœam inueteratam, quam diuturnum Vreti fluxum album & foetidem. Magisteriū porr̄ hoc liquidū, si vino Rhenano misceatur iusta quantitate, atto illud colore tingit. Si verò per chartam vinum filtretur, sit rursus clarum & dilucidum; nec minus tamen vi Martiali fortem retinet gustū, estq; virtutis & efficaciæ parilis, atque adeò in omnibus illis affectibus, ubi aquæ Spadaniæ, acidulæ, ferreæ, vel aliae similes, mineram Martis continentæ aquæ naturales, à Medicis practicis sumè laudantur, & grantibus propinari potest. Vbi enim primò corpus per appropriatum purgans decenter evacuatū, vena etiam aliqua si opus, adaperta, tum deinde per aliquot dies de vino illo Martiali plusculum potatum, & bona simul diæta obseruata fuerit, ibi tum eadē omnino effeta, quæ ab illis è terra promanantibus aquis præstari vñquam possint, & quæ operatur. Dosis Magisterij huius aperitiui à dimidia ad torā 3. plus minusve, in vehiculis appropriatis; vel cū electuaris, conseruis, morsulis, rotulis, aliisque medica-

mentorū speciebus, pro Medici arbitratu commis-
cetur. Dosis verò vini martialis est ab 3ij ad iiij. per
se, vel cum aliis mixti liquoribus.

MAGISTERIUM IOVIS.

L. Cinerem stanni puri, operto igne præparatū,
& cum aceto distillato forti extrahe salem,
ut ex artis. Postea sume spiritū Vitrioli optimè re-
tificatum, illumque guttatim super extractionem
hanc priùs debitè filtratā instilla, sic statim albescet
instar lactis, & præcipitabitur puluis albus ad fun-
dum vasis, quē exime, & toties aq. pluuiali distillata
edulcora, donec omnis acrimonia separetur: tandem
puluis exsiccatur, & ad usum seruatur.

Vires, Usus, Dosis

In aberratione Vteri & aliis affectibus hystericis
mirāda præstat: Assumptum enim Vterum vel ex
cotetros vapores ad supernas partes ascéntentes co-
git, silit, & grauissima symptomata hinc nasci solita
impedit. Dosis à ḡ iiiij. ad vij. in vehiculis appro-
priatis

MAGISTERIUM SATVRNI.

L. Alis Saturni crystallini & pulcherrimi q. v.
solue in aqua. Rosarum; postea affunde Spi-
ritum Vitrioli (sunt qui oleo Tartari vtuntur, sed
Spiritus Vitrioli præstat) lente & celeri tamen la-
pſu, tadiu, vsquedum colorem spissi lactis acquirat.
Deinde filtra per chartam emporeticam, & Magi-

sterium albissimum in charta remanens, secundum artem spagyricam, aquis cordialibus edulcora, exsicca, & ad usum reserua.

Vires, Vsus, Dosis.

MAgisteriu hoc Saturni ab omni nauseosa & noxia dulcedine liberu est, propterea felicissime & utimur in Phthisi, Hectica, Febris ardentes, aliisque inflammationibus internis. Itē in Quartana, Lienis affectibus, Colica, & Libidine Venerea, Secretum est; his enim omnibus contrariatur, Dosis à gran. iiiij. ad gran. vij. in vehiculis congruis & specificis. Præterea usus eius præstantissimus est in purpura oris, ulceribus malignis, Cancrosis, Saturninis, Lupo, Fistula, igne Persico, Ambustis, Pustulis faciei rubeis, Rubedine oculorum, &c. Potest variè vel Emplastris, vel Linimentis misceri, vel in aliis appropriatis solui & extremè applicari.

ANIMA VITRIOLI.

Aliquot magna & capacia fictilia, quod maiora & capaciora, eò meliora; imple illa aq. pluviali, & in unūquodque fictile duos, tres, vel plures manipulos communis vitrioli immitte; vitriolum autem metire, adauge vel imminue, pro fictiliū quātitate: vitriolum in aqua colliqueat, & aliquoties circumfusum in sole vel aëre immotum consistat, ita tamen ne pluvia vel res immunda in fictilia incidat: Tunc videbis animam vitrioli instar Iridis vel caudæ pauonis in aquæ superficie

natare, vario colore, quem colorem quam subtilissimè cochleari ab aqua aliquoties in die exime, aquā circumfunde, & mox in illa quiescente vicissim apparebit anima, quam recipe, & tantū illius pēdetentim collige, quantū putabis sufficere: Et nota, quādo colores non magis apparent in aqua, quod exēpta sit anima, quæ immisso recenti vitriolo est restauranda. Abstructa anima sub initio est limo terræ simillima, quā tigillo immitte, & in fortissimo igne sine excandescere, tunc illa sanguinis colore tincta, erit fixa, & perdurabit in flamma, nec illi minimū decrescat granum, licet plures dies ignis sentiat comburium.

Vires, Vsus, Dosis

HÆc Vitrioli anima (philosophicè prius extracta & spagyricè præparata) in morbis quam plurimis, & præsertim in omnibus capitib[us] & vētris fluxibus, menstruorum & sanguinis profluviis, &c. Epilepsia, Hydrope, Gonorrhœa, pūcturis laterum, Arthritides Febribus, phrenesi, &c. mysterium est. Dosis à granis 5. ad 6. & 8. in vēticulis appropriatis & morbum propriè respicientibus.

ARCANUM VITRIOLI.

Distilla ex vitriolo nativo calcinato oleū rubicundum. 2. caput mortuum, & inde extra heyltimum salem à vitrioli sapore omnino libatum: Deinde misce tres partes huius salis extracti, & duas partes olei distillati, sine in igne arefieri. Hunc laborem toties repete, quoad sal dupletur

pondere, pro constitutione priore : Tunc salem in vitream cucurbitulam mitte, rātumdem ol. vitrioli suffunde, sigilla Hermetice, pone in putrefactiōnem; postea in arenam calentem; sic intra paucos dies reperitur coagulatum: Et ita præparatum est.

Vires, V̄sus, Dosi.

Hoc Arcanum non dumtaxat est specificum stomachicum; verum etiam efficacissimum contra omnimodos morbos remedium: Quo ego, pro conseruanda sanitate corporis, in genere fœcissimè vtor. Dosis à g. 3.5. ad 6. & 8. in vehiculis appropriatis.

N I T R U M V I T R I O L A T U M.

Nitri præparati, part. j. sp. vitrioli rectifica-ti, part. ij. Misce & distilla per Retortam secūdūm gradus, primūm leni, deinde fortiori igne, donec tandem Retorta candescat, & cùm nil spiritus ascenderit amplius, refrigescat paulatim, & sic in fundo cornutæ puluis remanet niveus qui acredinē suam corrosiuā & nitrosam ferè amisit: Huic spiritus vitrioli recentis tantum affunde, quantū ad solutionem eius perfectam sufficiēs; deinde per chartam empotericam filtra, &c ad medietatē usque evaportare sine: Et tunc demum loco frigido infer ad crystallandum. Hos crystallos exime, sicca, & ad usum reserua. Et sic verum habes Nitrum vitriolatum, quod etiam à Chymiatris quibusdam spiritus vitrioli coagulatus appellatur.

Vires, Vses, Dosis.

E Andem virtutem & operationem, quam spiritus Vitrioli, exempto quod magis refrigerat, viuq; diureticam maiorem habet, in tingendo etiam idem quod illæ præstat. Operatio eius præcipua consistit in incidendo, dissipando, mundificando, siccando, contrahendo putredini resistendo, & mediæ acetositate sua sitim restinguendo. Hinc in omnibus Febris malignis, pestilentialibus, putridis, Hungaricis, Epidemicis, quæ ex sulphurea, astrali, & venenosa influentia in hominibus accenduntur & mouentur, præstantissima est Medicina Bezoartica cōtinens proprietatem, qua sudorem sæpè & vrinā promovet, simūlq; omnes fervidos & noxios intus vapores consumit; purgat & confortat etiam stomachum fœrueſcentem, & cōcoctionem eius iuuat, appetitū excitat, putredinem, alitū fœtentis causam auferit, necnō vermes, ex cruditate & putredine natos, enecat, Hepaticis etiam, quorum facies sculent pustulis rubentibus, vti & illis, qui Diarrhœæ sæpè sunt obnoxij, remedium est utileſſimum.

In Angina, pleurite pestilentiali, tumore Sple-nis, Gonorrhœa putrida, & fluxu albo mulierum, Scorbuto, & similibus, æquè proficuum est medicamentum. Dosis à granis 4.6.ad 8.& 10.in conseruis, electuariis, Syrupis, Iulapiis vel aliis cōuenientibus liquoribus. In affectibus frigidis vino mixtū exhibetur: In Febris autem ardentibus Fontana pura vel hordei aqua. Alias contra Diarrhœā & pro Hepatis cōfortatione, vti etiā in Gonorrhœa & fluxu Matricis cum conserua Rosarum rub. est miscendū, ut acescat, & rubedinem sanguineam induat, de quo

manè & vesperi ad quantitatem Castaneæ sumatur;
 Omnes verò illi qui cōtracturæ & neuorūm con-
 uulsioni obnoxij sunt, quíq; capitis valdè siccī, cor-
 poris admodum macilenti & aridi sunt, adeóq; illi
 etiam, qui Sthomachum valde tenerum & debilem
 habent, & orificium ventriculi subtile; Mulieres itē
 & virgines suppressione menstrui laborantes, hi
 omnes à medimenti huius vſu abstineant.

FLORES NITRI.

Solue Nitrum præparatum in aq. Rosarū; Postea
 / inde ollæ nouæ nō vitreat, & pone in loco fri-
 gido per aliquot dies; donec Flores Nitri pertran-
 seāt, & parietibus ollæ externis ad hæreāt: qui dein-
 de pede leporino diligenter abstergantur, & ad
 vsum sine ulteriore præparatione, seruentur.

Vires, Vſus, Dosis.

Febribus Hungaricis, & aliis malignis & ardēti-
 bus singulariter conducunt. Omnes inflāmatio-
 nes compescunt. Fauciū scabritiem, confūūmq;
 partium æstum, præsertim quando nigrescere in-
 cipiunt, citissimè tollunt. Insuper ad Cordis, Vétri-
 culi, pulmonis, Hepatis, Lienis, Renū, & Vesicæ,
 intemperiem calidam alterandam, insigniter valēt.
Calculum expellunt, & Vrinam remoratam pel-
 lunt, Dosis à 3 ſ. ad 3j. in vehiculis appropriatis.

SPIRITVS SALIS COAGVLATVS.

Sal absinthij crystallinum vel summè rectifi-
catum, huic superadde de Spiritu Salis tātū,
vt cum eo secūdūm artem Spagyricam coaguletur
& vniatur, ita tamē vt sapore & vi præualeat & ex-
superet Spiritus Salis. Hoc ita coagulatum & iustè
iam consistens, in vase vitro serua ad vsū: Est enim
tum circumgestatio eius, tum tractatio multò com-
modior, quàm ipsius Spiritus Salis.

Vires, Vſus , Dosis.

Excellētissimum est medicamentum, proprieta-
tem habens balsamicam: Totum hominē reno-
uat. Sanguinem purificat. Caput, Cor, & Ventri-
culum confortat. Obstructiones Hepatis & Lie-
nis reserat. Incidit, discutit, mundificat, & patre-
dinem fugat: prætereaque diureticum est efficacis-
simum, adeoque specificum Hydropicum, omnes
quippe aquosas humiditates & flatus, omnemque
tartaream & viscosam materiam, vnde calculus Ve-
sicæ ac renum procreatur, per vrinam potenter ex-
pellens. In Iliaca & Colica passione, Iæteritia, Fe-
bribus diuturnis & ardentibus, Dysenteria, Paraly-
si, Apoplexia, Podagra, Lepra, Lumbricis, Hernia,
sudore Anglo, Peste, Venenis, &c. præsentaneum
est auxilium. Dosis à granis 6. 7. ad 10. & 15. in
vehiculis specificis & appropriatis. In Hydrope of-
fertur (præmissis tamen vniuersalibus) in aq. Ab-
sinthij & sp. sambuci ana mixtis, quotidie con-

tinuando, donec Hydrops & Tympanites paucis diebus euanscant.

SPIRITVS VITRIOLI GOAGVLATVS.

Eodem modo Spiritus Vitrioli cum Sale Aceto &c coagulatur, medicamentum certè diuinum & in usu medico maximæ efficaciam ut experientia omnium rerum Magistra testatur.

Vires, Vsus, Dosis.

In corroborando languente ventriculo, cuius digestionem promouet, necnon in Febris, Stomachi inflammationibus & Siti, &c. secretum est. Utimur etiam in omnibus morbis Capitis, suffocatione Matricis, Calculo, Ictero, Peste, morbis, Epidemicis, &c. fortiter enim impressioni resistit, & à putredine conseruat. Dosis, corpore priùs evacuato, est saporis in acidum mutatio; ita tamen, ut dentes stupidi non reddantur: Exhibetur in iure carnis calido, vel in alio vehiculo appropriato: Cholerici tamē & Picrocholi, &c. ab eius usu planè abstineant. Coagulatur etiam à quibusdā Spiritus Vitrioli, cum Sal. Absinthij, & æquè efficax est in sua operatione.

GEMMA VITÆ.

Salis Gemmæ, priùs ingeniosè fusi; postea aliquot vicibus, secundūm artem Chymicam,

cam in vino Rhenano dissoluti, filtrati & coagulati
ib iij. Indantur cneurbitæ argilla benè munitæ , &
imponatur alembicus duplex, vt sciunt artifices, cum
recipiente satis capaci, & setuatis gradibus, igne for-
tissimo sublimetur, donec omnes albi & corrosivi
Spiritus exierint, & recipiens nubibus repletus, ite-
rum factus sit clarus. Deinde Sal in alembicum ele-
uatum, exime, & cū sp. Vini. extrahe : Imprægnatum
verò spiritum aufer per inclinationem & seorsim
custodi. Sal in fundo relictum, iterum in priori vino
Rhenano abstracto dissolute, filtra, & per alembicum
æquositatem euoca: Exsiccatū secunda vice sublima,
& sublimatum denuò cū Sp. Vini, vt priùs, extra-
he, laborem hunc quater vel toties reiterādo, vsque
dum nihil amplius extrahi possit. Ultimò omnem
Spiritum Vini seorsim seruatum, à sale imprægnatū,
similque mixtum in lento balnei calore, ad siccitatē
Salis euocato : Sic habebis Sal spirituale, amabile,
pulchrum & crystallinum, magnæ profectò virtutis
& operationis.

Salem hunc vasi argenteo aurato tandem inde,
funde, & in fluxu, sub tegula probatoria pedetentim
tot folia auri puri, fermentando, impone; donec tin-
gatur colore rubicundissimo, & tunc post quadran-
tem horæ exime, refrigerescere sine, in subtilissimum
puluerem redige, & velut incomparabilem thesau-
rum ad usum repone.

Vires, Usus, Dosis.

Est Medicina, maximis & ingentibus laudibus
meritò tollenda ; & vt paucis omnia dicam:
Est singularis vitæ humanæ Thesaurus, aduersus

quosuis morbos, etiam deploratissimos : maior enim vis alterandi, penetrandi, immutandi, confortandi, expellendi, & putredini resistendi, vix reperitur in alio. Præterea omnia obstructa aperit, venena dissipat, necnon sanguinis, omniumque spirituum substantiam prolongando vitam, nisi fatalis necessitas, Deo ita annuenti, repugnet, puriorem atque illustriorem reddit. Dosis à g iiiij. ad $\text{d}\beta\beta.$ cum appropriatis, in quibus tamen respectus habendus est ad qualitatem affectus.

ALVMEN TINCTVM.

*U. Aluminis crudi 3j. Magn. Sang. Dracon. 3β.
Solue in aq. Cardui bened. & coagula, ut est artis.*

Vires, Vsus, Dosis.

A Lumen hoc à sanguine Draconis imprægnatum in Febribus, etiam in ipsa Quartana, miranda præstat : necnon in Dysenteria, cæterisque alii profluviis secretum est. Dosis à $\text{d}\beta\beta.$ ad $\text{d}j.$ in vehiculis appropriatis. In Febribus autem horis aliquot ante paroxysmum cum aq. Nicotianæ datur, sudoribus, si fieri potest, prouocatis.

BEZOAR POTABILE.

AD hoc Arcanum effice ac præpara, singulati tamen studio, sequens soluendi menstruum: *U. Nitri purgati, Sp. Vitrioli rect. an p.æ. distilla per*

Retortam in arena secundum gradus, & quando prima vice, quarto ignis gradu detractum, effusus inde liquor librandus est, & ex quo huic pondere addendum de spiritu Vini alkoholisati, atque ita bis adhuc cohobandum, primum igni admodum lento, ne spiritus Vini euaporet, deinde gradatim, donec quartum gradum assequaris, nec quid amplius transcendere sentias. Hic labor tribus horis citetur absolvitur, ut quartus gradus habeatur; tamen denique Retortam videbis candentem: quae cum refixis; auferti potest vas recipiens, ubi menstruum iam paratum, residente in fundo Retortæ terra alba, eaque per pauca & saporis ferè experte. Postea lapidis Bezoar Orientalis, subtilissimè puluerisati sume ʒ j. in cucurbitulam vitream intromitte, de menstruo dicto ad eminentiam trium digitorum superinfunde, inque B. modici caloris impone, tum spatio 2. aut 3. horarum menstruum illud lapidem Bezoar rubicundè resoluet. Solutionem hanc deliqua, residuo non soluto; denuò tantumdem illius prioris menstrui affunde, & in Balneum repone, usque dum pariter soluatur. Iam porrò lapide Bezoar penitus soluto, menstruum illud tinctum infer cucurbitulæ, & per alembicum leniter abstrahē, quo factō, residuo in fundo extracto spiritum Vini superinfunde, eundemque igne lento inde euoca, & hoc ipsum secunda & tertia vice itera, ita tamen, ut semper recentem Sp. Vini addas, donec nulla amplius acrimonia prioris menstrui sentiatur: Tunc porrò aq. cornu cerui, vel alijs cordialis ʒ viij. affunde, in B. denuò repone, usque dum Extractum illud totum hac aqua solutum. Postea per chartam filtra, & lenti usque ad dimidium euapo-

rare sine, ut 3*iiij.* remaneant, quas instar thesauri inter terrenos præstantissimi ad usum serua. Quo vero modo Aq. illa cornu ceruini propriè & peculiariter præparanda sit, in sectione de Aquis explicatum habes.

Vires, Vsus, Dosis.

NObilissima isthæc & plusquam Regia Medicina, contra omne venenum cuiuscumque generis, validissimæ virtutis & efficaciam est. Præcipue autem vapores venenata putredine noxios, pestiferisque infectiones, in corporis habitu dominantes, & facultati vitali maximè infestas, per sudorem ac insensibiles exhalationes expellit, necnon cor, cæterasque partes interiores principales corroborat. Probatissimum hoc etiam inueni contra omnis generis subitaneos & veneno pestilentiali valde periculosos affectus, Febres petechiales, Variolas, Morbillos, Pleuritidem, epidemiam, morbum Vngaricum, omnésque alios ex diëtis malis enascentes morbos: vii nec minus contra Erysipelas & alia symptomata venenosa, vbi diaphoretica Bezoartica, putredini & malignitati virulentæ resistentia, ac sanguinem mundificantia requiruntur, magna virtute operatur. Dosis est à 3*j.* ad 3*j.* in vehiculis appropriatis. Datur autem ægrotis, ita bibendum ut habetur, haud calefactum, idque summo manè vel etiam si necessitas postulet, alio diei tempore; habita tamen ratione, ne vires ægrotantium sint exhaustæ, tum ut calescat æger & sudet, quantum sine virium decremento, & debilitatione nimia fieri potest. Insuper Medicamentum hoc secunda, tertia, pluribusque

vicibus, pro infirmorum conditione, in omnibus cōplexionibus, & corporum constitutionibus, grauidis etiam mulieribus, puerulis, & infantibus, absque omni periculo propinari & adhiberi potest. Si præsertim status mobi talis, ut calida illa antidota Theriacalia & Alexiteria locū innenire nequeant. Quod si decubentium conditio requirere videretur, ut venæsecchio præcedat, vel per vomitoria aut cathartica purgetur corpus & euacuetur, expediri id prius poterit, & postea sudoriferū istud usurpari. Si item corporis constitutione tali esset æger, ut sudare per naturam non posset, quales aliquando multi inueniuntur, is talis homo cumulatis tegumentis aliisue mediis ad sudandum compelli non debet: cùm euenire possit, ut arcanū hoc vel per vomitum, vel secessum, vel per urinam, aliāmne insensibilem perspirationē operetur, vel instar vulnerarij pestilentialis materia peccantem à centro ad emunctoria sua extra corpus propellat, atque ita nihil secūs malignitatem inuadat, ideoque eundem hīc fructum progeneret, quem in aliis subiectis sudorem inde emittentibus. In exhibitione etiam diligenter obseruandum & cauendum, ne quid aceti vel aliud acetosi liquoris addatur, néve in Syrupis acetosis, utpote Citri, Ribiū, Berberum, &c. offeratur; alioquin essentia lap. Bezoar præcipitaretur, & pulueris instar ad fundum decidit, nec solubilis manet. Quod si verò Thraso quispiam, cognitionis rerum naturalium, secretiorum præsertim, rudis & ignarus hic insurgat, qui Medicamenti huius diuini efficaciā credere nollet, aut nequiret, iste probet hoc modo: Venenum exhibeat columbæ, gallinæ, cani, feli, vel alij animali, quod cùm iacet iamiam moriturum, tunc eidem de

hoc medicamento exhibe in vehiculo appropriato, & videbis, quid auspice Creatore suo, sit effectum. Ipse saepenumero probauit, & per Dei gratiam apud infectos, in morbis acutis, Peste, Petechiis, Venetis haustis, &c. magna & mira eodem praestiti. Notandum denique Bezoar hoc potabile, non in vitris Venetis aut bohemicis, sed Germanicis spissioribus, ob fideliorem virtutis eius spiritualis custodiam, ad usum asseruari oportere. Deo laus & honor.

MAGISTERIVM LAPIDIS B E Z O A R.

DE lapide Bezoar Orientali pretiosissimum etiam praestantissimum Magisterium siccum, virtus & efficacia subtilis ac penetrans sic paratur: Bezoar debito modo & artificio solue in menstruo, cuius preparatio iam ante fuit indigitata; solutum filtra per chartam: post ad manum habe acetum distillatum, vel succum Citri Clarificatum; huc guttam solutioni superinfunde, celeri tam & alto lapso, sic statim tenellus suptilisque puluisculus precipitat in feendum, ferè sine omni acrimonia, qui deinde, euacuato prius menstruo, aquis cordialibus edulcorandus, siccatus, & ad usum, vi poter verum & sincerum lapidis Bezoartici Magisterium, asserundus est.

Vires, Usus, Dosis.

NObiliissimum hoc Magisterium ita præparatum, in omnibus affectibus & symptomatibus

malignis, contraque omnia veneficia cordi infesta,
præsertim vbi qualitas calida, & putredo deprehendit;
ad cōque in aliis omnibus, vbi vsus lapidis Bezoar dilaudatur, adhiberi & usurpari potest, apud illos imprimis, qui naturæ sunt tenellæ, nauseantes medicamenta; nec minus apud grauidas & infantes, cū nec odorem, nec saporem ferè ullum habeat. Dosis eius in infantibus est, à 2.3. vsque ad 4. g. In Adultis vero pro discrimine ætatis & necessitatis, à 10.
12. ad 15. g. Datur in aq. destillatis & cōuenientibus, prout Medico perito commodissimum videbitur.

MAGISTERIVM CORALLORVM R O S A T V M.

L. Aceti vini destillat. lb. iiiij. Rosar. rub. exsic. 3 j.
Misce & stent in infusione, donec Tincturam rubicundissimam accipias, quæ filtrari debet : Atque in hac dissolute Corallia rubra, ut est artis : Postea in hanc solutionem Sp. Vitrioli fac instillare, & mox puluis subrubeus sese præcipitat, quem in umbra, & nō in ignis calore exsicca, & sine omni edulcoratione, ne per illam acetositas Sp. Vitrioli tollatur, & Tinctura Rosarum abluatur, ad usum referua.

Vires, Usus, Dosis.

MAgisterium hoc in illis adhibetur & usurpatur, vbi alias Corallorum tubeorum usus communis in pretio habetur. Cor & Spiritus vitales confortat, & ab omni veneno præseruat. Sanguinem purificat, putredini, aliisque morbis omnibus

è sanguine corrupto existentibus resistit. Modice refrigerat, siccatur, & contrahit: Vnde membra omnia interna, è calida intemperie debilitata, rursus corroborat, & in bono valetudinis statu conservat. In subversione Stomachi, vomitu, Hæmorrhagia narium, fluxu Hepatico, Suffocatione Matricis, Menstruis superfluis, fluxu albo Vteri, Abortu, Gonorrhœa, Calculo Regnum, Dysenteria, cæterisque alui profluuiis experimentum est maximè utile. Dosis à 3 g. iij. ad vij. in vehiculis appropriatis, & affectum propriè respicientibus.

A N N O T A T I O.

Simili modo, Magisterium Corallorum pæonia-
tum, ex floribus Pæoniae, parare solemus, in Epi-
lepsia, & aliis periculosis affectibus; medicamentum
valde commendabile, & laudabile. Et hoc etiam de
aliis quibusdam floribus intelligendum est.

S C A M M O N I V M R O S A T U M.

H. **S**P. Vitrioli cum Sp. Vini prius rectificari 3 iij.
Rosar. rub. exsic. 3 ijs. Infundantur donec
Spiritus rubicundus euadat; quem per chartam fil-
tra, & habes Spiritum Vitrioli rosatum. Postea cum
hoc Spiritu dissolue Scammonium crudum istar pul-
tis, iterumque exsicca, & hunc laborem vice secunda
& tertia repete. Tandem adde pauxillum S. Rosa-
rum, & (pistillo prius Ol. Amygdal. dulcillito) tere
fortiter ut fiat massa; ex qua deinde cum Ol. Stil.
Rosarum & Cinnamom formentur Trochisci fra-

grantissimi & suavissimi odoris, qui per plurimos annos inuiolati seruati possunt.

Vires, Vsus, Dosis.

Diuersos humores, imprimis autem flauam bilē citra molestiā euocat, & à vasis & sāguine exhaust: Hinc in multis morbis euacuatione egētibus magno cum fructu exhibetur: leniter enim & sine omnibus tormentibus aluum subducit. Dosis à granis xiiij. vel xvj. ad xx. vsque. Formantur inde pilulæ, vel in puluerem post exsiccationem teritur, & in vehiculis appropriatis offertur.

ANNOTATIO.

IN tota Republica Spagyrica, nobilius Scammonij correctorium inuenire hactenus haud potui. Testor ipsam experientiam. Hoc enim, cætera omnia, immo ipsam Scammonij resinam, superat. Quia lentam, tenacem, viscosam & venenosam ipsius malignitatem dissipat, atque corrigit, & certas deiectiones promittit: quæ semper ex resina assumpta non sequuntur.

MAGISTERIUM SCAMMONII

SPAGYRICA & vera Scāmonij præparatio & correctione, qua secretiores Medici vtuntur, hæc est, Z. Scammonij selecti sufficientem quantitatem: quam solue S. V. sophorum; post debitam filtrationem iterum in B. per alembicum ad medietatem

saltem abstrahē, & aq. Rosaceæ, quantum ad præcipitationem requiri videbitur, affunde, & præcipitabitur resina Scámonij purissima, absque omni venenosâ acredine, nauseoso sapore & odore omnino libera, quam remoto phlegmate sicca, & ad vsum reserua.

Vires, Vsus, Dosis.

EX corpore humano utramque bilem, aliisque humores diuersos sine omni læsione & nauseâ deducit: propterea vix mitius, suauius & nobilis catharticum in rerum naturâ inueniri poterit. Dosis à 3 ℥. ad 3 j. in conseruis vel aliis vehiculis appropriatis.

M A G I S T E R I U M G V M.
G H I T T A J E M O V.

Eadem lege ex Gum. Peruiano Magisterium seu flores præparantur ad expurgandos serofos & crassos humores, catharticum incomparabile, quod magnificiendum & ad vsum reseruandum. Dosis à 10. 12. ad 15 g. & 3 j. præsertim in robustioribus.

G V M M I D E P E R V R O S A T V M.

GVm.de Peru, seu Ghittajemou optimè puluerifat. 3 j. Aq. Chicorei 3 ℥. Sp. Vittioli rectificat. 3 j. Hæc bene commixta, tabulæ vitreæ, vel vasī Indico superilline, loco calido (sed non ni-

miùm tam , aliàs nigrescit ac deperit) euaporare sine , donet materia terreum colorem induat. Hanc postea puluerisa , & adde pulu. flor. Rosar. rub. 3 j. Sant. rub. 3 ij. Sp. Vini sufficientem quantitatem affunde, per horas 24. circula,tum quando refixit, per chartam filtra,& paulatiū vsque dum siccetur, euaporare sine : Et sic extractum habes rubicundum, validæ ac præstantissimæ efficaciæ, ipso etiā aspectu pulchrum & amabile,cùm Gummi per se,vel eiusdē magisterium ob colorem suum iniucundè flauescentem,nauseam facilè pareat. Quo fine etiam inueniū, nullique hactenus , nisi dignis , à me reuelatum & communicatum.

Vires , Vsus , Dosis.

AS erosis humiditatibus totum corpus humanū sine omni periculo & difficultate purgat. Vnde ingenti cum fructu & commodo in Cachexia , Hydrope, Arthritide , Podagra similibūsque affectibus; vti etiam in Scorbuto,& morbo virgin eo,instar singularis experimenti, usurpatur. Dosis à g. 15. ad 21. præsertim in robustioribus.

AMBRA MOSCHATA.

L. Ambra grisea & pura 3j. Moschi odoratiss. 3j. Elæosacch Citri 3b. Misce , & f. puluis subtilissimus, qui irroretur Sp.Rosar. ardente,& iterum exsiccatur; hic labor aliquoties repetetur:postea denuò subtiliter teratur,& ysi reponatur.

Vires, Vsus, Dosis,

CAlefacit & siccatur. Cerebrum confortat, corroborat, & omnibus ipsius affectibus succurrit. Dolorem Capitis diuturnum mulcet. Albugines oculorum tenues detergit. Humidas oculorum defluxiones consumit. Senibus & natura frigidis mirificè opem præstat. Vino infusa temulentos efficit. Dosis à gran. iiiij. ad vj. & viij. ad summum, in vino generoso, vel in alio vehiculo appropriato.

DIACINNAMOMVM REGIVM.

L. *Succulæ Indæ, 3 iiiij. Nuc. Moschat. Indic. cond. No. ij. Syr. Cinnamomi noſt. q.s. Misce in formam Ele-
ctuarij, & adde: Conf. Alkermes, 3 j. Ol. Cinnamomi
3 fl. Ambræ moschatae, Marg. trochis. ana 3 j. Fol. Auri
Vng. No. xxxi. Denudò misce, & tanquam Regium &
magnificentissimum medicamentū ad vsum reponē.*

Vires, Vsus, Dosis.

CAlidæ est facultatis, Cerebrum & cor supra modum confortat. Stomachi vitiosos humores discutit, & concoctionem iuuat. Syncopen & cordis palpitationē sedat. Inflammationē tumorēmq; Ventriculi prohibet. Flatus dissipat. Colicos dolores à causa frigida sedat. Otis halitum commendat. Omnen putredinem impedit. Senibus, frigidis, & debilibus, & quibus humor nativus, & calor naturalis imminuitur, conuenit. Vires mirificè reficit. Sperma auger. Vim procreandi promouet; necnon ad Venerein moderatè stimulandam, libidinem suauiter excitandam. Coitum tutò augmentandum, experimentū Regium est. Dosis manè ante pastū & vesperi in in-

troitu lecti quantitas nucis auellanæ, plus minúsve, pro ratione complexionis & sexus.

MARGARITÆ TROCHISCATÆ.

¶. Al. Perlarum Orientalium candidissimi, atque Sab omni acetositate liberi, q. v. solue in aq. Roris Maialis supra triticū collectæ, vel in alia cordali: solutioni guttatum immitte Sp. Vitrioli rectif. quantum ad præcipitationem requiri videbitur, & præcipitabitur puluis albissimus ad fundum, quem remoto phlegmate edulcora & exsicca, ut est artis; verum enim Margaritatum magisterium habes.

¶. Huius Magisterij ȝj. Ol. Rosar. veri, Cinnamomi, ana ȝj. Misc. & cū tragacanth. in aq. Rosar. & Cinnamomi ana dissolut. f.l.a. Trochisci parui, quos thesauri instar custodi, & ad usum repone.

Vires, Vsus, Dosis.

Ad cordis affectus, utpote dolorem, angustiam, tremorem, pulsationem, palpitationem, & animi deliquia, &c. Item in dolore Capitis, Vertigine, Epilepsia, Apoplexia, Paralysi, Contracturis, Resolutione neruorum, Conuulsione, Phrenitide, Melancholia, Mania, Arthritide, Podagra, Tabe, Atidura, Marcore senili, Calculo, Hydrope, Scorbuto, morbo venereo, Febris, &c. sumimum est confortatuum. Sanguinem enim purificant. Omnes sensus, Cerebrū, Memoriam, & Cor confortant, totumque corpus sanum conseruant. Naturam internam & foetum in Vtero fortificant. Spiritus corroborant. Vires reparant. Semen humanum augent. Lac muliebre emendant. Oculorum nebulas detergunt. Catarrhos absu-

munt, &c. Et Margaritæ hæ trochiscatæ, à multis Magnatibus, ex ordinatione nostri, hactenus satis sunt comprobatae, instar secreti æstimatae, aut òque potabili in effectu æquiparatæ. Dosis pro natura infirmi, & iudicio præsentis Medici, à ȝ vj ad viij. in vehiculis appropriatis & specificis.

ELÆOSACCHARVM CITRI.

U. Aq. Rosarum lib. xvij. Cort. Ciuri ext. lib. j. Distilla per vesicam, separa oleum ab aqua, rectifica, & ad usum referua; postea U. Sacchari cand. alb. ȝ iiij. Ol. Citri rectif. ȝ ȝ. Misce & habebis Elæosaccharum Citri odoratissimum. Est & aliis secretior, Elæosaccharum Citri & Aurantiorum, parandi modus, videlicet ex eorum corticibus exter. & recentibus succus oleosus expressus, & cum sacchari Candi alibi s. q. mixtus, & bene incorporatus, quod Elæosaccharum odore & sapore longè suauius, præstantius, & paratu etiam facilius.

Vires, Usus, Dosis.

AD Cordis & Ventriculi imbecillitatem iuuandam, concoctionem promouendam, Flatus discutiendos, salubre est. Insuper Venenis aduersatur. Oris halitum commendat & suavitatem accersit. Vino etiam permixtum, illud suauissimo suo odore & sapore magnificè illustrat. Dosis à ȝ ȝ. ad ȝ j. in vehiculis conuenientibus.

ANNOTATIO.

HAc via ferè ex omnibus aromatibus, Gummis, Corticibus, Herbis, Floribus & Seminibus, &c. Garyophillis scilicet, Cinnamomo, Cassia, lig-

Nuc. Moscat. Mace, Pipere, Succino albo, Mastiche, Maiorana, Saluia, Ruta, Lauendula, Flor. Chamomil. Rosis, Aniso, Fœniculo, Angelica, Cartuo, Cymino, Anetho, &c. & similibus, Elæosacchara talia, naturæ humanæ amicissima parati possunt.

MAGISTERIVM PETROSELINI.

L. Cineris Clauellat, vel Salis Tartari ℥. v. & cum aq. pluuialis f. q. fiat lixiuum forte & clarum; postea:

L. Herb. Petroselini in mediocri calore; & non in Sole exsiccat. & crassiusculè incis. q. v. Inde vitro, & affunde prædictum lixiuiū; Stent in digestione in loco tepido ad extrahendum Tincturam: Huic imprægnato & calido lixiuio, aluminis crudi in aq. pluuiali dissolut. ℥ v. calidè affunde, bene inuicem misce, & præcipitabitur cum ebullitione Tinctura Petroselini vera, & subuitidis: Quam diligentissimè edulcora, & ad usum reserua.

Vires, Usus, Dosis.

EX calefacit, incidit, menses & vrinam longè propugnat, necnon flatus discutit, & calculum expellit. Dosis à ȝ vj. ad ȝȝ. & ȝj. in vehiculis appropriatis.

ANNOTATIO.

Simili modo Magisteria, seu Tincturæ siccæ subuitides, ex Ruta, Nasturtio, Menta crispa, Rorero, Marino, Saluia, &c. extrahuntur, & ad usum medicum cu[m] reponuntur.



SECTIO II.

DE

TINCTVRIS LIQVIDIS.

TINCTURA CORALLORVM.

SPIRITVM mellis verum, Philosophice destillatum, non autem corrosivum illum & venenatum vulgi, funde super fragmenta Corallorum rubicundissima, per se prius Spagyrice, & quidem sine igne calcinata, ad extrahendum Tincturam, donec corpus album & quasi mortuum remanserit. Extractiones omnes mixtas, post debitam ablutionem & coagulationem in B. M. lentè abstrahe, & residuam essentiam rei solutæ, & non menstrui soluentis denuò rectificatissimæ vini spiritu extrahe, vsque dum Tincturam rubicundissimam Sanguinis instar acceperis, quam in forma olei, alcoholisatam, ad medietatem euocato, tanquam veram & genuinam Corallorum, & nequaquam aqua. Mellis Tincturam (vt multi haetenùs, inuidiosè secretum hoc occultando, somniauerunt) ad usum retinere poteris.

Vires

Vires, Vsus, Dosis.

HAc nobilissima & pretiosissima Essentia hactenus se extulerunt Artifices Hermetici; Vsi enim sunt eadem contra Phantasiam, Epilepsiam, & Melancholiā felici cum successu & magno fructu: Quia mundificat & renouat plenissimè sanguinem in toto humano corpore. Resistit etiam omnibus defectibus ex putredine & corrupto sanguine orientibus: omnesque morbos internos radicitus euellit. Confortat quoque septem membra principalia, præsertim autem Cor & vitales Spiritus, quos cōtra virus & omnes malos & periculosos casus munit. Item omnes obstrunctiones in præcipuis mēbris, Pulmone, iecore, Splene, & Renibus mirificè reserat, & inflammations sedat. Februm æstum compescit; eatumque materiam cōsumit, &c. In vehementissima suffocatione Matricis, menstruis superfluis, Hydrope, Paralyſi, Scorbuto, Lue Venerea, Lepra Dysenteria, Gonorrhœa, Spasmo, & Sanguine concreto medicamentū diuinum est. Dosis à guttis vj. ad 3. & 3 j. in vehiculis conuenientibus & morbos propriè respicientibus.

TINCTURA MARTIS.

M. *Aliis Armoniaci, p. ij. Limatur Chalybis, p. j. Misce, & per retortam, secundum gradus destilla, primū lēto, deinde fortiori igni, sic Martis essentia remanet in fundo, hanc exime, & optim. edulcora, ut ab omni Salis Armoniaci acredine sit libera: postea materiam hanc edulcoratam cucurbitula immittit, &*

D

cum Sp̄itu Vini extahe tinctoram , cūmque desit tinctio, Spiritum tinctum exime, & per alembicum abstrahe , vsque ad medietatem ; reliquum manens cum essentia extracta, per chartam filtra, idque ipsū, utpote veram Martis tincturam ad v̄sum afferua.

Vires, V̄sus, Dosis.

HÆc Tinctura Martis, singulare experimentum est in omnibus obstructionibus Hepatis & Liveris. Item in Melancholia hypochondriaca , Quartana, Cachexia, Hydrole, morbo Virgineo, Scorbuto, Mensibus superfluis & retentis &c. Dosis à gut. vi. ad 9. in Vino, vel Syrupis, vel decoctis, vel aliis liquoribus conuenientibus, ut vires eiusdem eò melius penetrare, etiam ad remotas corporis partes & angulos possint. In v̄su autem eiusdem, corpus ab humoribus peccantibus saepiusculè, decenter & leniter purgandum, & simul bona diæta obseruanda.

TINCTURA ANNIMONII.

Z. **V**itrioli ad rubedinem debitè calcinat. q. v. superfundatur acetum destillatum , Stent loco calido per biduum aut triduum , aufer tinctoram per inclinationem , filtra , & menstruum paratum est. Postea **Z.** Antimonij crudii q. s. optimè puluerisa , & affunde menstrui iam dicti s. q. digerantur ut est artis , donec flauedo in menstruo appareat , aufer & recens affunde , vsque dum omnis tinctura extracta fuerit. Hoc facto , omnes depletiones mixtas ad spissitudinem mellis destillentur; tan-

D E TINCTVRIS LIQVIDIS. si
dem cum Sp. Vini de nouo extrahe, & ad medietatem
iterum abstrahe, tunc subrubeam tinturam rectifi-
bis, quam ad usum repone.

Vires, Usus, Dosis.

IN Epilepsia; Melancolia, Mania, Philtris & Ve-
nenis haustis, Peste, Febris acutis, &c. mirè ope-
ratur. Dosis, grana vij. in vehiculo conuenienti.

TINCTURA SULPHURIS.

FLores Sulphuris extrahe cū Spiritu Terebinthi-
næ, more visitato, quo factò Spiritum Paulatim
euaporate sine, donec reliqua exsiccentur: exime tūc
materiam illam exsiccatam, redige in puluerem, &
hinc cum Spiritu Vini rectificato Tincturam extra-
he, & desinente tinctione, Spiritum tinctum, cùm de-
liqnaueris, misce affundendo, quantum illius est, de
aqua nostra pectorali, & aliquo diebus loco calente,
ut digerantur, repone: Postea Spiritum Vini in B. M.
lento igne abstrahe, & sic Tinctura Sulphuris, rema-
net in aqua pectorali. Hanc aufer per inclinationem,
& ad medietatem seu oleitatem saltem euaporare si-
ne, reliquum per chartam emporeticam filtra, & ad
usum communem serua.

Vires, Usus, Dosis.

HÆc Tinctura non solum pectus ab omni hu-
more crasso, organa respirationis obturante,
tussim & anhelitus difficultatem causante, liberat;
sed pulmonum etiam & vicinarum partium aposte-

mata in thorace purgat , earumdémque curationem promouet , anhelitum tardum & facilem reddit, caputque frigfactum, consumptis catarrhis delabentibus, refouet, siccet & corroborat. Insuper Colicos dolore edat. Omni putredini resistit. Magno etiam cum fructu in pestis humidæ cōtagio adhibetur, sed hominibus præsertim plebeiis, vili & vulgari victu multas humiditates prauas in sanguine colligētibus, ideoque infectioni huic magis quam alij subiectis & obnoxiiis. Dosis ordinaria est à v. vj. vij. usque ad x. guttulas, in vehiculis appropriatis.

TINCTURA TARTARI.

T. Alis Tartari, frequenti solutione & coagulatione summè depurati quantum vis ; affunde opt. Sp. Vini alkoholatum ad eminētiā trium vel quatuor digitorum : Pone in digestione per aliquot dies, quotidiè aliquoties, ut decet, mouendo , sed cauendo, ne spiritus Vini vitrum rumpat , & tingetur colore rubicundissimo. Postea tinctum Spiritum aufer per inclinationem, & recentem affunde, tamdiu, donec non amplius tingatur , vel omnis tinctura extracta sit. Ultimò Spiritum Vini tinctum, simūlque mixtum filtra , & ad usum reserua.

Vires, Usus, Dosis.

Vesicam & Renes à superfluxis liberat, atque calculos , urinam largiter mouendo , & sanitatem conseruando, rumpit , conterit, farinæque instar expellit. Omnes etiā obstructions & putrefactiones,

præ omnibus ferè aliis medicamentis & Areanis, totum penetrando & roborando corpus, egregiè tollit. A Paralisi Podagra præseruat, si bis quotidiè exhibetur, manè scilicet & vesperi, per se vel in liquoribus specificis. Insuper in rectificatione Sanguinis, dolore Capitis, Hydrope, Erysipelite, Ictericia utraque, Colica, Lepra, Lue Venerea, Scabie, pruritu, Serpiginæ, Lentigine, Mensibus retentis, Pleuritide, Puncturis laterum, Febribus, Contracturis, Arthritide, cæterisque morbis tartateis & aliis venenatis, &c. multum facit, & est medicamentum nunquam satis laudatum. Dosis à Cohl. B. ad integrum, per se, vel cum vehiculis appropriatis, quæ tamē dosis, habita ratione ætatis, sexūs, complexionis, & consimilium circumstantiarum augeri minuive potest.

TINCTURA LACCÆ.

V. *Vm. Laccæ subtiliter pulu. 3. Aluminis vsti 3
ij. Mixtis affunde Aq. Lap. Medicament. cum
sq. Salviae & rosar. fact. Hb iiij. Stent in digestione,
donec perfectè tingantur; postea filtrantur, & tin-
cta rubicundissima ad usum communem seruetur.*

Vires, Vsus, Dosis.

IN gingipedio morbo, seu Scorbuto oris, experimentum est; Gingiuarum enim laxitatem, putredinem, & fœtorem oris, curat, & carnem amissam reparat: præsertim quando hac Tinctura gingiuæ laxæ, flaccidæ, & sanguinolentæ frequenter fricantur & abluuntur,

TINCTURA PROPRIETATIS.

T. *S*p Vini ansati 3 xvij. Elix. proprietatis 3 j. Conf. Alkermes 3 3. Flor. tunica rub. 3 j. Stent in digestione, donec perfectè tingatur; postea Spiritum tinctum & filtratum saccari candi alb. s.q. edulcorata, & ad usum reserua.

Vires, Usus, Dosis.

IN Melancholiâ, Hemicrania, Vertigine, Paralyse, Catarrho, Asthmate, Tussi, Ventriculo debilitato, Cardiagia, Quartana, Calculo, &c. medicamentum, est illustre. Insuper eos confortat, Canitatem retardat, & lætitiam adfert, &c. Dosis à 3j. ad 3 ij. in vehiculo conueniente & specifico.

TINCTURA BAC. IUNIPERI.

T. *B*ac. Juniperi rec. & crassiusculè contus. lib. i. Sem. Anisi cont. 3 iiiij. Rad. Angelice 3 j. Lig. Nephritici 3 3. Macis elect. 3 ij. Mixta infundantur in Vini Maluat. lib viij. Stent in infusione per 14. dies, quotidiè aliquoties mouendo; Postea B. M. destillentur, & cum hoc destillato liquore ex Bac. Juniperi Tincturam extrahe, ut est artis: quæ deinde filtretur, & parum edulcorata ad usum seruetur.

Vires, Usus, Dosis.

EXcalefacit, aperit, attenuat, & discutit. Stomachio utilis. Contra Pectoris vitia, Tussim infla-

DE TINCTVRIS LIQVIDIS. 55
tiones, Tormina, & Serpentum ictus efficacissimè biberit. Venenis mirificè aduersatur : quare pestilentiam arcet hausta, Calculos quoque è Renibus pellit. Vrinam ciet: Vnde ruptis, conuulsis & Vulvæ strangulati subuenit. Dosis à Cochli. j. ad tria, manè ieiuno Stomacho.

TINCTURA PAPAVERIS.

ERRATICE.

¶. **C**ons. Flor. Papaveris errat. 3j. Flor. papau. errat Sp. Vurioli irrorat. 3j. Misc. & cum aq. ex succo prædictorum florū destill. 3 xxx. extrahatur Tinctura rubicundissima; quam postea filtrà, & adde: Syr. è suc. flor. Papau. errat. parum Vitriolat. 3 viij, Misce & ad usum repone.

Vires, Usus, Dosis.

IN defluxionibus calidis, tenuibus, & acribus, afperam arteriam & fauces exasperantibus, insomniāque facientibus, quàm maximè valet: Tussim quoque indè natam; nec non Catarthum & Phthisin sedat, refrigerat, atque somnum conciliat. In pleuritide & puncturis laterum ad dolorem mitigandū, inflammationem resoluendam, sudorēmque eliciendum admirabile præsidium est. Insuper ad aliui profluuium & dysenteriam ex materiæ acris biliosæ affluxu excitatam, valdè prodest. Dosis ab 3 j. ad 3 ij. per se vel cum aliis vehiculis idoneis.

 TINCTVRA CASSIÆ LIGNEÆ.

V. **A** Q. Cinnamomi cum Vino Maluatico, vel alio generoso distillat. $\frac{1}{2}$ j. Cassia lignea vera. 3 vj. Stent tandem in digestione, donec perfectè tingantur; postea filtra, & ad usum reserua,

Vires, Usus, Dosis.

O Mnibusi frigidis affectibus idonea est. Stomachum, Iecur, Lienem, Pulmonem, Cor, Cerebrum & nervos roborat. Visum acuit. Venenis, Venenatisque ictibus ac morsibus prodest. Halitus gratiam commendat. Menstrua ac lotium educit. Nauseam sedat. Fastidientem Stomachum iuuat. Omnibus tandem morbis auxiliatur, ubi calefacere, referare, attenuare, digerere & confortare velimus. Qui tamen calidiori sunt temperamento, cordis præsertim, aut aliquarum in mesenterio, cæterisve locis patium inflammatione laborant, ea temere non utrantur.

 TINCTVRA HYPERICI.

V. **S** Vc. Herb. & flor. Hyp. exp. & depurat. $\frac{1}{2}$ j. Anagallis cum florib. purpureis exp. & depurat. $\frac{1}{2}$ j. Sang. asinini ex venis post aures ext. $\frac{1}{2}$ s. Flor. Buglossæ, rosæ. rub. Anthos. ana 3vj. Conf. Alkermes, Cassia lignea, ana 3s. Croci Or. 3j. Infundantur per noctem, & B.M. destillentur ad secundum cohibuum **V.** Huius ag. $\frac{1}{2}$ j. Ess. flor. Hyperici cum sp. Vini ext. 3s. Stent in loco

rapido per noctem, manè aliquoties filtrantur, donec
Tincturam rubicundissimam, rubini instar accipies;
quæ saccari candi alb. s. q. edulcoranda, & ad usum
seruanda.

Vires, Vsus, Dosis.

IN Melancholia, Mania, Demētiis, fascinationibus,
& incantationibus, necnō in imminuta & abolita
Phantasia, & ratiocinatione, hæc aqua valde secreta
est: imbecillitatem enim, hebetudinem, stupiditatem
torporēmque mentis, & tarditatem ingenij emendat,
& quantum per artem licet, corrigit, & omnes ima-
ginationum affectus feliciter tollit, Insuper Vrinam
ciet. Menstrua pellit. Tertianis & quartanis succur-
rit. Morbis quoque Renum & Vesicæ prodest. Dosis
à cochl. iij. ad iiij. bis in die, manè scilicet ante Solis
ortum, & vesperi eundo cubitum.

TINCTURA VITÆ.

U. Sp. Vini simpl. lib vj. Aq. Rosarum opt. lib iiij. Cort.
Aramiorū, Citri, Rosar. rubear. exsic. Menta crissp.
Melissa, Santali Alb. Cinnamimi, ana 3 lb. Lig. aloës,
Macis, ana 3 ij. Sem. Angelica. Coriand. Anisi, Fæniculi.
ana 3 j. Spicæ nardi, Galang. min. Croci Oriët. Cardamō.
nim. Cariophylor. ana 3 lb. Ambra grisea, Moschi, Alex.
ana 3 lb. Stent in digestione per octiduum; postea
per alembicum destillentur.

U. Sp. euocati, lib vij. Cassia, Lignea vera, 3 ij. Conf.
Alkerm 3 lb. Croci Orient. 3 j. Digerantur, donec per-
fete tingantur, postea spiritus tinctus cum Sacch.

candi alb.s.q.in phlegmate proprio dissolut.edulcoratur & ad usum seruetur.

Vires , Vsus , Dosis.

SVa odoris eximia gratia Cor & Spiritus reficit, Sexilarat, & vitam prolongat Cerebrum , & Stomachum confortat,Ventriculi calorem auget.Robur firmat.Flatus dissipat Concoctionem iuuat. Tormina ventris sedat. Intestina sana conseruat;nec non ad frigida Thoracis Hepatis, & Lienis vicia valde utilis est.Dosis à Conchl.j.ad Cochl.ij.

TINCTURA LIGNI GVAIACI.

L. *R. Af.Lig.Guaiaci, 3 iiiij. Mastichis elect 3j. Lig. Aloës resinos. 3 j. Flor. Tunicae exsic. 3ß. Mixtus superaffundatur Sp. Vini f. q. ad extrahendum tinturam,quæ postea filtrata ad usum seruetur.*

Vires , & Vsu.

CUm hac Tinctura saepius quotidie abluantur os & dentes,dolentes,dolorem enim plerumque à Capitis defluxionibus ortū, fistit, Catarrhum inhibet,fætorem & putredinem oris anfert,eiisque habitum emendar. Temporibus etiam Empl. de Gum. Elemi vel Mastiche factum, simul applicetur , quod tamen ante applicationem optimè calefiat.Item post expunctionem semper os decocto anisi diligenter abluatur.

TINCTURA LIGNI SASSAFRAS.

T. **A** *Q. Fōtane bene coet. & adduc summè calida, ibi viij. Lig. Sassafras in taleolas tenues incis. 3 ij. Siēt in infusione per noctem in olla noua vitreata & bene cooperta; donec per se refrigerescant: Manē per chartam filtrantur, & colatura clara cum Tinct. Cassiae Ligneæ parum aromatizetur, & ad usum pro potu quotidiano seruetur.*

Vires, Usus, Dosis.

C Atarrhosis & Artrithicis Nectar est: Ob ingētem enim siccitatem & moderatum calorem est remedium excellens ad omnis generis defluxiones, quas radicitus absunit, necnon calculum eiicit. Flatus discutit. Vterum ad conceptionem præparat. Mēses prouocat. Concoctionem iuuat. Vomitus cohabet, & aluum subducit. Sed iis, qui extenuati sunt & imbecilles, non cōuenit. Dosis propriè non obseruantur, sed patiens ad libitum bibat continuando per aliquot septimanas.

TINCTURA ODONTALGICA.

T. **R** *As. Lig. Guaiaci. 3 ij. Sassafras, Sarf. Parilla ana 3 j. Rad. Pyrethri, Aluminis. crud. Nitri prep. ana 3 β. Sē. Staphidagriæ, Hyoscyami, ana 3 ij. opij spagyricè prep. Garyophyll. ana 3 β. Serpylli, Orig. Croci Or. ana. 3 j. Misce & f. puluis, quē inde vitro, & superfunde Sp. V. simpl. & aceti vini ana 1β. & f. Tinctuta.*

Vires, & Vsus.

DE hac Tinctura tantillum calidè in ore continetur, loco illo ubi sunt dolentes dentes; postea iterum expuatur, & reiteretur, si opus est; efficacissime omnes dentium dolores etiam acutissimos, affluit inhibendo, sedat atque placat. Immò mirabiliter extrahit humores illapsos: ab initio quidem videtur saepius dolor augeri, sed paulò post mitigatur & definit.

TINCTURA UTERINA.

U. *Bac. Camæætes, Sambuci, ana 3 iiiij. Rad. Bryoniae, 3 j. Herba Maiorana, 3j. Misc. & affundere aqua. Hysteric. Lit. A. dictæ s. q. Adde etiam aliquot guttulas Sp. Vitrioli, & fiat digestio in B. M. Per aliquoties, usque dum Tincturam rubini instar accipias, quam ad usum reponas.*

Vires, Vsus, Dosis

Manifestissimam hysterica & Cephalicā vim habet: propterea omnes suffocationes & strangulationes uteri, etiam periculosis; nec non præcordiorū cōpressions & dolores tollit. Dosis à Cochlearia ad Cochl. j. per se, vel in aqua singulari hysterica.

TINCTURA DIAPHORETICA:

U. *S. P. Vini ex cōfectione Bezoart. solaricis nostris reseduis, Flor. Sambuci rectif. ana 3 iiiij. Tartari ali-*

quoties rectif. 3 iiij. Vitrioli opt. 3 j. Conf. Alkermes, 3 vij.
Digere per aliquot dies, saepius mouendo, usque ad perfecte tingatur; postea liquor tinctus & filtratus ad usum reponatur.

Vires, Vsus, Dosis.

IN Peste, putredine, morbis capitis, Paralyse, rectificatione sanguinis, tremore Cordis, Cachexia Hydrope, Ictero, Asthma, Pleuritide, Angina, pucturis laterum, Lue Venerea, Lepra, Vermibus, contracturis, mensibus retentis, febribus, &c. singulare est medicamentum: membra enim principalia confortando, superfluitates consumendo, noxia corrigendo & expellendo, omnes nervos, musculos & medullam vi sua diaphoretica penetrat; necnon omnia in pristinum naturalēmque statum reducit, Dosis à Cochl. dimidio ad integrum, in aq. Card. bened. Sambuci, iaceæ, &c.

TINCTURA STYPTICA.

¶. **V**itell. ouorum ad duritiem coctorum, N°. xxij.
Conf. rad. Consol. maior. Flor. Papau. errat. ana
3 iiij. Ras. Coll. Piscium, Nuc. Moschata, Gum. Arabici,
ana ii. Cap. Papau. alb. cum seminibus, Flor. Vrtica mort.
rub. Suc. Acacia, ana 3 j. Misc. & infundantur per 24.
horas in Vini rubri styptici lib. vj. postea adde Aq.
Hypnoticæ nost. 3 x. misc. & in B.M. destillentur.

¶. Liquoris stillatim lib. iiij. Sang. Draconis Sp. Vurio-
li parum irrorati, q.s. Misc. donec perfecte tingatur;
deinde filtra, & tinctura rubicundissima Syr. è suc.
Flor. Papau. errat. prius edulcorata, ad usum seruetur.

Vires, Vsus, Dosis.

IN omnibus alui fluoribus, nempe Dysenteria, Diarrhoea, Lienteria, Tenesmo, &c. valde utilis, & magna efficacia est. Dosis ab $\frac{3}{4}$ ij. ad $\frac{3}{4}$ iiij.



SECTIO III.

D E

EXTRACTIS.

BEZOARTICVM SOLARE.

¶. **T**HERIACÆ Androm. Mithrid. Damoc. ana $\frac{3}{4}$ viij. Ras. Lig. Gniaci, Sassafras, ana $\frac{3}{4}$ vj. Bac. Juniperi, Rad. Enule camp. Angelice, ana $\frac{3}{4}$ iiiij. Vincetoxicii, Zedoarie, Tormentilla, ana $\frac{3}{4}$ ij. Serpentaria, Imperatoria, Valeriana, Scorzonera, Diptam. alb. Petasitis, ana $\frac{3}{4}$ j. Mastichis elect. Mirra rub. lig. Aloës pond. Calami aromat. Cardamomi min. Zingib. alb. Cubebarum. Croci Orient. Matis, ana $\frac{3}{4}$ ij. Poluerisata & mixta opt. Sp. V. secundum artem Spagyricam extrahantur, ac Spiritum ab essentia extracta in lento balnei calore abstracte, donec crassamentum instar mellis in fundo relinquatur; postea adde: Confest. Alkermes, $\frac{3}{4}$ j.

*Bezoart. Iouial. Diaphoret. mineral. Lap. Bezoar. Or. ana
zß. Cor. Aleis & Cerui spagyricè calcinator. Cinnabaris
nat. præp. Terra Sigillata, Flor. Nitri, ana z iiij. Vnicorn.
Mineralis, Solaris, animalis ana zß. Sal. Margarit. Or.
Corallor. rub. Flor. Benzoin, Lact. Sulphuris, ana zj Sal.
Veronicae, scabiosa, Scordij, ana ð iiiij. Lap. s. pretiosor.
præp. Off. de Corde Cerni, Serpétum, ana zß. Ambræ griseæ
Moschi laudat. ana ðj. Omnia diligenter incorpo-
rentur, & demum immisc.*

*Ol. Stil. Rosarum veri, Sem. Angelicæ, Aurantiorum
Succini albi Garyophyllorum. Nuc. Mosch. Cinnamomi,
Camphora. Rutæ hort. Citri reet. ana zj. Denuo misc. &
redigantur in formam iustæ consistentiæ, & salem è
fæcibus calcinatis arte extractum maioris efficaciæ
ergò admiscere poteris.*

Vires, Vsus, Dosis

IN variis & ferè omnibus morbis summum arca-
num, immò efficacissimum medicamentum est,
contra omnia metallica, animalia, & vegetabilia ve-
nena; vt pote: Mercurium sublimatum, Arsenicum,
Napellum, Cerebrum felis, Toxica, Philtra, Viros
araneatum, Viperatum, Serpentum, Scorpionum &
Bufonum, &c. quæ à corde & cæteris membris
principalibus per sudorem virtuosissimè expellit,
totumque corpus penetrat & conseruat. Valet quo-
que post debitum purgans, in omnibus putrefactio-
nibus & superfluis humiditatibus corporis vnde-
cumque proueniant: Cachexiâ, Hydropœ, &c. In
Erysipelate, (ita tamen ut in robustioribus venæ
sectio præcedat (sudore Anglo, puncturis late-

tum, Variolis, Morbillis, Asthmate, Melancholia,
Lue Venerea, Obstructionibus & doloribus Hepa-
tis & Lienis, Lepra, Contracturis, longis & obfit-
matis morbis, &c. Item in Arthritide, Podagra, Go-
nagra, Ischiasi, Febribus, Mensibus retentis, Icteri-
tia; necnon in Iliaca & Colica passione, &c. singu-
lare & incomparabile est experimentum. In Peste,
morbo Vngarico, & in omnibus morbis Epidem-
icis secretum magnum est, quod ad miraculum,
ægrotantium testimonio, operari solet: Est enim
veneni totius corporis, ut summatim dicam, uni-
versalis euacuatio. In Apostemate, Anthrace, Cat-
bunculo, Pleuresi vera, dosis vna administratur;
deinde exactis quinque horis alteram exhibe, & qui
illam horam attingit, ut tertiam dosin accipiat, de
felici restitutione nequaquam dubitet. Si autem
æger medicamentum vomitu reiiciat, mox illud re-
petendum; immò etsi illud retineat, semel exhibere
non sufficit, sed ut venenum pestilens plenè è cor-
pore eiiciatur, omnino necessarium est Alexiphar-
maca & sudorifera intra biduum quinquies vel
sexies repetere: Quod cùm sàpè negligatur, quàm
plurimi, qui seruari possent, moriuntur, & nobis
lissima etiam remedia infamantur. Inter sudandum
æger reficiatur Cons. Rosar. vitriolar. Acetos. Rob.
Ribium. Succo & Syrup. Citri, Granator. aq. cor-
dialibus, & similibus, &c. & à somno æger absti-
neat, donec bis sudauerit. Finito sudore linteis
mundis & moderatè calentibus totum corpus ex-
siccat, diligentèque videndum ne aëre frigido
occurrente venenum expulsum intro recedat; lin-
teamina quoque & tegumenta lectorum mutentur:
Si autem æger sudore defatigatus fuerit, utatur ci-
bis

bis confortantibus & reficientibus , vt ouis recentibus, iusculis carnium, Ptisana, & aliis, qui sunt molles & in parua quantitate multum nutriunt. Dosis à 3 ℥. ad 3 j. Verùm correptus Peste , siue' extremè desperatus, statim ab initio 3 ℥. vel 3 ij. ex aq. Corn. Cerui nost. vel Theriacali , aut Card. benedicti , aut alio appropriato vehiculo assumat , & sudet; potentissimè venenum è centro foras vi sua diaphoretica pellit : videbitis enim totum corpus sudore diffluere. Pro quo diuino auxilio nomen Domini sit benedictum.

AVREA HADRIANEA.

L. Extractorum sequentiū cum aceto distillato factorum: Theriaca Venet. Mithridatij, Gran. Alkermes, ana. 3j Rad. Anthoræ, Enula camp. Angelica, ana 3 ℥. Scordij veri, Croci Orient. Uuar. Lupinar. ana 3 iiij. Corn. Cerui & Alcis spagyricè calcin Bol. rub. cū Suc. Cinti prap. Terra sigillata, Lap. Bezoar. Or. Diaphoret. min. Bezoart. Iouial. ana 3 ij. Hyacinth. prap. Smar prap. Sal. Absinthij Pont. Card. Bened. Centaur. min. ana 3j ℥. Mag. Perlar. Or. Corall. Or. rub. Oc. Cancri, ana 3j. Off. de corde Cerui, Serpentum. Vnicorn. Animal. Ext. Lig. Aloes. ana 3 ℥. Ol. Stil. Succini alb. reft. Camphora Zedoaria. Rosar. veri, ana 3j. Caryophyllorum, Cinnamomi. Cinti rectis. Angelica, Rute, ana 3 ℥. Extracta misce diligenter , vt inuicem bene vniuantur , & postquam probè mixta fuerint, adde olea reliquòsque pulueres tenuissimè tritos; quos paulatim insperge , tepidè miscédo in formam extracti.

Vires, Vsus, Dosis.

Antidotus hæc à pretio & viriū præstantia A urea dicitur, & in virtute & operatione Bezoar tico nostro Solari quām proximè accedit, & paratu etiam est facilior. Imprimis contra Pestem, morbos Epidemicos, & aduersus omnia venenorum genera, præstantissimū est remedium. Quicunque enim in peste hanc medicinam vſut pauerit, eamque retineuerit, & desuper sudauerit, post Dei prouidentiam, euadet. Infectus autem vtatur à 3ß. ad. 3j. in summa necessitate, & in lecto operatio expectetur; & somnus, dum sudant, inhibendus, quē Medici quām pluri mi ante 24. horarum spatium præsertim Anthracē & Bubone apparentibus, non concedunt; qui tamen, cùm vires restauret, & in somno ad exteriora potius quām interiora calor feratur, non ultra modum inhiberi debet: Neque ægri per vim ad sudores, nisi sponte erumpant, impellendi; cùm & sine eo, ex hu ius Alexiterij vſu, per insensilem transpirationem, fiat euacuatio, & pestifera illa vis redundatur, quod in omnibus Diaphoreticis exhibitis obseruandum. Insuper Epilepticis Apoplecticis, Hemicranicis, Ce phalicis, Vertiginosis, Spasmaticis, Paralyticis & Mel ancholicis benefacit. Asthmaticis Cardiacis, Lienosis, Hepaticis, Hydropicis, Hæmoptoicis, Dysentericis, Cœliacis, Colicis, Ischiaticis, Podagricis; nec non Febris Quotidianis, Tertianis, & Quartanis præsenti est auxilio. Dosis à .3 ß. ad .3 j. & 3 ſ. in vehiculis appropriatis & specificis.

EXT. PANCHY MAGOGON.

4. *F*ol. *Senæ elect.* ʒ viij. *Pulp. Colocynth. Rad. Turbith. alb. Hellebori nigri*, ana iiiij. *Mechocanna, Hermodaët. alb. Elaterij veri, Ialappæ resinæ*, ana ʒ iiij. *Aloës rosatæ, Rhabarb. elect. Bacc. Ebuli*, ana ʒ iiiij. *F. secundum artem spagyricam extractum iustæ consitentiaæ*, cui adde.

Scāmonij rosat. Acidi Tartari. ana ʒ j. Ol. Cariophyl. lor. Cinnamomi, Fæniculi, Mastichis, Camomilla, Arantiorum, Macis, ana ʒ j. *Misc. & in forma pilularia ad ysum reponere.*

Vires, Vsus, Dosis.

Catharticum est vniuersale, omn'que ætati utile: Quia tam in genere quam in specie omnes superabundantes & molestantes humores, quibuscumque corporis partibus & anfractibus delitescentes, suauiter & citra vilam nauseam expurgat. Dosis à ʒ ad ʒ ij. & ʒ j. præsertim in robustioribus.

EXT. POLYCRESTVM

4. *A*loës rosatæ, Flor. *Senæ elect.* ana ʒ iiiij. *Hermodaët. alb. Turbith. & gum. Ialappæ*, ana ʒ iiij. *Hellebori nigri, Mechocanna, Troch. Albädal.* ana ʒ iiij. *Gum. Peruiani, Myrrha rub. Mastichis elect. Ammoniaci, Sagapeni, Opopanaxis, Sacrocolla*, ana ʒ j. ʒ.

Agarici *trochiscat*. *Bac.* *Ebuli exsc.* *Rhabarb.* *elect.* *ana* $\frac{3}{2}$ *j.* *Myrob.* *Citrin & Indor.* *Polypodij.* *quercin.* *Epithimi* *opt.* *Sem.* *Cynini.* *Flor.* *Stachad.* *Arab.* *ana* $\frac{3}{2}$ *ß.* *Castorei* *veri* *Spica Indica,* *Cariophillor.* *ana* *dra.* *ij.* *Mixta extra-* *hantur l.a.* *opt.* *Sp. V.* & fiat iustæ consistentiæ Extra-*cum pro pilulis nostris polycrestis.*

Vires, Vsus, Dosis

VOcatur polycrestum , quòd ad multos affectus corporis præter naturam sit utile, & omnes humores purget. Dosis à dra. $\frac{3}{2}$. ad dra. *j.* per se vel cum aliis Catapotiis mixtis. Acuitur cum Scámonio nostro rosato.

E X T . S P E C I F I C U M
H Y D R O P I C U M .

U. *Vc.* *inspiss.* *rad.* *Ireos nost.* *Elaterij veri,* *ana* $\frac{3}{2}$ *viii.* *Misc.* & *Sp.* *Vini in quo Spec.* *Diarrhod.* *Ab-* *bat.* *maduerint.* *s.* *a.* *extrahe* , & *extractionem seor-* *sim custodi* ; *deinde* : *r.* *Pulp.* *Colocynthid.* *Rad.* *Tur-* *bitb.* *alb.* & *gum Hellebori nigri* , *ana* $\frac{3}{2}$ *iiij.* *Rhabarbari* *elect.* *Ialappe gummos.* *Mechoacannæ* *ana* $\frac{3}{2}$ *ij.* *Cort.* *int.* *rad.* *Sambuci,* *Englandis,* *Frägulæ.* *ana* $\frac{3}{2}$ *j.* *Herb.* *Gratiola,* *Fumariæ,* *Gran.* *Coccognidiij,* *Bac.* *Ebuli,* *ana* *dra.* *vj.* *Misc.* & *similiter cum Sp. V.* *rectif.* *in quo priùs Spec.* *Diacubebæ* *maduerint* , *extractione* *postea* *omnes* *extractiones mixtæ* *in lento B.* *calore abstrahantur*, *quoad crassamentum* *instar* *pultis* *in fundo* *relinqua-* *tur* , & *tunc deum adde:* *Mag.* *Ghittaiemou,* *Scammo-* *nij rosati,* *ana* $\frac{3}{2}$ *j.* *Tartari vitriolati,* *Hyacint.* *præp.* *ana*

$\frac{3}{3}$. Croci Metallor. Absinthiac. Mercurij vita, ana dra. ij. Spirit. Vitrioli rect. dra. j. Hæc omnia subtilissimè & scorsim puluerisata incorporentur fideliter, & circa finem immisce: Oleor. Cinnamomi, Caryophyllor. Macis, Chamomillæ, Arantior. Mentæ crisp. ana dra. $\frac{3}{3}$. Et fiat. s.a. Extractum seu massa iustæ consitentia.

Vires, Vsus, Dosis.

Specificū est Hydropicum ; principaliter enim ad Serosum Hydropicorum excrementum purgandum, omnes superfluas humiditates expellendum; aquam flauam emittendam, & materiam tumoris discutiendam inuentū & accommodatum est. Morbos etiā omnes ab humore salso & vsto natos ; Elephantiasin, Psoram, Lepram, Cancrum, Impetiginem, Serpiginem, Ulcera maligna, & fistulosa præcauet & curat Exhibitetur in aurora matutinali, & cū cautela, quoniam est Catharticum forte, phlegma, pituitam, seu aquositatem omnem à toto corpore validissimè purgans.

EXTRACTVM DIASENÆ.

R $\frac{3}{3}$. Ol. Senæ elec. $\frac{3}{3}$ iiiij. Rad. Ialappa, Polypodiij, ana $\frac{3}{3}$. Agarici alb. $\frac{3}{3}$ ij. Hellebori nigri præp. Rhabarb. elec. ana $\frac{3}{3}$ j. Sem. Fæniculi $\frac{3}{3}$. Cinnamomi Schænanth. ana dra. ij. Zingib. alb. Zedoaria, ana dra. j. Macerentur in s.q. aq. ad tepidum calorem, extraheretur aqua & affundatur noua, donec tota virtus sit educta; Euaporentur secundū artem ad mellis crassitiem,

eui misce Ol. Anisi & Coryophyllor. ana dra.j. Et f.
Extractum.

Vires, Usus, Dosis.

Est purgans utilissimum in omnibus constitutionibus, praesertim Melancolicis, &c. Dosis à 3j. ad 9 iij.

EXT. SPECIFICVM EMETICVM.

U. Spec. Diarrhoea. Abb. 3j. Rad. Asari recent. exsic. Bryonie, Cyclamin. ana 3 j. Cort. int. rad. Fragu-
le Rhabarb. opt. Suc. Glycyrrhiz Mastich. elect ana 3 j. Ex his cum Sp. V. tincturam in digestione, ut decet, aliquoties in die mouendo extrahe, & seorsim custo-
di, deinde : **U.** Rad. Esula min. prap. Helleb. alb. prap.
ana. vnc. viij Incisis & mediocriter tritis, Spiritus su-
perior tinctus superaffundatur, atque in lento balnei
calore per 14. dies macerentur; postea Spiritum per
inclinationem aufer, & recentem affunde, tamdiu,
donec omnis essentia extracta sit. Ultimò Sp. Vini
verè tinctum simûlque mixtum s. a. spagyricam ab-
strahe. usquedum in fundo instar mellis appareat: &
tunc adde : Sal. Vitrioli alb. 3j. Ghittaiemou, Tarta-
ri vitriol. ana iij. Ol. Caryophyllorum, Cinnamomi. Nuc.
Moschat. ana 9j. Misce denuò, & f.l.a. Extractum.

Vires, Usus, Dosis.

Est specificum Emeticum, & operatur variè per
vomitū & secessum in omnibus Febribus dol-
ore Capitis, Arthritide, Podagra. Ictericia, Hydropoe,

Hepatis & Lienis obstructionibus; necnon in appetitu corrupto, & debilitate ventriculo, &c. valde efficax est: Nihil enim praui in illo relinquit; sed omnes impuros & peccantes humores radicitus euellit, nec quicquam infert nocumenti. Dosis habita ratione complexionis & sexus à Θ. ad 3 β. in liquore convenienti, vel in forma pilulari non longè à pastu; tunc enim minore molestia vomitum mouet.

EXT. SPECIFICVM COLICVM.

X. Laued. Cort. Aratior. 3vj. Spec. Diacymin. Gran. Juniperi, ana 3ij. Rad. Enula camp. Pimpinella, Cariophyllata, Zedoarie, ana 3 β. Sem. Cherefolij, Bac. Lauri exc. Herb. Serpilli, Maior. Suc. Glycyrrhiz. ana 3l. Cardam. min. Croci Orient. ana dra. vj. Misc. & extra-hantur Sp. Vini, quem postea in B. M. ad spissitudinem mellis abstrahet, & adde: nitri vitriolati, drac. iij. Corn. Cerui spagyricè calc. Tali Lepor. & suilli calc. ana drac. iiij. Succini alb. præp. Mag. Corallorum. Lap. Carpinis, ana dra. iβ. Diaphorici mineral. Bezoart. Iouialis, Lap. Bezoar. Or. Laet. Sulph. ana dra. j. Sp. Salis rectif. dra. β. Misc. & fiat secundum artem Chymicam Extractum; cu denuò immisce: Or Carminatiui nost. dr. ij. Angelica, Gariophillor. Succini alb. Mastichis, Macis, Cinnamomi, Citri, ana Θi: Omnia bene incorporentur, & tandem Extractum ad usum reponatur.

Vires, Vsus, Dosis.

Hoc specificum Colicū, valet propriè ad Colicam & Iliacam passionem ex causa frigida, hu-

mida & flatuosa ottam ; quoniā depōsitis prius alui excrementis, in vehementissimis & grauissimis intestinorum doloribus sedandis , secretum est. Crassos enim & lentos humores tenuat & fatus dissipat. Hy- pochondriorum & ventriculi distentionem & inflationem placat. Pectoris refrigerationi & viscerum imbecillitati opitulatur. Senibus &c. quartanariis cōfert. Stomachi concoctionem iuuat,& tartarum in intestinis resolutum virtuosissimè expellit. Dosis à 3j.ad 3*lb.* in aq. nostra contra Colicam , vel in alia appropriata.

EXT. SPECIFICVM VTERINVM.

L. *B*ac. *Sambuci excic.* *Chamaæctes* , ana 3*iiij.* *Rad.* *Paeoniae* debite collect. *Artemisia rub.* *Dic̄.a.alb.* *Bryonie*, ana 3*j.* *Visci quercini*, *Sē. Ameos*, *Herb. Pulegi*, *Melissæ rect. excic* *Cassiae lignæ*, ana 3*j.* *Croci Orient.* *Castorei veri*, ana 3*lb.* Misce, & extrahe cum Sp. Vini tinteturam, & separa spiritum ad remanentiam extractorum; postea adde: *Sang. Porca*. in clibano excoccata, & cū aq. *Hysteric.* præp. 3*lb.* *Bezoart.* *Iouialis*, 3*j* *Mag.* *Iouis Anglic.* *Mantis Perlar.* *Corallorū*. ana 3*lb.* *Ol. Anthophyllorū*, *Angelica*, *Succini albi*, *Arantiorum*. ana 3*j.* Denuò Misce, & fiat Extractū , quod ad usū reserua-

Vires, Vſus, Dofis.

NOn habemus Vterinū secretius: Quia in suffocatione matricis, vbi omnia irrita & quasi desperata sunt , est medicina saluberrima. Huius enim ferocissimi affectus causam abscondit, & omnes vel

deploratissimas mulierum præcipitationes, & strangulationes uteri ob spermatis retentionem, aliasque causas quam plurimas silit, & matricis motum perfectè sedat. Dosis huius specifici Utetini est à 3j. ad 3lb. tribus aut quatuor diluculis continuis in aqua nostra hysterica vel alia conuenienti; utpote, Artemisiae, Melissæ, Matricariæ, pulegij, &c.

LAUDANVM OPIATVM.

L. *Opij Thebaici spagyricè præp. 3ij. Suc. Flor. Papaver errat. inspiss. 3j. Rad. Cynoglossa, Murria transmar. Styrac. Calamitt. Suc. Glycyrrhiza Croci Oriët. ana 3lb. Cum Sp. V. extrahe tincturam cuiusque seorsim, præter opium, quod vel aceto distillato vel suc. Citri extrahendum; postea tincturæ extractiones in lentissimo Balnei calore ad spissitudinem mellis bastahe, & add: Ext. Lap. Bezoar. Orient. Sulph. Anodynii Vitrioli, ana 3ij. Sal. Margarit. Orient. Corallor. rub. ana. 3j. Corn. Alcis Hermetio calc. Off. de Cord. Cerui, Succini, alb. præp. aua 3lb. Ambra grisea, 3j. Moschus laudat. 3lb. Omnibus exactè incorporatis & mixtis add: Auri potab. nost. 3ijs. Ol. Chamomil. Rom. Arantiorum, Charyopgyl. Absinthij, Nuc. Moschat. Anethi. Cinti rect. Anisi, Cardui, ana 3lb. Denud misce, & ex his secundum artem Chymicam, fiat Massa pilularis, seu extractum.*

Vires, Vsus, Dosis.

IN sistendis omnibus humorum & catarrhorum profluuiis & menstruorum excretionibus. In vigiliis & inquietudinibus immodicis, & in omnibus febrium generibus viriumque resolutionibus: In Phrenesi, Mania, Melancholia, Vomitu, Epilepsia, Cardiacia, Singultu, Colica, debilitate Ventriculo, Pleurest, Arthritide, Gonagra, Podagra, Ischiasi, Lithiasi & Nephritide, Medicamentum est stupendum: Quia in sedandis omnibus vehementissimis & acutissimis doloribus, diuinum est auxilium & quasi ultimum Asylum. Illustrius, praesentiis, tutius & secretius Anodynū in Republica spagyrica vix excogitari potest; testor rerum Medicarum ipsissimam matrem, eandemque Nutricem Experientiam. Propterea ad gloriam Alissimi, & proximi ægrotantis salutem hoc solo utere, & mecum gratias age. Dosis à gran. ij. iij. ad gran. iiij. v. vel vij. quæ vesperi circa introitum lecti, corpore inanito & euacuato offerantur: refert autē cœnam eo die omittere, ne cibus corruptatur. Et quia Laudanum opiatum hodie famosissimum & frequentissime usurpatum varium eius usum hīc subiectere placet.

IN CAPITIS AFFECTIBVS.

HAVSTVS.

Laudani Opiat. gran. iij. iiij. v. vel vij. Aq. Mliorana, ℥. Syrup. Betonicae, ʒ iij Conf. Smaragd. ʒ j. Ol. Margarit. Or. gut. iij. Fæniculi, gut. j. Sp. Vitrioli

q.s. ad gratissimam acetosumatem. Misc. & fiat austus pro vna dosi.

A L I V S.

U. Laudani Opiat. q.v. Syrup. è suc. Cerasor. nigr. Aq. Verbenæ, Nuc. Moschat. ana 3 j. Conf. Hyacinth. Æj Sal. Corallor. rub. g iiij. Ol. Succini alp. gut. j. Misc. & fiat haustus pro vna dosi.

P I L U L Æ.

U. Laudani Opiat. q.s. Mag. Perlar. Or. Smar. prep. ana gran. iiij. Misc. & cum Ol. Fœniculi fermentur Pilulæ paruæ deaurandæ pro vna dosi.

A L I Æ.

U. Laudani Opiat. q.s. Mag. Corallor. ruc. Hyacinth. prep. ana gran. iij. Misc. & cum Ol. Succini alb. vel Maioranæ fiant Pilulæ, paruæ quæ dearentur pro vna dosi.

B O L V S.

U. Laudani Opiat. q.s. Conf. Maioran. 3j. Conf. Smaragdina, Æj. Spec. Diambra, Æß. Elæofacch. Cinnamomi, q.s. Ut fiat Bolus pro vna dosi.

A L I V S.

U. Laudani Opiat. q.s. Conf. Anthos, 3j. Conf. Hyacinth. Æj. Spec. Diam. dulc. Æß. Ol. Maceris, gut. j. Mæ. Christi perlot. q.s. Misc. & fiat Bolus pro vna dosi.

IN CORDIS AFFECTIBVS.

H A V S T V S

L. *Audani Opiat. q.s. Syrup. Limonum, 3ij. Aq. bor. Liraginis, Cinnamomi, Rosarum Nimpheæ, ana 3j. Conf. Alkermes, Tinet. Corallorum, ana ÆB. Sal. Perlariū Or. gran. iiij, Misc. & fiat haustus pro vna dosi.*

A L I V S.

L. *Laudani Opiat. q.s. Syrup. Acetofit. Citri, Rubi, Pdai, ana 3ij. Aq. Melisse. Buglossæ, ana 3j. Conf. Precios. noſt. Æj. Tinet. Rubini vera, ÆB Misc. & fiat hauſtus pro vnâ dosi.*

P I L V L A E.

L. *Laudani Opiat. q.v. Margar. trochifc. noſt. Off. de Cord. Cerui, ana gran. iiij. Misc. & cum Ol. Maceris fiant Pilulæ paruæ inaurandæ pro vna dosi.*

A L T A E.

L. *Laudani Opiat. q.s. Lap. quinque pretiosor' prop. Bezoar. Or. ana gran. j. Misc. & cum Ol. Cinnamomi fiant Pilulæ paruæ, quæ deaurentur pro vnâ dosi.*

B O L V S.

L. *Laudani Opiat. q.v. Conf. Borrag. vitriol. 3j. Conf.*

Alkermet 3*j.* *Spec.* *Diamarg frigid* 3*B.* *Man.* *Christi*
perlat. q. f. vt fiat *Bolus pro vna dosi.*

A L I V S.

U. Laudani Opiat. q. f. *Conf. flor.* *Tunica vitriol.* dra. j.
Conf. Citr. nost. 3*j.* *Spec.* *Diarrhod.* *Abb.* 3*B.* *Eleosacch.*
Cinnamomi, q. f. vi fiat *Bolus pro vna dosi.*

IN EPILEPSIA, VERTIGINE, &c.

H A V S T V S.

U. Laudina Opiat. q. f. *Syr. Flor.* *Paeonia,* *Aq.* *Lilior.*
Lcōnall. *Epilepticae nost.* ana dra. ij. *Cōf.* *Cephalic.*
nost. 3*j.* *Ol.* *Cubebarū,* *Corn.* *Alcis,* ana gut. j. *Sp.* *Vitrioli*
q.f. ad gratiam. *Misc.* & fiat haustus pro vna dosi.

A L I V S.

U. Laud. *Opiat.* q. f. *Syrup. de Betonic.* *Aq.* *Lauend.*
Tilia, ana dra. ij. *Conf. Smaragd.* 3*j.* *Eff. Camphoræ,* giij.
Ol. succ. alb. *Corn. Cerui,* ana gut. j. *Elix. Paeonia* *nost.* q. f.
ad gratā acetositatē. *Misc.* & fiat haustus pro vna dosi.

P I L U L Ā.

U. Laudani Optat. q. v. *Vnicorn.* *Anim.* *Mag.* *Corallor.*
ana gran. iij. *Misc.* & cum *Ol.* *Craniū* *humani*, fiant
Pilulæ *paruæ* *deaurandæ.* *prō vna dosi.*

A L I A.

U. Laudani Opiat. q. v. *Mag.* *Craniū hum.* *Sulph.*

*Lunæ sic. ana. gran. iiij. Misc, & cum Ol. Vng. Alcis f.
Pilulæ paruæ, quæ deaurentur pro vna dosi.*

B O L V S.

*¶. Laud. Opiat. q. s. Conf. Flor. Pæoniae vitriolat. 3 j.
Conf. Smarag. 3j. Spec. Dia. Lunæ. noſt. 3B. Ol. Rorifnarin.
gut. j. Misc. & cum Rot. Diambræ f. q. fiat bolus
pro vna dosi.*

A L I V S.

*¶. Laudani Opiat. q. s. Conf. Anthos. dra. j. Conf. Ce-
phalic. noſt. 3j. Spec. Diocranei noſt. 3B. Ol. Lauendulae,
gut. j. Misc. & cum Rot. Diamolch. dulc. f. bolus pro
vna dosi,*

IN VOMITV, SINGVLTV,
& Ventriculo debilitato.

*¶. Laudani Opiat. q. s. Syrup. de Menthâ, Aq. Sto-
mach. noſt. ana dra iij. Ext. Calami aromat. Sal.
Stomach. noſt. ana gran. iiij. Ol. Nuc. Moschat. Mastic.
ana gut j. Elix. Vitrioli noſt. q. s. ad gratiâ. Misc. & fiat
haustus pro vna dosi.*

A L I V S.

*¶. Laudani Opiat. q. s. Syrup. Cydonior. Aq. Calami
aromat. ana dra. iiij. Ext. Galang. min. Nitri vitriol. ana
gran. iiij. Ol. Caryophyllor. Mentha crifp. ana gut. j.
Elix. Sulphuris. noſt. q. s. ad. gratiam. Misc, & fiat hau-
stus pro vna dosi,*

PILULÆ.

U. Laud. Opiati q.s. Spec. Diagalang. Æ. Misc. & cum Ol. Saluiæ fiant Pilulæ paruæ pro vna vice, quæ deaurentur.

ALIA.

U. Laudani Opiat. q.s. Spec. Aromat. Caryophill. Æ. Misc. & cum Ol. Absyntij fiant Pilulæ paruæ deaurandæ pro vna dosi.

BOLVS.

U. Laud. Opiat. q.s. Zingiberis. condit. dra. j. Acori condit. 3. Ol. mastichis, Zedoariae, ana gut. j. Misc. & cum Rot. Diagalang, fiat Bolus pro vna dosi.

ALIVS.

U. Laudani Opiat. q.s. Conf. Menta crispa. dra. j. Dia-cydō. aromat. dra. 3. Ol. Cinnamomi, Calami aromat. ana gut. j. Misc. & cum Rot. Aromat. Caryophyllat. fiat Bolus pro vna dosi.

IN MELANCHOLIA, MANIA.
& Phrenesi, &c.

HAVSTVS.

U. ~~Laudani~~ Opiat. q.v. Iulep. Bastelic. Aq. Bugloss. Lanadra. iiij. Spir. Terra sigillat. Eff Hyperici, ana 3j. Elix. proprietatis q.s. ad gratiam. Misc. & fiat haukus pro vna dosi.

A L I V S.

U. Laudani Opiat. q.v. Aq. Melissæ, ʒ. Syrup. Bungloss. ʒ ij. Conf. Citri noſt. ʒ. Eff. Croci Or. ʒ iiiij. Tinct. Smaragd. ʒ. Misc. & fiat haſtus pro vna dosi.

P I L V L A E.

U. Laudani Opiat. q.v. Sulph. Luna ſic. Mag. Perlar, Or. ana ʒ iiij. Misc. & cum Ol. Cinnamomi fiant Pilulæ deaurandæ pto vna dosi.

A L I A E.

U. Laudani Opiat. q.s. Pulu. Testudinis cōbust. Mag. Corallor. rub. ana ʒ iiij. Misc. & cum Ol. Stil. Rosat. fiant Pilulæ paruæ quæ deaurentrur pro vna dosi.

B O L V S.

U. Laudani Opiat. q.s. Conf. Hyacinth. ʒj. Eff. Hypericæ, ʒ. Spec. Diamargar. frig. Elæofacch. Citri, ana ʒ. Misc. & cum Man. Christi perlat. s.q. fiat Bolus pro vna dosi.

A L I V S.

U. Laudani Opiat. q.s. Conf. Smaragd. ʒj. Eff. Hypericæ, ʒ. Tinct. Corallorum, Elæofacch. Cinnamomi, ana ʒ. Misc. & cum Rot. Diarrhod. Abb. s.q. fiat Bolus pro vna dosi.

IN OMNIVM FEBRIVM GENERE.

H A V S T V S.

Laud. Opiat. q. s. Aq. Card. Benedict. 3 i. Syrup. de Centaur. min. 3 ij. Sal. Febril. nost. 3 i. Ext. Zedoariae, 3 B. Misc. & fiat haustus pro vna dosi.

A L I V S

Laudani Opiat. q. v. Aq. Febrifug. nost. 3 j. Syr. de Absynth. 3 ij. Elix. Febril. nost. 3 i. Ext. Caryophyl. 3 B. Misc. & fiat haustus pro vna dosi.

P I L V L A E.

Laudani Opiat. q. s. Sal. Febril. nost. 3 B. Misc. & cum Ol. Absinthij fiant Pilulae paruae deaurandae pro vna dosi.

A L I A E

Laudani Opiat. q. s. Nitri vitriolat. 3 B. Misc. & cum Ol. Camphorae fiant Pilulae paruae deaurandae pro vna dosi.

B O L V S.

Laudani Opiat. q. s. Theriac. Febril. nost. 3 j. Zingib. condit. 3 B. Spec. Febrifug. nost. 3 j. Elaozacch. Mirrae, 3 B. Misc. & cum saccharo cando alb. fiat bolus pro vna dosi.

A L I V S.

Laud. Opiat. q. s. Theriac. Febril. nost. 3 i. Calamus Aromatic. condit. 3 B. Sal. Febril. nost. 3 i. Elaozacch. Ruta,

Ə B. Misc. & cum Rot. Diarrhod. Abb. fiat Bolus pro vna dosi.

IN MORBIS PECTORALIBVS,
Tussi, Asthmate, Phthisi, &c.

H A V S T V S

*℞. Laudani Opiat. q.s. Syr. de Glycyrrhiz. de Prassio
ana 3 j. B. Aq. Loch. sani, Hyssopi, Fæniculi, ana 3.
j. Elæosacch. Anisi, Ə B. Misc. & fiat haustus pro vna,
dosi.*

A L I V S.

*℞. Laudani Opiat. q.s. Marrubij Tussilag. Vero-
nica, ana 3 j. B. Syr de Hyssopo, da Iuiubis, ana 3 j. Rob.
Nucum, 3 B. Elæosacch. Fæniculi, Ə B. Misc. & fiat hau-
stus pro vna dosi.*

P I L V L A E.

*℞. Laudani Opiat. q.s. Flor. Sulphuris comp. Benzoi-
ni, ana 5 iiiij. Misc. & cum Ol. Saluiæ fiant Pilulæ de-
aurandæ pro dosi.*

A L I A E.

*℞. Laudani Opiat. q.s. Lact. Sulphur. Tragacæth. alb.
ana 5 iiiij. Misc. & cum Ol. Chamomillæ fermentur
Pilulæ paruæ, quæ deaurentur pro vna dosi.*

B O L V S.

*℞. Laudani Opiat. q.s. Conf. Pectoral. nost. 3j. Loch.
Sani & exp. 3 B. Suc. Glycyrrhiz. ext. Elæosacch. Fænicu-
li, ana Ə B. Ext. Croci, Or. 5 iiiij. Misc. & cum Rot. Di-
aireos simpl. fiat Bolus pro vna dosi.*

A L I V S.

Laudani Opiat. q. f. Conf. Violar. 3 j. Loh. de pino.
3 B. Spec. Diasulph. nost. 3 j. Ext. Enul. camp. Elaoſacch.
Anisi, ana 3 B. Misc. & cum Man. Christi simpl. f.
q. fiat Bolus pro vna dosi.

IN SISTENDIS OMNIBVS DEFLEXIONIBVS OMNIUM H̄ morum & Catarrhorum
tenuium, è capite in asperam arteriam, per-
petuâ tuſſi insomniam parientium.

H A V S T V S.

Laudani Opiat. q. f. Aq. Cort. virid. iugland. Scar-
bioſæ, ana 3 j. Syr. de Papau. errat. 3 B. Rob. Nu-
cum 3 j. Mag. Corallor. tingent. Elaoſacch. Nuc. Mosch.
ana 3 B. Misc. & fiat haustus pro vna dosi.

A L I V S.

Laudani Opiat. q. f. Ae. Serpylli Benedict. nost.
3 B. Syrup. de Iuiubis, 3 ij. Diaconij crocat. nost. 3 i.
Elaoſacch. Cubebar. 3 B. Misc. & fiat haustus pro vna
dosi.

A L I V S.

IN CAVSA VALDE CALIDA.

Laudani Opiat; q. f. Vini Granator. 3 B. Aq. Rosar.
3 ij. Syr. de Papau. simpl. Diamor. ana 3 i B. Nirii vir.
3 iiiij. Misc. & fiat haustus pro vna dosi.

PILVLÆ.

U. Landani Opiat. q.v. Mag. Sandaracæ, Smar. præp. ana ȝ iiiij. Misc. & cum Ol. Mastichis fiant Pililæ paruæ inaurandæ pro vna dosi.

ALIA.

U. Landani Opiat. q.s. Mag. Mastichis, Succini alb. præp. ana ȝ iiij. Misc. & cum Ol. Thuris formentur Pilulæ paruæ quæ deaurentur pro vna dosi.

BOLVS

U. Landani Opiat. q.s. Conf. Flor. Scabiosa, ȝ j. Loh. de Papau. ȝ ȝ Spec. Diaireos simpl. ȝ j. Misc. & cum Diacodio solido fiat Bolus pro vna dosi.

ALIVS.

U. Landani Opiat. q.s. Conf. Flor. Papau. errat. ȝ i. Rob. de cornis, ȝ ȝ Spec. Diamarg. frig. ȝ i. Misc. & cum Sacchr. penidijs s.q. fiat Bolus pro vna dosi.

PRO OMNIBVS PROFLVVIIS
intestinorum.

HAVSTVS.

U. Landani Opiat. q.s. Aq. Torment. ȝ ȝ Syr. Styptici nost. ȝ ii. Eff. Flor. rub. urtica mort. ȝ i. ext. Rad. Bistortæ, Eleosacch. Nuc. Moschat. ana ȝ ȝ Misc. & fiant haustus pro vna dosi.

A L I V S.

U. Laudani Opiat. q.s. Aq. Plantaginis, 3 B. Syr. Cydonior. 3 ii. Eff. Balaustior. 3 i. Ext. Tormentilla, Elaoſ. Caryophyllor. ana 3 B. Misc. & fiat austus pro vna dosi.

P I L V L A E.

U. Laudani Opiat. q.s. Mag. Corall. ting. Croci Maris, ana 3 iii. Misc. & cum Ol. Mastichis fiant pilulae paruae pro vna dosi, quae deaurentur.

A L I A.

U. Laudani Opiat. q.s. Mag. Gum. Arab. Corn. ceruii vſti & prep. ana 3 iii. Misc. & cum Ol. Saluiæ fiant Pilulae paruae inaurandæ, pro vna dosi.

B O L V S.

U. Laudani Opiat. q.s. conf. Rosar. antiq. 3 i. conf. Narcot. noſt. 3 i. Spec. Diamartis. noſt. Elaoſacch. Arant. ana 3 B. Misc. & fiat cum Rot. Diarrhod. Abb. f. q. Bolus pro vna dosi.

A L I V S

U. Laud. Opiat. q.s. Conf flor. Sympb. 3 i. conf. Styptic. noſt. 3 B. Spec. Diapl. noſt. Elaoſ. Citr. ana 3 B. Misc. & cum Rot. Diamarg. frig. fiat Bolus pro vna dosi.

IN SANGVINIS EXCRETIONE,
& menstruorum nimia euacuatione.

H A V S T V S.

U. **I**gni Brasil. M.j. Gum. Arab. 3iii. Coq. in diplo.
diplomatice cum vini albi f.s.q. **U.** colat. clar. 3i. Laud.
opiat. q.s. Syr cydonior. Diac. croc. ana 3ii Mag. cor. sing.
Eff. croc. Mart. ana 3 B. Elæof. caryoph. 3iii. Rob. berb. q.
f. ad gratum sap. Misc. & fiat haustus pro vna dosi.

A L I V S.

U. Rad. Tormentilla, Serpentaria, cichor. ana 3 i. Ras.
corn. cerui, Anthera Rosarum, Sem. Plantagionis, Acer.
ana 3 B. Herb Bursa Pastor. Hepaticæ aur. Sanguis. ana
3 i. Flor. Millefolij Rosar. rub Anthos, ana 3 B. Sebest.
No. ii. coq. in diplomate cum vini rub. Styptici f.q. **U.** co-
latura clara. 3 i B. Laudani opiat. q s. Syr. Papau. errat.
De Sympyto, ana 3 ii. Eff. Sang. Draconis, 3 i. Elæof.
Nuc Mosch. 3 B. Rob. Ribium q.s. ad gratiam. Misc. &
fiat haustus pro vna dosi.

A L I V S.

In Mensibus superfluis expertissimus.

U. **L**audani Opiat. 3 v. Ag. Bursa Pastoris, 3 i B.
Rob Sambuci. 3 iii. Sal. Prunella. 3 ii. Ext. Tor-
mentilla 3 B. campbora. gran. iii. Misc. & fiat haustus
pro vna dosi.

P I L V L A E.

U. Laudani Opiat. q.s. Bol. rub. Or. præp. Mag. Corall. ting. ana ḡ iiiij. Misc. & cum Ol. Rorismarini frant Pilulæ inaurandæ p̄o vna dosi.

A L I A E.

U. Laud Opiat q.s. Vsn. pruni sylu. Mag. Matr. perl. ana ḡ. iiiij. & cum Ol. Saluiæ f. Pilulæ patuæ deaurandæ pro vna dosi.

B O L V S.

U. Laudani Opiat. q.s. Carn. Cydon. cond. 3 j. Troch. de spodio. 3j. Pulu Off. Sepia, Elæofacch. Zedoaria, ana 3 B. Misc. & cum Rot. Diamarg. frig. fiat Bolus pro vna dosi.

A L I V S.

U. Land. opiat. q.s. Rad. Symphyti condit. 3 j. Troch. de Terrafigillat. 3 j. Succini alb. præp. Elæofacch. Nuc. Mosch. ana 3 B.

IN COLICA ET ILIACA PASSIONE, &c.

H A V S T V S.

U. COnf. Rosar. rub 3j. Rad. Zedoariae, 3j. Coq in aq. Chamomilla 3 iiiij. U. Colatura clara, 3j B. Laudani Opiat. ḡ vj. Syr. Arantiorum, 3 ij. Ext. Colici nost. 3 j. Elæofacch. Carminatiu. nost. 3 B. Misc. & fiat hauſtus pro vna dosi.

A L I V S

U. Laud. Opiat. q.s. Aq. Serpyll. nost. Bened. ʒ. B. Syr. de Menthā, ʒ ij. Ext. Colici nost. Ə j. Elæfach. Arantior. Ə B. Misc. & fiat hauſtus pro vna dosi.

A L I V S.

U. Laudani Opiat. q.s. Aq. Carminatiu. nost. ʒ. B. Syr. Cort. Citri, ʒ ji. Ext. Zedoaria, Elæfach. Anglice, ana Ə B. Sp. Salis Nitri q.s ad gratiam. Misc. & fiat hauſtus pro vna dosi.

P I L V L A E.

*U. Laudani Opiat. q.s. Mag. Lap. Carpion. Tali lepo-
rini, cal. ana ʒ iiiij. Misc. & cum Ol. Succini alb. for-
mentur Pilulae paruae inaurandæ pro vna dosi.*

A L I A E.

*U. Laudani opiat. q.s. Lap. Bezoar. or. Tali suilli calc.
ana ʒ iiiij. Misc. & cum Ol. Cymini formetur Pilulae
paruae deaurandæ pro vna dosi.*

B O L V S.

*U. Laudani Opiat. q.s. Conf. de Mēha, ʒ j. Ext. colici
nost. Ə j. Elæfach. cinnamomi, Ə B. Misc. & cum Rot.
Dianisi fiat Bolus pro vna dosi.*

A L I V S

*U. Laudani Opiat. q.s. Conf. flor. papau. errat. ʒ j.
Elæfach. Chamomilla Ə i. Nitri vitriolati, ʒ iiiij. Misc.
& cum Rot. Dyacimini fiat Bolus pro vna dosi.*

IN DOLORE PLEVRITEICO.
H A V S T V S.

Laudani Opiat. q.s. Aq. flor. pap. err. ʒ ʒ. Syr. cap. Ven. ʒ ii. Ext. Rad Glyc. Æti. Eleosacch. Anisi. ÆB Misc. & f. hauitus pro vna dosi.

A L I V S.

Laud. Opiat. q.s. Aq. Card. Mar. ʒ ʒ. Syr. de Iuiub. ʒ ii. Eff. flor. Pap. err. Elaoif. Fæn. ana ÆB; Misc. & f. hauitus pro vna dosi.

P I L U L A E.

Laud. Opiat. q.s. Mand. Luc. Dent. Aprug. ana ʒ iiiii. Misc. & cum Ol. Benz. fiant pilulae paruae inaurandæ pro vna dosi.

A L I A E.

Laudani Opiat. q.s. Flor. Sulphuris com. Suc. Glyc. ext. ana ʒ iiiii. Misc. & cum Ol. Hyssopi fermentur Pilulae paruae inaurandæ pro vna dosi.

B O L V S.

Laudani Opiat. q.s. Cons. Flor. Papau. err. ʒ i. Loh. Sani & exp. ana ʒ ʒ. Spec. Pleuriticæ nost. Æti. Elaoifacch. Cynini Æ B. Misc. & cum Rot. Diatragacanth. frig. fiat Bolus pro vna vice.

A L I V S.

*Laud.opiat.q.s.Cons.Violar.3j.Diacod.croc.nost.
3 B.Pulu.Pleur nost.secr.3j.Eleoſ.Chamom.3 B.Misc.
& cum Rot.Diaireos ſimpl. fiant Bolus pro vna doſi.*

IN DOLORE NEPHRITICO
& Arthritico.

H A V S T V S.

*Laud.opiat.q.s.Aq.Nephru.nost 3 B.Syr.de Alib.
3ij.Sal.Lap.Perc.3 B.ol.Perl.or.gut.iiij.Misc.& fiant
haufthus pro vna doſi.*

A L I V S.

*Laud.opiat.q.s.Aq.Chamadr.3 B.Syr.de Malu.
3ij.Sat.oc.Cancer.3 B.ol.Corall.rub.gut.iiij.Misc.& fiant
haufthus pro vna doſi.*

P I L V L A E.

*Laudani opiat.q.s.Mag.Lap.Iudaici.borac.Venet.
ana 3 iiij.Misc.& cum Sp.Terebinth, fermentur Pi-
lulae paruæ inaurandæ pro vna doſi.*

A L I A E.

*Laudani opiat.q.s.Lag.Lap Spongæ, Nitri præp.
ana 3 iiij.Misc.& cum ol.Petrosi lini fiant Pilulae
paruæ, quæ deautentur pro vna doſi.*

B O L V S

Laudani Opiat. q. f. Conf. Violarum, 3 j. Rad. Pimpinelle cond. 3 B. Spec. Dianitri nost. 3 j. Elæofacch. Petroselini, 3 B. Misc. & cum Sacch. Violac. fiat Bolus pro vna dosi.

A L I V S.

Laudani opiat. q. f. Conf flor. Maua 3 j. Rad. Eryngi. condit. 3 B. Spec. Nephritic. nost. 3 j. Elæofacch. Cinti, 3 B. Misc. & cum Sacch. Rosac. fiat Bolus pro vna dosi.

IN VIGILIIS AC IN QUIETUDINIBVS
immodicis.

H A V S T V S.

Laudani Opiat. q. f. Aq. Papau. rhead. 3 B. Syr. Papau. simpl. 3 ii. Elæofacch Anisi, 3 B. Sp. Vitrioli, gut. iij. Misc. & fiat haustus pro vna dosi, vel peri exhibendus.

A L I V S.

Laudani opiat. q. v. Aq. Hypnorice nost. 3 B. Syr. Flor. Papau. errat. 3 ii. Elæofacch. Fæniculi, 3 B. ol. Margarit. or. g. iij. Misc. & fiat haustus pro vna dosi.

P I L V L Æ.

Laudani opiat. q. f. Mag. Perlar. or. Ambra gris. ana g. iij. Misc. & cum Ol. Styrac. cal. formen.

tur Pilulae paruae, quae deaurentur pro una dosi.

A L I A.

Laudani Opiat q.s. Mag. Corall. rub. Lign. Aloës, ana ḡ iii. Misc. & cum Ol. Alæ dulc. fiant Pilulae paruae inaurandæ pro una dosi.

B O L V S.

Laudani Opiat q.s. conf. Rosar. rub. vitriolat. 3 i. Lob. de Papau. 3 B. Spec. Diamoscb. dulc. 3 B. Ext. Croci Or. ḡ iii. Misc. & cum Rot. Diarrhod. Abb. fiat. Bolus pro una dosi.

A L I V S.

Laud. Opiat. q.s. Conf. Viol. vitr. 3 i. Diac. croc. 3 B. Spec. Diambr. 3 B. Ext. Flor. Elenij. ḡ iii. Misc. & cum Rot. Diamarg. frig. fiat Bolus pro una dosi.

L A V D A N V M M I N E R A L E.

S Vlphuris anodynii Vitr. correcti & fixi. 3 ii. Mag. Perlar. Or. 3 B. Ext. Lign. Aloës, Croci. Or. ana 3. Lap. Bezoart. Or. Vnicorn. Animal. ḡ xv. Ol. Caryophyll. Cinnamomi, ana 3 B. Misc. & cum Syr. è. suc, flot. pau. errat. f.l.a. massa molliuscula.

Vires, Vsus, Dosis.

A Nodynnum est præstantissimum, & ad somnum conciliandum accommodatissimum, nec

non ad catarrhū fistendum, Coryzam, Tussim, aliōfque his succedentes affectus valet: cohibet enim distillationes, siue in Thoracem & Pulmones, siue indentes & aliò procumbant. Dosis à gran. vij. ad gran. viii. & 9. s. cum conserua aliqua, aut liquore conueniente, vel in forma pilulari.



SECTIO IV.

DE

PRÆPARATIS.

CORNV CERVI, ALCIS,
Cranij, &c. Spagyrica vel sine igne
calcinatio & preparatio.



ALCINATIO hæc commodè in vesica perficitur coctione continua, mediante aqua dulci, per cuius vaporē cornu in collo vesicæ, qua parte maximè attingi & penetrari queat, suspensum, iucundo & miro modo ad perfectam albedinem absque flammis violentis vires alias exuentibus (ut in vulgari calcinatione fieri solet (cal-

cinatur: Vesicæ autem quarta pars sit vacua, & si inter bulliendum aqua euanescit, affundatur alia feruida, vsque dum fumigatoria hæc calcinatio (quicquid enim hac methodo calcinatur, non immergit per fumigationem calcinatum dici potest) penitus absoluta fuerit.

Vires, Vsius, Dosis.

Cornu Cerui ita præparatum, vi sua diaphoretici ca vnicornu æquiparandum; omnibus enim cordis affectionibus confert, & contra omnia venena mirificè præstat. Insuper, morbo Regio, Dysentericis, Cœliacis, sanguinibus excretaibus, Vesicæ doloribus, vuluae fluxione laborantibus, &c. prodest. Cornu vero alcis eiusdem ferè efficaciam est, cordiale nobilissimum, in febribus malignis, aliisque morbis quam plurimis secretum, & sicut Cranium Epilepsiarum, Apoplexiæ, vertigini, &c. singulariter medetur. Dosis à 3 b. ad 9 j. & 3 b. in vehiculo morbum propriè respiciente.

**OPII THEBAICI SPAGYRICA
& vera præparatio.**

Opium Thebaicum verum minutum concisum Laminæ ferreæ impone, & super ardentibus prunis tamdiu agitando per se coque, donec omnes venenosæ & corrosivæ halitus sursum euaporando disperant. Vbi circumspetè cœendum, ne quem exhalando inficiant. His autem omnibus euaporatis, opium super laminas relictum, odorem violarū refens inuenies, id quod verum signum omnis iam de-

pulsæ venenositatis: Postea Opium hoc ita præparatum vel acero Vini distillato, vel succo Citri extahē, menstruōque rursus euocato, ad usum reponē.

NITRI PRÆPARATIO.

Nitri per flor. Sulphuris purificat. Ita s. solue in Sp. Vini & Vitrioli, ana s. q. deinde abstrahē Spiritūs, donec cruxram nanciscantur, pone in loco frigido, tunc in fundo Nicrum in stirias desiderat humilitatem & sicca cristallos concretos, & ad usum reserua.

MILLEPEDVM

SIVE ASELLORVM PRÆPARATIO.

Millepedum q.v. abluantur Vino Maluatico, & in vitro bene clauso, massa panis circundat. in cibano exsiccantur, exceptis denuo affundatur tantum Vini maluatici, quantum poterunt imbibere, rursusque exsiccantur; tertio repetatur, & macerentur per biduum vel triduum: postea exsicca, puluerisa, & ad usum reserua.

HELEBORI ALBI
PRÆPARATIO.

Helleborum album subtiliter puluerisatum, affunde aliquoties acetum à solutione Ce-

rallorum rub. rursus abstractum & vitriolatum. In quo tamen prius flor. cordial. & grana cthermes maderint, iterumque exsicca. Sic habebis Helleborum album optimè & Spagyricè præparatum, quod sine villa formidine, in plurimis morbis intra corpus certa dosi & mixtura tuò exhiberi potest.

COCHLEARVM TESTARVM præparatio.

Cochlearia oblongas testas, quæ propè piscinas & lacus reperiuntur, affundè acetum distillatum, stent in infusione per noctem, ad extrahendū mucorem, quem diligenter abrades, postea puluerifa, & cum aq. Card. benedict. in marmore præpara, volatilis enim illarum cinis per calcinationem aliàs factus, nullius est pretij, nec operationis in vsu medico.

SILICVM FLUVIATILIVM calcinatio & præparatio.

Silices fluuiatiles, albicantes & nitentes, adeoque optimos tibi suine, in igne forti fac candescere, eosdémque semper aqua, in quâ Sal Armoniacum dissolutum, restinguere, & hos candelationis & restrictionis actus aliquoties repete; sic niveo tandem colore Silices apparebunt, & in puluerem facile redigentur. Puluerem huc deinde aq. Rosaceâ edulcorâ, & farinam hanc albissimam ad usum reserua.

Vires, Vsus, Dosis.

PVLUS hic, non solum per se, dentrificium est efficiax, quod ab omni tartaro corosiuo, aliisque soribus dentes drepente purgat, & candidos reddit; verum etiam à ferro, chalybe, & hinc fabrefactis armis omnem rubiginem ex tempore tollit, eadēque pulchra & nitentia facit; si nēpe rubigo antea collinatur & emolliatur oleo Templini, & tum demum hoc puluere defrictetur. Hoc modo expolita & suspensa arma, plurimos annos à rubiginis infessu & ro-
sione pura & integra manent. Et hoc sanè tum pro magnorū Principum, tum vrbium etiam celebriorū armamentariis medium est non contemnendum.

LAPIDIS PVMICIS PRÆPARATIO.

PVmex ignitus extinguatur in lacte vaccino dulci-
ter, & quarta vice relinquatur, quo usque infrigi-
detur absque alia extinctione; postea puluerisetur, &
pro farina virginea nostra præparatus est.

TERRÆ VITRIOLI DVLCIS
PRÆPARATIO.

VITRIOLI virid. ad perfectam rubedinem calci-
nati q. v. pulueris & aliquoties aq. pluiali
destillata edulcora, vsquedum terra rubra ab omni
falsedine & acrimonia sit libera: postea terram illam
dulcem seu insipidam exsicca & ad usum reserua.

ALVMINIS PLVMOSSI
calcinatio & præparatio.

R. *Alis cōmunis fusi*, partes ij. *aluminis plumosi* ope.
Spartem j. Mīsc. & ponantur in tigillo, & reuerberentur l.a. per 12. horas: postea reuerberatam materiam exime, & aliquoties aq. calidā ad salis admixti resolutionē edulcora, donec puluerem omni salsidine liberum habeas. Cui ad eminentiam 3. vel 4. digitorum Spirit. Vini Iunip. affunde, & ad suos usūs reponē.

LECTORI CORDATO.

HAbes hīc, cordate Lector, ea dumtaxat arcana Chymica, &c alia præparata, partim priuata cura & propria experientia elaborata, partim aliunde (certo tamen modo) hīc translata, quæ pro sequentibus compositionibus nostris dispensandis, tibi omnino necessaria; quibus paucis, hac vice, me denuò satisfecisse mihi videor. Ego nihil aliud, quam pro inuentis gratiam; pro omissis verò veniam spero, vel si fas est, reposco. Tu saltē hæc qualiacunque etiam sunt, tamen beneuola quam prompta manu accipe, tuos ad usus, quando lubet, adhibe, adeoque ad proximi sanitatem tuendam, prudenter impende.



S E C T I O V.

D E

S P E C I E B V S

E T P U L V E R I B V S.

S P E C. D I A S O L I S.

GORN. Cerui & Alcis Spagyricè calcin. Terra sigill. ana 3 i. B. Lap. Brzoart. Or. 3 j. Diaphoret. mineral. Bezoart. Ionial. ana 3 i. Mag. Perlarum or. corallor. rub. Succini alb. prep. ana 3 B. Unicorn. Solaris, Animalis, off. de corde cerui, ana 3 j. Gallia Moschat. vera. g xj. ol. cinnamomi, citri, ana 3 g. Misc. & f. omnium puluis subtilissimus.

Vires, Vsus, Dosis.

IN omnibus Epidemicis & Pestilentialibus morbis, Erysipelite, Venenis haustis; necnon in Asthmate, vel periculosisssimis Pectoris angustiis, arcanum est: Cor enim tuentur à labe veneni, & ab illo omnia noxia per sudorem expellunt, eiúsque virtutis mire opitulantur. Dosis à 3 B. ad 3 j. in aq. Card. bened. Flor. Sambuci, Theriacali vel aliis appropriatis.

PVLVIS BEZOARTICVS IMPERIALIS

2. *Corn. Alcis & Cerui Spagyricè calcinat. ana 3
ij. Boli rub. Or. prep. Bezoart. Iouial, ana 3 ij.
Lap. Bezoar. Or. terræ sigillat. ana 3 ij. Flor. Sulphuris
comp. Unicorn. animal ana 3 ij. Mag. Perlar. Or. Corol-
lar. rub. ana 3 ij. Cinnab. nativ. prep. Off. de corde Cerui,
Succini alb. prep. ana 3 ij. Misce. & f. omnium puluis
subtilissimus.*

Vires, Vsus, Dosis.

IN omnibus morbis percutitis, Febris ardenti-
bus, malignis, & Epidemias, &c. Diaphoreticum
insigne est: omnes enim venenosos & vitiosos hu-
mores, à corde & cæteris membris principalibus, per
sudorem egregiè pellit. Dosis à 3 ij. ad 3 j. in aquis
appropriatis sudoriferis, vel in aq. seu decocto rasata
cornu Cerui.

SPEC. DIALVNÆ.

2. *R Ad. & Sem. Paonie debito tempore collect. Corn.
Alcis Spagyricè calcinat. Mag. Cranij, ana 3 ij.
Animæ Lun. vera in form. pulu. Bezoart. Lunaris, ana 3
ij. Cinnab. nativa prep. Visci quercini, Squill prep. ana
3 ij. Secun. exsic. mulieris primipara filium enixa Ster-
coris Pauon. prep. ana 3 ij. Sal Perlar. Orient. Coral-
lorum rub. ana 3 ij. Castorei veri, Piperis longi Cubebæ
ana 3 j. Moschi laudatiss. Ambra grisea ana 3 ij. Misc. &*

fiat omnium puluis subtilissimus, cui adde: Ol. Cornu Cerui rectif. Succini albi, Nuc. Moscat. Ruta, ana 3 fl. Denuò misce, & ad usum repone.

Vires, Vsus, Dosi:.

Miraculosè Lunaticis, Epilepticis, seu comitia-libus, Vertiginosis, Lethargicis, Subethicis, Congelatis, malisque cerebri frigidis conferunt, & illis, quibus tumultuosa insomnia obuersantur, & incertis timoribus corripiuntur, succurrunt. Dosis in curatione à 3 i. ad 3 fl. in aq. Epileptica seu Apoplectica nostra, vel alia conueniente, in ipso paroxysmo. In præservatione autem datur in omnibus Lunæ quadris, & in omni humida & minus constanti aëris tempestate, à 3 fl. ad 3 j. in aquis supradictis.

PVLVIS EPILEPTICVS MIRABILIS

Z. **C**ranij hominis strangulati & sine igne calcin 3j. Visci quercini, Cinnabaris facit. Vng. Alcis, ana 3 fl. Misce & fiat puluis, cuius 3 fl. pueris statim post paroxysmum datur, adultis vero 3i, iteretur, certissime liberat.

PVLVIS OPHTHALMICVS.

Z. **S**acchari cand. alb. Tuthiae præp. ana 3 ii. marg. præp. Sarcocell. ana 3 fl. Fabarum marin. præp. 3i. Misce, & f. puluis ocularis subtilissimus.

Vires, & Uſus.

Hic puluis in multis oculorum affectibus mihi
valde secretus est: Imprimis autem hebetibus
oculis & eorum maculis medetur, & nubeculas de-
tergit, necnon aquam eò defluentem absunit. Viſum
acuit. Claritatem facit. Sanitatem oculorum conser-
uat. Tempore autem uſus, exigua pars huius pulue-
ris canaliculo pennæ in oculos manè & vespere in-
ſtilleretur, vel collyriis admisceatur.

SPEC. DIAMARTIS

Rad. *Tormentilla*, Nuc. *Moscat*. *Galla*. *Turc*.
ana 3 j. *Mag*. *Corallor rub*. *berberis* at. noſt. *Croci*
Hamata. *Croci martis* per calcin fact. ana 3 iiiij. *Zedoar*-
xia electa, *calami aromat*. *Succini alb*. præp. *Quinquefo*-
li rad. *caryophyllorum*, ana 3 ij. *ciner*. *Spongia*, *Boli rub*.
Or. præp. *Terr*. *figillat*. *Acac*. ana 3 i ſ. *Sem*. *Plantagi*-
nis, *Anthera Rosarum*, ana 3 iiiij. *Corn*. *Cerui*, & *Oſſ*.
Microcosmi Hermetice calcinator. ana 3 i. *Alum*. plu-
proſe, calcinat. *Anim*. *Vitrioli*, ana 3 ſ. *Misc*. & fiat
omnium puluis ſubtiliſſimus.

Vires, Uſus, Dofſe.

Stomachi mollitem corrigit, & Dysentericis,
Cœliacis, purulenta & ſanguinem excreantibus
mirabilitate auxiliantur. Gonorrhææ, Hæmorrhoi-
dibus, vrinæ incontinentiæ locisqne cruento me-
dentur. Fœminarum menstruam purgationem per-
fectiſſime morantur & inhibent. Hæmotragiam

D E S P E C I E B . E T P V L V . 103
variam & sanguinem denique vnde cumque emanantem, sistunt & supprimunt. Dosis à 3 i. & 3 ℥. ad 3 i. in conuenienti liquore.

SPEC. DIAMERCVRII.

H. Em.cina opt. 3 xiii. mercurij dulcis. 3 v. Rhabarb.
Select. Rad. Turbith. gum. corallina, ana 3 j. Raf.
cornu cerui, mirrherub 3 i. Sum. centaurij min. Tanaceti,
camphora vera ana 3 j. Ol. Lign. Auellan. per descen-
sum distillat. Sp. Vitrioli opt. ana 3 ℥. Misc. & fiat
omnium puluis subtilissimus.

Vires , Vsus , Dosis.

Exhibentur vermibus seu lumbricis scatentibus Luna de crescente à 3 j. ad 3 ℥. & 3 j. pro aetatis ratione in lacte, quod una cum puluere sumptum, illis non nutrimentum, sed venenum erit ; Mercurius quoque dulcis eis maximè pestis est : Simil enim interficit lumbricos & somitem eorum per secessum expellit. Proprieta est Medicina experta, aduersus omne genu Vermium. Offertur etiam in aq. Absinthij. Centaurij min. Tanaceti, Vrticæ. Item in oxy- melle Squillitico, melle despumato, Syr. Acetos. Cittri, Hydromelle, aut in alia quavis materia, quâ pueri magis delectantur.

SPEC. DIA IOVIS.

L. **F**æcul.rad.Bryoniae, 3*β*.Sal.Iouis Anglici matrix
Perlar.Carallor.rub.ana 3*ij*.Rad.dictamin.alb.
Peon.ana 3*ij*.Succ.albi præp.Croci Orient.Vesci quer-
cini,Antophyllor.ana 3*j*.Castorei veri, 3*j*.Misc. & f.
omnium puluis subtilissimus.

Vires, Vsus, Dosis.

IN vehementissima & desperatissima suffocatione
& strangulatione Vteri, medicamentum est bene-
dictum, tanquam donum Mulieribus à Deo cæli-
tus demissum : Non enim sine admiratione hunc
atrocissimum affectū tollit. Pro quo diuino auxilio
nomen Domini sit benedictum. Dosis à 3*j*. ad 3*β*,
tribus aut quatuor auroris continuis, vel tempore ne-
cessitatis, in aq.Historica nost.vel aliis vehiculis ap-
propriatis.

SPEC. DIA VENERIS.

L. **S**ulph.vitrioli veneris sublimati & Spagyr.præpa-
rat. 3*β* boracis venet. 3*ij*.Sem Lingue.anis, era-
ce,ana 3*ij*.Pastinaca,vrtica,porri,ana 3*i β*.Rad.Pyre-
thri,piperis albi,Boleti Cernuini,ana 3*iiij*.Galanga min.
Zingib.alb.Cinnamomi,ana 3*j*.Scinc.marin.præp.Mag.
Perlarm Or.Croci Orient.ana 3*β*.Canth.abcisssis che-
lis & alis tenuioribus.Ambra grisea.ana 3*j*.Mosc opti-
mi,Ol.Matis,ana 3*β*.Misce & fiat omnium puluis

DE SPECIEB. ET PVLV. 109
subtilissimus, cui Sacchari candi albi 3 j. immisce, &
ad vsum reponere.

Vires, Vsus, Dosis.

Contra actus Venerei defectum efficacissimum.
Cimmo omnium validissimum & extremum ex-
perimentum est: Propterea qui Amicæ suæ placere
cupit, & se virum strenuum vult probare, capiat post
cenam, vel si statim effectum querit, cūdo cubitum,
aut si successivè operari debet, manè à 3 j. ad 3 ij. &
3 j. in lacte tepido vel vino generoso. Præparantur
etiam sine cantharidibus.

SPEC. DIASATVRNI.

Z. **M**ag. *Saturni*, 3 j. *Suc. Glycyrrhiz.* purgat. *Lat.*
Sulphuris, ana 3 s. *Flor. Sulphuris comp.* *Rad.*
Chine elect. ana 3 iij. *Sal. Margarit.* *Oriët.* *Corallorum ru-*
beorum, *Panis triticei*, ana 3 ij. *Bolirub.* *Orient.* *prep.* *Ben-*
zoin sublimati, *Olibani*, ana 3 j. *Croci Oriental.* *Cassia li-*
gneæ, ana 3 s. *Misc.* & fiat omnium puluis subtilissi-
mus, cui adde: *Sacchari candi albi* 3 iii. & puluerem
bene mixtum ad vsum reserua.

Vires, Vsus, Dosis.

Nescio quibus verbis hanc incomparabilem com-
positionem extollam: Phthisis enim, quæ alias
humana manu curari non potest, curatur saepè hac
Medicina. Dosis manè, & vesperi à 3 s. ad 3 j. in aq.
nostra specifica contra Phthisin, vel in aliis vchicu-
lis appropriatis.

SPEC. DIASVLPHVRIS.

LAET. & flor. Sulphuris comp. ana 3 i 3. Suc. Glycyrrhiz purg. cardamomi min. Terra sigillat. ana 3 vj. Sē. Vitriæ. Rom. cydoniorum. cinnamomi acuti, Zingiberis albi, Nuc. mosch. Croci orient. Piperis longi, mancis, ana 3 iiij. Tragacanth. arb. Rad. Ireos Florent. Flor. Papau. errat. Mast. eleæ, crem. Tartari, ana 3 i 3. Misce & fiat pulvis, cui adde: Ol. Hyssopi, Fœniculi, Salviæ, Anisi, Chamomil. Rom. ana 3 j. & ad usum reponc.

Vires, Usus, Dosis

TVTHI diuturnæ, difficultati Spiritus & Asthma-
ti chronicæ succurrunt. Humores in pectori diversos & crassos incident & extenuant. Præservant & curant absque omni alia Medicina, Phthisin Atidurā, Pleuritidem, omnesque putrefactiones, & Apo-
stematæ, &c in affectibus thoracis miranda præstant, vocisque iacturam semper resarciant. Consumunt etiam & exsiccant fluxus capitis, & prauos humores in corpore existentes, è quibus Podagra, Ischias, & Atthritici dolores existere solent. Prophylacticō est in Epilepsia, Apoplexia, Lepra, Lue Venerea, Convulsione nervorum, Colica, Hydrope, &c. Dosis à 3 j. & 3 3 ad 3 i. manè & vesperi in vehiculo conuenienti. In Hydrope autem offeruntur cum ana Mag. Croci Martis, corpore priùs evacuato, & neminem fallūt. In affectibus thoracis utimur in forma Tra-
géæ, addito Saccharo cando albo, vel cū Syropis pe-
ctoralibus mixtis in forma Electuarij seu Lābitiū.

PVLVIS REFFECTIVVS.

S Accari candi in Syrup. Violar.concreti, 3 i. Lact.
Sulphuris, 3 B. Flor.Sulphuris, comp.conf. Alker-
mes, ana 3 ii. Mag.Perlar.Orient.corallor.rub. Saturni,
ana 3 i. Misc & fiat omnium pulvis subtilissimus.

Vires, Vsus, Dosis.

Vires reficit. Cor & totam naturam confortat.
Multum nutrit & impinguat. Fluxus Capitis
exsiccat. Cerebrum roborat. Tussim sedat. Asthma,
Phthisim & tabem curat. Dosis 3 i. in aq. pulmo-
nis Vituli, vel Caponis, vel alia specifica. Vel misce-
tur tantum pulueris, vt vehiculum quasi albicante
colore tingatur; de quo liquore mixto Dosis manè &
vespeti Cochli.i.vel duo.

PVLVIS EXCELLENS CONTRA
Tussim infantum.

S Acchari penidi, 3 iii, Spec. Diatragacanth. frig.
Daireos simp. ana 3 B. Rad.paonia, 3 ii. Suc.Gly-
cyrrhiz.ext. 3 i. Lact. Sulphuris, croci Orient.ana 3 ii.
trany humani signe calcin.Sem.Papaueris alb.ana 3 i.
Milc.& fiat omnium pulvis subtilissimus.

 SPEC. DIAVITRIOLI.

L. **G** Alanga min. 3 j. Mag. Vitrioli, Rad. Acori aquar, ana 3 fl. Piperis longi, Sem. Ameos, Zedoaria, ana 3 ij. Cinnamomi acut. Calami aromat. Macis, ana 3 j fl. Cardamomi. Zingiberis albi, Caryophyllorum, ana 3 i. Croci Orient. Spica Indic. Lign. Aloës, ana 3 fl. Mosch. laudatiss. Ambræ griseæ, ana 3 fl. Misce & f. puluis.

Vires, Vsus, Dosis.

Es Medicina salubris ad frigidam humorositatem ventriculi & putrefactionem in partibus eius. Ob id phlegma digerunt. Digestione & concoctionem iuuant. Nauseam & vomitum sedant. Calorem naturalem conseruant, & membra nutritionis calefaciunt. Flatus crassos dissipant, & acidos ruetum compescunt. Exsolutis & Iecinorosis auxiliantur. Convalescentibus ac è diuturno morbo emergentibus profundunt. Fœtorem oris & nasi, qui per consensum à Stomacho oritur, emédat, & gigni prohibent. Dosis à 3 fl. ad 3 i. & 3 fl. vel addito Saccharo fiat Tragæa. Nota: Hæ & aliæ compositiones, Moschum in nimia quantitate recipientes, possunt etiā sine eodem parari.

 SPEC. DIACINNABARIS.

L. **C**innabaris nativ. præp. 3 fl. Lap. Stellaris prepar. Corn. Alcis Spagyricè cal. ana 3 iiij. Ras. Crani

partis ant. visci quercini, ana 3 ij. Rad. & Sem. Paonia,
ana 3 i. Spec. Diasmochi dulc. Diambræ, ana 3 j. mag.
Terlar. Orient. Corallor. rub. ana 3 sem. Croci Oriente.
Ol. Succini albi, ana 3 j. Fol. auri, No. xij. Misce & f.
omnium puluis subtilissimus.

Vires, Vfus, Dosis.

Mitram vim & efficaciam habent in Epilepsia &
Omnibus aliis morborum capitum periculoso-
rum generibus, suntque tam certissimum, quam se-
cretissimum experimentum, quo Deo aspirante in-
numerous cæterorum Medicinæ incurabiles hactenus,
quantumvis eorum non paucos ad 9. 10. 12. immò 18.
plurēsque annos tali abominabili affectu laborantes,
pristinæ sanitati perfectè, felicitèque restituimus.
Dosis in curatione à 3 j. ad 3 b. 3 ij. plus minùsve
pro ætatis & virium patientis discriminé, in vehicu-
lis appropriatis & specificis, omnique manè reiterā-
dis, vñque dum integrum consequatur sanitatem.

SPEC. DIANITRI.

Cryst. Nitri cum Sp. Vini & vitrolis præp. 3 i. Sal.
Lap. Percarum pisc. Oculor. Cancer. succ. alb. ana
3 ii. Rad. Filipendulae, Glycyrrhiꝝ. ana 3 i. Sem. vrtice
min. Lappa maior. Saxifraga, Mili Solis, Gen. ana 3 i.
Bac. Lauri exort. Juniperi, ana 3 iiiii. Cinnamom. acut.
Zingib. albi, croci Oriët. Piperis long. Macis, ana 3 ii. le-
poris combusti, Sang. Hircini præp. Pulp. Ceterach. Sant.
rub. ana 3 b. Millepedum præp. 3 i. Saccari albiss. 3 iiiii.
Misc. & f. omnium puluis subtilissimus.

Vires, Usus, Dosis.

IN frangendo & expellendo calculum Renum & Vesicæ, experimentum valde illustre est. Dosis à ʒ i. ad ʒ ʒ. summo manè in vehiculis specificis.

SPEC. DIATARTARI.

U. **T**artari viuriolati, Mag. Scammonij, ana ʒ j. turbid. albi & gum. Hermodact. albor. ana ʒ ʒ. Ol. caryophyllorum, cinnamomi, ana ʒ ʒ. Misc. & frat puluis quem ad usum referua.

Vires, Usus, Dosis.

IN uniuerso corpore tartarum coagulatum decen-
ter resoluunt, resolutumque cum omnibus deflu-
xionibus podagrlicis, securè & leniter, in quocumque
etiam sint membro, per secessum edueunt. Flauam
bilem & pituitam copiosè deturbat. Aqua intercute
laborantibus mirificè conferunt. Cutis etiam fœdi-
tatem, Scabiem, Lepram, cæterasque eius generis
fordes eluunt. Insuper Scorbutum curant, & iunctu-
rum dolores mitigant. Dosis ʒ ʒ. ad ʒ i. præse-
tim in robustioribus.

SPEC. DIACHRYSTALLI.

U. **C**arnis mammilarum vaccae pinguis, ruffa, in-
uencta, in vino cocta, & in furno exsiccata, ʒ i.
Piperis longi, ʒ v. crystallorum prepar. ʒ ʒ. Margaritar.
prep. ʒ ij. Sem. Borraginis Fæniculi, Lætuce, Nigella,

ana 3 i. Rad. Hirci barbulæ, Cardui lactei. Kapuncular.
ana 3 3. Sacchari albissimi, 3 iiij. Misc. & fiat omnium
puluis subtilissimus.

Vires, Vsus, Dosis.

M Atrum & nutritum lactantium , medicamen-
tum est specificum : Lac enim in illis adeò au-
gent ac emendat, ut omnis inde assumptus cibus fe-
re lactescat. Propterea ad lactis vbertatem præstan-
dam secretum est. Dosis à 3 3. ad 3 i. mane , meridie
& vesperi , in iuscule , seu in aq. Card. Mariæ , vel
in aliis conuenientibus vehiculis.

SPEC. DIASVCCINI.

SVccini albi prep. 3 3. mag. corallorum rub. berberi-
sati & tingemis, Nuc. moscat. rost. boli rub. orient.
Smaragd. prep. ana 3 ii. croci martis per reuerberationē
fact. Sang. Draconis ana 3 i 3. Syracis calamite cornu
cerui vst. prep. Laudani opiat. ana 3 i. Antheræ rosarum,
Sem. Plantaginis, Flor. Papau. errat ana 3 3. caryophyllo-
rum , croci orient. cinnamomi, macis, ana 3 i. Milc. & f.
puluis subtilissimus.

Vires, Vsus, Dosis

VIscosos & tartareos Sales intestina erodentes,
& alui florem sollicitantes , compescunt &
obtundunt. Hinc omnibus dysenteriis sanguinisque
profluviis maximè medentur. Dosis à 3 i. ad 3 i. in
vehiculis appropriatis.

 SPEC. DIACRETÆ.

U. *C*rete albæ cum aq. Ros. præpar. 3 iii. Nuc. Moschat. 3 i. S. Rad. Glycyrriz. Sem. Cidoniorum, ana 3 i. Boli rub. Orient. præp. corallor. rub. præp. ana 3 ii. Lap. Carpionis cum aq. plantag. præp. macis parum rosti, mastichis eleæti, Croci Orient. ana 3 i. Sacchari alb. 3 iii. Misc. & siat puluis subtilissimus.

Vires, Usus, Dosis.

CAtholicon est in orexi seu ardore vetriculi. Haenam species hanc dynamin habet, ut aduersentur ebullitioni flauæ bilis, & sublimato in orificio vetriculi tartaro, quem efficaciter resoluunt & precipitant. Dosis à 3 S. ad 3 i. in paroxysmo : medamenta enim hoc casu sunt adhibenda, quandocumque orexis vret, tamdiu donec cesseret.

 SPEC. DIABORACIS

U. *B*Oracis Venet. 3 S. cassia lignea, croci Orient. ana 3 i. Ras. Lig. Sabine, Succini alb. præp. ana 3 S. Off. de Corde Cerui, Visci quercini, Flor. Cheiri, ana 3 i. misce, & siat puluis subtilissimus,

Vires, Usus, Dosis.

MUlieribus, quæ nequeant parere, seu quæ in partu periculosè laborant, felicissimè offenduntur:

tuntur: Ad partum enim facilitandum, secundinas retentas & foetum mortuum eiiciendum, praesentissimum est remedium. Dosis à 3 j. ad 3 ij. & 3 j. in aq. Cinnamomi, vel Flor. Cheiri, vel artimisiæ, seu in vino albo generoso.

SPEC. DIATEREBINTHINÆ.

V. *T*erebinth. in aq. Citri bis lotæ. 3 ij. Mag. Scammonij. 3 j. Turbitb. alb. & gum. 3vj. Tartarivitrioli, Hermodact. alb. ana 3 iij. Spec. Lithontrib. 3 ij. croci Orient. Macis. ana 3 j. Sacchari violat. tabul. 3 iiiij. Misc. & f. omnium puluis cui adde: Ol. Anisi, Arantior. Caryophyllor. Cinnamomi, Fœniculi, ana 3 fl. Denuò misce, & ad usum repone.

Vires, Vsus, Dosis.

In Arthritide, Colica, Gonorrhœâ, Dysuriâ, Stranguaria, Renum & Vesicæ calculo, aliisque meatuum virinalium yitiis, &c. præstantissimum est catharticum, & experimentum mirabile. Dosi à 3 fl. ad 3 j. & 3 i fl. in iure Caponis. vel gallin. vel carnis bub. vel cicerum, aut in cerevisia, vel vino calido. Mulieribus offertur in aq. Melissæ, seu bac. Iuniperi.

SPEC. DIAMVMIAE.

V. *M*ymia transmarina, Mag. Lap. Perc. ana 3 ij. Sang. Hircini præp. Caryophyllorum, Spermat. Ceti. ana 3 j fl. Rad. Rubiæ tinct. Hirudinariae, Tormetilia, ana 3 i. Succini albi præp. Sal. Corall. rub. Balirub. Or. ana 3 fl. Misc. & fiat omnium puluis subtilissimus.

Vires , Vsus , Dosis

HÆ species valde mirabiles sunt ad easum : sanguinem enim coagulatum dissoluunt. Præcipitos, ruptos, contusos, & fractos iuuant, vulneraque interna glutinant, & prohibent apostemata ex casu ab alto. Dosis à 3 i. ad 3 i. in aq. Chærefolij, vino generoso, vel in aceto vini.

PVLVIS STICTICVS.

eiudem ferè efficaciz.

U. **R** Ad. Hirundinariae, 3 i. Rhabarbari electi, mumie transm. ana 3 s. Laccæ rubr. sfer. ceti, ana 3 ii. Bolis Armen. præp. Terræ sigillat. ana 3 i. Misc. & fæt puluis. Dosis eadem.

A L I U S.

PVLVIS STRICTICVS VALDE EFFICAX

U. **S** Per. Ceti, 3 i. terra sigillat. 3 s. Bol. Armen. sang. Dracon. Lap. Hemat. ana 3 ii. oc. Canceris præp. 3 i. Rad. Angelicae odor. Rhapontic. Rhabarb. elect. ana 3 s. Misce & f. puluis. Cuius Dosis est 3 s. in vino calido, expectando sudorem, sic per vulnera exit, & operatur.

S P E C . D I A O L I B A N I .

U. **R** Ad. Paoniae debitè collect. Ireos Florent. ana 3 iii. Olibani optimi, 3 i s. Corn. Alcii s. igne

calc. Mag. Crani. microcosmi, Croci Orient. Visci querc. ana 3 i. Sacchari penidii, 3 ij. Misc. & fiat puluis subtillisimus.

Vires, Usus, Dosis.

IN metu Epilepsiae, Apoplexiæ, Catarrhi suffocatiæ Iui; in Tussi, Cardiaca & in omni subito morbo & periculoſo aliquo accidēte infantibus & pueris offertuntur. Cerebrum enim & Cor confortant, ab iisque omnem irruentem & peccantem materiam longè propellunt. Dosis à 3 B. ad 3 j. per se, vel in lacte materno, aut alio conueniente liquore.

SPEC. DIATABACI.

Tabac. Indic. cum ol. anisi prep. 3 B. Rad. Hellabori alb. Lilio. conuall. Pyrethri, ana 3 B Gran. Peonia mar. Flor. Lauandulae, Rorismarini, maior. Origani, ana 3 j. Piperis longi, Gum. Peruviani, Agarici trock. Gallie Moscat. ana 3 B.

Vires, Usus, Dosis.

DE his speciebus parum per nares attrahitur; tunc statim frequentissimis sternutationibus cerebrum benignè expurgant, in omnibus capitum doloribus, Catarrhis, Vertigine, Epilepsia, narium exitura & obstructionibus, quam maximè valent. Excrementa enim tam crassa, quam putrida copiosè educunt, cerebrōque robur reddunt. Dosis mande Stomacho iejuno quantitas vnius ciceris, quæ nari bus attrahatur,

 SPEC. DIAMAIORANÆ.

Lor. Liliorum conuall. 3 ℥. Herb. Maior. cū proprio oleo prius irrorat. 3 ii. Lig. Aloës ponderos. Cubebarum opt. 3 i. Ambra. grisea 3 ℥. Misce & fiat puluis subtilissimus.

Vires, Vsus, Dosis.

IN omnibus morbis & affectibus, vbi sternuntatione opus, speciebus hisce felicissimè utimur: Supradictum enim totum caput à crassis & pituitosis humoribus liberant, cerebrumque simul & organa sensuum mirè confortant. Dosis manè in aurora Pisi magnitudo naribus attrahenda.

 SPEC. DIABALAVSTIÆ.

Balaustiarum, 3 vi. Rad. Caryophylata, cyperiro-
tund. Mastichis elect. Terræ Sigill. Caryophyllo-
rum, Sandaraca, cort. citri, Roris marini, ana 3 ℥. corallo-
rum prep. Succini albi, Flor. pæonia, Rosarii rubra. Oliba-
ni, ana 3 iii. Nuc. moschatae, Sem. myrtillor. coriand. prep.
Santalii citr. Lig. Sassafras, cuberarum, ana 3 ii. Misc. &
fiat puluis, suturæ coronali inspergendus.

Vires, Vsus, Dosis

IN Phtisi Hecticâ, Febribus aridis, & dolore capitis, purgata alio ad fistendum & exsiccandum catarrhos, & confortandum cerebrum, tutò capitis

sommo vertici, vel in in loco suturæ coronalis noctu ante somnum insperguntur. in causa autem frigida & humida caput prius inunge op. Sp. Vini saluiato, & postea insperge puluerem, & mira videbis: Quia impediunt descensum aquositatis à cerebro ad narres, oculos & subiectas partes.

SPEC. DIABVGLOSSÆ

COr. rad. Buglossa, 3 j. Eleosacch. ciri, 3 B. Rosarium rub. exsic. santali citrin. Lig. aloës, ana 3 iii. mag. Perlar. or. corallor. rub ana 3 i. off. de corde cerni croci or præ. ana 3 B. Gallia moscat. vere, auri porab. noſt. spicæ Indic. ana 3 i. ol. Rosarum veri cinnamomi, ana 3 B. man. cristi ſimpl. 3 iii. misce, & fiat puluis ſubtiliſſimus,

Vires, Uſus, Dofis.

SVmma est medicina, vbi aliquis quaſi ad despetationem ex nimia tristitia venit: Propterea valde efficax est contra affectus melancholicos, cardiacos, &c. Medicamentum enim est Cordi amicissimum. Omnia membra, ex quibus virtutes animales & naturales manant, confortant; necnon Cordis tremorem & syncopen emendant. Malas cogitationes cōpescant. Solitarios iuuant. Bonos mores gignunt. Falsas imaginationes abolent. Lætitiam afferunt. Dofis à 3 i. ad 3 B. & 3 i.

SPEC. DIAPLANTAGINIS.

L. *Vt. Glycyrrhiz. ext. Terra sigillata. ana 3 j. Rad. Plantaginis, serpetaria, Tormetill. ana 3vj. Mag. croci Martis per reuerberationem fact. Corn. cerui vst. & præ. Corn. Granator ana 3 3. Lap. Hematitis. Nuc. Moschat. Elau. cort. Aurant. caryophyll. ana 3ij. Fol. Salvia acut. Visci quercini, Balaustior. ana 3 ij. Mag. Corall. Berberisati nost. Sē. Plantaginis, Priapi cerui. ana 3 i 3. Pellic. inter vetriculor. Gallinar. præ. Sang. Draconis, Hypocist. ana 3 j. Misc. & f. omniū puluis subtilissimus.*

Vires, Usus, Dosis.

Clibum fastidientibus, sanguinem mingētibus & exspuētibus; necnon milierculis urinæ incontinentia post partū correptis miraculosè auxiliatur. Dysentericis, Cœliacis, Mensibus superfluis; Intestinorum, Renum, Vesicæ, fistulæque urinariæ exulterationibus, mirè subueniunt, & inde omnia nata symptomata tollunt. Dosis è 3 3 ad 3 j. manè Stomachο ſeiuno, vel ante prandium & cœnam, cum 3 ij. vel 3ij. liq. Stil. plantaginis.

PVLVIS POLYCHRESTVS
IMPERIALIS.

L. *Acchari cand. alb. 3 vj. croci Martis cum aceto Tamarindor. præ. 3 i 3. Sem. Fæniculi, Raf. Eboris. Tali Leporin. Oc. Luciorum, Cardamom. min.*

Zingib.alb.Nuc.Moscat.Rad.Glycyrrhiz.ana 3 ij. Cinnamomi acut.cubebarum,cassia lignea,Spica nardi,Rad. & sem. Foeniae,visci quercin. Acidi Tartari. ana 3 j. Mag Lap.Carpionum,Oc Cancror.lap.percar.pisc.croci Oriental,Sem.Patroselini,apij.castorei veri,caryophyllo-rum,Myrra rub.Lig. Aloës,Herb.Hyssopi,Ol anisi,ana 3 ij. Mag.Perlarum Orient.corall.rub. Macis elect. ana 3 j. Fol.Auri Vng. Nro.xlij. Misc. & f. omnium puluis subtilissimus.

Vires, Usus, Dosis.

EX Stomacho & intestinis flatus, ventositates, omnésque peccantes humores expellit, illúmque confortat, & à putredine præseruat Cerebrum roborat. Memoriam auget. In Epilepsia, Tremore, & debilitate Cordis,difficultate Pectoris,Tussi,Asth-mate,&c.multum præstat. Mœrores mulcet. Tristes exhilat. Timidos animat. Hepatis & Lienis obstru-ctiones reserat. Tympanitem à causa frigida ortum, & multos alios morbos longos & obfirmatos curat. Hæmorrhoides fluentes sistit. Sanguinem purificat. Viuidum colorem procreat. Matricem frigidam ca-lefacit. Vteri intemperiem corruptam emendar. Re-nes & Vesicam purgat Calculos,arenulas, & sabur-ram eiicit. Meatus aperit, & Stranguriæ auxiliatur. Dosis omni manè,Castaneæ quantitas per se , vel in liquore appropriato,morbum propriè respiciente.

PVLVIS DYSENTERICVS.

V. *Corn. Cerui Spagyricè cal. 3 i. S Sem. Sanguinaria, Plantaginis, ana 3 i. Crete alba præp. Nuc. Moschat. Visci quercin. Nitri præp. ana 3 b. Misce. & f. puluis subtilissimus, qui in omnibus fluxibus ventris etiam valde efficax est. Dosis 3 i. in vehiculis appropriatis & specificis.*

SPEC. DIALAVRI.

V. *Bac. Lauri massa panis circumducti, & in cibano debite excoct. exsiccat. & puluerisat 3 i. Flor. centaur. min. 3 iiij. Rubia tinctor, Myrrha. rub. croci Or. ana 3 i. Aristoloch. rot. cardamom. min. Galang. min. ana 3 ii. sal. cinnamomi, sabina, ana 3 b. Misce & f. omnium puluis subtilissimus.*

Vires, Usus, Dosis.

Obstructiones in utero egregiè aperiunt; necnon suppressos menses mirifice cident, ac largiter mouent. Dosis à 3 b. ad 3 i. In decoct. Sabinæ cum Croco Or. aut vino vel cereuisiā calidâ bis de die, manè ieuno ventriculo, vel vesperi ante ingressum lecti, hōcque continuetur, donec menses prorumpeant incipient.

SPEC. DIAIALAPPÆ.

R Ab. Ialap. & opt. & resinoſa, 3 ii. fl. Acidi Tarta-
ri, 3 xi. ol. cinnamomi, 3 i. Mise. & f. puluis
ſubtiliſſimus.

Vires, Vſus, Dofis.

Per inferiora ſine moleſtia purgant, & ſanguinem
mundificant. Pituitam ipsam, utramque bilem,
ſucus exeterisque impuritates omnes ē toto corpore
educunt, & obſtructiones tollunt: Ob id doloribus
articulorum & hypochondriorum proſunt. Dofis à
5 fl. ad 3 ij. & 3 i. præſertim in robustioribus.

SPEC. DIÆSVLÆ.

R Ad. Eſtola min. prep. Rot. Diarrhod. Abb. ana 3
i. fl. Hellebori alb. prep. ſal. vitrioli alb. ana 3 iiij.
ſuc. Gycyrrhiz. ext. ſantali rub. ana 3 i. cinnamomi acut.
Ireos florent. Zingib. alb. ana 3 ii. Mag. Perlarū Oriet.
corallor. rub. ana 3 i. Elæofacch. caryophillorum, Nuc.
Moſchat. Mastichis, ana 3 fl. Misce. & f. omnium
puluis ſubtiliſſimus.

Vires, Vſus, Dofis.

Valent in omnibus Febribus quotidianis, tertia-
nis, ardentibus, omniſque generis infirmitatib.
ventriculi, defluxionibus ſalsis, Lumbricis, dolori-
bus dorsi, Synouia, Peste, morbis Epidemias, Vene-
norum hauiorum ſymptomatibus; per aluum enim
& ſuperiora noxia quæque, ſine moleſtia expurgant.
Dofis à 3 fl. ad 3 j.

SPEC. STOMACHICE.

¶ A Cidi Tartari, 3 iiiij Galang. min. Zingiberis alb.
Piperis long. ana 3 i. S. cardam. min. Nuc. Mo-
schat. caryophyllorum, Zedoarie, ana 3 j. Rad. Glycyrrhiz.
raf. Fol. Salu. acut. Sem. rut., carui, Olibani, ana 3 S. ol.
cinnamomi, 3 j. menth. crissp. Arantior. Anisi, ana 3 S.
Sacchari candi alb. 3 viij. Misc. & fiat omnium puluis
subtilissimus.

Vires, Vses, Dosis.

Collapsam appetentiam excitant. Tormina, vo-
mitiones, & singultus sedant. Asthmaticos iu-
uant. Crapulam arcent Flatuositates expellunt. Ven-
triculum corroborant, & alimenti distributionem
accelerant. Dosis manè & vesperi à 3 S. ad 3 j. ex vi-
no Maluatico vel alio generoso.

PVLVIS STOMACHICVS NOBILIS.

¶ C Remoris tartari albiss. & Sp. vitrioli aliquoties
irrorati & iterum exsiccati, 3 ij. cornu cerui spa-
gyricè calc. 3 S. sal. lap. Percar. pisc. oculor. cancri, ana
3 ij. Mag. Perlar. Orient. corallor. rub. ana 3 j. ol. caryo-
phyllor. cinnamomi, ana 3 S. Sacchari candi alb. 3 viij.
Misc & fiat omnium puluis subtilissimus.

Vires, Vsus, Dosis.

VTi nobilis est, ita quoque cor, ventriculum, & reliqua nutritionis membra nobiliter conformat. Stomachi cruditatem & mollitiem corrigit, punitaque putredinem prohibet. Nephriticis, Lienosis, cibumque vomentibus summoperè succurrit, Præterea illos, qui ex diurno aliquo morbo, penitus extenuati sunt, plurimaque inde imbecillitatem contraxerunt admodum cortoborat. Dosis à 3 fl. ad 3 j. in vehiculo appropriato.

SPEC. PLEVRITICÆ.

Sulphuris sublimati, 3 ij. Sem. Card. Mariae, Bacc. Lauri exort. Visci quercini, Rad. Zedoariae, olibana 3 i. S. Raf. dentis verris aprugni, Dent. Lucij acut. Flor. Papau. errat. ana 3 j. Misc & fiat omnium puluis subtilissimus.

Vires, Vsus, Dosis.

Magnum secretum est, contra dolorem pleuriticos, sive puncturas laterum, vbi præ vehementia ægrotantes ferè exanimantur. Dosis à 3 fl. ad 3 j. in aq. Hyssopi & Fœniculi, vel in aq. flor. Papau. errat. mane, meridie, & vesperi, vel sint ad minimum quinque horæ inter quamlibet dosin. Offeruntur etiam in aq. Scabiosæ, & Deo fauente certissimè liberant.

PVLVIS PLEV RITICVS
SECRETISSIMVS,

L. **F**lor. sulph. comp. 3 ℥. Ras. dentis verris aprugni,
Mand. Luciorum, ana 3 ii. Flor. Papau. rhead.
3 i. Misc. & f. puluis subtilissimus, qui v̄sui reponēdus.

Vires, V̄sus, Dosis.

Curat, non sine adstantium stupore, pleuritidem,
omnes putrefactiones. Apostemata, &c. Dosis a
3 ℥. ad 3 i. cum aq. è flor. Chamomillæ & Papau. er-
rat. ana s. q. Efficacius remedium non datur, & certè
hic solus haustus saccharo cand. alb. patū edulcora-
tus, & aliquot vicibus exhibitus, admirabile præsi-
dium est; quo sæpiissimè ipse sum v̄sus, & semper, post
Dei prouidentiam, integræ sanitati restitutus.

SPEC. FEBRIFVGÆ.

L. **C**oclear. long. testar. præp. corn. Alcis signe calc.
ana 3 i. Sal. centaurij min. card. benedic!. Ansi-
bi. ana 3 ℥. Tartari vitriolati, mag. Vitrioli, ana 3 iii. ca-
lami aromat. Nuc. moschat. ana 3 ℥. sem. Hyperici, cario-
phyllorum, Piperis longi camph. ana 3 i. Rad. Tormentil.
læ, Aristoloch. rot. Zedoarie, ostruci, ana 3 ℥. Misc. &
fiat omnium puluis subtilissimus.

Vires, V̄sus, Dosis.

A Bigunt ferè omnes Febres; præcipue autem
quoridianam, tertianam, & sæpè quartanam

curat. Dantur instantे paroxysmo, vel paulò ante
in aq. Card. benedict. & Centaur. min. vel in hanstu
cereuisiæ calidæ: Sed patiens in lecto se contineat &
sudet. Dosis à 3 j ad 3 i. habita ratione virtū sumentis.

PVLVIS FEBRILIS PROBATVS.

P. **C**Alami aromat. 3 i. Rad. Gentiana, Aristoloch.
rot. Zingib. alb. ana 3 ʒ. Sal centaur. min. card.
bened. Absinthij. ana 3 iii. corn. ceru. signe. calc. Sē. calen-
dula. camph. ana 3 i. Sacchari candi alb. 3 i ʒ. Misc. &
f. puluis subtilissimus. Dosis à 3 ʒ. ad 3 i. in vehiculis
appropriatis & specificis.

SPEC. NEPHRITICÆ.

P. **C**Ryft. Tartari. 3 i. Mag. Lap. Percar. pisc. ocul-
cancri, ana 3 ʒ. Sal. Succini alb. 3 i. ol. Anisi,
3 i. Sacchari. cand. alb. 3 ivi. Misc. & fiat omnium pul-
uis subtilissimus.

Vires, Vsus, Dosis.

NEphriticos oculariter iuvant: Tartarum enim
& lapidem Renum & Vesicæ, cæterorūmque
membrorum frangunt, atque inde mirabiliter expel-
lunt. Ischuriam, Dysuriam atque Stranguriam citra
molestiam soluunt: Propterea pro secreto magno,
contra omnia calculorū genera habeantur & meri-
tò existimentur. Dosis in præseruatione 3 i. singulis
Lunæ quadris in aq. Nephritica nost. vel alia conue-
nienti. In curatione autem Dosis è 3 ʒ. ad 3 i. in aq.
iam dicta, vel in aq. Ononidis, Petroselini, Hederae
ter, &c.

SPEC. CHOLAGOGÆ.

C. **M** Ag. Scammonij, 3 i. Spec. Diarrhod. Abb. 3 ii.
Acidi Tartari, 3 ii. Rosar. rub. vitriol. Flor.
cent. min. ana 3 i. Misce & fiat puluis subtilissimus.

Vires, Vsus, Dosis.

F Lauam bilem citra molestiam educunt, ut simul
obstructiones liberent. Præterea calor, dolor &
siccitati Stomachi, Cordis, Epatis, Pulmonum, articu-
lorum & viscerum conserunt, ipsorumque robur
augent & conseruant. Cardiacis, Tabidis, morbóque
Regio correptis maximè subueniunt. Propinantur
etiam felicissimè senibus & debilibus in febribus at-
dentibus & tertianis, &c. Dosis à 3 fl. ad 3 ij.

PVLVIS CARMINATIVVS

C. **S** Em. Cymini cū aceto præp. Carni, Anisi, ana 3 iiiij.
Ling. albi, 3 vj. Macis 3 iii. Croci Orient. 3 i.
Misce, & fiat puluis subtilissimus.

Vires, Vsus, Dosis.

F Latus intestina distendentes, & actimonia sua
tormina concitantes, egregiè discutit, quotidie,
vel tēpore necessitatis, per aliquot dies continuādo,
& in prima mēsa, cum iure aliquo, vel cum aq. Fœni-
culi, aut Anisi, seu Carminatiua nostra calidè sūptus.
Dosis à 3 i. ad 3 i fl. Puluis est iusculis accommodus.

FARINA VIRGINEA NOBILIS.

Fllicum fluuiat.calcinat. & pulueris. 3 vj. Lap. Pu-
micis præp. 3 j. Rad. Ireos Flor. 3 B. gallia mosch.
vers, 3 j. Ol. Stil. Rosarum, 3 j. Misc. fiat omnium
puluis instar farinæ, quem ad usum repone.

Vires, & Usus.

Ad dentes in una quasi hora dealbandos, & à
tartaro corrosivo purgados, medicina nulla ex-
cellentior est, si quotidie hoc puluere sæpe hinc inde
cum lacinia lanea diligenter fricentur atque teran-
tur: propterea tam gynæceis, quam reliquis omni-
bus, hunc de silicibus suauissimum & venustissimum
puluerem commendare volui.

PVLVIS HÆMORRHOIDALIS.

Farin. volatilis, 3 j. croci Martis, 3 B. boli rub.
Or. præp. Rad. verbasci. ana 3 ij. Hermodact. alb.
per noctem in Sp. vini infus. & iterum exsic. Flor. Papav.
errat. Sacchari cand. alb. Sang. Dracon. olibani, ana 3 jib.
Misc. & fiat omnipotens puluis subtilissimus, qui tactum
effugiat.

Vires, & Usus.

Sanguinem hæmorrhoidalem superflue
emanantem citò restringit, vehementerque dolorem
mitet sedat: Tempore autem usus, ex albumine

oui & stuppâ cannabinâ , vel ex lana typharum & butyro veteri sale , f.cataplasma,cui de hoc puluere parū inspergatur, & ita hæmorrhoidibus apertis & fluentibus apponatur.

PVLVIS DE VERBASCO.

Herb. Verbasci viridis q. v. infer crucibulo, quantum capit , ad summum usque infare ciendo , deinde alio contege crucibulo , luto pene muni, igni impone, ut nigrescat eo, non verò in cineres abeat, cùmque videbitur satis esse, crucibulum fac refrigerescere, atram illam materiam exime , & in subtilem puluerem redige. Postea **V.** Huius pulueris nigri , 3 j. Rhabarbari. elect. 3 ij. Misc. & f. puluis subtilissimus.

Vires, Usus, Dosis.

Certum hic puluis est experimentum contra condylomata & hæmorrhoidas cæcas. Cuius usus est, vt ægrotus de induvio viri trito sumat particulam, cámque in uno latere paulum propriâ sua saliuâ humectet, de puluere hoc aspergat, & ita superimponat, toties repetendo, quoties opus, donec condylomata & hæmorrhoides illæ cæcæ dispareant, quod breui tempore euenit.

PVLVIS PROBATVS AD
exsiccandum, consolidandum, &
fanandum variolas.

Farin. Lentium, Fabarum, Orobi, ana 3*lb.* Lithara
gyr. Cernisse lota, Turia prepar. nibili alb. ana 3*ij.*
Conch. marin. prap. Rad. Arundinis, Croc. Metall. ana 3*ij.*
Misce & fiat puluis subtilissimus.

Vires, Vsus, Dosis.

VAriolæ quando maturæ sunt, post septimum
diem rumpantur cum acu aurea seu argentea,
aferatur humiditas, ne corrodat carnem, & faciat
foueas, vel scindantur cum forcipe, ne iterum clau-
dantur; deinde aspergantur prædicto puluere, qui
etiam spargatur in lectum patientis.

PVLVIS CYPRIVS
Violato-Rosatus.

RAd. Ireos Florent. 3 *iiij.* Flor. Violarum recenter
exsic. 3 *j.* Rad. Cyperi rotund. 3 *ij.* Ol. Stil. Rosar.
veri. 3 *lb.* Misce, & hominum puluis subtilissimus,
qui tactum effugiat.

Vires, Vsus, Dosis

EX hoc suauissimo & valde delectabili pulue-
re repletur puluilli, quibus variè vntuntur in

ginaceis. Per se etiam crinibus , vestibus , pellibus ;
linteis, &c. inspersus , longè latèque incundissimum
suum odorem, cerebrum & omnes Spiritus tecrean-
do, eructabit. Inuenimus pro iis, qui à Moscho, Am-
brâ, Zibethâ, & aliis valentioribus odoriferis plane
abhorrent.

PVLVIS CYPRIVS ODORATVS.

L. *S*tyrac calamit. $\frac{3}{2}$ v. *Rad. Ireos Florent.* $\frac{3}{2}$ iiiij. *rosa-*
rum rub. opt. Anthos ana $\frac{3}{2}$ ij. *Benzjini, Cass. Li-*
gneæ, ana $\frac{3}{2}$ i. *Laudani puri, Calami aromat. Caryophyll.*
Sem. Coriand. ana $\frac{3}{2}$ vi. *Lign. Aloës ponderos. Sant. cir.*
rhodini, ana $\frac{3}{2}$ ii. *Cort. Aurantior. & Citri, cyperi rotund.*
ana $\frac{3}{2}$ iiiij. *Origanicret. Maioran. ana* 3ii. *Fol. Lauri No.*
iiiij. Flor. Lauandulae, violarum $\frac{3}{2}$ i. *Moschi laud.*
 $\frac{3}{2}$ ii. *Ambra grif.* $\frac{3}{2}$ j. *Misce & f. puluis vestimentalis,*
cuius vsus iam dictus.

PVLVIS MANVALIS ODORATVS.

L. *M*agmat. *Exp. Amygd. dulc. & amar. ana* $\frac{3}{2}$ iiiij.
Farin. Fabar. $\frac{3}{2}$ ij. *Oryz. albiss Lup.* *ana* $\frac{3}{2}$ i. *ii.*
Rad. Ireos. Flor. $\frac{3}{2}$ j. *Rofar. alb. exsic. Benz. ana* $\frac{3}{2}$ vi. *Sal.*
Tart. alb. cret. alb. prap. Spod. prap. Sper. cet. rec. ana $\frac{3}{2}$ ii.
Ol. Lig. rhod. $\frac{3}{2}$ j. *caryoph. Lauend. ana* $\frac{3}{2}$ ii. *Misc. & f.*
omnium puluis, seu mixtura.

Vires, & Vsus.

Hic puluis manūs albas ac nitidas, cuiēmque mollem reddit, si frequenter eo lauentur, & fricentur.

PVLVIS ERYSIPELATODES.

Farinæ volat. 3 vj. Plumbi vſti, Boli rub. ana 3 ij.
Masticis eleſt. olibani Ceruſſe, ana 3 j. Misce & t. omnium puluis subtilissimus.

Vires, & Vsus.

Hic puluis chartæ cæruleæ inspersus, & in eryſipelite, ſive igne ſacro, per ſc., loco affecto applicatus, vix dici potest, quā huic malo ſit singulare remedium; præmissis tamen vniuersalibus, nec non venæ ſectione præcedente, præſertim in robustioribus.



SECTIO VI.

DE

CATAPOTIIS,
SEV PILVLIS.

PILVLÆ ALOEPHANGINÆ NOSTRÆ

FOL. Sena elect. s. stip. 3 iiiii. Rad. Polypody. 3 ii. Hellebori nig. 3 i. Troch. Albandal. cort. Arantiorum. Sem. cymini, ana 3 b. Herb. Absinthi Pont, card. bened. chamapi-
zos, Veronicæ, ana M. i. Flor. cordialium, Stæphad. Arab. centaur. min. chamomilla, ana P. iii.

Crassiusculè contusa infundantur in vini Malvæ s. q. coquantur igne lento duplii vase ad remanentiam tertiae partis, deinde exprimantur fortiter & colentur; in Colaturæ lb ii. solue Aloës succotritime optimæ & perlucidae, 3 xvij. Agitentur continuè in lono calido, usque dum inspicentur; postea adde: Spec. Diambræ dulc. Diambræ, ana 3 b. Mag. Mirræ rub. ma-
stichis, croci Orient. ana 3 iij. Ol. chamomilla Rom. Suc-
cini alb. rect. Rorism, cymini, & carni ana 3 b, Misc. &
incorporentur, ut fiat iustæ consistentia. Massa pilo-
latuni.

Vires, Vsus, Dosis.

AD omnia Capitis vitia & dolorem, Vertiginē, Hemictaniam, Epilepsiam, Apoplexiā, &c. propriè conferunt. Visum roborant. Mentis vigorem conseruant. Auditum amissum reparent. In Melancholia Hypochondriaca, cæterisque Melancholicis affectibus, Cancto, Elephantia, Quartana, Ictero nigro, &c. omnes tam Iecoris quam Lienis obstructio- nes referando, sanguinē inque mundificando, quām maxime valent. Stomachum quoque à crassis flatibus, vitiosisque humoribus concoctionem iuuando suavitet leniterque purgant, & omnia membra interna à putredine præseruant. Dosis à 3 j. ad 3 j

PILVLÆ CATHOLICÆ.

N. *M*aff pil sine quibus, Aurear. Cochiae ana 3 ss. Ext. Hellebori nigri, colocynth ana 3 iiiij. Tarrati vitriolati, Scammony rosat. ana 3 iiij. Sp. virrioli 3 j. Misc & cum Ol. Sem. Fœniculi f. l. a. Massa pilula rū: Et si adhuc essentia extractorum nimis liquida, fac ut Spiritus vini sufficienter lento calore ab illis evaporet; hoc etiam in reliquis compositionibus quem obseruandum est.

Vires, Vsus, Dosis.

Magnifice & circa molestiam alium deiiciunt Caput, Cerebrū, Ventriculū & Sensoria crassi, putridis, putritosis, biliosis & tartareis humoribus & ventositatibus repleta, magna efficacia expurgant.

Valent quoque ad Febres diurnas, ad Podagrum
aliisque articulorum dolores, ad cataractam, tinni-
tum aurium, &c. Visum clarificant & custodiunt,
aciem oculorum exacuant, eorumque obscuritati
mirè conferunt. Dosis à 3 xij. ad. 3 j.

PILVLÆ BENEDICTÆ.

C. *T*rock. Albandal. cum Sp. Sulph. prius irrorat &
iterum exsiccat. Ext. Pil. Alœphang. nost. Scä-
monij rosati, ana 3 j. Sp. Vieroli, 3 3. Misc. & in morta-
rio lapideo cum pistillo lapideo, & cū aq. benedict.
Serpilli nost. fiat Massa: Ex qua postea cum Ol. Cha-
momillæ Ro. ex quolibet 3. formetur pilulæ No.v.

Vires, Vsus, Dosis.

Omnes humores implicatos à Capite, Ventri-
lo, Hepate, Splene, Visceribus & Nervis, si suffi-
cienter euacuant. Dosis à pil. 3. ad 4.5. vel 6. præfir-
tim in robustioribus.

PILVLÆ FAMILIARES.

C *M*ass. Pil. Alœphang. nost. 3 ij. Rad. Lalappæ resi-
nos 3 j. Acid. Tartari, 3 3. Mag. Scammonij.
Ext. Rhabarbar. ana 3 ij. Sp. Salis rect. 3 j. Misc. & cum
vino Maluatico f. Massa Pilularum; ex qua postea
cum Ol. Anisi vel alio cōueniente formentur Pilula
patuissimæ in modum Alœphang. quæ deaurentur
fortiter.

Vires, Vsus, Dosis.

IN Catarrhis exsiccandis, & obstructionibus rese-
randis, valde illustres, necnon ad varios Capitis,
Stomachi, Lienis, &c. affectus, efficaces sunt. Cere-
brum, Ventriculum, Sensoria omnia, pedetentim, le-
nitere purgant, & ab humoribus crassis, putribus,
pituitosis, biliosis, & tartareis liberant. Insuper San-
guinem & Spiritus purificant. Concoctionem in-
uant, & appetitiam excitant. Dosis, à 3 i. ad 3*lb.*
quotidie continuando, donec operationes desideratae
feliciter sequantur.

PILVLÆ PROPRIETATIS.

Maff. Pil. Alæphang. nost. 3 iii. Tartari vitrio-
lat. 3 i, Lact. Sulphuris, 3*lb.* Ext. Lign. Aloës,
3*lb.* Misc. & cum vino Maluatico f. Massa; ex qua cum
Ol. Sem. Fœniculi confiantur pilulæ in modum
Alæphangin. videlicet quantitate maiores vel mino-
res, & sic quoque numero plures vel pauciores, propt
occasio est: postea fortiter deaurentur, & ad usum
seruentur.

Vires, Vsus, Dosis.

Caput, Pedes, Hypochondria & Stomachū hu-
moribus crassis, pituitosis, & putridis repleta,
pedetentim quidem, sed radicibus expurgant: Immo
humores tartareos, & corruptos in ventriculo immer-
sus euacuat, & omnia membra principalia confortat
& à putredine præseruant: Præterea omnes fluxus

seu catarrhos à cerebro ad subiectas partes delabentes exsiccant & consumunt, Concoctionem iuuant, Appetentiam excitant, Virtutes naturales muniunt, Sanguinem & Spiritum clarificant. Mirificè aduersus pestiferæ luis contagia populatim grassantia polient; neenon Lumbricos tā in pueris quām adultis necant, suffocant atque deturbant. In Epilepsia, Apoplexia, Tussi, Asthmate, Phthisi, Hectica, Lue Venerea, Convulsione nervorum, Arthritide, Podagra, Icthiatica, Venarum viscerūmq; obstructionibus summaoperè conducunt, & à me ordinatæ sunt, potius ut confortent, quām ut aluum ducant: possunt tamen pro lubricitate alni ad libitum, siue manè, siue serò, siue quavis hora diei, post cibum, ante cibum, in omnibus ferè morbis præcipuè autem phlegmaticis & corrosiuis usurpati. Tam quoque in omnibus Febris continuis & intermittentibus, ægris felicissimo successu offeruntur: Non solum enim aluum aliquo modo soluūt; sed etiam corporis vires restaurant atque refocillant. Dosis eadē obseruantur, quæ in pilulis Alœphanginis nostris.

PILVLÆ ANODYNÆ

F. X. pil. Alœphang. nost. 3 iij. Tartari vitriolat. Laudani opiat. nost. ana 3 j. Misc. &c cū Conf. Alkermes in aq. Hypnotic. nost. diss. f. massa pilularum.

Vires, Usus, Dosis.

Ad dolores acutos mitigandum & sedandum, affectiones placandum, somnum conciliandum

in Colica, Nephritide, arthritide, Pleuresi, cæterisque morbis omnibus, solùm excellunt: & ipso Laudano opato longè tutiores sunt: Quia ratione Ext. pil. Alœph. & tartari vitriolat. additorum non admittunt constipationes, quibus post usum Laudani opati per se exhibiti, & grotantes communiter afficiuntur. Dosis à ʒ xij. ad xv. aut ʒ j. & à ʒ xxv. ad ʒ ʒ. Harum enim pilularum ʒ xv. Laudani opati ʒ ʒ. Laudani ʒ + ʒ xxv. Laudani ʒ ʒ. & ʒ ʒ. Laudani ʒ 6. in se continent. Et sumuntur vesperi eundo cubitum.

PILVLÆ NARCOTICÆ.

Piij Thebaici Spagyricè præp. at ʒ extract. ʒ iii.
Spec. Diambra, ʒ j. Sal. Margaritar. Or corall.
rubana ʒ ʒ. Ext. Flor. Pap. err. Croci Orient. ana ʒ j.
Lap Bez. Orient. Off. de Cord. Ceru. ana ʒ. ʒ. Mos. lau-
datiss ʒ v. Ol. Caryophyllorum. Cinamom. Major, Succi-
ni alb. Carui, ana gut. iiij. Misc. & cum conf. Alker-
mes in aq. Narcot. nost diss. fiat massa pilularum.

Vires, Usus, Dosis.

In defectu Laudani opati, pilulis hisce felicissimè utrimur; quibus etiam honorem frequentissimè consecuti sumus. Dosis à ʒ iiij. ad iiij. v. & vij. hora dormitionis.

PILVLÆ CEPHALICÆ.

C. Cammonij rosat. 3 iiij Ext. Pil. Cochiarum, Hell.
nigr. ana 3 i b. Tartari vitriolat. Spec. Diambra,
ana 3 b. Ol. Succini alb. Maiorana, ana 3 b. Misc. &
fiat i. a. Massa pilularum; Ex qua postea cum Ol.
Fœniculi fermentur pilulæ.

Vires, Usus, Dosis.

CApit, Cerebrum, sensusque omnes, Ventricum,
uterum, & alia viscera à frigidis, crassis, se-
rofis, pituitosis, & putridis humoribus mirificè ex-
purgant, & in articulorum & Colicis doloribus, &c.
valde celebres sunt. Dosis à 3 j. ad 3 b.

PILVLÆ SENECTVTIS.

C. Xt. Melisse, 3 iiij. Spec. Diafnoch. dulc. 3 b. Suc-
cini alb. prep 3 j. Margar. trochisch. noſt. Ambr.
gris. ana 3 j. Misc. & cum Conf. Aikermes in aq. Lil.
Conuall. diff. f. Massa pilularum; ex quâ postea cum
Ol. Caryophyllor. & Maioranæ, ana f. q. fermentur
pilulæ ad quantitatem Cicerum, quæ deaurentur.

Vires, Usus, Dosis.

VIgiliis senum & illorum qui in summis curis
versantur, medentur: Animi tranquillitatem ac
hilatitatem praestant; neconon ad pellendas curas val-
de utiles sunt. Dosis à pil. 3. ad 4. vel 5. sub noctem.

PILVLÆ SMARAGDINÆ.

U. *S*maragd. præp 3 i β. *Sulp.* *Luna.* *sicci.* θ ii. *Hya-*
scinth. *præ.* 3 β. *Mag.* *Perlar.* *Orient.* *Corallor.* *rub.*
ana θ j. *Misc.* & cum *Syr.* *Cort.* *Citri* *Mosch.* f. *Massa*
pilularum; ex quæ postea cum *Ol.* *Anisi* fermentur
Pilulae paruae, quæ argento puro obducantur.

Vires, Vsu, Dosis.

SOmnia grauia & terribilia, (quæ aliæ valde debili-
slitant) arcent & somnum inducunt; Venenis resis-
stunt, & in confortandis spiritibus vitalibus totiusq;
corporis plurimum. Dosis hora somni θ j.

PILVLÆ ODONTALGICÆ.

U. *O*pi *Thebaici.* 3 j. *Cæphora,* *Sem.* *Staphid.* *agria,*
Zingiberis alb. *Piperis* lõgi, *Gallar.* *Turc.* *Creta*
alb. *Aluminis* *vsti*, *ana* 3 β. *Rad.* *Peucedani.* *Hyoscyami,*
Vnicamin. *ana* θ j. *Sp.* *Salis Nitri* q s. ad perfectam ace-
tositatem. *Misc.* diligenter, & cum Balsamo Odontalg.
nostro f. l. a. *Massa* pilularum; Ex qua postea cum
dicto etiam balsamo fermentur pilulae oblongæ al-
terutra sui parte in acumen desinentes.

Vires, & Vsu.

IN usu quotidiano pro secreto habemus; perfora-
tis enim & concavis dentibus impositæ, acutissi-

mum dolorem confessim & ex tempore soluunt.

PILVLÆ DE CALCE VIVA.

L. *Alcis viua, 3j. Far. Siliginis, Piperis long. Cori. Granator. Gall. Turc. ana 3 B. Sem. Hyoscyami, Caryophill, Opij Thebaici, Aluminis vst. ana 3j. Misc. & cum sicc. infiss. rad. Pyretri fiat Massa pilularum: Ex qua postea cum Ol. Origani Cret. & Camphoræ ana 3q. furgantur pilulæ oblongæ.*

Vires, & Vsus.

Dentibus dolentibus impositæ subito medentur, firmiores eos reddunt: Vermiculos in eorum cæurnis delitescentes enecant, necnon fluxions omnes ad gingiuas lapsas extrahunt.

PILVLÆ ODORIFERÆ.

L. *Tyrracis calamit. 3 ij. Asa dulcis, 3 j. Rad. Imm. 3 B. Gall. Mosch. Santali cincin. ana 3 j. Ol. Sul. Ros. veri, 3 B. Misc. & cum modico infusionis trag- canth. cum aq. Cinnamomi fact. fiat Massa, de qua formentur pilulæ dentibus excavatis imponendæ.*

Vires, & Vsus.

Foetorem dentium excavatorum relegant; non immisæ & retentæ, suauissimum & dulcissimum faciunt anhelitum.

PILVLÆ DE ORIGANO CRETICO.

P. *Rigani Cretici, 3j. Gallæ Moschat. vera. cassia lignæ, Lig. Aloes, Sātali citrin. Iréos Flor. ana 3 b. Styracis calamit. Aſa dulcis, Caryophyllorū, Galang. min. Nuc. Moschat. Cubebarum, Macis, ana 3 j. Misc. & cū Conf. Alkermes in aq. Majoranæ dissol. f. Massa pilularum ; Ex qua postea cum Ol. Stil. Cosar. & Cinnamomi ana f. q. fermentur pilulæ ad quantitatem cicetum.*

Vires, Vſus, Dofis.

Facta purgatione, &c præmissis vniuersalibus, de his pilulis 3. vel 4. assumptæ, mirabiliter fætorēs onis & nasi, siue per consensū à Cerebro, siue à Stomacho ortum, emendant, corrigunt, & anhelitum gratiorem & iucundiorum reddunt. Insuper Ventriculum confortant, & concoctionem iuuant.

P I L V L Æ R O S A T Æ.

P. *Commonij rosat. 3 b. Mag. Ialappa, Turpethi, ana 3 ij. Tartari vitriolat. 3 j. Ol. Stil. Rosar. veri. 3 b. Misc. & cum Sp. Rosar. f. pilulæ ex quolibet Occupatio No. 9.*

Vires, Vſus, Dofis.

Valentissimè bilem dencidunt, quam à sanguine exhaustiunt; necnon crassam lentamque pituitam vacuant, atque hanc à Ventriculo, Thorace, nervis, ac remotioribus artubus educunt. Dofis à 3 j. ad 3 b. & 3 ij.

PILVLÆ POLYCRESTÆ.

L. **E**x. *Polychr. noſt. Scammonij roſar. ana 3 ſ. T. ar.*
Tari vitriolat. 3 j. Mifc. &c cum Sp. Anisi f. l. a.
Maſſa pilularum; Ex quā poſteā cum Ol. Maiorana
fingantur pilulæ.

Vires, Uſus, Dofis.

Quod ad quamplutimos totius corporis affectus
 maximè ſint utiles, & omnes ſe rē purgent hu-
 mores polycrestæ appellantur: Quapropter ad com-
 plicatas & diuturnas Febres, Quartanam, Melácho-
 liam, Apoplexiam, Epilepsiam, variōſque Capitis,
 Oculorum, Ventriculi, Splenis, Iecinorīſque morbes
 valde probantur: Ex iis enim pituitam & utramque
 bilem efficaciter expurgant. Aduersus Podagram &
 Arthritim etiam inſigniter profunt. Dofis à 3 j. ad
 3 ſ. & 3 ij. præſertim in robustioribus.

PILVLÆ MELANAGOGÆ.

L. **M**aff. Pil. Indarum, 3 ſ. Lap. Lazuli præp, Scam-
 monij roſ. ana 3 ij. Ext. Troch. Albandal, Hel-
 lebori nigri. Ialeppæ, ana 3 i ſ. Eff. Fel Seni Alexand.
 Hyperici, ana 3 i. Croci Orient. præp. Epithymi, ana 3 ſ.
 Spica Indicæ, Caryophyll. ana 3 ſ. Mifc. &c cum conf.
 Alkermes in aq. Rosarum diſſol. fiat Maſſa pilularū;
 Ex quā poſteā cum Ol. Cinti fermentur pilulae.

Vires, Vsus, Dosis.

VT per has pilulas humanus intellectus quasi deperditus restauretur, secretissimò teneantur: Propriè enim valent ad mentis alienationem, Maniam, Melancholiā, & inde ortum timorem. Item, ad omnia vitia ex humore Melancholico nata; Cancerum nimirū, Lepram, Elephantiasin, Quartanam, Icterum nigrum, ex virtute Lienis procreatū, conferunt. Sanguinem insigniter defæcant, & fetosa excrementa ita largiter euacuant, ut omnes hisce vntes, semper tam mētis quam corporis sanitatem recipiant. Dosis 3 i.ad 3 ℥.

PILVLÆ HYDRAGOGÆ.

Verbith. mineral. veri, 3 ℥. Ext Helleb. nigr. Colocynthid. ana 3 iii. Rhabarb. Elaterij. ana 3 ii. Mag. Corall. singent. Hyacinth. prep. ana 3 ℥. Croc. metallor. Absinthiac. Gum. de Peru rosat. ana 3 i. Sp. Vitr. dulc. 3 ℥. Misc. & cum Ol. Macis Caryophyllorum, Cymini & Cinnamomi, ana s. q. f. l. a. Massa pilularum. Ex quâ posteā cum Ol. Chamomillæ formētur pilulæ.

Vires, Vsus, Dosis.

IN Cachexia, Hydrope, Scabie, Serpigne, Impetigne, Pruritu, &c. Catharticum est stupendum, unum specificum: crassos enim & scrofulos humores expurgat, & viscera nutritionis corroborat. Præterea in Podagra, Icteritia, Lue Venerea cuiuscumque etiam speciei, gradus atque ætatis,

necnō in omnis generis inueteratis & pessimis vle-
ribus,Lupo,Cancro , Fistulis , & huius ordinis aliis.
Item in omnibus Febribus continuis intermittenti-
bus remedium est appropriatum.Dosis à 3 ſ. ad 3 j.
plus minūſe.Exhibeatur autem bis in hebdomade
ſi vites ferant.

PILVLÆ SPLENETICÆ.

P. *Vm. Ammoniaci in aceto squill. dissolut. & ad
Giustum consistentiam coct. 3 j. Calybis cum aceto
Tamarind. præp. Ext. Rad. Filicis, ana 3 ſ. Tart. Vurioſ.
Aloës. non lotæ, ana 3 ij. Mag. Mirrha rub. Mastich. ana
3 j. Sal. Absinthij, Scolopend. Centaur. min. ana 3 ſ. Sem.
Fraxini, Croc. Orient. ana 3 j. Misc. & cum Suc. Fuma-
riæ inspiss. f. l. a. Massa pilularum , quæ conseruetur
in aluta madefacta Ol. Benzoin. Postea tempore
vſus cum Ol. Rorismarini fermentur pilulæ.*

Vires , Vſus , Dosi:.

IN omnibus deploratis Lienis & Iecinoris obſtru-
ctionibus & doloribus miranda præſtant; Splenem
enim modē aperiunt & confortant; necnon (præ-
missis tamen vniuersalibus, videlicet, Medicinis atro-
nuantibus & aluum subducentibus) eius duritiam,
tumorem, & diuturnum scirrum pedentium & sine
molestia tollunt . Debent etiam ante & post hanc
pilularum vſum , clysteres , super locum affectum
fomentationes adhiberi.Dosis à 3 i.ad 3 ſ. manè ſe-
vesperi ratione morbi & complexionis.

PILVLÆ DVLCES.

V. *S*vc. Glyc. in aq. Pect. nost. diff. col. & ad. iustā con-
sistētiā iterū coct. 3*i.* Spec. Diasat. nost. Diasulph.
nost. ana 3*b.* ext. Rad. Myrrh. Sacch. cand. alb. ana 3 *ii.*
Flor. Benz. Sem. Cydon. ana 3*i.* Misc. & cum Diacodis
croc. at nost f. 1. a. Massa pilulatum ; Ex qua postea
cum Ol. Anisi & Fœniculi fermentur pilulæ,

Vires, Vsus, Dosis.

IN Catarrhis & morbis pectoralibus; vt pote tussi,
Asthmate, Dyspnœa Orthopnœa, Phthisi, Hecti-
ca, Pleuritide, &c. commendare voluimus. Dosis à
3*j.* ad 3 *j.* manè & vesperi

PILVLÆ PERVVIANÆ.

V. *M* Ag. Gum Peruu. opt. ext. Panch. nost. ana 3 *vj*
Acid. Tart. 3*b.* Spec. viir. rect. 3 *j.* Misc. & f.
f. a. Massa; Ex qua post à cum Ol. Camomillæ Röm.
fermentatur pilulæ, ex quolibet Scrupulo No. v.

Vires, Vsus, Dosis.

Ad humores setosos & crassos euacuandum in
Cachexia, Hydrope, Arthritide, Scabie, Icteria,
obstructionibus Hepatis & Lienis, &c. Item in
Febris quotidianis & tertianis, &c. hisce quotidie
tanquam expetta medicina utimur felicissimè. Dosis
à 3 *j.* ad 3 *b.* & 3 *ii.* præsertim in robustioribus.

PILVLÆ DE TEREBINTHINA.

U. **T**erebinthina Cypria. in succo Limon. late. 3 iiii. Suc. Portulasse inspiss 3 vi. Ext. Rad. Glycyrrb. Rhubarbari, Tartaris vitr. ana 3 iiij. Spong. in arbust. Ros. sylvest. nata, Off. Messpilor. ana 3 iiii. Sal. Succini alb. Nuri præp. ana 3 j. Mag Lap. Ferc. pisc. Oc. Cancri, ana 3 f. Misc. & f. l. a. Massa pilularum ; ex qua postea cum Ol. Citri rect. fermentur pilulæ.

Vires, Dosis, Usus.

Mirum in modum ad frangendum Renū calculum, & ciendas vrinas conueniunt, præcipue que calidioribus naturis conferunt; Tartarum enim & atenulas ad miraculum vsque expellunt. Gonorrhœum & id genus alia curant; necnon Hepatis Lie-nisque obstrunctiones liberant. Dosis longè à cibo à 3 f. ad 3 i.

PILVLÆ STYPTICÆ.

U. **S**vc. Glycyrrb. ext. 3 f. Spec. Diaplaginis, Diarmatis, ana 3 iii. Laudani opiar. 3 ii. Fung. Betulin. Coag. Leporis, Camphor. ana 3 f. Vng. Equi vst. Sandarac, olibani, ana 3 i. Soluatur succus Glycyrrhiz. in vino granatorum, & f. l. a Massa pilularum ; Ex qua postea cum Ol. Nuc. Moschat. & Caryophyllo-rum, fermentur pilulæ in modum cicerum, quæ deaurentur.

Vires, Vsus, Dosis.

OMne alui profluum à qua cumque causa orum cohibent, & sanguinem à qua cumque parte emanantem coērcent, nechō uterinos fluores omnes sistunt, placideque compescunt, dolores mitigant, & somnum inducunt. Dosis à 3 i.ad 3 ℥. vesperi eundo cibitum.

CICERA TARTARI.

LTerebinth. Cypr. in aq. Violarum lota, & in eadē ad iustam consistentiam coct. 3 ii. Acidi Tart. 3 i. Spec. Diair. simpl. 3 ii. Nuri prap. 3 ii. Misc. & manus immittendo in aquam violarum frigidam, fognmentur pilulæ ad quantitatem Cicерum.

Vires, Vsus, Dosis.

Felicissimè utimur in omnibus ægitudinibus tartareis à crassiore materia genitis. Hinc per experientiam cognouisse licuit, quosdam harum pilularum vīta instantes dolores podagricos adeò præcausse, vt iidem aliquot annos non, vel tardius redierint, aut in quibusdam mitius saltem afflixerint & citius desierint. Commendabiles quoque sunt in omnium viscerum & vénarum obstruktionibus: Hemicrania, Ictericia, Contracturis, Hydrope, Febris. Mensium retentione, &c. Calculos Renum & vesicæ (ipsum Ventriculum & proxime vicina membra non solum leuando; sed & iisdem singulare robur suggerendo,) comminuant atque

expellunt. In Asthmate, Tussi, Phthisi, &c. aliisque morbis pectoralibus, harum pilularum usus etiam valde celebris est. Interdum per sudores & urinas operantur, prout natura æ gri in hanc vel illam pronior fuerit aut propensior. In præseruatione Dosis singulis Lunæ quadris à 3 ℥. ad 3 j. In curatione autem quotidie manè in aurora à 3 j. ad 3 i ℥.

PILVLÆ DE SANDARACA.

¶. **S**andaracæ. elect. 3 ℥. Ext. Polypodi, Tartari alb. Sana 3 ij. Succini alb. præp. Pip. nigri, Aluminis roche, Sarcocoll. rub. ana 3 ℥. Laccæ ablute, Nitri præp. Aristoloch. rot. Sem. Ruta sylvestr. Petroselinæ, ana 3 j. Misc. & cum suc. inspissat. Centaur. min. f. massa pilularum; Et ex quolibet scrupulo formentur pilulæ duæ, quæ deaurentur.

Vires, Usus, Dosis.

Pingues extenuant; necnon omnem carnositatem præter naturam corpori humano additam attenuant. Detur autem omni die pilularum una, quando surgit à lecto,

PILVLÆ DE SABINA.

¶. **S**al. Herb. Sabina, P. ii. Ol. Stil. eiusdem. P. Mixta Hermeticè sigilla, & igne philosophico coque, donec lapidis duritiem acquirant; postea **¶.** Mass. Pil. Alophang. nost. 3 i ℥. Lapidis buius præparat. 3 j. Borac. Venet. 3 iiij. Ext. Spec. Dialaur. nost. Flor. Cen-

*tanj. min. Herb. Sabina, ana 3 B. Croci Orient. 3 j. Misc.
& cum Ol. Bac. Juniperi, f.l. a. Massa pilularum. Ex
qua postea cum Ol. Cinnamomi & Macis formen-
tur Pilulae*

Vires, Vses, Dosis.

A Deò feliciter obstrunctiones Uterinas referant,
Mensésque retentos copiosè mouét, vt meritò
inter arcana medica muliebria cíentia primus obti-
neant. Dosis manè & vesperi à 3 j. ad 3 fl.

PILVLÆ UTERINÆ.

M *Aff. Pil. Alæphang. 3 j. Fæc. Brioniae, 3 j. Sal-
louis Anglici, Matris Perlar. Corallor. rub.
ana 3 B. Ext. Castorei veri, Callor. Equar. ana 3 j. Ol.
Angelice, 3 B. Misc. & f.l.a. Massa pilularum, ex qua
postea cum Ol. Succini rect. formentur pilulae, quæ
deaurentur fortiter.*

Vires, Vses, Dosi:.

Specificum & peculiare est medicamentū ad Ute-
ri strangulatum: Fœminas enim hysterico pathe-
mate quasi suffocatas, feliciter excitat. Dosis à 3 j. ad
3 fl. auroris aliquot continuis.



SECTIO VII.

DE

ROTULIS.

ROTULÆ IMPERIALES.

R. Onf. Alkermes. 3*lb.* Margaritar. trochiscat.
3*i.* Ambra grisea, 3*i.* Meschat. laudatiss.
3*lb.* Sacchari albiss. in aq. fragrantiss. Rosar.
diff. 3*viii.* Misc. & fiant l.a. Rotulæ.

Vires, Vfus, Dosis.

Supra modum caput, cerebrum, & memoriam
confortant. Cor frigidum & tremulum roborant,
& omnibus ipsius affectibus opem præstant. Dolore
rem capitis diuturnum mulcent. Vertiginem discu-
tiunt. Visum acunnt. Humidas oculorum defluxiones
siccant. Canitatem retardant. Vitam ex mala victus
ratione abbreviatam prolongant. Dosis sèpiùs in
die ab 1. ad 2. vel 3. pro vna vice.

ROTVLÆ SMARAGDINÆ.

U. *S*maragd. præp. 3ii. *Corn. Alcis* *Spagyr. calc.* 3i*B.*
Sem Paonia maris *decrecente Luna collect.* *Citræ*
excor. ana 3 i. *Rad. Diptamni alb.* *Gran. Chermes.* *Galan-*
ge min. *Croci orient.* *præ. Cubebarum.* *Visci quercin.* *ana*
 3 B. *Mag. Perlar. orient.* *Corall. rub.* *Hyacinth præp.* *ana*
 3 i. *ol. Succini alb. rectif.* 3 i. *Nuc. Mosch.* *Macis, cin-*
namomi, ana 3 B. *Rorifinarin.* *Lauendula,* *ana gut.* iiiii.
Sacchari alb. in aq. *Apoplect.* & *Epileptica nost.* *ana dis-*
sol 3 xvj. *Misc. & fiat l. Rotulæ.*

Vires, Usus, Dosis.

Mit aculosè ab Apoplexia, Epilepsia, Paralysi,
 &c. præseruant. Vertiginē corrigunt. Cerebri
 debilitatem auferunt. Memoriam & sensus acuunt.
 Caput confortant. Spiritus recreant. Literatos om-
 nes meditationibus continua curisque variis facul-
 tates animales periculosè debilitantes, maxime iu-
 nuant atque liberaliter sustentant.

ROTVLÆ HYACINTHINÆ.

U. *Pec. Diarrhod. Abbat. Diamarg. frig.* *ana* 3 B.
Hyacinbi prepar. 3 iii. *Flor. Nitri* 3 j. *Mag. Co-*
rallorum rub. 3 j. *Ol. Stil. Rosarum,* 3 B. *Sacchari alb.*
in aq flor Nymphæa s. q. dissolut. 3 xvj. *Misc. & fiat l. a.*
confectio in Rotulis.

Vires, Vses, Dosis.

Ad vniuersi corporis caliditatem & inflammationem conferant, omnemque vitium imbecillitatē firmant. Syncopen iouant, atque longo morbo deiectos supra modum recreant, refrigerant, ac confortant. Asthmaticis, Cardiacis, Hepaticis, Ictericis, Tabidis, Tussientibus, & malignè Febricitantibus mitè auxiliātur. Dosis à 2. 3. ad 4. vel 5. sāpius in die

ROTULÆ CORDIALES.

Spec. Diarrb. Abb. 3. S. Conf. Alk. 3. ij. Marg. trach. Mag. cor rub. ana 3 ij. ol. Car. Mac. ana gut. iiiij. Sacch. alb. in aq. Cinnam. diff. 3 viij. Misc. & f. Confec̄tio in Rotulis.

Vires, Vses, Dosis.

Cor insigniter confortant, illūdq; ab omni corrumpente illæsū præstāt, & ne facile à maligno aere deprauetur, tutantur. Dosis 2. 3. vel 4. pro una vice.

ROTULÆ PECTORALES ALBÆ.

Spec. Diatragacanth frig. Diaireos simpl. ana 3. S. Laet. Sulphuris 3ij. Pulu. Benzoin 3j. Ol. Fænugr. 3 j. Sacchari albiss. in laet. Sem. Papau. alb. cum aq. Violar. ext. dissolut. 3 xvij. Misc. & fiant h. a. Rotulæ.

Vires, & Vses.

Ad omnem fauciū & linguæ asperitatem valent. Pectoris & thoracis grauitatem, à causa

calida & sicca, alleuant. Tussientes, Phthisicos, tabidos, macie confectos, & eos, qui defluxionibus & destillationibus è capite obnoxij sunt, iuuant. Dosis quavis hora 1.2. vel 3. pro vna vice.

ROTVLÆ PECTORALES CITRINÆ

Lob.sani & experti, Spec. Diarrhod. Abb. ana 3*ʒ*.
Suc. Glycyrrhiz. ext. Flor. Sulphuris, ana 3*j*. Pulu.
Benzoin. Rad. Ireos. Flor. ana 3*j*. Ext. Croc. Orient. Bals.
Sulphuris anisat. ana 3*j*. Sacchari albiss. in aq. Foeniculi
dissol. 3 xv*j*. Misc. & fiant l.a. Rotulæ.

Vires, Usus, Dosis.

Pulmones expurgant. Pectus leniunt. Sputum fa-
cilitant. Ideoque Tussiculosis, pleuriticis & diffi-
cultur spirantibus mirum in modum auxiliantur. Do-
sis sepius in die ab 1.2. ad 3. vel 4. pro vna vice.

ROTVLÆ PECTORALES RVBRÆ.

Spec. Diarrh. Abb. 3*j*. Lob.sani & exp. 3*ʒ*. Conf.
Alk. 3 *ij*. Suc. Glycyrrhiz. ext. Flor. Sulph. ana 3*j*.
Pulu. Benz. Rad. Ireos. Flor. ana 3*ʒ*. Ol. Anisi, 3*j*. Sacch.
alb. in aq. Hissop. cum Santal. rub. prius tinct. diss. 3 xv*j*.
Misc. & fiant l.a. Confectio in Rotulis.

Vires, Usus, Dosis.

THoracem & Pulmonem expurgant, eosque ad
expectorandam crassam & lentam maceiam,

roborant. Hinc rossi diuturnæ, Asthamati, & pleuriti-
di auxiliantur. Dosis à 1. 2. 3. vel 4. pro vna vice.

ROTULÆ LAC PROVOCANTES.

¶ Cryſtallorum prep. 3. b. Corallorum rub. prep. 3 i.
Margarit. prep. Piperis longi, ana 3. b. Ol. Sem.
Foeniculi, 3 i. Sacch. albiss. in aq. Nuc. Mosch. diff. 3 viii.
Misc. & f. l. a. confectio in Rotulis.

Vires, Vſus, Dofis.

IN prouocatione lactis, secretum est: datur Nutritibus singulis diebus, manè, meridie, & vesperi 4. aut 5 pro vna vice.

ROTULÆ REFFECTIVÆ.

¶ M Argarit. trochiscat. 3 j. Mag. Corall. rub. Ambra grisea, ana 3 j. Sacchari albiss. in laet. Amigd. dulc. cum aq. Rosar. ext. dissolut. 3 iiiij. Misc. & fiat. l. a. Confectio in rotulis.

Vires, Vſus, Dofis.

IN morbis chronicis vires reficiunt, alunt, & desperatos refocillatis viribus sanitati restituunt, totamque naturam corroborando conseruant, & ad pristinum robur recuperandum conducunt. Dosis est, ut necessitatis vſu ita deſcenſe, duæ vel tres aſſumantur, & ſenſim lingua confricentur, ac deinde deglutiantur.

 ROTVLÆ STIMVLANTES.

4. **B** Oracis Venet, 3 ij. Sem. Lingua anis, 3 j. Boleti Ceruini, Carnis scincor. ana 3 B. Piper. long. 3 j. Cantharid. corp. Ol. Cinamomi, ana 3 B. Sacchari albiss. in aq. Rad. Satyri, &c. Anthos, ana diff. 3. vj. Misc. & fiant l.a. Rotulæ.

Vires, Vsus, Dosis.

M Irabiliter irritant atque excitant: Propterea ad impotentiam & laesam virilitatem quam maximè valent. Dosis eundo cubitum à 3. 4. 5. ad 6. plus minùs ve pro ratione duelli. Sami etiā possunt post primam coctionem à media scilicet nocte.

 ROTVLÆ AROMATICÆ.

4. **G** Alanga min. 3 j B. calami aromat. Gran. Paradiſi, Zingib. alb. ana 3 j. caryophyllor. cass. Linnea Zedoaria, Pimpinella, Piperis longi, Sē. caruitana 3 B. cubebarum, Nuc. Moschat. croci orient. Maceris. 3 j. Ol. cinnamomi, Menta crisp. Aurantior. Rorismarin. ana 3 B. Sacchari albiss. in aq. Stomachal. noſt. dissolut. 3 xvij. Misc. & fiat l.a. Confectio in Rotulis.

Vires, Vsus, Dosis.

O Mnia membra principalia; vt pote Caput, Cerebrum, Stomachum, Cor, Hepar, Lienem, Intestina, &c. refrigerata egregiè calefaciunt corro-

borant, atque à doloribus præseruant. Colicam impediant. Vomitum phlegmaticum fistunt. Appetentiam excitant. Necnon flatūs ventriculum distendentes probè discutiunt, omnémque totius corporis noxam à causâ frigidâ proficiscentem curant. Dosis tempore 2.3.4.vel 5.pro vna vice.

ROTVLÆ REFRIGERANTES.

L *Pec. Diarrhod. Abbat. 3 j. Elaeosacch. Citri, Flor. Nitri, ana 3 ij. Crystallor. prap. 3 j. Tinet. Corall. rub. Gran. Chermes, Santalor. ana 3 B. Mag. Saturni, 3 j. Ol. Stil. Rosarum 3 iiiij Sacchari albiss. in. Suc. Berber. Ribes ana dissolut. 3 xvij. Misc. & fiat l.a. confectio in rotulis.*

Vires, Usus, Dosis.

In signiter refrigerant, & ad extinguendam suim in morbis quasi ignitis, febribusque acutis sunt admodum conuenientes. Confortant Stomachum & Calidum innatū. Cor & Hepat super calefactum alterant, & omnes inflammations tam internas quam externas modestè delent, suauiterque fistunt. Dosis pro libitu 2.3.4.vel 5.pro vna vice.

ROTVLÆ CARMINATIVÆ.

L *Carm. nost. 3 B. Cinnamomi, Caryoph. ana 3 B. Sacchari. albiss. in aq. Carm. nost. dissol. 3 xvij. Misc. & fiat l.a. Confectio in rotulis.*

Vires, Vsus, Dosis.

Dissipant flatus & ventositates in Ventriculo & intestinis latentes Concoctionem iuvant. Acidoru*t*rum iudicentur. Nephriticos dolores, urinam prouocando, & calculum educendo, leniunt. Dantur necessitate ita exigente 3.4. aut 5. pro una vice.

ROTVLÆ DIACYMINI.

L. Spec. Diacymini, Dianisi, ana 3 b. Diamosch. dulc. Diambra, ana 3 j. Bals. Sulph. anisat. Ol. Fæniculi, ana 3 j. Aurantiiorum, Maceris, ana 3 b. Sacchari albiss. in aq. Benedict. Serpylli nost. dissolit 3 xvj. Misc. & fiat l.a. Confectio in Rotulis.

Vires, Vsus, Dosis.

Intestinorum flatus potentissimè dissipant, & profundunt ad omnes frigidos affectus. Cephalicis, Veriginosis, Stomachicis, Arteriacis, Tussientibus. Asthmaticis, Cardiacis, Iecinerosis, Lienosis, Inflatis, Calicis, Quartanariis & Genibus mirificè succurrunt, Concoctionem iuvant. Cachexiam emendant: & Hypochondriorum distentionem saluberrimè liberant. De quibus sumat æger unam atque alteram ad libitum.

ROTVLÆ CONTRA VERMES.

L. Spec. Diacinae nost. 3 ij. Sacchari albiss. in aq. rad. Graminis. & Tanacetii ana. q. dissolit 3 xvj. Misc. & fiat confectio in rotulis, ut est artis.

Vires, Vsus, Dosis.

Vermes interficiunt & educunt. Exhibetur quotidie pueris lumbricis scatentibus duæ, tres, vel quatuor aut quinque, plus minusve, pro vna vice.

ROTULÆ MITHRIDATICÆ.
PRÆSERVANTES.

4. *Xtract. Mithridati cum aceto distill. parat. 3 iij.*
Ecorn. cerni Spagyr. calc. Sem. Citri excort. Flor. Sulphuris comp. Smarag. præp. boli rub. Orient. præp. ana 3 j. Rad. Tormentilla, Zedoarie, ana 3 ſ. Margarita trochiscat. Mag. Corall. rub. Camphora ana 3 i. Ol. Succini alb. rectif. Angelica, ana 3 ſ. Caryophyll. Rutæ, ana 3 g. iiiij. Sacchari crystallini in aq. oxalidis & Rosar. dissol. 3 xvij. Misc. &c fiat l.a. confectio in rotulis.

ROTULÆ THERIACALES.
LIBERANTES.

4. *Xt. Theriace Andr. cum aceto distill. parat. 3 ij.*
ECorn. Alcis Spagyricè calc. terra sigillata Sem. Acerosa, Tinet. Sulphuris, Hyacinth. præp. ana 3 j. Rad. Enula cāp. Angelice, ana 3 ſ. Lig. Aloës ponderosi, Oſſ. de corde cerui, Succini alb præp. ana 3 j. Ol. camphore veri, Myrrha rub. ana 3 ſ. cassia lignea, Zedoarie, ana 3 g. iiiij. Sacchari albissimi, 3 xvij. Misce, & fiat, Saccharo dissoluto in aq. Card. benedict. & Scabiosæ, confectio in rotulis.

 ROTVLÆ ANGELICÆ
 præseruatiuæ pro grauidis.

¶. **E**Xt. Rad. Angelica cum aceto distillat. fact. 3 i. S.
 Cornu. cerui Spagyricè calc. Terra sigillata. Bals.
 Arinen. præ. Rad. pæoniae fœm. Sem. Acetosa, ana 3 i.
 Margarite trochiscat. Mag. Corallor. rub. Smarag. præp.
 Hyacinth. præp. ana 3. Macis in aceto mac. & exsic. cas.
 sia lignea, Croci Or. ana 3 i. Ol. Succini alb. rect. Zedoar.
 rie. ana 3. Caryophillor. Citri, ana 3 iiii. Sacchari. cry-
 stallini in aq Tormentilla & Veronca diff. 3 xvj. Misc. &
 fiant l.a. placentulæ.

 ROTVLÆ ZEDOARTICÆ
 saluificantes pro pueris.

¶. **E**Xt. Zedoaria cum aceto dist. fact. 3 i. S. corn. Al-
 cius Spagyric. calc. Succini alb. præp. Terra sigilla-
 ta. Bul. rub. Or. præp. ana 3 i. Rad. Panoia maris. Diptam.
 alb. Tormentilla, ana 3 i. Smarag. præ. Hyacinth præp.
 Sem. citri. excort. Acetosa. cine, ana 3. Mag. corallor.
 rub. Perlarum Or. Oc. cancri. Oss. de. corde cerui, Bals.
 Sulphuris anisat. ana 3 i. ol. cinnamomi. Macis. citr.
 ana gutt. iiiij. Sacchari albiss. 3 xvj. Misc. &c. Saccharo
 sol. in aq. flor. Nymphææ & Rosarum ana s. q. f. con-
 fectio in placentulis.

Vires, V̄sus, Dosis.

Contra Pestis contagionem quam maximè valent: ab illa enim liberant, totumque corpus corruptione præseruant, & ne à maligno & pestifero aëre lœdatur, tutantur. Dosis tempore necessitatis, vel 3. pro vna vice.

ROTULÆ CATARRHALES.

CALIDÆ.

L. Spec. Diasmoch. dulc. Diambra, ana ʒj. Arom. ro-
sat. Diaireos. simpl. ana ʒβ. Thuris elect. Mastich.
Succini alb. Corn. Ceruin præp. ana Ʒ j. Sacchari alb. in
ab. Betonica diff. Ʒ v. Fiant Rotulæ, quæ Ol. Caryo-
phyllor. lenitet inungantur.

Vires, V̄sus, Dosis.

Quando humor è cerebro per nares, os, oculos, præter naturam excernitur; vel si ad partem aliquam corporis dilabitur, atque in ea continetur, functionibus eius partis lœsis, qualitatibus atque extremetis à naturali statu mutatis, percipitur, hæ Rotulæ per celebres sunt: omnes enim Catarrhos frigidos fistunt, caput, pectusque confortant. Dosis à tribus ad quatuor pro vna vice.

ROTULÆ

 ROTVLÆ CATARRHALES
 FRIGIDÆ.

L. *S*Em. Pap. alb. comus. $\frac{3}{4}$ iiiij. *Siliquarum crassiusculæ*
læ incisæ. $\frac{3}{4}$ ij. Infundantur per aliquot dies in
 aq. Scabiosæ & Tussilag. ana s. q. Postea destillentur,
 & in huius stillatitij liquoris s. q. dissolue gran. Ma-
 stichis $\frac{3}{4}$ j. coquantur parum & filtrantur, & additis
 Sacchari albiss. $\frac{3}{4}$ viij. f. l. a. Rotulæ.

Vires, Vsus, Dosis.

Quando Catarrhus est tenuis, aeris, caput cali-
 dum, facies & oculi rubicundi apparent, par-
 tes per quas defluit, exasperantur, & exulcerantur,
 amaritudo & salsedo percipitur, Febris adest, ha-
 Rotulæ valdæ commendabiles sunt. Dosis à tribus
 ad quatuor pro vna vice.



SECTIO VIII.

DE

MORSVLIS.

MORSVLI CEPHALICI.

M Onf. Flor. Paoniae, Anth. ana 3 b. Spec. Diam. dulc. diambr. ana 3 ij cran. hum. Spag. calc. Corn. Alc. eod. mod. calc. ana 3 j. Rad. & Sē. paeon. deb. coll. Visc. querc. ana 3 b. Ol. Succ. alb. rect. 3 j. Lau. nuc. Mosch. carui, ana 3 iij. Sacch. alb. in aq. Apopl. & Epilept. nost. ana. s. q. dissolut. 3 xvi. Misc. & f. vt est artis, confection in morsulis.

Vires, Vsus, Dosis.

ATOTA substantia tam in curando quam præseruando, Epilepsia, Apoplexia, paralyssi, caro, &c. cæterisque periculosisimis capitum, cerebri & neruorum affectibus conferunt. In præseruatione Dosis à 3 b. ad 3 j. In omnibus Lunæ quadris malaque ætatis constitutione. In curatione autem datur à 3 j. ad 3 ij. & iii. in ipso paroxysmo Epile-

ptico vel paulo post, per se vel in vehiculis appropriatis: Et si necessarium fuerit, reiterandum. Pueris pro ratione etatis dimidia aut minor dosis sufficit.

MORSVLI REGII.

L. *P*lstat. virid. 3ij. Piniarum mund. Amygd. dulc. ana
3ij Margarit. Trochiscat. Mag. Corallorū rub. ana
3i. Flor. Cordial. minutim incis. ana P. i. Ol. Macis, 3 i.
Sacchari alb. in aq. Rosar. dissolut. 3 xvij. Misc. & f. con-
fectio in morsulis, ut est artis.

Vires, Vsus, Dosis.

SApotis sunt grati & supra modum confortant,
Salunt & nutriunt. Phthisicos, tabidos, longuōque
merbo extenuatos & imbecillitate languentes re-
creant. In dosi non facile errari potest; quia cum ci-
bo, ante cibum, & post cibum ad libitum ægrotantis
sumi condecenter possunt.

MORSVLI ROSATI.

L. *C*ons. Rosarū rub. opt. 3 ii. Spec. Diarr. Abbat.
3 B. De gemmis frig. Diam. frig. ana 3 ii. conf.
Alkermes, Throch. de Berberis, Flor. Nitri, ana 3 i. Mag.
Perlorum Orient. corallor. rub. ana 3 B. Eleosach Rosar.
rum, citri, ana 3 i. cinnamomi, Macis, ana 3 B. Sacchari
albiss. in aq. Rosar. & Fragorum ana f. q. diff. 3 xvij. Misc.
et fiat, ut est artis, confectio in morsulis.

L. 3 iustus

Vires, Vsus, Dosis.

AD Capitis, Cordis, Ventriculi, Iecinoris. Vteri, Renum, &c. intemperiem calidam. Item ad febtes ardentes, biliosas, &c. valent. Debiles, longoque morbo deiectos recreat, & ad pristinum robur conducunt. Tremori cordis, defectioni animæ, ac concoctioni auxiliantur ; necnon illos quibus forma corruptitur, maximè iuvant. Dosis à 3 ij. ad 3 ℥.

MORSVLI PECTORALES.

Lohob. sani & experti. 3 ij. Spec. Diarrhod. Abbat. 3 j. Flor. Sulphuris comp. Suc. Glycyrrhiz. ext. ana 3 ij. Pul. Rad. Ireeos Flor. Aliptæ Maschat. ana 3 j. Bal. Sulphuris anisat. Ol. Fœniculi, ana 3 ℥ Sacchari al. biss. in aq. Prassij & Tussilag. ana f. q. diff. 3 xvij. Misc. & fiat ut est artis, confectio in morsulis.

Vires, Vsus, Dosis.

TVIII diuturnæ, vocis asperitati, & asthmatis strenue succurrunt. Spirandi difficultatem auferunt. Humores in pectore & pulmone crassos incident, attenuant, & inde natum dolorem leuant. Dosis quavis hora ad libitum patientis, à 3 ℥ ad 3 j. & 3 ij.

MORSVLI REFFECTIVI DE CANCRIS

L. *C*arn. *Cancrorū fūniatil.* in aquis pectoralib.
Cocct. 3 ij. *Conf.* *Rosar.* *Damasc.* 3 i b. *Pinearum*
mund. *Pistac.* *virid.* *Amyg.* *dulc.* de nocte in aq. *Scab* ma-
cera *ana* 3 j. *Sacch.* *albiss.* in aq. *pulm.* *vituli* noſt. *dissolut.*
3 xvij. *Misce* & in fine adde: *Syrup.* *Mastich* 3 j. *Lact.*
Sulphuris 3 ij. *Margarita* *trochiscat.* *Ol.* *Nuc.* *Mosch.*
exp. *ana* 3 i. *Bals.* *Sulphuris* *anisat.* 3 j. *Misc.* & *fiat*, vt
est artis, singulari diligentia confectio in morsulis.

Vires, Vsus, Dosis.

A Rcanum est contra Phthisin & consumptionē
corporis, quod multis aliis remediis meritō
præferendum. Nihil enim ferē est, quod humidum
radicale magis conseruet, quam hi Morsuli. Vires
amissas restituunt, & membra principalia confor-
tant. Dosis, s̄epius in die à 3 ij. plus minusve pro ra-
tione complexionis & sexus.

MORSVLI STOMACHICI.

F. *D*acydonij *simpl* 3 ij. *Zingib.* *de chinā condit.* 3 j.
Calami aromat. *virid.* *condit.* 3 b. *Nuc.* *Mosch.*
Cassiae lignea vera, *Galang.* *min* *Marceris.* *ana* 3 j. *Se co-*
riand. *prap.* *Ameos.* *ana* 3 b. *Ol Caryophyllorum,* *Cinna-*
momi, *ana* 3 j. *Sacchari albiss.* in aq. *Stomachal.* noſt. *diss.*
3 xvij. *Misc.* & *fiat*, vt est artis, confectio in morsulis.

Vires, Usus, Dosis.

STomachum infrigidatum summoperè cōfortant,
Scibūmque in eo continent. Membra nutritionis
collapsa, & debilia corroborant & stypticant. Ap-
petitum & gustum potenter excitāt. Flatus discutiunt,
& ventositates resoluunt. Hypochondriorum tensio-
nem demoliuntur. Pristinum colorem restituunt. Fœ-
torem corporis removēt, illisque, qui frigida viscera
habent, mirè conferunt. Dosis à 3 i.ad 3 ii.

MORSVLI EPATICI.

R 25. *Ad. Scorzoneræ condit. Cicborei condit. ana 3 i.*
Spec. Diarrhod. Abbat. Cons. Rosar. rub. Uvarū
pass. ana 3 s. Flor. Cirsii condit. 3 ii. Mag. Corallor. rub.
Chalybis cum aceto Tamarind. prapar. Spodij prap. Epatis
Lupi exsic. ana 3 i. Sem. Acetosa, Portulacea, ana 3 s.
Flor. Epaiica alb. 3 i. Sacchari albiss. in aq. Epat. frigid.
& calid. nosc. diff. 3 xvi. Misce, & fiant l.a. Tabulæ au-
ro cooperatæ.

Vires, Usus, Dosis.

Ad debilitatem scū imbecillitatem Hepatis va-
lent, acciusdem obstructions auferunt, robur-
que adiiciunt. Morbo Regio, necnon aquæ intercuti,
maloque corporis habitui succurrunt, Dosis à 3 i.ad
3 ii. & 3 s.

MORSVLI MARTIALES.

LImatura Mariis cum aceto Tamar. præp. 3 i. cas.
siæ lignæ vera Galangæ minor. caryophyllor. ana
3 i. Macis. croci Or. 3 i. ol cinnamomi. 3 B. Sacchari al-
biss. in aq. Absinthiij & centaur. min. diff 3 v iii. Misc. &
fiat, vt est artis, confectio in morsulis

Vires, Vsus, Dosis.

Valent ad omnes obstrunctiones, præsertim Lie-
nis, & ad omnia vitia Stomachi, cordis, capitis
Pallorem faciei, menses mouendos, &c. Sumendi
autem manè 4. horis ante pastum, superbibendo
haustum vini absinthiaci. Utatur etiam post assump-
tus singulos morsulos moderato exercitio per ho-
ram. Dosis à 3 ii. ad iii. pro vna vice.

MORSVLI VIRILES.

COnf. de Succulata Inda nost. 3 i. Pistac. virid.
Amygd. dulc. Pinear. mund. ana 3 B. Nuc. Mos-
chat. condit. 3 ii. Borac. Venet. Galang. min. Piperi longi,
Cardam. min. ana 3 i. Verat. Tauri, Cerui. ana 3 B. Galiae
Moschat. Sing Ling. Auis, Vrtice, carn. Stincorum. Croci
orient. ana 3 i. ol. caryophyllorum, macis exp. cinnamomi,
ana 3 B. Sacchari albiss. in aq. Rad. Satyrij & Anthos,
ana s. q. diff. 3 xvi. Misc. & fiat, vt est artis, confectio i.
morsulis.

Vires, Vsus, Dosis.


Ad maritale munus viriliter obcundo, egrediam & quidem extemporaneā præstant operam: Quos proinde singulariter commēdatos velim iis, qui in officio tardiores segnioresque facti, ita ut si deferantur ad iudicem, causa cadant. Dosis pro prælio feliciter vesperi inchoando continuandoque à 3 j. ad 3 ij. vel ad 3 s. superbibendo parum vini Maluatici, vel aliū generosi.

MORSULI DIACRETÆ.

F. **C**retæ ter quatérve aq. viol. abluta, 3 s. Oc. cancri præp. 3 ij. Nuc. Mosch. Boli Arm. ana 3 j. corallor rub. præp. 3 s. Margaritar præp. cinnamomi incis. ana 3 i. Lap. carpion. præp. Macis. torrefact. croc. or. ana 3 s. Sacchari alpiss. in aq. Rosar. diff. 3 viij. f.l. a. Morsuli,

Vires, Vsus, Dosis.

Valent contra ardorem Stomachi, qui alias non periculosus, sed valde molestus, & aliquando etiam sanis sèpè familiaris est, cum cibo sumpto, tūjeunis; & imprimis cum eructare volunt, intercluso quasi flatu igneo, & erumpere non valente: Hunc ebullientem dolorem sistunt, & causam huius mali tollunt. Dosis à 3 j. ad 3 ij.



SECTIO IX.

D E

TROCHISCIS.

TROCHISCI VITÆ.

M An. Christi simpl. 3 viij. Conf. Alkermes,
3 B. Margarit. trochisch. nost. Ambra. gris.
ana 3j. Moschi laudat. Læp. 5 pretios. præp.
ana 3 j. Elao sacc. cinnamomi, caryophyll. & citri, ana
3 B. Mise. & cum Tragacanth. in aq. fragrantiss. Ro-
sat. diff. f. Trochisci parui pro vsu.

Vires, Usus, Dosis.

Omnes vires delapsas mirificè atq; cælesti quasi
vi reficiunt. Spiritus animi recteant. Humidum
radicale confirmant, augent atque renouant. Caput,
Cor, Ventriculum, Iecur, &c. supra modum corrobo-
rant, & Stomachi vitiosos humores discutiunt. Ob-
structiones venarum aperiunt. Omnibus morbis fri-
gidis conuolunt. Senes debiles restituunt. Conco-
ctionem iuvant. Omnem putredinem impediunt.
Vettiginem auertunt. Visum acuunt. Ab Epilepsia

& Apoplexia præseruant. Partum accelerant, Anis
mique deliquio parturientis præsætissimum sunt re-
medium. Dosis unus atque alter pro una vice. Præ-
parantur etiam sine Moscho.

TROCHISCI DE RADICE

R H O D I A.

T. Ad. Rhodiæ, 3 j. cort. rad. Mandrag. Nucl. Per-
fitorum, opij Spagyrice prep. Myrræ rub. ana 3
vj. Flor. Papaveris errat. croci orientalis, Rosar. rub. ana
3 b. Sem. Hyoscyami alb. anethi, Apij, ana 3 iij. Nuc.
Moschata, cubebarum, camphora, ana 3 ii. Misc. & cum
mucilag. Sem. Psyllii. & Cydonior. cum aq. Luctuc.
extract. f. l. a. Trochisci.

Vires, & Uſus.

Ego expertus sum in Melancholia, Mania, Phre-
nesi, vigiliis immōdicis, necnon in omni dolore
& dyscrasia caput respiciente, trochiscos illos esse
probatos, si instar linimenti adhibeantur, vel dissol-
vantur in aq. Lactuc. & Rosar. vel Hypnotic. nost. vel
in lacte muliebri, & fronti & temporibus tepidè ap-
placentur.

TROCHISCI OPHTHALMICI.

T. Erase lotæ, 3 i. corn. cervi s. igne calc. Sarcocolla
muriæ. Tuncie prep. ana 3 b. Gum. Arabici, Tra-
gacanth. alb. Amyli, ana 3 ii. Matris Ferilarum prep.

Nihili albi, Olibani, ana 3 i. Opj Spagyricè præp. Camphore, ana 3 b. Misc. & cum albumine ouorum, f.
Trochisci oculares, pro collyriis variis cum aq. ap-
propriatis parandis.

Vires, & Vses.

Valent ad omnis generis passiones oculorum;
 Imprimis autem ad rheumatismos, lipitudines
 subacres, fluxum tenuem, pustulas, inustiones, pro-
 lapsus, confusiones, rupturas, concavitates, scabri-
 tiem, pruriginem, & ophthalmicos dolores lenien-
 dos presunt; neconon oculorum vulnera replent &
 consolidant.

TROCHISCI DE PAPAVERE.

V. *S*acchari penidy, 3 ii. Sē. Papau. alb. 3 b. Melonū
 Sexcort. Cucurbitæ, ana 3 ii. Suc. Glycyrrh. ext. Bol.
 Armē. rub. præp. Flor. Sulphurii comp. ana 3 b. Traga-
 camb. alb. Amyli, ana 3 i. Ext. Flor. Papau. errat. 3 b.
 Misc & cum mucilag. Sēm. Cydonior. cum aq. Pas-
 paueris errat. ext. f. Trochisci parui sublingualis.

Vires, Vses, Dosis.

Vtimur hisce feliciter contra omnes catarrhos
 acutos à capite ad pectus descendentes; quos
 egregiè sistunt, & caput pristinæ functioni resti-
 tuunt, pectorisq; dolores potenter leniunt. Pro dosi,
 singulis vel alternis saltem horis, duos vel tres pede-
 tentim per se linguæ & palato affricandos ægrotan-
 tibus ordinamus.

TROCHISCI DE GLYCYRRIZA.

¶ *Sacchari candi alb. & penidijs ana 3 iiiij. Suc. Glycyriza ext. 3 x. Spec. Diaireos simplic. Diarr. Abb. Diamarg. frig. ana 3 j. Sem. 4 frig. maior Alipt. Moschata Lact. Sulphuris ana 3 ss. Mise & cum mucilag. rad. Althéæ cum aq. violar. ext. f. Trochisci sublinguales.*

Vires, Vsus, Dosis.

Tum calidæ & siccæ imperando, vocem abscisam resarciendo, thoracé expurgando, Sputum facilitando, cæteris remediis dignitate excellunt. Pueris etiam asthmate & constitutione pectoris laborantibus singulariter prosunt. Dantur quotidie multoties duo uel pro vna vice, certis tamen interuallis, pro indicatione morbi & vitium ægri.

TROCHISCI CORDIALES

¶ *Sacchari candi alb 3 viij. conf. Alkermes. 3j. Lap. quinque pretios. præp. ana 3j ol ca. yophyll. cinna. momi, ana 3 ss. Mise & cum mucilag. Tragacath. alb. cum aq. Rosar. fragrantiss. facta, fiant Trochisci patui.*

Vires, Vsus, Dosis.

Cor singulariter confortant, eiūque exolutioni succurrunt. Animi deliquio medentur, Longo

morbo deiectos & imbecillitate languentes refocillant, & ad pristinum recuperandum robur conducent. Ventriculi quoque fastidia tollunt, eiisque concoctionem iuvant. Dosis, tres, quinque ad sex, pro una vice.

TROCHISCI IOVIALES.

U. *Ag. Iouis Anglici, Matri Perlar. corall. rub.*
Manz 3 j. Ol Succini alb. rect. 3 j. Misc. & cum
Gum. Tragacanth. alb. in aq. Hysterica nostra dissol.
fil. a. Trochisci parui 3 fl. ponderantes.

Vires, Vsus, Dosis.

Admirandæ potentiae & operationis sunt: Suffocata enim, quæ de his vnum vel duos, horis trium dierum matutinis, ex aqua nostra Hysterica, vel alio appropriato vehiculo assumperit, post Dei prouidentiam, libera censenda & nūcupanda sit: pro quo divino experimento solus Deus sit benedictus.

TROCHISCI DE ALVMINE.

A Luminis crudi, Rad. Pyrethri, ana 3 fl. Piperis long. Sem. Hyoscyami, ana 3 ij. Farine siliginis, Crete alba, Nitri præp. ana 3 j fl. Zingiberis alb. caryophyllorum, Opij. præp. ana 3 j. Misc. & cum succo Vriticæ min. f. Trochisci.

egund. sumptuosa olimpia iuncta.

Vires, Vsus, Dosis.

Super dentes & gingiuas positi (factis tamē prius debitibus vacuationibus per phlebotomiā, si expediat, vel per ventris solutionem (dolorem sedant.

TROCHISCI DE SATVREIA.
PRO LIXIVIO.

L. *S*atureia exsic 3 ℥. Maior. origani, ana 3 ii. Flor. Lauendulae, Rosarum rub. Anthos, ana 3 i ℥. Lig. Aloës pond. Gum. Arabici, Tragacanth. alb. Rad. caryophyllat. Ireos Florent, ana 3 i. caryophyllorum, Nuc. Moschata. Cardamom. min, Cubebar. opt. ana 3 ℥. Ambra grisea, Moschi opt. ana 3 ℥. Misc. & cum albumine ovo rum foimentur trochisci 3 j. ponderantes.

Vires. & Vsus.

HOrum Trochiscorum duo, rtes, vel plures bul liant in lixinij s. q. eoque Caput manè ante ci bum, corpore recrementis vacuo abluitur, sic tamen ut statim linteis calidis abstergatur & exsiccatur: Sudores enim & sordes Capitis detergit, illudque roborat, & cutis meatūs reserat. Catarrhos exsiccat. Memoriam confortat & sensus acuit.

TROCHISCI DE NITRO.

V. **R**ot. de succo Berber. de suc. Ribiam, ana 3 viij.
Spec. Diarrhod. Abbat. Sp. Virolis irrorat. Nitro
prepar. ana 3 i. Pul. Rosar. rubea. vitriol. 3 ii. Ol. Canna-
momi. g. iiiii. Misc. & cum Tragacanth. in Suc. Citt. dissipl. a. Trochisci.

Vires, Vssi, Dosis.

IN Angina, Inflammatione oris & linguae, Ebulli-
tione sanguinis (quā mulierculæ hodie die siegen-
debitze, hoc, calorem volaticum, vocant) ardore
vinnæ, Febribus ardentibus, & præsertim Hemitri-
tao putrido, vulgo die haupikrankheit. (q.d. morbum
capitalem,) valde commendabiles sunt. Dosis 3 j.
ad 3 ij. in vehiculis specificis.

STYLI DENTIFRICI.

V. **F**arin. Silicū fluiiat. calcinat 3 ij Lap. Pumicie
pre. Aluminis vsti, ana 3 S. Rad. Iréos Florent.
Cineris Tabaci Ind. albiss. ana 3 ij. Gallæ Moschat. vera.
Ol. Lig. Rhodini, ana 3 i. Misc. & cū Gum. Tragacanth.
alb. in aq. Rosar. dissolut. f.l.a. Styli dentifricij.

Vires, & Vssi.

AD Dentium sordes tollendas, & colorem vi-
tiosum emendandum, nobis vslitatissimi sunt.
Dentes enim à naturali suo candore vel ad flauum,

vel luisidum, aut nigrum colorem deflectentes, mirè nitidos & politos iterum reddunt; si his sæpius ficiuntur & mundificentur.

P O M V M A M B R Æ.

L. *R* *Ad Irees Floræ in Caryophyllorū, Macis elect.*
Cinnamomi, ana 3 b. Lig. Aloës verti, Santali ci-
trini, Syracis calamis. Ase dulcis, ana 3 ij. Ambra grisea,
3 j. Moschi Alexan. 3 b. Bals. Peruiani odorif. Ol. Lig.
Rhodini, ana 3 i. omnibus diligenter mixtis & tritis
adde: Zibetta non falsat. 3 ii. Et cum Gum. Arab. &
Tragacanth. s. q. in aq. Maioranæ, Narciss. Rosarum,
Lauendulæ, & Basilic. dissolut. f. Massa, ex qua po-
stea fermentatur, vel Trochisci, vel Poma, seu scuta,
aut pentacula, quæ in vitro confestim sine digestio-
ne inducentur.


Vires, & Vfus.

Est specificum odoriferum, quod in Cephalalgia
 frigida, Vertigine, Epilepsia, Apoplexia, Aura
 pestilentiali maligna, Colica, suffocatione Matricis,
 & procidentia Vteri, &c. præsertim quando Medicamen-
 ta non possunt intra corpus sumi, naribus vel
 aliis partibus admotum, Cor & vitales Spiritus su-
 pra modum refocillare solet.

S A P O O D O R A T V S.

L. *S* *Aponis Venet. in Aq. Narciss. diff. lib i. Rad.*
Irees Florent. 3 i, Syracis calamite, Benzoint,
ana

ana 3. *Lig. Aloës ponderos. Sant. cistrini*, ana 3ii. *Ambr grisea, Zibetta*, ana 3. *j. Moscb. Alexand. Bals. Peruviani*, ana 3. *Ol. Lig. Rhodini, Lauandula Cinnamoris, Caryophyllor*, ana 3. *j. Misc. & cum Ol. Tartari per deliquum f.l.a. globuli: Inter formandum autem, manus cum oleis dictis simul inungantur.*



SECTIO X.

DE

SVFFIMENTIS.

SVFFIMENTVM ANGELICVM.

U. M. Vm. Syrracio calamita Benzoini, ana p. æ. Soluantur in aq. Rosatum opt. & fortiter sine mora exprimantur; postea exsiccentur, poluerisetur, & ad usum serventur. *U. Huius Pulueris iia præp. 3j. Lig. Aloës ponderos. 3ij. Rosar sub. exsic. Ambr grisea, ana 3j. Zibeta non falsa. Moschi, ana 3. Bals. Peruviani odor. Ol. Lig. Rhodini, ana 3j. Ebor. ad nigredinem calc. q. s. Misc. rite cum aq. fragrantiss. rosatum, & ex pasta subacta fermentat pastilli nigri, qui inuoluantur foliis Rosatum, siccenturque in umbra, & in vase vitro reponantur.*

Vires, & Vses.

CÆsares, Reges, Principes, aliisque Magnates & dñites hisce ad suffumigandum magnificè viuntur; unus enim vel duo super ptunas ignitas positi, vel tempore hyemis fornaci calidæ admoti, aut etiā in aq. Rosarum infusi & cocti, suauissimum, desideratissimum, & quasi angelicum & cælestem odorem halant, & non solum cerebrum & vitales Spiritus iucundissimè recreant; verū etiā maligni aëris cogititia irrita reddunt.

SUFFIMENTVM IMPERIALE.

STyrac. calamit. depurat. Benzoini, ana 3. B. Mig. Aloës elect. 3 ij. Zibetha non fals. 3j. Gallia Moschat, vera, 3 j. Ol. Caryophyllorum, Rosar. veri, ana 3. B. Mixta l. a. cum aq. Rosacea pastillicentur, & ad usum conseruentur.

Vires, & Vses.

Carbonibus ignitis iniecti, gratissimum odorem excitant, qui nō dumtaxat venenosum, fætidū, putridum & corrosivum aërem corrigit; verū etiam incudē & soauiter internos spiritus, animosque hominum insigniter refocillat. Fumus etiam per infundibulum in aurifidium uteri immissus, mulieres suffocatas mirè reuocat, & omnes matricis motus inordinatos sistit. Cauendum tamen hic regumentis necessariis, ne odor ille suavis ad narē ægræ pertingat.

SVFFIMENTVM EPILEPTICVM.

V. *S*uccini alb. 3 xij. Myrrae rub. Mastich elect. Gum. Animo. Galb. Elami. ana 3 ij. Visci quercin. Sem. Peon. exc. Bac. Iuniperi. Ras. Corn. Alcis, ana 3 j. Absinth. Maiorane. Flor. Lauendulae. Lilior. conuall. Ros. rub. ana 3 3. Mise. & cum infusione tragacanth. facta in aqua. Epileptica nost. f.l.a. Trochisci pro suffitu.

Vires, & Usus.

Fumus hic supra carbones naribus epileptici ad motus, patoxylinum ipsi sedat, & valde prodest iis, qui periculosoſ capitis morbos, qualis est apoplexia, & paralysis, timent. Contra strangulationes etiam & Vteri procidentiam recipitur.

SVFFIMENTVM DE SANDARACA.

V. *S*andarace opt. 3 iiiii. Succini albi, 3 ij. Mastichis Select. Sem. Nigell. Rom. Coriand. prep. ana 3 j Rof. far. rub. exsic. Gum Anima, Olibani. ana 3 3. Styrax. camphor. Benzoini. ana ij. Flor Papau. errat. Lig. Aloes. ana 3 i. Mise. & fiat puluis grossus pro suffitu.

Vires, & Usus.

Carbonibus viuis inspergatur, & fumis ad narres, caput, totumque corpus decenter suscipiatur, attrahatur: Quia in distendis, exsiccandis estat-

this omnibus, tam frigidis quam calidis, saluberrimus est.

SUFFIMENTVM DE SVCCINO

A L B O.

L. *Succini albi.* 3 iiiij. *Sandaraca* 3 ij. *Mastichis. elect.*
Olibani, ana 3 j. *Gum. Anima, Mirra rub. Rosar.*
rub. opt. ana 3 l. *Tacamahaca, Styrac. calamit. Laudan.*
puri, ana 3 ij. *Origani Cret. Thimi exsicat. Serpylli, ana*
3 j. Misc. & f. puluis grossus pro suffitu.

Vires, & Vfus.

Es puluis valde illustris, quo supra carbones im-
 posito suffumigentur tam caput, quam operi-
 menta eius. Est enim in omnibus catarrhis & deflu-
 xionibus tum prohibendis & sistendis, tum caput ab
 iisdem praeservandis præstatiissimus & famosissimus.

S U F F I M E N T U M D E

TACAMAHACA.

L. *Errucar. equarum tibiis adnascentium,* 3 j. *Gum.*
Tacamahaca, Galbani, ana 3 l. *Cornuum. Ung.*
capra, Succini citrin. ana 3 ij. *Blatta Byzantia, castorei*
veri, ana 3 j. *Misc. & cum Terebinth. alb. fermentut*
erodisci pro suffitu.

Vires, Vsus, Dosis.

FVnum hic per tritorium, vel retortam detrunca-
tam, vtero supra sedē clausam, instantē paroxy-
mo, immissus, vel etiam naribus admotus, quasi mo-
mento mulieres suffocatas reducit, & sufficit ad tol-
lendas omnes matricis strangulationes. Sed mirum
est Ut erum hunc sustinere factorem, cūm alias eius
sit impatientissimus.

SVFFIMENTVM DE SABINA.

Herb. Sabina recent. exsic. 3 B. Styrae. calam.
Myrrha. rub. Opopanica, Sagapeni. ana 3 ij. Cin-
namomi acut. Pulegi viriusq; sic. Bac. Lauri, Sc. Cynini,
ana 3 j. Troch. Albandal, Iréos Florent. Asari, ana 3 B.
Gallia Moschata vera. Alipia Moschat. 3 j. Misce, &
cum terebinth. alb. f. Trochisci magni pro suffitu,

Vires, & Vsus.

Ponatur unus ex his super ptinas viuas, & recipia:
tur fumus per infundibulum; (nisi sint puellæ
non de virginatæ, quibus etiam nec suppositoria seu
pessaria possunt immitti:) Est enim ad cienda mulie-
bria probatissimus. Si mulier est paupercula, omit-
tantur Ambra & Moschus.

S V F F I M E N T U M D E H Y P O C I S T I D E.

N. **H**ypocistid. 3j. Succini albi, corni Thuri, ana 3*z*. Vsne & quercin exsic. Galbani opt. Colophonia, Asphalti, ana 3*z* iij. Copul. Glandium Bistorta Balan. fior, ana 3*j*. Rosar. rubea. Caryophyllorum, castorei, ana 3*z*. Msc. & excipiantur terebinthina alb. & hanc trochisci magui pro fumo.

Vires, & Vfue.

Experimentum est contra Vteri procedentiam, vi. delicet quādo matrix de loco suo naturali ad inferiora descendit, tunc mulier per infundibulum magnum manē & vesperti fumum hunc recipiat, & propter grauem odorem breui liberabitur.

S V F F I M E N T U M D E C O R N V C A P R I N O.

N. **R**as. de corn. caprino, 3 ii. Succini curvini, Myrra rub. ana 3*i*. Lig. Juniperini, Blor. Sulphuris, ana 3*vi*. Rad. enule camp. Angelic. hort. caryophyllat. ana 3*z*. Olibani, Benzoin. Laudani. Syr. calc. ana 3*iii*. ros. rubra, absinthiū, Ruta hort. Scordij ana 3*ii*. Fol. Lauri, caryophyllor. camphora ana 3*j*. Misc. & cum therebinth. Cypria fermentur. Trochisci pro fumo.

Vires, & Vsus.

Facere ex his suffumigia tempore pestis in came-
ris, aliisque partibus domus valde utile est: Quia
hic fumus corruptum & pestiferum aërem mirum in
modū rectificat, & mansiones totas ab omnibus in-
fectionibus mundificat, liberat, atque præstata. Non
autem aer ille artificialis semper tota die necessariò
teneatur occlusus; sed tam inestate quam hyeme,
(vento tamen Septentrionali, & aëre claro & non
turbido stante) fenestræ interdum aperiuntur, & per-
mittantur intrare radij solares, maximè manè per
horam vel duas post Solis ortum: Quoniam hi venti
ob singularem frigiditatem & siccitatem iudicantur
meliores, ac resistere putrefactionibus: Meridionales
utid & Occidentales deteriores.

SVFFIMENTVM DE VITRIOLO.

Vitrioli virid. 3 viij Nitri purgati, Myrrha rub.
ana 3 iiiij Flor. Saphuris simpl. Succini citrini,
ana 3 iiij Bac. Lauri rec. juniperi, ana 3 j B. Ras. Cornu
Cerui, Olibani ana 3 j. Fol. Scordy. Ruta, Rosar. rubea. ana
3 B. Misc. & f. puluis pro fumo.

Vires, & Vsus.

Infundantur puluerisata in Aceti vini s. q. & de
hoc infunde guttatim in lateres ignitos, ad facē-
dum fumum, qui venenatam auram in locis & domi-
bus infectis consumit, vestesque quibus adhæret, à
veneno liberas facit.

SVFFIMENTVM DE VERBASCO

V. R Ad. & Herb. Verbasci, ana ȝ j. Puluerisentur,
misceantur, & cum Terebinthina alba fiant
l.a. Trochisci.

Vires, & Vfus.

DE his duo, tres, vel plures prunis carentibus
impositi, ita ut fumus sursum ad intestinum re-
ctum tendat, in tenesmo, & aliis alii profluuiis sin-
gulare sunt experimentum; sed tamen vndique cir-
cumiecta, ne aliunde fiat exhalatio: Et hoc ter vel
quater, immo saepius in die repetendum, & breui in-
columnis euadet.



SECTIO XI.

D E

S A L I B V S C O M P O S I T I S.

S A L S A P O P L E P T I C V M.

SEm. Eruce, lib ii. Rad lilior. conuall. Pyrethri, Cariophill. ana lib i. Ceraserum nigr. sylu. exsic lib 8. Bac. In-niperi, Lauri, ana 3*iiii*. Herb, Iu& arth. Maior. Rorism. Orig. Hyssopi. Salu. acut. ana 1*iiij*. Flor. Calend. Lauend. Prim. veris beton, ana 3*ii*. Mixta in reuerberio, indeque non modo vulgari, sed secundum artem Spagyricam, salem candidissimum & crystallinum elicias, quod etiam in ceteris obseruandum, & hinc semel admonuisse, sufficit.

Vires, Usus, Dosis.

IN Apoplexia & Paralyse, &c. præsentaneum est remedium: humores enim discutiendo, & atenuando, hominem excitat, totiusque corporis

186 S E C T I O XI. 30
sensum ac motum restituit. Dosis à 3*fl.* ad 3*lb.* & 3*lb.*
in vehiculis specificis.

SAL EPILEPTICUM.

¶ **R** Ad. Palm. Christi, lib*ij.* Angelic. Paon. Pyrettri, ana lib*j.* Sem. Paon. Scob. Lig. cupressi. Visci quercin. ana lib*ii.* Herb. Pentaphyll. Millefolij. Rut. kort Verbasci. Lanendul. Rorismar. Mors. Gallin. ana 3*iiij.* Flor. Primule veris. Stocad. Arab. Til. Paon. Sam. buci, ana 3*ij.* Mista calcinentur in reverberio; postea adde: ciner. Picarum iunior. Hirundinum, ster. Pauonia, ana 3*j.* Et cum liquore appropriato, f.l.a. Sal. albiflum & crystallinum.

Vires, Vsus, Dosis.

Epilepticis, Vertiginosis, Lethargicis, Cogelatis, Subethicis, & omnibus periculosos Capitis morbos timetibus, singulari proprietate cōducit. Dosis à 3*fl.* ad 3*lb.* & 3*lb.* in aq. flor. Tiliæ, vel in Epileptica nostra.

SAL CORDIALE.

¶ **R** Ad Caryophyllat. Bugloss. ana lib*ij.* Herb. Rorismarini, Salu. Meliss. ana lib*j.* Sem. Ocymii Caryophyll. Core. Citri, ana lib*ii.* Flor. quinque Cordial, Tanic. ana 3*iiij.* Misce, & calcina in exactum cincrem, vase vndique firmiter clauso; postea adde: cineris cinnamomi, 3*ij.* caryophyllor. cardamom. ana 3*i.* lib*ii.*

Croci Orientis Macula ana 3 iiiij. Et ex cineribus mixtis cum aq. Cordialibus exitate sal pulcherrimum.

In L pothymia, Syncope ceterisque Cordis affe-
ctibus, Spiritus omnes recreando & fouendo, quam
maxime valet. Dosis a 3 fl. ad 3 j. plus minysve in
aq. cordialibus.

S A L P E C T O R A L E.

R. Ad Glycyrrhize, lb ij. Ietros Flor. Enula Camp.
Althaea ana lb j. Symphyti mai. Malva, ana 3
viiiij. Herb. Pulmon. viiiijusque, Marrubij, Hyssopi, Tu-
filaginis, Veronic. Hedera. ter. Capil. Veneris, Scabiosa,
ana 3 iiiij. Sem. Foeniculi, Anisi, ana 3 iiij. Flor. Chamomill. Farfar. Iac. ana 3 ii. Ex mixtis, & optimè chalci-
natis cum aq. pectoralibus sal splendidissimum ex-
trahatur.

Vires, Usus, Dosis.

IN morbis pectoralibus valde prodest : pitui-
tam enim crassam, lentam, & viscosam in pulmo-
nibus collectam attenuat, incidit pectusque dilatat
atque abstergit. Insuper urinam pronocat ; necnon
Renes & Ventriculi lacunas purgat. Dosis a 3 fl. ad
3 j. & 3 fl. in aq. pectoralibus, vel aliis appropriatis
vehiculis.

S A L S T O M A C H I C U M.

R. Ad Pimpinell. lb ij. Calami aromat. Zingib. alb.
ana lb ij. Heb. Adsinibij Pont. Ment. crisp. Salu-

188 S E C T I O N I X I

acur. Rorifumarin. ana ℥ b. Cydonior. exsic. Zedoarie, ana ʒ iiiij. Calcina in cineres in vase clauso; postea adde: Liner. Galang. min. cinamomi ana ʒ iij. caryphyllor. Cardamon. utriusque. Nucis Moschati. Piper rot. ana ʒ i. Misc. & cum aq. Mentæ, vel alia specifica, l.a. Sal Spagyricum.

Vires, Vsus, Dosis.

Ventriculum frigidum calefaciendo mitè robo-
rat. Coccoctionem iuuant. Nauseam sedat. Pra-
terea ægritudinibus nervorum egregiè confert. Om-
nis sensùs & ingenium acuit. Dolores capitis sedat.
Senes catarrhosos sustentat, atque Hydropicos iuuat.
Exhibetur Scrupuli pondere pro una vice, plus
minùsve in vehiculis specificis, morbum propriè
respicientibus.

S A L E P A T I C V M.

R Ad. Agrimonie, ℥ iiij. cichorei, Scorzonera, ana
℥ j. Costiamari. Eryngij. circunæ, ana ℥ b. ca-
lami aromat. Rhapontica, ana ʒ iiiij. Herb. absinthij Pont.
Abrotani, Eupatorij, Scolopendr. Veronicae, Epatica nob.
Fumaria, Cuscute, ʒ iij Mixta calcinentur in reuerbe-
tio: postea adde: Ciner. rhabarbari, Cassia lignea, ana
ʒ i b. Et cum aq. flor. Epatic, alb. vel alia conuenien-
ti fiat l.a. Sal. albissimum.

Vires, Vsus, Dosis.

H Epatis obstrukciones, inflationes, & durities
tolli. Scirrum dissoluit. Cachexiam depellit.

Aqua subtercurem medetur. Ictericum curat. Color corporis fœdum emendat. Menses ciet nec non utrinam dissipando calicum, promonet. Dosis à 3j. ad iiij. in vehiculis appropriatis.

SAL SPLENETICVM.

L. **H**erb. absinthij Pont. 10 j card. bened. 15 j. Rorif-
marin. Scolopendr. Veronice, ceterach. ana 15 g.
Rad Filicis viriusque calami arom. ana 3 iii. cort. cap-
parum Tamarisci, Fraxini, ana 3 iii. Flor. chamomilla,
Centaur. min. Genista, ana 3 ii. Fat omnium cinis, ex
quo postea cum supradictarum herbarum aquis stil-
latius, extrahatur Sal, yt est artis.

Vires, Vsm, Dosis.

Omnes Lienis obstrukciones, dolores, tumores,
& durities, aperit, sistit, emollit, atque resoluit.
Senibus quoque & quartanatiis mitè confert. Dosis
omni manè à 3 i. ad 3 b. in aq. scolopendr. vel alio
cohuentienti liquore.

SAL NEPHRITICVM.

L. **R**ad. Petroselini, Ononis, ana 15 ii. Filipendula,
Verbena, ana ibi. Eryngij, Pimpinelle, ana 15 b.
Fabarum exsic. Off. Mespiliorum, ana 3 vi. Bac. Junip.
Lauri, Gran. Alkekeng. Miliij. Solis, ana 3 iii. Herb. He-
dere ter. Veronica. Equiseti, Fumaria, Fragarie, ana 3 iii.
Flor. Malna arbor. Sambuci, geniste, ana 3 ii. Sem.

Lilior. alb. Saxifrag. alb. Lapp. maior. Berberis, ana ʒ iib.
Calcinenter omnia debito modo, & f. l. a. cinis albus;
cui adde: Ciner. Lig. Nephrit. Nuc. Persicorum, amygd.
Amar. Piperis. ort. Galang. min. Zingib. alb. ana ʒ j. Niri
prep. ʒ vj. Misc. & cum aq. pluviali fiat. Sal. Albitissi-
mum vt est artis.

Vires, Usus, Dosis.

Calculos arterie, arterulas promovet, & iis qui difficulter mingunt, succurrat. Inde etiam Vrinxæ tarditatem, & Dysuria natam tollit, cæterisque Renum & Vesicæ offendis mirè opitulatur. Dosis à ʒj. ad ʒb. in aq. Ononidis, Petroselini, pimpinellæ, Hederae ter, vel alia specifica.

SAL HYDROPICVM.

¶. Ivnip. totius substantie concise, tib iij rad. Ircos nost.
Isambuci, Areemis rub. Eboli, ana tib i. Vincetoxic.

Acori veri, Curcumæ, ana tib. 8. Herb. Absinthij Pont. Cé-
taur. min. Agrimon. Card. bened. Soldanell. ana ʒ vi. Flor.
Hepatic. alb. Sambuci, Genist. ana ʒ iii. Sem. Fraxini,
Eruc. cymini, ana ʒ iii. Mixta calcinenter in reuerbe-
rio, quoad satis est; postea adde: ciner. Sars. parill. ʒ ii.
cubebarum. Rhababar. Nuc. Moschut. Macis, ana ʒ i.
Misc. & cum aq. Sambuci, f. Sal. crystall. vt est artis.

Vires, Usus, Dosis.

Hydropicos cuiuscumque speciei, omni aqua
 exonerat. Flatus discutit. Terram microcosmi-

eam nimio madore tumentē potenter exsiccat. Ca-
chexiam corrigit, & omnes prauos humores exten-
minat. Dosis à 3j. ad 3ij. in vehiculis appropriatis.

SAL VTERINVM.

R Ad. *Bryoniae*, ibi ij. *Diptamni alb.* *Paoniae*, ana ibi j.
Visci quercini, *Gran.* *Chamaæctes*, *Sambuci*, ana
ib. *Herb. Rarismarin.* *Melissa Mauric.* *Nepeta*, *Pule-
gij*, ana 3 iiiij. Ex omnibus mixtis, f. calcinando cinis;
ex quo postea cum aq. *Melissæ*, vel alia apropriata
extubatur Sal candidissimum.

Vires, Usus, Dosis.

Omnes Vteri obstrunctiones referat. Concupi-
siones liberat. Suffocationes & ascensum præcipi-
tat. Menses mouet. Sterilitatem aufert, & multa alia
incommoda tollit. Dosis à 3j. ad 3iiij. in vehiculis
appropriatis & specifici.

SAL CARMINATIVM.

F Erb. *Cannomill.* ibi ij. *Pulegij Serpilli*, *Menta
crisp.* *Anethi*, ana ibi j. Calcinentur ut est ar-
tis, & f. l. cinis albus; cui adde: *Ciner.* *Sem. Anisi*,
Cynini, *Carui*, *Fæniculi*, ana 3 iiij. *Galang. min.* *Zingib.*
alb. *Zedoar.* ana 3 j. Misc. & cum aq. *Cherefolij*, fiax
l. a. Sal. splendidissimum.

Vires, Vsus, Dosis.

Flatus egregiè discutit. Tormina sanat. Inflatio-
nes sedat. Propterea in Iliaca & Colica passione
mita præstat. Dosis à 3 j. ad 3 ℥. in aq. Carminativa
nostra.

S A L F E B R I L E.

L. *S Al. Armon. aliquoties sublimati. Nitri prop. card.*
benedic. Absinthi, Centaur. min. ana 3 j. Soluan-
tur in aq. Cichorei, & f.l.a. Sal. crystallinum.

Vires, Vsus, Dosi.

Febribus omnis generis. Quotidianæ, Tertianæ,
Quartanæ, Hemitritæo, &c. sine discrimine,
summum est Alexipyreticon. Offertur à 3 ℥. ad 3 j.
tribus vel duabus horis ante accessionem, in aq. Cen-
taur. min. vel alia specifica, ex spectato sudore sub de-
clinatione paroxysmi. Eadem dosis iteranda, si pri-
ma, vel secunda vice non satis fecerit.

A N N O T A T I O.

Si quis ex prædictis compositionibus specificis cū
sanoribus & secretoriis. Spagyris salia, vt vocū,
essentialia parate desiderat; ingeniosè sic procedat:

L. Herbas simplices vel cum aliis ingredientiis
mixtas, & temperatè calidas summóque arefa-
ctas, coque in aqua communi f.a. donec vis omnis,

& interna salsedo probè fuerit excocta; (aliàs in va-
num laboras.) Postea decoctum aufer per inclina-
tionem, & denud recoquendo ad iustam consisten-
tiam mellis, vel Syrupi crassi conforma; in loco val-
de frigido colloca, usque dum crystallos concrescen-
do referat: quos tunc exime, aliquoties soluendo,
filtrando & coagulando decenter purifica; donec ad
usum medicum sint aptissimi. Extrahitur etiam ex
succis Herbarum inspissatis Sal elegans & crystalli-
nam, de quo vide *Beguinum Lib. 2. cap. 17.* Ex horum
Salium Essentialium grana tria in uso pratico plus
valere & efficere scias Lector, quam vulgarium
istorum, per calcinationem factorum integrum scrupu-
lum.



SECTIO XII.

DE

MARMELADIS.

MARMELADA CEPHALICA.

Dacydon. simpl. ℥ iiiii. Rot. Diamoschi dulce.
Diambre, ana ℥ ii. Rad. Paeon cond ℥ j. cons.
Anthos, ℥ B. Nuc. Ingland. condit. No. iii.
Moschat. in India condit. No i. Smaragd. prep. ʒj. Elao-

N

Facch. Succini alb. Maiorana, Rorismarin. ana 3 i. Misc. & sine ulteriore additamento, f.l.a. Marmelada, quæ detur in scatula.

Vires, Vsus, Dosis.

Cerebro roborando, & illius simul affectibus propugnandis, speciali dote conductit. Feliciter etiam datus Apoplecticis, Epilepticis, Vertiginosis, Lethargicis, Paralyticis, Tremori & palmo obnoxiiis. Dosis à 3 j. ad 3 ij. & 3 ℥.

MARMELADA STOMACHICA
CALIDA.

24. **D**lacydon simpl. 3 iiiij Rot. Aromat. Caryophyllas. Succulat. Indæ, ana 3 j. Zingib. de Bingala condit. Calami aromat. cond. Myrobolan. Chebul, cond. ana 3 ℥. cort. Arantiorum. condit. curri condit. ana 3 ij. Elæos. cinnamomi & caryophyllor. ana 3 j. Misc. & sine ulteriori additamento, f. secundum artem Marmelada.

Vires, Vsus, Dosis.

Ventriculum aliásque partes nutritioni ancillantes roborat. Coccoctionem iuvant. Appetitum excitat. Flatûs discutit. A putredine præseruat. Venas aperit. Vomitum & singultum compescit. Dosis pro vna vice, nucis Moschatæ quantitas

MARMELADA STOMACHICHA FRIGIDA.

V. **D**lacydon. simpl. 3 iiiij. Rad. Cichorei. condit. 3 iij.
Rot. Diarrh. Abb. 3 j. Myrobalan. Emblic. con-
dit. Conf. Rosar. rub. ana 3 3. Nitri vitriolat. 3 3. Misc. &c
sine additione f. Marmelada; ut est artis, quæ conser-
vetur scatola.

Vires, Usus, Dosis.

STomachum calidis humoribus lacescit recreat,
confortat, & appetitum stimulat. Insuper calidæ
intemperiei alterandæ, cordis morsibus propugnan-
dis & vomitientibus iuuandis utiliter datur. Dosis
castaneæ quantitas.

MARMELADA PECTORALIS.

V. **D**lacydon. simpl. 3 iiiij. Morf. Pectoral. nost. Rot. &
Suc. Violar. parat. ana ij. Flor. Sulphur. comp. 3 j.
Rad. Fœniculi condit. Enula Camp. cond. ana 3 3. Suc.
Glycyrrhiz. ext. 3 ij. Spec. Diareos simpl. Conf. Alkerm.
ana 3 j. Misc. & fiat sine ulteriore additamento Mar-
melada auto cooperata.

Vires, Usus, Dosis.

MUltum confert Tussiculosis, Pulmonicis, Asth-
maticis, pectoris doloribus, & quibus sit fre-
quens delapsus humoris à cerebro ad thoracem &
vitales partes. Dosis à 3 j. ad 3 ij.

MARMELADA CORDIALIS CALIDA.

Z. *D*lacydon simpl. 3 iiiij. Rad. Bugloss condit berrag.
cond. ana 3 ss. Rot. aromat. Caryophyllat. Aro-
mat. rosat. De gemmis. Diambra, ana 3 vj. cort. citri con-
dit. conf. Alkermes, ana 3 ss. Mag. perlar. Orient. corallor.
rub. ana 3 i. M sc. & f. secundum artem per se sine
additione Marmelada.

Vires, Vsus, Dosis.

Maxime Cor & vitales facultates à causa frigi-
da imbecilles confortat & exhilarat, necnon
calefaciendo omnes Spiritus reficit: Proinde senibus
& mulieribus ex morbo aliquo conualescentibus
mirè subuenit, & mitis Vteri affectibus prodest. Do-
sis Nuc. Moschat. quantitas.

MARMELADA CORDIALIS FRIGIDA.

Z. *D*lacydon simpl. 3 iiiij. Man. Christi perl. Rot. Dia-
marg frig. ana 3 ss. Pulp. Citri condit. conf. Ro-
sar. rub. ana 3 ij. Rad. Cichorei. condit. 3 ss. conf. Alkermes,
3 ij. Lap. preciosor. præp. ana 3 ij. Mixta redigantur in
Marmeladam.

Vires, Vsus, Dosis.

Cor confortat, & eius calorem flammeum extinguit, & aestuantia viscera contemperat; necnon Cardialgiae, Febris & Vomitus biliosis, & siti urgentiori saluberrima est. Dosis à 3*fl.* ad 3*. & 3. ii.*

MARMELADA EPATICA CALIDA.

U. *Arn.cotoneor.cond.3 iii.Rot. Diacub. Diacur-cum.Dialaccæ, ana 3 i. Rad.Pimpinell.cond.Fœ-niculi cond. Eryngij cond. ana 3*fl.* cinnamomi acut. 3 ii. Rhabarb.elect.3 i. Sp.Salis cum sale Absinthij coagulati, 3*fl.* Misc. & fiat Marmelada, ut est artis, quæ detur in scatula.*

Vires, Vsus, Dosis.

In frigidis intemperiebus, ad Hepatis & Lienis obstrukciones referandas exhibetur; Idcirco omnibus Cachexiis & Hydropisibus prodest: non patum enim ad urinam proliriendam apta est. Dosis à 3*i.* ad 3*ii.* plus minusve.

MARMELADA EPATICA
FRIGIDA.

U. *Arn.Coton.cond.3 iii.Rad.Cichorei cond.Scor-zoner.cond.ana 3*fl.* Rot. è. Cuc.Berb. Ribium parat.ana 3*vi.* Pulp.Ciri cond.Lact.Hisp.cond.ana 3*fl.**

*Spec. Diarrhod. Abb. Sp. Vurioli prius irrorat. 3 ij. Sem.
guat. frig. maior. Niuri preparati, ana 3 i. Misc. & fiat l.a.
Marmelada quæ detur in scatula.*

Vires, & Usus.

Hepatis, Ventriculi, & præcordiorum æstum refrigerat, sitim extinguit, Febricitantibus & viscerum incendio laborantibus confert. Dosis Castanæ quantitas.

MARMELADA MAGNANIMA.

L *D* *Iacyd simpl. 3. iiiij. Rad. Satyrii cond. Succulæ Indæ, ana 3 ii. pinearum mund. Pistac. virid. ana 3 i. Castanearum in vino Maluat. costar. Nuc. Moschat. in Indiâ cond. Conf. Alkermes, ana 3 B. Ol. Macis exp. 3 ii. Gallæ Moschat. vera, Mag. Perlar. Or. ana 3 i. Ol. Cinnamomi, 3 i. Mixta redigantur sine ulteriore additamento in Marmeladam.*

Vires, Usus, Dosis.

A *D* *venerem incitat. Impinguat. Multum nutrit.
Vires reficit. Cor confortat. Totam naturam
recteat. Ventriculum & Hepar roborat. Pituitam
concoquit &c. Dosis manè & vesperi Nuc. Moscha-
tæ quantitas.*

MARMELADA CARMINATIVA.

¶ Dlacydonij simpl. 3. iiiij. Cort. Arantior. cond. Citri cand. ana 3 j. B. rad. Fæniculi cond. Calami aromat. cond rot. Carminat. nost. ana 3. vij. Nuc. Moschat. cond. Tali leporini, ana 3 ij. Zedoaria, Zingiberis alb. Galang. min. ana 3 i. Eleosacch. Caryophyllor. Cinnamomi, Anisi macis, 3 j. Misc. & f. iuxta artem Marmelada, quæ detur in scatula.

Vires, Vsus, Dosis.

Flatus Ventriculi à crassis & pituitosis humoribus procreatis discutiendis aptissima est. Hinc tormina ventris sedat, & contra Colicum dolorem Tympaniam propriè usurpat. Dosis à 3 j. ad 3 iiij. pto vna vice.

MARMELADA SPLENETICA.

¶ Dlacydon simpl. 3. iiiij. rot. Diacurcumæ, Dianthos, ana 3 j. rad. Helenij cond. Scorzonerae cond. ana 3 vi. Eſſ. Scolopendr. Flor. Genistæ, ana 3 ii. Fruct. Tamariſci. cort. rad. cappar. ana 3 β. Elæos. roſmarini, caryoph. cinnamomi, ana 3 j. Milc. & f. sine ulteriore additamento Marmelada.

Vires, Vsus, Dosis

Lenenē roborat, eiūsque tumores & scirrhosas du-
rities soluit, minuit, obstrunctiones tollit, humo-
res incidit, digerit atque intemperiem quamlibet im-
mutat; necnon ad cæteros affectus inde proinanantes
(corpore tamen prius putato) conduceit. Dosis ma-
nē & vesperi Castaneæ quantitas.

MARMELADA STEGNOTICA.

Dlacydon simpl. 3 vi. Rad. Symphyti cond. cichorei
cond. ana 3 i. Pul. rad. Tormentilla 3 B. Marg.
Corall. Berberis sat. nost. Ext. Sang. Draconis, Corn. Cerui
vsti. & præp. ana 3 j. Croci. Martis per reuerberat. fac.
Smarag. præparat. Terra Sigillat. ana 3 i B. Bol. rub.
Orient. Nuc. Moschatae, Sem. Plantaginis, Antheræ Ro-
sar. ana 3 j. Cassia, Caryophyllor. ana 3 B. Croci Orienta-
lis, Ol. Macis exp. ana 3 j. Misc. & fiat l.a. Marmela-
da instæ consistentia.

Vires, Vsus, Dosis.

Antiquarum alii profluuum compescit'; Hinc
Dysentericis & Cælicis mirum in modum au-
xiliatur: Mensum quoque & Hæmorrhoidum fluo-
rem immoderatiorem, atque omnem humoris à Ca-
pite ad partes infernas defluxum cohibet. Dosis à
3 i. ad 3 ii. & 3 iii. in vehiculis appropriatis.

MARMELADA THEREBINTHINATA.

¶. *C*arn. Cydonior. cond. 3 iiiij. Terebinth. Cypria in vino Rhenana lot. 3 ij. Spec. Diarrhod. Abb. Rad. Glycyrrh ana 3 ss. Pul. Sem. Anisi cum proprio Ol. parum irrorat. 3 ij. Sem. quat. frig. maior. ana 3 i. Misc. & cum ulteriore additamento, f. Marmelada.

Vires, Vsus, Dosis.

Renes purgat, eorumque sordes & arenulas expellit. Dorsi lumborumque dolores mitigat. Obstructiones tollit. Vrinam mouet. Meatus aperit. Strangurias sanat. Gonorrhœam virulentam curat. Terebinthina enim eximiis pollet viribus, & est insigne in multiplices usus accommodatum præsidium. Dosis à 3 i. ad 3 ii. pro una vice manè in aurora.

MARMELADA NEPHRITICA.

¶. *D*lacydon simpl. 3 iii. Rad. Eryng. condit. Petroselini cond. rest. Bouis cond. ana 3 i ss. Fruet. Alkekeng. matur. 3 vj. Acidi Tartari, 3 iiiij. mar. Lap. Pericar. Oc. Cancri, ana 3 j. Sal. Succini alb. 3 j. Mixta redigantur in Marmeladam iustæ consistentiæ.

Vires, Vsus, Dosis.

CAlculos & arenulas à Renibus, vreteribus & vesica, obstrunctiones auferēdo, meatūsque apēriendo, expellit, & vrinam potenter mouet. Dosis à 3 j. ad 3 ij. in vehiculis specificis.

MARMELADA HYSTERICĀ.

Dlacydon. simpl. 3 iiiij. Sacchari anthosati, 3 ij. Calami. aromat. condit. Rad. Peoniae cond. ana 3 j. cinnamomi acut. F&c Bryoniae, ana 3 ii. Sem. Pastinac. do- mest. Agni casti, ruta, ana 3 i. S. cardamomi min. Antho- phyllorum, Macis, ana, 3 i. Mag. Iouis Anglici, Matis perlar. Corallor. rub. ana 3 S. Elaof. Sem. Angelicae, Ma- iorana, Succini alb. Fænicul. Anisi, ana 3 j. Misc. & fiat l.a. Marmelada iustæ consistentiæ.

Vires, Vsus, Dosis.

VTeri suffocationi & albo mulierum fluori auxi- liatur, & præterea colluuiem quandam prauam, si quæ in locis muliebribus contineatur, meatūs ape- riendo, & obstrunctiones soluendo, foras protrudit. Dosis Castaneæ quantitas, per se, vel cum vino cali- do, vel aq. hysterica congrua.



SECTIO XIII.

D E

CONFECTI^NIBVS LIQVIDIS , ET ELECTVARIIS.

CONFECTIO CEPHALICA.

S Pec. Dialuna nost. 3 i β. Rad. Diptāni alb. Sem. citri excort. ana 3 β. Grar. Tinctorum. Sem. Acetosa, Ext. Lilior. conual. ana 3 ii. Smaragd. præp. Sal. cran. hum. Succini alb. præp. ana 3 i β. Eff. Margar. Orient. corallor. rub. ana. 3 iiiij. croci Orient. præp. Galang. min. cube. barum. ana 3 j. Off. de corde cerui, Hyacimb. præp. ana 3 ij. conf. Flor. Paeoniae vitriolat. Anthos, ana 3 j. Sacchari candi alb. in aq. Apoplect. diff. Syrup. Acetosit. citri, ana 3 vi j. Misce, & fiat s.a. Electuarium

Vires, Vsus, Dosis.

VALET ad omnes vel saltem periculosisssimos capitis affectus, quos tollit & felicitet curat. Suffocatis, Vertiginosis, Apoplecticis, Epilepticis seu

Lunaticis medicamentum est admodum cōueniens,
& propriè ad exsiccandum humiditates cerebri in-
uentum est. Dosis à 3 ℥. ad 3 j. plus ininūsve , per se
vel in vehiculis appropriatis.

CONFECTIO OPIATA.

C. Py Spagyricè præ. & extract. 3 ℥. Spec. Dia-
mosch. dulc. Diambra, ana 3 j. Mag. Perlarum
Orient. Corallorum rub. ana 3 ℥. Ext. Flor. Papav. errat,
croci Orient. Mumie trāsmarin. ana 3 j. Gallia Mosch.
veræ, Lap. Bezoart. Orieni. Off. de Cardi Cerui, Vnicorn.
Animal. ana 3 ℥. Et cum Conf. Alkermes f. Electua-
rium, vt est artis, cui immisce ; Ol. Cinnamomi , Nuc.
Moschat. Maiorana, Salvia, Succini alb. Caryophyllor.
ana gut. iiiij.

Vires , Vsus , Dosis.

Hic confectioni nomen imposuimus , quo nun-
cupatur opiate, sive electuarium Laudani : Quia
Laudanum Opiatum difficulter soluitur , & semper
liquoribus stillatitiis resistere solet ; Eius loco pro
haustibus & bolis parandis hoc electuariū, commo-
dè ordinari & substitui poterit ; quod æquè efficax,
& cuius idem est vsus. Datur à 3 v. ad vj. vij. & 3 ℥.
in appropriato liquore, vel in aq. Hypnotica nostra,
Cinnamomi, &c. vel in aq. aliis conuenientibus &
affectum propriè respicientibus.

CONFECTIO NARCOTICA.

Nec. Mosc. 3 fl. Boli Armen. preparat. Opj Spagyricè ext. Ext. Flor. Papau. errat. ana 3 iij. Croci Orient. troch. Ramich. ana 3 ij. Croci Mart. per reverb. fact. 3 i fl. Rad. Tormentilla, Bistorta. Zedoarie, ana 3 j. mag. Corallor. rub. Succini alb. prepar. cornu Cerui vsti, Caryophyllor, ana 3 fl. Camphora g v. Misc. & cum Syrup. de papau. simpl. & de iuiubis, ana 3 iiiij. fiat Ele-ctuarium ut est artis, pro vsu.

Vires, Usus, Dosis.

Mitrum in modum omnes dolores mitigat, præcipue capitis, Pectoris, Stomachi, Matricis & totius ventris: Somnum eleganter prouocat & potenter inducit: Hæmoptoicis, Cœliacis, Dysentericis, Pleuriticis, Ileosis, Colicis, & Nephriticis medetur & auxilio est. Proutationes, singultus & tussim sedat. Anhelitum facilitat. Exuberantiam menstruum & hæmorrhoidum sistit: necnon Gonorrhœam & Satyriasis emendat. Dosis à 3 fl. ad 3 j. cundo cubitum.

CONFECTIO PRETIOSA.

Elaos acch. citri, 3 vj Tinct Corallorum vere, mag. Perlar. Or. ana 3 ij. Gran. Tinctorum, Corn. Alcis Spagyricè calc. ana 3 fl. Mastichis elect lig. Aloës, Galang. min. Cardamomi min. ana 3 j. Nuc. Mosch. in India condit. No j. Lap. s. pretios. prap. Ambr. grisea. Ext. crocij

Orient.ana Æii. *Moschi* *Alexand.* de corde cerui, ana 3*i.*
Auri potab. nosf. 3*b.* *Ol.* *cinnamomi*, *Macis* ana 3*i.* *cyanophyllor.* *rosarum* veri ana 3*b.* *conf.* flor. *Tunicaruk.*
rosar. *rub.* *vitriolatar.* ana 3*viii.* *Misc.* & cum Syrup.
Gran. *Kermes*, f. *electuarium* vt est artis.

Vires, Vsus, Dosis.

Cordiale est nobilissimum , contra tremorem & pulsationem cordis, item animi deliquia medicamentum mirabilius, præstatius & efficacius in tota Repub. Medica non habetur : Datur magno iuuamine senibus , debilibus & ægris conualescentibus; Quia spiritus vitales animales & naturales in omnibus membris recreat atque fortificat; Humidum radicale renouat ; Voluptatem parit : vertiginis , Epilepsiarum, Apoplexiæ, Lepræ, Podagræ, Scorbuti & Hydroptis, &c. verum prophylacticon. Dosis à 3*b.* ad 3*j.* per se, vel in vehiculis appropriatis.

CONFECTIO PECTORALIS.

C. *Pec.* *Diasulph.* nosf. 3*xix.* *Diarrh.* *Abb.* 3*xi.* *Sy.*
Spector. nosf. *simpl.* *lb.* *i.* *conf.* *Rosar.* *rub.* *cum Elix.*
Sulph. nosf. *tinct.* *lb.* *ii.* *Olcinnamomi*, 3*i.* *Misce*; & fia Electuarium secundum artem.

Vires, Vsus, Dosis.

Visu, gustu, atque olfactu medicamentum est valde delectabile. In Asthmate , Dyspnœa, Orthopnœa, Phtisi, Hectica, & thoracis affecti-

hos ordinare soleo, & præ cæteris miram eius efficiaciam expertus sum; propterea id etiam aliis vten-dum communicare volui. Quotidiè autem per in-terualla dandum, & paulatim deglutendum, non subitò; Nam si subito devoratur, solummodò ve-nit ad ventriculum, & non ad locum affectum. Dosi-s alternis horis quantitas Nuc. Auellanæ vel Mo-lchat plus minùsve pto affectuum & personarum va-rietate.

COMFECTIO ZINGIBERIS INDI.

Zingib. virid. in India condit. 3 viiiij. Spec. Aro-mat. caryophyllor. Diagal. Diarrhod. Abb. ana-3 i. Diacidon simpl. 3 viii. Ol. cinnamomi, 3 i. cons. rofa-rum rub. vitriolat. flb i. Misce, & Syrup. conseruat. Su-pra dicti Zingiberis, fiat l.a. Electuarium.

Vires, Vsus, Dosis.

Ad ventriculum & Cor confortandum, concoctionem iuuandam, nauseam & vomitum sedā-dum, organa nautritionis calefacié-dum, putrefactio-nem, & corruptionem auferendum, ventositates & flatùs dissoluendum & carminandum, natuum calorem fuscitandum redinuum recreandum, omnem pectoris noxam & tussim à frigore contractam re-pellendum & sanandum, actionem iecoris, lienis, renum, aliorumque membrorum à frigiditate impe-ditam robustiorem reddendum, &c. Confectio hæc magnifica & valde illustris est: propterea magnati-bus & ditionibus ordinate soleo. Dosis quantitas

nuc. Moschat. manè & vesperi, vel tempore necessitatis plus minùsve, ratione complexionis & sexus.

ZINGIBER ROSATVM.

Z. **C**ons. Rosar. rub. vitriolat. ʒ xii. Zingib. de Bin. gala cond ʒ iii. Ol. cinnamomi, ℥ j. caryophill. ℥. Misc. & cum Syr. è Suc. Violat. vitriolat f. q. fiat Electuarium.

Vires, Vsus, Dosis.

Cor & ventriculum confortat. Concoctionem iuuat. Appetitum excitat. Nauseam & vomitum sedat. Natiuum calorem suscitat. Spiritus recreat. Putredinem aufert. Flatūs dissipat: necnon in omnibus morbis experimentum famosissimum & presentissimum est. Dosis Castaneæ quantitas.

CONFECTIO CITRI.

Z. **C**ons. Rosar. rub. vitriolat. ℥. Bis. rob. de Berber. de Cribes, ana ℥ j. Syrup. Acetofitat. Citri Oxyfachari, de Agresta, ana ℥. Pulp. citri condit. conf. cort. citri, Spec. Diarrhod. Abb. Sp. Vitrioli irrorat. ana ʒ. vi. Nitri præp. ʒ xiiij. Misc. & cum modico aq. Cinnamomi f. Electuariū: intelligat autem libras ciuiles & nō Medicas; quod in omnibus compositionibus per totum librum obseruandū, & hīc semel dixisse sufficiat.

Vires

Vires, Vsus, Dosis.

Refrigerando & humectando, æstuantiū febrium incendium virtuosissimè extinguit, & ignei caloris vehementiam componit ac mitigat. Choleræ, Dysenteriæ, & contagiosis morbis medetur. Veneri & ebrietati resistit. Membra nobiliora, nimirum : Cor, ventriculum, Epar, Splenem, Renes & alia viscera, ab intemperie calida, imbecilla firmat, roborat, aperit & à putredine vindicat. Vomitum biliosum reprimit. Hæmorrhagiam curat, exanthemata sanat. Dosis. à 3 j. ad 3 ij. vel 3 ℥. aliquoties in die.

CONFECTIO THERIACALIS.

4. *R*ad. *Tormentille*, *Diptam.alb*. *Camphoræ opt.anal*
3 ij. *Corn.Cerui & Alcis ana* *Spagyrycè calcinator*.
3 i. ℥. *Succ.alb.Boli rub.Orient.Hyacinth Smaragd.*
ana præp.3 j.Sal.Absinthij, Scordij, Card.bened.ana 3 ℥.
Mag.Perlar.Orient.Corallo.rub.ana 3 j.Pulueris *et* *tur*
subtilissimè seorsim, tandem commisceantur, & aspergantur aliquoties Sp. *Iuniperi*, in quo radic. perasit. Herb. *Veronicæ & Zingib.* maduerint; posteā adde. *Theriac. Andromach. Mithridat. Dam.* ana 3 ij.
Ext.Rad. Enule camp. Angelicæ, ana 3 ℥ *Suc. inspissat.*
Fumariae, Bac. Ebuli, ana 3 iiij. *Flor. Sulphuris*, 3 ij. *Ol.*
Stil.Ruta hortens. Zedoaria, Cinnamomi, Myrræ, Cariophyll. *citri rectif.* ana 3 ℥. *Misc.* & cum Rob. *Bac. Sambuci, f. Electuarium.*

Vires, Vsus, Dosis.

IN operatione & virtute , hæc compositio , ipsam Theriacam & Mithridatum longè vincit ; Hinc vires eius æquus Lector ipse facilè colligere poterit. In Hydrope, Erysipelite, Ictericā , Scabie , Lue Venerea &c. experimentum est. Contra Pestem & quævis alia venena, quæ omnia per sudorem à Corde, totum penetrando corpus, ad circumferentiam & superficiem virtuosissimè expellit, celeberrimū est Alexiterium : Expulso autem veneno, patiens confortantibus refici debet. Dosis à 3 ℥. ad 3 j. plus minūs, pro morbi vehementia, viribus, ætate, anni tempore, &c. in vehiculis appropriatis & specificis. In Hydrope, &c. exhibetur singulis noctibus cum aq. vel Sp. Sambuci &c. horis 4. vel 5. post cœnam eundo cubitum: vnde versus diluculum vehementer sudare incipiunt.

CONFECTIO MAGNANIMITATIS.

M. *Ssent. Satyrū. Ext. 3 ii. Nuc. Indic. rec. Pintar. Mundat. ana 3 i. ℥. Pistac. virid. Nucl. Anellinar. Amygdal. dulc. 3 j. Piperis alb. calami aromat. Zingib. alb. Galang. min. cardamomi, ana 3 ℥. Borac. Venet. Auri potab. nost. 3 iiiij Sem. Eruce, Ling. Auis, Vratica, ana 3 ij. Mag. Perlar. Ori. Corallor. rub. Sal. Pas. serum, ana 3 iiiij. Boleti ceruinī, Priap. Tauri Cerui, Test. Taxi exsic. Carn. Scinc. marin. ana 3 i. ℥. Mosc. laudatiss. Ambra grisea, ana 3 ℥. Ol. Maceris, 3 ij. Nuc. Moschat. Cinnamomi, caryophyllor. ana 3 j. Milc.*

DE CONFECTIONIB. LIQVID. 217
& cum Syrup. rad. Satyrij condit. f. Electuarium ut
est artis.

Vires , Vsus , Dosis.

IN confortanda Venere secretū est. Datur maleficiatis & iis qui sunt inualidi femoris. Senibus & natura frigidis mirifice opem præstat. Virilitatem amissam potenter restituit. Venetem desuetam concitat. Partes genitales frigidas & quasi emortuas erigit. Semen utriusque sexūs auget & corrigit. Dosis à 3 i. ad 3 ii. vel iii. in vino Maluatico vel Moschate lino dulci, eundo cubitum ; vel exhibeat tempore necessitatis quantitas Nuc. Moscat. superbibendo haustum vini veteris boni & odoriferi, verū si impotentia à nativitate, non recepit curam: quia lapsus naturalis difficulter restituitur.

**CONFECTIO PACIFICA , DE
SVCCVLATA INDA.**

2. **S**ucculata Indæ. 3 iii. Satyrij testiculor condit. 3 ii. Testic. Gallo. in lact. coct. Rad. Ering. condit. castanear. in vino Maluat. coct. ana 3 i. Amygdal. dulc. Pinnear. mundat. Pistac. virid. Nucl. Nucis Indic. ana 3 ii. cassie Ligneæ, Boleti ceruini, ana 3 iii. Sem. Fraxini, Borac. Venet. ana 3 ii. Spec. Diamosch. dulc. Diambrae. ana 3 i. ligni Aloës elect. fol. Maior. croc. Orient. Nuc Moschatae, ana 3 i. Caryophyllorum, Galangæ min. Zingib. alb. cardamon. min. Piperis long. ana 3 ii. Ol. cinnamomi, Maceris, ana 3 i. Misc. & cum Syrup. Conseruat. Nuc. Moschat. condit. s. q. fiat Electuarium.

Vires, Vsus, Dosis.

IN coëundi impotentia magnum est arcana, pro solis Amicis mihi haëtenus reseratum: Læsam enim & amissam virilitatem restituendo, Venerem desuetam concitando, refrigerationem testium & vasorum seminalium tollendo, semen vtriusque sexus augendo, impotentes senesque debiles, breui temporis spatio, ad pristinam voluptatem reducit. Dosis quotidie euacuato corpore Castaneæ quantitas, plus minusve pro ratione ætatis, temporis anni, consuetudinis &c. superbibendo vini generosi bonum haurium.

CONFECTIO SATYRII.

SAtyrii test.condit. 3*iiij.* Conf. Flor. Tunicae, Zingib de Bingala condit. ana 3*iij.* Sem. Lingue anis, Borac. Venet. ana 3*iiij.* Spec. Diathamar. dra. *iiij.* nuc. moschat. in India condit. No *j.* Testic. Cerui exsic. Taxi exsic. ana 3*iiij.* Boleti Ceruini, dra *ii.* Cinnamomi acut. Piperi longi ana dra. *i.* Mag. Perlarum. Or. Corallorum rub. ana dra *ii.* Gallæ Moschat. verae, Ol. Caryophyllor. ana 3 *i.* Fol. Auri puri No *xv.* Misc. & cum Syrup. Zingib. de Bing. condit. s. q. fiat l. a. Electuarium.

Vires, Vsus, Dosis.

Maximam ad stimulandum coitū vim habet, & libidinis desiderium in virōque sexu egregiē excitat, sperma multiplicat ; neenon consumptos & emaciatos singulariter reficit. Dosis manē vel vesperti cum vino veteri aut maluatico à 3 ii. ad 3 iii.

CONFECTIO STYPTICA.

Tinct. Croc. Mart. Chelidon. Rhabarbari, Corallor. siccæ, ana 3 i. Tormentill. Zedoarie, Gum. Arabic. Caryophyllor. Zingib. alb. Nuc. Mosch. rost. ana 3 vi. Terra Sigillatae, Succini alb. præp. calami aromat. Galang. min. cardamomi viriisque, cinnamomi acut. ana 3 β. Test. Canceror. flus. in aceto coct. Sem. Sanguinariae, Plantaginis, Papau. nigri, cort. Arant. ana 3 iii. Fol. Salu. acut. Sanguisorba Menta crisp. ana 3 ij. Priapi Tauri, Coriand. præp. Acac. ana dra. i β. Nuc. Cupressi, Ran. comb. Talc. calcin. ana dra. i. Omnia subtilissimè pulu. misc. & cum miua Cydonior fiat l.a. Electuarium, cui adde: Ol. Carminatiui nost. dra. iii. Et reserua ad usum.

Vires, Vsus, Dosis.

In omnibus alui proflaviis. Dysenteria nempē, Diarthrœa, Lienteria, fluxu Hepatico, Hæmorrhagia narum, mensibus superfluis, sanguinisque rupturis etiam desperatissimis experimentum est mirabile : Confortat enim intestina, & membra intericta, constipando, naturam, reficit. Dosis à 3 i. ad 3 β. ex

vino Maluatico vel alio generoso, horis aliquot longe à pastu vel mane stomacho ieuno.

C O N F E C T I O T E R E B I N T H I N A T A

U. **T**erebinth.Cypr.in vino Rhenano.lota, 3*ii*.Sacch.
cad.alb.3*i*B.Pul.Rad.Glycyrrb.rasæ, 3*vj*.Spec.
Diarrh.Abb.3*ii*S.Sem.4.frig.mai.anæ 3*j*.Nitr.præp.3*j*.
Misc. & f.sine ulteriore additamento,mixtura.

Vires, Vsus, Dosis.

TVSI ac Tabi conuenit. Vitia pectoris expurgat,
Vrinam cit.Stranguriam soluit.Renes detergit,
& illorum dolores leuat.Cruda concoquit.Ventrem
emollit & aluum subducit.Dosis à 3*j*.ad 3*ii*.& 3*ij*.

T H E R I A C A M U L I E R V M .

U. **T**heriaca Andr.3*ij*.Bezoart.Iouial.3*ii*B.Corn.
Alcis & Cerui Spagyricè calc. ana 3*i*B.Ext.
Rad.Angelic.Enul.Camp.ana 3*j*.Eff.Castor.3*ii*B.Mag.
Matr.Perlar.Coral.rub,ana 3*j*.Ol.Succ.alb.3*ii*B.Misc.
& cum Rob.Bac.Sambuci f.Electuarium.

Vires, Vsus, Dosis.

Per sudorem ferè omnes mulierum , tam calidas,
quam frigidas infirmitates occulta quadam pro-
prietate curat;Et pro sexu fœminino vix præstantius
& nobilis diaphoreticum datur,Dosis à 3*i*.ad dra.i.

in aq.appropriatis,morbum propriè respicientibus;
in causa autē calida in vehiculis frigidis offerre so-
lemus.

THERIACA SAXONICA.

R Ob.Bac.Sambuci, Chamaæctes,ana ʒ ij. Corn.
Cerui Spag.cal. ʒ j. Suc insp.Fumar.Syr.de Pap.
simpl.Syr.Iunip.ana ʒ B.bol.rub.Or ʒ j.ol.Sem. Angel.
Zed.ana ʒ j.Misc.flāma imbecilli,in formam opiatæ.

Vires , V̄sus , Dosis.

Est Antidotus nobilissima,per sudorem & insensibilem transpirationem efficacissimè operans. Seruat & liberat homines à quā plurimis & grauissimis morbis. In profligandis & extinguendis omnis generis Febribus,sive sint intermitterentes,sive continuæ aut malignæ:Item in Hydrope,Igne sacro.Scorbuto,Ictericitia,Peste,Suffocatione Matricis , aliisque vterinis affectibus,Lue Venerea,Scabie,Pruritu,Lepra &c.suam adeò promeretur laudem,vt à nullo satis eius virtutes deprædicari possint. Dosis Nucis Moschatæ quantitas , plus minusve pro sumentum ætate,sexu,& constitutione , prōque affectū ipsius exigentia,& cum liquore aliquo idoneo & congruo, atque morbo præsertim cuius medendi gratia adhibetur,appropriato. Ego in multis affectibus,purga-ta priùs alio ,vesperi horis. 4. vel 5. post cœnam eundo cubitum,cum s.q. aq. de Corn. Ceruin. nost. exhibeo; Vnde versùs diluculum vehementer sudare solent.

THERIACA FEBRILIS.

4. **S**pec. febrifug. nost. ʒ iii Cons. Absinthij. Pontic.
Scard.bened. Flor. centaur. min. ana ʒ ii. Theriac.
Androm. ʒ i. S. corn. cerui sine igne calc. Diaphor. min.
Zingiberis alb. ana ʒ iii. Spec. Diamoschi. dulc. Diambre,
ana ʒ i. S. camphora in Spir. Angelicae diff. ʒ S. Mise. &
cum Rob. Sambuci. fiat Electuarium.

Vires, Vsus, Dosis.

CUrat ferè omnes Febres, & in ipsâ Peste etiam
valdè utilis est. Dosis à dra. j. ad dra. ij. cum. aq.
Febrifug. nost. vel cum aq. Card. bened. vel Scabiosæ,
vel Calendulæ, &c. bibat horis duabus ante acces-
sionem, cooperiatur, & in lecto maneat & sudet;
hoc enim pacto multas Febres præcipitat.

ELECTVARIVM OPTICVM.

4. **R**Ad. Elenij condit. Myrob. chebul. cond. ana ʒ ij.
Piperis longi, caryophyllor. ana ʒ j. Maceris, Ga-
lang. min. Zingib. alb. cubebarum, ana. ʒ S. Fabar. marin.
præ. Oc. Luciorum, Euphrasia, Puleg. chamedryos, Flor.
Tunice, Anthos, ana dra. iii. Sē. Sileris montan. Fœnicu-
li, ana dra. ii. Anisi, Petroselini, Apij, Anethi, Saxifra-
giae alb. ana dra. j. S. Omnia puluerisata Misc. cū Sac-
chari alb. ʒ xxiiij. in Sp. Iuniperi & Succor. depura-
tor. Saluiæ, Rutæ. Chelidoniae, Hyssopi ana s. q. diff.

& ad iustam consistentiam coet. f. Electuarium, cui
adde: *Ol. Cinnamomi. Nuc. Moschat. ana dra. j. Denuò*
Misc. & ad vsum reserua.

Vires, Vsus, Dosis.

STomachum confortat, superfluos humores consu-
mit, Renes mundificat, & ad omnem ventosita-
tem expellendam valet. Maximè autem lumen debile
restaurat, & in visus imbecillitate unde cumque etiā
proueniente, & suffocationibus, Experimentū est mi-
rabile. Dosis continuè, manè Stomacho ieiuno, &
vesperi eundo cubitum, quantitas Nuc. Castaneæ.
Quia sic vtentes, claro & libero visu, sine oculariis
paruas etiam literas usque ad finem vitæ perfectè le-
gere solent.

ELECTVARIVM STOMACHICVM

L. **A** *Mygdalar. dulc. 3 viij. calami aromat. Zingib.*
alb. Gran. Paradis. ana 3 i. Ment. crisp. Zedoarie.
Gran. Juniperi, Rad. Pimpinella, ana 3 vj. Acori
aquat. caryophyllata, Tormentilla, Enula camp. ana 3 ss.
Galang. min. Nuc. Moschat. Mastich. elest. caryophyllor.
Macer. Piperis longi, cinnamomi, Sem. Ameos, ana 3 ij.
Terantur. Misc. & cum Sacchari alb. s. q. in aq. Sto-
machali nost. dissolut. fiat Electuarium; cui adde: Elix.
Vitrioli nost. q.s. ad gratam acetositatem, vel utere
per se.

Vires, Vsus, Dosis.

Ventriculum calefaciendo mitè roborat. Eius
mollitiem corrigit. Imbecillitatē firmat. Con-
coctionem iuuat. Appetentiam deiectam fuscitat.
Ventrem inferiorem totum & nutritionis instrumen-
ta confortat. Et est propemodum omnium frigidarū
ægritudinum peculiare remedium. Propriè tamen ad
exhiccandum humiditates Ventriculi inuentum est.
Dosis per se, manè meridie & vesperi quantitas nec
Moschat, superbibendo vini Maluatici iiij. vel iiiij.
Cochlear. vel 3 j. aq nost. Stomachalis.

ELECTVARIVM ABSINTHIACVM.

LConf. Absinthij Pont 3 iij. card. benedict. Fuma-
riae, cochleariae, ana 3 i. Flor. centaur. min. cicho-
rei. Sambuci, ana 3 3. Cort. Arantiorum condit. Nuc. In-
dicae condit. ana 3 vj. Spec. Diacurcumæ, Diacubeba,
Dialaccæ, ana 3 iij. Tinct. Corallor. secca Mag. Croci.
Martis, ana 3 ij. Sterco. Anserini. verno tempore. collect.
Rhabarbari opt. & elect. ana 3 i 3 Sal. Absinthij, 3 j. Ol.
Salis rectif. 3 j. Misc. & cum Syrup. de Scolopendria
& Capil. Veneris ana s. q. f. Electuarium.

Vires, Vsus, Dosis.

IEcinoris, Lienis, & Visicæ felleæ obstrunctiones
etiam contumacissimas & desperatissimas aperit
atque tollit. Propterea in Ictericia virâque, Hydro-

DE CONFECTONIB. LIQVID. 139

pe, &c. Experimentum est nobilissimum. Dosis manè ante cibum per tres horas, & vesperi eundo cubitum, quantitas Castaneæ, plus minusve.

ELECTVARIVM DE SCORZO NERA

¶ **R** Ad. Scorzonerae condit. 3 vj. Cons. Rosar. rub. vi. triolat. 3 iiiij. Spec. Diarrhodon. Abbat. Diacube. ba ana 3 j. Hepatis Lupi præp. ana. 3 j. Sem. Acetosæ, Melon. excoct. ana. 3 iiiij. Tinct. Corallor. sicca, Sal. Absinthij, ana 3 3. Misc. & cum Rob. de Berberis & Ribes ana s. q. fiat electuarium, Cui adde Sp. Sulphuris q. l. ad gratiam.

Vires, Vsus, Dosis.

Generaliter cuilibet complexioni calidæ confert: Principaliter autem in debilitate, obstructione dolore Epatis valet. Bilis flauæ, febriumque ardentiū æstum ac ferorem mitigat, iecürque inflamatum præcipue refrigerat, alterat atque confortat Dosis à 3j. ad 3 3.

ELECTVARIVM DE NITRO.

¶ **R** Ad. Eryngi condit. 3 iiiij. Spec. Lithontribon. 3 j. Man. Christi simpl. 3 i. 3. Nuri cum Sp. Vitr. præp. Sal. Absinthij, ana 3 vj. Ol. Succini alb. rect. Anisi ana dra. 3. Misc. & cum Syrup. Zingib. de Bingula condit. s. q. fiat Electuarium.

Vires, Vsus, Dosis.

Virtuosissimè & potentissimè calculum Renum & vesicæ frangit, & per vrinam expellit: Insu-
per in colica, suffocatione Matricis, obstructione Hepatis & Lienis, debilitato Ventriculo, Febribus.
que quām plurimis, secretum est. Dosis à 3 j. ad 3 ij.
vel iii. manè, meridie & vesperi longè post pastum.

ELECTVARIVM DYSENTERIVM.

X. *Conf. flor. Papau. errat. Rosar. antiqua 3 iii. Conf.*
Narcoticae nostr. 3 ii. Theriac. Venet. rec. 3 i. Tinct.
Corallor. sicca, Lap. Hamatit. Eff. Croci Martis, ana 3 ii.
Troch. de Carabe, de terra Sig. de Spod. ana 3 i. Ol Nuc.
Mosch. caryophyll. ana 3 j. Misc. & cum Diacodio no-
stro Crocato f. Electuarium, ut est artis.

Vires, Vsus, Dosis.

Ad omnia dolorifica ventris profluvia si kendū,
sanguinem vnde cumque fluentem, menstrua,
sputum, fluxumque sanguineum & hemorrhoidalem
restringendum, somnum consiliandum, ulcera Pe-
ctoris, Pulmonis & Vesicæ consolidandum, medica-
mentum est specificum. Dosis à 3 j. ad 3 ij. vel iii.
vesperi eundo cubitum, horis aliquot post, longè à
pastu, vel iejuno vétriculo manè in vehiculis appro-
priatis locum affectum propriè respicientibus, vel
per se &c.

DIASCORDIVM ROSATVM.

¶. **C**ons.Rosar.rub.vitriolat. 3 xi.boli. Armen.prop.
dra iii.Scord.veri,dra.ii.Diptam.cretici,Rad.
Torment.Bistortæ,gentianæ,Terra Lemnie,cinnamomi,
cassie ligneæ,Gum.Arabici, Galbani,Styrac.calam.ana
dra i.Piperis longi,Zingib.Alb.ana dra 3.Opij ſpagyri-
ci prop & in vino aromat.difff.Sem.Acetosa,ana 3 xiii.
Et cum Syr.Acetos.Citri,Misce in formam Electua-
rij crassi.

Vires , Vſus, Dofis.

VTimur secundūm mentē Hieronymi Fracasto-
rij feliciter in iis,in quibus Theriaca locū non
habet,vt pueris & grauidis.In Peste,& morbis Epi-
demicis correptis , & extremè desperatis , sequenti
modo exhibere & propinare solemus.

¶. **S**uc.citri exp. 3 i. Aceti Flor. Sambuc. Syr. è suc.
Acetosell.ana 3 3. Diascord. rosat.dra.i 3. Pul. Bezoart.
noft. 3 3. Misce,& fiat haustus,qui mirabiliter opera-
tur , & omnia venenosa virtuosissimè per sudorem
expellit.



SECTIO XIV.

D E

CONFECTIONIBVS CATHARTICIS.

CATHARTICVM CÆSAREVM

Z. *Ingeb. de China condit. 3 j Mag. Scamm.
3 b. Conf. Alkerm. 3 i b. Spec. Diarrh. abb.
Sp. vitr. irror. Cryst. Tart. ana 3 j. Gallic
Mosc. vera, 3 j. Ol. Cinn. 3 b. Syr. supra
dicti Zingib. cond. q. s. Misce in formam Boli pro vſa.*

Vires, Vſus, Dofis.

IN omnibus frigidis affectibus, iucundum est catharticum; quod Principibus & magnatibus ordinare solemus: Corpus enim humanum magnificè & sine omni læsione, perpurgat. Animum recreat. Appetitum excitat. Omnia membra principalia roborat. Fœtorem oris & nasi emendat. Sanguinem rectificat. Flatus dissipat, & Colicis cruciatibus mirè confert. Dofis à 3j. ad 3 iiiij.

CATHARTICVM REGIVM.

¶. **C**onf. Alkermes vitriol. 3 x. Mag. Scammon. 3 3. Pulu. Ros. rub. Sp. vitr. irror. Acid. Tartar, ana 3 i. Nitr. prepar. 3 i. Misce in formam Boli pro vsu.

Vires, Vsus, Dosis.

COnfectionem hanc Alkermes solutiua pro delicatis inueni; & est in febribus malignis, & affectibus omnibus calidis, biliosis, & ex materia mixta enatis saluberrimum catharticum; quo Reges & Principes vtuntur: Vtramque enim bilem, sine nausea & molestia purgat, malorūmque humorum reliquias, necnon ad articulos, renes & vesicam decumbentes humores tartareos, cor refrigerando, sanguinem mundificando, membrisque principalibus robur addēdo, suauiter & blandè educit. Dosis à 3 i. ad 3 iiij.

ANNOTATIO.

Pro tenuioris fortunæ hominibus loco Conf. Alkermes, Cons. Violar vitriolat substituitur, & è quæ efficax est compositio

CATHARTICVM ROSATVM.

¶. **C**onf. Rosar. rub. vitriolat 3 vii. Scammonij Rosar. 3 x. Spec. Diarrhod. Abb. Sp. Vitrioli irrorat. 3 i. Nitri prep. 3 i. Ol. cinnamomi, 3 i.

Et cum modico Syrup. Rosat. solut. vitriolat. Misce in formam Boli.

Vires, Vsus, Dosis.

Expellit flauam bilem citra molestiam, & Eparca-
lidum alterando & confortando expurgat. Ad
morbos articulorum ex biliosis & calidis humoribus
natos, & ad Febres tertianas mirè confert. Boni in-
super & grati saporis est, ori, vetriculo, & visceribus
gratum; Proterea nauseabundis, picrocholis, delica-
tulis, virginibus, pueris & senibus, catharticum con-
ueniens & appropriatum est, qui inde non exiguum
fructum peripiunt. Dosis à 3 ij. ad 3 iiij. magno em-
olumento & nulla ægrotantium molestia exhibet
potest.

CATHARTICVM VIOLATVM.

Cons. Violar. rec. vitriolat. 3 iiiij. Hermodactylus.
vtror. & à cort. mund. 3. iiij. Mag. Scammonij, 3 x.
Tartari vitriolat. 3 vi. Cinnamomi acut. Caryophyllor.
Zingib. Alb. ana 3 i. Ol. Cymini, 3 j. Et cum Syrup. è
suc. Violar. vitriolat. misce in formam Boli.

Vires, Vsus, Dosis.

Hæc de Hermodactylis confectio, est admiran-
dæ virtutis & facultatis in Arthritide, Ischiati-
ca & similibus iuncturatum doloribus; purgat enim
securè & leniter omnes defluxiones podagricas:
vidimus etiam multos podagricos perpetuo crucia-
tu languentes, & in lectulo miserè iacentes, hoc
cathartico

cathartico aliquoties vsos, adhibitis simul inuncti-
nibus externis, adeò reualuisse, ut expeditiores, quā
antea, ad solita negotia redierint. Verūm non dumta-
xat præsente iam morbo, sed quolibet anno bis, vere
scilicet & autumno, præseruationis gratia prudenter
vtendum. Dosis à 3 ij. ad 3 iiij.

CATHARTICVM CARYOPHYLLATVM.

4. **C**ons.flor.Tunicæ vitriolat. 3 vij. Turbith.alb. &
gum. 3 ij. Scāmonij rosar. 3 x. Caryophyllor.elect.
3 j. Cryst.Tartari, 3 vi. Cinnamomi acut. Macis, ana 3 β.
Ol. Arantiorum, 3 i. Et cum Syrup. Cort. Citri Mos-
chat. Misce in formam Boli.

Vires, Vsus, Dosis.

Excrementa humorū frigidorum, maximè pitui-
tosorum ac putridorum, Capiti, Pectori, Ventri-
culo, Articulis, intestinis, aliisque membris principa-
libus & nutritionis instrumentis inhærentia, suauiter
& copiose educit. Febris compositis & diurnis
auxiliatur. Colicis cruciatibus à causâ frigida; immō
ceteris morbis omnibus ex crudo & frigido humore
ortis, mirabiliter prodest. Tum quoque remedio est
iis, quibus cibus in vetriculo aceſcit, quique nausea-
affiduè infestantur & saliuia abundant. Dosis. à 3 i β.
ad dra.ij. & dra.iiij. præsertim in robustioribus, plus
minūsve pro ratione ætatis temporis & lumentis
viribus.

 ZINGIBER PURGANS.

Z. *Onſ. Anth. 3iiii. Zingib. de bingala condit. 3iii.*
Scammon. rosat. 3x. Spec. Diarrhod. Abb. 3 B.
Galang. min. Macis. ana 3 i. Cardamomi min. Caryoph.
ana 3 ii. Flan. Cort. Arantior. citri. ana 3 B. Gallia Moſ-
chat. vera 3i. Et cum Syrap. supradicti Zingib. con-
dit. Misce in formam Boli.

Vires, Uſus, Dosis.

Corpus vniuersum à phlegmate, cholera, cæte-
 risque vitiosis humoribus omnibus incolument
 purgat. Ex Stomacho utramque bilem deducit, & os
 iucundè olens reddit. Intestina frigida confortat,
 frigiditatēmque remouet. Flatūs crassos dissoluit, &
 Sanguinem clarificat. Nō est ingratī saporis & odo-
 ris; sed valdè salubris in febribus quā plurimis, om-
 nibusque morbis à causa frigida ortis; necnon in co-
 lica, Inflatione & dolore Ventriculi, Cordis, Iecino-
 ris, Splenis, regnum & Dorsi. Dosis à 3ii. ad 3iii. in
 aurora matutina.

 CINNAMOMI LAXATIVVM.

Z. *Acchari albiss. in aq. Cinnamomi diff. 3iiii. Scam-*
monij rosat. 3vj. Spec. Diacinnamomi. 3B. Ol. ci-
nnamomi, 3 j. Misc. in formam Coli, pro uſu.

Vires, Vsus, Dosis.

Bilem vtramque & pituitam ex capite, thorace
ventriculo, epate, iuncturis, &c. & sine molestia
elicit. Et haec compositio potest etiam fieri in forma
solida. Dosis à 3 ij. ad 3 iii.

CATHARTICVM CHOLAGOGVM.

C. **S**vc. Rosar. rub. express. Sacc. albiss. ana 3 viii.
Spec. Diarrh. Abbat. vitriolat. 3 ix. Mag. Scam-
mon. 3 i. Spod. 3 i. S. Galliae Moschar. 3 i. Saccharum
cum suc. Rosarum, ad consistentiam Syrupi coquan-
tar, deinde tritæ species adiificantur, vt f. Elect. de
suc. Rosarum nostrum.

Vires, Vsus, Dosis.

Ad purgandam materiam calidam & biliosam,
in omnibus morbis calidis & biliosis affecti-
bus felicissimè vtor. Dosis à 3 ii. ad 3 iii.

CATHARTICVM VITÆ.

C. **T**heriac. Venetæ, 3 iii. Spec. Diaëfula nost 3 i. S.
Mercur. vita, 3 i. Misc. & cum Syrud. pector.
nost. f. Electuarium crassum.

Vires, Vsus, Dosis.

In Febribus, peste, Capitis morbis, Lue Vene-
tea, Lepra Cacochimia, Hydrope, Ulceribus

fœtidis, &c. medicamentum est præstantissimum, & in Quartana secretum: Quidam in toto corpore humano nihil impuri relinquit. Dosis à 3 j. ad 3 i. b. & 3 ij. Et non detur ante cibum, sed à pasto: nam ita promptius ægrotantes euomunt.

DIATVRBITH MINERALE.

L. **M**ithridat. Dam. 3 iiiij. Turb. mineral. veri, Spec. Diarrhod. Abb. ana 3 iiij. Sp. Vitrioli rectificat. Ol. Carminat. nost. ana 3 j. Misce cum Syrup. de Iuiubis in formam Electuarij crassi.

Vires, Vsus, Dosis.

IN morbis desperatis, utpote: Hydrope, Lue Venerea, Podagra, Ictericitia, &c. Catharticum est excellens; habet enim vim expellendi, In fistulis, ulceribus malignis, Peste, Febribus multis, &c. nil præstantius aut nobilius. Dosis à 3 j. ad 3 i. b. superbibendo parum vini albi.

CONFECTIO PASSVLATA.

L. **F**ol. Sena f. stip. 3 iiiij. Rad. Polypodij querc. 3 ij. Scorzonerae, Buglossae, ana 3 j. Cichorei, Glicirrh. ana 3 iiij. Vini Maluatici, lib. iiiij. Incisa & contusa ebulliant, & in Colatura expressa iterum infunde per noctem: Flor. maluæ arbor. rub. Persicorum, Violarum, Rosarum, Acaciae, ana P. ij. Zingib. alb. Cinnamomi, galang. min. ana 3 j. Deinde colentur cum forti expressione,

& in Colatura denuò infunde: Passular.corinth.repur.
gatar. & vino albo elotar. 3vj. Sem. Carth excort. 3ij.
Iniubar. Sebesten, Prunor.parnor.exoffat. ana No. xxj.
Coq. & extrahantur per cibrum mundum, adden-
do: Man. Christi anisat 3ij. Pulp.tamar. Mann.elect.
ana 3lb. Crem.tartari, 3j. Misc.& inspissentur ad for-
mam Electuarij mollis.

Vires, Vsus, Dosis.

SVauissimum & mitissimum est medicamentū, le-
niens, & confert iis, qui semper dura sunt aluo:
Hanc enim sine molestia & innoxie subducit; nec
non tam flauam quam atram bilem leniter educit.
Sanguinem insuper mundificat, & eius acrimoniam
compescit. Renum quoque & Vesicæ vitiis prodest,
& à calculi generatione prohibet. Dosis à 3ij.ad 3lb.
plus minusve.

CATHARTICVM PASSVLATVM.

COnf. Passul. nost. 3ij. Rad. Gialappa gumm. 3j.
Ol. Anisi. 3j. Et cum Syrup.cinnamomi, mis-
ce in formam Boli pro vsu.

Vires, Vsus, Dosis.

PItuitam, utramque bilem & aquam euacuat, cæ-
terosque humores & peccantes materias omnes
educit. Flatus expellit. Obstructiones referat. San-
guinem puriorem reddit. Articulum, Coli & Re-
num doloribus utile est. Astmati, russi veteri, &

Lue Venerea vexatis cōuenit. Molestia etiam non est huius Catharticis sumptio; quia nullius mali saporis est particeps: Ideoque omnibus, qui vetera medica- menta respuant, amicissimum est. Dosis à 3 ij. ad 3 iiij.

CATHARTICVM PERUVIANVM L I Q U I D U M .

U. Lect. Diacori, 3 vi. Ext. Gn. de Peru rosat. 3 ij.
Spec. Diarrh. Abb. 3 S. Ext. Granor. Kermes, 3
iiij Galliae Moschat. verae, 3 S. Ol. Macis, 3. Et cum pau-
xillo Syrup. Cort. Citri condit. f. Electuariū crassum,

Vires, Usus, Dosis

IN valentissimis & contumacibus morbis quam plurimis; serosa excrementa, seu aquas in abdomi- ne collectas, & pituitam tam crudam quam crassam ex partibus etiā remotissimis, potentissimè evacuat: Ob id Arthritidi & articulariis morbis conuenit; neenon Hydropem Ascitem & Anasarcam iuuat. Do- sis à 3 ij. ad 3 iiij.

CATHARTICVM PERUVIANVM SOLIDVM PRETIOSVM.

U. Ext. Gum. de Peru rosat. 3 S. Spec. Diarrhod. Abb.
3 ij. Confect. Alkermes, 3 j. Galliae. Moschat. vera
3 j. Ol. Cinnamomi, 3 S. Msc. & cum Sacchari albili

in aq. Rosar. diff. 3 iiiij. fiat l. a. Confectio in Morsulis.

CATHARTICVM PERUVIANVM
SOLIDVM COMMUNE, PRO TENVIORIS
fortunæ hominibus.

4. *Xt. Gu. de Peru. ros. 3 B. Cort. Citri condit. Aræ-*
tior. cond. ana 3 j. Castia ligneæ, Caryophyllorum
Zingib. albi, Macis, ana 3 j. Ol. Anisi, ana 3 B. Misc. &c
cum Sacchari albiss. in aq. Fœniculi diff. 3 iiiij. fiat l. a.
Confectio in Morsulis.

Vires, Vsus, Dosis.

Ad expurgandum crassos, serosos & tartareos
humores in Hydrope, Podagra, Ictericitia, Sca-
bie, morbo Venereo & similibus existentes, secre-
tum est. Dosis à 3 i B. ad 3 ij.

PASSVLÆ LAXATIVÆ.

4. *Ol. Senæ f. stipt. 3 iii. Rad. Turbith alb. &*
gum. Gialappe, ana 3 j. Mag. Scammonij,
Rhabarb. elect. ana 3 B. Sem. Fœniculi, Anisi, ana 3 iiiij.
Flor. Cordial. ana P. j. Misc. & infunde in l. q. Sp. Vini
rectificat. stent infusa, quoad perfectè tingatur,
sapore atque virtute ingredientium bene imbuatur:
Postea tinctum Spiritum aufer per inclinationem,
& illum Passulis Corinth. 3 ix. suffunde, digeran-
tur; donec Passulæ Spiritum sufficienter imbibant:

Ecc tunc denum Passulis exemptis adde: *Cinnamomi acut. Caryophyllorum, ana j. Piperis longi, Galang. min. Zingib. alb. ana 3 i. S. Spica Indic. Gall. Mesch. ana 3. Et cum Syrup. Rosat. solutiuo s. q. fiat l. a. Conditum.*

Vires, Usus, Dosis.

Melancholicis & adustos humores purgant. Se-
rosam aquarū colluuiem exhaustiunt & pitui-
tam salsam deturbant. Inde Lepram, cutis fœditatem
& scabiem elegantissimè eluunt. In Arthritide, an-
gustia pectoris, calculo, catarrhis, dolore & tumore
vtriusque lateris, remedium est excellens. Dosis ab
3. b. ad 3 vi. plus minūsve pro ratione complexionis
& sexus.

CATHARTICVM TEREBINTHINATVM.

C. **T**erebinth. alb. in suc. Limon aliquoties lota. 3 iii.
Spec. Lithontrib. 3 j. Mag. Scammon. 3 viij. caſſ.
rec. extract. Medul. Sē. Carihami, ana 3 b. turbith. alb. &
gum. tartari Vitriolat. ana 3 ii. Ol. Cinnamomi, 3 j. cha-
momill. Rom. Anisi. ana 3 b. Misce cum Syrup. Rosat.
solut. s. q. in formam Boli vel Electuarii crassi.

Vires, Usus, Dosis.

Catharticum hoc Terebinthinatum, à Renibus
potissimum & Vesica decumbentes humores
phlegmaticos, pituitosos, crassos, & tartareos pur-
gat, coagulatum tartarum dissoluit, & in omnibus
calculorum generibus, in quibuscunque etiam sint

corporis partibus, purgans est stupendum & mirabile. Dosis à 3 iiii. ad 3 ii. plus minūsve in vino odorifero & bono.

TEREBINTHINA LAXATIVA.

4. **T**erebinth. in aq. Rosar. lot. 3ii. Tartari vitr. 3*b.*
Sal. Succini alb. Rhabarb. ele&t. ana 3*b.* Misc.
& cum saccharo & puluere Glycyrrhizæ f. Bolus
pro vna dosi.

TEREBINTHINA PURGANS.

4. **T**erebinth. in aq. Viol. lotæ, 3ii. Acidi Tartar. 3*i.*
Mag. Lap. Percar. Oc. Cancri, Scamm. ana 3*b.*
Misc. & cum saccharo & puluere Cinnamomi f. Bo-
lus pro vna dosi.

Vires, Vsus, Dosis.

IN Gonorrhœa, calculo Renum & Vesicæ, dolore
dorsi, Secretum : Detur autem hora vna ante cœ-
nam, vel manè in aurora, inuoluendo in nebula ma-
defacta in vino. Et cùm aliàs alius in officio non est,
assumi poterit.



SECTIO XV.

D E

LOHOCH, SEV ECLEGMATIS.

LOHOCH ROSATVM.

C. *Onf. Rosar. rub. Cum Sp. Sulphur. tinct. 3*iiii.**
Lohoch. de rad. Tussilag. cum Saccharo parat.
*3*ii.* Spec. Diarrhod. Abb. 3*i.* Laet. Sulphuris,*
*3*b.* Boli rub. Or. præp. Suc. Glicirrhiz. ext. ana 3*ii.* Croci*
*Or. præp. 3*i.* Flor. Benzoin. Cardamomi min. Macis, ana*
*3*b.* Bals. Sulphuris anisat. 3*j.* Ol. Rosar. veri. 3*iiii.* Mifc.*
& cum Syrup. Pectoral. simpl. nost. f. Lohoch.

Vires, Vſus, Dofis.

Dicitur n̄x tufsi, raucitati, pleuritidi, &c. confert
 & auxiliatur. Pulmonibus difficiles excre-
 tiones extrahit. Purulentas exulcerationes tam Pecto-
 ris quam pulmonis corundemque graueolentiam ha-
 litus efficaciter sanat. Sanguinem quoque expuenti-
 bus conducit. Dosis per interualla nucis auellanæ
 quantitas.

LOHOCH VIOLATVM.

L. *Cons. Violar. rec. cum Elix. Sulph. nost. tinct. 3 iij.*
Lohoch Sani & expert. 3 ii. Spec. Diamargarit.
frig. Diaireos simp. ana 3 3. Flor. Sulphuris compos. Ext.
Rad. Glycyrrhiæ, ana 3 iii. Croci Orient. præp. Styrac. ca-
lamit. ana 3 i. Ol. Hyssopi & Benzoin. ana 3 iii. Misc. &
cū Syrup. pectorali comp. nost. f. Lohoch pectorale.

Vires, Vsus, Dosis.

Experimentum est in Tuſſi, Asthma, Phthisi,
 dyspnœa, orthopnœa, ceterisque pectoris vitiis:
 & dosis eadem, quæ in præcedenti Lambituo ob-
 seruanda.

LOHOCH PECTORALE.

L. *Syrup. Pectoral. simpl. nost. Composit. ana 3 ij.*
Lohoch. de Rad. Farfaræ, Sani & exper. ana 3 j.
Man. Christi anis. 3 vj. Spec. Diarhod. Abb. 3 3. Zingib.
de Bingalâ. con. 3 iiij. Misc. & fiat, vt est artis, Lohoch
pectorale.

Vires, Vsus, Dosis.

Certissimaru est virium ad tuſſim quamcunque,
 & raucedinem à frigore vel pituita crassâ in
 Thorace & Pulmonibus contenta ortam; necnon in
 pectoris affectibus quibusvis, difficultati anhelitus,
 pleuritidi, & dolori costarum medetur. Dosis ſepius
 in die nuc. Moschat. quantitas.

**LOHOCH SEV DIACODION
CROCATVM.**

Cap. Papau. alb. cum seminibus, No. xxij. Siliquar. dulc. abiectis granis, Rad. Glycyrrhiz. rasa, ana 3 iii. Sem. Bombacis, Alib. Cydonior Gran. Myrti, ana 3 β. Ficuum pinguium, dactylorum, Sebesten, ana No. xi. Flor. Malua arb. rub. Violarum, Iaceæ, ana 3 ii. Coq. in s. q. aq. fontanæ, vt est artis; posteà 2L. colatura, lb ii. Sacchari candi rosat. Penidiorum, ana lb β. F. Syrupus crassus, cui circa finem adde: Syrup. è suc. Flor.. Papau. errat Iquinbini, ana 3 ii. Ext. Croci Or, 3β. Misc. & flam- ma imbecilli ad mellis consistentiam coquantur, & cum Galliæ Moschatæ veræ Æri. aromatizetur.

Vires, Usus, Dosis.

IN omnibus distillationibus, seu defluxionibus ca-
lidis, tenuibus, acribus, ac salsis, à capite in Thora-
cem & asperam arteriam, ex continua tussi in som-
niam facientibus, secretum est. Gutturis enim asperi-
tatem leniendo, sputum tenue maturando, incrassan-
do, glutinando, atque expectorando, sitim extin-
guendo, caloris incendio mitigando, somnum con-
ciliando; item refrigerando & humectando Spiritus
corroborat, vires reparat, & calorem natuum con-
seruat. Dici præterea non potest, quām prosit iis, qui
acutissimis doloribus, maximè Colico, Nephritico,
Pleutitico, arthritico, &c. corripiuntur. Prodest
etiam ad sanguinis excretionem, & menstruorum
nimiam euacuationem; necnon Febribus ardentibus,

alui profluvio, & Dysenteriæ, quæ ex materiæ acris
& biliosæ effluxu excitatur, confert. Dosis à ʒi. ad
ʒii. iii. aut iv.

LOGOCH ANTIPHTISISICVM.

L. **D**iacod. crocat. nosf. ʒ. iiiii. Loh. Sani & expert. De Pulmon. Vulp. ana ʒ ii. Rot. Pect. albar. Citrinar. Rubrar. ana ʒ i. Syr. Pectoral. simplic. nosf. Comp. ana ʒ vi. Zingib. de Bingala cond. ʒ β. Spec. Diarrhod. Abbat. Diamarg. frig. ana ʒ ii. Misc. & cum Emulsion. sem. Papau. alb. cum aq. Pulm. Vituli fact. ʒ i β. f. flamma imbecilli iustæ consistentiæ Lohoch.

Vires, Vsus, Dosis.

IN Phthisi, Asthmate, Tussi, Pleuritide, Catarrho, Traucedine vocis, cæterisque Thoracis & pulmonis vitiis, &c. valde efficax est, humorésque excreta difficultes extenuat, somnumque conciliat. Dosis sèpè in die nucis auellanæ quantitas.



SECTIO XVI.

D E

S Y R V P I S.

SYRVPVS PERLARVM ORIENTALIVM.

Q. Rosarum fragrant. Borraginis, Buglossae, ana
z vj. Sal. Perlarum Orient $\frac{3}{2}$ s. Mixtis & so-
lutis adde Amygd. dulc. q. s. & fiat optima emulsio;
cui postea immisce Sacchari albiss. $\frac{1}{2}$ j. Et coque ad
iustum consistentiam Syrupi.

Vires, Vsus, Dosis.

C Erebrum, Meinoriam, & Cor roborat. Corpus
sanum conseruat. Tabem, Ariduram & marcore
senilem mitigat. Prauos humores exsiccat. Lac, mu-
liebre emendar. Humidum radicale renouat. Semen
vtriusque sexus amplificat. Insuper certissimum pre-
seruatuum contra Apoplexiam, Epilepsiam Paraly-
sin, aliquoties in septimana exhibitus. Dosis ab $\frac{3}{2}$ s.
ad. 3 vj. per se, vel cum aliis specificis.

SYRUPVS CORALLORVM RVBEORVN.

2. **T**inct. Rosar. rubr. cum aq. è. Suc. Cichor. cum tota
planta, destill. & rubini inst. extraat. 3 x. Sal. Co-
rallor. rub. 3 ss. Mixtis, solutis, & filtratis adde: Saco-
ri albif. lib. j. Suc. exp. Berberum, Ribium, ana 3 iiii. De-
nuò Misc. & f.l.a. iustæ consistentia Syrupus.

Vires, Vsus, Dosis.

Imbecillum Cor confortat, eiisque robustis pluri-
mum auget, Iecoris, Lienis, & Renum intempe-
riem calidam mitigat, illorumque obstructionibus
mitè succurrit. Hæmorrhagiam variam curat. San-
guinem in vniuerso corpore mandificat. Choleræ
medetur. Vomitum biliosum reprimit. Sitim restin-
guit. Præterea ad refrigerandum & adstringendum
Ventriculum, cæteraque viscera ferooris intemperie
dissoluta, recreanda & confirmanda proficuus: Vnde
in Dysenteria, Lienteria, Diarrhœa, Cœliaca passio-
ne, fluxu Epatico, Gonorrhœa, fluore Vterino, &c.
secretum est. Contagiosis quoque morbis confert, &
fluxionibus colliquantibus & malignis. Fœtum in
Vtero fortificat, conseruat, & ab abortu prohibet, si
gestationis tempore eius Cochli. s. singulis mensibus
bis accipient. Dosis ab 3 ss. ad 3 j. per se, vel cum aliis
vehiculis appropriatis.

SYRVPVS VITRIOLATO - ROSATVS.

IN præparatione Magisterij Corallorum Vitriolato - Rosati nostri , remanet in separatione liquor rubicundissimus ; cui si s. q. sacchari albiss.addatur. & ad Syrupi consistentiam coquatur , dat rubini instar,nobilissimum, & efficacissimum syrupum in Pe-
ste,morbis Epidemicis,Febribus, Dysenteria , fluxu Epatico,Stomachi vitiis,Scorbuto,Iecoris & Lienis obstructionibus, Inflammationibus, & aliis morbis quām plurimis,&c.maximè utilem. Cuius dosis est per se vel cum aliis vehiculis appropriatis ab $\frac{3}{4}$ j.ad $\frac{3}{4}$ ij.

SYRVPVS CEPHALICVS.

Vc. *Depurat.Card. benedict. & Millefol. ana $\frac{1}{2}$ j.*
Saq.Lauendulae,Betonicae,ana $\frac{1}{2}$ b. Rad. Caryophyllatae,Paeoniae,ana $\frac{3}{4}$ j. Cassiae Ligneæ,Nuc. Moschat. Cubebarum,ana $\frac{3}{4}$ b. Herb. Majorana,Verbena,Rorismarin. Origani,ana $\frac{3}{4}$ ij. Flor. Liliorum conuall.Tiliae,Primulæ veris,Anthos,Rosar.rub.ana $\frac{3}{4}$ ij.Sē.Fæniculi,Lauendulae,Salviae,Paeoniae ana $\frac{3}{4}$ b. Lig. Aloes,Visci.quer. cin.Croci Orient.ana.3 j. Coq. ad tertiarę partis consumptionem; postea coletur , clarificetur , & addita sacchari albiss. s. q. fiat iustæ consistentiæ Syrupus, qui aromatizetur spec.Diamoschi dulc. & Diambrae, ana 3 j. vt est artis.

Vires, Vsus, Dosis.

IN omnibus periculosis Capitis morbis & affectibus, Cephalæa, Hemicrania, Epilepsia, Apoplexia, Paralyssi, &c. mirabilis est iuuamenti. Caput, Cerebrum, & Ventriculum corroborat, & iis, qui Capite & Corde tremunt, conuenit. Dosis ab $\frac{3}{5}$. ad $\frac{3}{4}$ i. per se, vel cum aliis appropriatis.

SYRUPVS PECTORALIS.

Unus. **R** Ad. Glycyrrhiza rasa, Tussilaginis, ana $\frac{3}{4}$ ii. enula Camp. Ires Flor. Angel. ana $\frac{3}{4}$ i. Herb. Pulmonaria viriusque, capill. Veneris, Salvia acut. Marrubij, Scabiosa, ana $\frac{3}{5}$. Flor. Chamomilla. violarum, Farfaræ, laceæ, ana $\frac{3}{4}$ ii. Inciduntur contundantur, & infundantur in Aquarum Card. Bened. Fœniculi, ana lib. iii. Malua min, veronica, Rad. Altheæ, ana lib. i. Coquantur ad tertiae partis cōsumptionem; **U**ni. Colaturaæ claræ lib. vi. & in iis infunde: Passular. min $\frac{3}{4}$ iiiii. Sem. Card. Mariae Myrtillorum, Anisi, Utica. Rom. Cydon. ana $\frac{3}{5}$. Dactyolorum, Iuiubar. Sebest. Ficuum ping. ana No. xxi. Iterum coquantur ad quartæ partis cōsumptionem; postea fortiter exprimantur & colentur. **U**ni. colatura, lib. iiiii. Sacchari albiss. lib. ij. Denud coq. & inter coquendum aromatizetur cum Croci Oriental. Cardam. min. Macis, cinnamomi, ana $\frac{3}{4}$ ii. Ligentur in panto rato & vna bulliant, donec fiat secundum artem iustæ consistentiæ syrpus; cui denique immisce Aq. cinnamomi $\frac{3}{4}$ iii. & ad usum referua.

Vires, V̄sus, Dosis.

Mirabilis est potētiæ ad omnes thoracis & spinales ritualium partium affectūs, destillationes, & obstrukciones: Humores enim crassos incidit ac attenuat. Valet quoque ad consumptos, tabidos, & vlcera pulmonum. Asthmaticis & tussiculosis mirè confert. Hypochondriacis doloribus utile, & pleuritidis initio cōuenit. Suppuratorum pus egregiè dissoluit, dissecat, tergit, & educit & in apertū promouet. In omnī raucedine & ablatione vocis, secretū est. Dosis ab vnc. 8. ad 3 vj. per se, vel cum vehiculis appropriatis.

SYRUPVS ASTHMATICVS.

L. **S**acchari candi alb. lib. j. Aq. Loch. Sani. vnc. viii. Syr. de Prassio, De Glycyrrh. ana vnc. iiiij. Capill. Veneris, De Iuiubis, ana vnc. iiij. De Hyff. De suc. Viol. ana vnc. ij. In uicem bene mixta coquantur ad iustum. Syrupi consistentiam.

Vires, V̄sus, Dosis.

Asthmati imprimis, & pleuritidi auxiliatur. Thoracem & pulmones saluberrimè expurgat, aperit, dilatat, tergit, lenit, & obstrukciones referat. Tussi anhelæ, diuturnæ, & siccæ medetur. Pectoris & hypochondriacum doloribus utile. Renum calculo salutaris, necnon senibus & natura frigidis valde familiaris. Dosis per se, vel cum aq. pectoralibus, ab vnc. 8. ad vnc. j.

SYRUPVS CORDIALIS

U. *Cinnamomi acut.* 3 ij. *Rad. Buglossae,* 3 j. *Flor. Rosar. rub. Borraginis, Melisse, Violarum, ana* 3 β; *Cardamomi min. Nuc. Moschat. Lig. Aloes, ana* 3 ij. *Croci Orient. Macis, ana* 3 j. *Incisa & cōtusa macerentur in vini boni & odorifer. lib* iiij. *donec vinum sapore & virtute eius bene imbuatur; postea in duplicitate coque ab lib j. consumptionem.* **U.** *Colatura lib ijs. Sacchari albiss. lib i β. Coquantur, & circa fine immisce: Aq. Cordial. nost. viriusque, ana* 3 iiiij. *Et fiat. l. a. iusta consistentia syrpus.*

Vires, Usus, Dosis.

EXhilarat, animique magnanimitatem infides auget, & est ferè in omnibus morbis Melancholicis medicamentum efficacissimum. Insuper Cardiacis, præter rationem inœstis seu tristibus, cor insigniter confortando, singulariter succurrit. Dosis ab 3 β. ad 3 j. per se, vel in vehiculis conuenientibus.

SYRUPVS DE CASSIA LIGNEA.

U. *M*iae *Cotoneorum, lib j. Coquatur per se in leni calore ad spissitudinem mellis; postea immisce Tinct. de Cassia Lig. nost. q. s. ut mediocrem Syrupi consistentiam acquirat, addendo Elæos. Cassia lig. vnc. j. Denuò Misce & ad usum reponet.*

Vires , V̄sus , Dosis.

SEnibus debilibus & frigidis conuenit, & quibus humor nativus & calor naturalis imminuantur. Omnia membra principalia confortat. Cor imbecillum & Ventriculum frigidum roborat. Syncopen & Cordis tremorem sanat. Nauseam, Vomitum, & Singultum sedat. Anhelitus fœtorem abigit, eiūsque suavitatem inducit. Dosis ab $\frac{3}{2}$ ℥. ad $\frac{3}{2}$ ℥. per se, vel cum vehiculis specificis.

SYRVPVS DIACITRI ROSATV9.

L. *Vc. citri & Limonam per pann. aut filtr. sine villa vi, aut expressione destill. & cum pulu. Rosar. rub. prius, rubini instar. tinct. ana ℥ i. Rob. de berberis, De Ribes, ana $\frac{3}{2}$ viii. Syr. de Agresta, Oxyfacchari, Rubi Idæ opt. Frangorum, ana $\frac{3}{2}$ iiiii. Aq. Cinnamomi Bugl. in qua Spec. Diarrhod. Abbat. infusa. fuerint, $\frac{3}{2}$ ii. Nitri præp. $\frac{3}{2}$ i ℥. Mixta decoq. vt est artis, & f. iustæ consistentiæ syrups.*

Vires , V̄sus , Dosis.

Potentissimè refrigerat, penetrat, siccatur, & à putredine vindicat. Febribus malignis, biliosis, morbisque contagiosis plurimum confert. Ebrietati, Venenis, & Pestilentia saluberrimè resistit. Intemperiem calidam Capitis, Cordis, Ventriculi, Hepatis, Lienis, Viscerum, omnemque sitim extinguit. Renum æstus emendat, vrinas & sudores mouet. Vomitum

biliosum reprimit. Choleræ medetur, Cardiacis, Dysentericis, & Cœliacis, purgato prius corpore, succurrit. Dosis ad $\frac{3}{2}$ ℥. ad $\frac{3}{2}$ j. & duas per se, vel in vehiculis specificis affectum propriè respicientibus.

SYRVPVS ANTISCORBUTICVS.

V. *Svc. Chamomili Noruegic flb iij. Nasturt. aquat. Beccabunge, Acetosa, Cochlearia, ana flb 5. Mixtis adde: Sacchari albis. flb i ℥. & f. iustæ consistentiæ syrpus.*

Vires, Vsus, Dosis.

A Duersus Scorbustum nobilissimum & probatissimum est remedium. Dosis ab $\frac{3}{2}$ j. ad $\frac{3}{2}$ ij. & $\frac{3}{2}$ jj. per se, vel cum aq. Anticorbutic. nost. l. q.

SYRVPVS DE PYRETHRO.

V. *A Garici alb. & lauiss. $\frac{3}{2}$ i ℥. Rad. Pyrethri, $\frac{3}{2}$ i. Paoniae martis, Acori, Pimpin. ana $\frac{3}{2}$ ℥. Sē. Fœniculi, Pœoniae, Bac. juniperi, ana $\frac{3}{2}$ iii. Herb. Matricariae, Agrimonie, Hyss. Primul veris, Maiorana, Menthastris, Nepetæ, ana $\frac{3}{2}$ ii. Flor. Liliæ. connall. Verbasci, Buglossæ, Anthos, ana $\frac{3}{2}$ i ℥. Cinnamomi acut. Nuc. Mosch. Cubebarum, ana $\frac{3}{2}$ j. Incisa & cōtusa infundantur in aq. Salviæ & Rosmarini, ana flb iij. Stent in infusione per noctem; postea coquantur ad tertiarie partis consumptionem: **V.** Colatura clare, flb iiiij. Sacchari albiss. flb ij. Misc. & coq. ad iustam consistentiam syrpi.*

Vires, Usus, Dosis.

VAlde salubris est in passionibus neruorum, Paralyssi, Spasmo, Epilepsia, Ischiade, &c. Potenter enim materiam peccantem resoluit & dolorem mitigat. Dosis ab $\frac{3}{5}$. ad $\frac{3}{4}$. per se, vel in vehiculis convenientibus.

SYRVPVS NEPHRITICVS.

¶. **A** Q. Antinephr. nost. Lithontr. ana $\frac{3}{4}$ x. Sal. Lap. Perc. pisc. Oc. cancer. ana $\frac{3}{5}$. Mixtis & solutis adde: Flor. main. arb. rub. rec. exsicc. q. s. Digerantur per aliquot dies, usque dum perfecte tingantur; poste cum sacchari albiss. lb ii. coq. ad Syrupi crassamentum.

Vires, Usus, Dosis.

CAlculo so ab $\frac{3}{4}$ i. ad $\frac{3}{4}$ i b. per se, vel cum appropriato vehiculo manè propinabis; Nam calculos quamvis magnos exedit, corroditque; quotidiana etiam experientia in utrina atenulas & exesa lapidis fragmenta videbis.

SYRVPVS STYPTICVS.

¶. **P**Runor sylvest maturor. & exsiccat. lb i. Rad. acori aquat. Tormentilla, serpentaria, Zedoaria, ana $\frac{3}{4}$ i. Cort. Granatorum, Cydoniorum exsic. ana $\frac{3}{5}$. Gallarum Turc. Rosarum rub. Balaustior, ana $\frac{3}{4}$ ii. sem. Lapathi acut. Sanguinaria, Plantaginis, ana $\frac{3}{4}$ i b. Coq. l. a. in vini

alb.f. q. ad perfectam tinteturam. **ꝝ. Colatura clare,**
lb. iiiij. Sacchari albiss. lb. ii. Denuo coq. dum syrapi
crassamentum adsciscat, aromatizetur cum Cinna-
momi acut. Caryophyllor. Macis, Nuc. Moschat. Crocă
Orient. Zingib. albi, Galang. min. ana 3 j. Flor. Papau. er-
rat. Tunicae, ana 3 ſ. Ligentur in panno raro, & bul-
liant in syrupo secundum artem.

Vires, Vſus, Dofis.

DYsenteriam Hepaticā ex humorum acrimoniam
 subortam sedat. Cibi appetentiam excitat Dia-
 betem reprimit. Præcipue autem longis & trahenti-
 bus alui profluuiis, ab humore aquoso, pituitoso tam
 frigido quam calido conuenit. Vomitū, Hæmorrha-
 giam omnem & abundantia menstrua cohicit. Do-
 fis ab 3 j. ad. 3 ij. præmissis tamen vniuersalibus.

SYRVPVS DYSENTERICVS
 LAXATIVVS.

ꝝ RAd. Polydij querc. 3 ii. Glycyrrhiz. rafæ, Pimpinella Ital. ana 3 i. Tormetill. Cichorei. ana 3 vj.
 Herb. Scolopendrij, Agrimonie. Veronicae, Polygoni, ana 3 ſ. Fiat decoctio in Aq. Rad. Consolid. Plantaginis, & fol. Querc. ana f. q. ad tertias, & colentur.
ꝝ. Colatura, lb. iiiij. Rhabarb. opt. 3 i ſ. Mechoacanne,
Myrob. citrin. Fol. Senæ, ana 3 j. Agarici trochis. 3 ſ.
Flor. Rosar. rub. Lilior. alb. Sambuci, Chamomill. Verbasci, ana 3 ij. Sem. Cydoniorum, Anisi, Anethi, ana 3 i ſ.
Cassia lignea, Caryophyllor. Nuc. Mochat. ana 3 j. Stene-

infusa in loco calido per noctem, manè leuiter ebulliant, & expressa colentur; Colaturæ adde : Sacchari albiss. lib. ij. & fiat iustæ consistentiæ syrpus , ut est artis.

Vires , Vfus Dosis.

IN Dysentericis citra molestiam & leniter aluum subducit. Humores acres & biliosos à quibus exuletatio in intestinis depéndat, expurgat. Dolores insuper lenit , & perfecto opere adstrictionem post se relinquit, aluūmque quam soluit, iterum sistit. Dosis in iunioribus ab $\frac{3}{4}$ j.ad $\frac{3}{4}$ i b. In adultis verò ab $\frac{3}{4}$ ij. ad $\frac{3}{4}$ iiij.

S Y R V P V S P A N T A G O G V S.

R Ad. Polypodi quercin. Hermod. alb. ana $\frac{3}{4}$ iiiij. Turbitb. alb & gum. Mechoacanæ, ana $\frac{3}{4}$ ij. Rha. barb. opt. $\frac{3}{4}$ i b. Helleb. nigri prep. Ialappa resinos. ana $\frac{3}{4}$ i. Agarici trochiscati, Myrob. omnium, ana $\frac{3}{4}$ b. Incisa & contusa infundantur in vini albi s.q. Macerentur per aliquod dies; postea secundum artem coquantur , & in Colaturæ lib. iiiij. iterum infunde sequentia: Fol. Sena elect. $\frac{3}{4}$ iiij. Passulari min. $\frac{3}{4}$ ij. Crv. Tartari $\frac{3}{4}$ j. Herb. Capill. Veneris, Veronicæ, Fumaria, ana $\frac{3}{4}$ b. Sē Fæniculi. Anisi, ana $\frac{3}{4}$ ij. Flor Persicorū. Violarum, Rosarum, Acaciae, Epithymi, ana $\frac{3}{4}$ j. Stent in infusione per noctem; postea denuò coquantur, exprimantur, colentur , & tandem cum sacchari albiss. lib. ij. fiat iustæ consistentiæ syrpus, & sequentia: Cardamomi min. Caryophyllo- rum, Galan. min. Mactis. Zingib. alb. Cinnam. acut. Spica Iudic. ana $\frac{3}{4}$ b. Puluerisata & panno lineo ligata, inter

coquendum infrientur, ut bulliant vñà cum syrupo,
& ei facultatem tradant.

Vires, Vsus, Dosis.


Blandè, promptè, innoxie & æqualiter, omnes
morbificos & peccantes humores in omnibus
morbis euacuatione egentibus purgat, & leniter per
secessum educit, & venarum viscerumq; obstructio-
nes liberat. Offertur omnis ætatis hominibus; Seni-
bus, pueris, debilibus, delicatis: immò etiā necessitate
ita exigēte prægnantibus per se, vel in aquis, quæ lo-
cum affectū propriè respiciunt. In robustioribus au-
tem cum aliis catharticis fortioribus pro diuersitate
mordi semper acuitur. Dosis ab $\frac{3}{2}$ j. ad $\frac{3}{2}$ ij. & iii.

S Y R V P V S H Y D R A G O G V S.

R Ad. Ireos nostras mundentur à cortice exteriori,
pistentur & exprimantur, succusq; express. ponan-
tur in vitro, donec per residentiam faciat: & recipe huic
succi clari, $\frac{3}{2}$ xvi. Ag. Cinnamomi, $\frac{3}{2}$ ivi. Mag. Gum. de
Peru, $\frac{3}{2}$ i. Macerentur vitro benecluso horis viginti
quatuor; postea transcola, miscendo sacchari albiss.
 $\frac{3}{2}$ xvi. Spec. Diarrhod. Abbat. Rhabarb. opt. ana $\frac{3}{2}$ b. sanct.
rub. Rad. Anemone, ana $\frac{3}{2}$ ii. Mixta in nodulo ligen-
tur, & decoquantur in diplomate ad perfectionem;
Et syrpus summa diligentia ita paratus cum Caryo-
phy'orum, Cinnamomi acut. Macis ana $\frac{3}{2}$ i. Gall. Moschat.
Di. Aromatizetur, ut est artis.

Vires, Vsus, Dosis.

IN Cachexia, omnique Hydropis specie, gloriosum est catharticum & diuinum adiumentum, si ab $\frac{3}{4}$ j. s. ad $\frac{3}{4}$ ij. plus minusve, propterea fuerit constipatus, bis vel ter in septimana sumatur: Hydrops enim, qui alias humana manu curari non potest, curatur hoc syrupo.



SECTIO XVII.

D E

ELIXIRIBVS.

ELIXIR VITRIOLI.

4. **G** Alange min. $\frac{3}{4}$ ss. Calami aromat. $\frac{3}{4}$ j. Mett
crispa, Salu. acut, ana $\frac{3}{4}$ ss. Cinnamomi elec.
Caryophyllor. Zingib. alb. ana 3 ij. Nuc.
Moschatae, Cubebarum, ana 3 ij. Lig. Aloës
pond. Cort. Citri, ana 3 j. Misc. &c fiat puluis, cui adde
Sacchari candi alb. $\frac{3}{4}$ ij. postea humectetur opt. sp.
Vini, vt fiat mixtura mellis instar: mitte illam in vi-
trum atque Ol. vitrioli Veneris seu Martis aut in ho-

rum defectu Sp. Vitrioli aliquoties rectif.ad 4. digitorum eminentiam affunde,& tres aut quatuor septimanas digere; tandem tincturam per inclinationem aufer & filtra. Super relictam autem in fundo materiam Sp. Vini suffunde,& vltérius s. a. Spagyricam, essentiam extrahe: Postea tincturæ extractiones mixtas, maioris efficaciaz ergò per 14. dies adhuc in B.M. circula,& ad usum referua.

Vires, Usus, Dosis.

Nobilius & efficacius Stomachicū in tota Republica Medica nondum inventum esse, experientia ipsam attestor. Idecò breviter & quasi in transcurso dicam, quod in Ventriculi affectione qualunque ingens & incomparabile sit secretum. Datur autem cum aq. nostrâ Stomachali, vel Mentæ crisp. vel aliis appropriatis, &c. Supra modum Stomachum & intestina confortat, & simul omnia principalia membra refrigerata calefacit, & appetitū quam bellè excitat. Insuper ab Epilepsia & Apoplexia præseruat. Cerebrum purgat. Caput totumque corpus multis phlegmaticis catarrhis repletum exsiccat, illudque à dolore mirè tuetur. In Epilepsia exhibetur cum aq. Paeoniæ, Lil. conual. &c. In capitibus doloribus sæpè ab impuritatibus Ventriculi Cerebrū laciniantibus offertur in aq. Betonicae, &c. In omnibus Febribus propinatur cum aq. Centaur. min. Card. benedict. &c. Dosis à 3. S. da 3 j.

ELIXIR SVLPHVRIS.

2. *Roci Oriental. Myrrha rub. ana 3. Mastichis Select. Benzoini. Cardamom. min. cinnamomi, ana 3 i. Suc. Glycyrrhi ext. Conf. Alker. Rad. Enulae. camp. ana 3 vi. Aliptae Moschat. 3 iii. Misc. & f. puluis, cui adde: Sacchari candi alb. 3 ij. & humectetur Sp. vini rect. ut fiat quasi pasta: Postea Sp. Sulphuris optimè rect. ad eminentiam 4. digitorum affunde, digerantur & circulentur per mensem. Tandem quod tinctum & extractum fuerit, per inclinationem separa; materiam in fundo restantem Sp. Vini extrahe, separa ac priori liquori colorato immisce, & ad usum reponet.*

Vires, Usus, Dosis.

IN affectibus thoracis & pulmonis miranda præstat. Pectus ab impuritatibus & catarrhis mundificat. Tussim tam inueteratam quam recentem tollit. Phthisicis, Melancholicis, supra rationem mœstis, Cardiacis, &c. in genere subuenit & lætitiam adfert. Valer quoque ad coarctationem anhelitus antiqua, & Asthma cronicum. Insuper Cor confortat, & a putredine præseruat. Vitam prolongat & canitiem retardat: Nec est, quod hinc acredinem tussim prouocantem metuamus, illa etenim ad resolutionem necessaria, moxque alleviatio sequitur. Dosis seu modus exhibitionis, est saporis in acidum mutatio, & per se nullus eius sit usus; sed semper cum vehiculo appro priato sumatur. In aq. vel syrups nostris pectoralibus commodissime offertur.

ELIXIR PÆONIAE.

Rad. Palmæ Christi, Angelicae, Pyrethri, ana 3 i.
Visci quercini, Iem. Fœnic. Anacardi, ana 3 vj.
Flor. Rorismarini, Stachad. Arab. Lauendulae, ana 3 iii.
Raf. Cornu Alcis, *Cranij hum.* Castorei veri, ana 3 i b.
Maioran, *siccæ M. j.* Sp. *Vini optimè rectif.* flb ij. Incisa &
 cōtusa infundantur in vase vitro bene recto in loco
 tepido per 14. dies, posteā per alembicū destill. & li-
 quori destillato adde: Rad. Flor. & Sem. *Pæonia debite*
collect. ana 3 j. Spec. *Diamoschi dulc.* *Diaxyloaloes*, ana
 3 b. Misc. & digerātur in leni colore per mēsē s̄epius
 agitando : posteā Vini Spiritum tinctum aufer per
 inclinationem & ad medietatem saltem abstrabe, re-
 liquum maneat cum essentia extracta, cuius 2 3 xij.
Sp. Vitrioli diligenter rectif. & à *Cinnabari nativa prius*
Spagyricè impragnat. 3 iiiij. Sal. *Pæonia*, 3 i b. Sicque
 simul mixtum per octiduum circulabis & digeres.

Vires, Usus, Dosis.

Specificum Epilepticum meritò vocari potest ;
 propter vires eius nimirum admirandas & arca-
 nas : In Epilepsia enim curanda, sua facultate, omnia
 alia remedia superat. Insigniter etiam periculosos
 Capitis morbos timentibus prodest; qualis est. Apo-
 plexia, Paralysis, Vertigo, Scotomia, &c. Insuper in
 Cerebri stupore, exsiccatione catarrhi, suffocatione
 Matricis, Colica, &c. admodum excellit. Dosis &
 modus exhibitionis, est saporis in acidum mutatio;
 datur in vehiculis appropriatis, puta aq. Epileptiq,


nost. vel in aq. flor. Pæoniæ, Lauendulæ, Tiliæ, Lilio, conuall. &c. nouem dies continuando; post exhibitum medicamentum autem æger per tres ad minimum horas maneat ieiunus.

ELIXIR FEBRILE.

¶. **S**pec. Febrifug. nost. vnc. iii. Piperis longi, Caryoph. Nuc. Moschat. ana vnc. i. Herb. Centaur. min. Card. benedict. Absinthij, ana M. vi. Quinquefolij, Rute. ana M. iii. Puluerisata & mixta extrahantur opt. Sp. Vini. Tinctum Spiritum aufer, & recentem affunde tadiu donec omnis tinctoria & essentia extracta sit. Ultimò S. V. in B. M. ad medietatem seu oleitatem abstrahe, & remanentem spiritum vna cum essentia per chartam emporeticā filtra, & in vase vitro bene clauso ad usum reserua.

Vires, Usus, Dosis.

Præseruat, curat, & abigit post euacuatum corpus, omnes Febres. Dosis instantे paroxysmo vel paulo ante, ut simul cum paroxysmo operetur, à 3 i. ad 3 ii. & vnc. 3. in aq. Centaur. min. vel Absinthij, aut Card. bened. vel in haustu cereuisiæ calidæ: robustiori autem datur ab vnc. 3. ad 3 vj. Præterea Cachymici & hydropici magno iuuamine potui quotidiano immiscere possunt: sua enim amaritudine, putredinem omnem arcit; partium vero tenuitate obstrunctiones pellit. Gibt gurt butter uvein und bier, hoc est: Vinum ac cereuisiam gratia amaritie perfundit.



S E C T I O X V I I I .
D E
S P I R I T I B V S V I N I
C O M P O S I T I S .

S P I R I T V S V I N I C E P H A L I C V S .

Sem. Fæniculi, 3 iiij. Rad. Paonie debitè col-
lect. Visci quercini, anacardi, ana 3 j. Bac-
Juniperi, 3vj. Herb. Maiorana, Melisse, ori-
gani, Hyssopi, Salvia, ana M. j. Flor. Stachad. Arab. Li-
lior. cornuall. Rorismarini, Primula veris, Lanendula, ana
P.ii. Crassiusculè incisa & contusa infundantur in
Sp. Vini simpl. tib viii. & post debitam digestionem,
B. M. destillentur, & in liquore destillato denud in-
funde: Sem. Cor. præp. Sileris mont, Paon. Carui, ana vnc.
L. Spec. Diam. dulc. Diambr. ana 3iii. Cardam. min. nuc.
Moschat. Galang. min. Caryophyllor. ana 3ii. Calami aro-
mat. Cubebarum. Macis, ana 3 i. Succini alb. præp. Lig.
Aloës, Flor. Tunica, rosar. rub. ana 3 β. Stent in infu-
sione per 8. dies; postea B. M. destill. & Spiritus ad
vsum reseruetur, qui ad placitum sacchar. cand. albo

edulcorati, & vel Ess flor. Pæoniæ , vel Tunicæ , vel Violarum , vel Rosarum rub. vel gran. Kermes , aut aliis quām plurimis, &c. varie tingi potest.

Vires, Vsus , Dosis.

MAgni est usus ad omnes frigidos capitis affe-
ctus, intra & extra adhibitus; Item , ad tristes
& timidos, & eos, qui de nocte loquuntur : Non so-
lum enim caput calefacit, siccatur, confortat atque ca-
rarrhos frigidos absunit; verum etiam reliqua mem-
bra roborat. Contra Vettigineim, Epilepsiam , Apo-
plexiam, Paralysin, conuulsionem & tremorem sin-
gulariter , tanquam insignem Medicinam commen-
dere volui. Dosis à Coch.j.ad Cochl.ij.&c.

SPIRITVS VINI AROMATICVS

Cons. Alkermes, 3 j. Rad. Ireos Flor. Rosar. rub.
Cana 3 B. Cassia lignea, Cori. Citri. Ligni Aloës,
Cariophillor. ana 3 ij. Cardamom. min. Nuc. Moschat. cu-
bebarum, Macis, Zedoariae, ana 3 j. Puluerisata & mixta
infundantur in Sp. Vini simpl. lib vj. per octiduum,
aliquoties in die mouendo ; postea per alembicum
destill. & Spiritus destillatus Sacchar. cand, alb. s. q.
edulcoretur.

Vires, Vsus , Dosis.

IN naturis frigidioribus & adultis COR confor-
tat; necnon Pectus, Stomachum , Epar & Sple-
num roborat. Renibus etiam frigidis in expellenda
serofitate,

DE SPIRITI B. VINI COMPOSIT 257
serositate, vires addit. Dosis manè & serò ante somnum , à Cochl.j ad Cochl. ij. &c.

SPIRITVS VINI ODONTAL. GICVS.

R Af. Lig. Guaiaci, 3 iiiij Rad. Pyrethri, 3 ij. Sem. Staphid. agria, Hyoscyami, Cort. Granat. Gallar. Turc. ana 3 j. Caryophyllorum. Zingiberis albi, Piperis longi, Olibani, ana 3 3. Flor. Papau. errat. Opij Thebaici, Camphora, ana 3 ij. Herb. Tabac. Indic. Salu. acut. Persicariae. Mentastri, ana 3 j. Contusa & mixta infundantur in Sp. Vini simpl. Ita vj. stent per 14. dies in digestione postea B. M distillentur.

Vires , Vsus , Dosis.

Teneatur in ore; deinde iterum expuatur, & teretur, si opus; præsentissimum est remedium: Omnes enim dentium dolores efficacissimè sopit. Interdum etiam propter maiorem delectationem cum flor. papau. errat. prius tingere, & postea coloratum Spiritum ad usum reponere solemus.

SPIRITVS VINI OTALGICVS.

O vorum formicar. No. 100. Amygdal. amar. 3 ij. Rad. Helleb. nigri, Raphani min. Cyclaminis, Cyperi rot. ana 3 j. Cort. Malii punici, 3 vj. Bac. Lauri excort. Juniperi, ana 3 3. Sem. Foeniculi, Cymini, Anisi, Carni, ana 3 iiij. Pulp. Colocynthid. Cestros

R

veri ana 3 i. b. Maiorana, Absinthij, Sabice, Rute, ana 3 j. Contusa & mixta infund. in Sp. Vini opt. rectificat. sib iiij. & post debitam digestionem, è B. M. ingeniosè tamen, vitrum rumpatur, destillentur; Deinde Spiritui abstracto adde Nillepedum viuorum q.s. & digerantur adhuc tamdiu, donec aliquando spiritus tingantur; postea cum filtra & ad usum reserua.

Vires, & Vsus.

DE hoc spiritu aliquot guttae manè & vesperis, instillentur in aures, claudendo cotone moschato: Sic surditatem & grauitatem Auditus tollit; nec non contra tinnitus, sonitum, strepitum & sibilum, item obauditionem & fluctuationem, praestantissimum est medicamentum. Sed in his affectibus multum etiam praestat panis recens coctus minor, statim ex cibano sumptus, & crusta inferiore ablata, immissoque Spiritu hoc, si ad autem applicetur, (interiecto circulo lineo crassiore ad evitandam partis exustionem, ut vapor ille intrè recipi possit. Continuetur autem curatio hæc, donec malum cedat.

SPIRITVS VINI ACOVSTICVS.

L. **O**rum Formicarū Millepeditum viuorum, ana xxxj. Amigd. amar 3 b. bac. Lauri excort. Iuniperi, Sabina ana 3 ij. Sem. Cymini, Rad. Cyperi rot. ana 3 j. Lumbricor. ter. excisio. Nicotiane, absinthij, ana 3 b. Succinii alb. præp. Castorei veri, ana 3 i. Croci orient. 3 b.

Crassiusculè contusa infundantur in Sp. Vini anisati
z xvij. digerantur per octiduum, sèpè in die mouédo,
postea filtrantur, & Spiritus tinctus ylui seruetur.

Vires, & Vsus.

Hic Spiritus in graui auditu & surditate; necnon
in tinnitu aurium etiam inueterato, secerus est.
Vsus eius, vt guttae aliquot auri instillentur manè
Stomacho ieiuno, & vespere ante cœnam, & deinde
bombace moschato auris obturetur.

SPIRITVS VINI PECTORALIS.

V. **P**Affular. min. Sē. Anisi, ana z iiiij. Loch. Sani &
exp. De Pino, ana z ij. Suc. Glycyrrhiz. ext. z i B.
Conf. Flor. Hyssopi. Violar. Sympby: i. ana z j Cinnamomi
acut. z vj. Spec. Diatraganth. frig. Diaireos simpl. Diar-
rbod. Abb. ana z B. Cardam. min. Croci Orient. Macis,
ana z i B. Herb. Capil. Veneris, Marrubij, ana z i. Flor.
Malae arbor. rub. Farfaræ, Salvia, ana z B. Contusa &
mixta infundantur in Sp. Vini simp. fū viij. Digeran-
tut diebus octo; postea; B.M. destillentur, & Spiritus
abstractus Sacch. cand. alb. edulcoretur.

Vires, Vsus, Dosis.

AD Catarrhos frigidos, Pectorisque ægritudines,
Tussim, Asthma antiquum & Anhelitum ma-
lum, expertissimus. Dosis à Cochl. j. ad Cochl. ij. Pe-
titus enim ab humoribus crassis & viscib; purgat,
mundificat, omnésque in eo oppilationes aperit.

 SPIRITVS VINI IVNIPERINV
 CROCATVS.

U. *Spiritus Vini Juniperini*, fl. ij. Saccharicandi contus.
Stb. Misce in vase commodo; spiritus accendatur filis sulphureis, simul incorporetur, flammansque liquor subinde agitetur cultro vel spatula; donec saccharum sit solutum, coletur appende in nudulo Croci Orient, 3 ij. ad usum repone.

Vires, Usus, Dosis.

IN Asthmate, difficulti respiratione: Pectoris vitiis, Tussi, imbecillitate & inflatione Ventriculi, torminibus ventris, &c. bonum est medicamentum. Insuper utrinam mouet & calculo medetur; nec non ruptis, conuulsis, & vulvæ strangulatui subuenit. *Dosis* à Coch. j. ad Coch. ij pro una vice.

 SPIRITVS VINI STOMACHICVS.

U. *Innamomi elect.* 3 iiiij. *Galanga min. Sem. Anisi,*
Cana 3 ij. *Caryophyllorū, Nuc. Moschat. ana* 3 j.
Menta crispa, Rorismar. ana 3 B. *Calami aromat. Zingib. alb. Rosar. rub. ana* 3 ij. *Crassiusculè cōtusa & mixta, infundantur in Sp. Vini simpl.* fl. viij. & post debitam digestionem, B. M. destillentur; posteà Spiritus euocatus, vel sacch. cand. alb. myua Cydoniorum edulcoretur.

Vires, Vsus, Dosis.

VALET propriè ad malitiam appetitus, & corruptionem digestionis. Ad frigus & dolorem Stomachi. Ad Singultum, Nauseam, Vomitum, Appetitum caninum. Ad Eructationem acerosam, angustiā Anhelitus, frigidamque complexionē cum humiditatibus superfluis. Senibus etiam imprimis conuenit: calorem enim naturalem mirè confortat & à putredine conseruat. Insuper visum & mentem in iis acuit. Obliusionē delet, & canitiem retardat. Dosis Cohl. j. atque alterum.

SPIRITVS VINI NEPHRITICVS

RAd. Ononis, Althaea, ana 3ij. Cucumeris. 3ij.
glycyrriz. raso, Asari, ana 3 i b. Sem Mili
Solis, 3ij. Saxifrag. alb. Vrticæ rom. Petroselini, Raphani,
Anisi, Rhabarb. elect. Aristoloch rot. Galanga min. cinnamomi
acut. Macis, Zingib. albi Herb. Equiseti, ana 3j.
Lap percar. pisc. Iudaici, Spong. Lyncis Test. Limac. min.
præp. ana 3 vj. Cassia fistulae, Gran. Alkekengi, Bac. Iuniperi,
Theriac. Venet. Sang. Hircin. Oc. Cancri, Tali lepor.
ana 3 b. Puluerisata & mixta infundantur in Sp. Vini
simpl. Mens. vj. vel s. q. Stent in digestione per 14.
dies; postea B. M. distillentur.

Vires, Vsus, Dosis.

Frangit lapidem, &c ad minuta secernit, quo usque
Renæ & Vesicam ab omnibus superfluitatibus
mundificet, & clarum mingat: & quod plus est, ita
curat & sabulosas hypostases per vrinam expellit, ut
non amplius regeneretur. Insuper in colica & suffo-
catione Matricis non est remedium ei simile. Humo-
res enim diuersos laxat & ventositates dissoluit. Do-
sis à Cochli. j. ad ij. vel Cochli. iii.

SPIRITVS VINI LITHONTRIPTICVS.

R Ad. Enula Camp. Pimpin. petrocelini. ana 3 j.
Lap. Perc. pisc. Oc. cancri fluu. Sang. Hircin. ana
3 vj. Sem Daucia aquat Saxifragæ alb. Fæniculi. Anisi,
Milis solis. Vritic. Rom. Genist. Bac. Juniperi. Gran. Alke-
keng. ana 3 B. Spec. Lithontrib. Diathamar. Trion. Piper.
ana 3 ij. Contusa & mixta infundantur in Sp. Vini
simpl. lib. iiiij. Stent in digestione per 14. dies; postea
B.M. distillentur pro vsu.

Vires, Vsus, Dosis.

C Alculos Renū & Vesicæ non solum confringit
& comminuit; sed & lapides per vrinam expel-
lit. Dosis tum præseruationis, tum curationis ratione
à Cochli. i. ad Cochli. ij. per se, vel cum aliis mixtis.

SPIRITVS VINI PARALYTICVS.

¶. **L**Umbricor. terrest. exsic, Bac. Juniperi, Sem. erucæ, Lanæ 3ij. Rad. Angelicae, Pyrethri, Aronis, ana 3i. Flor. Lauendule, Rorism. Salvia acut. Piperis long. Allij recent ana 3 & Mastichis elect. Myrrhæ rub. Succ. citr. Euphorby, Castorei veri, ana 3 iiij. Contusa & mixta infundantur in Sp. Vini optimè rectif. lib. iiiij. Digerantur per mensem; & postea filtrantur, & Spiritus cum Essentia Extracta ad usum reserueretur.

Vires, & Uſus.

CVM hoc Spiritu tincto inungantur membra paralytica & arida (præmissis ramen vniuersaliis) in cōque panni lintei madefiant, & supponantur membris affectis, & breui miram videbis operationem & felicem restitutionem.

SPIRITVS VINI THERIACALIS.

¶. **T**heriac. Venet. 3iij. Rad. Angelicae, Enulae, camp. Hirundin. Dipiam. alb. Mors. Diabol. Serpentaria. Pimpinella, Tormentilla Valerianæ, Zedoar. Sem. Cinti, ana vnc. j. Misc. & f. omnium puluis grossus; cui affunde Sp. Vini simpl. lib. viij. Digerantur per 14. dies, postea B. M. destilla & ad usum reserua.

Vires, Vses, Dosis.

Ad præsernandum à Peste hic Spiritus eximus est; Appelletur etiā Catholicus, quod ex duodecim constet ingredientibus. Potest ex eo capi Cochlearia j. vel ij. in aurora per tres aut quatuor horas ante prandium; vel antequam quis à domo exeat; Et reiteretur eius acceptio omni manè. Aërem corruptum in homine alterat, & Spiritum vivificat. In curatione datur à Cochlearia j. ad iiij. cum aqua. Card. bened. vel de Cornu Cerui nost. &c. & per sudorem venenum copiosissime expellit,



SECTIO XIX.

DE

AQVIS DESTILLA-
TIS COMPOSITIS

AQVA EPILEPTICA.



Ad Peonia debite collect. 3ij. Aristoloe. rot.
Diptamni alb. Angelice, ana 3iij. Visci quer-
cini, Stercor. Panonis, Squilla prop. Anacardi,

ana 3 j. Sem. Paeoniae maris, Coriand præ. Carui, Foeniculi,
ana 3 vj. Secundin. exsic. in quâ masculus fuit, Castoreu
veri. ana 3 ss Herb. Card. bened. Millefolij, Ruta sylvest.
Salsie acut. Rorismarin. ana 3 ij. Incisa & cōtusa infun-
dantur in Vini Maluatici lib. xij. & digerātur in loco
calido per octiduum, vase quotidie multoties cōmo-
to; Postea per alembicum destilla, & liquori destilla-
to à novo impone: Flor. Paeoniae maris, Lilio. conuall.
ana 3 iiij. Betonica, Tilia, Lauendul. Meliss. Borraginis,
Bagoſſ. ana 3 i B. Nuc. Moschat. Cubebarū, Macis, Cin-
namomis acut. Piperis longi, Caryophyllor. ana 3 j. Misc.
& igne lentissimo in B. M. secunda vice destila.

Vires, Vſus, Dosis.

VALET à tota substâtia contra Epilepsiam, Verti-
ginem, Lethargiam, Congelationem, & Sube-
thicos aff. cœtus : à quibus omnibus præcauet, & quos
propriè curat, exhibetur in ipso paroxysmo Epilepti-
co ab vnc. j. ad vnc. i B. In præseruatione autem sin-
gulis Lunæ quadris, in omni humida etiam & nebu-
losa aëris constatione à Cochl. j ad Cochl. ij.

A Q V A A P O P L E C T I C A .

Y. **S**Em. Eructa lib. j. Sileris mont. Carui, Anisi, ana
vnc j Rad. Caryophyllat. vnc. iiiij. Paeonia mar.
Pyrethri, Acori aquat. ana vnc. iiij. Bac. Juniperi, vnc. iiij.
Lauri excort. vnc. i B. Herb. Ine arthet. Hyſſopi, Maiora-
na, Origani, Verbena, ana vnc. B. Contractis & cōtulis
crasso modo affunde in matriatio capaci. Vini Mal-
uatici lib. x. Spirit. Rosarum opt. lib. ij. Stent in infu-

266 *S E C T I O X I X.*
sione per 14. dies; postea in B. M. distill. ad siccitatem, & liquore destillato iterum infunde: *Flor. Liliarū connat. rec. Primula veris rec. Lauendula ana* 3*ijj.* *Salvia acut. Calendula. Betonica. Anthos. ana* 3*i. b.* *Cardamom. vtriusque. Cubebarū. Lig. Aloës. Nuc. Moschat.* *Macr. Cinnamomi acut. Galang. min. Piperis long. Caryophyllor. ana* 3*j.* *M. sc. & denuò digeratur per tri-*
daum; deinde mediante B. Mariæ in organis Vitreis
igne lentissimo destilletur: postea per se rectifice-
tur inferendo rōstro alembici Galliæ Moschat. ver-
ð j. bombace inuoluta. Tandem aqua in vitro benè
clauso vsui seruetur.

Vires, & Uſus,

A Qua Sophorum rectius appellatur: quoniam est
miræ virtutis in cōfortando cerebro & nervis.
Memoriam & intellectum admodum iuuat. Ab Apo-
plexia & Paralyſi præseruat, nec non ab alijs pericu-
losis Capitis affectibus. Humores insigniter discutit
ac attenuat. Sanguinem puriorē reddit, & colorem
vividum corpori tribuit. In Apoplexia præsentim ap-
primè confert, siue intrinsecus sumatur, siue mem-
bra affecta illâ inungantur, dosis à Cochl. j. ad
Cochl. ij. &c.

A Q V A D E X Y L O A L O E.

L. *Pec. Conf. Anacard. 3j. Sem. Sileris mont. Carui.*
Fœniculi. Lauendula ana 3vj. Herb. Maior. Ro-
rismar. Salvia min. ana 3b. Flor. Primula veris. Stachad.
Arab. Ros rub. Anthos. ana 3ij. Galanga min. Cinnam.

acut. Caryophyllorum, Macis, Nuc. Moschat. Cubebarū.
Cardamomi min. ana 3 j. Crassiusculē incisa & contusa
infudantur in vini Maluatici lib. iiiij. stent ita simul
in Sole, vel loco digestionis per mensē; postea adde;
Aq. Liliorum conual. Flor. Hyperici, ana lib. ii. Buglossa,
Melisse, Betonicae, ana lib. j. Misce. & per B. M. destillen-
tur; & in liquore destillato toto iterum infunde;
Lig. Aloës ponderos. 3 iiiij. Cassia lignea. 3 i. Spec. Diaxy-
loaloes, Diamb. ana 3 lib. Croci Orient. 3 j. Misce & post
debitam digestionem denud per B. M. destilla, &
aquam destillatam usui referua.

Vires, Vsus, Dosis.

IN confortanda imbecilla memoria hæc aqua illu-
 stris & famigerabilis est: aperit enim omnes mea-
 tum cætæbri obstrunctiones, omnésque crassos, len-
 tos, & viscosos capitum humores absumit. Dosis à
 Cochl. j. ad ij. sumatur autem manè, simùlque nocta
 eadem illinatur & fricitur, necnon debita diæta ob-
 seruetur: Sic intellectum egregiè iuuat, obliuionem
 delet, & ingenium singulariter acuit.

A Q V A M A S T I C H I N A

L. **A** *Q. Menta crispa, lib. j. Caryophyllor. Cum vino*
Maluat. destillat. 3 iiiij. Gran. Mastichis elect. 3
j. Coquantur in duplo vase per duas horas; postea
filtrantur, com syr. Cydonior, edulcorentur, & ad
usum seruentur.

Vires, Vsus, Dosis.

IN Nausea, Vomitu, & Cholera morbo, quæ cog-
nata sunt mala, hæc aqua efficacissima est; Stoma-
chum enim confortat, & facultatem retentivæ maximè
robotat. Dosis ab $\frac{3}{4}$ j. ad $\frac{3}{4}$ ij.

A Q V A H Y P N O T I C A .

Sem Papau. alb. & nigri, ana $\frac{3}{4}$ viij. Melon. excoct.
Anethi, Anisi, ana $\frac{3}{4}$ j. Amydal. amar. $\frac{3}{4}$ ij. Rad.
Glycyrrhiz. Nuc. Mosch. ana $\frac{3}{4}$ iiij. Cardamomi min. Ma-
cis, Croci Orient, ana $\frac{3}{4}$ g. Flor. Papau. errat. Violarum
rec. ana $\frac{3}{4}$ j. Inciduntur contundantur & infundantur
in Aq. Labiate, $\frac{1}{2}$ iiij. Rosar. rub. Nymphée, ana $\frac{1}{2}$ ij. Por-
tulace. Endiviae, ana $\frac{1}{2}$ j. Misc. & digerantur in loco
calido per biduum aut triduum; postea B. M. distil-
lentur.

Vires, Vsus, Dosis.

IN omnibus diurnis vigiliis, dolotibus acutis, in
Februmque ardenti calore & siccitate, huius
aque longè tutior est usus, quam aliarum somnifica-
rum, quas in substantia, Hyosciamus, Mandragora,
Opium, &c. ob illorum virulentiam & nimis sopor-
iferam qualitatem, ingrediuntur. Dosis ab $\frac{3}{4}$ g. ad
 $\frac{3}{4}$ ij. plus minusve per se, vel additis amygdal. vel
Sem. q. frig. maior. fiat Emulsio exhibenda.

AQVA NARCOTICA.

Z. Suc. Flor. Papau. errat. depur. 3 xvij. Opij in. aq Sola-
ni diff. 3 ij. Cort. rad. Mondragora, Croc. Orient. ana
3 ss. Styracis calamit. 3 ij. Lig. Aloës, 3 j. Misc. & B. M.
destillentur ad tertium cohobium.

Vires, Usus, Dosis.

SOnnum mirabiliter prouocat, & in omnibus do-
loribus, inquietudinibus, vigiliis extremis anody-
num est praestantissimum & accommodatissimum.
Melancholicis & supra modum mœstis, Spiritus ani-
males recreat, tristitia auferit, & omnes nidores in ce-
rebro tumultuantes discutit. Maniacorum & Phren-
eticorum bilis feruorem compescit, & furiam illam
mitigat, quibus subito quietem conciliat. Dosis à 3j.
ad ij.

AQVA OPHTHALMICA AVREA.

DEcoct. Lig. Brasilijs cum paucō Aluminis in vino
Malnat. Aq. Rad. Herb. & Flor. Valeriana cum
vino destillat. Sacchar. cum ana Fragis matur. destill. ana
3 xij. Rosarum fragrantiss. 3 viij. Foeniculi, Verben. Florib.
Cichorei, Euphrasia, Puleg. ruta. hort. ana vnc. vij. Mellis
virginei, vnc. iiiij. Tutiæ præp. vnc. iij. Viurioli ab Croci
Metall. Mirrhe rub. Aloës Rosat. ana vnc. iiij. Sacchari
candi alb. Camphor. ana 3 iiij. Zingib. alb. Caryoph. Pip.
nigr. Bac. Lauri, Cinnamomi, ana 3 j. Sal. Chelidoniae, Va-

leriana saturni, ana 3j. Ex his omnibus in uicem bene mixtis, f.l. a. Collytum, quod in vitro clauso per mensem, aliquoties in die monendo, in lento ignis aut Solis calore digeratur, postea usui referuetur.

Vires, Usus, Dosis.

IN omnibus oculorum affectibus, valde mirabilis est: perfectissimè enim omnes oculorum prolapsus, inflammationes, lippitudines, nebulas, fistulas, maculas, &c. curat, vehementissimosque dolores fit, & si non eodem, altero die persanat, guttula una atque altera per oculorum cavitates, mane, meridie, & vesperi diligenter diffusa.

A Q V A O P H T H A L M I C A V I R I D I S

U. **M** *Ellis Virginie, 3 viij. Frago, matur. 3 iij. Vi.
trioli alb. Salis com. ana 3 ss. Misc. & in vase
auricalcino stent in loco humido & frigido saepius
agitando, donec perfectè virescant, seu viridi sese
demonstrent colore; postea adde: *Vini Maluatioi, libj.
Aq. Rosarum opt. Flor. sambuci, ana libss. Consolid regal.
Euphrasia, Chelid. Valeriana, Cyani, ana 3 iiiij. Misc.*
stent in vitro clauso aut in caloris digestione per
mensem vel quod melius, sub dio Soli & rori expo-
nuntur per aliquot septimanias, tunc viridissimus li-
quor separat sese in superficiem, remanentibus in
fundo scabibus impuris, à quibus separetur, & sic de-
mum insolata promenda usui.*

Vires, & Usus.

AD oculorum contusiones, inflammations, ardores, rubedines, lippitudines, inustiones, fistulas, Postulas, fluxum tenuem, epiphoram, &c. medicamentum est solemne. Usus eius, ut bis terte in die gutta una atque altera oculo instilletur, atque intra aqua per totum oculum diffundatur; sic infirmus citè curabitur.

AQVA OPHTHALMICA SVBNIGRA.

4. *Vini Graci generosi, ibi. Aq. Chelidonia, Ros. alb. Euphrasia, Foenic. Rutae hort. ana 3 vi. Caryoph. Aloës. epatic. Tussia præp. ana 3 v. Camphora. 3j. Misc. in phiala vitrea, & expone Soli per dies caniculares, scemel in die agitado; postea immotam reserua ad usus.*

Vires, & Usus.

EPiphoras rarefacit, rubores discutit, lippitudinem causas exsugit, corneam limpidiorem reddit & fotu subiacentes humores crassos extenuat. Usus tempore præcipue misce instillando patum in oculum, necnon petias ex collyrio hoc madentes, si opus, extrinsecus applicando.

AQVA OPHTHALMICA DE CANCRIS.

7. *Cancror fluiat. vii. mense Iunio, Sole & Luna in cancro existentib. No. xxxij. Et pro pondere*

horum adde tantum Herb. Chelidō. cum toto, con-
tunde hæc vna, iisdemque porrò adde: Sem. Fæniculi
contus. 3 j. Fabar. marin. præ. Camphoræ, ana 3 3. Caryo-
phyllor. Aloës epatica, Tutia præp. ana 3 ij. Misce & di-
uide in tres & quales partes, primamque partem in B.
M. destilla; deinde partem alteram immitte cucurbi-
tæ, & destillatam illam à parte prima aquam affun-
de, rursumque abstrahē, ut prima vice; tum tertiam
quoque partē infex, & aquas antea destillatas omnes
iterum superfundē, adeoque tertia vice destilla. Et
sic verè præparata est aqua illa de cancris & Chelido-
nia famosissima. Qui vult, ex fæcibus calcinatis sa-
lem potest extrahere, & maioris efficaciam ergo ad-
miscere.

Vires, & Usu.

HÆc illa est Aqua ophthalmica pretiosissima,
magno semper in pretio habita, cuius etiam
Crollius in Basilica sua Chymica mentionem facit
his verbis: *Mirum & stupendū ophthalmicum fit ex che-
lidonia & cancris. Quod si debito artificio & tempore
præparetur, oculos ad desperationem laſos virtuosissime
restituit, & omnia vulnera 24. horarum ſpatio conglu-
tinat.* Haec tenus Crollius. Sed modum præparandi ex
mera inuidia reuelare noluit, vel ipfem neſciuit,
niſi quodd ab aliis eundem depredicari forſan audiit.
Hac de aqua ophthalmica ægris oculis vna, duæ,
plurēsque guttulæ instillentur, vel illinantur pluma
gallinæ nigrae, idque bis, ter, quaiverve quotidie, prout
necessitas requirit, & continuandum hoc, donec
æger sanitati restituatur.

AQVA PECTORALIS.

V. **B**ac. Juniperi, 3ij. Cass. lign. 3j. Sem. Sileris mont. Fæniculi, ana 3 b. Rute, 3 iii. Sp̄c. Diamoschā dulc. Nuc. Moschatæ, Lig. Aloës, ana 3 ii. Fol. Enprasia, Verbenæ, Rutæ, Sum. Rorismarin. Salviae, pulegij, Anethi, Fæniculi, ana 3 i b. Flor. Chelidon. maior. Betonica. Lannend. Rosar. rub. Anthos, ana 3 j. Macerentur in vini Maluatici itb vj. per octiduum; posteà B. M. destillentur.

Vires, Vsus, Dosis.

AD visū imbecillitatem & caliginem, Spiritū. que visiuos confortandos, cerebrum humore, que ipsius rectificandos, præmissis vniuersalibus, misericordiè prodest. Dosis manè & vesperi ab 3 b. ad 3 j. &c 3 i b.

AQVA PECTORALIS.

V. **A** Mygdal. amar. Passifl. min. ana itb b. Rad. Ires Flor. Glycyrriz. Althæa. Tussilag. ana 3i. Malu. min. Symphyti maior. Enula camp. ana 3b. Sem. Fænicul. Anisi. Cydonior. Card. bened. card. Marie, Myrtill. Vrte. ana 3 iii. Croci Oriental. Cardamom. min. Macis cinnamomi acut. ana 3ii. Herb. Pulmonar. vtriusque, ver. Mar. rubij, Heder. ter. Capil. Ven. Scabiosa, Hyssopi, salviae, ana 3ib. Flor. Chamomille, Farfare, Violarum, Iacée, ana 3i. Incisa & contusa, infund. in Hydromellis opt. & an-

tiqui lib. xii. & digerantur per octiduum; postea B.M. destillentur.

Vires, Usus, Dosis.

ADmiraculum usque in omnibus thoracis affectionibus, virose, dyspnœa, Orthopnœa Asthma, Tussi, &c. operatur. Pictitam crassam, lentam & viscosam in pulmonibus vel capacitatem pectoris collectam, attenuando, incidendo, ac detergendo ad evaporationem per screatum, facilem reddit, & Stomachum simul confortat. Praeservat & curat unā cum spec. Diasulph. nost. sumpta omnes purifications & apostemata. Præterea Phthisicis, Pleuriticis, Suspriosis, Arteriacis Empiricis, seu purulenta excreantibus peculiariter & efficaciter opitulatur. Dosis ab 3 G. ad 3 j. & 3 ij.

AQVA ANTIPHTHISICA.

Cons. rad. Consolid. maior. Rosar. rub. ana lib. i. Mic. Capanis tritic. 3 iiiii. Pinearum mundat. Pistac. vir. ana 3 iii. Rad. Chine 3 ii. Flor. Epatice alb. Rorismarini, Medull. Nuc. Irid. ana 3 i. Macis, ana 3 3. Confractis & contusis affunde in matratio capaci: Ag. Pulmon. vituli lib. ii. Plantaginis, Capon. ana lib. Cinnamomi. bugl. Veronic. Scabiosa, ana lib. Stent. in infusione per octiduum, aliquoties in die mouendo; postea adde: Suc. Tussilag. exp. Lact. Caprini, ana lib. s. sang. Porcelli unius, (vom ganzen Spanferken, hoc est, ex integro uno porculo nefrende,) Limac. è suis testis extract. & contus. 3 i. Hepat. Gallinarum, No iij. Croci Oriental. 3 i.

Vires, Vsus, Dosis.

Est aqua mirabilis operationis & expertissima ad curandum Phthisin, sanandum vlcera Pulmonū, & purgandum pectus ab humoribus crassis Phthisicis autem ex thorace rheumatizantibus; Item, Asthmaticis, Peripneumonicis &c. in sequenti forma exhibete solemus, & oculariter iuuat. **U. Aq. Antiphthisic.** ʒ xix. Sacchari cand. alb. ʒ iii. Lact. Sulphuris, ʒ ii. Flor. Sulphuris, ʒ i. S. Mag. Perlar. Orient. Corall. rub. ana ʒ i. Misc. Dosis manè, meridie, & vesperi, à cochl. i. ad cochl. ii. Et homo ex huius liquoris vsu fit valdè pinguis: quia humectat, lenit, nuttit, confortat, humiditatem radicalem restaurat, & Tussim sedat. Extenuatis, consumptis, & Hecticis maximum solatum est, illos enim pristinæ sanitati restituit, & morbum planè expellit; sed priusquam ad usum medicum adhibeatur, diligenter mo- ueatur.

A Q V A P V L M O N I S V I T V L I.

U. Interiora Vituli, cor scilicet, Pulmon. Epar; eaque deposita pinguedine & exēptis probè venul. minutim consinde; postea adde: Rad. consolid. maior. ʒ ivi. Herb. Pulmonar. Gallic. Sanguisorb. Hyssopi, Veronic. Salis. Agrimon. ana ʒ. S. Affunde earundem aq. f. q. & decoque in olla vireata noua cooperta. **U. Brod.** cum toto, fl̄ iii. Aq. Borraginis, Bugloss. Rosarum, ana ibi. Spec. Diamargar. frig. Rad. Pimpinella, cinnamomi acer.

ana 3j. Quat. Sem. frig. maior. ana 3 ii. Flor. Cardial. ana 3i. Misc. & B.M. per alembicum destillentur.

Vires, Vsus, Dosis.

Hætici & phthisici huius aquæ vsu diu possunt froueri; Propterea non sine ratione apud nos descriptio hæc semper in magno pretio est. Dosis per se à Cochl.j.ad Cochl.ij.

AQVA CAPONIS.

Caponem, quem s. a. coquere in olla noua vitreada, cum Passul. min. Pinear. Rad. Glycyrrhiz. ana 3j. Iuinbar. Sebesten. ana No. xij. Caricar. recent. No viij. Herb. Pulmonaria, Endiuia, Farf. Lactuæ ana 3B. Flor. Violarum, Betonica, ana 3 j. Peracta coctione, contusis omnibus in mortario lapideo, adde. Vini Canariensis, libij. Ag. Tussilaginis, Marrubij, Buglossæ, ana libj. Mica Panis alb. lacte capril, macer. lib B. Conf. Borragin. Rosarum, Polytrichi, ana 3 iii. Spec. Diamargar. frig. 3 B. Cinnamomi acut. Macis. Sem. Anisi, ana 3 ij. Mixta per alembicum è B.M. destill. secundum artem; & liquor destillatus vsui seruetur.

Vires, Vsus, Dosis.

Hæc Caponis aqua per se, in mōrbīs pectorali- bus, Tussi nempe, Asthmate, Phthisi, &c. exhibita, efficacissima & famosissima est. Dosis à Cochl. j. ad Cochl.ij. & iii.

AQVA CINNAMOMI BVGLOSSATA.

Aqua *Buglossae*, lib. vi. *Flor. Violarum, Rosarum, ana-*
lib. ii. Cinnamomi acut. lib. i. Cort. Rad. Bugl. vnc.
iii. Fl. Borr. meliss. ana vnc. i. Spec. diarrh. Abb. 3. misc.
& post debitam digestionem in B.M. destillentur.

Vires, Usus, Dosis.

Concoquit, emollit, venenis resistit; *Cerebrum*
Cor, Ventriculum, Hepar, Splenem confortat.
Oculos clarificat. Vrinam mouet; necnon Renibus
& Vesicæ conuenit. Dosis à Coch. i. ad Coch. ii. & iii.

AQVA EX CORDE CERVI.

Cordis *Cervi minut. incis. No. i. Cinnamom. acut.*
Caryoph. card. min. Galang. min. Mac. Croc. Or.
ana 3 ii. Lig. Aloës, Sant. cirr. Cort. Citr. Sem. Ocymi ca-
ryoph. ana 3. Flor. Lauend. Rorism. Meliss. Salu. ana 3.
Macerentur in vini Maluatici lib. vi. per noctem, &
mane in B.M. per alembicum destillentur.

Vires, Usus, Dosis.

Cor confortat, illudq; à tremore & aliis pericu-
losis accidentibus præseruat; Tum quoq; casum
virtutis, & defectum animi curat: Spiritus enim vi-
tales & naturales fouendo & augendo resuscitat, &
Cordi quam citissime subuenit. Dosis à Coch. i. ad
i. vel iii.

AQVA CORDIALIS FRIGIDA.

L. **C**ons. Rosar. rub. fl. i. fl. Fruct. Rubi Idei. fl. Spec. Diarrh. Abb. Diam frig. ana 3*i*. fl. Sem. Oxalis. 3*i*. Sant. omnium. ana 3*b*. Flor. Cord. ana 3 *ii*. Misc. & infunde in Aquatum sequentium: Acet. nymph. Frag. violar. Borrag. Bugl. ana 3*i*. Mixta digerantur per aliquot dies; postea iterum adde: Ag. cinnamom. bugl. 3*b*. Suc. depurat. cidon. Limon. citr. ana 3*b*. Denuo misc. & in B.M. per alembicum abstrahere.

Vires, Usus, Dosis.

TN omnibus ardentibus Febribus & aliis morbis summè calidis & corrosiuis, suauiter & supra modum Cor exæstuans refocillat, & inde omniū viuum imbecillitatem firmat. Iis quoque, quibus animus deficit siue à corde, siue Stomacho originē ducat, omnem noxæ venenosæ causam vitalium partium discutit, & Spirituū ex nimij caloris imbecillitate & tremore languentes ad pristinum statum & robur restituit. Dosis ab 3 *i*. ad *ii*.

AQVA CORDIALIS CALIDA

L. **C**innamomi acut. 3 *iiii*. Rad. Caryoph. vnc. *iii*. Caryophyll. Terra sigillat. ana vnc. *i*. cardam. virius. que, Galang. min. Macu. Zedoar. Flau. cor. Arantior. cor. curri. Sem. Ocymicaryoph. ana vnc. fl. Ligni Aloës odorat. croci Oriental. Spic. Indic. Puleg. exsiccat. ana

3. iii. *Flor. Borraginis, Bugloss. ana* 3 i. *B. puluerisata & mixt. infund. in Vini Maluatici* ℥b. *iii. stent in Infusione* per octiduum; postea adde: *Aq. cinnamomi cum vino destil. Flor. Tunic. ana* ℥b i. *B. Rorismarini, Lanendulae, Melisse, Saluiae, ana* ℥b i. *Misc. & in B.M. per alembicum abstrahe.*

Vires, Vsus, Dosis.

Opitulatur valde mirabiliter omnibus frigidis Cordis affectibus, eiisque palpitationes & ani- mi defectioni prodest. Lypothymiam & Syncopen curat. Spiritus vitales recreat. Tristitia citra causam ortā amouet, & Cor exhilarat. Eos quoque, qui à longo morbo adhuc debiles sese recolligunt egrediē roborat. Corpus vniuersū viuidū reddit, & canitiē retardat: *Quicunque enim senex vtitur hac Medicina, non indiget alia in sanitatis suæ conseruacione.* Dosis à *Cochl.j. ad Cochli.ii. & iii. pro vna vice.*

AQVA ACETOSA STOMACHALIS.

4. *S*acchari albiss. ℥b i. conf. Rosar. rub. opt. *Aq. Rosa-rum. ana vnc. iiiij. Sp. Vitrioli rect. vnc. B. fiat mixtura; postea colatura seruetur ad usum.*

Vires, & Vsus.

Acetosa hæc stomachalis, utroque, id est, in intēperie tam calida quam frigida valet; cuius effectus etiam in inappetentia & fastidio, quod fit

ex succo vitriolato vitiato in Ventriculi fundo & consopito, satis laudari nequeunt. Om̄nem enim contionem siue ablaram, siue tardam, siue vitiatam insigniter iuuat, & Ventriculo robur conciliat Exhibenda in iusto vehiculo, (horis duabus ante pastum sine motu, vel hora una cum motu) praevalente quidem caliditate cum vino Granatorum, vel Syr. Limonum, vel acetos. Citri, vel tinct. Rosar. &c. prædominante vero frigiditate cum aq. Cordiali, vel Stomachica nost. calida, aut vino Absinthiacō, Malvatico, aut alio genotoſo. Dosis est sapotis in acidum mutatio.

A Q V A S T O M A C H I C A C A L I D A.

G Alanga min. ʒi ʒ. Caryophyllorū, Nuc. Mosch. Cinnam. acut. Zingib. alb. Mastichis elect. Rad. Pimpinell. Enul. camp. Acori aquat. ana ʒ i. Membr crisp. ʒ vij. Rorismarini, Salu. acut. Absinthij, ana ʒ ʒ. cardamomi utriusque Calami aromat. Macis, Piperis longi, ſē. Ameos ana ʒ iii. Schœnanthi, Spica Indic. Lig. Aloes, ana ʒ ii. Mixta & contusa macerentur in vini Malvatici lib. viij. Aq. Pulegij & Melissæ, ana lib. i. per 14. dies; postea B.M destillentur.

Vires, Uſus, Dosis.

Ventriculū frigidum calefacit atque rectificat. Tortiones, punctiones & dolores sedat. Pituitam & humorem crudum in eo collectum digerit, ac concoquit. Phlegma liquefacit. Nauseam & vomitum fistit. Acido ructui medetur. Podagram à causâ

frigida dissoluit: Necnon ad maciem & dispositio-
nem senectutis, ad excitandum appetitum & calidi-
tatem in senibus, ad fugandum ventositatē crassam,
ad aperiendum oppilations, ad resoluendū humi-
ditates superfluas & corruptas, iuuamentum diuinum
est Dosis à Cochl. j. ad ii. & iii. vel ab $\frac{3}{2}$ b. ad $\frac{3}{2}$ j.
& ij.

A Q V A E P A T I C A F R I G I D A.

Fragorum maturor $\frac{1}{2}$ b i. Spec. Diarrhod. Abb. $\frac{3}{2}$ iii,
Rad cichorei, Agrimonie, Scorzon. Eryngij, ana
 $\frac{3}{2}$ i. Flor. Centaur. min Epatic. alb. Borraginis, Rosar. rub.
ana $\frac{3}{2}$ b. Rhabarb. elect. $\frac{3}{2}$ iii. Santalor. onium, ana $\frac{3}{2}$ ii.
Sem. Quat. frig. maior. & minor. Oxalidis, ana $\frac{3}{2}$ i b. Inci-
sa & contusa infund. in Vini rub. $\frac{1}{2}$ iiiii. Stent in in-
fusione per octiduum; postea adde: Ag. Flor. Epatic.
alb. Portulaca, Acetoselle, Endiuia, Melonum. Cichorei,
Rubi Idæi, cuscute, ana $\frac{1}{2}$ i. Misc. & per alembicum
in B. M. destillentur.

Vires, Uſus, Dosis

Tutissimus & felicissimus huius aquæ uſus est, in
omnibus Febris ardentibus, Tertianis, Quo-
tidianis, Quartanis cæterisque totius corporis à calo-
re proficiscentibus noxis, in quibus Epatis patitur. In-
super Ventriculi, Pulmonum & Lienis intolerabilem
& corrosiuum calorem alterando & confortando,
virtuosissimè & oculariter attemperat ac emendat.
Dosis alternis horis ab $\frac{3}{2}$ i. ad ii. & iii. per se vel cum
syrupis conuenientibus & specificis.

AQVA EPATICA CALIDA.

U. *S*pec. *Diacubeb.* ʒ iii. *Rad. costi amari,* *Ap. cur-*
Scum. Fæniculi, Gran. Juniperi, Sem. Anisi, Ameos,
Dauci, ana ʒ i. calami aromat. Rhabar. elect. cass. lignea,
ana ʒ vj. Spiceæ Indicæ; croci Oriental. Schæanthi, ana
ʒ iii. Herb. Abrotani, Absinthij, Agrimonie, Serpyll. scor-
dy, ana ʒ ⅔. Flor. Epatica alb. Stachad. citrin. ana ʒ i ⅔.
Omnia fideliter contusa & mixta infundantur in vi-
ni generosi ℔ vj. digerantur per octo dies; postea
adde: Aq. centaur. min. Cichorei, ana ℔ i ⅔. Veronica.
Capil. Vener. Chamomilla. Fumarie, Marrubij. Scolopen-
dria, Epatica alb. ana ℔ ⅔. Misc. & per alembicum in
B.M. destill.

Vires, Vsus & Dosis.

Propinatur felicissimè in omnibus morbi Epatis
 frigidis, eiùsque obstructionibus. Cachexiae &
 Hydropi auxiliatur. Hepatis quoque & Lienis ægri-
 tudines antiquas & chronicas eradicit, & ad illorū
 humiditatem frigidam confert: Crassos enim, lento-
 & viscosos humores in illis collectos incidit ac atte-
 nuat. Dosis ab. ʒ j. ad ʒ ij. vel iij. per se, vel cum syru-
 pis appropiatis.

AQVA SPLENETICA

U. *R* *Ad. Filicis utrinque, Polipodijs, Apij, ana ʒ i ⅔.*
Aristoloch. rot. Acori aquat. Calami aromat. Lin-

nistic. ana vnc.i. *Rhababar.* ele&t. *Cort.* *Cappar.* *Tamar.* ana 3*vi.* *Herb.* *Absinth.* *Pont.* *Artemisia*, *agrimon.* *Fum-*
mar. *Scolopend.* *Cassutha*, *ceterach.* ana vnc. *ß.* *Sem.* *Lini-*
stic. *Fæniculi*, *Cymini.* *Anisi*, *Carui*, ana 3 *ii.* *Crassiusculè*
concisa & mixta infundantur in vini Rhenani *lb* *x.*
Stent in digestione per Octiduum; postea *B.* *M.* per
alembicum abstrahantur.

Vires , Vsus , Dosis.

IN Liene ac venis mesaraicis materiam crassam &
succum melancholicum collectum attenuat ac
emollit. Obstructiones liberat. Inflationes & tumo-
res dissoluit. Ictericæ , nigræ, Melancholiæ hypo-
chondriæ,, Febrisbusque quartanis mirè medetur, Do-
sis manè & vesperi ab vnc.i. ad iii.

A Q V A A N T I H Y D R O P I C A.

¶. **S**Em. *Eruca*, *lb* *ß.* *Fraxini* , *cymini* , *Ap.* ana vnc.
iii. *Rad.* *Acori veri*, *caryophyll.* *Vincetoxic.* *cur-*
uma, *costi amar.* *card.* *Mariæ*, *Ebuli*, *sars.* *parill.* ana vnc.
i. *rhabarb.* ele&t. *Galang.* *min.* *Nuc.* *Moschat.* *Caryophyl-*
lor. ana 3 *vi.* *Cort.* *Capparum*, *Med.* *Sambuc.* *Tamar.* ana
vnc. *ß.* *Herb.* *Agrimon.* *sordanel.* *sum.* *Iuniperi virid.*
ana vnc. *ß.* *Flor.* *Epatice*, *alb.* *sambuci* , ana drach. *ii.*
Incisa, contusa & mixta infundantur in vini Mal-
uatici *lb* *viii.* Digerantur per *14.* dies in loco
calido , vase singulis diebus aliquoties agitato ; po-
stea adde : *Aq.* *Absinth.* *Pont.* *Abrotani* , ana *lb* *i* *ß.*
Epatice noſt. *virinsque*, *Artemisia*, *card.* *bened.* *Serpylli*,

ana tib. i. Misc. & per alembicum in B. M. destillentur.

Vires, Vsus, Dosis.

Es proprium Hydropicorum remedium : Frigidum enim Epar calefacit & confortat, eiisque obstructiones liberat & facultates auget. Flatus crassos dissipat. Materiam Cachexiae & Hydropsis absunt, & vi diaphoreticâ expellit. Dosis ab vnc. i. ad vnc. ii. & iii.

AQVA ANTISCORBUTICA.

Aphani Sylvestr. in taleolas incisi. tibi. Rad. poly-
pod. vnc. ii. Angelicae, Ostruji, Zedoar ana vnc.
i. B. Ras. Lig. Guaiaci, Sassafras, Calam. aromat. Galanga
min. ana vnc. i. cardamomi min. croci Orient. Sem. Fenic.
cori. capparum, Tamarisc. ana 3 vi. incisa & contusa
infundantur in vini Maluatichi lib. vi. Digerantur in
loco calido per octiduum, vase quotidie semel atque
iterum exagitato; postea adde: Ag. aquar. Nasturtij co-
chlearia, Vrtice min. Vermicular. chelidon. min. Numula-
ria, Fumaria, ana tibi. Misc. & in B. M. per alembicum
abstrahantur.

Vires, Vsus, Dosis.

Medetur propriè in hisce maritimis & Aqui-
loniis Regionibus affectui, quem vocant
Scorbuticum : Lienis enim obstructions liberat.
Humorem fæculentum melancholicum emollit ac

DE AQVIS DESTILL. COMPOSIT. 285
attenuat. Sanguinem quoque in vniuerso corpore re-
ctificat. Splenemque validè confortat. Exhibitetur
autoris aliquot continuis ab $\frac{3}{2}$ i.ad $\frac{3}{2}$ ii.& $\frac{3}{2}$ iii.

AQVA ANTICOLICA, SEV CARMINATIVA.

F Lau. Cort. Arantior. $\frac{3}{2}$ i. Rad. Zedoaria. $\frac{3}{2}$ iii. Bac.
Lauri exort. Gran. Juniperi ana vnc. ss. Calamus
aromat. Galant. min. Cinnamomi acut. ana $\frac{3}{2}$ i. Sem. Quar.
calid. maior. & min. cherepholij, Nigell. Aneth. ana $\frac{3}{2}$ iii.
Crassiusculè contusa & mixta infundantur in vini
Maluatici ff. viii. Stent in Infusione per octiduum;
postea adde: Aq. è Suc. chamomill. ter destillat. Serpylli
cum vino destill. ana ff. i. Misc. & in B. M. per alembi-
cum destillentur.

Vires, Vsus, Dosis.

C Olicæ passioni, quæ à materiâ frigidâ & humili-
da, vel flatibus originem trahit, præmissis uni-
versalibus, mitè medetur. Dosis à Cochli. i.ad Cochli.
ii. & tria vel ab $\frac{3}{2}$ i.ad duas, vel $\frac{3}{2}$ iii.

AQVA BENEDICTA SERPILLI.

H Erb. Serp. cum florib. tempore matutino ante So-
lis exortum decrescente Luna collect. vnc. viii.
chamomill. Roman. vnc. ii. Satareiae, Thymi, ana vnc. i. In-
fundantur in vini Rhenani opt. ff. viii. Stent in Infu-
sione per aliquot dies; postea destillentur. In liquore

destillato iterum affunde *Herb. Serp. cum florib.* 3 viii.
erass. lign. 3i. lig. aloës, mac. ana 3ii. Incide in particulas
minimas, & post debitam digestionem denuò per
alembicum in B.M. destilla, & sic vere præparata est.

Vires, Vsus, Dosis,

TN omnibus Catarrhis & defluxionibus tum pro-
hibendis, tum etiam Caput ab iisdem præseruandis
prodest. Cerebrum, Ventriculum, & omnia intestina
frigida corroborat. Cibi appetentiam excitat. Vri-
nam ciet. Calculum expellit. Dolores Ventris & ma-
xime Colicam mitigat. Flatūs à visceribus & hypo-
chondriis dissipat. Totmina & singultūs sedat. Vo-
mitiones cohibet. Menses prouocat. Partum, secun-
dinas, & Fœtum mortuum efficit. Concretum sangu-
nem dissoluit. Senibus, Orthopnoicis, & Anhelato-
ribus: item, ruptis & vulsis auxiliatur. Dosis ab 3 b.
ad 3i. & 3ii.

A Q V A C A S T I T A T I S.

L. **T**Erre Sigillata, 3 iii. Sem. Agni casti, 3i 3. Rute,
Nymphae, Lactuc. Pau. alb. ana 3i. canabis,
Acerosa portulac. Endiu. Mil. Solis, Ameos, cariand.
prep. ana 3 vi. Rad. Diptam. alb. cynogloss. Bistort. Iresos
Flor. ana 3ii. Santalor. omnium, Mag. Saturni. camphor.
ana 3 iii. Herb. Absinth. pont. Mene. crisp. Burs. pastor.
Taraxas. Verben. Fol. Salicis, ana 3 ii. incidentur, con-
tundantur & infundantur in vini rub. styptici lib. x.
Permittantur in digestione per ostiduum; postea B.
M. destillentur.

Vires, Vſus, Dofis.

HÆc aqua non immeritæ casta vocatur: Quia Monachorum, virginum, Monialium, viduarum, illorūmque qui in cælibatu viuere constituerunt, ignitum & prolificum semen ita compescit, ut inde libidinosi omnes ea vtentes, in castitatis & modestiæ amantes, sine sanitatis periculo facillimè euadant: Sua enim frigiditate & occulta quadam proprietate Rem Venereum dissoluit. Præterea præmissis vniuersalibus, vnamquamque Gonorrhœam seminisque profluuium absque vlla molestia curat. Dosis manè & vesperi vel tempore necessitatis, ab $\frac{3}{2}$ j. ad $\frac{3}{2}$ ii. & $\frac{3}{2}$ iii.

A Q V A F E B R I F V G A.

4. Spec. Febrifug. nost. $\frac{3}{2}$ iiiii. Herb. centaur. min. card. bened. Quinque fol. Absinth. ana $\frac{3}{2}$ iii. Macerentur in sero caprino, & in arena destillentur ad tertium cohobium.

Vires, Vſus, Dofis.

Extrahat Tertianam notham & Quartanam sine dubio: præmissis tamen vniuersalibus. Dosis ab $\frac{3}{2}$ ii. ad $\frac{3}{2}$ iiiii. manè in aurora & tempore paroxysmi.

A Q V A H Y S T E R I C A.

4. Bac. Sambuci exsic. $\frac{3}{2}$ iii. Rad. Bryonia, Dictam. alb. Pæonie, Zedoarie, ana $\frac{3}{2}$ i. Visci quercin.

3 vj. *Cass. Ligneæ, Myrrha rub. Cardamom. min. Croci Orient. Castorei veri ana 3 3. Sem. Agni casti, Cymini, Dauci rutæ, ana 3 iii, Flor. Pulsatillæ, ij. Incisa & Contusa infundantur in vini Maluatici lib vj. macerentur per 14. dies ; postea adde: Aq. Artemisia, Matricaria, Pulegij, Melissæ, Nepetæ, ana lib j. Misc. & per B. M. destillentur.*

Vires, Vsus, Dosis.

SAluberrima hæc aqua omnes vteri suffocationes Setiam desperatas, vel saltem periculosisssimas & grauissima inde nata symptomata curat atque mitigat. Dosis à Cochl. ij. ad iii. in ipso paroxysmo perte, vel cum Spec. Diajouis 3 j. vel, Troch. Iouial. 3 3. aut cum Specif. Vterini nost. 3 j. in præseruatione autem singulis Lunæ quadris Cochl. j. sufficit.

Alia aqua Epyleptico-Hysterica famosissima, olim à Viro Charissimo & Excellentissimo. D. D. Iacobo Martini Physico Lubecensi primario & Practico feli- cissimo, amico meo honorando p. m. adhibita, & ad- huc in eadem officina usitata, vulgariter Aq. Lit. A. dicta.

2. Cinnamomi opt. 3 j. Caryophyllor. Zingiberis, Nuc. Moschat. ana 3 vj. Cort. Citri Aratior. ana 3 3. Spica Indica, 3 iii. Herb. Scariola, Pulegij, Scordij, Meliss. Mon- tha, Abrotani fæm Matricaria, ana 3 ii. Saluia, 3 viii. Maiorana, 3 3. Sū. Rorismar. 3 i v. Castorei veri, 3 xvij. Vini adusti, lib vi. cinil. Vini Rhenani, lib xvij. Digerantur per triduum in loco calido ; postea B. M. destil- lentur.

A Q V A D O M I N A R V M.

P. *Affia Ligneæ, vnc. ij. Rad. Artemisia rub. Genista
tiana, Distamni alb. ana vnc. iij. Nucl. Amygdal. amar. Persicorū, Cerasdrū, ana vnc. j. Myrrha rubræ,
Borac. Venet. Sem. Lauendulae, ana vnc. B. Herb. Marrub.
Rute, Sabine, ana 3 iiij. Flor. Cētaur. min. Sābuci. Keiri,
ana 3 ij. Medull. Nucl. interior. Lap. Aētitis, castorei ve-
ri, Opopanaxis, sagapeni, Affa fætidæ, ana 3 i B. Piperis
nigri, Croci Oriental succin. alb. ana 3 j. Crassiusculæ
incisa & cōtusa infundantur in vini Maluatici lib vi.
digerantur per aliquot dies, postea adde; Aq. Ca-
lamenti, Buglossa, matricaria, artemisia, Pulegij, Verbo-
na, ana lib i. Misc. & in B. M. per alembicum abstra-
hantur*

Vires, Usus, Dosis.

Partum facilitat. Fœtum mortuum; necnon se-
cundinam tardantem sine mota expellit; quæ
alias si diu detinetur, Cerebro, Cordi, ac Stomacho
nocumenta non exigua communicat, prauis vaporis
bus ex ea eleuatis, & ad iam dictas partes traductis.
Quare eius eductio neque negligenda, neque parui
facienda est. Hæc aqua etiam tarditatem menstruam
præsenti auxilio sollicitat, Dosis à Cochl. ad Cochl.
ii. & iii.

AQVA ANTINEPHRITICA.

L. *Ad. Ononidis*, lib*i.* Minutim concisæ mace-
rentur in vini generosi lib*iiiij.* per tres dies;
deinde exprimātur, & in colatura infundantur: *Rad.*
Glycyrrhiꝝ. rasæ. Saxifrag. cum toto. Petroselini. Erygij.
Pimpinell. ana ȝ *iiij. Gran. Alkekengi. Juniperi. ana vnc.*
iiij. Sem. Mili. Solis. Fœniculi. Melonū. Vrta. ana vnc.
iiij. Lig. Sassafras. Nephritici. ana ȝ *j. Cinnamomi acut.*
Macis. ana vnc. S. Stet in infusione per aliquot dies;
postea adde: *Suc. Hedera. ceter. Portulaca. ana lib*i.* S.*
*Fumaria. Petroselini. Veronica. ana lib*j.* Misc. & in R.*
M.ad secundum cohobium destillentur.

Vires, Vsus, Dosis.

Ad miraculum Renum calculosam dispositio-
nem emendat, eos confortando & materiam
lapidis educendo. Dosis Cochl. ij, tum præserua-
tis, tum curationis ratione.

AQVA LITHONTRIPTICA.

L. *N*vel. *Cerasorū. Persicor. ana vnc. x. Amygd.*
Namar. ȝ v. Flor. Sambuc. Acacie. ana ȝ *iiij. Rad.*
Pimpin. Anonidis. Verbena. Eryngij. Malva min. ana
vnc. i. Ras. Lig. Frax. Oss. Mespilorum. Sang. Hirze præp.
Cinnam. acut Galang. min. Lap. Perc. pisc. Oc. Cácri. ana
ȝ vi. Bac. Lauri. excoor. Gran. Junip. Alkek. ana vnc. S.

DE AQVIS DESTILL. COMPOSIT. 291
Flor. Hedera ter. 3 iij. Sē saxifrag. alb. urtica Rom. La-
pathi maior. Petroselinis, Genistæ, Milijs solis, Dauci, ana
3 i. Omnia incisa & contusa infundantur in vini
Maluatici īb xvi. Et digerantur, sāpē mouendo, per
14. dies; Postea B.M. destillentur.

Vires, Vsus, Dosis.

Propinatut in omnibus calculorū generibus, in
qñibusunque etiam sint membris. Præcipue au-
tem lapides Renum & Vesicæ potenter confringit;
egregiè dissipat, atque inde arenam remoratamque
vrinam mirabiliter expellit, lumborum dolores so-
pit, necnon strahgūriam & dysuria mē vestigio sol-
uit. Dosis ab vnc.j.ad ij. per se, vel cum syrups ap-
propriatis, manē stomacho ieiuno.

AQVA CONTRA ARDOREM VRINÆ.

F. **R** Ad. Glycyrrbiꝝ, Althæa, Malua min. Iréos Flor.
ana 3 ii. Pinearum mundat. Amygd. dulc. ana 3
īb. sem. Melonum. excort. Cydoniorum, Apij, Papaueris
alb. Endiua, Laetucæ, ana 3 vi. Gran. Alkekengi, Myr-
tillorum, Cassia fistula Galang min. ana 3 iii. Herb. Viola-
ria, Bellis min. veronica, ana 3 ii. Inciduntur, contun-
dantur, & infundantur in Aquarum sequentium:
Flor. Papau. errat. Malu. vtriusq; ana īb i. Planaginis,
Portulacæ Violarum, Laetucæ, Fol. Quercin. numularia,
ana īb j. Digerantur per aliquot dies; postea in B. M.
per alembicum destillentur.

Vires, Vsus, Dosis.

Ardorem & difficultatem vrinæ mitigat. Ciborum calidorum & lotij actionem obtundit. Exulceratā fistulā vrinatiā, Vesicā, Renibus, & vretetribus, vlcera detergit, glutinat, & cicatrice regit. Præsens est remedium, quod in senibus etiam Vesicæ scabiei, ac inde mictioni creberrimæ obnoxiiis, utile expertus sum: Quia vrinæ strigmēta mucosa, aspera, dolorifera cōplanat atque lenit. Dosis ab ʒj. ad ʒij.

AQVA CONTRA VERMES.

U. R Af. Cornu cerui, ʒ iij. mercurij viini sale & aceto optimè purgat. ʒ ij. fol. senæ Alex. elect. sem. Cina & Citri, corallina veræ, ana ʒ i ʒ. Nucl. Persicorum, Rhab. electi. Agar. opt. Mirrha rub. ana ʒ j. rad. Dictamni alb. exempta medulla, Aristoloch. rotund. Zedoar. ana ʒ vj. Tartari alb. Nutr. præp. Croci Orient. ana ʒ ʒ. Sum. Centaur. min. Tanaceti, Fol. Persicorum. scob. Lig. Coryli, ana ʒ iij. Onnia incisa & contusa infundantur in Hydromellis, lib. iiiij. Digerantur in Infusione per octo dies; postea adde: Aq. Absinth. Pont. Abrotani. ana lib. ʒ. Card. bened. Graminis, Scord. ana lib. j. Misc. & in B.M. per alembicum destillentur.

AQVA THERIACALIS.

U. T Heriaca Venet. ʒ viij. Terra sigillat. ʒ ij. Rad Angelic. hort. Tormentill. Enul. cam. ana ʒ i ʒ

DE AQVIS DESTILL. COMPOSIT. 293

Cernu Cerui Spagyr calc. alcis eodem modo calc. lig. sas-
safras, Bac. Iunip. Cort. Citri, ana 3 j. Bolei cernuin. Myr-
rhe rub. ana 3 vj. Antimonij diaphoret. Croci orientalis,
ana 3 iiij. Puluerisata & mixta infundantur in vini
Maluatici libvij. & macerentur per octiduum, vel 14.
dies; postea igne lentissimo in B.M. destillentur.

Vires, Vsus, Dsis.

Quoniam hæc Aqua sua tenuitate in omnia
membra se quām celerrimè insinuans, facile à
calore nativo, in actū deducitur, utimur illa felicis-
simè in omnibus morbis, vbi sudor eliciendus est. In
Febribus, Ictero, Putredine, Vermibus, Lue venerea,
Puncturis Laterum, Tremore Cordis, peste, rectifica-
tione sanguinis, &c. Non enim tanta alteratione, ut
ipsa Theriaca, seu Mithridatum, in Ventriculo eget.
Dosis ab 3 b. ad 3 j. &c.

AQVA DE CORNV CERVINO.

Quod. **C**ornu cerui Spagyr. calc. 3 ij. Terra. sigil. Bol. rub.
Or. ana 3 j. Rad. tormentill. Dicta. alb. Scorzon.
Zedoaria, ana 3 b. Lig. Sassafras, Santali citrin. cassia li-
gnee, ana 3 iiiij. Sem. Acetosæ, Angelic. citri exc 3 ij. cro-
ci Oriental. Macis. Flor. calendula, ana 3 iij. Concisa &
contusa infundantur in succorum depuratorum: card.
benedict. Acetosell. ana lib ij. Scabios. Veronica, ana lib j.
Cort. Nucum. virid. Scordij, ana lib b. Macerentur per
14. horas; postea lento igne ex B.M. in organis vitreis
ad secundum cohobium destillentur.

Vires, Vsus, Dosis.

Hæc aqua suminam contra pestem & omnia alia venenata, vim habet, & efficax est ad sudorem eliciendum præsertim in grauidis & pueris, quibus aquæ Theriacales non conueniunt. Ex hac vnc.j. vel ij aut plures pro æ gri viribus & naturâ dantur per se, vel cum aliis medicamentis sudorem elicientibus, loco vehiculi appropriati & specifici, miscetur & exhibetur.

AQVA ALOETICA SOLVTIVA.

U. **A** Loës. Epat. 3 xvj Suc. fol. Sen. virid. exp. Elat. veri, ana 3 iiiij. Myrr. rub. 3j. Omnia in uicem bene mixta, per B.M. in organis vitreis igne lentissimo destillentur.

Vires, Vsus, Dosis.

Ventriculum hac aqua, quoties vsus postulat, inunge, & linteolum sive spongiam calidam superpone, & miram videbis operationem: Est enim Medicina valde illustris, & solis Regibus & Principibus digna.

AQVA COSMETICA.

U. **I** Act. Caprini, lib. iiiij. Aq. Rad. Aronis, Flor. Fabarum, Rosar. alb. Lilior. albor. Sigill. Salomon. ana lib. j. mellis virginiei alb. 3 iiiij Sacch. cand. alb. Thuriæ

albi, ana 3 ij. Hermodactylus. alb. Iresos Flor. Borac. Vener. ana 3 i. Sal. Tartari alb. Eboris vesti, Camph. ana vnc. S. Flor. Narcissi. alb. Malvae, min. alb. Nenuph. alb. ana 3 ij. Misc. & B. M. inferendo, pro ditioribus, rostro alembici Galliae Moschat. 3 j. Bombace inuolutum, destillentur.

Vires, Usus, Dosis.

Externè saltem adhibetur ad faciem clarificandā & dealbandam. Item omnes faciei maculas & lentigines tollit, & singulariter in Ictericis fœditatem cutis emendat: Lauetur autem facies seu cutis aliquoties in die. Vel 2L. Aqua huius Cosmetice, vnc. vi. Mercur. Cosmetici, 3ij. Misc. vi fiat instar lactis, quo facies sæpè illinatur.



SECTIO XX.
DE
LIQVORIBVS
MIXTIS
—
NECTAR VITRIOLI.

SAccharicandi alb. 3x. Sp. Vitr. rect. 3 ij. Misc. & in vase vitreo obturato, aduersus incidentium muscarum & sordium iniurias per aliquot menses repone, vsque dum materia nigra, picis instar, appareat; postea, **P**ultis huius nigrae, 3 iiiij. aq Ros. fragrant. fl. Menth. criss. tib. cinnam. bugloss. 3 vj. Syr. acetosif. citri 3 iiiij. Man Christi simpl. 3 ij. Misc. & ad usum repone.

Vires, Vsus, Dosis.

AD Ventriculi intemperiem tam frigidam quam calidam valde commendatur: Eius enim vires languidas & resolutas recreat. Appetitum excitat. A putredine vindicat. Febris malignis confert & si tim ychementer sedat. Dosis per se ab 3 ij. ad 3 iiiij.

LIQVOR VITRIOLATVS.

L. *Yr. Violarum, vel Rosar. lib. 3. suc. citri, vel limon. 3 iiiij. Diligenter misce, & mixtis adde. aq. Endivia. 3 x. acetos. Rosarum, ana vnc. viij. Nymph. scabios. ana vnc. vj. cinnamomi buglossat. vnc ij sp. vitrioli q. s. ad gratam acetosuarem. Denudò misce pro Vsu.*

Vires, Vsus, Dosis.

IN Peste, morbo Vngarico, Febribus ardentibus, ceterisque inflammationibus omnibus, sitim egregie fuit. Corpus aridum iucundè humectat, & suaniter refrigerat. Dosis ab vnc. j. ad vnc. ii. & iii.

LIQVOR OPHTHALMICVS SVBALBIDVS.

L. *Que Ophthal. de cancris, Vnc 3. Euphrasia, Foeniculi, ana 3ii. Troch. & pul. ophthalm. nost. ana 3 i. Misc. & f.l.a. Collyrium subalbidum.*

Vires, Vsus, Dosis.

Mitæ virtutis est contra Amplyopiam, Amaurosim & suffusionem oculorum. Guttatum potest in oculum instillari citra ullum doloris sensum: Cuius enim acrimoniæ expers est. Ex eo etiam oculi singulis matutinis, idque ad plusculos dies irrigari debent.

LIQVOR NITRATVS.

L. **A** *Q. è Suc. Card. benedict. destillat. 3 xix. Rob. r. bium, 3 iiiij. Man. Christi simpl. 3 ij. Nitri par. 3 j.* Misce accuratè, & ad vsum repone.

Vires, Vsus, Dosis.

E st insigne diaphoreticum, diureticum, bezoarticum, refrigerans, &c. In omni æstuante morbo & malignitate quacumque. Dosis per se ab 3 j. ad 3 ij. & 3 iiij.

LIQVOR CEPHALICVS.

L. **A** *Q. Apoplectic. nost. 3 iiiij. Epileptic. Lilior. conuall. ana 3 iii. Maiorenæ, Betonica, Salvia, ana 3 i. S. Rot. Diambra, 3 i. Conf. smaragdin. 3 S. sal. succini alb. 3 i. Fideliter misce, & ad vsum repone.*

Vires, Vsus, Dosis.

A d passiones Capitis valde vtilis est; Cephalalgiæ, Hemicranicis, Epilepticis, Apoplecticis, Infanis, vertiginosis &c. præsenti auxilio est: Cerebrum enim confortat. Sensum subtilisat. Intellectum acuit, & memoriam amissam recuperat. Dosis à coch. j. ad ij.

LIQVOR PECTORALIS.

L. **A** *Q. Cinnamomi buglossat. Caponis, ana ʒ iiii pwt.
mon. vituli, Hederater. Veronica, Farfara, ana
ʒ iii, Lact Sulphuris, ʒ iii. Flor. sulphuris, ʒ i ʒ. Mag. Co-
rallor. rub. ʒ i. Perlar. Orient. ʒ ʒ. Misc. & cum Man.
Christi simpl. ʒ iii. edulcora, & ad vsum reserua.*

Vires, Vsus, Dosis.

Mirabiliter Asthmaticos, Peripneumonicos,
Phthisicos & Hecticos iuuat. Cor confortat,
Periculosem seu grauiter tussiētes non sine admiratio-
ne liberat & pristinæ sanitati restituit. Dosis manè,
meridie & vesperi à Cochli. ad ii. & priusquam ad
vsum medicum adhibeatur, diligenter moueatur.

LIQVOR CORDIALIS.

L. **A** *Q. Cord. frig. & calida noſt. ana ʒ iiii. Cinnam.
bugl. Ex. corde cerui, ana ʒ . Conf. Alkerm. ʒ ii.
sal. Perlar. Orient. Corall. rub. ana ʒ i. Mixta edulcoren-
tur cum Man. Christi simpl. ʒ ʒ. & ad vsum reserua.*

Vires, Vsus, Dosis.

Cardiatis & præter rationem tribulatis prodest,
Palpitationem, tremorem & syncopen curat.
Spiritum clarificat. Animum exhilarat. Debiles &
languentes recreat. Cor in genere confortat, illudque

300 SECTIO XX. V. C. H.
à peste, & aliis malis quàm plurimis præseruat. Dosis à Cochli.i.ad ii.

LIQVOR ACIDVS PERLARVM.
ORIENTALIVM.

¶. **A**CERI à solutione margarit. Orien. in B. M. iterum abstracti, 3ij. sp. itrioli cum sp. Vini debili rectifi-
3i. Misce, & accipies liquorem subalbidum, mira operationis, quem thesauri instat ad vsum repone.

Vires, Vsus, Dosis.

CAPUT, Cerebrum, Stomachum, Cor, Epar, & cætera mēbra principalia corroborat. Ab Apoplexia, Epilepsia, Vertagine, Lepra, Lue Venerea præseruat. Ægris conualeſcentibus appetitum excitat. Oculorum nebulas detergit. Putredini & Venenis resistit; necnon in febris malignis & morbis æſtuantibus extrellum refugium. Dosis à 3 ſ. ad 3j. & 3 ſ. in vehiculis appropriatis.

LIQVOR ACIDVS CORALLORVM
R V B E O R V M.

EOdem quoque modo fons acidus Corallorum præparatur, ad Capitis affectus, Epilepsiam, Melancoliam, Dysenteriam, Vteri Hæmorrhagiam; necnon ad sanguinem & Stomachum rectificandum, morbosque internos quàm plurimos radicitus euelendos, & Spiritū animi recreandos, medicamentum admodum illustre. Dosis à 3 ſ. ad 3 j. & 3 ſ. in vehiculis specificis.

LIQVOR NEPHRITICVS.

A Q. è citreis malis per se in B. M. destillat. Nephritica nost. ana 1b i B. Syr. è suc. Violarum, 1b j. Sacchari candi alb. 3j. sal. Lap. Percarū pīsc. Ocul. cancri, ana 3ij. Niteri cum flor. sulph. præp. sal. succin. alb. ana 3j. Misce & ad vsum repone.

Vires, Vsus, Dosis.

AD frangendum & expellendum Renum & Vesicæ calculum, vrinam ciendam, dolorē inque inde natum sistendum, efficacissimus est. Dosis manē iejuno ventriculo, vel longè à cibo, à Cochl. ij. & Cochl. iiij. per se absque vehiculo.

LIQVOR DIAPHORETICVS.

A Q. Theriac. nost. 3vj. Sp. Tartari aliquoties rect. 3iiij. Terra sigillat. per se destillat. & rectif. Lig. Guaiacirectif. ana 3i Liq. Acidi Perlarum Orient. Acidi Corallor. rub. ana 3 B. Misc. & in vitro clauso per tres aut quatuor septimanas probè digerantur; postea liquor filtratus ad vsum seruetur.

Vires, Vsus, Dosis.

OMne venenum à Corde per sudorem expellit. Valet in Syncope, Ecstasi, Epilepsia, Melācholia, Angina; Paralyssi, Hydrope, Ictericitia, Pleuritide, Lue Venerea, Peste, morbis Epidemicis, Asthmate, Febribus malignis & putridis, Mensibus retentis,

Contracturis, Scorbuto, Scabie, &c. In tollendis enim omnibus obstructionibus & putrefactionibus, præ aliis medicamentis hoc solù excellit. In Paraly. si quotidiè exhibitus miraculosè iuuat. Penetrat omnes neruos, musculos, & totam medullā, & quicquid noxiū reperit, corrigit atque expelli. Dosis à 3 fl. ad 3 j. & ij. in aq. Cornu Ceruini nost. vel Card. benedict. aut alia morbum propriè respiciente.

LIQVOR REFRIGERANS.

L. **A** Q. è Suc. Cichorei destil. 3 viij. Rubi Idei, Card. bened. Rosarum, Endiuia, Acetos. ana 3 iiiij. Rob. Ribium & Berber. sine saccharo parat. Syr. Acetos. Citri, ana 3 iiij. Nitri præp. 3 xj. Misc.

Vires, Vsus, Dosis

IN morbis æstuantibus, Febribusque acutis, &c. insigniter refrigerat atque confortat. Dosis ab vnc. ij. ad vnc. iiij. pro vna vice.

LIQVOR VVLNERARIUS.

L. **R** Ad. Galanga. min. Zedoariae, Oculor. Cäcri, M. rois, ana vnc. fl. Mumiae transm. 3 ij. Nuc. Vomic. g xv. Crassiusculè contusa infund. in Vini generosi fl. stent in loco tepido.

Vires, V̄sus, Dosis.

DE hac mixtura Dosis manē & vesperi Cohl. j.
dadeò efficaciter operatur, vt si quid infixum in
profundo corporis hæreat, illud propellat; sed in vul-
netibus capitis nux vomica omittatur.

LIQVOR CAMPHORATVS.

L. **S**pir. Vini Camphor. ʒ ij. Aq. omnīū florū, Sper-
mat. Ran. ana ʒ i ʒ. Sulphur. anodyni Vitrioli, ʒ j.
Syrac. liquid. Opij Thebaici, Spirit. Vitrioli, ana ʒ ʒ.
Misce, & ad vsum reponē.

Vires, V̄sus, Dosis.

CVm petiis loco affecto applicetur: Arthriticos
enim dolores à causā calida ortos, egregiè sopit.
Interim bis in die ægro. Nitri præp. ʒ ij. in aq. flo-
rum Sambuci offerantur.

LIQVOR TARTAREVS.

L. **V**ini rhenani opt. & feruent. ℔ i. Mixt. & s.a. dis-
solutis adde: aq. Hordei cum passulis min. &
Cinnamomi coct. Syr. è Suc. Violarum, ana ℥ ʒ. Misce
pro v̄su.

Vires, V̄sus, Dosis.

Est vniuersale digestuum, quod in morbis quām
plurimis, medicamentis catharticis p̄mitten-
dum. Offeratur autem calidè, nisi intensa Febris, aut

Stomachi int̄éperies calida adsit. In Febribus detut in aurora, si verò paroxysmus manè inuadit, vespere propinetur. In morbis diuturnis per quinque dies continuetur, & bis per diem, manè scilicet & à prandio: Sed in morbis Capitis circa introitum lecti exhibeat. Alius semper sit liberus; si enim aliud constipata offertur, dolor inde accidere solet: Quia materia mota & abstersa, cùm non possit excerni, in flatūs, qui dolores excitant, conuertitur. Dosis per aliquot dies, ubi opus est, bonus haustus pro una vice.

LIQVOR ARTHRITICVS.

L. *M*ellis virginīei cū fano, lib. iiij. Vitrioli ad. flaued. calc. lib. j. Silicum fluu. calc. lib. 3. Rorismarini, Verbenæ ana 3 vj. Hermod. alb. vnc iiij. Gum. Ammoni ac. Mastichis, Olibani, Myrræ rub. Bdellij, Opopanax. ana vnc. ij. Sulphuris citrin. Salis marin. tartari abl. ana vnc. i 3, Suc. Hyoscyami inspiss. Mumiae transmarin. Opy Thebaici, ana vnc. j. Mixtis affunde Sp. Vini è facibus vini rub. vel è confectione Laudani opiat. residuiss v. vel q.s. & digerantur per aliquot dies: postea per alembicum vitreum bene lutatum, addito satis magno capitello, & cum Recipiente capaci secundum gradus, quandiu vides guttas seu Spiritus exire, destillentur; deinde frigescat. Caput mortum seu fæces puluerizentur, illisque destillatum liquorem denuo affunde, & secunda vice destilla. Hic labor tertia vel quartavice repetendus, & sic liquor Arthriticus vele paratus est.

Vires, & Vses.

IN omnibus diuturnis, & inveteratis doloribus & defluxionibus membrorum & iuncturatum, secretum est: Inungatur autem locus affectus aliquoties in die tepide, certis tamen interuallis, donec cruciatus & dolores omnes cesserent.

LIQVOR ANTIPODAGRICVS.
TRINVNVS.

1.

Sp. vini opt. rect. lib ii. Aq. Spermat. Ranar. lib i. g. Mellis virginis, lib j. Misc &c. B. M. destill. & liquorum euocatū seorsim custodi, capiti mortuo & puluerisato adde: Lixiu. Sarmentor. vitis, lib ii. Tartaria lib lib. Phleg. viroli à Spiritu nondū separati, 3 iiiij. Castorei veri, 3 vj. Croci Orient. vnc. B. Terebinth. venes. 3 ii salis fusi, 3 j. Macerentur per 24. horas; postea distilla, liquore destillatū consimiliter seorsim repone. Capiti mortuo denuo exempto & puluerisato affun. Aut liquor primæ distillationis reseruatus totus. Misce iterum, & post debitam digestiōnem tertia vice destilla; Ultimè liquores stillatitios mixtos adhuc semel in B. M. rectifica & serua; sineturque Aq. Spermatis Ranarum composita.

2.

C. Caryophyll. 3 vj. Hermodactyl. alb. Bac. Iuniperi, ana vnc. B. Nuc. Moschat. lib ij Herb Verbenæ, Fol. Sambuci, ana M. ij. Flor. Lanendul. Spica nard. Maioran. Rosmarin. Betonica, ana M. j. Incidenda incidentur, tenda terantur, ac infundantur in Vini Rhenani opt.

lb v. Stent in digestione per 24. dies ac noctes; postea per alembicū distillētur, signetūrq; *Aqua Arthritica.*

3.

L. Aluminis **lb ii.** Vitrioli alb. Virid. eris. ana **lb 3.** Tartari alb. Litharg. Off sepia, Cernuffa, ana **3** ivii. Subtissimā contusa misce, euapora, & euadit griseus lapis, signetur *Lapis admirabilis.*

4.

Nunc sequitur Compositio.

L. Aq. Spermat. Ranar. comp. **lb iiiii.** *Arthritica*, **lb i.** Lap. Admirabil. **3iii.** Cryst. Nitri, **3ii.** Croci Orient. **3.** Mixta stent in infusione per noctem; & sic demum liquor filtratus ad usum reponendus.

Vires, Usus, Dosis,

IN hoc liquore (quo hodierni Chymiatri & Practici felicissimè vtuntur) immerge lintea, & calide loco affecto frequenter, vel ad minimum ter vel quartu in die appone, continuando, donec intolerabiles cruciatūs, ac immensissimi dolores cessent, & penitus euaneant: Singulare enim & incomparabile ad sistendum dolorem podagricum, & aduentitij homoris impetum propulsandum, experimentum est. Liquor verò sic dictus, quod tribus constet compositionibus.

LIQVOR VESTIMENTALIS.

L. **A**Q. Fontane, **lb ij.** Cineris clauellat, ad quantitatem Nucis Ingland. Maior. Malorum curiorum minutim iuxif. No. j. Misc. & stet in digestione per 24.

DE LIQVORIBVS MIXTIS. 367
horas; postea filtra, & liquorem clarum ad vsum re-
serua.

Vires, & Vsus,

Omnes sordidas, oleosas, & quasi piceatas ma-
culas tam ex pileis quam vestibus, vel sericis,
laneis, lineis; aut bombycinis in puncto eluit atque
tollit. Remotis autem maculis, locus purus aqua
dulcis confestim & ex tempore abstergendus est.

LIQVOR MECVRII VIVI.

LXXX. **M**ercurij viui, Aq. fortis, ana 3 j. Soluatur
Mercurius in aq. forti, & solutis adde: Aq.
Plantaginis. lib. ij Lap. medicament. cum aq. Rosar. fact.
lib. j. Misce & ad vsum repone.

Vires, & Vsus.

Liquor hic Mercurialis subalbidus, in pattibus
corporis exterioribus, omnes defluxiones, om-
niaque ulcera & vulnera antiqua, praesertim vetera
aphrodisia & sordida desiccata & cicatrices tegit. mor-
phætati, faciei furfures, pustulas & maculas curat ac
abigit. Insuper ad exsiccanda Erysipelata, & sanan-
das fistulas, remedium est singulare. In applicatione
autem caue, ne oculos dentes attingas.

LIQVOR CERVSSÆ.

LXXX. **C**erussæ vere, vnc. j. Nihili sicci, vnc. 3. Lap. Ca-
laminaris, Lithargyr. ana 3 ii. Tuthia, preparat;

Spody ana 3 i. Subtilissimè puluerisatis & mixtis aſſe funde: Aq. Semper viui domēſt. Plantagin. maior. Rosar. rub. ana 3 iii. Denuo misce & ad uſum repone.

Vires, & Uſus.

Externè membra tumore, rubore, & inflammatione aliqua infesta refrigerat & deficcat. Dolores ſedat. Oculorum lippitudines curat. Citrinas faciei totiusque cutis maculas abſtergit, formamque hominis viuidam & nitentem reddit. Uſus eius in crebra ſingulos dies adhibitione conſtitit.

LIQVOR TVTHIÆ.

L. *T*uθiae. p̄par. Lithargyri, Ceruſſa, ana 3 6. camphora, 3 j. Aluminis crud. 3 8. Omnibus diligenter mixtis adde: Aq. plantaginis, Rosarum, ana 3 iiiii. Iterum misce, &c ad uſum communem repone.

Vires, & Uſus.

Partes corporis exteriōres conſimiliter refrigerat & exſiccat; propterea omnibus inflammationibus, tumoribus, & doloribus reſiftit.

LIQVOR MERCVRII SACCHARATVS.

L. *A*qua. Plantaginis, Rosarum, ana 3 iiiii. Ceruſſa, 3 i. Mercurij ſublimat. Sacch. cand. alb. Sp. vini op. 3 8. Mifc. & adde Aq. fortis 3 i. & ſignetur Flechien-

DE LIQVORIBVS MIXTIS. 309
vnaſſer, hoc eſt, Aqua ad maculas cutis.

Vires, & Vſus.

Impetiginem & Lichenes omnes, etiam contumacissimas curat. Ante uſum autem, ſemper moueat, & cum penicillo liquore intincto, tangatur locus affectus.

LIQVOR MERCVRII ACETOSVS.

¶. **V**itriol. alb. Camphora, ana 3*lb.* Mercurij ſublim. Ceruſſe, Tart. alb. Aluminis uſt. ana 3*ij.* Nibili alb. 3 *lb.* Misc. & f. puluis. **¶.** Huius pulueris 3 *lb.*lij. Denuò miſce, & ad uſum reponde.

Vires, & Vſus

Vtimur eodem modo, præcedentibus tamen corporis mundificationibus, ad omnes impetigines & Lichenes perfectè sanandas.



SECTIO XXI.

DE EMULSIONIBVS.

EMULSIO ROSATA.



*Em. Amygd. dulc. 3 i. Sem. Pap. alb.
3 ii. Quat. frig. maior. ana 3 i. Aq.
Rosarum fragrantiss 3 viii. Frago-
rum, verb. ana 3 iiiij. Fiat Emulso,
quæ edulcoretur Iulep. Rosarum
f. q. ad gratiam.*

Vires, Vsus, Dosis.

VTOR in Capitis intemperie calida, incendio Vé-
triculi, Thoracis, Pectoris, Cordis, totiusque vē-
tris inferioris felicissimè. Dosis ab 3 i. B. ad 3 ii. & 3 iii.

EMULSIO VIOLATA.

V. **A** Mygdalar. dulc. 3 i. Sem. Violarum, 3 ii. Papau-
albi, 3 i. Aq. violarum, 3 viii. Lactuca, Nym-
phaea, ana 3 iiiij. Fiat Emulso, quæ edulcoretur Iulep.
Violarum f. q. ad gratiam.

Vires, Usus, Dosis.

VALET ad intemperiem totius corporis calidam & sicciam. Refrigerando & humectando, sitim extinguit. Somnum conciliat. Pectoris vitiis succurrit, bilisque acrimoniam retundit. Dosis haustus mediocris.

EMULSIO SVMNIFERA.

U. **A** Mygdalar. dulc. 3ij. Sem. Papau, alb. 3 j. Melo-anum, 3ß. Lactucæ, 3 ß. Aq. Violarum, Nymphaeæ, ana 3ß. Hypnotic. nost. 3 j. Fiat Emulso, quæ posteà edulcoretur Sacc. candi alb. f. q. & adde: Mag. Perlarum Orient. Corallor. rub. ana 3 iii. Misce pro una dosi: bibe vesperi eundo cubitum & dormies bene.

EMULSIO PLEVRITECA.

U. **S**Em. Cardui Maria, 3 j. Card. benedict. 3ß. Papau. alb. 3ij. Aq. Card. Maria. 3 vj. Card. Benedict. Flor. Papau. errat. Chamam. Scabiosæ, ana 3iiii. Fiat l.a. Emulso, quæ posteà edulcoretur Saccharo cand. in Syrup. Violat. concreto.

Vires, Usus, Dosis.

CVrat pleuritidem, & illicò omnes latetis dolores, non sine adstantium stupore, sedat: sed eger omni die habeat euacuationes, auus assidue sit subducta clysteribus lenioribus. Dosis ab 3 ii. ad 3 iii. & 3iiii.

EMVL SIO LAXATIV A.

L. **A** Mygdalar. Dulc. 3ii. Sem. 4. frig. maior. ana 3i.
Aq. Flor. Cichorei, Persicor. Acaciae, Violarum,
ana vnc. iiiii. F. Emulsiō ut est artis, in qua dissolute:
Manna calabrin. 3ii. Colentur & colaturæ adde: aquæ
Cinnamomi buglossat. 3ii. Misce pro vſu.

Vires, Vſus, Dofis.

TN infantibus, in quibus aliud aliàs tardior expe-
trimentum est. Insuper ad febres acutas, ardentes,
Tertianas continuas, Hecticas, Marasmodes, Lipy-
rias, Causum & Synochum valdè commendatur. Do-
sis haustus mediocris.

EMVL SIO STYPTICA.

L. **A** Mygdalar. dulc. 3ii. Sem. papau. alb. 3ii. 4. frig.
maior. ana 3i. Lactuce, 3ii. Aq. è suc. Cydonior.
distill. Millefolij. ana 3iiii. Plantaginis, Tormentill, Pa-
pau. errat. ana 3iii. Fol. Quercin. Cinnamomi bugloss. ana
3i. Fiat emulsiō, ut est artis, cui adde: Inlep. Rosarum,
3iij. Mag. Corallor. rub. 3i. Misc.

Vires, Vſus, Dofis.

REfrigerat & adstringit, propterea ventris pro-
fluvium & dysenteriam, quæ ex materiae acriæ
& biliosæ effluxu excitatur, sanat: Tussi inde ortæ

succurrat, insomniāmque leuat. Dosis, bonus haustus
pro vna vice.

EMULSIO CANNABINA

L. Em. Cannabis, vnc. i ss. 4. frig. maior. ana 3 j. Et
cum aq. Flor. Nymphæ & rosar. ana f. q. fiat
Emulsio & **L.** Huius. Emulsionis. vnc. xiiij. Syr. è suc.
Violar. vnc. ij. Aq. Cinnamomi buglossat. vnc. j. Misce
pro vsu.

Vires, Vsus, Dosis.

IN seminis profluvio seu gonorrhœa, & aliis eius-
modi vitiis, pollutione, &c. commodè administra-
tur; nec non ad febres ardentes, bilis & sanguinis fer-
uorem confert. Dosis ab vnc. ij. ad vnc. iiij.



SECTIO XXII.
DE
CLARETIS,
SEV.
VINIS MEDICATIS.

CLARETVM ANTEPILEPTICVM
LAXATIVVM.

Recet Ol. Senae elect. 3ii. Turbith. alb. & gum. Mechoacanne, ana 3 ss. Ras. Cornu alcis, Crani humani, Nuc. Moschat. ana 3 ij. Rad. & Sem. Paeonia debite collect. Visci querc. ana 3 ss. cardam. min. Cass. lign. Caryoph. ana 3 i. Flor. Paeon. mar. Lilior. Conu. Lauend. Til. ana 3 ss. Macerentur in Vini Rhenani 3 xxvi. Stent in infusione in loco calido per biduum; postea coquantur paru & additis Sacchari albiss. 3 iii. clarificetur per manicā Hippocratis, & f. Claretum.

Vires, Vfus, Dosis.

Cephalicos & Comitiales omnes feliciter & sine molestia purgat, & diuinum Epilepsie remedium est, quod morbi causam & somitem efficaciter tollit. Interim vero Epileptici omnes, Clareto hoc

DE CLARET. SEV VINIS MEDIC. 313
uententes, sibi caueant ab omni terrore, ira, aqua, igne, vino, eiaculatione tormentorum; Immò omnes animi motus vehementes euitent; necnon ebrietatē tanquam Pestem fugiant. Dosis ab vnc. iij. ad $\frac{3}{2}$ iiiij. tempore matutino.

CLARETVM ANT APOPLECTICVM
LAXATIVVM.

Fol. Senæ elect. $\frac{3}{2}$ ii. Turbitb. alb. & gum. $\frac{3}{2}$ j. Bac. Juniperi, Rad. Zedoaria, ana $\frac{3}{2}$ S. Agarici alb. & leuis, Hellebori nigri prep. ana 3ii. Galanga min. Cubeba rum, Zingib. alb. Cinnamomi, ana 3 i. Flor. Lauendula, Primula veris, Calendula. Lil. Connall. ana 3 S. Infundantur in Vini Rhenani vnc. xxxvi. macerentur in B. M. per biduum; postea coq. parum, & additis Sacchari alb. vnc. iiiij. clarifcentur per manicam Hippocratis, & f. Claretum.

Vires, Vsus, Dosis.

IN Apoplexiā qualicumque, Paralyſi, Sopore, Stupore, Caro, Veterno, Comate, Noctambulonibus, memoria amissa, cæterisque cerebri vitiis, Claretum hoc admirabile est. Dosis ab vnc. iii. ad vnc. iiiij. vel vnc. v. mane in aurora.

CLARETVM PASSVLATVM LAXATIVVM.

Passular. min. vino elotar. $\frac{3}{2}$ ii. Fol. Senæ elect. Mechoac. ana $\frac{3}{2}$ i. Rad. Glycyrrhiz. rasa, Cinnamomi

acut. Sē. Anisi conius. ana ʒ ȝ. Herb. Pulmonariæ maculof. Phyllitidis, ana ȝ ij. Tussilaginis, Marrubij, ana ȝ i ȝ. Flor. Epaticæ alb. Hyssopi Salviæ, ana ȝ j. Croci, Oriental. Macis, ana ȝ ȝ. Ficuū ping. Iuiubar. Sebesten, Dactylor. ana No. viij. Macerentur in Hydromellis opt. & anti, qui, Aq. Hordei ana ȝb iij. per. 24. horas; postea coq, parum, & additis Sacchari candi alb. ȝ iiiij. clarificantur per manicam Hippocratis, & f. Claretum.

Vires, Vsus, Dosis.

IN Orthopnoë, Asthmae. Peripneumonia, Tussi inueterata, dolore utriusque lateris, cæterisque omnibus diuturnis Pectoris angustiis, Hepatis & Lienis affectibus, appropriatum & laudatissimum est laxatiuum. Dosis ab ȝ iiiij. ad ȝ vj.

CLARETVM ABSINTHIAVCVM
LAXATIVVM.

Col. Sena eleet. ȝ i ȝ. Turb. alb. & gum. Mechod. canna, ana ȝ vi. Absinthij Pont. Bac. Juniperi, ana ȝ ȝ. Rad. Iréos nostra. Esula min. pre. ana ȝ iii. Sem. Faniculi, Carui, ana ȝ ii. Calami aromatic. Zingiberis alb. Cinnamomi acut. Caryophyllorū, Zedoarie. ana ȝ i. Flor. Epaticæ alb. Sambuci, Genista, ana ȝ ȝ. Creci Oriental. Epithymi, ȝ i. Incisa & contusa infundantur in Vini Rhenani ȝ xxxvj. Macerentur in B.M. & post debitā digestionem, ebulliant parum, & additis Sacchari alb. ȝ iiiij. clarificantur per manicam Hippocratis, & f. Claretum.

Vires, Vses, Dosis.

IN Cachexia, Hydrope, Hepatis & Lienis obstruktionibus, Febribus, Colica, Scorbuto, Scabie, &c, selectissimum & specificum est laxatiuum, pedetem omnes peccantes humores præparans atque evacuans. Dosis ʒ iiiij.

CLARETVM RHABARBARATVM.

¶. **F**ol. Sena elect. ʒ ij. Rhabar. opt. ʒ j. Rad. Scorzonera, ʒ β. Herb. Phyllitidis, Hepatica. ana ʒ iiij. Sem. Petroselini, Apij, ana ʒ ij. Galang. min. Cass. ligneæ, Zingib. alb. Caryophyll. ana ʒ i. Flor. Centaur. min. Eparica alb. Rosar. rub. Cichor. ana ʒ β. Croci Orient. Epithymi, ana ʒ j. Macerentur in B. M. in Vini Rheuani ʒ xxxvj. per biduum; postea ebulliant patum, & additis Sacchari alb. ʒ iiiij. clarificantur per manicam Hippocratis, & f. Claretum

Vires, Vses, Dosis.

AVentriculo, Hepate & Splene, tam atram quam flauam bilem purgat; & sanguinem, omnes obstrunctiones liberando & affectus inde sanando, insinuiter rectificat. Hinc in Hydrope, Ictereos, Scorbuto. Lienis tumore, & Hypochondriotum dolore, Febribus quam plurimis, &c. appropriatum & conveniens est laxatiuum. Dosis ʒ iiiij. addita Acidi Tartari ʒ j. mixtaque calidè offerantur.

 CLARETVM ANTIPODAGRICVM
 LAXATIVVM.

L. **H**ermodact. alb. & à cortic. superior. mundat fol.
 Sena elect. ana ʒ j. Turb. alb. & gum. Mechoa-
 canne, ana ʒ ʒ. Herb. Camdryos, Verbenæ, ana ʒ j. Sem.
 Fænic. Anisi, ana ʒ i. cardamomi min. Cinnamomi acut.
 Macis, Croc. Orient. ana ʒ j. Flor. Iréos nost. verbasci vio-
 larum, Anthos, ana, ʒ ʒ. Macerentur in vini alb. tenuis
 ʒ xxxvj. in loco calido per biduum; postea coq. pa-
 rum, & additis Sacchari alb. ʒ iij. clarificantur per
 manicam Hippocratis, & f. Claretum.

Vires, Vsus, Dosis.

Pituitam crassam præsertim à iuncturis & mem-
 bris remotioribus trahit. Ob id Podagræ & aliis
 Arthritidis differentiis, atticulorūmque doloribus
 mirè confert. Dosis ʒ iij, addita Cryst. Tartari ʒ j.
 Misc. & fiat haustus calidè exhibendus tempore ma-
 tutino; qui si ad horam decimam forsitan nihil præsti-
 terit, præsertim in robustioribus, à prandio iterum
 bonus haustus sumatur & sic iteretur per aliquot
 dies, donec fuerit absumptum.

 CLARETVM STOMACHICVM
 CONFORTANS.

Cinnamomi acut. ʒ i. Mentæ crispi. ʒ ʒ. Mastichis
 elect. Galanga min. Caryophyllorum, ana ʒ ii. Ca-

D E CLARET. SEV VINIS MEDIC 319
lami aromat. Cardamom. min. Zingib. albi, ana 3 i. Lig.
Aloës ponderos. Rad. Pimpinell. Zedoarie, ana 3 3. Ma-
cerentur in Vini Maluatici 3 xxxii. per aliquot dies,
postea clarificantur per manicam Hippocratis, & f.
Claretum.

Vires, V̄sus, Dosis

COntra frigida Stomachi vitia ferè omnia, nec-
Non Tremorem, Syncopen & Vomitum Cor-
dis, medicamentum est specificum: De quo patiens,
manè & vesperi, vel tempore necessitatis pro vna
dosi capiat à Cohl. j. ad ij. vel iiij. cum guttula vna,
atque altera Sp. Vitrioli, inuicem bene mixta.

CLARETVM IVNIPERINV M.

4. **S**pir. vini Iuniperini, fl̄b iii. Aq. Rad. Enula Camp.
Tussilagin. Loch Sani, ana fl̄b i. Cinnamomi acut.
3 ii. Caryophyllorum integ. 3 3. Infunde per aliquot
dies; postea per manicam Hippocratis destilla, &
Sacchari candi alb. 3 xvj. edulcora, & vsui referua.

Vires, V̄sus, Dosis.

IN Asthmate, Tussi, cæterisque Pectoris vitiis, nec-
Non in imbecillitate & inflatione ventriculi; Item
in Dysuria Stranguria & Calculo, excellens est. Do-
sis à Cohl. j. ad ii. vel. iii. aliquoties in septimana,

CLARETVM ANISATVM.

U. **S**P. Vini Anisati, libri iii. Ag. Loch. Sani, Marrubij, Flor. viol. ana ibi. Cassia lignea, 3ii. Macis minutum concis. 3 ss. macerentur per octiduum; postea additis Sacchari candi alb 3 xii. clarifcentur per manicam Hippocratis, & f. Claretum.

Vires, Vsus, Dosis.

ANhelosis & Asthmaticis, aliisq; Thoracis affectibus, à frigidis & crassis humoribus subortis, pulmonumq; bronchiis inhætentibus, & vel Tussim antiquam, vel ipsam dyspnœam parentibus mirè confert. Dosis ut præcedentis, à Cochl. i. ad ii. vel iii.

CLARETVM CHALYBEATVM.

U. **V**ini Maluatici opt. lib. iii. Chalibis cum aceto tam marindor. prep. 3i. Rad. Scorzonera, Acidi Tarari, ana 3β. Galanga min. Cassia lignea, Caryophyllorum, ana 3i. Hæc in vas vitreum indita misceantur, digeranturque loco calido, mouendo aliquoties, per biduum: deinde coletur & per manicam Hippocratis clarificetur, & habes claretum chalybeatum.

Vires, V̄sus, Dosis.

Omnes obstrukciones Epatis & Lienis, venarumque mesaraicatum referat atque aperit, Calor et chexiam corrigit. Omnes humores prauos exterminat. Icterū nigrum curat. Menstrua mouet & superflua sistit. Hydtopicos omni aqua exonerat, flatūs discutit, & sal in resolutione peccans ad coagulationem promouet, terramque microcosmicam uimio madore tumentem, radius suis Martialibus exsiccat. In usu autem huius, qui in dictis illis affectibus longiusculus est, adhibenda subinde lenia purgantia, cotpulsque ab humoribus, quos ad egestionem praeparat alias in cæteris etiam curationibus, ubi chalybeata adhibentur medicamenta, fert usus. Dosis huius Clareti ab $\frac{3}{4}$ j. ad $\frac{3}{4}$ ij. & $\frac{3}{4}$ iiij. manè vesperi. In mensium defectu iuuenibus offerantur quinque diebus ante nouilunium, Senioribus ante plenilunium, & tandem procedatur, donec menses appareant.

CLARETVM ANTINEPHRITICVM.

Hordei integri, Cicerum rub. ana $\frac{3}{4}$ ii. Rad. Ononis nnidis. Eryngij. ana $\frac{3}{4}$ j. Glycyrrhiza, Petroselinii, ana $\frac{3}{4}$ ii. Bac. Juniperi contus. Gran. Alkekeng. ana $\frac{3}{4}$ ii. Sem. Miliij Solis Oxyacantha, Altheæ, Malvae min. ana $\frac{3}{4}$ i. Flor. Genista Violarum, ana $\frac{3}{4}$ i. Caricarū ping. Sebesten, ana No. xi. Infundantur in Vini alb. tenuis, & aqua pluialis ana lib. iii. per 24. horas; postea coq. ad terræ partis consumptionem, ut remaneant lib. iiiii. qui-

bus adde Sacchari albiss. 3 iiiij. & per manicam Hippocratis clarificantur, & f. Claretum.

Vires, Vsus, Dosis.

Miram utilitatem Nephriticis exhibet. Calculum enim Renum & Vesicæ cum urina, meatus urinarios dilatando: Illeorum, Lumborum & Renum grauitates ac obstructiones compescendo & referando, mirè dissoluit, confringit atque impellit. Dosis omni manè, jejuno Ventriculo bonus haustus, vel ab 3 iiiij. ad 3 viij.

CLARETVM MOSCHATVM.

Cassia lineæ, 3 g. Caryophyll. 3 ij. Nuc. Moschatae, Macis, Cort. Citri, ana 3 j. Rad. Iréos Flor. Galanga min. ana 3 g. Santali Citrin. Lig. Aloës, ana 3 j. Ambra grisea, Moschi opt. ana 3 g. Puluerisatis & mixtis adde Vini Maluatici & odoriferi 3 xx. & stent in digestione per aliquot dies; postea adde; Sp. Rosarum 3 iiiij. clarificantur per manicam Hippocraticis, & f. Claretum, quod pro delicatis Saccharo candi edulcorari poterit.

Vires, Vsus, Dosis.

Mirabile experimentum est, præmissis tamen vniuersalibus & facta purgatione, in foetore oris & nasi, quorum halitum emendat, suavitatem accersit, & Ventriculū & Cor roborat. Patiens quolibet manè Stomacho ieiuno cochl. j. vel ij. assumat.

CLARETVM PVGANS.

Fol. Sena elec. 3 ij. Rad. Iréos nost. 3 j. Mechoac.
Hermodaët. alb. Turbith alb. ana 3 ℥. Herb. Agrimonie, Scolopendr. Veronicae, ana 3 ij. Sem. Fæniculi,
Anisi, ana 3 ℥. Cassia lignea, Caryophyllorū, Zingib. alb.
Cardamomi min. ana 3 j. Flor. Genissæ, Melisse, Buglossæ,
Saluie; ana 3 ℥. Infunde in vini veteris f. q. macerentur
per 24. horas; postea coquantur, & in colaturæ
adhuc calidæ 3 xvj. dissolue Mannæ Calab. 3 iiiij.
Iterum cola & adde: Aq. Cinnamom, 3 j. Elaos. Ciuri,
3 j. Denuò Misce, & f. l. a. Claretum laxatiuum.

Vires, Vsus, Dosis.

Pluitā & aquas educit, & à iuncturis trahit: Ce-
phalæam & Epilepsiam iuuat. Veteres defluxiones
sistit: ob id Podagræ & aliis Arthritidis differentiis
confert, & articulorum, coli, & Renum dolotibus
Utile est catharticum. Dosis ab 3 iiij. ad 3 iiiij.

VINVM ANTISCORBUTICVM.

Vini Rhenani, 1lb iiij. Suc. Cochleariae, Nasturtia
aquat. Beccabunga, Aceros. ana depurat. 3 iiiij.
Rad. Raphani sylu. Enula camp. Iréos nost. ana in orbicu-
los tenues incis. 3 ℥. Sem. Eruc. contus. 3 j. Mixta po-
nuntur in vitro, & in loco frigido ad suos usus reser-
vetur.

Vires, Usus, Dosis.

Vinum hoc medicatum, præmissis tamen vniuersalibus, & corpus debitè evacuatis, Scorbuticam colluuiem, in hisce maritimis & Aquiloniis regionibus, in quibus Scorbatus domesticus & vernalulus est, percutitè curat, & alias in rectificatione sanguinis inveneribile est experiméatum. Dosis ab $\frac{3}{4}$ iiiii. ad $\frac{3}{4}$ v. manè, & vesperi horis duabus ante cœnam, & medicamenti huius usum æger continuet, donec melius se habere animaduertat.



SECTIO XXIII.

D E

ACETIS MEDICATIS COMPOSITIS.

ACETVM AROMATICVM ODORATVM.

A. **R** *Ad. Iréos Fl. vnc. j. ß. Fl. Lauend. Ros. rub. Tuncæ, ana vnc. j. Caryophyll. Cinnamomi acut. ana vnc. ß. Nuc. Moschatae. Macis, Galang. min Zedoariae, ana $\frac{3}{4}$ iii. Cort. Arantiorum Citri, ana $\frac{3}{4}$ ii.*

DE ACETIS MEDIC.COMPOSIT. 325

Syrrac.Calamit.Mirra rub.Benzoin.ana 3 i*ß*. Fol.Rorif-
marin.Ruta, Maiorana, Salvia, ana 3 i.Gallia Mosch.
vera.Lig. Aloës,Santali citrin. Spic. Indicæ , ana 3 *ß*.
Aceti vini violati q. f. Misc.& acetum tinctum & be-
nè imprægnatum v*sl*ui seruetur.

*Vires, & V*sl*us.*

CVM intincto panno lineo naribus, odoris ergò
recipiendi, admotum, cerebrum confortat, sen-
sùs excitat, Spiritus recreat, animique defectione
vites quasi emortuas copiosè restaurat, cæterisque
cordis affectionibus opem vnicè præstat.

ACETUM THERIACALE.

¶. **T**heriacæ Andromach. 3 i. Corn. Alcis Spagyricæ
calc. Bac. Juniperi, Sem. Card. bened. ana 3 *ß*.
Fol. Verbene, Scordij, Ruta. ana 3 ii. Mirrha rub. Cort. Ci-
tri, ana 3 *ß*. Rad. Tormentilla. Angelic. Zedoar. Petasit.
ana 3 i. Camphora, Lig. Aloës, Macis, ana 3 *ß*. Aceti
Vini chalendulati, q. f. Misce; donec optimè tingatur;
postea separabis Acetum tinctum, & ad vsum re-
seruabis.

ACETUM MITRIDATICVM.

¶. **M**ithridat. Damoc. Terra Sigillat. ana 3 i. Rad.
Tormentilla, Enula camp. Angelica, ana 3 vi.
Corn. Cerui signe calc. Pulu. Serpentum, Mirrha rub. ana
3 *ß*. Sem. Curi exort. Acetoſa, Bac. Juniperi, ana 3 iii.

Flor. calendulae, Tunicae, ana 3 ij. croci Orientalis, caryophyllorum camphoreae, ana 3 j. Aceti Vini rosat. q.s. Misce, & acetum optimè coloratum ad ysum reponere.

Vires, Vsus, Dsis.

Duo hæc Aceta, in Peste & morbis epidemiis valde celebria sunt: Resistunt enim impressio-
ni, & præseruant à putredine: & qui horis matutinis
vel de Theriacali, vel de Mithridatico ad Cochl. j.
vtitur, eodem die, post Dei prouidentiam, non infi-
citur. In curatione Dosis vtriusque cochl. ij. cum 3 j.
Bezoart. nost. Solar. vel Aureæ Hadrianæ, &c. Lau-
dantur similiter, si singulo manè, antequā quis è do-
mo sua exeat; lauet manuum pulsūs cum his Acetis:
Item, portare in manu spongiam in ipsis infusam.
Quibus tamē siccius est cerebrum, & qui vigiliis
molestantur, ij. aceti odore parcūs omnino vtantur,
aut etiam planè eo abstineant.

ACETVM ZEDOARTICVM.

R Ad Zedoarie, 3 i. Angelica, Tormentilla, Scor-
zonera, ana vnc. 3. Bac. Lauri excor. Juniperi,
ana 3 iii. Flor. calendul. Lauendul. Rosar. rub. ana 3 ii.
Myrrha rub. Lig. Aloës. macis, ana 3 i 3. Caryophyllori
Nuc. Moschati. ana 3 i. infundantur in Aceti vin.
Sambucati s. q. donec perfectè coloretur; postea Ace-
tum coletur & reponatur.

ACETVM MYRRHATVM,

A. **M**rrha rub. 3j. Rad. Gentiane, 3S. Herb. Card. benedict. Rutæ, Absinthij, Scabiosæ, Veronicae, Scord. ana 3ii. Croci Oriental. Cassia lignea, castorei, ana S i. Macerentur in Aceti vini Caryophyllati s. q. per octiduum; postea filtrantur, & Acetum clarum ad usum seruetur.

ACETVM RHIZOTICVM.

A. **R**ad. Tormentillæ, Serpentar. Pimpinell. Angelic. Valerian. Imperator. succis. Dict. alb. enul. camp. Vincetoxic. Zedoaria. Petasit. ana 3 S. Infundantur in aceti vini Saluiati s. q. & post debitam digestionem, Acetum filtratum ad usum reponatur.

Vires, Vsus, Dosis.

Maximam vim contra Pestilētis veneni corruptionem tria hæc præcedentia Aceta habent; Immō multarum sunt virtutum: quibus vel nares & pulsus inungi, aut spongiæ olfaciendæ imbui, vel siliques aut lateres igniti perfundi possunt, quodque tū ad Pestem præseruandam, tum curandam propinari potest. In curatione autem datur cochl. j. aut alterum pro virium ratione ad sudoris prouocationem. Pro præservatione cochl. dimidium sufficit.

ACETVM BEZOARTICVM

R Ad. Scorzonera, Angelic. Dielam. alb. ana vnc. j. Tormentill. Zedoariæ, Enule camp. ana vnc. 3. camphora, 3 i 3. Puluerisatis & mixtis affunde Sp. Vini à confectione Bezoart. Solar. nost. residui, & Aceti Vini Sambuci destillatâ, ana ad 6. digitorum supereminentiam; Stent in vitro optimè clauso, donec perfectè tingantur; Postea filterentur, & ad usum referuentur.

Vires, P̄sus, Dosis.

ACETUM hoc Bezoarticum, tanta virtute pollet, ut vnc. 3. vel unius pondere, vel per se, vel pari cuius vis aq. cordialis quantitate potum, Peſti mirificè opituletur, & infectos, vel à quocunque veneno animali ictos, vel demorsos, cū adstantium admiratione, à longo veluti somno exciter, & integræ sanitati restituat. Valet etiam contra omnia venena hausta, sine per os sumpta; necnon cor maiorem in modum roborat, & omnes Spiritus recreat. Præservandi gratia Cohl. 3. manè sumitur; Curandi verò, datur ab vnc. 3. ad vnc. i. ex aq. Card. bened. Hirundinariae, Scordii, vel simili, &c.

ACETVM DIAPHORETICVM

R Ad. Sarsparila, China, ana vnc. j. Lig. Safffras, 3 vj. Flor. Sambuci, vnc. 3. cassia Lignea, 3 ij. Incisa & contusa infundatur in Aceu Vini acer-

ximi s.q.& macerentur tamdiu, donec rubini instar tingantur ; postea filtrantur , & Acetum perfectè tinctum & filtratum v̄sui seruetur.

Vires, V̄sus, Dosis.

Acetum hoc laudabile , cerebri & capitis vitia mendando, lecur confirmando , Lienem extenuando, Hydropi auxiliando, Renum calculum ejiciendo, flatūs discutiendo, vomitūs cohibendo, concoctionem iuuando , putredini resistendo , venereo morbo succurrendo, incipientem Elephantiasin curando, egregiam vim diaphoreticam habet. Denique ob ingentem siccitatem & moderatum calorem, est remedium excellens ad omnis generis defluxiones, quas absunit. Sed iis qui extenuati sunt, & imbecilles, non conuenit. Spongiam quoque , in Aceto hoc infusam gestare & odorari, maximè prodest aduersus Pestis contagia, præsertim non neglectis aliis temediis. Dosis à Cochl.i.ad Cochl.ii. per se vel in vehiculis appropriatis.

ACETVM HYSTERICVM.

Herb. Rute rec. exsic. Gran. chamaæctes, ana 3 j. Gum. Sagapeni, Galbani, ana 3 3. Rad. pencepani, castorei veri, ana 3 ii. callor, Equarum, Aſſe fætida, ana 3 j. Infundantur in Aceti vini acerissimi l. q. Et hiat digestio in B.M. per 5. aut 6. dies, quo usque Acetum perfectum acquirat tincturam ; postea filtra & ad v̄sum reserua,

Vires, Vsus, Dosis.


Mulieres suffocatas statim olfactu & odoris suffitu suscitat; necnon Vertiginosos, & vtcūque Veterno obdormiscentes excitat. Internè quoq; sumptum, idem facit. Dosis à Cochl. 5. ad integrum.

ACETVM VOMITORIVM
DESTILLATVM.

Cort. Rad. Thapsiae, 3 iiiij. rad. Asari rec. exsic. 3 ij.
Sem. Carthami excort. 3 i. Cinnamomi acut. 3 5.
Mixta & contusa infundatur in Aceti Vini acerrimi
lb iiij. Digerantur in vitro bene clauso, sæpe agitan-
do, per mensem; postea in cucurbita ærea superim-
posito adaptatōque alembico plumbeo, igne lento ex
cineribus usque ad siccitatem, destillentur. Et sic ha-
bebis Acetum destillatum, à Saturno imprægnatum,
& subdulce, quod totum, nullo reiecto phlegmate, ad
usum referua.

Vires, Vsus, Dosis

Est Vomitoriu leue, suave, quod omnes humores
tam frigidos quam calidos, sine labore purgat.
Datur in quotidiana, & tertiana vera & notha quas
sedat; necnon debilitatem & nauseam à superfluis &
acutis humoribus factam aufert. Probatissimum
etiam Febribus interpolatis post septem accessiones.
Dosis ab 3 ij. ad 3 iiij. plus minùsve. Delicatis exhi-
betur cum Syrupo acetoso.



SECTIO XXIV.

D E

EPITHEMATIS.

EPITHEMA GENERALE

IN MELANCHOLIA, MANIA, PHRENESI,
vigiliis immodicis, omni dolore & dyscrasia
caput respiciente à quacumque causa.

Y. A. *Q. Pap. errat. Lact. Rosar. ana 3 iiiij. troch. de
rad. Rhodia nost. 3j. Misce pro Epithemate.*

ALIVD EIVSDEM EFFICACIÆ.

Y. A. *Q. Hyoscyami, Salvia, Verbeæ, ana 3 niiij Troch.
de rad. Rhodia nost. 3j. Misc. pro Epithemate;
& quando necesse erit, petiam duplam lini infonde,
& facta expressione, tepidam applica fronti & tem-
poribus, quod etiam in sequentibus obseruandum.*

EPITHEMA.

IN DOLORE CAPITIS A CAUSA FRIGIDA,
cum, vel sine catarrho.

Y. A. *Q. Betonic. Rorifmarin. Verbèn. ana vnc. iiiij.
Nucl. Persicorum, vnc. S. cubebarum, 3 iiiij. Nyc.*

*Mesch. Sandaracæ, ana 3i. Rad. Mandragora, 3ß. Misc.
& fiat Epithema tepidè applicandum.*

ALIVD.

IN EADEM CAVSA.

24. **A** *Q. Chamom. Salvia, Rosarum, ana 3iiii. Nucl.
Persicor. 3ß. Olibani. opt. 3ij. Caryophyllorum,
Macis, lig. Aloës, ana 3i. Rad. Zedoarie. 3ß. Misce pro
Epithemate.*

EPITHEMA.

IN DOLORE CAPITIS A CAVSA CALIDA,
cum, vel sine catarrho.

24. **A** *Q. Rosar. fragrantiss. Violar. Malu. min. ana 3
iii. Santalor. omnium, ana 3i. Succini alb. prep.
3i. Flor. Papau. errat. Verbena, ana 3ß. Camphora, 3 i.
Misce pro Epithemate Capitis.*

ALIVD

IN EADEM CAVSA.

24. **A** *Q. Papau. errat. Rosar. opt. ana 3 iii. cranij hu-
man. signe. calc. 3 i. croci orient. 3ß. Misc. pro
Epithemate Capitis: mirabiliter enim operatur.*

EPITHEMA HYPNOTICVM.

U. **A** *Q. Rosar. fragrantiss. Luctuca, ana 3 iiiii, Opij Spagyricè præp. 3i. croci Orient. 3 3. Spong. in arbusto rosar, nat. 3 i. Misce dissoluendo fideliter; poste à mixtura imbuta linteal temporebus tepidè applicentur, narésque inadefiant: vnde protinus dormire incipiunt.*

ALIVD SOPORIFERVM.

U. **A** *Q. Nuc. Moschat. Lactuca, solatri, ana 3 iiiii. Sem. Pap. alb. 3 3. Hyoscyami, Anethi, ana 3 ii. Rad. Cynoglossa, 3 3. Flor. Enula campana, Nymph. citrin. Violarum, ana 3 i. Pistentur semina in mortario lapideo & pistillo ligneo; postea f. commixtio bona ac expressio pro Epithemate Capitis.*

EPITHEMA CORDIALE CALORI,
FIGVM ET EXPERTVM.

U. **A** *Q. cinnamomi, Melissa, Buglossa, ana 3 iii. corn. Alcis Spagyricè calc. caryophyllor. Nuc. Meschat. cort. citri, ana 3 3. Lig. Aloës, 3 i. Margarit. corall. rub. præp. ana 3 3. Sem. Maior. Basilici, ana 3 i. croci orient. Anthos, ana 3 3. Misce pro Epithemate cordis.*

ALIUD
IN EADEM CAUSA.

¶. A Q. Rosar. fragrant. Basili*c*i, Flor. Tunic. ana vnc. iii.. Spec. Diamoschi dulcis. Diambr. ana 3 i β. Dianthos, De Gemmis, cal. a. lig. Misc. & f. Epithema, quod regioni cordis applicetur.

EPITHEMA
REFRIGERANS IN SYNCOPĒ ET ALIIS:
cordis affectibus, &c.

¶. A Q. Rosarum rub. Acet. Nenuphar. ana vnc. iiii. Aceti violati, vnc. i. Corallor. rub. prap. Santal. omnium, ana 3 i. Terræ Sigillat. Bol. Armen. ana 3 ii. lap. s. pretios. prapar. ana 3 i Off. de Coy de Cerni, Margarit. prap. Macis, Cinnamomi acut. Camphor. ana 3 β. Misce pro Epithemate cordis.

EPITHEMA IN PALPITATIONE
CORDIS NOBILISSIMVM.

¶. A Q. Maioran, Basili*c*i, Meliss. Rosar. ana 3 iii. Vini Maluatic. Aieti rosati, ana vnc. i. Spec. de Gemm. calid. Diambr. Diasmochi dulc. ana 3 i. lig. Aloës. Macis ana 3 ii. Cinnamomi, anthos, ana 3 β. Off. de cord. Cerni Margaritar. prap. corallor. rub. prap. Cort. citr. ana 3 j. Lap. s. pretios. prap. ana 3 j. Misce pro Epithemate cordis.

A L I V D

IN PALPITATIONE CORDIS.

¶ A Q. Rosar. fragrant. Saluiæ Borrág. ana $\frac{2}{3}$ iiiij. vini
odoriferi, $\frac{2}{3}$ j. Aceti Violati, $\frac{2}{3}$ b. Spec. Diathamá-
ron. Diamarg. frig. ana $\frac{2}{3}$ i. Cern. Cerui Spagyrycè calc.
Cass. lignea. opt. ana $\frac{2}{3}$ j. Santali Citrin. Cardamum. min.
ana $\frac{2}{3}$ b. Croci Oriental. Flor. Tunica, Anthos, ana $\frac{2}{3}$ j.
Misce pro Epithemate super pectus.

EPITHEMA IN DEBILITATE
ET INFLAMMATIONE HEPATIS.

¶ A Q. Nenupharis, Absinthij, endiuia, Rosarum, Ci-
chorei, ana $\frac{2}{3}$ ij. Aceti rosari, $\frac{2}{3}$ j. Spec. Diatrimon.
santal, $\frac{2}{3}$ b. cryst. Saturni, $\frac{2}{3}$ ij. Rhabarb. opt. $\frac{2}{3}$ i b. corall. rub.
prap. $\frac{2}{3}$ ij. Sem. Portul. Acet. ana $\frac{2}{3}$ j. Camph. Mac. spicæ,
ana $\frac{2}{3}$ b. Misce s. attem pro Epithemate.

A L I V D
I N E A D E M C A V S A

¶ A Q. Flor. Epaticæ. alb. Rubi Idæi, Fragorum, cen-
taur. min. ana $\frac{2}{3}$ iiij. Aceti Santalini, $\frac{2}{3}$ i b. Spec.
Diarr. Abbat. $\frac{2}{3}$ iiij. Rad. Scorzonera, Plantaginis, ana $\frac{2}{3}$ j.
Sal. Endiuia, Cichorei, ana $\frac{2}{3}$ b. Sem. 4. frig. maior. minor.
ana $\frac{2}{3}$ j. Misce pro Epithemate Hepatis.

EPITHEMA HEPATICVM.
IN CAVSA FRIGIDA.

Vini Maluatici, 3 iiiij. Aq. Agrimonie, Veronicæ,
Serpilli, ana 3 iiij. Spir. Juniperi 3 iij. Spec. Dia-
curnumæ, Diacubeba. ana drach. ij. Rhabarb. elect. Calami
aromat. cassia lignæ, ana drach. j. Sal. Absinthij Pont.
Abrotani, ana 3 iij. croc. Or. Sem. Amœos, Spic. ana drach.
B. Schoenanti, Flor. Stachad. citrin. ana 3 j. Misce pro
Epithemate.

EPITHEMA IN INFLAMMATIONE
RENVM PRÆSENTISSIMVM.

Sucus depurat. Plantaginis & Solatri, ana 3 iiiij. aq.
Semper viui domest. Portul. ana 3 iiij. vini odori-
feri, Aceti vini violat. ana 3 iij. Nutri præparat 3 j. Mis-
ce, & f. Epithema Renum regione applicandum, vt
est moris. Notandum autem si Epithemata refrige-
rantia nobili membro administrari debent, tum non
actu frigida sed tepida imponantur: nisi intensus ad-
modum calor adsit; tunc enim actu frigida adhiberi
possunt.



SECTIO XXV.

D E

DECOCTIS.

DECOCTVM CATARRHALE.

4.



Q. Fontan. opt. & clar , lb lx. Mellis opt, & despumat. lb v. Herb. Salu. acut Origani, Maior. Hyssopi, Rorismarin. ana 3 i. Coquantur ad consumptio- nem tertiae partis, & f. colatura, cui à nouo imponatur: Rad. Enul. campan. Tussilaginis, Iréos Flor. ana 3 vi. Sem Vrtic. Rom. Card. bened. Anisi, Fæniculi, ana 3 3. Herb. Capill. Veneris, Pulmonar. macul. Sca- bios. Marrubij ana 3 ii. Flor. Cordialium, Farfar. Papau- errat. ana 3 i. Macerentur per 24. horas , & adde Cubebarum eleazar. cinnamomi acut. Nuc. Mosch. carda- mom. min. Zingib. alb. galang. min. caryophyllor. ana 3 3. Postea bulliant ebullitione vnica , reponatur in vase aliquo vitro, permittatur residere tota die , & f. l. a. Decoctum Clarum.

Vires, Vsus, Dosis.

IN Catarrhis à Capite ad Pectus & subiectas partes descendētibus, portio valdè efficax est. Dosis bonus haustus pro vna vice, vel patiens tantūm quotidiē bibat, quantum ratione sitis, necessitas requirit.

DECOCTVM COSMETICVM.

2. **B**oracis Venet. Sacchar. cand. alb. Mercur. sublim. mat. ana 3 ij. Puluerisentur subtilissimè, & seorsim in petia ligata. Coquantur ad liquefactionē Mercurij. Roris Majalis supra triticum collect. fib. iiiij. & in colatura adhuc calida solue Camphoræ 3 ij. postea filtra & ad usum reserua.

Vires, & Vsus.

Externè saltem adhibetur contra omnes faciei maculas, quas tollit, & cutem dealbando illustrat. Sed applicatione caue, ne oculos vel dentes attingat.

DECOCTVM ARTHRITICVM.

2. **P**assular. min. 3 viij. Raf. Ligni Sancti, 3 iiiij. Rad. Chinæ opt. 3 j. Glycyrrhiz. Acori aquat. ana 3 s. Cinnamomi acut. Gilang. min. ana 3 ij. Incisa & contusa infundantur per 24. horas in aq. Hordei fib. x. postea lento igne coque ad tertiarę partis consumptiō nem, & fiat l.a. potio clara.

Vires, Usus, Dosis.

IN Catarhosis & arthriticis hominibus , aliisque
morbis à destillatione humorum frigidorum pen-
dentibus, præsertim ubi ægri valde sitiunt , felicissi-
mè vtor , & in Cacochimiâ & Hydropo pro potu
quotidiano ordinare soleo : Nimiam enim superflui-
tatem exsiccat , & corpus corroborat. In dosi non fa-
cile erratur; propterea ad libitum patiens bibat.

DECOCTVM PECTORALE SVBACIDVM.

V. **A** *Q. Fontane* flb iiij. *Mellis Virginei*, flbii. *Aceti*
Vini generosi, flbii. *Coq.* lento igne ad rema-
nentiam. flb iiiii. in quibus infunde: *Passular.* min. $\frac{3}{2}$ iii.
Sem. Card. *bened.* *Vrtica Rom. ana* $\frac{3}{2}$ i. *rad. Enula camp.*
Iréos Florent. *Tussilaginis*, ana $\frac{3}{2}$ b. *Herb. Capill.* *Veneris*,
Polytrich. *Scabiosæ*, *Hyssopi*, ana 3ii. *Dactylorum*, *Iniub.*
Ficuum, ana No. viii. *Flor. Farfara*, *Violarum*, *Bugl. Bor.*
raginis ana 3 i. Macerentur per 24. horas: postea len-
to igne coquantur ad unius partis consumptione , &
tandem per manicam Hippocratis colentur, & pau-
co cinnamomo aromatizentur.

Vires, Usus, Dosis.

IN Phtisi, Astmate , Tussi , &c. cæterisque morbis
pectoribus , humores crassos attenuat , viscosos
incidit, duros mollit, ineptos euellit, & putredini re-
sistit. Dosis ab $\frac{3}{2}$ b ad $\frac{3}{2}$ i.

 DECOCTVM PECTORALE
 S V B D V L C E .

PAffular.minor.Sacchari cand.alb.anal. $\frac{3}{4}$ iii. Rad.
Glycyrrbiz. *Tussilaginis,* *Ireos Flor.* ana $\frac{3}{4}$ i. Herb.
Pulmonar. *maculof.* *Capill.* *Veneris,* *Veronic.* *Marrubij.*
Scolopendr. ana $\frac{3}{4}$ β . Sem. *Miryllorum,* *Anisi,* *Feniculi,*
 ana $\frac{3}{4}$ iii. *Flor.* *Chamomill.* *Rom.* *Maru.* *arbor.* rub. *bugloss.*
Epatic. alb. *Centaur.* min. *Violarum,* ana $\frac{3}{4}$ i β . *Dactyllo-*
rum à pelle mund. *Caricar.* ping. *Iuiub.* *Sebesten,* ana No.
 viii. Incisa & contusa infundantur per 24. horas in
Hydromellis lb ivi. Aq.ex suc. *Scabiosæ* destillat. lb
 ii. postea coquuntur ad tertiacæ partis consumptionem,
 & circa finem decoctionis aromatizetur secundūm
 artem, cum *Galang.* min. *Cinnamomi acut.* *Cardamom.*
 min *Zingib.* alb. ana $\frac{3}{4}$ i. *Croci Orientalis* $\frac{3}{4}$ β . Et f. per
 manicam Hippocratis potio clara, quæ edulcoretur
 parum *Saccharo* cand.alb.
 VI

Vires, Vsus, Dosis.

Astmaticis, Epaticis, Pleuriticis, & Tussientibus
 subuenit, & Phtisici hoc decocto diu possunt
 foueri: Quia sputum facilitat, pectus mundificat, pul-
 mones exulceratos sanat, necnon Hepatis & Lienis
 obstrukciones referat. Dosis manè, meridie & vesperi
 ab $\frac{3}{4}$ ii.ad $\frac{3}{4}$ iii.
 MVTABVRAM MVTABVRAM

 DECOCTVM RAD. CHINÆ
 PECTORALE.

2. *R* *Ad. Chin. opt. & ponderos. per transuersum in tao
leolas rotundas ac tenues incis. 3 iiiij. Infunde in
aqua. Tussilaginis, Scabiosæ, Veronicæ, ana ℥ iiij.
Stent in infusione in loco calido per 24. horas vase
vitreato, & pannis benè cooperito; postea adde: *Herb.*
Bugloss. 3 j rad. *Glycyrrhiz.* rasa, *Enul.* camp. ana 3 ʒ. ʒ.
Sem. Bombacis, *Fæniculi*, ana 3 ij. Mixta coquantur ad
medias, & circa finē aromatizetur cum *Cinnamom.*
3 i ʒ. pedetentim refrigerescat, & per manicam Hip-
pocratis f. *potio clara*, pro sudorifero, quæ edulcore-
tur *Syr.* è suc. *Violar.* veri, 3 iiiij.*

Vires, Vſu, Dofis.

IN Catarrho, Morbis pectoralibus, Astmate, &c.
Ex huius Decocti vſu non ſolum ſentiunt allevia-
tionem, ſed etiam toto corpore, & rectiſſimè poſtea
habent. Inſignem quoque Phthisicorum ulcera cu-
randi vim habet. Febris tamen ratio habenda; nam ſi
Hectica coniungatur, ab hoc Decocto abſtinendum.
Exhibetur bis in die pro sudorifero, ut in cura ligni
fieri ſolet; pro potu autem quotidiano prandio &
cœna vtatur ſequente Decocto paſſulato.

 DECOCTVM PASSVLATVM.

2. *P* *Aſſular. min. 3 iiiij. Hordei excor. 3 iiiij. Rad. Chi-
na optima, Glycyrrh. Scorzoner. ana 3 ʒ. cinnam.*

*3 ii. Flor. Violarum exsic. 3 i. Coq. l. a. in Aq. fontanī
ib vi. ad tertias; postea Colatura clarificetur cum al-
bum. ouorum duorum, fiat potio clara.*

Vires, Vsus, Dosis.

HOc Decocto utatur æger in pastu pro potu or-
dinario; valet enim speciali quadam facultate
ad thoracis & Iecoris affectus; necnon leniendo de-
tergendoque, Pulmonis vitiis probè subuenit. Dosis
bonus haustus pro yna vice.

DE COCTVM CITRI.

2. M Alorum Ciurior. cum Cortic. in taleolas rotun-
das ac tenues incis. No. iii. Sacch. albiss. 3 iii.
Aq. fontana. ib vi. Coquantur ad tertias; postea co-
lentur, & decoctum clarum instar vini, ad ysum re-
ponatur.

Vires, Vsus, Dosis.

PRo potu quotidiano ordinare solemus in Peste,
morbis Epidemias, Febribus æstuantibus & bi-
liosis, inflammationibus Variolis & Morbillis, Ne-
phritide, Siti immodica, Cholera, &c. Quia insi-
gniter refrigerat, & humectat, Cor, Ventriculum,
Epar, Splenem, Renes & cætera viscera calida &
imbecilla confortat, & à putredine vindicat. Dosis
bonus haustus pro yna vice; pro delicatis verò præ-
paratur sine corticibus, sic magis palato seruit. Vino
permixtum, ebrietati resistit, & est fucus honestus.

DECOCTVM HEPATICVM.

¶. **C**auliū Lactuc. Hispānic. condit. 3 iij. Rad. cichorei cond. Scorzon. cond. ana 3 i. S. Sem. Melon. contus. Vuarum Corinth. ana vnc. j. Epatis Lupi. vnc. S. Flor. Epaticæ alb. Violarum, Cichorei, Nymphæa, ana 3 j. Spec. Diarrhod. Abb. Triasanthali ana in petia ligat. 3 S. Coquantur l.a. in aq. decoct. Hordei 1b vj. ad consumptionē medietatis, Colatura clarificetur albuminæ ouorū: postea **¶.** Suc. Grana. acidor. Citri depurat. ana vnc. vij. Syr. Violar. carul. optimè vitriolat. vnc. iiiij. Aq. Cinnamomi, vnc. S. Misc. & f. Decoctum clarum.

Vires, Vses, Dosis.

Magnam vim habet calorem Cordis & Epatis temperandi: Refrigerat enim & confortat. Cōuenit quoque in leniendo pectori atque pulmone, humectandisque præcordiis. Dosis ab vnc. iij. ad vnc. iiij. siue bonus haustus.

DECOCTVM SPLENETICVM.

¶. **F**ol. Senæ elect. Brass. mar. ana vnc. i. Rad. Capparum, Fœnic. Graminis, Iréos nost. Ebuli, ana 3 iiii. Rhabarb. elect. Epithymi, Spec. Diarrh. Abb. ana 3 iiib. Herb. Capill. Vener. Hyssopi, Scolopend. Betonic. ana 3 j. Flor. Centaur. min. Lupuli, Epaticæ alb. ana 3 i. Incisa & contusa infundantur per 24. horas in Aq. Cochleariae, Fum. Acet. Veronic. ana 3 viii. Postea coquuntur ut est

attis, & f. decoctio clara, in qua dissolute; Crem. Tar-
tari 3 vj. & solutis adde: Syrup. de cochlearia, ciboreis
simpl. Fumariae, Agrimonie, ana 3 j. Sp. Salis correct. 3 b.
Misc.

Vires, Usus, Dosis.

IN obstructione, rumore, duritie, & Scyrrho Lienis;
Item in Scorbuto, rectificatione sanguinis, & mala
dispositione ad Hydropem, decoctum est excellens,
Dosis singulis diebus ab 3 ij. ad 3 iiij.

DEC OCTVM ANTICTERIC VM.

¶ **H**erb. Abrotani 3 b. Stercor. anserin. verno tem-
pore collect. & in petia ligat. 3 iiij. Rad. chelido-
nia, curcumae, Rhabarb. opt. Zedoar. ana 3 i b. Nuc. Mos-
char. Bac. Lauri exc. ana 3 j. Sem. cymini, Anisi, ana 3 b.
croci Oriental. Lilier. alb. ana 3 b. Vini albi odorif. 15
iiiij. Coq. ad tertias, & f. potio clara.

Vires, Usus, Dosis.

ICrericus de hoc Decocto per sex dies, manè hau-
ustum unum calidè bibat: quia Auriginosum seu
Regium morbum penitus tollit. Pauperes loco vini
cereuisiam optimè defæcatam substituere possunt.

DEC OCTVN FIGVVM.

¶ **F**icuum ping. No. xv. Passular. min. 3 ij Raf. Cornu
Cerui, Pulp. Tamarind. ana 3 j. Rad. Glycyrrize,

Myrrhidis, ana ʒi. *Fruct. Berber.* ʒii. *Sem. card. benedict.*
Feniculi, ana ʒi. *F. decoctio in aq. Hordei*, & *Collatura album*, oui clarificetur; *Postea Ʌ. Colatura*, ℔ iiii. *Syr. Acetos. citri*, ʒi. *Misce pro vſu.*

Vires, Vſus, Dosis.

Tutè & absque ullo periculo tā morbillos quā variolas expellit, & malitiā illorum compescit. *Dosis s̄epiūs in die à cochl. i. ad ii.* Si autem alius supra modum laxior fuerit, addatur *Gum. Tragacanth. loco pulp. Tamarind.*

DECOCTVM CONTRA MITIONEM
SANGVINIS.

Ʌ. *R*ad. *Glycyrrhiz* ʒi. *Sem. Papau. alb. Gran. Myrrillor.* ana ʒi. *Glandium, Acacie.* ana ʒii. *Herb. Veronic. Capill. Ven. Ceterach. Salu. min. Sanguisorb.* ana ʒi. *Flor. Rosar. rub.* ʒi. *Papau. errat. Ȣ j. Coq. in Aq. fontan. f. q. vt remaneant libij. quæ Syrup. è Suc. Vialarum edulcorentur pro vſu.*

Vires, Vſus, Dosis.

In mitione sanguinis, medicamentum est egi-
gium: Citò enim & absqueulla molestia hunc af-
fectum tollit & fundamentaliter curat. *Dosis manē*
& *vesperi ab ʒii. ad ʒiii. & ʒi. iii.*

 DECOCTVM SATYRIACVM.

U. Em. Lingue auis, 3*i.* Boleti ceruini, Virg. Tauri,
Borac. Vent. ana 3*ii.* Rad. Pyrethri, Arônis, ana
3*iii.* Macropiperis, Castorei, Zingiberis, Cinnam. ana
3*i.* Caryophyllorū, Cardamom. min. cubebarum, ana 3*i.*
Incisa & patum comminuta ponantur in vase vitrea-
to nouo & mundo, & superfusa s. q. Vini Maluatici,
s.a. vase benè delutato bulliant.

Vires, Vsus, Dosis.

VT præsentaneum, ita valentissimum: concabi-
turus autem de colatura hac manè & serò su-
mat haustulum.

 DECOCTVM CONTRA HERNIAM
INTESTINAL EM.

U. Em. Perfoliat. Cymini ana 3*i.* Rad. Aronis rec.
Sexsic. Acori aquat. Tormentill. Consolid. mai. ana
3*ii.* Herb. Vinca per vino. Sanicula, Pyrola, virg. aur. pi-
losella, Herniariæ, Crassul. mai. ana 3*ii.* Rosar. rub. Balau-
stior. Galang. min. Caryophyllor. ana 3*i.* Incisa & cra-
siuscule contusa coq. in vini albi generosi s. q. ad ret-
rias, & f. l. a. decoctio clara.

Vires, Vsus, Dosis.

HErniam intestinalem, adhibitis simul balsamis
vel vnguentis externis, sine molestia curat, & est

in hoc casu experimentum singulare. Dosis manè & vesperi bonus haustus.

DECOCTVM CONTRA VTERI HÆMORRHAGIAM.

R Ad. *Cichorei*, 3 j. *Tomentilla*, *Caryophyllat*. *Glycyrribizæ*, *Plantaginis*, ana 3 ʒ. *Gum. Arabicæ*, *Raf. Cornu*, *Cerui*, *Bac. Sambuci exsic*, *Coriand præp.* ana 3 iij. *Herb. Burse Pastor*. *Hepaticæ aur.* *Sanguisorb.* *Ace-
tofæ*, *Equiseti*, *Rorismarin.* ana 3 ij. *Gran. Mastichis*, 3 ʒ. *Rosar. rub. exsic*. *Nuc. Moschat.* ana 3 j. Fiat decoctio in aq. Millefolij & vini alb. ana f. q. ad 3 xxiiij. & in colaturâ clarâ dissolue Syr. de *Suc. Cydonior.* 3 iiij. *Misc.*

Vires, Usus, Dosis

IN mensium purgatione immodicâ & Vteri distillatione diuturna seu continua secretum est. Dosis manè & vesperi à *Cochl.* iij. ad *Cochl.* iiij. vel haustulus.

DECOCTVM CONTRA MENSES SYPPRESSOS.

C *Innamomi acu.* 3 i ʒ. *Rad. Artemisia rub.* *Apij*, *Asparagi*, *Fæniculi*, ana 3 ʒ. *Boracis Venet.* *Bac. Laur. excoart.* *Gran. Juniperi*, ana 3 ij. *Herb. Centaur. min.* *Sabina*, ana 3 ij. *Matricar. Capill.* *Vener.* *Nepeta*, *Pulegy*, *Calaminth.* *Serpilli*, ana 3 i ʒ. *Flor. chamomilla*, *Buglossæ*, *croci Orientalis*, *Macis*, ana 3 j. Omnia præter

Crocum, Macim & Cinnamomum, coq. in Vini genofisi & veteris s. q. ad tertiae partis consumptionem, & tum demum addantur aromata, & f. l. a decoctio clara, quæ Syr. ex Suc. Artemisiae & Capill. Veneris edulcoretur,

Vires, Usus, Dosis.

Hoc decoctum cœbra experientia comprobata est: Mirè enim & potenter menses suppressos aperit, retentasque secundinas & fœtum mortuum (si non titè ad exitum dispositus) sine periculo excludit. Dosis manè & vesperi ante ingressum lecti, haustus mediocris: bibatur autem calidum, & tandiù procede donec menses sese ostenderint.

DECOCTVM CONTRA SCABIEM.

L. **H**erb. *Agrimoniae, Origani, Veronic.* ana 3*lb. rad.*
Enul. Camp. Scorzoner. Hirundinar. ana 3*ij.*
Cinnamomi acut. Macis, ana 3*j.* Coq. in cereuisia opt.
 lb *iiij.* ad medias, & fiat potio clara.

Vires, Usus, Dosis.

Præmissis vniuersalibus & corpus debitè evançantibus, Scabiem fundamentaliter expellit aque curat. Dosis manè & vesperi bonus haustus, calidè exhibendus.

DE COCTVM VVLNERARIVM.

¶ **H**erb. Alchymill. Beta rub. Pyrola, Sanicul. Vinc. peruvia. Virga aur. Sem. Angelic. ana p. x. Herba minutim incidentur, & semen Angelicæ grosso modo contundatur; postea in unum bene misc. & **¶** huius pulueris mixti & in petia ligat. $\frac{3}{2}$ s. Vini Rhe- nani lib. ij. coq. in diplomate, & fiat Decoctio clara.

Vires, Usus, Dosis.

Omnia vulnera & ictus, ubicumque sint in corpore, felicissime curat. Ferrum, lignum, plumbum, & alia quæque expellit. Consolidat & sanat in una septimana efficacius, quam aliud vulnerarium mense integro. Et est revera tale experimentum, quod merito omnes Chirurgi, ambabus quasi manibus, & grato animo, suscipere debeant. Pro dosi manè, meridie vesperi Cochli, duo vel tria calide exhibentur.

DE COCTVM LIGNI GVAIACI.

¶ **R**as. Lig. Guaiaci, lib. j. Cort. eiusdem ligni, $\frac{3}{2}$ iiiij. Rad. Chinae $\frac{3}{2}$ ij. Sarsa parvæ. Saff. ana $\frac{3}{2}$ j. Infunde l. a. in Aq. fontan. opt. & claræ lib. xvij. per 24. horas, & coq. in olla noua vitreata benè cooperata ad consumptiōē medietatis, pro sudorifero. Postea iterum coq. in Aq. Hordei lib. xij. ad tertias pro potu quotidiano: & huic ultimæ decoctioni pro libitu adde vinas pass. & cum paucō cinnamome aromatizetur,

Vires, Vsus, Dosis.

IN vsu huius Decocti inest mirabilis proprietas contra morbum Venereum, maximè in illis, qui nimis ulceribus implentur: Horrendam enim hanc luem fundamentaliter curat. Primæ decoctionis Dosis est manè bonus haustus, vel cyathus unus calidè assumentus; Item post meridiem 2. vel 3. horas ante cœnam. De secunda autem decoctione patiens ad libitum bibat.

ALIA CURA LIGNI SANCTI.

Lg. Sancti, lib j. Cort. eiusdem, ℥ iiiij. Sarsaparilla ℥ ii. Sassafras opt. ℥ i. Infund. in Aq. Fumariæ lib xvij. & digerantur per 24. horas; postea per alembicum destillentur, & in liquore destillato coquantur: Vuarum pass. ℥ iiiij. Rad. Glycyrrhiz. Chine, ana ℥ j. Sem. Fœniculi, Anisi, ana ℥ ii. Herb. Betonic. cichorei, ana ℥ ii. Colentur ut est artis, & colatura clara reseruetur vsui.

Vires, Vsus, Dosis.

EXsiccat, attenuat, expurgat, sudorem mouet: Ideoque putredini & contagioni resistit. Cerebri & Capitis vitia emendat. Luem Venereum curat. Iecur confirmat. Lienem extenuat, eiisque scirrhis maximè prodest. Hydropi auxiliator. Ulcera maligna sanat. Lepram & elephantiasin inuat, &c. Dosis, bonus haustus bis, (ut sciunt Practici) in die calidè exhibendus.

DECOCTVM ADSTRINGENS.

R Ad. *Tormentill*, *Serpentaria*. ana vnc.i. *cydon*. ex-siccata. 3 vi. Sem. *Lapathi acut*. *Anihera Rosar*. ana 3 ii. Herb. *Vrticæ mort*. cum flor. rub 3 i. B. Nuc. mos. chat. *Cinnamomi acut*. *Galang. min. caryophyllor*. ana 3 i. *Sebesten*, No. ix. Cop. l. a. in aq. *Plantaginis* 15 iii. ad tertias, & in colatura clara dissolute *Camphoræ* 3 i. & ad libitum cum miua *cydonior*. edulcora.

Vires, Vsus, Dosis.

N Dysenteria, cæterisque alui fluxibus, &c. Experimentum est; necnon Hæmorrhagiam variam curat. Dosis manè Stomacho iejuno bonus haustus.

DECOCTVM POLYPODII PURGANS

R Ad. *Polypodi querc*. *Passul. mund*. ana 3 ii. Sem. *Cartbami*, *Hordei*, ana 3 i. B. *Glycyrrhiꝝ raf*. 3 B. Herb. *Hyssopi*, *Scabios*. *Tussilag chamaed*. ana 3. *Iuiubar*. No. xv. *Ficuum ping*. No. vi. *Dactylorum à pelle mund*. No. iiiii Coq. in s. q. seri lactis, ad remanentiam 3 xxi. & sub finem decoctionis adde: *Fol*, *Sena elect*. vnc. iii. *Agarici trochiscat*. 3 iii. Sem. *Fæniculi*, *Anisi* ana 3 i. B. Decoque sine ebullitione, f. potio clara, vt est artis.

Vires, Vsus, Dosis.

IN Phthisi, Astmate, Pleuritide, cæterisque motibus pectoralibus, &c. felicissimè utimur. Dosis ab $\frac{3}{4}$ iiiij. ad $\frac{3}{4}$ v. & purgata alio bibat decoctum pectorale nostrum subacidū vel subdulce, prout occasio est.

DECOCTVM GALLI ANTIQVI
FARCINATI,

U. *R* *Ad. Polypodijs, Zib. Sem. Carthami, $\frac{3}{4}$ j. Cinnam. acut. $\frac{3}{4}$ ij. Flor. Senae elest. Turb. alb., Cort. Arantior. ana $\frac{3}{4}$ ij. Zingib. alb. Galang. min. Macis, ana $\frac{3}{4}$ j. Spec. Diacymin. Dianisi, ana $\frac{3}{4}$ b. Bac. Lauri, No. vij. Species mixtae ultimò cum paniculo, cum gallus sufficienter ferè est coctus, imponantur.*

Vires, Vsus, Dosis.

V Alet in Colica passione à materia crassa, flatuosa & Phlegmatica.

DECOCTVM SANGVINEM
MUNDIFICANS

U. *C* *Ort. Myrob. Citrin. $\frac{3}{4}$ j. Flor. Violarum exsic. $\frac{3}{4}$ j. Prunorum, No xix. Sebest. Iuiubar. ana No. viij. Fiat decoctio in aq. Flor. Acaciæ, ad remanentiam $\frac{3}{4}$ iiij. in quâ dissolue: Scammonij potab. nost. $\frac{3}{4}$ j. Ol. cinnam. Anisi, ana gut. i. misc. & f. haustus pro vna vice.*

Vires,

Vires , & Vses

Bilem utramque, necnon pituitam & alios humores purgat: Propterea sanguinem mundificat, & febriferium ventrem laxat:

DECOCTVM SENÆ

Fol. Senæ eleet. 3 iiij. Acidi Tartari, 3 i. Ag. Fumaria calida, 3 iiiij. Fiat infusio per noctem; manè decoquantur parum, saltem ad liquefactionem acidi Tartari, & in colatura adhuc calida dissolute: Manne Calabrin. 3 vi. Iterum cola & adde: Ag. Cinnamomi, 3 i. Eleosacch. Cirti, 3 b. Misce, & f hauitus purgans prænua dosi calidè exhibendus.

Vires , & Vses.

Prodest ad vniuersi corporis purgationem. Omnia viscetum obstructiones referat, sanguinem expurgat. In primis autem bilem tum atram, tum flavidam, & pituitam per inferiora educit. Robotat & mundat Cerebrum, Caput, Cor, Pulmonem, Iecur, Lienem, & omnes corporis sensus, omnibusque eorum incommodis confert. Senectutē quoque retardat, iuuentutem auget, & hilaritatem adfert. Insuper omnibus morbis diuturnis, Melancholicis & tarteris, vt Epilepsia, Amēria, Delirio, Cephalalgia, Podagrica, Elephantiasi, Scabei, Pustulis, Pruritui, & aliis cutis vitiis &c. optima est medicina. Datur etiā commode prægnantibus, & pueris, & cuiuscumque aetatis hominibus: aluum enim modestissimè & sine molestia soluit. Pro iunioribus autem tertia vel dimidia pars sufficit.

DECOCTVM SENÆ CVM RHABARBARO.
Senæ

L. **F**ol. elect. 3 ij. rhabarbari opt. Acidi Tartari,
ana 3j. Aq. Fumaria calida, 3 iiiij. Infundantur
per noctem; manè ebulliant parum, ut liquefcat Tar-
tarus: postea expressione facta, in colatura adhuc ca-
lida dissolue: Manna Calabrin. 3vj Iterum cola & ad-
de: Aq. Cinnam 3 j. Elæosacc. Anisi. Æ B. Misc. & fiat
haustus purgans pro vna dosi, qui calidè assumēdus.

Vires, & Vsus.

PItuitam & vtramque bilem, præcipue à Ventri-
culo, Hepate, Liene, &c. purgat. Sanguinem mun-
dificat. Obstructiones omnes liberat, & affectus in-
de, ut Icterum, Hydropem, Splenis tumorem, Febres
putridas, etiam diuturnas dolorem Hypochondrio-
rum punctorum &c. sanat. Nemo autem ad hanc
exiguam Senæ dosin obstupescat; quatuor enim
Drachmæ Senæ infusæ in quatuor Vncias aq. Fuma-
riæ, non magis purgabunt, quam Drachmæ duæ in
simili aquæ quantitate maceratae, quoniam aqua ex-
trahit tantum quantum ferendo sibi satis est, & re-
liquum abiicit: propterea Drachmæ duæ Senæ, Vn-
ciis quatuor aquæ & pluribus, animandis sufficiunt.

DECOCTVM RHABARARI.

L. **R**habarb. elect. 3 i B. Rosar. rub. exsic. 3 B. Rad.
Glycyrrhiꝝ. rasa, Flor. Malu. arb. rub. ana 3 j

Minutim incidentur & infundantur per noctem in
aq. Plantaginis calidæ ʒ iiij. Manè colentur & in co-
latura dissolute: *Manna calab.* ʒ β. *Elæosacch.* *Nuc.* *Mos-*
chat. ʒ β. *Sp.* *Vitrioli,* gut. iiiij. Misce, & fiat haustus
pro vna dosi in aurora calidè exhibendus.

Vires, & V̄sus.

IN omnibus alui profluuiis valde efficax est: vna
enī myel duabus sedibus; Dysenterię causā expellit.

ANNOTATIO.

Multi vtuntur Rhabarbaro visto vel torrefacto,
verū malè: Quia virtus eius consumitur, & terre-
streitas manet, potius adde styptica.

DECOCTVM VIOLATVM PVRGANS

V. *Ol. Sene.elect.* ʒ ii. *Sem. Fœniculi, Acidi, Tartari,*
ana ʒ β. *Flor. Violarum exsic.* *Rhabarb. elect.* *ana*
ʒ β. *Zingib. alb. Cinnamomi, ana* ʒ i. *Galange min. Caryophyllor.* *ana* ʒ β. Infundantur in Aq. Fumariae calidæ per noctem: manè coquantur parum; postea colentur. **V.** *Colatura clara,* ʒ x. *Syr. Cichor. cum Rhabarb.*
ēsuc. Violarum, De Suc. Acetosæ, oxyfæcch. simpl. *ana* ʒ j. Misce & fiat potus, qui diuidatur in 4. æquales partes
pro dosibus quatuor.

Vires, & Vsus.

IN Febribus tertianis & quotidianis, &c. blandè purgat penè omnes peccantes humores, præstansque est remedium ad calculum, arthritidem, Scorbutum, Ischiatricos dolores, & phrenes alios affectus. Exhibitetur autem quatuor auroris continuis.

DECOCTVM NVCIS CVPRESSI.

U. **N**uc. Cupressi, Galar. turc. ana ʒ viii. limat. Ferri cum aceto præp. Aluminis roch. ana ʒ iiiii. Lap. Medicamentos, Cort. Granat. ana ʒ i. Cótula & mixta coquantur in f. q. Vini rub. vel aq. Plantag. vt est artis

Vires, & Vsus.

OMNEM carnositatem superfluam, & superabundantiam pinguedinis externe attenuat. In ea calidâ spongia infundatur, quæ expressa postea superligando applicetur.

DECOCTVM NIGRVM.

U. **A**Luminis crud. ℥ i. Vitrioli virid. ℥ 3. Gallar. Turc. ʒ iiiii. Virid. eris, Tartari, ana ʒ ii. Misc. & coq. in aceti Vini ℥ viii. ad medias, vt remaneant ℥ iiiii. postea adde: Sp. Vini rect. ℥ i. Denuò misceantur, filtrantur. & ad usum seruentur.

Vires, & Vsim

Non solummodò in partibus corporis exterioribus vetera vlcera Aphrodisia, si linteum imbutum superimponatur, desiccat & sanat, aliasque defluxiones & male carnis excrescentias tollit, & partem aff. Etiam mondificat atque confortat; verùm etiā omnia equorum vulnera & plagas antiquas perfectissimè curat.



SECTIO XXVI.

DE

GARGARISMIS.

GARGARISMVS DE ALTHEA.

Ad. Altheæ. 3*i.* Malua, 3 *lb.* Herb. Violarie,
Fragaria, Hyssopi, Salvia, ana 3 *iiij.* Fol. Per.
sicorum Cerasorū, ana 3 *ii.* Raf. Lig. Hedera,
Albi Graci cum aq. Calend. præp. Mell. Saturni, ana 3 *lb.*
virioli Martis, veneris, ana 3 *i.* Flor. calendule, Malua
arb. Papau. errat. Prunella. ana 3 *lb.* Crassiusculè incisa
& contusa misc. & coquantur in Aq. Fontan. & Ace-
ti vini ana lib*lb.* ad tertias, & circa finem adde Rob.
Sambuci q.s. ad gratiam.

Vires, & Usus.

Anginam & apostemata gutturis, faucium, linguae, vuæ, & amygdalatum resoluit, inflammations & transglutiendi difficultatem & dolorem sedat ac emendat: Sed patiens omni hora gargarizetur, Et notandum quod omnia gargarismata exhibenda sint tepida,

GARGARISMVS DE GLYCYRRHIZA.

U. R Ad. Glycyrrhize rafe, 3*i.* Albi Graci, 3*ii.* Aluminis roch. 3*i.* Coquantur parum in Aq. Plantag. Rosarum, Maluæ min. Prunellæ ana f. q. & **U.** cebaturæ, ib*i.* Vini albi 3*iii.* Diamoron. Dianuc. ana 3*ii.* Misc. & f. Gargarisatio.

Vires, & Usus.

IN Angina desperata, cæterisque oris & gutturis vitiis multum facit, si tepidè & frequenter in die æger eo utatur.

GARGARISMVS LACTEVIS.

U. L Act. Vuccini nouiter mulsi, ib*i.* Albi Graci, 3*b.* Mellis Rosat. Cochli. i*j.* Virid. Aeris, 3*b.* Coquantur, & cum colatura fiat Gargarizatio.

Vires, & Vsus.

IN Angina efficax est; necnon faucium, oris, &c. tumores & dolores inhibet, vlcera detergit & consolidat: sed gargarizatio sèpè repetenda.

GARGARISMVS DE CORTICE
GRANATORVM.

¶. *C*ort. Granator, 3 B. Heb. Endiuæ, Scabiosæ, Solanum, Anagallid. querc. ana 3 iij. Sem. Acetosæ, Cydonior. Gran. Berber. ana 3 ij. Aluminis vesti, 3 i B. Flor. Malua arbor rub. Balaustior Prunellæ, ana 3 i. Decoq. in Aq. Plantag. Rosar. vini rub. Styptici ana ℥ j. ad tertias. **¶.** Colatura clara ℥ ii. Diamorrhon, Dianuc. ana 3 ii. Syg. Granator Mellis despum. Aceri Rosacei, ana 3 i. Sp. Nuri q.s. ad gratam acetositatem. Misc. & f. Gargarismus tepidè offerendus.

Vires, Vsus, Dosis.

Anginæ maximè confert: Quia tam in extincione inflammationum, quam resolutione apostematis, mirum in modum valet, & multam discussoriæ vim habet. Gargarizatio autem frequentissimè repetatur.

GARGARISMVS DE AVRICVLA IVDÆ.

¶. *H*ordei excort. 3 B. rad Glycyrrhiza rafæ, Amic. Iude incis. ana 3 ij. Flor. Malua arbor rub. 3 j.

Coq. patum in l. q. Aq. Plantaginis ℥. Colatura clara, ℥b i. Syr. violarum, 3 ii. Nitri prep. 3 j. Misc. pro gargarisme, quo colluatur dos saepius.

Vires, & Vsus.

Contra inflammationem, siccitatem, asperitatem, scabritatem, rimas & fissuras linguæ, fauicium, vicinarumque partium, quod à vaporibus calidis, acribus, & putridis accidit in Febribus continuis, malignis, ardentibus, &c. linguam & os exsiccantibus & quasi comburentibus, experimentum est.

GARGARISMVS DE TORMENTILLA.

Rad. Tormentilla, Acori aquat. ana 3 j. Cort. Granatorum, Rad. Acacie, ana 3 ℥. Balaustiorum, Aluminis, ana 3 iiij. Herb. Rorismarin. Pentaphyll. vermicular. Salvia acut. Plantaginis, Hyssopi, ana 3 ij. Flor. Calendula, Rosar. rub. ana 3 j. Coq. in Aq. fontan. & Aceri vini ana ℥b i ℥. ad tertias, & in fine adde Mellis rotat. q. s. ad gratiam.

Vires, & Vsus.

Ornis Scorbustum & putredinen curat, Gingivam à morbo aliquo lœsas, seu apostemate corruptas repouat. Dentes confirmat, illōsque regenerata carne obducit, Casum vuulæ exaltat, & ad cætera depascentia, linguæ, vuæ & tonsillarum vitia, Ulceras & inflammations, proficit. Porrigitur tepi-

dè alternis vel singulis horis ad sanitatem perfectam.

GARGARISMVS DE PYRETHRO.

R Ad. Pyrethri, 3ij. Olibani opt. Zingib. alb. ana 3
iij. Sem. Hyosciami contusi, Salvia acut. ana 3ij.
Piperis longi, 3j. Coq. in Aceti vini & Aq fontan. ana
1b. pro gargarismate.

Vires, & Usus.

IN Dentium doloribus præstans, & valde efficax
est: Habet enim vim anodynæ. Æger autem
sepius eo quotidie utatur, donec acutissimi dolores
& cruciatus placentur.

GARGARISMVS DE HYOSCYAMO.

R Ad. Hyoscyami, 3j. urtica min. Pentaphyll. Pyre-
thri, ana 3vj. Ras. Lign. Sancti. Buxi, Tamarisci,
Thuris alb. Sem Staphid. agrie, ana 3b. cort. granatorum,
Piperis longi. Zingib. albi, Caryopyllorum, ana 3ij. Herb.
Salvia acut. Serpilli, Mentastri, Persicariae, Origani, ana
3ij. Misc. & f. Puluis grossus, qui reseruetur usui,
Tempore usus verd. **L**. huius grossi pulueris 3 i b.
Aceti vini, Aq. fontan. ana 1b. Coquantur, & f.
gargarizatio.

Vires, & Vsus.

Colatura calida in ore retinenda est: sic enim dentium dolores, etiam vehementissimos & acutissimos sistit.

GARGARISMVS DE ACACIA.

U. **A**cacia opt. & rec. 3*lb.* Nuc. Cupress. Balaustior. Malicorij, ana 3 ij. Herb. Maior. Hyssopi, Salvia, ana 3*lb.* Rad. Iréos Flor. Aluminis, ana 3 j. Glandium, Rosar. rub. ana 3 *lb.* Bulliant in vini rub. & aq. fol. quercin. ana s. q. ad tertiae partis consumptionem. **U.** Colatura, lb i *lb.* Rob. Nucum, 3 ij. Sp. Viurioli 3 j. Misce, & detur in fistili.

Vires, & Vsus.

Mobilitatē dentium aufert, eosque figit & immobiles reddit, atque conseruat. Dentes verò & gingiuæ sèpè quotidiè hoc decocto eluantur.

GARGARISMVS DE PAPAVERE.

U. **C**ap. Papau. alb. cum semine. No. iiiij. Spong. in Carbus. rosar. nat. No. ij. rad. Plantaginis, Bistorta, ana 3*lb.* Sem. Nigell. Flor. Papau. errat. rosar. rub. Balaustior. ana 3 j. Coq. in Aq. Lactucæ & Rosar. ana s. q. **U.** Colat 3 xij. Syr. papau simpl. Diacod. violat. ana 3*lb.* Vini Granator. Tinct. Papau. errat. ana 3 j. Phlegmat.

Aluminis rect. 36. Misc. pro gargarismate, quod in ore retinendum est.

Vires, & Vsus.

Hoc Gargarismate os sæpè colluatur; vel absque multa agitatione in ore, ad intercipiendum acrem, tenuem & calidum catarrhum, detineatur.



SECTIO XXVII.

DE

LIXIVIIS.

LIXIVIVM BENEDICTVM.

L Iner. Lig. & extrem. frond. Juniperi, Artemisia,
Cub. Genista, fabarum adhuc, in paleis, absinthij, ana 3j. Et cum vini albi potentis s. q. fiat l. a. lixivium.

Vires, Vsus, Dosis.

A Qua intercute laborantibus singulariter proficit: Efficacissimè enim & valentissimè aquam per urinam expellit, quo auxilio multos Hydropicos

nullo alio diebus aliquot adhibito remedio sanamus. Dosis manè stomacho ieuovo, ab $\frac{3}{2}$ ii. ad $\frac{3}{2}$ iii.

LIXIVIVM SAPIENTIÆ.

C. **R** *Ad. Caryophyllat. Pyrethri, Asari, ana $\frac{3}{2}$ i. visci quercini, Olibani Succi citrin. ana $\frac{3}{2}$ b. Herb. Rorismarin. Maiorana, Melisse, Origani, Fol. Salu. acut. Lauri, ana $\frac{3}{2}$ ij. Lauendulae, Rosar. rub. Paonia, Betonica, Primul. veris, ana $\frac{3}{2}$ j. Bulliant in lixiuio dulci postea ad usum reponatur.*

Vires, & Usus.

C Vm hoc lixiuio semel tātūm in septimanā eorum pore, purgato, Caput, in læsa memoria & rationatione à causa frigida & humida, quæ aliàs frequentissima est, diligenter abluitur: Cerebrum enim memorandique facultatem mirificè confortat, Spiritus animales illustrat, & ab Epilepsia & Apoplexia præseruat.

LIXIVIVM CEPHALICVM

C **F** *Ol. Senae elect 3 vj. Rad. Iréos Flor. Sem. Carui, ana $\frac{3}{2}$ jj. Herb. Euphr. cum florib. Verben. Maior. Rorismarin. Salu. Origani, ana $\frac{3}{2}$ ii. Agarici alb. & leuis, $\frac{3}{2}$ b. Flor. Stachad. citrin. Chamomilla, Rosar. rub. Keiri, ana $\frac{3}{2}$ i. Mixta & incisa coquantur in lixiuio bono: postea clarificetur, ut est artis, & sic paratum est.*

Vires, & Vsus.

IN dolore Capitis valde prodest, Insuper Cerebrū, Ineruos, oculos, sensusq; reliquos egregie roborat, Lauetur autem cum hoc lixiuio Caput bis in hebdomade. Sed illi, qui frigidi & humidi natura sunt, capitalibus lotionibus ratiūs: Qui vero calidi & siccii, frequentius utantur.

LIXIVIUM ANTIASTHMATICVM.

L 4. *Ad. Glycirrhiz. raf. Ireos Flor. Enule camp. ana 3 ss. Succ. citr. Thur. alb. Gran. Myrti, ana 3 iiij. Herb. Salvia min. Beton. Hyssopi, Origani, ana 3 iij. Sem. Nigell. Carni, ana 3 ss. Flor. Chamomill. Rosarū rub. Papau. errat. Anthos, ana 3 j. Condita sacculo coquantur in lixiuio dulci, postea clarificetur, & usi referuetur.*

Vires, & Vsus.

EX hoc Caput singulis septimanis semel aut bis ante cibum lauetur: In Asthmate enim siccatur & sistit distillationes ex capite ad subiectas partes; mox siccetur, congeaturque caput.

LIXIVIUM DIVRETICVM.

L 4. *H*erb. Linariae cum flor. Genistæ cum flor. Ebuli cum toto. Fol. Sambuci cum frond. ana f. q. Fiat Cinis, ut est artis, ex quo postea cum vini Rhenani f. q. præparetur lixiuium claram.

Vires, Vsus, Dosis.

Fortiter Hydropicorum aquas per vrinam expellit, & alias in dysuria, & Iscuria secretum est. Dosis ab $\frac{3}{2}$ ij. ad $\frac{3}{2}$ iiij. per se, vel in vehiculis specificis.

LIXIVIUM TARTARI.

U. **T**artari alb. ad nigredinem calcin. q. v. Fiat cum aq. Pluiali destillat. lixiuum, in quo postea bulliant Cortices Arantiorum, & colaturam claram & tinctam ad usum reserua.

Vires, Vsus, Dosis.

Singulis diebus ad tempus aliquod exhibitum, calculum resoluit & expellit: necnon omnem tam Renum quam Vesicæ mucilaginem insensibiliter educit. Dosis Cohl. j. in vehiculis specificis.

LIXIVIUM TINGENS.

U. **I**xiuij Sarmentor. vitiis, libii. Rad. Bryoniae, Chelidoniae, Curcumæ, ana $\frac{3}{2}$ s. Croci Lilior. alb. $\frac{3}{2}$ ij. Flor. Verbasci, Stachad. citrin. Genistæ, Hyperici, ana $\frac{3}{2}$ j. Coquantur simul, & fiat lixiuum clarum, ut est artis

Vires, & Vsus.

Capillos colorat, clarificat, & flauos facit: sed crines crebrò lauandi sunt cum hoc lixiuio; donec perfectè tingantur.



SECTIO XXVIII.

D E

BALNEIS.

BALNEVM ARTIFICIALE , VBI THERMÆ
NATVRALIS DESVNT



*Vlphuris citrini ℥vij. Salis marini,
Rad. Pyrethri, ana ℥vj. Tartari albi,
Nitri, ana ℥b. Bac. iuniper. Lauri,
ana ʒ vij. lumbricor. terrest. Sp. vini
lutor. & exsiccat. ʒ vj. Herb. rorism.
Salu. min. mai. Spic. nost. Hyss. cha-
map. Thymi, ana ʒ i. Flor. cham. verbasci, Meliloti, Hype-
ric. ana ʒ b. Coquantur in aq. ad balneum, vt est artis.*

Vires , Vsus , Dosis.

BAlneum hoc s̄epius repetendum: Membra enim
paralytica recreat, partes neruosas calefacit, ex-
siccat, roborat, pristinæque motioni restituit. Præ-
missis tamen vniuersalibus & particularibus euacua-
tionibus.

BALNEVM CONTRA STERILITATEM,
SE V D I F F I C U L T A T E M
prægnationis,

PROBAT VM.

V. *R* *Ad. Rubia tinct. petroselini, Polypodijs, valerian,*
Rana $\frac{3}{4}$ *iij. Sem. Rut. Sylvest. Lolij, ana* $\frac{3}{4}$ *j. Fruic.*
virid. Juniperi. $\frac{3}{4}$ *lb. Herb. Matricarie, Serpilli, Melissa,*
Artemisia, Fumar. ana $\frac{3}{4}$ *i. Maioran. Lauend. Agrimon.*
Meliloti, verbasci, ana $\frac{3}{4}$ *vi. calamintib Chamomill. origa-*
ni, ana $\frac{3}{4}$ *lb.* Coquantur omnia crassiusculè incisa &
 contusa ex aqua in lebete magno, donec pars terra
 consumpta fuerit, & f.l.a. Balneum.

Vires, & Vsu.

Hoc decoctum vnà cum herbis, radicibus, & se-
 minibus in labrum proifice, & in eo mulier ste-
 rili, postquam per menstruam probè est mundifica-
 ta, vmbilico tenus sedeat, ac ibi totum inferiorem vé-
 trem blandè foueat, 12. dies continuando : De tertio
 autem in tertium diem, Balneum renouetur ; & hoc
 tempore se non coniungat viro, sed post elapsos 12.
 Dies : Et ex huius Balnei vsu, multæ steriles factæ
 sunt proliferæ. Ex Balneo autem exiens mulier; cor-
 pus bene tegat pannis, ne ab aëre externo frigido la-
 datur.

BALNEVM STYPTICVM, CONTRA
Vteri Hæmorrhagiam probatum.

U. **A** Luminis crudi ℥ iiij. Rad. Plantaginis, Tormetilla, Acori aquat. Bistortæ, ana ʒ iiiij. Cort. Rad. Acacia, Granatorum, Gallarum Turcic, ana ʒ iiiij. Flor. Rosarum rnb. Balaustiorum, ana ʒ ij. Herb. Sanguisorba, Bursa pastor. Salvia min. Millefolij, Coquantur benefactio ferri, seu chalybis igniti, in f. q. aquæ pro Balneo, ut est artis.

Vires, & Usus.

IN hoc Balneo decenter calido, mulier semel in die, manè scilicet, ieuno ventriculo, per horam unam atque alteram, usque ad umbilicum, per aliquot dies continuando, sedeat: Et post Dei prouidentiam certissimè liberabitur.

BALNEVM CONTRA MENSTRVORVM
SUPPRESSIONEM PROBATVM.

U. **R** Ad. Artemisia rub. cum toto, ʒ iiiij. Angelicæ, bort. rubiae tintæ. Aſparag. Apij, ana ʒ ij. Sem. Petroselini, Bac. Juniperi, Lauri excort. Myrrha, ana ʒ iij. Herb. Centaur. min. Sabina, Pulegij. ana ʒ j. Fœniculi, Serpilli, Melisse, ana ʒ vi. Absinthij, Chamœdr. Marrubij, Parietaria, Nepeta, Mercurialis, roſmarin. ana ʒ iiij. Bulliant omnia in vase magno, in aq. flouiat, f. q. ad consumptionem tertiae partis, & ponantur in semicupio pro Balneo:

Vires, & Vsus.

IN hoc desideat mulier, vsque ad vmbilicum; per-
duret autem in hoc Balneo per horæ dimidium,
deinde se recipiat cubitum & exsicetur: Non verò
semel vtendum, sed ter vel quater singulis septima-
nis repetendum.

BALNEVM IN ICTERITIA, AD CVTEM
detergendarum expertum.

2. **T**artari albi, lib. Rad. Iréos Florent. Hermodact.
alb. Sigilli. Salomon. ana 3 iiiij. Fabarum integr.
Lupinorum, Hordei integr. ana 3 ij. Fol. Visci quercin.
3 lib. Herb. Absinthij, Malua min. Parietariae, Chelidonia,
Saponar. ana 3 j. Flor. Centaur. min Chamom. Nenuphar.
ana 3 lib. Fiat l. a. decoctio pro Balneo.

Vires, & Vsus.

IN hoc Balneo natet patiens; egressus verò ē Bal-
neo confestim se in lectum recipiat, ac sudet in eo,
per spatum vnius horæ, manè continuando per ali-
quot dies.

BALNEVM CONTRA CALCULVM
Renum & Vesicæ.

2. **R**ad. Althéa, Malua, ana vnc. iiij. Petroselini,
Ononid. ana vnc. ij. Verbenæ, Eryngij, Fæniculi,
Rub. ana vnc. i lib. Bac. lauri excort. Sem. Lini, ana vnc. j.

*Flor. Malvae arbor. 3 vj. Herb. Chamomilla, Tanacetis,
Anethi, Meliloti, Verbasci, Parietarie, Saxifragae.
Quinquefolia, Violaria, Fragariae, ana 3 B. Milc. & co-
quuntur ad Balneum, ut moris.*

Vires & Vsus.

IN hoc Balneo sedeat æger, tantisper dum vehementibus doloribus torquetur. Quo uti post alias evacuationes est saluberrimum: Et eo ipso tempore, quo æger in Balneo residet, potionem calculum frangentes exhiberi possunt.

BALNEVM MEDICAMENTOSVM
sive lotio pedum.

4. **L** *Ap. Lapid. medicament. 3ij. Aluminis plumos;*
3 *iiij. Cort. int. virid. Sambuci, 3 B. Herb. ebuli.
vnc. j. Artemisia, Pentaph. Hyperici, Anethi, Callitrich,
ana 3 vj. Ciner. Lig. Guaiaci, Sal. Communis, ana vnc.
B. Coq. in Aq. flouiatili pro Balneo.*

Vires, & Vsus.

TRANSFUNDANTUR IN VAS, IN QUO PEDES CONSISTE-
RE POTERUNT. HI AUTEM TAM ALTE LAUACRO INSISTENT,
UT EXCEDAT; SIC, TAM IN SCORBUTO, QUAM ALIIS
MORBIS, &c. TUMORES PEDUM DEPELLIT: SED IMMORANDUM
AD HORAS DUAS VEL TRES, & CONTINUETUR TRIDUUM
VEL QUATRIDUUM MANE STOMACHO IEUNO; POSTEA AB-
STERGANTUR PEDES LINTEO.

BALNEVM NITROSVM PRO PEDIBVS.

L. **N**itri opt. lib. **S.** Salis marini, 3*iii*. Flor. Chamom.
Malvae arb. Rosar. rub. ana 3*i*. Herb. Betonica,
Origani, Salviae, Ruta, ana 3 **B.** Mis. coq. & f. Balneum
pro pedibus.

Vires, & Vsus.

Hoc utatur æger manè & vesperi: extrahit enim
humidam pituitæ materiam in articulis hæren-
tem, necnon humores ex supernis partibus adinfer-
nas elicit, quos deinde lintheo puros absterges.

BALNEVM HYPNOTICVM PRO PEDIBVS.

L. **C**ort. Rad. Mandragore. Hyosciami, malvae min.
ana 3*i*. Herb. Violar. Melilot. Lactuce Solani,
Anethi, ana 3 **B.** cap. pap. alb. cum sem. No xi. Flor. nym-
ph. Verb. Chamom. Rosar. ana 3*ii*. Spong. in arbusto. rosar.
nata, No. i. Misc. & f. l. a. coctio pro Balneo pedum.

Vires, & Vsus.

Hæc lotio pedum fiat vesperi ante cibum, vel
ante ingressum lecti, sic lassitudinem discutit
& somnum suauiter conciliat: Non autem pedes
rursus abstergendi; Sed lintheo humido inuoluendi
sunt.




SECTIO XXIX. DE VESICATORIIS.

VESICATORIVM IN DOLORE
CAPITIS ET DENTIVM OCCIPITI
post aures applicandum

 *Heriaca Venei. 3 ij. Canth. demptis
alis & capitibus, Ping. Lepor. ana 3
ß. Rad. Pyrethri. Nuc. Mosch. ana 3 j.
Misc. & cum s. q. Fermenti fiat l. a.
Vesicatoriu in parte, vbi dolor est.*

VESICATORIVM ALIVD IN CEPHALIA, &c.

 *Antharid. in aceto macerat. 3j. Zingib. alb. pipe.
Cris. long. ana 3 ß. Maiorana, 3 i. Misc. & cum
Fermenti s. q. fiat optima incorporatio; postea cum
dimidio nucis cortice superpone, donec vesica exci-
tata fuerit; quæ postea rumpitur, illique superimpo-
nitur folium brassicæ, & aperta detinetur.*


VESICATORIVM IN OMNI MENTIS
alienatione, Phrenesi, Melancholia,
Mania, &c.

X
P R O B A T V M.

V *C*antharid. abiectis alis & capitib. 3 iiiij. *Ping.*
Leporin. 3j. *Succini alb.* præp. *Cubebar.* ana 3j.
Ficuum ping. No. ij. *Aceti parum,* *Misc.* & cum s. q. *Fer-*
menti & aliquot guttulis sp. *Vini,* sine igne redigan-
tur in formam Emplastri, & vertici à capillis nude
apponantur.

VESICATORIVM IN ANGINA
EXPERTVM.

V. *F*ermerii, 3 3. *Rad.* *Althée,* *Iréos Flor.* ana 3 ii.
Cantharid. præp. 3 3. *Pul.* *Suc.* *Glycyrrhiz.* *Croci.*
Oriental. ana 3j *Ficuum ping.* No. ij. *Misc.* & incorpo-
retur pro Emplastro, ponaturque super pectus: Opti-
mè enim diuerit materiam ad pectus, & est experi-
mentum nobilissimum.



SECTIO XXX.

D E

PESSIS.

PESSVS APERIENS , CONTRA
menses suppressos.

P. *Ad. Artemisiæ rub. Dictam. alb. Asari, Hel-
lebori alb. Rubiæ tinct. ana 3 ij. Scammonij,
Maiorana, Sabina, Croci Oriental. ana 3 i.
Bac. Lauri excoct. Myrrha rub. Castorei veri, Sagapeni,
Aloës epat. ana 3 ij. Sem. Staphid. agriæ nigellæ, Nastur-
tij, Rutæ, ana 3 ſ. Hæc omnia incorportentur cum suc-
co Artemisiæ rub. vel. Terebinth. & f. pessi ad longi-
tudinem medij digiti, crassitudine digiti vnius; inter
incorporandum ad medium longitudinis inuoluatur
filum, cuius extremitas maneat, excedat ad palmam
vniam, ad extrahendum; aut puluis ponatur in saccu-
lo, confecto ex panno raro, addito pauco bombace:
Fiat ad crassitudinem digiti maioris, indaturque.*

PESSVS AD STRINGENS CONTRA
VTERI HÆMORRAGIAM.

L. *F*arin.volat.molend. 3*lb.* Rad.Tomentilla, Bistortæ, ana 3*ij.* Ciner.Ranarū,Croci Martis, Gallarū Turc.Sang.Dracon.Boli Armeni,Corn.ceru.vſti,ana 3*j.* Hypocistidis,rosarum rub.Balaustiorum,Acac.Olibani, Mastichis,ana 3*lb* Misc.& cum succo plantaginis & albo ouorum f. l. a. Pessi, qui in mulieris pudendum inferantur.

PESSVS CONTRA SVFFOCATIONEM ET
PRÆCIPITATIONEM VTERI.

L. *R*ad.Iréos Florent.rosarum rub.ana 3*iii.* Styracis cal.Benzoin.ana 3*lb.* Coryophyllorum,Spica Indicæ,Gallia Moschat.ana 3*i.* Misc. & fiat l. a. Pessus ad formam suppositorij, qui filo obligatus, noctu subiiciatur.

SI MVPLIER PROPTER PINGVEDINEM
VEL HVMIDITATEM EST STERILIS,
valet sequens pessus.

L. *S*em.loli,quod.in frument.vel silagine reperiri solet, 3*lb.* coag.Lepor.Aluminis vſti,castor.Styrac.liquid.ana 3*ij.* Myrra rub.Opopanaxis, Galbani, Calaminth.Piperis rot.ana 3*j.* Moschi & Ambra, ana 3*lb.* Optimè simul incorporentur,& f. duo pessi,horum-

que vnum mulier teneat in vulua à meridie vsque ad vesperam.

A N N O T A T I O.

1. Si post pessos acutos, dolor relinquatur in vulua statim submittatur licinum cum ol. Violarum, quod etiam potest distemperari cum mucilagine psyllij, ne fiat exulceratio.

2. Si sunt fortes, non retineat eos ultra horam; debiliores vero, per integrum noctem.

3. Pessi communiter post balneum sunt immitendi, quemadmodum licinia per lanam inuoluta, & succis madefacta.



SECTIO XXXI.

DE

SUPPOSITORIIS.

SPECIES AD SUPPOSITORIA
acuta conficienda.

F Ran. Colocynthid. 3 i. B. Rad. Hellebori alb.
Ecula min. præp. hermodact. alb. ana 3j. Cort.
Myrob citrin. Rad. Polypodi, Fol. Sena
Agarici troch. ana 3B. Sal. Gemme, Nitri, ana 3 ij. Flor.
Chamomilla, 3j. Minc. & f. omnium pulnis ad usum re-
ponendus.

SUPPOSITORIA SICCA.

F Arin. Frumenti 3 iiij. Sal. Communis, 3 iB. Sem.
Colocynth 3l. Hermodact. alb. Helleb. alb. Ecula
min. præp. ana 3B. Malua min. rad. Tartari alb. ana 3 ij.
Opopanax, Sagapeni, ana 3j. Minc. & cum vitell. ouo-
rum f.l.a. suppositoria sicca.

SVPPOSITORIA IN EPILEPSIA, Apoplexiâ, Vertigine, Subeth, Congela- tione, Stupore, &c.

¶ Trochisc. Alhandal, Agarici trochiscat. ana 3 j.
Helleborin nig. Fol. Senæ, ana 3 β. Sal. Gemme,
Niiri, ana 3 j. Mellis q.s. Fiat suppositoria duo grossa
& oblonga, ut est moris.

SVPPOSITORIA ANODYNA.

¶ SEm. Cymini, Rute, ana 3 ij. Mumia transmarin.
Opij Thebaic. ana 3 j. Flor. Papav. errat. Croci
Orient. ana 3 j. Styrac. calamit. Castorei veri, ana 3 β.
Misc. & f. puluis, qui melle excipiatur.

SVPPOSITORIA STYPTICA CONTRA Dysenteriam ventrísque fluxus.

¶ Hypocisthidis, 3 j. Gallar. Turc. Acacie, ana 3 β
Core. Granator. drach. iii. Rad. Althéæ, Glycyrrhiz. ana dra. j. Corn. Cerui vſt. Croci Martis, Sang. Draconis, ana dra. β. Misc. & cum album. ouorum & luc. plantaginis f.l.a suppositoria.

SUPPOSITORIA DYSENTERIA.
ANODYNA, ET SOMNVM CONCILIANTIA.

¶. **M**ellis cocti, 3ij. Sem. Hyoscyami alb. Pap. nigri, ana 3i. Opij Thebaici, Balaustior. Spod. Olibani. ana 3i. Flor. Papau. errat. Croci Orient. ana 3j. Misc. & fiant l.a. suppositoria.

SUPPOSITORIA CARMINATIVA.

¶. **C**ort. Arantiorum, Flor. Chamom. ana 3i. Sem. Cymini, Carui, Seseleos, Ameos, agni casti, Charentoli, Ruta, ana j. Pul. Colocynthid. Salis vulgaris, ana 3j. Mellis q.s. Misc. fiant l.a. suppositoria.



SECTIO XXXII.

D E

ENEMATIS.

ENEMA NVTRIENS.

E *Vr. Carnis.bubule,Caponis.analij. Crem.
Hordei , Lac. Vacini, ana 3 iiiij. Vini opt.
3 iiij. Sacchari rosat. 3 j. Panis tritic. exsic. &
pul. 3 B. Vitell. Onorum. No ij. & f.l.a. Enema quod ini-
ciatur, ut est moris.*

ANNOTATIO.

Maximo emolumento ad nutriendum & vires
conseruandum aliquando administrantur talia Ene-
mata in Angina, faucibus à tumore præclusis, Ori-
ficio vètriculi obturato, aut eius ulceribus & tuber-
culis, Convulsione oris. Paralyssi linguæ & similibus,
&c. cum ægri alimenta per os assumere nequeunt,
vel ventriculus nihil retinere valet. Applicetur au-
tem post reiecta excrementa, vel cum dormitari:
alioqui excrementa miscerentur & inficerentur id
quod iniicitur. Optimè ægrotos nutrit,

ENEMA BILEM EVACVANS.

U. **P** *Affular. min. 3 iii. Hordei excor. Sem. Lini, ana 3 ij. Rhabarb. 3 8. Coq & U. Colatura, tb j. Ol. violacei, 3 iiij. Manne Cannæ Galnb. 3 j. El. de succo ros. 3 i. Misc. & f. Clyster.*

ENEMA PITVITAM PVRGANS.

U. **R** *Ad. Enula camp. Pyrethri, ana 3 j. Herb. Calamintha, Marrubij, Pulegij, ana 3 8. Agarici trachis & in panniculo ligati, Turbuth albi, ana 3 iiij. Sem. Carthami, 3 ij. Flor. Chamomill. Anthos, ana 3 i 8. Coq. & U. colatura, tb j. Ol. Rutæ, 3 iiij. Vini Maluat. 3 ij. Mellis Scillitici, 3 j. Benedict laxat. Diaphanicon. ana 3 8. Salis com. 3 ii. Misc. & f. Clyster.*

ENEMA HVMORES MELAN-

cholicos deturbans.

U. **R** *Ad. Polypodi querc. 3 j. Petroselini, Fæniculi, Asparagi, ana 3 vj. Herb. Fumaria, Epithymi, Scolopendri, Meliloti, ana 3 8. Fl. Chamomilla, Borragi, nis, Buglossæ, ana 3 ij. Sem. Fæniculi, Anisi, ana 3 j. Coq. & U. Colatura, tb j. Ol. Anethi. 3 ij. Mellis Anthosat. 3 j. Conf. Hamech, Diacatholicon, ana 3 8. Sal. Gemma, 3 i 8. Ext. Hellebori nigri, 3 ij. Misc. & f. Clyster.*

ENEMA PHLEGMA ET HYDROPI-
corum aquas purgans.

R Ad. Graminis, Asparagi, Petroselini, Pentaphyll.
Rana 3 j. Herb. Brassica marin. Mercurialis, ana
3 vj. Flor. Sambuci, Genista, Stachados, Anthos, ana 3 B.
Agarici in panno ligat. Melchoacanæ, Bac. Lauri, ana 3
iii. Sem. Fœniculi, Carni, Cymini, ana 3 ij. Coq. & **U.** Co-
latura, 10 j. Suc. Rad. Iridis nost. exp. 3 iiij. Cort. int. Sam-
buci exp. 3 ij. Ol. Rutacei, Anethi, ana 3 i B. Benedict.
Laxat. 3 vj. Salis com. 3 ij. Misc. & f. Clyster.

ENEMA IN CEPHALALGIA,
vertigine, Scotomia, Phrenitide, & aliis
Capitis affectibus.

F Ol. Senæ Alexand 3 j. Rad. Bronia, Agarici, ana
3 B. Heb. Maioran. Chamomill. Gentaur. min. Sab-
nia, Origani, ana 3 ij. Fl. Lilior. conuall. anthos, ana 3 i B.
Pulp. Colocynthid. Hellebori nigri, ana 3 j. Mis. & coq. in
f. q. Aquæ pluuial. ad medietatem, & **U.** Colatura, 10 j.
Gl. Verbena. 3 iii. Mellis Anthos at. 3 i. B. Sal. com. 3 ii.
Misc. & f. Enema quod iniiciatur.

ALIVD ENEMA CEPHALICVM.

R Ad. Asari rec. exsic. 3 i. Furfur. tritic. 3 B. Herb.
Calaminth. Betonic. Malua, Mercurialis, Cha-
momill. ana 3 ij. Ex quibus fiat Decoctum, de quo fu-

384 S E C T I O X X X I I .
matut. fl̄ j. & adde: Ol. Flor. Sambuci, 3 iij. Mellis ros-
sat. 3 ij. El. Diasena, 3 j. Sal. Gemmae, 3 i β. Misc. pro
Enemate.

ALIVD ENEMA FORTIVS.

R Ad. Hellebori nigri, 3 β. Sem. Colocynthid. contus.
3 iij. Herb. Chamomill. Rom. Verbna, Maiorana,
Origani, Althea, ana 3 ij. Sem. Foeniculi, Carui, Anisi,
ana 3 j. Coq. & **U**. Colaturæ fl̄j. Ol. oliuarum, 3 iij.
Mellis Anthosat. 3 i β. Sal. Commun. 3 iij. Eff. Fol. Sena,
3 j. Misc. &c f. Enema.

A N N O T A T I O .

De horum Enematum laxatiuis potest secundum
sexum, complexionem, ac ætatem deponi, vel addi,
quod etiam in cæteris omnibus obseruandum.

ENEMA SPECIFICVM IN MELAN-
CHOLIA, MANIA, TRISTITIA, CONGELATIONE,
Quartana, Scabie, Impetigine, Morphæa, Cancro,
Elephantiasi, Scirrho Lienis, &c in omnibus malis
ex attra bile procreatis.

R Ad. Polypodi querc. 3 ij. Cort. Myrob. Ind. 3 j.
Herb. Fumar. Hyperici, Maior. Cuscus, Lupuli,
Stachodos, ana 3 β. Hellebori nigri, 3 ij. Coq. & **U**. Cola-
tura, fl̄j. Ol. Chamomilla, 3 iij. Hieræ Logadij, 3 j. Tarta-
ri Vitriolati, Sal. Gemmae, ana 3 i β. Misc. pro Enemate.

ALIVD

ALIVD ENEMA SPECIFICVM
IN MELANCHOLIA, &c.

U. **C**ort. Rad. Buglossæ. 3ij. Fol. Senæ Alexand. 3ij;
Herb. Obstrutij, Chelidon. min. Aneithi, Chamomill. Rö. Fumaria, Basilic. ana 3ß. Coq. & **U.** Colatura
ibj. Ol. Rosati, 3ij. Conf. Hamech. 3j. Sal. commun. 3ij.
Croci Orient. 3j. Misce pro Enemate.

ENEMA IN SVBETH ET STVPORE.

U. **R**ad. Lilior. conual. 3 j. Herb. Cent. min. Stachæ-
dos, Origani, Calaminth. Salvia, Asari, ana 3 ß;
Sem. Carthami, Gran. Cologynthid. Agaric. opt. ana 3 iiij.
Coq. & **U.** Colatura ibj. Ol. Chamomill. 3ij. Diasenæ,
3ß. Sal. commun. 3 iiij. Ext. Hellebori nigri, 3j. Misc. prō
Enemate, quod administretur plusquam tepidè.

ENEMA FORTE IN EPILEPSIA
ET SVFFOCATIONIBVS.

U. **S**em. Carthami, 3 j. Agarici opt. 3ß. Pulp. Colo-
cynthidos, 3 iiij. Herb. Centaur. min. Lauendula,
Major. Hyssopi, Beton. Ruta hort. ana 3 ij. Castorei veris
Flor. Lilior. conu. Anthos. ana 3 i ß Coq. & **U.** Colatur.
ibj. Ol. Chamomill. 3 iii. Mellis rosat. 3 ii. Acidi Tartarisi,
Sal. Gemma, ana 3 i. Misc. prō Enemate.

ALIVD SPECIFICVM.

L. *R* *Ad. Angelicae, Paeoniae, ana vnc. j. Agarici optimi. visci quercin. ana vnc. B. Stercoris Panonis, Succini citrini, ana 3 iiij. Herb. Lauendule, Salvia, chamomill. Malvae. origani, Stachados, ana 3 ij. Sem. Foeniculi, carui, Anethi. ana 3 j. Coq. & **L.** colatura, fl j. ol. Rutae, vnc. iiij. Hierae Pachij. vnc. j. Sal. commun. 3 iiij. Misc. pro Enemate.*

ENEMA IN SPASMO SEV
CONVULSIONE.

L. *R* *Ad. Pyrethri, Ebuli ana vnc. j. Herb. Beton. Salvia, Althea, Malva, Serpilli, ana vnc. B. Flor. Malvae arb. Hyperici, Verbasci, ana 3 ij. Coq. & **L.** colatur. fl j. Ol. chamomill. vnc. iiij. Diaphaenic. vnc. j. Ping. Anguilla, vnc. B. Sal. Gemina, vnc. j B. Turbitb. alb. & gum. 3 i B. misc. & f. Enema quod applicetur.*

ENEMA FORTE IN APOPLEXIA
ET SIMILIBVS, &c.

L. *A* *Garici opt. vnc. B. Herb. Centaur. min. Origani, Rorismarini. Stachados, Chamedr. Calaminth. ana 3 ii. Pulp. Colocynthid 3 i B. Coq. & **L.** Colatur. fl i. Ol. Rutacei, vnc. iii. Benedict. laxat. vnc. i. Mellus Anthosati, vnc. B. Sal. commun. 3 i. Tartari vitriol. 3 i. Misc. & f. Enema: quod citè & abiq; omni mora applicetur.*

ALIVD ENEMA APOPLECTICVM
FORTIVS.

R Ad. Iréos nostrat. Cucum. asin in. cyclaminis. ana 3 j. Agarici trochis cat. 3 lb. herb. centaur. min. Maioran. Origani, Lauendula calamint h. ana 3 iiij. Gum. Bdellij elect. Opopanax. Ammoniaci, ana 3 ij. Pulp. Colocynthidos, 3 i lb. Coq. & **L**. Colaturæ, tb j. Ol. Rutacei, 3 iiiij. El. Benedict. laxat. Episcopi, ana 3 vj. Sal. commun. 3. iiiij. Eff. Fol. Senæ, 3 j. Misc. pro Enemate.

ENEMA IN PARALYSI ET RESOLVTIONE.

R Ad. Pyrethri, Acori, ana 3 j. Hermodaët ylor. alb. Agarici opt. ana 3 lb. Herb. Rorismar. asari, Paralitic. Hyssopi, Menta str. ana 3 ij. Pulp. Colocynthid. 3 j. Coq. & **L**. Colatur. tb j. Ol. rutacei, 3 iiiij. Hier. Pachy, 3 j. Salis communis, 3 lb. Misc. pro Enemate

ALIVD ENEMA PARALITICVM
SPECIFICVM.

B Ac. Juniperi, rad. Ebuli, ana 3 j. Hermodaët. alb. Gran. Colocynthid. ana 3 iiiij. Herb. Iua. arth. Major. Stachados, Ruta, Salvia, Origani, ana 3 ij. Coq. & **L**. Colatur. tb j. Ol. Flor. Primula veris, 3 iiiij. Diaphœn. 3 j. Sal. Gemma, 3 i lb. Misc. & f. Enema.

ENEMA CONTRA INFLATIONEM
VENTRICULI.

U. **C**ort. rad. Sambuci, 3j. Herb. Calaminth. Pulegi,
Ruta hort. Chamomill. Fol. Lauri ana 3*lb*. Sem.
Fæniculi, Anisi, Cymini, Dauci ana 3ij. Caricar. No vii.
Coq. & **U.** Colatur. *lb* i. Ol. Anethi, vnc. iiij. Mellis desp.
vnc. i *lb*. Diacatholi. Diaphœnic. ana 3 iij. Salis com. 3.
i *lb*. Misc. & f. Enema tepidè iniiciendum.

ENEMA AD ILIACAM PASSIONEM.

U. **R**ad. Althéæ & Malua cū toto, ana 3*lb*. Herdei
excort. 3j. Flor. Chamomill. Sambuci, ana 3*lb*. Coq.
& **U.** Colatur. *lb* j. Ol. Lini, 3 iij. Cassia ext. 3 j. Aloës
epatic. 3 *lb*. Sal. Nitri, 3 i *lb*. Misc. & f. Enema.

ENEMA CARMINATIVVM.

U. **R**ad. Zedoarie, Bac. Iunip, ana 3 j. Herb. Cahmo-
mill. Rom. Anethi, Fænic. Mercurialis, Chærefo-
ly ana 3*lb*. Sem. Agnicasti, Carni, Cymini, Anisi, Ameos,
ana 3 iij. Pulp. Colocynthid. 3 i *lb*. Coq. & **U.** Colatur.
lb j. Ol. Rutacei, 3 iij. El. de ba. Lauri, 3j. Cass. rec. exir.
3*lb*. Sal. commun. 3ij. Castorei, 3j. Milc. & f. Enema.

ENEMA DISCVTIENS.

R Ad. *Enula cap. Cort. Arantior. ana 3 j. Herb. 4.*
Remoll. Calaminth. Origani, ana 3 3. Sem. Fœnic. Anethi, Anisi, Cymini, Carui, Sileris, ana 3 ij. Coq. & 2. Colatur. lib j. Ol. Chamomill Ruta, ana 3 i 3. El. Diaphœnic. 3 j. Mellis Anthosat. Sacchar rub. ana 3 vj. Conf. è bac. Lauri, 3 3. Sal. Gemmæ, 3 j. Misc. pro Enemate.

ENEMA VENTREM LENIENS
IN COLICA.

C ORE. int. *Frangulae, Sambuci, ana 3 j. Herb. Chamomill. Meliloti, Pulegi, Calaminth. Orig. ana 3 3. Sem. Fœniculi, Anisi, Carib. Malue, ana 3 ij. Coq. & 2. Colatura ol. lib j. Anethi, 3 iiij. El. Diacartham. 3 j. Sal. Commun 3 j. Misc. pro Enemate.*

ENEMA ALIVD VENTREM LENIENS.
IN COLICA.

R Ad. *Fœniculi, Apij, ana 3 j. Herb. Mercurialis, Malue. Parietariae, Atrip. ana 3 3. Flor. Chamomill. Sambuci, Persicorum, ana 3 ij. Coq. & 2. Colatur. lib j. Ol. Sem. Lini, 3 iiiij. Sacch. Thomæi, 3 j. El. Diaphœnic. 3 vj. Sal. Gemmæ, 3 3. Misce pro Enemate.*

ENEMA VENTREM LENIENS
IN COLICA AB APOSTEMATE.

U. R Ad. *Sympyti*, *Althaea*, ana 3j. *Herb. Malu. min.*
Violar. Melil. ana 3*fl.* *Flor. Malu. arb. Acacie,*
Lilior. alb. ana 3 ij. *Coq & U. Col. lib. ol. Camom* 3 iiiij.
El. de suco. ros. 3 vj. *cas. rec. extir.* 3 *fl. crem. Tartari,* 3 ij.
Sal. comm. 3 i *fl.* *Misc. pro Enemate.*

ENEMA IN CAVSA A DVRITIE FÆCVM

U. R Ad. *Althaea*, *Malu. ana* 3 j. *Herb. Branc. vrsin.*
Parietar. Bismalu. ana 3 vj. *Flor. Chamom. Sem.*
Fænugr. Lini, ana vnc. *fl. Coq. & U. Colat. lib i. Ol. Se-*
famini, vnc. iiij. Benedict, *Laxat.* vnc. j. *Sal. comm.* 3 iii.
Misc. pro Enemate.

ENEMA COLICVM QVOD VEHEMENTER
PROBATVR.

U. B *Rodi carn. ping. lib i. Ol. Chamom. Anethi, ana*
vnc. ii. Mellis despumat. vnc. i fl. Crem. Tartari,
3 iii. mal. Gemme, 3 i *fl. Misc. pro Enemate.*

ENEMA DOLOREM COLIGVM
SEDANS.

R Ad. *Malu min.* *Althéæ.* ana $\frac{2}{3}$ j. *Flor. Chamomill.*
Meliloti, Sambuci, ana $\frac{2}{3}$ b *Sem. Fæniculi, Anisi*
Cymini, Apij, Lini, ana $\frac{2}{3}$ ij. *Coq.* & **L.** *Colatur.* $\frac{2}{3}$ xij.
Vini Maluæ. $\frac{2}{3}$ iiij. *Ol. Chamomill.* *Anethi,* ana $\frac{2}{3}$ ij. *Be-*
nedit. *laxat.* $\frac{2}{3}$ j. *Vitell. onorum, No. j. Misc.* & f. *Ene-*
ma.

ENEMA ANODYNVM.

R Ad. *Liliorum alb.* *Glycyrrhiz.* *Althéæ,* ana $\frac{2}{3}$ j.
Herb. Chamom. *Melilot.* *Malu. min.* *Violar.* ana
 $\frac{2}{3}$ b. *Sem. Fænugræc.* *Lini, Cydonior.* ana $\frac{2}{3}$ iii. *Cor man-*
dragor. *Flor. Papau.* *errat.* ana $\frac{2}{3}$ b. *Coq.* & **L.** *Colatur.*
b i. *Bütyri rec. non salit.* $\frac{2}{3}$ iii. *Vitell. onorum, No. i. Ext.*
Croci Or. Ð $\frac{2}{3}$ *Misc.* & f. *Enema.*

ENEMA REFRIGERANS.

L. **H** *Erb. Fragaria.* *Portul.* *Violar.* *Lactuc.* ana $\frac{2}{3}$ b.
Sem. 4 frigid. maior. ana $\frac{2}{3}$ ii. *Prunor.* *Damasc.*
No. xx. Flor. *Nymphaæ, Verbasci,* *Rosarum,* ana $\frac{2}{3}$ i. *Coq.*
& **L.** *Colatur,* b i: *Ol. Violac.* $\frac{2}{3}$ iii. *Mellis rosat.* $\frac{2}{3}$ i *El.*
d: succo Rosar. $\frac{2}{3}$ vi. *Nitri præp.* $\frac{2}{3}$ i. *Misc.* & iniiciantur.

ENEMA CALEFACIENS.

L. *R* *Ad. Enula camp. Pyrethri, ana 3 j. Herb. Calaminth. Mercurialis, Origani, Hyssopi, ana 3 ss. Flo. Chamomillæ, Stachad. Anthos, Salvia maior. ana 3 ij. Agarici in panno ligat. Sem. Cymini, Anisi, Ameos, ana 3 ss. Coq. & **L.** Colatura ibi j, Ol. Rutacei, 3 iii. Bened. laxat. 3 i. Sal. marin. 3 iii. Ext. Absinthij. 3 i. Misc. pro Enemate.*

ENEMA STYPTICVM IN FLVXI- BVS VENTRIS.

L. *C* *Asei fisci prep. 3 ss. Rad. Cynogl. Cort. Grana-
tor. Gallar. Turc. 3 i. Cog. in vini Stiptici s. q. &
L. *C* *olatura, ibi. Thuris puluerisat. 3 iii. Vitell. Ovorum,
No. i. Misc. & f. Enema quod tepidè applicetur.**

ENEMA ALIVD STYPTICVM.

L. *O* *L. Hyper. 3 vi. Mellis Ros. Seni Hircini, Cera
nqua, ana 3 iii. Liquefiant omnia ad ignem,
& f. Enema ad restringendam aluum.*

ENEMA DISTRINGENS.

R Ad. *Acori aquatici*, *Tormetillae*. *Serpentariae*, ana $\frac{3}{2}$ i. *Herb. Sanguisorbae*, *Arnoglossae*, *Plantaginis*, ana $\frac{3}{2}$ ii. *Sem. Oxalidis*, *Portulacae*. *Myrti*, ana $\frac{3}{2}$ iii. *Flor. Verbasci citrin.* *Rosar. rup.* *Balaustior.* ana $\frac{3}{2}$ i. β . *Coq. in lacte vstulato*, vel in aq. chalybeatâ, vel fabrorum; & **L**. *Colaturæ* $\frac{1}{2}$ i. *Amyli*, $\frac{3}{2}$ i. *Gum. Arabici*, *Tragacanthæ*, ana $\frac{3}{2}$ i. *Misc. & f.* Enema sine Oleis.

ENEMA ALIVD AD STRINGENS,

R Ad. *Tapsi barbat.* *Plataginis*, *Bistoriae*, ana $\frac{3}{2}$ i. *Herb. Cande equina*, *Paligoni*, *Herniariae* ana vnc. β . *Balaustiorum*, *Cort. Granator.* ana $\frac{3}{2}$ ii. *Rosar. rub.* *Sumach*, ana drach.i. *Coq. in aq. ferratâ*. & **L**. *Colaturæ* $\frac{1}{2}$ i. *Succi Millefolij*, vnc.ii. *Seui Hircini*, vnc.i. β . *Croci Orient.* $\frac{3}{2}$ i. *Misc. & f.* Enema, quod detur post clysteres detersorios, vel purgationē excremētorum.

ENEMA AD LIENTERIAM ET
DIARRHOEAM.

R Ad. *Verbasci*, *Serpentarie*, *Tormetille* ana vnc. i. *Herb. Millefolij*, *Hyperici*. *Fol. Rubi*, ana vnc. β . *Nuc. Cupressi*, *Gran. Myrti*, ana $\frac{3}{2}$ ii. *Coq. & L.* *Colaturæ* $\frac{1}{2}$ i. *Mellis Rosar.* vnc.i. *Hypocistidos*, *Acaciae* ana $\frac{3}{2}$ ii. *Ladani*, $\frac{3}{2}$ i. *Misc. & per inferiora tepidè infun-*

394 S E C T I O X X X I I .
dantur , post aliquam deterisionem per medicamen-
tum purgans & adstringens.

E N E M A D E T E R G E N S
E T S I C C A N S .

¶ **H** Ordei integri, $\frac{2}{3}$ iij. Fol. Absinthij. Myrti. ana $\frac{2}{3}$ β .
Lupinorum, Létium, ana $\frac{1}{3}$ ij. Flor. Cetaur. min.
Rosar. rub. ana $\frac{1}{3}$ j. Coq. in aq. pluiali : & ¶. Colatu-
ra, $\frac{1}{2}$ j. Mellis rosat. $\frac{2}{3}$ iiij. Mixta tepidè iniiciantur.

E N E M A C O N S O L I D A N S .

¶ **R** Ad. Tapeti barbati Consolid. Maior. ana $\frac{2}{3}$ i β .
Herb. Plataganis, Equiseti, Fol. Myrti, ana $\frac{2}{3}$ β .
Rosar. Rub. $\frac{1}{3}$ ij. Fiat decoctio in aq. ferrata & ¶. Co-
latnr. $\frac{1}{2}$ i. Senii Caprilli. $\frac{2}{3}$ ij. Amyli, $\frac{1}{3}$ j. Mastichis, $\frac{2}{3}$ β .
Misc. & f. Enema quod iniciatur.

E N E M A A D B I L E M A L T E R A N-
D A M I N D Y S E N T E R I A , &c.

¶ **H** Ordei excoct. Sem, Lini, ana $\frac{2}{3}$ ij. Passular. min.
 $\frac{2}{3}$ j Herb. Maluæ min. Violaria, ana $\frac{2}{3}$ β . Fiat
decoctio in aq. de qua accipe $\frac{1}{2}$ j. Ol. Rosati, $\frac{2}{3}$ iiij. Sac-
chari rub. $\frac{2}{3}$ i β . Vitell. ouorum. No. j. Salis parum. Misc.
& per inferiora indantur.

ENEMA DOLORES DYSENTERICOS
SEDANS.

U. *L*actis vaccini, lib. 3 Ol. Violacei, 3 iij. Med. cer-
uin. 3 j. Amyli. 3 b. Tragacanth. 3 ij. Lycy, 3 j.
Mixta omnia aluo tepide indantur.

ENEMA ALIVD DOLORES DYSENTE-
RICOS SISTENS.

U. *R*Ad. Glycyrriz. Oryze, ana 3 j. Rosar. rub. 3 ii.
Flor. Pap. err. 3 i. Croci Or. 3 b. Coq. in Lacte
vaccin. dulc. & **U.** Colatur. lib. i. Ol. Lilior. alb. 3 iii. Semi
birçini, 3 i. Amyli, 3 b. Olibani 3 ii. Styrac. cal. 3 i. Misc.
& f. Enema.

ENEMA ALIVD ANODYNUM.

U. *H*ordei excoct. 3 ii. Rad. Consol. maior. Sem. lini,
Hana 3 i. Flor. Papau. errat. Violarum, Rosar, ana
3 i b. Fiat decoctio in lacte: & **U.** Colatura, lib. i. Sac.
chari rub. 3 i. Vitell. ouorum, No. ii. Ext. Croci Orient.
3 i. Opis Spagyricè præp. 3 b. Misc. pro Enemate.

ENEMA DOLOREM ET ARDOREM
LENIENS.

U. *O*L. Amygd. dulc. Lini exp. ana lib. b. Muc. Sem.
Cyd. cū lacte extract. 3 iii. Misc. & f. Enema.

**ENEMA ALIVD DOLORES
DYSENTERICOS PLACANS.**

DEcoct. Hordei, Lactis, ana ℥. Ol. Rosarum, ʒ 3
iii. Suc. Plantag. ʒ ii. Sacchari rub. ʒ i. Seui bir.
cin. ʒ B. Philony Persici, ʒ i. Misc. & f. Enema.

ENEMA DIVRETICVM.

RAd. Glycyrrhiz. Althaea, Graminis, ana ʒ i. Herb.
Parietar. Saxifrag. Maluæ, ana ʒ B. Passiflorum,
Iuinbarum, ana ʒ iii. Sem. 4. frigid. maior. contusior. Al-
kekengi, Miliy, ana ʒ ii. Flor. Chamomill. Genist. Serpilli,
ana ʒ i B. Coc. &c **U.** Colatur. ℥ i. Ol. Amyd. amar.
Scorpionum, ana ʒ i B. Salis Ononid. ʒ i. Misce, & fiat
Enemata quod iniiciatur.

**ENEMA IN CALCULO RENVM.
ET VESICAÆ.**

RAd Glycyrrhiz. Althaea. Malue min. ana ʒ i. Se-
Miliy Solis, Oſſ. Mespiloru, ana ʒ B. Coq. & **U.**
Colatur. ʒ x. Ol. Violarum, ʒ iii. Cassia. rec ext. ʒ x. Bene-
dict. laxat. ʒ B. Salis comm. ʒ i B. Misc. & f. Enema.

ENEMA CALCULVM COMMIVENS.

U.R Ad. Petroselini, Ononis, Althéæ, ana ʒi. Herb. Parietaria, Veronic. Hedera ter. ana ʒ ʒ. Sem. Lapæ maior. Malua minor. Miliij Solis, Saxifragæ, ana ʒii. Bac. Juniperi, Lauri exc. Gran. Alkekengi, ana ʒ i ʒ. Flor. Chamomill. Lilior. alb. Malua. arbor. ana ʒ i. Coq. & **U.** Colatur, ʒ xii. Ol. Scorpion. simp. Violacei, ana ʒ ii: Sal. Eryngij. Fœniculi, ana ʒ i. Misc. pro Enemate.

ENEMA ALIVD IN CALCULO
RENVM ET VESICÆ.

U.R Ad. Glycyrrhiz. Althéæ, Lilior. alb. ʒ i. Herb. Parietar. Linar. Hed. ter. Veronic. ana ʒ ʒ. Flor. Malu. arbor. Sambuci, Camom. ana ʒ ii. Coq. & **U.** Colatur. ʒ xii. Ol. Verbasci, ʒ ii. Mellis Rosat. ʒ ii. Caff. rec. ext. ʒ vi. Terebinthina Cipriæ, Benedict. Laxatiu. ana vnc. ʒ. Vitell. Ovorum, No. i, salis Nitri, ʒ ʒ. Misc. pro Enemate.

ENEMA ALIVD IN EODEM
C A S V.

U. R Ad. *Alibéa*, *malu.* ana $\frac{3}{2}$ b. *Hermodact.* alb. *albi*
Græci. *Hederæ ter.* ana $\frac{3}{2}$ ii. *Sem.* *Malu.* *arb.* *mili*
Solis, *Psyllij,* ana $\frac{3}{2}$ i b. *Flor.* *Hyperic.* *Genista Meliloti,*
Linaria, ana $\frac{3}{2}$ i. *Coq.* & **U.** *Colaturæ.* $\frac{3}{2}$ xii. *Ol.* *Ano-*
dyni septem florum. $\frac{3}{2}$ ii. *Terebinth.* *cypria cum vitell.* *oni*
vnius distemperat. $\frac{3}{2}$ i. *Benedict.* *Laxat.* $\frac{3}{2}$ b. *Nitri præp.*
 $\frac{3}{2}$ i. *Misc.* & f. *Enema,* quo ipse vti folco.

ENEMA MIRABILE IN CALCULO
RENALI.

U. R Ad. *Maluæ min.* *Althéa,* ana $\frac{3}{2}$ i. *Hermod.* alb.
 $\frac{3}{2}$ vi. *Herb.* 4. *Emollient.* *Pedis columb.* ana $\frac{3}{2}$ b.
Sem. *petroselini,* *anisi,* *Hederæ,* *Sesæleos,* ana $\frac{3}{2}$ iii. 4. *Fri-*
gid. *Maior.* ana $\frac{3}{2}$ i b. *Flor.* *Chamomill.* *Genista Malu.* *ar-*
bore. *Meliloti,* ana $\frac{3}{2}$ i. *Coq.* & **U.** *Colaturæ,* $\frac{3}{2}$ xii. *Ol.*
Scorpion. *simpl.* *Amid.* *dulc.* ana $\frac{3}{2}$ i b. *Sacchari rub.* $\frac{3}{2}$ ii.
Terebinth. *Cypria in vino alb.* *loræ* $\frac{3}{2}$ i. *Bened.* *laxat.* $\frac{3}{2}$ i b.
Sal. *Nitri,* $\frac{3}{2}$ i. *Misce,* & f. *Enema:* quod magnam co-
piam crassissimorum humorum deiicere solet.

ENEMA IN DOLORE
CALCVLI.

U. A *Lbi Græci,* $\frac{3}{2}$ i. *Ficum,* No. xv. *Coq.* in *vino*
alb. & **U.** *colatur* $\frac{3}{2}$ xij. *Ol.* *Amygd.* *amar.*

Popul.ana 3 i. *B. Ping. Anatis, Butyri sine sale, ana* 3 i. *B. Sal. Commun.* 3 i. *B. Vilell. Ouorum, No. Misc. pro Ene-*
mate: mirè enim operatur.

ENEMA AD DOLOR EM NEPHRITICVM.

R *Ad. Glycyrrhiz. Althaea, Graminis. Asparagi,*
ana 3 i. *Herb. Linariae, Malu. Meliloti, ana vnc.*
B. Flor. Malu. arbor. Chamomill. Hyperici, Genist. ana
3 ii. Sem Petroselini. Alkekengi, Mili Solis, ana 3 i. B.
Fiat decoctio: & 2L. Colaturæ 3 xii. *Ol. Liliorum al-*
bor. Amygdal. amar. Scorpionum, ana 3 i. Mell. despu ma-
ii. Bened. laxat. Terebinth. alb. ana 3 B. Sal. Gemma, 3 i. B.
Misc. & f. Enema.

ENEMA AD SCIRRHVM V T E R I.

R *Ad. Malu. min. Althaea, Liliorum alb. ana* 3 i.
Herb. Mercurialis. Pariet. Atriplicis, ana vnc.
B. Sem. Cydoniorum. Lini, ana 3 ii. Flor. Chamomill. Me-
liloti, Verbasci, Malu. arbor. ana 3 i. Fiat decoctio in
aq. & decoctioni adde: Butyri rec. s. sale, Ol. Oliuar. ana
vnc. iiiii. Iniciantur frequenter vnc. vi, pro vna vice.

ENEMA AD VERMES
IN VENTRICULO.

U. R Ad. Glycyrrize, Hordei mundat ana $\frac{2}{3}$ i. Fi-
cnum ping. Prunor. Damasc. ana No. xx. Sem.
Anisi, $\frac{1}{3}$ i. S. Coq. & **U. Colatur.** $\frac{1}{2}$ S. Saccari rub. Mel-
lis opt. ana $\frac{2}{3}$ i. S. Misc. & Enema sine oleo & sale.

ENEMA AD CARIDES.

U. R Ad Aristoloch. rot. Gentiane, ana $\frac{2}{3}$ i. Herb. Ab-
sinthij, Abrotani, Card. bened. ana $\frac{1}{3}$ S. Fol. Persi-
corum, Sum. Centaur. min. ana $\frac{1}{3}$ ii. Flor. Marrubij, $\frac{1}{3}$ iii.
fiat decoctio: & **U. Colatur.**, $\frac{2}{3}$ xii. Lixinij, $\frac{2}{3}$ iii.
Misc. & f. Enema, quod iniiciatur, sed sensim & bis
in eadem hora.

ENEMA AD EVACVANDVM
VERMES INTERFECTOS.

U. R Ad. Glycyrriz. Myrrhidis, ana $\frac{2}{3}$ i. Sebesten, No.
xxv. Fiat decoctio: & **U. Colatur.** $\frac{1}{2}$ i. Saccha-
rirub. $\frac{1}{3}$ i. Mellis crudi, $\frac{1}{3}$ vi. Vitella Quorum, No. i. Salis,
parum. Misc. & sine oleo f. Enema, quod applicetur.

ENEMA

ENEMA IN RHAGADIIS, RIMIS,
SEV SCISSVRIS ANI, PROBATVM.

¶. **O** L. Violacei, 3v. Butyri non satit. 3ij. Mucilag.
Tragacanth. Sem. Psyllij Cydonior. ana 3 i B.
Sacchari rub. 3j. Misc. & f. Enema.

ENEMA PRO PVERIS.

¶. **H** Erb. Chamomilla, Parietarie, ana 3 B. Rad. Gly-
cyrrhiz. 3ij. Fol. Senae elect. 3 j. Coq. & **¶.** Co-
laturæ, vnc. vj Manna Calab, vnc. B. Ol. Lilior. alb. 3ii:
Salis com. 3i. Misc. & f. Clyster.

ENEMA ALIVD PRO INFANTIBVS.

¶. **R** Ad. Althea, 3 B. Herb. Melilot. 3ii. Flor. Maluæ
arbor. Verbasci, ana 3 i. Coq. & **¶.** Colaturæ
3 iii. Sacchari rub. 3 B. Ol. Chamom. 3 B. manna Calab.
3i. Misc. & f. Enema, quod repide applicandum.

ANNOTATIO.

1. Enemata admodum conduceunt, & sunt nobis
lissima & mitissima, in omnibus passionibus & affe-
ctibus Capitis.

2. Si Catharticum exhibitum, per duas aut tres
horas nullam habuerit operationem, applicetur Ene-
ma mediocre, ut attrahat.

3. Si patiens satis diu Enema non retinuerit, or-
dinetur statim aliud, & si etiam hoc subito exierit.

illicò tertium; non enim sunt cogendi ægti, vt retineant, sed alia ordinant.

4. Duo Enemata vulgariter vna die administrentur, aut ad summum tria, ultra quod non facile, sed raro est procedendum, sintque ad minus quatuor horæ inter vnum & alterum.

5. Si autem vnum enema bene fuerit operatum, & virtus extet debilis, sit hoc uno contentus.

6. In Epilepsia, Apoplexia, Spasmo, paralyssi, &c. communiter clysteriis acribus utendum, modò non adsit vnum aut alterum, quod impedit.

7. In Dysenteria, propter vlcera in intestinis, clysteria sini tepida, non calida.

8. In Calculo Renum & Vesicæ nihil præstantius est, pro eductione superfluitatum, quam clysteres; Sed quantitas illorum interdum debet esse minor solito: quia repletio auget intestinorum dolorem. Postea materia ita euacuata, mundificata, & dolore quietato, dentur diuretica.

9. Si in vermibus vis applicare enemata, nulla omnino olea sunt immiscenda; Quia vermes olea fugere solent.

10. Si quoque enemata aliquot vel diuersa, vno eodemque die exhibita, etiam ex fortissimis catharticis composita, nullius essent operationis, sumatur aqua optimè & vehementer salita, & fiat enema, quod calidè applicetur & iniciatur: Hoc nunquam fallit; sed cum magna peccantium exrementorum copia semper redit, & est secretum magnum. E.g. *24. Aq. calid. fib. i. salis commun. 3i. B. Mixta & soluta pro enemate indantur.*

11. Quincunque haber difficultatem anhelitus, ad retinendum enema omnino non est cogendus.



SECTIO XXXIII.

D E

OLEIS COMPOSITIS.

OLEVM OTALGICVM.

R Ad. *Hellebori nigri*, 3 ℥. *Pulp. colocynthid.*
3 iii. *Fol. sen. elect.* *Lauri*, ana 3 ii. *Millepe-*
dum viuor. *Alipt.* *Moschat.* *caryophillorum*
ana 3 ii. *Herb. rorifinarin.* *Auricul. muris*, *Maioran.* *Sa-*
bini, ana M. ℥. *Coq. in vino*, & 2. *Colaturæ*. 3 iii. *ol.*
Amygdalar. *amar.* 3 ii. *Bac.* *Iuniperi*, *Petr.* ana 3 ℥. *Formi-*
tarum, 3 ii. *Denuo Coq.* ad consumptionem humidi-
tatis, & oleum ad usum referua.

Vires, & Usus.

A Vditus difficultati confert, & tinnitus tollit.
Mane autem & sero pauculae guttulae pruden-
ter autibus instillentur, vel madefiat gossipium im-
ponendum.

OLEVM ACOVISTICVM AMBRATVM.

4. **O** L. Amydalar. amar. 3 iiiii. Nardini comp. Lilior. alb. ana 3 ii. Sue. Origani, Maioran. Ruta, Porri, Raphani, Caparum, ana 3 j. Mixta coquantur ad succorum consumptionem, postea Oleo colato adde: Sp. Vini Millepedib prius imprægnati, Aceti vini acerr. ana 3 3. Ambra grisea. Flor. Serpilli, Bac. Sabine, Sem. cymini, Macis, ana 3 i. Cubebarū, Hellebori alb. Mastichus, Ladani, Styrac. cal. ana 3 3. Castorei veri, Piperis long. Croci Or. Nitri prep. ana 3 i. Omnia per se puluerisata, & diligenter conquassata denuò in B. aquæ magnifice bullientis, ad consumptionem humiditatis coquantur, permittendo refrigerari, postea Oleo expresso & benè colato immisce: Ol. Formicarum, Anisi ana 3 j. Gallia Moschat. subtilissimè puluerisat. 3 j. Misce, & ad usum reponet.

Vires, & Usus.

COntra surditatem & grauitatem auditus, nec non tinnitus ab humore & vapore, vel etiam à flatu, expertissimum est: Autum etiam dolores sistit. Apostemata rumpit, & vleera manantia curat. Usus est, ut aliquot guttæ in aures manè & vesperi stillentur, claudendo cottone moscharo: Sic tribus aut quatuor diebus sœpè auribus medetur.

OLEVM CARMINATIVVM.

¶ **O**L.Sem.Cymini, 3*β*.Foeniculi. Anisi. Carni, ana
3*j.* Anethi. Arant. Chamomill. ana. 3*β*. Misce,
& ad vsum reponc.

Vires, Vsus, Dosis.

Medicamentum verè anodynū est: Discutit
enim flatus, Hysteralgiam, & omnes morbos
ex ventositate ortos curat. Tum quoque dolores Pe-
ctoris, Ventriculi, Lienis, Intestinorum, Renū &
Vesicæ lenit atque placat. Melancholia flatuosæ seu
hypochondriacæ auxilio est. Dosis à gut. iiij. ad v. &
vj. in vehiculis appropriatis.

OLEVM NEPHRITICVM.

¶ **O**L.Succini alb. rect. Terebinthina, Juniperi, ana
3*iiii.* Fermenti panis cibar. Salis communis,
Tartari alb. ana 3*j.* Ag. Hedera ter. Petroselini, Ononi-
dis, ana ib*iii.* Miso. & per alembicum. distilla; postea
separa oleum, & ad vsum reserua.

Vires, Vsus, Dosis.

Virtuosissimè & potentissimè calculum Renū
& Vesicæ frangit, & per vrinam expellit: In-
super Colicos dolores sedat. Vterum roborat & per-
tum facilem reddit, si ex aq. Verbenæ parturienti
propinetur. Cum aq. Tiliæ sumptum, Capitis affecti-
bus, neruorum resolutionibus, morbo attonito &

Comitiali succurrat; necnon naribus inundatum ab omni veneno & aëre pestilenti præseruat. Dosis manè à gut. v. ad vi. in vehiculis specificis.

OLEVM SEPTEM FLORVM.

Paratur ex oleo Oliuarum per multas repetitas infusiones florum Violarum, Sambuci, Rosarum, Chamomillæ, Liliorum alb. Verbasci, Malvae arbor. rub. Infundantur autem flores in oleo, & quilibet suo tempore, dum haberi potest, recens & seorsim, digerantur in Sole; & post debitam macerationem quilibet flos seorsim quoque fortiter exprimatur, & hic labor cum aliis & recentibus floribus aliquoties repetendus, &c. Sic tandem oleum anodynum & verè Balsamum accipies, in omnibus tam frigidis quam calidis doloribus appropriatum, quod usui repones.

Vires, & Usus.

ANodynnum est. Capitis dolores & Cephalalgiam mitigat, Phreneticis & Vigilibus fronti ac temporibus impositum, somnum conciliat. Hypochondriorn tensionibus prodest. Dolores Thoracis, Ventriculi, Coli, Vteri & nervosarum partium sedat. Pleuriticis, Tabidis & Hecticis praesenti est remedio: Febrium ardantium æstus intolerabiles placat Iecoris & Renum immoderatum calorem sedat. Omnem intemperiem calidam extinguit. Vteri durities emollit, & multos alias vulvarum causas componit. Omnes tumores calidos vel resoluit, vel maturat. Lassitudines discutit. Valet etiam ad

ambusta cum album. Oui, vel mucilag. Sem. Cydonior. mixtum. Per clysteres denique iniectum dolores ventris sistit, aluum irritat, serosaque excrementa per inferna educit.

OLEVM SABINÆ CROCINVM.

L. *Stil. Sabina*, ʒ iiiij. *croci orient.* ʒ iii. *Misc.* & affunde sp. vini super Artemis. Centaur. min. & Cinnamom. rectif. ʒ ii. Coq. ad spiritū consumptiōnē, posteā separa oleum, & ad usum reserua.

Vires, Usus, Dosis.

Ad cienda muliebria probatissimum. Dosis manè & vesperi à gut. v. ad vi. & vii. in aq. Artemisiæ, pulegij, &c. Item in vino Maluatico, vel alio generoso & forti: In decoctione nostra contra Menstrues suppressos commodissimè offertur. Tempore autem, quo menstrua fluere consueverunt, exhibendum, ut sic adiuuante natura eò efficacius operari possit.

OLEVM BALSAMI.

L. *Leor. olinarum*, lib j. *Hyperici*, *Bac. Lauri*, ana ʒ j. *Gran. Juniperi*, *Petræ*, ana ʒ ʒ. *Lig. Rhodini*. *Spiceæ*, ana ʒ ij. *sem Angelicae*, *Anisi*, ana ʒ j. *Terebinth. Cypriæ* in aq. *Violar. lotæ*, lib ʒ. *Misc.* & cum s. q. *Rad. Anchisæ* f. l. a. Oleum seu Balsamum rubicundum.

Vires, V̄sus, Dosis.

Calefacit, aperit, discutit, tenuat, atque penetrat. Hinc omnibus affectibus frigidis auxiliatur. Flatus egregie dissipat. In Paralysi, nervorum origini inunctum, multum facit. Surditati, sibili, & dolori aurium, & frigiditate, medetur. Dolores & rigores Febrium spinæ dorsi illitum tollit, & Febres abigit. Putredini & Pestis resistit. Calculos comminuit atque pellit. Sudores prouocat. In Spasmo, Colicâ, Hydrope, Tympanite, contracturis, suffocatione Matricis, sanguine coagulato, stomacho debilitato, &c. internè & externè usurpatum, præstans est remedium. Dosis à 3 i. ad 3 i. in vehiculis morbum respondentibus.

OLEVM FORMICARVM.

q. Formicarum vihar. Sem. Erucæ. ana q. v. Mifc. &c
Fcontunde, ut fiat quasi pasta: Hanc vitro inde, & sub dio Soli tamdiu expone, donec oleum accipias, quod per expressionem separas & ad usum, pro Balsamo nostro Venereo, reserua,

Vires, & V̄sus.

Si hoc oleo plantæ pedum & regio pubis ac periunguentur, mirabiliter torpentes excitat, etiam à maleficio tales,

OLEVM LIGNORVM.

R As. Lig. sancti. lib. iii. Sassafr. Rhodini, ana vnc.
viii. Mixta destillentur, ut est artis, & acci-
pies Spiritum & Oleum, quæ scorsim aliquoties re-
distilcentur, & ad usum seruentur.

Vires, Usus, Dosis.

Spiritus habet vim Diaphoreticam, & per sudore
expellit, quodcunque in corpore noxiū. Dosis à
3. ad 3i. in vehicalis specificis. Oleum vero expe-
rimentum est in Gonorrhœa; contagioni etiam &
putredini maximè resistit; ea enim ratione morbo
Venereo mirè subuenit, cuius ulcera, pustulae, crustae,
vesiculae, &c. necnon serpiginos & scabies ex Olei
huius illinitio, curantur. Dosis internè à gut. vi. ad
gut. viii. in liquore conuenienti & appropriato.



SECTIO XXXIV.

D E

BALSAMIS ET ODORIFERIS.

BALSAMVM POLYCRESTVM.

¶  *Leor. Oliuarum, fibi. Hyperici, Lauri, ana 3 i.
succini alb. rect. Bac. Juniperi, Petræ, ana 3 b.
spic. 3 ii. Nuc. Moschat. Arantiarum, Rorif.
marin. ana 3 i. Chamomill. rom. Cymini ana 3 b. Mixtis
adde: Sp. Vini optimè rect. (in quo priùs per octo
dies Thus, Mastix, Benzoin, Styrax cal. Mumia, Gran.
tinct. Flor. Centaur. min. & Consolid. maior. Rosa,
Violæ; necnon. Rad. Anchusæ infusa fuerint) fibi.
Terebinthina Cypr. in aq. Rosarum diligenter lot, fib b.
Bals. Sulphur. anisat. nost 3 vj. Ingeniosè denuò misce,
& stent in digestione retro fornacem, vel ad Solem,
sæpius in die agitando per 14. dies: Postea Sp. vini in
B. M. lentissimo igne abstrahatur, tunc in fundo ma.
nebit Balsamum rubicundum, ad vsum publicum
meritò reseruandum.*

Vires, Vsus, Dosis.

Balsamū hoc nobilissimum, tam pro externo illi-
tu, quām pro interno v̄sui efficacissimum, tenuis
est substantiæ, propter vim penetrandi, qua omnia
membra reficit; calefacit, tenuat, aperit, discutit atque
exsiccat. Omnibus distillationibus & refluxionibus
capitis frigidis mirè confert. Apoplexiæ, Epilepsię,
Vertigini, & obliuioni, præcipue auxiliatur, si sutura
coronalis, extremitates narium, tēpora, occiput, ver-
tex, &c. frequentius inungantur. In aurium tinnitus, à
flatu crasso, sibilo, & hebetiore sensu, ex frigiditate
contracto tepidum feliciter adhibetur. Cerebri, Pe-
ctoris, Hepatis, Lienis, Vteri, Nervorum, Articulo-
rum omnium, aliarumque partium nervosatum pun-
cturis & doloribus frigidis mirum in modum mede-
tur. Hypochondriorum tensionibus valdè utile; nec-
nō durities seu tumores duros & scirrhosos dissipat,
& calorem bonum consiliat. In Paralyſi, Spasmo,
Ischiade, Contracturis, &c. secretum est. Pulmones
quoque ab humoribus crassis & viscidis purgat. Sto-
macho & orificio ventriculi inunctum mirificè eum
toborat. Anhelitum commendat. Flatus internos po-
tenter dissipat. Arcanum est in colica, si umbilicus
eo inungatur, intróque sumatur, Sanguinem coagu-
latum dissoluit ex vino, expectato sudore, potum,
locoque affecto inunctum. Aquæ petroselini vel
alio conuenienti liquori immixtum atque assump-
tum, simûlque regioni Renum & Vesicæ illitum,
calculos & alias superfluitates meatuum vrinantium
pellit, Venerisque tentiginem excitat. Vteri quo-
que strangulatui prodest, naturalibꝫque illitum

fœtum evocat. Quod si tepefactum in quartana alijs
que febribus quām plurimis, ante paroxysmum, spi-
næ dorsi à nuchâ colli vsque ad nates fortiter iuxta
ignem seu retrò fornacem inunxeris, rigores insigni-
ter subleuat, mitigat, febrēsque profligat. Omnia
denique conseruat & suetut à putrefactione, necnon
ab omni veneno & aëre pestilenti præseruat. Dosis
internè à 3i.ad 3ii. & 3i. In vehiculis appropriatis &
specificis.

B A L S A M U M A P O P L E C T I C U M .

C. *L. Nucis moschat. exp. 3 i. Succini alb. rect. 3 ii.
Rosarum ver. Cinnam. ana 3i. Lauendula. ma-
ioran. ana 3xv. Asa dulcis. Rut. ana 3 ii. Caryophyllo-
rum. Citri ana 3iiii. Diligenter & optimè mixtis, ad-
de: Ambr. gris. 3i. Zibet. non fals. 3iiii. Moschi lauda-
riss. 3 i. Misc. fideliter, & fiat secundum artem iusta
consistentia Balsamum.*

Vires, & Usus.

TN tota Repub. Medica vix inuenitur Balsamum
Apoplecticum, famâ illustrius, virtute nobiliss,
honore dignius, auxilio promptius, & odore fra-
grantius, quām hoc præsens: Natum enim extre-
mitatibus saltē, necnon (exigente rāmen necessi-
tate) vertici atque pulsibus modicè inunctum, vita-
les, animales, & naturales spiritus miraculosè susci-
tat atque suauissimè recreat.

BALSAMVM HYPNOTICVM.

4. **O**l. Nucis Mosch. exp. 3 v. Rosarū vulgar. vio-
larum, Nymph. ana 3 ii. Sem. Hyoscyami exp.
Papau. alb. exp. De Lateribus, Benzoin. ana 3 i. Msc. fi-
deliter, & postea adde sequentia: Vng. Populeon. 3 i.
Medul Ceruin. 3 iii. Opij in sp. vini diff. Ext. croci oriēt.
ana 3 i. Ambr. & Mosch. Ol. Rosarum veri, ana 3 i.
Misce, & fiat iuxta artem Balsamum,

Vires, & Vsus.

Naribus & pulsibus temporum & brachiorum;
necnon si opus, auribus & pedum plantis inun-
dat, somnum suauiter conciliat, & dolores capitis
mitigat.

BALSAMVM MEMORIAE.

4. **O**l. Nuc. mosch. exp. 3 B. de Lateribus, De Ca-
storeo, ana 3 iii. mirrha rub. Thuris, ana 3 i.
Rorismarini, Lanendul maioran. Rue, ana 3 i. Caryophyl-
lerum, Succini albi, Cinnamomi, Benzoini, ana 3 B. Msc.
& cum cap. mortuo Ol. Nuc. Moschat. exp. fiat iustæ
consistentiæ Balsamum, cui adde: Galliæ Moschiat.
veræ 3 ii. Denuò misce, & ad usum repone.

Vires , & Vsus

Ad amissam memoriam , illamque tam confor-
tandam, quam conseruandam feceretum est: Sed
in mulieribus hystericis affectionibus obnoxiiis, Gal-
lia Moschata omittatur, vel ad supremum odore
pondus ol. Succini alb. augeatur. Vsus eius est, ut ma-
nè & vesperi occiput hoc Balsamo bene illinatur.

BALSAMVM ODONTALGICVM.

2. **O** L. Origani Cretici, Caryophillorum, Camphora,
ana 3 ij. Opij. Spagyricè præp. Flor. Nitri, ana
3 j. Spec. Diambra, Santali rub. ana 3 S. Misc. & cum
Cap. mort. Ol. Nuc. Moschat. exp. vel in huius de-
ctu, cum ceræ alb. 3 S. fiat l.a. Balsamum.

Vires , & Vsus.

Efficax est in dolore dentium à quacunq; ferè cau-
sâ, præsertim autem frigida; Gossipio enim exce-
ptum & dentium cauernis impositum, subito mede-
tur: Vermiculos insuper necat, humorēsque affluen-
tes per os copiosè educit.

BALSAMVM PVERORVM DEN-
TIENTIVM.

2. **B** Vtyri Maial. non saliti; 3 iii. Piug. Gallinarum,
Anatis, anaii. Flor. Papav. errat. 3 i. Coquatur

in suc. è Canctis viuis contus. & cum aq. Cyani ext.
 Rad. Althéæ, ana ʒ ii. ad succotum consumptionem;
 Postea expressis adde: sacchari candi alb. ʒ iii. Galliæ
Moschat. vera Ə i. Vitell. Ovorum, No. i. Misc. & fiat
 iuxta artem Balsamum.

Vires, & Vsus.

IN dentitione infantium, ob gingiuarum densitatem & duritiem sèpè de vita periclitantium, maximos inde dolores, gingiuas rarefaciendo ac emolliendo, sistit, & faciliùs dentire facit, si eo gingiuæ frequentius inungantur.

BALSAMVM PARALYTICVM.

¶. **O**L. Galbani, cum sp. Terebinthina distillat. succini rectif. ana ʒ i. rorismarini, Angelic. ana ʒ i. Chamomill. rom. caryophyllorum, salviae, ana ʒ ⅔ Origani cret. Lauendul. ana Ə i. Misc. & cum ol. Nuc. Moschat. exp. s. q. fiat iustæ consistentiæ Balsamum seu linimentum molle, cui pro ditionibus saltem adde: Trochisc. Galliæ Moschat. Ə i.

Vires, & Vsus.

NVchæ & cerebro tanquam origini nervorum, necnon membris paralyticis inuctum, mirabiliter iuuat, & multum facit in Paralyssi: Quia omnes nervos penetrat ac roboret, quod in hoc morbo maxime requiritur.

BALSAMVM SPASMATICVM.

2. *P*ing. anguillæ, 3 i. Ol. Galbani cum Sp. Terebinth,
distillat. 3 fl. Lumbricor. ter. Lilio. albor. ana 3 iii.
Succini alb. rect. Rorifmarini, angelica, ana 3 fl. Bac. In-
niperi, Chamomilla, Origani Cret. Laurini, ana 3 i. Caryo-
phyllorum, Lanendula, Salvia, Ruta, ana 3 i. Misce, &
cum Ol. Nuc. Moschat. exp. & Ceræ alb. ana s. q. fiat
1. a. Balsamum.

Vires, & Usus.

IN conuulsione, quæ ab humore frigido neruos re-
plente fieri solet, præmissis tamen vniuersalibus
& corpus debitè euacuantibus, hoc Balsamum prin-
cipatum obtinet: Membra enim conuulsa & tremo-
re infestata, omnes neruos penetrando, curat; nec
non conuulsuos motus fistit. Fiat autem inunctio
non solùm in loco affecto, verùm etiam à collo us-
que ad ultimam vertebram bis seu ter in dies. Æget
interim caueat sibi ab aëre frigido, nec membra
spasmodica aqua frigida humectet, cibos quoque fla-
tulentos, crapulam, cruditatem; & nimiam Venetem
fugiat:

BALSAMVM STOMACHICVM.

2. *O*l. Nucis moschat. exp. 3 ii fl. metà crissp. 3 fl.
Arantiorum, Caryophyllorum, macis, ana 3 ii
Rorifmarini, Lanendula, Absinthij, Cymini, Anethi, ana
3 fl.

ʒū. Misc. & fiat mixtura , cui , placet , ad temperandum caliditatem adde parum Ol.Rosar. rub.vulgar & cum ceræ alb.s.q fiat l. a. Balsamum.

Vires , & Vsus.

VALET ad frigidum Ventriculum tardius concoquente & flatibus multis obnoxium : Item, acidum ructum & nauseam corrigit. Vomitum phlegmaticum sistit. Flatus intestina distendentes discutit. Vngendus autem ventriculus est quoridam bis , manè scilicet & vespere , finita concoctione:

B A L S A M U M A R O M A T I C U M.

UL. Absinth.vulgar.Nardini comp.Menta crisp.
Masticis,ana ʒij.Nuc.Noschat.exp. ʒ vj.Ol.
Sili.Caryophyllor.Calami aromat.ana ʒj.Rorismarin.la-
uendula,Arantiorū.Benzoini,Cymini,ana ʒ j. Diligen-
ter & fideliter mixtis adde : Spec.Diatrion.Pip.Gum.
Tacamahac. ana ʒ ij.Gallia Moschat.vera,ʒ ū.Denuo
Misc.& cum s.q.Cap.Mort.Ol. Nuc. Moschat. exp.
fiat l.a.Balsamum.

Vires , & Vsus.

INsigniter calefacit frigidum Ventriculum , Con-
coctionem iuuat & ventositates dissipat. Dosis

Dd

pro vna vice , nuc. auellan. quantitas , & post inunctionem linteum calidum duplex superponatur.

BALSAMVM ABSINTHIACVM.

L. *O*l. Nuc. Moschat. express. 3ij. Absinthij vulgar. Nardini comp. ana 3j Mastich. 3 S. Stil. Absinthij. 3j Menta crissae, Thymi , ana 3 S. Caryophyllorum. Maceris. ana 3j. Misc. & fiat l.a. Balsamum iustæ consistentie.

Vires , & Vsus.

Ventriculo inunctum,eius frigiditati,coetricem ac retentricem vim roborando,cibi aniditatem excitando,flatus conceptos dissipando,mirificè conductus; Necnon ad Cœliacos,Stomachicos , Colicos, & Dysentericos cruciatus valdè utile.Cerebri quoque & neruorum frigidis affectibus opitulatur.

BALSAMVM SVLPHVRIS
ANISATVM.

L. *O*l. Anisi. 3vj. Flor. Sulphuris , 3j. Misc. & in vitro digerantur & circulentur tamdiu , donec Ol. Anisi tincturam Sulphuris perfectissimè extraxerit : Postea aufer Oleum rubicundissimum per inclinationem,filitra & ad usum reserua.

Vires, Vses Dosis.

Est Balsamum perfectissimum, calefaciens, siccans, & à putredine conservans, in quo sunt omnes virtutes naturalis Balsami, & vis conservativa maxima. In Catarrhis pectoralibus, Tussi, Asthmate, Phthisi, pleuritide, Colica, Peste, Febribus, morbis Epidemicis, Epilepsia, lue Venerea: necnon in omnibus Apostematibus & putrefactionibus Corporis, &c. miranda præstat. Dosis à gut. iij. ad v. & vj. in vehiculis appropriatis & specificis.

BALSAMVM ZIBETHÆ.

Z. **O**L. Nuc. Moschat. exp. 3j. Zibeth. non falsat 3ß. Inniicem prius bene & fideliter mixtis addere: Ol. Stil. Sapon. rect. Carminatiu. nost. Cera rectif. ana 3 j. Caryophyllorum, Macis, ana 3ß. Ambræ & moschi, ana 3j. Denuò misc. & fiat l.a. Balsamum.

Vires, & Vses.

VMbilicus hoc Balsamo inungitur: Intolerabiles cruciatus & dolores Colicos non solum sedat: sed & discutit & dissoluit malignos, crudos, nitrosos atque vitiosos humores. In coitu etiam mulieribus magnum affert solatium, si penis glans eo inungatur. Item, si in suffocatione matricis maritus dicto modo se inungat, & cum uxore coeat, præsentissimum est remedium: Matrix enim subito descendit. Ad nares autem illarum, eo tempore fœtida adhibetur; qualia sunt Castoreum, Aſa fœtida, &c.

 BALSAMVM TEREBINTHINÆ.

2. *R*ubini trans lucentis. ex Ol Terebintho per euapo rationem fact. q.v. Puluerifa, & opt. Sp. Vini secundum artem tinteturam extrahe spiritum tintetur per 14. dies digete; postea in lento balnei calore ad medietatem seu Oleitatem iterum abstrahe, & post filtrationem debitam ad Vslum repone.

Vires, Vsim, Dosis.

Renum & Vesicæ calculos expellendi, eorumque dolores sistendi, Gonorrhœam curandi, potentissimam vim habet. Dosis à gut. v. ad v ij. & 3 ℥ in vehiculo conuenienti. Externè etiam regionibus dictorum membrorum inunctum cruciatus nephriticos egregiè sopit.

 BALSAMVM MEDICAMENTOSVM.

2. *T*inctura Rosarum cum aq. lap. Medicament. extract. Mellis Virginei, ana 3 iiiij. Aluminis vsti, 3j. Terre. vitrioli dulc. Gum. Laccæ, ana 3 iiij. Coq. ad consistentiam Balsami; postea adde: Corallor. rub. præp. Sang. Dracon. ana 3 iij. Sarcocolla, Myrrb. rub. Mastichus, ana 3j. Ol. Lig. Rhodini, Nuc. Moschat. Saluie, ana 3j. Misc. & fiat l.a. iustæ consistentiæ Balsamum.

Vires, & Vsus.

AD gingiuarum putridam, tumidam, superincarnatam & denigratam carnem valeat; illam enim à putredine præseruat & curat. Insuper dentes confirmat, illosque noua carne obducit, & cætera oris virtus, ut pote Cancerum, Noli me tangere. Scorbutum, Apostemata, Ulcera, Alcolam, Corrosionem, &c. perfectè & subito sanat, & quancumque affectionem gingiuarum tollit. Manè autem & ferò, vel aliquoties in die caro maligna fricitur, atque os eluatur aqua saluiæ, vel alio appropriato liquore.

B A L S A M U M S T Y P T I C U M.

L. *Mpl. Styptici nost. vnc. iij. ol. Vitell. ouorum. q. f.*
E fiat l. a. Balsamum, cui adde: ol. Caryophillorum. Nuc. Moschat. Salvia, ana Æj. Misce, & ad usum reponere.

Vires, & Vsus.

Ventriculum firmat & ventrem inferiorem totum, si eo inungatur, roborat. Concoctionem iuuat; ob hæc Vomitum, Choleram morbum, Lienteriam, Diarrhoeam & Dysenteriam hepaticam curat. Præterea ad firmandum Vterum, Mensium abundantiam cohibendam, Abortum prohibendum, Renesque laxatos stringendum, valet.

 BALSAMVM VENEREVM.

V. R *Ad. Pyrethri, Euphorbij, ana 3j. Cantharid. 3 ss.
Coq. in vini, Maluatici. lib iij. ad consumptio-
nem medietatis, & colatoræ add: Ol. Olinarum, 3 iiiij.
Denuò coq. donec absumatur humiditas; Postea huic
Oleo adde: Ol. Nuc. Moschat. exp. 3j. Formicarum noſt.
3 ss. De Nuc. Indica, Castorei, ana 3 ss. Moschateſſini, ca-
ryophyllorum, Maceris, Spicæ, ana 3j Zibetha non falsat.
Moschi opt. ana 3j. Misc. & cum cap. mort. Ol. Nuc.
Moschat. exp. vel in huius defectu cum Ceræ alb. f. q.
fiat l.a. in iustâ consistentiâ Balsamum.*

Vires, & Uſus.

Si hoc Balsamo veretrum & partes circumstantes,
videlicet regio inter anū & testes, vbi penis cor-
pora latent, necnon pollex dextri pedis vngātur, egre-
gīe iuuat ad coitum: Est enim insigne illectamentum
Matricis, atque Venerem stimulando, mirabilem ere-
ctionem facit, & indesinenter ferè operatur, nec
quiescet ſapè erecțio; quando autem volueris quod
cesset, lauabis loca ipuncta.

 BALSAMVM VTERINVM.

V. B *Vixi Maial. insulsi, vnc. j. Ol. Iouis anglic. Succ.
citr. Terebinth. ana 3 ss. Gum. Tacamab. Aſa fa-
cid. Galbani, Sabina, ana 3j. Castor. veri, 3 ss. Seui Hircin,
q. f. Ut fiat f. a. iustæ consistentiæ Balsamum.*

Vires & Vsus.

VMbilico calidè inuncto , superponendo corticem iuglandis; ascensum seu recursum vteri ad superiora subitò in locum suum reducendo quasi præcipitat, & dolores mitigat: sed abstineat ab odoriferis. Hysterica , interimque aliquot guttulæ Ol. succini alb. & Castorei , narium extremitatibus & pectoris fossulis illinantur.

BALSAMVM PODAGRICVM.

L. *Vc. semper vini domest. Rorismarini, Cucurbita. Nicotiana, Hyosciami, Chamedryos, Verbenæ, ana 3 vj. Vitrioli ad flamed. calc. Tartari albi, Salis marin. calc. ana 3 iiij. Ping. Gati sylvest. Anseris, Vulpis, Medullæ ceruinae, ana 3 i b. Ol. Terebinthina, Laterini, Juniperi, Saponis, ana 3 j. Mandib. inf. equor. Saturni, Spi- cea, ana 3 vj. Gum. Ammoniaci, Opoponac. Sagapeni, Mastichis, olibani, Mumia transmarin. ana 3 b. Mixta coq. secundùm artem ad consumptionem humiditatis; poste à pinguedinem omnem ad usum reserua.*

Vires , & Vsus.

HOc Balsamo partes dolentes calidè oblinantur manè & vesperi linteis desuper impositis ; mirum in modum ad Podagram & dolores alios quām plurimos sedandos valet : Citò enim alterando & penetrando tartareas & tophreas concretiones resoluit , ac simul ferè omnes podagricos & spasmaticos cruciatus è frigidâ cau à ortos tollit.

BALSAMVM SAPONIS.

Saponis venet, in succo Limonum dissolut. libj mel.
lis virgin.alb.vnc.iiiij,Cosmetici Mercur. Sacch.
çand.alb.Rad.Iréos Flor.anæ vnc.j.Sal tartar.alb.Sper-
mat.Ceti albiss.Aluminis saccharini,Boracis Venet.anæ
vnc Balsami Peruiani odorif.3ij.Gallia & Moscb. ve-
ræ.zi.ol.Lig.Rhodini,Cinnamomi,Caryophillor.Lauen-
dula, ana Æ i. Misce, & fiat l.a.mixtura ad formam
Balsami.

Vires, & Vses.

VTere in lauando fricandoque manus; Quia ni-
uis instar dealbat, cutemque nitidam atque
mollem reddit.



SECTIO XXXV.

D E

VNGVENTIS.

VNGVENTVM PARALY-
TICVM.

L. Succini rect. laterini, ana 3 i fl. Iuniperini,
O Templini, Terebinthine, ana 3 i. Laurini. Pe-
tra. Spica, ana vnc. fl. De Castoreo, De piperib. ana 3 ii.
Mixtis affunde sp. Paralytic. nost. vnc. iiiii. & coq.
ad. sp. consumptionem ; postea adde : Aluminis plu-
mos præp. vnc. i. ol. stil. Rorismarini, nuc. Moschat. caryo-
phyllum, origani Cret. absinthij, Lauend. Angelic. Sal-
via, ana 3 i. Misc. & cum f. q. Ceræ citrin. fiat l. a. Vn-
guentum.

Vires , & Vsus.

Efficacissimè membra paralytica recreat , mate-
riam peccantem inhærentemque nervis, muscu-
lis atque tendinibus, digerendo absumit: Partes ner-
uosas calefaciendo confortat , & pristinæ motioni
restituit , frigidæque Arthritidi confert. Insuper in
Ischiatica affectione medicamentum est stupendum.

Fiat autem inunctio manè & vesperi in loco calido
Medicamentis tamen vniuersalibus præmissis.

VNGVENTVM OPHTHALMICVM.

U. *B*utyri Maial. non salit. & aq. Euphras. abluti,
*B*vnc.iiij. Sang. Draconis veri & subtilissimè pul-
uerisat. vnc 3. Sacchari candi alb. Tuthia præp. ana 3ij.
Margarit. præp. Sarcocolle, ana 3 3. Camphoræ. 3 3. Opÿ
Spagyricè præg. iiij. Misc. & fiat Vnguentum secun-
dum artem.

Vires, & Uſus.

Si huius Vnguenti tantillùm, præmissis priùs vni-
uersalibus, ad angulos & palpebrarum oras ad-
hibetur, omnes humorum fluxiones, calorem tem-
perando, dolorem sedando, ruborum auferendo, acti-
moniam mitigando, lachrymas sistendo & exsiccán-
do arcer, oculosque mirè roborat.

VNGVENTVM PECTORALE

U. *O*L. De Pistaciis exp. De Pineis exp. Amygd.
dulc. ana vnc. i 3. Butyri non salit. Maial.
Axung Caponis, Seui Hircin. ana vnc. j. Mixtis affin-
de Aq. Pectoral. noſt. vnc. iiij. & coq. ad consumptio-
nem aquæ; postea adde: Eff. Croci Orient. 3 ij. Ol. ſtil.
Chamomilla Rom. Fœniculi, Maceris, Anethi, Anisi,
Misc. & fiat l.a. cum cera alb. Vnguentum.

Vires, & Usus.

VALET propriè ad dolorem pectoris ; super illud enim inunctum , pituitam in eo resoluit , & sanat, omnia loca, calefacit, humectat, mollificat , &c. Fiat autem inunctionio manè & vesperi , coram lento ignis aut fornacis calore.

VNGVENTVM PLEVRITICVM.

Ping. Muris, mont. vnc. iiiij. Butyri Maial. sine sa-
le, vnc. ii. Ol. Nuc. Iugland. Amygdal. dulc. Pa-
pau. exp. Laurini, ana vnc. i. Suc. Flor. Pap. errat. vnc. vi.
Misc. & coq. ad succi consumptionē; deinde adde: Ol.
stil. chamomill. Anehi, ana ʒiſ. De Laterib. cymiti, ana
ʒj. Denuò Misce, & cum s. q. Ceræ alb. f. Vnguentum.

Vires, & Usus.

POst principiū in sedatione doloris pleuritici &
resolutione apostematis, Vnguentum est mirabi-
lis effectūs; Quod administretur loco dolenti, & non
cessandum ab inunctione , donec dolores desistant:
Et scias, quod hoc remedium valet in quolibet alio
forti dolore, in toto corpore existente, & tibi hono-
rem, ægrotō autem utilitatem maximam conciliabit.
Nota : Emplastra & Vnguenta in morbis pectorali-
bus debent ponī super pectus antē , & retrō supra
dorsum; in pleuritide verò magis supra latera.

VNGVENTVM ANODYNVM.

¶ *O*L. Anodini nost. septem Florum, vnc. vi. Amygdal. dulc. Hyoscyami exp. Papau. exp. Lumbri-
cor ter. Hyperici, ana vnc. i. Ping. Cati sylvestr. anserina,
ana 3 vi. suc. depurat. Nicotianæ, Chamædryos, Verbena,
ana vnc. iiiij. Misc. & Coq. ad succorum consumptio-
nem, posteā cum ceræ alb. f. q. fiat l.a. Vnguentum.

Vires, & Vsus

DOLORES in quacunque corporis parte mitigat,
vnde nomen quoque traxit: Sed in causâ nimis
frigida ad Vnguenti vnc. ii. adde: Ol. Petræ, iuniperi
de lateribus, ana 3 i. Misce pro vsu.

VNGVENTVM SPLENETICVM.

¶ *O*L. de Capparib. vnc. iiij. Sem. Eruc. exp. Nigella
exp. Cannabis exp. ana vnc. i. Amygdalar. dulc.
Iuniperi, ana vnc. 3. Mixtis affunde suc. Scolopend.
exp. vnc. iiiij. Et coq. ad succi consumptionem; posteā
adde: Ol. Stil. Mastichis, Cymini, Myrrhæ, ana 3 i. Gum.
Ammoniaci, Chamomill. Absinthij, ana 3 3. Ext croci or.
Dii. Denuò misce, & cū ceræ alb. f. q. fiat Vnguentū.

Vires, & Vsus.

Leni ad ignem illitum, eum aperit, Confortat &
à scirro præcauet, præterea dolores & inflatio-
nes sedat & discutit.

VNGVENTVM SPASMATICVM.

¶ **O**L. *Limacum per descens. deft. Lumbricor. ter. se-*
samini, ana vnc. iij. Ping. Arietis castr. Erina-
cei, Vulp. ana vnc. j. Butyri Maial. f. sale, Medul. ceruin.
ana vnc. B. Juniperi, vnc. iiij. Misc. & coq. ad Sp. con-
sumptionem; postea adde: Ol. Stil. Succini alb. 3 iiij.
Chamomilla, Laurini, ana 3 B. Rorismarini, Saluie, ana
3 j. Misc. & cum s. q. Ceræ alb. f. Vnguentum.

Vires, & Vsus.

IN Convulsione, post debitam euacuationem, est
 præcipuum: membris enim Spasmo correptis ap-
 plicatum neruorumque origini inunctum, mollifi-
 cat, resoluit, neruosque refocillat. Locus autem spas-
 maticus manè & vesperi calidè inungatur, & citò
 vidabis alleuationem.

VNGVENTVM RENALE.

¶ **O**L. *Anodynus nost. vnc. iiiij. Papau. alb. exp. vnc. iiij.*
Vng. Rosati rec. Populeon, ana vnc. i. Ping. capo-
nis, Medul. Ceruin. ana vnc. B. Sant. rub. Nitri præp. ana
3ij. Suc. Flor. Malua arbor. rub. vnc. vj. Misc. & coq. ad
succi consumptionem; postea cum cerâ citrina fiat
Vnguentum.

Vires, & Vsus.

IN refrigerando & humectando præcipuam habet dignitatem: Propterea ubicumque refrigeratione & humectatione opus, eius usus esse poterit. Imprinmis autem dorso, lumbis, &c. illitum, Renum inflammationi, calor, & calculo medetur, necnon dolores in quacumque corporis parte à causa calida prouenientes mitigat atque placat.

VNGVENTVM NEPHRITICVM.

V. **O**L. Scorpion. simpl. 3vj. Flor. Verbasci, Chamo-mill. Populini, anethini, ana 3ij. Nucl. Cerasor. exp. amygd. amar. ana 3ij. Ping. Gallinarum, Anserina, Anatis, ana 3vj. Butyr. rub. è Cancris conf. vng. Dialthæa, ana 3ij. Bals. Terebinthinae 3ii. Suc. Parietariae exp. lib i. Misc. & coq. ad succi consumptionem; postea cum cera fiat l.a. Vnguentum.

Vires, & Vsus.

Renes, lumbi, deorsum usque ad pubem hoc vnguento quotidiè aliquoties inunguntur: Sic enim inunctum, mirabiliter vias dilatat, ut calculus & arena eò facilius, dolores nephriticos leniendo, vrteres laxando, lapidem & tartaream molem comminuendo, descendere possint.

VNGVENTVM AD AMBVSTA.

V. **A** lbum. Ouorum, p. ij. Ol. Oliuarum, p. j. Conquassando diligenter & exactè misceantur, ut fiat Vnguentum Album.

Vires, & Vsus.

H Oc præsens præsentissimum linimentum, nullius ferè authoritatis & pretij esse videtur; sed dico vobis, quod in tota Repub. Medica secretus & præsentius experimentum ad omnia ambusta nondum inveniunt & excogitatum sit: Qui à adeò perfectè, citò, & tuid caloris vim extinguendo dolorem leniendo, & sistendo, omnia adustionis vleera, etiam à aqua vis materia facta, nullo cicatricis vestigio remanente, sanat, ut meritò inter arcana domestica referatur, ac posteritati communicetur. Talis autem vten-di & applicandi modus requiritur: Patiens multoties in die cum pluma gallinæ nigrae (nullis tamen adhibitis linteolis seu ligaturis externis) locum affectum ad sanitatem perfectam, donec crustæ sponie decidunt, continuando inungat.

VNGVENTVM DE CALCE VIVA

V. **C** alcis. viue, 3 iiiij. Auripigmenti 3 iij. Rad. Iréos Flor. 3 j. Sulphuris curin. Nitri, ana 3 iiij. Lixiu. stip. Fabarum fort. 15 ij. Misc. & coq. in olla noua vi-treata ad iustum consistentiam, quod cognosces, si Penna oblimita facile plumas dimittat, tunc adde:

Ol. Spicæ $\frac{3}{2}$ ℥. vel alia odotifera, & fiat Vnguentum seu pulmentum.

Vires , & Usus.

EX huius Vnguenti illinitione crines seu pili in quacunque etiam corporis sint parte, miro modo & ex tempore decidunt : Locutus autem depilatus vnguatur Ol. seu Vng. Rosato.

VNGVENTVM DE RAPIS.

L. **A**Xung. Porcina, $\frac{3}{2}$ ij. Ol. Chamomillæ, Rosarum, Violarum, ana $\frac{3}{2}$ j. Tritici exp. Vrinæ, ana $\frac{3}{2}$ ℥. Oesypi human. Seui ceruin. ana $\frac{3}{2}$ iiij. Ciner. Cancror Fluu. Olibani, ana $\frac{3}{2}$ ij. Mucilag. Rad. alii hæc, Sem. Lini, Fænugræc. ana $\frac{3}{2}$ vj. Suc. Raporum exp. $\frac{3}{2}$ viij. Mixta bulliant ad succi cōsumptionem, & cum Cerâ citri. na fiat l. a. Vnguentum. Cui circa finem immisce vitell. ouorum. No. iiiij.

Vires , & Usus.

SCissuras, ulcera, apostemata, quæ sunt aperta, ma- nuum, pedum & aliorum membrorum à frigore corrosiō facta, curat. Quotidie autem bis vel ter locus affectus est inungendus.

VNGVENTVM MEDICAMENTOSVM.

L. **P**ing. Lardi veteris, $\frac{1}{2}$ i. Terebinth. alb. $\frac{3}{2}$ vi. Lap. Medicam. ol. Tartari, ana $\frac{3}{2}$ i. Sulphuris vini, & citrin:

citrin. Ceruse lotæ, Lithargry, Miny, ana 3 j. Helleboræ
viriusque, Piperis longi, Tutiæ præp. Nibili albi, ana vnc.
ß. Mixtis affunde succor, deputat Rad Lapathi acut.
& scrophulariæ, Herb. Fumariæ, Scabiosæ, Cort. int.
virid. Sambuc. Limonum, ana vnc. iiiij. Coq. ad succo-
rum consumptionem ; poste à adde : Styrac. liquid.
Cinnab. factit. ana vnc i ß. Ol Laurini, Juniperini. Ono-
rum. ana vnc. j. Mercury sublimati, 3iiij. Misc. & f. Vn-
guentum pro vsu.

Vires, Vsus.

SCabiem manuum, & totius corporis sanat. Item
Impetiginem, Serpiginem, Tentiginem prauam,
Pruritum, Syrones, Elephantiasin, horribilem
Ophiasin siue thiriam, & Alopeciam curat: Furfures
Capitis & psydracia tollit. Inugantur autem partes
extremæ omni manè, vel de tertio in tertium diem,
præsertim in declinatione. Sed caue ne inuctio ante
corporis evacuationem fiat ; Quoniam ab inuctione
cutis porositates claudantur, prohibita vero malo-
rum humorum expiratione magis intus putrefiunt,
vnde febres ac apostemata sæpiissimè inducentur.

VNGVENTVM DE SEVO
HIRCINO.

V: **S**Eui Hircini, 3j. Ol. Vitell, ouorum, Amydal. dulc.
Hyosciam. exp. De papauer. ana vnc. ß. adip anse-
ris, Gallinae, Anatæ, ana 3 iij. Lithargyr. arg præp. Ceruse
lotæ, Tutiæ præp. Miny, ana 3 i ß. Nibili albi, Alumin.
vst. Sacch. cand. alb. Olibani, ana 3 j. Croci or. 3 j. Cam-

*phoræ, Opij prep. ana 3 B. Misc. & cum Ceræ alb. f. q.
fiat l.a. Vnguentum.*

Vires, & Vsus.

Fissuras, scissuras, rimas, rhagades, in manibus
pedibus, podice, papillis, pudendo mulieris, præ-
putio in masculis, palpebris, naribus, auribus, alibive
a frigore, calore, cicciitate, humorib[us] que biliosis, sal-
fis atque acribus, sine molestia sanat, & omnes inde
ortos dolores placat.

V N G V E N T U M N O B I L E .

GVm. Galbani elect. Opopanax. Ammon. ana 3j.
Soluuntur in aceto vini, & soluta forti cum
expressione colentur, expressum ab aceto separetur,
& separato tandem adce Axung Human. Canis, cernu.
Vrsi, ana vnc. B. Mixta inde cucurbitæ super affundé-
do: Oleor. Terebinthinae; bac. lauri, ana vnc. B. corn. cerui,
3j Sulphur. mediante Ol. Iuglandis prep. Animon. dul-
cis, ex Puluere Emetico per retortam distillat. Vitr. per
laminas ferri edulcorat. Saturni, ana 3i. Iterum Misce;
Postea ad Solem, vel alio loco calido digerantur per
aliquot dies, & quotidie cum spatula lignea agiten-
tur: & sic Vnguentum pretiosissimum tibi compara-
bis, quod Teophylactus Paracelsus, tam recentia vulne-
ra, quam inueterata ulcera intra paucos dies consoli-
dauit.

Vires, & Usus

Curat omnia inueterata, putrida, & Chachoëtica
mala: Item Ulcera Venerea desperata, Lentig-
nes, Lupum, Canctum & podagram. Omnibus ampu-
tatis, & conquassatis musculis & membris medetur.
Leucophlegmatia Capitis laborantibus, abrasis
priùs capillis, & postmodum loco affecto impositum,
beneficit. Herniosis item & plaga antiqua in ingui-
nibus affectis præstat auxilium: & ut omnia paucis
comprehendam, virtus huīs Vnguenti, verbis satis
exprimi non potest. Immitatur cum pluma gallinæ
nigrae, vel cum stuppis, superimposito Emplastro Sti-
atico vel Diasulphuris.

VNGVENTVM CARMINA-
TIVVM.

Flor, Sambuci, lib ii. Butyri Maialis non salit. ibi.
Suc. Chamomill. cum vino express lib Ebulliant
in B. ad consumptionem humiditatis & colaturæ ad-
de: Ol. Carui 3 vi. Cymini, 3 ii. Foeniculi 3 i. Misc & fiat
Vnguentum seu linimentum.

Vires, & Usus.

IN Tympomite & inflatione Ventriculi, secretum
est: totus autem venter inungatur bis in die, manè
scilicet & vesperi eundo cubitum.

 VNGVENTVM STYPTICVM.

2. **O**L. *Myrtillor.* vnc viij. *Cydoniorum, Nenuphar.*
ana vnc. iiiij. Hyperic. rosarum, ana vnc. iij. Suc.
Herb. Plantaginis, Bursa Pastor. Millefolij, ana vnc. vj.
Misc. & coq. ad succorum consumptionem; postea
adde: Sang. Draconis, Croci Martis, ana vnc. j. Boli rub.
Or. præp. Terre viij. viol. dulc. Corallor. rub. præ, ana vnc. 3.
Rad. Tormentilla, Bistortæ, ana 3 ij. Anthera Rosar. Sem.
Plantag. Berber. ana 3j. Aceti parum. Misc. & cum Ce-
ræ s. q. fiat l. a. Vnguentum.

Vires, & Vsus.

STYPTICUM est; Ideò Renibus & Ventri, in fluxu
 uterino inunctum, conductit in sistendis mensibus,
 & fluxionibus immodicis.

 VNGVENTVM CONTRA VERMES.

2. **A**Loës Hepatic. vnc. iiij Ext. Gentianæ, vnc. i 3.
 Soluantur simul in s. q. sp. Vini, & solutis ad-
 de: Ol. Amygdal. amar. Nucl. Persicor. absinthij cam. ana
 vnc. vi. Fellis Taurini, vnc. iv. Aceti. vini, vnc. i 3. Misc.
 & coq. ad Sp. V. aceti, & fellis consumptionem, &
 circa finem adde: Mirra rub. vnc. j. Troch. Albandal,
 Ol. Sabinae, ana 3 iiij. Et cum s. q. ceræ fiat l. a. Un-
 guentum.

 VNGVENTVM HERNIOSVM.

Vitell. Quorum rec. ad duritiem coctor. No. xxxv.
Butyri Maial. s. sale. lb. S. Misc. & in igne car-
bonum lento semper agitando & despumando co-
quantur, & quando olei puri instar apparet, prælo
fortiter exprimantur, & fæces relictantur, postea in
expresso oleo adhuc calido dissoluantur; Ol. balsami-
ci nost. 3 vj. Petræ, vnc. iij. Empl. Oxycreci, vnc. v.
Misc. & fiat l.a. Vnguentum.

Vires, & Vsus.

Curat Herniam intestinalem : Patiens autem in
 lecto per octo vel quatuordecim dies supinus,
 sobrius, cauendo à cibis ventosis, iaceat, quotidie
 bis manè & vesperi locum affectum inungat, simûl
 que debitæ ligaturæ fasciæque conuenientes appli
 centur, & per Dei misericordiam certissimè liberabi
 tur. Interea autem manè & vesperi de decocto no
 stro contra Herniam bibat pro vice Cochl. 2. 3. vel
 4. Innumerous hoc remedio restitui.

 VNGVENTVM CONTRA PEDICVLOS.

O L. Lauri, Templini, ana vnc. iij. Suc. Rut. exp.
 vnc. vj. Misc. & coq. ad aq. succi cōsumptio
 nem; poste à adde: Argentivini saliu. ieuniū extinet. vnc.
 lb. Sem. Staphid. agr. Nitri preparat. Aloës Epatic. ana
 vnc. S. Rad. Hellebori alb. Lapath acut. Tabac Indic. ana

$\frac{3}{2}$ ii. Camphora, Ol. Spice, ana 3 i. Misc. & cum Cerap
t. q. fiat l.a. Vnguentum.

Vires , & Vsus

Huius Vnguenti celeberrimum usum ipsa experientia docebit ; omne enim pediculorum genus interficit, & è castris tam Martialibus quam Venereis longè propellit.

V N G V E N T U M A D L I V O R E M
F A C I E I.

36. **T**ragacanth. alb. $\frac{3}{2}$ ℥. Dissolue aq. Rosarum in formam linimenti ; poste à adde : Rad. sigilli Salom. subtilissimè puluerisat. $\frac{3}{2}$ iiiii. Camphoræ, $\frac{3}{2}$ iii. Misc. & fiat linimentum.

Vires , & Vsus.

Contra liuorem faciei experimentum est ; cutem enim cōfusionibus, verberibus, aliisque violenis ictibus liuentem ; pristino natuóque colori restituat, si loco affecto illitum permaneat, usque dum per se aresiat.



SECTIO XXXVI.

D E

EMPLASTRIS.

EMPLASTRVM EPILEPTICVM

L. *L.de Castoreo, Rutacei, Irini, ana 3 i. Rad. & sem. Paoniae, Pyrethri, ana 3 i. Visci quer- cini, Squille præp. Cornu Alcis, Cran. human. ana spagyrycè calcinator. 3 ii. Thuris elect. Mastichis, Ladani, Gilbani, Opopanax. ana 3ß Flor. Lauend. Stach. Arab. Spica Indic. ana P. i. Ol. Stil. Rorismarini, Hyssop. Nuc. Moschat. exp. ana 3i. Resinæ & Cera ana q. f. & fiat Emplastrum, ut est artis.*

Vires, & Vsus.

IN Epilepsia & aliis periculosis capitibus, Suturæ coronali applicatum, præclarum præstat auxilium, & specifica vi contra illam virtuosissimè pugnat.

 EMPLASTRVM HYPNOTICVM.

U. *V*ng. *Populeon*, *Cera citrin*. ana 3*ij*. opij spagirice
*prap. Ol. Nuc. Mosch. exp. ana 3*ii**. *Tacamahac*.
*Masticis, Sandarace, ana 3*i*.* *Styrac. calamit.* *Oliban*
elect. *Resine. ana 3*ii**. *Gallia Moschat. vera,* *Ext. Croci or.*
*ana 3*j*.* *Ol. Stil. Rosar. veri*, 3*ii*. *Misce*, & f. *Emplastrum*,
vt est artis, ad iustum consistentiam.

Vires, & Vsus.

Temporibus, fronti, & pulsibus impositum, somnum incundissimum producit, praesertim si vesperi ante ingressum lecti illud usurpetur. Insuper ad fluxiones capitis sistendas, omnésque dolores sedanos, præstantissimum & acuratissimum est: Sed pro hystericis Gallia Moschata omittenda.

 EMPLASTRVM STOMACHICVM.

U. *Vm. Tacamahaca*, vnc. *ij*. *Ladani puri*, *Benz.*
Gana vnc. ij. Colophonia, Cera citrin. ana vnc. *j.*
Bals. Absinthiaci nostri, Peruuiani odorif. ana vnc. *ii*. *Ol.*
Stil. origani Cretici, Serpilli, Zedoaria, Rorifmar. ana *3j*.
Terebinth. alb. q.s. Et fiat l.a. *Emplastrum iusta consistentiae.*

Vires, & Vsus.

Ventriculum à nimia etuditate & flatibus liberat, eiūsque imbecillitati & distentioni opitulatur: Quia calc facit, & concoctionem mirè iuuat; nec non nauseam & vomitum reprimit, si stomacho impeditum gesterur.

EMPLASTRVM SPLENETICVM.

L. Capparum. Chamæmel, ana vnc. iiij. Succor. Scolopendria, Absinthij, Rorismarin. Agrimon, ana vnc. iiij. Coq. in diplomate ad succorum consumptionem; poste à adde: Gum. Galbani in aceto diss. Ammoniac. Bdellij, ana vnc. j. Empl. de melilotto, Diachyl. simpl. ana 3vj. ol. stil. Junip. Suc. inspiss. rad. Filicis, utriusque, ana vnc. 3. Sem, Agni casti, Rutæ hort. Genistæ, ana 3. Resinæ & Cera, ana. q. s. Misc. & fiat s. a. iustæ consistentiæ Emplastrum.

Vires, & Vsus.

Huius Emplastri portio extendatur super alutam rubeam, & obducatur syndone rub. s. a. cui inspergatur Ol. Rorismarini q. s. & regioni splenis aplicetur: Cuius duritiem & tumorem emollit, resolut, splenemque aperit atque confortat.

 EMPLASTRVM MATRICALE.

¶ *Vm. Galbani in aceto dist. Tacamahac. ana 3 i.
Terebinthin. alp. Cera citrin. ana 3 vj. Afafæ-
tide, Myrra. ub. Castorei veri, ana 3 iii. Mag. Louis An-
glici, Ol. succini citrin. ana 3 1 3. Misc. & fiat Emplas-
trum, vt est artis.*

Vires, & Vsus.

VAlde prodest in Matricis eleuatione vel ascen-
su; Umbilico enim impositum uterum mirè re-
ficit, & quam oxyssimè in propriam sedem reducit;
Immo, in hoc atrocissimo affectu, supra omnia alia
Emplastra Uterina excellens, celebre & probatū est.

 EMPLASTRVM CARMINATIVVM.

¶. *O L. Bac. Juniperi, Laurini, ana 3 iiiii. Suc. inspiss.
Sambuci, Rutæ hort. Ebuli, ana 3 iii. Sterc. Co-
lumbar. & Caprar. in aceto macerat. Picis nanalis. ana 3
ii. Flor. Chamæmel. 3 1 3. Myrræ rub. Sandaraca, Masti-
chis olibani, ana 3 i. Rad. Angelice hort. Enula camp.
Costi dulc. Cyperi rot. Zedoaria, ana 3 3. Terebinth. alb.
quantum ad cogendum satis est: circa finem adde:
Ol. Stil. Cymini, Carui, ana 3 vi. Et fiat secundum ar-
tem Emplastrum.*

Vires , & Vsus.

AD Hydropem & inflationes discutiendas efficacissimè adhibetur: præterea Ventriculi, Intestinorum, Hepatis, Renum, Vesicæ, vteri & partium aliarum à flatibus, aut intemperie frigida ortum dolorem placat. In Hydrope extendatur super petiam lineam crassam , & toti ventri calidum applicetur, vitata tamen regione Epatis

EMPLASTRVM STYPTICVM.

4. **C**olophon. Terebinth. Cera Citrin. ana 3 vj. Crustæ panis tost. & in aceto macerat. 3 iiiij. ol. nuc. Mosch. exp. 3 iiij. Mastichis. Sandarac. olibani, ana 3 ij. Terra Sigillata. Bol. Armen. rub. Menta crispæ, Absynthij, ana 3 j. Calami aromat. Caryophyllorum, ana 3 3. Balaustior. Rosar rub. Nuc. Cupress. Cort. Granator. Gallar. Turc. Sang. Draconis, ana 3 ij. Misc. & cum s. q. Ol. Cydonior. confice. s. a. Emplastrum.

Vires , & Vsus.

IN Dysenteria, Lienteria, Diarrhœa, morbo Cholera, vomitu puerorum, & qui cibum retinere non possunt, experimentum est egregium : Ponitur super ventrem inferiorem in fluxibus eius, sed in Stomachi subversionibus, ipsi Ventriculo æqualiter super corium clypei instat deductum , & pannis lineis vel sindone rubrâ coopertum, decenter applicetur.

EMPLASTRVM STICTICVM.
SEV PVNCTVRALE.

L. *T*erebinthina Cypria, $\frac{3}{4}$ iiiij. Gum. Elemi, $\frac{3}{4}$ ij. Ceratitina, colophonia, ana $\frac{3}{4}$ j. Minij tenuiss. triti, Sang. Draconis, ana $\frac{3}{4}$ vj. Styrac, calamit. Magnetis, ana $\frac{3}{4}$ S. Rad. Aristoloch. rot. Mumia transmarin. ana $\frac{3}{4}$ ij. Aloës. Epatic. Aluminis vst. ana $\frac{3}{4}$ j. Misc. & cum Bals. Vulneratio f. Emplastrum, ut est artis.

Vires, & Vsus.

VAlde efficax est ad puncturas & Vulnera recentia, ubiunque sint in Corpore humano, etiam in capite, quæ omnia siccatur, mundificatur, consolidatur, sanatur, maleque carnis corruptionem & excrescentiam impedit. Insuper ferrum, plumbum, calamos, forculos & spicula corporis alto infixa; necnon alia quæque de vulneribus extrahit, dolores mitigat, & venenosorum animalium morsus ictusque curat.

EMPLASTRVM DIAPHORETICVM.

L. *C*era flava, $\frac{3}{4}$ xij. Colophonia, Bdellij. ana $\frac{3}{4}$ iiij. Succini citrini. Vnc. iii. Gum. Ammon. in aceto diff. Terebinth. alb. ana vnc. ii. Galbani in aceto diff. Sandaraca, ana vnc. i. Mastichis, Thuris elect. ana vnc. S. Misc. & fiat l. a. Emplastrum.

Vires, & Vsus.

PItuitam ac serosam humiditatem absumit, discutit & extrahit, vt post eius vsū sāpē guttulæ appareant aqueæ in Emplastro & loco affecto: Hinc prodest specificè in ischiatico dolore, intumescentia pedum, parotidibus & tumoribus Gallicis pituitosis, vbi suppurationi incumbere nolumus. In duritate crurum & neruorū scorbutica, ossium fracturis, iuncturatum doloribus, luxatione, casu, & contusione, humiditates ad partem affectam tendentes consumit, dolorēmque legitimè tollit. Alij ingeniosissimi & felicissimi Practici sequente vtuntur, magnatūmque est virium, & cuius idem est vsus.

2. Cera citrin. vnc. xvij. Bdellij pulu vnc. v. Colophonia, Picis naual. ana vnc. iiiij Succini citrin. vnc. iiij. Gum. Ammoniaci, vnc. ij. Misc. & f. Emplastrum, quod malaxetur Ol. Ouorum.

EMPLASTRVM D E P I C E.
E IV S D E M F E R E O P E R A T I O N I S
pro tenuioris fortunæ hominibus.

2. **P**licis nanalis, lib. Ceræ citrin. vnc. iiiij. Terebinth. alb. vrc. ij. Succini flavi, vnc. iij. thuris ele. vuc. j. Mellis despumati, Vermicis liquid. ana Cochl. ij. Misc. & fiat Emplastrum.

EMPLASTRVM DE GALBANO
CROCATVM.

L. *Vm. Galbani in aceto diff. 3vj. Empl. de melilo-*
to, Diachyl. Simpl. ana 3ij. Ceræ citrinae, 3ii. te-
rebinis alb. 3i. Croci Orient. 3 vi. Misc. & fiat l. a; iustæ
consistentia Emplastrum.

Vires, & Vsus.

Expertissimum vsuque celeberrimū est, ad emol-
liendos & resoluēdos tumores duros & scirrho-
sos; necnon ad sedandos & mitigandos vehementes
& lethales partium dolores, Pectoris, Scapularum;
Mammarum, Hypochondriorum, Laterum, Ventri-
culi, Hepatis, Lienis, Renum ac Vteri, &c. siue à crudi-
bus humoribus, vel à flatu crasso, aut alia intemperie
membrorum frigida excitatos. Insuper omnes stru-
mas tam recentes quam inueteratas emollit, lenit,
concoquit, digerit, incidit atque dissoluit. Præterea
in conuulsione & singultu felicissimè utimur;

EMPLASTRVM DE GALBANO.

L. *G*albani in aceto diff. 3i. *Picis naualis, 3ss, Empl.*
diachyl. simpl. 3 ii. Sal. Ammoniac. 3 i. Misc. &c
Emplastrum.

Vires, & Vissus.

CVm panno super vetrucas & clavos in pedibus
doloē & impedimentum in incessu adferentes
(Germanicē *Eister oder Kraen augen*) ponatur, tertio
aut quarto die semper mutato, & est expertum.

EMPLASTRVM MITIGATIVVM,
EMOLLIENS, DOLORES SEDANS.

4. **E**mpl. *Oxicrocei*, 3 ii. *Diachyl. Simp. Compos. de Melilotō*, ana 3j. *Misc. & cum Ol. Chamomill. f. Emplastrum.*

Vires, & Vissus.

IN Hypochondriis, Pectore, Ventriculo, Iecinore,
Liene, & aliis partibus, omnem duritiem & seir-
thosos tumores emollit, resoluit, discutit, extrahit,
maturat, & dolores varios mitigat, vehementesque
sedat.

MINIVM COCTVM.

4. **O**l. *Olinarum*, vnc. xj. *Cerusa puluerisat.* vnc.
ij. Coquantur ad mediocrem consistentiam
Emplastri; postea adde: *Minij tenuissime triti*, vnc iiii.
Ceri Hircini, vnc. i. *B. Santali rub.* 3 vi. *Cere. Citrina*,
Aluminis vesti, ana 3 iij. *Palu. Rosar. rub.* 3 j. Miscean-
tur, & f. Emplastrum, ut est artis.

Vires, & Vsus.

Refrigerat & siccatur; Ideoque ignibus factis magna fiducia felicissimè adhibetur. Vulnera & Ulcera antiqua, maligna, & exedentia, quæ humorum acrimonia serpunt, & sunt difficilis consolidationis, potenter curat, omnésque cutis exulcerationes, colores, vstitutiones excoriaciones, ex quaunque causâ, sanat.

GALBANVM COCTVM

GVm. Galbani in aceto diff. Cera citrina. ana 3
vj. Terebinth. alb. 3 iiiij. Misc. & fiat iustæ
consistentiæ Emplastrum.

Vires, & Vsus.

Magnarum; in emolliendo & resoluendo est vi-
rium; Quia Articulorum & membrorum prin-
cipalium tophos, nodos, scrophulas, ac tumores
duros, digerit, emollit, resoluit, eorumque dolores ex
influxu frigido sedat. Verrucas etiam & clauos in pe-
dibus pedentem tollit. Hemicraniam, loco affecto
applicatum, emendat. Nervos ac Utterum roborat.
Morsibus ac iictibus rabidorum animalculorum ve-
nenatis, Scorpionum nempe, cricetorum, mustela-
rum &c. impositum medetur.

EMPLA

EMPLASTRVM SATVRNI.

Saturni vsti & loti, 3 ii. Seni Hircini, Cera alba,
Sana 3 3. Terebinthina, 3 vi. Lap. Calaminaris pre-
parat. Cerusse lotæ, ana 3 3. Pompholygis, Tuthia, prepar.
ana 3 ii. Myrrha rub. Mastichis, Olibani, ana 3 i. Aloës
epat, Camphore, Niri prep. ana 3 3. Misce, & f. Empla-
strum iustæ consistentiæ.

Vires, & Usus.

Nobile hoc de Saturno Emplastrum, auxilium
quasi diuinum, & nuper ita à me inuentum, va-
let secundum meam experientiam contra omnis
generis Ambusta, Inflammationes, Tumores, Ignem
Persicum &c. Necnon ad vulnera & vlcera quævis
maligna, fecunda, insanabilia ac corridentia: nimis tumens
Fistulas, Lupum, Cancrum, Polypum, Noli me tan-
gere, &c. & similia Saturnina, etiam deplotatissima,
intra paucos dies carne implenda. Et hæc nostra est
vera & sincera Emplasti saturnini descriptio; cæte-
ri vero, quæ passim circumferuntur, omnes false
sunt.

 EMPLASTRVM ARTHRITICVM.

C. *Oliuarum recent. lib j. Minij tenuiss. triti, 3 ij.*
Coquantur mixta ad consistentiam medio-
crem Emplastri; poste à adde: Cera citr. libj Sem. Hyos-
ciami subtilissimè puluerisat. colophon. Terebinth. alb. ana
3 iiiij. Misc. & fiat iusta consistentia Emplastrum.

Vires, & Vsus.

A Nodynum est; propterea, præmissis priùs vni-
 uersalibus, Arthriticis, Podagricis, necnon aliis
 cruciatibus, quonis tempore utilissimum: quia om-
 nes ferè dolorum iniarias mirè sedat atque placat.

 EMPLASTRVM NARCOTICVM

C. *Succor. Semperuui domest. 3 vj. Hyosciami, Cicut.*
Rorismarin. Verbena, Solatri, ana 3 ij. Ol. Lilio,
alb. Camphor. Flor. Verbas. Chamæmel. ana 3 B. Medul-
la Ceruina. 3 j. Coquantur l.a. in diplomate ad succo-
rum consumptionem; poste à adde: Cera virgin. Cole-
phonie ana 3 ij. Ceruſa, 3 i B. Opij Spagyricè extract.
Flor. papau. errat. ana 3 iiiij. Ol. Saturnini, Mumia transm.
ana 3 ij. Misc. & f. Emplastrum, vt est artis.

Vires & Vsus.

Refrigerat, mirabiliter dolores & cruciatus podagricos placat. Phlegmonas, Erysipelata, Herpetas sedat, cæterasque intemperaturas omnes calidas, immò incandescentes inflammationum furores potentissimè extinguit. Insuper ad capitis dolorem expedit, nec non temporibus ac pulsibus applicatum somnum conciliat.

EMPLASTRVM FOETIDVM.

L. **A** Se fætida, 3ij. Gran. Antirrhini quæ skeleton. representant, No. vij. Fol. Querc. No. iiij. corall. rub. Pulv. Magnetis, ana 3iB. Misc. & f. cum Ol. Hyperici Emplastrum,

Vires, & Vsus.

AD quævis maleficia experimentum est stupendum & quasi cælitus demissum: Super centrū enim vbi cruciatus, persequendo, positum, non duntaxat maleficium ipsum; verum etiam omnia phantasmata & incantationes sine superstitione, confessim fugat, propulsat atque debellat. Patiens autem bibat interim de sequente decocto: **L.** Herb. antirrhinicum semine Hyperici, Pyrol. ana q. v. Coquantur in Cereuisia vel vino ad tertias. Dosis manè & vesperi bonus

EMPLASTRVM DE CARNE BVBVL A.

24. **C**arnis Bubula bene infumata & puluerisat. Ol. Tartari, Cera flava, ana 3 ii. Terebinth. alb. Lap. Calaminar. Pumicis. Boli rub. & alb. Lithargyri, Mastichis, Aluminis vesti. Ol. ouorū, ana 3 3. myrræ rub. olibani, Camphora, ana 3 ii. Misc. & cum Aceti vini acerri-
mi 3 ii. fiat l.a. Emplastrum.

Vires, & Vsus.

Vulnera & Ulcera antiqua, maligna, corrodentia, canctosa, Saturnina, quæ omnia difficultis consolidationis sunt, explet, siccatur, & cicatrice claudit. Fistulas quæ nondum callum contraxerint, iungit. Confert quoque ad omnes putredines, Hæmorrhoidas, Condylomata, Sedis vitia, rimas & sicūs ani, aliisque mammarum & pudendorum depascentia ulcera.

EMPLASTRVM TALPINVM.

25. **B**utyri maial. f. sale. 1/2 lb. Herb. Ruta virid. Rad. Sigil. Salomon. rec. 3 lb. Coq. donec butyrum viride appareat; postea colentur, exprimantur, & expresso butyro addantur: Cera citrina. 1/2 lb. Picis Naturalis. 3 iiiii. Ol. Saturnini. 3 i. talpa viua combust. No. i. mellis virginis. Cohl. ii. Auena alb. & Siliginis in sagagine ferrea ad nigred. soft. & puluerisat. ana M. j. Misc. & f. Emplastrum iuste consistentiæ, ut est artis.

Vires, & Vsus.

AD vulnera & vlcera antiqua & fœtentia pecuniatiter congruit: quæ omnia desiccat, sanat, optima carne replet, cicatrizat, & ab eis sordidos humores seu putredines intimè immersas liberaliter educit.

EMPLASTRVM CONTRA HERNIAM.

REsinæ, 3 vj. Terebinth. 3 iij. Ol. Ovorum, Sang. Draconis, ana 3 i. Rad. Consolid. maior. Santali rub. ana 3 ß. Croci Martis per reuerberat. fact 3 ij. Aluminis vsti, 3 i. Resina & Terebinthina liquefiant, & ab igne remotis palueres inspergantrur, & oleum addatur, benéque misceantur, & fiat Emplastrum, quod beneficio aquæ feruentis extendatur.

Vires, & Vsus.

PRæsentissimum est remedium ad varias Herniæ species: Imprimis verò Herniam intestinalem & Umbilicalem curat. Itaque Emplastrum hoc parti affectæ, intestino vel omento, priùs sensim in locum suum repositis, pube ac scroto abrasis, imponatur & ligamentis idoneis vel subligaculo, ne exire possit, retineatur, illudque ad perfectam sanationem continuetur. Patiens interim in molli lecto iaceat, & sit in quiete; Immò Diætæ rectam rationem obseruet, Aëris intemperiem frigidam, ventum, clamorem, vociferationem, cantum, risum, fletum, ponderum gra-

uium elevationem, & omnem motum nimium viret.
A cibis quoque flatulentis abstineat: & alimētis cras-
sis, viscidis constringentibus vtatur. Quantitas au-
tem parua esse debet, inedia enim maximē confert.

EMPLASTRVM DIACHYLON ANODINVM.

L. *O* L. Anod. è septem florib. parat. 3 xxiiij. Lithargyri optimē trit. 3 xii. Mucilag. Sem. Hyosc. Psyllij, Cydonior. Lini Medianii Cort. Tiliae, Rad. Althéa ana cum aq. Solani ext. 3 iiij. Lithargyrum subtilissimē puluerisat. & præparat. cum oleo anodynō subigatur; postea lento igne coquuntur, semper agitando, usque quendam probè mixta sint. Ab igne deposita paulatim frigescat, & tunc mucilaginiæ affundantur, innicem bene misceantur, & ad iustam consistentiam redigantur.

Vires, & Vsus.

E Mollit Dolores sistit. Abscessus dissoluit. Duras inflammationes & tumores calidos digerit atq; maturat: immò omnia, quæ inflammantur, curat. Insuper podagrīcī auxiliatur; necnon ad intemperiem calidam mulcendam, præstantissimum est.

EMPLASTRVM DE SPERMATE
C E T I.

4. **C**era alba, 3 iiiij. Sper. Ceti, 3 ii. Gum. Galbani in
aceto dissolut. 3j. Misc. & fiat Emplastrum.

Vires, & Vsus.

MAmnis puerperarum, post partum non lactan-
tium, impositum, & continuè per multos dies
gestatum, omnibus ex laete doloribus, & tumoribus
etiam duris, immo scrophulis, & strumis medetur;
Lac enim coagulatum siue concretum soluit, eiusque
abundantiam absimit.



SECTIO XXXVII.

D E

CATAPLASMatis.

CATAPLASMa DE FERMENTO.

F Ermenti. 3*lb.* Succini citrin. 3 *iii.* Nuc. Moschat. Cubebarum, ana 3*lb.* Menta criss. Caryophyllor. ana 3*lb.* Castorei veri. Lig. Aloës, ana 3*lb.* Misc. & cum pauxillo sp. Vini simpl. & acet. Vini ana, redigantur in formam Cataplasmatis.

Vires, & Uſus.

C Apitis summo vertici totum & tepidè impositum aliquoties repetendo, & interdum recens substituendo, linguae paralyticæ causam egregiè discutit, & materiam à superioribus ita euacuat & consumit, ut semper non sine admiratione motus & sermo redeant: propterea ad loquela recuperandum, & catarrhos exsiccandum, secretum est.

CATAPLASMA FEBRILE.

C. *P*vlus. Pyri puluerisat. Sal. Commun. fusi, ana 3*i.* Tela aranear. Nuc. Moschat. olibani elect. ana 3*ii.* Herb. Absinthij, Bursa Pastor. Vriticæ min. Rutæ, ana M. i. Terebinth. alb. q. s. vt fiat cataplasma pro pulsibus.

Vires, & Usus.

Comprehensum hoc duobus linteolis, & super pulsus utriusque manus duabus hotis ante paroxysmum positum, Febres puerorum quam plurimas, praesertim autem Tertianam notham seu sputiam curat, & mirabiliter saepè paroxysmum sedat.

CATAPLASMA SCORBUTICUM,
contra tumores pedum.

C. *F*urfur. Siliginis bene triturat. h. S. Ferin. Hordei, Fabar. ana 3*iii.* Lupinorum, Lentium, ana 3*ii.* Saponis Venet. 3*ii.* Flor. Chamæmel. Malue arbor. ana 3*i.* Lithargyr. argent. Bol. Armen. rub. ana 3*ii.* Rad. Chime elect. Rhabarbar. ana 3*iii.* Fung. Sambucin. No. vii. Coq. in suc. Ebuli express. ad spissitudinem, vt f. Cataplasma.

Vires, & Vsus.

Hoc Cataplasma in Scorbuto ,vesperi calidum pedibus circumligetur,vt tumor totus eo regatur;atq; ita per totam noctem retineatur , alterâ nocte innouetur , rursusque imponatur , repetendo & continuando , vsque dum tumor subsideat;qui , ex huius cataplasmatis vso,& Dei auxilio , cessabit , & membra corroborabuntur.

CATAPLASMA DE CINERIBVS.

Cl. Iner.Hermodautylorum, Rad. Asphod. Stip. Fabar. Lig.Sambuc. Ficuum, Sarment.vitis, Ebull. ana q.v. Misc.& cum vino albo f.Lixiuim. **C**l. Huius Lixiuij lb iiiij. Panis cibar.nigri,q.s. Coq.ad spissitudinem;postea adde : Aceti vini acerimi,lb 8. Lap. Medicament 3ij. Pulu.Sem.Cymini,Bac.Lauri,Caryophyllor.ana 3 j. Et fiat, leniter coquendo , vt est artis, Cataplasma.

Vires , & Vsus.

In tumoribus hydropicis , facta euacuatione , extendatur super pannum lineum superimponatur, relinquaturque per aliquot horas , postquam deflatur,ponatur versùs genua,semper descendendo usque ad pedes.

CATAPLASMA DE NIDO HIRUNDINIS.

N Idi Hirundinis, No.j. *Albi Graci*, $\frac{3}{2}$ i. β . Rad.
Althaea. Lilior alb. ana $\frac{3}{2}$ j. *Caricar. ping. Da-*
Etylor. ana No, iij. coq. in aq. com. ad remanentiam
pultis; posteà adde: *Ol. Violarum.* $\frac{3}{2}$ iij. *Farin. Chame-*
mel. Fœnugrac. Sem. Lini, Tritici, ana $\frac{3}{2}$ vj. *Cerebri, Catii,*
 $\frac{3}{2}\beta$. *Pulu. Noctua comb. Hirund.* Comb ana $\frac{3}{2}$ ij. *Vitel.*
Onorum, No.j. Croci Orient. \exists j. Misce, & fiat l. a. Ca-
taplasma pro collo,

Vires, & Vsus.

IN Angina desperata collo tepidè saepius applice-
tur: Quia secretum est. Stercus autem caninum col-
ligatur à cane, Sole existente in Leone, & canis reclu-
datur & nutriatur ossibus vituli castrati & aliorum,
deturque aqua fontis non multa, & in primis tribus
diebus stercus abiiciatur & reliqua colligantur.

CATAPLASMA CONTRA SINGULTV M.

FErmenti, $\frac{3}{2}$ iij. *Bac. Junip. Rosar. rub. Menta criss.*
ana $\frac{3}{2}$ j. *Caryophyllorum, Nuc. Moschat. Macis,*
ana $\frac{3}{2}\beta$. *Aceti vini fortiss. q.s.* Fiat Cataplasma: cui im-
misce *Ol. Cymini & carui, ana* \exists β .

Vires, & Vsus.


Hoc maximè in singultu calidè Stomacho duobus linteis comprehensum, & sèpius applicatum valet. & est singulare experimentum.

PANNVS LINEVS CROCATVS.

REcipe crudum ex cannabe linteum, ablue quinque vel sexies in Spermate Ranarum in Martio collecto & filtrato, ut grana illa sive Oculi nigri inde separentur; idémque toties in umbra per se non in calore, sive luce Solari arescere sine. Postea recipe Aceti flor. Sambuci & Croci Or. sufficientem q. & fiat Tinctura, in qua illud ex cannabe confectum linteum coquatur, donec sublimem à croco imbibat colorē, tumque vñā refrigerescere sine. Postea exinde pannum illum crocatum, in umbra sicca, & ad usum reserua.

Vires, & Vsus.

IN Podagra & Erysipelite (præmissis tamen præmittendis) experimentum est: Loco enim affecto pannus ille impositus, prius tamen sapone Veneto inunctus, sistit dolores, & in cruciatibus arthriticis remedium plane diuinum est.



EPILOGVS.


 T sic tandem etiam , Lector benevole,
 hanc compositionum mearum Medico - Chemicarum nouam Editionem,
 multis auctam & locupletatam acces-
 sionibus, quas promiseram, multa etiam
 in recognoscendo , corrigendo , elimando , si quid
 mendo sum, aut minùs aptum v̄sibus publicis irrepse-
 rat adhibita diligentia, per D E I gratiam nunc abso-
 lui. Quæ sanè editio sic recognita, correcta, & elima-
 ta, et si talis, ut non titulo tenus , sed re ipsa Thesau-
 rum se probet & Armamentarium Medico - Chy-
 micum, quibusvis morbis & affectibus humani cor-
 poris propellendis efficacissimum ; non dubito ta-
 men, quin adbuc meos inueniam Hadriano- Masti-
 ges, modò hoc , modò illud canum instar , allatran-
 tes & arrodētes in illo opere, imò non tam in opere
 per se, quam operis producti auctore. Opus enim ip-
 sum quippe bonum per se , & à bonis reisque Medi-
 cæ callentissimis iampridem dilaudatum , cùm vitu-
 periis conuellere isti nequeant, Me subinde, Me, post
 D E V M, Operis auctorem calumniis proscindere ni-
 tuntur. Et hi sanè , quantum hactenus quidem de la-
 tratibus istis & rostionibus compertum nobis , non
 vnius sunt , sed diuersorum generum. Quidam
 eorum , cùm simile quid , nedum melius hactenus
 non præstiterint (præstare autem vel planè

noluerunt, inuidiâ forsan prohibente, si non ignauia, vel, quod virisimilius, nequiverunt) quod meum solius est, per Dei gratiam, aliorum etiam operis ascribunt mutuis, ne scilicet genuino Auctori sua maneat integra existimatio, & illa (quæ tamen nemini inuidet ipse, qui meretur) à bonis viris in templo famæ & bonæ mentis suspensa iampridem monumenta. Quæ proinde ut suo deturbent isti loco, vel ad minimum maculis aspergant suspicionum, conquisitis hinc inde variis missilibus, vanis tamen illis & inualidis, aggredi nituntur & impetere. Præcipuum, & quod palmarium putant, hoc est : Artem longam esse, vitam hominis breuem; ergo aiunt qui fieri potest, vt tot illa, per totam artem Medicam longissimâ experientiâ nitentem, diffusa experientia, singularia vnius sint hominis? Possem hîc, si vellem, prolixè commemorare, quid & quantum alijs, ante me cùm in hac, tum aliis facultatibus, suo quisque modo singulatiter, magna cum laude & admiratione præstiterint, idque annis suæ vitæ non usque adeò numerosis; sed missis iam illis; de meo tantum, quo defunctus hîc sum, labore loquar, per Dei gratiam felicissimo. Difficilem hunc, fateor, maximèque operosum sum expertus; sed tandem tamen, Deo aspirante, ita superabilem, vt quæ per illum ex gratiæ & naturæ lumini, magnis sumptibus inuenta, multis etiam & variis tam magnorū Principum, quam aliorum curationibus, ad annis vitæ meæ plurimis feliciter adhibita sunt & approbata, boni publici promouendi amore, in publicam emittere lumen non sim veritus. Quæ quidem ita publicata si mea solius esse negare adhuc pertulant inuidi, age, demonstrent tandem, à quibus & per quos illa alios

ad inuēta, per quos & à quibus aliis mihi communica. Sed hæc istorum demonstratio cùm ex voto pa- rum successura videatur, defectis succumbentibus iisdem alia cohors aliorum, prioribus etiam istis ne- quiorum succenturiati & opem ferre subsidiariam conatur, dum quicquid præstitū in hoc nostro opusculo, per se quidē nec illis ipsis illaudato, sua quippe semetipsū bonitate, vini instat vendibilis, commen- dante, spiritui adscribunt familiari. Rectè quidem illi, si per spiritum hunc primò & principaliter intel- ligerēt eum, qui omnia in omnibus operatur, à quo, & in quo, & per quem sunt omnia, in quo sumus, vi- nimus, & mouemur, Spiritū nempe diuinum & omni- potentem, omnibus bonis familiarem, de quo etiam Poëta Ethnicus, dona illius agnoscens ait.

*Est Deus in nobis. agitante calescimus illo,
Sedibus aethereis Spiritus ille venit.*

Cui soli etiam, vt pote datori & motori terum om- nium, quicquid hīc boni est, vnicè acceptum refeto, idémque, vt semper sit & maneat quàm maximè familiaris, clemens & propitius, quotidianis eum precibus oro: Si deinde etiam, respectu nimirum secundario & subordinato, nomine spiritus illius familiaris, vel eum subnotarent, qui spiritus illius omnipotentis munere mihi datus & conatus, adeoque ad capessendum hanc laborem & produ- cendum effectum, ceu causa ministra & instrumen- talis, à principe motus & instructus, vis nimirum & genius mentis, arte, vso, & experientiā informatus, illustratus, confirmatus: quo sanè Spiritu nisi æquè familiari, à nullis vñquam vitæ meæ actionibus

dictis & cogitatis separabili, uterque quotidie, patim
utique discriminis inter me foret, & brutum animal,
imò trūcum & stipitem. Verūm enim verò cum in-
diciis pateat nō obscuris, quem & qualcm isti spiri-
tum, mihi familiarem & oīnnia suggestentem, hīc
indigitent, eum videlicet, qui ministeriis hominum
temeriorum, suggestiones eius clancularias impiè
desiderantium, quandoque se mancipans, iam Cy-
stallis, iam annulis, iam aliis carcerebus includi se ad
tempus, emi & vendi, mitti & remitti se patitur,
summo possidentium tam animæ, quām corporis sæ-
pè periculo: meritò equidem, D E I ipsius cordium
scrutatoris, & innocuae culpationum istarum impia-
rum conscientiæ meæ testimonio fretus, tradu-
ctores hosce meos & calumniatores, dona D E I
diuino munere mihi concessa, nec aliter, quām
in D E I gloriam & hominum salutem evidentē
vsurpata, Cacodæmoni tribuentes, non sine horren-
do blasphemiae crimen, meritò, inquam hosce im-
pios ipse C H R I S T Y S noster Pharisæos, proge-
niem illam viperatum, opera diuina Beelzebub ad-
scribentium, qui tamen, utpote malus ipse, & mali
omnis author, non nisi mala operatur, & si quid
apparenter sub specie boni operari videtur, non nisi
in perniciem hominis dirigere meditatur. Cui proin-
de pessimo Dæmoni & Satanæ, qui dona illa, in
hominum salutem diuinitūs concessa, odio tri-
buunt Pharisaiço, ut idem cum Authore illo suo
nomen, eundem titulum merentur Sathanicum &
Diabolicum, sic dignam etiam isto tam negando
crimine pœnam, nisi resipiscant serio, suo tempore
non effugient. Præter hos denique illorum etiam

(Cato)

(Catonum, dicam, an Catapancritonum;) proternitatem & effrontem audaciam experior, qui pro more suo & caninâ impudentiâ, quâ nil non allatrant, impetunt, arrodunt, nil nisi propria magnificiunt, cetera omnia, etiam artes & scientias liberaliores, quantumvis labello ipsis primo vix degustatas, cum suis & auctoribus & cultoribus alto superciliosus aspernatur, nec risu tantum & sannis excipiunt, sed probris insuper scurrilibus, vanitates, nugamenta, stercora proclaimâdo, prosequuntur. Eadem dubio procul etiamnū temeritate, eodem ausu Memet & Mea sibi artipient perstringenda; immemores interim miselli illisocij, insulti & semicocti Medicastri, imò, si titulo eos cōuenientiore appellitem, Asini Cumanni, quām sit ipsis tam rei Medicæ, quam aliarum artium & scientiarum curta supellex. Verum, quod proverbio dicitur, *Quo quis indoctor, eò impudentior;* idem nostris hisce Zoilis & Aristarchis, si DIS placet, acutissimis visuuerit. Propriâ virtute & famâ cùm nequeunt inclarescere, aliâ rem viâ aggredientes, virtati & famæ aliorum calumniis detrahendo, se verò & sua magnificè actitâdo, apud ignaros p̄fertim & simpliciores, laudem sibi & gloriam auceptantur, proverbij memores, *ἐγένον μωμεῖται οὐ μητίσας.* Sed ô miseram illam laudem, vanam & inanem gloriolam: quæ, si deueniendum ad rem, & in illa, de qua tam profusè & plus quām Thrasonicè gloriantur, saltandum Rhodo, planè euanescit, adeoque fortunam Icari, cuius temeritatem arroganter æmulata, pari cum dedecore subit & experitur, vt locum inueniat illud Horatianum, *Risum teneatis amici.* Quo sannè ex casu ignominioso quem sibi morbum attrahit (visa loquor & nota) affectata illa gloria, nullis vñ-

quam seu decoctis seu recoctis suis , nedum sigillis, amuletis , characteribus , superstitionibus , incantationibus, ritibus, ceremoniis, figuris, fabulis caballisticis, curis magicis , aliisque mille vanitatibus (quibus tamē ut alius mirè sibi placet , sic aliis etiam sub nomine secretioris Medicinæ non tardò imponit) curabilem deprehendit. Sed de isthae Censorum familia Thrasonica , se tantum & sua admirantium , alia verò aliorum opera qualiacumque sint etiam , pro sua quam superciliosè sibi arrogant , authoritate & licentia, nigro carbone notantium , quid ego multis: Sorices suo se produnt indicio: Sic nostri illi Censors temerario & insipido iudicio : Quo & ipso nil aliud præmij loco merentur; quām quod Midas olim cùm de phœbo indicasset, de quo vetus illud ; Auri-
culas asini Mida Rex haber : Quod uberiū sic expli-
cat Ouidius lib. 11. Metam. fab. 4.

*Nec Delius aures
Humanam patitur stolidas retinere figuram,
Sed trahit in spatum, villisque albentibus implet,
Instabilèisque illas facit, & dat posse moueri.
Catera sunt hominis, partem damnatur in unam,
Induimusque aures tardè gradientis aselli.*

Et hoc sanè non inuidendum ipsis præmium, nostri sibi habeant Midæ, eodemque præ aliis conspi- cui soli sibi placeant , suo voto viuant , suo sensu abundant , solique ea scire nosse & posse , quæ homines demitentur , sibi persuadeant. Ego interim eo quod concessum mihi talento , Reipublicæ inferire Medicæ, tuisque, Lector candide , commodis promouendis oleum & operam impendere non desistam. Quo nomine etiam amicorum meorum , in d

Principum , & Magnatū hortatibus obsequi malui,
 tam in hoc quām priore opere publicando,quā cen-
 suras latrantium Zoilorum caninas vereri. Ad praxin
 quidem meam tantūm collegeram hæc primitūs , vt
 promptuarij instar quotidiani , vbi cumque agerem,
 tum domi,tum peregrè, semper ad manus haberem,
 de publicatione eorundem nil tum sollicitus; sed in-
 instantium apud me & editionem suadentium Germaniæ
 fere totius Medicorum primiorum authoritas
 præualuit tandem,vt mentem mutarem, & quæ pri-
 uatis solum vīsibus meis erant collecta , in publicum
 prodire paterer , memor hac etiam in parte me non
 mihi solum, sed aliis etiam, qui mea indigent opera,
 natum. His talibus igitur non verò Aristarchis illis
 μονοσόφοις καὶ μαροσόφοις nil nisi propria admicantibus
 (quotum ego iudicia , cùm ipsi vel fundamentorum
 Medicorum adhuc ignari , vel nativo quodam vitio
 præoccupati,vel etiam ex tonstrina nuper aut equili,
 illotis manibus pedibūsque ad hæc nostra proruētes,
 ea partim virulenta , partim imperfecta , inutilia &
 superuacanea esse, præcipitanter iudicent, nec tamen
 his ingeniosiora, præstantiora, & tutiora in medium
 hactenus afferant, nil vtique moror) Mea hæc libens
 cōmunicare , nihilque inuidiosè occultare volui, eo
 fine , vt ad D e i gloriam, & proximi vtilitatem ille,
 cui placent , vratatur , vtque huc tanquam ad asylum
 confugiat, si quis in periculo sanitatis & vitæ consti-
 tutus opē desideret, imò vt ex hoc, tanquam instru-
 ctissimo armamentario , contra quosvis morbos &
 affectus arma salutaria,arma remediaria depromat,
 quorum usum varium & multiplicem vt locuple-
 tissimè suppeditat , ita evidentissimè vtentibus ap-
 probat. Id quod Medici fundamentales & Dogma-

tici, omnésque saniores Practici, qui illorum non fastidiunt usum, pleno ore fatebuntur. Experimini, qui vultis, sat h̄ic pro encomiis ipse euentus. Quod si omnibus tamen placere & satisfacere h̄ec nequeant, sat reor esse, si bonis & peritis.

Et h̄ec, Lector sincere, de Thesauro & armamentario nostro Medico Chymico, non sine plurimo labore & sudore producto, Epilogi loco dicta sufficiant. Quo quidem, promissis illis in edito iam antè Thesauro accessionibus nō paucis nunc locupletato, tantisper utare, fruare, donec, si per fata licuerit, alia etiam, fortassis longè secretiora, non minus proprij mei ingenij inuenta, suo olim tempore in lucem, & ad totius Reipublicæ Medicæ emolumentum semperitnum subsequentur. Interim bene vale, patitèrque mihi cresce & faue.

THE SAVRI ET ARMAMENTARII
MEDICO-CHYMICI APPENDIX
Philosophico-poëtica, videlicet;

TESTAMENTVM HADRIANEVM.

QVO SVAM

De AVREO Philosophorum LAPIDE senten-
tiam, adeoque ultimæ voluntatis suæ dispo-
sitionem, Sapientiæ & doctrinæ filiis
reuelat Author.





MAGNI HERMETIS TRISMEGISTI,

Fieicommisariis & discipulis, gratæque
& memori Posteritati.

ALII de aliis, quibus discessuri, manentium augeant facultates, s^ep^e opiniones sua elucubrent, legant annua, bimac, trimac, grauantes fideicommissis, quartis, & restitutionibus, quos iam beâsse visifuerere. Quotusquisque non etiam ex prudenterissimis in communi illâ hallucinandi materia, vitium passus à semetipso: quorum opes & id^eas postmodum aut orcinalis enertit, aut mora atterit atque differt. Nos hîc vobis non Cretense aliquid Dædali, Tantali fugacia poma, hortosve pensiles adumbramus, & fingimus Semiramidis, sed Colchidis ultimum deferimus honorem, & Saturnina monstramus regna, horas Dearum recensentes beatas ratasque. Professi ingenuè in sulphure, sale, & sole naturæ esse

omnia, & quasi filo Ariadnes Theseum deducimus, muliebre & abiectū solutionis & coagulationis officium: quomodo bis, ex uno fiant duo, hē rursus uniantur & in orbem redeant: Fermentū denique & Mulciberi in digestione usum, Machique audaciam canimus & recommendamus: Neque hic vobis Mantica opus coniecturis. F. Vasquij, Success. progress. vel pretani interpretet. ultim. volunt. Planiūs quām Maiestas rei patitur, Archao recluso, immateriale materiandā pandimus materiam, fractōque cortice nucleus denudamus: Lulliani Testamenti non imitatores sed interpretes. Mactamini igitur animis, vōsque metipso dignos ostendite, qui tanti Thesauri non ignobiles heredes effuiamini, quod dum siet, quando amicam gratām quenatur & radicalem Aphrodisie Martisque sociastis in balneo suo suauitionem, quo & crescere & multiplicari poteritis. Valete posthumi & Hadriani fideicommisso fruamini.



A D

ILLVSTREM ET GENEROSVM
Comitem ac Dominum.

DN. GEORGIVM
LVDOVICVM, COMITEM
A SCVVARTZEMBERGK , DYNASTEN
in Hohenlandsbergk , & Maurauv , &c.

*S. Cæs. Mai. Consiliarium , Camerarium , & supremum
Aula Mareschallum, Dominum suum
clementissimum.*


Vm memor illorum, quæ me, Gene-
rose Dynasta,
Concessum illustres postquam, phœ-
bo auspice, vultus
Nōsse tuos, vbi magnanimus decum.
beret Heros

Tillyus, igniuomo traiectus crura metallo;
Immò tuas etiam peteret cùm postea fibras
Mors Sicelice minax, fatalibus obvia plagis
Atque Illi atque Tibi; nostræ depulsa per Artis
Vim tamen, à sacra benedictam Numinis aura:
Quæ tum, quæ benefacta , meas quæ Gratia Musas
Concomitata? nouimque noui gratatus vt inde
Noster Apollo sibi tanti Fauoris honorem?

Hac memori ceu mente sedent , meritisque subinde
 Fas ubi, grata mihi sermonibus ora resoluunt:
 Sic prodire data, quidni iam longius ansa
 Illa eadem patiar, doctumque meare per orbem?
 Magnum illi decus, Excelsos habuisse suorum
 Cultores studiorum Animos. **Quis** clarior Heros
 Doctrinā, **Hæc** etiam naturæ quæ abdita pædit,
 Quæ Chymicas scrutatur opes lapidemq; magistrū?
 Hunc ego (Philosopho quid enim pretiosius?) almae
 Dum sophies proli Testamentalibus istis
 Offero descriptum foliis, quo dignius edam
 Hoc nisi præsidio, tua quod Comes inclyte, virtus,
 Phœbigenis bene nota vritis, merito sibi iure
 Vendicat, exemplique tua illa scientia rari?
 Ergo his quod titulis debetur, id accipe clemens,
 Accipe, & illustris clypeo defende Fauoris.
O! Generose Comes, nostris memorande Camœnis,
 Dum mentem his, vocem dum plectra mouebit
 Apollo.


Illustr. Generos. T. Addictissimus

HADRIANVS A MYNSICHT.

Comitis Palat. Med. V. Doct. P. Lant
 Cæs. &c.

AVREV M SECVLVM
REDIVIVVM.

Vasini, inneni, purgani sapientia, atque
Coniunxi, maturavi, Tinctura secuta est
Aurea, qua mundi centrum nunc dicitur: Inde
Tot sensus, tot scripta virum, variaeque figuræ.
Omnibus ingenuè fateor, Medicina metallis
Infirmisque simul. Punctum diuinum ortum.





TESTAMENTVM HADRIANEVM DE AVREO PHILOSO- PHORVM LAPIDE.

THESAVRVM tibi, Lector, habes, quem numerne dextro
 Curis inuentum sumptuque ingentibus usu,
 Si placet esse tuum, inuidus annuit ille,
 Ille Dei dono nobis largitor Apollo.
 Ingenuis mea pando viris, quæ voce roganum
 Communi producta bono; quid ganniat ore
 Zoilus, insano corrondens quidlibet ausu,
 Hand ego sollicitus; Censori sufficit æquo,
 Qui sapit, hunc nostrum non displicuisse laborem.
 Carpere, quorumvis; laudata imitatier acta
 Pavorum est, finxit quos de meliore metallo
 Iupiter, & curuum iussit discernere recto.
 His mea iudicibus subiecta hæc omnia, quæque, his
 Alta magis Deus Autiflui mysteria Fontis
 Nôisse dedit, naturæ aditus reserando latentes.
 Quos penetrare cui licitum (Diuæ vnius vni
 Sed licitum Sophies Soboli, licet auspice certo,
 Auspice supremi diuino munere patris)
 Hanc radiante beat felix sapientia vultu.
 Huic assurgit honos, hunc diuite copia cornu

Regificas superare facit quām vberrima gazas:
 Prodidit ante annos hæc ficto nomine paucos
 Ille mei interpres genij genuinus, in auras
AVREA producens **R E D I V I V I** tempore **S A C L I,**
 Ille inquā, **H E N R I C V S** verso **M A D A T H A N V S** amictus,
 Quem se dum captans ventosæ encomia laudis
 Nescio quis vana mentitur fronte Batillus,
 Ecce rapi indignum iustè indignatus honorem
 Prouidus ipse suo, spem præter, Apollo clienti,
 Detecto Authori sua nomine reddidit, istis
 Ne deīn se iactet fallax cornicula plumis.
 His adeò illa mei foliis contenta libelli
 Clariùs ingrato mysteria pandere mundo
 Propositi haud nostri fuit hastenūs; vnio poreis
 Nec debetur enim, canibus nec sacra prophanis:
 Patri orbis tamen eximiae, natisque sophorum
 Ingenuis concessa mihi inuidisse talenta
 Ne videar, soli tantūm, nec natus & illis:
 Ea tibi, progenies cœli, quæ Nuncius olim
 Rettulit ille meus, perigrina veste reuinctus,
 Ipse ego, detracto (superi quod velle videntur)
 Schemate, cuncta lubens præsenti publico dextra
 Publico sed tabulis Testametalibus, illâ,
 Quâ pat est, formâ solemini. Tu omnibus, Hæres
 Quæ lego monumenta mei tibi pectoris, almi
 Numinis in laudem, ceu fas, mente vtere grata.

Ergo sua vt constet perfectio Testamento,
 Quæ testor, mecum confirmant ritè vocati
 Septem, affigentes finacula Hermetica Testes,
 Saturnus senior, Phœbus, Cyllenius ales,
 Iupiter ille bonus, Mauors, Dea Cypria, Luna,
 Additus his cūctorum Hermes pater ille Sophorum
 Scriba requisitus, conceptis omnia verbis

478 TESTAMENTVM

Connotat, & fida custos afferuat in arca.
His verò haudquaquam fas est absentibus vlli
Pro libitu fractis conclusa recludere signis.
Haud est ; sed cunctis totum præsentibus illis
Ceu debet institui, sic fas absoluier actum.
Irrita sunt etenim , sunt cassa vigore ; vel vnus
Hoc Testamento si desit Testis aperto.
Quanta sed hinc lateat , quām fundo diuite gaza,
Quæ legata tuis committitur vībus, Hæres,
Ipsa , resignatis Testamentalibus hisce ,
Solenni patefacta modo contenta docebunt.
Illiū interea, dum clausum Hermetica seruant
Scrinia, secreto solis sed habenda sub vī
Vobis , ô Diuæ Sophies veneranda propago,
Dij quibus illustres arcano lumine mentes
Largiti , arcanae veri penetralibus aptas.
Vestro hæc Nostra bono prostant ; vulgaribus illis
Ignota ingenii, nec prodita ; quamlibet ausu.
Sæpè atrepta sibi temeraria lingua præteruo
Delambens, tali censuram eructet ab ore,
Quali, Pana inter cùm quondam & Apollina iudex
Ridendas asini meritus Mida Regulus aures.
Scilicet iste, suis nisi respondentia factis,
Et cerebro cognata suo, nihil approbat vñquam :
Grex hominum arcanae indigni talibus , almi
Numinis indultu , precibus quæ industria multis
Obtinet , ingenti non delassata labore,
Fracta nec inuidiae telis, nec morsibus hydræ.
O mihi cum varia luctanti sæpè Chimæra,
Dum me Diuæ suam deducit Pallas ad arcem,
Quot liuor technas, quas dira calumnia fraudes
Obiicit ! à cœptis retractet ut improba sacriss.
Vincit amor veri tamen, Scientia vincit,

O mihi præ innumeris electa Scientia nummis,
 Et cur non ? cunctis cùm sit præstantior, vlla
 Quos vñquam tenuit Rex vel ditissimus arca.
 Magnæ olim Salomonis opes opulentia Croësi
 Magna fuit, magnos auri possedit aceruos
 Semiuuit Assyria Rex Sardanapalus in aula,
 Magnos magni alij Reges tenuere Duceſque
 Thesauros; tantum sed præstat hic omnibus vñus,
 Stagnanti quantum scaturigo viua paludi.

Hæc ergo Auriflui quisquis tibi flumina Fontis
 Ebullire cupis, sacrosque haurire perennis
 Ambrosiaæ latices, missio, cui stultus inhæret,
 Viscere naturæ vegetabilis, aut animalis,
 Missa multiplici variarum indagine rerum,
 Quæ dum naturis incumbit vana remotis,
 Séque ipsamque artem nigris obnubilat vmbbris;
 Nuda hæc nostra tene: Mineraleſ excute venas,
 Erue, quæ gremio tibi fert natura propinquo.
 Hic illam inuenies, quæ nostri est vnicâ tantum
 Materies lapidis, tantorum prima bonorum
 (Aspectu quamvis externo viliſ) origo.
 Hic fons ille sacer, Lympha hæc benedicta sophorū,
 Mercuriale decus, Flos auri fertilis, vñus
 Nobilium Thalamus sponsorum, & nobile ſemen.
 Sic rerum vna fuit, quas condidit alma I E H O V A
 Dextera materies, vnum chaos, omnibus vnum
 Principium, vnde Dei virtute exire supremi
 Iuſſæ res omnes, totus quas continent orbis.
 Noster & à simili massa lapis exiit vna,
 Massa compacta, confusa, quatuor illa
 Qua contenta latent naturæ elementa creatæ
 Semina, materna tandem quâ nascitur alio
 Nobilis ille almæ naturæ partus & artis.

Vna eadem ut lapidis nostri, sic mater & ipsa
 Prima metallorum, quæ sciri cumque necesse est,
 Formarum ipsa capax, species quævis visitur omnis
 Eductis quotquot gremio telluris ab imo
 Ille Planetarum septenus præsidet ordo.
 Ecce sed has omnes, his fortior omnibus vnuſ,
 Si qua metallorum formis soluenda per artem
 Congenitis, primæque suæ reddenda subinde
 Materiæ, virtute regit Lapis ille magister,
 Perfectam imperfecta jubens assumere formam.
 Vnus id ille potest, non vlli imitabile rerum
 Quæ subiecta polis, vni ceu propria virtus
 Magnetj ferrum trahere, aut se iungere ferro.
 Hinc Medicō perfectus honos, hoc pendet ab vno
 Clave magisterium, nostri diadema theatri,
 Claros Artifici pariens Ars celsa triumphos!
 Hos igitur quicumque cupis, contentus inhære
 Materiæ, quam dixi, vni, nil ista moratus,
 Quæ variis descripta libris tibi plurimus offert
 Philosophus, varias perquirens materiarum
 Cisternas steriles, veroque à Fonte remotas.
 Vna est, vna manet secreti ianua nostri:
 Quære hanc, inuenies quærendo ritè, quod optas.
 Qualis at hæc, inquis, quibus inuenienda sub astris
 Materia, & quonam signanda est nomine tandem;
 Esse metallorum, iam dictum est antea, matrem,
 Cum minetis quæcumque suis terra exhibet usquam.
 Concipit hæc, nutrit, minerali enititur aluo,
 Denique maturum fecere ubi tempora partum.
 Addo, quod ipsa hominum generet, generata subinde
 Nutriat & firmis sustentet corpora membris,
 Hermaphrodita potens, sub corpore scilicet vno
 Fœmina masque ferens bissexas semine virces.

Astra huic effigiem, vires elementa ministrant,
 Déque suo reliquam fingit vis terrea formam.
 Non hæc Hispano sub cœlo, aut montibus Indis;
 Non Italo quærenda solo, Libycisque sub astris;
 Nostra profertur, Nostra tellure videtur
 Quotidiè, res communi communis in usu,
 Sæpe & per vicos puerili exercita: lusu,
 Res perui æstimij, vim quippe ignota latentem,
 Noscere quam paucis concessum munere Diuūm.
 Et meritò: Manibus quod enim romphæa furentū,
 Nobilèque immani quod cornu Rhinoceroti:
 Hoc ea præstet idem, quantumuis optima per se,
 Vesani insanum si vulgi proster ad usum:
 Pejor tantò etiam turbis toto orbe ciendis,
 Imaque suptemis miscendo & sacra prophanis,
 Quantò nobilio rebus res unica cunctis.
 Sed quidnam hæc tandem Dicam. substantia salsa est.
 Est aqua sicca, est spiritibus dilecta aqua cunctis,
 Ignitum est oleum, vi non combustile sœua
 Vulcani, irato queincunque ore euomat ignem,
 Est reserans conclusa, sibi & conformia reddens
 Omnia, naturæ Clavis miranda latentis.
 Cruda hæc sese offert facie, membrisque videndam
 Impuris, cum prima suo procedit ab ortu:
 Vires ipsa tamen tali edit corpore tales;
 Corruptum emendat ventrem, læsa ilia sanat,
 Puram restituit, pulsa putredine carnem,
 Omnem inimica fugat malegratam nitibus auram:
 Communis Medicina omni, seu rebus abundet.
 Paupere siue inopem toleret sub culmine vitam.
 Hinc de se titulis auditur talibus ipsa:
 Sum Lapis, Imperii Regum moderamen, egenæ
 Solamen vitæ, parili quem diues egensque

Iure tenet, sum ludus ego puerilis, opusque
 Fœmineum, sæpè abiecta contemptior alga,
 Pes quam per luteos inuoluit stercore vicos;
 Me Regem ignoscit tamen, & mea pronus adorat
 Sceptra metallorum Synodi septemplicis ordo.

Hanc ergo Ignotam mundo, mersamque tenebris
 Hactenus, incultam, sterilem, & sine honore iacetem,
 Aspirante Deo, nostri illustrabit abunde
 Lux Testamenti, fructusque ostendet amœnos.
 Cuius ut indigitem proprium tibi denique nomen,
 Scito, quod antiqui facie sit filia vatis
 Calcantis, M I L V I simul orta rapacis in O R T V
 Ortu cuius ego, Chymica quoque natus in arte,
 Tempore quo mœchū capit cum coniuge Martem
 Mulciber ignipotens, Diis exhibuitque videndos.
 Tu si huius nostræ roseumque grauemque cruentem
 Virginis, humorumque potes si demere siccum
 Alitis & niueum, tibi regis parta corona est;
 Candida nam croceos circumfluit vnda vitellos.
 Sed quorsum? Exposuisse sat hinc, quæ nostra sit illa
 Materia, ingenuum quod nomen præferat, & quæ
 Inquirenda locis. Tu vana sophisnata deinceps
 Linque per anfractus te seduentia curuos,
 Herbarum omne genus fas missum, animalia linque,
 Corpora, dum lapide cura est tibi querere nostrum.
 Nil caro, nil sanguis, quæque excernuntur ab illis
 Menstrua, sperma, hominum genitalibus edita vasis,
 Stercoraque vrinæque dabunt: nil crinibus, ouis,
 Nilque secundinis, vitidiue inuenetis herba.
 Sementi fructus responderet scilicet; atque hinc
 Stercoreum inueniet, qui sterca seminat, agrum.
 Nec minus incassum sudabit, quisquis in Auro
 Quærit & argento. Sit purior illa necesse est,

Sit digesta magis vulgari materia Auro
 Argentóve,sua quæ vi penetrare metalla
 Posset,in Argentum mutans quæcunque vel Aurum,
 Nil opus ingreditur nostrum vulgare; Sophorum
 Solo ex Mercurio trahitur , quo tingimus,& quod
 Perficit imperfecta.Hoc est punctū,hoc mediū illud
 Naturæ, impuram à puro quod segregat hoc est,
 Cui,licet extracto nullis nullà arte metallis;
 Seu perfecta , vices admittere nesciat,sue
 Imperfecta fient (vitali quippe alimento
 Quæ cassa omnino & genitali semine vitæ,
 Nullum ex se similem sibi possunt gignere fœtum.
 Quid?quod & impuris sint plena illa omnia morbis
 Imperfecta,suæ mediorum hinc indiga curæ
 Ex alio,in propriis quæ virtus denegat absens)
 Vis vni tamen omnis inest,quamcunque metalla,
 Quam mineræ & natura tenet vegetabilis, immo &
 Qua superi pollent septem virtute Dynastæ,
 Praeualeat, humanos miraque operatur in artus.

En tibi materiam, Proles Phœbeja nostram
 Ætherei Lapidis,Tu dehinc,dum quæris eandem,
 Fac tibi sint viridis vestigia nota Leonis.
 Sed notâ ablataque tuis I o v a auspice,tandem
 Materia manibus, quid agendum, disce deinceps,
 Optatam ut liceat voti contingere metam.
 Cernere ab impuro purum sapientia prima est.
 Non nisi perpurgata probè crassisque soluta
 Materia à membris, ac sublimata decenter,
 Tingendi medium fiet , subtilia tantum
 Visceribus naturæ imis queis spiritus exit,
 Exserere hasce valent penetrando corpora vites.
 Perfecto hoc , ex purgata post elice prudens
 Materia contenta duo , Sal , Mercuriali

Nomine Philosophis insigne, oleique deinde
 Sub forma Sulphur rubicundum & pondere plenum
 In Sale cuncta latent arcana: hoc soluere quisquis
 Nouerit, arcani penetrabit in intima Templi,
 Hæc Aquila illa alba est rubeo cognata Leonis:
 Hæc sponsus Niveo & Rubeo pulcherrimus ore,
 Millenos inter multos lectissimus , auro
 Cui caput è puro

Scire sed ex vsu h̄ic , non totū Aquilæ illius Albæ
 Sumendum corpus ; sed corporei intima succi,
 Crystallos,inquam,niveo candore nitentes:
 Sic neque tota tibi Rubei capienda Leonis
 Membra; sed interior rubicundi sanguinis humor
 Purgatum impuro nimitem Sulphur ab omni.
 Præcipiens labor hic, pretiique industria magni,
 Quā nisi tu utaris bene,& interiora recludas
 Viscera,nil Sulphur,nec Sal tibi proderit vñquam.
 Ex sale Mercurius (Lac virginis illud,& illa
 Philosophæ Nix alba scholæ) procedat, hic vñus
 Ianitor est Sophiæ & totius clauiger artis.
 De Rubeo atque Albo hæc,quali elicienda labore,
 Sufficiant; sequitur, qua sint ratione deinceps
 Coniungenda,sacram quod perficiantur ad artem.

Auspiciis igitur diuinis quisquis eò usque
 Progressus , plenè ut purgatum cum sale sulphur
 Obtineat , porro coniungere pergit vtrumque
 Philosophum iuxta pondus,natura quod ipsa,
 Quantū opus est retinēs,digito velut indice mōstrat.
 Hinc ob signatis signaclo Hermetico iisdem
 Conueniente gradu moderatum adhibeto calorem
 Quali suppositis pallorum atida, incubat ouis
 Gallina,aut foetus materna crescit in alio.
 Vanus enim labor omnis erit, frustranea cura

Subiectum prudente manu n̄ rexeris ignem
 Sic thalamo iunctis clauso Niveâ Rubeoque
 Coniugibus, superum prece adora supplice Numen,
 Permixtum hoc opere ut videoas cum vxore maritū.
 Tempore & ecce breui mistis, spectabis in vnum
 Binis, Æthiopem nigrum & corui caput atrī.
 Hæc studio imprimis summo tibi seito cauendum,
 Ianua ne vitrei reseretur clausa cubicli,
 Perfectum induerint donec conclusa ruborem,
 Facta sui similem generare aptissima fœtum.
 Hinc dormitantis ne interpelletur amicæ
 Cœpta quies, priùs & tactum ne sentiat, ipsi
 Quām fuerit libitum, prohibet Rex ille sophorum.
 Illa inclusa suo, mox angustatāque vase,
 Mittere sudorem incipiunt, subtilia in altum
 Surgere, quóve magis rectore coquantur ab igne,
 Spirituum fit maius, eò fit fortius agmen.
 Hortus es. (illa eadem sapientia Regia cantat)
 Hortus conclusus. Fons obsignatus, amoeni
 Flos horti, Fontis scaturigo viua fluentis
 De Libano: Surge ô Aquilo, rûque insimul Auster,
 Surge, hortum perfla, roren̄t ut aromata, nostrum.
 Ecce mei vox dulcis adeſt venientis amici,
 Montibus ecce salit, subsultat collibus ille,
 Cappreoli similis venientis ab vberē matris,
 Mirus enim vitro iunctorum motus, in altum
 Iam surgunt, fundo iam mersa videntur in imo,
 Sæpè resoluuntur, coēunt sæpè, ipsaque
 Mortificant, vitam reuocantque subinde fugatam,
 Perfectum assumant donec putrefacta nigrorem:
 Primum opus hoc nostri lapidis (corrupti quippe
 Vnius alterius generatio) nascitur unde
 Coruinum caput, Ethiopum Rex caudāque nigra,

Eclipsin Sole & Luna subeuntibus atram.
 Nam simul ac ingressa fuit satis aucta nigredo,
 Illa picem exsuperans omnemque nigredo nigrorē,
 Materiæ facta est prægnatio vera, solutis
 Corporibus, nigram generante putredine terram,
 Principium (quod gaudet) operis. Nigra scilicet illa
 Hæc est, sed multum formosa puella, sine alis
 Est volitans Niger ille Albus (Nigredine namq; hac
 Occulta Albedo latet purissima) coruus:
 Vix aliud grauius, sed nec præstantius vllum est
 Naturæ genitricis opus. Tibi sit modò cutæ
 Fœmineæ flos ille comæ, pennæque medulla
 Coruinæ, nimio ne comburantur ab igne.

Sic consummata Nigredine, fortior vno
 Mulciber esto gradu, viridis successerit Atro
 Dum color, & viridi pauonis cauda colori,
 Illa omnes referens, sunt quotquot in orbe colores:
 Albedo hos sequitur, Vulcani tertio adacti
 Viribus elicienda, gradusque subinde per omnes
 Igne regenda, suam dum sublimetur ad ακμων;
 Non quævis etenim, sed perfectissima tingit
 Albedo, & radiis tinctum Lunaribus æquat,
 Perfectum naturæ Ovum parientis, ab igne
 Præstans illæsum constanti albore metallum.

Succedit tandem conclusa albore Rubedo,
 Cunctorum Lapidis nostri vltimus ille colorum.
 Suscepti colophon & mera optata laboris,
 Si iusto directamodo Vulcania flamma
 Diuinum pertexat opus feliciter. Ergo
 Philosophum prudēs perge hic moderarier ignem,
 Perge angere gradu, subiecta operosus arena,
 Perge, citrum donc videas flauescere fructu.
 Tum porr̄d prudente tibi ratione regendus

Mulciber ille tuus: Rubeo pulcherrima vultu
 Dum se, labe carens omni, Regina videndam
 Offerat, auroræ similis, cœloque micanti:
 Nec tamen hanc exire suo patiare cubili,
 Cuius per nitidas tibi conspicienda fenestras,
 Perfectum inderit nisi cum Rubicunda ruborem.
 Interè nimio ne vitrificatus ab igne
 Spem Lapis exusta fallat virtute, Cauendum,
 Iustis decoctum gradibus ceu promouet ignis;
 Sic opus immodico totum destruxerit æstu.

Hinc tandem, Ductore Deo, prodibit in auras
C O N F E C T U S L A P I S, omnigenæ Rex ille medelæ
 Inuictis Panacea potens virtutibus, vna
Qua non est toto Medicina salubrior orbe,
 Pneumatica partes penetrans vi corporis omnes,
 Sumpta vel vnius saltem sub pondere grani.
 Hæc ceu fumus apes, prauos ita corpore pellit
 Humores, morborum abigit genus omne, malique
 Radice euulsâ penitus, meliora, reponit:
 Immò aquilæ in morem renouat seruatque virentem
 Flore iuuentutem, casuque perire maligno
 Non sinit, ætatem nisi pleno clauserit ævo
 Præfixa illa homini supremo à Numine meta.
 (Mors communis enim, nec declinabilis ulli
 Denique, mortali quisquis de semine cetus)
 Hoc primæuus Adam, prisca hoc medicamine Patres
 Longæuam sani duxere in sæcula vitam.
 Hoc sapientum ætas priscorum floruit, ipso hoc
 Æternum meruit penu cum diuite nomen.
 Nullū huic quantumvis morbi incurabile monstru,
 Dirus siue hydrops fuerit, scabiæsve leprosa.
 Siue Podagra pedum tortrix, manuïnve chiragra,
 Et quæ plura aliis sunt desperata medelis

Tormenta illa hominum, mors viua cadaueris illa
 Viui & spirantis; nullum insuperabile nostro
 Stat Lapii, invicto cuncta expugnantur ab vno.
 Illa aliorum etiam quos tempore pharmaca longo
 Vix curant, paucis hic ægros roborat horis.
 O donum Medicina ingens cui quicquid in orbe est,
 Nil vsu tantum meret excellente trophæum!

Sed sua ne imputis etiam incorrecta metallis
 Permaneat scabies leprosa, exuta sed omni
 Naturæ vitio, summo afficiantur honore:
 Pergendum ulterius Lapidisque operatio nostri
 Multiplicanda, nouas acquirat ut entheæ vites.
 Confectum ergo suæ Lapidem rursùm infere Matri,
 Quâ natus, salibus duplicato nempe duobus
 Mercuriali vtero. Fontinæ illi benedictæ,
 Iustoque insertum sub pondere Philosophorum
 Concludat repetita noui chrystallina cœli
 Ianua, Spagyrico scitè obsignanda sigillo.
 Sic Matri insertum, sic pellucente receptu
 Conclavi, calefacta noua balnea prunis
 Denuò ritè coquant, dum per genus omne colorum
 Ordine materies deducta (id mense vel vno
 Absolues, denis quod vix perficeris antè)
 Ex binis vnum progignat denuò corpus.
 Huius èd fuerit virtus diuinior omni
 Purgando impuro, tingendis atque metallis
 Philosopho recoquatur idem quò sapius igne,
 Quem si cui liceat tories iterare laborem,
 Suppeditante Deo longæuæ secula vitæ,
 Impurum omne orbis vel granum tinxerit vnum,
 Purius ut puro splendescat protinus auro.
 Fermentum superest, Tincturam illi ultima nostram
 Particula ingrediens, penetrandi impura metalli

Certa viam indigitans fixato Adriadna tenore,
Liber ut impuro labyrinthi carcere Theseus
Folgentum Regis mereatur ferre coronam.
Hæc ratione igitur fit Fermentatio tali;
Purgati sublimè auri tenuissima fiat
Lamina, qnam Lapii thalamo Volcanus in uno
Leniter associet, post austro fortior igne
Tres coitum noctes totidemque liquefientia cogat
Continuare dies: Sic spiritualibus Aurum
Dotibus ornatum subtili cuncta vigore,
Obvia quæ fuerint impura metalla, penetrat.
Nil operatur enim Lapis, & nil tinxit unquam.
Conncto fuerit nisi fermentatus ab Auro.
Consimili gaudet sibi, quo benè consociato,
Ingreditur corpus Tinctura, suisque solutum
Sordibus impuram puro producit amictu.
Sic fermentati Lapidis, sic ritè parati
Divinum hunc tandem tingendi inuenieris usum;
Vna in millenas sumatur portio partes;
Immò vel innumeras, prout multiplicata coquendo
Tinctura, ignitis fluxu miscenda metallis;
Partus & ecce nouus pretioso nobilis Auro!
Affectu unum aliud comprehendit quippe lubenti
Corpus, dissimili natum quantumlibet orru.
Alterum in alterius transit, virtute coactum,
Naturam, hinc simile à simili natum exit in orbem.
Hoc Fermenti igitur bene qui medio vtitur, omnis
Huic detecta paret Fixatio, ea unica, qua non
Res omnes inter subtilior vlla creatas: (MVNDI,
Hoc GRANVM FUNDI est, CENTRVM nobile
Huius qui factus compos, grato ore I E H O V A M
Landibus extollat, tanti qui muneris author,
Paupertas quod dira fugit, quod morbus, & atra

490 TESTAMENTVM
Tristitia; vnde fluit largis sapientia riuis.
Tantum nempe bonum est Tinctura hæc nostra per
omnem.

Cui paribus nihil æquipares virtutibus, orbem.
Aureus hic imber Iouis est: hic spiritus ille,
Conseruaticem mundi quo condidit arcam
Noah vitisator: quo Templum & fulgida Templi
Vasa dedit Salomon toto celeberrima mundo.
Hic est, quo Templi protypon construxerat ante
Moses, & multo radianter erexerat auro.
Hic est, collapsam patriæ quos restituit rem.
Firmauitque suis renouatam legibus Esdras.
Hic est, spiritibus qui præualet omnibus unus
Cunctarum quotquot gignuntur viscere rerum,
Fortunæ dator illæ bonæ, virtutis, honoris,
Pauperie penitus destructa & mole malorum,
Omnia cum dulci largitor cætera pace.
Utque ad vota bonis bona dat quæcumque, paratum
Et decus, & longæ felicia tempora vitæ;
Sic prauo à prauis si contemeretur abusu,
Æterno ingratos cruciandos deuouet Orco.

His conclusa metris Lapidis mysteria sacri,
Candide lector, habe, Testamentumq; Hadrianum;
Quod cuius cœptum conscribi nomine, sancto
Nomine nempe Dei, clausum hoc solemniter esto.
Huic, cœli superos qui Rex altissimus orbes,
Quicquid & his tectum, moderamine dirigit almo,
Huic Artis largitori tam nobilis, & quæ
Gens hominum bonacunq; tenet, louæ omnipotenti
Sit laus, sit cunctis sacerdorum gloria sæclis.

F I N I S.

Vni Deo & Trino gloria.



INDEX I. SECTIONVM IN QVAS HOC ARMA- MENTARIUM DIVIDITVR.

Sectio I.	D E Medicamentis Chymicis selectis, & aliis pretiosis, &c.	pag. 1
Sect. II.	D E tinctoris liquidis.	48
Sect. III.	D E Extractis.	62
Sect. IV.	D E Preparatis.	93
Sect. V.	D E Speciebus & Pulueribus.	99
Sect. VI.	D E Catapotiis, seu Pilulis.	132
Sect. VII.	D E Rotulis.	150
Sect. VIII.	D E Morsulis.	162
Sect. IX.	D E Trochiscis,	169
Sect. X.	D E Suffimentis.	177
Sect. XI.	D E Salibus Compositis.	185
Sect. XII.	D E Marmeladis.	193
Sect. XIII.	D E Confectionibus & electuariis.	203
Sect. XIV.	D E Confectionibus Catharticis.	222.
Sect. XV.	D E Lohoch, seu Eclegmatiis.	234
Sect. XVI.	D E Syrupis.	238
Sect. XVII.	D E Elixiribus.	250

INDEX.

Sect. XVIII.	<i>De spiritibus vini compositis.</i>	255
Sect. XIX.	<i>De Aquis destillatis compositis</i>	264
Sect. XX.	<i>De liquoribus mixtis.</i>	296
Sect. XXI.	<i>De Emulsionibus.</i>	310
Sect. XXII.	<i>De Claretis, seu Vinis medicatis.</i>	314
Sect. XXIII.	<i>De Acetis medicatis compositis.</i>	324
Sect. XXIV.	<i>De Epithematis.</i>	334
Sect. XXV.	<i>De Decoctis.</i>	337
Sect. XXVI.	<i>De Gargarismis.</i>	357
Sect. XXVII.	<i>De Lixiuis.</i>	363
Sect. XXVIII.	<i>De Balneis.</i>	367
Sect. XXIX.	<i>De Vesicatoriis.</i>	373
Sect. XXX.	<i>De Pessis.</i>	375
Sect. XXXI.	<i>De Suppositoriis</i>	378
Sect. XXXII.	<i>De Enematis.</i>	381
Sect. XXXIII.	<i>De Oleis compositis.</i>	403
Sect. XXXIV.	<i>De Balsamis & Odoriferis.</i>	410
Sect. XXXV.	<i>De Vnguentis.</i>	425
Sect. XXXVI.	<i>De Emplastris.</i>	439
Sect. XXXVII.	<i>De Cataplasmatiſ</i>	456

INDEX II.

COMPOSITIONVM OMNIUM IN HOC OPERE DESCRIPTARVM

A

A	<i>Cetum Aromaticum odoratum.</i>	324
	<i>Bezoarticum.</i>	328
	<i>Diaphoreticum.</i>	328

INDEX.

<i>Hystericum.</i>	329
<i>Mithridaticum.</i>	325
<i>Myrrbatum.</i>	327
<i>Rhizoticum.</i>	327
<i>Theriacale.</i>	325
<i>Vomitorium destillatum.</i>	330
<i>Zedoarticum.</i>	326
<i>Alumen tinctum.</i>	34
<i>Aluminis plumosi calcinatio & preparatio.</i>	98
<i>Ambra Moschata.</i>	43
<i>Ambra pomum.</i>	176
<i>Anima vitrioli.</i>	26
<i>Aqua acetosa stomachalis.</i>	279
<i>Aloeïca solutiua.</i>	294
<i>Anticolicæ sen Carminatiua.</i>	285
<i>Antihydropica.</i>	283
<i>Antinephritica.</i>	290
<i>Antiphtisica.</i>	274
<i>Antiscorbutica.</i>	284
<i>Apoplectica.</i>	265
<i>Benedicta Serpilli.</i>	285
<i>Caponis.</i>	276
<i>Carminatiua</i>	285
<i>Castitatis.</i>	286
<i>Cinnamomi buglossata.</i>	277
<i>Ex Corde Cerui.</i>	277
<i>Cordialis calida.</i>	278
<i>Cordialis frigida.</i>	278
<i>De Cornu Cervino.</i>	293
<i>Cosmetica.</i>	294
<i>Dominarum.</i>	289
<i>Epileptica.</i>	264
<i>Febrifuga.</i>	287

INDEX.

<i>Hepatica calida.</i>	382
<i>Hepatica frigida.</i>	281
<i>Hypnotica.</i>	268
<i>Hysterica.</i>	287
<i>Lithontriptica.</i>	290
<i>Mastichina.</i>	267
<i>Narcotica.</i>	269
<i>Ocularis interna.</i>	273
<i>Ophthalmica aurea.</i>	269
<i>Ophthalmica de Cancris.</i>	271
<i>Ophthalmica subnigra.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Ophthalmica viridis.</i>	270
<i>Pectoris.</i>	273
<i>Pulmonis vituli.</i>	275
<i>Splenetica.</i>	282
<i>Stomachica calida.</i>	280
<i>Theriacalis.</i>	292
<i>Contra vermes.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Contra urina ardorem.</i>	291
<i>De Xyloaloe.</i>	266
<i>Arcanum duplicatum.</i>	11
<i>Arcanum vitrioli.</i>	27
<i>Argentum potabile.</i>	10
<i>Aurum potabile.</i>	8
<i>Aurea Hadrianea.</i>	65

B

B alneū Artificiale, ubi therma naturales desūt.	367
Balneum contra Calculum Renum & Vesica.	370
<i>Hypnoticum pro pedibus.</i>	372
<i>In Iteritia ad cunctem detergendum expertum.</i>	370

I N D E X

<i>Medicamentosum sive lotio pedum.</i>	371
<i>Contra Mensstruorum suppressionem probatum.</i>	369
<i>Nitrosum pro pedibus.</i>	372
<i>Contra sterilitatem seu difficultatem prægnationis.</i>	368
<i>Sypticum contra uteri hemorrhagiam probatum.</i>	369
<i>Balsamum Absinthiacum.</i>	418
<i>Apoplecticum.</i>	412
<i>Aromaticum.</i>	417
<i>Hypnoticum.</i>	413
<i>Medicamentosum.</i>	420
<i>Memoriae.</i>	413
<i>Odontalgicum.</i>	414
<i>Paralyticum.</i>	415
<i>Podagricum.</i>	423
<i>Polycrestum.</i>	410
<i>Puerorum dentientium.</i>	414
<i>Saponis.</i>	424
<i>Spasmodicum.</i>	416
<i>Stomachicum.</i>	416
<i>Sypticum.</i>	421
<i>Sulphuris Anisatum.</i>	418
<i>Terebinthinae.</i>	420
<i>Venereum.</i>	422
<i>Vterinum.</i>	422
<i>Zibethæ.</i>	419
<i>Bezoar potabile.</i>	34
<i>Bezoarticum Ioniæ.</i>	13
<i>Bezoarticum Solare.</i>	62
<i>Bolus in capitibus affectibus.</i>	75
<i>In causa valde calida.</i>	84
<i>In Colica & Iliaca Passione.</i>	88

I N D E X.

<i>In Cordis affectibus.</i>	75
<i>In defluxionibus omnibus omnium humorum, & Catar-</i>	
<i>rhorum tenuium è capite in asperam arteriam perpe-</i>	
<i>tua iussi insomniam patientium sistendis.</i>	84
<i>In dolore Nephritico & Arthritico.</i>	91
<i>In dolore Pleuritico.</i>	89
<i>In Epilepsia, Vertigine, &c.</i>	77
<i>In omni Februm genere.</i>	81
<i>In Melancholia, Mania, & phrenesi.</i>	80
<i>In Morbis pectoralibus, Tussi, Asthmate, Phtisi, &c.</i>	82
<i>In omnibus Prosterniis intestinorum.</i>	85
<i>In Sanguinis excretione, & menstruorum nimia evacua-</i>	
<i>tione.</i>	92
<i>In Vigiliis ac inquietudinibus immodicis.</i>	92
<i>In vomitu, Singultu, & Ventriculo debilitato.</i>	79

C

C alcinatio & preparatio Aluminis plumosi.	98
<i>Calcinatio Spagyrica vel sine igne, & preparatio</i>	
<i>cornu Cerui, Alcis Crani, &c.</i>	93
<i>Cataplasma de Cineribus,</i>	458
<i>Febrile.</i>	457
<i>De Fermento.</i>	456
<i>De Nido Hirundinis.</i>	459
<i>Scorbuticum contra tumores pedum.</i>	457
<i>Contra Singultum.</i>	459
<i>Catapotia.</i>	132
<i>Vide Pilula.</i>	
<i>Catharticum argenteum.</i>	19
<i>Catharticum Casareum.</i>	222
Cathar	

INDEX II.

<i>Caryophillorum.</i>	225
<i>Cholagogum.</i>	227
<i>Passulatum.</i>	229
<i>Peruvianum liquidum.</i>	230
<i>Peruvianum solidum pretiosum</i>	<i>ibid.</i>
<i>Peruvianum solidum commune pro tenuioris fortunae hominibus.</i>	231
<i>Regium.</i>	223
<i>Rosatum.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Terebinthinatum.</i>	232
<i>Violatum.</i>	224
<i>Vite.</i>	227
<i>Cicera Tartari.</i>	147
<i>Cinamomum laxatium.</i>	226
<i>Claretum Absinthiacum laxatium.</i>	316
<i>Anisatum.</i>	320
<i>Antapoplecticum laxatium.</i>	315
<i>Antiepilepticum laxatium.</i>	315
<i>Antinephriticum.</i>	321
<i>Antipodagricum laxatium.</i>	318
<i>Antiscorbuticum.</i>	323
<i>Chalybeatum.</i>	320
<i>Iuniperinum.</i>	319
<i>Moschatum.</i>	322
<i>Passulatum laxatium.</i>	315
<i>Purgans.</i>	323
<i>Rhabarbarum.</i>	317
<i>Stomachicum confortans.</i>	318
<i>Clyster.</i> <i>Vide Enema</i>	
<i>Cochlearum testarum preparatio.</i>	96
<i>Confectio Cephalica.</i>	203
<i>Ciuri.</i>	208
<i>Magnanimitatis</i>	210

INDEX II.

<i>Narcotica.</i>	295
<i>Opiata.</i>	204
<i>Pacifica, de succulata Inda.</i>	211
<i>Passiflora.</i>	228
<i>Pectoralis.</i>	206
<i>Preciosa.</i>	205
<i>Satyrus.</i>	212
<i>Stiptica.</i>	213
<i>Terebinthinata.</i>	414
<i>Theriacalis.</i>	209
<i>Zingiberis Indi.</i>	207
<i>Cornu Cerui, Alcis, Crani, &c. Spagyrica vel sine igne calcinatio & preparatio.</i>	94
<i>Crocus Metallorum absinthiacus.</i>	13

D

D <i>Ecoctum adstringens.</i>	351
<i>Antietericum.</i>	344
<i>Arthriticum.</i>	338
<i>Catarrhale.</i>	337
<i>Radicum China pectorale.</i>	341
<i>Citri.</i>	342
<i>Cosmeticum</i>	338
<i>Ficuum.</i>	344
<i>Galli antiqui farcinati.</i>	352
<i>Ligni Guaiaci.</i>	349
<i>Contra Hemorrhagiam uteri.</i>	347
<i>Hepaticum.</i>	343
<i>Contra Herniam intestinalem.</i>	346
<i>Lini sancti.</i>	350
<i>Contra mictionem sanguinis.</i>	345
<i>Contra menses suppressos.</i>	347

INDEX II.

<i>Nigrum.</i>	356
<i>Nucis cupressi.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Passulatum.</i>	341
<i>Pectorale Radicum Chine.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Pectorale subacidum.</i>	339
<i>Pectorale subdulce.</i>	340
<i>Polypodiij purgans.</i>	351
<i>Rhabarbari.</i>	352
<i>Contra Sanguinis mictionem.</i>	354
<i>Sanguinem mundificans.</i>	343
<i>Satyriacum.</i>	352
<i>Contra Scabiem.</i>	346
<i>Sene.</i>	348
<i>Sene cum Rhabarbaro.</i>	353
<i>Spleneticum,</i>	354
<i>Violatum purgans.</i>	343
<i>Vulnerarium.</i>	355
<i>Diacinnamomum Regium.</i>	349
<i>Diacodion Crocatum.</i>	44
<i>Diascordium Rosatum.</i>	236
<i>Diaturbith. Minerale.</i>	221
	228

E

<i>Elaeofaccharum Citri.</i>	46
<i>Electuarium Absinthiacum.</i>	216
<i>Dysentericum.</i>	220
<i>De Nitro.</i>	219
<i>Opticum.</i>	219
<i>De Scorzonera.</i>	216
<i>Stomachicum.</i>	217
<i>Elixir Febrile.</i>	254
<i>Paonie.</i>	253

INDEX II.

Sulphuris.	252
Vurioli.	250
Emplastrum Arthriticum.	450
Carminatinum.	442
De Carne bubula.	452
Diachylon. Anodinum.	454
Diaphoreticum.	444
Epilepticum.	439
Fœtidum.	451
De Galbano.	446
De Galbano Crocatum.	946
Contra Herniam.	453
Hypnoticum.	440
Matricale.	442
Mitigatinum, Emolliens. dolores sedans.	447
Narcoticum.	450
De Pice pro tenuioris fortuna hominibus.	445
Saturni.	449
De Spermate Ceti.	455
Spleneticum:	441
Sticticum seu Puncturale.	444
Stomachicum.	540
Stypticum.	443
Talpinum.	452
Emulso Cannabina.	314
Laxativa.	312
Pleuritica.	311
Rosata.	310
Somnifera.	311
Styptica.	312
Violata.	310
Enema Adstringens.	393
Adstringens alind.	393

INDEX II.

<i>Anodynum.</i>	391
<i>Anodynum aliud.</i>	395
<i>Apoplecticum forte.</i>	386
<i>Apoplecticum fortius.</i>	387
<i>Ad Ascarides.</i>	400
<i>Bilem euacuans.</i>	382
<i>Ad Bilem alterandam in Dysenteria, &c.</i>	394
<i>In Calculo Renum & Vesicae.</i>	396
<i>Aliud in calculo Renum & Vesicae.</i>	397
<i>Aliud in eadem causa.</i>	398
<i>Calculum comminuens.</i>	398
<i>In Calculi dolore.</i>	497
<i>In calculo Renali mirabile.</i>	398
<i>Calefaciens.</i>	398
<i>Carminatiuum.</i>	392
<i>In Cephalalgia, Vertigine, Scotomia, Phrenitide, & aliis Capitis affectibus.</i>	388
<i>Cephalalgeticum aliud.</i>	383 <i>ibid.</i>
<i>Aliud item fortius.</i>	384
<i>Colicum quod vehementer probatur.</i>	390
<i>Colicum dolorem sedans.</i>	391
<i>In colica ventrem leniens.</i>	389
<i>Consolidans.</i>	394
<i>In Convulsione seu Spasmo.</i>	386
<i>Detergens & siccans.</i>	394
<i>Ad Diarrhoeam & Lienteriam.</i>	393
<i>Discutiens.</i>	389
<i>Diureticum.</i>	396
<i>Dolorem & ardorem leniens.</i>	395
<i>In causa à Duritie fecum.</i>	390
<i>In Dysenteria ad bilem alterandam.</i>	394
<i>Dysentericos dolores sedans,</i>	395

I N D E X II.

<i>In Epilepsia & Suffocationibus.</i>	285
<i>Aliud specificum.</i>	386
<i>Humores Melancholicos deurbans.</i>	382
<i>Ad Iliacam Passionem.</i>	388
<i>Pro Infantibus.</i>	401
<i>Contra Inflationem Ventriculi.</i>	388
<i>Ad lienteriam & Diarrhœam,</i>	393
<i>Ad Nephriticum dolorem.</i>	399
<i>Nutriens.</i>	381
<i>In Paralysi & resolutione.</i>	387
<i>Paralyticum aliud specificum.</i>	ibid.
<i>Plegma & Hydropicorum aquas purgans.</i>	383
<i>Pituita purgans.</i>	382
<i>Pro pueris.</i>	401
<i>In Rhagadiis, Rimis seu scissuris ani, probatum.</i>	401
<i>Refrigerans.</i>	391
<i>Ad Scirrum uteri.</i>	299
<i>In Spasmo seu Convulsione.</i>	386
<i>Specificum in Melancholia, Mania, Tristitia, Congelatione, Quarana, Scabie, impetigine. Morphae, Cancro, Elephantiasi, Scirrho Lienis, & in omnibus malis ex atro bile procreatis</i>	384
<i>Specificum aliud in Melancholia, &c.</i>	385
<i>Sypticum in fluxibus ventris.</i>	392
<i>Sypticum aliud,</i>	392
<i>In Suberb & stupore.</i>	386
<i>Ventrem lensens in Colica ab Apostomate.</i>	390
<i>Contra Ventriculi inflationem.</i>	388
<i>Ad Vermes in Ventriculo.</i>	400
<i>Ad evacuandum Vermes imperfectos.</i>	400
<i>Epithema Cordiale calorificum & expertum.</i>	333
<i>Aliud in eadem causa.</i>	334

INDEX II.

<i>In Cordis palpitatione nobilissimum.</i>	334
<i>In Cordis palpitatione aliud.</i>	235
<i>In debilitate & inflammatione Hepatis.</i>	335
<i>Aliud in eadem causa.</i>	<i>ibid.</i>
<i>In dolore capitis à causa calida, cum, vel sine catarrho.</i>	
332	
<i>Aliud in eadem causa</i>	<i>ibid.</i>
<i>In dolore capitis à causa frigida, cum, vel sine catarrho.</i>	
331	
<i>Aliud in eadem causa.</i>	332
<i>Generale in Melancholia, Mania, Phrenesi, Vigiliis immodicis, omni dolore & dyscrasia caput respi- ciente à quacumque causa.</i>	
331	
<i>Aliud eiusdem efficacie.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Hepaticum in causa frigida.</i>	336
<i>In Renum inflammatione præsentissimum.</i>	336
<i>Soporiferum.</i>	333
<i>In Syncope & aliis Cordis affectibus refrigerans.</i>	334
<i>Extractum Diasene.</i>	69
<i>Panchynagogon.</i>	67
<i>Polycrestum.</i>	67
<i>Specificum Colicum</i>	67
<i>Specificum Emeticum.</i>	71
<i>Specificum Hydropicum.</i>	70
<i>Specificum Vterinum.</i>	68
	72

F

F <i>Arina Virginica nobilis.</i>	127
<i>Floræ Nirii.</i>	30

INDEX II.

G

G <i>Albanum coctum.</i>	448
G <i>Gargarismus de Acacia.</i>	362
<i>De Althea.</i>	357
<i>De anricula Iude.</i>	359
<i>De Cortice Granatorum.</i>	359
<i>De Glycyrrhiza.</i>	358
<i>De Hyosciamo.</i>	361
<i>Lacteus.</i>	358
<i>De Papauere.</i>	362
<i>De Pyrethro.</i>	361
<i>De Tormentilla.</i>	360
<i>Gemma vita.</i>	32

H

H <i>Austus in capitis affectibus.</i>	74.75
<i>In Colica & Iliaca Passione, &c.</i>	78
<i>In cordis affectibus.</i>	76
<i>In defluxionibus omnibus omnium humorū & catar- rborum tenuium è capite in asperam arteriam per- peruā iussi insomniam parientium sistendis.</i>	83
<i>In causa valde calida.</i>	ibid.
<i>In dolore Nephritico & Arthritico.</i>	90
<i>In dolore Pleuritico.</i>	89
<i>In Epilepsia, Veriagine, &c.</i>	77
<i>In Febrium omnium genere,</i>	81
<i>In Melancholia, Mania, & Phrenesi, &c.</i>	79
<i>In morbis pectoralibus, Tussi, Asthmate, Phthisi, &c.</i>	82
<i>In omnibus profundiis intestinorum.</i>	84

INDEX II.

<i>In Sanguinis excretione, & menstruorum nimia evanescatione.</i>	86
<i>In mensibus superfluis expertissimus.</i>	<i>ibid.</i>
<i>In vigiliis ac inquietudinibus modicis.</i>	91
<i>In Vomitū, Singulū, & Ventriculo debilitate.</i>	
<i>78.</i>	
<i>Zellebori albi preparatio.</i>	95

L

L <i>Apidis Pumicis preparatio.</i>	97
<i>Lapidum siue Silicum fluminatilium calcinatio & preparatio.</i>	96
<i>Laudanum Minerale.</i>	92
<i>Laudanum Opiatum.</i>	73
<i>Liquor. Acidus Perlarum.</i>	300
<i>Acidus Corallorum.</i>	300
<i>Arthriticus.</i>	304
<i>Antipodagricus trinarius.</i>	305
<i>Camboratus.</i>	303
<i>Cephalicus.</i>	298
<i>Cerussa.</i>	307
<i>Cordialis.</i>	299
<i>Diaphoreticus.</i>	301
<i>Mercurij viui.</i>	307
<i>Mercurij Saccharatus.</i>	308
<i>Mercurij acerosus.</i>	309
<i>Nephriticus.</i>	301
<i>Nitratus.</i>	298
<i>Ophthalmicus subalbidus.</i>	297
<i>Pectoralis.</i>	299
<i>Refrigerant.</i>	302
<i>Tartareus.</i>	303

INDEX II.

<i>Tutid.</i>	308
<i>Vestimentalis.</i>	306
<i>Vitriolatus.</i>	397
<i>Vulnerarius.</i>	302
<i>Lixiuim Antastmathicum.</i>	365
<i>Benedictum.</i>	363
<i>Cephalicum.</i>	364
<i>Diureticum.</i>	365
<i>Sapientia.</i>	364
<i>Tartari.</i>	366
<i>Tingens.</i>	366
<i>Loboch Antiphthisicum.</i>	237
<i>Crocatum.</i>	236
<i>Pectorale.</i>	235
<i>Rosatum.</i>	234
<i>Violatum.</i>	235

M

M <i>Agisterium Corallorum Rosatum.</i>	39
<i>Gum. Ghitta Lemon.</i>	42
<i>Iouis.</i>	25
<i>Lap. Bezoartic.</i>	38
<i>Martis Aperitius.</i>	23
<i>Petroselini.</i>	47
<i>Saturni.</i>	25
<i>Scammonij.</i>	41
<i>Margarita Trochiscata.</i>	45
<i>Marmelada Carminativa.</i>	199
<i>Cephalica.</i>	193
<i>Cordialis calida.</i>	196
<i>Cordialis frigida.</i>	196
<i>Eptica calida.</i>	197

INDEX II.

<i>Epatica frigida.</i>	297
<i>Hysterica.</i>	202
<i>Magnanima.</i>	198
<i>Nephriticā.</i>	201
<i>Pectoralis</i>	195
<i>Splenerica.</i>	199
<i>Marmelada Stegnotica.</i>	200
<i>Stomachica calida.</i>	194
<i>Stomachica frigida.</i>	195
<i>Terebinthinata.</i>	201
<i>Mercurius dulcis.</i>	21
<i>Mercurius Vita correctus.</i>	22
<i>Millepedum siue asellorum preparatio.</i>	95
<i>Minium coctum.</i>	447
<i>Morsuli Cephalici.</i>	162
<i>Diacreta.</i>	168
<i>Epatici.</i>	166
<i>Martiales.</i>	167
<i>Pectorales.</i>	164
<i>Regij.</i>	163
<i>Rosati.</i>	ibid.
<i>Refectiui de Cancris,</i>	165
<i>Stomachici.</i>	ibid.
<i>Viriles.</i>	167

N

N ectar vitrioli.	196
<i>Nitri preparatio.</i>	95
<i>Nitrum vitriolatum.</i>	28

O

O leum Aconisticum ambratum.	404
<i>Balsami.</i>	407

INDEX II.

<i>Carminatiuum,</i>	405
<i>Formicarum.</i>	408
<i>Lignorum.</i>	409
<i>Nephriticum.</i>	409
<i>Otalgicum.</i>	405
<i>Sabina crocinum.</i>	403
<i>Septem florum.</i>	407
<i>Opif preparatio.</i>	406
<i>Oxysaccharum emeticum.</i>	94 18

P

P <i>Annus lineus crocatus.</i>	460
<i>Passula laxativa.</i>	231
<i>Pessus aperiens contra menses suppressos.</i>	375
<i>Adstringens contra vteri haemorrhagiam.</i>	376
<i>Contra Suffocationem Vteri.</i>	ibid.
<i>Si mulier propter pinguedinem vel humiditatem est sterilis.</i>	376
<i>Pilula Aloëphangina noſt.</i>	132
<i>Anodyna.</i>	136
<i>Benedicta.</i>	134
<i>De Calce viua.</i>	140
<i>Catholica.</i>	133
<i>Cephalica.</i>	138
<i>Dulces.</i>	145
<i>Familiares.</i>	134
<i>Hydragogæ.</i>	143
<i>Melanagogæ.</i>	142
<i>Narcoica.</i>	137
<i>Odontalgica.</i>	139
<i>De Origano.</i>	141
<i>Perunianæ.</i>	145

INDEX II.

<i>Odorifera.</i>	140
<i>Pilula Proprietatis.</i>	235
<i>Polycrestæ.</i>	142
<i>Rosatae.</i>	141
<i>De Sabina.</i>	148
<i>De Sandaraca.</i>	148
<i>Smaragdina.</i>	139
<i>Senectutis.</i>	138
<i>Spleneticae.</i>	144
<i>Sypticae.</i>	146
<i>De Terebinthina.</i>	146
<i>Vterinae.</i>	149
<i>Pomum Ambrae.</i>	176
<i>Puluis Bezoarticus Imperialis.</i>	100
<i>Carminatiuus.</i>	126
<i>Cyprius Violato-Rosatus.</i>	129
<i>Cyprius Moschatus.</i>	130
<i>Dysentericus.</i>	120
<i>Erysipelatodes.</i>	131
<i>Excellens contratuſſim infantum.</i>	107
<i>Epilepticus.</i>	101
<i>Febrilis.</i>	125
<i>Hemorrhoidalis.</i>	127
<i>Manualis.</i>	130
<i>Ophthalmicus.</i>	101
<i>Pleuriticus.</i>	124
<i>Sticticus.</i>	114
<i>Polycrestus Imperialis.</i>	118
<i>Probatus ad exsiccandum, consolidandum, & sanandum variolas.</i>	129
<i>Refectiuus.</i>	107
<i>Stomachicus nobilis.</i>	122
<i>De Verbasco.</i>	128

INDEX II.

R

R Os mineralis.	12
<i>Rotula Aromaticæ.</i>	155
<i>Angelica præseruatiua pro grauidis</i>	159
<i>Carminatiæ.</i>	156
<i>Catarrhales calidae.</i>	260
<i>Catarrhales frigideæ.</i>	161
<i>Cordiales.</i>	152
<i>Diacymini.</i>	157
<i>Hyacinthina.</i>	151
<i>Imperiales.</i>	150
<i>Lac prouocantes.</i>	154
<i>Mithridatica præseruatiæ.</i>	158
<i>Pectorales albae.</i>	152
<i>Pectorales citrinae.</i>	153
<i>Pectorales rubrae,</i>	153
<i>Refettiæ.</i>	154
<i>Refrigerantes.</i>	156
<i>Smaragdinae.</i>	151
<i>Stimulantes.</i>	155
<i>Theriacaæ.</i>	158
<i>Contra vermes.</i>	157
<i>Zedoartica saluificantes pro putris.</i>	159

S

S Apo odoratus.	176
<i>Sal Apoplecticum.</i>	185
<i>Carminantium.</i>	191
<i>Cordiale.</i>	186
<i>Epaticum.</i>	188
<i>Epilepticum.</i>	186
<i>Essentiale.</i>	192
<i>Febrile.</i>	192

INDEX II.

<i>Hydropicum.</i>	190
<i>Nephriticum.</i>	189
<i>Pectorale.</i>	187
<i>Spleneticum.</i>	191
<i>Stomachicum.</i>	187
<i>Vterinum.</i>	191
<i>Scammonium Rosatum.</i>	40
<i>Silicium fluuiatilium calcinatio & preparatio.</i>	96
<i>Spec Cholagogæ.</i>	126
<i>Diabalaſtia.</i>	116
<i>Diaboracis.</i>	112
<i>Diacinnabaris.</i>	108
<i>Diacreta.</i>	112
<i>Diacrystalli.</i>	110
<i>Diaeſula.</i>	121
<i>Diaialappe.</i>	121
<i>Diaionis.</i>	104
<i>Dialuna.</i>	100
<i>Dialauri.</i>	120
<i>Diamaiorana.</i>	116
<i>Diamartis.</i>	102
<i>Diamercury.</i>	103
<i>Diamumia.</i>	113
<i>Dianitri.</i>	109
<i>Diaolibani.</i>	114
<i>Diaplantaginis.</i>	118
<i>Diasaturni.</i>	105
<i>Diasolis.</i>	96
<i>Diasuccini.</i>	111
<i>Diasulphuris.</i>	106
<i>Diatabaci.</i>	115
<i>Diatartari.</i>	110
<i>Diaterebinthina</i>	113

INDEX. II.

<i>Diaueneris.</i>	104
<i>Dianitrioli.</i>	108
<i>Febrifuge.</i>	124
<i>Nephritice.</i>	125
<i>Pleuritice.</i>	123
<i>Stomachice.</i>	122
<i>Spir. vini Aromaticus.</i>	256
<i>Acousticus</i>	258
<i>Cephalicus.</i>	255
<i>Juniperi.</i>	260
<i>Lithontripicus.</i>	262
<i>Nephriticus.</i>	261
<i>Odontalgicus.</i>	257
<i>Otalgicus.</i>	257
<i>Paralyticus.</i>	263
<i>Pectoralis.</i>	259
<i>Stomachicus.</i>	260
<i>Theriachalis..</i>	263
<i>Spir. Salis Coagulatus.</i>	31
<i>Vitrioli coagulatus.</i>	32
<i>Styli dentifricij.</i>	175
<i>Syrup. Antiscorbuticus.</i>	245
<i>Asthmaticus.</i>	242
<i>De Cassia lignea.</i>	243
<i>Cephalicus.</i>	240
<i>Cordialis.</i>	243
<i>Corallor. rub.</i>	239
<i>Diacitri rosatus.</i>	244
<i>Dysentericus Laxatinus.</i>	247
<i>Hydragogus.</i>	249
<i>Nephriticus.</i>	246
<i>Fantagogus,</i>	248
<i>Pectoralis.</i>	241
<i>Perlarum</i>	

INDEX II.

Perlarum Orientalium.	238
De Pyrethro.	245
Sypticus.	246
Vitriolato-Rosatus.	240
Suffiment. Angelicum.	177
De Cornu Caprino.	182
Epilepticum.	179
De Hypocistide.	182
Imperiale.	178
De sabina.	181
De Sandaraca.	179
De succino.	180
De Tacamahaca.	180
De Verbasco.	184
De Vitriolo.	183
Supposito. Anodyna	378
Ad acuta facienda species.	379
Carminativa.	180
Dysenterica, Anodyna, & somnum conciliantia.	380
In Epilepsia, Apoplexia, Vertigine, Suberis, Congelatione, Stupore, &c.	378
Sicca.	379
Syptica contra Dysenteriam ventrisque fluxus.	379

T

Tartarus Emeticus	25
Tartarus Nitratus.	18
Terra Vitrioli dulcis.	97
Theriaca Febrilis.	216
Theriaca Mulierum.	214
Theriaca Saxonica.	215.

Kk

INDEX II.

<i>Terebinthina Laxativa.</i>	233
<i>Terebinthina Purgans.</i>	ibid.
<i>Turbith minerale verum.</i>	20
<i>Tinctur. Antimonij.</i>	50
<i>Bac. Juniperi.</i>	50
<i>Cassia lignea.</i>	54
<i>Corallor. Rub.</i>	56
<i>Diaphoretica.</i>	48
<i>Hyperici.</i>	60
<i>Laccæ.</i>	56
<i>Lig Guaiaci.</i>	53
<i>Lig. Sassafras.</i>	58
<i>Martis.</i>	59
<i>Odontalgica.</i>	49
<i>Papaveris errat.</i>	59
<i>Proprietatis.</i>	55
<i>Styptica.</i>	54
<i>Sulphuris.</i>	61
<i>Tartari.</i>	51
<i>Viterina.</i>	52
<i>Vitæ.</i>	60
<i>Trochisc. de alumine.</i>	57
<i>Cordiales.</i>	173
<i>De Glycyrrhizâ,</i>	172
<i>Iouiales.</i>	172
<i>De Nitro.</i>	173
<i>Opthalmici.</i>	175
<i>De Papapanere.</i>	170
<i>De Radic. Rhodinâ,</i>	171
<i>De Saturejâ.</i>	170
<i>Vitæ.</i>	174
	179

<i>Vesicatorium in Angina expertum.</i>	374
<i>Vesicatorium in dolore Capitis & dentium, Occipi- tis post aures applicandum,</i>	375
<i>Vesicatorium aliud in Cephalea.</i>	ibid.
<i>Vesicatorium in omni mentis Alienatione, Phrenesi, Melancholia, Mania, &c. probatum.</i>	374
<i>Vinum antiscorbuticum.</i>	324
<i>Vnguentum ad Ambusta.</i>	431
<i>Anodynnum.</i>	428
<i>Carminantium.</i>	435
<i>De Calce vina.</i>	431
<i>Herniosum.</i>	437
<i>Ad Liuorem faciei.</i>	438
<i>Medicamentosum.</i>	432
<i>Nephriticum.</i>	430
<i>Nobile.</i>	434
<i>Ophthalmicum.</i>	426
<i>Paralyticum.</i>	425
<i>Contra Pediculos.</i>	437
<i>Pectorale.</i>	426
<i>Pleuriticum</i>	427
<i>De Rapis.</i>	432
<i>Renale.</i>	429
<i>De Seuo Hircino.</i>	433
<i>Spasmodicum.</i>	429
<i>Spleneticum.</i>	428
<i>Stypticum.</i>	436
<i>Contra vermes.</i>	436

INDEX III.

*Vnicorum Minerale.**Vnicorum Solare.*

1

5

Z

Zingiber purgans.

226

Zingiber rosatum.

208

INDEX III.

MORBORVM , CVRATIONVM , RERVM,
ET VERBORVM NOTABILIVM.

A

- A**borius Cura. pag. 40. 239. 421
Aërem malignum, venenosum & pestilentem corri-
gentia suffimenta. 177. & seq.
Ægrotantes quibus Medicamentis Medico obsequen-
tiores reddantur & Medicum habeant gratiorem. In
Prefat.
Æstus Cicerum membrorum Cura. 108. 236. 310. vi-
de Refrigerantia.
Æthiops sine **Æ**thiopum Rex Philosophicus. Testam.
Hadr.
Alcolea cura. 421
Aloëtica aqua solutina. 294
Alopecie remed. 433
Alum duram emollientia subducentia. 213. 229
Conf Purgantia.
Alui profluviiis remedentia. 39. 55. 184. 200. 213. 236.
 247. 355. 379. 392.

INDEX III.

- Vide Profluvia venoris, ventris fluxus, conf. Diarrhoeam, Dysenteriam.*
- Amorosis cura.* 297
Amblyopia. *ibid.*
Ambustorum. 26.407.449
Amentia. 353
Vide Mania, Phrenesis; mentis alienata,
Ammyteris & phylacteris instructissimum est hoc Ar-
mamentarium. In Dedic. & Epilog. 1. & 10

Anasarca Cura. 230. *Conf. Hydropis.*

Angina. 19.29.61.175.301.358.359.373.459
Anglici sudoris. 31.63
Anhelitum commendantia. 140. 141. *Vide Halitum*
Oris.

Anhelitus difficultati remedientia. 51.205.235.259.
 260.261.286.320

Anti rhagaditis, rimis, scissuris, fissuris. 401.434.452
Anima defectioni, sine animi deliquio & virtutis ca-
sui. 45. 164. 169. 172. 173. 187. 206. 277.278
 279.

Animi tranquillitatem & hilaritatem præstantia. 138.
 299. *Conf. Exhibilantia: &*

Animum recreantia. 222

Anodynæ in sedandis doloribus vehementissimis. 74.92.
 136.269.379.380.391.395.405.406.411.428.430.
 440.446.447.450.454

Antrhacis sine Carbunculi cura. 64

Aperitina. 23.24. 34. 54. 120.201.202.209.281.408.
 411

Aphrodisiorum Ulcerum curatio. 307. 357. *Vide Luis*
Venereæ. Item Ulcerum & Vulnerum malignorum.

Aphrodisia & martis in Balneo radicalis suauisatio. Te-
stam. Hadr.

INDEX. III.

- Apoplexia cura*, 16. 31. 45. 66. 94. 106. 115. 133. 136.
 142. 151. L62. 169. 176. 179. 185. 194. 203. 206. 238.
 241. 251. 253. 256. 266. N.B. 298. 315. 364. 379. 388.
 411. 412. N.B.
- Apostematum.* 51. 52. 64. 106. 124. 274.
- Apetitum sine Apetentiam collapsam excitantia.*
 71. 122. 135. 136. 156. 166. 194. 195. 207. 108.
 218. 222. 247. 251. 261. 279. 280. 281. 286. 296.
 300
- Apetus Canini cura.* 261
- Aque intercutie.* 110. 166. 189. 383
- Aquarum in abdomine.* 230. *Vide Hydropis.*
- Aqua sophorum.* 265
- Aquila alba sophorum. Testam. Hadriam.*
- Arcan. cuncta latent. in sale Philosophico. Ibidem.*
- Argentum potabile omnium lunaticorum morborum Medicina, & specificum capitale.* 11
- Ariduracura* 45. 106. 238.
- Armamentarium Medico-Chimicum cur inscripserit Auctor. hoc opus. In Dedicat.*
- Arteriacorum cura.* 274
- Articularis morbi. Vide Arthritidis.*
- Arthritidis.* 7. 27. 45. 53. 59. 64. 78. 74. 113. 121
 136. 137. 142. 145. 224. 225. 229. 230. 232.
 303. 304. 318. 323. 339. 356. 411. 425. 450.
 46G
- Ascaridum.* 400
- Ascitis.* 230
- Astmaris.* 7. 15. 19. 54. 61. 64. 66. 82. 99. 106.
 107. 119. 122. 136. 145. 148. 152. 154. 157.
 164. 195. 206. 230. 235. 237. 242. 252. 259.
 274. 275. 276. 299. 301. 316. 319. 320. 340. 352.
 363

INDEX III.

- Astringentia.* 512
Attenuantia. 54. 350. 408. 412.
Auctor qualia prescrib. & propinet agrotantibus Medicamenta. In prefat.
Auctoris Spiritus familiares qui & quales? in Epilogo.
Aureus imber Iouis. Testam. Hadr.
Auri solutio, que nunquam reduci queat. 9
Auriginosi morbi. remed. 344
Aurum susurrantium & innentium, auditusque debitoris. 11. 16. 133. 134. 258. 159. 403. 404. 408.
 411
Aurum potabile Medicina præcipua inter supramas, & specificum cordiale. 9
Anarorum numen nummus. In Dedicat.

B

- Baltici maris accolis & locis Borealibus Auctor se accommodauit Methodo suâ Medicinali. In prefat.*
Bezoar potabile regia Medicina contra omne Venenum cuiuscumque generis. 36. 37
Bezoar Potabilis probatio in veneno. 37. 38
Bilem utramque atram & flanam, euocantia, consumentia &c. 41. 42. 110. 126. 141. 219. 223. 224. 226.
 227. 229. 311. 312. 313. 317. 353. 354. 381.
 382,

C

- Cachexia curatio.* 20. 24. 25. 50. 61. 63. 143. 145.
 157. 188. 191. 197. 250. 282. 317. 321.
 Kk 4

INDEX III.

- Cacochimia.** 227. 254. 421.
Cadentium rupturis & fracturis remedientia. 114. 213.
 260. 86. 445
- Celiacorum cura.** 66. 94. 102. 118. 200. 205. 239. 245.
 418
- Calculi renum & vesicæ.** 18. 31. 45. 52. 53. 54. 55. 59.
 110. 113. 119. 134. 146. 147. 157. 189. 190. 202. 220.
 232. 233. 246. 260. 262. 286. 291. 301. 319. 322.
 329. 356. 370. 371. 397. 398. 399. 405. 408. 411.
 420
- Calidæ intemperiei.** 195. 198. 209. 236. 244. 310.
 454.
- Calorem naturalem, conseruantia & restituuentia.** 38.
 108. 155. 166. 188. 207. 236. 244. 256. 261.
 391
- Conf. Excalefacentia.**
- Calorem nimium cordis, hepatis temperantia.** 343
 Vide *Calidæ intemperiei curam. Item Cordialia: Hepatica.*
- Cancri cura.** 7. 26. 69. 133. 143. 144. 385. 421. 435. 449.
 452
- Canitiem retardantia.** 54. 150. 252. 261. 279
- Canani aperitus remedium.** 261
- Capillos colorantia, clarificantia & flauos efficientia.**
 366.
- Capitalia sine Capitis morborum & dolorum remed.** 11
 15. 16. 19. 22. 27. 31. 32. 44. 45. 53. 60. 66. 70. 74. 75.
 109. 115. 116. 133. 142. 150. 151. 155. 157. 164.
 167. 169. 170. 174. Conf. *Caput. confortantia.*
 Item *Cephalæ & Cephalgia remed.* Item *Anodyna.*
- Capite tremens.** 241
- Capitis fluxus.** 22. 106

INDEX III.

- Vide Catarrhorum. Item Defluxionum & capitis cerebri
- Caput confortantia. 169. 241. 256. 353. Vide capitalia.
- Caput & cerebrum purgantia. 116. 133. 135. 138. 251. 350. 353. 365. Vide & conf. purgantia.
- Caput corui philosophicum. Testam. Hadr. 64
- Carbunculi sive Ambrasias cura.
- Cardiaca. 66. 74. 115. 117. 126. 152. 157. 243. 244. 245. 252. 299
- Cardialgia. 196. 226. 384. 406. 451. Conf. cordialia & Anodyna.
- Cari. 162. 315
- Carminativa. 380. 388. 405.
- Carnositatem & pinguedinem nimiam attenuantia. 148. 316.
- Castitatis aqua. 287
- Casuum & contusorum curatio. 445. Vide cadentium.
- Catapancritonum mos & impudentia epilog.
- Cataracta remed. 134
- Catarrhorum. 11. 21. 22. 45. 52. 54. 55. 58. 59. 74. 83. 84. 93. 106. 115. 135. 145. 161. 162. 171. 174. 180. 232. 237. 251. 256. 259. 286. 338. 339. 341. 419. 440. Conf. deflux. capitis & cerebri.
- Catarrhi suffocatiui. 115
- Catartica uniuersalia, omnia noxia è corpore humano radicaliter pellentia. 21. 22. 67
- Cauda nigra philosoph. Testam. Hadr.
- Cauda panonis philosoph. Ibidem.
- Causa, cur Noua appellet Auctor sua pharmaca, & cur decū sub nouo Armamentarij nomine lucem ediderit. Arm. Dedicat.

INDEX III.

| | |
|---|-----|
| <i>Causa cura.</i> | 312 |
| <i>Centrum mundi granum fundi, Testam. Hadr.</i> | |
| <i>Cerebri confortatio.</i> 11. 44. 45. 56. 58. 107. 115. 116. 150.
151. 155. 178. 194. 238. 241. 251. 253. 266. 277.
286. 268. 325. 418 | |
| <i>Cholera cura.</i> 209. 226. 239. 245. 268. 339. 423.
443 | |
| <i>Ciborum fastidij.</i> 56. 118. 173. 279
<i>Vide Nausea.</i> | |
| <i>Clauorum in pedibus, Germ.</i> Eistet oder kraehen
augen. 446. 448. | |
| <i>Colicæ & Iliacæ passionis.</i> 26. 31. 44. 52. 53. 64. 66. 71.
74. 87. 88. 106. 113. 137. 156. 147. 176. 199. 205.
220. 222. 225. 226. 229. 236. 253. 262. N. B. 285.
286. 317. 323. 352. 388. 389. 390. 405. 408. 411.
418. 419 | |
| <i>Colorem vinidum procreantia.</i> 119. 189. 266. 411
<i>Conf. Formæ corruptæ item, formam hominis viu-
dam & nitidam reddentia.</i> | |
| <i>Comatis.</i> 315 | |
| <i>Comitialis morbi.</i> 101. 314. 405 | |
| <i>Comparatio & Conditio Thesauri huius Medicinalis &
aliorum vulgarium. In Dedicat.</i> | |
| <i>Concoctionem promouentia.</i> 44. 46. 58. 59. 72.
108. 135. 136. 141. 157. 164. 169. 173. 188.
194. 207. 214. 218. 277. 280. 329. 417. 421.
441 | 441 |
| <i>Condylomatum & hamorrhoidum cæcarum cura.</i> 127
452 | |
| <i>Congelationis.</i> 186. 265. 379. 384 | |
| <i>Consolidantia</i>
<i>Conf. Vu neraria.</i> 349 | |
| <i>Consumptis conducentia.</i> 275 | |

INDEX II,

- vide impinguantia: vires reficien^tia*
Contagiosorum morborum medela. 209. 239. 244.
350. 409
- Contracturarum:* 29. 45. 53. 61. 64. 147. 302. 408.
411
- Convalescentibus & è morbo diurno emergentibus profi-
cua.* 108. 196. 206
- Convulsionis cura.* 29. 45. 55. 106. 136. 191. 256. 260.
186. 386. 416. 429. 446.
- Corallorum tintura nobilissima & pretiosissima essen-
tia, & Medicina contra morbos quamplurimes,*
48
- Cor confortantia.* 169. 207. 238. 244. 251. 256. 277. 278.
279. 299. 300. 322. 328. 333. 342. 343. 353. conf.
seqq.
- Cordalia.* 9. 30. 39. 44. 45.
46. 49. 54. 56. 58. 60. 61. 66. 76. 77. 94. 107. 115.
117. 119. 123. 126. 150. 152. 155. 164. 167. 169.
172. 176. 187. 196. 198. 206. 209. 223. 232.
316.
- Cordis & pectoris angustiae remed.* 45. 232. 316
- Cordis compressionum & dolorum.* 60
- Vide Syncopes,*
Item Cardialgia.
- Corrosionum Oris & gingivarum.* 421
- Vide Gingivæ Coruptæ & conf. Oris fætoris & scorbuti
curam.*
- Corus Niger-Albus sine alis volitans. Testament.
Hadr.*
- Coryzæ cura.* 93
- Costarum doloribus remedientia.* 235
- Vide & conf. Pleuritica.*
- Item Anodyna.*

INDEX III.

- Crapula cura.* 122
Crines ut decidunt ex quacumque Corporis parte. 432
Curarum grauium dispulso. 11.139
Cutem mollem & manus albas ac nitidas reddentia. 131.
 338.424
Cutis feditatem & sordes eluentia. 110.232.353

D

- D**ebiles & languentes recreantia. 269. *Vide Vires*
refic.
Defluxionum capitis & cerebricura. 12.107.153.236.
 325.329.365.411.
Deliquio animi remedium. *Vide Animæ defectionem &*
Lypothymiam.
Delirij cura. 16.57.353
Dentifricium purgans & candidos dentes reddens. 97.
 125.175
Dentium dolores sedantia. 58.60.140.174.257.362.
 373.414
Dentium factorem relegantia. 140
Dentium mobilitas. 362
Dentilio puerorum. 415
Diabetis cura. 247
Diarrhœæ. 27.62.213.236.393.421.443
Digestionis corruptæ. 268
Digestuum Uniuersale. 303
Discutientia. 54.389.408.411
Dispnoæ Curatio. 145.206.235.247.320
Duturno morbo deiectos & debiles recreantia & confor-
tantia. 123.152.164.172.353
Dolores omnes in quacumque corporis parte mitigantia
 205.269.280.308.427.430.445.446.447.

INDEX III.

| | |
|--|-------------------------|
| 454. <i>Vide & conf. Anodyna.</i> | |
| Dorsi dolores. | 121.201.226.233. |
| Doses Medicamentorum Auctoris exigua quantitate,
odore & sapore singularem gratiam, suavitatem &
incunditatem preferunt. In prefat. | |
| Dysenteria cura. 16.19.31.34.40.49.55.62.66.94.102.
111.118.200.205.209.213.237. 239. 145. 248.
300.312.351.379.380.394. 395. 396. 418. 421.
443. | |
| Dysuria. | 113.125.190.291.319.366 |

E

| | |
|--|-----------------------------------|
| Ebrietatem causantia. Arm. | 44 |
| Ebrietati resistentia. | 209.244.342 |
| Ebullitio sanguinis, vulgo Die Fliegende hitze. | 175 |
| Conf. Feru.bilis & sang. | |
| Eclipsis Solis, & Luna philosophica , Testament.
Hadr. | |
| Ecstasis cura, Arm. | 301. |
| Editio hac multis accessionibus aucta & locuplesata.
Epilog. | |
| Elephantiasis cura. 7.69.133.143.329.350.353.384
433 | |
| Elevationis sine ascensu Matricis | 423.442 |
| Eister oder kregen Augen. | 447 |
| Emollientia tumores duros & calidos. | 448.454 |
| Emollientia ventrem & aluum subducantia. | 213.229.
277. Conf. purgantia. |
| Empyici. 274. <i>vide Exscreantes sang. & purul.</i> | |
| Epatis cura. 23. 40. 58. 71. 116. 209. 219. 220. 281. 182.
284. <i>vide Hepatica.</i> | |
| Epatis fluxus. | 240.421 |

INDEX III.

- Epidemicorum morborum cura.* 12. 14. 26. 32. 39. 64. 66.
 99. 121. 221. 240. 301. 326. 342. 419
- Epilepsie.* 7. 11. 15. 16. 19. 26.
 40. 45. 49. 51. 66. 74. 77. 78. 94. 101. 106. 109.
 115. 110. 133. 136. 142. 151. 162. 170. 176.
 179. 186. 194. 203. 206. 238. 241. 146.
 251. 253. N. B. 256. 265. N. B. 298. 300.
 301. 314. N. B. 323. 353. 364. 379. 385. 411. 419.
 439
- Epiphore Oculorum,* 271. *Conf. Ophthalmica.*
- Equorum vulnera & plaga antiquæ curande.* 357
- Eructatio acetosa,* *Vide Ruct. acidi.*
- Erisipelatis cura.* 36. 53. 63. 99. 131. 210. 215. 307. 451.
 460
- Euacuantia.* 41. 42. 43. *Vide purgantia.*
- Exanthemata.* 209
- Excalefientia.* 47. 54. 408. 411. 417. 418. 419
Vide Colorem naturalem conseruantia restituente-
tia.
- Excrecentia mala carnis remed.* 357
- Exhilarantia.* 243. 252. 279. 353
- Expellentia.* *Vide purgantia.*
- Excreantes sanguinem & purulenta.* 94. 102. 117.
 234. 236. 274
- Exsiccantia.* 204. 308. 350. *Conf. Catarrhorum re-*
med.
- Extenuatis conferentia.* 276. *Vide Impinguania.* Item
vires reficientia. Item *Imbecill & exen.*

F

Faciei clarificande & dealbanda remed. 295. 338.
conf. Forma corrupta.

INDEX III.

- Faciei & cutis totius maculas curinas tollens liquor.*
308
- Fœcum durities.* 390
- Facunditatem promouentia.* 8. 14. 191. 368. 376
- Fœditatem cutis & faciei emendantia.* 295
- Fœminas, mensibus non amplius obnoxias, vegetas & formosas conseruantia, imò denuò fecundatia.* 8
- Fætorem corporis remouentia.* 166
- Fætoris demum remed.* 140
- Fætoris nasi & oris.* 29. 53. 58. 107. 234. *Vide Oris fæt.*
Item Halitus.
- Fortum in utero & naturam internam fortificantia.* 45
239
- Fœtum mortuum eiicientia.* 113. 286. 289.
348
- Familiares spiritus quotuplices, & quid operantur.*
Epilog.
- Fascinationum amynteria.* 16 57
- Fastidium stomachi curandum.* 56. 118. 173. 279. *Vide Cibi Fastid.*
- Faucium scabrities & alia vitia.* 30 51. 358. 359
- Faucium & linguae asperitas.* 152. 164. *Vide ling. & Fauc.asper.*
- Faucium & ventriculi à venenatis & per ingluviem improuisam vel incantationem immisis liberatio.* 16
- Febrilia, siue febrium & febricitantium varia reme-
dia* 7. 12. 14. 15. 16. 18. 22. 23. 24.
25. 26. 27. 29. 30. 31. 32. 34. 36. 45.
49. 50. 51. 53. 54. 57. 61. 66. 70. 74.
81. 94. 100. 116. 121. 124. 134. 136. 144.
125. 147. 152. 164. 175. 192. 197. 198. 215.

INDEX III.

216. 219. 220. 223. 225. 226. 227. 236. 240.
 244. 251. 252. 268. 281. 293. 296. 300. 302.
 312. 313. 317. 330. 342. 354. 356. 408. 412.
 419.
- Febres puerorum, Tertiana præseruum notha seu spuria.*
 457
- Febris alba sine morbus virginicus.* 25.49.
- Fermentum sine fermentatio Lap. Philosoph. Testam. Hadr.*
- Fervor. bilis & sanguinis. Arm. 313. Conf. Ebulli sang.*
- Fissurae, Rima, Rhagadia in manibus, pedibus, podice, pupillis, pudendis, palpebris, naribus, auribus, &c*
 401.434.452
- Fistula Curatio.* 261.44.228.307.449.452
- Fistula Vrinaria exulcerata.* 117.292
- Fixatio Lap. Philosoph. Testam. Hadr.*
- Flatus dissipantia. Arm. 44.46.47.58.59.72.108. 122.*
 126.133.156.157.166.190. 192. 194. 199. 207.
 217.222.226.229.262.284.286.321. 329. 408.
 411.417.443
- Flauam bilem & pituitam euocantia. 41. 110.126. vide Bilem.*
- Flauos Capillos reddentia.* 366
- Fluuiio vulva curanda. 94. 147. Conf. Matricis. agra. remed.*
- Fluores Vterini. 239. 347. 369. 376. 436. Conf. Mestr. Profluua. Item profluua. veniris, menstruorum.*
- Fluxus albus mulierum. 24. 29. 292. Vide Vteri flux. alb.*
- Fluxus Capitis. 22. 107. 440. Vide Catarrborum Curam.*

FLUXUS

INDEX III.

- Fluxus Epatis.* 240. 247. *Conf. Hepatica.*
Fluxus ventris. 27. 84. 119. 379. *Vide profluuium ventris.*
 Item *ventris fluxus.*
Fontina philosophorum benedicta. *Testamentum Hadrianeum.*
Femæ Corruptæ remd. *Armament.* 164. 296. *Conf. Faciei clarif.*
Formam hominis viuidam & nitentem reddens liquor.
 308. *Conf. Colorem viuidum procreantia.*
Frigida intemperiei cura. 197. 200
Frigidis morbis conuenientia. 169
Frigidum ventriculum calefacentia. 417. 418
Vide Excalefacentia. Item *ventriculi curam, & confortantia.*
Furfures capitis & ptydracia curanda. 433
Furfures, pustulas & maculas faciei tollens liquor. 307

G

- G**allici morbi *Cura.* 45. 231. 350. N. B.
 409
Gemma una maximè laudabilis Medicina aduersus quosvis morbos, etiam deploratissimos. 33. 34
Genitalium partium debilitarum in vitroque sexu corroboratio. 24. 211
Gingipedij morbi, seu Scorbuti ori remed. 53. *Conf. Gingiva corrupta.* Item *Scorbuti.*
Gingivæ corrupta. 360. 421
Gonagræ. 64. 74
Gonorrhœæ 24. 27. 29. 40. 49. 102. 113. 146. 201.
 205. 233. 287. 313. 409. 420

INDEX III.

- Granum Fundi centrum mundi. Testamentum Hadrianeum.*
- Graueolentia & halitus remed. pag. 234. Vide Halitus fætentis.*
- Grauidarum & puerorum in peste & morbus Epidemiacis cura.* 221
- Gutturis inflammati & asperi. 18. 236. 358. Conf. Fau-
cium scabrit. & aluit.*

H

- H**æmoptoicorum. 66. 205
- Hamorrhagia varia. 40. 102. 209. 213. 239. 247.
300. 351. 369*
- Hamorrhoidum. 102. 119. 128. 200. 205. 220. 452*
- Halitum Oris commendantia. 44. 46. 56. 58. 140. 141.
226. 244. 411*
- Halitus fætentis remed. 29. 53. 234. 244. 322. Conf. Oris
fætorem.*
- Hebetudinem & stupiditatem mentis, & tarditatem inge-
niy emendantia. 57. 118. 267. 298*
- Hectice curatio. 25. 116. 136. 145. 206. 275. 176. 299.
312. 406*
- Hemicrania. 54. 66. 133. 147. 241. 298. 448*
- Hemirritæi putridi, vulgo die heuptkrankheit. 175.
192.*
- Hepatica & Splenetica. 15. 17. 30. 31. 56. 64. 66. 119.
133. 145. 152. 155. 197. 198. 213. 218. 220. 224. 239.
247. 277. 282. 316. 317. 321. 335. 336. 340. 342.
343*
- Hernia Curatio. 31. 346. 435. 437. 453.*

INDEX III.

Herpetis.

Hinricus Madathanus auctor. descriptionis Aurei saculi, & quis ille reuera. Testamentum Hadrianum. 451

Humectantia. 209. 236. 297. 311. 342. 430

Humidum radicale confirmantia, renouentia & augentia. 169. 206. 138. 275

Humores impuros, prauos, vitiosos, venenosos, crassos, seros, tartareos, adustos, melancholicos, superfluos, &c. attenuantia, incidentia, consumentia, expurgantia. 22. 41. 41. 42. 43. 191. 217. 218. 223. 225. 226. 229. 231. 232. 237. 238. 242. 259. 262. 266. 281. 282. 283. 283. 284. 320. 339. 353. 372. 382. 19

Conf. purgantia.

Hydragogicus Syrupus gloriosus in Hydrope. 250

Hydropis, sive hydropicis cura. 7. 15. 16. 20. 21. 24.

27. 31. 49. 49. 53. 61. 63. 66. 69. 70. 106. 143. 145. 147. 188. 190. 197. 206. 210. 215. 219. 228. 230. 231. 250. N. B. 254. 282. 284. 301. 317. 321. 329. 339. 344. 350. 354. 363. 366. 383. 408. 443. 458

Hipochondriacorum dolorum aliorumque affectuum. 72.

121. 133. 135. 157. 166. 242. 283. 317. 354. 406. 411. 447

Hypnotica. 333. *Vide Soporifera, & somnum inducentia.*

Hysteralgiae remed. 405

Hystericorum affectuum. 25. 27. *Conf. Matricis agr. veteri strangul. & suffocat.*

INDEX III.

I

- I**ctericæ Cura. 7. 15. 16. 21. 24. 31. 53. 61. 64.
70. 133. 143. 145. 147. 152. 189. 210. 215. 218.
228. 231. 383. 293. 301. 317. 321. 344. 354
370
- Item* & morsuum venenatorum. 55. 56. 328. 444.
448.
- Iecur roborantia & curantia.* 56. 108. 133. 142. 144. 157.
164. 166. 169. 207. 218. 226. 239. 240. 325. 342. 350.
353. 447
- Vide Hepatica.*
- Ignis perfici curatio.* 26. 449
- Ignis sacri.* 215. 448. *Conf. Erysipelas.*
- Iliaca passionis.* 31. 64. 71. 87. 88. 157. 388. *Vide &*
Conf. Coliacæ & Iliaca pass.
- Imbecilles & extenuatos & morbo diurno corroborantia*
123. 152. 164. 173. 279 *Conf. vires refic.*
- Imber Iouis aureus.* *Testam.* *Hadr.*
- Impetiginis remed.* 69. 143. 309. 384. 433. *Conf. Serpig.*
item Prurit.
- Impinguantia.* 198. 200 275. *conf. extenuat.*
- Impotentia, laſe virilitatis remed.* 155. 211. 212. 213.
408. *Conf. Venerem, stimulantia.*
- Incantationum amynteria.* 16. 57. 451
- Incendium caloris.* 236. *Vide Aestum visc.* *Item Inflamm-*
mat. sedantia.
- Incidentia.* 29. 47. *Vide Humor. imp.*
- Infantum tussis remed.* 107. *Vide Tussim.*
- Inflammationes sedentia.* 49. 175. 240. 308. 342. 448.
451. 454

INDEX III.

- Inflationem* remed. 54.192.219.226.260.283. 319.388.
435.443. *Conf latus.*
- Ingeny* tarditatem & mentis stupiditatem. emendantia.
57.188.267.298
- Ingenium* & sensus acuentia, subtilisantia, excitantia
188.298.325
- Insania* cura. 7.12.16.298
- Insomniæ*, vigiliarum & inquietudinis. 11.55.74.83.108.
236.313. *Vide Vigiliarum & inquietud.*
- Intemperies* calida. 195.209. 144. 454. *Vide calid.* in-
temp.
- Intemperies* frigida. 197.200. *Vide frigid.* intemp.
- Intestina* & membra interiora confortantia, & à dolori-
bus liberantia. 213.226.256.286.443. *Conf.* viscera.
confort. Item *Anodyna.*
- Intestinorum*, renum, vesicæ, pulmonis exulcerationes cu-
randæ. 111.220
- Intumescientia* pedum. 445.457
- Ischiasis* cura. 7.64.66.74. 246. 356. 411. 426. 445
- Ischuriae.* 125.366
- Iuncturarum* & membrorum dolores curandi. 110.224.
305.445. *Conf.* *Arthritum.* Item *Anodyna.*
- Iuuentutis* pulchritudinis & roboris conseruandi &
augendi remed. 7.8.13.353

L

- L** *Ac.coagulatum* & *concretum soluentia.* 455
- Lac muliebre* emendantia & augentia. 45.111.154.
238
- Lac.Virginis philosophicum.* *Testam.* *Hadr.*

INDEX. II. I

- Lapidem frangentia.* Arm. 262. *Vide calculi curam.*
- Lapidis philosophici & metallorum materia & origo prima.* *Testam Hadrian.*
- Lapidis philosoph. Fermentatio.* *Ibid.*
- Lapis philosophorū confectus.* *Medicina uniuersalissima.* Arm. 4. *Testamentum Hadrianeum.*
- Lapis tingens, seu Tinctura philosophica.* *Ibid.*
- Laterum tumores & dolores.* 232
Vide pleuritica.
- Laxatiua Clareta Varij generis.* 314. & seq.
- Laxatiua emulsio in infantibus.* 312
- Lentiginis remed.* 53. 435
- Lectrubeus.* *Testam Hadr.*
- Leo viridis.* *Ibidem.*
- Leo Spagyricus.* arm. 12
- Lepra Curatio.* 22. 31. 49. 53. 61. 64. 69. 106. 110. 143.
 206. 215. 227. 232. 350
- Lethargicorum.* 101. 186. 194. 265. 329.
- Leucophlegmaria.* 435
- Libidinem venereum restinguentia.* 26. 209. 287
- Lichenes & impetigines tollens liquor.* 309
- Lienis & Lienteria Cura.* 15. 23. 26. 29. 30
 31. 56. 58. 62. 64. 66. 71. 119. 123. 133. 144.
 145. 146. 155. 157. 189. 197. 200. 207. 213.
 218. 239. 240. 281. 283. 284. 317. 328. 344.
 350. 353. 393. 421. 428. 447. *Confer Splenatica.*
- Lingue fauciū asperitas aliisque vitiæ Curanda.* 152.
 358. 360
- Lingue paralyſis.* 456
- Lippicudo oculorum.* 270. 271. 328. *Conf. Ophthalmica*
sine Oculorum remedia.

I N D E X III.

| | |
|--|------------------------------|
| <i>Lippria.</i> | 312 |
| <i>Lithiasis.</i> | 74 |
| <i>Litteratos è studiis continuis debilitatos recreantia, & sustentantia.</i> | 151 |
| <i>Liueris faciei remed.</i> | 438 |
| <i>Locis Borealibus, Saxoniae præsertim inferioris hominibus & Balthici maris accolis se accommodauit Auctor in sua methodo Medicinali. In præfat.</i> | |
| <i>Longo morbo deiectos & imbecillitate languentes refallantia. 123. 152. 164. 172. 279. Conf. vires refic.</i> | |
| <i>Loquela amissa vel reficiens curanda.</i> | 456 |
| <i>Lotij ardor, & acrimonia.</i> | 292 |
| <i>Lotium cruentum.</i> | 102 |
| <i>Vide Mictiones sanguinis.</i> | |
| <i>Luis venerea Cura-</i> | 7. 22. 49. 53. 61. 64. 106. |
| 136. 143. 210. 215. 228. 230. 293. 301. 350. 419. | |
| 435 | |
| <i>Lumborum dolores curandi.</i> | 201. 291. Conf. Anodyna. |
| <i>Lumbricorum necatio & suffocatio.</i> | 31. 121. 136. 158. |
| <i>Vide Vermes.</i> | |
| <i>Lunaticorum Curatio.</i> | 11. 101. 204 |
| <i>Luna vera anima, sine Argentum potabile, curans omnium Lunaticorum morborum sentinam.</i> | 10 |
| <i>Lupicura.</i> | 7. 26. 144. 435. 449 |
| <i>Luxationis.</i> | 445 |
| <i>Lypothymia.</i> | 45. 164. 170. 172. 187. 206. |
| 279 | |

INDEX III.

M

- M**acie confecti curantur. 29. 106. 153. 198. 213.
 281. Conf. extenuatis conferentia. Item impinguantia. Item Vires refic.
- Macula oculorum. 270. Conf. Ophthalmica.
- Macula & lentigines, furfures & pustula faciei. 295.
 307. 308. 338
- Maculas omnes Vestium & pileorum eluens & tollens
 liquor.
- Maleficia, phantasmat & incantationes propellentia. 451.
 307
 Vide incantat. amynteria.
- Maleficiatis, & qui femoris sunt inualidi, conferentia.
 211
- Mammarum ex lacte dolores & tumore, scrofula &
 strume curande.
- Mammon iniustus thesaurizantium vulgo auarorum
 Numen. In Dedicat. 455
- Mania Cura. 16. 45. 51. 57. 74. 79. 80. 143. 170. 269.
 331. 374. 384.
- Manus albas & cutem mollem reddentia. 131. 338.
 424
- Marasmodum remed.
- Maris Baltici accolis Borealibus se accommodauit
 Auctor. In prefat. 320
- Marcoris senilis curatio.
- Martis & aphrodisiae radicalis in Balneo suauiatio.
 Testam. Hadrian. 45. 238
- Materias peccantes edacentia. Arm.
 Vide Humores impur. Conf. purgantia. 229
- Matricis agra, aliornm muliebrium morborum Curatio.

INDEX III.

14. 24. 25. 29. 32. 40. 49. 55. 60. 72. 102. 104. 119.
173. 176. 178. 179. 181. 182. 205. 214. 220. 253. 422.
433
Medicamenta auctoris curationibus variis & multi-
plicibus comprobata. In Dedicat & Epilog.
Medicamenta eiusdem qualia sint odore, sapore & dose.
In prefat.
Medici omnium temporum suum quisque calum potis-
simum & suos homines respxerunt. Ibidem.
Medicum agris gratiorem quæ reddant Medicamenta.
Ibid.
Medullam in ossibus rectificandi remedium. 21
Melancholie & mæroris cura. 7. 11. 12. 15. 16. 19. 24.
45. 49. 50. 51. 54. 57. 64. 66. 74. 79. 80. 117. 119. 133.
142. 143. 170. 243. 252. 269. 283. 299. 301. 331. 353.
374. 485
Membra omnia principalia, roborantia. 222. 244. 251.
256. 300
Membrorum tumor, rubor & inflammatio curanda.
308
Memoria intellectus debilis recreatio & confortatio. 11.
16. 45. 119. 150. 151. 283. 266. 267. 298. 315. N. B.
364. 414
Menses mulierum prouocantia. 24. 47. 49. 53.
56. 57. 49. 61. 64. 120. 147. 149. 167. 189.
191. 286. 289. 301. 321. 348. 369. 375.
407
Menstruorum profluvia & abundantiam sistendi remed.
24. 40. 49. 74. 86. 87. 102. 117. 200.
205. 213. 236. 247. 300. 347. 369.
421. 436. confer. profluv. Veniris, menstr. &
sang.

I N D E X I I I.

- | | |
|--|---------------|
| <i>Mentis alienata cura.</i> | 12.143.374- |
| <i>Mentis Vigorem conseruantia.</i> | 133.261 |
| <i>Mercurialis philosophici lapidis uterus Testam. Hadrian.</i> | |
| <i>Mercurius duplicatus, siue REBIS, Sal Sapientiae & naturae. Arm.</i> | 3 |
| <i>Mercurius sopchorum tingens, & imperfecta perficiens. Testam. Hadrian.</i> | |
| <i>Meseraicarum Venarum materiam crassam & succum melancholicum attenuantia & emollientia.</i> | 283 |
| <i>Metallorum immundorum depurgatio, inque purum & fixum aurum transmutatio Armentar.</i> | 4 |
| <i>Testam. Hadrian.</i> | |
| <i>Metallorum & Lapidis philosoph. prima materia. Testam. Hadrian.</i> | |
| <i>Nethodus hac Medicinalis quâ ratione NOVA. Arm. prefat.</i> | |
| <i>Microcosmica terra.</i> | 321 |
| <i>Mictio sanguinis qui curanda. 118. 345. Conf. Lotium cruentum.</i> | |
| <i>Mida & Midæquorum iudicum premium Aures Afrinae. Epilog. Testam. Hadr.</i> | |
| <i>Morbi etiam desperatissimi, pharmacis auctoris felicissime curati. In Armentary Dedicazione.</i> | |
| <i>Morbillorum cura.</i> | 36.64.342.345 |
| <i>Morpheæ.</i> | 7.307.384 |
| <i>Morsuum & ictuum venenatorum.</i> | 55.56.428. |
| <i>444.448.</i> | |
| <i>Mulierum infirmitates ferè omnes curantia. 214. Conf. Matricis ægr. aliorumque mulieb. morb.</i> | |

INDEX III.

N

- N**arium hemorrhagieſſlenderem. 40
Vide Hamorrhag. var.
- Nasi & oris fætorem emendantia & gingi, prohibentia.*
 108. 141. 222. 322
Vide fætorem nasi & oris.
- Natuum humorem & calorem conseruantia, augentia,
 restituentia.* 224
Vide Calorem Naturalem.
- Naturæ ouum. Testam Hadr.*
- Nature omnia in sulphure, sale & sole. Ibid.*
- Naturam hominis totam renouantia, corroborantia, con-
 seruantia.* 4. 9. 31. 154. 198. 279.
*Nausee remed. 16. 17. 56. 108. 188. 207. 225. 244. 261.
 268. 280. 417. 441*
- Nauseantibus medicamenta, Item grauidis & infan-
 tibus Magisterium Lapidis Bezoar adhibendum.* 38.
 39
- Nebule oculorum dissipanda.* 270. Conf. Ophthal-
 mica.
- Nephritis curanda.* 430
*Neruorum conuulſorum, resolutorum & imbecillium
 cura.* 29. 45. 56. 188. 246. 266. 365. 406.
 416. 418. Conf. conuulsionis. Item paralysis
 curam.
- Neruos roborantia.* 448. Conf. præced. de Nervis.
- Niger Albus coruus, sine alis volitans. Testament.
 Hadrian.*
- Nix philosophica. Ibid.*
- Noctambulones. Arm.* 315

INDEX III.

- Noli me tangere, morbus.* 421. 449
Nomen Materie primæ Lapidis philosoph. & Metallo-
rūm proprium. Testam. Hadr.
Noua quā ratione sint & dici possint Auctoris Medicamen-
ta. Arm. præfat.
Numen auarorum Nummus. In Dedicat.

O

- O**blivionis remed. Arm. 261. 267. 411. Vide Me-
moria curam.
Obstructiones referantia. 15. 24. 50. 52. 64. 71. 118.
 119. 120. 133. 135. 136. 144. 145. 146. 147. 149.
 166. 167. 188. 191. 191. 197. 200. 201. 202. 218. 319.
 220. 229. 239. 240. 283. 298. 302. N. B. 321. 344.
 354
Oculorum Cura. 26. 44. 45. 101. 133. 134. 142. 150. 171.
 217. 270. 271. 272. N. B. 273. 277. 297. 300. 308. 365.
 426
Odontalgica. Vide dentium dolores sedantiā.
Odorifera pro Gynaceis. 41. In aurā pestilentiali mali-
 gnā. 176. Conf. Suffimenta.
Ophiasis sine Thiria cura. 433
Ophthalmica. Vide Oculorum curam.
Opus hoc. Medicum à callentissimis rei Medice iampri-
dem dilaudatum. Epilog.
Orexis sine ardor Ventriculi curand. 112. Conf. ventri-
 culi curam.
Origo & Materia prima Metallorum & lap. philosoph.
Testam. Hadr.
Otis & lingua inflamatio curanda. Arm. 175. 358. 359.

I N D E X III.

- Oris fætorem curantia.* 29. 53. 58. 108. 140. 222.
 322.
Vide Fætorem nasi, & oris conf. Halitus sine Anhe-
litus fætentis remedia.
- Oris halitum commendantia.* 44. 46. 56. 58. 140. 141. 226.
 244. 411.
- Ossium fracturæ conducibile emplastrum.* 445
- Otalgica. Vide Aurium & auditus læsi remedia.*
- Orthopnœa cura.* 145. 206. 235. 274. 286. 316
- Ouum naturæ. Testament. Hadrian.*
- Oris scorbuti & putredinis remed. 360. 421. Conf. præ-*
ced. de Oris fætore.

P

- P**Almi remed. armament. 194
- Palloris faciei. 167
- Panacea in morbis deploratis. 21. 22
- Paralysis. 15. 31. 45. 49. 53. 54. 61. 66. 151.
 162. 185. 194. 238. 241. 253. 256.
 263. 266. 301. 315. 367. 387. 408. 411. 415.
 425
- Parotidum & tumorum Gallicorum. 445
- Parturientibus, & puerperis, partuique promouendo con-
 ducentia. 8. 112. 113. 170. 286. 289. 405. 411
 412
- Pauonis cauda philosophica. Testam. Hadr,
 Peccantes materias & humoreseducentia. Armament.
 229. *Vide humores impuros. Conf. purgan-*
tia.
- Pectoralia, sine morborum & vitiorum Pectoris remed.
 54. 72. 82. 83. 99. 119. 145. 152. 153. 164.

INDEX. III.

171. 172. 187. 195. 205. 207. 214. 220. 231.
 234. 235. 236. 237. 242. 252. 259. 260. 274.
 276. 311. 339. 340. 341. 343. 352. 419. 427.
 447
- Pediculorum.** 438
- Pedum intumescentia.** 445. 458
- Penetrantia.** 408. 411
- Peripneumonicorum cura.** 275. 299. 316
- Perfici ignis.** 26. 449
- Pestis antidota.** 8. 12. 14. 15. 19. 21. 32. 51. 52. 55.
 61. 64. 66. 99. 121. 136. 158. 159. 160. 210.
 215. 221. 227. 228. 239. 244. 264. 293. 194.
 201. 325. 326. 327. 328. 329. 342. 406. 408. 412.
 419
- Petecharum sine febrium petechialium, der Placken
fieber remedie.** 36. 38
- Phantasie.** 49. 57
- Phantasmatum & maleficiorum.** 451
- Vide incantationum amynteria:*
- Pharmacorum Auctoris qualia sint dosi, odore, sapore.**
 In prefat.
- Philtrorum antidota.** 16. 51.
- Phlegmatis remed.** 226. 280. 283
- Phlegmonum.** 451
- Phrenesis sine phrenitidis.** 45. 74. 79. 80. 170. 269. 331.
 374. 383. 406
- Phthisis cura.** 7. 26. 55. 82. 105. 106. 107. 116.
 136. 145. 148. 153. 163. 165. 206. 235. 237.
 252. 274. 275. 276. 299. 339. 340. 341. 350.
 419
- Phylacteriis & Amynteriis instructissimum est hoc Ar-
mamentarium. In dedicat.**

I N D E X III.

- Picrocholis quid obseruandum & proficuum. 17.32.
224.
- Pili ut decident ex quacumque corporis parte. 432
- Pinguedinem & carnositatem superfluam attenuantia.
147.356
- Pituitam euocantia & concoquentia. 198.229.230.
232.274.280.318.323.353.354.382.445. Vide
Bilem.
- Pleuris & puncturarum Lateris cura. 7.15.
16. 19. 21. 27. 29. 36. 53. 55. 61. 63. 64.
74. 89. 106. 123. 124. 137. 145. 153. 154.
205. 232. 234. 235. 236. 237. 242. 274.
293. 301. 311. 316. 340. 352. 406. 419.
427
- Podagre. 7.15.19.21.31.45.53.64.
66.70.74.120.134.136.142.143.147.206.224.
228.231.281.318.323.353.423.435.450.451.454.
460
- Podagricus liquor trinus. 305.306
- Polypi remed. 449
- Prægnantibus & pueris omniumque etatum homini-
bus conueniens purgatio. 353. Confer. Purgan-
tia.
- Præfernentia contra venenum & pestem. 39.158.159.
160. Conf. pestis antidota.
- Prima Materia metallorum & Lap. philos. Testam. Ha-
drian.
- Probatio Bezoar potabilis in veneno Armamentar. 37.
38
- Procidemia Vteri curanda. 176.179.182
- Profluvia ventris, menstruorum, & sanguinis fistendi re-
media. 27.84.85.86.87.119.147.184.

INDEX III.

200. 213. 220. 236. 237. 247. 313. 379. *Vide & Conf.*
*Ventrīs, Alni, Menstruorum, Sanguinis profluvia si-
 ne fluxus.*
- Prouocationis sedanda remēd.* 205
- Prunellæ siue inflammati gutturis curatio.* 18.
- Vide & conf. Gutturis inflammati & asp. Item Fau-
 cium curam.*
- Pruritus remēd.* 53. 143. 215. 353. 433
- Psoræ.* 69
- Psydraciorum & furfurum Capitis.* 433
- Pueris & virginibus delicatulis, picrecholis senibūsque
 conueniens Catharticum in morbis articularibus &
 febribus tertianis.* 224
- Puerperarum in mammis ex lacte dolores & tumores cu-
 randi.* 455
- Pulchritudinis iuuentutis & roboris conseruandi & au-
 gendi remēdia.* 7. 8. 13. 353
- Pulmonum cura.* 30. 56. 126. 153. 195. 220. 234.
 237. 242. 252. 275. 281. 340. 341. 342. 341. 253.
 411
- Pulsationis & palpitationis Cordis.* 45. 206. 279.
 299. 334
- Vide & conf. tremorem cordis.*
- Purgantia.* 41. 42. 43. 68.
 69. 70. 110. 121. 132. 133. 134. 135. 136. 137
 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146.
 147. 148. 149. 222. 223. 226. 227. 228. 229.
 230. 231. 232. 233. 248. 350. 353. N. B. 354.
 355
- Purgantia pantagoga pro omnis etatis & constitutionis
 hominibus* 248. 249. 353
- Purulenta excreantes curandi.* 274

Vide

INDEX III.

Vide Exscreantes sanguinem & purulenta.

Pus suppuratorum dissoluendi, tergendi, educendi, remed.

242

Pustuli rubei faciei & alia maculae quibus curandæ. 26.

29. 307. 353.

Vide & conf. Maculas & lentigines, furfures & pustulas faciei.

Puiredinem & corruptiorum arcentia vel impedientia.

13. 18. 26. 29. 32. 40. 44. 49. 52. 53. 61. 106. 124.

169. 194. 208. 244. 274. 293. 296. 300. 302. N. B. 329.

339. 350. 408. 409. 412. 419. 452

Q

QValia sint Auctoris pharmaca quoad odorem, saporem & dosin. In præfat.

Quartana cura. 7. 16. 22. 24. 26. 34. 50. 54. 57. 66. 72. 133.
142. 143. 157. 189. 192. 281. 283. 287. 412. Vide
& Conf. Febrium Curam.

Quid. & qualis materia prima Lapid. Philosoph. & Metallorum. Testam. Hadr.

Quotidiana febris curatio. 281. 356. Vide Febrium cu-
ram.

R

RAtio tituli huius Operis & pharmacorum nouita-
ris. In Dedic.

Raucedinis sine rancitatis remed. 234. 235. 237

242

INDEX III.

- Refrigerantia.* 156. 209. 236. 239. 244. 297. 298.
 302. 308. 311. 312. 342. 343. 391. 430. 448.
 451
- Regia medicina contra omne venenum cuiuscumque ge-*
neris.
- Regina Philosophorum rubicunda. Testamentum Ha-*
drianeum. 36
- Regi morbi Cura. Arm.* 94. 126. 166. 179
- Renouantia & conseruantia & totam naturam.* 49. 30
 154. 198. 279
- Renum calculo & aliis affectibus laborantium, curatio*
 18. 30. 40. 52. 55. 110. 113. 118. 119. 146. 147. 187.
 201. 207. 209. 214. 217. 226. 230. 232. 233.
 239. 242. 244. 262. 277. 290. 291. 292. 301.
 323. 336. 342. 420. 421. 430. *Vide & Conf.*
Calculi curam.
- Resolutionis nervorum.* 29. 45. 56. 188. *Vide Nervorum*
comulg. resolut. & imbecill. Curam.
- Resoluentia Tariarum & alia Coagulata.* 23. 110. 112.
 114. 232. 448
- Rex Aethyopum philosophicus. Testam. Hadr.*
- Rhagades, rima, scissure, fissura in manibus, pedibus, po-*
dice, papillis, pudendis, palpebris, naribus, auribus,
&c. Arm.
- Roborantia omnia membra principalia.* 40. 434. 452
 222. 244. 251.
 156. 300
- Ros mineralis Medicina generalis ad extrahendum om-*
nium vegetabilium Essentias & Tincturas appro-
priata.
- Rubedinis Oculorum remed.* 12
Vide Ophthalmica. 26
- Rubens Leo. Testam. Hadr.*

INDEX III.

- Rubiginem ex ferro, chalybe, & hinc fabrefactis armis ex tempore tollens puluis. Armam. 97
- Ruboris, tumoris, inflammationis & doloris remed. 308
Vide inflammationes.
- Rubri Legnis sanguis. 3
- Ructuum acidorum remed. 108. 197. 225. 281. 417.
- Rupturarum & vulnerum internorum ex casu alto. 114.
213. 260. 286. 445
- Conf. Convulsionem. Item vulneraria.

S

- S**al. & sulphur. Philosophicum Testamentum Hadrian.
- Sal. philosophorum, sapientiae & naturae, mercurius duplicatus, sive REBIS nuncupatus. Armam. 3. 11. Conf. Testam. Hadr.
- Sale in philosophico cuncta latent arcana. Testam. Hadrian.
- Salis in resolutione peccantis ad coagulationem promotione Arm. 321
- Salite abundantis remed. 225. Conf. puritatem.
Sanguinem expuentium. 118
Vide excreantes sang. & purul.
- Sanguinem emingentum. Vide Mictionem sang. Item Lotium cruentum.
- Sanguinem purificantia, & rectificantia. 21. 31.
45. 49. 119. 121. 133. 136. 143. 222. 226. 229.
239. 266. 285. 293. 300. 317. 324. N.B. 344. 353.
354.

INDEX III.

- Sanguinis ebullitio, vulgo Die Fliegende hitze.* 175
Sanguinis profluvia sistendi. 27. 74. 86. 87. 102. 103.
111.
Sanguini concreto siue coagulato remedentia. 19. 49. 114.
286. 408. 411.
Sanguis rubri leonis, siue mineralis. 3. Conf. Testam.
Hadr.
Sanitatem & vitam maxime conservantia & prolon-
gantia 4. 5. 7. 9. 13. 33. 34. 45. 58. 239
251.
Saturnina ulcera & vulnera. 452. Conf. *Ulcera & vul-*
nera maligna.
Satyriasis. 205
Saxonie inferioris hominibus & Baltici maris acco-
lisis sua Methodo se accommodauit Author. In pre-
fat.
Scabiei remed. 53. 110. 143. 145. 210. 215. 231. 232.
302. 317. 348. 353. 384. 433
Schiaticæ. 136. 224.
Scirrum, seu schirrhosos tumores duritiæque dissoluен-
tia. 17. 110. 118. 200. 344. 350. 384. 399. 411.
446.
Scissuræ ulcera & apostemata aperta, à frigore facta,
432.
Confi. Vulneraria.
Scorbuticæ curæ. 14. 15. 29. 45. 49. 110. 206. 215. 240. 245.
284. 302. 317. 324. N. B. 344. 356. 360. 371. 421.
458.
Scorbutica Crurum & nervorum durities curanda.
445.
Seotomia. 253. 383.
Secundinas & fætum mortuum efficiencia 286. 289. 348

INDEX III.

- Sedes nativa Materiae prima Metallorum & Lapid.*
Philosoph. Testam. Hadr.
- Semen Humanum augentia. Vide Sperma.*
- Senectutem retardantia. Arm. 353. Vide Canitatem. retard.*
- Senum & naturâ frigidorum Cura. 8. 43. 44. 45. 72. 154.*
 169. 188. 184. 195. 296. 106. 211. 214. 242. 244.
 261. 267. 279. 281. 226. 298. 353.
- Sensus & ingenium acuentia, subtilisantia, excitantia.*
 188. 298. 325
- Serosorum Excrementorum & Aquarum in abdomen,*
&c. remed. 230. 232
- Serpentum ictus.* 55
Vide Ictuum & mortuum Venenatorum remed.
- Serpiginis.* 53. 143. 433.
- Siccantia.* 29. 394. 411. 419. 448
- Singultus remed.* 74. 78. 79. 122. 194. 205. 244. 261. 286.
 446. 460
- Sitim restinguentia.* 29. 32. 156. 197. 198. 236. 239. 244.
 296. 297. 311. 342
- Solutio auri, ut nunquam reduci queat.* 9
- Somni inquieti Remed.* 11
- Somnia grauia & terribilia arcendi.* 139
- Somnum inducentia.* 74. 91. 92. 138. 147. 205. 220. 236
 269. 311. 372. 380. 413. 440. 451.
- Sophorum Mercurius tingens, & imperfecta perficiens*
Testam. hadrian.
- Soporifera.* 92. 333
Vide Somnum inducentia.
- Soporis & stuporis remed.* 315. 379. 385. Veterni
 remed.
- Spasmi.* 49. 66. 246. 386. 408. 411. 416. 429

INDEX III.

| | |
|---|-----------------------------|
| <i>Specificum Capitale.</i> | 11 |
| <i>Cordiale.</i> | 9 |
| <i>Odoriferum.</i> | 176 |
| <i>Stomachicum.</i> | 28.251 |
| <i>Vierinum.</i> | 72.73 |
| <i>Sperma sive semen humanum augmentum.</i> 44.45.211.212.
213.238. | |
| <i>Spiritus vitales & animales recreantia & corroborantia.</i> | |
| 9.39.45.49.58.139.151.169.176.178.187.
196.207.236.264.269.277.278.279.299.325.
328 | |
| <i>Spiritus familiares quotuplices , & quid operentur.</i> | |
| <i>Epilog.</i> | |
| <i>Splenetica.</i> 141.144.189.209.226.277.284.285.342.
354.441. <i>Vide Lienis curam.</i> | |
| <i>Sputum facilitantia.</i> | 153.172.236.340 |
| <i>Sterilitatis remed.</i> | 8.59.191.368.376 |
| <i>Stomachi Cura.</i> 16.28.40.44.54.56.58.72.102.118.123.
126.133.155.156.157.166.167.168.169.195.205.
217.240.261.268.274.279.280.300.319.408.411.
418 | |
| <i>Stranguria.</i> | 113.119.125.201.214.291.319 |
| <i>Strumarum & scrofularum.</i> | 446.455 |
| <i>Strangulationis Matricis.</i> <i>Vide Suffocationis.</i> | |
| <i>Stupidiatatem & hebetudinem mentis & tarditatem ingenij emendantia.</i> | 57 |
| <i>Vide ingenij tardit.</i> | |
| <i>Syptica.</i> | 392 |
| <i>Subiect & stuporis remed.</i> | 101.185.195.279.
385 |
| <i>Sudare qui per naturam non possunt , compelli ad id non debent.</i> | 37 |

INDEX III.

- Sudorifera salutaria.* 7.8.29.37.55.64.66.99.125.
210.215.216.221.264.293.294.301.341.408.
409
- Sudoris Anglici cura.* 31.63
- Suffimenta varia & salubria.* 177.178.179.180.181.
182.& seqq.
- Suffocationis & strangulationis Utteris sine Matricis cura.*
32.40.49.55.60.72.73.104.173.176.178.
179.181.191.202.214.220.253.260.262.
N.B. 288. N. B. 330. 376. 385. 386. 408. 411.
419
- Suffocatum Catarrhum prohibentia.* 115
- Suffusionis oculorum remed.* 297
Vide Ophthalmica.
- Sulphur Martis & veneris.* 3
- Suppositoria.* 378.379.380.
- Suppuratorum pus dissoluendi, disseandi, tergendi, educi-
cendi remed.* 242
- Surditatis aurium cura.* 408
Vide aurum curam.
- Suspiriorum. 274. Conf. Astmatica.*
- Susurrantium aurium.* 11
- Vide aurum. curam.*
- Sutura coronalis.* 439
- Syncope* 44.117.152.187.244.279.255.301.319.
334
- Synochi.* 312
- Synouie.* 121
- Syronum.* 433
- Syrupus hydropicus gloriosus.* 249.250
- Syrupus purgans pantagogus, pro omnis atatis & consti-
tutionis hominibus.* 248

INDEX III.

T

- T**abacum singulare pro cerebri expurgatione benigna 115
Tabis cura. 107. 126. 152. 153. 163. 214. 238. 249. 406.
Tartarei humores *Vide Humores impuros.*
Tartari in corpore coagulati resolutio & per secessum eductio. 23. 110. 111. 114. 232. 448
Temulentos efficientia. 44
Tenesmi remed. 62. 184
Tentiginis praece. 433
Terra microcosmica. 190. 191. 321
Tertiana & remed. 16. 57. 66. 192. 224. 281. 287. 312. 330,
 356. N.B.
Tertiana nothe seu spuria. 287. 457
Testamenti Hadrianei Notarius & testes qui sunt, que contenta, qui heredes. *Testam. Hadr.*
Thesauri titulum cur huic suo operi Medico - Chimico praefixerit Auctor, & quæ diuersitatis ratio huic & istorum vulgarium Tesaurorum. *In Dedic. Arm.*
Thesauri Zantium vulgo & anarorum Numen Nummus.
Ibidem.
Thesaurorum vulgo collectorum finis, usus & accidentia.
 modus, & ratio colligendi. *Ibid.*
Thoracis affectibus remedientia. 172. 206. 237. 242. 252.
 274. 320. 342. *Conf. Pectoralia.*
Tituli huic operis ratio. *In Dedicat.*
Tinctura, sive *Lapis Philosophicus* tingens. *Testam. Hadrian.*
Tophi, nodi, scrofulæ membrorum curand. 448
Torminum remed. 55. 58. 122. 199. 260. 280. 286.

INDEX III.

- Conf.Colic. & Iliac.passiones & cruciatus.*
Totam Naturam renouantia & conseruantia. 4.9.31.
 154.198.279
Tremorem Cordis sedantia. 45.61.117.119.164.194.
 206.242.244.256.293.299.319. *Vide & Conf. Pul-*
sat. & palpit.cordis.
Tristitiae abigende remed. 269. 279. *Vide Melancholie*
& mæroris Curam.
Tumoris & doloris laterum. 232. 283. *Vide & Conf.*
Pleuritica.
Tumorum calidorum,durorum,& scirrhosorum 308.446.
 447.448.449.454. *Vide & Conf scirrum.*
Tussis remedia. 19.51.54.55.82.83.84.93.106.107.115.
 119.136.145.148.152.153.154.157.164.172.195.
 205.207.214.230.234.235.236.237.242. N.B.252.
 259.274.275.276.299.312.316.319.320.339.340.
 419. N.B. *Inter hæc remedia innuenies etiam specifica*
in Tussi diuturnâ,veteri puerorum,infantum,serum,
&c.
Timpanitis. 32.119.199.408.435. *Vide & Conf.Hy-*
dropsis curam.

V

- V**ariolorum cura. 36.64.129.342.445
Vburum ex lacte dolores & tumores, scrofulæ, &
strume curande. 455
Venarum,viscerumque obstruktiones reserantia. 136.147.
 169.194.283.320. *Conf.Obstruct.reserantia.*
Veneni antidota. 14.16.19.31.36.39.46.51.55.56.63.
 66.94.99.121.139.210.244.277.294.300.301.406.
 412

INDEX. III.

- Venerea luis & vulnerum curatio.* 7.21.419.435
Vide luis venerea.
- Venerem stimulantia, vimque procreandi excitantia & augentia.* 44.105.155.168.198.211.212.213.345.
 408.411.419.422.
- Veneri resistentia.* 26.209.287
- Ventositates & flatus dissoluentia & carminantia.* 207.
 217.262.281.417.418. Conf. flatus dissipantia.
- Ventrem emollientia, & aluum subducentia.* 214.229.
Vide Purgantia.
- Ventris dolores sedandi remed.* 205. *Vide Anodyna.* *Ventris fluxus sistendi.* 27.84.85.120.184.213.379.392.
Vide & conf. Diarrhoeæ & Dysenterie curam. Item profluvia ventris.
- Ventriculi affectus varij curandi.* 15.16.19.30.31.
 44.54.58.74.78.79.108.121.141.164.198.220.
 251.279.280.281.296.319.342.417.418.441.
 447
- Ventriculi dolores.* 225.226.260.186.443.447. conf.
Anodyna.
- Ventriculum confortantia.* 31.32.74.78.79.122.
 169.188.194.207.208.209.218.220.241.244.277.
 280.286.319.322.342.421
- Venustatis, pulchritudinis, inuenientis & robaris conservandi & augendi.* 7.8.13.363
- Vermes in corpore necandi & educandi.* 22.29.31.61.
 103.121.136.158.293.400.436
- Terrucarum remed.* 447.448
- Vertiginis* 11.16.45.54.66.77.78.94.101.113.133.
 150.151.157.169.176.186.194.203.206.253.256.
 265.298.330.379.383.411

INDEX III.

- Vesicae cura.* 18. 30. 53. 57. 94. 110. 113. 118. 119. 147.
 218. 232. 262. 277. 291. 292. 301. 420
Vestimentalis puluis. 130
Vestium & pileorum maculas omnes eluens & tollens li-
quor. 306. 307.
Veterni remed. 315. 330. *Conf. Soporis & stuporis.*
Vigiliarum & inquietudinis. 74. 91. 92. 138. 268. 331.
 Conf. insomniæ, vigiliarum, & inquietudinis.
Vini spiritus Catholicus. 261. 262
Vinum illustrantia odore & sapore. 46
Vinum Martiale, & quid operetur? 3
Vires reficientia. 44. 45. 74. 107. 136. 352. 154. 164.
 165. 169. 172. 173. 178. 198. 236. 299. 300. 325.
 353
Virginei morbi siue febris alba curatio. 24. 50
Virginibus pueris delicatulis picrocholis, senibusque con-
ueniens Catharticum in morbis articularibus, & fe-
bribus tertianis. 224
Viridis Leo. Testam. Hadrian.
Virilitatem lasam vel amissam restituentia. Vide Vene-
rem stimulantia.
Viscera confortantia. 342. 353
Visum acuentia & roborantia. 56. 101. 133. 134.
 150. 169. 217. 261. 273. *Vide & Conf. Ophthal-*
mica.
Vitam & sanitatem maximè conseruantia & prolongan-
tia. 45. 7. 9. 13. 34. 45. 58. 252
Vlceræ, scissuræ & apostemata aperta à frigore facta.
 432
Vlcerum malignorum & antiquorum curatio. 25
 144. 127. 228. 307. 350. 435. 448. 449.
 452

INDEX III.


- Vngarici morbi & febrium.* 16.18.29.30.36.64
Vniuersales Medicinae. 4.5.13.28.33.63.66
Vocis iacturam resarcientia. 106.172.242. *Vide & Conf. Rancitatem.*
- Voluptatem patientia.* 206
- Vomitiua quomodo & quâ cum discreione adhibenda & usurpanda.* 17.18
- Vomitoria.* 15.16.70.228.330
- Vomitus remedia.* 40.59.74.78.79.108.122.123.
 156.194.195.197.207.208.239.244.245.
 247.261.268.180.281,286.286.329.417.421.
 441
- Vomitus cordis.* 319
- Vomitus puerorum.* 443
- Vrinaria fistula exulcerata remed.* 118.292
- Vrine ardor & acrimonia curand.* 292
- Vrina cruenta.* *Vide Lotium cruentum.* Item *Mictio-*
 nem sanguinis.
- Vrine incontinentia.* 102.118.292
- Vrina promotio.* 29.30.31.47.55.56.57.146.157.187.
 189.197.201.202.214.244.260.277.286.301
- Vteri ascensus siue elevatio.* 422.442
- Vteri fluxus albus & fætens curandus.* 24.29.40.202
- Vteri intemperies, aberratio, & alijs affectus.* 25.119.138.
 164.405.406. *Vide Matricis agre remedia.*
- Vteri fluores abundantes siue hemorrhagia.* 147.239
 369.376. *Conf. Menstruorum profluuiia.*
- Vteri obstrukciones aperientia.* 24.120.149.191
- Vteri procidentis remed.* 176.179.182
- Vterum à suffocatione & strangulatu liberantia.* 32.40.
 50.60.72.104.149.176.179.181.182.196. *Vide & conf. Suffocat. & Strangulat. vteri siue Matricis.*

INDEX III.

- Vierum roborantia.* 405.421.448
Vuae, lingue & amygdalarum vicia. 358.360
Vulnera & rupturas internas è casu curantia. 114.303
 445. Conf. Rupturarum & vuln. internoc. Item vulneraria.
Vulneraria nobilia pro Chirurgis. 349.434. 435. 444.
 448.449.
Vulnerum & ulcerum antiquorum præsertim aphrodisiorum cura. 307.435.448. 449.452. 453. Conf. Luis Venereæ. Item Ulcerum malign. & antiq.
Vulsorum & ruptorum. 286. Vide Conuulsionis & Rupturarum.
Vulna strangulatui & suffocationi remedentia. 32.40.
 49.55.60.104.179.260. Vide suffocationem. & strangulationem uteri siue matricis.
Vulna casui remedia. 360


F I N I S.

ІІІ




ATHENS

41-88







TESAURUS
MEDICO
CHIATONIUM

13.026