T. 166777 C. 1214683

R.130900

Libro del regimiento de la salud, y de la esterilidad de los hõbres y mugeres, y de las ẽfermedades de los niños y otras cosas vtilissimas Cõpuesto por el doctor Auila ó Iobera medico de su mag. Dirigido al Illustrissimo y reuerẽdissimo señor dõ Fernado niño Patriarcha de las indias Presidẽte del cõsejo real de su mag. &c. 1551.

Con preuilegio Tassado en marauedis.

EL REY.

Por quuanto vos el doctor Auila de Lobera nueſtro medico nos heziſtes relacion que teniades hechovn tratado del remedio para cõtra enfermedades de niños y otro de regimiento de ſalud: y otro del parto natural y no natural: y otro de la elecion del ama y eſcogimiento de leche y ciertas cartas en reſpueſta de pregũtas avos hechas: las quales dichas obras erá muy vtiles y prouechoſas: y nos ſuplicaſtes os dieſſemos licencia y facultad, para que las pudieſſedes impremir y vender, mandando que por el tiempo q̃ nueſtra merced y voluntad fueſſe otra ninguna perſona las pudieſſe imprimir ni vender ſin vueſtra licencia ſo graues penas o como la nueſtra merced fueſſe: lo qual viſto por los del nueſtro conſejo y los dichos tratados y obras que de ſuſo ſe haze mencion fue acordado que deuiamos mandar dar eſta nueſtra cedula en la dicha razon y nos touimos lo por bien. Y por la preſente por vos hazer bié y merced, os damos licencia y facultad para que por tiempo de ocho años primeros ſiguientes, cõtados deſde el dia dela hecha deſta nueſtra cedula en adelante, vos o quien vũo poder ouiere poda ys imprimir y vender en eſtos nueſtros reynos las dichas obras que de ſuſo ſe haze mencion, ſiendo primeramé te taſſado por los del vũo cõſejo el molde dellas y no en otra manera. Y mãdamos que durante el dicho tiempo de los dichos ocho años, ningũa perſona las pueda imprimir ni vender, ſin tener el dicho vũo poder ſopena que pierda la impreſion que aſſi hiziere y vendiere y los moldes y aparejos con que lo hiziere y mas incurra en pena de diez mil marauedis, los quales ſe repartan la tercera parte para la perſona q̃ lo acuſare, y la otra tercera parte para el juez que lo ſentenciare, y la otra tercera parte para nueſtra camara y fiſco: y por eſta nueſtra cedula mandamos a todas y qualeſquiet nueſtras juſticias, a cada vna en ſu juriſdicion que guarden y cumplan y executen lo enella contenido y contra el thenor y forma dello no vayan ni paſſen ni cõſiétan yr ni paſſar en manera alguna ſopena dela nueſtra merced y de diez mil marauedis para la nueſtra camara a cada vno que lo contrario hiziere. Dada en la villa de valladolid a diez y ocho dias del mes de diziembre, año del naſcimiéto de nueſtro ſaluador Ieſu Chriſto de mil y quinientos y quarenta y nueue años.

Maximiliano.

Por mandado de ſu mageſtad ſu alteza en ſu nombre.

Franciſco de ledeſma.

ceſſar eę mageſtatis ãpliſſimo antiſti hiſpanię Tripoſiarche epiſcopo Segutiẽſis. Doctor abulenſis lobera Ceſareę mageſtatis medicus ſummã deũ maximum in partiri felicitatem obnixe deprecatur.

AMet ſi te preclariſſime preſul antiſtes eximie ceſareę mageſtatis cõſul egregie latino ſermone magis q̃z hiſpano delectari non ignorabam hoc tamen opuſculum de puerorum affectibus vna de tua preſtite incolumitate patria lingua vulgariq̃z minerua preclare tuę nomen dature ingenium acie verrime hac excelenti conſecrare volui vt ſi quando tuo juſu & autoriate in vulgo prodiretur nõ tantũ doctis hominibus ſit: ſet illiteratis cunctis & vulgaribus prodeſſe queat Vt autẽ libellum ſermone vernaculo patrioq̃z ſcriberem hęc me ratio mouit nam illuſtriſſimis principibus ac nobilibus omnibus qui ab hiſpanis Charolum quintum Ceſarem ſequitur in primis in tanta terrarum varietate ac aeris mutatione aliorũq̃z alimẽtorum varietati conſulerem etiam q̃z de puerorum langoribus quia per paucam litteris ab noſtris profeſſoribus ſint comẽdata. Tu hilari animo ac benigne opuſculum hoc in me erga te amoris accipe jubeq̃z ei vt tua autoritate tuo q̃z ampliſſimo auxillo ac ſubſidio ſine metu de tractatorũ in lucem emergi queat.

CAl yllustrissimo y reuerendissimo señor don Fernando niño Obispo de Sigueça Patriarcha d las indias Presidente del consejo real de su mageſtad. ꝛc. El doctor Auila de lobera medico de ſu mageſtad. ꝛc.

MUchas razones y muy ſuficientes dan los auctores q̃ hã eſcripto Illustrissimo y Reuerendiſſimo señor por las q̃les muestran lo mejor q̃ sus entẽdimientos les ditan, quanta neceſſidad tengan los libros q̃ ſacan nueuamẽte a luz, de ſalir debajo del amparo y protecion de vn mecenate y primado como vſ̃a. I. S. en el reyno do acaece de las quales la principal es vna tener por cierto q̃ do quiera q̃ ſe lea el libro viſta la ſuſcripcion y dedicacion no oſara nadie morder avnq̃ aya en que, ſi no tenerlo por ſano y eſto en la fe del q̃ a ſu cargo primero lo tomo, y fue encomendado. Yo pues illustrissimo señor parece que halle vna razon mas q̃ otros hã hallado, q̃ es el titulo del libro, q̃ en letra cõuiene con el de. V. S. y ſi alguno dixeſſe q̃ era pequeña la razon, yo reſponderia q̃ avnque fueſſe menor ſeria muy grande la ocaſion aquiẽ la buſca para ſeruir a. V. S. Alexandro magno con juſta razon bizo matar muchos criados q̃ auian ſeruido a ſu padre philipo, entre los quales no ſolamẽte perdono a vno q̃ ſe llamaua alexandro como el, pero bizole ſiempre todo buen tratamiento y fauor, y eſto por guardar el decoro y dignidad que a ſu nõbre ſe requiria. A cuya imitacion podra. V. S. hazer lo meſmo en eſte mi libro avnq̃ ſea digno de muerte, pues ſe intitula Niño. y porq̃ ſeria nunca acabar hablar dela antiquiſſima y mas q̃ clara ſangre d los niños dõde. V. S. I. deſciẽde, dexados aparte los meritos d. V. S. juntamẽte con la dignidad en q̃ eſta cõſtituydo la q̃le avnque grande para otros perlados, es pequeña para lo q̃. V. S. merece. No dire mas ſino ſuplicar a. V. S. Illustrissima reciba deſte pequeño ſeruicio la voluntad q̃ es ſin ſumma.

Al lector.

¶ Al estudioso lector, el doctor Auila de Lobera medico de su magestad.

Stan grande la imbidia y mordacidad que con todo genero de escriptor se tiene que parece fuera justo escusarme yo del trabaro de escreuir/por el temor de la reprehension: pues sant bieronimo sancto varon gran letrado: y doctor de la yglesia la temio: y mayormente q̃ en ninguna facultad mas q̃ enesta nuestra medicina se deue temer/pues los professores della segun dize Conciliador son tan imbidiosos: que dize reynar sobre ellos escorpion. ¶ Pero considerando que no todos lo han de ser/sino los ruynes idiotas y de ruyn suelo: y que otros ay tales y tan honrrados que es razon se tome por ellos el trabajo: como escriue Galeno hablando en esta materia: donde dize/que por solo vno en quien haga fruto da por bien empleado su estudio: he ẽprendido agora yo esta obra posponiendo todo lo q̃ los detractores querran dezir: que bien se que no han de faltar murmuradores: y que vnos diran que hize mal en escriuir en nuestro vulgar. No mirando que marco tulio padre de la eloquencia en sus tusculanas questiones/quiso en noblecer su lengua/escriuiendo enella la philosophia de los griegos. Y hipocrates primer sembrador de buena medicina escriuio en su materna lengua ionica. Y auicena entre nosotros llamado principe en su arabigo: y Rabi moseh de egipto/en el hebreo que comunmente hablan en su tierra: y cornelio celso tenido por latino hypocrates en el latin con que se crio. Y finalmente era tan vsado de los antiguos el escreuir en su vulgar sin buscar nueua lengua para las sciencias que escriue Galeno ser tenido por vn milagro el hombre que sabia dos lenguas aquien los griegos llaman diglottos. Otros aura que diran q̃ bien que escrino la glosa en latin: pero que es vn latin pedanco y poco elegante: y no lo que ellos llaman ciceroniano: aquien yo podre dezir: que oyan a socrates (dechado de virtud moral y juzgado no sin causa del oraculo de apolo por el mas sabio de los hombres) donde dize ser cosa muy fea el viejo hablar con lenocinio de palabras: y estilo polido y afectado/siẽdo obligados a tratar verdad menospreciando la dulçura del estilo. Finalmẽte de todo lo q̃ todos diran me cõsuela saber q̃ los ignorantes y de menos letras y virtud y aquellos que no solo no saben escreuir: pero ni avn entender lo escripto: seran los que diran mal de mi obra y del auctor: y seran los menos: y puesto q̃ fuessen los mas en numero no en valor: y dire yo con heraclito/vno me es en valor de mil: y con Galeno q̃ la verdad no se ha de estimar por numero sino por sciencia: y con Platon en el simposio/que el varon prudẽte en mas deue preciar el juyzio de pocos y sabios: que de muchos y necios: y con el philosopho magistrado de athenas q̃ murmurando de los viciosos facinorosos y malos de su republica dezia bolgarse q̃ los tales dixessen mal del: porque diziendo bien dieran ocasion a que se creyesse tener alguna similitud con ellos. Assi agora no me penare q̃ los tales pongan sus ponçoñosas lenguas en mi: pues soy cierto aprobaran mi obra/loaran mi trabajo juzgaran a bien mi intencion (ques aprouechar a los de mi nacion en el mayor de los bienes humanos que es la salud) todos los sabios doctos virtuosos: y nobles letrados con quien yo siempre me he preciado de conuersar en españa y fuera d̃ españa en mar y en tierra en paz y en guerra entre moros y entre christianos: de los quales porne aqui algunos y no todos por huyr prolixidad.

Catalogo de los yllustres y doctissimos medicos de nuestro tiempo

¶ Doctor cauallos protomedico de su magestad.
¶ Doctor Andres verfalio medico d̃ su magestad.
¶ Doctor del aguila medico d̃la camara d̃l esclarescido principe nuestro señor.
¶ Doctor Moreno medico de camara del esclarescido principe nuestro señor.
¶ Doctor abarca medico de su magestad y de la camara dela esclarescida reyna de bohemia.
¶ Doctor francisco de almaçã medico d̃ su magest.
¶ Doctor Montaña medico de su magestad.
¶ Doctor yrure medico de su magestad.
¶ Doctor pero lopez medico de su magestad.
¶ El doctor ledesma medico de la serẽ ynfancion
Doctor rodriguez cathedratico de p. en vald.
¶ El doctor peñaranda cathedratico de philosophia en valladolid.
Doctor cespedes cathedratico en valladolid.
¶ Doctor leon cathedratico en alcala.
Doctor vega cathedratico en alcala.
¶ Doctor reynoso cathedratico en coimbra.
Doctor alderete cathedratico en salamanca.
¶ Doctor del hierro medico en seuilla.
Doctor cabra medico en seuilla.
Doctor inquilina medico en cordoua.
Doctor aguilar medico en toledo.
Doctor fabricio medico en segouia.

¶Aqui comiença el presente libro llamado, Regimiento de la salud. y trata de la esterelidad de los hombres y mugeres, y de las enfermedades de los niños: y del parto natural y no natural: y regimiento de las preñadas, y eseo gimiento de la leche. Cartas en respuesta de preguntas. y vn regimiento pa el Illustrissimo y Reuerendissimo señor don Fernā do Niño Patriarcha de las indias, Obispo de Siguença, Presidente del consejo real de su Magestad. ⁊c. y otras muchas cosas vtilissimas. Nueuamente compuesto por el famosissimo y doctissimo Doctor Luys Auila de Lobera pthomedico de su Magestad. ⁊c. Dirigido al I. R. señor dō Fernādo Niño Patriarcha de las indias. ⁊c.

¶Regimiēto de sanidad sacado de lo mas secreto de la medicina, por el doctor Auila de lobera medico de su magestad, para el Illustrissimo y Reuerendissimo señor don Fernando Niño Patriarcha de las indias Presidēte del cōsejo real ō su Magestad. ⁊c.

Sabiendo y Illustrissimo señor que vuestra señoria desseaua tener algunas reglas y regimiento breue para conseruar su salud en tan continos trabajos que por seruicio de su magestad passa, y por el prouecho de nuestra republica, quise hazer este seruicio a vuestra y Illustrissima señoria el prouecho de cuya salud y buena gouernacion depende la salud y buena gouernacion y prouecho de muchos: y saquele de los mas excelentes doctores de nuestra facultad, las notables y mas aueriguadas proposiciones q̄ escriuen para poder se la salud humana conseruar: y porque he sabido que se quexa vuestra señoria Illustrissima de la pesadumbre de su persona por ser vuestra señoria flematico sanguineo escriuire lo que conuiene a vuestra señoria Illustrissima y a todos los que se quisieren aprouechar destos regimientos y reglas de medicina en la manera siguiente.

¶El primero es vn regimiento de sanidad breue. El segundo es vn regimiento como se aya de regir quando no tēga medico y estuuiere enfermo/o si los huuiere pero no tales.

¶El tercero sera particular que hable de sus enfermedades y acidentes que suelen venir a vuestra señoria Illustrissima.

El quarto vnas reglas generales pa sanos y enfermos en todo tpo y lugar

¶Regimiento de sanidad breue para todo genero de hōbres prouechoso.

¶Este primer tratado no es mas que enseñar vn camino facil y prouechoso para guardar la salud conforme a perfecion de medicina y de grandes medicos.

Dize hypocras sexto epid pri.4.t.20.q̃ en dos cosas balla que este puesta la sanidad ól cuerpo humano: la primera es huyr ól a demasiada bartura y replecion: la otra ẽ euitar ómasiada ociosidad, puesto caso q̃ rabi moses de egipto dize de nõbre de hypocras q̃ se euite todo trabajo (avnq̃ la proporciõ es verdadera no lo dize assi hypocras) y exercicio, demanera que dos cosas son dañosas segũ hypocras para la salud de nro cuerpo: replecion del estomago y demasiado trabajo q̃ corrõpe el manjar del estomago y empide la digistion: la causa desto es, porq̃ quando alguno come o beue demasiadamente luego se le alça y estiende el estomago mas q̃ su natural termino y lugar deuido y desminuye su virtud en tãta manera que no puede bazerse la digistion perfetamente de aqui es que luego siente sentimiento en el y poco calor principalmente si despues de auer comido en demassia beue gran golpe de agua fria y esta es la causa por lo qual se corrompe la digistion y algũas vezes se sigue la muerte, y dado que se baga la digistion baze se tan imperfectamẽte que no puede dexar de estar enfermo: pero sanara si tiene buen regimiento: y algũa vez puede ser tan liuiana la mala digistion q̃ no caya enfermo avnq̃ sienta algũ trabajo.

¶ Las digistiones son diuersas segun la diuersidad de los mãjares, complisiones y bedades y segun q̃ estan dispuestos los miembros para recebir flaqueza y enfermedad.

¶ De lo qual todo esto se ba de tener por cierto que si la digistion del estomago, es imperfecta y viciosa es imposible que se baga bien en el bigado y en los otros miembros esto es lo que dize que el q̃ óssea ser sano y aparta do de enfermedades q̃ procure quãto pudiere que no baga mala digistion ni despues de auer comido tome algun trabajo o mouimiento demasiado, de aqui es que todos los medicos conforman en este parecer q̃ el que quisiere viuir sano se leuante de la mesa bambriẽto/o alomenos no bien barto ó manera q̃ el estomago no salga de su natural termino, y complesiõ de a dõ de tienẽ por mejor, los medicos sabios, q̃ es menos dañoso comer poco ó malos manjares porque a su tiempo y con facilidad se baze la digistion que ó los buenos y perfectos en abundancia la causa ya la tẽgo dicha porque lo poco avnque malo presto se digiere y gasta en el estomago y bigado y esto nace de dos causas/o porque sabia bien/o porq̃ el calor y virtud del estomago bara mejor y prebalecera cõtra el mãjar, de manera que lo digiere y óssbaze y diuide por sus miembros y se conuierte en nutrimento dellos y se q̃da algũa supfluydad es tã poco q̃ facilmẽte se alãça ól a ytud espulsiua ó dõ de no ay porq̃ temer algũ daño si algũo ay no se siente por su peq̃ña cãtidd. Pero el que se harta avnque sea de excelentes manjares y bien aparejados no puede bazer buena digistion: esto quieren sentir los q̃ probiben diuersidad ó manjares porq̃ de vn mãjar no puede ser tan grãde bartura q̃ vẽga a enfermar porq̃ dizen los doctores de medicina que no ay cosa peor q̃ comer de müchos manjares en vna comida y tarda mncbo en la comida.

¶ Tãbiẽ se ba ó tener auiso en la ora y tiẽpo de comer porq̃ baze mucho pa la digistion, el q̃ comiere en las boras mas tẽpladas ól dia y la cãtidad q̃ pide su estomago, de mãjares cõformes a su natural cõplesion, de manera q̃ despues no ay regueldos podridos y bazedos nised y se siẽta tã liuiano co

mo ãte es este siẽpre estara sano, y si alguã vez no pudiere ser menos q̃ comer tarde è bozas callẽtes coma menos q̃ suele poz̃q̃ estõces esta flaca la virtud digestiua acausa q̃l calor natural esta esparzido poz las partes defuera, y si biziere frio biẽ puede comer en mas cãtidad, poz̃q̃ el calor esta mas fortificado y tiene mayor vigor y esta todo jũto y los pozos menos laxos y abiertos q̃ encierrã el calor a dẽtro, y si assi se curase. Q. S. como esta dicho estaria muy ageno d algũas enfermedades q̃ agora le molestã poz̃q̃ ningũo ha d comer mas q̃ puede gastar y digirir y este dispuesto pa los exercicios q̃ quisiere y esta es la principal rayz dela salud hazer exercicios y mouimiẽtos moderados poz̃q̃ poz ellos se espelen todas las enfermedades y Auicena y hypocras dizẽ, q̃ el que quisiere cõseruar su salud vse d exercicio moderado de manera q̃ no resciba dolor en sus miẽbros pesadũbre o q̃brantamiẽto dizẽ q̃ ha d ser el exercicio hasta comẽçar a apresurarse el aliento, segũ Galeno de tuenda valetudine fulgencius d bonitate, pone muchos prouechos del exercicio moderado y yo enel vergel d sanidad q̃ bize assi en latin como en romance pongo muchas maneras de exercicio para todo genero d personas y Q. S. J tenga poz cierto q̃ enel mũdo no ay ni se puede hallar, y gual remedio para la salud como es tener su cierto exercicio y mouimiento y paseo poz̃q̃ de aqui se aumenta el calor natural en el estomago y en los otros miembros del q̃l se gastan y se espelẽ todas las superfluydades q̃ enel cuerpo se engendran, aynque mas dilicados sean los manjares de que vsan y coma tẽpladamẽte q̃nto mas q̃ poz la mayor pte no ay quiẽ no eceda en esto.

¶ Verdad es q̃ ay varias especias d mouimiẽtos, vnos dizẽ graues, otros son fuertes otros flacos: el mouimiẽto graue es q̃ndo el anbelito cõ pesadũbre se becha y rescibe y si ay otro q̃ sea mas pesado se dira laborioso y fuerte, el debil es q̃ no se siente algũa mudança enel cuerpo el q̃l es muy prouechoso para la salud, tãbiẽ digo q̃ no es bueno vsar de exercicio y mouimiẽto sino despues de becha la digistion y auer lançado las superfluidades d la primera o segũda digistion las q̃les son vrina y camara: y el mouiuiẽto no se hã d hazer q̃ndo ay grã calor o frio, pero haze ese cõueniẽtemẽte a la mañana despues de dormir/o de auer purgado las supfluydades d nro cuerpo.

¶ Galeno dixo q̃ quã prouechoso es el exercicio ante de comer. Assi es dañoso dspues principalmẽte si esta biẽ harto, d mauera q̃ passear/o conocer muger/o vañarse dspues d comer es daño: assi mesmo principalmẽte en los secos y cenceños con todo esto digo que passearse poz vna sala o poz su casa no solamẽte no causara daño pero sera prouechoso, poz̃q̃ el manjar se baxa al hondon del estomago a donde mas facilmente se digiere.

¶ El sueño tãbiẽ dspues de medio dia si lo tiene en costũbre haze digistion po lo mejor d todo es no dormir poz̃q̃ dl sueño d medio dia se siguẽ muchos daños, assi como gota catarro, y otras muchas enfermedades y dolor d cabeça y si viere d dormir poz la costũbre o poz otra cosa sea media ora dspues de comer, la cabeça alta y dormir poco y en lugar escuro poz̃q̃ la lũbre y claridad agita los bumores y resuelue los spũs, como dize auicena enel ca. d obtalmia vera dspues d auer comido ni comer entre dia basta q̃ aya gana y lo q̃ esta dẽtro del estomago este digesto ni beuer sin sed aunq̃ le parezca q̃ luego tiene gana de comer poz̃q̃ muchos tienẽ assi bãbre pero es mẽtirosa y

falsa la qual proviene de algun mal humor q̃ pecilga y mordisca la boca ỏl estomago de donde nace el tener gana de comer pero no se ha de hazer.

¶ Sobre todo se tẽga cuydado de excremẽtar y purgar el viẽtre de todas superfluydades en quanto pudiere.

¶ Sera necessario al q̃ q̃siere mirar por su salud', conocer las variedades de condiciones y naturaleza de mãjares, ỏ lo q̃l ay muchos y grãdes libros escriptos: pero nosotros ponemos las mas provechosas y principales reglas para el conocimiento ỏ los mãjares q̃ vsamos y desto escriuo yo en el vergel de sanidad q̃ yo hize largamẽte y particularmẽte el q̃l se puede ver y assi digo q̃l pan de trigo biẽ amassado y leudo de vn dia pa otro/o ỏ la mañana pa la noche: es sano carne de cabrito hijo ỏ padres mãcebos, de gallinas, fay sanes tortolas, perdizes: la yema de hueuo fresco es sanissima y ỏ buena sustancia y digistion, estando blãda de la mañana pa la noche/o de vn dia para otro: el pan ha de ser de trigo y bien amasado y cozido ỏ manera que no tenga ningun humor, y sea reziente y de harina no muy apurada y blanca antes tenga vn poco de saluado, ha de ser cernido de cedaço, y tẽga sal, sea cozido en horno y al tiempo del cozer bueluasse muchas vezes: y el pan que assi fuere amassado y hecho sera bueno y sano: pero todos los ỏ mas guisados que se hazen de pan no seran sanos, como es pan de centeno o sin lebadura que se haga migas/o gachas, fideos, hormigos, y otras tortas, o bollos que se suelen hazer con azeyte o manteca: como son hojaldres o pasteles, los quales son manjares todos enfermos y de mala digistion para todo hõbre: el grano de trigo es sano si el estomago lo puede digerir.

¶ Entre las carnes ay mucha diferẽcia porq̃ no todas son ỏ vn natural y cõdiciõ entre los ganados de q̃tro pies la carne ỏ puerco casero o mõtes ỏ vn año apacẽtado cõ yerua en el cãpo es la mejor, despues desta es la ỏl carnero castrado gruesso ỏ mediana edad, y quãdo mas se llegare al buesso sera mas sabrosa y mejor, toda grossura es dañosa impide la digistion hincha el vientre, quita la gana del comer y engendra flema. Assi mesmo las cabeças de los animales tienen muchas superfluydades, por esto son algo dañosas: pero los pies y manos de los animales como son secos no recibẽ estas superfluydades ni son ỏ mal nutrimento ni de dura digistion: carne de cordero siempre es mala y muy viscosa y nada tiene bueno. Los cabritos si son de leche son de buen nutrimento y de facil digistion. Todas las aues son mas liuas que otras carnes: pero las mejores son las que arriba dixe: y gallinas, perdizes fay sanes, saluo las que se crian en agua assi como en las lagunas.

¶ La leche luego que se ordeña es de buen nutrimento sino se haze da en el estomago ni causa ventosidad en el/o en los riñones, y es bien mezclar con ella miel o sal porque no se cuaje en el estomago: de las leches la mejor es de cabra y de vaca: todo lo que es de leche o con leche se haze no es bueno y assi mesmo lo q̃ se cueze con leche es dañoso, todo queso es dañoso y grueso de digistion: pero si es de vn dia y blanco y dulce es bueno y sano y vniuersalmente todo genero de manteca es provechoso para todo hombre, la miel para viejos es buena: pero dañosa para mancebos mayormente si son de compleston caliente porque luego se buelue en colora bermeja.

¶ Todo genero de pescado es dañoso y de mal nutrimẽto mayormẽte pa flematicos y viejos, y si es salado es mucho peor, y de grã cuerpo / o de malas aguas, y si son muy gruesos son mas dañosos, porq̃ tienẽ mas humedad pero sera sanos si son ỏ pequeños cuerpos, como son pejeles o rubias o truchas pequeñas, y si las carnes tienẽ blãdas y duras q̃ se puedã partir, y si tiene el sabor dulce, y estã criados en la mar, o en aguas corrientes o ryos pedregosos y aun caracoles son buenos q̃ nacẽ en los prados si son biẽ guisados como los vsan comer en aragõ y catalunia vea vergel de sanidad q̃ yo bize adõde se pone el modo de guisarlos, y sus prouechos. Tãbiẽ todo genero de peces q̃ tienẽ grã cabeça no son de mal nutrimẽto si la comida dellos es tẽplada, pero sobre todos los mãjares ỏ buẽ nutrimẽto es el vino, porq̃ es de buẽ y sutil nutrimento y presto se digere y ayuda a digerir los otros mãjares y baze expeler las humidades y todas las superfluydades ỏl cuerpo, y delos poros puoca a vrina, y el sudor tiene otros loores y virtudes señaladas por los medicos: los mãjares q̃ comũmẽte son dañosos a todo hõbre, son ajos, cebollas, puerros, coles, o verças, verẽgenas, melones verdes bazẽ menos mal, antes son sanos si se comẽ de mañana despues ỏ auer exercitado y purgado el cuerpo, y no ay mala disposiciõ y danutrimẽto y alimpia el cuerpo delos otros humores, y multiplica la vrina, no se a de beuer encima, y si ouiere de beuer sea dos tragos de vino puro. Las frutas comũmẽte no son buenas, pero ay diferẽcia entre ellas, vnas son siẽpre malas, como son seruas, y ñisperos, otras ay q̃ no son tã malas como son higos y datiles en las regiones q̃ se hallã, y vuas. y de aqui dize galeno que son principes, entre las frutas y de menor mal, pero la sangre q̃ dellos se engẽdra es mala, y lo q̃ digo q̃ todo lo q̃ se saca ỏ arboles es dañoso, a se ỏ ẽtẽder q̃ndo estã verdes: porq̃ algunas vezes serã sanas pa aplicar en algunas purgas segun q̃ alos medicos les pareciere. Pero galeno en vn libro ỏ la correciõ del hõbre mãda q̃ se guarde delas frutas verdes: y vno q̃ siẽpre tenia fiebre mãdado q̃ no las comiesse luego carecio de aq̃l calor estraño porq̃ el calor delas frutas baze materia de calẽturas: assi lo cuẽta Rasis, y dize Auizena q̃ todas las frutas dañã alos febricitãtes por ebulliciõ, y por esto son cõtrarios si alguno diga q̃ ay muchos hõbres q̃ no siẽtẽ ningũ daño aun q̃ comã barta fruta, porq̃ la costũbre tiene diuersa nutriciõ, y otra razõ como si alguno de ciudad comiesse pã biẽ amasado, y carne de oueja, sin duda emfermaria, porq̃ no tiene tal costũbre, y si algunos de nosotros comiesse granos de arroz y peces como los yndios, no dexaria de estar enfermo. Mi intẽciõ en este tratado no es mostrar todas las causas sino solamẽte dezir q̃ generalmẽte las frutas son dañosas y q̃ las huya todo hõbre, y q̃ no se mezclẽ cõ otro mãjar: si algunas q̃sierẽ comer sea delas mas blãdas como son ciruelas pasas / y higos, pero basta q̃ los aya bebado del viẽtre no coma ỏ otro manjar, porq̃ dize Auicena q̃ todas frutas verdes dañan a los febricitãtes, pero Galeno dize q̃ las frutas q̃ se cojẽ y comẽ los dias canicularesõ las q̃ dañan: ỏspues ỏ comer biẽ puedẽ tomar como vn aluerche ga o pera, cõ tal q̃ sea poca pa cõfortar el estomago y cerrar todas otras cõsas q̃ ouiere comido, pero guarde se ỏ durazno q̃ son dañosos, delos q̃les se engẽdrã malos humores, y bazẽ feruir la sangre, y son causa ỏ humores

podridos, y ỏ calẽturas: pero pasas despues de comer no solamẽte no son dañosas pero barto puechosas y sanas, y aũ barto puechosa por la mañana echadas en vino q̃ engruessã el bigado, el q̃l si esta sano como dize Galeno nosotros estamos sanos: tãbiẽ sera puechoso comer algo dulce sobre la comida: como cõfintes ỏ culãtro p̃parado, carne ỏ mẽbrillos o algũ vizcocho/o cõfites ỏ anis si uuiere vẽtosidades, porq̃ baze ỏ tener el mãjar y digerir, y granos ỏ granadas dulces sõ buenos ỏspues ỏl pasto, porq̃ bazẽ q̃ no se corrõpa el mãjar eñl estomago: mayormẽto lauãdo la granada cõ agua caliẽte. Esto es lo q̃ nos parece poner eneste cap. y segũ nra intẽciõ vasta.

¶ Capitul. ij. Del regimiento de enfermos que no pueden ballar medico/o si le ballã es yndocto.

Ya esta entre los filosophos y bõbres ỏ razõ muy averiguado que la medicina es necessaria al bõbre en q̃nto esta dispuesto pa recebir enfermedades por la multiplicaciõ delos mãjares y su variedad, de manera q̃ no dexã de tener nececidad de medico en algun tpo/o en alguna manera: en quanto el bõbre se puede regir de vna de tres maneras. La primera es y la mas noble como siempre este sano, y jamas caya en enfermedad. La segũda es como despues que cayo y enfermo cobre su salud: lo qual esta puesto en creer al q̃ le cura y tomar su consejo y ponerlo por obra. La tercera llama galeno bibificaciõ, q̃ es que el bombre ni esta biẽ sano ni bien enfermo como por la mayor parte son los viejos de donde claro es q̃ el bõbre tiene necessidad de medico todo tiempo, pero estonces no puede estar sinel que esta enfermo, y si entonces falta el medico lo tiene por peligroso, y de aqui es q̃ como no llaman al medico sino al tiempo que estan enfermos, que los necios y la gente ydiota vulgar tiene creydo que no ay necessidad de medico sino quando ay enfermedad. Pero segũ escriuen todos los doctores para que el medico conozca el pulso y la vrina en la enfermedad, requiere se auer lo visto en la salud y medico que sea bien experimentado y no interesal, y por eso ba de tener medicos consigo el señor que los pudiere sostener para que lo comunique.

¶ Acõtece algunas vezes q̃ yendo a alguna parte fuera de su tierra enfermar enel camino/o en algun lugar dõde no ay medico, y si lo ay no se osa cõfiar ỏl: enlo q̃l parece me q̃ bare algũ seruicio a. V. S. si mostrare q̃ sera biẽ bazerse en tal necessidad. A lo q̃l digo lo q̃ Galeno deliuero, q̃ algunas vezes ocurrian algunas enfermedades q̃ no se podian entender: las quales le parecian que se dexassen a su naturaleza es suficiente para curar qualquier enfermedad: lo qual dize Galeno en muchos lugares, y llama ala naturaleza sabia y bastantissima para bazer lo que conuiene, ni tiene necessidad de ayuda agena, pero conuiene alguna vez substentar y ayudar ala naturaleza con ella mesma. y en otra parte Rasis dixo que quando la enfermedad es superior ala virtud del enferno que no espere la salud della, y entonces las medicinas no seran dañosas, pero si la virtud es mas poderosa que la enfermedad, a se de dexar la cura a la mesma virtud, y no ay necessidad de medico: pero si son yguales la enfermedad y la virtud entonces prouecbo, bara el medico para confortar la virtud esto

ſe entiende ſi es ſabio el medico y ſabe remediar ala virtud y ayudarla: pero por la mayor parte bierrā todos los medicos q̄ penſando q̄ fortalezē la virtud la dibilitā y deſtruyē y echā a perder ꝛ impide ſu fuerça y mouimiēto. Y eſto lo que dize Ariſtotiles enlos libros ō ſenſu ꝛ ō ſenſato q̄ la mayor parte delos que ſe mueren ſe mueren por ſer curados, y por las medicinas porque los medicos ignoran la virtud natural. Los medicos entiendē por la natura la virtud que rige el cuerpo del animal, cuya eſencia ꝛ virtud de ſus efectos eſta aueriguada enlos libros de las ſciencias delos antiguos: y por eſtas cauſas toman los reyes muchos medicos, y dellos eſcogen el mas entēdido y el mas viejo y antiguo enla medicina, porque creē que carecera de berror quando ſe ayuntare a dezir ſus pareceres no viere ſuficiente medico que lo dexen ala natura que lo ſane, y el modo que cō tener es que no reciba otra melezina ſino dela que vſaua quando eſtaua ſano, y no coma tanto como ſolia, y beua las vezes que tuuiere ſed: y quando tiene gana de comer que coma al tiempo que ſolia quando ſano: pero mas liuianamente y manjares mas liuianos que ſolia, y ſi acaſo tuuiere medico no tome medicinas fuertes ſino fuere por conſejo de medico muy ſabio, cuya experiencia y ſaber es aprouado ꝛ conocido: medicinas fuertes, llamo flebotomia con derramamiento de mucha ſangre: aſſi meſmo euacuacion con coſas violentas, como es coloquintida y otras coſas ſemejantes eſcamonea, y aſſi miſmo euacuacion con vomito/o con helleboro y otras ſemejantes, o con cliſteres agudos, enlos quales ay coloquintida ſerapino caſtoreo y otras coſas ſemejantes, lo meſmo es ſufrir la ſed demaſſiada, y ō ꝛar de comer del todo y beuer mientras eſta enfermo o tomar confeciones o letuarios de muchas coſas hechos, como ſon triacas metridatos y otras coſas ſemejantes, lo qual tedo es medicina dificultoſa. Eſtas coſas ſi ſon tomadas en tiempo conueniente de preſto ſana al enfermo y le libra dela muerte: pero ſi bierra le mata o le hecha ē mayor enfermedad que al fin le mata, y por eſto conuiene al hombre guardarſe dellas quando pudiere ſino fuere interueniēdo conſejo de medico muy ſabio.

¶ Medicinas debiles y mas liuianas, ſon ſangria enlas piernas como quando ſajan alos niños, o enlos braços puergar el vientre con mana/o ciruelas paſas/o caſſia/o jarauc de roſas/o violado/o agua fria en los q̄ ſon frios, lo meſmo haze el vomito con agua de cenada y ſecaniabin, rayz o rayzes ō melones o ſimientes: los cliſteres tābiē ſon medicina liuiana cō agua ō cenada o cōdecocion de ſaluado/o cō agua miel, o ſolamēte cō azeyte pa ablandar el vientre, y el manjar bueno es tomar ꝛaraues de açucar, de miel o de agua de cenada, o de eſcandia ō cenada que llamaua alixijas a dōde ſe vſan hazer, o de alguna miga ō pā lauada muchas vezes en agua o tomar vn poco de pā cō mājares delos quales no vſan los ſanos, o curarſe hōbre cō medicinas ſanas, ō las q̄les vſā los ſanos: como ſō ꝛaraue acetoſo o ꝛaraue roſado/o violado/o otras coſas ſemejātes, como ſō açucar roſado o miel roſada, o violas ō las meſmas maneras cōfecionadas/o mirabolanos

¶ Lo meſmo es tomar ō cociones cōpueſtas ō medicinas liuianas y ſeguras: como es liq̄ricia capillus veneris, lēgua ō buey, ſimiēte ō endibia corteza ō cidra, borrajas, y corteza ō rayz ō endiuia, hinojo/apio, y ſimiēte de

citrullo y de ortelana, pepitas de melon, rayz del maluariſco, y ſu ſimiente y otras coſas, ſemejãtes ſera tãbien bueno xarope becho de frutas de ſemiẽte de flores delas q̃les los hõbres ſanos acoſtũbran vſar anſi miſmo benidas de tamarindios. Y eſtas medicinas ſon blandas y faciles ſi ſe dan a ſu tpo, ayuda mucho y ſana al enfermo, y alguna vez ſana eẽfermedad fuerte ỹ largo tpo, y dado q̃ ſe bierre en no darſe en ſu tpo no mata ni bazela enfermedad larga como las paſadas. ¶ Deſta manera de curar vemos q̃ vſan los mas medicos por ſer muy ſegura: la cañafiſtola ſi es poca cãtidad no es medicina fuerte, ni es delas flacas ni liuianas, pero es ſana y ſegura aunq̃ parezca q̃ tẽga vn poco de moleſtia, tãbiẽ puede vſar pildoras de regimiento q̃ ſon pildoras ſin guarda, y ſon pildoras ſeguras el agarico aunq̃ es ſeguro por ſer laxatiuo, pero daña con ſu agudeza y ſeq̃dad, y mucho principalmẽte q̃ndo buſcamos bumidad enel cuerpo/o en algũ miẽbro ſemejãte es el daño delas ſeras y triferas. Y por eſto vedamos tomar triaca y metridatos ſi no fuere de parecer de grande y ſabio medico todo eſto ſe ha de entender enlos ſanos.

¶ Delos enfermos digo q̃ ſegũ algunos dixeron q̃ era bueno los ſanos cada diez dias tomar triaca, no tienẽ razõ de pfecta medicina pero req̃ere ſe q̃ ſe guardẽ algunas cõdiciones, q̃ el q̃ la tomare no tẽga cõpliſiõ caliẽte ni en tpo caliẽte, a ſe de vſar ỹlla q̃ndo enel eſtomago ay bumidad q̃lquier q̃ ſea del parecer deſtos eſtãbiẽ bueno el vomito vna vez o dos enel mes lo q̃l tiene tãbien ſus cõdiciones q̃ el q̃ los tomare no ſea ỹ flaco pecho/o q̃ la cabeça ſe le bicba facilmẽte ni ſe recueſte muchas vezes enel almobada, y q̃ enel vomito ſe tome no en tpo muy frio, y ſegũ las razones q̃ ellos dan ſon ciertas eſtas cõdiciones q̃ ſe ha ỹ guardar: porq̃ la medicina q̃ ſe ha de dar q̃ndo falta ſabio medico a de ſer liuiana y de otra manera ſeria peſada, todo eſto es pa tpo ỹ neceſidad, porq̃ eſto meſmo ſuele bazer daño ſi acõtecierẽ q̃ el medico ſe engañe y apliq̃ otras medicinas q̃ la enfermedad pide como Galeno mãda q̃ ſe de vn jarro de agua al enfermo pa q̃ le quite la ſed y le trayga ſudor, y le ablãde ſu naturaleza, y le quite la fiebre, y perfetamẽte le ſane: el q̃l ſi ſe dieſſe en tpo no deuido ſeria cauſa ỹ perderſe el enfermo/o de adq̃rir larga enfermedad dela q̃l nũca ſane. Auicena dize q̃ algunos les parecio q̃ emborracharſe vna vez o dos enel mes es coſa ſaludable no lo dize porq̃ es bueno embriagar ſino por el vomito q̃ ſe ſigue del pero mejor es bazer vomito quando ſea meneſter embriagarſe.

¶ Y ſi eſto acaece en vna jarra de agua no dada a ſu tiẽpo muchas mas coſas acõtecera enlas otras coſas q̃ ſe aplicã a los enfermos ſin razõ, y ſaber y ſi alguna vez ſudare q̃ ſi ſera o no/ſera bueno darſe el agua deue ſe de dexar al enfermo que baga lo que quiſiere, y ſi vuiere duda q̃ ſe vuiere de nutrir el enfermo digo que ſea cõmãjar ſutil, y ſiempre cõuenga con el regimiento de ſano quando no ſe ballare medico, y coma ſiẽpre menos que ſolia pa cõſeruar ſiẽpre la virtud. Sera mãtenimiẽto ſutil caldo ỹ pollos caldo de carnero, vna yema de bueuo en agua, vn poco de vino a quien lo ſuele beuer, principalmẽte ſi el mantenimiento fuere vn poco mas groſſo.

¶ Aſſi miſmo es meneſter cõfortar la virtud ỹl ẽfermo cõ buenos olores caliẽtes, muſco ambar y otras ſemejãtes ẽlas enfermedades frias, y ſi fuere

calientes cõcosas frias como son rosas violetas, tãbiẽ se cõforta la virtud ỹl ẽfermo cõ estrumẽtos ỹ musica, mayormẽte cõ cãtares, y cãtar aq̃llas cosas de q̃ mas el se ỹleyta y aplaze y le alegran el aia, no este solo porq̃ todo esto es menester al enfermo quãdo el medico no es sabio pa disponer a buscar lo que conuiene para el enfermo como lo mandã los antiguos y sabios doctores desta nuestra arte, porque quando fuere bien regir al enfermo con dietas no es bien regille con medicina, y si vee que no es bien regille con medicina regille con cosas que le dissuelua el vientre y coma cosas muy liuianas, y si esto basta no proceda adelante: pero si toda via se afligiere la enfermedad deue de aplicar medicinas mas fuertes, pero tenga se auiso que la medicina siempre sea la mas simple que ser pudiere, y no se baga sin gran necessidad ni sea presente el medico en dar muchas medicinas, cõtentese de vsar ỹlas mas pocas liuianas y faciles que pudiere. Esto es lo que me parecio ỹzir sobre este segundo tratado. Dize Rasis en vn aphorismo que es mejor curar con dieta y buen regimiento que no con medicinas y dize Damaceno si con buen regimiento y buena dieta pudieres curar a tus enfermos prospero te hallaras: esto es q̃ndo la enfermedad no es muy aguda.:.

Capitulo.iij. Como se ha de regir vuestra señoria, y de sus particulares enfermedades..

TOdos los medicos en esto conuienen que el principio del buẽ regimiento del hombre es tener natura blanda y obidiente, y quãdo se seca mayormente a quien le suben los humores al celebro q̃ e temple antes que estos humores malos subã al coraçon y celebro, corrompan y perturuen los espiritos, y le trayga malos pensamiẽtos y le baga atonito y traydo para mouerse, y impida q̃ se pueda expellerlas superfluydades del cuerpo por esto sea de tener deligencia en que siempre el cuerpo este blando como dize Auenzoar y obediente, dixo auenzoar que las mejores cosas que ay para ablandar el vientre es ruybarbo con tamarryndios: pero porque mi proposito es hablar aqui de solas las enfermedades de. V. S. que le podian acontecer para sus accidentes, y su complixion, ase de contentar. V. S. con ruybarbo/o con mana/o con casia/o tamarridios/o mirabolanos o agarico con pildoras de regimiento/o otras medicinas que sean seguras q̃ no bagan molestia, y aun mercuriales son buenos no sera malo tomar vn poco de cañafistola cuya recepta es la siguiente Quatro onças de lengua de buey de liquericia limpia y machacada, y de culantrillo de pozo tres onças de semiente de malbariscos y de granos de berberis otras tres, cinco onças de rosas frescas o verdes si se pudieren hallar, y todo esto se beche en libra y media de agua caliente, y este vna noche, y bierua segun arte fregue se con las manos, y despues cuelẽ lo sobre dos onças de cañafistola, y dos de açucar, y tome desto seys onças, y no coma basta auer purgado, y despues coma ỹ vn pollo cozido: y si no vuiere rosas verdes en su lugar seruira tres onças de yarauc rosado refrigiratiuo, y si alguno se marauillare que en esta recepta ponga granos berebris q̃ quitan toda la molestia y enojo que trae la cañafistola, y cõforta las entrañas

y toda pessadumbre quita segun al parecer ỏlos mas ancianos y experimẽ tados desta nuestra arte, especialmente rabi moyses de egipto, y pusieron los medicos que era bueno xaraue de secaneabin laxatiuo de rosas, del q̃l conuiene que vse. A. S. para ablandar y sanar en tiempo de gran calor, cuya recepta es esta. Reciua se vna libra de vinagre muy bueno y muy agua do, y echen enel cien rosas verdes, r põgã le al sol por vn dia y a la mañana esprimanlas, y en lugar dellas echen otras tantas, lo qual sea de hazer ca da q̃tro dias, y ỏ aq̃l vino o vinagre se haga xaraue cõ açucar segũ arte, este xaraue secancabin haze Auẽzoar ỏ pasas y es muy bueno y pueboso ẽ tpo ỏ estio, r su parecer es ỏ q̃ se haga ỏ pasas negras quitados los granos, y se echẽ media libra ỏllas en cada libra ỏste vinagre, y estẽ dos dias, y luego bieruã dos o tres vezes, y ỏste vinagre se haga el secaneabin, y esta cõfeciõ es muy pueboſa porque el vinagre corta la flema y resista ala putrefacion delos humores, y es de substancia sotil, y es caliente la naturaleza: y por esto es prouechosso en todas las fiebres este xaraue: pero es dañosso el vina gre al higado, y emblanquece la sangre. Galeno determina que la conser uacion dela sanidad esta puesta en la sanidad del higado: pero el vinagre enflaquece la virtud del, y las passas le son saludables, y la engruesan y dã nutrimento, y tiñe la sangre y cueze los humores pero es callentan la san gre si son demasiadas: pero quãdo se haze el xaraue desta vinagre y pasas como lo hazia Auenzoar sera prouechosso porque templa el calor delas pa sas con lo frio del vinagre, y assi son ambos prouechossos y no dañaran el higado, y cobraremos el prouecho que las pasas tienen que no seran ỏma siadamente calientes tales son los xaraues que se han de componer: tãbiẽ me parecio que no haria pequeño seruicio a. A. señoria si diesse manera co mo se hagan dos xaraues y vn elletuario par su cõplision: el vno delos qua les siempre a de hazer porque su operaciõ no es mas que sutilizar la sangre y quitar toda melanconia alegrar el anima ablandar el pecho y quitar to dos malos pensamiẽtos, cuya recepta es esta q̃ se sigue. ¶ Tomar las bo jas de rosas verdes media libra de esticados de lẽgua buy ỏ cada vno dos onças todo se eche en seys libras de agua callente vn dia y vna noche lue go bierua, y se esprima y cuele se y beche sobre el seys onças de xaraue de sabor regis: pongã le sobre fuego manso y rocien lo con la quarta pte ỏ mus co dorado bueno. Y parece me q̃ no se puede hazer xaraue y gual a este pa a legrar y fortalecer el coraçon, y es templado y no callenta, y en todo tiem po se deue tomar hasta cantidad de dos onças o tres con agua fria en estio y en imbierno con callente. El otro xaraue que dize que auia ỏ hazer es pa ra ablandar el vientre con dos o tres açelaciones, y confortan la virtud es pulsiua que esta enel estomago y en las tripas, y saca la flema y melãconia y colora suauemente sin ofender la nutricion a se de tomar tres o quatro onças del con agua callente cozida cõ anis hasta que se mude el color no se a de tomar siempre sino quando estuuieren detenidas las superfluydades enel vientre, y si cada semana se tomare vna vez confortara las entrañas y quitalle a aquellas indisposissiones que traen sequedad, y ablãdara el na tural r traello a a su costumbre. ¶ Este se compone desta manera. Tomar polipodio raido y limpio fisticos descortezados y machacados ỏ cada vno

dos onças de lengua buey, vna onça de liquiricia limpia y majada, y del tronco del maluarisco majado vna onça de feniculos verdes vn manojo ó rosas verdes vn puñado todo se hecbe en quatro libras de agua feruida caliente, y vn dia y vna noche este y a la mañana hierba y cuelese despues del premido sobre tres onças de cañafistola limpia con cinco onças de azeyte de almendras, y ponga se aparte luego, toma mirauolanos corteza de quebulos yndios y belericos quatro onças majen se los mirabolanos, y hechen se en libra y media de agua calliente vn dia y vna noche a la mañana espriman los ayuntados con la primera agua a do estaua la cañafistola q̃ estaua aparte, y encima destas dos aguas, y echa quatro onças de ẏaraue violado, y pongan lo sobre el rescaldo del fuego y cuelgẽ en ella vna faja ó paño de lino sotil y ralo, y dos onças de almastiga, y tres onças de ruybarbo molido, y cada dia espriman aquella faja cõ espatula porque las virtudes de aquellas especies caya en el ẏaraue, y de que el ẏaraue estuuiere espeso quite lo del fuego y pongan lo en vn vaso limpio y vse del en tiempo de necessidad, el letuario que dixo que auia ó hazer llamase triferamagna mande la hazer a otra para ciertos que la auiã menester es desta calidad que haze buena digistion conforta todos los miembros vniuersal mente y especial mente el coraçon y el estomago, y haze que muy tarde salgã las canas, y desh aze las flemas, y veda que los humos suban al celebro conserua los sentidos, quita toda tardança dellos, alegran el alma la composicion deste elletuario se aballara en el antidotario que yo hize.

Ẏ sabe. V. S. que las passiones del anima mudan los cuerpos alas vezes: y de aqui es q̃ vemos vn hõbre agora ó grã fuerça y de clara boz y de rostro fuerte/grueso colorado, y dende a poco porque le vino algun temor o acidente/o tristeza grande le veys la color mudada perdidas las fuerças/la boz rõca y todo marchito y flaco, y aun que quiera ablar rezio y bolluer enssi no puede, y el pulso se le desmenuye, todo esta frio y sin gana de comer, la causa de todo esto es que se recoge el calor natural a lo mas secreto del coraçon. Lo contrario tambien vemos acaecer como quando alguno es flaco amarillo y de boz delicada si le vino alguna grande alegria luego le vereys rebusto de gran boz de gesto hermoso y dispuesto para toda cosa y ligero: el pulso se le engrandece y todo esta callente y alegre que no puede encubrir la causa destos efectos es que la sangre se derrama por las partes somera del cuerpo, y desta manera estan claras las señales delos temerosos y vencidos, y delos que vencen y alegres algunas vezes posible es que no se pueda conocer el temor de alguno por alguna señal exterior: pero la alegria es impossible que se encubra, y por eso mandan los medicos que se tenga diligencia en el conoscimiento de la costumbre y vso que tienẽ los hombres de cada dia porque en tiempo de sanidad o ó enfermedad si se les puede prouecer de lo necessario: conuiene tambien que el medico pie se tambien que el enfermo a de tener el anima estrecha y aflegida de contrario el sano alegre y ancho, y por esto a de procurar el medico a quellas cosas que quitan las passiones, y aquellas cosas que la hazen reconocer a su termino, y esto es lo principal que se ha de guardar para la salud principalmente si la enfermedad es dolor de costado/o pasmo melancolico, en-

lo qual se ha de tener mayor cuydado destas passiones que suelen acon-
tecer, lo mesmo es quando a alguno le viene alguna imaginacion y congo
xosa delo que no solia tener en todo esto se sabe muy bien dela filosophia es
pecial la actiua porq̃ dela manera que los filosophos hizieron muchos li-
bros de varias sciencias, assi hizieron otros dela ratificacion delas costum
bres y como se puedan adquerir nobles porque tal sea su obra assi mesmo
alguna leccion de algunas leyes o prophecias, o señal de algun buen regi-
miento ayuda mucho a la bondad delas virtudes del anima de donde vie
ne estar bien dispuestas y hazer buenas obras. Y de aqui es q̃ no hallaras
passiones que muden en gran manera al hombre si no es en la gẽte bulgar
y diota que caresce de sciencia: porque los tales son blãdos de coraçon, y
temen presto quãdo les viene algun daño o alguna aduersidad y dã vozes
y lloran y se hieren el rostro y el pecho como vemos que hazẽ las mugeres
y los muchachos, y de aqui es que si la tristeza es yntensa y grande se mue
re subitamente. Lo mesmo es quãdo los tales les viene algun gran proue
cho delo qual reciuen grande alegria que en gran manera se glorian y ale
grã y rien basta en tanta manera que muchas vezes se mueren del gran go
zo, la causa es porque sus espiritus se resueluen subitamente por la gran
complexion dellos a las partes de fuera, como dixo Galeno. La causa delo
vno y delo otro es, como tẽgo dicho, la gran blandura de su anima y coza-
con, y el poco conoscimiento delas cosas: pero los que han construydo sus
costumbres filosophicamente son fuertes y no se mudan de la mudança d̃
los tiempos: de manera que no se apassionan ni sienten otra cosa mas que
la muerte, y quanto vno es mas sabio y filosopho tanto menos se apassiona
ra de aduersidad o prosperidad, de manera que no se alegra demassiada-
mente con la prosperidad ni lo tiene por bien ni se angustia con la aduers
dad ni la teme: la causa es porque sabe la verdad y conoce la naturaleza de
las cosas, de manera que donde caso se acaezca el mayor biẽ de toda la vi-
da/o no se muda/o es para la mudança semejante es quando veẽ los ojos
algun grã mal que no puede euitar. De aqui es que los filosophos todo el
bien y mal desta vida llaman bien y mal fantastigo. Platon en el primero
delas leyes: porque muchas cosas tiene el hombre buenas que a la verdad
son malas, y al cõtrario muchas cosas malas que son buenas, y de aqui es
pensando que hazen bien, y que ayuntaran muchas riquezas para subir a
grandes dignidades y mando, lo qual es causa de gran perdicion de su cu
erpo y anima, y adquerir malas y peruersas costumbres, y viuen menos y
apartan se de dios todo poderoso en el qual esta nuestro biẽ y salud. Otras
vezes el rico se empobrece, y al rey le quitan el reyno: lo qual es daño de su
buena vida nobles costumbres y allegarse a dios a donde esta bien perfe-
cion, de manera que agora se alarge/o abreuie la vida es opinion de medi-
cos y filosophos que lo que tiene el bulgo por bueno es malo, y al cõtrario,
mi intencion en este tratado no es de dezir las diuersidades d̃ todas las
cosas, y de sus maneras, delo qual ay muchos libros escriptos: pero sola-
mente digo que el hombre se exercite en las cosas del alma porque venga a
no recebir passion delas cosas que acaescieren: lo qual abreuia la vida d̃l
hombre, y a esta consideracion se desminuyen los sospiros tristezas que d̃

cosas pasadas suelen acaecer, o de las q̃ estan por venir se puedẽ esperar.

Capitulo. iiij. De las enfermedades que en todo tiempo suelen acaecer.

PRimeramente es bien proueer que el ayre sea bueno y las aguas porque la mayor parte de las materias que los medicos llaman vapores subtiles en el cuerpo ỏl hombre, y en los otros animales es del ayre que cojemos de fuera los vapores con la sangre que esta en el bigado y en las venas q̃ proceden deste: se dizen espiritus vitales los vapores de sangre que esta en el coraçon, y en las arterias se dizen espiritus vitales, el vapor que esta en la tela del celebro que pasa por las concauidades de los nieruos se dize espiritu animal, de manera que el principio y parte mayor de la materia destos es del ayre que anda por defuera, el qual se esta podrido y frio, todos los espiritus del hombre son semejantes y hazen efecto contrario que se auia de hazer. Dize Galeno entiendo q̃ la substancia del ayre a traydo con el huelgo del hombre, en fin ỏ su temperamento que le ensuzia y le entorpece, y quanto quiera que el espiritu sea mas subtil con su mudança se mudara la condicion del animal, y el espiritu vital antes quel natural de manera que quando el ayre estuuiere mudado aunque sea muy poco luego notablemente se muda la disposicion ỏl hombre: y de aqui hallamos que algunos tienen falta de las obras que comunmente vsan los animales, como es poco entender poca memoria, pero no les falta la obra vital y natural cõparar al ayre ỏ la ciudad al ayre ỏl cãpo, es como q̃n cõfiere el agua gruessa al agua clara y dulce, porq̃ si la ciudad tiene altos edeficios y calles estrechas, la mayor pte ỏ lo q̃ resuelue en ella es de las superfluydades de los abitadores y de los muertos, y de otros cuerpos de bestias que se mueren, y de lo que se empodrece de los mãjares, y desta manera el ayre se haze podrido y turuio, y los vapores se bueluen de la mesma manera semejantes, y es cosa que poco se presiẽte y alcança: pero pues que no tenemos manera para resistir a este mal porque nos criamos en ciudades y en ellas solemos viuir, escoja se la ciudad que mas descubierta estuuiere, y mas bazia parte oriental, y el viẽto aquilon, y si la ciudad fuere sobre algun monte y de pocas aguas y arboles sera mejor, y si no pudiere en ningnna manera euitar frequencia y poblacion de hombres, viua siempre en los cauos de la ciudad que esta siempre a la parte septemptrional oriental, y las moradas de la casa sean anchas y de altos edeficios de manera que sea bien soplada del ayre septemptrional, como escriue Aristotiles en la economica, y el sol entre en ellas, porq̃ el sol desbaze el ayre podrido, y le haze mas sutil y le alimpia, y tenga se cuydado que la letrina este muy aptada ỏl lugar ỏ dõde duerme, y cõ todo esto se tẽga cuydado ỏ sahumar y hazer ayre ỏ muchos olores buenos, porq̃ la rayz y prẽcipio ỏ todo regimiẽto ỏ nro cuerpo, porq̃ aunq̃ mas buyays y os q̃rays guardar no es posible ỏrar ỏ sentir algũ acidẽte en vro cuerpo/o ỏ la liuiãdad ỏ vuestro natural y sequedad: y de aqui es que hombre siente alguna vez alguna mudãça en la digistiõ o algũ poco ỏ dolor en la cabeça o en otra pte ỏl

cuerpo, pero liuianamente, y por eſo a de buyr ó tomar luego medicinas y quererſe curar porque como dixo Galeno, para eſtas yndiſpoſſiciones liuianas y faciles baſta nueſtro natural, ſolo ſe ha de tener cuydado que ſu regimiento ſea ſano y bueno, porque de otra manera es hazer nueſtro mal, perezoſo y tardo que no quiera hazer cortesía ſi no por fuerça como vna beſtia que no quiere andar ſi no con freno y eſpuela, y aſſi quando el hombre ſe cura por ſu natural, es impoſſible que no ſienta alguna ynouacion algunos dos o tres dias: pero luego que boluiere a ſu coſtumbre eſpelera toda ſuperfluydad, y obrara de ſu boluntad, y libremente, y ſela quereys conſtriñir con alguna medicina echalla eys a perder y deterna ſu obra, y no expelera lo que auia de expeler y traera enfermedad, de donde es mejor dexar la enfermedad o qualquier acidente, del qual no ſe terna algun peligro. Dixo Auimatar alfarauio que la medicina y el arte del nauegar, y de labrar la tierra no tiene fin por las otras que le ſiguen, porque alguna vez obra el medico lo que conforme a ſciencia ſe deue obrar ſin berror ninguno / o de ſu parte, o de parte del enfermo: y con todo eſo no ſe alcança la ſanidad que es el fin que ſe pretende, de dõde lo que hazen en noſotros no es ſolamẽte la medicina pero es la medicina, y nueſtro mal la naturaleza, algunas vezes no reſponden por muchas cauſas, ó las quales algunas emos dicho en eſte tratado. Aſſi miſmo el labrador labra muchas vezes la tierra lo que ſe deue obrar: pero la ſimiente no por eſo crece y ſe multiplica, y el marinero tiene cuydado ó ſu naue, lo mejor que puede y entra en la mar en tiempo conueniente, y con todo eſto la naue ſe pierde: la cauſa de todo eſto es que el fin depende de dos coſas. La vna de las quales es procurar y hazer lo que pretende lo mejor que pudiere. La ſegunda es que falta en ſu obra quando entendiere bien lo que cõtiene el capitulo paſſado ſabras quãdo alguna vez la natura puede ſer liuiana, y el mal ſuperior, a ella que procure poco a poco de deſecballa y deſpedilla ó ſi, y ſi el el medico entrepone alguna medicina eſtorua la cura de la naturaleza, y reſponde ſu operacion, lo qual carece en muchos lugares y en muchos tiempos, eſto es lo que dize Rafis en ſu capitulo que quando la enfermedad fuere mas conocida que la virtud ayuda mucho la medicina, pero quando la virtud fuere ſuperior a la enfermedad no terna neceſſidad de medico quando la naturaleza y la enfermedad fueren yguales, entonces ay alguna neceſſidad de medico para ayudar a la virtud que expela a la enfermedad, dizen nueſtros doctores que ay mayor neceſſidad de conocer quando ſe ha de dexar el medico que quando ſe ha de buſcar, y ya que ſe buſque que ſea ſabio que ſepa ſubſtentar el natural no bechalle a perder. Muchas vezes los medicos engañan haziendo les a los enfermos ſus medicinas mucho de paſada, y entonces muchas dañan al enfermo. Yo vi a vno a quien ſe dieron vn apocion laxatiba fuerte, de la qual no tenia neceſſidad, y le ſobreuino con fluxo de ſangre por abaxo como algunos dias ſe continuaſe vino le vntenaz muy fuerte, del qual deſpues ſano, vi tambien a otro que tenia vna grã cacochimia repleccion que ſe llama coſmoquimia, cuyo ayuntamiẽto ſe ygnoraua q̃ fueſe el enfermo, eſtaua en pacoigro ó muerte, y la enfermedad ſe alargo, y al fin ſano della, de donde no ſe ha ó tener

en poco el berror que haze el medico diziendo que no por eso a contesce morir el enfermo, ni se ha de menospreciar, tampoco el berror que haze en dar demasiado a comer al enfermo o de laxatiuo sutil porque vemos cada dia muchos sin pies y manos con grandes heridas que recibieron en la guerra, viuir todo lo que dios quiere, y veras al contrario a otro herido de vna picadura de aguja, o de espina, y porque toco la punta ala arteria el miembro pasmarse y morirse, ni mas ni menos pasa en el berror del medico que algunas vezes curar, y hierran grauemente en la enfermedad y no se muere el enfermo, y otras vezes de muy pequeño berror vereys muerto el enfermo, de lo qual conuiene tener gran aduertencia, y consideracion de aqui es que comer y beuer segun la costumbre que de antes tenia, y bañarse en agua fria si lo tenia por costumbre, piensan algunos que no traben peligro al enfermo hecho en tiempo no deuido, lo qual no es ansi aun que lo dixo Galeno, declaro que algunos enfermos de calentura beuian agua fria como acostumbrauan quando estauan sanos, de donde se le vinieron a hazer los humores crudos, y en tanta manera se encendio el calor de la calentura que se murieron ay otros que con beuer agua fria sanan, y matan el calor de la enfermedad de la calentura, y si le fuera probibida el agua fria se hubiera muerto, de aqui es que algunos de los que estan con calenturas se sanan con agua fria, y otros se mueren lo mesmo haze el vaño que los cuerpos de algunos enfermos sanan y alimpian, a otros matan, y empodrecen, ni mas ni menos sera dar a comer algo de lo qual vno se morira y otro viuira, entender la orden y condicion desto facil cosa es al que tiene entendimiento de otros libros, pero obrarlo en tiempo de enfermedad es dificultosa al medico sabio y docto: pero el que ygnora las rayzes de las cosas y sus principios, y curan como se viene ala mano, este tal nada tiene por dificultoso, y piensa que no ay enfermedad que tenga necessidad de auiso. En vn capitulo Rasis el arte lo suyo dize, que el arte de medicina es muy vsado, en la qual el vulgo mucho se gloria: pero el sabio medico la tiene por dificultosa. Dize que Rasis en vn capitulo, no se como acabo Galeno el libro de Rasis pues fue casi ochocientos años antes Galeno que Rasis. Que los doctores que son engañadores tienen este arte por libiana y pequeña, pero y pocras la tiene por dificultosa y bien larga, y esto no solamẽte es la medicina pero en toda sciencia natural mathematica o theologia quanto vno es mas perfecto y sabio en alguna sciencia, tambien mas deficultosa le parece, y mas dudas tiene, pero el necio facilmente responde a todo. Boluiendo al proposito, digo que entender medicina es facil cosa para los que entienden bien, pero tienen dificultosas opiniones. Dize Galeno que al viejo que le curen con azeyte y frieguen le liuianamente, y esta obra sera de cosas dificultosas, pero el auctor dize que esten nuestros doctores fregar y regir es cerca de Galeno de cosas dificultosas obra, y particular ni mas ni menos la beuida del agua como dexymos que bara la flebotomia en la euacuaciõ con coloquintida y cumo de cogombro amargo, todo esto se tiene por dificultoso cerca de los medicos, y en el cauterio/o abrir de vna otra cosa. Auenzoar dize, nunca

di medicina a hõbre laxatiua que no estuuiesse con mucho cuydado muchos dias antes, y despues de auerla dado, el negocio de engendrar manifiesto es que no vsa el hõbre del por causa de sanidad y de su conseruacion sino por su deleyte: y por esto los hombres lo exercitan con toda su fuerça, y en todo tiempo y en toda manera, pero los sabios dizen que siempre es malo para todo hombre, y dañoso, pero ay diferencia enel daño, que a vnos daña poco y a otros mucho: alos mancebos flematicos daña poco, pero alos viejos y alos que son secos grauemente offende: yo vi a vno que conualecia porque vuo exceso con vna muger luego eneste punto morirse: de manera que acorre ala muerte vniuersalmente a todos los enfermos, y a los que combalescen y de seca complexion, y ninguno deue de tener este acto antes de auer digerido lo que a comido, ni quando esta con bambre ni con sed, ni quando esta borracho despues del coyto/o de algun gran sucesso no deue entrar en vaño ni antes de sangria ni despues della vn dia, y el que quisiere estar continuadamente sano no solamente no deue conocer muger, pero aun ni acordarse della en quanto pudiere. El vino ya dixe que era muy prouechoso beuido moderadamente, y conserua mucho la sanidad, y impide las enfermedades, pero no todos los hombres saben vsar dela embriaguez, mucho daña a todo hombre por donde se berro el que dixo que era prouechosa, alomenos vna vez o dos enel mes porque es reprehension de todo el cuerpo, principalmente enel celebro, y lo que aprouecha a de ser poco: los mancebos no vsen vino porque les daña mucho y les corrompe los celebros y las animas. Galeno dixo que el mancebo no toque al vino hasta despues de veynte y dos años, y quanto mas creciere en edad tanto mas prouechoso les sera. Dizen algunos doctores que es mejor vino flaco con poca agua, que vino fuerte con mucha agua. A los viejos les es necessario mas que a todo hombre. El vaño tambien es sano, y los medicos mandan que en tiempo de enfermedad se ño tome alguna vez segun la diuersidad delas enfermedades y bedades pero si es continuo podrece los humores, y esto es verdad, porque el que entra y tarda mucho suda mucho: por tanto a de tener y entrar y salir luego y laue se la boca y aun que tenga sed todo el dia, principalmente los viejos no beuan, y los que estan mal dispuestos no entren enel vaño hasta que aya salido el manjar del cuerpo y antes que tẽgã bambre, porque despues no es buena sino pa el q̃ quiere estar flaco. La manera como se a de tomar es que primeramente sude, limpie su sudor con vna faxa de paño de lino limpio, y quanto mas sudare, tanto mas se limpie hasta que el paño se empape, y entonces el cuero freguelo muy bien, laue se cõ agua callẽte q̃ este blando, despues quiten vn poco del calor del agua: de manera que se laue con agua tibia, el que quisiere ser flaco laue se con agua callente quanto pudiere sufrir, la cabeça no baze al caso laualla con agua fria y cõ agua tiuia: pero deue se de lauar con agua caliente hasta que sienta el mesmo calor enla cabeça, porque el agua fria aunque conforta el celebro no quita las superfluydades que le enfrian todos los miembros que nacen del celebro, de donde viene que los mouimientos se bazen tardos, y alguna vez es posible que baga perlesia o tortura, o pasmo, lo qual es necessario

huyr el agua tiuia trahe frio del celebro y humos, blandura, y enflaquece todos los sentidos, despues del baño es prouechoso dormir, de donde dize Galeno despues de salir de vaño no ay cosa mas prouechosa que el sueño para la digistion, pero dormir mientras se estan vañando es malo. Podria le engendrar síncopin y desmayo: porque el calor del vaño trae el calor ala de fuera, y el sueño mete el calor a dẽtro. Tambien le es necessario que el que sale de vañarse no beua agua fria, de donde dize Galeno que vnos saliendo de vañarse beuieron agua fria con la qual se le enfriarõ los riñones, y cayeron en enfermedad de ydoprestia, por esto es mejor sufrir la sed hasta que se quite el calor, y despues beua agua: pero si no pudiere sufrir la sed tome con el agua xarope de cidra, digo de corteza de cidra, o de almaciga con xarope rosado, pero si esperase a que se fuesse el calor del vaño y tomase estos xaraues le seran muy saludables, muchas vezes caen los hombres en reumas por su ignorancia o catarro/o hazen ronquedad dela boz y tos quando corre en la caña del pulmõ. y por esto es bien que huya dela reuma en inuierno y en verano, y la salida del vaño no salga desnudo, y guarde la cabeça siempre de gran frio donde nace la reuma, y de gran calor que haze correr las superfluydades que estan congeladas en el celebro. Algunas vezes caen estas superfluydades en la concauidad del pulmõ, y le hinchen de presto dela gran humidad que cae, que enflaquece al que la reciue, y entonces la virtud espulsiua es tan flaca que no le puede espeler por la tos, y parece que se aboga y no puede banelar ni estar echado muchas vezes del estomago: de donde se sigue camaras que es enfermedad dificultosa, y otras vezes cae entre las junturas/o en las substancias delos miembros intrinsicos, y sus cõcauidades y haze apostema en aquel miembro donde cae de donde se sigue dolor de costado/o peripleamonia y postema en el higado y en el estomago/o en ontro qualquiera miẽbro, por donde es bien huyr de rebuma, puede se huyr della guardando la cabeça de gran calor/o de gran frio como arriba dixe no comer leche ni legumbre alguna que hinchan mucho no dormir luego despues de comer o cenar no se emborrachen porque alteran el sentido/conforta se el celebro con cosas de olores, y delas cosas q̃ confortan propriamente la cabeça es los pinpollicos dela clauellina o clauel, y la postura en mitad dela cabeça a donde se diuiden los cauellos, y vntar la cabeça cõ azeyte de been hecho cõ especias, en inuierno conforta ra mucho la cabeça: pero enel estio la cõforta ra con agua rosada, y rocia la con vn poco ó macias biẽ polborizada, no cõuiene a ninguno comer mãjar en ningun tpo o lugar que se comiẽçe a podrir a vn q̃ sea muy poco: y lo q̃ esta podrido y alterado en ninguna manera coma del porque lo tal es manera ó calenturas y casi bueno, los nobles medicos y famosos vedan q̃ no se coma lo q̃ quedo ó ante noche, y las carnes q̃ se guardã vn dia y vna noche se declinã a putrifacion aun q̃ no lo paresca procure de comer cosas dulces, y porque lo dulce dize Galeno da nutrimẽto los que no beuen vino beuan agua dulce, y clara y fria, y si el manjar fuere demassiadamente de dulce, mezclen vn poco de agrio como son algunas yerbas, vna azeytuna o naranja o cidra, porque son de gran prouecho los tales manjares aunque son de poco nutrimento. El primer prouecho es que

no dan en roſtro/otros cortan la flema enel eſtomago,y ponen gana de co-
mer con la decocion como la del vinagre oxicrato. Ay otros que reſiſten
a la putrifacion y limpian el vientre,como ſon enlos que entreuienen vina
gre o agua de limones,otros confortan el eſtomago como es lo que ſe cue-
ze con çumaque y membrillos y granos de granada,y con citonios,y agua
agreſte. Deſtos manjares ſe rija el hombre quanto pudiere.

¶ La coſtumbre de gran rayz para ſanidad,y para ſaber curar las enferme
dades no conuiene que el hombre dexe ſu coſtumbre que tiene enel comer
y beuer,o en qualquiera mouimiento o exercicio que baze,y aun q̃ la tal co
ſtumbre ſea fuera de regla de ſanidad no le dexe ni ſe paſe alo que la razon
pide,ſino fuere a poco a poco:porque es impoſſible bazer hombre mudãça
ſin eſtar enfermo:el enfermo no mude la coſtumbre que tiene ſi deſpues ỏl
tiempo q̃ eſta enfermo no a becho alguna mudança. Ya bemos dicho de-
las carnes delos animales y confeciones contrarias enla nutricion ỏl hõ
bre,que algunas tienen compliſion contraria,ala nutricion ỏl hombre co-
mo ſon las carnes del lobo/o zorra,algunas ſon prouechoſas,como ſon la
carne del carnero:lo meſmo es enel veſtuario del hombre,los pelos o pe-
ñas conuenientes para veſtido del hombre:pero ſi ſon de oueja o lobo ſon
dañoſos,como lo dize toda la eſcuela de medicina,y anſi es verdad dedõ
de a mi me parece que los veſtidos que ſe dizen en arabigo dapta ſon ma-
los,pero los que dizen alcebes loan los medicos,anſi miſmo los veſtidos
de pellejas de gatos engendran flaqueza ni mas ni menos ſus olores,y
por eſto dizen todos que deuen de eſtar apartados dellos y de ſus olores,
como al contrario es bueno el olor delas palomas y buyr dellas en caſa,de
lo qual dize Auenzoar enel capitulo aureos, que ſe puede buyr enferme-
dad de nieruos,como es pareleſis,torcerſe la boca,paſmo y temblor,de-
las quales todas coſas nos reſerua la conuerſaciõ delas palomas y fu mo
rada con tal que buyan del eſtiercol dellas,ni conſientan que ſe baga mõ-
ton dello en caſa porque ſe podrece y corrompe el ayre,y por eſto comer pa
lominos,ſana la enfermedad de los miembros. Las mejores carnes del
monte ſon las carnes de cabritos,la liebre tambien tiene ſanidad como
ſe ba dicho,porque el celebro es muy bueno para el temblor,y enfer-
medad de junturas ſus pieles tambien es callentan,prouechoſamente,y
aprouecba ala enfermedad delas junturas,mayormente a los viejos,
y tiene otras muchas propriedades que veran enel libro de expiriencias
que yo bize. El ciſne ſilueſtri tiene gran propriedad para alimpiar la viſta
como ſe ba viſto por experiẽcia q̃ la comida ỏ ſus carnes,y abajar los ojos
al bapor delas carnes q̃ ſe cuezen del,conforta la viſta,y abate las opilaci-
ones del nierbo concabo ſolamente ver ſus ojos es prouechoſo,y alimpia
la viſta y quita todo bumo como ſea experimentado:eſto es lo que me pare
cio dezir eneſte tratado de que. V. S. ſe puede aprouecbar,cuyo eſtado y
gloria nueſtro ſeñor enſalçe y conſerue muchos años.

¶ Un doctor medico dixo q̃ ſi corrieſſe ſangre delas bocas delas venas co
mo ſuele auer otro qualquier fluxo en otros tiempos ſin duda ceſſarian eſ-
tos acidentes,lo qual es mucba verdad porque la ſangre que de ſu volun-
dad ſe cae no es ſangre ſino de ſangre,y ſuperfluydad que natura expele,

por su maldad, pero el que dixo que era bueno abrir las venas metido en al
guna agua para que esto mesmo se siguisse, herro en ello muy grauemẽte ni
yo podre dezir esto con verdad por muchas causas. La primera es porque
aquellas medicinas que barian las aguas a donde estuuiessen son calien
tes y escallentarian su complision, y inflamarian los humores. La segũda
causa es porque la naturaleza quando abre de su gana las venas abre las
con necessidad y conueniente mente pero quando las abrimos nosotros cõ
medicinas abren se mas que es menester, y multiplica se el fluxo dela san
gre que no se puede tener. La tercera es porque quando las venas de su ga
na se abren la naturaleza expelle lo que es menester, pero quando las abre
cae lo que no deue de caer por donde digo que si no huuiere necessidad que
no emos de abrir en ninguna manera las venas. Necessidad abra quando
huuiere alguna postema y dolor grande della en el qual caso sera bien mu
dar la naturaleza y expeller cõ medicina lo que esta alli ỏtenido, pero si ỏ
su gana cayere y se abriere no procure algundo de bazerlo si no agrauare
mucho el dolor y cayendo la sangre de retenella. Allende desto me dixerõ
vnos gentiles hombres de. V. S. que es consejo de algunos medicos des
pues de auer comido tomar vn poco de vino con agua de lengua bey, y lo
mesmo bazer quando quiere entrarse a dormir de noche, y que otros medi
cos ay que contradigan a esto y ser cosa prouechosa porque dizen que esca
llenta el celebro, y la complisiõ, y engendra ventosidades. Lo que ami me
parece es que los primeros dizen mas verdad, cõ tal que esta beuida no ex
ceda vna onça oriental, y cerca delo que dizen que se tome despues de co
mer a deser vna ora despues la ayuda mucho a la digestion, y expele las su
perfluydades laba y alimpia la sangre de todo vapor que engendra tales
acidentes, principalmente si ay mescla de agua de lengua ỏ buey basta cã
tidad de dos onças en vna onça, y alegra el alma porque quando dizen
los medicos alegria simplemente entender por xaraue y agua de lengua
de buey, y quando dizen agua de lengua de buey con vino entẽder alegria
de alma, y delectacion delos espiritus, porque el vino saludablemẽte bu
medece el cuerpo. Segun dize Galeno, elq̃ dize que escallenta bierra, por
que es vino y no medicina, y es buen mantenimiento, y todo q̃lquiera buẽ
mantenimiento ni escallenta ni enfria, lo qual es officio dela medicina se
gun su compostura: pero el vino engendra buena sangre que es callente,
y bumeda: pero el agua engendra ventosidades, y aun temblar. Auenzoar
dize: excelente artificio que el vino aguado engendra estas ventosidades
si se beue luego que lo aguan despues ỏ aguado, pero si se agua, y esta vna
ora y despues se bebe entonces ser bueno, porque entoces el vino sobrepu
ja al agua y baze buena complisiõ. E lo que yo digo que aya mezcla de a
gua de lengua de buey es principio y rayz deste efecto, no digo la boja de
la lengua de buey como algunos dizen, y bazen los mas dela gente noble
de españa bazia el ocidente, semejante efecto tiene la corteza dela lengua
de buey: por esto deue, V. S. no estar sin esta yerua, porque tiene muchos p
uechos, y despide toda melanconia como yo lo be experimentado en cõser
ua, assi la boja como la rayz baze buen efeto. El vino sutil quãdo se agua cõ
la decima parte de agua rosada ensalça y alegra mucho el alma y no embo

rracha ni daña al celebro, y cõforta el estomago, y por esto querria q̃. V.S. vsase echar en vna onza oriental de vino quatro onças ó agua rosada y dos onças de lengua de buey, y dexallo estar por quatro o cinco oras, y tomar desto quando es ora de dormir tambien es bueno porque haze el sueño profundo, quita las imaginaciones, y haze buena digistion y expele las superfluydades. Los medicos conuiene ẽ esto quando la compleston es aguda y algo callente que es bueno vsar de cosas que enfrien y humedezcã, lo q̃l es verdad pero cosa comun, el que aconseso beuer agua de endiuia cõ agua de sandalos y tamarindios, ciruelas y jujubas. Digo quo es berror grande, porque eso seria bueno quando la flema esta señoreada sobre la compleston, por esto no es salud husar destos: principalmẽte destos y jujubas por que debilitan el estomago, dañan y dibilitan la digestiõ, por lo qual no vale nada sino es quando ay gran abundancia de colora negra. El que dixo que era bueno tomar ruybarbo con agua de endibia quando quisiere ablãdar el vientre: conueniente causa es lo que yo dixe arriba enel tercero tratado. El que aconseja que es bueno cada tercer dia vañarse y vsar de exercicio cada dia, y que se vnte con azeyte violado. Acerca de lo qual hablare eneste capitulo mas distintamente, el que aconseja comer lechuga, verdolaga, o espinacas, ya triplicis berro, porque este es remedio para los q̃ tienen fiebres y causones: principalmente en tiempo ó estio. Mayor berror es el que dixo que era buena leche para humedecer, no mirando que facilmente se conuierte enel humor que predomina enel estomago, y ser causa de enfermedad de donde se haze la flema adusta: y el que dixo que sera bueno tomar vna ora despues de auer comido fecaneabin ó citonis, pareceme que dixo buen remedio si esta ajuntado a jarabe de veruena. Y el que aconseso vsar de xarope lenificativo del hijo de Tholomeo. Y el que mando tomar xarabe de ardoigo esprimido, q̃ quierere dezir, acetoso de mançanas y agua de lengua de buey, y granos de mirra, parece que es conueniente si no entreuenga alguna passiõ contraria al que acenseja tomar agua de cebada cõ dormideras dixo cosa buena para el sueño: pero mejor dixo el que manda tomar ciruelas despues de auer tomado agua de cebada de donde yo no tengo opinion que otros medicos que tienen a otro miẽbro por mas principal que el estomago, de donde bierra el que cura si no tiene respecto a la dibilitacion y confortacion del estomago, por lo qual cõuiene tener ól principal cuydado, pero verdad es que esta beuida conforta lece el estomago, y haze buena digistion, y seca su humidad, y corta toda la flema y vescosidad que cada dia se engendra enel hombre: pero se ha de entẽder esto por regla general y comun, pero tomar mançanas, y citonia, y granos de granada despues de comer se a de aconsejar a todo hombre, y lo q̃ se ha dicho que se ha de tomar culantro tiene este mal que engruessa los vapores, lo q̃l es verdad, pero cõ todo esto conuiene que se tome con medicinas como granos de anis: pero tomar culantro sino es preparado solo por si despues de comer sino trae vomito engendra pustulas y corrompe el manjar. Tomar simiente de bortigas con açucar en algũ tiempo, por si es bueno, y aun se mezcle con algun manjar, y conforta el coraçon. Tambien supe que. V.S. comia peras, vuas y melones, y granadas, melacotones, y durazno, y pe

riscos, delo qual ya tengo dicho que antes tomar lo que vasta de frutas para ablandar el estomago, y ỏspues lo que aprieta es bueno y saludable, pero tomar los en lugar de manjar, y de comida son malos para sanos y enfermos: mayormente melones: los que dizen enesta puincia batecas, porque altera mucho los humores del cuerpo. Ansi mesmo durazno que son materia de fiebres como dixo Galeno: el que aconseja huyr de carnes ỏ caça aconseja muy bien: por quanto de tales carnes se leuantan aquellos accidentes, ansi mesmo tener exercicio cada dia de andar es buen consejo. Tã bien no me parece que se purgue. V.S. con la pisllazui, porque es de grã vigor y rezura, y con piedra de armeno porque no se conoce, y no es esta que comunmente dizen que es: tambien me parece que es bien huyr de medicinas laxatiuas fuertes, y se contente con reubarbo/o con el suero de queso: ni tampoco me parece que es buena agua ỏ melones porque dañan el estomago, no me parece que es bueno vsar mucho de trifera, porque engruesa la sangre y enflaquece el estomago: no me parece bien dar decocion de epitimo porque enoja y seca: pero si el epitimo se ponga en vna onça de agua de suero, y se tome dos o tres vezes en el verano, y vna vez en el inuierno sera bueno, con tal que sea de. 15. dias, y el epitimo machacado con azeyte ỏ almendras: y luego lo aten en vna faja de lienço sutil y ancho, y gotee vna noche el suero del queso: tambien me han dicho que quando se sangraua o bazia flobotomia que salia sangre gruesa, y que a sus medicos les parecia que era de grande abundancia de sangre, y por eso jũzgauã ser necessario sacar della, pero auia se ỏ considerar tambien como se hizieesse sotil, y el higado estuuiesse bueno: lo qual yo mostre en aquellos dos xaraues que ordene a. V.S. y el que dixo q̃ era muy bueno bazer xarauc o letuario, eñl qual vuiesse piedras preciosas, como esmeraldas, granatos, plata y oro: todo esto es bueno, porque son medicinas cordiales. El que dixo q̃ tomasse lengua de buey ỏ nenufar no desarraygo bien toda la causa de destemplança porque las medicinas se conuierte̅ en nutrimento quando dellas se busa frequentemente y pierden su virtud. y assi dize Galeno que si estas medicinas faciles se tomassen vna semana arreo, perderia su virtud y orden y efecto: y por esto es bueno mudar las madicinas. Del coito ya dixe que quanto es mas, pero quanto es mas prouechoso el vaño, algunas vezes no se ha de huyr: principalmente si lo tiene de costumbre, porque se deshaze la melanconia, y el coraçon no se molesta. Alo que me an dicho que. V.S que ste̅ te flaqza despues de auer hecho exercicico, la causa es enla interpelacion que del baze, porque si poco a poco lo acostumbrasse al fin no dexaria ỏ sentirse fuerte ni alegre, lo qual suele resultar despues de qualquier exercicio. y con esto hago fin, pero no para dexar de seruir siempre a. V.S. Illustrissima, cuyo estado y gloria nuestro señor ençalse con salud que todos deseamos dela vida de. V.S. Illustrissima, y de salud por muchos años con acrecentamiento de mayor estado. ꝛc.

Cartas muy graciosas en respuesta ỏ diuersas preguntas a diuersas personas.

¶ Carta muy prouechosa, en respuesta de cierta pregũta que el muy magnifico cauallero, y de muy claro ingenio Juan vazquez de Molina, cauallero della orden d̃ Sanctiago, secretario intimo de su Magestad, bizo al doctor Auila d̃ Iobera, andando en Alemaña, y Flandes, y curando le en aquellas partes. La pregunta es esta.

PReguntome. V. M. que cosa es sangria, y quien fue el primer inuentor della, y que prouechos y daños baze, y delas vẽtosas y sanguijuelas, y sus efetos puechos y daños, respõdo q̃ la sangria es euacuacion vniuersal que vazia muchedumbre de humores, y tã bien se dize que la sangria es artificial menguamiento d̃ la sangre que es en las venas. Esta, sangria del primero que se tomo fue del hippopotamo animal, que se cria jũto al nilo en egypto, el q̃l sintiendo se malo pasa por algun cañaueral do ay cañas cortadas, y alli cortãdo las venas se sangra y queda libre dela enfermedad. y de aqui los egyptios que son los que debatian con los getbas heran los primeros hombres segun cuenta Justino en el segundo libro de su bistoria, pareciendo les que era cosa prouechosa y saludable, tomaron la sangria, que a venido en vso basta el dia de oy: y a se de notar q̃ vsamos las sangrias en tres maneras. En general para preseruar de la enfermedadad para conseruar la sauidad, y para curar la enfermedad. y las primeras que son en sanidad difieren en la manera, aunq̃ parece que son vna cosa. Aquella sangria es dicha electiua: la qual bazemos en tiempo y en bora, y en ayre: y en disposicion conueniente, considerando muchas particularidades. Empero en tiempo de necessidad dexadas todas estas particularidades a que se ba de tener consideracion solamẽte miremos la virtud y la fortaleza: y avn a vezes somos forçados a sangrar, aun que este la virtud flaca: pero en tal caso sangremos subcessiuamẽte, que es agora vn poco y despues otro poco, la qual sangria bazemos en tres o quatro vezes, y que en todas la que mas la cantidad que se deuiera sacar de vna vez. y para conseruacion de sanidad sangramos alos q̃ comẽ muchas y buenas carnes, y beuen buen vino, y sus virtudes engendrã mucha sangre, y son poco trabajados. Especialmente en edad de juuentud y tambien a vezes alos viejos siendo acostumbrados a sangrias: y esta manera de sangrar es la primera q̃ se dize conseruatiua de sanidad. Segũdamente sangramos al que suele tener dolor de junturas por benchimiento de sangre, o fiebre sinoca, o esquinancia, o dolor de costado. En aquestos quitamos de la sangre antes del tiempo, en el qual suele venir qualquiera destas enfermedades, y a questa segunda manera se dize preuisiua. La tercera manera de sangrar es quando ay dolor fuerte de cabeça sin calentura o esquinancia rezia o dolor d̃ costado, o peripueumonia, o apostemas calientes de los miẽbros interiores/o otra qualquier enfermedad q̃ viene por binchimiento de sangre, y entonces se baze la sangria quando esta començada la enfermedad, o es del todo confirmada. Tambien se baze en la calentura cõtina quando viene de sangre o en sinoco/o en sinoca, o en vna cayda, y en otras enfermedades que son de pujamiento de sangre: y baze

se para quitar la tal enfermedad, y esta tal es sangria curatiua. y en estas tres maneras se suele sacar sangre: aunque si con buen regimiento y dieta se pudiesse regir el paciente para escusar la sangria seria muy mejor, y lo mesmo digo de las medicinas laxatiuas.

¶ Acerca de la sangria ponemos agora tres cosas para que mejor se sepa hazer la sãgria. La primera, qual ouer ser el sangrador y como deue vsar el officio. Segundo de quales personas deue ser hecha la sangria. Tercero quando cada vena deue ser sangrada: el sangrador a de ser moço, y no mochacho ni viejo, y a de tener las manos y el cuerpo fuertes y no tremulosas y a de ser de vista firme, y a de saber las venas que a de sangrar, y conocerlas, y discernirlas de los neruios de las arterias, y a ó saber en que lugares se juntan venas, neruios y arterias para escusar todo peligro, y a de tener muchas lançetas de diuersas formas que sean claras y luzientes, y ó agero: las vnas tanto quanto mas gruesas que las otras, y las otras que las otras, y vnas mas largas y otras mas cortas. De manera que quãdo fuere necessario romper bien y hazer el orificio ancho vse de la mayor, y quando estrecho de la menor, y al sangrar tenga de la lançeta con el dedo pulgar, y el yndice de la mano derecha, y ayudando el dedo de enmedio, y a ó tocar primero el lugar do a de romper, y señalarle antes que hiera. Quanto a lo segundo digo que los niños no se an de sangrar antes de la primer pubertad que es la edad que comiença a los catorçe años sino por grãn necessidad que a ello nos cõstriña, como quando alguno se aboga por mucha sangre, lo qual se conoce por la estrechura del aliento, y por la plenitud de las venas del cuello, que son las que se llaman guidegi, y por las colores de la cara, y por la disposicion del cuerpo: y aun en tal caso conuiene primero q̃ se haga la sangria vsar de cautela con los parientes del enfermo/o circunstãtes diziendo les el gran peligro de la enfermedad, y quan rezia cosa es sangrar en tan tierna edad: pero que con todo eso es necessario hazer se, y procurar tomen parecer ó otro medico, porque si el suceso no fuere bueno que de el medico libre de culpa. Los viejos no sean de sangrar, mayormẽte, los decrepitos, pero algunos viejos ay que sufren mas la sangria que los moços, por la virtud y complision suya y vso que han tenido: pero aun con todo eso conuiene que teniendo respecto a la hedad se sangre menos de lo que la enfermedad pidiera, si fuera moço: y los conualecientes no se han de sangrar, especialmente los que han escapado con buena crisis loable. Las preñadas no se han de sangrar, mayormẽte en los tres meses primeros, y los tres postreros, y los moços que son blãcos y amarillos y tienen pocos pelos en las barbas, y los que son delgados y tienen las venas delgadas y escondidas no conuiene que se sangren, ni tampoco los q̃ tienẽ muchos humores gruesos y crudos y poca sangre buena que en estos la naturaleza guarda la buena sangre por tesoro y despide en la sangria la mala, y en esto reciben gran engaño en muchas personas que viẽdo que la sangre que sale es mala creẽ que cumple y bienẽ en costumbre de muchas sangrias, y assi en gran flaqueza y daño de su salud. Tãpoco cõuiene que se sangren los que se les van baziẽdo cataratas en los ojos, ni les sacar sangre en alguna manera, a los que conuiene sangrar se con los arriba di-

chos: porque si no es acostumbrado a comer mucha carne y beuer mucho vi
no concurren en el las otras particularidades ya dichas y no se sangra, no
esta seguro de caer en muchas enfermedades de sangre o morir muerte su
bita: y si se sangra este tal por conseruacion de su sanidad de mas larga vi
da sera: y los que suelen tener gota arretica por benchimiento de sangre si
se sangran antes que les venga al tiempo que suele venir es cierto que no
haziendo hierro por otra parte que no les verna el dolor, y lo mesmo haze
en las otras enfermedades de las arriba dichas. y si vno tiene calentura cō
tinua de sangre con fuerça de virtud y en edad de juuentud y se sangra an
tes del quarto tan copiosamente que venga a ōsmayorarse, quitarse ha la
calentura menguando se la materia y atajando el corrompimiento del hu
mor: y si no se sangrase la muchedumbre de la sangre con el gran beuor de
la calentura le abogarian si no fuesse socorriendo de la gran fuerça de
la naturaleza que baste a despedir el humor de lo interior a lo exterior, co
mo es por sudor o camaras, o sangre de narizes, o almorranas, o mēstro a
las mugeres, porque por estas euacuaciones suele naturaleza de q̄ es fuer
te expeler el humor y librarse el enfermo, donde no muerē si no se sangran,
vale tambien la sangria, y conuiene que se haga en todo apostema calien
te, assi en miembro interior como exterior, y conuiene en esquinancia y en
espasmo de replicion si peca algun humor en presencia ō sangre, y vale tā
to la sangria con toda enfermedad sanguinea que viene por marauilla, o
nunca puede ser sano el enfermo.

¶ Quanto a lo tercero, q̄ es quando cada vena deue ser sangrada: muchos
escriuen a la larga la anatomia de todas las venas, contando desde el ori
gen y principio suyo que es en la giboſidad ōl higado: pero yo por no ser p
lixo no pongo mas de las que comunmēte son sangradas en cinco lugares.
La primera vena es la cefalica que es la vena de la cabeça, y esta se sangra
en dos lugares: el vno junto a la juntura del cobdo, y a la parte de arriba, y
conuiene que en el braço se ligue de manera que se manifiesten claras las
venas, y cōuiene que se mire mucho no se hiera el arteria q̄ esta apar, que
es cosa peligrosa: el otro lugar es entre el ōdo pulgar y el indice, y a qu esta
cefalica sangramos en passiones calientes ō cabeça. y en ello aun que Ga
leno dize que aprouecha sacar sangre desta vena entre el dedo pulgar y el
indice para passiones de higado, por donde se sospecha que no sea la cefa
lica: pero comunmente la sangra mas por cefalica y sucede bien.

¶ La vena basilica que es la del higado que llamamos del arca, se sangra
en otros dos lugares, el vno junto a la juntura del cobdo a la parte de aba
jo, y tambien entre el dedo menor y el anular que es el del coraçon: esta lla
mamos saluatela, y esta junto a vna arteria que se a de mirar mucho no sea
herida, y la sangria desta basilica aprouecha para passiones de los miem
bros de la furcula o olla de la gargāta abaxo, como son higado y baço y dia
fragma, y la pleura q̄ llamamos el costado: y desta dicha basilica, y de la
cefalica es compuesta la vena mediana que llamamos de todo el cuerpo, y
halla se al cobdo entre las otras dos, y esta se sangra para euacuar todo el
cuerpo, y especialmente en passiones de coraçon, y de todos los mienbros
pectorales, y esto en las enfermedades ya confirmadas, que en las que co

mienças, mas aprouecha la sangria dela basilica, como alas enfermeda-
des que comiençan dela cabeça aprouecha mas la sangria de la mediana
o de todo el cuerpo: y en enfermedades de cabeça ya confirmadas, se san-
gra la que esta entre el pulgar y el indico, porque enflaquece poco y apro-
uecha mucho: y la que esta entre el anular y el menor, que es dela basilica
llamada saluatela, sangre se en la mano derecha en passiones de bigado, y
en la yzquierda en mal de baço. Ay otra vena en la frente que se sangra en
enfermedades de cabeça, y a vezes quita el frenesi marauillosamẽte, y tie
ne en passiones de cabeça quando el mal esta primeramente en la cabeça,
mas fuerça que la cefalica que viene a la mano, y esto elo yo hallado por ex
periencia, yo cure vna muger que padecia dolores ó cabeça, cassi intolera
bles, y sangrada en la mano, ninguna mejoria sintio, y sangre la dela fren-
te, y aprouecho marauillosamente. Pero entienda se que es quando el do
lor es en la parte trasera segun quiere Hipocrates. y es de notar que quan
do esta vena dela frente se vuiere de sangrar, cõuiene que se apriete la gar
ganta con vn paño para que la vena en la frente mas se manifieste, y esta ve
na se sangra para vlceras antiguas ó la cabeça como son safati, y tiña y san
guinea, y mayormente si sangrando en ambas sienes se laua la cabeça con
la sangre, assi caliente, y curan tambien la emicranea que es dolor ó la me
dia cabeça, si se sangra la vena ó el lado que duele. yo cure vn cauallero que
padecio este dolor largo tiempo, y purgando le y baziendo le otros reme-
dios, y dado caso q̃ por entõces se le ꝙtaua, al fin le tornaua su dolor y al ca
bo sangrele la arteria ó el lado q̃ dolia, y cauterizela, y jamas torno el dolor.
Ay otras venas ó tras ó las orejas q̃ sangradas aprouechã pa las postillas ó la
cabeça, y pa la emicranea. Estas cortadas dize Hipocrates q̃ estorua la ge
neracio. Ay otras venas ó baxo ó la lẽgua q̃ se llamã leonidas, y sangramos
las en esquinancia, y en apostemas de aquellas: las venas que llamamos
guidegi/o popleiticas son en el cuello, sangramos quando tememos q̃ por
mucha dubre de sangre corre peligro el paciente de ser abogado. Otras
venas ay en los labios que sangramos en los leprosos, y en llagas dela bo
ca, y en apostemas caliẽtes dela enzias. En los pies ay tres venas, la vna
en el talon a la parte ó dentro dicha safena: esta sangramos en mugeres en
passiones dela madre, y en los bombres en apostemas de los miembros ge
nitales a la parte ó fuera. Ay otra que se dize ciatica que se sangra en ciati-
ca o dolor de anca. La tercera es embaxo dela corba encima dela pantorri
lla, y esta se sangra en passiones ó madre: y para prouocar el menstro, y eua
cua fuertemente de todo el cuerpo. Ay otra vena en el pico dela nariz, y o-
tras dentro las narizes que sangramos en passiones ó cabeça. y hallamos
gran prouecho auiendo precedido las otras mas vniuersales sangrias: es-
tas pues son las venas que comunmente sangramos, y para concluyr pon-
ne algunos auisos para quando se vuieren de bazer estas sangrias, y es q̃
sepamos que quando se sangrare vena de pie o mano conuiene que sea por
la tarde mas que por la mañana: y conuiene tambien que se meta primero
vn rato en agua caliente, es mas de notar que quando alguno por miedo ó
la sangria se suele desmayar, es bien darle antes dela sangria vna sopa en
vino de granadas o en agraz. Ase tambien de notar que quando dela mes-

ma vena sea de tornar a sangrar conuiene hazer grande el orificio y vntarle con azeyte para que no torne a soldar hasta q̃ sea hecha la otra vez la sangria. Estambien de saber que sangria se haze en tres maneras: la vna por cuacuacion que se haze dela vena mas cercana al miembro que padece, y otra por deriuacion que se haze no tan cerca, pero cerca para desuiar el curso del fluxo que no sea al lugar doliente, y la postrera se haze por reuulsion que se haze llamando ala parte contraria, y esta se haze dela parte mas lexos, y en esta conuiene que despues de rota la vena y salido el tercio delo que sea de sacar se tape la vena con el dedo, y se espere vn rato, y torne a salir otro tercio y atapar, y despues salga lo restante para que mas lugar aya de llamar dela parte tan lexos.

¶ De ventosas.

Las ventosas sõ medecinas muy loadas de Galeno y delos otros medicos, y echan se en dos maneras, o con jasa/o sin jasa: y sin jasa en los casos que aqui dixe, y hazen marauillosa operacion: ponen se en dolores del vientre de ventosidad, y en piedra ó riñones que esta para caer ala vegiga se ponen en todo el camino de riñones a vegiga, y quanto mas abaxare el dolor tanto mas baxo se ponga la ventosa, pone se debaxo delos pechos para detener sangre ó narizes y de menstruo, y pone se en passiones ó madre enel viẽtre, en la parte a donde queremos atraerla, y pone se enel oydo para sacar lo que cae dentro, y pone se enel suelo para atraer las almorranas escondidas, y pone se do quiera que queremos hazer gran llamamiento, pone se tambiẽ en la mordedura del can rrauioso, con jasa se pone ado quiera que queremos hazer sangria, y por la flaqueza no osamos, o por la edad, assi como en niños que son de dos años o quatro que no sufren ser sangrados, como dire hablando de viruelas enel libro ó egritudinibus puerorum, en que algunos ratos trabajo, y saldra a luz quando dios sea seruido, tambien jasamos muchas vezes en las espaldas en la pulpa que esta sobre cada espatula, esto para euacuar ó la cabeça, y por passiones delos ojos, y por la tiña, y por las vlceras ó cabeça. Debaxo la barua ponemos las ventosas para quitar las manchas del rostro, y por las llagas dela boca, y enzias y dolores de dientes: pero a vezes traen tanta sangre ala cara q̃ hazen fealdad, y ponen se entre las dos espaldas para tremor del coraçon, y para el desmayo, y ponen se en las puntas delas nalgas para el dolor ó los lomos y espinazo, ponen se en los muslos para prouocar menstruo y curar ó la madre. Las sanguijuelas enflaquecen mas que las vẽtosas, pero sacan mas sangre delo profundo, y mas delo interior, y ponen se en algunos lugares do se ponen las ventosas: y delas sanguijuelas vnas son malas y venenosas, como son las negras y manchadas, y de cabeça grande y que hazen espuma y se crian en aguas podridas, y estas no se han de poner, otras son buenas, y estas son del vientre colorado, y con algunas rayas verdes y las cabeças pequeñas, y espinaço de color ó pelo de camello, y las colas delgadas y ligeras, y son cogidas de buenas aguas, y estas se hã de poner pero antes que se pongan an se de guardar por vn dia, y ponerse en agua y sal, y hazerlas ayunar mucho, y despues darles alguna sangre de cordero a beuer, y despues an se de lauar con agua clara, y al ponerse frieguen el lu-

gar basta que cobre color, y despues sea puesta vna ventosa para que atraya alli la sangre, y allegando alli la sanguijuela ella trauara, y si no trauare vnten el lugar con saugre de palomino/o de gallina, y para quitarse es bien soplar en donde tiene becha presa vn poco de salitre o sal, o ceniza becha de fieltro o de esponja, o ō paño, y quando fuere quitada la sanguijuela, ponga se otras vezes la ventòsa para que saque la sangre que quedo recogida, y desta manera puestas las sanguijuelas valen a todas postillas y sangre corrupta y alterada, y despues de quitada la sanguijuela para sacar le la sangre que tiene en el cuerpo ecben le sal molida por encima y bosara la sangre que tuuiere en el cuerpo.

¶ Carta muy prouechosa, en respuesta de cierta pregūta que bizo el muy magnifico y muy valeroso cauallero, el señor comendador Figueroa, del consejo de su Magestad: y de su camara, al doctor Auila de Lobera medico ō su Magestad en Flādes, Alemaña, y napoles: es la siguiente.

PRegunta. V. M. como se puede por la medicina prognosticar, que es casi adeuinar o profetizar, por mejor dezir el suceso dela enfermedad. Cosa cierto bien ardua y dificultosa de declarar en suma, y para que fuera necessario si del todo se vuiesse de particularizar escreuir en gran volumen, porque de cinco partes ō medicina: es la quarta el prognosticar, y que presupone las otras tres, y por la qual los medicos cobran credito y autoridad, y merecen renōbre de letrados y famosos. Pero por satisfazer a lo que. V. M. me manda y ala obligacion que le tengo lo mas en breue que pudiere escriuire lo que y colegido de Hipocrates q̄ desto escriuio tres libros intitulados ō pgnosticos y dello trata, aun que esparzida mente, en siete libros de Aphorismos, y en siete de Epidimias. y ō Galeno en los comentos destos: y en los tres libros que bizo de crisibus, y en tres ō diebus de cretorijs: y vno de precognitione, y dos de differentijs febrium, y quatro de praesagijs expulsibus. Viniendo pues ala obra porq̄ no sea mas largo el probemio que ella, es de saber que quatro cosas se prognostican o saben antes que vengan en vna enfermedad. Lo primero el estado ō la enfermedad. Lo segūdo si la terminaciō sera pa bie o pa mal. Lo. iij. si la terminaciō sera cō crisi o sin crisi. Lo quarto el dia y la ora ō la muerte.

¶ Quanto alo primero es conocer antes que venga el estado ō la enfermedad. Esta es vna de las principales partes del prognosticar y mas necessaria pues a el ender eça Hipocrates, la dieta y regimiento del enfermo en toda la enfermedad: y del fisico que el estado no conoce, dize galeno q̄ no merece nombre de medico, y para conocer este estado, son necessarias quatro cosas. Lo primero la virtud del enfermo. Lo segundo la natural eza y especie dela enfermedad. Lo tercero la manera del afligir. Lo quarto la conueniencia o disconueniencia delas particularidades. La virtud se a de considerar si es fuerte, y si podra durar basta el estado, y lleuar la carga de la enfermedad, que esto es a semejança del que lleua vna carga a cuestas basta tal lugar, y conuiene que se sepa la quantia ō la carga, y la virtud ō lleuador, y la longura del lugar a do lo ba ō lleuar, y assi en semejança, la virtud es el lleuador, y la carga la enfermedad, y el estado es el lugar a do se

a de lleuar, y por esto conuiene que primero consideremos la virtud si podra llegar basta el astado. &c. Lo segũdo la enfermedad y su natura y el miembro que padece la enfermedad de colera siempre es breue, y larga la de flegma o melancolia, y la enfermedad en miembro noble y caliente presto se termina; y si es en miembro vil y frio tarde se acaba: y assi cõuiene que se sepa la naturaleza de la enfermedad, que por esto Hipocrates dize q̃ la terciana pura no pasa de siete tercianas, y en otra parte dize que la quartana las mas vezes dura vn año: por eso a vna enfermedad llamamos aguda que presto acaba, y a otra chronica que largo tiempo dura. Vea se pues lo que importa conocer la natura y especie ó la enfermedad. Lo tercero la manera de afligir la enfermedad, que la que se mueue aceleradamẽte y ó golpe tiene cerca el estado, y la que se mueue de espacio dura mas, y assi viene mas tarde el estado. Lo quarto la conueniencia de las particularidades, q̃ seria largo de escreuir por menudo: pero pornemos vn exemplo por el qual se entienda lo demas, tomemos vn enfermo moço de complexion colerico de costumbre trabaxado, y mantenido de manjar caliẽte, viua en tierra caliente, y el tiempo sea estio la enfermedad colorica, el mouimiento apresurado, y la virtud fuerte, en este tal breue sera el mal y presto llegara el estado, y por el cõtrario si todo fuere frio, la enfermedad sera larga y el estado lexos, y si todas estas cosas no conuienen: antes vnas declinan a calor y otras a frio, deue se mucho ponderar, el valor de cada particularidad para ver ado acuestã mas, para por aqui saber juzgar la lõgura o breuedad del mal, y sabidas estas cosas sabremos prognosticar el estado quando sera.

¶ Lo segundo principal que es saber si parara en bien o en mal la enfermedad, que es si morira el emfermo, o si sanara. A se ó conocer por otras quatro cosas, que son la virtud del enfermo, la digestion de la materia, el dia ó la terminacion, el aliuio del paciente. La virtud se deue cõsiderar, porque si es fuerte para lleuar la carga ó la enfermedad basta la crisis, vencera al mal, y sanara el enfermo, y por el contrario si es flaca sera vencida y morira el paciente. Lo segundo la digestion, si con esta virtud fuerte aparecẽ señales manifiestas de digestion, sin duda el doliente escapara: y si cõ flaqueza aparecen señales de crudeça, o contrarias a digestion, es cierto que morira. Lo tercero, si la crisis o terminacion viene en dia critico, es señal ó salud, y sera cierta la salud, si con esto se juntan, la digestion y fuerça de virtud, porque parece por digestion es ayudado ó la rayz inferior, y por el dia siendo critico de la rayz superior q̃ es el mouimiẽto ó l orbe, y assi es casi imposible con fuerça de virtud, y digestion de humor: y mouimiẽto critico en dia critico, dexar de sanar el enfermo: pero acaece ser el medico engañado con todas estas señales buenas, siendo la enfermedad pestilẽcial, y el humor venenoso, y en tiempo de peste, porque en estos casos podra auer digestion en lo que vemos, y fuerça al parecer en la virtud, y bazerse mouimiẽto en dia critico, y por la venenosidad del humor q̃ de nueuo se mueue, morirse el enfermo: por esto es necessario consideracion. Lo quarto es que el aliuiamiento, porque esta es regla general a toda euacuaciõ por arte o por naturaleza, segun dize Hipocrates, si despues de becha la euacuacion se aliuia el pacitẽte espera salud, y si se agraua la enfermedad es para mal, pero

enesto tambien puede engañarse el fisico: porque acaesce despues dela crisis amansarse el calor febril, y todos los de mas acidentes, pero por mortificacion del calor natural, que no se atreue la natura contra el mal: y el fisico cree que escapara. Pero digo yo que ental caso sobreuiniendo camaras o sudor, o otra alguna euacuacion mostra el enfermo. y para esto conuiene mucho cõsiderar la virtud vital, que esta se conosce cõl pulso: el qual si fuere pequeño y desigual y con algunas intercadencias, y esto durare algo, es claro que morira: pero si el pulso tras esta euacuacion se esforçare, y con orden y concierto: es señal que escapara: assi que si la virtud fuere fuerte y precedieren señales manifiestas de digestion: y la euacuacion fuere en dia critico, y despues dela euacuacion se sintiere aliuiado como esta dicho cierto se sabe que la enfermedad es saludable y el enfermo viuira, y por el contrario se conoce ser mortal, si la virtud fuere flaca, y parecieren señales de crudeça, o contrarias a digestion: y el mouimiento fuere en dia no critico: y si tras la euacuacio se sintiere el enfermo mas agrauado. ¶ Lo tercero principal que se a de prognosticar es si la enfermedad se terminara cõ crisi, o es ella, y esto se conoce por tres cosas: por la virtud, y digestiõ, y mouimiento, y para q̃ mejor se entienda, a se de notar, que no puede auer crisis si no quando del todo se mueue naturaleza cõtra la enfermedad, y assi si la virtud es flaca no se atreue a cotrariar ala enfermedad, y no ay crisis, y si es fuerte atreuese y ay crisis, y si digestiõ no ay señal es q̃ no aura crisis pues no se mueue naturaleza contra la materia, y si el mouimiẽto de la enfermedad fuere presuroso: junto se ba de vencer el bumor y assi aura crisis, lo que no acaesce quando el mouimiento es tardio, porq̃ poco a poco se va venciẽdo y cuaquãdo la materia. De suerte q̃ siẽdo la virtud fuerte, y la digestiõ dela materia y gual, y el mouimiẽto presuroso esta cierto que el enfermo sanara y con crisis, mas si la virtud fuere flaca y la materia no digesta, y el mouimiento tardio no aua crisis, pero si sanara o morira conocerse a por las q̃tro señales ya arriba dichas: y digo mas que morir el enfermo sin crisis acaesce en todo tiempo: enel principio del paroxismo quando es la materia tanta que no da lugar a contrariarla la natura, y muere el enfemo sin crisis enel estado quando siendo la materia mucha en demasia, y los acidẽtes tã crueles y subidos en su reziura que aboga sin que la natura baga resistencia alguna, y assi no ay crisis. Enla declinacion puede tambien morir sin crisis siendo la virtud tã flaca que no basta a expeler la materia que ba quedado, y assi sin mouerse fallece sin crisis: pero ase de notar que esto es declinacion de paroxismo: porquo enla vniuersal dela enfermedad si no ay bierro cometido por parte del paciente, o del medico, o delos struiẽtes, o casos accidentales no sera posible morir: porque pues la virtud basto alo mas que es vencer la materia cruda, y bazella digesta como lo esta enel estado, mejor podra con lo menos, que es continuar la euacuacion delo ya digerido enel estado: y ni mas ni menos que acaesce morir sin crisis como esta dicho acaesce tambien sanar sin crisis, quando poco a poco se va vaciando la materia dela enfermedad, y assi en estas tres cosas cõsiste el ser la terminaciõ con crisis o sin crisis, enla virtud flaca o fuerte la digestion o crudeza, el mouimiento ligero o tardio, y si la terminacion sera para bien o para mal ase

de conocer por las otras quatro cosas dichas, y sabido todo esto es facil de conocer la quarta cosa principal que es el dia y hora de la muerte, y conoscerse ha al principio del mal, porque siendo la calentura muy mansa y los acidentes muy mansos sanara el enfermo enel quarto, y si la calentura fuere muy rezia y los acidentes muy brauos, a de morir enel quarto alo mas tarde, y para saber bien el dia de la muerte conuiene saber bien los quartos que si como arriba dixímos parecen señales de digestion luego y fuerça de virtud a de sanar enel quarto, y si en principio parecẽ señales contrarias a digestion con flaqueza de virtud, morira el enfermo enel quarto, y si enel quarto aparecieren señales buenas de las dichas escapara al seteno, que es el segundo quarto, y si malas morira el mesmo dia, y para saber si con crisis o sin crisis ya es dicho que se mire la digestion, y las otras particularidades, que seria prolixidad de escreuirlas por menudo, y el mouimiento de la enfermedad pone en este esta el venir el crisis, siendo el mouimiento acelerado y no venir es tardio, y si enla mesma q̃dra se vieren señales cõtrarias ala digestion y las otras señales de muerte, morira enla segunda quadra, si el mouimiento fuere presuroso con crisis, y si tardio sin crisis, y assi por semejante se entendera de las otras quadras, saluo que las primeras son mas ciertas y menos las de adelante. Pero es de notar que los dias de la muerte y los de la vida no vienen ygualmente, ni son tã ciertas las señales del dia de la muerte, como las del dia de la vida, porq̃ los mouimientos de la natura son ordenados y con concierto, y los de la enfermedad desordenados y sin concierto, y assi no es tan cierto el prognostico de la hora de la muerte como de la vida: pero saber que si con señales de muerte el mouimiento fuere tardio tarde sera la muerte, y si ligero breuemente, y si vuiere dubda en q̃l dia de dos morira el enfermo, a se de mirar por el mouimiento en qual dia sera mas fuerte el mal y enesse morira. Y assi para saber la hora de la muerte, a se de considerar en qual hora suele ser mas rezio el mal y enesa morira, y para mas claridad digo que si vn enfermo a ó morir, considerando las cosas que dichas son, a se de mirar si la materia es gruesa y viscosa y mucha: porque en tal caso enel principio del parogismo morira ahogado: y si el calor fuere muy intenso morira enel estado, y si flaqueza vuiere de virtud morira enla declinacion, y assi consideradas las horas ó l paroxismo se sabra la hora y el dia de la muerte por las cosas dichas, y bien mirado todo por menudo se sabra la manera ó prognosticar, en quanto anssi en breue se puede declarar cumpliendo con lo que vuestra merced manda y pide. ꝛc..

¶ Carta muy prouechosa, en respuesta de cierta pregunda, que el muy magnifico cauallero, y de muy claro ingenio, y letras el señor licenciado Hernan martinez de montaluo, del consejo y camara de su Magestad, bizo al doctor Auila ó loucra medico de su Magestad. La pregunta es esta..

Orque los que quierẽ dormir si se echan sobre el lado yzquierdo no duermẽ tãbien ni tãto como quando se acuestan sobre el derecho: A esto respõdo q̃ la razõ es porq̃ como el braço y lado ó rrecho trabaje entre dia mas q̃ el yzquierdo huelga de estar apretado y

descansa mas el cuerpo quando tiene como atado al miembro que es principio y causa del cansancio y trabajo, y por eso se haze mas largo y mas facil el sueño. La otra razon es porque como el coraçõ este en el lado yzquierdo, y sea miembro tan principal si se vee apretado/o estrecho causa alguna alteracion en el cuerpo, cõ lo q̃l no se haze tan sabroso el sueño. Puede se tã bien dezir que como el higado este en el lado derecho y sea de su calidad tã calido toma mas calor quando esta apretado, y causa buena digestion en el cuerpo, por lo q̃l facilita el sueño, y haze le mas sabroso: y por cõsiguiente mas largo. Pero en esto va mucho en la costumbre de cada vno, aun que esto es lo mejor: porque dize Auicena que al principio de la noche se acuesten sobre el lado derecho, porque el higado se suponga al estomago y le conforte con calor: y en la celebracion de la virtud digestiua, y que quando aya passado parte de la noche voluerse y estar sobre el lado yzquierdo, porque el baço haga su officio, que es alimpiar los humores engendrados de la superfluydad sanguinea que es el humor melancolico: y si alguna vez estuuiere sobre el estomago algun poco es buena manera para confortar el calor natural, y aprouecha para el catarro. Lean en el vergel de sanidad q̃ yo bize, capitulo de somno que ay lo veran.

¶ Carta muy prouechosa, en respuesta de cierta pregũta que bizo el muy magnifico cauallero, y muy discreto, el señor comẽdador don Josephe de gueuara, gẽtil hombre de su magestad, al doctor Auila de loueramedico ỏ su Magestad, en la mar, y en la tierra y en estos reynos, la pregunta es esta..

Cosa de espantar es que vna mesma cosa haga contrarios effectos, es philosophia que vn agente haze vn effecto assi semejante y no contrario, assi como el agua que enfria, y el fuego que es caliente porque el vino siendo de vna mesma complexion caliente y humido como dizen los medicos, haze tan contrarios effectos, que vemos por experiencia que a algunos hombres que emborracha alegra, y a otros entristeze, a vnos haze sabios y a otros torpes, a vnos osados y atros temerosos, que es mas de espantar, y la razon porque (como he dicho en el segundo ỏ las ethicas) escriue de la animosidad es effecto ỏl calor, lo qual Hipocras en sus aphorismos pone, y assi vemos por experiẽcia como Aristoteles en sus problemas dize, que los animales temerosos son frios, assi como la liebre, y el lobo, y otros semejãtes, los calientes/animosos/ligeros y subtiles: como pues que el vino es caliẽte viene a algunos a hazerlos timidos, como es a vn colerico y a vn sãguineo, y a otros audazes, como es a vn flẽmatico/y aun melãcolico, ala q̃l pregũta se responde q̃ no es ỏ espãtar q̃ vna cosa haga cõtrarios effectos por muchas causas. La primera por aq̃lla cosa tener diuersas naturalezas, y cõplegiones: assi como la verça q̃ tiene diuersas cõplegiones y diuersos effectos, y otras cosas muchas. La segũda causa por la diuersidad ỏ la materia, por q̃ segũ su disposicioõ se introduze la forma, assi acõtece en el vino que por amor ỏ la diuersidad ỏ la materia vengã a hazer diuersos effectos vn colerico y vn sãguineo, el vno atapa le el calor natural y los espiritus, y oscurecelos, y por esta causa viene a hazerle temeroso y pereçoso, y al melãcolico subtilizaselos, y resplãdeceselos, y por esta

causa le haze osado, por tãto no es de espãtar que vna mesma cosa haga diuersos effectos, segũ la diuersidad de aquel que los rescibe, como el fuego que ablanda la cera y enduresce el lodo.

¶ Carta muy prouechosa, en respuesta de cierta pregunta, que el muy magnifico cauallero el señor doctor Escudero, dela camara de su Magestad, y de su consejo, hizo al doctor Auila de lobera medico de su Magestad. La qual pregunta es esta que se sigue..

Porque el estomago es de su calidad frio, pues fue puesto enel cuerpo para vaso de digestion. Respondo, que como el aya de rescebir enssi manjares duros, fue necessario que assi fuesse, porque no se dañasse con el calor demassiado que con los manjares recibira siendo el tambien muy calido, y tambien porque tuuiesse enel mas fuerça el calor despues de metido enel: y le pudiesse mejor conseruar, que assi vemos por experiencia que quando vno mayor frio tiene enlas manos o en otra parte despues aquel miembro que estuuo frio metido en calor arde mas que el que siempre tuuo calor, y esta es la causa porque el estomago es mas frio que caliente. Puesto caso que es comun opinion de medicos que el estomago tiene los dos extremos que la boca del es fria, y el bondon es caliente, y dan razon dello, que la boca es fria porque tiene su vigor en grado de frialdad y sequedad: pero el hombre tiene su vigor la digestion por calor y humidad que rescibe de los miembros interiores que estan mas cerca del hombre. y es tambien mas carnoso que la boca, y es causa que sea de propriedad mas calida que la boca: y de aqui viene que la boca ỏ estomago espera apetescer, y el bondo del estomago espera digerir.

¶ Carta muy prouechosa, en respuesta de cierta pregunta que el muy reuerendo señor el señor don fray Hieronimo burtado, abbad de nuestra Señora de Aal de yglesias, muy gentil cauallero, y de muchas letras y de grande exemplo, hizo al doctor Auila de leborа medico de su Magestad, y aunque la pregunta no sea ỏ medicina sino de philosophia dela qual su paternidad abunda, responderé a ella, pues se hizo en buena conuersacion, es la siguiente.

Porque si cortamos vna rama de vn arbol y la plantamos nace de aquella planta otro arbol: y si cortamos vn braço o pierna de vn hombre, o ỏ otro animal no nasce sino antes se pierde siendo cortado de cuerpo mas excelẽte que el arbol: La rozon y duda es de Aristoteles porque las partes de vn arbol entre si cada vna paresce ser muy principal, y parte por si, y assi vemos que si cortamos vn ramo de vn arbol y le ponemos en tierra paresce arbol aun que chiquito, y si ponemos vn braço/o pierna no paresce mas de aq̃llo q̃ es y no hõbre ni animal. y aunque Ouidio diga enel segundo libro de metamorphosis fabulosamente que las hermanas de Phaeton andando por el campo nascieron y fueron hechas arboles, no es de traer en cõsequencia porq̃ aqui no se pregũta sino si ỏ hõbre plãtado nascera otro hõbre, y no si de hõbre nascerã plantas

como estas naſceran arboles. Otra razon es, que tambiē la da Aristotiles porque en cada parte del arbol ay anima vejetatiua que se puede bien diuidir: y enel bombre ay anima racional, y sensitiua que no se puede diuidir del cuerpo basta que del todo quede desamparada para yrse al lugar q̄ por sus meritos le esta aparejado..

¶ Carta muy prouechosa, en respuesta de cierta pregunta que el muy magnifico cauallero, el señor Pedro de Auila, contador mayor ō quētas ō su Magestad, y regidor ōla ciudad de Auila bizo al doctor Auila ō lobera, estādo en cerco su Magestad sobre Fuenterabia, es la siguiente.

Porque las cosas calientes se enfrian antes puestas al sol que si las ponen a la sombra. y respondese dexando otras razones que la causa es porque el calor que esta dentro dela cosa caliente se conserua, y se aplica mas al centro della quando esta junta conel lugar frio y sonbra: y estando al sol el vn calor se aplica alotro, y dilatandose entrambos calores ensi mesmos, el calor que estaua metido en aquella cosa que esta caliente, vase tras su semejante que es el calor, el qual siendo del sol es mas natural que el otro que es artificial. y de aqui viene que en algunas partes ponen el agua al sol, o el vino para que se baga mas frio: pero es menester tener auiso que quando este frio, lo quiten del sol, porque no se torne a callentar, mas esto yo lo vi en Granada, y bolgue de auello vido.

¶ Carta muy prouechosa, en respuesta de cierta pregunta que el muy magnifico cauallero, el señor Juan delas cueuas regidor de Olmedo. Bizo al doctor Auila de louera medico de su Magestad, es la siguiente.

Porque los pescados comidos con lecbe o queso teniēdo los en vso son tan dañosos que engendran lepra. y respondo, porque estos dos manjares en su operacion tienen cada vno propriedad de conuertirsē facil en malos bumores, y podridos, y melancolicos, y por su similitud bazen mas fuerte operacion en compañia: y lo vno con lo otro engendran tales bumores que se viene a causar lepra..

¶ Carta muy prouechosa, en repuesta de cierta pregunta que el muy valeroso cauallero el señor doctor dela Basca, oydor de la chancilleria de su Magestad, bizo al doctor Auila de louera medico de su Magestad, es la siguiente.

Porque el buesso del coraçon del cieruo es bueno para el coraçon del bombre. Aristotiles dixo que porque el cieruo es ingenioso y astuto, y come yeruas tales que son buenas y apropriadas para el coraçon, como es poleo, oregano, y ditamo, y de alli baze su nutrimento, y como segun Galeno, el manjar de su propria naturaleza al estomago, y de alli lo reparte alos miembros, que es causa de ser bueno aquel buesso para el coraçon del bombre. Otros dan otra razon, como dize Auicena, que quando alguna medicina se resciue enel cuerpo, la naturaleza la diuide y pone en su lugar, y lo que es mas aromatico y confortatiuo lo passa al coraçon, y alos miembros que tienen dello necessidad, y lo mas simple a los

miembros que menos tienen necessidad, y assi lo mas aromatico de las yeruas que el ciervo come passe al coraçon de donde es bueno el buesso del para el del hombre. Otra razon dan, y es que assi como a los que tiene quebradas o listadas las piernas les dan a comer manos de algũ animal, porque cada cosa aprouecha a su semejante: assi tambien el buesso del coraçon del ciervo aprouecha a su semejãte que es el coraçon del hombre.

Carta muy prouechosa en respuesta de cierta pregunta que hizo el muy magnifico cauallero el señor don Juan de Bueuara, gentilhombre de su Magestad, y primogenito del señor doctor don Fernando de Bucuara del cõsejo y camara de su Magestad, al doctor Auila de Louera medico de su Magestad, es la siguiente.

QVe carne se ha de comer primero, la cozida o la assada. Y respondo que parece que la cozida: porque dize Isaac que aquella cosa o manjar se ha de comer primero, que tiene propriedad de salir primero del viẽtre, pues luego como la carne cozida tenga esta propriedad, aura se de comer primero. La cõtraria opinion tiene Cõstantino, y dize assi, que ay dos partes en el estomago como arriba diximos. La vna es en lo alto y la otra en lo baxo/o hondo del estomago: la qual es en la parte superior no es caliente, y la inferior sí. Pues el manjar grueso a menester mayor y mas fuerte calor para bien hazer su digestion, que el no grueso, pues la carne assada es mas gruessa y mas fuerte de digerir: luego a se de comer primero que la cozida que sea mas rezia de digerir la carne assada. No ay duda que la experiencia nos lo muestra, que lo que se cueze para eso se cueze, para que el estomago no tenga tanto trabajo en la digestion: lean el vergel de sanidad que yo hize que alli lo hallaran bien claro.

Carta muy prouechosa, en respuesta de cierta pregũta que el muy magnifico cauallero el doctor Obando, del consejo de las yndias de su Magestad, hizo al doctor Auila de louera medico de su Magestad. La pregunta es esta.

Si tras las peras sera mejor beuer agua que vino. Respondo que aunque el refran castellano diga que tras las peras vino beuas, y tanto que naden ellas, y aun el versillo diga, post pira presbiterum quere vel ad merum, que quiere dezir que tras las peras busqueys el confessor o el vino, digo que en esto dexando diuersas opiniones, la resolucion es que si las peras se comen estando el estomago vazio, como es en ayunas, que entonces es mejor el agua que el vino: y para esto se da esta razon, que como el vino de su natural sea caliente y seco daña mucho al estomago como sea neruoso. Pero si las peras se comieren despues de estar lleno el estomago, como comunmente se suelen comer por fruta postrera, entonces es mejor y mas apropriado el vino para ellas, porque ayuda ala digestion, y ellas como son frias tiemplan el calor del vino y del estomago. Ay tambien en esto otra cosa, que si las peras se dan para effecto de alterar el estomago, mejor se dan con agua, pero si se dan para confortar y abrir el apetito, son mejores las peras con vino, porque el vino tambien

es confortatiuo, es tambien de saber que la differencia que ay entre las mançanas y peras es que la mançana es mas blanda y de mas facil digestiua pero no es tan confortatiua como la pera.

¶Carta muy prouechosa, en respuesta de cierta pregũta que el muy magnifico cauallero, el señor doctor Castillo de villasante, del consejo de su ℳagestad, doctissimo y de muy claro ingenio, bizo al doctor Auila de Lobera medico de su ℳagedad en Villa franca de niza, yendo por alcalde de corte de su ℳage. y vsaua de letras y armas, es esta que se sigue..

Qual sera mejor beuida para el comer, el agua o el vino. Respondo dexãdo altercaciones de doctores, y digo que el beuer se toma por vna de dos maneras. O para confortar la digestiõ y calor natural o para mitigar la sed: si es para confortar la digestion y calor, mejor es el vino que el agua, pero si es para matar la sed, muy mejor lo haze el agua. y assi dize Auicena que en la mitad de la comida es muy bueno beuer agua en poca cantidad para mitigacion de la sed, o presente o fotura, y assi suelen tener por costumbre algunos que les sabe el vino mejor que a los otros, beuer en el principio del comer, o por la mañana agua en quantidad, porque el vino no les haga mal. Dize tambiẽ plinio que el que vsare beuer agua por las mañanas en ayunas terna buen color de rostro, lo qual no lo aprueuo ni reprueuo porque no he visto a nadie que lo vse. Antes dizẽ que vna muger fresca y hermosa, preguntada por otra amiga suya que conque se afeytaua que tã fresca estaua, le dixo que otro dia se voluiesse a casa por la mañana y le diria conque. La qual no oluidãdo se vino otro dia, y fuecõ bidada a almorzar a torreznos y vino de pelayos, y despues de auer almorzado le dixo que aquel era su afeyte y no otro. Y tornando al proposito digo que en algunas regiones donde ay buenas aguas y aun algunas complexiones que es mejor vsar el agua que el vino, pero en general mejor es el vino. Assi mesmo dudan algunos si el vino se ha de beuer antes de la comida o despues. y respondo que la mas comun opinion es q̃ se ha de beuer quando se coma, porque es potu per mixtiuo, porque beuido antes biere el celebro, y enflaquezela virtud, y beuido despues es potu delatiuo, que haze q̃ el mãjar passe alos otros miẽbros en breue: porque ay tres potus, vno per mxitiuio, otro delatiuo, otro medicinal. Veã el vergel de sanidad que yo bize, que alli se vera bien claro.

¶Carta muy prouechosa en respuesta de vna pregunta que bizo el muy magnifico cauallero, el señor doctor Ribadeneyra, de muy claro ingenio del consejo de las yndias, bizo al doctor Auila de lo bera medico de su ℳagestad, es la siguiente..

Si es mejor comer a vna mesa muchos manjares, o es mejor contẽtarse con vno. A esto se responde que por tres razones es mejor vn manjar que muchos. La vna es porque si en la diuersidad de manjares, ay subtiles y gruessos, como comunmente los gruessos descienden a lo bondo, y los subtiles andan nadando encima, y esto es causa de putrefacion: luego mejor es vno que muchos, lo mesmo es al reues. Otra razon, todo aquello que causa fatiga del calor natural acerca de la ope-

racion de la digestion se a de apartar en todas maneras y huyr dello. Pues si assi es la diuersidad y multitud de los manjares es causa de fatigar la digestion: luego no conuiene diuersidad de manjares: porque dize Auicena, nihil deterius est quam diuersa nutrietia in vna mesa simul et in comestione tempus prolõgare, que quiere dezir, que no ay peor cosa que en vna mesa diuersos manjares y prolongar el tiempo en la comida.

¶ Carta muy prouechosa en respuesta de cierta pregunta que bizo al doctor Auila de lobera medico de su Magestad, el muy magnifico cauallero, dõ Pero velez de Guenara, bijo del muy magnifico cauallero el señor doctor Guenara, y del consejo y camara de su Magestad, prior en la sancta yglesia de Seuilla capellan de su Magestad, protanotario appostolico de los cinco del numero de su Santidad.

Si es bueno comer salsas con la carne o otros manjares, respondo que ouo algunos que dixeron que no, y dan esta razon quãdo quiera que el manjar va a los miembros indigesto, es dañoso pues las salsas son de facil penetracion, y causan en los mãjares quasi vna subita penetracion a los miembros antes de su decocion, luego no es bueno comer salsas. Pero a esto se responde, diziendo que las salsas son buenas, no obstante lo dicho: porque aunque ellas sean y causan aquella subita penetracion si se comẽ jũto con el mãjar va hecho todo vn cuerpo, y la obra de la digestiõ se haze sobre entrãbos ados q̃ va ya hechos casi vna cosa.

¶ Carta muy prouechosa en respuesta de cierta pregunta que bizo el muy magnifico cauallero, el señor licenciado Villagomez oydor de la chancilleria de su Magestad, al doctor Auila de lobera medico de su Magestad, es la siguiente.

Qual vino es de mas calor, lo blanco/o lo tinto: lo nueuo/o lo anejo. Respondo que algunos medicos dixeron que lo blanco, porq̃ aquella blancura arguye mayor digestion, pues dõde ay mayor digestion sigue se que ay mayor calor. La cõtraria opinion tiene comunmente los auctores que el tinto es mas caliẽte, y por eso el agua ardiente es mas fuerte del vino tinto. A lo segundo, si el vino nueuo es mas caliente que lo anejo: digo que segun algunos parece ser mas frio lo anejo q̃ lo nueuo, y dan vna razõ, que el vino poco a poco viene a parar en vinagre que es frigidissimo, y es argumento de yr tomando õ dia en dia gran frialdad. Otra razon es que todo animal en su vltima edad es mas frio que al principio pues assi sera en el vino. Pero a se de notar q̃ el vino anejo es mas calido que el nueuo segun la mas comun opinion, porque los animales hasta el medio de su juuentud van augmentãdo su calor, y assi tambien haze el vino, que ya podria ser que fuesse tan antiguo que perdiesse la furia del calor y se biziesse mas suaue: de manera que lo nueuo fuesse mas caliente, y no obsta que arriba dize del vinagre, porque el vinagre es vino corrompido, y desta corrupcion o putrefaciõ le queda calor estraño, y se exbala el su calor natural, y por eso dizen que es frio.

¶ Carta muy prouechosa, en respuesta de cierta pregunta que el muy magnifico y muy valeroso cauallero, el señor licenciado

Mercado de peñalosa, caualleros muy limpia sangre y muy antigua, y del cõsejo de su Magestad, y de muchas letras y experiencia, y de muy claro yngenio bizo al doctor Auila ó loue ra, andando en Flãdes y en Alemaña, y en la Goleta, y en Tunez y en Napoles, y en todas aquellas partes siendo alcalde de corte.

Qual cosa conserua y baze mas larga la vida el agua o el vino, porque es vuestra merced mas aficionado a agua que no a vino. Respondo a esta pregunta. E en el tiempo antiguo no se beuia sino agua, y las gentes viuiã mucho mas que el dia de oy, por donde tienen por opinion algunos que el vino acorta la vida antes que la alarga: porque la breuedad dela vida consiste en la consumpcion y resolucion del humido radical causada por calor demassiado, o por otra causa alguna, y pues el vino causa calor excessiuo y por consiguiente añade a la resolucion o consumpcion siendo el ó la virtud cõsumptiua y augmenta el calor que resuelue el humedo radical, y por esto abreuia la vida pues la vida consiste en el humedo radical bien conseruado, y assi mismo el vino causa muchas enfermedades que abreuian la vida assi como perlesia, gota coral, y daña los neruios y baze otras enfermedades que abreuian la vida como dize Rasis, y otros muchos doctores autenticos, y esto se entendera beuido moderadamente, aun que algunos quieren que el agua beuida moderadamente prolonga la vida como emos dicho, porque retarda la consumpcion del humedo radical de su natura, como dize Rasis, y Ysaac en el libro de las dietas particulares. Pero la verdad cra es que el vino beuido moderadamente mayormente si es de pelayos o de sant martin que es sin adobos esfuerça el estomago y cõforta el calor natural, en el qual consiste la conseruacion y augmento del calor natural y humido radical: lo qual no bizo el agua, y assi mismo aquello que mas facilmente se conuierte en sangre y calor natural, es causa de q̃ se augmente la vida mas q̃ lo que no lo es, y pues el vino baze esto y no el agua, sigue se que conserua mas la vida que no el agua. Assi mismo aquello que torna al hombre de algun subito desmayo mas conforta la vida que no lo que no lo baze, y el vino baze este efecto como parece en los desmayos que es casi muerto: luego sigue se lo dicho. Item la muerte se acelera en dos maneras La vna por la cõsumpciõ del humedo radical y calor natural, y la otra por muchedumbre de las superfluydades allegadas que ahogan el calor natural, y la primera es muerte natural, y la otra es muerte accidental: y si lo q̃ consume las superfluydades y las echa del cuerpo, y cõserua el calor natural, mas prologa la vida que lo que no lo es, como baze el vino y no el agua sigue se que el vino baze retardar la vejez que es camino cercano a la muerte, lo que no baze el agua: luego sigue se. Assi mismo el vino cõforta los miembros interiores, que son rayz dela cõseruacion dela vida que en ellos consiste: luego el vino beuido moderadamente es causa de alargar la vida pues es conseruatiuo dela salud y delas humedades y virtudes del cuerpo, y le baze mas fuerte. A lo que arriba se dixo en contra de opinion de algunos, digo que la breuedad dela vida o muerte acõtece en dos maneras. Lo primero por la consumpcion del humedo substancial. Lo segũdo por ex

tincion del calor natural, pues el vino siempre augmenta y añade en quantidad a este humedo substancial y al calor natural, por las quales cosas se conserua y alarga la vida, y el agua haze las operaciones contrarias. Sigue se que el vino conserua la vida, y el agua haze lo contrario. Aqui se de notar que la humidad substancial se conserua en dos maneras. Lo vno por su conuersion en sangre y calor natural, y desta manera el vino conserua la humidad substancial que es fundamento dela vida. Lo otro porque humedece los miembros y los rocia y refrena, el demassiado calor: pero no se conuierte en natura de sangre ni de calor natual, y assi el agua segũ Rasis dize, y otros doctores, conserua la humedad substancial que no sea consumida del calor excessiuo: y assi digo que el vino aguado moderadamẽte humedece mas que el agua: y digo assi mismo que es mejor para el vso el vino flaco con poca agua, que el vino fuerte cõ mucha para sanos y enfermos saluo sino ouiesse algunas enfermedades que lo prohibã, y dezir la quãtidad del vino que cada vno ha de beuer, o como ha de ser aguado, y si se ha de aguar antes que lo beuan algunas horas: esto se quede para las costumbres que cada vno tiene, y las enfermedades que padece, y flaqueza de estomago/o de otros miẽbros, o calor demassiado del higado/o de otros miẽbros, lean el vergel de sanidad que yo hize que alli lo veran copiossamente. Dizen los doctores de medicina que es mejor y quieren mas vino flaco con poca agua o ninguna q̃ vino fuerte con mucha agua o no aguado. Esto digo lo porque algunos son amigos de vinos fuertes y engañan se.

Carta muy prouechosa, en respuesta de cierta pregunda, que el muy magnifico cauallero, y doctissimo, y ỏ muy limpia sangre, el señor licenciado Salarza del consejo de su Magestad y de su camara, hizo al auctor, la pregunta es esta.

Porque mudar las aguas dizen que es dañoso, y mudar ayre no, y por que mudar las aguas es tambien mas dañoso que mudar los manjares. Respondo que la mutacion de las aguas daña, y es mas enferma que la del ayre por estas razones. Lo vno es porque el agua es mas comun nutrimentro para nosotros, y tiene propriedad de mezclar el mantenimiẽto y que passe a los miembros, haziendo le de vna mesma razõ y qualidad pues ella es causa de aquel nutrimento, y por eso se dize que los que han comido algun manjar, quanto a la primera y segunda digestion: y aun quanto a la tercera mediante el agua se les haza y esparze por los miembros, lo qual no causa el ayre. Y es de notar que el agua segũ Auicena ayuda a dos cosas. Lo vno es que haze penetrar el manjar al estomago y intestinos superiores, que son vnas venas que se llaman miseraycas, pequeñas y subtiles que van desde el estomago a la concauidad ỏl higado que sube alli el manjar. Y lo otro es que en el estomago mezcla lo gruesso terrestre ỏ los mãjares con lo subtil y acreo, y haze se vna mesma cosa, lo qual despues se cõprehende mejor de la virtud retentiua, y se digere ỏ la digestiua. Y no es cosa muy contraria dezir que despues que aquella aquositad paso por el higado para baxar a la bexiga, que quedo algo de aquella agua en los miembros que haga penetrar el nutrimento quando se engrossece en pequeñas estrecburas de las venas que llegue a los miembros, y esta agua despues

sin sentirse por expiracio o sudor sale fuera. La segunda razon porque daña la mutacion de las aguas, porque ellas entre sí mismas son muy differentes, que vnas son dulces, otras amargas, otras saladas: vnas liuianas, otras pesadas, vnas gruessas, y otras subtiles: vnas claras, otras turbias, y otras que son medias. Pues en el ayre no se hallan tantas differencias como en el agua: luego es mas dañoso mudar las aguas que el ayre: quanto mas que el ayre es casi todo vno en vna region, y el agua en cada lugar es differente, otra razon se puede dar, y es que la mutacion del ayre no daña como la del agua, porque en la tierra dõde viuimos se muda muchas vezes el ayre, y como nos acostumbremos a mudar todos los ayres, en lugar no daña tanto mudando los como el agua mudada. Lo otro es que el ayre aunque es penetratiuo, esta penetracion vase presto, y el agua que tambien es penetratiua detiene se mas en el cuerpo que no el ayre. Assi se nota que no se haze comparacion con el ayre pestilencial, a las aguas o no, si se haze comparacion con el ayre pestilencial, cierta cosa es que es peor y haze mas daño mudarse el ayre pestilencial que mudar el agua, porque el ayre pestilẽcial va de subito al coraçon y mata, lo qual se vee por experiencia, y segũ dize Petrus de euano, en Padia ouo gran pestilẽcia por abrir se vnos hoyos o sitios. Tambien es de notar que si el ayre es de muy lexos tierra que haze mas daño que el agua, porque dize Auicena que si el yndio se passare o yndia a esclauonia, o enfermara o morira, porque el ayre no es todo vno, y haze malos effectos. Tambien es de notar, que si alguno se passare de tierra donde ouiere buena agua a tierras donde no las ouiere buenas que recebira gran daño: y desta manera se ha de entender la pregunta. Assi mismo es de notar si la mutacion de las aguas, haze mas daño que la mutacion de los manjares. Y a esto respõdo cõ este problema de aristotiles. 14. y Petrus de bano lo declara aunque corto, que es mas dañosa la mutacion del agua que la de los manjares, porque del agua vsamos mucho en todos los manjares, como en el hazer del pan, en el cozer la carne, y en lauar todas las cosas con ello, y como se vse mas: sigue se que la mutacion del agua hara mas daño que la mutacion de los manjares. De mas que algunos vsan a beuer la mucho mas que otros: y si bien miramos vsando del manjar, vsamos tãbien del agua, y si beuemos no vsamos ól manjar sino del agua sola: por lo qual es mas dañosa la mutacion del agua por la costumbre, que la mutacio del manjar, y si me dixerdes que parece que auia mas de dañar la mutacio del manjar q̃ la mutacion del agua, pues el manjar se conuierte en humor y en los miembros y no el agua. Digo que la naturaleza no toma el manjar segun dize Galeno, sino despojado de todas las qualidades estrañas, y de todo calor estraño: y assi por tiempo se conuierte en los miembros, lo qual no haze el agua, si no que haze luego vna subita penetracion por su subtilidad, por lo qual daña mas mudada que el manjar.

¶ Carta muy prouechosa en respuesta de cierta pregunta que el muy magnifico cauallero, y de muy claro ingenio, el señor Francisco osorio, limosnero mayor del Principe nr̃o señor, bizo al doctor Auila de louera medico de su Magestad. La pregunta es esta..

Que daño/o que prouecho haze estornudar. Respondo q̃ el estornudar en fin de las enfermedades, segun Galeno, es buena señal, aun que la enfermedad sea maliciosa, porque significa fortaleza de virtud, conualecencia, y poca materia. Por lo qual estornudar en el romadiço estãdo el cuerpo limpio, agora sea por naturaleza, agora por arte es bueno, por quãto quita el dolor de la cabeça, y la alimpia, y por esto aprouecha en las enfermedades del estomago, y en las de la madre: por quanto la virtud es fuerte y todas las virtudes expulsiuas de todos los miembros, y por esto alança la criatura muerta, y las pares, y las otras cosas semejantes. Empero el estornudar con romadizo siempre es malo en el cuerpo lleno. y es malo por razon que significa mala causa estar en la cabeça que la daña: y lo mesmo es malo por razon que estornudar mucho hinche be la cabeça, y por eso haze vertigo y escotomia y sus semejãtes: por esto dize el aragones, que el estornudar es buẽ efecto de mala causa: pero si en alguna enfermedad se prouocare el estornudar con las cosas q̃ e procurar se deuen, y no estornuda no es buena señal, bien assi como prouocando con cosas de fuerte virtud, assi como es el eleboro blanco/o pimienta, castoreo/o çumo ó azelgas, o mostaza, o sus semejantes, porque estornudar es mouimiẽto natural del celebro por causa que se lançan por las narizes las cosas dañosas, porque assi como el singulto es en el estomago, y la tos en el pecho: assi el estornudar es en el celebro, por lo qual el tal mouimiento no es mouimiento de enfermedad, saluo de la natura, segun Galeno en el. v. de morbo, y puede ser de parte de fuera o de dentro: si de parte de fuera, es assi como el rayo del sol quando penetra por las narizes, y haze estornudar, o el poluo/o cosa mordicante o pungente, o sus semejantes. Si es por causa de dentro, entonces es humor ó vapor, o ventosidad, o alguna cosa que agrauia la virtud animal, por que la virtud animal sintiẽdo el daño despierta la virtud sensitiua: y la virtud animal sensible despierta la natural, y la natural expulsiua despierta con grande impetu, y mueue se para lançar las cosas dañosas: y boluiẽdo las con el ayre lança las a las parte ó fuera y haze sonido, porque passa por lugares angostos. y por esto el estornudar es fuerte mouimiento ó el celebro por causa de alançar las cosas dañosas. y esto basta en esta pregnnta para vn cauallero tan discreto, y tan ó buen entẽdimiento como vra merced es.

¶ En Roma en tiempos antiguos vuo vna pestilencia, que en estornudando vno luego se caya muerto: y siẽdo sant Gregorio papa cõcedio muchas indulgencias al que dezia al que estornudaua, dios te ayude. Agora vsan quitar el bonete que es cosa de rey.

¶ Carta muy prouechosa, en respuesta ó cierta pregunta que el muy magnifico cauallero, el señor doctor Sanctiago, oydor ó la chancilleria de Valladolid, ó muy claro ingenio, hizo al auctor. La pregunta es esta que se sigue.

Vestra merced pregunta qual sea mayor/virtud/prudencia/o sabiduria. Ala qual pregunta segun lo que della entiendo, respondere, mas por hazer seruicio a vuestra merced, que con penſamiento de satisfazer a su tan subido ingenio. y primeramente dire dela prudencia lo que siento, y concluyre esta carta o pregunta, diziendo lo que muchos dela diuina sa-

biduria dixeron/digo pues que la prudencia segun Aristoteles deue ser tenida por mejor, y de mayor momento, y dize el mesmo Aristoteles que tendo lo prouar, llamamos y es mejor aquella virtud que mas dichosos y mejores puede hazer los hõbres pues es assi, dize el enel.6.dela politica, que tanto tiene vno de felicidad, y buena ventura, quanto tiene de virtud y prudencia, luego sigueſe que la prudencia es mejor: quiso nos dar a entender que aquel que es dichoso y bienaucturado, que son biẽ pocos, no lo es por ningun acto extrinseco assi que haze ala prudencia muy participe dela expeculacion y acto interior, el qual haze tanta ventaja a todo exterior: luego sigue se que la prudencia haze ventaja, el diuino Platõ hablando in legibus difinio, la prudencia diziendo. Prudencia es carrera y guia de todas las otras virtudes: claro esta que la naturaleza es mas perfecta que el arte, pues si la sabiduria se alcança por arte y en esencias con largos estudios y profundas lucubraciones, y la prudencia por naturaleza, q̃ fue muchas vezes por dios reputada, luego sigue se la ventaja, principalmente que hablando en fabor del arte suelen dezir que se buelue en naturaleza Tambien dize Aristoteles enel.6.dela ethica, ningun beneficio se deue hazer al varon ni a la ciudad en quiẽ no se presuma virtud y prudencia: y aun para el buen regimiento de vna republica se vsa mas de prudencia que de sabiduria: vemos que sobre el prudente no tiene mãdo ni dominio estrella, hado ni planeta, lo qual doctamente prueua aquella sentencia, sci'icet nullum numẽ abest si sit prudentia, y digo que la prudẽcia nunca se tomo por cauilosidad, cautela, o astucia, como la sabiduria: lo qual se prueua por muchos poetbas, y aun san Hieronimo dize hablando del viejo testamento, et erat ibi serpens sapientior omnibus bestijs. Pẽsaua Socrates que todas las virtudes eran prudencias. y dize Aristoteles, imposible es que ninguno sea prudente si no es bueno: pues licor que no puede entrar sino en vaso bueno, señal es que lo es. Allegan se ala prudencia seys cosas, razon, entẽdimiento, cuydado, prouidencia, docilidad, y recatamiento para euadirse prudentemente delos obstaculos impedimentos y peligros, dexãdo pues de hablar desta virtud, assi porque todo no se podria dezir como porque mi intento no es ser largo ni prolixo, pues en carta no se sufre, dire dela sabiduria lo que siento, y parte delo que be leydo: y aunque subcintamẽte como tengo dicho bastara para carta. Segũ Tulio en sus tusculanas questiones: sabiduria es vn conoscimiento y sciencia, assi ỡ las cosas humanas como delas diuinas: la qual es la causa ỡ qualquier cosa, vemos que todo hõbre que la profeso fue merita mente tenido por sabio: y por esta mesma razõ fueron llamados sabios aquellos siete doctissimos varones. Mas viendo pithagoras la magestad del nombre no conuenir a ningun humano dexando de llamarse sopho, que quiere dezir sabio, si llamo philosopho que no sapiente, mas amador de sabiduria significa, y no quiso que se llamase esta de quien tratamos sophia sino philosophia, dando a entẽder que solo dios es el sabio y no otro ninguno, assi que la sapiencia, agora se llama philosophia, ala q̃l Aristoteles tiene por origen y principio de todas las cosas metaphisicas, sabias y mas excelentes, y prueua lo enel sexto dela ethica, desta manera aquella cosa es mas excelente y mejor que tiene mejor objecto

o fin, pues assi es que la sabiduria trata de dios, y delas inteligencias espi
rituales que son mas nobles que las obras humanas de que la prudencia
trata: luego sigue se que la sabiduria la baze vētaja. Dize el mesmo que assi
como la sanidad baze al cuerpo bien auenturado, assi al alma la sabiduria:
y que assi como el arte de la medicina se dirige y fue inuentada para la sani
dad, assi fue la prudencia para las buenas fortunas de aca. y dize contra
los que tuuieron la prudencia por mejor, dezir la prudēcia señorea ala sa
biduria, es como dezir que la polithica señorea alos dioses, porque man
da como se han de bazer sus templos y sacrificios, y que assi como māda
alos dioses por causa dellos mesmos, assi la prudēcia ala sabiduria. Dize
mas enfin de sus grandes morales, assi se ha la prudēcia con la sabiduria,
como el mayordomo con su señor, q̄ apareja y dispone todas las cosas por
causa de su amo. y enel probemio de la metaphisica paresce que la quiere
preferir a todas otras sciencias y habitos que cōsistē enel entendimiento,
diziendo assi como dezimos que el bombre es libre por su sola causa: assi so
la esta metaphisica lo es de todas las otras sciencias, por quanto ella sola
es causa de sí mesma. Dōde se prueua la ventaja que el genero especulati
uo baze al pratico, quisiera tener erudicion para saber encarescer en quan
to se deue tener la verdadera sabiduria, y quanto se deue procurar, no la q̄
se busca el dia de oy por obstētaciō y vanagloria. Delos quales dize el so
lo sabio y la mesma sabiduria: toda sabiduria dste mundo locura es acerca
de dios. Finalmēte aquel es sabio que se salua, y este es el verdadero saber
sapiens dominabitur astris. y concluyo pessando me del berror grāde que
ay eneste mundo, teniendo por sabios alos que podrian ser o son exempla
res de vicios, no acordando se que dize el sūmo bazedor, in animā male vo
lān non introibit sapientia. y aun Ouidio aunque sin luz de fe lo sintio, assi
quando dixo, non bene cęlestes impia dextra colit: assi queda de aqui q̄ no
obstante que la prudencia sea tan esmerada virtud por las razones dichas
y por otras muchas que dezir podria, lo es mucho mas la sapiencia.

¶ Pregunta que bizo el muy magnifico cauallero, el señor licen
ciado Christoual muñoz de salazar, juez delos grados de Seui
lla, de muy claro ingenio, al doctor Auila ó lobera medico, de
su Magestad, la pregunta es esta.

Porque si bosteza vno por la mayor parte los que lo veen bostezan, y si v
no orina otro quiere bazer lo mesmo. Respōdo que como el bombre este
ocupado en diuersos actos y pensamientos no se acuerda todas vezes de
echar de sí las superfluydades: y assi muchas vezes nos ocupamos en algu
nas cosas a sabiendas por no nos acordar de algnna cosa que nos fatiga o
da pena como si esperamos la cicion: o esperamos la comida. y assi tambien
estando como es dicho ocupados en actos y pensamientos no nos acorda
mos de bostezar ni orinar, basta que viendo lo en otro nos viene ala memo
ria, y desta manera es causa del refran comun q̄ dize, sino bago lo q̄ veo. ꝛc.

¶ Carta muy prouechosa, en respuesta ó cierta pregunta que el
muy magnifico cauallero el señor doctor Simancas, oydor de
la chancilleria de Valladolid, bizo al doctor Auila de lobera
medico de su Magestad, la pregunta es esta.

Regunto que propriedades tiene el agua caliente y el agua tibia, y el agua turbia. A esto respondo que el agua caliente beuida en ayunas es lauatiua y purgatiua, segun escriuẽ los doctores de medicina, y por esto beuerla muchas vezes daña, porque enflaquece la virtud del estomago: empero si es muy caliente suele sanar la colica, mayormente si es cocida con yeruas carminatiuas de ventosidad, y si se cuece cõ simiẽte ó rauano puoca vomito, o con simiẽte ó eneldo acelomimo, y esta agua caliente desata y resuelue las ventosidades del baço. Y dize Auicena que el baño hecho desta agua caliente quita el dolor vẽtosi colico: y puede ser ver por Aristoteles, vnde regimine principũ, y en el atributo capitulo quadragesimo. Y tambien dizen que aprouecha en la epilensia, que es gota coral, y al humor melancolico, y a dolor de cabeça de parte de frialdad, y al asma, y la obtalmia que es enfermedad de ojos con humor sanguinolento, y es buena para los pechos y diafragma, y aprouecha para mugeres para veuirles su flor, y prouoca vrina, y amansa muchos dolores. Y dize Auicena que el agua caliente hàze prouecho el vso della, assi en baños como ó otra manera, a los que tienen gota coral, empero no han de ser muy calientes porq̃ no le sobreuẽgan (disolbiendo la materia) furiosamente algunos acidentes recios. Y dize Auicena que los que se bañan que aun que beuan del agua del baño tiuia vn poco que es bueno. Y dize Rasis nono almansoris capitulo primo, que si vno tuuiere jaqueca o dolor de cabeça de humor frio, y se lauare o bañare ocho dias que bastara para sanarle, y si quisieren cozer esta agua con mançanilla y cantueso bara mejor operacion: y mire se segun dize Auicena en la primera seni del tercer libro, en el tratado primero, capitulo. xxix. que no se detenga mucho el enfermo en el baño porque le daña el detenimiento del baño, y de beuer demassiado del vino, y tambien dize Auicena que aprouecha para algunas apostemas de garganta y ỏlas enzias que se suelen hazer, y esto se sana con el vaño del agua tibia beuiẽdo della. Y tambien aprouecha para apostemas detras las orejas que se dizẽ parotides, el baño del agua beuiendo della con que primeramente sea hecha la euacuacion del humor, y tambien aprouecha segun dize Auicena a los que tienen reumas frias a la entrada del vaño, sudando en el agua o saliendo del baño, y beuiendo della, sana y aprouecha para llagas engẽdradas en la diafragma, que es a vna parte ỏ los pechos abajo, y aprouecha para sangre euajada en las partes de los pechos y a dedias engendradas, y aprouecha este baño de agua caliente para los q̃ tienen y padecen peripleumonia, que es enfermedad en el pulmon como lo escriue el Hipocrates en el tercero del regimiẽto de los agudos, y dize que mitiga el dolor que esta entre las costillas y el espalda. Y dize el Galeno que aprouecha al dolor ỏl costado baziendo escupir por la boca aquella sangre mala y podrida, ayuda mucho a escupir y ablanda para que se ỏspida por la boca, y quita el dolor del costado como tengo dicho, y no se beua agua turbia porque engendra piedra por respectỏ de la terrestridad y grosura que tiene, y engendra opilaciones, y si alguno beuiere de la agua beua tras ella cosas que prouoquen vrina, assi como ynojo, anis, perexil, y esta agua turbia es mala para el estomago, porque impide la digestion del estomago y mas opilan las mẽ

seraicas que son vnas venas delgadas que van ỏl estomago al bigado, y si alguno beuiere algun agua turbia y comiere cosas victuosas templadamẽte le ayudara para despedir aquella agua ỏl estomago como ayuda la triaca contra la ponzoña, las cosas victuosas son manteca de bacas, o enjundias de ansaron, o otra manteca, o azeyte o sesos de carnero o de cabrito, ỏ aues, o tuetanos de ternera o de vaca todo ayuda para despedir y digerir el agua turbia enbalsada enel estomago, y aunque el agua sea turbia y salada, y si alguno dixere como puede ser que estas cosas victuosas quiten el daño del agua turbia. Respondo que las cosas victuosas tomadas templadamente con medida que antes deleytan el estomago y no le ponẽ fastidio y no nadan enel estomago, y conuienen conel agua turbia por la tardança ỏl ỏscẽdir ỏl estomago y se abraçã conel estomago y ỹstamẽte las digiere..

¶ Carta muy prouechosa en respuesta de cierta pregunta que el muy magnifico y muy valeroso cauallero el señor don Diego de azeuedo, de illustre sangre, y dela camara de su Magestad hizo al doctor Auila deloucra medico de su Magestad, curando le en Flandes y en Alemaña, viniendo conel en su galera donde rescibio mucha merced, la pregunta es esta.

PRegunto si el hombre se podra llamar verdaderamente dichoso y bienauenturado eneste vida. Respondo que opinion fue de algunos viendo las miserias y trabajos desta vida que lo mejor era no nascer/o en nasciendo morir, la qual opinion aunque es contra christiandad porque solo el conoscimiento de dios basta para que sea gran bien nascer eneste vida. Pero es de Sileno y dize, optimum non nasci aut quam primum aboleri, y trae lo Plinio enel probemio del libro septimo ỏ la natural hystoria, y Alusomo enla egloga de vita humana. Mas para mejor saber esta questiõ emos ỏ saber que cosa es bien auenturança y enque consiste. Y alo primero digo que la bienauenturança segun Aristoteles es vn bien simplemente perfecto el mejor y mas sufficiente y mas deleytable, y mas firme de todas las cosas. Pues veamos agora si enel mundo ay alguno que pueda dezir se que goza perpetuamente deste bien sin temer aduersidad incontrariedad en su vida, y segun que la experiẽcia nos lo muestra no ay hombre eneste vida biẽauenturado si miramos la mutabilidad de los estados delos hombres, assi enla edad como enlos officios y tratos: porque si queremos contar la vida del hombre segun la diuersidad delos tiempos. Los niños no tienen sentido ni entendimiento para discernir: los mochachos mayores comiemçan a aprender: los mancebos son locos y confiados por la poca experiencia, los mas hombres por subir a mayores estados andan afligidos por la mar y tierras, y estan apremiados con trabajos que van vno empos de otro encadenados. Pues la vejez que tanto es desseada de todos, y despues ỏ alcançada es vituperada, que vemos que es si no vn terrero de infinitas enfermedades: pues si queremos mirar enlos officios desde el mas minimo pastor basta el mayor principe del mundo ballaremos que no tienen cõtentamiento por donde se puedan llamar bienauenturados: que al pastor le parece mejor el estado del official, al official el del escudero, al escudero el del cauallero, al cauallero el del rey. Finalmente siempre como dize Ora

cio, los campos agenos nos parescen mas fertiles: y el ganado ageno tiene mayor vbre que el nuestro. Pues si en toda la hedad del hombre ay tãta diuersidad y contrariedad, no se puede llamar ninguno bienauenturado en esta vida. Item porque la felicidad no se atribuye al hombre, sino segun la vida buena y perfecta pues tal como esta no se puede afirmar en ningun hombre miẽtra viue. Luego sigue se que no ay bienauenturado en esta vida. Item la felicidad consiste en vna perpetuydad firmissima y estable, pues esta aunque el hombre de presente la tenga mudable basta la muerte te, luego no ay hombre bienauenturado: vemos esto por muchos Principes y Reyes auer acontecido. Y leemos de Julio cesar que tuuo el señorio de Roma, y del mundo, y venir despues al cabo a ser muerto a puñaladas. El Rey Priamo que tan rico y poderoso se vio en su reyno de Troya, se vio tambien al cabo despojado de todo y captiuo. Aquel Dionisio que fue tan potentissimo, vino a enseñar muchachos por mandar toda via. y en nuestros tiempos vimos al Rey de Francia Francisco que de gran Principe y Rey se vio preso y captiuo, y vino a ver estos reynos contra su voluntad el y sus hijos: y otros muchos que al cabo de sus dias no pudo su fortuna estar tan firme que no diesse baque y cayesse. De donde congeturamos que a ninguno podemos llamar dicboso mientra viue, pues se puede mudar su ventura, y despues de muerto no le puede succeder cosa que sea contra su felicidad. Y digo en quanto alo que los bombres alcançamos en este mũdo, que en lo ól otro a Dios solo pertenesce juzgar. Otros ay que dizẽ que la felicidad de los bombres en esta vida es quando les succeden las cosas felicissimamente, y aun algunas vezes mas felizmente que ellos pensarõ: y desto ay muchos exemplos, en muchas personas baxas de linaje y riquezas que ban subido a grãdes estados, y mayores que sus pensamiẽtos podian dessear quando estauan en lo baxo. Pero tampoco estos se pueden llamar dicbosos verdaderamente en esta vida, pues esta felicidad a ó ser perpetua, y no sabemos si les durara basta la muerte. Por lo qual algunos quisieron dezir que entonces los llamaremos dicbosos quando buen viento les diere, y desdicbados quãdo voluiere la boja. Otra ay q̃ dizen q̃ en esta vida no puede auer felicidad en los bienes de fortuna aunque duren basta la muerte si no en las virtudes. Y contra esto se dize que los philosopbos y bõbres virtuosos adquieren aq̃lla virtud por trabajos y fatigas, y ó̃spues caẽ en enfermedades q̃ son contra la felicidad y contentamiento de los bõbres: pues luego tãpoco consiste en esto la felicidad, y puesto que algunos pusieron la felicidad en los deleytes, y fueron de la sancta Epicurea: estos no auiendo gustado de las virtudes no pueden juzgar, que gusto tiene como no gusta ni entiende el sabor de la miel el que no la comio, ni tamdoco gustara de la musica el que no la entendio, que por tales se dixo el adagio, a simus ad lyram, que quiere dezir, no es la miel para la boca del asno. Pero no obstante todo lo dicho, y lo que mas se podria dezir: dizimos que toda via ay felicidad en esta vida, y q̃ llamaremos verdaderamente dicbo so al que fuere verdaderamente bueno, y virtuoso, y muy aficionado a las obras de virtud sin cansarse ni enbadarse dellas con algunos bienes ó fortuna que para su bonrra y viuienda entre los bombres le son necessarios,

y para mas perfecion y bonrra dela virtud: y aunque a esto se podría dezir que estos bienes de fortuna que a menester se podriã perder, y no se llamaria entonces bienauenturado, digo que el que fuere verdaderamente virtuoso no ha ỏ tomar los bienes sino como bienes perecederos, y estimallos en nada como a tales, y abraçarse con la virtud que no la puede perder, y dezir lo que dixo el otro/omnia bona mea mecum porto, y procurar de verdaderamente philosophar en la virtud sin tener en nada los bienes perecederos, como leemos en aquel Crates thebano: y quẽta lo sant Hieronimo y esta trasunto en el decreto, que echo gran sũma de oro en la mar, porque le pareció que no podia juntamente posseer la virtud y las riquezas. Esta pregunta cabe muy bien en mi señor dõ Diego de azeuedo, porque es ỏ generoso animo, y espende muy explendida y generosamente lo que tiene cõ pobres y amigos, y es muy valeroso, y tiene substẽtamiento honrrado, aunque no lo que merece, y es de sangre muy limpia de caualleros Illustres. y sobre todo digo que no se puede llamar dichoso ni bienauenturado el que tuuiere pleyto, alomenos mientras le durare, ni el que tratare con fisicos en dolencias.

¶ Carta muy prouechosa en respuesta de cierta pregunta que el muy magnifico cauallero el señor licenciado Arrieta del cõsejo de su Magestad, hizo al doctor Auila de lobera medico de su Magestad, la qual pregunta es esta que se sigue.

Qual es mejor honrrar o ser hõrrado? Respõdo que al parescer es mejor ser hõrrado, pues en este mũdo no andamos buscãdo otra cosa sino riqzas y fauores: y todo esto por ser mas hõrrados q̃ los otros. y tãbiẽ parescc q̃ es mejor ser hõrrado, porq̃ es cosa q̃ se deue a Dios, y todo lo q̃ se deue a Dios o alos mayores, es mejor q̃ lo q̃ se deue alos otros, luego mejor es ser hõrrado q̃ honrrar. Otra razon, todo aq̃llo q̃ es mas seruil no es tã bueno como lo q̃ no lo es, pues la libertad es cõdiciõ noble: y la seruidũbre es vil. Pues ser hõrrado es cosa mas libre q̃ hõrrar, luego es mejor. Itẽ porq̃ todo aq̃llo q̃ cõuiene al bueno es mejor q̃ lo q̃ cõuiene al malo: pues al bueno cõuiene ser hõrrado, y al q̃ no lo es hõrrar luego. ꝛc. No obstante lo dicho, emos de tener q̃ es mas virtud hõrrar q̃ ser honrrado, porque todo aquello que va endereçado a soberuia y altiuez no es tã bueno como lo q̃ se funda en humildad. Pues el hõrrar tira mas a humildad q̃ la soberuia, luego honrrar es mejor. Mas sera biẽ saber q̃ cosa es honrra pues tan affectuosamente la desseã los hombres en esta vida. y segũ dizr Aristoteles, la honrra es vna señal con la qual se da a entender al que honrramos que es bueno, y tiene saber y voluntad de hazer bien, y no solo hemos de honrrar al que hizo bien, pero al que lo desea hazer: con tal que siempre tenga este desseo, porque muchos principes y grandes señores hazen bien alos menores, y si lo hazen por hazer bien, que mejor lo podemos llamar hazer bondad, entonces se les deue toda honrra, pero si cõ vsar vna vez de aquella bõdad, con otros no vsan della, puesto que por su dignidad merezcan ser honrrados, sera por lo exterior: pero en los coraçones ỏ los hõbres, aquel solamẽte a de ser honrrado q̃ en el no se vio hazer mal ninguno sino que siempre vso de toda bõdad, como es a todas las personas ỏ sũma

sanctidad y virtud, bora sea religiosos ora sea legos, ó los q̃les a los mal dizientes tras sus fuegos no pueden sino ózir bie. Y tornãdo a nr̃o ppolito q̃ es mejor bõrar q̃ ser bõrrado, es cosa q̃ no tiene dubda, porq̃ siẽpre vemos que todos los que meresce ser bonrrados bonrran mas que los que no lo meresce, y si bien mirays enello ballareys que los que no son virtuosos ni meresce ser bonrrados, si baze bonrra a algunos aun que sea fingida: por que por ventura los ban menester paresce que lo bazen a regañadientes, y no les quadra nada, porque no sale del coraçon. Assi que para que seays tenido por bonrrado es necessario que bonrreys, y demas desto el que no bõrra a otro tan desbonrrado queda acerca delos que tienen bonrra si lo oyẽ o veen qne de alli adelante no le tienen por virtuoso, ni aun quierẽ comunicar conel: y assi emos visto muchas vezes señores de tã gran soberuia y presuncion en no bonrrar a los otros que los dexan, o por locos/o por necios, y nadie los quiere ver, y aũ mas ordinario algunas señoras: Pues si dezis q̃ el bõrar es tan grã virtud, no se deue dexar de vsar de pte delos q̃ bõrran aunq̃ aq̃llos a quiẽ se baze la bonrra no lo merezcan. A esto se dize que quãdo alguno hiziere algũ buẽ becho y beroyco: como en batalla y otras cosas buenas, aunque en otras cosas no sea bueno, no por eso deuemos dexar de bonrarle, porque con este ceuo dela bonrra se animan mucho los bõbres a bazer grandes bechos, y podria ser q̃ gustasse tãto aquel dela bõrra q̃ le bazen quãdo bizo bien becho, que procurasse siempre ó bazer buenos bechos, y actos virtuosos, y dexasse los malos por donde ninguna bonrra vee que se le sigue. Y en esto como en otras muchas cosas tenian gran prudẽcia los Romanos que dauan las bonrras a los capitanes segun el becho que bizieron, alos vnos dandoles triumphos, a otros ouaciones, a otros Estatuas publicas: y a otros otras segũ la calidad ó los bechos q̃ cada vno bazia. De manera q̃ se cõcluye q̃ es mejor bonrrar q̃ ser bonrrado: porq̃ el que bonrra muestra ser amigo dela virtud, y desta manera bonrra se assi mesmo.

¶ Carta muy prouechosa en respuesta de cierta pregunta q̃ bizo el muy magnifico cauallero y de muy claro ingenio y letras, el señor doctor Burgos de paz, abogado en la chancilleria de su Magestad, la pregunta es esta.

PRegunto si despues ó comeres bueno dormir o no? Respõdo que paresce q̃ si, porque despues de recebido el manjar se requiere perfecta digestion, y esta se baze con la reuocacion del calor natural, desde fuera bazia las partes dedentro: y esto baze el sueño, luego el sueño es inmediatamẽte bueno despues del manjar. Otra razon, quando bombre no duerme claro es que vela, pues segun dize Auicena. El sueño es como vn sosiego, y el velar es como vn mouimiento, pues despues del manjar se requiere antes reposo que mouimiento, porque este daña. Luego el dormir despues ó comer es mejor, especialmente que el mouimiento trahe el calor delo interior a lo exterior, pero la contraria opinion es mas verdadera, porque vemos por experiencia que si luego dormimos despues nos subceden grandes dessasosiegos y dolor de cabeça, y grauedad en los ojos, y aun se ha visto algunos abogarse o morir de supito/o venir las otras enfermedades, porque el manjar queda crudo. Otra razon es porque lo bondo del estoma

go es lugar dela digestion que es caliente, porque dela parte derecha tiene al higado, y dela yzquierda al coraçon: pues antes de dormir emos de procurar que venga al bondo del estomago, y esto no se naze sin algun mouimiento liuiano y suaue, lo qual quita el dormir: luego no es bueno dormir despues de comer. y esto se entiende, hora sea de noche, hora sea de dia: y si durmiere despues de comer causa catarro, y dolor de cabeça, y pereza en todo el cuerpo, y estotros daños que arriba dixímos. y el dormir despues de comer a de ser alas personas que lo tienen en costumbre, y a de ser poco y en lugar templado y escuro, y a de ser media hora despues de auer comido, a se de afloxar la cinta y quitados los çapatos, y cubiertos los pies, y la cabeça alta, y dormir poco, y anssi no sera daño so: y si fuere en vna silla sentado sera mejor.

¶ Carta muy prouechosa en respuesta de cierta pregũta que bizo el señor doctor Arguello de muy limpia sangre, al doctor Auila de louera, es la siguiente.

Porque tenemos cosquillas mas en las plantas delos pies y debaxo de los bombros que en otra partes del cuerpo: y porque quando nos bazen cosquillas nos reymos, y porque nadie se puede bazer cosquillas assi mismo? Respondo alo primero, porq̃ tenemos mas cosquillas en las plantas delos pies y sobacos que en otras partes del cuerpo. y digo que se puede dezir que la causa es porque las cosquillas es vn tocamiento superficial y liuiano en los miembros, y porque estos dos lugares no se suelen tocar comunmente ni cosa ninguna lidie con ellos sino es que se esta queda es causa que se baga aquel sentimiento quando los tocã de fuera, o podemos dezir tambien que porque las plãtas es el cabo de los neruios, que aunque son duros parece que mas facilmente se pueden por aquella parte menear, y causar aquella titilacion. Quãto alo segundo porque quando nos bazen cosquillas reymos. Respondo que anssi como enel esternudar quando se expelle aquel bumor nos parece que nos viene picãdo en las narizes, assi en las cosquillas se causa la risa por vn mouimiento que se baze en las venas y arterias q̃ causan subita mutacion del bumor o frio, o caliente qua en sí mismo se espesa, con lo qual se incita. El riso es otra cosa por la dissolucion del bumedo en espiritu ventoso, como si alguno apricta las venas que estan enel cuello por parte de delante bazia la barua entonces se causa vna delectacion, por lo qual duermen mas suauemente, y esta delectacion se causa por el calor que se dilata que muchas vezes es causa de risa. A lo tercero porque no se baze ninguno cosquillas: assi mismo respondo segun Aristoteles, porque quando estamos preuenidos ya delo que en nosotros se ba de bazer, no sintimos las cosquillas como si viniesse otro de supito y nos las bizieste, y mouieste aquel espiritu: y anssi vemos que muchas vezes nos bazemos cosquillas a nosotros mismos quando descuydadamente tocamos alos lugares titillosos.

¶ Carta muy prouechosa en respuasta de cierta pregunta que el muy magnifico cauallero de muy limpia sangre, el señor Alonso de çuaço alcayde de Cabeçon, y regidor de Olmedo maestre de campo de Nauarra, bizo al doctor Auila de lo

uera su yerno en Nauarra, siendo maestre de campo, y aun-
que a esta pregũta conforme a medico no tenia obligacion ỏ
responder, pero como a noble y cauallero respõdere. La qual
pregunta es la que se sigue.

PRegunto qual haze acto de mas fortaleza el que acomete/o el que espe-
ra. Respondo q̃ paresce que en acometer por algunas razones. La vna
es porque quando yo posseo vna cosa, entonces gozo della quando la vso,
pues si yo posseo fortaleza y no vso della, mas haze el que cometiendo la v-
sare que no el que la possee y espera conella. La otro porque mas virtud es
bien hazer que bien padescer, pues el que acomete haze, y el acometido pa
desce: luego mas merece el que acomete que el que espera. La otro es por-
que parece ser mayor virtud acometer que esperar: pues gana mas honrra
entre las gentes el que acomete que el que espera. La otro es porque la vir
tud es en la mayor dificultad, pues acometer es mas dificultoso, luego si-
guesse. Mas por otra parte dizẽ otros que es mas fuerte el que espera que
el que acomete, y para que mejor entendamos esto, es nesessario saber que
ay tres actos de fortaleza. El vno es acometer, y el otro esperar, y el otro
huyr que es tambien contada en los actos de fortaleza, aun que es el me-
nor dellos: de los quales comunmente las gentes tienen que es mas no-
bleza el acometer, por dos razones que estan ya dichas. Y porque paresce
que es de mayor animo y virtud de coraçon el acometimiento, como de-
quien tiene confiança ỏ si, y tiene en poco a su enemigo, pero con todo eso
es de mirar q̃ en el q̃ espera, ay la mesma razon que en el acometido, porque
esperãdo al que acomete, paresce q̃ quiere recbaçar aquel impetu del que
acomete cõ otro mas generoso y valiente coraçon, pues con todo el animo
q̃ el acometedor trae le paresce que con el suyo puede resistir, por dõde po-
demos dezir que es mas fuerte el que espera, y no es ỏ dexar de dezir aqui
pa comprobacion de nro proposito q̃ los perrillos chiquitos que con gran
impetu vemos que acometen a los lebreles y grãdes perros, y no los esti
mã en nada basta que se veen fatigados: assi no ay dubda sino que son mas
fuertes que los perros que ladran, pues acometen y huyen, luego no son
tan fuertes. Usa se tambien agora entre las gentes vna nueua muestra de
couardia, q̃ assi la deuemos llamar, ques en las riñas ãtuuiarse a pegar, y
si bien miramos aquello no procede sino ỏ miedo q̃ el acometedor tiene al
que acomete, y porque teme quiere se preuenir, porque parece que no es tã
fuerte como el que espera. Vezimos tambien que ay muchos que parlan
demassiado amenazando y blasonando (como dizen) del arnes, y buscan
quien se lo vista, y estos bien mirado acometen con aquellas palabradas,
y despues al becho son vnas gallinas. Luego no por acometer es mayor va
lentia. Demas desto en las batallas muchas vezes por no acometer sino es
perar se gana la victoria, y si aq̃l Marco fabio cõquistador no esperara si-
no q̃ acometiera no ganara aq̃l nõbre q̃ le dierõ los Romanos, ni la potẽcia
ỏ llos durara tãto sino q̃ fuera destruydo si en aq̃l tpo acometiera, de mane
ra que emos de dezir que en las tres maneras ỏ fortaleza q̃ arriba dixi mos
a su tiempo y sazon son cada vna en si buenas el acometer, porque dizen q̃
quien tiempo tiene y tiempo atiende tiempo viene q̃ se arrepiente, y tãbiẽ

dizes quando te dieren la vaquilla acude con la soguilla. En el esperar ay muy grande animo quando es a salvo del que espera, sino tambien es valentia huyr, pues dizē, por esto mi padre salio a siete y matarōle. De manera q̄ acometer es fortaleza, y esperar tābiē, y tābien huyr q̄ndo es menester.

¶ Carta muy prouechosa, en respuesta de cierta pregunta que el muy magnifico y muy valeroso cauallero, y ō muy claro ingenio, el señor comendador don Antonio de rojas, camarero, ōl muy esclarecido Principe nuestro señor. &c. Hizo al auctor, es la siguiente.

PRegunto qual haze mayor mal, el juez corrompido/o el que le corrompe: y llama se corromper peruertir la orden de la justicia por dadiuas o otras cosas, y paresce segū algunos q̄ pecca mas el q̄ corrōpe q̄ el corrōpido, porque paresce segū algunos q̄ es causa de aq̄lla corrupciō, y quien da causa del daño dezimos q̄ haze el daño. Itē porq̄ el q̄ corrōpe al juez pecca por sī, y haze tābiē pecar al juez. Tābiē podemos aplicar a este ppōsito lo q̄ Xpo nr̄o redēptor dixo ō Judas a Pilato q̄ era el juez quitradidit me tibi maj⁹ peccatū habet, q̄ q̄ere ōzir, el q̄ me ētrego a ti mas peco q̄ tu q̄ eres el juez. Itē aq̄l haze mas el q̄ quita a otro los bienes del alma, q̄ el q̄ q̄ta lo exterior, pues el que corrompe como es dicho haze peccar al juez: y por cōsiguiente le quita el biē del aia luego pecca mas. La opiniō cōtraria es mas verdadera. porq̄ si la pte corrōpe al juez bien es verdad q̄ haze mal mas el juez haze mucho mayor mal porq̄ quita a la parte su derecho deuiēdo de sentenciar por el, y como no haga justicia, es como si lo tomasse a vno y lo diesse a otro, y no solamēte ha lugar esto quādo por codicia peruertiesse la orden ō justica, mas avn si lo bizieesse por miedo/o amor, o enemistad, aunq̄ segū algunos pecca mas el q̄ por codicia sentēcia contra derecho, q̄ el q̄ sentencia por vna de las otras cosas. Otra razō haze cōtra el juez, que el dādo injusta sentēcia corrōpido por codicia vēde lo q̄ no es suyo, y da lo ageno, mas la pte de lo suyo cōpra lo q̄ no es suyo: luego mas pecca el juez q̄ la parte, y tābien q̄nto vno mayor dignidad tiene tāto mas grauemēte pecca: pues el juez tiene mayor dignidad q̄ la pte, y anssi pecca mas el juez: ō manera q̄ la cōclusiō q̄da, q̄ mucho mas pecca el juez corrōpido q̄ la pte, y āsi es la vdad.

¶ Carta muy prouechosa, en respuesta de cierta pregūta que el Illustrissimo señor, don Luys marrique, cōde ō Castañeda, cacador mayor ō su Magestad, ꝑmogenito ōl Illustrissimo señor el marques ō Aguilar, viso rey de Cataluña capitā general, y muy discreto y valeroso, bizo al auctor, es la siguiente.

POrq̄ de los aiales a solo el bōbre le corre sangre de las narizes? Respondo, q̄ la razon es porq̄ el bobre tiene gran celebro segū la ꝓporcion de su cuerpo, y tiene en el grande humidad: en el qual ay vnas venas grādes llenas de humor y sangre superflua: las q̄les estando llenas echan de sī aq̄lla superfluydad por los poros de las venas q̄ se fenecen cerca del cabo de las narizes. y assi vemos que muchos bōbres sanguinos echan por alli la sangre superflua. Lo qual sino es demasiado les haze viuir vida larga: otra razon se da, y dizē q̄ el bōbre tiene grā bigado segū la ꝓporcion de su cuerpo por lo q̄l engēdra mas sangre, y su sangre es subtil por su mucha humidad.

Item porq̃ el hombre es de recta y de recha estatura, por lo qual la sangre con el calor sube arriba al celebro.

¶ Carta muy prouechosa, en respuesta de cierta pregũta que el muy magnifico y muy valaroso cauallero, y de muchas letras y experiencia, y de muy recta justicia y gouernaciõ, el señor licenciado ronquillo, comendador de la orden de Calatraua, alcalde de la casa y corte de su magestad, y de su consejo, hizo al auctor. Estando en Flandes y en Alemaña en tiempo de las comunidades, y la pregunta es la siguiente..

PRegunta. V. M. porque llamaron dias caniculares ciertos dias del verano/o estio que tanta obra traen las gẽtes con ellos: assi en dezir que no duermã en tal tiempo las siestas, ni se juntẽ cõ actos luxuriosos, y que a que tiempo començauã, y que tanto durauan. y respondiendo al primero, que porque se llaman dias caniculares, digo que entre las constelaciones que ay en el cielo, ay vn nombre ó vna estrella que se llama Canis, la qual segun Ouidio cuenta y otros poetas: esta estrella tiene en el año su tpo cierto y determinado en que reyna influye, que es segun algunos dizen, desde diez dias de Julio basta. xx. ó Agosto, que son por todos. xl. dias. Aunque Hipocras dixo en su libro ó farmacijs que son cincuenta, y Galeno en el libro ó febribus ad glauconẽ, dize que son tãbien cincuenta: y esto del comiençe destos dias es segun las tierras, y la distancia que tiene esta estrella con el orizonte, y reynando esta canicula q̃ por esso llama insana que es no sana. Ay en las gẽtes grandes enfermedades, y en los animales, porque en este tiempo los perros comiençan a rauiar, algunas vezes por la ó massiada sequedad y calor que ay en este tiempo, y assi mesmo mueren muchos ganados mas que en otro tiempo del año, el sol es en aquestos dias muy dañoso: los que nascieren en este tiempo segun algunos astrologos seran mal inclinados, y ternã otros muchos y malos efectos. y si en este tiempo acaeciere bauer alguna lluuia, el agua que en este tiempo se acogiere no sera buena ni sana. Ay tambien en este tiempo otras cosas y auisos de que los hombres se deuen guardar: assi como indigestiones y demassiada comunicacion de mugeres, y de andar en lo fuerte ó sol y otras cosas que dexo de poner por no ser prolixo. De esta estrella y de sus efetos escriuieron muchos auctores, assi poetas / como oradores, y medicos y astrologos, y por eso no quiero alargarme porque lo dexo para otro lugar q̃ segũ medicos qualq̃er dia q̃ fuere caliẽte y seco se llama canicular.

¶ Carta muy prouechosa, en respuesta ó cierta pregunta que hizo el muy magnifico cauallero, el señor doctor Ortiz, doctor in vtroque, quando vino de flandes, alcalde de la casa y corte ó su Magestad, y ó muy claro ingenio, al auctor, es la siguiẽte

PReguntome. V. M. que de donde vino que los hombres vinieron a saber que ciertas enfermedades se curauan con vnas cosas o con otras, y como se supo la propriedad de muchas yeruas y piedras? A esto respondo por la inuencion de las propriedades de las medicinas y otras cosas. En parte se deue a los hombres, y en parte a los animales, y en parte a las aues y en parte a los demonios, que para engañar la gentilidad reuelauan por

sueños grandes medicinas, a Auenzoar el agua rosada para los ojos, enel capitulo aureo, y a Galeno en lo de sanguinis missione: la sangria dela arteria dela mano. En quatro maneras se ballan las experiẽcias. Y la primera es que llamamos a caso por acaescimiento sin pẽsar, como si doliendo la pte trasera dela cabeça acaso con vna cayda se rompiesse la vena dela frente, y con la sangre salida dela berida cesasse el dolor q̃ assi es mandado curar, con sangria dela vena dela frente. La segũda por acaescimiento de naturaleza sin esperar subcediesse salud, como si por caso a vna gran calentura subcediesse vn fluxo de sangre de narizes con q̃ cesasse, de aqui tomamos experiencia pa adelante. La tercera es con acuerdo, però sin pretender lo q̃ subcede, como si berido alguno de algun animal/o cõ alguna berida ỏsseándo sanar buscase q̃ poner para ỏscansar, y sin conocerla topasse alguna yerua, y subcede q̃ conella sana. La quarta es expiriencia tomada cõ acuerdo por imitacion, viendo que subcedio vna vez en efeto prouallo muchas vezes basta bazer experiẽcia: o como si por imitaciõ de vn membillo que sabemos aprouecba en fluxo de vientre, y diessemos ni sperosre a puecbase. ⁊c. A los bombres se deue generalmente todo porque con su prudencia mirauan las cosas que acontecian en los otros bõbres, y por diuersos acaescimiẽtos de cosas, vinierõ a saber la diuersidad dellas, como vemos en nros tiempos, con el agua del pâlo que viene ỏ las yndias, que por vn acontecimiento se vino a saber, que es tan calido que baze sudar, y lo de otros arboles se que con sola lo sombra matan. Y desta opinion es Plino, estos acaescimientos de experiencias delos bõbres, en cada tierra fueron muchos, y como era cosa que tanto importaua, y ponia marauilla en los coraçones ỏ los bombres contauan lo vnos a otros, y como auia gran concurso de gẽtes de diuersas partes. En el templo de Esculapio por aprouecbarse los vnos a los otros vinieron a poner alli cada vno lo que le auia acontecido por experiẽcia en diuersas ptes y enfermedades: lo q̃l todo ỏspues Hipocras reduxo en vn volumẽ, a quiẽ se deue mucbo por lo auer assi reduzido y sacado ẽ limpio, y antes ỏl a Esculapio y a su tẽplo, ỏl q̃l baze mẽciõ Antonio en la primera pte, titulo .4. ca. 455. Y ỏspues destos se deue mucbo a todos los auctores de medicina q̃ ban escripto o escriuieren, porq̃ nos dan mas luz y claridad en las experiencias destas cosas y otras muchas que no se pudieran saber si no fuera por experiencia ỏ muchos siglos, que tãpoco supieramos que las ponçonas matauan: si la experiencia de ver a otros morir, con lo dezir no nos lo mostrara, assi que alos bombres se les deue general mente todo lo alcançado por experiencia o por razon, alos animales se deue tãbin gran parte desta inuencion, assi como dela dieta q̃ vemos q̃ ningun animal estando enfermo de alguna rezia enfermedad no come basta que la naturaleza le da mejoria: y vemos que si vn perro esta berido grauemente se encierra y esta tres dias sin comer aunque lo balle cabe si. Tambiẽ lo dela sangria ballo el Hipipotamo babitãdo cabe el rio Nilo, q̃ de q̃lquier enfermedad que tenia se yua a algunas cañas cortadas poco antes, y con la que mejor le parecia abria la vena, y de aquella manera se sangraua, y siendo visto dio exemplo alos bombres de diminuyr la sangre, segun parece vino esta arte de Egipto, lo de los vomitos nos mostraron los perros que comẽ

vnas yeruecitas para aquel efecto. Las culebras nos mostraron que el binojo es bueno para el ojo que aun el nombre lo da, porque quando ha mudado el cuero sale con los ojos malos y vase al binojo, y refriega se alli. Tã bien se deue a las aues mucho en quanto descubrirnos muchas propriedades y cosas, porque la Ibis, que algunos dizẽ q̃ es como cigueña, nos mostro a echar las medicinas, o tristeles, porque ella sintiendo se ocupada toma agua ó la mar, y con el pico la mete por sus partes bayas, y ó sta manera se purga. Las golondrinas nos mostraron que la yerua chilidonia es buena para los ojos, curãdo ellas sus hijos y pollitos con ella. La propriedad del oregano nos mostraron las cigueñas, que quando se sienten heridas lo ponen en la herida. Tambien escriue Ianto historiador, y dize que vn dragon matando a su hijo, daua le la yerua Valli, con la qual tornaua a viuir. Y segun dize Apuleyo en la historia de las virtudes de las yeruas, en el ca. 114. Esta yerua valli es cogombrillo amargo montesino. La yerua que llamaron ditamo la mostraron a los hombres los ciervos: aun que Tulio en el libro segundo ó natura De orũ dize: que las fieras y cabras montes fueron las que primero enseñarõ las virtudes desta yerua. Otras muchas propriedades de cosas nos mostraron los animales y aues, y nos mostarian muchas mas si tuuiessemos aduertẽcia de aplicar, lo que a ellas vemos hazer a cosas q̃ no alcãçamos nosotros aq̃ fin ellos vsan dello. Assi que señor mucho deuemos a los hõbres, y animales, y aues, y mucho mas a Dios que nos dio tantas propriedades y secretos en las cosas, que cada dia se nos descubren nueuas marauillas y efectos dellas.

¶ Carta muy prouechosa en respuesta de cierta pregunta que bizo el muy magnifico y muy valeroso cauallero, el señor alcalde Morillas, del consejo y corte de su Magestad al auctor, y que no sea de medicina sino de philosophia, y de problemas de Aristoteles, responder a ella, es la siguiente.

Regũto si la verdad ha ó ser preferida a la amistad. Y respõdo que segun algunos la amistad se ha de preferir a todas las cosas, porq̃ Julio dize que antepongamos la amistad a todas las otras cosas humanas, porque no ay cosa tan propria ni conueniente para las cosas prosperas o aduersas. Dize tambiẽ Aristoteles que vn hombre no ó ue desear viuir aun que tenga grandes bienes si no tiene amigos con quiẽ las comunicar. Itẽ aq̃llo emos de hazer por lo qual la comunicaciõ humana mas se conserua q̃ es la amistad y no ózimos la verdad, luego a se ó preferir el amigo a la verdad. Assi mismo vemos que los que bizierõ las leyes mas tuuieron respecto a la comunicacion y conuersacion humana que a todo lo otro, y aun mas que a la justicia: q̃ por la comunicacion y amistad se cõserua la republica, y la verdad para entre los hombres es aborrecimiento, segun dixo Terẽcio/obsequium amicos veritas odium parit, pues sigue se que es mas de tener el amigo que la verdad. Itẽ aquella cosa que haze para conseruacion de otra, es menos digna que aquella por quien se haze, pues la justicia y verdad son hechas para conseruaciõ de la amistad entre los hõbres. Luego sigue se que es mas digna la amistad que la verdad. A esto respondo que si la verdad y la amistad anduuieran diferentes: la ver-

dad ſiẽpre ſe ha de preferir al amigo: de manera que mas ſe a de defender la verdad que la falſa opinion del amigo. Item aquello emos de ha-zer que mas contentare al amigo, pues el amigo holgara de oyr la ver-dad: luego aquella ſe ha de preferir al amiſtad, no obſtante lo que dize Julio que la amiſtad a ſer preferida a todas las coſas. Por eſto a ſe ẽ en-tender que ſe ha de anteponer a todas las coſas que le podria dañar, pues a la amiſtad no puede dañar la verdad, porq̃ es contra la virtud, que es el vinculo del amiſtad, que por eſo ſe han de amar los amigos por ſu virtud, pues luego mas ſe a de amar la verdad, y a lo que ſe dize que la corruption del amiſtad es deſtrucion ẽ la comunidad y conuerſaciõ humana, ſe reſpõ-de que diziendo la verdad ſe reſiſte al amigo, pero no a ſu opinion, pues el amigo ha ẽ eſſear en todo como virtuoſo/oyr toda verdad: como ſe eſcriue de dos amigos, que eſtando para degollar, el vno por mãdado del ſenado por cierto ẽ leito que auia becho, y eſtaua muy triſte, y el ſenador le dixo q̃ porque ſe entriſtecia tanto por vna muerte: reſpondiole que no ſe entriſte-cia por tener en muebo la muerte ſino porque bera recien caſado, y quiſie-ra ver a ſu muger antes de morir, el ſenador le dixo que dieſſe vn fiador que eſtuuieſſe en ſu lugar para q̃ muriesſe por el ſi el no boluieſſe (Eſto dize Tu-lio de amicicia) y que aſſi le daria licencia, y dixo que tenia vn amigo que auia venido con el que ſe pornia en la carcel por el, y aſſi ſe puſo. Eſte eſtã-do ſuelto y libre en la carcel, porque fueſſe el amigo a ver a ſu muger cõ las priſiones que el otro tenia: y dexaron le yr con tal condicion que ſi dentro de cierto tiempo que le fue pueſto no viniſſe, que le juſticiaſſen como auian de bazer a el, y aſſi el preſo ſe fue, y boluio a ſer juſticiado dentro del termi no que quedo ſin faltar, y ſe metio en la carcel, y ſe puſo las priſiones y las quito a ſu amigo de que todos fueron muy marauillados eſtãdo ſuelto ve-nirſe a meter en priſion, que ſabia que luego le auian de juſticiar: y el ſena-dor le dixo que no queria otra coſa de los dos ãmigos ſi no que le puſieſſen en ſu amiſtad como ellos la tenian, y perdonoles. Donde ſe cõcluye que la amiſtad y la verdad tienen gran conformidad, y pueden ſer vna meſma co ſa. Es la dubda q̃l mereſcio mas, el que ſe puſo ẽ la carcel por ſu amigo eſtã-do ſuelto y libre, o el que boluio a ſer juſticiado, por ſoltar a ſu amigo.

Carta muy prouechoſa, en reſpueſta de cierta pregunta, que el muy magnifico cauallero frey Franciſco de Alarcon, caua-llero y prior general de la orden y caualleria de Alcãtara, cria-do de ſus mageſtades, bizo al auctor, la pregunta es eſta.

Porque los animales ſiendo inexpertos de razon y de prudẽcia ſi tienẽ enfermedad alguna conoſcen y aciertan las medicinas con que ſe han de ſanar, y el hõbre ſiẽdo tã prudẽte no las conoſce ni las acierta, eſta que-ſtion juntamente con la pregunta, antiguamente a muchos ſabios fue mo-uida y determinada: pero porque perfectamente no tocaron la verdad de ella, determine entre las preguntas ponerla, la reſpueſta es eſta, que por que dios y la naturaleza no bazen coſa por demas, y ſiempre dã a cada vno lo neceſſario, y quando falta en vno la naturaleza ſuple en otro, y porque a los brutos no los docto ẽ entendimiento ni razon, dioles aquel inſtincto natural para que ſe libraſſen de aquellas enfermedades que les venian, al

bombre, porque le dio entendimiento y razon de yole en su libre albedrio, y consejo para que se acõsejasse y fue que lo que en vno falto suplio en otro Otra causa se puede dezir que porque a los brutos no les dio habla por la qual se pudiessen quexar, y preguntar? dioles aquel instincto natural para que conosciessẽ las enfermedades y remedios dellas: a los hombres dioles habla para que preguntassen: y dioles medicos para que les dixessen lo que era necessario, por tanto se dize en el euangelio q̃ a los que estan malos son necessarios los medicos y a los buenos no. Vn hombre pregũta y dize donde le duele y el medico dale su remedio, el bruto ni puede dezir a donde le duele ni lo que le duele, justo fue que la naturaleza a les bizziesse este beneficio para que supiesse curarse: pero si dixesse alguno que los brutos de esta manera son mas perfectos que los hombres pues conoscen lo que los hombres no conoscen, quanto a esta parte bien se puede dezir que los hõbres no son tan perfectos pero la perfecion no cõsiste en esto sino en tener mas perfectas obras, las quales son las del hombre como esta muy claro en la prudencia justicia entendimiento habla y todo lo de mas que no esta en los animales: pero si alguno digesse que defecto se cometeria en los animales que se muriessẽ? respondo, que la naturaleza siempre haze lo que es mejor y dessea la conseruacion por tanto les da instincto natural a los animales para q̃ conozcan sus enfermedades y para q̃ se las curẽ y se cõseruẽ.

¶ Carta en respuesta de cierta pregunta que el Illustre señor dõ Pedro de Auila mayorazgo ỹl Illustrissimo señor Marques de las Nauas: Muy discreto y muy valeroso y vn alexandro en sus cosas, bizo al auctor. La pregunta es esta.

Que cosa sea mas nosciua al cuerpo humano grande hãbre / o grãde bartura? A la qual quistion, paresce que sea mejor, mucha bartura, que mucha hãbre, porq̃ de la mucha bartura avnq̃ el cuerpo tiene impedimento: tiene sustentamiento y el muy hambriento no, y vase le consumiendo el calor humido radical y calor natural: lo segũdo porque el de la mucha bartura avnq̃ el cuerpo dos otres dias no coma no puede rescebir daño ninguno: pero si esta hambriento y no come los mesmos dias puede se venir a morir: lo otro porque el que come o esta harto tiene postrado o cerrado el apetito, y el muy hãbriento siempre lo tiene apareiado para comer al q̃l se le sigue grandissimo daño, como en la tercera del primero dize auiscena: por otra parte paresce que sea mejor la mucha hambre que mucha bartura porque de la mucha hambre subitamente, ninguno se puede morir, pero de la mucha bartura st. Como Galeno dize, a esta question sea de responder distinguiẽdo primero / o aquella bartura viene despues de la mucha hambre y la hambre de la mucha bartura: y ansi mucho mejor es la mucha bartura q̃ la mucha hambre como esta claro

¶ Carta muy prouechosa en respuesta de cierta pregunta que el Illustre caualiero don gomez Manrrique bijo del muy Illustre conde de Castro, comendador de la orden de santiago, bizo al auctor y la pregunta es esta.

Porque la embriaguez se haze de grandissima humidad juntamẽte cõ calor, lo qual como sube al celebro atapa los sentidos del celebro y atapados los sentidos viene se a hazer aq̃lla embriaguez y este calor y humidad tiene el vino y subese al celebro y haze aq̃lla embriaguez. Como la cabeça tẽga complesion fria y seca contraria del vino haze contrario efecto porque es regla de medicina que contraria contrarijs curantur: y ansi la contraria al calor y humidad del vino y quitale la embriaguez. O por otra causa porque la embriaguez se haze de los vapores que subẽ dela humidad del vino ala cabeça y cõ su frialdad reprime aq̃llos vapores ỹl vino y quitase la ẽbriaguez, o por otra causa porque la cabeça tiene virtud de alimpiar y alimpia aquellos vapores del vino y assi quitase la embriaguez / o por otra causa lo podemos dezir que es, porque la cabeça tiene dos virtudes, como dizen los medicos, vna diseria que es caliẽte, otra de constipar que es fria, por aquella caliente digeren aquellas partes intrinsecas del vino y digeridas atraense a la vrina y expelense por la vrina y por las partes frias las subtiles constipanse y aprietanse, y aprietãdose no pueden subir arriba, y como no suben arriba no puedẽ hazer aquella embriaguez: porque es regla de philosophos que puesta la causa se pone el efecto, y quitada se quita el efecto: como el vino por sus vapores subtiles se suba arriba por los huessos, y dẽtro tẽga el calor natural que no haga su obra la cabeça y los huessos digerẽ y ansi sube el calor natural alos subtiles su frialdad atapa, y ansi viene a hazer que quitan las causas de la embriaguez.

¶ Carta muy prouechosa en respuesta de cierta pregunta que el muy magnifico cauallero y muy discreto don Antonio sarmiẽto de mendoça bijo mayorazgo ỹl muy magnifico señor Luys farmiento de mendoça mayordomo mayor ỹ la serenissima infanta doña Juana, bizo al auctor.

Pregunta es esta, que es la causa que pues que la naturaleza siempre haze aquello que mas conueniente es al hombre y a la naturaleza (como dizen todos los fisicos y filosophos) ansi subjeto a los animales al hombre como se dize en el geneſis. Y assi dio al hombre todas las potencias para que se perficionasse y se prouechasse dellas y bizo la complexion del hombre muy adequada con la composicion no mas sino para q̃ ella estuuiesse mucho en el cuerpo diole a este vn instrumẽto que es el calor natural para que bizjese sus obras assi como de digerir el manjar como expeler las superfluidades del manjar como Galeno en los aphoris, dize porque causa este calor siẽdo causa dela vida este mesmo, vno es causa de la muerte como entre la naturaleza bizo cosas cõtra hechas para conseruacion de la vida y salud humana que es cosa contra su intencion como dizen los philosophos y esto que sea ansi esta muy claro por lo que dize seneca que el que viue comigo muere comigo: que es el calor natural q̃ viue y muere es causa de vida y de muerte, avnque esta questiõ sea phisica pusela aqui para algunos doctos y algũos discretos como vuestra merced es, caualleros que desean saber cosas de la naturaleza porque como dize el poeta dicboso se puede llamar aquel que conoce las causas de las cosas

y assi antiguamente como dize Pitagoras ninguno se podria llamar hombre sino aquel que en las cosas naturales alcança algo desse si como dize Aristoteles en la primera de metaphisica, escriue que muchos philosofos vendierõ quanto tenian y trabajaron para alcançar los secretos de la naturaleza y assi Seneca dize que assi como es cosa dichosa vn hombre conoscer a si mesmo assi es dichosa cosa saber los misterios de la naturaleza y los quales son tan excelentes (como dize Plinio) q̃ bienauenturado se podra llamar aquel que los conociesse avnque a esta question ballo muchas repuesta: sla mejor y mas quadrada dire que es esta que por quanto la naturaleza bizo al hombre no perfecto sino corruptible (como escriuen todos los philosophos) quiso dar con que se corrompiesse y estos fuessen intrinsecos y excelentes y que el hombre perfectamente no los conosciesse, para que loase los efectos de la naturaleza: y assi bizo al hombre muy passible y muy delicado, como Aristoteles en sus problemas dize, al qual dio este calor natural, el qual como este compuesto del fuego y de los otros elementos fuesse poco a poco consumiendo su materia que es el bumido radical assi como la candela que se acaba consumiendo el pauilo y despues de consumido se acaba ella. Assi es el calor natural, que despues de consumido el bumido radical, que es su materia acabasse el: y esto bizo la naturaleza, para que nadie confiasse que era perpetuo suyo, y que supiesse que auia de morir: y para que cada vno mirasse para bazer bien y se guardasse de peccar y ofender a dios. Si alguno me dize, porque la naturaleza no tiene aquel calor que no consuma al bumido, a esto respondo: que porque es vna regla de philosophia puestas todas las cosas para bazer vna cosa se bazc aquella cosa assi porque el calor esta en el bumido consumese el bumido y mas si la naturaleza le tuuiesse al calor que no consumiesse al bumido el cuerpo bumano seria perpetuo y assi no se corromperia: y porque se ba ó corromper ar de la causa, y fue aquella muy bastante, avnque balla mas, y assi la naturaleza bizo como docta y sabia.

¶ Carta muy prouechosa, en respuesta de vna pregunta que el Illustre señor don Antonio de Luna capitan de los contínos de su magestad, y comendador de sanctiago y señor ó fuentydueña, bizo al doctor Auila de lobera medico de su magestad en alemaña. La pregunta es esta.

SI es bueno al viejo casarse, avnque aya sido casado otra vez? primero por muchas razones y causas paresce que no es bueno al viejo ser casado. La primera causa es porque qualquier bõbre lo primero que dessea es perpetuar su vida, como Aristotil. en el segundo de anima en el cap. iiij. dize, y porque la vida se perpetua con conseruar el calor natural y bumido radical como dizen todos los philosofos: y por que siendo el viejo casado no puede dexar de vsar el acto venereo, por el qual se le consume y gasta el bumedo radical y la vida, por lo qual paresce que no sea bueno al viejo ser casado. Lo segũdo porque qualquier bombre dessea su sanidad como dizen todos los medicos lo qual qualquiera ba de

conseruar con tener la virtud vital fuerte y rezia, stẽdo casado se enflaquesce la virtud: y por consiguiente no es bueno al viejo ser casado: y la tercera causa, porque el viejo desea mucho conseruar su prudencia y saber que tiene como Seneca dize, no lo puede conseruar, sino se exercita en la prudẽcia que esta constituyda en la action exterior como Aristotiles en el sexto de las ethicas dize siendo casado esta impedido que no puede hazer lo que quisiera de su prudẽcia, luego no es bueno al viejo ser casado, la quarta razon porque el que se casa/casase para viuir mucho en tranquilidad y sossiego, el viejo no lo puede tener por ser ya viejo y de dias, flaco y debil, luego no es bueno al viejo ser casado.

¶ Porque el casamiento fue constituydo de dios, como dizen los theologos, para multiplicar la generacion y ansi esta tenido de los catholicos: el viejo no lo puede multiplicar por defecto de calor natural y humido radical, luego no es bueno al viejo ser casado. Por otra parte paresce ser cosa buena al viejo casarse. Lo primero porque sant pablo dize, melius est nubere q̃ vri, luego mejor es al viejo casarse que no auer acesso a otra muger Segunda causa porque antiguamente en la sagrada escriptura se lee ó muchos viejos que fueron casados y a su vejez se casaron y esto que sea bueno se puede probar, porque el viejo tiene necessidad de calor natural como dizen los philosophos, siendo casado adquierelo, sino es muy veneroso o luxurioso. Lo otro porque el viejo tiene necessidad de seruicio, el qual se le adquiere al viejo siẽdo casado, luego es bueno al viejo ser casado. Lo otro porque el hombre fue nascido para seruir a dios y no puede ninguno mejor seruir a dios que siendo casado, luego es bueno al viejo ser casado. Lo otro porque quanto vn hombre esta mas con dios tanto es mejor, el casado esta mas con dios porque dios ordeno el matrimonio, luego es bueno al viejo ser casado. Lo otro porque la perfecion humana consiste en engendrar/o casi semejante como el philosopho dize, en el segundo de anima, adquiere el hombre esta perfecion desta manera, luego es bueno al hombre viejo ser casado? para responder a esta question es menester de notar, que casarse el viejo es en tres manera, biuda, moça, o vieja. Si se casa con biuda tiene trabajo, porque es juntar vna ponçoña con otra porque siempre se acuerda ó los maridos passados y ansi no puede estar en paz, avnque si en la mocedad esta casado, puesto caso que sea ella en despues vieja, es bien hecho y estan ambos contentos: y si se casa con moça, el calor natural della se le comunica y le haze remoçar, y si es muger templada y honrrada procura de hazer aquel acto lo menos que puede, porque aquel acto no le dañe a su marido y sirue le en todo lo demas, por manera que es bueno ser casado con las condiones suso dichas /o podremos responder, que casarse el viejo esta en dos maneras/o se casa el viejo para el dicho de las gentes/o por vsar aquel acto venereo/o porque no tiene aquien dexar su hazienda: y ansi no es bueno ser casado: pero si se casa porque la muger le sirua, le contente, y le haga muchos regalos y este en seruicio de dios, ansi es bueno al viejo ser casado, y esto se entiende sino es muy viejo.

¶ Carta muy prouechosa en respuesta de cierta pregunta que el muy magnifico caualler o y ó muy limpia sangre, el señor Frã-

ciſco de Eraſo ſecretario de ſu mageſtad, bizo al doctor Auila de lobera medico de ſu mageſtad. La pregunta es eſta.

¶ Porque el vſo de los vaños es en nro tiempo de tan poca eſtimacion y tan raro auiendo ſido tan frequentado y encarecido de los muy graues y antiguos.

A la duda que vueſtra merced propone en ſu letra, mueſtra tã curioſamente auer viſto los auctores que la materia della tratan, q̃ por determinada reſpueſta y ayn muy viſta eſcuſacion, me baſtara remitir la deciſſion a las propias y no menos continas vigilias de. V. M. mas porque no ſe pienſe que quiero rebuſar el trabajo/ o que me falta voluntad para empleallo en el ſeruicio de V. M. dire breuemente lo que de muy graues auctores tengo colegido, preſupueſto que ay dos maneras de vaños, vnos naturales, y otros artificiales. De los naturales ay tantas diferencias quantos ſon los mineros/ o venas de la tierra do manan o por do vienen y no menos diferentes ſon ſus virtudes para diuerſas enfermedades, y no quiero en particular deſcender a tratar cada diferencia de vaño y ſu virtud, como algunos manan ciertos meſes del año y otros no/ otros continuadamente y ſin jamas faltar: otros que en vn tiempo ſon frigidiſſimos y en otro bienen con extremo calor, porque no reſpueſta de carta antes engañoſo libro pareſceria. Dire pues de ſu antiguedad, y quã alabados vtiles y neceſſarios ſean. Conoſceſe el caſo dellos deſde Hypocrates inuentor de todas las buenas artes, que mas que dos mil años y ó ſ pues del todos los que ſon de cuenta griegos y latinos haſta nueſtro ſiglo alaban y encarecen tanto el beneficio de los vaños en eſpecial naturales. Plinio y Ariſtitoteles que dizen, que por diuina prouidencia fueron criados para remedio de humanas miſerias. De ſtos dos auctores y ó los muy graues de medicina, como ſon Galeno, Alexandro, Paulo, y flecio ſe colige quan neceſſarios y prouechoſos ſeã, porque en muchas enfermedades caſi deſeſperadas y por ordinaria medicina incurables los ponen por vltimo refugio. De los vaños artificiales ha auido dos vſos. El primero y mas antiguo (ſegun conſta de la ſagrada eſcriptura y de muchos hiſtoriadores gentiles) fue inuentado para ſola recreacion y regalo del miſerable y corruptible cuerpo y muchas vezes a coſta de perdiciõ de la anima porque en ſemejantes lugares ſe han cometido/ o tenido principio, grauiſſimos y deteſtables males de que las mas hiſtorias, y las otras eſtan llenas. El ſegũdo vſo inuẽtaron los auctores medicos ya dichos, imitando con ſu arte a naturaleza en quanto pueden (como en otras muchas coſas lo hazen) para conſeruar la ſalud, y para reſtituyr la perdida por diuerſas enfermedades y anſi los hizieron diuerſos/ o de cocimiento de yeruas y otras mezclas neceſſarias/ o de ſola agua dulce. Pero ni ayn por eſtos hallados con ſu induſtria dexaron de remitir muchos caſos a los naturales vaños. Los quales vaños artificiales ſe vſan mucho en flandes y alemaña, aſſi hõbres como mugeres y toman los por deleytes, y hazẽ los hombres floxos, y ayn en el vaño ſe hazen algunos vicios. De lo dicho ayn que muy en general y con breuedad ſe toca, podra. V. M. coligir por reſpueſta de ſu duda, vna ó

dos cosas. ¶ que los medicos de nuestra edad no son tan curiosos en in-
quirir cosa tan alabada ⁊ importante a la vida ⁊ salud humana, como
los antiguos/o que no lo han querido entender con el ʒelo q̃ a
si mesmos deuen, no digo ni se deue creer (aunque ay
quien lo diga) que el proprio interesse sea cau-
sa de que tan insigne beneficio este tan
oluidado, porque esta mas inhu
manidad que ỏscuydo se
podria llamar. cõ
cluyo dexan-
do lo par-
ticular para quãdo V. M. me
mãde le sirua en ello,
cuya muy mani
fica. ⁊c̃.

¶ Exastrichon in dignam cõmendationen varij et eruditi
libri, conditi a litteratissimo doctore Auila de lobera.

¶ Prisca fides taceat, sileat longeua vetustas;
mirenturq̃ viros tempora nostra suos.
Illa homines genuit non omni ex parte peritos
hęc modo dant clarum qualibet arte virum.
Ergo opus egregium manibus versate legentes
codice si ex vno discere multa iuuat.

Aliud exastrichon in laudem auctoris.

¶ Nomen habes Auilę merito, nomenq̃ Lobere
ingenium et mores nomina tanta petunt.
Ingenium felix, Auilę sibi poscit honorem
hoc, aquilę aut Auilę laude colendus eris.
Contendunt mores famam titulumq̃ lobere
namq̃ lupus veluti sic rapis omne sopbos.

¶ Siguese el tratado de la esterilidad de los bombres y mugeres.

¶Sterilitas contigit esse vel a viro vel a muliere preter causam dicendas sed tñ proprietate seminis sicut accidit arboribꝰ non ferentibus fructū & antiqui multas medicinas scripserunt ad hoc quarū experientia nō pervenit mihi quarū quedā inferiꝰ dicent hoc dicit azarabius cap. 5. de sterilitate. f. 93 ista sterilitas prouenit multis de causis. Sterilitas est dificultas in pregnationis accidens multis ex causis sterilitas aūt venit propter defectū in semine, viri aut mulieris aut propter defectū in mēbris generatiuis & seminalibus eorum si mulant alicuius corū primo in semine potest esse defectꝰ quia ē nimis calidū aut nimis frigiduū aut humidū aut sicū in aliqno eorum ex qua cōplexione sequitur defectus & in eptitudo conceptionis

AL esterilidad o difficultad de empreñarse es vn defecto q̄ suele ser causa de diuorcio entre el marido y la muger/o alomenos q̄ no se tēgā aq̄lla aficion q̄ es menester, pues como dize aristoteles en el segundo ō anima eñl ca. 4. q̄ es naturalissimo a qualquiera viuiente engēdrar, y no menos es gran trabajo entre personas y señores que tienē mayorazgo o bazienda careſciendo ō legitimos hijos pues pa esto principalmēte casā para auer hijos de bēdiciō cō quiē en la vida se deleyten y despues ō sus dias les dexen lo q̄ tienen y porque es seruicio de dios remediar vna falta tan grande entre marido y muger, acorde screuir cerca desta ēfermedad porq̄ tēgo larga experiencia ō muchos y muy singulares remedios ē los q̄les en españa y en ytalia y alemaña y flādes y otras partes, diuersas personas he curado pōdre primero la causa desta ēfermedad y las q̄ tienē cura y no la tienē conforme a experiēcia y auctoridad ō los antiguos y despues vēdre a los remedios ō cada vna ō las causas q̄ se puedē curar y aq̄ no me alargare porq̄ en la silua de experiēcias que yo bize, lo escreui muy largo y dexo lo de poner aq̄ por no poner algūos bocablos q̄ no son muy limpios en aq̄sta materia avnque sō verdaderos y buenos las causas ō la dificultad de empreñarse como pone Auic. en la. xi del. 3. tractado primero ca. 8. pueden ser muchas las q̄les pusimos allí muy abundosamēte vnas son por falta ōl varon y otras por falta de la muger/ otras por falta ō entrābos y sobre aq̄stas causas pueden ver a galeno en el libro 1. de simine cōtra Arī. en el de vsu parciō y en el libro que bizo de defectus natura, y en los a& hoc cū dificultate cognocitur alia causa in seminibus potest esse defectus etatis vt est iem. infantuli vel infantule q̄ quidēad huc est nimis subtile & aquosū quia ipse vel ipsa sunt adhuc citra cōplementum & fortitudinē mēbrorū alia cau. sterilitatis in semi. potest esse ex parte regiminis maris vel femine semina enim frequētantiū sacietates nausetatiuas ebrietates nō faciūt cōceptionē quia vel est paruū vel imperfectū digestū notū enim est q̄ ex multo cibo vel potu nō multus sant nec sē geñratur sed ex illis que bene & perfecte in suce suis digestionibꝰ conponūtur & alterātur multas mulieres satis iuuenes vidi non cōcipiētes propter hoc vitiū sub isto membro ponūt muli. q̄ non potant nisi a quam & ille q̄ multos fructus maxime virides comedendo deuorant alius defectꝰ ex parte se viri est. coeire cū puellis q̄ve hoc enim corumpit sperma viri q̄ nō potest generate hoc fit ato ta proprietate vt dicit Aui. ex parte matricis potest venire sterilitas aut dificultas in pregnatiōis propter vitium in matrice existens, y test aliqua de materia libus cōplexionibus corrūpentibus se viri vel facietatibꝰ q̄ in ea bonū se. nō geñratur & vt plurimū hoc accidit a frigore congelāte ipsa matricē sicut accidit mulieribꝰ q̄ multū vi. aūt de aqua fria similiter etiā accidit

si militer liquiditas & a quositas eius quando aūt se. est liquidū & nimis aquosū labit & facit labi suum par & retineri nō potest in matrice alia in seminibus potest esse disproportionā si quolibet illorū seminū alteri semini alterius cōplexionis vniretur vtiq3 fieret conceptio. & lem. vt dicit Aui. & hoc frequenter videmus in diuorcijs matrimonialibꝰ judicialiter per difinitiuā setētiā separatis nā quilibet eorū post se, aratione cū alijs vinēti prolificabunt, ista disproportio potest esse quantū ad primas qualitates vel secundas

viris exvotu aq̃ fig, a la causa ex parte matricis potest esse defectus menstrorũ quia propter clausionẽ por. san. nõ potest curere ad fetũ alia ca. in matrice eius est multa humiditas q̃ multe humiditates corrũpunt & solu. ant. se. & ipsã faciũt libricari tã viri q̃ mulieris debilitãdo cõtentiuã & hoc secũdũ plurim i fit a frigore cum illa humiditate conixto, similiter potest debilitare cõtentiuã & attractiuã q̃ ita tũc matrix nõ poterit se. virile necessarium retinere ĩmo quod ibi venit lubricat. alia caus. in matrice potest esse debilitas in ea q̃li quãdo est a generatione ea iq̃ãdo a tẽpore in se. vel per colligãtiã villorũ eius vel lacetorum vt accidit aliq̃bus debilibus a rat is in cõplexione. alia ca. potest esse duricias labeorum matricis intrinsecorũ q̃ nõ possũt vniri in tantum phorismos, y en el cõmẽto de natura fectus vean juntamẽte a auicena ẽla sen. 1. fuerõ las causas ỏ la esterilidad ỏl bombre como pone galeno en los suso dichos doctores enel lugar ya dicho son por ỏfecto ỏ buena cõplexiõ en los miẽbros principales, assi como enel bigado o eñl coraçõ o por demasiado calor y bumidad en aq̃llos miembros / o por grossura / o flaq̃za q̃ ay en ellos / o por flaq̃za grãde de virtud q̃ ay en todos / o por que el vno tiene calor demasiado entrãbos / o frialdad demasiada / o sequedad demasiada / o en alguna mala complexiõ en la madre o ỏ calor / o ỏ frialdad, o de bumidad agora de seq̃dad avnq̃ por la mayor parte es mala cõplexiõ fria q̃ amortigua y congela la madre y baze muchas vascosidades enella / o por beuer mucha agua fria y lo mesmo puede acõtecer en los varones / o por vsar mãtenimiẽtos frios esto se recognoscera por la relaciõ ỏl paciẽte in formãdo delo q̃ come y beue y si le viene malsu regla y baxã humidades blancas quando le viene y se pospone el tiempo enq̃ba ỏ venir como dize Rasis enla diuisiones en el capi. 95. y es muger q̃ tiene poco bello en la regiõ ỏ la madre, y es tardia ẽ andar y tocãdola esta fria y no es codiciosa del acto venereo. Assi mesmo es causa en la madre el defecto del menstruo q̃ por estar opilados los poros de la vena de la madre. Dea se a galeno en el libro de semine y auicena enla. zi. del. 3. Itẽ a ypocras enla quita parte ỏ sus oforĩ. eñl canõ que comiẽça quicũq̃ ꝛc. pone allí los ỏfectos de la madre por dõde las mugeres no ẽgẽdrã. Assi mesmo es defecto pa cõcebir flaqueza ỏl estomago y ỏ los miẽbros principales algunos antiguos pusieron exprimentos, para saber si el defecto de engendra esta en el marido / o en la muger. El primero dellos es, que orinen ambos cada vno en vna lechuga

nem continuitatis facta in tẽpore deforatiõis vt paruis accidit puellis maxime si homo habet grande balanũ an tunc fit ibi cicatrix & durities propter quã lacerti nõ possũt ĩ plicari nec claudere matricẽ similiter potest accidere a vulnere velulcere vel apostemate. alia causa maler etentionis seminis potest esse malũ situs matrici vt si matrix multũ declinet versus vnum latus. li. alia ca. male retentionis se. potest esse coitus post coitũ aliq̃ndo es caro neruosa vel callesa avt aliaqua verruca ĩ orifico matricis non permitens ipsam claudere, etiã nimia, pinguedo in matrice vel in toto corpore impedit cõceptionẽ cause sterilitatis possũt esse in viris mala cõplexio calida vel frigida humida vel sica excedens ĩ valis seminalibꝰ corrũpens ipsũ semẽ vel ipsũ debilitans in

in durata sunt immo post coitum remanet os matricis a pertũ & labũtur espermata & hec potest interdũ fieri at frigidũ fieri a frigiditate exteriori sedendo sup marmor vel alium lapidem frigidũ vel in aqua frigida vel remisse te pida vt accidit quibusdã in partu in tempore callido potest etiam in durari & callosum fieri & durum orificium matricis propter solutio

eiꝰ vnde aserãtes dicimꝰ q̃ oies q̃ nimio vtũt. coitũ in iuuẽtute sua habẽte vasa seminali ad cuilitata & sicꝰ bonũ semẽ nõ possunt cõtinere nec generare. Similiter corruptio cõplexionis corũ sicut accidit illis quibꝰ ab sciisse sunt vulnera retro aures velex fisura visice vel nige in extractione lapidis a bea vel si neruus principalis vnge vel aliquid de vasis seminalibus ab

scindatur similiter si testiculi fuerint emplastrati cum rebus frigidis vt est vis quia mus papaueris similia similiter lõgitudo virge vel eius nimia brevitas pari modo debilitas membrorum principaliũ & membrorum digestionis et paucitas spirituum & debilitas corporis, necessariũ enim est vt sint membra digestionis & membra spirituum principalia fortia ita vt fiat cõceptio. diuersitas enim viri & mulieris in emitendo semina ita qꝫ vnus emittat prius vel posterius altero est vna de causis sterilitatis oportet enĩ qvterqꝫ simul simiuet suũ semẽ, alie autem cause sterilitatis & defectus coitꝰ in viris iam fuerunt posite superius in cap. 2. istiꝰ sextilibri similiter & tura sperãte dño, etiam est sciendũ qꝫ indificultate ipregnationis Primo intelligendũ qꝫ mulieres que multum & frequenter & cum diuersis viris coeunt vt sunt meretrices comunes raro concipiũt & prima causa est quia ipse ratione nimij coitus habẽt sua vasa seminalia multum debilia & sic se, reditur inepta conceptioni, secunda causa quia meretrix ratione nimie conficationis membrorum virilium lubrica & quasi colloſa efficitur. Tertia causa quia ꝫ vnus facit alter desituit. Quarta causa quia ipse

yo rinen encima del q̃ primero secare la sule-
cbuga es del que tiene la falta en no engen-
drar y este experimẽto en parte es conforme a razon, porque significa gran calor, y abundancia de humores ad ustos en aquella lecbuga que primero se segure. Otra señal ponẽ que tome siete granos de trigo y siete de cevada y siete ó habas y las pongan en vn vaso en vn barreñon con tierra y otros tantos en otro y orine el varon en vn vaso y ella en otro y dexen los estar alli siete dias y en el vaso donde se hallarẽ bacias las simientes o granos es señal q̃ aquel cuya es aquella vrina no tiene defecto sino que es abil para engendrar, estas señales o experimẽtos avnque Auisçena lo pone porque fueron de otros antiguos, no las pone el por muy ciertas, ni yo las pongo por tales, otras algunas ay que son mas ciertas pero por no dar ocasion que reñan el marido y la muger, no las quiero poner aqui, si no vna señal, que pone Hypocras en la quinta particula de sus aphorismos en el canon que dice mulier, si non concepit donde dize, q̃ si la muger no concibe y queremos saber si es apta para cõcebir, o engendrar que tapando la bien con vn bestimento le pongan por baxo sabumerios de cosas aromaticas como dize galeno en el comento como de mirra y estoraque, y otras semejãtes o dandole estoraque y dando les sabumerio con vna cañao embudo metido en el orifico de la madre y si sintiere la muger el olor ó los aromaticos y sufumigios subir por dentro del cuerpo a la boca y las narizes es señal que el defecto de engendrar no esta en ella y dize Galeno en el comento que si sigue, aquel defecto es de parte del varon. Lo mesmo se haze poniendo por baxo en la madre vn ajo, y si la muger siente el sabor en la

quam vis sepius supponantur tñ quasi cum nullo recipiũt complacentiã & sic raro concipiunt. Secũdo dubitatur quomodo vir vel mulier potest cognocere post actũ coitus si cõcipit primũ signum est quia si post coitum mulier sẽtiat frigus & dolorem vel grauedinem circa renes & sub vmbiculo signũ est quia concepit. Secũdum si paucum aut nullum semẽ emittit extra vuluã est signum conceptionis & tunc matrix quãtum ad orficium est sica tercio si vir cum muliere coens virgan suam sẽtiat subgi, propter clausurã q̃ facit matris & structurã talis virga remanet q̃si sicca et sine hũore tunc est siguũ cõceptionis nãpost conceptum matrix nimis cluditur vt dicit gal. 5. de mor. ca. 5. in hec verua matrix sola virtute expulsiua eficax ẽ fetũ cõceptũ expresse requi fetus cum cõtinuis nonẽ mẽsibꝰ cõtineat in tãtũ os matricis inter in constringitur interius vt neqꝫ accumẽ actus penetrare queat et grauitatẽ eiꝰ et estẽsionẽ in hoc tporis spatiũ in cõtinet hec ille. di signis aut cõceptionis stant versus egi dij tales matrix sicca venus sopita retẽtio fluxus discolor effectꝰ vomitꝰ cõpresio virge mame grosslicies & pertur batio vtris ex meliorato cõceptus signa pro-

bãtur. Vtrũ aũt conceperit masculum vel feminam ſtan verſus ſimiliter eiuſdẽ conceptum mares infiniat ſplẽdor faciei mẽbrorum leuitas ſpiſſi concrectio lactis at q3 tumor ventris in dextera parte rotũdus, feminecumſexum contraria ſigna demoſtrat, in verſibus ſegidij, ibidem etiã continetur q cõtẽta al. paruula in orina oſtendunt conceptum vel guttam ſic in mittitum gutta regnare per alua minuta q ſi mulier fuerit non alterũ tibi deerit. quim vel conceptus aſſit vel labor in eptus.

¶ Tercio ſcic. dũ q vna de cars difficultatis conceptionis eſt longa ſeparatio a viro ſuo na mala qui recedunt abvxore. & per lõgum tẽpus vnde ſi talis mulier vult viue recaſte & nõ cognocit viriũ mulier refrigeratur, qũia natura obliuſcitur ſe generare & ſic poſt tempus efficitur dificilis conceptionis multum igitur iuuat ad conceptum ſi vir blaudiatur mulieri verbis tactu & operẽ vt ipſe abea diligatur vt opus compleatur nature. quarto nota q Aui. ponit regimen maſculinitatis ideſt ad generandũ maſculos quod ibi poteris notare veruntañ dicit q ſi mnlier concepit a die ablutionis ideſt perfecte purgationis vſq3 ad quintum concipit maſculum & ſi a quinto vſq3 ad octauum concepit feminam. & ſi ab octauo vſque ad

boca es ſeñal que el defecto no eſta en ella ſi no en el varon, pero como Auice. ỏclara muy bien en la 21. y 3. en el tractado primero en el capitulo nono. Eſta ſẽtencia de ypocras ſe ba ỏtẽtẽder q̃ndo no fueſſe cauſa de eſterilidad de la muger alguna opilacion, porque quando fueſſe cauſa alguna opilacion no paſſara el olor de las coſas aromaticas deſde la madre baſta las narizes: pero no auiẽdo opilaciõ como Auicena dize puede auer otras cauſas en la muger, para que ſea eſteril, y aſſi eſta ſeñal no es muy cierta verificacion, ſino ſolamente para ſaber la cauſa de no engendrar la muger es opilacion/ono, vean a Raſis en las diuiſiones en el c. 64. y coligenſe de Baleno en el libro primero de ſemine y en el libro de virtutibus naturalibus y de auiſcena, en la vigeſſima prima del tercero en el capit. 11. ỏl primero tratado que alli ſe eſcriue muy largo, para quien fuere curioſo y tambiẽ en la ſilua de experiencias que yo bize en el capitulo de eſterilidad a fojas. 55. lo ballaras copioſamente. Otras ſeñales ay que por ſi no ſon tan ciertas: pero ſõ vtiles juntas con las q̃ bemos dicho, pone las auicena en el capitulo alegado, y en pte bipocras enſus aphoriſmos y Raſis en el lugar ſuſo dicho, y Egidio en ſu tractado de vrinis, vna es que la vrina en el principio de la prieñez es ſubtil ỏ color palear, q̃ Auicena llama çitrina que tira a blanca y en medio de ỵando la aſſentar ſin̄ bullir la en el orinal baze ſe vna nuuecilla a manera de cardadura de algogõ y andã vnos granillos muy pequeños como ỏ aljofar muy menudo ſubiendo y baxã̄do por la vrina. Otra ſeñal es, que ſe alça la regla y faltan los menſtruos del todo/o alomenos vienẽ les muy poca

duodecimũ cõcẽpit maſculum & ſi poſt iſtũ terminũ tales fiunt hermina phrodicti, & ſic videtur q termin⁹ bone & vere cõcẽptionis eſt a die ablutionis vſque ad 12. diẽ incluſiue & ſic ex dictis iſtis notatur q mulierẽs poſt purgationẽ viris cõiũgi nõ debẽt ni ſi prius lauentur.

¶ Quinto ſciendũ q quãvis matrix de ſui natura & cõplexione ſit frigida q̃a neruoſa & neruis cõtexta vt dicit. Auicena attamen poteſt ĩterdũ ſu p̃cali fieri roñe, male cõplexionis calide totius corporis vel neruorũ circũſtãtiũ & ideo ad remouendã illã qualitatẽ ſiue cõplexionẽ debem⁹ vti rebus frigidis nõ abſolute ſedtẽperate quib⁹ aliqua cõfortãtia calida miſcemus tã in cibis q̃ in medicinis oleis oſſib⁹. Si enim miſcem⁹ calida cum frigida & cõfortatiuis natura ſegregat & vtitur frigidis ad alterãdum eius malã cõplexionẽ & vtitur calidis ad cõfortationẽ & retionẽ ei⁹. Sexto intelige q meli⁹ tẽpus ad in pregnãdũ mulierẽ ſanã eſt poſt mũdificationẽ & ablutionẽ q̃a tũc ſecũdũ. Aui. in ſignis ſterilitatis matrix eſt munda & ſine humiditatibus extraneis & ſi tunc os matricis remanet humidum ſignum eſt q matrix protunc inepta eſt conceptioni q̃a lubricare facit ſpma & ipũ nõ retinet in motũ indiger adiutorio. Septimo ſecãs q mulieres q̃ nõ cõcipiũr.

cantidad casi a todas las mugeres avnq̃ ay algunas que despues q̃ñadas les viene cadames algo, po si la criatura esta sana no les viene en tanta quantidad y con la orden que les venia quãdo no estauan preñadas, como Galeno dize en la quinta particula de los aphorismos en el comẽto de aquel canon, mulier in vtero habu tisi menstrua ꝛc. Y passados dos meses comiẽça a crecerles los pechos y paranse algo negros los peçones de las tetas. Otra señal es que pasado mes y medio, o dos meses les vienen mala gana de comer, y gana de vomitar y reboluimiẽto de estomago y antojan se les cosas que a las vezes no son para comer y algunas vezes se desmayã, como dize Ypocras en la quinta particula de los aforismos en aquel canon. Si mulieri purgationis non sunt rigore neq; febri superveniente, otra señal es que passado el tiempo sobre dicho se les demuda la color y se les pone en la cara paño y vnas manchas otra señal, la vltima, ser de Ypocras en la quinta parte de los aphorismos en el canon que comiença. Mulier q̃ non cõcepit. Y es q̃ la muger q̃ndo se fuere a dormir tome agua miel en cantidad de quatro onças fecha de quatro partes d agua llouediça y vna q̃rta de miel todo mezclado sin llegarlo al fuego, como dize galeno en el comẽto y si sintiere en las tripas dolor y cõtorsion, mayormẽte en bajo del bõbligo es señal que esta preña da, pero esto tiene verdad guardadas tres cõdiciones. La primera es que no tenga apostema o vlceras en las tripas ni humor agudo en las tripas ni mordicacion. La segunda es q̃ el vientre no este constipado ni replecto, sino que aya hecho camara La tercera es, q̃ aquel dia no aya hecho mucho exercicio y que aya comido y beuido tẽpladamente, y no se le diga en ningũa via a la muger a q̃ efeto se leda y a la mañana se le pre

angustiantur frequenter & sunt morni de ꝓpter retentionem super finitatũ etiam quia humiditates earũ non consumuntur in nutricione embrionis neq; in purgatione que solet fieri in partu & hoc etiam dicitur gali. 6. de int. ꝛc. 4. auctoritate Platonis veruntamen melius conseruant iuuentutem sua in tantum q̃ in maiori tempore vite sue apparent iuuenes. Octauo queritur vtrũ femine macre sin magis apte ad in pregnãdum q̃ pingues & videtur q̃ pingues sin magis apte quia defectus spermatis est causa faciens dificultatem in pregnationis sed talis defect9 magis reperitur in macris que sunt sicce. opositũ dicit phil. in libro de generatione animaliũ et probatur ratiõe quia simile est de sperm ate mulieris et viri sed viri macri plus abundãt in espermate vt dicit Aristotiles ibidem igitur mulieres macre. ecet. Pro quo notat q̃ duplex est pinguedo vna est procedens a bona digestione forte a bono & forti calore naturali & ista potius debet dici bona habitudo q̃ pinguedo & ista est calida & humida & cum tali pinguedine bene abundat sperma & menstrua in magna quãtitate fluunt & istam esse est apta in pregnationi, alia est pinguedo & causata ab indegistiõe facta ad eui libet calore naturali qui inore me dici ocatur frigiditas & aliquã do vocant frigidum illud quod est remisse calidum & ista propria vocatur pinguedo. crasities & de ista dicit hipocrates crasival de secundum natura m. ecet.

& ista est frigida & humida & ista sepe est causa sterilitatis quia vt plurimum tales frigitas & densas habent matrices q2 matrix sequitur vt in plurib9 complexionem mulieris cuius est similiter maties est duplex quia quedam est in complexione frigiada & sica vel cum complexione calida & sica talis maties si in vltimo fuerit est causa sterilitatis vt dicit hipocra & Galie. s. amph. cano. & cõmẽto. 63. ibi simi liter & in narib9 alia non est excedens que venit ex cõsumptione super fluitatum cum bona digestione post exercicia, sicut accidit laboratorib9 circa cãpestria & agonista et exercitia & ista talis maties dũ nõ sit vlti mata neq; cũ fame neq; alio malo regimine ista ẽ cañ. fecũdita tis ideo isti laboratores et laboratrices pl9 abũdãt in ꝓ

le ꝯ reges neq3 burgenses ect. ethoꝛ de queſtione.

Etiam ſciẽdum eſt ſigna ſterilitatis & cauſarũ eius. Primo ſterilitas per ſeipſum cognoſcitur nimia aũt caliditas in viris cognoscitur per tactum & quando ſperma exit mulier ſentit ipſum nimis calidum & per complexionem calidam teſticulorum appetitum coitus & eſt piloſus & valde cito partes genitales pilis coo eriuntur frigiditas autem ſpermatis viri cognoscitur quia tarde exit & ſine magna delectatione ⁊ in exeũdo ſentitur frigidum & nõ multum apeti coitũ & ad ẽ paucitas pilorum in genitalib⁹, & ſi eſt homo cum paucis pil. & rubicũd⁹ inter feminas cum tardo pulſu & vrina remiſſe & raro virga eius erigitur iam tunc reſeſt manifeſtior ex parte vero matricis hec ſunt ſigna ſi eſt ꝓpter malã complexionem matricis frigidam adeſt paucitas menſtruorum & retentio ipſorum & ſi aliquando currunt ſunt alua non rubea & crudla paucitas pilorum in pectine & in corpore tarditas in motibus & pigricia non appetit venerem neq3 emittit ſperma ni ſi valde modicũ frigiditas in tactu in regione matricis anteceſſio & longꝰ vſus frigidorũ & potuum & comuniter ſũt diſcolorare, ſi ma la calida eſt cauſa ſterilitatis adeſt paucitas menſtruorum & cognoscitur per panũ exiccatũ vt dictũ eſt in fluxo menſtruorum nam ſi eſt citrinus ſignificat calitatem ſi albus frigiditatem & eſt mulier colerica agilis in motibus iracunda ſi ti bunda appetens coitum multitudo pilorũ in pectiue pulſus velox cꝛ in tinctura vrine humiditas conociturquĩ coitu ſuperabundãt illa humiditas & ꝙ frigide delectatione vtrius q3 & cum hoc ad eſt liquiditas & tenuitas menſtruorũ & multa humiditas fuia matrice & ſi forte concipiunt, aboriuntur quando fetus incipit magnificari, ſiccitas autem perpaucitatem menſtruorum & per ſiciteẽ in ore & per ſiſuram in labiorũ & appetũt coitũ ſicut natura ſicca appetit rorari cũ rore celi & ſunt iracibiles ex tenuitate & nil eiecijt ſemiuis in coitu, ſigna aũtem cauſarum primitiuarũ que ab extrinſeco accidunt ſicut eſt ictus obiatio

gunte eſt a ſẽtido dolor y contorſion en el vientre, y para cognoſcer ſi la preñada trahe bijo o bija ponẽ los ãtiguos algunas ſeñales como ſe colige de Hipocras en la quinta parte de los aphoriſmos y de galeno en el comento, y de Raſis en las diuiſiones en el capit. 95. y de Auicena en la. 21. del. 3. en el tractado. 1. capit. 1. o 13. y Egidio tambiẽ en el lugar alegado las eſcriue. Una es quando la muger tiene buena color como antes q̃ eſtuieſſe pñada, es ſeñal que trae bijo varon. Aſſi meſmo ſi ſele da poco por dormir cõ ſu marido, y ſi tiene notable mẽte mas grueſſa la teta derecha y el pezon d̃ la teta d̃recha mas bermejo que el de la y3quierda, y ſi tiene mas peſadumbre en el lado derecho del vientre y mas leuantado el viẽtre baxia aquel lado aſſi meſmo ſi ſe ſiẽte ligera para andar y tiene berme jura en los ojos y ſi quãdo eſta ſẽtada pone para leuantarſe la mano derecha eñl ſuelo y q̃ndo va a andar ſale con el pie derecho. Todas eſtas ſeñales ſignificã que la preñez es de varon: y por el cõtrario ſi la muger tiene paño en el roſtro / o mala color que eſta deſcolorida / o tiene el geſto amarillo ſi ſe huelga de los actos venereos, y tiene la teta y3quierda mayor q̃ la derecha y el pezon d̃ lla en negrecido y mucho aſtio y apetito d̃ cosas dañoſas y que algunas no ſon de comer, y peſadumbre en el lado y3quierdo y ſi le ſale ſãgre por la ventana y3quierda de las narizes y tiene los ojos deſcolorados y ſe ſiente peſada en andar y pereçoſa para exercicio: eſtas ſõ ſeñales que ãda la muger preñada d̃ bija: pero baſe de notar que ni eſtas ni las que hemos dicho del bijo ſon ciertas y de neceſſaria verificacion, como lo dize Galeno, en la quinta particula de los aphoris, en el comento de aquel canon fetus quiden maris in dextris, por muy muchas cauſas que ſeria largo de contar, pero por la mayor parte ſuelẽ ſer cier

casus vulnus in matrice, similiter apã verruca & caro addita & nimia pingue do matricis callositas in ea, similiter brebitas vel longitudo virge & eius tortuositas & similiter motus laboriosus ex relatione patientis & sodalium possunt haberi, ect.

Sciẽdum etiam est q̃ sterilitas post potest curari primo aliqui pauci cañ. generales sunt premitendi primus est hali de regali dispositione in quarto libro secnn de partis cum sterilitas cañ. male complexiõis accideriit eo disponatur mnlieris regimen q̃ cõplexioni eius adverseturcibis . s. & medicaminibus siue potu sũptis siue matricis infusis olei et emplastris & similibus cauendo ea que malam complexionem confortant secũda cã. quia cause cõceptionem impedientes vt plurimum sunt diutnrne nec vir nec mulier cito lassentur ni medicinas incipiendo nec medicus in ministrando tas como hemos dicho. Ya pusimos las causas q̃ suelen impedir la generacion y conforme a la diuersidad delas causas procederemos con diuersos remedios en la cura y dado caso como dixymos que la esterilidad proceda de muchas causas pero por la mayor parte procede ó la retencion y falta de los menstruos por abũdancia de humor flematico frio y humido en la madre, que causa lubricidad en la simiẽte y la aboga y corrompe, y la muger no la puede detener y se le cae: a cuya causa, como ya dixymos, no se haze la generaciõ y de retenerse los menstruos suele opilarse, y endurecer se el higado muchas vezes: y en este caso es necessario curar la opilacion ó̃l higado porque, como en las causas se dixo, si ay enfermedad en algunos de los miembros principales con dificultad se haze la generacion y tambien se ha ó̃ presuponer que ningun medico ha de vsar ó̃ remedios particulares con sabumerios suppositorios vnguẽtos labatorios emplastos aplicandolos en la madre sin que precedã euaquaciones vniuersales cõ sangrias y purgas, si fuere necessario estãdo el cuerpo plectorico, como las mas vezes acontesce. Ansi mesmo las mugeres que desean auer hijos han se de guardar de comer vinagre y cosas agrias, porque allende que se ecan la simiente y la enfrian, como arriba queda prouado, son daño sas ala madre, y ansi impiden la preñez: y porque las causas que impiden, la generacion casi siempre son diuturnas, y de muchos dias es menester que la muger y el varon se pongã en guardar buen regimiento y vsen de conuenientes medicinas alomenos por espacio ó̃ vn año y que con grãde auiso guarden el regimiento y se curen con toda la deligencia possible y tambien cumple que el medico lo diga ó̃s de el principio que es la cura larga y que es menester tiempo para que se puedan bien curar como es necessario, y que no piensen que en tres dias se puedan remediar como otras muchas enfermedades q̃ son ligeras esto assi presupuesto viniẽdo a la cura ó̃ la dificultad de la empre conueniens regimẽ cum cibis & potibus & medicamentis saltem per vnum annũ aut duos vterq3 desisterenon debet, continuata enim viget inter cissa pereunt.

¶ Tertius flectẽda est quãdo excedent ad oppositum cõplexionis sue partis Quartus si impedimentum cõceptionis ab aliquo fiat humore in corpore vel in matrice exñte. corpus prius purgetur de inde a matrice residuo humoris stirpato in eius confortationem tendere debemus que libet enim cã. dicti impedimẽti euellenda est a corpore egro tantis vt opilatio pinguedo menstruorum retentio & similia.

¶ Quintus quia in intestinis missũ matrici multum vitinatur si hec in ea existũt egemas purgatione bene & realiter operando clisterib⁹ debet cuã quari.

¶ Sextus non solum suficit malum chimnm euaquare sed & patiẽtem cibis & potibus eũ chimis male qualitatis contrarijs enutrire. ¶ Septimus est serapionis quinto sui breviarij in capprio si in matrice fuerit apã vel aliud vel aliã notabilis egretudo illa

cõpetẽtibus adjutoris est auferenda.q. octauꝰ cañ.generalisquãtum ad leuitatẽ matricis est Arnaldi in suis parabolis, leuitas in naturalis matricis quam nulli cõfitebitur emendatur inficiuis & absterſiuis. Nonus concaua mẽbra corũ ſuperficiẽ extrinſecam cicatrices vlceri liniunt competẽter ponticis mordatione carentibus inſcripantur ibidem Arnal. q.decimus mulieris que impregnari deſiderant abaceto & abacruminibꝰ ſunt prohibẽdę quia acetum feminis pluſq3 maſculis inimicatur q̃a veluu nociuum eſt tertio regiminis acutorũ cañ. 41.ibi acetũ vndecimus nullus quiſpiam medicorum cũ corporis plectoria attẽtet matricẽ purgare cũ injectionibus. peſcarijs ante veles purgationes precedentes,iſte cañ. eſt gal. tertio techn. verſus finem ibi ſi igitur totum corpus ecet.

¶Duodecimus mala complexione matricis diſturbate concepñacion de la cauſa q̃ las mas vezes aconteſce q̃ es por venirle mal el menſtruo/o por abundancia de humores frios y humedos en la madre como Auicena dize, en la vigeſſima prima del tercero enel tratado primero capitulo decimo/o por caberſele la ſimiẽte que no ſe detiene en la madre. Primeramente es neceſario ſe baga ſangria del touillo derecho, cerca del tiempo que le ſuele venir ſacando poca quantidad de ſangre, y ſi buuieſſe gran replection, ſeria vtil que precedieſſe vn dia antes vna ſangria del braço derecho de la vena del arca, y luego deſpues ſe bizieſſe la ſangria del touillo y quien do gran replection puedenſe ſangrar ſegunda vez del touillo yzquierdo, como en el capitulo de la retẽcion del menſtruo, largamente dixi mos. Hecha la ſangria cumple q̃ la enferma tome jarabes y ſe euaque el humor flematico de la madre, y en eſto aprouechara mucho que la enferma procure vomitar como Raſis manda en el capitulo de las diuiſiones nouenta y cinco dedifficultate en pregnationis: porque el vomito euaqua las flemas del eſtomago donde comũmente ſuele auer abundancia dellas y ſi vomitare facilmente ſino tome cocimiento de ſimiente de benel do con oxymel ſimple, y procure vomitar, deue aſſi meſmo tomar algunas melecinas para euaquar las flemas, deſta manera y dar color a la madre. Toma aſenſtos, mançanilla, coronilla de rey, centaura menor artemiſa, oregano, ſauina, de cada vno vn manojo, rayzes ỏ nueça.ij. ỏças, anis, alcarauea, ameos ỏ cada vno.j. onça que canſe en vn azũbre de agua haſta q̃ mengue la mitad y de aquel cocimiento colado toma doze onças, geralogodion y benedicta de cada vno media onça, azeyte de lirio y de mançanilla, de cada vno onça y media, mielroſada colada dos onças, ſal comun vna drama, mezclenſe y baganſe melecina ſegun arte, y tome la en ayũas. Tome eſtos jarabes de oxymel ſimple y tambien jarabe de dos rayzes ſin vinagre de cada vno dellos vna onça, agua de apio tres onças mezclenſe, o eſtos ſon vtiles toma jarabe ỏ calamento y miel roſada colada, de cada vno vna onça de cocimiento de artemiſa tres onças, toma los ciclionẽ ſi eſt ſine mã ſola alterantia cũ confortantibus mixta ſufficiunt pro ſalute corporis & cõceptione celebrãda. Cura particularis ſterilitatis quãtum ad ſteriitatẽ procedentem ex parte viri ſatiſſuit dictũ in cap.2.huius libri ſi etiam mulier eſſet multũ frigida non habẽs ſemẽ pareat quę ibi dicta fũt poſſemꝰ ſubenire miniſtrando ſperma generantia & vaſſa confortando ſeminaria ſecundum magis & minus

¶Dicunt aliqui lõbardi q̃ hedera terreſtris in ſaculis in lecto & circa linteum poſſita facit hominem potẽtem in generatione prolis itẽ facit abrotanum reducẽdo igitur cãſ. primi tiuas & notas ad tẽperiem per ſuũ cõtrarium reuertantur adcãſ. matricis que vt pluri mú frigiditas & humiditas vt dicit Auic. & hoc dupliciter quia vel ſimpliciter. compoſite dicit enim. Aui. q̃ caſe facientes ſteriitatem & dificultatem in pregnationis q̃ poſſunt recipere cu-

rationē sunt vt plurimū frigide et medicine que faciunt impregnationem tenēt se ex illa parte .i. insuccurrendo frigiditati et humiditati.

¶Si igitur adest contra frigida & humida cū mādigeratur materia cum calis incessiuis & calefactiuis et fiat talis sirupus. R. radicis ruuee tiēto rū enule cāpane radicis apij semi & petro. radicis bistorte añ. vnti. ij. artemisse saluie nepite mēricarie, origani calamenti pulegij abrotani hisopi azerole mentastricosti dulcis sāfuci vnti .j. & ſ9. aui. maratricarui se. apij & petro. se. dauci cuscute añ. vnti. j. esquināti cala. aromatici folij ameos fi seseos. añ. vnti. ſ9. spcienardi spice celtice lignialoes añ vnti. ij. mellis āthosati lib. ij. et sirupus qui incidit humores grosos viscosos & calefaciendo matricem alterat eius malam cōplegionem frigidam et perit opilationē, & meatus et substantiā eius atenuat. Deinde credendo consilio Aui. purgetur cum aliqua ex beruis vt geralogodiō vel yerarufini, vel cum istis pllis. R. gerepigrega. 3. j. ſ9. bene dicte.; ij. diagredij pulpe coloquintide añ. escrup. ſ9. formētur pilulle cū sirupo predicto et dentur mulieri cuntidormitum dū tū. modicū cenauerit et longe sita cena vel fiat iste bol9 qui capiatur in medio noctis. R. turbihi bene gumosi. 3. j. agerici. 3. j. & ſ9. zinziberis viridis. 3. j. in corporentur et fiat bolus qui capiatur in medio noctis & potest addi vel diminuissem viris.

co o seys dias, y despues de digesto el humor euacue se con pildoras de gera magna cō agarico, o con pildoras de benedicta, o ōsta manera toma pulpa de cañafistola seys dragmas, electuario indio mēor vna q̄rta, agarico trocisçado en ligadura quatro scrupulos, desaten se en cocimiento comū con senephitimo y polipodio, dulçor ese con vna onça de xaraue ō culantrillo, y puede se tomar en bocados cō azucar. y si fuere nescessario que se buelua a sangrar del touillo, pasados quatro dias despues de purgada, sangrese sacādo solamēte dos onças de sangre, y sera vtil para gastar del todo y ōssarray gar el mal humor ō la madre que se buelua a purgar, segunda vez como arriba dixīmos, poniendo en la purga o bocado q̄ tomare vna quarta ō diachartamo, o diafinicō y desde que la primera vez se purgare, o ōsque se comēcare a tomar xaraue sera buē auiso que quando se fuere a dormir se vnte muy bien la region dela madre con aceytes calientes confortatiuos, como con aceyte de bēmuscatellino, y ōst pica. Como dize Auicena en el capitulo allegado despues de euacuado el humor se ravtillissimo que vse el lectuarios y confectiones caliētes, como triaca, metridato, diacalamento, diagalāga, diacimino, y vse este electuario q̄ es singular para la madre, y la apareja bien para la generacion, toma matricaria bis torta basilicon que canse en agua y con mi el bien espumada, y poluos de nuez ō especias y de simiente de dauco quāto baste, baga se electuario segun arte y sera vtil, juntamēte bechar le algunos poluos ō cominos rosticos, por

¶ Si casu q esse mus in die meq̄ talē sirupū non possemus facere quia herue non inuenientur viri des neq̄ habent virtutem digerat materia cū oximelle squiliti co vel ialtā diuretico, et sirupo de absinthio mixtis cum apozimate anisi matricarui cuscute et radicis bistorte & post potest purgari bis aut ter cumisto electuario laxatiuo. R. lignialoes xiloudsami zinziberis albi anisi aneti mēte sice sinsimbrijañ. escrup. ſ9. pul ueris diaturbilit. 3. ij. esule. 3. iiij. diacartami. 3 ij. panis zuccari. libr. ſ9. fundatur zucarū cū aqua nepite, & fiat electuariū, dū circa ista operatur medicus non demittat interim vngere regionē matricis cum oleis calidis confortatiuis vt est oleum nardinum & muscatillinum et oleū de floribus jēsemini quod apud Aui. vocatur sansucus et hocad alterandū eius malā cōplexionē frigidam, de inde fiat talis particularis purgatio matricis. R. absintthij artheme lie sauine rute. añ. m. ſ9. mirrhe. 3. ij. pulpe coloquintide, escrup. j. fiat decoctio ī vino cuy adatur sirupi supradicti aliqua pars et mel et repidū injeciatur in matricē ab. j. vnti. vsq3 ad tres et hec cōtinuentur multis diebus precipue post mēstrua vel fiat talis iniectio. R. vtriusq3 policarie, vtriusq3 cētaure tā aceti absinthij añ. vnti. ij. pulpe coloquintide. 3. iij anisi. 3. ij. fiat de cotio in aqua ordei, & addatur theodoricon emperis cōtrifere magnesime opio añ. vnti.

fiat injectio in matricē secūdū quantitatē supra dictā aliquas alias ingectiones posuimus, in capi. de ꝓbocatione mūstruorū & in aliis capitulis que hic debetur notari, facit etiā tale pessariū ad calefacien dū & purgandū materiam matricis, & liquore & humiditate que in ea est. R pulpe coloquintide grosso in o dotri. 3.ij. interioris cinamomi, 3.iij. destemperentur cum vino cocto vel bene maturo vel cum oleo nardino & cum toto submittatur in modū pessarij. ad purgā dū materiā matricis fiat talis injectio radicis zipirie. vnti.ij. mirthe. vnti.j. pulpe coloquintide. 3. iij. centaure. 3. ij. boellij. 3. ſ9. fiat decotio vsq3 red deat ad. libr. j. & tepide iniecian tur vnti. iij. vel. iiij & hec continuentur tribus diebus, vel fiat hec pessaria ad purgandū matricem ab omni sorde humida & a menstruis si est nec se, & debet ea tenere in toto tempore menstrnorum etante per duos vel tres dies. R. gerepigre. g. trifere magne sine. Opio benedicte. añ. vnti. j. coloquintide gentiane spice nardi anthonepite sauine juniperi y pericon, añ. 3. ij. nigelle. 3. j. & ſ9 incorporentur omnia cū succo mercurialis & melle quod sufficit & fiat pessaria ad formam indicis & inuoluantur in uelo seracino & submittatur vnum in die et aliud in nocte & vt interim metridato, & triaca vel trifera magna sine opio.

que son apropiados para este effecto, como Auicena dize enel segundo del canon, enel capitulo propio, y aun enla vigessima prima del tercero, enel capitulo allegado, tome cōtinuamēte ōl dicho electuario en ayunas a la mañana y a la tarde, antes de cenar, por espacio ō diez dias, en quantidad de vna castaña, y es singular remedio para q̄ vna muger tenga la madre dispuesta para cōcebir, este vaño q̄ se sigue vsādo de buen regimiento y alo ō comunicar ocho dias despues de estar limpia ō su purgaciō, y hecbas las euacuaciones vniuersales como emos dicho, y alo ō busar doze dias arreo, como diremos. y en este tiēpo no ba su marido ō llegar a conuersaciō cō ella, el vaño a de ser de stas yerbas siguientes. Tomen matricaria, artamisa silueſtre, oregano, millisa, que es totō guil y yerba buena, percforota mançanilla, spica ardi: de cada vna seys manojos. An de ser estas verdes, y en defecto de verdes pongā se otras tantas secas, que seran de cada vna doze manojos, y es menester meter todas las yerbas en vn talegon de liēço, de largor de media bara. De manera que baste pa rodear la perſona quelo quiera vsar, y despues tomē el dicho saco y metā le è vn grā caldero/o bacia llena ō agua, y pongan le a fuego manso, y degē le cocer bien, y desque bien cocido becbē aquel cozimiento en vna tinaja o cubeto, y meta se alli la muger: de manera q̄ la agua le allegue vn pie sobre el omblígo, y no mas alto ni mas bazo, y entrara enel vaño vn bora antes de comer y dos o tres boras ōspues de auer comido, y este muy cubierto el vaño, y en camara muy caliēte

¶Post purgatiō nem menstruorum teneat per tres aut quatuor dies ista pescaria confortatiua & vni tiua matricis. R. thuris masticis añ. vnti. ſ9. mirrhe. 3. ij. Galienus cate nucis cipressi bistorte lapdani a luminis iameni. j. de plumaros9. rube cinamoni grossi añ. 3. iij. summahe. 3. ij̄. fiat. pessaria cum decoctione nucis cipressi & mirtilorum ad formā supra dictam & dimittantur sila in capitibus eorū & potest addi muscifini granduo inistis tribus diebus post purgationē non iaceat cum viro sed teneat in die vnum & in nocte alliud.

¶In introitu lecti & exitu fiat hec suffumigatio cum emboto R. gallie muscate alipte muscate añ. vnti. j. muscī hispanie vnti. ij̄. lignialoes. 3. ſ9. bistorte. 3. vj. saluie suce. vnti. ſ9. corticis thuris. 3. iij̄. post tres dies cum suis noctibus iaceat cū viro cessando ab omni opere medecinali ꝓ tūc.

¶Si aūt non impregnetur in toto illo mēse immo cū iterum incipit habere suos flores iterū reuertamur ad dicta pessaria mundificatiua & confortatiua, etiam ad ipurgationem vniuersalem & particularē, & fiat talis sirupus. R. arthemisse matricarie sauine calamēti fan iuci yperi con nepite añ. m. j. amissima ratri seselos ameos cuscute añ. 3. iij. radicis bistorte & rubee maioris añ. vnti ſ9. liquiritie rase vnti. j. ciceruum. ru. p. ij. ſ9. apozima, & post septem dies purgatur. R. bia

chartami. ʒ iij. turbiht electi. ʒ. ß. zinziberis es-crup. j fiat bol⁹.

¶Post purgam per tres dias ante flores si videtur esse plena sãguinea fiat, floꝛia deso hꝛna in tpe aũt mẽstrui te neat ista pessaria. R. trifere magne sine opio. vnci. j. & ß. pulpe coloquintide bdelij. añ. ʒ. ij. se. jumenti re ubar. añ. ʒ. j. succi ypericõ, quod sufficit fiat pessaria ad formã digiti indicis vt supra dictum est statim post mẽstrua fiat balneũ de heruis supra dictis vel balneetur in aqua decoctionis corticis mespuli, & camomille, & exeũti a balneo detur trifere magne sine opio. ʒ. j. & se. & cõtinuo et per tres dies, bis in die naturali non coniungendo se viro.

¶Et fiat talis sufumigatio. R. thuris mastices mirrhe. vnci. se. bistorte vnci. ʒ. j. vel fiat subfumigium supra dictũ, & coquatur in nocte semel tantum, & post abstineat p tres dies, & in illis tribus diebus balnei teneat ista y despues salga del baño y meta se en la cama a reposar vna hoꝛa ẽtre dia, y guarde se ỏl frio, y estãdo acostada es necessario bazerse vn saq̃llo que se põga sobꝛe el vientre hecho desta manera, tomen yerba buena, toꝛongil, basamita pongan se dentro de vn talegon de lienço, y caliente se vna teya o ladrillo grande, y rocien lo con buen vino blanco añejo de Pelayos, o de sant Martin, o de otra parte que sea muy bueno, y pongã en cima el saquillo para q̃ resciba aquel vapoꝛ: y este saquillo con el vapoꝛ sele pondran sobꝛe el vientre: y q̃ndo estas yerbas ỏl saquillo se secaren, es menester renouarlas, estos vaños y saquillo como dixe se bã de vsar doze dias a reo, y las yeruas ỏl vaño se ban de renouar de tres en tres dias, y cada noche ỏ los dias que se vañare se ponga esta mecha en la madre con su fiadoꝛ. Toma mirra spica galbano, estoraq̃ liquido, ỏ cada vno dos dramas, cardamomo media drama, bagã se dos mechas en tafetan colorado y sencillo, y tẽga la vna en la noche toda y ala mañana despues de despertada le pregũte si sintio olor en la boca es buena señal, y assi las cõtinue estas mechas las mesmas doze noches, y ala mañana antes que entre en el baño por dos hoꝛas tome drama, y media de trifera magna con vn trago de vino blãco añejo. Pasados los doze dias vse este saumerio, tomen mirra costo estoraque, calamita, de cada vno vna onça, encienso blanco, lignaloes, ỏ cada vno dos dramas, bayas de laurel drama y media, siler montano, almizcle de cada vno vna drama, estoraque liq̃do, galbano, bistoꝛta, de cada vno media onça, algalia dos dramas, bagã se trociscos con aceyte nardino, de cada vno vna drama cõ los quales se sabume ẽ pocas brasas, y tras este sabumerio duerma su marido con ella, y procure de no tener alta cabeçera, a este tiempo. y ỏspues del acto este dos o tres hoꝛas de esta manera: y esto algunos dias baga. y dize Rasis en el libro sexto de sus apho. que las mugeres que acostõbran mucho dormir sobꝛe el lado derecho, a penas paren bẽ bras sino varones, y dize Alberto magno q̃ para engendrar bijo que procuren que vaya a la sm̃iete al lado derecho, pessaria cimini, torre facti nucis muscate nucis cipresi añ. ʒ iij. garioffi. ʒ. j. se. pul. & incoꝛporetur cum caricis, & fiat pessarium.

¶Mulier aũt in prosecuciõe ista potest vti aliquibus secundantibus ipsa, & matricis digestiuã consortantibus, sicut est iste pul. & electuarium. R. zinziberis albi. garioffi. galauge zedoarii piperis longi, añ. ʒ. j. & se. florum cinamomi ỉterioris cinamomi añ. ʒ ij. nucis muscate mastis granorum paradisi cardamomi añ. ʒ. j. lingue auis nucis indice ligni aloes añ. ʒ. se. cubebarum, sisseleos historte sciscuci calami aromatici rasure eboris, añ. ʒ iij. et bis duplum de zucero. & ficit pulvis ỏ quo potest sumere in tostita panis, & in iure galline vel potest fieri clare tum & similia. Vel potest fieri electuarium in tabulis vel ad modum opiate. Itẽ fiat electuarium tale. R. pul uaris dianthos pul diacameron pul. dia margaritõ añ. ʒ. j. & se.

zucari quartis.iij fiat electuarium ad dantur rasure eboris. 3.ij. & ēplastrū p̄ter c̄ in balneo potest portare hoc emplastrum sup regionem matricis. R. emplastri ceronei vnci. ij, lapdani depurati vnci. ß. & se. galie muscate añ. vnci. se. mala delentur omnia cum oleo nardino, & fiat emplastrum rotundum & portetur interpeltionem & vmbiculum.

¶Siaūt dificultas impregnationis est cum subtilitate humorū illi humores purgentur, & vtatur regimine contrario illi cōplexioni & vtatur lactucis spinargis & vino limphato cum aqua prebullita & vtatur offis ī iure de bonis carnibus sine speciebus, & flebothomia iuxta conuenientium particularium de inde cū cibis, & potibus & medicines oppositis illi cōplexioni cōplexio nocēs adequetur & supra matricē ponantur emplastra & cerato ria, equalis qualitatis id est nō excellentia in caliditate neq3 frigiditate & in eis ponantur succi & mucillagines & olea aliqualiter frigida mixta cum aromatibus frigidis & calidis mixtis simul ꝙa matrix totaliter frigidis nō indiget quia ꝺ̄ sui natura neruosa est & frigida, & vtēturilla que apropietate facit, ad impregnationem vt est vrina cameli & limatura eboris, & sisseleos, & cōfortetur matrix cum stepticis frigidis mixtis cū aliquibus calidis.

¶Si aūt impedimentum cōceptionis fiat a ventositate sicut dictum est inuentositate matricis vtatur dianiso diacimino & vtatur aniso marathro, & carui mixtis cum semine apij & ruthe in electuario vel aliter cum aqua apertiua radicum & seminū apertiuoru ista enim sunt vt origanū agnus castus flores & semē eius ciminū & giht consumunt ventositatem intus sumpta & exterius aplicata.

¶Siccitas si fuerit in cā. talis nō indiget nimis calidis quia talesco

que es cosa prouada. Y bechos estos remedios en este mes/o en el siguiente no se empreñare, torne a reiterar los mismos remedios sin dexar nada, Y acabados ó bazer vse esta medicina siguiente, Y las otras cosas que adelante dire. Tomē artamisa, cētaura menor bretonica oregano, cogollos ó tomillo salsero, ó cada vno vn manojo, rayz ó lirio Y de nueza de cada vna dos ōças: cominos rusticos, vayas de laurel, de cada vno vna onça, el boluar tres onças con vna cabeça ó carne se cueçā todas estas cosas en suficiente quantidad ó agua basta que se cōsuma la tercia parte. Y en doze onças desta coladura le beben miel, Y aceyte comun, ó cada vno dos onças, trisera ó gale media onça baga se clister, Y vse los ó tercero a tercero dia, Y fomente se la regiō de la madre con esta decoccion: tomen paritaria, valerina, bretonica mayor, cogollos de yerua Y de torongil, Y de artamisa, Y de albabaca, Y eupatorio, Y oregano ó cada vno vn māojo cueçanse en vino blanco, Y pongan se en vn seruidor, Y pongā se encima Y rescibā este babo ó noche, Y tambiē puede bazerse fomentacion con vna esponja, vse a traer el emplastro siguiente sobre el bombligo, Y otro en las renes estendido sobre escarlata, enq̄ tomen bistorta, almastiga, de cada vno vna onça: laudano depurado tres onças, cera vermeja ōça Y media, pez griega Y pez naual de cada vno media onça, tremētina dos onças, rayz de bistorta media onça, algalia media dragma, nueces de cipres de cada vno media onça, nuez de especias vna dragma: berberis medio escrupulo: lignaloe sandalos muscatelinos culātro preparado, cassia lignea, cubebas, canela ó cada vno vna dragma, limadura de marfil medio scrupulo, coral vermejo, ambar, almizque fino de cada vno media dragma. Las cosas que se han de polberizar se polberizen, Y se pasen por vn cedaço muy primo, Y todas estas cosas se incorporen con termentina Y aceyte nardino: Y bagan se dos emplastros de la mitad desta recepta segun arte, vno se ponga segun dixe en el bombligo, Y otro en las renes, estendidos sobre escarlata añadiendo le encima en poluo vn poco ó ābar Y almizcle Ygua-

summunt humiditatē & sic amplius corpus desiccant & matricē sed talis vtatur dicta resumptiua vtēdo calidis facilis digestionis hordeato. s. & auenato & paruis pull. bullitis & paruis piscib⁹ iquamosis de aquis mundis & hāt clisteria molificantia sicut illa que fiūt de decoction capitis ouis vel agni l. huius communibus & similiter clisteria humectātia cum oleo viol. & similia et pessaria similiter humectantia de radice iusti & pīguedine anseris & butiro, et vtatur etiam lactuca rino, & capiat res humectantes. s. impinguantes vt s. tamigd, et granat; inique non solū in īpīgādo remouēt malam complexionem siccam immoetiam cōfortant neruos et membra neruosa. &c..

¶Si aūt est debilitate matricis & villorum eius o⁹ cōfortare villos, & lacertos eius dificando humiditatē eius si ibi aliqua fuerit et hoc fiet cum stipticis calidis & confortatiuis, & si aliqua comunicet i. frigiditas ista sūt confortatiua in cā frigida. s. ambrath⁹ & cortex eius mastrix lignum aloes, fiat nux muscata, saluia, galāga, calamus, aromaticus, nacisca et da momū et teneatur regimē quod & humida.

¶In cā aūt calida valent stiptica frigida confortācia cum aliquibus calidis stiptica aūt frigida sūt cornu ceruinum vitū et totum cabre acassia hipoquistid. ostiatia combusta galle bolus armenicus san. dra. trā. sigillata psidia balaustia glandes & capulle earum et fructus et cortex mespuli et cortex sorbe et cortex bugie mirta et mirtilli et cum istis miscentur res supra dicte et fiant pe ssaria, & vnguenta et similia, et fiant emplastra mixta cū istis et illis stipticis confortatiuis..

¶Si ꝓpter multā pinguedinē aliquādo nō cōcipit vel nō posset concipere vtarur regimine extenuatiuo et exercicio multo cum parsimonia vi-

les partes. Use a tomar algunas mañanas estos poluos en agua de açabar, toma la limadura d marfil, q̄jo de liebre, de cada vno dos escrupulos: cominos rusticos medio escrupulo, todo dsatado en agua d açabar segū dixe, Use buē regimiento como dixe, coma cosas callentes apetitiuas y buenas viādas, guarde se de cosas agrias, y cosas frias y humedas, coma frutas verdes y dduras, y pescados, y d agua fria, coma algunas vezes assado, y en lo cocido beche cominos, peregil, yerba buena, oregano y especias aromaticas son buenas: procure tranq̄lidad y plazer, y tenga buena confiança, si fuere la causa de no empreñarse la mucha gordura dela madre o d todo el cuerpo. Dize Rasis y Auicena en los lugares arriba allegados q̄ vse d mucho exercicio, mayormente en ayunas, y coma poco y mantenimientos desecatiuos, y sāgrese algunas vezes dla sapbena, y coma el pan no bien apurado d los saluados, y no beua vino, y si lo beuiere sea muy poco y tinto cō poca agua, y purguese algunas vezes con pildoras d yeraue cō agarico no duerma entre dia, y d noche duerma poco, vntese el vientre con aceyte de lirio y de costo y vse triaca, y dialaca, y resciba melecinas cō gerapliega, y en el cocimiento pongā epitimo y polipodio, y vañese algunos dias con agua de cocimiēto de piedra zufre y alūbre, y anjengios y polipodio, y tomillo, y romero, y final mēte procure deminuyr la gordura, y dspues si fuere necessario vse d algunos delos remedios q̄ arriba dixim̄os para callētar y confortar la madre, y si por el contrario fuere causa d no ēpreñarse la sequedad dela madre bemos de vsar de regimiento cōtrario baziendo que coma mantenimiētos de facil digestion y de mucha substācia, como biemas de gueuos, aues, carnero, cabrito caldos substanciosos, y tortugas, y mājar blanco becho delas ancas delas ranas, y beua vino anejo medianamēte aguado coma el pan bien cernido y limpio del saluado, y vntese la region d la madre cō aceyte violado, y açeyte de almēdras dulces y con dialtea, y otros vnguuntos bechos de enxundias d gallinas y aceyte violado, o de almendras con mucillagines de pepi-

ctualium et totius vinimaturi, et es. issi et vitet ocium dormitionē diurnā, et dimittātur oīa balnea nisi naturalia & vtatur stuphis siccis et purgetur frequenter sicut fuit dictū ī cā frigida et humida, & vtatur clisteribus accutisex rebus calefaciētibus et exicantibus in quibus ponātur hiere, de inde fiant remedia dicta ī cā frigida & humida.

Si strictura orificij matricis fuerit in cā sterilitatis, dicit Aui. q fiat radius siue magnalio longus aliqualiter destagno & vngatur cū vnguentis lenitiuis sicut est agripa & dialtea & īmittarur in vulua frequenter & paulatim aumētentur, et in magnitudine donet os matricis largū fiat & multis vicibus balneetur et dicit Aui. q istis multum valent iniectiones in matricem cum traiectorio de rebus humidis cum hoc aliquādo procedāt a siccitate matricis & fiant pessaria deuadice eiusdē cocta & incorporata cum coagulo lpeoris & butiro et valet iniectiocū lacte in matrice & vsus rasure d limature eboris vel fiselos et bistorta facūt feminam esse fecunda m pessariū factum de oleo balsami multum valet, et de oleo de behē, & de oleo de lilio, et similiter pessarium factum deblatis bisan ciscū musco et cipero, et specia et aneto, et oregano, et ysopoet bdellio cum toto, & nuces cipressi, et vaccalauri, et folio, et cordumeno, et ex omni calefactiuo, et stiptico

tas de membrillo quando lo con cera no se euacue ni se sangre sino tenga quietud, y duerma bien, y no baga exercicio en ayunas, alo menos demassiado, y si fuere causa de no concebir la ventosidad de la madre si buuiere algū humor en la madre que le de fomento a la ventosidad, euacuese el humor con diafinicō, o electuario indo/o cō pildoras de gera, o con electuario de gera, y resciba algūas melecinas de cocimiēto de yeruas calidas con simiētes calidas y cō agno casto y ruda y vayas de laurel bēchando en ellas bene dicta, o gerapigra y aceyte nardino y ō ruda guardese de verduras, y frutas y otros mantenimientos que engendran ventosidades, vse en lo que comiere comi nos, anis alcarauea, v se diacimino, dianiso, y vnte se la regiō ō la madre con aceyte de ruda y aceyte ō spica y cō vnguento marciatoñ. y el emplasto de granis lauri seria singular puesto sobre el ombligo porq̄ es picciado para dolores ventosos y ventosidades de los miembros nutritiuos y ō la madre y quādo es causa la mala complexion calida ō la madre con humores callētes anse ō euacuar los tales humores como Aui. dize en el capitulo allegado con sangria si vuiere replectiō ō sangre, y euacue se la colora con cañafistola/ o manna, y con dia prunis simple/ o con electuario rosado de mesue/ o cō ruybarbo, y rectifique se el higado con vnguentos refrigerati uos como vnguento sandalino/ o vnguento rosado y otros semejātes que en el capitulo de la cura de la mala complexion callēte del higado se hallarā, y se assi meresmo se rectifique la madre con vnguētos y emplastos, y açeytes templados como Aui. mandicit Aui. et alliȝ similiter cū istis remedijs que infra iuuentur multe probe mulieres effectum desideratum compleuerunt & prius sterilitare existentis post istorum vsus fecunde facte sunt precedentibus vniuersalibus requisiris post que primo fiit tale electuarium. R. pulueris diābre vnci. se. ambregrise 3.ij. pulueris pliris cum musco pulueris diāthas cum musco pulueris dia galāgis añ. 3.iȝ. cinamomi electi. 3.iij. rasure eboris. 3. ij, ſ. siseleos. 3. j. zucari. ll. iȝ. & se. fiat electuariū per bolos ponderantes vnci. v. de isto electuario capiat omni mane vnū bolū prius tā bibat de aquis infra scriptis. v. cocleari argēti. R. aque rubee maioris aque. ana. quarteriū. i. misceātur & ponantur in vasso vitreo.

¶ Emplastrum quod multum iuuat ad cōfortationē matricis & conceptionem. R. lapdani depurati. 3. ij. thuris masticis añ. vncie. se. specei. gario fiat embregri se añ. 3. se. cere quod sufficit fiat emplastrum malaxādo cum oleo nardino & extendatur super panum novum rubeum de seta & non cooperiatur sed portetur a semina in vmbilico & in pectine, et valet añ. cōceptionem & post.

¶ Pascarium haly. in. 8. lib. secunde partis, q cōfortat matricem & conceptum adiuuat. R. aluminis de pluma. 3. ij. suma hecroci mirrhe xilo aloes añ. 3. j. te-

omnia diligẽter & cum melle liquefacta & lanã. ℞ o'eo rosẽ fũde & exprime ẽ inde facto pessario in predicto melle intinge & submitte post mẽstruorũ purgationẽ & hoc faciat tribus diebus & sicad coitum accedat. Aliud pessarium eius, sume felluppi & leonisetꝛ ci pinis fiat pessarium cũ lana aliud, sume felle poris & fimi ei⁹ & mellis añ. partes equales fiant pessaria trib⁹ diebꝰ in edẽdo quoq3 mulierẽ singulis diebus pulvere rasue eboris

¶Pillule Gal. quas recitat haly. R. oloes epa. metalli glauci i. bdelij pulpe coloquintide agareci dia gradij añ partes equales fiant pille. & dẽtur exagium j. iste plle. valent esterilibus frigidis phlecinaticis vbi multa frigida abundat materia.

¶Suffumigium eiusdẽ haly. de quo dicit qꝫ si sterile eo suffumigetur concipiet. R. aspalti fimi leporis pigani fi cci añ. ptes equales fiat pul. & cũ cera fiãt rosci et da que no sean de excessiuo calor en causa fria ni de excessiua frialdad en causa callente como agora procedemos bebchos de aceyte de almẽdras dulces, y aceyte violado o rosado, y mucilagines de alboluas, o de dragagãto y enxundias de gallina quajando los con cera blanca, no pasando a remedios mas frios, porque la madre es ligamentosa fria de su cõplexion: vse mãtenimientos frios en lo que comiere no aya especias ni miel ni simiẽtes calidas, guisen le lo cocido con lechugas borrajas, escarolas, cbicoria, y con simiẽtes frias beua agua de cevada, y si beuiere vino sea bueno anexo y biẽ aguado Puede se bazer vaño a la madre de cocimiẽto de cevada y rosas, y violetas, y ojas de salce, y de cañas con mançanilla y cominos rusticos, y conel mismo cocimiẽto fomentarse con vna esponja: vse a tomar algunos dias media dragma ó rasuras de marfilcõ vn escrupulo de polvos de cominos rusticos en vn poco de vino blãco muy aguada, porq̃ el marfil, y los cominos rusticos son singulares remedios en este caso, ó qualquier causa que vẽga la dificultad ó la generacion, y quando fuere causa ó la dificultad dela preñez el mal assiẽto dela madre por estar desuiada bazia algũ lado, mire lo vna partera o alguna muger que sepa del acbaque ó la madre a que parte esta desuiada, y si ay alli repletiõ, y si vuiere alguna replecion y no le, viniere bien su regla sangrese del touillo dela misma parte a donde esta ó clinada o torcida la madre: excepto si la muger fuere muy sanguinea y vuiesse muchos dias q̃ no le venia biẽ: y la partera dixesse que ẽla madre bazia a quel lado a uia gran replecion que en este caso seria vtil q̃ se sangrase primero de la sapbena contraria vna vez, y otro dia siguiẽte dela apbena, ó l mesmo lado. Y assi se ba de entender, Auicena en la .xxj. sen. del tercero enel tractado. iiij. capi. jx. donde dize que se baga sangria dela sapbena contraria: y bagã se remedios pa que le venga biẽ su regla, los quales se vean enel capitulo dela retenciõ del mẽstruo es vtil poner vna ventosa seca embajo ó l ombligo para reducir la madre en su lugar, y si fuere la preffocacion o torcimiento dela madre por causa de algun cũ enboto mulierẽ suffumiga expertũ est dicit haly. alia vaporatio & valet incã multum humida. R. arseuici rubey mirrhe nucis cipressi storacis liquide aril. baccarum lauri añ. partes equales fiant trociſci cum vino & secundũ. R. safrani amomi spice. nardi mellinos aña. 3 iij folij indicarda momi añ. 3. ij. adipis anserisset caprini & galline, vitillorũ ouorum bullitorum añ. 3. ij. olei nardini. 3. j fiant pessaria cum lana nõ lota pessaria tribus diebus cõtinuis ost mẽstrua, aliud eiusdem R. safrani mastichis storacis calae. añ. 3. ij. solij. 3. j. cere ol. i nardini & rosa naquod sufficit fiat pessaris.

¶Clisteris assignatio qꝫ conceptus prodest priuatione si ex humiditate fiat ue sperma lubricetsem. haly. ibidẽ. R. gallarum mirtillorum liquiritie balaustis añ. vnci j. fiat decoctio in qua disolue allie muscis. 3. iij. alipte muscis. 3. j. & se. fiat injectio ad. l. se. per traiec. ole.

um sambuci & oleū de lillo valent.

¶Sciendū etiā est iudicia in difficultate impregnationis,

¶Primo dicit Au. mulier que peperit & impg natur minus firma est cp̄ sterilis verlan tamen est debilorū corporis cp̄ ipsa & velo eius fit senex sterilis aūt est plurimarū egri. & tardatur eius senectus & est iuuenis quasi imꝑ plurimo sui etatis..

¶Secundo dicit in eodē.c.de signis sterilitatis ōnis mulier que mūdificatur supple amenstruis si post mundificationem remanet humidum atali matrice, lubricātur spermata.

¶Tertio quacūq3 habent fridas aut densas matrices non concipiunt propter frigiditatem,& quocūq3 humiditas habent matricis non concipiunt estinguitur enim semē in eius & quecunq3 matrices habent siccus magis & ardentes non concipiunt indigentia enim nutrimenti extrignitur semen quecunq3 vero temperiem habent ex vtra q3 moderate huius generantes fiunt.s.ampli.amph.62.

¶Quarto voluit Hipo. iudicare in viris dicens sil similiter aūt & in maribus aut enim propter caritatem corporis vel spermatis spūs extra fertur vt non incidat semen au propter densitatem difunditur humidum extra aut propter friditatem non calefit ita vt cōgreguetur ad hunc locum aut propter caliditatem hoc ipsum fit.s.ampli.amph.63..

bumor digerase y euacue se con sus remedios apropriados q̄ muchas vezes hemos dicho, y la partera vnte aquel lado con enxundias de gallina derretidas, y con dialtea y clesterizen en la madre aceyte de valsamo como Aui. dize, o aceyte de costo, y de especia. y quando es causa de dificil generaciō estar muy cerrado el orificio intrinseco de la madre, dize Auice. que se baga vna mecha bueca de estaño delgada, o de esponja, o de juncia na, y la vnten cō dialtea y vnguentos lenificatiuos como bisopo bumido y vnguento agripa, y que se la ponga, y la trayga siempre puesta, y que poco a poco la vayan poniendo mas gruesa, y vse cō regimiēto lenitiuo de manjares bumedos y tome lecbe de cabras, y vañe se muchas vezes la madre en cocimiento de maluas y rayzes de maluarisco y simientes de lino y de alboluas, es bueno clisterizar en la madre del dicho cocimiento / o leche cō cabras y coma cō lo cocido verças basta que el dicho orficio este en su primer disposicion ampliado, assi mesmo si en el varon buuiere alguna causa q̄ empida la generacion es necessario ponerle remedio, si fuere por causa cō la mala complexion de la simiēte rectificar la euacuādo el bumor q̄ es causa: y ansi misimo poniendo le en regimiento contrario al lapso q̄ tiene, mayormente si la muger tiene la mesma mala complexiō que el marido, y como dize Rasis en el capitulo allegado si el varon tiene mala cōplexion calida por donde no engendra el y su muger se ban de regir con medicinas frias y assi de las otras malas complexiones. Conuiene tambien rectificar y cōfortar el bigado, y el corazō y el estomago cō los remedios que estan

¶Quito calloſitas & cicatrice in oriſſitio vel collo matricis exiſtēs & concluſionem eius poſt conceptionē impediens curationem non recipiunt quia cicatricis curari nō poſſunt niſi maiores poſt ipſas nouiter fabricantur ſi tñ cōcipiat periculum eſt fetum exire preter impedimētū dilationis.

¶Sexto ſi parua ſin in teperis & corpus diſtemporatum corpori cōtrarie qualitatis ſe iudgerit poſſibile eſt concipi ſi vero iungatur ſibi ſimili impoſſibile eſt ſi vero frigidū eſpermā frida m vuluā in ciderit impoſsibile eſt concipi ſimiliter ſiſiccum in ſiccam, ſimiliter in allijs cōplexionibus eſt inteligendū.ſ.amph.con.62.ibi quecunq3 frigidas.l dēſas habent matrices & ſequitur in mediate frigidum vero ſperma in matricem codidiorem neceſſe eſt vt incidat humidius in ſiceriorem debet eſſe opoſitū vtriuſq3 alteri⁹ modū nō excedere ibidē.

¶Septimo dicit q̄ mulier ſterilis & vir non generans ex creatione & non conueniens ſuo ſocio indigit permutari & brebitas vel matricis iſtinic̄ medicationē non habent.

¶Octauo ſi orifficia venarum perque fluere debent menſtrua fuerint clauſſa propter cicatrices remanētes poſt ſanationē vulnerum vel vlcerum, vel apoſtematum vel ex eis matrix eſt lenificata omnia iſta ſunt incurabilia,& non oportet in eis laborare ſententia eſt

amph.in loco allegato.

¶Nono dicit Aui.q reliqua impedimenta ab istis regimẽ habẽte curationẽ.alia iudicia ponũtur ab Aui.ex intẽtione aliorum,& nõ ex sua et hoc est primũ iudicium in isto ordine & est dicimũ in ordine aliorũ iudiciorum.

¶Decimũ ergo iudiciũ.i.sperma maris, & femine ponatur in vase pleno aquę quodlibet pse et ex parte illius q̃ sup natat est steribitas.

¶Vndecimũdicit q vtrũqz mĩgat sup suã virẽtẽ lactucã,& in illo est defectus cuius lactuca ꝺsicat. ¶Duodecimũ dicit q̃ si grana frumẽti hordei vel fæue ponãtur in duobus vassibus & quilibet corũ mingat in suo vase,& sic pmittãtur,per septẽ dies stare in vrina & tũc si grana nascãtur in aliquo corũ ex pte eius nõ est sterilitas.Ista tria iudicia vltima nõ sũt a ꝓbata,sed dicit Au.q illa & alia multa posuerũt que nõ sũt verisimilia ĩmo minus q̃ ista. sed nũc veniamus ad iudiciũ Hipo.a cui⁹ mẽte et ore nullũ ꝓmulgatũ mẽdaciũ & dicit sic,decimũ tertiũ mulier si nõ acceperit in vtero vellis aũt scire si acceperit.i. si potest cõcipe cõtegẽs vestimẽtis suffumiga cũ aromatibus de orlũ.i.per os matricis cũ ẽboto & si quidẽ videatur odor transire ad os et nares ꝓ corpus cognosce cãm q̃ non propter se,nõ generat.s.amph.60.& sequi

dichos en sus capitulos procurando de comer buenas viãdas, y en moderada cuantidad. Y si fuere la casa el varon la flaqueza de los vasos espermaticos es singular remedio que acostumbre en los mãjares yerua buena seca y que tome conserua della por las mañanas: porque como dize Auicena enel segundo canon enel capi. ꝓprio, y enla fen.20.ỏl.3.enel trata. 1.cap.32.ỏde dize que la yerua buena es noble medicina pa engrossar la simiente y cõfortar los vasos espermaticos para q̃ la retẽgã.

Use mãtenimientos de facil digestiõ,guisados con rosas stipticas frias si vuiere calor, y cõ stipticas callentes si vuiere frialdad: y si fuere causa tener poca simiente sera vtil vsar ỏ mãtenimiẽtos q̃ crien mucha sangre, y aumentẽ la simiente:como aues yemas de buenos,piñones, y buẽ vino. Y quando el varon no se halla abil para acto venereo tenga este regimiento, q̃ cene poco, assi como 3.o.4.yemas ỏ buenos blandos y frescos, vse datiles y piñones bechados seys horas en agua callente primero.

tur in cõmẽto est ergo culpa veri et intelligit Ga. de murrha et storace & similibus aromaticis calidis quorũ fum⁹ ꝓ totũ corpus ascẽdit quo vsqz ad os et nares per.veniat aquibus cũ odor nõ ꝓfecte sentitur matrix oppilatur q̃ cũ sit necesse est nõ cõcipi vt iã dictũ est in.3.iudicio quia matrices habent de presas.i.oppilationes ꝓ tales fumus aromatũ ascẽdere non potest.

¶Decimo quarto si muliere purgationes nõ exeunt rigore neqz fe.sup venientes angustie vero.i.diuersi appetitus vel irronabiles abominationes & defectiones animi accidant,reputa hãc in vtero habere & cã est secũ .Ga.in cõmẽto quia in cõceptu orifitiũ in isto nocetur.

¶Decimo quinto mulieri si vis scire si cõcipit q̃ dormitura est mellicratũ da bibere, siquidem torsiones circa vẽtrẽ habueri cõcepit si vero non ,minime.s.ãph. amph.41.

¶Decimo sexto dicit serapre. & non fit sterilis mulier nisi ex corruptione complexionis frigidę aut stipticitate quę accidit in orifficio vasorũ matricis do nec non anartantur vuluę et quãdo nõ ad herẽt ei nõ mittũt ad eam nutrimentũ cum quãtitate necesitatis fœtus:& sequitur ĩ sentẽcia q̃ omnis mala cõplexio excessiua nõ ꝓmittit fieri in pregnationem.

¶Ca.ij.De cõseruatione pregnãtiũ.

IN primis igitur ,quatuor mensibus & a septimo & in antea caueant a motu corporis forti & animi solicitudine nimia & flobotomia,& pharmatia,propter teneram ligaturã fœtus in matrice in primis.n.propter teneritatem, in vltimis propter maturitatem vt in fructibus patet ,cito enim dissolueretur fœtus & caderet,in temporibus at medijs instãte summa necessitate leuissima medicina purganda est,vnde Hippocra .pregnantes purgare a quarto vsqz ad septimum conuenit & cetera .Sum aũt ãt digestibilia & parũ & seppe,& si appetit⁹ sit ĩ naturalis sufficit

aliquid appettit ſi fieri poteſt ſolerti ingenio multoties enim propter conditionem de ſudorati patiũtur aborſum: vnde non reducantur ad memoriam quę inueniri aut acquirri non poſſurit nec nocẽtia naturę ſolita ſi fuerint cachocia. Confortetur ſtomachus earũ oleo nardino maſticino et ſi appettat irrationalia fiat ei Syrup. ex nuoe muſc. gariophi, lignoal caſialig. macis. cinamo, carda, galanga, ſpodio, roſis, epitimo, cuſcute, ſ neparum. Si appettat incluſiua & ſi defit, apponatur menta & patum de accepta ſemina, ſe. Petro, caueant tñ ab apio. Si at appettit mala cibaria aliquantulũ ſatiſſaciamus vt vitemus peius iuxta tempus vero partui vicinum vtatur balneis & inuntionibus & conſumptiuis mediocribus pro ventoſitate & latera fricentur mediocriter & ſumant iura pinguia & caueant a multa laxatione & conſtipatione vtriunq3 ãt nocet & fugiãt coitum propter fœtum & compreſſionem. In multis enim ex hoc deformia membra producuntur caueant igitur tempore illo ab impulſibus, & percuſſionibus, & ab inſpectionibus de formium rerum maxime in principio Multi enĩ fœtus ex re prius conſpecta poſt conceptum a matrice formam impreſſam retinuerunt.

¶Et eſt videndum inquo tempore vere moueatur fœtus & quo tempore fiat partus, & eſt videndum in quo tẽpore poſſit viuere fœtus ſi veniat in lucem, & in rei veritate ex cardinibus medicinę nõ eſt aliquis. Qui melius ponat hec tempora quam Auicena, qui tamen non determinat abſolute hoc tempus niſi auctoritate aliena dicẽdo ꝙ poſſibile eſt, formationem fœtus reperire modo in termino punctuali. 30. dierũ modo intermino. 35. modo, in. 40. modo, in. 45. & interdum citius & forte tardius quando dicit & antecedit diebus aliquot & quandoq3 poſt ponitur & ſuper hoc non multum me extẽdam quia litera ipſius eſt ſatis clara quam iudicio meo lucide exponit Iacobus de partibus. & ego aliqua dicerẽ ſuper hoc ſed ſuper ſedeo. Quia Forliuienſis & Thomas de garbo & Dinus iunior, & etiam Dinus de Garbo. & Nicolus. & gentilis & multi alij diuerſimode interpretantur Auice, ad quos volo ſuper hoc breuitatis gratia ꝙ habeatur recurſus, vnum tantum dico ꝙ formatio fœtuum non eſt æqualis. Primo propter ſexum quia fœmina teſte Ariſto. lib. 7. de hiſtoria. c. 3. in vtero tardius formatur ꝙ̃ mas, ſed extra vterum citius & æta te accreſcit, & floret ſenectute maceratur maxime quę plures parit formatio etiam non eſt æqualis propter complexionem fœtum ac parentum, & propter regionem, & multa alia. Conſequẽter dico ꝙ motus fœtuũ nõ eſt equalis nec etiã ptus quia vnum ſequitur aliud in predicta mẽ ſuratione temporis per Auicenam, auctoritate aliena qui dicit ꝙ cum ſuperuenit formationi embrionis duplum eius in quo formatur mouetur & cum ſuperuenit motui duplum eius in quo mouetur naſcitur ita vt ſit ſpatij quod eſt a prima inceptione conceptionis vſq3 ad motum triplum & ſub iungit & dicit ꝙ tempus equale mediũ. ſ. dierum predictorum ad formationem eſt. 35. dierũ & mouetur in. 70. diebus, & naſcitur in. 210. diebus, & illud eſt ſeptẽ menſes & antecedit diebus aliquot & quandoq3 poſt ponitur qm̃ fortaſſe cadit in. 35. diebus raritas & mu tiplicatur in duplatione, & qñ eſt illud ꝙ eſt plus eſt. 45. dierum, & mouetur in. 90. diebus & naſcitur in ducẽtis ſeptuaginta, & illud eſt nouem menſes, & quando cadit in hoc iterum diuerſitas in diebus, ſicut dictum eſt, iſta litera aliquibus videtur ĩtricata quia dicit ꝙ formatus in. 35. diebus mouetur in. 70. & naſcitur in. 210. diebus, & formatus in 45. mouetur in nonaginta, & naſcitur in. 270. diebus qui ſunt nouem menſes, iſtam literam optime exponit Iacobus de partibus qui dicit ſi fœtus formatur in 35. diebus mouetur in ſeptuaginta. ſ. poſt illos. 35. dies ꝙ tempus eſt. 105. dierum & ita formatur in. 45. diebus mouetur in 90. ſ. poſt 45. dies quod tempus eſt 135. dierum & hęc expoſitio vadit ad mentem Auicenę, qui dicit ſpatium ꝙ debet eſſe a prima conceptione vſq3 ad motum eſt triplũ & dicit ꝙ cum ſuperuenit motui duplum eius in quo mouetur naſcitur & ita dicit Iacob⁹. ſ. ſi ſolũ dupliciter tẽp⁹ motus quia nõ debet addi duplũ tẽporis motus ad horã pt⁹ qa nõ haberet veritatẽ et ideo Lãphrãco chirurgico ſup formatione, et ſup motu, et ſup ortu ſũt poſita iſta catmina.

Cum recipit matrix generando ſpermata patris:
Sex in lacte dies ſtat tribus linea punctis.
Incipit & ſanguis, ſex poſt in ſpermate tranſit.
Humiditas caro fit ſequentibus in duodenis.
Nucaq3 longatur: tria membra regalia conſtant.
In reliquis nouem extremis latera diſtant:
Humerus & ceruix, venter quatuorq3 ſequentes.
Perficiunt totum, dant motum, deniq3 quinq3
Duplica ſicq3 dies dat nonageſima motum.
Si queris ortum: tunc tempus triplica totum.

Tamē vt ſupra dixi dicto ad prenominatos auctores fiat recurſus tā de formatione quā de motu et ortu & iter alios. Videatur Dinus de florētia ſup Hip. de natura fœtus qui ponit diuerſitatē motus fœminę et maſculi differētē a motu poſito ab Auic dicto Hip. parra. quādo .tiq3 extrema corporis pueri ramificantur extra & vngues & capilli. &c. dicit preterea Auic. in preſenti textu vnā notatu dignu. ſ. q mulieri pgnāti accidit leuitas. i. alleuiatio multorū accidētiū quādo fœtus habet motā: ſenſus et ratio hæc eſt, quia iā fœtus eſt ī notabili magnitudine & trahit ſāguinē mēſtruū ad ſe aquo cauſabātur aliqua accidētia mulieri & ideo recte inqt Iacob⁹ dictus ptibus ſup iſto lex. quādo dicit cū fœtus īcipit moueri motu ſeſuali ſe ſubleuat motiuis ſpiritib⁹ et ī matrice ceſſāt corrupti appetitus, et nauſea, & vomitus.

VIſto tempore viri motus & tempore partus videdī eſt quo tpore fœtus ſiue infans veniens in lucē poſſit viuere quia fœtus venit ī lucē de mēte auctorū in ſexto mēſe, & in ſeptimo, & in octauo, & in nono, & in decimo, & in vndecimo. & etiā vltra ſecūdū aliquos nā Ariſto. 7. de hiſto. videtur cōcedere īpleite tamē q vltra. 11. mēſē fiat ptus iſtis verbis ſimili modo, & qui diuturniores cp vndecimo mēſe naſci videtur. latere putātur tamē Auic. nono de aīali. ca. 10. dicit q vna mulier peperit poſt. 13. mēſem vnū puerū et inceperūt naſci dētes & bene vixit: et dicit q vnus puer natus eſt in. 6. mēſe & vixit. dicit tā hoc relactu aliorū. Nota tā letor q Hipp. tenet q vltra decimū fœmina pariat forte q nō eſt credendū quia in muliere latet cōceptionis initiū, multa tā ſunt poſſibilia in natura. & ibidē Ariſtote. parū ſupra dicit, q interdum naſcuntur infantes in quarto & in octauo mēſe dicit tā q moriūtur & dicit etiā q eorū matres magna ex parte intereunt. & dicit q nō ſolū intereūt matres naſcētis in quarto menſe: ſed etiā ſubdit. Itaq3 fit nō ſolū mēſe octauo nati nō viuant ſed & ipſis e mortuis periculū que pariunt ſubeant. iſta litera vltima, iudicio meo eſt, ſuperflua et ſecundū cōputū aliquem repertum in Auice. mulier poteſt parere in ſexto mēſe maxime ſi fœtus formatur in. 30. diebus vt voluit Hip. dicit tā Ariſto. vbi ſupra, q fœtus qui maturius cp ſeptimo menſe proleat nullo pacto vitalis eſt & dicit qui ſeptimo vitalis, hic quidem primus exid ſed magna ex parte infirmior. quam ob rē cunabulis ex lana eū inuoluūt & faſcijs alligātur ex iſto lex. colligitur q fœtus fortes tēpore. Ariſto. nō pone bātur in faſcijs & lana ſicut nūc tēpore & ibidem Ariſto. dicit q in ſeptimo, & in octauo, & in nono, & in decimo, & in vndecimo, & etiā vltra naſcūtur infantes qui viuūt. dicit tā q in octauo mēſe nati poſſūt viuere in Egypto & ī aliquibus locis alijs vbi mulieres fertiliores ſūt. Sed in locis Grecię multi intereunt nec niſi per pauci ſeruantur, vnde fit vt ſi quis ſcruetur nō octauo menſe natus exiſtimetur. dicit tā Iacobus de partibus q in primo & ſecundo climate natus in octauo menſe nullo modo viuit. tā cōtra Iacobum eſt Ariſtoteles, quia ſecundum clima eſt circa Aegiptum & ibi nati in octauo viuunt Auice. etiam. 21. tertij tracta. ſegundo. capi. primo de tempore pariendi dicit vt ſcias q menſis ſeptimus eſt menſis primus in quo paret ipſum. dicit tā q in tale tempore ſi fiat bonus partus q fœtus eſt fortis in creatione & in complexione cuius creatio velox fuit & cuius motus feſtinauit & cuius petitio ad exitum fuit velox. & dicit q vt pluri num natus ante hoc tempus moritur, quoniam tolerat motus vehementes in debilitate cratio-nis. quia dicit q quam vis ſit in radice fortis eſt tā proximi ſpatij cū creatione de nato in octauo menſe dicit fere idem, q dicit Ariſtoteles, dicit tā Auicena. ali qua notatu digna que non tanguntur ab Ariſtotele. & primo dicit q fœtus naſcitur in octauo mēſe quia eſt retardatus in creatione. ſ. reſpectu naturaliter naſcentis in ſeptimo, & dicit q qui naſcitur in octauo non eſt fortis in radice & ēt dicit q non viuit quia aduenit ei motus ſeparationis in principio temporis cōplementi quam vis ſit fortis in radice virtus eius: ſicut nati in ſeptimo. in hac littera vltra alias ſententias colligitur quod principium complementi fœtus eſt in octauo mēſe. Super quod poteſt dubitari & dici ergo nunc cp natus in ſeptimo erit completus q eſt falſum, ad hoc reſpōdetur et dicitur q qui naſcitur naturaliter in nono īcipit cōpleri perfecte ī octauo quia quā vis dicatur ſuperius per multos q fœtus ſit formatus in 30. vel. 35. vel in. 40. diebus vel parum vltra, propter hoc non habet perfectum complementum ſicut habet natus in ſeptimo menſe ſi cito formetur et natus in nono ſi tardius formetur. & ideo dicit Auicena q natus in octauo habet principium complementi. Nota lector q in iſto met. c. Auicen. dicit q natus in octauo menſe moritur propter debilitatē quia ſi moueatur in ſeptimo ad exitum & q non exeat eſt ſignum q eſt debilis. & ſi contingat eū exire in octauo propter debilitatem moritur. & dicit Auic. ibidem et etiam. 9. de animalibus cap. 10. & cum eo tenēt multi in hoc quod īterdum fœtus eſt cōpletus in ſeptimo & mouetur ad exitū tamē quia eſt debilis nō exit & moratur in matrice īterdū vſq3 ad nonū mēſē inquamora acquirit vires & fortitudinē & tūc ſi fœtus motus in ſeptimo veniat in lucem in nono poteſt viuere & viuit, tamen ſi exeat ante quam ſit fortificatus. hoc eſt ſi exeat in octauo moritur quia ad huc non

ac quiſiuit per morā ſufficiētes vires ꝑ vita Auice. etiā vbi ſupra dicit alia qua notatu digna & ſuper hoc volo ꝙ habeatur recurſus ad ſuū expoſitorē Iacobū d̄ partibus ſed de natis in nono mēſe & ī ſeptimo & in decimo. 6. Auice. & ſuos expoſitores ſuper hoc paſſu. & inter alios vidi dinū & etiā Thomā de garbo qui auctoritate Auice. nono de aīalibus dicunt partū eſſe quādā criſim, & dicunt ꝙ partus octo & ſex menſium non eſt naturalis quia talis numerus non eſt criticus ad bonum: & cauſa eſt quia nō cōcurrunt cauſæ vniuerſales & particulares bonæ, & multa alia dicunt & dicīt auctoritate Auice, ꝙ partus fit in vndecimo menſe & non eſt verū ꝙ Auicena dicat illud in capitulo allegato per Thomā. Thomas tñ ibidē habet refugium ad aſtra dicēdo ꝙ fœtus nō viuit in octauo quīa ſaturnus dominatur in primo menſe. Iuppiter in ſecūdo. Mars in tertio. Sol in quarto. Venus in quīto. Mercurius in ſexto. Luna in ſeptimo, & dicit ꝙ tūc fœtus eſt completus & perfectus in ſeptimo quia quilibet planeta habuit dominiū ītegrū ſuper fœtu, & dicit ꝙ ſi poſt cōplementum ſuum fœtus matrice egrediens habeat bonū planetā tūc talis eggreſſio eſt bona, & ſi ecōtra ecōtrario fit, & ideo ſi natus veniat in lucem in octauo mēſe quia iterū reuertitur curſus ſingulorum ꝑ anetarum ſuper fœtum ꝑ vnum menſem etiā pro qualibet ſicut prius & in octauo per bonum cōpotum iterum dominatur Saturnus q̄ eſt planeta frigidus & ſiccus per ambas qualitates cōtrarias vitę humanę ideo neceſſario moritur quia Saturnus eſt planeta mortis. quādo vero fit partus in bono planeta ſicut etiam dicūt multi alij homo viuit & ꝙ Saturnus dominetur in primo menſe. Thomas probat ſic dicendo. ſ. ꝙ in primo menſe generantur membra Saturno ſimilia. i. membra eſpermatica vt oſſa, venę, nerui. &c Quę ſunt ex ſicca materia. In ſecundo menſe generantur membra carni formia calli la & humida de natura. Iouis in tertio dicit quod videtur in fœtu motus qui ſunt de natura Martis. In quarto operationes Solis. ſ. augmentum fœtus & ſic in alijs menſibus datur ſimilitudo ad planetas iſtam tñ vltimam ſententiam Thomę ego non approbo quia fœtus habet carnem in primo menſe & etiam augmentum. Sed aſtronomi abſq; aliqua ratione dicūt omni no primum menſem attribui Saturno & ſecūdū Ioui & conſequenter vſq; ad ſeptimum dando vnum menſem pro planeta & in octauo iterum reuertūtur ad Saturnum, ſunt tamē aliqui aſtronomique negāt ꝙ Saturnū totaliter dominari in primo menſe ipſi fœtui, īmo dicunt omnia ſidera dominari & hoc vī voluiſſe Ptholomeus tertio quarti partiti capitul primo in caſu ſpermatis & in exitu infantis, quando dixit ꝙ figura ſtellarum hora caſus ſpermatis operatu, dicit enim quoniam ad eſſe hominū temporale principiū habetur eſt āt hoc principium naturalī cum ſperma cadit impotentia vero & accidentalī cum infans hora partus egreditur, conuenit ijs qui horam caſus ſpermatis fortuito vel obſeruando deprehenderunt vt cū corporis & animę qualitates proprias ſcire voluerit ſuas ad hoc inueſtigationes ex hoc ꝙ figura ſtellarum hac hora proprie. i. hora cauſus ſpermatis operatur accipiant Idem dicit Haly, loco predicto iſtę tñ opinio nes aſtronomicæ mihi non placent quia nullibi octi menſis viueret cuius oppoſitū recitat Ariſto. ſed magis ego credo rationibus medicinalibus recitatis ab Auice. vbi ſupra & dicit quid velit Thomas & alij in fauorem aſtrorum qui dicunt ꝙ in decimo menſe & in vndecimo poteſt naſci infans & viuere virtute aſtrorum principalī, quam virtutem ego nō nego quia aſtra & homo generant hominem & illum conſeruant & interimunt de facto, nota tñ lector ꝙ multi pueri quocunq; tempore nati cito pereunt maxime ex conuulſione qui ſi tranſeant ſeptimum diē in eis eſt ſpes vitę et ideo, ſepti. d̄ aīalib⁹. ca. 12. dicebat multi ante ſeptimū diē intereūt vnde fit vt nomina ſeptimo die imponātur tāq̄ ſaluti iā pueri magis credam⁹ plenilunio etiā infeſtatur hoc nullo periculo ſuis & ſi a ſcapulis cōuulſio oriatur in anguſto ſpes eſt.

¶ Vltra ꝓdicta eſt dicēdū de aſſimilatione & ſimul dicetur vtrū ſpma maris concurrat actiue et paſſiue ſimul vel actiue tātū. & vtrū ſperma fœminę concurrat ad generationē paſſiue tantū vel paſſiue & actiue ſimul & ad delucidationem talis dubij ero breuis quia hæc alibi coipoſiſſime tradita ſunt, & tñ ad huc ſub iudice lis eſt. Et primo dico ꝙ a. G. 2. de ſpermate c. 2. parra 3. repiriūtur tres modi aſſimilationis. Quorū prim⁹ eſt ſecūdū totius ſubſtātiæ ſpeciē vt quādo homo ex hoīe & leo ex leōe et equ⁹ ex equo generātur & ad hāc formā plus cōcurrit mater. Secūdus modus aſſimilationis eſt ſecūdū eandē ſpeciē vt aſſimilatio vel diſſimulatio hominis ad hominē & ad hāc ſecūdū ipſum cōcurrit eſperma pre dominās et ideo dicit ibidē. G. ꝙ iſta forma eſt ſecūdū totū motū qui eſt ex ſpermate. Eſt & tertia aſſimilatio quę eſt maſculi ad maſculū et fœminę ad fœminā & ad hāc formā cōcurrit craſſis ſpermatis maſculi & fœminæ & de iſtis duob⁹ modis aſſimilationis hic traditur et de iſta vltima dicit Auic. 21. tertij tractatu 1. c. 11. ꝙ cauſa maſculinitatis eſt ſpma viri et calliditas ei⁹ et abū dātia ipſi⁹ et cōueniēta coit⁹ in hora mūdificationis ei⁹ & ꝓuocatio ſpmatis ex dxrro. ſ. latere vel rene qa rē dexter eſt calidior et altior & ꝓpinquior epati & ſimiliter quādo cadit ī dextro matricis, & ſimilī ſperma mulieris in proprietatibus ſuis & in parte ſua. Nota lector ꝙ ſūt aliqui qui dicūt ex illo vltimo textu comprehendi poſſe ꝙ fœmina emittit ſperma & etiam dicunt ꝙ Auice. videtur velle ꝙ ſperma maris concurrat actiue ad quod aliqui dicunt ꝙ per ſperma muliebrę Auicena intelligit ſanguinem menſtru-

um vt pater per eū in libro de aīalibus ſuperius allegato q̄ autē Auice. dicat q̄ ſperma matris cōcurrat actiue per iſtū textū negatur quā vis ſperma fœminę ſit vna ex cauſis maſculinitatis, quia dicunt pro quanto ſperma fœninæ habet cōditiones predictas eſt magis aptum pati formā maſculinā quā fœminā & dicunt q̄ nō eſt proprie cauſa niſi cauſa materialis. Auicē. tñ. nono de animalibus c. 8. per ſingula verba dicit q̄ pars dextra matricis ex ſua calliditate & bona diſpoſitione poteſt facere mares dicit tñ q̄ predictæ cauſæ ſimul cōcurrunt ad maſculinitatē & eſt credendū q̄ concurrant ad fœmineitatē oppoſitæ cauſæ, & c. 10. etiā eiuſdē dicit & forte cauſa maſculinitatis nō erit cōplexio patris ſed ex aliquo modo ex matrice vel cōplexione matricis vel aliquo accidēti extraneo in ſpermate dicit etiā libro. 18. de animalibus q̄ maſculus fit per virtutem ſpermatis maris licet nō aſſimiletur patri & dicit q̄ maſculinitas ſequitur calorē cōplexionis ſpermatis quoniam puer & ſenex propter diminutum ſuum calorem faciāt fœminas & medij inter iſtos faciunt maſculos vt in pluribus & ibidē dicit q̄ ventus ſeptentrionalis facit fœminas infrigidat matricem & meridionalis maſculos & ad hoc ad vertunt paſtores requiritur tñ q̄ ſperma ſit non multum callidū quia tale ſperma habentes non generant ſed eſt poſſibile q̄ reperiatur mulier frigida taliter q̄ prēt ſperma maris & tunc fiet generatio & ideo Ariſto. 8. de hiſto. c. 6. dicebat euenit ſane multis mulieribus et viris qui inter ſe nequeunt procreare, ſed cum aliis cōiuncti procreant & ſubdit q̄ quidam cōiuncti fœminā tantū vel marem procreant ſeiuncti autē e cōtra ætatis etiam ratione imutantur vt iuuens interſe fœminas, ſeniores facti mares, & e contra, accidit etiam q̄ iuuens nihil procreant ſed ſeniores incipiāt aut ecōtra ſunt & viri qui non niſi fœminā procreant & mulieres que nō niſi marem & e contra vt de Hercule fabulatur qui inter. Septuaginta duos liberos vnicā fœminam genuit & ibidem habentur aliqua de quibus inferius fiet ſermo. Quarto etiam de generatione animaliū cap. primo. Ariſtote, dicit de maſculinitate, & fœmineitate multa notatu digna vbi ponit opinionē Empedoclis & Anaxagoræ & democriti abderites, & Leophanis & multorum aliorū & ibidē dicit q̄ interdum mares geminos in ſiniſtra & e contra generari & reprobat opiniones predictorum auctorū & tandem dicit calorem eſſe cauſam maſculinitatis & e cōtra calor tñ nimius eſt cauſa ſterilitatis & vt aliqui dicūt genus mulorū totaliter eſt ſterile tñ hoc eſt veriſſimū q̄ Rome tēpore Leonis. 10. vna mula peperit aliā mulā. & ſubdit etiā Auicena q̄ regio & tēpus & ventus ad frigiditatē declinātia & ætas ſine ſenectute & pueritia ſunt cauſæ maſculinitatis ſed dicit Auice. nono de aīalibus cap. vltimo q̄ aliquādo homo in ſua iuuētute facit fœminas & cū peruenit ad ſui complemētū facit maſculos & quedā ſemper faciūt fœminas & dicit. ſ. īquoſdā q̄ quidā habuit. 75. filios ſed debēt dicere. 72. inter quos erat vna ſola fœmina & dicit ibi dē q̄ illa mulier que nō impregnatur niſi per iuuamētū medicinarū facit frequentius filias, idē dicit. Ariſto. 7. d̄ hiſto. cu. 6. & dicit q̄ ſunt aliqui homines qui generāt dū ſunt parui & nō generat poſt. 40. vel. 60. annos & dicit q̄ cauſa in hoc eſt cōplexio callida & ſicca tñ hoc dictū Auice. eſt etiā acceptabile licet ſint qui dā qui dicūt q̄ cōplexio callida & humida citius poſcit coitū quā alia quę opinio et eſt acceptanda, ſed hec omnia diuerſi modo habēt veritatem vt patet doctis & Hippocr. in libro de natura fœtus dicit q̄ ſperma forte. i. callidū & ſpirituoſum facit mares & ideo dicit ſi in vno coitu formetur mas et fœmina. Mas generatur ex groſſo & forti ſpermate fœmina vero ex debili. i. parū calido et impoſibile eſt ſecūdū eū q̄ ſperma ſemper ſit totū forte ideo cōtingit interdū generari maſculū & fœminā & vnā cauſam gemellorū & pluralitatis fœtuū ſecundū eū eſt diuerſitas electionis ſpermatis in matrice, & Auice. 21. tertij vbi ſupra dicit auctoritate aliena q̄ ſi cunit ſperma a dextro teſticulo viri ad dextrū eius. ſ. matricis maſculinæt & ſi cunrit ſperma a teſticulo ſiniſtro in latus dextrū. ſ. matricis et it fœmina maſculina et ſi cunrit ſpma ex dextro teſticulo in ſinū ſiniſtrū matricis fiet maſculus fœmineus & ſubdit ahorū etiā auctoritate quos vocat prudentes q̄ ſi mulier impregnatur a prima hora ablutoinis. ſ. mēſtruorū ideſt poſtquā eſt mūdata a mēſtruis mēſalibus tūc vſq3 ad quinq3 dies cōcipit maſculū, ſi vero a quīto die ablutionis cōcipiat fiet fœmina & dicit q̄ faciet maſculū ſi cōcipiet & ab octauo vſq3 ad decimū, & dicit q̄ ſi poſt hoc tēpus cōcipiat facit. Ermaphroditū & iſtā opinionē nō tēuit nec ad, p bat ſed tātū recitat eā, dicit tñ Iacobus de ptibus ſi verus eſſet ſermo iſtorū q̄ reperirētur plures. Ermaphroditi quā reperiātur et ermaphroditus nō eſt aliud niſi fœtus habēs vtrūq3 ſexū vel vtroq3 carens extrinſecus, & ſubdit Auicena q̄ ſanguis pregnātis ex maſculo eſt callidior plurimū quā ſanguis pregnātis ex fœmina, & ca. 14. & 15. Auice. vbi ſupra dat ſigna alhani. 1. viri faciētis maſculos qui eſt vir fortis equalis carnis induritię & mollitice multi ſpmatis groſſi & callidi magnorū teſticulorū manifeſtarū venarū & multi deſiderij quē nō d̄bilitat coit⁹ et ex cui⁹ dextro eijcitur ſpma et ibidē etiā dat ſigna mulieris maſculinātis dicēs q̄ mulier maſculinās eſt equalis coloris et formæ nō grauis corporis nō mollis cui⁹ mēſtrua nō ſūt ſubtilia cruda nec pauca aquoſa neq3 aduſta, valde & cui⁹ os matricis eſt vuluę oppoſitū et cui⁹ digeſtio eſt bona et cuius venę ſunt apparētes, pcedentes ad exteriora & cuius ſenſus & motus ſunt ſicut oportet et cuius vēter nō eſt cōſtrict⁹ nec fluidus aſſiduę et cui⁹ oculi ſunt fuſci ab ſq3 ſub albedine et eſt gaudē-

tis naturæ et lætę animæ et cū in primis cocunt ſunt velocis impgnationis ,ppter fortē calorē earū et ,ppter puitatē adipis & humiditatis matricū earū et illi quibus cito veniunt mēſtrua faciūt maſculos et dicit q ſpaciū breue q eſt inter mundificationē & mundificationē eſt vſq3 ad.22.dies & nō vſq3 ad quadragīta et tales mulieres quarū ſpaciū īter mēſtrua eſt, breue ſunt generātes maſculos:et ſunt aliqui qui dicunt q ſecundū naturā breuius ſpaciū tpis q eſt inter mēſtrua eſt ſpacium.22 dierum el lōgius eſt.40.dierum. dicunt tn q ſpaciū breuius eſt.21.diei tātum īcluſiue & excleſiue dicūt q eſt.22.dierū. Quia dicunt q mēſtrua veniunt per motum criticum et .21 .dies eſt critica inqua die.21.dicunt naturā a toto expellere menſtrua ad matricē de inde poſt.21.ſ in.22. expellunt extra matricē et durat talis expulſio naturalī p quatuor & p quīq3 dies tpib9 nīis et etiam vltra et ita eſt dicūt diē.40.eſſe criticū et ideo dicūt Aui. æqualiter ītelligere p̄dictos duos terminos eſſe eductib9 mēſtruorū et dicūt aliq̄ q mēſtrua aljs tpib9 veniēt ia ſūt ſyntho matica tn ſi cōſideretur diuerſitas materię īquāto & īquali et fortitudo & debilitas īdiuidui et mot9 cœli cū aljs cōſideratis in criſibus ſecundū aliquos mēſtrua erūt ex naturalia īter iſta tpa et maxime ſiv ēiāt in diebus criticis cadētibus a.22.vſq3 ad 40.ſi vero veniāt in aljs diebus īdie nō critica dicūt q motus mēſtruorū eſt ſynthomaticus tn ſuper hoc eſſent multa dicēda maxime ſi mēſtrua cōcedātur venire per motum criticum et opus eſſet q ille qui ſuper hoc veller determinare haberet verā ſcię tiā dierum criticorum quā nō habēt medici noſtri tēporis niſi forte p pauci & hæc ſufficiāt de maſculinitate & fœmineitate.

VIſis aliquibus de aſſimilatione maſculi ad maſculū & fœminæ ad fœminā ad quā vt plurimū cōcurrit craſſis ſpermatis & craſſis matricis vt p̄dictū eſt deuēiēdū eſt ad ſimilationē ſecūdi modi tradita Galeno que eſt ſecundū eandē ſpeciē vt aſſimulatio hominis ad hominē que forma ſecundū Galenum eſt ſecundū totum motū que eſt ex ſpermate & hæc forma ſeu aſſimilatio ab Auice. & a multis aljs dicitur aſſimilatio īdiuidualis que īterdū eſt ad patrē et interdū ad matrē & interdū ad auū & īterdū ad ,pauū & interdū ad attauū et īterdū ad aliquos alios affines interdū ad aliquos extraneos et tn null9 eſtorū habuit tē venereā cū matre nati ex quo poteſt cōprehendi q ſemper genit9 nō aſſimilatur generāti niſi aliquo modo.iſta tn queſtio alibi declarata et inter alios de iſta aſſimilatione & de omni modo aſſimilationis optime loquitur dinus de Garboſup Hippocr.de natura fœtus in q̄ſtione vtrū genitus debeat ſimilari generāti: ad quē volo q habeatur recurſus quia generatio habet plures modos quos velle enarrare eēt valde lōgū et tedioſum,& ideo vbi ſupra alibi hæc q̄rātur et iſtā aſſimilationē ſine aſſignatione alicuius cauſæ tangit Ariſto.7.de hiſto.c 6.dicendo q claudi ex claudis & ceci ex cecis generātur & dicit q ī tertia prole poſt regenerata ſunt ſigna ſibi hereditaria vt verruce nerui & cicatrices aut aliquid aliud eiuſdē generis & dicit q fuit quidā qui habebat notā in brachio cui genuit filium qui tn nō habebat eā ſed nepos ideſt filius filij poſt ea habebat vnā ſimilē notā qualē habebat Auus.Sed raro hæc eueniunt & dicit q nulla res obſtat quin integri ex mācis gignātur & q ſepiſſime ita agitur,& dicit q aliqui ſunt ſimiles parētib9 aut auis aut ſuis maiorib9 quoq3. multi nihil ſimilitudinis referūt et narrat q in Sicilia fœmina quedā cōmiſit adulterium cum Athiope & peperit filium album cuius filia concepit poſtea natum ſimilē Athiopi.dicit āt q magna ex parte fœminæ ſunt ſimiles matri & mares patri & interdum fit e cōtrario modo, & dicit q interdū fœtus habet mēbra ſimilima mēbris p̄ris vel matris quoq3 gemini ſimul nati quādoq3 diſſimiles ſed vt plurimū magna ex pte ſimiles ſunt. De hac aſſimilatione Auice.18.de aīalibus dicit multa notatu digna & aliquid dicit nono,eiuſdē ca.10.& ç 7. vide ibi,& ego vidi in vno magnifico milite certā notā aſperā ſub oculo dextro quā habebat& p̄ ſuos et etiā ſui fratres qui ſemper efficiebantur rubei et doloroſe quādo mouebatur tēpus ad pluuiā & iſta nota eſt hereditaria eis pro vt refert predictus fide dignus miles qui ad huc viuit & īiſta nota eſt ,pprietas indiuidualis licet Auicen.aliter ſentiat & de iſta aſſimilatione maxime filij ad patrē aliqui dicunt q ſi ſperma p̄ris habeat victoriā in via Ariſto.ſuper menſtruo mulieris vel in via Gale.ſuper ſpermate matris tunc generabitur fœtus nō ſolum ſimilis patri in ſubſtantialibus ſed & in omnibus accidētibus que habeāt de ,endētiā ex p̄cipijs generationis exq̄ſitis & exceptuatis accidētibus animæ acquiſitis per doctrinā & per conſuetudinē ſicut ſunt vitia & virtutes exceptis egritudinibus in paruo tēpore acquiſitis & huiuſmodi & dicit etiā Auicena.18.de animalibus q nō cadit aſſimilatio in ,pprietatibus indiuidualibus.Nota tn lector q ſicut dicit dinus vbi ſupra q de mēte Ariſto.4. de generatione animaliū intraditione noua quod eſt liber.18 eiuſd de animalibus intraductione antiqua colligitur quod iſta tria dicta non referunt.ſ.dicere quod ſperma deciſum a patre generet fœtum & faciat tales motus in mēſtruo mulieris vel in ſpermate ſecundum aliquos vel quod motus cuiuſlibet mēbri p̄ris faciat hoc vel motor primus.ſ.cor generatū faciat hæc quia nō refert ſiue talis actio tribuatur ſpermati de ciſoa patre in quo eſt virtus patris ſiue attribuatur cordi a quo eſt principaliter tota virtus profluens in via Ariſtote.tn quia aliqui tenent aliter ſi attribuatur motui cuiuſlibet membri quia cor continet omnia mēbra patris virtualiter oportet quod in iſto ſpermate ſit virtualī quicquid reperitur in omnibus mem.

bris patris. Sed reperitur q̄ in membris patris est animal. s. homo & talis homo. s. fortes qui est masculus & talis quantitatis, & talis complexionis, & talis coloris. s. albi vel alterius coloris, & est iracundus vel māsuetus & ingeniosus sanus vel infirmus ægrituadi ne in longo tempore acquisita, & huiusmodi cum ergo pater sit huiusmodi oportet sperma eius eē tale in virtute, & quia est sicut ꝑles emancipata a patre, ideo omnes isti motus sunt possibiles a spermate iduci: et tunc vel sperma patris est omnino et simplr̄ forte super menstruo matris vel simplr̄ debile vel nec simpliciter debile nec simplr̄ forte si sit simplr̄ forte & q̄ generet hominem geuerabit filium similem omnino pr̄i quo ad omnes motus qui sunt in potētia in ipso que similitudo ad patrem erit in eo q̄ est animal & homo, & talis homo fortis vel debilis sanus vel æger & masculus, & tāte quātitatis, & talis complexionis & talium accidentium animæ maxime ex accidentibus anime appetitiue quia appetitus magis īsequitur dispositionem corporis quā virtutem apprehensiuā, si āt sperma viri sit debilis virtutis tunc fœtus trahetur ad motum contrarium quia similabitur matri que est ꝓncipium contrarium masculo. Dicit tn̄ ibidem dinus q̄ mater preuenit materiam et dicit ideo filios vt plurimum matrizare ego tn̄ non sum cōcors cum eo ī hoc: sed magis teneo cum Galē. s. q̄ sperma viri concurrat etiam passiue & subdit q̄ dinus q̄ pro quāto filius suscipit materiā a matre si esperma maris non sit simplr̄ forte super menstruo q̄ tunc generabitur fœmina matri similis in oībus ante dictis in assimulatione ante dicta filij ad patrem qn̄ sperma patris est simplr̄ forte dicit etiam si sperma viri non sit simplr̄ forte nec simpliciter debile quia possibile est q̄ sit forte in vno motu & debile in alio puta q̄ sit forte in productione masculi & debile in motibus alijs puta in generando effigiem similem et in generando quantitatem et alia predicta tunc similabitur patri solum in sexu et matri in quantitate in morb⁹ et in alijs prædictis. Itē sperma pr̄is potest esse debile ī ꝓductione masculi et forte in alijs et tūc matrissabit in sexu et patris abit in alijs ante dictis subdit etiā din⁹ q̄a virtus ꝓgenitorū in spmate reseruata de mēte Arist. ideo cōtīgit q̄ interdū virtus in sperma te erit fortior quātū ad motū ꝓ genitorū vt Aui. ꝓ aui. vel Ataui quā pr̄is et tūc assimulabitur eis & nō pr̄i nec matri, & simlr̄ si spma matris sit debile ī ista virtute ꝓ genitorū ī eo reseruata poterit esse appetitudo ī mēstruo mulieris ad recipiēdū magis formā aui vel auiæ matris, vel ꝓ aui vel proauiæ vel ataui vel atauæ matris et tūc magis similabitur eis quāma tri et quā pr̄i, & hoc est possibile secūdū. Dinū quia ī virtute cordis est magis reseruatus talis motus quā alius ita q̄ est fortis in hoc et debilis in alijs vel ratiōe mēstrui matris magis apti recipere dispositiones pro genitorū quā patris & matris, vel ratione conditionū circunstātium vt ciborum et potus quia generāt tale sperma vel mēstruū q̄ est magis dispositum ad hoc quam ad aliud vel ratione aeris vel ratione influentiæ celestis ita q̄ vsq3 ad quartā generationē potest retineri virtus in spermate et in mēstruo ab inde vero a nihilatur et ꝓpter hoc forte sunt motiiuriste ponēdū legē illā q̄ vsq3 ad quartā generationē nō possit cōtra hi matrimoni ꝓ subdit tn̄. Din⁹ q̄ filius magis habet potētiā ad similationis ꝓ pinquorum ꝓ creatorum quā remotorum ita q̄ primo patri debet assimilari et si nō saltē matri, de inde auo de inde pro auo de inde Atauo patris et si non assimulatur istis aut auiæ aut ꝓ auiæ aut ataue pr̄is assimilabitur et si non istis aut auo vel auiæ, ꝓ auo vel ꝓ auiæ, attauo vel attauiæ matris assimulabitur vel assimilari potest per potētiā predictam in spmate seruatā sunt tn̄ multi qui tenēt & forte nō male q̄ illa virtus que est in sperma te pr̄is sit etiā in spermate fœmine ad p̄dictā qui tenēt opinionē Galeni cui et ego ad hereo & dicūt q̄ vltra menstruū sperma fœminæ habet illū motū ꝯ ista assimilatione quā habet sperma maris: veritas est q̄ est maior virtus in spermate patris quā matris quia habet plures spūs et ideo est plus actiuum et subdit dinus q̄ si motus masculinitatis vincat tunc erit vincens vt plurimū in alijs motibus ita q̄ fœtus assimulabitur pr̄i in sexu et in omnibus alijs. Si vero vincat motus fœmineitatis tunc fœtus assimilabitur matri in sexu & etiā in omnib⁹ alijs quia dicit q̄ motus sexus est fortior omnibus alijs tn̄ stat vt supra dictū est q̄ in vno fœtu motus sexus vincat et motus aliarū conditionū sint ꝯbiles & ideo accidit varietas pretacta. Et ex pretactis vt inquit dinus comprehēditur qualiter sunt alique egritudines hereditariæ, que tn̄ ægritudines hereditariæ non dependēt ab egritudine acquisita ī breui tempore sed in longo isto modo s. q̄ alicui propter inordinatum malum regimē in sex rebus nō naturalibus accidet aliqua dispositio lōga ex qua ꝓpter debilitatē acquisitā in eius mēbris accidit q̄ si ille ꝓ creet filios illi habebunt eandē egritudinē in aliquo tempore suæ vite quæ egritudo secūdū aliquos potest seruari vsq3 ad quartā generationē sicut assimulatio et potest esse q̄ filius nō habeat talē egritudinē sed filij & ita cōtingit de egritudine hereditaria sicut de assimilatione quia est eadē virtus in spmate faciēs egritudinē que est faciēs assimillationē tū vt in pluribus filij pr̄issāt vel matrissāt in egretudine hereditaria quā vis possit esse alr̄. Que nan sit causa ꝓpter quā egretudo hereditaria vāiat aliq̄b⁹ modo tarde, modo cito alibi queratur tn̄ cōiter dicitur q̄ a multitudine materiæ et a debilitate mēbrorū acceleratur ad vēt⁹ talis ægritudinis et malū regimē Sex rerū nō naturaliū est potissima causa accelerationis taliū ægritudinū et inter alias causas virtus siderū secūdum Astronomos acce

lerat et tardat tales egritudines & agretudines heredi
tarie ſũt multte.ſ.lepra,ptiſis,arthetica & alie multæ
a medicis relatæ queq3 non ſunt preſentis negotij in
preſenti non citantur. Vltra predicta ſubdit dnus
q̃ fœtus ſepiſſime non aſſimilatur nec patri nec ma-
tri nec alicui progenitorũ et dicit auctoritate. Ariſto.
vij.de animalib9 qui liber introductione noua theo
dori eſt.vij.de giſtor q̃ fœtus nulli parentum aſſimi
lans e t valde extraneũ et cauſale et fortuitũ nõ enim
eſt ſecũdũ naturã interp̃tatio ad noua habet alia ver
ba quæ poteſt videre qui ibet,et dicit dinus q̃ cauſa
ꝓpter quã fœtus nõ aſſimulatur parẽtibus nec alicui
ꝓgenitorũ p̃t eſſe duplex,vna eſt ex pte imaginatio
nis,quia vt ipſe et etiã alij multi dicũt et referũt aucto
ritate Aui.nono de aĩalibus et etiã auctoritate aliorũ
fuit vna quæ peperit filiũ nigrũ quia vidid quãdã pi
cturã in camera dũ haberet rẽcum viro et expictura
fuit imaginata talẽ q̃ de inde peperit filium nigrũ &
tñ pater et mater,erãt albi,et Albertus vidit gallinam
que generauit pullos habẽtes roſtrum ſimilẽ roſtro a
ccipitris quia cubãdo ſeu coeundo cum gallo vidid ac
cipitrẽ ſu imaginata fuit cum forti imaginatione tãq̃
inimicum et vltra dinum multi periti in hoc dicunt
imaginatiuã cõcurrere ad ſimilationẽ vnde.in Gene.
ca.30.recitatur de Iacob qui dum cuperet habere arie
tes & oues diuerſi coloris q̃ ipſe accepit virgas popule-
as et agmidalinas ,& ex platanis viridis ex pte de cor
ticauit eas et ꝓpter hoc color varius virgarum effect9
eſt poſuit q3 eas in canalibus vbi effundebatur aqua
vt cum veniſſẽt greges ad bibẽdum,ante oculos habe
rent virgas predictas,vt in earum cõtẽplationẽ in calo
re coitus conciperẽt parerẽtq3 maculoſa & vario co-
re diſperſa tẽporib9 noſtris etiã paſtores periti id agũt
et illũ color quem volunt in naſcẽtibus ante oculos
ouium ponunt et multa ſimilia exẽpla ponuntur ab
auctoribus et q̃ imaginatiua multum conferat ad-
formam in diuidualem probatur quia mulieres preg
nantes ſi imaginantur forti imaginatione aliquẽ fru-
ctum vel aliam rem comeſtibilem quam appettunt
ſiue appetitus eorum ſit torpus ſiue famus et ſiue ima
ginatiua ſua moueatur ab intellectu ſiue aſſenſu &
q̃ tangant corpus ſuum in aliqua parte tũc a tali ima
ginatiua matris introducitur forma talis rei appetite
in membris fœtus oportet in q̃ imaginatiua ſit forte &
fixa aliter nõ operatur et albertus in libro de miueral-
bus dicit q̃ illa imagiuatiua que eſt fœtuum opera-
trix eſt mota a cœlo & dicit q̃ cœlum eſt effectum
et non imaginatiua,& dicit q̃ dum cœlum habet
aliquem effectum producere tunc etiam cœlum mo
uet imaginatiua aut mediante ſenſu aut intellectu
& ſic quicquid eſt cauſa cauſæ eſt cauſa cauſati &
iſto modo ſecundum eum imaginatiuan producit
aliquem effectum & ita ab imaginatiua ſit forma
in fœtu vniuerſalis & particularis requiritur tñ iudi-
tio meo q̃ materia ſit apta ſuſcipere tales forma§
quia vt ipſe. Albertus dicit in lapidibus quorum ma
teria eſt terreſtris & groſſa non ſunt imagines ꝓp-
ter ineptitudinem materiæ,& Nicolus ſexto ſermo-
ne.ca.23.in fine dicit auctoritate aliena q̃ ex imagi-
natione viſu vel auditu ali cuius rei comeſtibilis ge-
neratur aliquando in conceptione appetitus fortis il-
lius rei qui apperit habuit principium in fantaſia
ſua & terminatur in fœtum, et eſt cauſa comotionis
fœtus et accepto illo cibo ceſſat commotio & ama-
tre,& a fœetu et non acidit comotio illa in fœtu quia
fœtus appetat illam remet faciat matrem appetere il-
lam ſicut mulieres & alij multi ſepe dicunt & non
ceſſat a fœtu commotio ſumpto illo cibo quia ſin ſa-
tiſſactio facta appetitui eius ſed quiæ matri ſucæ ſa-
tiſſactio facta eſt. Vnde ceſſat ab eo cõmotio quæ
ceſſante a matre ceſſat ,et a fœtu ſi vero in tali forti
appetitu mulier non habuerit illam rẽ remanet no-
ta ſeu veſtigium illius reim fœtu in illa parte inqua
mulier ſe tangit & cauſa huius eſt terminantio illi-
us appetitus in fœtu eo q̃ tunc pro perfectione fœ-
tus venit a matre ad fœtum,& ex motu iſtius ſpiri-
tus ex determinata materia fit illud veſtigium quia
materia vt dicunt quidam eſt mala & fit hoc ſicut
accidit q̃ terra aliquãdo p.opter ſuam malitiam con
uertit granum in lolium .&c. Super hoc tñ vide etiã
For iuenſem.iij. Teheni.q.11.cuius Titulus eſt vtrũ
accidentia animi debite ad miniſtrata ſint ſanitatis
conſeruatiua ,indebite vero remotiua ſicut alicetes
non naturales & ibidem ſunt aliqua notatu digna
uide et Vgonenſis ventium tertio eiuſdem cõmen.
15.parafo.& ex aĩe paſſiouibus vbi permulta pre-
ſupoſita ab eo dicitur generatio talium ſtigmatum
ſeu veſtigiorum vel notarum multi et alij dicunt ſu-
per hac materia ſed hec ſufficiunt ſed aliqui matuti-
us conſiderantes querunt quare magiſtale veſtigium
apparet in fœtu in loco illo inquo mater tetigit ſibi
membra propria & non alibi te ad hoc dicunt ali-
qui q̃ pro quanto fœtus eſt quaſi pars matris dum
eſt in vtero tunc quia fœtus eſt mollis & in comple-
tas in ea parte inquaſi tangit mater magis fit veſti-
gium in illa parte quam alibi et non fiet veſtigium
in matre ,ꝓpter ſoliditatẽ mẽbrorũ,et aliqui alij dicũt
dũ cœlũ introducit illu veſtigiũ in fœtu mediãte vir
tute informatiua q̃ propte eſt a cœlo mouet imagina
tiuã matris et etiã ẽ cau.mot9 ad tãgẽdũ ſe in loco illo
in quo ſit veſtigiũ in fœtu & iſta ratio mihi placet ſũt
tñ aliqui alij q̃ dicũt q̃ quã vis mater tãgat iterdũ ſe
in aliqua parte ſui corporis q̃ ꝓpter illud tactũ nõ ſit
nota ineadẽ parte in fœtu ſed cælũ inducens tales no-
tas inducit vbi magis dirigitur illa materia ab eo me
dicãtibus aſpectibus eius ſupra corpus humanum in
vna vel in alia parte zodiaci locatis & hoc & ego cre
do. Multa alia de hoc dicuntur ſed hec pro nunc ſuf-

ficiant. & ſub iſta ratione dinus dicit q̄ ſunt aliqui filij qui aſſimilantur marito & in ſunt baſtardi quia dicit q̄ dum mulier coit cum aliquo alio quam cum marito imaginatur maritum forti imaginatione timens de eo ne eam inueniat in culpa vel alia de cauſa & tunc ex illa forti imaginatione aſſimilatur filio ſuo marito potius quam ſuo vero patri. Et ſtat q̄ baſtardus aſſimilitur magis marito talis mulieris q̄ propriis filio talis mariti & talis mulieris propter cauſas aliquas. & idē dicit. Dinus q̄ multi decipiuntur in hoc. ſ. quando vident aliquem puerum ſibi aſſimilari & dicunt propter aſſimilationem talem eos eſſe ſibi neceſſario filios quod non eſt verum per rationem aſignatam & ideo ex predictis apparet q̄ imaginatio aparentibus tam amare quam a fœmina ſecundū aliquos alios vltra dinum eſt cau. aſſimilationis ad parentes & per conſequens q̄ imaginatio ad parentes eſt cauſa aſſimilationis fœtus ad eos alia cauſa vt dicit dinus poteſt eſſe hæc. ſ. q̄ quamvis mulier imaginetur parentes tñ tanta erit in obediētia & reſiſtentia & contrarietas in menſtruo mulieris vel in ſpermate mulieris ſecundum aliquos vltra dinum q̄ non erit apud recipere diſpoſitiones ſimiles parentibus ſed ſolū erit ſimilitudo quantum ad ſubſtantialia quia generabit ſaltem hominem, verum eſt q̄ hec generatio eſt caſualis & preter naturam quātum ad talem diſſimulitudinem vt pretactum eſt de mente Ariſtote. Vbi ſupra, ſunt tñ aliqui qui dicunt q̄ iſta diſſimulitudo pendet a cœlo quod quidem cœlum informat hœc inferiora & inter alios hoc tenet Albertus in libro de mineralibus vbi querit propter quid ſunt imagines in lapidibus et dicit cauſam imaginum & formarū eſſe cœlum & de hoc latius dicemꝰ infra vbi aliquid dicemus de monſtris.

¶ Viſtis predictis eſt videndum an ſpermata cōcurrant actiue & paſſiue vel altero eorum & primo de mente Ariſto. in primo de generatione animalium ca. 2. colligitur q̄ eſperma viri concurrit pure actiue iſtis verbis genērationis enim principia vt retulimus illum potiſſimum qui ſtatuerit marē & fœminā marem vt quod motus generationis originem teneat, fœmineum vt quod materia & ibidem. ca. 20. dicit q̄ mas eſt mouens femina aut patiens, dicendo q̄ materia generationis eſt menſtruū & q̄ mas agit in menſtruum ſicut faber lignarius agit in lignum & dicit q̄ ſemen maris non eſt pro aliqua parte fœtus ſicut nec a fabro quicquam ſecedit ad lignorum materiam neq̄ pars vlla artis fabrilis in eo quod efficitur eſt ſed forma & ſpecies a illo per motum in materia exiſtit atq̄ anima in qua forma & ſcientia eſt mouet manus aut aliud membrum motu certe qualitatis vel diuerſo aquibus efficitur diuerſum vel eodē aliquibus idē manus aut inſtrumenta que materiam mouent ita natura & matris ſemen emittentis vtitur eo ſemine quaſi inſtrumento & actu habente motum vt in operibus artium inſtrumenta mouētur in illis. n. quodā modo motio artis eſt que ſit ſemen. i. ſperma emittunt hoc modo ad generationem conferunt. Secūdo etiam de generatione ca. 4 dicit q̄ animal eſt corpus animatum ad quod inſtituendum fœmina ſemper materiam prebet. Mas vero vim creādi & ſubdit q̄ corpus ex femina eſt anima ex mare ſubſtantia corporis ali cuius anima eſt. & ideo q̄ non vnigena coeunt q̄ ea faciunt quorum tēpus par & vteri geſtatio proxima & corporis magnitudo non multo diſcrepans. Hec primos ptus ſimiles ſibi edunt cōis generis vtriuſq3 quales ex vulpe & cane generatur aut ex perdice & gallinaceo ſed tempore precedente diuerſi ex diuerſis prouenientes demū forma fœmine inſtituti euadunt quomodo ſemina peregrina ad poſtremum pro terre natura redduntur hec. n. materiā corpusq3 feminibus preſtat & in rei veritate iſta dicta ſunt fortia & multum perſuadent & cum Ariſtoti. tenet Auecc. 2. colliget & multi medici & philoſophi & theologi & inter alios beatus thomas. 3. ſententiarum diſtin. 3. q. 7. in primo queſito tenet cū ariſto. Auicena nono de animalibus capitul. ſexto & aliqualiter videntur aſſentire Ariſtotelē. improbando Gale. ſuper hoc qui contradicit Ariſto. & dicit Gal. feciſſe meditatem rerum & eum ignoraſſe philoſophiam quia dixit ſuper hac materia rationes herratas. Dinus tñ tuetur partes Gallen. ſuper libro Hippocras. de natura infantis in Q illa in qua querit vtrū in ſpermate mulieris ſit aliqua virtus actiua etc. con contra opinionem predictam tactam ab Ariſtote. & a ſe quacibus eius confirmatam eſt etiam opinio galeni, quā ſequitur maior pars medicorum nam Gale. in. 2. de ſpermate c. primo probat q̄ ſperma tam maris quam fœmine cōcurrunt in gencratiōe actiue & paſſiue dans exemplum de vulpe & cane & de oue & de hirco dicēdo ſi vulpes cani miſceatur id quod generatur ſi canis fuerit maſculus habebit ſpeciem vulpis ſi vero e contrario ad canis ſpeciem vulpis ſi vero et contrario ad canis ſpeciem declinabit vt fiat euidentius quod quidem ex vulpe vulpis caniformis quod vero ex cane canis vulpi formis & ſubdit & nimirū ſi ouē hircus impregnauerit aut pilis duram, ſi vero & contrario capram mollibus pilis ſeu ad formam eius q̄ generatur nec minimū conferente matre, omnino enī ex illo permutatur forma in aīalibus & in plantis ſed ex ſpermate habēt oīa ex huiuſmodī principio In primo etiam de ſpermate ca. primo dicit ſperma maris ingredi fœtum et contra dicit Ariſtot. qui dicit q̄ ſperma maris ſpirituatur et reſoluitur poſt q̄ dederit formam fœtui et ibidem eſt contra Ariſtote. cum multis racionibus quas videat qui libet. Dinus tñ de garuo, & multi alij tenēt cum Ariſtote. ſ. q̄ ſperma maris concurrat vt motus mēſtruū

vero vt materia conciliator tñ ſuper hoc dicit auctoritatem cuius adducit Auguſti ninphns ſuſeanus q̄ pares corpulenta ſpermatis tranſit in ſpūm & efficitur pars conſtitutiua embrionis & ad iſtum ſenſū poteſt vt dicunt multi concurrere materialiter iſtum tñ modum non intellexit gal. iudicio meo ſed intellexit membra ſpermatica generari ex parte craſſa ſpermatis maris, quæ pars non cōuertitur inſpiritum ſed in membra & ita & tenet forliuieñ. 21. tertij. q. 4. et alij multi & Auice 9. de animalibus ca. vij. videtur ſuper hoc tenere cum Ariſtotele. tñ vtraq3 opinio eſt perſuaſibilis. Sed ego magis ad hereo opinoni Gal. quia maior pars medicorum tenent cū eo et omnino opinio Galeni ſecundum aliquos eſt magis ſenſibilis & opinionem gale. inter alios tenet Dinus florētinus ſuper Auice. de generatione embrionis cui ego in aliquibus multā ad hibeo fidem. Idem tenet etiā Iacobus forliuieñ. & multi alij moderni veritas eſt q̄ ſicut dinus predictus & alij multi dicut q̄ ſperma viri eſt principalius agens quam ſperma fœmine. & ita principaliter & primo in ſpermate matris eſt virtus actiua. ſecundario vero & ſecundum quid ſperma mulieris habet virtutem actinam veritas eſt ſicut dicit dinus florentinus qui compoſuit ſuper. 21. tertij de generatione embrionis q̄ tam inſperm. nate maris q̄ fœmine ſunt duplices partes quarum vna eſt ſpirituoſa & alia corpulenta et alia que eſt ſpirituoſa iudicio meo eſt tantum actina. Illa vero que eſt corpulenta eſt paſſiua & ita cōprehenditur qualiter eſt magis & prīcipalius agēs & femina minus ſed plus patiens. Maſculus enim eſt plus agens inquantū ſuum ſperma eſt magis ſpirituoſū, fœmina vero eſt plus patiens quia plus de materia prebet fœtui quā mas nam fœmina prebet ſuum ſpma ex quo ſimul cum parte corpulenta ſpermatis maris generantur membra ſpermatica prebet etiam ſanguinem menſtruum ex quo generātur membra carni formia & ex quo augentur membra ſpermatica. Nō eſt igitur mirum ſi ex maiori materia et ex minori ſpiritu femina plus materialiter concurrat & minus actiue quā mas & fortē q̄ iſta ratio ſoluit dictum. Ariſtotelis quā do dicit. 2. de generatione ānimalium c. 4. cum non vnigena eorum q̄ ea faciunt quorum tempus paret vteri geſtatio proxima eſt & corporis magnitudo nō multo diſcrepans hec primos partus ſimiles ſibi edūt cōis generis vtriuſq3 ſpeciē quales ex vulpe et cane & ex perdice et gallinaceo ſed tēpore procedente diuerſi ex diuerſis prouenientes demum forma ſemine inſtituti euadunt quomodo ſemina peregrina ad poſtremum pro terre natura redūture in iſtis verbis Ariſtotelis comprehenditur q̄ terra vltra materiam dat etiā aliquā formā ſeminibus et ꝓdutis ex ſeminib9 et terra cōparatur femine ſiue matri ideo mater cōcurrit & aliqualiter actiue q2 nos videmus in regiōib9 nr̄is q̄ ſemina aliqua peregrina iqnib9 eſt virt9 Acti ua fortis amittunt illam propter virtutem alterius terre ſicut ſunt ſemina certorum caulium ſolidorū carrelcs capitales ſiue caputij ſic a vulgaribus nominati quorū ſemina a dalmatea ferūtur et per vnū armū ſunt eiuſdem ſpecies cum dalmatijs & in ſecūdo anno incipunt amittere formā & inſtertio plus tandē virtute noſtre terre ſiue loci amittunt ſuam formam primam tñ ego credo q̄ ad hoc multum cōcurrat cœlum, tñ etiam credo q̄ terra det aliquam formam ſicut facit fœmina fœtui & ideo ſemina amittunt propter virtutem actiuam repertam in matreque eſt terra priſtinam formam & videtur de facto q̄ in terra ſit maior virtus actiua quam in ſemine dicūt in multi q̄ iſta aſſimilationōn procedit a principio actiuo quod habeat fœmina. ſed eſt quia fœmina dās materiam paſſiuam menſtrualem illa materia aliquando eſt inepta reſiſtens agenti non potens totaliter vinciab eo & dicunt q̄ propter iſtam diuerſitatē & inep titudinem materia ap eodem agente fiunt diuerſe forme ſicut ap vno & eodem igne accēſo in corio vel in lignis diuerſi mode diſpoſitis puta viridibus & ficcis & etiam medio modo ſe habentibus operatur formam flame diuerſe. Dinus tñ florentinus ſuper. 21. tertij de generariōe ēbrionis inſtat cōtra iſtā rationē & dicit q̄ predicta nō valent q2 eſto q̄ aliquādo propter reſiſtentiam paſſi ad agens multe fiant ſi militudines non ſimiles agenti tñ vt plurimum ſi agens eſt dominans vt plurimū effectus debet ſimilari quaſi in omnib9 plus agenti quā patienti. Cum ergo fit cōtrarius huius hec non ver niſi per virtutem actiuam que etiam eſt in fœmina & dicit q̄ ſepiſſime aſſimilatur natus patri propter hoc tñ non interdum non videtur aſſimilari patri quia magis nō eſt illius patris ſ. mariti ſed alterius patris non noti ab omnibus quia vxor ponit cornua marito vt ipſe dixit ſicut ſepe fit florētie aut bononie ſed iudicio meo tota Hiſpania & italia eſt bononia et florentia & vbiq3 eſt venus et mars. Auice. etiam. 8. de Animalibus ſecundū aliquos videtur ponere q̄ in ſpermate vtriuſq3 ſit virtus actiua hoc tamē dicit acet autoritate aliena quam non improbat his verbis & dixerūt in cauſis aſſimilotionis quoniam ſi eſperma patris fuerit vincens aſſimilabitur patri ſi vero ſperma matris vincat matri & ſi ambo fuerit equaliter quod eſt poſſible neq3 aſſimilabitur patri neq3 matri & iſtud corrumpit generationem maris cum ſimilitudine ad feminam & generationem femine cum ſimilitudine ad marē & corrumpit ſimilitudine filij ſecudnum partem quorū libet, iſta littera iudicio Auice. non loquitur de aſſimilatione indiuiduali ſed de aſſimilatione ſexus & ibi tangit cauſam vtriuſq3 ſexus infœtu qui dicitur, Herma phroditus quia parum infra loquitur ibidem de aſſimilatione indiuiduali vbi iudicio predictorū

ponit virtutem actiuam in matre istis verbis cum ergo similatio fuerit obediens secundum omnem partem erit operatum simile patri & si fuerit obediens materię assimilabitur matri Ecce q̄ ponit materiam fac re assimilationem ad matrē ergo in materia est actiuitas data a matre multi tñ dicunt & hanc opinionem inter alios tenet dinus de garuo q̄ pro quanto materia patitur agit quia pati est quodā modo agere quia vt ipse dicit o nne patiens fit ficum in patiendo quodam modo agit & agens etiam quodā modo repatitur dicit idē q̄ ista actio que est inpatiēdo nō ē ad productionem fœtus, ego tñ teneo q̄ mater vere habeat virtutem actiuam diminutam tamen respectu maris credo etiam q̄ obedientia materię agat ad formam & maris & femine & credo materiam fieri obediētem a cœlo & ita credo cœlum dare formam concurrente tñ virtute patris & matris debilius quā cœlum & quā vis omnia predicta & post dicenda super hoc sint persuasibilia tñ teneo cum Galeno & suis sequacibus quia maioris. i. sensibiliores habēt rationem quā Aristo. & sequaces eius habent tempore vero procedente quia femina multo plus materialiter quam actiue concurrit.

¶ Euadente forma femine quia maiorem formam dat mas quam femina. Nota tñ lector quod notanter dixi sicut dicit dinus florentinus quia fuere duo dini florētini vnus fuit de garuo alter ex altera familia vt referūt quidam. Et primus secundum aliquos composuit super Hipo. de natura infantis alter vero super Auice. de generatiōe embrionis & iste vltim⁹ allegat primū super Hipocra. tñ ego habeo illum librum Hipocratis de natura fetus ex positum vt iquit litera a quodam certo discipulo dicti cui⁹ nomē ignoratur in quo sunt illa met verba formalia que sunt in dino de garuo & forte quod est herror in istis titulis sint tñ velint dini & quales velint ex positores, quia de hoc est parum curādum satis est videre opiniones eorum veritati consonas & in quibus sint res notatu digne. Quod aūt minus actiue concurrat femina quā mas tenet Scot⁹ vbi sp. & in quolibet es. q. 15 ad quas questiones volo q̄ habeatur recursus. Reinus etiam. D. thomas de vio caietanus. S. R. E. Tituli. S. sixti presbiter cardinalis in cōmētarijs sup. 2. 2. sancti thome. q. 154. super illam partem in qua tractatur de luxurie p rtibus in. 12. questo acutissime disputat de hac materia & multa dicit notatu dignissima ad quam remitto legentes brebitatis gratia. Franciscus etiam de Maronibus in 3. sententiarum distin. 4. q. vnica in. 4 acticu o subtilissime disputans tenet q̄ esperma maris concurrat actiue & passiue et ibidē dicit q̄ virtus actiua mulieris posset tantū & taliter intendi & augeri q̄ cum sole sine viro posset concipere ex quo est eidem cum principio actiuo viri, quia si duo homines possunt trahere naue. in tantum posset virtus vnius intendi q̄ vnus sufficeret ad trahendum. Nota tñ lector q̄ non est verum q̄ femina aliqua simpliciter femina sit calidior mare nisi certo modo & super hoc vide dinū in libro de natura fet⁹ in certa. q. vtrum femina sit fortior masculo posita in parit. f. mouetur aut masculis qui est fortior femina. eccet. Galen. tamen. 14. de vtilitate. c. 7. dicit q̄ ad ; ro pagationē omnino femina indiget masculo & sic est per experientiam semper visum q̄nia iudicio meo si femina esset tante caliditatis q̄ virtus actiua in ea esset sufficiens ad generationem nō esset femina sed masculꝰ quia si eius calor impulisset membra generationis extra sicut supra dictum est de mente Galeni in Anothomia matricis & ideo turisanus. 2. theni co. 52. querens causā masculinitatis per longa verba dicit. si principiū mouens non dominetur propter indigentiam caliditatis non potest digerere neq; producere impropriam speciem ipsius sed si vincatur necesse est permutari in cōtrarium masculo at femella est contrarium & quam mas & femina habent differentias in virtute habent etiam organum differens masculus at est potentior causa & principium fœmina vero & contrario potētie at vel impotentie est esse digestum vel indigestū vltimi alimenti huius ăt est causa & particula quœ est fons caloris & talis est cor. necessarium est enim corde constituto masculi aut femine vestigium apparere ideſt membra generatine sq; propter fortem calorem cordis vel totius & testiculorum sūt extra in mare in femina vero propter diminutū calorem extra ex pellere non potentem sunt intra. & ita constat q̄ quelibet femina est frigidior quocunq; masculo in generatione tamē rationes franciſci de Maronibus sunt bone quas etiam adducunt multi alij tamen nū quam inuentum est q̄ mulier ex se cōceperit nisi molam & ideo credēdum est rationes predictas eē imaginabiles & in potentia que nūquā reducitur in actū.

¶ Augustinus etiam nimphus suesanus in disputationibus octaui libri Metaphisicę in disputatione 2. sub titulo vtrum menstruum fœmine cōcurrat ad generationem multa dicit notatu digna & contradicit certis rationibus Scoti & etiam Gale. dicit tamen q̄ potest poni concordantia inter Aristotelem & galē. dicendo q̄ in femine maris & fœmine sunt non nullę qualitates elementarię, vt calidū frigidum & id genus & non nulle spiritales vim elementi non sub beuntes vt formatiua assimilatiua & id genus spiritales sunt vt artes, elemētarię sunt instrumenta vt patet. 12. Methaphisicę. c. 18. protereas spirituales ille qualitates prime dicuntur cœterœ instrumentarię siue. 2 & dicit q̄ tūc gale. quādo dixit illa duo semina effetiue concurrere potuit intelligere illas qualitates elementarias instrumentalia sue. Nota quod auguſt. suę sanus errat in hoc quia qualitates elemētarie sūt etiā actiue nam vt supra patuit Auice. dicit caliditatem

elementariam generare maſculos veritas eſt,q̄ cum iſta qualitate elementarij concurrit qualitas ſpiritalis predicta ab auguſtino quando vero Ariſtote.dixit ſemen viri effectiue concurrere & illud mulieris materialiter intellexit quo ad qualitates ſpiritales pr̄i cipales tñ dicte in fine queſtionis tuetur Ariſtotulem ſatis bonis rationibus vide ibi & hęc & alia multa breuitatis gratia.

¶ Vnam aliam concordantiam inter Gal. & Ariſt. põnit ioannes de tornamira in clarificatorio ſuper no no almanſoris in capi. de ſterilitate & eſt iſta. ſ. dicit q̄ poſſibile eſt q̄ impregnetur mulier abſq3 miſſione ſpmatis & hoc cõfirmatur p aliquas mulieresdi cẽtes ſe cõcepiſſe ſine aliqua remiſſiõe ſpmatis quia ſin delicijs notabilicõcepere dicit tñ q̄ interdũ cõcurrit ſpma fœmine quia aliter nõ aſſimilaretur matri ſed interdum apparet oppoſitũ ergo interdum mater concurrit actiue & ſic dicit medicos eſſe concordes cum Ariſto.& ſeq.quia dicit ſperma fœminę ad faci lem conceptionem concurrere.Super hoc tñ volo q̄ etiam habeatur recurſos ad turſianum.2.tecnini & ad concilia differentia.36.&.37.& ad alios medicine car dines a me ſupra adductos quia ſuper hac re eſt & erit lis ſempiterna.Cui ego non ſum ſufficiens impo nere ſilentium Nota tñ q̄ ariſto.& galenus, & horũ ſequaces poſſunt ſuper his & ſuper alijs mu tis de ci pi nam teſte lactantio firmiano vbi tractat de opifi tio circa hominem multa eſſe conſtat in corpore quo rum vim rationemq3 perſpicere nemo niſi qui fecit poteſt & ideo multi multa cogitant in vno quoq3 for te falſa & aliter ſũt tam in homine quam in alijs re- bus quam vis optimis rationibus talia cogitata ſint munita & conuincidifficilima.dicit tñ q̄ ea que per tinent ad motus animi ſunt obſcuriora & altioris ra- tionis tñ quid accidat ſingulis neruis aut membris nu llus ſcire poteſt niſi ſumus artifex cui ſoli opus ſuum notum eſt.

¶ Vltra predicta eſt videndum vtrum atoto vel a parte deciſatur ſperma & dico ſicut dicit Ariſtotel. auctoritate quorundam in primo de generatione ani malium.c.17.q̄ eſperma deciditur a toto per quattor rationes.Prima quia in emiſſione ſpermatis eſt vehe mentia voluntatis quę non eſſet talis niſi venerit ab omnibus mẽbris.2.ſperma venit a toto quia ex man chis mancha procreantur,ſemen enim ab ea parte q̄ de eſt emitti non poteſt vn de aũt non aceſſerit id ne procreetur acci lit. Tertia eſt ſimilitudo parentum ſi mi les enim gignũtur vt toto copore toti ſic particula ti ſin ulis partibus q̄ ſi cauſa eſt vt totum ſimile ſit quod ex tali toto ſemen genitale prodierit partibus quo3 cauſa ſimilitudinis erit quod ex vna quaq3 par te aliquid venerit. Quarta ratio eſt vt eue mad modũ totius aliquid eſt ex quo primũ generetur ſic partus quoq3 cuiuſq3 ſit ſemen proprium.Fidem etiam illa faciunt huic opinioni veriſimilem non ſolum. n. re- bus naturæ in ſitis & natiuis liberi ſimiles parentib9 prodeũt ſed etiam aduentitias at q3 ex ternas preſen tant. Iam enim parentes cum cicatrices haberent fi- lij quidam parte eadem ſui corporis eadẽ habuerunt & calcedone cũ ſ ater brachio effet compuncto fili9 idem retuli confuſa tñ nota minuſq3 ex planata his fere rationibus quidam potiſſimum crediderunt ſe- men a toto corpore proficiſci. Hęc Ariſtotel. predi- ctas tñ rationes tenuit Ariſto.cap.18. his verbis. Sed cum ſcrutamur & melius rem diſcutimus contrariũ patrus eſſe videtur nec ſupra dicta qnattuor ſolucre difficile eſt & quedã alia ſequntur impoſſibilia ex ipſa opinione primum igitur ſimilitudo nullum iu- ditium affert vt ſemen ex toto ſecedat quando qui- dem & voce & vnguibus & pilis & motus ſimplices procreatum ex quibus nihil proueniat nõ nulla etiã nõ dũ habent cum generant vt canos aut barbã ma ioribus ſuis item q3 ſimiles ſunt, ex quibus nil ſecedit reditur enim per plura genera vt. Elide quę cũ ethio pe concubuerat non filiam forma œthiopis peperit ſed ex filia fuit œthiops & in iſto cap. Ariſto. multis rationibus probat ſperma non venire a toto nec prop ter aſſimilationem nec propter deliciam maximam co itus quam dicit eſſe propter pruritum vehementẽ & dicit aſſimilationem eſſe ab agente.ſ. a virtute in- formatiua & ibidẽ dicit ſatis ẽſt ſperma ex vna par- tẽ tantum ſecedere.Hippocr. tñ ſicut cõiter tenetur voluit q̄ ſperma veniat a cerebro auctoritatem cuius adducit conciliator differencia.34.quam dicit eſſe in libro de aere ex aqua,iſtis verbis. Quibuſcunq3 inci- duntur vene que poſt aures hiprorſus omni orbãtur gen ratione iſta tñ auctoritas non eſt apud nos tñ cõ ciliator dicit q̄ Auic. affirmat eam & dicit eum im- probare Galen.dicendo q̄ non cognouit an inciſio talium venarum h c faciat vel non ſuper hoc tñ mul ti mult dicunt & contra galen.& in fauorem Gale- ni cõmuniter tñ tenetur q̄ ſperma nõ venit a cerebro & in redicto libro Hiſp.dicitur q̄ ſperma deſcendit ab omnibus membris corporis & ideo calui caluos eſtrabus ſtrabos & varius oculis varios oculis & ſanus ſanos & infirmus infirmos generat eſt bene verũ q̄ d ſpermate multum venit a cerebro ſed nõ tota liter venit a cerebro vt dicunt aliqui. Hippocratem dixi- ſſe. Vtrum ad veniat a cerebro & quomodo cerebrũ debilitetur in coitu, vide dinum de garuo in libro de natura fœtus in. Q. propria in qua querit vtrum ſper ma decidatũr a toto vel a parte quam ponit ſub pa- traf.& quando parit principio motus facto tẽdit lac ad has mamillas ſi lactauerit cet. multi etiã alij ſcri bunt de hac materia ſed dinus mihi placet & multi medeci & philoſophi ſunt ſecuti Ariſto.& inter alios turſianos.2.theeni fortificat ratiões Ariſtote. & dicit ſi os generatur ex parte ab oſſẽ reſoluta oportebit

etiam nutriri ex talicum nutricio generatio quedam sit hoc aũt non videmus nam ex pane herbis & carne & huiusmodi comestis accidit omnia nutriri quod si dicas in nutritione transmutari in naturam ossis quod non est osseum, quare & non similiter dicitur illud & in generatione dicit etiam si sperma venit a toto vt sit totum ex toto accidet in omni genito esse virgã et nulla erit fœmina et si a fœmilla sicut a mare segregatur spma oĩe genitẽ habebit vtrũq3 sexũ q̃ est falsum.Sed dicit ibidem quod sperma non venit a totosed sicut dicit Aristo.sperma ad omne aliquid esse aptum notatum est & secundum Tursianum tale est qd super fluit ex comuni nutrimẽto & vocat cõe nutrimẽtũ quod nõ dũ est aptatum per resudationem vinicuiq3 partium. Sed est sicut ad quãlibet aptum natum & tale natura deriuat ex venis subtilibusad vasa seminaria testiculis inuoluta inquibus conpletur digestio. Nota q̃ iste sunt materiæ alibi dilucidatę & a conciliatore vbi supra & a Dino qui tenet quod esperma deciatur a corde licet multi alij aliter sentiant & a thoma de garuo & a multis alijs medicinę cardinibus, et inter alios mihi placet iacobus forliuiensis qui.2.thecni & alibi luci dissime soluit opinionem istam primo dãdo distinctionem de spermate. 2. dicit quomodo sperma decidatur a toto & quomodo non & dicit quod esperma nõ diciditur a toto sic quod a qualibet parte nr̃i corporis decidatur ex quo producatur pars in fœtu correspondens, & contra istũ modum decisionis spermatis dicit, Arist.sensisse quãdo dixit assimilationẽ ad partes non prouenire propter sperma emissum a toto.Dicit.2.quod sperma secundum suam corpulẽciam decidit a nutrimento toti comuni magistr̃ principalius à corde quam ab alis mẽbris quia in toto tali nutrimento principalius inuenitur vestigium impressionis cordis quam alterius membri. Dicit.3. quod principalius & immediatius sperma deciditur a testiculis & a vasis seminarijs. Dicit.4.quod sperma quãtum ad partem spirituosam inclusam in eo non solũ a corde sed etiam ab alijs membris principalibus deciditur & hoc probat per Auice. 23.ca.3. quia dicit q̃ oportet q̃ sperma sit ex omni mẽbro principali fons & vt sit ex alijs membris resudatio etiam ad istas radices,& dicit q̃ propter illud est assimilatio,& q̃ propter hoc generatur ex membro diminuto diminutũ membrum dicit tñ q̃ quamvis a principalibus membris decidatur materia spermatis q̃ principalius deciditur a corde & hoc probat bonis rationibus quę sũt iste.s.q̃.spiritus cordis est principalis inter alios & quo ad principalitatẽ sui obtinet principatũ & initiũ potẽtiæ & victoriã & ibidẽ dicit multa alia notatu digna ex predictis a dino de assimilatiõe patet quid sit dicẽdũ ap Aristo. quãdo dicit q̃ esperma nõ deciditur a toto quia sit assimilatio ad progenitores nã secundũ aliquos dinus videtur tenere in questione de assimilationeindiuiduali quod hoc sit quia sperma deciditur a toto in quo spermate est seruata virtus progenitorum iudicio tñ meo dinus nec hic nec alibi tenet verũ sperma venire a toto tamen iacobus forliuiensis super.21.32.de generatiõe embrionis tenet absolute q̃ sperma veniat a toto maxime secundum partem spirituosã qui spiritus ali cuius particularis membrij, ocurrens materice illus met membri: fœtus habet potentiam taliter disponendi vt ex ea generetur pes talis qualis est pes patris, vel mancus, vel sanus, vel eger & sic est dicendum de quocunq3 spirituali cuius alterius particularis membri & iudicio meo iacobus optime approbat opinionem antiquorum contra Aristo. q̃ sperma decidatur a toto cuius oppositum tenet Aristo.dicendo quod multi reperiuntur similes parentibus in voce in pilis & in alijs partibus a quibus non deciditur sperma & iacobus super hoc dicit multa super hoc notatu digna & inter alia dicit q̃ semen a toto emissum non semper generat totum simile generanti quia multis accidentalibus potest semen quãtum ad partem eius spirituosam habere impedimẽta,nam potest resolui aut corrũpi, aut propter aliquã opilationem intra situm impedientem aut quod esset paucis spiritus aut debilis ad aliqua talia & ibidẽ dicit q̃ spiritus membri diminuti in partem ocurrens materiæ eiusdem membri in fœtu operatur diminutionem membri verbi gratia brachij spiritus a quo est manus abscisa disponit materiam generationis brachij taliter vt generetur brachium dispositum vt erat brachium generantis.s.ob ductum sine manu & dicit q̃ similitudo in capillis non dependet a particulari spũ in capillis deciso,sed ab eo membro cuius dispositionem insequuntur capilli in colore & in molicie & in alijs dispositionibus ita etiam est dicendum de voce.s.q̃ dependet a membro aquo formatur vox & ibidem dicit alia multa notatu digna iudicio meo contra Arist.fortiter persuadencia,& sic pono finem dictis iacobi & aliorum quia remito istam disputationem ad cardines medicinę quia aliqui voluere q̃ sperma veniret a cerebro vt patet per Hipocra.&.4. problematum,& multę aliæ opiniones sunt recitatæ quas remito legendas alibi dicam tñ cum Lactantio firmiano vbi supra.s.quod mens humana nõ potest comprehendere an sperma veniat a toto vel a parte predictę tñ opiniones sunt sensibiles & acceptandæ & laudande prout placent doctis vna magis altera exercitij intellectus causa tamen sepe est bonum nolle quęrere principia cuius libet rei teste Aristo.2. de generatione animalium.ca.4

Rursus de monstris sunt aliqua dicenda & primo est sciendum q̃ monstrum nõ est aliud nisi quedã oblesio & dissimilitudo teste Ari.4.de generatione.c.3. &.4.& est notandum quod non solum in fœmina

humana generantur monſtra ſed etiam in alijs animalib⁹ ſicut in vacis & in porcis & in gallinis & multis alijs animalibus & ſepe ego vidi monſtra in vacis & in gallinis & porcis hic tñ non dicetur niſi demonſtris in muliere genitis. & eſt ſciendum q̃ monſtrū generari eſt quoties cūq; mulier generat id quod eſt preter naturale & quod raro generatur tam reſpectu operationum animę quā reſpectu numeri & figuræ corporis teſte Ariſtote. & circa operationes anime ſunt monſtruoſi hoīes qui dicuntur prophetę & incantatores & ſapiētes a natura qui ab Tholomeo & halirodoan. 3. 4. partiti cap. 8. in monſtruoſis ſignis vocantur hermophroditi & arfiocratiati & dicūt cœlum eſſe in cauſa predictorū iſto modo. ſ. ſi Iuppiter vel venus teſtificentur ſuper aſcendente nati proprietas erit vt honoretur & ſublimetur eo quia figura mercurij & veneris hermophroditis dicta ei contingat & etiam figura dicta arfiacrociati & ob hoc etiā multi dicunt largo modo tamen fœtus ſuper fœtatos eſſe monſtruoſos īmo iacobus forliuienſis & aliqui alij de generatiōe embrionis voluere fœtus gemellos eſſe monſtruoſos ſiue eſſent ſuper fœtati ſiue ſimul fœtati quia non ſunt intentia natura niſi per accidēs & ideo raro eueniunt. Ariſto. &. 4. de genera animali. cap. 3. dicit filius qui ſimilis nō eſt parētibus quodā modo eſt monſtrum, eſt etiam alia generatio monſtruoſa ſtricto modo ſumpta que eſt quando in corpore mulieris generatur aliquod quod non habeat veram formam humanā & hoc dupliciter vno modo ſ. quando forma nō eſt maſculi perfecti totaliter vel fœmine perfecte, puta q̃ fœtus ſit a natiuitate in aliquibus membris oppoſite format⁹, ita q̃ habeat epar in ſiniſtra & ſplenem in dextra parte vt ſunt quos dicit Ariſtote. & Auice. 18. dē animalibus vel q̃ ſit aliquod membrū aliud oppoſito loco ſitum vel q̃ fœtus ſit monchus, in aliquo membro principali, vel nō priuci pali puta q̃ alicui careat aliqua pars manus vel pedis vel faciei vel alterius principalis membri vel quod alicui deficit aliquod membrum principalem puta q̃ fœtus careat epate. Nā Auicena vbi ſupra dicit q̃ inuentū eſt animal abſq; epate & quale animal fuerit non dicit. Sed qualecunq; fuerit fuit res notatu digna & ſuper hoc aliqui volunt cōcedere q̃ ſanguis generatur in corde quia poſſibile eſt ſi nō ſit epar in aliquo indiuiduo q̃ natura loco epatis vtatur corde pro omnibus operationibus naturalibus & vitalis aliquibus tñ alijs membris preparantibus materiam ſanguinis coradi puta q̃ ſp'ē hoc faciat vel aliud membrum, dicit tñ Auice. q̃ iſtis non durat vita vel quod fœtus ſuper fluat in aliquibus membris puta q̃ habeat duo capita quia dicit Auicen. vbi ſupra quod iam apparuit vnum corpus cum duobus capitibus & ego idem vidi, vel quod habeat ſex digitos in manibus vel quatur manus vel aliquod alium membrum ſuperfluum vltra naturam. Eſt etiā monſtrū ille homo qui nō habet perfectam formā ſolius maſculi perfecti vel fœmine perfecte. Vt eſt ille qui habet vtrūq; ſexum & iſti vocantur hermophroditi qui interdum plus ſapiunt maſculum quam fœminā & econtra & interdum ſunt œqualiter in ſexu. ſ. q̃ ſupponunt coeundo & ſupponuntur & habent ſemē in vtroq; membro genitali ſicut ego intellexi a fide dignis. hos tñ nō vidi. Alio modo etiam ſunt monſtra & hoc etiam dupliciter primo modo ſunt fœtus aliqui qui habent pro parte membra humana & pro parte membra nō humana modo plus de vno modo plus de alio. 2. modo ſunt multa monſtra in mulieribus genita nullo modo formam humanam habētia ſed formam brutorum & in iſtis mōſtris cadit mola in muliere genita monſtra tñ teſte Ariſto. vbi ſupra capit. 4. raro accidunt in his quę ſingulos pariūt ſed crebri⁹ in his quorū partus eſt numeroſus & precipue in auibus potiſſimetñ in gallinis & in animalibus quę tēporibus omnibus coeunt. Cum igr̃ de monſtris ſit ſermo & ſuper fœtati fœtus ſint largo modo monſtruoſi igitur de ſuper fœtatione ſicut ſupra promiſſimus aliquid dicemus.

¶ Dico igitur q̃ cōiter auctores dicunt ſuper fœtationem eſſe quādo additur numerus fœtuum ſupra vnū ſiue ſint duo fœtus cum primo ſiue plures dum modo non concipiatur primus fœtus cum alijs ſed q̃ cōcipiatur fœtus poſt fœtum in diuerſo coitu dicit Dinus florentinus ſuper tractatu, Auice. ſeu cap. de generatione embrionis iſto modo. ſ. vt cum mulier per coitum vnum cōcepit fœtum alium poſtea per aliū coitum vt alius coitus cōcipit alium fœtum vel alios fœtus quę ſuper fetatio ſi ſit propinqui tēporis & fuerit pauci numeri puta q̃ in toto numero tantum ſint duo vel tres poſſunt ſaluari vt patebit inferius per experientiam viſam ab Ariſtote. vij. de hiſtoria ca. 4. &. 4. de generatione animaliū. Aariſt. ca. 5. dicit q̃ cauſa ſuper fœtationis eſt multiplex. Sed vna principalis inter alias eſt iſta. ſ. q̃ illa animalia ſuper fœtant quæ patiuntur coitum ſuper impregnationem, & dicitur ſuper fœtatio ab Auice. vbi ſupra ſi iam aucto primo conceptu ſequatur coitus ex quo fiat conceptio. Nota lector q̃ teſte Ariſto. vbi ſupra equa & mulier omnium maxime animalium grauide coitum patiuntur & tñ dicit Ariſto. q̃ equa non ſuper fœtat Auicena tamen. 18. de animalibus dicit equam ſuper fœtare & ego credo Auice. & dicit quod hoc tamen raro eſt & quod in pluribus abortitur & dicit quod iſta ſuperfœtatio eſt in equa eſt propter fortitudinem complexionis in habentibus vngulam concauam & propter amplitudinem matricis ſed Ariſto. 4. de generatione animalium vbi ſupra dicit illa animalia non ſuper fœtare quę ſingulos pariunt & dicit ſoli pedes. n. & que his auctiores ſunt animantes nunq̃

ſuper fœtant facit enim eorum magnitudo vt ex crementum omne in conceptū abſumatur. Quippe cū in his omnib⁹ corporis ſit magnitudo,que at magno corpore ſunt eorum fœtus quoq3 magni proſui generis magnitudine inſtituuntur ex quo ſit vt elephantorum fœtus magnitudine vituli geſtetur & ſubelit quod multi paria ideo ſuper fœtant quia plures conceptus ſunt & ſuper fœtatur alter alteri & ſubdit quę at ex his magnitudine predicta ſūt vt homo ſi alter coitus proxime ab altero acceſſit enutrire quod ſuper fœtatum eſt,poſſunt iam.n.id euenire viſum eſt & ideo ſeptimo de hiſto.vbi ſupra dicit at vero ſi proxime a primo conceptu,ſecundus fit factus abſolui cediq3 poteſt quod ſuperfœtarit,vt quaſi gemini naſci videatur quomodo herculem & iphielem procreatos eſſe fabulantur,nam id etiam conſiſtit adultera quędam quę alterum ſuo marito alterā adultero ſeu adulteranti ſimilem peperit-Nota lector quod ſuper fœtatio quam vis ſit in proximo tempore non tamē eſt eadem die & hora ſed eſt poſt quam iam formata eſt ſecundina quę eſt in ſex diebus quia in ſuper fœtatione ſunt tot ſecundinę quot ſunt fœtus & ſi eſſent in vna ſecundina illi fœtus fœtantur ſi mul & ſūt gemelli vel plures numero.& ideo ibidem dicit Ariſto. Iam & cum quedam geminos ferret tertiū ſuper fetauit quia poſſibile eſt quod vna conciperet in vno coitu duos & eſſent plures & quod etiam ſuper fœtaret,& ideo ibidem dicitur quod cum temp⁹ pariendi iuſtum iam eſſet primo vitales peperit ſecūdum vero.ſ.ſuper fœtatum. Quinto menſe elixit qui ſtatim mortuus eſt ego tū in germania. Dū eſſem valde iuuenis vidi vnum ſuper fœtatum naſci poſt quintum menſem vltra vnum primum conceptum qui vixit ſed illa mulier erat virago. Ariſto. tū ibidē dicit q̄ mulier poteſt ſuper fœtare ſed dicit q̄ raro ſuper fœtat & ſi fiat ſuper fœtatio ad longum tempus.ſ. poſt primum fœtum q̄ ſuper fœtatus vel fœtati non poſſint perfici.Sed moriuntur.ſ.primi & ſuper fœtati. & ego credo cauſam eſſe quia forte non habent locum in matrice pro aumento ſibi debito ,& ideo fœtus cōpreſſi in loco arcto prędolore & forte ſuffocati moriuntur ego tamen credo q̄ vnus & etiā duo & forte plures in virag ine muliere, Super fœtati cū ſuo primo poſſint viuere,etiam ſi poſt longum tempus ſuper fœtentur vt ſupra dixi & hoc concedit Ariſtote.vbi ſupra dicens cum vna mulier peperiſſet primum.ſ.fœtū in ſeptimo mēſe qui mortuus eſt,mox duos iſto menſium numero .1. in nono menſe cœdidit qui vixerunt,aliqua alia ibidem dicit Ariſtote. quę potes videre notatu digna & antiquę & fideles obſtetrices mihi ob tulerunt q̄ ſepiſſime mulieres pariunt gemellos & dicunt q̄ quilibet habet ſecundinā ex quo infero q̄ illi fœtus ſuut ſuper fœtati poſſibile amen eſt q̄ obſtetrices decipiantur quia pauce earū cognoſcunt ſecundinam, nā mulieres multę & multi medici obtuſi & leuis iudicij credunt ſecundinam tantum eſſe illam carnoſitatem quæ ad heret ſecundinę de qua ſupra dictum eſt quę non eſt de eſſentia ſecundinę cum at in gemellis ſint vt plurimum circa ſecundinam duo vmbilici & quilibet vmbilic⁹ in radicibus ſuis cum quibus alligatur matrici habeat primo primā carnoſitatem ideo mulieres & pre nominati medici videtes tales carnoſitates in gemellis quę ſunt duę credunt illas eſſe ſecundinas & propter hoc dicunt ſemper in gemellis eſſe duas ſecūdinas quod non eſt verum niſi in ſuper fœtatis,quia ſecūdina eſt vnus panniculus nerue⁹ qui potes habere duas & tres & quattor carnoſitates & plures ſecundum quod ſugit fœtus in vtero. Dicūt tamen predictę obſtetrices q̄ interdum vnus vn bilicus ſolus nutrir duos fœtus qui vmbilicus eſt vnus verſus , matricem bifurcatur tū verſus fœtus gemellos & omnia talia ſunt poſſibilia in natura & Ariſto.ſubdit ibidem quod iam cō tingit q̄ vna erat pregnans de duo decim fetibus corruptis & tamen facta fuit ſuper fetatio & in iſto loco videtur qualiter per Ariſto.conceditur q̄ mulier poteſt concipere pluſcp̄,ſeptem filios. iacobus tamen de forliuio ſuper.2.3. de generatione embrionis dicit auctoritate Ariſto.in libris de animalib⁹ q̄ vna mulier aborſum fecit quatuor decim fetum.& Ariſto. quarto de generatione animalium aſſignat cauſam ſuper fetatiōis in muliere quę eſt quia in vtero,id eſt in matrice mulieris eſt ſpaciū & latitudo dicit etiā q̄ ſuper eſt menſtruum .ergo Galeni auctoritas eſt falſa quā do dicit q̄ ſecundina eſt alligata omnibus venis matricis & toti concauitati eius & ariſtote. dicit q̄ equa non habet ſpatium & latitudinem in matrice propter denſitatem ſuę nature & ideo non ſuper fetat.auicce.tamen.18.de animalibus tenet oppoſitum & credo Auicenę in hoc & credo q̄ equa poſſit ſuper fetare quia etiam ipſa habet excrementa copioſa & ideo Auicena dicit equa interdum habere menſtrua ſicut mulier,quę de ſunta lijs animalibus & ibidem dicit Ariſtote.q̄ illa animalia ſuper fœtant quorum genus ſemine genitali abundat & corporis magnitudine carent & multa generant quia cum multi paris ſit amplitudine habet vteri & cum ſemine abūdet multa purgationis excrementa emittit & cū corporis magnitudine careat maiori q3 portioue purgatio ſuperet que conceptus deſideret nutrimentum poſſunt conſtitui animalia eademq3 enutriri ac perfici vteri etiā eorum ſecom primunt quoniam ex crementū purgationis ſupereſt quod mulieribus quoq3 euenit fit etiam non nullis mulieribus grauidis purgatio & interdum vſq3 ad finem perſeuerat ſed ijs preter naturam hoc euenit qnam ob rem fetus efficitur detrimento,dicit tamen q̄ hoc eſt ijs animalibus datum a natura & inter alia animalia dicit leporem ſupe-

fœtare. Nota lector q̃ ex predictis colligitur q̃ mulier ſuper fœtat animalia tamen plurimum generantia magis & frequentius ſuper fœtant q̃ homo & hœc ſufficiat de ſuper fœtatione.

¶ Viſis aliquibus de ſuper fœtatione tanq̃ de monſtris largo modo ad aliud monſtruoſum eſt deueniendum. ſ. ad ſermonem de gemellis. Gemilli, igitur fœtus dicuntur hij qui tantum duo ſunt in matrice mulieris: & iſti gemilli poſſunt eſſe duobus modis. ſ. ſuper fœtati & ſimul & ſemel concepti, ſi ſint ſuper fœtati omnino habent duas ſecundinas cum alijs paniculis ſibi debitis ſingulo. ſ. amnion & lam coydeam, qui quidem ſuper fœtati ſi ſint breuis temporis concepti poſſunt viuere ſi vero ſint ſimul & ſemel concepti ſunt in vna & eadem ſecundina & vn⁹ poteſt eſſe mas & alter fœmina, quia raro euadunt teſte Ariſtole ego tamen vidi oppoſitum. Poſſunt etiam eſſe ambo mares & ambę fœminæ & poſſūt & eſſe monſtruoſi ſtricto modo & ita etiam eſſe ſuper fœtati. ſ. monſtruoſi ſtricto modo. Nota tamen lector q̃ in noſtro tempore gemelli ſunt monſtruoſi ſtricto modo quia vt ſupra dictum eſt monſtrum eſt illud quod raro euenit & ſic ſunt gemelli monſtruoſi, ſed tēpore patris Ade gemelli non erant monſtruoſi quia teſte conciliatore differentia. 37. in ſermonibus genoaſticis legis moſaice ſcribitur Adam ex Eua ſemper binos marem, videlicet et fœminam ſuſcipiebat vt inuicem columbarum more poſſent propagare & multiplicare genus humanum, nota etiam lector q̃ poſſibile eſt qd de ſup fœtatis fœtib⁹ primo genitus ſit vltimus ad naſcendum & q̃ ſit aliquod ſpacium temporis inter eum & primum quia ſtat q̃ vltimus ſit fortis in radice & q̃ naſcatur in ſeptimo menſe & q̃ primus ſit debilis quia poſtea naſcatur in nono vel poſt nonum Stat etiam q̃ vltimus ſit maſculus primo formatus quam primo natus qui ſit fœmina, & ita per aliquos dies ante 2. loco ſuper fœtatus naſcitur, naſcitur ratione ſexus & ratione virtutis fortis de pari dico q̃ eadem, ratiōe primo genitus poteſt primo naſci q̃ ſecundo genitus, ſtat etiam q̃ gemelli & etiam plures numero ſuper fœtati in eadē hora naſcantur & q̃ viuant frequentius tamē viuunt gemelli non ſuper fœtati quā ſuper fœtati & hoc patet experientia, cauſas iſtas in gemellis ſiue geninis aſſignat Auice. in capitu. de generatione embrionis qui dicit q̃ vna cauſa gemellorū eſt multitudo ſpermatis ita vt non ſpargatur ad duos ventres matricis dicit tamen vna litera alia dicit vt ſpargatur abſq; li non & ſtat melius, & iſta ſecunda litera eſt cum tex. Iacobi de partibus impreſſo lugduni qui eſt ſatis correctus ſparſione replente totum ſecundum ſingularitatem. Nota lector q̃ multitudo ſpermatis ſufficiēs replere dextrum & ſiniſtrum ſinum matricis eſt vna ex cauſis geminationis fœtuum, taliter tamen debet eſſe ſperma diuiſum inter ſe q̃ vna pares non tangat aliam & hic comprehenditur qualiter ex ſpermate fœmine neceſſario generatur ſecundina quia ſperma viri eſt in centro diuiſum taliter q̃ generantur ex eo duo fœtus ſperma at femine de foris veniens circundat ſperma maris tanquam pares aquoſa ſicut clara oui circundat vitellum & ita calor matricis & virtus informatiua ſicut dixit ſuperius Galie. licet implicite ex eſpremate fœminee facit ſecundinam & flan coideā, & ita duo gemelli ſunt in vna ſecundina alia cauſa eſt diuerſitas expulſionis duarum eiectionum. ſ. ſpermatis a virga virili quando peruenit illi diuerſitati motus matricis in atractione ideſt quando matrix trahit primam eiectionem de perſe & ſecundam de perſe aliqui. dicunt q̃ hœc eiectio ſpermatis poteſt eſſe diuerſa in vna ſola emiſſione ſpermatis quod eſt verum iudicio meo tamen eſt breue, tempus inter vnam & aliam eiectionem, aliqui dicunt q̃ iſta eiectio diuerſa intelligitur quando immediate poſt vnam integrami emiſſionem ſpermatis ſequitur alia: ſequitur, alia emiſſion propter nouam confricationem cū virga in collo matricis & ab iſta emiſſione ad primam eſt aliquod notabile tempus puta ſpacium vnius miſerere & ita dicūt coitum poſt coitum iſto modo factum generare gemellos & multi ſunt qui bis & etiam ter emittunt ſperma cum predicta diſtantia temporis ante quam die ponant ſe ab actu coitus. Nota tamen lector q̃ quam vis iſta eiectio ſpermatis a mare ſit diuerſi temporis ſiue primi ſiue ſecundi modi ante dicti ad hoc quod fiāt gemelli requiritur q̃ matrix trahat ſperma primo ad vnum ventrem de inde ad alium ſunt tamen aliqui qui dicunt quod ſperma poteſt eijci totum ſimul vnitum in vna ſola eiectione quod matrix de inde diuidit illud in duas partes ita quod ſinus dexter trahit vnam partem: & ſiniſter aliam ſicut multi homines ſeu canes appetentes rapiunt partem ſuam cibi ſibi dati ſubito & quaſi violenter quando fames cunt & dicunt hoc eſſe ſatis poſſibile quia dicunt matricem eſſe duo membra vt ſupra moſtratum eſt & dicunt quod dextra pars matricis habet ſuos villos de perſe quibus atrahit retinet & expellit & ita dicunt etiam partē ſiniſtram habere idem quicquid ſit hoc vtrumq; eſt imaginabile & ibidem Auicena, dicit quod vir coiens percipit illud & dicit quod cauſa gemellorum, & non ſolum gemellorum ſed cauſa pluralitatis fœtuum eſt q̃ ſperma eijcitur a mare diuiſum & nō vnitum eo modo quo aqua vel vinum vel aliud liquidum eijcitur a clepſidra quę eſt inſtrumentum concauum vt amphora quod eſt taliter factum quod quando vult euaquari reddit illum liquorem quem retinet diuiſum & ſeparatum & hoc mediante aere in eo exiſtente ne detur vacuum. Dicit tamen auice. quod tale ſperma diuiſum interdum

viſitur in matrice tamen propter ventoſitatem cum eo ingreſſum diſgregatur & cauſat geminos & plures numero. Aliqua alia ibidem dicit Auicen. notatu digna ſuper hoc tamen vide ia cobum de partibus & forliuienſem & thomã de garuo & alios de hac materia tractantes & maxime Nicolum copioſiſſimum. Auice. etiã 21.3. tractatu primo de cauſa geminorum c.16. dicit aliqua notatu digna de gemellis ſuper fœtatis & non ſuperfœtatis vide ibi, multi etiam alij ſcribunt de hac materia ad quos volo breuitatis cauſa q̃ habeatur recurſus.

¶ Viſa monſtruoſitate gemellorum qui largo modo monſtruoſi dicuntur quia ſecundum Ariſto. Quarto de generatione animali. ca. 4. mõſtruoſa eſt res preter naturam. ſ. preter eam quę magna ex parte ſit, & ideo gemelli ſunt monſtruoſi quia non ſunt vt in pluribus videndum eſt, de monſtris ſtricto modo acceptis & primo de eis in quibus aliqua membra ſunt ſuperflua in locis ſibi non ſolitis poſita vel in quibus aliqua membra ſunt ſuperflua vel mancha quia ſunt aliqui fœtus in quibus teſte Ariſtote. vbi ſupra partes aliquę interne deſunt, alii quibus vero ſuperfluunt & aliqua leſa vel diminuta ſunt vel locis non ſuis poſita, repertum iam eſt animal carens liene & aliud habens duplicem lienem & aliud vacans altero rene, & dicit q̃ repertum eſt animal quod habuit epar non integrum, dicit tamen q̃ non eſt inuẽtum animal quod caruerit toto epate. Auice. tamen 18. de anima. dicit oppoſitum & Ariſtote. ibidem dicit corde carens vnquam nullum animal repertum eſt, & dicit q̃ animalia ſunt reperta ſine fele & dicit epar fuiſſe viſum in latere ſiniſtro & ſplen in dextro & hœc omnia ſunt viſa iniam perfectis animalibus de iſtis monſtruoſis non aſſignatur aliqua cauſa ab Ariſtote. dicunt tamen aliqui q̃ manchi in mẽbris generantur tales propter materiam deficientem aliqui dicunt herrore nature mediante virtute informatiua. Sed ſuperflui in membris generantur tales propter ſuperabundantem materiam. Sed conciliator extra problematũ lxvij. dicit diſputatiue q̃ natura nũquam errat cum dicatur, ſecundo ethicorum q̃ ipſa ſit ſupra omnẽ ſcientiam ergo nõ videtur q̃ poſſint fieri, monſtra cum monſtra ſint peccata & herrores nature vt patet ſecundo phiſicorum & in primo de generatione animalium ad quod dicit, & bene, q̃ natura ſtimulata contingit interdum peccare refrenat tamen peccatum & corrigit quantum poteſt quod euenit vel cauſa interiori vel exteriori priore quidem dupplici vel a principijs generationis, & hoc vel materialib⁹ diuerſificatis. Quantitate, qualitate & ſitu aut efficientibus vt informatiua aut imaginatione aut ex parte receptricis ſicut matricis, ceu ſi matrix ſcindatur vel oui diſtinguens pellicula. Si quidem exteriori pura conſtellationis vigere de qua quarti partiti tertio capitulo prę allegato & in iſto loco conciliator optime tangit ibi cauſas veras monſtruorũ & ideo ad iſtum locum habeatur recurſus. Nota tamen iterum lector ne, deficiam acceptis, q̃ inter monſtra ab Ariſtote. vbi ſupra & ab Auicen. & ab alijs auctoribus ponitur homo & etiam alia animalia habentia vtrum q3 ſexum que monſtra hermophroditi dicuntur quorum ſpecies vt inquit Leonides, ſunt quattuor, tres in quibus ſuperabundat forma virilis & muliebris, vna in viris nã quãdoq3 in permeo eſt figura muliebrij quandoq3 vero in ophei meditullio hirſutior ſes prodit pudendi muliebris effigies quandoq3 vero in oſcheo velut pudendo vrina profundit in mulieribus ſupra pecten virilis membrij poſitio comperitur & infra reperiuntur teſtes. Sũt tamen aliqui magis participantes de natura maris & aliqui magis de natura fœminę, ſunt tamen, aliqui in ſexu pares vt ſupra dictum eſt qui ita habent ſexum maſculinum ſicut fœmeninum qui coeunt ſuper poſiti & ſub ponentes & ideo Auice. 20.3. tractatu primo capit. 43. docebat q̃ aliquis eſt hermophroditus qui non habet membrum nec viri nec mulieris & de illis eſt qui habet vtrunq3 ſed vnum eorum eſt occultius & debilius, & aliut eſt econtrario & decendit ſperma ex vno eorum abſq3 alio & de illis eſt in quo ambo ſunt œqualia & peruenit ad me quod de illis eſt qui agit & patitur ſed parũ verificatur hoc & multoties curantur per inciſionem membri occultioris. Albucaſis etiam lib. 2. ſue chirurgiœ. cap. 70. loquitur de quattuor ſpeciebus Hermophroditorum & ponit curam ſuam aliquid tamen deficit de eius littera. Vide ibi. Nota tamen lector q̃ nullibi ego repperi q̃ tales poſſunt generare tamen iudicio meo credo q̃ ſit poſſibile q̃ generent & maxime illi qui notanter participant de ſexu

vno ſiue ſit ſexus maſculinus ſiue fœmineus & forte q̄ eſt poſſibile q̄ etiam habentes parem vtrum3 ſexum generent tamen non reperitur ab aliquo fide digno q̄ de hermophroditis in ſexu aliquis concipiat & cauſæ hermophroditorum in ſexu aſſignantur ab aſtronomis multis & inter alios iulius firmicus libro pri. capit. 7. aſſignat cauſam genituræ eunuchorū & hermophroditorum iſtis verbis. Sol & luna ſi in fœmineis ſignis fuerint inuenti aut ſimul poſiti aut in diuerſis locis collocati & venus in fœminino ſigno conſtituta in aliquo cardine fuerit. Luna vero & mars in quocunq3 cardine fuerint pticulariter collocati aut eunuchos aut hermophroditos facient. Si vero ſol et luna eadem qua diximus ratione in maſculis ſignis fuerint collocati & venus etiam in maſculino ſigno poſita ſit & ſit mulieris iſta genitura naſcentur fœminę quę virili animo ſuccinte in modum virorum cum mulieribus coire deſiderent. Si venus in mercurij domo fuerit inuenta & mercurius in veneris domo aut ſi hoc idem infinibus ſuis fuerint: luna vero in virgine aut in Tauro, aut in leone poſita ſit cęterę, aut ſtellœ in fœmineis ſint ſignis fœmine vero in ſignis maſculinis viri bi formes vel hermophroditi naſcentur ex hac genitura. Si luna in ſterilibus ſignis fuerit inuēta & cū ea ſit ſaturnus pticulariter collocatus, venus vero eos quaęunq3 radiatione reſpexerit, ſit aut ſaturnus in finibus veneris & venus in finibus ſaturni nec lunam Iupiter in alia radiatione reſpiciāt eunuchi fient, ſi vero in terrenis ſignis luna cum ſaturno ſic fuerit vt diximus collocata venus aut cum Saturno fines mutauerit & adſit ſimiliter iouis teſtimonium abſciſi coitus fient eunuchi. ſ. qui adhuc cum mulieribus coeant & cauſa talis duplicationis ſexus in vno indiuiduo eſt ſecundum aliquos q̄ tamen poteſt in illa materia ex qua generatur hermophroditus virtus patrts quantum virtus matris. Auicen. tamen. 21, tertij cap. de cauſis maſculinitatis auctoritate prudentū dicit q̄ coitus poſt vndecimum diem a die ablutionis menſtruorum generat hemofroditū & id nō negat neq3 approbat & de tali effectu credo q̄ non poſſit aſſignari ratio aliqua niſi q̄ ſit aliqua occulta proprietas tali tempore in matrice, vel in ſpermatibus, vel q̄ hoc fiat a cœlo, aſtronomi tamen tenent illam virtutem patris & matris. Taliter diſponi a cœlo q̄ generabitur tale vel tale monſtruum ſed medici & philoſophi tenēt q̄ requiritur diſpoſitio materiœ & hoc eſt veriſſimum & ideo recte ſupra ſenſit conciliator in preſcripto motiuo & inter iſta monſtra etiam ponitur mola quœ eſt plurium modorum. ſ. vera, & non vera carnoſa & non carnoſa, animata mollius & dura & adeo dura q̄ non poteſt ſcindi ferro teſte Ariſtote. quarto de generatione animalum capitul. ſeptimo iudicio tamen meo ferrum ſcindit duriora & de iſta molla cauſam aſſignat ibidem Ariſto. & Auicen in canonibus & raſis in pluribus locis de nomine cuius & de ſpeciebus & etiam de ſignis vide matheum de gradi. ſuper non. Almanſoris & nicolum & alios medicos qui dicunt mirāda & ego teſtor me vidiſſe mollam animatam ſub forma carnis abſq3 aliquo mēbro diſtincto & vidi Germanicœ vnam mulierem nobilem quę peperit vnum animal ſimile bufoni & multa alia audiui & legi quę breuitatis cauſa relīquo vnū nolo ſilentio per tranſire. ſ. ſi reperiatur fœtus habens duo corda id eſt duo animalia & habens vnum ſolum cor eſt vnicum animal teſte. Ariſtote. vbi ſupra capit. quarto, & hoc dicit eſſe ratione principij animalis quod eſt ſolum cor & ſi talis fœtus haberet duo capita & vnum ſolum corpus predictā rationem eſt vnum ſolum animal. Nota tamen lector q̄ ſunt multi qui dicunt caput eſſe principium verum animalis & ideo vt inquit conciliator quarto problematum problemate. 13. ſi fœtus habuerit caput plene figuratum vt generans debet dici genitum noſtrum ideſt humanum etiam ſi in multis alijs partibus ſit mōſtruoſum quod & doctores noſtrę legis conſiderantes principiunt eum baptizari debere tanquam recipiendum ſit in ſpecie noſtra ex predictis igitur poſtes colligi q̄ animal habens caput humanum eſt homo licet ſit monſtrum & cor non facit hominem ſed caput in forma humana facit hominem, & ibidem etiam conciliator multa dicit de monſtris & quę ſit generatio noſtra & non noſtra ad quem recurrant qui non ſunt dictis noſtris contenti. Aduerte lector quod oportet vt talia monſtra habentia multa membra monſtruoſa & caput humanum ſi debeant haberi pro hominibus & baptizari debent generari a fœmina humana & non a brutis Quia vt inquit Albertus tractatu tertio ſecundi libri de animalibus ca-

pitul ſecundo aliquando contiugit fœtus vaccarum & porcorum & œquarum in capite preferre figurā humanam & tamen non ſunt geniti ex ſpermate humano nec humani habētur nec poteſt fieri ex ſpermate humano brutorum generatio animalis vt ipſe Albertus tenet ſecundo phiſicorum. Sed cauſa talis formæ monſtruoſæ tam in brutis quam in hnmanis vt ipſe inquit ibidem eſt q̄ aliquando concurrunt luminaria & ſidera in tali aſpectu in quo eſt tāta vis generationis humane q̄ in materia lapidum & in ſemine valde diſformi ab humano contra vim informatiuam illi fœminæ naturaliter inſitam imprimitur forma humana & etiam in lapidibus & ecouuerſo interdum eſt tanta vis in ſideribus propter aſpectus diuerſos q̄ in ſemine humano & in lapidibus imprimitur forma brutorum & de hac forma multa dicit Tholomeus rettio quarti partiti. capit. 6. &. 7. &. 8. Ad quem locum etiā volo q̄ fiat recurſus. Nota etiam q̄ quam vis reperiri poſſint aliqua bruta habentia caput ſub forma humana vt refert Albertus & aliqui alij propter hoc talis forma uon eſt totaliter humana. Quia ad veram formam humani capitis multa requiruntur, Primo q̄ membra extrinſeca capitis ſint ſimilia membris humanis & etiam membra intriſeca puta q̄ cerebrum ſit in tanta quantitate quanta ſolet eſſe in homine homini. n. eſt plus de maſſa cerebrali quam in alio animali eiuſdem quantitatrs vt dicetur loco ſuo & requiritur q̄ i cerebro ſint vētres eo modo quo in homine & vltra omnia requiritur q̄ in capite tali ſit complexio humana, ſed iſta, omnia non ſunt in capitibus brutorum licet ſit quedam diſimilitudo ad caput humanum, & ita credo q̄ albertus & alij intelligant quando dicunt bruta habere in capite effigiem humanam. i. q̄ habent aliquam effigiē ſeu formam, ſed non habent integram quia in auribus, vel in naſo, vel in dentibus, vel in aliquo membrotam intriſeco q̄ ex trinſeco eſt aliqua diſimulitudo & defacto eſt ſemper diſimulitudo in complixione & hoc probat per Ariſtote. Quarto de generatione animalium, cap. 3. qui dicit iam puerum ortum capite arietis aut bouis & ſubdit vitulum capite pueri & obem capite bouis natam aſſeuerant tamen Ariſtot. negat hoc eſſe verum dicendo, ſed nichil ex hijs que nominat eſt quam vis ſimilitudo queda m generetur. Ariſto. etiam ibidem in primo capituli per lōga verba dicit moſtrua. eē neceſſaria per acidens tamen & hoc ſufficiant de generatione embrionis.

Finis de conſeruatione pregnantium.

El regimiento de las mugeres preñadas.

Capitulo.iij. que trata de la manera que ſe ha de tener en regir las preñadas.

POſtq̃ autem mulier fuerit pregnans, oportet illam gubernare ne nouiter conceptus aboleatur, & mulier veniat in aborſũ ſequendo dicta auctorum medicine. Cauere debet mulier pregnans animi conſtipatione aqua ſi aliquando agrauata fuerit vtatur in principio prã dij prunis maturis ſiccis aut non ſiccis, & iuſſella ante omnia alia cibaria comedat, caueat a labore exercitio ſuperfluo, & a ſaltu, & a choreatione & a tuſſi & caueat ab omni valneo niſi quando appropinquat partui. tunc enim non nocet eis immo iuuat ad molificandum muſculos matricis & vuluę, & ad aperiendum vias, & caueat a frigore exteriori & a rebus vaporiſis, ne cadat in corizã nec i tuſſim. tuſſis enim facit ad comotionem fetus & aborſum, & caueat breuiter ab omnibus que faciunt aborſũ, vt eſt ſaltus, choreatio percuſio caſus obijatio & coitus maxime poſt cibum, & ira & triſtitia & timor omnia ſunt cauſa aborſus maxime in primo menſe vſq3 ad viginti dies, ſed in prima hebdomade vſq3 ad tres dias, caueat etiam abomitu, & aforti purgatione caueat etiam a rebus acutis & amaris, vt ſunt capares, oliue immature, & caueat a raphanis, & a phaſeolis, & lupinis, & ab alijs que faciunt adfluxum menſtruorum, vt cicer & ſiſamũ

SOnuiene a las mugeres preñadas que ſe guarden ỏ todas las coſas que dixímos que ſon cauſa ỏl aborſo, como de exercicio ſuperfluo, de ſaltar, y de coꝛrer, y de caydas, de muy gran temoꝛ, y de muy grande alegría, y de mucho comer, y ỏ ſufrir bambꝛe en quanto pudieꝛe, y ſi las preñadas poꝛ eſtar muy flacas ſe temieren que mouerán conuiene que vſen de mantenimientos de buena y facil digeſtion, y procuren reſumirſe durmiendo ſuficientemente, y buyendo triſteza y temoꝛ, mas en eſte caſo no ſe ſufre vſar de fregamientos ni vaños, ni emplaſtos magiſtrales que ſolemos adminiſtrar para rebaxerlos miembꝛos, poꝛque eſto ſeria muy grande daño para la criatura quitandole la ſangre de que ſe ha de ſuſtentar,

& caueat a menta & arutta & a calamento, & ſimilibus que faciunt ad fluxum & comedant bona cibaria vſualia & bibant bonum vinum odoriferū, & maturum, in colore mediocri, non album nec claru, ſed ad nigridenē & vtatur fructibus maturis & ſtipticis ad confortandum ſtomachū & excitandum apetitum, vt ſunt citonia & pira odorifera, ſi aliquos fructus vel aliquem cibū multum appetit quā vis nō ſint multum vtiles aliquid ḋ eis offeratur. ſi autem pregnans appetit aliqua que nō conſueuerunt comedi tunc vtatur rebus frixis vel aſſis commixtis & conditis cum aromatibus, & vtatur fructibus ſtatim dictis, & malis granatis, & auellanis torre factis, & caſtaneis & aliquando citra vgalis alimonibus aliquā do vtatur ſirupu de abſino. Si vero aliqua pregnans incurreret fe. tegatur cum dicta frigida & humidita, & ſi conuenit eam purga

y ſi ſe temiere el aborſo porque la muger preñada ba paſſado bambre ba de enmendarſe comiendo poco apoco, y buenos manjares, y ſi por el contrario buuiere comido / o beuido de muy muchos mānjares y öllos muy ſuperfluamente buſeō muy poco mantenimiento baſta que aquella ſuperfluidad ſe le acabe. Si a la muger preñada le viniere fiebre aguda curar ſe ba conforme al humor que pecare, y ſi fuere neceſſario purgarſe, no tome purga rezia ſino cañafiſtola / o magna cō reubarbaro. porque eſtas medicinas como dize ale ſue ſon tā ſeguras que ſe pueden dar a niños y a preñadas, y ſi le viniere dolor de coſtado o eſquinancia / o / otro acidente cureſe conforme a reglas de medicina, y para eſto veaſe la ſilua de experiencia q̄ yo bize donde cumplidamente ſcriui lo que ſe ba de bazer en eſtas o en otras ſemejantes enfermedades: porque ſeria muy gran prolixidad ſi aqui eſcriuieſſe las curas de todas las enfermedades que alas preñadas ſuelen venir, porque mi intencion fue como dixe tratar de las enfermeda-

des de los niños, y ſi el orificion interior de la madre no eſtuuiere biē cerrado de lo qual ſe teme que no ſe deterna la ſimiēte vſe la muger de vaños que aprieten y ſabumerios, y vnguētos, y emplaſto conſtrictiuos vn vaño ſe baga deſta manera en toda la region de la madre. Toma roſas, bojas y ſimiente de arrayban, bojas y ſimiente de laurel ō cada vna deſtas coſas vn puño, cortezas de rayz de nieſpero, y de gerual de cada vno vn puño y medio, cuezan en vino blanco / o en vino tinto, y con aquel cozimiēto caliēte laueſe muchas vezes, y puedē con vna geringa bechalle dello en el cuello de la madre y ſera bien prouechoſo / o bagaſe fomētaciō cō vna eſponja mojada en el dicho cozimiento, y eſtas coſas y otras ſemejantes para la madre, no ſe cuezan en agua azerada / o ō bierro, porque el bierro / o azero bazen eſteril la madre, como dize Serapio en el capitulo de ferro y otros auctores concuerdan con el / o bagan ſe vnos poluos deſta forma. Toma alumbre, capullos de vellotas, nuezes de cipres agallas, ambar, encienſo

re purguetur, nō in primis menſibus tribus quia tunc ligamenta ſunt debilia ſicut teſtatur Galie. 5. am. liori ſin. con mēto primo pregnantes &c.

& tūc pont. purgari cum manna & caſſia fiſt. & tamarindior. & cum decotione violarum & pruniorum damaſcenorū medicine pregnantium ſunt primo electuari jumdia margariton qd ponit Auicene. R. margaritarū non perforatarū piretri añ. 3. ſ. cinaberis maſticis añā. 3. iiij zedoarij. doronici ſeminis apij, caſi ligne, & cardamomi, numcie moſca, macis, cinamomia. añas 3. ij. bene, rubri, piperis. añā. 3. iij. ęucari qūod ſufficit doſis eſt confectilearū, j. poſt fieri in tabulis hoc. n. electuari, reſtificat diſpoſitionem matricis & diſpoſitionē ſtomaci pregnātis, quia ca nō eſt auice. q̄ non debet imcudere ſtudium in confortatione ſthomachi pregnantis cum ſupra dicto eletuario & cum xilo aloeset maſtice & cum

ſpecieb⁹ aromaticis, inquib⁹ nō est multa caliditas Arnaldus in ſuo libello de vrinis, ponit iſtud, vinum ad retinēdos fibios, & vocat ipſum deus dia mō. R. 33, garifi. añ. 3. 1 leuiſti, eſpice nardi, piperis albi. añ 3. ſ, galāg, aniſij, caniſ. 3. ij. fiat nectar cum zuc & limplietur cum aqua paſſu lata vel liquir. etiam eſt notādum q̄ quādo mulier cōcepit tunc ſentit, quandam horripidationem verſus pudibunda & venter gracili atur verſus vmbilicum & retinetur ſemen & menſtrua ceſſant & diminuitur appetitus coitus & vrina eſt colorata et apparet quodam contentum quaſi coitū carminatum & ſubibi quedam contenta alba aſcendentia & deſcēdētia & conſtringitur orificiū matricis interius, ita q̄ penetrare non poſſet preter hoc quod habeat apoſtema aut duriciem & eſt tertium ſignum inter omnia ſigna & viro videtur q̄ virga maneat ſica poſt coitum, de in de incipiūt

almaſtiga ỏ cada coſa vnadra, bagāſe poluos y poluoꝛicen conellos la madre poꝛ ỏ fuera, y ponganſe encima vnos pañicos calientes y eſte aſſi algunos diaſ, aſſi meſmo ſera vtil ſabumerio de graſſa y almaſtiga, y encienſo, y ſangre de drago encoꝛporando eſtas coſas con açucar roſado, y bebas vnas maſſillas, bebar vna dellas ſobꝛe las braſas y reſcibir poꝛ baxo aquel humo, y ſi ſe teme el bombꝛe poꝛ cauſa de los humoꝛes viſcoſos que eſtan en los oꝛificos de las venas de la madre que Baleno llama cotilidones ſera neceſſario vſar de remedios mundificatiuos, y carminatiuos, de ventoſidad y enel te caſo es ſingular remedio el dia ſatiricon tomando vna quarta, o tres dramas en ayunas y beuiendo encima vn poco de vino blanco, poꝛque eſte electuario es ſingular para la madre quando poꝛ exceſſiua humedat y frialdad no ſe empꝛeña la muger, tambien ſera vtil el dianiſo, puedē vſar naſtales y ſabumerios y ſupoſitoꝛios que purguen las humedades de la madre que poꝛ no me alargar no los pongo aqui, poꝛq̄ ballarā

mucha copia dello en el vergel de ſanidad, que yo bize: y nota que algunas mugeres acōtece bazer ſe pꝛeñadas no les auiendo mucho ante venido la regla, y en eſte caſo que da la ſangre de las tales mugeres coꝛrompida y llena de malos humoꝛes, y ſera cauſa de mouer y algunas vezes aconteſce abogarſe la criatura poꝛque la muger pꝛeñada eſta muy repleta de ſangre, y en eſte caſo es neceſſario que ſe baga ſangria pero eſtos caſos requieren buena experiencia y eſtimatiua del medico, y ſi la ſecundina ſe rompiere es dificiliſſimo remediar ſe que no muera, mas en tal caſo conuiene que la muger vſe ỏ tranquilidad y ſoſſiego, y aya ỏ eſtar en pie ni coꝛrer ni bazer otros algunos exercicios, mas en caſo que a la muger pꝛeñada le quiebꝛe ſangre poꝛ baxo conuiene poner buena diligencia para ſe de tener aquel fluxo y para eſto ſera vtil bazer fregamientos y ligaduras en los braços y que vſe en ayunas xaraue roſado becho ỏ infuſion de roſas coloradas cerradas y ſecas y ỏ almibar ỏ mēbꝛillos y que ſe pōga ſobꝛe las

māmille ingroſſari & appetut diuerſa & varia & aliquando enormia & habēt dolorem capitis, & immutatur color experimento poſſumus ſcire vtrum concepit vel non accipiat de nocte cū vulire dormitū melicratum cū aqua plubiali & ſi ſentiat torſiones pregnans eſt & ſi non, non & dicit Auicen. q̄ iſtud habet veritatem dum tamen non fuerit vſa in ſanitate, ſua melle ſecundo ſuffumigetur cum aromatib⁹ & ſi ſentiat fumum ab intus pregnans, non eſt, & ſi non, eſt tertio ſic accipiat mulier dollam allij & ſupponat ſibi dū iuerit dormitum, & ſi poſt ſonnum, ſenſerit ſa porem alij in ore pregnans nō eſt & ſi non ſentiat pregnans eſt ſigna maſculini tatis ſūt. Mulier que cōcepit maſculum eſt vt plurimum colorata melius & velocior in motibus ſuis, & leuior et melius appetit & dexter oculus eſt magis mobilis & māmilla dextra citius ſe incipit ingroſari &

color eius immutari & tumor in parte dextra ventris et sibi sit mortus, & si mulier stet citius cū vult ambulare mouet pedem dexterū & si sedeat & velit surgere citius ponit manū dextram supra dextrum genu apodiando & velocius mouetur in vtero quipe intribus mēsibus mouetur & mulier in quator & lacest magis grossū & mundū quando est masculus: & pulsus maior in parte dextra. de inde veniamus ad causas aborsus. Cause enim aborsus aut sunt extrinsece aut intrinsece sicut est nimius coitus, casus & obijatio fe. apostema vlcera carentia alicuius cibi desiderati, aut quia suppost sint aliqua que inducunt aborsū clamor cursio accidētia anime vt ē ira & timor aut quia saltauit supra se rectiose post coitum, aut quia est nimis extriuata, aut qz non dum venit ad annos pubescentie, aut quia semen viri fuit exiguū aut quia fecit pholiā, aut accepit medicinas laxatiuas aut bomicā, aut quia ista cō mouerūt abintus nō per artem sicut est conteuū, fulgur & breuiter omnia illa que fortiter & subito commouent corpus, sicut est ventus borcalis post meridionem. si autē fuerit aborsus, ppter causas intrinsecas tunc provenit, ppter vētositatem aut humorē aut matricis debilitatē, Cause enim primitiue sunt satis notę. 83. si venerit propter ventositatem, signū est qp tunc provenit aborsus in primis tribus mensibus quia ligamenta in primo & in fine sunt debilia, sicut videmus de fructibus in arborę, quia in primis tribus mēsibus ex facili causa fit aborsus propter debilitatem ligimētorū, si autem fit aborsus ppter humiditatem currentē ad matricē, hoc signum est quia abortitur intribus medijs mensibus si autē fuerit propter debilitatem matricis hoc est signum, quia fit aborsus in tribus mensibus vltimis. Signaetiam aborsus sunt

renes este emplastro. Toma poluos ō grassa y almastica, y de coral y sangre de drago, partes yguales, y mogen vnas estopas en claras de bueuos y beeben aq̄llos poluos por encima y pongan las sobre las renes, y trayga cōsigo la preñada vna cornerina q̄ eñsto es muy singular / otros muchos remedios podria poner en este caso, mas no conuiene alargarmetā to pueden ballarlos en la silua de experiecias dōde assi mesmo se ballaran remedios para la sangre de narizes, y para almorranas fluxo de sangre, llagas pro tenasmon, y otras que suelen ocurrir, por lo qual no las pongo en el presente tratado.

¶ Y porque algunas vezes acontesce morirse la criatura en el vietre antes que nazca, sera vtil, poner las señales en q̄ se conoscera, y los remedios para beebar la fuera. Dize auicena zi.3.ij.tracta.2.cap.9. Que vna señal de estar muerta la criatura es, si a la muger le paresciere q̄ trae en la madre vna cosa pesada suelta como vna piedra q̄ se buelue ō vn lado a otro q̄ndo la muger se buelue o anda de vna parte a otra, especialmente si la muger esta beebada sobre el lado donde traya la criatura quando estaua viua, y de presto se buelua sobre el otro lado, y si tiene la muger fria la region de la madre y antes la tenia templada en calor, y es tambien señal de la criatura muerta, si junto con esto se baxan las tetas principalmente si por la madre comiençan a salir humidades ō mal olor, y la muger ba tenido alguna enfermedad aguda / o cayo de gran cayda / o buuo algun golpe. y dize auicena en el capitulo alegado, que es señal de estar muerta la criatura quādo a la muger se le bunden los ojos bazia dentro, y se para denegrida lo blanco ō los ojos, y algunas vezes las orejas y el pico de la nariz se le paran biertas, y los labrios estan colorados y se para toda abobetada, y bincbada como si tuuiesse y dropesia carnosa aunque mas bincbada paresce en el vientre y las piernas. y assi mesmo es muy cierta señal que la criatura esta muerta, si a la muger le biene mal el anbelito, por que ya entonces esta la criatura muerta de dos / o de tres dias poco mas o menos tiēpo,

fluxus menſtruorũ fluxus latiscum gracilitáte mãmilarũ ſigna autem, quod fet⁹ eſt mortuu⁹ ſunt iſta, ĩmolitas, vẽtris cũ ãtea moueretur frigiditas vẽtris & laterũ cum antea eſſent cauſe, egritudo acuta cum preceſſit & cum terribilitate accidentiũ grauitas in ventrẽ ad modũ ſarcinę fetor an helit⁹ & emiſſio rerum fiditarum. Signa etiã fœtus mortui eſt cum oculus pregnantis gracilitatur & alba, oculorum ſunt fuſca & nares ſunt rigide, & aures & labia ſunt rubea rubore in quam vergente ad libotem morificatũ & venter aſſimilatur ventri ydropicorũ. Mulier que debilis & fœcquẽter patitur in matrice de facili abortitur hoc eſt ſignum in ſalibile aborſus quecũ q3 tẽpeſtates veniunt mulieri ſiue ab extra ſiue ab intus, dum tamẽ mamillę nõ gracilientur non oportet timere ꝺ aborſu, & ſi gracilientur abortitur, & ſic facit aborſus de maſculo graciliabitur prius mamilla dex

y ſalen aquellos vapores podridos della y ſuben por el cuerpo de la muger, haſta los miembros ſpiritales: y anſi ſalẽ cõ el huelgo. Una experiencia es bien cierta, que ſe cueza en agua vn puño de maluas, y rayzes de malvariſcos, y linaça, y alboluas, y coronilla de rey: y en aquella agua caliente, vna comadre que ſea curſada en ſu oficio meta las manos: y aſſi calientes las meta en el viẽtre de la muger preñada en baxo ỏ bombligo y teniendo las alli vn rato ſi la criatura eſta viua luego bullira y ſe ſintira, y ſi no la ſentiere la comadre ni la preñada, es de creer que eſta muerta. Suelen anſi meſmo en eſte caſo ſentir grandes dolores, en baxo del bombligo y en las verijas, y caderas, y ſoñar, dormir deſſaſſegadamente con muchos ſueños, y deſuarios, y vaſeles la orina gota a gota como los que tienen ſtranguria y tienen grande gana de orinar y ponen fuerça en ello y no les aprouecha: y ſegun vemos por experiẽcia, y es texto de Auicena en el capitulo. xij. dela fen. zi. 3. tractado. z. quando la muger ba eſtado de parto quatro dias con grandes acidentes, es ſeñal que la criatura ſe morira / o es ya muerta porque cõuiene que el medico ponga diligencia, en la vida de la madre que ſe ſalue y no cure de ſaluar la criatura, ſino dar orden que ſalga del cuerpo. Quãdo eſtas ſeñales / o las mas dellas pareſcierẽ ẽla muger preñada luego ſin mas dilacion buſe el medico de remedios para hechar la criatura muerta y porque dar coſas para hechar la criatura en romance ſeria cauſa ỏ cauſarſe algunos males: por eſſo no ſe pondra ſino en latin para hombres doctos, porque ỏ otra manera ſi naturaleza por ſi / o con fauor del arte no expelle la criatura ſera cierto morir tambien la muger, y es de notar que algunas medecinas tienen virtud expecifica / o propiedad para eſto, y ſi aconteſciesſe en el parto antes de naſcida la criatura con los dolores y accidentes grãdes morir la muger, lo qual ſe puede coniecturar ſi le tomã deſmayos, y ſe queda ſin ſentido, buelcos los ojos, y eſta muy flaca, y no ſe acuerda de nada y no puede menearſe, y ſi la llamã no

tra, & ſi fœmina ſinixtra, ſi mulieri pregnanti ſuꝑ venerit duricies epatis, & tumor ventris non ſanatur, autcum magna difficultate maior eſt dolor in aborſu ꝗ in partu.

¶ Vitentur omnia que prouocant aborſum, & reducãtur ad temperamentum per contrarium, ſed cum moderamento, vt caljda cum frigidis & e contrario inn. nita cum replentibus & econuerſo & ita de alijs intelligendum quod mulier pregnans incurrit aliquando fluium menſtruorum, & timetur aborſus, ſed aliquãdo eſt itaq; mulier abũ dat in ſanguine quod ſufficit ad nutriendum corpus, & non venit etiam per venas intrinſecas matricis, ſed per extrinſecas, & tunc nõ oportet dubitare aborſum immo qui reſtringeret eſſet prouocare aborſum. Signa autem quod huius menſtrua veniant per modũ mundificationis quia mater non debilitatur nec mãmille gracilantur nec mot⁹

fœtus imitatur. In tali igitur casu nichil est faciendū intielligendum etiam vt dictum est q̄ medicamina laxatiua est vnum de illis quę provocat aborsum, vitetur igitur omnibus modis nisi quando materia aliquādo est furiosa, & tunc posumus mundificare corpus, & hoc a quarto mense vsque ad septimum mensem. s. q̄ in quarto, & quinto, & in sexto quia ligamēta sūt multum debilia imprimis tribꝰ mēsibus, & in vltimis tribus, & in mediis sunt fortiora, si autem venerit aborsꝰ, ꝓpter ventositatem aue propter nimiam humiditatem lubricantem matricem, tunc bonum est q̄ ante conceptum mundificetur mulier vtatur igitur mulier exercitio fortiori ante cibum & vtatur dieta tenui, & vtatur assis & frixis & torrefatis, deinde vtatur oxil. diu. vbi bulierint arthiā ruthā, mentam de inde purgetur cum teodori con emperi, acuato cum cufor. in parua quantitate deinde fiat electuarium cum suc. blete & se. ruthe & xerapi, & alij quę cōmuniter opponuntur, deinde mundificetur matris cum ista decotione. R. athie. ab sinth. mēte origani calamenti, anisi marr. cimini, spicenar. spinanti rad. lilij añ. ʒ. iij. pulbe col. suc rute añ. ʒ. iij. mellis sub. ʒ & vini alb. lib. j. aque lib. j. &. ʒ. fiat decotio vsq3 ad lib. j. et. ʒ. & proijciatur in matricem in vna vice. ʒ. iij. deinde post completam mundificationem se cure coeat, & impregnetur, deinde vtatur dicta predicta & vtatur nasturtio agresti deinde vtatur istis electuarij. ℈. dianisio. diacino cuminata alexandrina, diantos cum muscodiation piperem diagalanga. deinde rad. zodoarie. cenar. se. ruthe myrthi castorei anisi mart ben. alippte muscate añ. ʒ. iij. conquassentur & bulliāt in oleo cōmuni & adaptatur cera & fiat vn

respōde, y se para bierta, es pasmada, y el pulso anda bozmiguero, si estas señales paresce naba se de sospechar que mozira de parto, y si no tuuiera las dichas señales es de creer que para sin peligro de su persona. Pues digo assi, q̄ si la muger muriere en el parto/o tuuiere muy ciertos indicios de morir presto, y la criatura estuuiere viua en el viētre, conuiene que le abran biē la boca a la muger, y assi mesmo el orificio de la madre por aquellas partes pueda la criatura respirar, y ē muriendo la muger be charla ban de espaldas biē bajo la cabeça, y cō vna nauaja abrirla por el lado yzquierdo ó̄ de embajo ó̄ las ternillas en derecho basta el sobre hueso de la madre, y por alli metā la mano y saquen blandamente la criatura, segun algunas vezes se ha visto, yo lo vi vna vez ē Becina que es en Cicilia, y me marauille, y holgue de ver vn caso tan rezio, y aun se dize que la familia ó̄ los cessares tomo este apellido de llamar se cessares, porq̄ el primero que se llamo cessar nascio an̄si sacando le del vientre de su madre despues ó̄ muerta. Aunque esto repiueua vn orador llamado Ouides en vna adicion que escriuio sobre suetonio tranq̄llo in vita julij cesaris, alli lo puede ver quien fuere curioso.

guētum et in vngatur venter & dorsum & latera per modum olei, & per modum vnguenti. deinde vtatur isto electuario. R zedoarie. mara-tri anisi cimini sem. nasturtij a grestis. Amcos. cinamomi mus cis muscatorei duronici tium granorum pipe ris & cardamomi gariofi añ. ʒ. ij cōserue ci trū-gulorum ʒ j. panis zucha. q. s. et fiat electuariū, & istud electuariū valet in omnem euentū & ante & post, nisi calor esset concumitas ista autem valent cum fit aborsus ī primis mēsibus & medijs, si autē fit aborsus in vltimis mensibus q̄ fit propter debilitatem, vt dictum est tunc vtatur dieta resūptiua et nutriente, & sit tota odorifica & vtatur istis electuarijs, sed potione muscata pletis cum musco valet diantos cum muscodiacioni ten. diambre leticia gal. & apponatur fascia que aprehendat totum ventrem de panno de bōbasce, & aspergatur puluere masticis & thuris. in principio autem conceptus buliant oleo absinthium mēta spicanar maxtix & thus & thomacus in vngatur in vltimo autem valucetur et ponantur in bal. molificatiua & in vngatur cum oleo d violis & oleo vbi bullierin malue vis malue, si autem pedes infletur mulieri pregnanti abluantur cum aqua vbi bullierit absinth. camamilla, melli lotum abrotanū spicanar & sal, si autē pregnans appetat enormia dietetur cum assis & frixis & odoriferis, et post cibum vtatur piris coctanis mal. gra. auellanis assis castanes assis, ciceribus assis, & fiat emplastum de mellissa buglossa & sandad et cortice citri & corrigatur cum blandicij si autem fetus est mortus expellami, y er hunc modum fiant pessaria & sufframigationes, ista aūt sunt que indicunt aborsum siue per successum a

lijs elbus, niger pulpa. coll. claterides fel. taur pix liqui da mirrha aſſa fetida galuanum caueat tamē ſibi qui cunqʒ ſub pena eternali q̄ nō doceat potionem mor tiferam nec abortum, inteligēdū q̄ ligamēta a princi pio ſunt debilia tenera, rara, q̄ę non ad magnitudi nem deuenerunt, & ideo ex modica occaſſione rum puntur ſicut videmus de fructibus et arboribus in me dio aūt tempore veniunt ad perfectam magnitudi nem & fiūt ſolida & ita in hoc tempore poſſumus cū minori periculo purgare, in fine autem ſunt debilia, p tanto q̄ extenduntur & carent nutrimento cum fœ tus totum ſibi trahat, ſicut patet de fructibus qui per ſe cadunt ſicut declarat Gallenus. Secundo notandū q̄ fetus pōt viuere matre mortua exiſtēte: ſaltem per aliquod tempus nec caret ōnino anhelitu, Immo fe tus atrahit aerem attratum in arterijs matris, & poti ſſime venit quando os matricis manet apertum. & ideo matre mortua aliquod artificium debet fieri vt os matricis ſtet apertum, & ſtatim venter matris de bet a periri & fetus extrahi & tali artificio (vt dicitur fuit) Primus Cæſſar ſtractus, ex inde ex illo habuit nomen. &c.

¶Cap. iiij. De la muda de la madre.

¶Nunc conſequēter determinat de quadam aparente diſpoſitione, aꝑ moſa matricis vt gñatis & ſimilia aliquotiens aꝑoſe vere q̄ę non ex vero apoſtemate cōtigit, ſed ex mā corpulentia quādoqʒ carnoſa dura contenta in cōcauitate matricis et eſt q̄ę proprie appellatur mola, quāꝯ ex alijs liu̇iditatibus vel ventoſitatibus etiam in cōcauitate matricis vel vacuitatibus venarū contentis ex quibus fit extenſio tumoroſa aꝑoſa. ſicut fit citiam ex aparatibus veris quādo mā recipitur vel aggregatur in ſubſtantiam membrorum & aliquotiens generatur ex carne addita in concauitate matricis aumentata. eſt quandoqʒ animata in herente matrici vel poris venarum eius. vt videbitur īfra loco ſuo de cauſis. & hęc extenſio extalibus membris tanta ſimilis extenſioni q̄ę apparet in vera pregnāte appellatur mola non vera: quoniam vt dicebat Azarabi: dicitur mola matricis ad ſimilitudinem lapidis molaris in matrici que mouetur ad diuerſas diferentias, in matrice cadendo ſicut lapis ſecūdum rebolutionē mulieris ad alteram partium eius & hoc proprie veri

Mola de la madre es vn pedaço de carne feo, caſi ſin figura, y llama ſe cerca de algunos pecus, otros la llaman fraben lōbardorum/otros arpia: pero de los nombres no emos de curar. Engendra ſe eſta mola quādo muchedūbre de ſimientes caliētes corren ala madre ſin ſimiente de varon, y por eſſo no puede engendrar criatura, y engendra vn vulto feo inorme, y creen las mugeres que ſon preñadas y no lo ſon, ſeñales de la mola ſon que ſemeja ala preñez en muchas coſas. La primera que las menſtruas ſe detienen. La ſegundo que el vientre eſta hinchado y ſiente mouimiento, aſi como ſi fueſſe criatura y las tetas ſe endurecen y cae del apetito, y deſcolora ſe la muger, las ſeñales que lo apartan ſon eſtas, que el mouimiento no es ordenado ni periodico en la mola ni ſe mueue de vn lado a otro lado, ſalvo comprimiendo: el vientre es mas duro que en la preñez natural, y

ficatur ꝺ illa ſubſtantia apparenti carnea in concauitate reperta eius & non de alijs vt patebit infra. Quelibet igitur alia ab iſta faciens extenſionem ad ſimilitudinem pregnantis dicitur mola non vera, ꝓpter ea ergo diſpōnem iſtā eſſe non naturalem & apoſtomoſā quia cū manifeſta extenſione ventris a cā non naturali cōicat cum caplō. de aparatibus matricis licet in ꝓprie. & qm̄ eſt cum accidenti de ſuffocatione matricis ſepe coniungitur mola non vera ex retentione mācarum malarum in concauitate matricis, & aliquotiens ex mola vera vt videbitur. fuit igitur cōueniens poſ. caplʒ. aꝑte matricis & de ſuffocatione matricis facere capitulum de hac diſpoſitione q̄ę appellatur mola matricis ita ſit declarata rubrica capituli: diuiditur autem preſens capitulum prima diuiſione in duas partes: nā primo declarat hanc diſpoſitionem per ſigna q̄ędā ſecūdo ponet curā illius ſecūda ibi poſtꝯ ergo tēpus prepterit. prima etiā in duas, nā primo declarat quomodo hec paſio aſimilatur diſpoſicioni pregnātium per quedam accidētia, ſecūdo manifeſtat per quodā

los pies son blandos mucho, y en la preñez o la criatura no ay alguna destas: la mola vniuersalmente es dificil o curar, algunas vezes estara por quatro años y algunas vezes basta el fin de la vida, y no recibe cura, y algunas vezes sale vn pedaço o carne feo, y algunas vezes mucha sangre, y algunas vezes mucha vētosidad, la cura que estorua el exercicio y duerma sobre el espinazo cō alçamiento de las piernas y de las coxas, y p̄uoque vomito despues si fuere neçessario y cō uiniere, bagan sangria despues farmacia, despues vse diureticos, y despues pongan aquellas cosas que bazē mouer, estoruen todas aquellas cosas q̄ son de mala digestiō, y todas las cosas que engendrarā ventosidad, y vañen la y bagā estupba ē agua de decocion de maluas y semejantes molificatiuos: y si cō estas cosas no se curare vse este jaraue. R. artemisa y salui a, y de ambas a dos nieptas leuistico bretonica, germādua. añ. onças. ij. anis, y hinojo, es q̄nāte, spicanardi, spicaceltica, calamo arromatico cipero. añ. onça j. vinagre blanco onças iiij. miel rosada lib. j. s. fea becho a ꝑaraue, y purge se con teodoricō ēpericon, y despues bagan estupba y pongan enella aquellas cosas que se ponen enel ꝑaraue, y vse aurea alixādrina, y sabume se con aq̄llas cosas que se ponen enel ꝑaraue, y vañe se con esas mesmas cosas emplaste se ansi mesmo conellas, y despues si estas cosas no aꝑuecbā

signum diferentiam inter hanc disposicionem, & pregnationē declarando etiā modum terminationis illius secunda ibi: motus tamē que est in hac egretudine. &c. Dixit ergo primo plerūq3 accidit mulieribus passio ex qua pregnantiū disposicionis similitudinem in incurrunt & declarans hoc addit: venter enim crescit sup paulatine sicut īpregnatione et discolorate fiunt et retinentur menstrua sup. in eiset sup fit grauitas in toto et alia accidentia quedā pregnātium vt infra videbitur loco suo de diminutione appetitus vel corruptione eius quoniā per presentiā māerunt in matrice cum paulatine augetur in matrice paulatine intumescit venter & aggrauata natura propter rem in confutam fiunt discolorate sicut pregnātes in prīcipio, et propter opilationem & debilitatem fit retentio menstruorum aliquotiens in toto, vt exaltatione malorum vaporum a dictis māebus ad stomacum vel alia membra fiunt alia acidentia pregnantium & tamen non sunt pregnantes & ponens signum ad declarandum quod non sunt pregnantes primo ponit vnum stanti tali tumore simili vt impregnātibus dixit motus tactū que est in hac egritudine non est vt motus infantis: sup. in vtero quia sup non mouetur subito & exse faciendo impressionem manifestā muliere exīte que taliter quādoq3 de suo moueatur loco cum duriter tangitur. i. in primitur in mulire supra ventrem velse circū voluit vt dictum est viris tamen oppositu n vī sentire. A. vt videbitur infra loco suo addidit ponendo aliud signum distinctiuum septū ex parte terminationis talis dispoñis dicēs: Ad vltimū vero cum angustia & dolore fructum carnis sup. verum vel a parens in firma ac si pareret emittit, addit plerunq3 solū modo ventositas et humorum multitudo emittuntur & de inde minuitur vēter & remouentur accidentia sup. de extensione ventris & alia que sequebantur: totalitera est clara satis tamē ad clariorem intelligentiam debetis notare q̄ in hoc textu dñs Rasis manifestauit causas que vt plerūq3 sunt cause huius accidentis. s. false purgationis ex modo terminationis huius dispositionis per hoc quod nō terminatur hec in flactio per exitum fectus sed per exitum fructi carnis ali quotiens i vera vel super. per exitum substantie sanguine coagulate apparenter carneę vel per exitum ventositatis vel aliarum humiditatum & sic patet quod si per exitum istarum māearum fit terminatio dicte apparentis impregnationis q̄ talis faerit cause huius tumefationis & sic exprimet molam veram & non veram sicut dictū est prius: sed nota q̄ motus harū māearū per matricem in non vera mola non est similis motui fectus in vtero neq3 similis eique fit in vera mola, nan cum humores ventositates vel vera caro addita generatur incōcauitate matricis & fiat motus tūc non fit motus istarum māerum situalis in matrice qua aliquando fit secūdum reuolutionem mulieris talis q̄ dicatur similis motui lapidis molaris in

matrice si esset qñ tales mae-
non moueretur
nili vel p cõpres
sionẽ factã in vẽ
tre mulieris vel
per reuolutionẽ
eius. & tamẽ nõ
moueretur tunc
motu forti sicut
moueretur lapis
vbi in matrice est
cum mulieri cõ
uertitur de late-
re ad latus: nam
licet humtditates & mãe hũo-
tales mouerentur ad motum
mulieris ad di-
uersos situs: cũ
tamen est mani
festa extensio-
vẽtris ab humi-
ditatibus vel vẽ-
tositatibus ꝓp-
ter plenitudinẽ
vacuitatis matri
cis: no fiet mo-
tus situalis for-
tis & impetuo-
sꝰ sicut esset mo
tus lapidis: imo
quelibet atilis
vocatur / mola
nõ vera: sola egi
tur dispon que
est pendens ex sanguine ispissato vel ex alia mate-
ria corpulenta dura non in exa matrici sed in conca
uitate ispissata siue per viam coagulationis a frido si-
ue per viam adustionis a calido vt infra videbitur. in
causis talis dicitur mola vera que emittitur sicut fru-
ctum carnis: et talis est que maxime cõicat cũ ꝓgna-
tione in accidentibus: maxime in rectentione men-
strui nam sequitur sepius hec disponit ad eam cõicat
& quod crescit paulatim grauitas in matrice & ꝓn-
derositas dorsi sicut in pregnatione nõ est fiunt ma-
nifesta accidentia ꝓpter natutam tanta de corrup-
tione appetitus & discoloratione & malitia formę
ab hac causa sicut etiam alijs humiditatibus malis re
tentis ideo magis ricinatur pregnationi nãliter. hec e
tiam magis cõicat in motu vehementi & impetuo-
so facto in matrice cum motu infantis situaliter com
mouẽdo de loco ad locum, cõ alię mãe vt patet tamẽ

vnte la partera el dodo
con azeyte de petroleõ
y escarue la boca de la
madre, y despues sabu
men la con myrra y ca-
stereo, eleboro, y si con
estas cosas no se cura-
re tenga toda la orden
de prouocar el mouer y
si estas cosas no aprouе
charẽ buelgue empaz,
a se de entender que gu
sanos creptilias y ar-
pia y fratem lombardo
rũ, se puede engendrar
ẽla madre, pero los gu-
sanos pocas vezes por
quãto enlos intestinos
se engendran de las su
perrfluydades mucho
suzias muy pocas en la
madre, pero otra cosa
mas fea y inorme q̃ se
puede llamar mola, o
arpia bien se puede en-
gendrar dela simiente
de la muger corrompi-
da, y porque carecia de
la simiente del varon, y
por calor no natural, y
mas vezes segun se di-
ze se engẽdra en las mu
geres de Lombardia, o
porque mas trauajã, o
porque mas son subje-
tas / o por el corrõpimiẽ
to del gouierno, assi co
mo ẽ Apulia que comũ
mẽte se dize que todos
los lõbardos muy mal
biuen, ansi como cõ fru
ctas y yeruas, pero biẽ
se viften. ꝛc. De la cosa
crescida o ỏl ombligo /
o de narizes, o de corco
ua y sus semejantes no
emos aqui de poner
porque pocas vezes a-
conteſce, o por auentu-
ra no rescibẽ cura, o por
que lo ỏro para los ciru
janos todo lo que se es-
criue desta mola, y de
esotras enfermedades
aqui nombradas, ansi
las señales como la cu
ra verã mas largo ẽ la-
tin desta capitulo a que
me refiero, lean lo bien
leido.

differẽter a mo
tu fetus qñ etiã
talis mã. nõ mo
uetur ex se set p
reuolitionẽ mu
lieris vel per cõ-
presionem fa-
ctã in supra ven
trem eius tantũ
Saltẽ vt in pluri
bus vt videbitur
quod dico ꝓp-
ter quedam di-
cenda infra lo-
co suo: & hec est
que frequentib⁹
ꝺcipit medicos
licet cũ stent sig-
na distintiua ad
declarãdum in
ter hanc & preg
nationem verã
que infra ponen
tur loco suo ve-
rati⁹. & talis mã
cũ educitur cũ
maiori dolore
emittitur cõ
humiditates vel
vẽtositates emi-
tũtur quia sepe
fuit dura resistẽs
diuisioni multũ
etiam cum ferro vt ponit, Ari.
180 de animali-
bus quod latius
dicetur loco suo & inde tunc stante clausione ossis sa-
cri cũ labore multum emittitur. alię tamen etiã mãe
cum sintho matice tantum expellãtur stimulata nã
& non naturaliter aperto osse sacro precepto dei ex-
celsi sicut fit in partu naturali & sint plurimę quan-
titatis stante strictura meatus & violenta in pulsio-
ne facta a natura stimulata multum: laborosa etiam
de eis fit eductio & dolorosa magis cõ in partu na-
turali, vbi concurrit ad partum virtus dirigẽs cum di-
latione ossis sacri mirabiliter & motus fectus inclinã
te appetitu eius ad exitum licet ruptio contilidonũ a
li qualem dolorem causet etiam in partu naturali si-
mul cum reuolutione infantis. Est tamẽ vna alia spẽs
falsę in pregnationis vt quãdo cã. est caro generata in
matrice & augmentata vere per susceptionem nutri-
mẽti ex venis matricis, & fit verum aĩal motum ha
bens manifestum que cum emittitur quare ꝓpter

cãsas dictas quod non aperitur os ſacrum oportet vt remoueatur a matrice cui continuatur,& talis nõ fit niſi cum magno labore nãe racionabiliter:& ego vidi in facto bis in vna muliere nobili que viſa eſt pregnas vere in decimo menſe cum grauibus accidentibus partus:imo grauiſsimis & intenſiue & extẽſiue que eduxit fuctum carnis magnum durum habens duo aditamẽta ſeparata in parte tenuiori.poſtea in alia parte treanc rotũda groſſa ad longitudinem duorũ digitorũ & vltra mouebatur non habens alias diſtinctiones: ego tamẽ infra narrabo vnã hiſtoriã que cõtingit in vxore mea & fui deceptus etiam in accidẽtibus & in motu imo ex parte motus in totũ aſimilabatur motui infantis:dicam infra & ſic patet litera noſtra clara:conſequenter ponens curam huius diſpoſicionis duo facit.Primo docet cautelam ad acceleradum curationem huius diſpoſitionis ne antiquetur: ſecundo ponit curam continuãdo per medicinas.ibi trocis de myrrha dãdi ſunt.Dicit ergo primo poſq̃ ergo tẽpus ꝓterierit inquo ſcitur puerum debere mo ueri ſi adeſet alia litera habet deberet naſci ſi adeſſet ſup tunc debemus incipere & non tardare curationẽ tempus aut motus erit trium vel quatuor menſium vſq3 ad quinq3 ad vltimum manifeſte etiam in feta muliebri tempus vero a partus eſt nonus vel decimus menſis,vel vñdecimus vſq3 ad.14.quando ergo non mouetur in tempore determinato id quod eſt in vtero quia ad vltimum in quinto menſe maxime muliere alter exiſtente ſana & bebitum cibum ſumente tunc fit cõiectura racionabilis quod non eſt vere pregnans & maxime ſi fuerint quedam accidentia falſe pregnationis de maiori pigritia & grauitate mẽbrorum totius quam in vera pregnante & fuerit inflatio pedum maxime et maior malitia formę & magis diſcolorata tunc ſuper debemus intendere ad curationem molle ſi etiam tranſiuerint menſes partus naturalis ad vltimum ad.14.menſem non oportebit amplius ſperare in pregnationem:quia nõ eſt repertũ apud philoſophos vel medicos quia ſi mulier trãſiuerit illum terminum impregnatione vera licet hyponãt vnã hyſtoriã:tertio tegni defectu nato cum barba & dentibus ſed non fit rationale ſed moſtruoſum ſicut de nato cum duobus capitibus vnde non concludatur per hoc q̃ ſtetiſſet in vtero duobus vel trib9 vel quatuor annis in falſa eſt ꝓgnatione accũtia ita creſcent per.x.&.14.menſes in malitia quod fiet ſatis manifeſtum de egrotatione & non de priuatione naturali.Imo credo quod ꝓtima litera ſit verior ad in ſinuandum quod virtute mulieris exiſtẽte ad huc forti cum citius conſtet nobis mulierẽ noſſe pregnantem vt in quinto menſe ſi non fiat motus vehemens & impetuoſus,& ex ſe in muliere eſt quieta exĩte quod tunc intendamus cũ medicis ad curationem molę ſiue vere ſiue non vere:imo continuando in cura tunc dixit trocis de myrrha dandi ſunt & apozima de ſenibus & oleũ de raſim.i.de balſamo vt reperi expoſitum in litera exteriore ad hibendum: & peſarium ex rutha & mẽtaſtro & alia peſaria que facilem faciunt partum ſunt immittenda.ad dit:doſes quoq3 de plis fetidis frequenter tribuendi ſunt cum hoc enim cito euadet vt dixit hic nota pro intelligẽtia huius totius q̃.d.R.hic ponit diuerſa ingenia curatiua ſecundum diuerſitatem mẽarum que efficere poſſunt molam veram et non veram:nam in ſãguinea per retentionẽ menſtrui:laudat trociſcos de myrrha que offeri debent canonice ſecũdum.a9 dcã de retentione menſtrui:prius faciendo balnea & ſeſsiones & dando ſubtiliantia & aperientia vt apozima de ſenibus:vt dixit poſtea laudabit oleum balſami ad dilatandum meatus & ventoſitatem reſoluendũ quãdo ventoſitas.eſt in cã etiam ad minorandum & exicandum mãm inſpiratam :vel diſcoagulandum mãm coagulatam que fit in mola vera:& excitandum virtutem ad expulſionem nã tale oleum in omi ſpem ad educendum conuenit laudauit poſtea peſarium ruthe & mẽtaſtri propius in vẽtoſa: poſtea gña lia ordinauit peſaria que facilem faciunt partum de quibus dictum eſt ſupra in prouocatione menſtrui difficilis & ad eductionẽ fect9 mortui:nãillã eadẽ valẽt & in mola vera quãdo canonici medici opãtur & inter polate vt loco ſuo dictũ eſt laudabit poſtremo pilloras fetidas frequẽter dari deberẽt.et in hoc vbi cãe ſſent mãe humorales,& maxime viſcoſitate pticipãtes vt ſepe euenit.& dixit doſes debere dari frequẽter ad ĩſinuãdũ q̃ nõ ſufficit vna ſola purgatio ſed oportet multas exhiberi mũdificationes cũ pilſis ꝺeis et ſimilib9 ad curã perficiendã ſp preparando cũ digeſtiuis apropriatis de quibus dictum eſt maxime in capitationis matricis ſupra & hęc ſufficiant quantũ ad expoſitionem literalem huius totius capituli.Cura molę matricis tibi pateſcit prius autem quã in cura procedas ſcire & conſiderare opportet quam molã patitur quia in hoc cura diuerſificatur,ſiq3 mulier molam matricis habuerit quod p3:quia habet ventrem inflatum multum & durum cum longa retentione menſtruorum non habet motum ſicut embrio quia ſolum modum mouetur & cadit ad partem decubitus & habet grauitatem membrorum propinquorum cum extenuatione totius corporis cauſa defectu appetitus & inflatione mamillarum ſi ãnualis fuerit vltra non curatur.Alia autem curatur cũ mollificatis et ꝓuocantibus aborſum vnde in puerperio literi aborſũ matrix naturaliter dilatatur.potiſsime in eius collo,& fetus petit exitum faciẽs.ad hoc imo ſine adiutorio medici melius et citius expelitur,q̃ mola carnoſa cum adiutorio medici:& melius & citius expellitur quãdo mola carnoſa cauſa adiutorij quia in eius exitum no conccurunt.Illa imo ſi mag-

na fuerit & annualis erit incurabilis. in iungatur de
lie vẽter ante & retro cum vnguento de altea vel sic
R. vnguenti dyaltee, ℔.i. medulle cerui vel vituli, vel
ɜa ce vncias. iij. axungie anatis axungię porci recen
is añ. vntias. ij. fecis olei de lilio, vntias. ij. icorporetur
ſimili modum vnguenti de ſero in entroitu lecti, bal
ne et anchas ſuas in aqua decoctionis iſtꝰ. R. foliorũ
malue, bis malue, arthemiſie, añ. m. vj. pulegio, origã
añ. m. iij. ſcis. fenugrea. cõ qua ſati. m ij. fiat de coctio
mag. ad cõſumptionẽ. 3. ptis ĩqua balneẽt anchas ſu
as renouetur iſta decoctio de tribus in tribus diebus
vel de duobus in duobus ſi tempus. ca. fuerit comuni
ter dum intrabit lectum iungatur cum vnguento di
cto ante & retro vel emplaſtretur cum modico iſtius
emplaſtri. R. foliorum biſmalue. m. ij. caricarum cetri
narum bñe molliũ. ℔. i. de coquãtur fortiter ſimul per
diem & conquaſſentur medulle vituli vel vaccę. ℔. ſ.
axungie anatis, axungie porci recentis añ. vntias. ij.
buttiri ſine ſale vntias. iij. farine fenugie. vntia. j. ſ. o
lei amigdalis dul vel olei maluabiſci vntia. i. fecis o
lei de lilio, vntias. ij. miſceantur & incorporẽtur in mo
dum empl̃ cuius vna pars ponatur de ſero renoꝫ
uando iꝑm ſepiſsime ipſta continuetur quibuſdã die
bus donec mola deſcẽdat bñe ĩferius & manifeſte ca
dat ad latus de cubitus & tunc eſt tempus vt prouo
cetur ad exitũ per modũ partus ſu aborſus continuã
do ſupra dicta ſumat nouem vel vndecim pillas in in
troitu lecti maſſe ſequentur. R. mirre vntia. ſ. ſtoracis
calãite. 3. iij. caſtori 3. ij. cinam. ſaluię. añ. 3. ij. &. ſ. con
ficiantur cum melle fiat maſſa de qua fiant pilleque
dentur de ſero vt dictum eſt hoc faciendo ſumat de
mane potum ſequentem. R. capilli ve. re. vntia. i terã
tur fortiter diſtemperetur cum ſirupo ro. vel cum
modico olei amigd̃ dulcium vel cois fiat potus de tur
de mane iſta duo fiant quator vel quinque diebus ſe
ro & mane vt eſt dictum & iſta continuando ſumat
modicum aquę & vini. al decoctionis botorum ma
rem pos veſperas ante cenam per vnam horam. R. ra
dicis botorum mariem vntia. i. conquaſſentur in vino
albo claro cũ tertia parte aque ſ. uie diſtillate vel aqua
dicoctionis ipſius fiat: ſumat medium vitrum reno
uetur quelibet die vel ſaltide duobus in duobus die
bus: continuando iſtum potum ſicut dictũ eſt ſupe
rius iſta cõtinuãdo tenea ĩfra collum matricis ſupp.
radꝫ botorum marien vel vnũ de iſtis. R. galbani vn
tias. ij. elꝫ al. 3. ij. in corporentur ſi ĩ fiãt ſuppo. ad mo
dum glandꝫ cum filio in medio exequendo omnia
iſta prouocetur eſtermitatio bis aut ter in die cũ pul
ſequenti, R. ſe ſtaphiſagrie. ſenegille añ. 3. ſ. elꝫ i. al. 3. ſ.
33. al. ſcrupulo. i. fiat puluis ſubtilis de quo inſuffletur
infra nares vel odoret, radꝫ yeos puluerem nan qui
buſdam potius ſuficit in ſtermitatione iſta oĩa fiant
quibuſdam diebus: & niſi expellatur per modum a
borſus infra quatuor vel quinq3 dies bonum eſt ceſa
re ab iſtis & recurrere ad illa que dicentur in cura ex
trationis fectus moctui quia illa ſũt vtilia ĩ hoc caſu:
iſta tibi ſuficiant procura mole matricis carnoſe. Et ſi
que mulier molam matricis humoralem cum vento
ſitate habuerit groſſa ali quali quod patet ex tumore
vẽtris eumoliere & regitu ali quali: cura huius nõ fit
cum prouocantibus aborſum ſed cum calefatiẽtibus
matricem & conſumentibus ventoſitatem comuni
ter talis mola in eſt mulieribus quę naturaliter per di
derunt menſtrua, imo prouocatio meſtruorum non
habet locum in talibus niſi acciderit menſtrua per di
derit quod rariſſime contigit, vtatur ergo talis mulier
dianiſio, diatriõ, pipereom, ſefeui, de coquantur filix
ctõ pulegium cum cimino & ibi balne & anchas ſua
as in iũgat partes illas cum agrippa vel cum oleo be
nedicto vel cum oleo muſcatellino, vel rute, vel de li
lio vtatut pane cum quo ĩpaſta cõ miſceatur. ſe. feni.
aliquis calefaciat ſibi panem ad prunas dumerit in
menſa vitando offas & omnes fructus demptis ficu
bus nucibus & auelanis toſtis et fiſtucis vtatur bono
vino anthoſato vtatur ſpeciebus ſpecialiter cinamo
mo vtatur exercitio forti ſpaℓ ante cibum ſtuphe ſi
ce eis cõpetũt ſtõmacho ieiunio & habeatur filtum
ſeu filum crudum in quãtitate aliqua de coquetur in
aqua cum cineribus prout faciunt mulieres ruſtricę et
totum caℓm compreſum ſupra. m. applicetur in ĩtro
itu lecti nan iſtud v3 in propoſito ſirum pandocum:
oxielle: ſquilitico purgãdo cum. 3. i turbith albi & gu
moſi puluerizanti cum ſcrupu. ſ. 33. vel pugetur ſepe
cum decoctione iſta. R, vbarum paſ. ſ. mud. ab. an ℔.
vntias. iij. thiepithi, polipodij q̃rtur. añ. 3. i. agarici. 3. ij.
et ſertur bith. 3. i. 33. aniſi. añ. 3 i. fiat decoctio in qua diſ
ſoluatur medulle caſię. fiſ. vntia i. fiſ. potus & iſta tibi
ſuficiant procuratione molle matricis humoralis.

¶ Capi. v. De la aborſo que es mouer la muger preñada.

Aborſio em-
brionis con
tigit aut ex cau
ſa intrinſeca aut
extrinſeca cau-

LA muger q̃ es
preñada ſe di-
ze mouer cada
y quãdo que ex
pelle aquella genitura
que auia reſcebido y en
cerrado en la madre, o-
ra ſea quãdo ya eſta vi-

ſę intrinſecę ſunt
vẽtoſitates mul-
tę natæ in ma-
trice vel exceſſu
humiditatis aut

frigiditatis aut ſiccitatis, vel flegma exiſtẽs in venis matricis aut febris contingẽs mulieri, aut fluxꝰ vẽtris, aut forte tenaſmon aut fluxus ſanguinis multi ex flebotomia vel ex emorroidibꝰ cauſe vero extrinſece ſũt ſicut fortes motus & agitationes corporis vt caſus & ſaltus & hijs ſimilia vel accidẽtia animę vt ira timor et triſtitia continua ſubito ad veniens aut exceſſus appetẽdi aliquid qꝫ haberi non poteſt aut ex olfactione malorum vel fœtidorum odorum, cõtingit ãt aborſio vt ĩ primo, ſecundo tertio mẽſe ex malis ventoſitatibꝰ In quarto vero, quinto, et ſexto vt in plurimum contingit ex humiditate, in ſeptimo vero octauo, & nono contingit vt in pluribus ex frigiditate matrici dominante & quando ſuper venit pregnãti paſſio mamillarum ſubito ſignum eſt aborſus embrionis ſignum vẽtoſitatum eſt inflatio pectoris aut finis ventris & eius trãſlatio de loco ad locum Signum eius ex humiditate eſt quia fluit humiditas ab eo & quia ipſa refert & manifeſtatio humiditatis in ſui complexione. Signum eius ex exceſſu frixiditatis eſt ſentit hoc in matrice & quia percipit iuuamentum infrigidis cum ſubtilitate & albedine vrinę Signum eius ex exceſſu ſiccitatis eſt perceptio ſiccitatis intra matricem. Signum eius ex

ua, ora ſea quãdo ya ſe comiença a formar, o eſta formada la criatura caſo que no eſte aun viua, ora acontezca en los tres o quatro dias primeros, en los quales dize que ya la ſecundina eſta becha, y aſſi es que Hippocras y Galeno, llaman aborſo quando a los tres o quatro dias ſale la genitura que ya la madre tenia recogida, como ſe puede ver por Galeno libro ꝑmero de ſemine. Aſſi miſmo ſi la criatura eſtaua muerta y no era cõ dias cumplidos, de manera que ſera aborſo quãdo la criatura naſce antes del tiempo que conuiene para formarſe y perficionarſe, y las cauſas del mouer la criatura, ſõ porque la muger preñada baze algun demaſiado exercicio, mayormente ſi no es acoſtumbrada al tal exercicio/ o por dar alguna cayda o golpe, en eſpecial en las renes, o ſobre el viẽtre, y es cauſa de mouer ſaltar bazia qualquier parte que ſea, y mas bazia atras, como Galeno y Hippocras, y Auicena. Lo meſmo teſtifica o acõteſce a mouer por algun gran enojo, o temor, o triſteza, o gran alegria ſi es ſubita: aſſi meſmo por la grã frialdad del ayre, y por tanto dize Auicena ẽla. xi. del tercero tratado. x. capitulo. g. que en las tierras muy frias, y tiẽpos muy frios ſuelẽ muchas vezes mouer las mugeres, porque el demaſiado frio mortifica la criatura. Tambiẽ dize Auizena que en las regiones meridionales muchas vezes, y cauſa lo la humidad del ayre que relaxa los miẽbros y humores de la madre y de la criatura, y de aqui es que a las mugeres preñadas les bazẽ gran daño los vaños relaxãdo los ligamiẽtos con que la criatura eſta aligada, y prouocando a las partes baxas la ſãgre, y dando mucho ca

groſſo flegmate in matrice exiſtente eſt ſubtilitas & albedo vrinæ & exceſſꝰ frigoris in matrice. Signum eius ex aliqua egritudine vt febre & fluxu ventris vel fortis frigore vel exitu multi ſanguinis, ex flebotomia vel emorroidibus & ſimilibus eſt ex his quę mulier refert, curatie eiꝰ ex malis ventoſitatibꝰ eſt qꝫ ad miniſtretur mulieri potus decoctionis radicum cum oleo de cerua & accipiat dẽ cõpoſitione ſerapini & pilluli ſafę et ea quę expellunt ventoſitates vel accipiat ex raſturcio aſſato & ſemine iuniperi & ſemine apij añ. ʒ. i. ruccan ad põdus omnium fiat pulueris & accipiat ex eo cum aqua decoctionis radicum vel cum aqua tepida & confert ad hoc accipere de compoſitione Aldechimarta vel ex compoſitione ſe charnaye & electuarijs factis cum catoreo & zaram bee d. i. zedoar & doronicis & ameos curatio eius ex exceſſu humiditatis in toto corpore & maxime cum manifeſtatione plenitudinis eſt cum multa ſudatione in balneo & poſtea educantur humiditates matricis cum hoc diſtere. Cliſtere bonum mulieribus quibus ſuperuenit hydropiſis nõ, quarto, quinto & ſexto menſe propter multam humiditatem & groſſum flegma eſt qꝫ accipiat vnam collochintida mediocrẽ & perforetur in capite ſuo & extrahatur quid quid

lor ala criatura: la qual buscando refrigerio sale antes de tiempo, verdad es q̃ enel cabo ó la preñez quando de proximo se espera el parto vsamos baños ẽ las preñadas a intencion de facilitar el parto, segun adelante se dira. Y suelẽ mouer las mugeres q̃ndo el inuierno es caliẽte y humido, si las tales han de parir enel verano, y el verão buelue seco y frio, como dize Hippocras en la tercera par. aphor. cano. 18. dõde dize q̃ las preñadas en tal tiempo moueran ó qualquier minima occasion, y ya que parieren con dias seran los niños enfermos y delicados, y que viuã poco tiempo/o alomenos viuiran muy enfermos, porque segun Galeno enel comento, los cuerpos ó las preñadas en el inuierno caliẽte y humido estan tiernos, porosos y humidos, por esto facilmente los penetra la frialdad del ayre que sobreuiene enel verano, y bara notable alteracion y daño a los niños que estauan acostũbrados al ayre calido ó que succede, o morirse los niños dentro enel vientre de sus madres o nasçerantes de tiempo ligitimo, y morirse ẽbreue, o viuir muy enfermos no podiendo sufrir tan gran mudamiẽto del ayre caliente en que estauã acostumbrados en subita frialdad. Bueuẽ muchas vezes las mugeres preñadas por tener la madre lubrica y llena de malos humores que no le dan lugar para tener la genitura, si no que luego o ó sque formada la criatura antes de tiempo se sale fuera. Assi mismo las vlceras y apostemas de la madre q̃ndo la muger esta preñada le hazẽ echar la criatura y son causa de morir la muger, como dize Hippocras, y Galeno, en la tercera pte aphoris mo, cano. 43. algunas vezes mneuẽ las preñadas porque tienen el orificio interior dela madre muy ancho que cayẽdo la genitura no se cierra bien, por lo qual no permanesce dentro la genitura: vea se para esto singularmente Galeno, en aquel comento 25. dela. 5. parte donde dize q̃ es grande y cierta señal q̃ la muger esta preñada si la comadre catãdo aquel lugar halla cerrado aquel orificio que dize, y para esto sera nesceſſario que la comadre sea experimẽtada y doctrinada de buenos y sabios medicos. Y dize Hippocras

est intus & impleatur oleo lilij et inuoluatur cũ pasta vel cũ luto. sapienter & ponatur super ignem carbonũ & bulliat duabꝰ bullitionibꝰ aut tribus de inde coletur oleũ & ītromittatur matrici cum disteri tepido ita ꝙ nil remaneat de oleo & dixerunt antiqui ꝙ hoc conferi mulieribus quarũ conceptio impeditur ex frigiditate & humiditate. Curatio eiꝰ ex frigiditate est cum omne ꝙ calefacit .s. ex predictis & quę dicturi sumꝰ & ꝙ ad ministrentur mulieri vina calida & omnis cibus calidus & bibat ex hoc medicamine.

Modus medicaminis mulieri abortienti propter frigiditatem

R. seminis radicum añ. v. seminis crucæ seminis separum acatasarũ. añ. 3. ij. teratur totum et distẽperetur cũ lacte asinę & butiro veteri & bibat ex eo omni die. ʒ iij. electuarium mulieri quę non cõcipit propter fregiditatem et ꝑgnanti quę abortit. R. zerãbed. i. zedoar doronici castor. musc. gallię a se saffaran. cardamõ. spodij gallarũ añ. ʒ i. zimzibe. ʒ. x. zucari. ʒ. xx. terantur & distemperentur cum melle despumato & bibat ex eo. ʒ. ij. cũ aqua calida. Curatio eiꝰ ex siccitate matricis est ꝙ ingredicitur balneũ & clisterizetur cũ rebus lenitiuis & faciat nascale ex pinguedine anatum et gallinarũ & comedat iura gallinarũ ꝑ pinguiũ & carnes hedorum lactantiũ & la crecens coctum & huiusmodi quæ corpus impinguãt. Curatio eius ex flegmate grossꝰ est ꝙ diximus de calefactiõe et desteriratiõe cũ rebus calidis. curatio eius ex grauitudinibus contingẽtibus sicut fluxus vẽtris & exitus multi sãguinis a fleboto mia vel emorcidibus & similibus est ꝙ accipiat curationẽ singulorum ex suo proprio loco Curatio eius ex accidẽtibus ex trisecis est ꝙ caueat ab eis a principio diei cõcep

tionis & administr. tur omnibus pregnantibus q̃ expellit ventosítates sicut electuarũ de musco et electuarium assi letę, & triaca magna, & electuaria aromatica, & omne q̃ confortat membra principalia quę suo loco descripsimus.

Causæ mortis embrionis sunt vt in pluribus ab extra sicut casus percussio fortis motus. excedens euacuatio sanguinis aut laxati aut sumptio medicinæ venenosæ, aut defectus nutrimenti, aut excessus caloris vel frigoris aut aliqua accidentia animę subito īsurgentia, sicut timor fortis & tristitia, aut accidit ex appetitu alicuius rei comestibilis quã non potest habere mulier aut ex olfactione malorum & fetidorum odorum & maximedia in vase contentorum signa huius q̃ apparet mulieri refert & curatio eius est cauere ab eius modi quantum po-

ẽla tercera parte aphoris. cano. 45. que mueuen las preñadas enel mes segundo, o tercero por tener llenos de humores mucilaginosos los orificios de las venas ó la madre, por las quales dixímos que viene el mantenimiento a la criatura, de donde subcede que se relaxan los dichos orificios, y no estando firmemente asídos con la secundina, como Auicena dize, facilmente se despega dellos la secundina y mueue sela criatura, como dize Galeno enel comento, estãdo llenas aquellas venas que Galeno llama aceptabulos de mucilagines ó necessidad ha ó passar poca sangre para mantenimiento dela criatura de que verna á morir, o a nascer sin tiempo. Ẽl como se conosce ra esta causa de mouerse, vease Galeno, que muy biẽ la declara enel comento, algunas vezes acontesce que estos acceptabulos se rompẽ o despegan de la secundina sin que enellos ni enla secũdina aya ẽfermedad si no porque alguno de los miembros propinquos esta enfermo, assi como el intestino recto que acaesce tener algunas almorranas o llagas, o por tener puro como testifica Ypolito enel canon cincuẽta de la quinta parte, porque en todas estas passiones que emos dicho los enfermos procuran purar bazia abaxo. Y por tanto las mugeres preñadas suelen echar las criaturas, assi mismo la tos quando dura muchos dias si es grande haze mouer, y mueuen las preñadas quando se empreñan estãdo muy flacas, boraca sea de su natural o por alguna enfermedad, como Hippocra. dize enel canon. 44. de la quinta parte aphorismo. Y es la causa porque segun Auicena declara, todo el mãsar que comen lo han menester para restaurarse, ó manera que no sobra alimẽto para la criatura, y no teniendo cõ que se substentar forçosamente a de perescer. Por la mesma razon suelẽ mouer las preñadas quãdo les sacã sangre, y mas quando la criatura es mayor, como dize Hippocra. enla dicha parte aphoris. cano. 30. porque la sangria allẽde que comocion en la sangre quita el mãtenimiẽto a la criatura, dado q̃ a mi me ha ancõtescido muchas vezes en dolores ó costado y esquinancias, y otras passiones semejãtes sangrar seys vezes y mas algũas preñadas ó siete meses y despues a su tpo parir los niños sanos y rezios. Suele esto succeder en mugeres sanguineas abũdãtes ẽ sangre, y por el cõsiguiẽte es muy peligroso a las preñadas venille su regla, segũ Hippo. enel canõ. de la. 5. pte aphoris. Gal. declara enel comẽto

test & administretur hic puluis. Puluis qui dr̃ ptectio embrionis expellens ventositates pregnantium & constringens ventrem. R. castore. mu. musc. zeraimbat i. zodoar añ. 3. f. ameo semi. nis apij añ. 3. i. seminis iusquiami albi. Margaritarũ. añ. 3. i. zucarita barced ad pondus terãtur omnia & fiat ex eis puluis de quo accipiat quolibet die. 3. ij.

si viniere en la misma orden y cantidad que solia antes de la preñez, pero aun q̃ le vẽga a vna p̃nada vna o dos vezes en poca cantidad, especialmẽte en los primeros meses, no por eso es peligroso: y es verdad q̃ yo he visto algunas mugeres preñadas v̄ cinco meses venirles muchos dias en grã cantidad y parir a natural tpo sanos los niños. y esto acõtesce en mugeres sanguineas q̃ tienẽ demasiada sangre, q̃ aunq̃ les viene no falta ala criatura. Por la misma causa acõtesce q̃ algunas vezes muere la criatura, y mouer la p̃nada si sufre mucha bãbre, como dize Gal. en el comẽto. 30 allegado, aunq̃ no menos podra hechar la criatura de comer y beuer demasiado, porq̃ cõ la mucha comida apeta se la criatura y ahogase, y allẽde desto engẽdrãse superfluos y malos humores q̃ podrã por diuersas vias dañar a la criatura y a su madre. Suelẽ jũtamente periclitar las criaturas q̃ndo viene a las p̃nadas alguna enfermedad aguda, porq̃ la enfermedad aguda v̄ si mesma es peligrosa, q̃nto mas en las preñadas q̃ no se puedẽ curar cõgruamẽte ni tener la dicta q̃ el morbo agudo requiere de dõde viene q̃ si q̃remos poner ẽ dieta a la madre dañamos a la criatura, y si no hazemos daño ala madre y acrecẽtamos en la fiebre y en su humor: y v̄ aq̃ acõtesce q̃ algunas vezes muere la criatura, otras vezes la madre, o entrãbas. Assi mismo suelẽ mouer las preñadas q̃ndo la criatura esta flaca o enferma, ora le venga la enfermedad de si mesmo, ora por alguna occasiõ q̃ l̃q̃era q̃ sea, por q̃ la madre istimulada v̄ la enfermedad de la criatura echa la fuera de si tãbien q̃ndo alguna de aq̃llas telas cnq̃ la criatura esta metida se rompe saliẽdo la agua y humores q̃ en ellos estã v̄tenidos hazẽ caer tras si la secũdina, y la criatura. Assi mesmo suelẽ mouer las preñadas q̃ndo se purgã cõ alguna purga efrene o exiẽte, y ẽ especial si es ante de los q̃tro meses o passados siete meses, vt Hippo. 4. apho. cano. 1. y assi tengo por peor la purga q̃ la sangria en las preñadas, ceteris paribꝰ, cõforme a Auerrois. 7. colli. aunq̃ Cõciliador sea de la opiniõ cõtraria. Las razones que me mueuẽ a ello no põgo aq̃ por no me alargar, baste q̃ es en nra mano detener la sangre, y sacar a nro aluedrio poca o mucha, lo q̃ no es en la purga q̃ si comiẽça a euacuar v̄ masiado no lo podemos tã presto remediar, y por tãto mirẽ biẽ los medicos mãcebos como purgã las preñadas, porq̃ muy grã necessidad los ha de cõpeller a darles purgas, y q̃ndo se las dieren sean benedictas y biẽ cõsoladas, y de aq̃ viene lo q̃ dixo Hippo. ẽ la. 5. pte apho. en el canõ. 34. q̃ las camaras q̃ndo durã es de temer q̃ mouera la criatura: porq̃ como dize Gale. en el comento, la muger se enflaq̃sce y diminuye esse la sangre, y la criatura se cõmueue, y la madre se apeta como es notorio, porq̃ los del viẽtre cõprimen la madre en las camaras, y assi mesmo dize Auice. q̃ el vomito haze mouer la criatura enflaq̃sciendo la virtud, y cõsumiẽdo el cuerpo, y rõpiẽdo los ligamẽtos conq̃ la criatura esta pendiẽte en la madre. Estas causas son las q̃ se ballã hazer a las preñadas mouer, y si a caso otras algunas se ballaren, a estas q̃ emos dicho se pueden reduzir..

Capit. vj. De las señales quando quieren mouer las preñadas..

Signa autē abortuum precedere hæc solēt Primū cū pregnātis vbera quę antea sana valida adq3 plena fuerāt paulatim minuūtur subsidūt & flaccescūt tūc enim plerūq3 abortus sequitur vt Hipp. & Auicen. attestantur nā vbera cū subito ac repente flaccescunt & exinaniuntur, periculum abortus eo dē die minitāt q9 si pregnās geminos ferat et alterum dum taxat vber vtroq3 antea sano & incolumi flaccescat ei geminorum qui ī eo latere quiescunt periculū portendit. vnde Hipocra. ait si dx terā vber deficit periculū masculino ptui instare, ꝓpterea q9 plerūq3 cum gemini partus diuersi gnīs sint alter maris, alter fœmina masculꝰ dextera pectoris parte quiescere solet in siniſtra āt fœmina. proximū signum est cū preguanās magnos dolores ex matrice capit ipsa autē & facie rubescere ac membris contremiscere atq3 horrere incipit idq3 ceu in febri & cephalagia, preterea cum in interiori oculorum parte versus cerebrum dolores percipit reliquo corpore lasso & langues centenam, & hæc pretendunt instans & breue periculum futurum precipue si eodem tempore menstrua soluātur & fiant. Item quoties corpus pregnantis infletur & cum quadam duritia intumescat flatusq3 vltro citro q3 currentes ex latere altero in alterū feruntur neq3 tamē eo venter grauior aut ponderosus magis fiat & hoc si flationes illi perseuerant

Hippocras en la.5.parte de los aphoriſ. enel canon. 37.y.38. dize que quando a la muger preñada ſubitamente ſe le afloxan los pechos y eſtuuiere preñada de dos bijos que es ſeñal que los mouera, y ſi la teta derecha ſolamente ſe afloxare mouera bijo, y ſi la yzquierda bija, y ſi ambas tetas ſe afloxaren como dixe mouera ambos ados: la cauſa es q̄ como dize Galeno enel comento de la madre, a las tetas ó la muger vā vnas venas, las quales lleuan parte de la ſangre menſtruoſa a las tetas para que ſe haga la leche conque deſpues ſe crie el niño quā do naſciere. Pues quā do las tetas ſe afloxan es ſeñal q̄ falta la ſangre a la criatura de que ſe mantenia, y por eſto falta tambien a las tetas y aſſi afloxan ſe, y Auicena dize que la muger eneſte caſo mouera aquel dia meſmo, y la cauſa porq̄ afloxādo ſe la teta ó drecha mouera bijo, y la yzq̄erda bija, es q̄ ſegū Hippo. eñl canō. 48. de la. 5. pte, el niño ſuele por la mayor pte engēdrarſe enel ſeno derecho de la madre y la bēbra en la celula o ſeno yzq̄erdo, cuya razō da Gale. enel comento ſingular mēte. Esta bie señal de mouer las preñadas ſi le corriere la leche de las tetas en mucha cātidad y amenudo como es ſentēcia de Hippo. enel can. 53. de la pte. 5. aphori. y de Gale. eñl comēto, lo q̄l ꝓcede ó la virtud debil del infāte q̄ no trahe paſſi la cātidad ó ſangre q̄ es meneſter, y verifica eſte dicho ó Hippocras Auicena en la fen. 21. 3. tractado. 2. c. 9. q̄ndo ſale tanta cātidad de leche que ſe abaxā los pechos, que en tal caſo ya

muliere ijs veſcente que inflationes ac tormina ſedant. hoc enim ſignum portendit periculum ex flatibus & ventoſitate preſertim circa alterum aut quartum a conceptu menſem. Itaq3 poſt quam cauſas atq3 ſigna periculi expoſuimus reliquū eſt vt quibus idem remedijs precaueri atque auerti poſſit doceamus. vbi p̄cipue hoc curandū eſt vt pregnās ea omnia vitet atq3 fugiat que cauſā abortiendi periculo prebent vt ſatisiā atq3 ordine dictū eſt Prīcipio enim. ſi metus ſit ex eo q9 matricis os amplum atq3 ſpacioſum iuſto magis eſt adhiberi ea debent que cōtrahunt & cōſtringunt vt ſunt balnea, ſuffitus, vnguenta, emplaſtra, odores. &c. De quibus ſupra capite ſeptimo diximus queq3 menſtrua immodice concitata a partu reſtringere ſolent atq3 cohibere. rurſum ſi periculum ex eo metuitur q9 os matricis humidum adq3 lubricum nimis eſt aut quod cotilidones viſcoſis humoribus & inflationibus ſiue ventoſitati aliqua obturati adq3 obſtructi ſunt auerti periculum hoc & precaueri medicinis hiſce adhibitis debet que purificant purgant exſiccant et ventoſitatem reppri mūt. Quanquā nō omitti in hac parte debet vt non boni ac infidi alicui⁹ medici cōſiliū adhibeatur ꝓpterea q9 varij hūi humores ſūt ac fluxꝰ nec eadē omnes ratione curantur. At vero ſi periculū ex matricis,

corumq; locis genitalibus pro xima sunt vitio morbo ve immineat, cusunt exulcerationes tumores. vitia sedis stranguria et illi genus, consulendi medici erūt qui quo pacto vnū quodq; illorū tolli atq; curari debeat indicabūt. Quod si pregnās ex eo periculū metuit q; macilenta & exhausta corpore sit vesci his cōueni et quę humectāt et pingue faciunt vt sūt caro animātiū, i. uē corū capri, hędi, agnina et vitulina, perdices, lago podes & id genus. Rursum si periculū ex morbo alicuo acuto incidat subuenīri dēbet medicinis ijs quibus talis morbus curatur si a fame sedari ea debet cibo mediocri ac potu nō crapula cōtra sicicra ula id quod hodie passim fit nō sine turpitudine quoq; abstinentia per tēpus vtendū est, & si res ferat purgatione quoq; mediocri corpus subleuandū ē. Quod si sanguine abūdet pgnās nō iutile erit sanguinem, quanquam modice, mitti, ita vt q; abundat tiene la criatura disposiciones de aborto, y assi mesmo quādo la muger siente en la region de la madre grādes dolores, y se le paberme ja la cara, y tiene calentura y pesadūbre, y dolor de cabeça, especialmēte enlo bueco de los ojos bazia el celebro: estas son señales ō mouer la criatura maxime si jūtamente comiença a venir la regla a la muger, como Auicena biē declara, y si cō estas señales que bemos dicho precedierē algunas causas del aborso, como si la muger dio alguna cayda / o golpe, o tiene camaras, o bizo algun exercicio demassiado, o tiene alguna fiebre aguda. ꝛc. Entonces sera mas cierto mouer, tambien suelen las preñadas quando quieren mouer, especialmente enlos primeros meses hinchbarse y pararseles el cuerpo yerto, y sentir ventosidades que andā ō vna parte a otra enel vientre, sin que enel vientre sientan mas cargamiento que antes, y no sienten vtilidad tomando remedios cōtra aquellas ventosidades Estas señales son las mas ciertas, y las q̄ suelen preceder en las preñadas q̄ndo quierē mouer, y ase de notar q̄ cō mayores dolores, y cō mas peligro mueuē las preñadas q̄ quādo parē porq̄ el parir es cosa natural, y el mouer es contra natural, como Auicena dize enla fen. zi. del. 3. tracta. z. capi. 8. quoq; partus sufflocari in vtero posset id sanguinis tantum limitatur. de qua re supra quoq; satis dictum a nobis est. Propterea si pregnās periculum metuat ex vehemētiori ac diuturna tussi ex vomitu immo ex lyenteria, exten sino aut profluuio sanguinis si ue id naribus sive alijs corporis partib⁹ accidat medicos consulēdos censeo omnia q; ista mala quam maxima cōmoditate & moderatione p curāda esse. Postremo si propter fragilitatem aut rupturā seeūdinæ periculū inistet ob quā, causā partus cōtineri diutius nequeat, ei vero difficultati medicina aliqua adhiberi facile nulla pōt nisi vt quā maximā diligētiā adhibeat pgnās ne magnis atq; multis agitationib⁹ cōcutiatur ne saltādo, currēdo, stādo, itādo. aut res pōdorosas sustolēdo ac portādo se ipsam offēdat & i summa ōi cura ac diligēcia hoc efficiat, vt eas res ex quib⁹ periculū hūi aliquod nascitur euitet atq; fugiat.

Capi. vij. Del parto quando es natural y sus señales, y quādo es no natural.

PArt⁹ quidā est naturalis & quidā i natural is et quidā difficilis & d isto intēdim⁹ magis prīcipaliter partus naturalis est qui est ī fine. vij

L parto se dize natural como ē pte dixi mos quādo el infante nasce con dias en tiempo legitimo cō mo a los siete ō nueue meses, y quando el infante nasce enla forma natural y congruente, la qual como Auice. dize, y Alberto magno, es que salga la cabeça delante mirando al cielo, porque estando la criatura segū enel primero mensis, aut. x. aut. jx. vt plurimum, & debet caput prius exire & debet tenere faciem versus terram, deinde debet egredi collum,

de inde humeri & debet brachia tenere extensa super latera, partus autem in naturalis est quando exijt resupinus aut primo exeunt pedes aut manus, aut latera, partus autem dificilis est quando non potest egredi & laborat mater, angustiatur & moratur in illo labore & anxietate longo tempore.

capitulo se declaro, la cara buelta a las espaldas de la madre, y siendo la cabeça mas pesada, aueriguado es q̃ saldra la cabeça abaxo buelta la cara arriba al cielo, y tambien ha de salir derechamẽte tras la cabeça el pescuezo, y los hombros, y luego el cuerpo con los braços sobre las piernas estendidos: juntamente con esto para ser parto natural conuiene que comẽçando a nascer no se tarde gran rato en salir ni este detenido sino que luego prestamente y como de golpe salga de su madre y por el contrario se dira parto no natural/o contra natura quando no nasciere en tiempo para viuir, como en el octauo mes, o antes de siete meses, o quando no nasce en la manera que hemos dicho la cabeça primero. &c. Si no p̃mero los pies segun q̃ luego declararemos: verdad es q̃ si la criatura nasce ó pies jũtas las manos sobre los muslos ó las piernas, dize Auicena en el capitul. 20. del tra. 2. fen. 21. 3. que el tal parto dado que sea cõtra natura, y signifique ser debil el infante mas entre todas las maneras de parto natural en la que mas semejança tiene el parto natural y la mas segura entre todas..

¶ Capit. viij. De quãdo es el parto dificultoso y quando facil, y como se ha ó remediar el dificil parto.

CAusa difficultatis partus aut ex muliere p̃gnante aut est ratione fœt⁹ Aut est ratione matricis et orificij ei⁹, aut est ratione secundine, & aliquãdo potest esse ratione membrorũ vicinorum & aliquando propter defectũ obstetricis & declaratis istis poteris cognoscere causam difficultatis partus, si ergo est ex parte mulieris hoc est quia mulier est debilis propter aliquam preteritatem egri aut

Segũ sentẽcia ó Auice. en la fen. 21. 3. trac. 2. c. 21. la dificultad y peligro ól parto subcede, o por culpa ó la muger p̃ñada, o por culpa de la criatura, o por culpa ó la madre, o ó las pares, o por auer alguna enfermedad en las tripas, o ẽla beziga o porq̃ el parto no es en tp̃o cũplido/o porq̃ la ptera no sabe ayudar a la p̃ñada, ni conosce q̃n do es hora q̃ salga la criatura, o es el pto dificil porq̃ la preñada cayo, o rescibio algun golpe o gran enojo, o otro accidẽte de las causas primitiuas. Pues veniendo a cada una destas causas de parto dificil, dize Auicena que de parte de la preñada suele ser peligroso el parto por tener muy angosto el orificio de la madre que no puede salir la criatura, y si la preñada esta muy flaca q̃ no tiene fuerça para parir por auer passado alguna enfermedad, o hambre, o porque tiene mucho miedo de parir, especialmente si es la primera vez que se hizo preñada, que en este caso suele ser el dicho parto mas trabajosso, y con mayores dolo

presentem aut propter famen aut quia est puella & cõcepit ante tẽp̃ deberet similiter si est timida, aut quia non est cõsueta impregnari & forte est iã anno sa et nunq̃ fuit impregnata nisi ista prima vice et lacerti sunt iã idurati et nõ bene dilatabiles ppter duriciẽ et cõsuetudinẽ et ĩ talib⁹ est maior timor vt dicit Auic. & vehemẽtiorem dolorem patiuntur propter violentiam aut quia est multum pĩguis

ratione cui⁹ vul ua redditur ſtricta quando autem pregnãs in frigidatur a ſtigore exteri ri coartatur & extringitur vulua, et partus difficilis officitur fœtus põt eſſe cauſa difficultatis p tus non fetus femineus difficilius exit maſculo aut fet⁹ eſt magn⁹ ſer ſeto, tum aut quia habet magnũ caput aut quia paruus & debilis & nõ põt ſe mouere nec iuuare ſe ad exitũ aut quia eſt mortu⁹, aut quia ſunt in ſe fœtus geminati & ſimul coniuncti, aut duo, aut tres et de duob⁹ corporibus in vno trunco natis viſũ fuit qui ab ãchis inferius & verſ. ſuperi⁹ duo capita, dico, ora. 4. brachia et quatuor manus vnus anus. &c. Et vnus prius moriebatur & fetebat alter autem poſterius finaliter mort⁹ fuit. alia cauſa põ teẽ quia pes vel manus exit priũs capite difficultas partus facta propter matricem hoc eſt aut quia eſt nimis parua, aut multum ſicca nõ habet a creatione ſtictum orificium vel quia in collo vel orificio ſui fuit vulnerata cicatrizata et cicatrix nõ poteſt dilatari et hoc pertinet ad cauſas primitiuas. ut propter alias egritudines in cap. illa autem que fit propter ſecũdinam eſt quia illa eſt fortis & groſſa, & non põt rumpi in ora partus & nõ fit aliqua euaquatio humiditatum, & ſuperfluitatum ibi exiſtentium aliquando fit partus difficilis, pp ter conſtipationem faſtam in inſteſtinis exqua ſequitur cõ ſtrictio orificij matricis & hic cognoſcit intellectus quantum iubat ad partũ facilẽtenere vẽtrem laxum et orificium matricis humidum & corpus forte cum virtutis cõfortatione in dificultate partus primo ſciendũ ſ3 ſerapionẽ & aniquos etiã ſequitur gordoni us q̃ figura naturalis ptus eſt

res, y las mugeres tienẽ mas miedo, aſſi meſmo ſi la muger es ó muchos dias como de .40 o 45. años, porque tiene la madre ẽdurezida por eſto no ſe puede dilatar o enſanchar para que el infante ſalga cõ trabajo, o ſi es muy gorda o tiene grã gordura ſobre la madre enel mirar, o porque la muger no ſe eſſuerça a ſufrir los dolores del parto, ſi no que eſta muy deſaſſogeda mudando ſe de vna pre a otra, lo qual es cauſa que la criatura ſe mude de la figura en que eſta cabeça abaxo y ſe buelua de otra forma, y que el parto ſea mas trabajoſo. De pte de la criatura ſuele ſer el parto dificultoſſo ſi la criatura es bembra, porque vemos por expe riencia que la bẽbra es de mas recios acidentes en naſcer que el varon. y anſi lo dize Auicena, o porq̃ tiene muy grueſſo el cuerpo, o por que tiene gran cabeça que no puede ſalir por el cuello y orificio de la madra, o ſi es la criatura muy pequeña que no tiene fuerça pa bolver y eſtriuar por naſcer, o ſi a caſo es monſtruo, como ſeria ẽ vn cuerpo q̃ la criatura houi eſſe, dos cabeças, ſegũ dize Auicen. z yo lo be viſto, o ſi la muger eſtuuieſſe preñada de dos criaturas, o mas. Auicena dize que ſuelen engẽdrarſe cinco, y aũ en vn ſeno de la madre engendrarſe muy grãnumero de fetos de muy pequeña cantidad, lo qual quiẽ ver lo quiſiere enel latin ſe dize largamente, donde ſe ha de notar, q̃ ſi reſcibe en la parte derecha de la madre, la ſimiẽte do ay tres vẽtriculoſ, o ſenos ſe engẽdra macho, y ſi en la parte yzquierda ó la miſma madre en que ay otros tres ſenos ſe ẽgendra bembra, y ſi en medio de la madre enq̃ ay otro ſeno ſin los otros ſe engẽdra berma frodito q̃ es vna forma humana, y tiene dos naturas de bombre, y de muger, y la cauſa deſta diuerſidad engendrarſe macho en la parte derecha, y bembra ẽ la yzquierda bermafrodito en medio porque ẽ la parte ó̃recha ay mas calor y virtud para engendrar mucho, y en la yzq̃erda bẽbra, y el bermafrodito ſe bazeõ dos naturas macho y bembra, porque la virtud ó la parte ó̃recha quiere bazer macho, y la yzq̃erda procura bembra, ó manera que ſe queda cõ ambas impreſſiones imperfectaſ, y es juzga bens in ſe humiditatem ad faciendum lubricitatẽ aut quia habet a creatione ſtictum orificium vel quia in collo vel orificio ſui fuit vulnerata cicatrizata et cicatrix nõ poteſt dilatari et hoc pertinet ad cauſas primitiuas. ut propter alias egritudines in cap. illa autem que fit propter ſecũdinam eſt quia illa eſt fortis & groſſa, & non põt rumpi in ora partus & nõ fit aliqua euaquatio humiditatum, & ſuperfluitatum ibi exiſtentium aliquando fit partus difficilis, pp ter conſtipationem faſtam in inſteſtinis exqua ſequitur cõ ſtrictio orificij matricis & hic cognoſcit intellectus quantum iubat ad partũ facilẽtenere vẽtrem laxum et orificium matricis humidum & corpus forte cum virtutis cõfortatione in dificultate partus primo ſciendũ ſ3 ſerapionẽ & aniquos etiã ſequitur gordoni us q̃ figura naturalis ptus eſt

q̃ prius egredia
tur caput et q̃
manus eius sint
extẽse super co-
xas & hec est
opti ma figura a
lia figura est q̃
prius exeant pe
des ꝺ directo ad
orificiũ matri-
cis non declinãt
declinantes ab
alio quod duo-
rum laterum et
ista non est ita
bona sicut pri-
mrae ponitur ta
mensub natura
li. que autem fi-
gurę partus sunt
in naturales se-
cundo sciẽdum
q̃ medicamina
que sunt multũ
fortia cũ timo.
re & cautela de
bent ministra-
ri fetu viuo exis
tente, quia timẽ
dum est de in-
ter fectione eius
si autẽ cognosci
tur q̃ fœtus sit
mortus vel secũ
dina retinetur a
udatius, possunt
ministrari ma-
xime pessarizã
do. tertio scien-
dum q̃ mulie-
res cebricitantes
in impregnatio
ne sua cõmuni-
ter abortũtur, &
habent difficilẽ
partum, quia fe.
non solum ma
tricem ĩmo etiã
fetum aggrauat
& extingit simi

do por aquella ẽque tie
ne mas potentia, vean
sobre esto al Nicolo flo
rẽtino en la anotbomia
de la madre, y Almã-
dino y Alguido y al gẽ
til que lo quieren ansí,
y allegan a Galeno, al
gunos quieren lo cõtra
rio, dizen que donde lo
dize Galeno q̃ el libro
no es verdaderamente
suyo. Tambien es difi-
cultoso el parto quãdo
la criatura esta muerta
segun arriba esta decla
rado, q̃ en este caso no se
ayuda la criatura, y a-
ssi expelle se con mayor
violentia, y suele ser el
parto de grã dificultad
quando el niño no sale
o nasce en la figura que
ha ꝺ nasçer naturalmẽ-
te antes muestra nascer
ꝺ forma contra natura
assi como si nasce sobre
los pies, o si nasce de la
do, o de rodillas, o q̃n-
do solamente saca vn
pie o ambos pies y las
manos leuantadas arri
ba, o q̃ndo muestra nas-
cer sobre las espaldas
o sobre las nalgas, por-
que en todas estas for-
mas de nascer salẽ los
miembros al reues ꝺ co
mo naturalmente han
de salir los que primẽ-
ro auian de salir, salen

ala postre, aconteſce al
gunas vezes que la pre
ñada tiene dos niños y
ambos juntos vã a nas-
cer de pies/o vno de ca
beça y otro de pies nas
cen juntos, y dize Aui-
cena que ꝓcede nascer
cer anssi las criaturas al
reues, o porque ellas se
voluieron en el vientre
no como conuenia la ca
beça a bayo/o porque la
muger ꝑñada bizo mo-
uimientos o tuuo desa-
ssossiegos ꝺsordenados
y esto ya lo dixímos ar-
riba de parte de la ma-
dre acõtesce bauer en el
parir dificultad como
si es muy pequeña, y an
ssi dize Auicena en la fẽ.
zi.3.trac.ꝑ.c.11.q̃ quan
do alguna moça q̃ no a
llegado a quinze años
se haze preñada que es
peligroso porque la ma
dre aun no ha crescido
en cantidad suficien-
te pa q̃ la criatura pue-
da salir por ser la via
muy angosta aũque yo
vi en napoles vna mu-
ger del thesorero ꝺl rey
de Romanos q̃ me certi
ficaron que pario a los
diez años, y yo la conos
ci ꝺspues auer parido
muchas vezes, por q̃ yo
cure a su marido y me lo
certifico, y estaua gor-

res laboratorũ
pregnantes an-
te ꝯ retrocedãt
ad domum in
via cũ paruo do
lore pariebant
filios suos. Quĩ-
to notãdum q̃
quicquid con-
fortat virtutem
animalem vita
lem, & natura-
lem cõfert in di
ficultate partus
ideo aromatica
quiuis odorata
faciunt ascende
re matricem ad
partes superio-
res vt vissum fu
it in cap. de suf-
frocatiõe matri
cis tamen prop
terea quia con-
fortant virtutẽ a
nimalẽ expul-
siuam compe-
tũt cum matrix
tũc plena & põ
derosa fœtu nõ
potest ita libiter
ascẽdere sicut si
esset vacua &
hoc dicit gordo
nius ex alio etiã
valent, quia ca-
lefaciunt cere-
brum et originẽ
neruorũ et ideo
nerui fiunt hu-
biliores ad mo-
tum expulsio-
nisi. sta quę se-
quuntur secun-
dum Auic. va-
lent a tota pro-
prietate. s. q̃ pa-
riens teneat in
manu sinixtra
lapidem manẽ

liter est dicendum de alijs egritudinbus pernitiosis. Quarto sciendum q̃ exercitia multum iuuat ad fa-
cilitatem partus propterea quia virtus est fortior & libera a superfluitatib⁹, et ideo visum est sepe q̃ vxo
tem. Item liniatur cum cinere vngule assini, aut suf-
fumigetur cum ea, suffumigatio cum oleo piscis sa-
lati suspẽsio corali in coxa ꝺextra. v3. dicitur q̃ si sus-
pendatur super coxam eius extorax rubea non ad

venit ei dolor; ſicroſus teratur infs. ex eo nux & ſuſpendatur ſuper eam expe llit ſecundinam dicitur q̃ mulier non moritur ex partu ſi lapidem fulguris teneat ī lecto ſuo vel in alio loco ſi eſt propter cauſas primitiuas vt quia fuit vulnerata vel vlcerata in collo matricis & habet ibi cicatrices, ſimiliter ſi eſt, pp ter frigus exteri⁹ aliquo mo⁹ acquiſitum hoc ſcitur ex iuditio patientis, ſi eſt propter debilitatem pregnantis ſcitur quia deſe videtur eſſe debilis et laxa eſtā do pregnatis vel ante habuit aliquam egritudinem, vel ſi fuit paſſa famē vel quia concepit multum cito an teq̃ eſſent adulto in etate ſimiliter, ſi timet nimium pari modo pōt ſcire ſi eſt anuoſſa quā do recipit matri tum vel fuit impregnata ſi autem eſt propter pinguedinē ex habitudine & cōplexione cognoſcitur, ſi autē eſt propter debilitatē fœtus, hoc per debilitatem da y creſcio mucbo, y pario deſpues muchas vezes, y puede ſer peq̃ña la madre ò ſi meſma que no creſcio mas, como acaeſce a vn bombre tener pequeño el eſtomago/o el bigado/o la cabeça, ſegun los autores Galen. z. tegur. y Auicena. z. part. o es pequeña porq̃ tuuo algunas llagas que ſanando ſe la enſangoſtaron/o ſi la madre tiene llagas/o grietas/o almorranas/o alguna poſtema, porque todas eſtas coſas la bazen encoger, o quādo aconteſce q̃ era la muger cerrada y la abrieron, y le bizieron pequeña auertura menor q̃ era meneſter para parir, de manera que queda la madre en eſte caſo pequeña como Auice. dize de parte de la ſecūdina, o pares paren las preñadas cō difícil parto quādo es muy gruеſſa y no ſe rompe, por la qual el infāte no balla via por donde ſalir, o quando ſe rōpe antes del tiempo enque la criatura quiere naſcer porque entonces ſalen las bumedades q̃ eſtauan enella, y auian ò a yudar a naſcer la criatura, y quādo ella quiere naſcer no tiene el aparejo que tuuiera con las bumedades, ò lo q̃l ſubcede q̃ tarda en naſcer o naſce con mayor trabajo. Los miēbros q̃ eſtan cerca de la madre ſuelē cauſar parto dificultoſo, aſſi como la ve xiga ſi tiene alguna poſtema, o cria piedra q̃ no deza ſalir la vrina, o porq̃ enel inteſtino colon ay alguna poſtema o vlcera, o almorranas o colica, o por eſtar la muger preñada muy eſtrenida, o porque tiene el vientre muy deſcarnado y flaco ſin fuerça para parir. Del tiempo enque la criatura quiere naſcer es el parto trabajoſo, quādo aconteſce a los quatro/o cinco meſes de la preñez, por que en aquel tiempo la madre aū eſta muy cerreda y dura ſin muchas bumedades, y la criatura tiene ya notable cantidad enlos miembros. El parto quando es difícil ò parte de las cauſas primitiuas, ya lo dixe, ſi vuo algun golpe o cayda/o triſteza, o bambre, o ſi le dio algun ayre frio ò maſſiado como el cierço aꝑeta los miēbros, y eſto es muy dañoſo para bien parir, aſſi miſmo ſi baze muy gran calor es dañoſo, porque ſe enflaqueſce y deſmaya la muger, y aun la criatura, no ſe puede biē ayudar. Aſſi meſmo baze el pto ſer dificultoſo ſi la muger mortus eius cognoſcitur quia tarde et dibiliter mouetur & raro, & quādo mouetur, mouetur lente & ſi fœtus ē mortuꝰ ſcit p omni modā ceſſationē motus & per frigiditatem vētris & lateris & gracilitatem oculorum pregnantis et alba oculorum ſi unt fuſca et illud quod per inferius omittitur eſt fetidū & anhelitus eſt fetidꝰ & eſt magnꝰ dolor & grauatibꝰ circa vmbilicū & adeſt felenta & diſcoloratio faciei et fetor anhelitus eſt propter aſcenſionem frimorū fetidorum ad os & nares īmo ipſam & ſentit fetorē dictum magnitudo aūt fetus p̃ ſummitur quia pater eſt magnꝰ et mater eſt parua & ad eſt magnitudo ventris pregnātis, et mulier grauis eſt in motus. quando autem omnia iſta deficiunt et mater eſt fortis facilis mortus et fœtus mouetur ad exitum, et tamē cā partus eſt difficilis tūc eſt ſignum q̃ ſecūdina eſt fortis et tunc nō exit ali

especialmẽte en los postreros meses dela preñez, vsa de manjares q̃ aprietan y dessecan como son, lantejas, castañas, peras ãdrinas no bien maduras, seruas, y otras semejantes / o si vsa a comer asado: y no menos son dañosos los vaños destas cosas estiticas y constritiuas como de cocimiento ó arrayan, y rosas, romero, agallas, y capullos de bellotas, alumbre: y otras tales: y ha se de notar que quando los dolores del parto nosciendẽ bazia bayxo a las verijas y al suelo, y antes suben sobre el bombligo y van bazia las renes y las espaldas que es mala señal, y q̃ el parto sera trabajoso y tambien si la muger ha parido otras vezes con rezios partos, es ó sospecbar que tambiẽ podria ser agora rezio el parto. Assimesmo es muy dañoso a las preñadas vsar de cosas de muy buen olor, como pomas y guantes adobados: porque estos olores atraen la madre bazia arriba: lo qual es lo contrario de lo que conuiene para parir bien, tanto que dize auicena q̃ avnque la muger q̃ndo esta de parto estuuiere muy flaca y se desmayare, que no le pongan a las narizes cosas de buen olor, y esto se mire bien, y quãdo la criatura esta en el vientre dessassossega da sin parar y los dolores son en la parte delantera, y descienden bazia abayxo, y vemos que la preñada tiene esfuerço y el banelito libre no presuroso ha se de creer que con fauor de dios, el parto avnque sea rezio sera bueno y saldra a buen puerto la criatura y por el contrario sera muy peligroso si quãdo la muger esta con los dolores le van a las espaldas y sobre el bombligo y suda sudor frio y se ósma ya y el pulso anda muy frequẽte porque estos acidentes son señales que breuemente morira la muger y la criatura antes que pueda bien nascer.

qua aquosi tas nec super fluitas & pregnans multum laborat quãdo autem partus redditur dificilis quia aliqd mẽbrum prius exit q̃ caput patet ex se ipso licit. s matricis per uscitatem pregnãtis cognoscitur quia macrasica tur bunda agitis lubri cosa.ecet. Primo iudicamus q̃ si mulier que in.25 anno, vel post est virgo de inde impregnata est vel si est infra.25 annum impregnata talis nunq̃ cum difficultate pariet primo genitos suos. Secũdo si mulier pregnans est muli r pinguis multum cũ dificultate cõcipint & pariet, tertio si dolor descendit versus inferius cum fortitudine genitricis & bonitate anhelitus in mulier mediocris habitudinis & eratis omnia ista signant facilitatẽ partus quia uãdo dolor est prope vuluam iam lacerti dilatantur per presentiam embrionis prope ianuam existentis & cito exibit ille nouꝰ calamitatis mũdi socius quarto si dolor declinat versus anchas & posteriora partus est dificilis cura dificultatis partus in primis post q̃ tempus pariendi appropinquat mulier teneatur in bono regimine & dicta cuchinia cauendo a frigore exteriori & capiendo cibos multi nutrimenti vt sunt aque campestres ova seruilia & iussella ex eis facta cũ bonis specibus specialiter cum multo cinamomio et aliqua quantitate croci & vino aromatico maturo & vẽter teneatur laxꝰ sine constipatione ne cum cibis specialibꝰ ad hec & cũ ad hoc magis apropinquat tẽpꝰ fere p sex vel octo dies aliquã do valnectur p̃ gnãs in aqua dulci vt lacerti a caliditate, & humitate aq̃ relaxentur & vt molificetur matrix & vulua & in isto casu dicit rasis & p vnũ mensem ante incipiat balneari & non longe moretur in eo & si vis vt balneũ sit magis molificatiuũ coqueatur in dicta aqua vismalua violarum & brancha vrsina & se, lini & similia & cũ istis vtatur bono exercitio ante prandium. Dũ autem appropinquat partus & dolores incipiunt cõuocetur obstetrix sapiens & bene videns & cum digitis gracilibus & vngat petinẽ & vuluam & partes vicinas cum mixtura butiri & oleo oliue ex axungia galline & anseris & si forte sunt transate quatuor horę q̃ non comedit confortetur iussellis, supradictis & cum bono vino odorifero & aliquando cum aliquo restauratiuo cordiali de dia margariton & rosata nouella & femina iaceat resupina dilatando coxas vnam ab alia separando & obstetrix pan-

nos applicet ne frigus intercidat & tunc impellat fortiter cum forti actione an helitus & hęc frequenter faciat. & si secundina post sufficientem moram nō frāgatur, obstetrix cū digitis & vngulis ipsam rumpat vel cum paruo cutello & si per ista nondum exit prouocetur ster mutatio & postꝫ sic exteterit per mediam horam & in santus non facit si militudinē descendi subito surgat & stet pedibus & ascendat per gradus & descendat cum violentia & obstetrix iterum mungat & faciat officia supradicta, si forte pregnans laborat amplius & non pōt liberari semper cōsuta eam modo supradicto & non oblibiscaris eius & iterentur vnctio & alia remedia superius dicta per interualla & obstetrix cum suis quinq3 digitis vnctis & precunctis dilatet orificum matricis qnantum potuerit, autores ponūt aliqua pessaria ad dilatandum orificum matricis & gordous ponit istud & dicit q facit facilem partum sine timore aborsus. R. isopi, radicis lilij, origani, calamenti. añ. 3.ij. terebentine. 3. j. conquassentur & imboluantur in lana & submittantur & dixit auice. & etiam alij mulier fuerit pinguis, dum iacere super ventrem super genua sub ventre cū ista enim iactura lacerri vētris leuius & facilius stringuntur & sic mulier facilius parit & sic pariunt quadrupedia & sepe obstretrix cum supradictis oleis vnguat vulvam & partes eius alij in secunda parte libri regalis dispoīs. li. 5. dicit q ad anthos cogatur in aqua dissoluatur melis & olei sambuci. añ. partes œquales & diptami. 3. j. si detur in potu parit si nidus hirundinis fricetur in aqua calā & decolatura denter. 3. iiij. mulieri partus fit facilis ibidem, & sequitur si mulier fumiguetur cum vngula muli facilis fit partus, si autem mulier fuerit debilis inducantur ei vires cum bonis cibis & vino maturo, odorifero & cum restauratiuo, & cum monitione erborum, & perclamet fortiter se comprimendo versus inferius & odoret muscum & ambram axilo, aloes, & similia, & dixit iterum alij q si partus est dificilis q vir eius accedat ad eam & fuat eam & valet, cum autem partus sit difficilis propter frigus quod densat matricem & prohibet fetum exire, tunc mulier ponatur in balneum aque calide & postea sedeat in loco calido cauendo a frigore exteriori, & partes posteriores matricis lauentur cū oleo de iensemini vel sambucino quod idem est, & hec fiant secundum alij iste medicine que sequntur ponuntur ab auice. in. 21. 3. in capitulo proprio vbi dicit q omnes medicine que educūt vermes & ascarides exttahunt fetum sed illa nō est bona via de omnib⁹ quia forte nocerent fętū vel ipsum interficerent, & dicit primo q si mulier capiat de corticibus casie rasi. eline fit in potum parit statim, dicit secundo, q sum mere in potum assam fetidam & castoreum est bonum & vltimum & sumere in potum, cinamomum est bonum valde, quia alleuiat partū & acuntia eius & aqua semi. & rad. altee, capillus veneris tritus & datus in potū cum sirupo rosarū & aliquantulo olei multum similiter pulegium pillule quas ponit. R. cinamomi sauine añ. 3. x cassielignę. 3. vij. cimini mirrę aristerotum sosti amari añ. 3. v. sthoracis rubę. 3. ij. fiant pillor. & dentur in potu aurei. iij. cum. 3. ij. vini antiqui, alie. R. iauime. 3. x. ruthe. 3. v. se. ci cute: 3. iiij. ysopi, cinamomiru bę. tinctorum añ. 3. iij. fiant pillor. & dentur. 3. iij. cum decoctione saume & origani pullegij aliud medicamen. R. aristolo longipiperis mirrę añ. partes equales fiat pillule & deutur ocū die. 3. iiij. similr pille. de bdelo, mirra & sauina alleuiant partum medicamen cui non est par. R. mirrę castorei & storacis an. aurei. j: cinamomi sauine. añ. aureum s. conficiantur cum melle & melle & dentur aureum & cum vino & est vltimum, scribitur in secū do libro hiram midarum q simuin vace suffuligat⁹ sub sella parturientis partum accelerat & secundinā educit. scripsit stephan⁹ arnaldi q lapis magnetis qui ferrum attrahit circa femora ligatus accelerat partum ligetur pollipodium ad coxam & R. aggrimonia eu ulsa a terra cū oratione dominica & ligata ad coxā cū radize versus superius accelerat partū vt ponit gordonius, & si cito non remoueatur dicit q attraheret ventrem & viscera quod non credo, sequitur si ef. serap. quod velociter atrahit embrionē siue sit mortuus siue sit viuus sed ipsum. R. mirrę elebori nigri, opoponacis felis tauri. añ. partes equales terantur & fiat pessaria longa, & supponat mulieri intra matricem similiter fiat suffrimigatio' cum truncis carilum & mirra & felle tauri similiter mixtis & valent si autem partus sit in naturalis ita q prius exit vn⁹ pes aut vna manus id quod exit reducatur & impellatur ad matricem, si autem multi sunt fetus tunc impellātur versus superius & trahamus vnum post alium, si fœtus est mortuus extrahatur & dilatetur vulua cū instrumento chirurgi eo quod dilatat orificum matricis & membratim expellatur si aliter non potest & secundinam similiter. prius tamen tentetur si pōt exire cū fief. serap. dicendo in fine capituli centaurea mortiū ex pellit fetum et sanguinem partus et nocet fetui vi uo pulegium educit fetum arthemisia tricta et posita super ventrem sub vmbilico ex pellit fetum. idem facit si ligetur ad coxam eleborus niger briona centaurea rutha feltauri pix liquida assa fetida galbauū elaterides el balnea erbarum calidarum & pessaria menstrua prouocantia omnia expellunt tetum mortuum et secundinam et sanguinem partus ex supra dictis fiat pessaria suffrimigationes et ēplastra ecet.

¶ De las maneras que son vtiles para que el parto sea facil.

¶Si secundina propter imbecilitatem & langorem parentis retineatur debet ea cibo ac patu & alijs eodem pertinentibus rebus reffici ac refociliari, vt pote iure quod fit ex vitellis ouorum aut vino veri aut carne pingue aut auibus, aut gallinis, aut predicibus, aut lagopodibus, aut turturibus, aut capis; & id genis alijs At si ex ãgustia & cõtratione matricis, siue quod eadem tumefacta dolore vt diximus fuit secundina retinet ſ tũc vtendum ijs remedijs ad prouocãdam illam erit que lene ac lubricum facit ijsq; ipa matrix relaxanda atq; amplianda erit, vt sunt oleum & adeps & in specie oleum ex lino candido oleum amaricinũ, oleum ex narcisso, oleum ex lilio, uniceo preterea grana iuniperi item galbanum contutum; & ex vino tepefacto hausturn item eodem modo supratũ. Abrotanum item pulegium vino decoctum & hastum preter hic

En el capitulo passado se declaro el regimiẽto que la muger ha de tener quando esta de parto: y por esto no me alargare en el regimiẽto, mas de que se procure que la muger este assentada la cabeça atras cayda/o hechada de espaldas, y el apossento este templado, ni muy caliente ni frio, assi mesmo la partera haga estornudar a la parida/o cõ poluos de pimienta/o de euforbio/o de ebor blãco y trayale las manos juntas por las bijadas fregandolas mansamente, bazia bazo, y apretando el vientre, y la muger haga lo mesmo con sus manos, si tuuiere essuerço pa ello, y no se descuyde la partera de lo ꝙ arriba queda bien amonestado ꝙ muchas vezes vnte la madre, y la region della con azeytes y enxũdias: este vnguento es muy singular tomẽ enxudia de anadon y derritãla al fuego y vn poco de azeyte de açucenas, y cõ vn poco de algalia, y almizcle, y açafran mezclado encorporese con cera blanca en forma liquida y con ella la vnten la madre: y escriue auicena en el capitu. 31. de la fen. 21. 3. ij. tratta. 2. que el sabumerio hecho con mirra por bazo, es muy bueno para que la muger tenga facil parto y pueda parir presto, assimesmo dize ꝙ tomen mirra galbano, y castoreo y los mezclen con biel ó vaca, y tomen de aquella mezcla cãtidad de vna drama y sabumese la muger por bazo, y el sulfur citrino mezclado con mirra y rubia, y opoponaco y galbano, y biel de vaca sabumãdose cõ ello la madre baze muy gran operacion, lo mesmo baze el sabumerio con estiercol de palomas/o con estiercol ó açor, y dize auicena en el capitulo alegado que todas las maneras que son vtiles para hechar las lombrizes son vtiles para bazer salir la criatura, y ꝙ si la muger toma beuido quatro aureos ó poluos, de las cortezas de la casia lina, luego pare, y note se lo que en la silua de experiencias dize que alli Auicena dize, cortezas de casia fistola, y por casia fistola entẽdio casia linea. Digo que entẽdio Auicena ꝙ si se tomassen quatro aureos en vezes nõ para vna vez porque es muy gran cantidad tomese en vino/o en cozimiento de rubia/o ó ar

prosunt ea que lene & utiole faciunt vt adepes galline adeps adis, adeps anseris oleum lilij infussa genitalib⁹ & illita intus ac foris vtile. quoq; erit fusumigari, genitali aparentis & malua ibisco, branca orsina suffiri, item aqua furfure temperata, accalida lauari, aut saccu los furfure opplet os genitalibus imponi ijsq; foueri. Rursum autem si secundina hereret matrici implicita siue illigata vt resolui facile non possit fussitu medicari proderit. vz. sulfuris foliorum hederę & nasturtij aut nasturtij & ficum preterea ominũ odoriferum vt sunt ambronnus cus thimi ama galla mnscata & confectione requib⁹ carbonibus impositis ipsa pariens ita suffire se debet nequideorum odoreũ nares eius cõtingat nam narib⁹ eam ad mouendebẽt que male olẽt ad coq; foetẽt, vt sũt azafetida castoreum capilli hominis cremati plume pauorũ cremate, itẽ prode erit in hoc ca

ſu parientem ſu ffri infra o oribus ex vngula a ſini quñ tamen ſi mal colet tamen natura ac efica cia ſint vt non tã tum ſecũdinam, ſed partus quoq3 mortuos pellã, tpreterea parietem hic opor tet animam cõpumere coercere, & velut de orſum verſus derru dire nec non heleboro aut pipere cõtuſo ad lter nendũ eamdem pronocari neſq3 ad os compri mi & obturari e iuſdem debent prodeſt quoq3 vnguentũ quod vaſilicon vocant de quo meſuedi ſtinctione ximo lificat enĩ & pro pellit ſecundinã que ad exitũ la ceſſit que ſi mul atq3 pulſa & geſ ta erit oleum ro ſe matrici infun di debent, item prodeſt aqua ro ſe in qua puluis ibiſci in tut⁹ erit opota ꝓmouet enim & facilem viam ſecundina facit q ſi pars a liqua ſecundine in foribus appa ret leniter atrahe re illam oſtetrix debet atq3 cura re ne abrum pa tur, & ſi forte me tus foret, vt abrũ peretur ea pars que abſtatrice cõ temiſſa. Aſſi meſmo di ze que es bueno tomar aſſafetida, y caſtoreo la cantidad ſea dos eſ crupulos de cada vno beuiendo en el meſmo cozimiento/o en caldo de garuanços negros de la canela dize auice y ſerapio con otros an tiguos que es de gran virtud pa bazer el par to facil aliuiar los do lores ól, tomarla ban molido en vino agua do quanto peſo de vn real las meſmas pa labras dize Auicena ó las bojas del maluiſco cozidas cõ agua y miel beuiẽdo aquel cozimiẽ to y del cozimiento de las balbolbas, y ſeria buen remedio bazer va ñar la muger en aquel cozimiẽto. deſta potiõ ſcriue auicen. que es vl tima y ſingular para q̃ el parto ſea facil, tome ſe culantrillo ó poço y bagaſe poluos y mez cleſe con ꝙrabe roſa do, y vnas gotas de aze yte de lirio y beualo la muger anſi junto tome ſe en quantidad ó qua tro/o cinco onças ó ꝙ raue roſado vna drag ma de culantrillo, po co mas/o menos auic. loa mucho eſta cõfeciõ tomen, mirra caſtorea ſtoraq̃ calamita de ca da coſa vna dragma ca nela ſabina de cada co ſa media dragma con fectione ſe con miel y ó aquella confetiõ tome la muger dos dragmas en vino blanco/o bagã ſe pildoras y tome las. Eſta potion tengo yo probada, y es de gran vtilidad tomeſe corte za de caſſa linea dos eſ crupulos canela, aça fran de cada coſa vn eſ crupulo con quatro/o cinco onças de cocion ó altamiſſa, marauillo ſamẽte baze ſalir la cri atura y las pares, eſte vnguento es de auice. y obra muy bien puesto deſde el bombligo ba ſta a baxo ẽla madre to me pulpa de colloquin tida y cuezanla en a gua, y mejor ſera el ꝙ mo de la coloquintida verde, y mezcleſe cõ ꝙ mo de ruda y vn poco ó mirra y vntẽ la muger como eſta dicho y ſi qui ſierẽ ponerlo bechoem plaſto encorporẽ aque llas coſas cõ harina de albolbas/otros muchos remedios podria dezir pero eſtos que tengo di chos baſten q̃ a la ver dad ſon muy ciertos y experimentados/quie ro eſcreuir algunas me decinas que tienẽ pro piedad occulta de faci litar el pto y ſalir preſ to la criatura vna ó las q̃les es la piedra y man de la qual dize auicen. que ſi la muger que eſ ta de parto la tiene en prehẽſa eſt ſum mo pedi parien tis alligari debet nec eltacte ni mis nec rumpa tur, nec laxe ni mis ne rurſũ ela batur dandaq3 opera eſt vt ſter mutatio parien ti vt ſupradictũ eſt pro vocetur, quod ſi nec tunc ſecudina cedat, ac res moram ali quando longio rem trahat vidẽ dum obſtetri ci erit, vt neq3 ni mium atraden do illam fatiget nec rurſum tum dimittat ſed pe di parientis vt di ximus, aut alicui alterirei alligata leuitihuc, atq3 il luc moueat, atq3 ceulabefactet do nec diuelli ama trice incipiat & cum ſemel diue lli incipit leniter in diuerſum mo uẽdo pergat do nec prorſum do nec a matrice ſe paretur omnino que a valida & violenta motati one abſtineat ne vna cum ſecun dina & loci emo beantur quando ſi inter morã ac crebri ac nimij dolores parientẽ corripiant ita vt cõcidat atq3 de ficiat preberi, ea illi debẽt que capitis dolores le uant & pect⁹cõ firmant qualia

sunt electuaria que constãt muſco ambare & cõfectiõe de gemis seu dia margariton & id genus a lijs pterea ea quo q3 sthomas cum confmant vt dia galanga. diacina momum & cẽ tera que in miro polis in hũc vsũ conficiuntur at q3 hęc vino macerata epotaq3 cõuenit ita ad cuo m ndam secundinam accipe ru tte. marrubij abo tani, arthemisie singulorũ pond. por & olei ex lilio tantundem ita ut herbę probe macerari atq3 humustari copoſſint atq3 omnia bęc si mul in ollam vlcatram in dicto ollamq3 obrato eiusmodi tamen operculo quod in summo ac medio foramentale habeat, per quod postea fistula in seri possit deinde foco impositam hanc efferuescere facito qne ibi bene efferbuerit a foco remotam carbonibusq3 paucis impositam solio, in quo pariens residet postea fistulam quam in hunc vsum faciendam curabis altera extremitate in foramen operculi de quo paulo antea dictum est in serito alteram eiusdem extremitatem gela mano siniſtra tendra facil parto, lo miſmo dize del coral atan dolo en el muſlo ó la pierna derecha: y eſcriue que ſi baze del açafran vna bolica redonda como nuez, y la atã al muſlo ó la pierna baze ſalir las pares: eſto del açafran dize auctoridad de otros, y Joannes inglico en ſu pratica lo trae de vn auctor que llama Algala ver inqui, y que baze parir luego, la qual propriedad tambiẽ dize tener la piedra ó laguila que poniendo la debaxo al oſtio de la madre baze parir preſto y remitir los dolores, lo miſmo ſe dize que baze atãdo la en vn paño de lienço a la vna pierna de la muger y ſegun auicena eſcriue, ſi al muſlo de la pierna ſepone atado el eſtoraque africano, no le vendra muy gran dolor.

nitalibus patiẽs ſuis inimitis toom niaq3 circa velamentis atq3 veſtibus ita munito atq3 abſturto ne qua vapor exire poſit ac de ĩceps per horam vnã atq3 alteram ſuf hoc matrice foueat atq3 leniat donec ſecundina vltro, ſe ſoluat atq3 emoueat, quod ſi nec ſufficiatur emplaſtrum inter vmbilicũ & genitalia parienti imponiendũ eiuſmodi quod partus etia emortuos pellere eficax ſit de quo in ſequentibus dicitur, quod ſi nec tunc ſecundina cedat vlteriore cura atq3 perſeucranter heret vt ſupradictis rationibus pelli ne queat, ea relinquenda eſt dum ſua ſponte poſtea diſcedat paucis enim diebus poſtea computreſcit atq3 humorem diſoluitur & modo ſalſurę aut fecis dilicte vltro de fluit quanq3 interea odoret vapor hoc pacto defluentis non parum puerperam grauat dolori quaq3 capitis ac cordis ſtomachi quoq3 in vicillitate affligit & cruciat vt ſupra quoq3 commemorabimus.

¶ Capitul.x. Del regimiento y remedios para el parto dificultoso.

¶Etiam debes ſcire q dificultas partus fit ſex cauſis, aut ex ipſa muliere aut ex ipſo ẽbrione aut ex ſecũdina, aut ex humiditatibus in quibus exiſtit embrio, aut ex cauſa extriſeca, & quando cõtingit ex omnib⁹ ſimilibus q̃n doq3 ex duabus aut trib⁹ aut quatuor, dificultas

LA mugerque ſuele parir cõ rezios dolores / o que ſe teme que tendra rezio parto ba de vſar de vn regimiento quando ya entra en el mes que ba de parir, y ba de tener ſe de otro quando eſta con los dolores ó parto, ſegun ſe collige de auicena. en la. fen. 21. 3. iij. tract. 2. cap. 23. pues conuiene que quando la preñada eſta en el mes en que ſe eſpera q̃ ba de parir ſe guarde y euite de todas las coſas que le pueden bazer impedimẽto, como enojo, triſteza, frio demaſiado y gran calor y que no coma coſas ſticas que aprietan, ſegun en el capitulo paſſado ſe dixo, y ſi tiene algunas almorranas /

vel epate ipso q̄ matricem impellit, aut ex ap̄te facto in vesica, aut ex debilitate virium mulieris naturaliter, aut ex eo q̄ non dum temptauit partū aut ex proruptione partus ante ſui tempus aut ex hijs quibus nutrita eſt tē pore ſue pregnationis, aut ex grā di egritudine, ſi cut eſt epilenſia & ap̄ata cerebri & per mixtiorationis, aut eſt humore crudo qui dicit altatican, aut ex morroydibus, aut exitu anni, aut ex forte frigor: ſuperveniente ſibi. Difficultas vero partus ex parte embrionis cōtingit ſimiliter, multis modis aut ex magnitudine eius, aut ex paruitate aut quia fœmina natura eius exitu difficilior eſt q̄ exit⁹ maſculi vel quia eſt latus, & non pōt impellere vel q̄ eſt mortuus, aut quia ſunt plures ebriones. ſ. duo aut tres aut quatuor, aut quia fit exit⁹ embrionis non ſecundum modum naturalem, aut quia eſt in eo egritudo aliqua vt ſi habet magnum caput o ragadias/o piedra/o otra enfermedad en la madre/o en la begiga/ o en las tripas, cureſe antes que ſea hora de parir, y no ſe eſpere al tiempo del parto, y ſi por auentura no ſe curare con tiempo, y por eſtar el parto muy cerca, no ay tiempo para curarſe las dichas almorranas, ragadias/o vlceras/o apoſtemas ó la madre, deuen ſe curar paliatiuamēte, vntando con azeytes enxundias y vnguentos que diremos, toda la region de la madre amēnudo de forma que el parto ſea cō los menos acidentes y menos dificultoſos quanto poſſible fuere, aſſi meſmo es neceſſario que la preñada no eſte eſtrenida, ſino que prouea bazer camara, vſando de mātenimientos lenitiuos como ciruelas paſſas cozidas comiendo las en ayunas, y higos, y granadas dulces, y buſar cozido y no aſſado: es vtil vſar en principio ó la comida tomar vna eſcudilla de caldo de aue que ſea grueſſa o de carnero cō media onça de açucar, y ſi eſto no baſtare, y fuere neceſſidad darla vna melezina ſea de coſas lenitiuas con caldo de aue que no lleue girapriga, ni benedita, ni otras medecinas compueſtas, dañoſas a la criatura, y baſe de notar que no ſe pongan a las preñadas ſuppoſitorios / o mecbas porq̄ dan eſcozimiento y dolor en el ſuelo y bazen expreſſion y eſto podra bazer mouer la criatura, y ſi la preñada eſtuuiere debilitada vſe ó buenos mantenimientos de facil digeſtion, y beua vino aguado q̄nto baſte conforme a la virtud del vino ſaluo ſi buuieſſe otra cauſa por donde el vino fueſſe dañoſo, puede tābien eſforçarſe con conditos y conſeruas cordiales como diamuſco, diamargaritō electuario de gemis, conſerua de lengua buey/o de la raz de lengua buey/o cō ſerua violada: y otras, y ſi la preñada eſtuuiere gorda vſe de coſas q̄ relaxan y ablādā, y no coma carnes ni mantenimientos con que engorde mas, porque la mucha gordura ſegun arriba dixe es dañoſa, es muy vtil en el mes veynte dias poco mas/ o menos antes que aya de parir, que la muger ſeynte todo el vientre y toda la region de la madre y las bijadas, y verijas con azeytes y vnguentos, molificati aut eſt plenum aqua, aut habet duo capita, vel aliquod membrū ſuperfluum, aut fuerit giboſſus & ſimilia dificultas vero partus ex parte ſecundine fit duobus modis aut quia ſecūdina non cito opperitur, aut quia appertur, ante tēporis debitum, & exſiccatur humiditas cuius lenitie fit exitus embrionis. Difficultas vero partus cauſa humiditatis eſt duobus modis aut quia fuerat multa humiditas de qua impletur matrix, & nō pōt expellerem embrionem, aut ex ſua paucitate, ita q̄ non habet embrio humiditatē cuius lenitie exeat. Difficultas vero partus a rebus ex trinceſſis eſt ex intenſo frigore vel caliditate vel extenſa ſiccitate aeris aut ex triſticia aut ex timore ſibi ſuperuenientibus modi exitus embrionis non naturales ſunt vt exitus pedum aut manum aut capitis & vnius manus aut ſuper latere aut genibus aut exitus totius, ſi mul & alij mod;

consimiles non naturales mod9 naturalis est q̃ exeat caput primo equaliter & celeriter ceteris vero modi exitus preter hunc modum sunt mali, & non naturales curatio dificultatis partus propter pusillam etatẽ mulieris & matricem sui corporis vel strictura[m] sue vulue vel sic cesitatem est q̃ sedeat mulier in aqua decoctionis althee fenug seminis lini & foliorum malue, vel accipiat aquã decotionis predictarum medicinarum & abluat cum ea matricẽ vel faciat ide ex ea distere, dum est calida, vel effundatur in matricem multum de albumine ouorum per se aut mixti & coficiatur cum oleo de syrag. & vngat coxas & vorsum & finem vẽtris cum suag alho, vel cũ aqua calida & oleo comuni & si hec fiant ī balneo erit melius & fricenter junc̃ture coxarum & ypocondrie suauiter cum oleo, & administrentur etiam ster nitatoria curatio eius propter emositatem mulieris est q̃ jaceat super eius sacrum in lecto equaliter q̃ sint eius gennua super coxis y ost ea vnguat ostetrix locum vulue cum cera lique facta cum oleo syrag vel cum pinguedine galine & aperiat vuluam eius paulatim & cum hoc exierit curet artificio cirugie vt determinauimus cura

uos, como auicena dize, y para este efecto bagasse vnguento desta manera. Tomen enxũdias de gallinas, y de anadon/o de ansaron, de cada vno dos onças azeyte de açucenas y ó almendras dulces, de cada vno vna onça y media, azeyte de buevos vna onça, mucillagines de maluauisco y ó alholbas de cada vna media onça, açafran, canela, de cada vna vn scrupulo, saquense las mucillagines en agua de artbamissa, y bagase de todas estas medicinas vnguento blãdo segun arte: con el qual se vnte la preñada en ayunas vna vez cada dia fregandose mansamẽte y ansi vntada este en la cama vna ora/o mas o en parte que no le de ayre frio: y quando el tiempo de parir esta ya primo octo/o diez dias antes conuiene que se vañe ósde el bombligo a bayo vna vez cada dia/o a lomenos a tercer dia. Decozimiento de maluas y maluauisco, coronilla de rey, simiente de lino y alholbas: y este en aquel vaño quanto vn credo se dize, y no le lauen bazia abayo las piernas, mas de quanto salliendo del vaño la sequen cõ vna sauana/o paños secos, el vaño ha de estar de tẽplado calor, y hecho el vaño sera muy prouechoso vntarla cõ el vnguẽto, sobredicho y quando ya comiença a sentir algun dolor, y comiençan ya ba quebrar las humidades por la madre conuiene que vsemos de cosas que a prouechẽ a facilitar el parto, y que la criatura salga con poco trabajo y que la criatura decline a las partes inferiores del vientre, y para esto es muy vtil que la preñada vn rato se assiente, y despues que suba por vnas escaleras y bayxe, y esto baga muchas vezes y que de bozes, y que amenudo retenga el anhelito, por que segun galie. dize, en el tercero del teg. reteniendo el anhelito se ensanchan las concauidades ól cuerpo ¶ jũtio eius propter pinguedinem & carnositatẽ mulieris aut durum apa est q̃ sedeat mulier super suis genibus & inclinet caput vt ascẽdat venter a loco vbi fue curatio mulieris timẽtis partum quia nõ est consueta, est q̃ se deat & impellat embrionem ad peniculum ventris & applicentur sibi carnes & medicine odorifere & alloquatur ei sermonibꝰ confortatiuis letiferis & cibetur ci boleni & confortanti animam & ijs que determinauimꝰ indictis egritudinibus curatio eius ex vlcere vel apate est q̃ emplasmatrix & effundatur in ipsam oleum oliuarũ pinguedo anseris liquefacta cum oleo oliuarum & vngatur cum oleo de foris curatio eius ex plenitudine intestini coli caui, vel ex apate ibi accidẽte est q̃ terizetur cũ melle vel cũ aqua decotionis, fenig. aut cum aliquo educẽtium feces, apate vero curantu cum hijs que diximus, curatio eius & apate existente in vesicã & impellente matricem est q̃ fiat distere lenitium s. cum pinguedine galine aut albumine ouorum & sedeat in aqua decotionis fenug. malue altẽ & similium, curatio eius ex debilitate corporis naturali mulieris est q̃ sorbeat ptisanam ordei & aquam melis coctam & panem cum melle & cõ

me lat oua ſorbi
lia brodia carnñ
& aſſiduet bōas
ſpecies curatio
eius ex debilita-
te accidētali cor
poris eius eſt ꝙ
egrediatur do-
mū in qui flant
vēti et vēti letur
ante eā quādiu
ſuſcipit delecta-
tionē & odoret
aromatha & mi
hram et roſ. et ſi
milia curatio ei⁹
ex eo ꝙ non flu
ūt cōſueta in par
tu eſt ꝙ letifice-
tur anima eius
cum verbis con-
ſolationis & con
fortationis & in
ducantur ei exē
pla plurium mu
lierum ſibi couſi
milium que pe-
perunt, curatio
eius ex malo re-
gimine precedē-
te in tēpore ſue
pregnationis vel
ex humore cru-
do eſt ꝙ odoret
aromata & detur
ei in potu aqua
decotionis aneti
vel cimini vel a-
qua decotionis
rutę, curatio eius
ex aliqua egr. tu
dine ipſā vexāte
vt epilenſia & a
pata cerebri & ſi
milib⁹ ē ꝙ detur
ei delectatio muſ
ci & ſalithe & o
mne quod cōfor
tat cor & reſtitu-
it intellectū, cu-
ratio ex apate ca
lido eſt ꝙ detur
ei ptis ana ordei
in aqua ſint co-

to con eſto baze yꝛ la cri
atura bazia baꝛo tam
bien conuiene que an
de apꝛieſa y en eſta ſa
zon ſera vtiliſſimo que
dos vezes cada dia la
vnten todo el vientre,
y las renes con azeyte
de açucenas en eſpeci
al ſi comiença a ſentir
mas dolozes, poꝛque
la azeyte de açucenas
ſegun eſcriuen los an
tiguos es exꝯelente en
los dolozes ꝺ la madre
tanto que diꝛe raſis en
el noueno del contin ē
te que para dolozes de
la madre no ay coſa ſe
mejante como el dicho
azeyte pues quando ya
eſtuuiere con los dolo
res del parto y no pue
de eſtar en pie ni ſenta
da cōel deſſaſoſſiego q̄
tiene y ſiente las bumi
dades coꝛꝛer en gran
cantidad poꝛ la madre
a fuera cōuiene que ſe
aſſiente la muger, como
auicena diꝛe, en vn eſ
caño, y le pōgan detras
vn cabeçal / o vnas al
mohadas deforma que
eſte las eſpaldas y la
cabeça baxia atras in
clinada. y o be viſto en
francia que vſan las co
madres vnas ſillas be
chas para en que ſe ſiē
ten las mugeres quan
do eſtan de parto y ſon
poꝛ detras como vna ſi
lla deſpaldas, y el aſſiē
to tiene ācho de media
bara y redondo, dema

nera q̄ la muger ſenta
da en ella ſe puede de
clinar a tras y tenerla
aſſi poꝛ los bꝛaços y poꝛ
delante queda medio
en vazio que ſin traba
jo de la pꝛeñada ni de
la comadre ſe buelue ꝺ
vn lado al otro, y pue
de naſcer la criatura y
reſcebirla la comadre:
mas en eſtas partes no
ſe vſa, y poꝛ tanto ban
ꝺ tener la pꝛeñada quā
do eſta ꝺ parto / o en vn
eſcaño, como arriba diꝛ
xe / o medio ſentada co
mo mejoꝛ pudiere y ba
ſe de boluer / oꝛa de vn
lado / oꝛa ꝺ otro, y la co
madre tēga aduerten
cia en la criatura ſi co
miença a naſcer y ſi ſe
buelue, y en eſto no ꝺxe
de requerir el vientre
de la pꝛeñada cō la ma
no callente vntada en
azeyte de açucenas, y
diꝛe auicena q̄ ſi la mu
ger fuere goꝛda que cō
conuiene q̄ no eſte ꝺ eſ
paldas ſino que eſte be
chada ſobꝛe el vientre
y la cabeça inclinada
en el ſuelo aſſi que eſta
de rodillas apꝛetan
do el vientre con los muſ
los, las piernas apar
tadas y la cabeça muy
baxa y la comadre bien
vntadas las manos co
mo diꝛe la traya poꝛ el
oꝛificio ꝺ la madre rela
xando lo y dilatando lo
poꝛq̄ ꝺ ſta manera pari
ra pꝛeſto la muger como

cti ſebeſten & ſe
deat, in aqua de
cotionis malue
& altheę & vio-
larum & cliſtere
cum oleo iolarū
aut oleo ſirag, cu
ratio ei⁹ propter
emoroydas exi
tus ani eſt ꝙ in
cidatur quicdq̄d
apparet de eis &
ſi non eſt poſſi-
bile ſede at mu
lier in eo quod
reſoluit & hume
tat ſicut determi
nauimus curatio
eius propter intē
ſum frigus eſt ꝙ
ſtet in domo in
qua ſit magnus
ignis & ſedeat in
aqua calida &
cliſterizetur cū o
leo cōi & aqua
calida & vngan
tur loca cōiūctio
nū coxarum &
dorſum cū oleo
calido, etiam eſt
notādū de parti-
bus mortuis qui
bus agnoſcatur
& quo pacto idē
a matre pollipo-
ſſint ac debeat, ſi
gna itaq3 emor
tui in vtero part⁹
hec ſunt, primū,
ſi pregnātis vbe
ra ſubito flaceſū
de quare ſupra
quoq3 ca p. octa.
dixim⁹. Secūdū
ſi partus in vtero
ſe āplius nō mo
uet antea moue-
ri ceptus ac ſoli-
tus, iij ſi partus cō
uertit ſe mater
in alterum latus
a baltero, lapidis
aut immoti pon

deris instar recidat iiij li pregnātis vte rus,atq; vmbilicus refrig scant quia ntea tolito calore tēperati fuerant quin to si fetidi humores ex locis profluant presertim post morbum aliquum acutum,sexto ii pregnantis oculi recedi ssē intro videntur & colorabilis infuscū aut ferugine im cōuertitur preterea ocu i nasusq; obtu pescunt & horent labia autem nasi t septimo si pregnan is infra vmbilicū & circa genitalia ve he mētibus doloribus cōcitatur facies autem ei colore in deteriorem mutato pret r solitū de formatur. Octauo si p gnans ijs vesci cōcupiscit que & repugnātia nature sunt et solita edi, aut biui non cōsueuere. No no si pregnans in somnis vexatur. x. Si continua strāguria laborat & cum magno negotio mu toq; su,sed tñ frustra & si ne effectu albū egerere sub in de appetit.xi.Si pregnātis annelitus fetere incipit & enim plenūq; altero aut tertio die quā part⁹ emoritur accidet. xij.Si manus calescenti aqua m de facta vtero q; pregnātis impossibita fuerit eusq; contactu partus non mouetur atq; ex his quidē signis quanto plura si mul concurrūt,tanto certius indicium

paren los animales de quatro pies, la comadre,entre otros ha de tener dos auisos,lo vno q̄ no pōga en trabajo a la preñada de parir antes q̄ sea tiēpo,digo antes q̄ la criatura demuestre de nacer,porq̄ antes de este tiēpo es poner la en trabajo y cansar la muger q̄ quādo sea menester no tenga fuerça para ayudarse y entonces es por demas parir si ayn la criatura no da muestra dello, lo otro es que cō buē animo y alegre cara pōga esfuerço y esperāça a la muger quādo esta de parto diziēdole q̄ presto es hecho y q̄ ha de parir sin peligro,y q̄ cierto es hijo,y otras palabras cō q̄ la muger se alegre: y jūtamēte darle cōseruas/o camuessas/o yemas de huevos/o vnos tragos de vino blanco aneyo de Pelayos si se podiere auer/o si no de sant martin/o de otras partes q̄ sea bueno oloroso porq̄ en este tiēpo no ha de comer cosas de rezia desistiō ni en mucha cātidad como aui. lo māda avnq̄ al reues lo hazē nr̄os tiēpos las mugeres y para grā p̄uecho sufrir la sed,y como ya se dixo q̄ la muger detenga el huelgo y aura la boca y traya quanto ayre podiere q̄ esto haze nacer la criatura y hechar las pares

segū auice.dize y tambiē dize que si las pares se veē q̄ ya esta parte de llas fuera de la madre si no se rōpen de si mesmas q̄ las rōpa la comadre cō las vñas/o sino cō vnas tigeras de forma q̄ no corte nada de la criatura y assi saldrā los humores q̄ estā detenidos en las pares,y la criatura con ellos,mas si por el cōtrario subcediesse q̄ la comadre rōpiesse las pares antes de tiempo y aq̄lla agua y humores corriessē fuera quedādo la madre sin humedad y la criatura no diesse muestra de nascer antes se pensasse q̄ se podria detener buen rato dize auice.q̄ es necessario hechar en la madre azeytes y mucillagines lubricatiuos y enxūdias de gallinas derretidas y huebos muy batidos y hazièdo esto mudara a la muger porq̄ con esto nascera la criatura y lo mismo se ha de hazer si la muger tuuiere en el vientre dos criaturas mollificādo la madre con azeytes y enxundias porq̄ con menos trabajo y dolores salga la postrimera/o si acaso la criatura salliesse con dificultad por tener grā cabeça deue la comadre cō la mano bien vntada dilatar y ablādar muy bien el bostio de la madre y assi con el

hoc est partum in vtero mortuū jacere itaq; operadanda est vt his primo uoq; tempore pellatur,sed hic rursus attendendū erit nunc fieri possit vt salua & incolumi matre pellatur, quidam enim eiusmodi sunt, tvtua & superstite matre pellantur alij vero hoc non possunt atq; horū inditia hec sūt si inter parienduū mater exanimi deficit & sub inde cessa si corripitur, si obliuiosa erit & languida lasaq; membra egre tollit & mouet,si voce alcio. recōpellata aut nihil aut parum atq; hoc submisse & ceu deficiēte voce respōdit si sub inde spasmo invaditur si cibum respuit si pulsus ateriarū concitatior, sed languidior quoq; erit,que signa posq̄ in p riente aparenti uido cognosci pōt eā incolumen atq; superstitem partui non mansuram esse pro inde cura eius deopotiss. cōmēdanda erit,sed in qua signa hec nulla erunt spes bona est saluam atq; incolumen pulso partu illam fore qua propter dā da opera est vt

quam primum emortuo ponde re liberetur id quod facerent, aut medecinae ex pulsiua aut inſtrumētis ad id cō paratis fieri ſolet, primum ſine inſtrumētis per ſuffitum hoc modo, acipe vngulam aut ſtercus aſini ijſq3 incēſis ſuffumiga parientis genitalibns, itē aliter hoc modo accipe exubias ſerpentis mirrhan, caſtoreum ſulphur, galbanum oppo. panicum, rubeam tinto rū eſtercus colūbinū, ſiue accipitrix, eaq3 omnia aut ſingula contrita & felle bubulo, macerata in pilulas magnitudine abelane redigito pillulaq3 alia poſt a liam carbonibus impoſita & incenſa perfiſtulā ad genitalia parientis fumū ſubducito, item aliter ſic a ccipe thimiama oppo panacum galbanum ſulphu rium ſingula pondere pari, eaq3 omnia felle bubu lo temporata in pilulas reddigito redactis ſufitum vt ſupra facito, item accipe aſſam fetidam ponde ſemi drachme rute dract. treis mirrhe duas eaq3 impulue rem reddige quibus omnibus ae dactis parienti exeo ſingulis vicib. ſingulas drachmas cum vino al bo aut aqua inqua ſabina decocta fuerit epotandas dato, item accipe aquā in qua decota fuerint feci fe nū grecū origanū eamq3 potandā parienti prebe lu bricitatē enin generat atq3 exinde reliqua cum ſupra diximus ad partū emouēdum adhibe itē accipe gu mi armoniacū opponacum heleborum nigrum ſta phis agriam ariſtolocham longā & colocintē abſq3 granis ea que omnia contunde & felle bubullo vna cum ſucco recētis rute tēpera tēperatiſq3 peſſariū ex lana factū in vngue & humeta probeq3 lu mectatū genitalibus parietis impone itē accipe peſſarium ex lana factū longitudine & craſitudine digiti idq3 ſu cco ante cuiſcam monea intuta fuerit intinge intun ctum genitalibus parietis inſere item accipe ariſtoli chie rotunde ſabine naſturci ortenſis ſingulorū pon dere pari ea q3 cōtere & felle bubulo miſce poſtea pe ſſaria mēſure cuius ſupra diximus cōtrictis ac mix tis inunge & genitalibus inuncta immitte, itēpariens ſibibat lac alterius mulieris partū ebomet item acci pe ſucci dictani aut pulueris eiuſdem radicis dramas duas eas q3 parienti ſi ni mio colore nonvexatur tūc vino avt ſi calore vexatur cum aqua tepida ebiben das dato partusq3 ſine damno parietis pelletur, item accipe mirrhe. 3. iiij. cina momi, galba, caſtoris ſingu lorū, pōderum. 3. ij. appoponaci 3. j. eaq3 omnia bu bulo felle tēperata in pilulas dragmas ſingulas pēdē tes reddige carbonibusq3 impoſitis & in cenſugent talia parientis, o doreatq3 ſuffio eo imbue hoc enim vapore & partus emortui & inflamatio & ſangis ſu ffocatus pelluntur, item accipe mēte aquatice abrota ni artemiſſie ſingulos manipulos aſphalti ſemūcia rubet in ctorū vncias. j. et ſe. cama mill, veratri, fenigreci ſingulorū vncias. ij. ea q3 omnia pluuiali aqua

fauor de nuestro señor la criatura podra naſcer cō parto natural ſegun dize la cabeça delante.

dequoque & in aqua eadem parturiētē labari ſeu balne, ari facito poſtea accipe adipis galinacei adipis anatum ſingolorū pōderum. 3. quaternas quibus adde olei ane ti vncias. ij. ijſq3 capud eiuſdē ebalneo exunctis perun ge & poſthecoſe datilorū pōdere drame tres & midie cō trita & corci ſcrupulo vno tēperata cū vino albo abſor bē là dato item accipe galbani dragmā aut nimis aliquā to lattis autem capre ſeſquiuncīā aut vncias duas & in hoc galbanū contutū atq3 maceratū parienti epotādū dato, item accipe galbanum ſucco arthemiſſe contutū & tēperātū & ex eo ēplaſtrū additto ceremodico factū linteo loculmi craſitudine inducito lintheolū q3 calōgi tudine producito, vt inter vmbilicū & genitalia ex vno latere in alterū extēdi poſſit coq3 parturiētem emplaſ trato, itē accipe theriacā quā vocāt dia teſarō vulgo eāq3 parieti abſorbēdā dato partūq3 emortū ex pellit at ve ro ſi tam dictis medicinis nihil proficiatur partuſq3 emortuus abſcendere nollit tunc ſeuerior adhibenda cu ra inſtrumentaq3 ad moueri debent aut ſunt vncini for cipes & it genus alia in hunc vſum fabrica ta per inde vt in ſequētibus dicemus. Primo igitur reclināda pariēs erit ita vt in dorſum jacens capite de primatur pedibus autē & media parte corporis ſublimetur aſſiſtētibus, illā manibus fortiter rtineāt aut alligēt ita vt atracto partu eodē tractn ipſa itidē atrahi nō poſſit de inde obſtetrix leuā oleo candidi vilij aut alijſq3 lubricū ac lene faciūt perunctā ei exiſtētie digitie eo arta ctā clauſtris genita libus apertis inſerat & eoſitu atq3 habitu ptus in vtero ſe habeat tactuper noſcat quo commodius atq3 facilius vncinos at q3 inſtrumēta implicaret & extrahere illū poſſint q ſi ita fiat vt partus iu capud prociderit implicā dis vncimis in alterū oculū aut in palatū aut ſub mēto in colū aut in ſcapulā aut in quacūq3 partē corporis ma xime cōmodū videbitur atq3 ita ſenſim atrahēdus erit ſi vero pedes partus procidit vncino a prehēdi debēt oſſa q̄ſupra genitalia mēbra ſunt aut ſunt coſte oſſa pecto ris aut ſpine in jecto autē vncino nō ſtatim atrahere ob ſtetrix debet, ſed injectū dextra cōtinens leuā amplius ad partū inſerat & alterum vncinū ex diuerſo prioris in figat ac de inde vtrūq3 ſimul ambabus manibus atra hat vt part⁹ ab vtraq3 parte eqnaliter procedat atrahēdū quoq3 ſeſim & leniter erit nō recto & nūc huc nūc illuc reflectat & velut labe factādo & mitādo partū ēmolle at ad mouere quoq3 inter atrahēdū indicē probe vt ſū pra diximus perunctū debet et ſi cubi hereat partus aut implicitus & illigatus fuerit. Sunt ad quā rē chirurgi inſ trumenta certos q3 cultos forcipes vncinos & forfices ha bebūt quibus talia mēbra quā facilime atq3 celerrime abſcindi atq3 a relique corpore diſolui poſſūt, reſectis au tem & ablatis illis in hūc modū reliquū, de inde corpus moueri atq3 reuerti tātis per debet donet ad egenerēdū habile atq3 aptū figuretur, & tādēa matre ex peleatur, q ſi caput in partu ex iflatiōe aut tumore aut fluxu ali quo tāte magnitudinis foret vt anguſtiā clauſtrorū pene trare nō poſſet tūc obſtetricē cōuenit at tello phlebotc mo aut alio aliquo bene acuto caput pſtrīgere quod ſi nō caſu ſed natura tā magnū idē ſit vt facile abcīdere no

queat cõfringi atq3 cõtũdi & ad pauca reddigi quo quo modo debet ipsaq3 etiam caluaria forci piculis quibus ad dentes emouendos chiurgi vtuntur extra hi debent rursum si post istum caput pectus inforibus obstaret & propter angustiam clausstrorum ab scendere non posset conueniet eodem modo etiã pectus cõminui & difrngi & quoquo modo infrustra redigi exeundoq3 aptari eodem modo si reliquum corpus suffussum & turge factũ foret intercidendũ erit quo vt supra de capite dicimus & hũmores efluant & ipsum resida inque se redeat, põrro si casu ali quo vel morbo fiat vt os matricis proptet apostema aut ex vlcerationem aliquam minus apertum minusq3 lubricum sed contratũ & sicũ foret non cõuenit ante deppellendo egerendoq3 partu emortuo cogitare, aut laborem capere quã per oleũ & varias pinguedines etiam per balnea aut suffitus matricẽ lebẽatq3 exeundi planã hac facilẽ aperueris de quibus supra.ca. 5. abũde cõmemoratũ est preter hec. Si partus emortuus in latus procidat tunc si fieri põt cõuertendus est aptandusq3 prout ad exeundum quã cõmodissimus videbitur inungẽdap3 matrix erit aut suffitu & odoribus confouenda donec amplieturipsaq3 via in facilem prebeat quod si conuerti hoc modo partus non põt nec suffitu aut vnguentis adiuuatur cõminuẽdus & infrustra reddigẽdus erit vt antea diximus ceterũ si post egestũ hoc modo partũ menstrua in modice cõcitata fluant ad hiberi ea debent quibus supra ca.7. profluuia ejusmodi cohiberi ac fisti docuimus ad vero si diuerso modo pariens emouatur inter mittẽdũ id quod signis que mouentes de se prebent facile de prehẽdi potest & partus in vtero supstes spẽ vitẽ ostedat pricipio cõuenit mouẽtis, os & infra genitalia cũ matrice aperta & recluſſa seruare quo per ea & vitalẽ spiritũ capere & anhelitũ recipro care possit it qnod mulieris mediocriter perite satis mouẽt, de ide reclinato latus sinistrũ retro vulnere no vacula icidi atq3 aperiri nã dexterã lat9 nõ ita liberũ propter epar quod in eo situm habet ingressu incidẽti prebet, & inde partus inserta manus per vulnus exi mi atq3 educi debet quo pacto qui nascũtur cessares dici solent vt etiãrome illea quo primo cessarũ fami lia nomẽ adepta primus que cessar, eo q cessa est matre natus appellatus est.

¶ Cap. xj. de lo que se ha de hazer quando la criatura no nasce de parto natural la cabeça primero, sino de otra forma.

En el capitulo passado se determino dlos remedios q̃ se bã de tener quãdo el parto fuere natural para q̃ sea facil y se facilite, agora cõuiene q̃ põgamos remedios quãdo el parto fuere no natural, que es que la criatura no muestre nascer en la forma natural q̃ estadicho ãtes parezca nascer en alguna de las figuras enel capitulo notadas, como si muestra nascer los pies delante/o las manos/o otro miembro, porq̃ en este caso deue la comadre poner toda diligencia en que la criatura se buelua la cabeça abaxo y assi digo q̃ si la criatura parescenascer los pies delante deue la comadre trabajar vntada la mano en encaminar la criatura de arte q̃ poco apoco salgã las manos y braços junta mente con las piernas sin apartarse dellas, y desta manera saldra la criatura sin detrimento y si la comadre fuesse tã experta y sabia q̃ sin dar gran trabajo a la muger pudiesse con la mano blandamente subir los pies a la criatura bazia elbombligo dela muger, y la criatura si boluiesse la cabeça abaxo seria mas sin peligro y el parto natural y esta manera dboluer la criatura escriue auice. en la fen. 21. 3. ij. cap. 25. mas algũas vezes subcede q̃ no tan solamente los pies caen delante mas quedã los braços dela criatura leuãtados bazia arriba y no jũtos cõ las piernas como auiã destar, la q̃l forma de nacer es muy

¶ Ad vero ibi partus contra naturam egeritur, qualesit ipedes priores egerãtur manibus inmusculos pedum dimissis ibi tamen necesse erit obstetricem omnẽ operam atq3 curam adhibere si possit vngendo atq3 demuliẽdo brachia manus q3 partus regere atq3 ita guberna re q̃ in motis illis manũtibus vna cum pedibus molit[er] p.leant quanq3 multo sati9 foret, si qua fieri posset vt obstetrix huiusmodi primo prodeuntes pedes sursũ versus iterum remoueret quo videlicet ipsi pedes ad vmbilicũ dum tergum parientis inclinatũ demo conuerterentur tunc enim sine periculo partus ac naturaliter de nuo vt superiores ageri posset rursum cum partus hoc modo progreditur, vt pedes ambo priores quidem exeundo sint manus aut[em] non vt supra pedum musculis aplicate sed in sublime erecte fuerit tũc obstetricẽ oportet operam nature vt manus si que possit reducat & suũ locum debitum redigat precipue autem hoc elaboret

ret vt totum partum in bonum motum quod si hoc non ꝓtest excipiendi quidem pedes erũt manꝰ autem in locum & ad latera quã aptissime fieri possit redigende quod si nec hoc ꝓ̃t tũc demũ pedes ipsi vt ij quidẽ priores exeunt seleneo aliquo vi culo colligere debent atq; ita pedetẽtim & ꝯ mollissi. põt totus partꝰ ab obstetrice extrahi & ad exitũ deducere dbet nec vero periculosior pariendi modus hoc vllus alius est. fit autem interdũ cũ partus in pedes procidit vt alterũ tantum pedem egerat altero intus retẽto, vt ex presenti, ꝙ vti accidit pariẽtẽ decet integrã re su pinari ita vt pedibus sublimatis & aluo caput reclinatum depẽdeat eoq; facto obstetricẽ conuenit pedẽ cũ qui processerat quã mollissi. introrsũ denuo manu subigere & recõderedeinde ipsam parientem monere vt aliquoties se huc atq; illuc reuoluat donec partus legitime conuertatur caputq; peligrosa en tal caso ꝑ cure la comadre en q̃nto pudiere tener manera que los braços dela criatura se bueluan a poner sobre los muslos de las piernas y si esto fuere dificultoso y no se pudiere bazer assi sera necessario sacar los pies ỏ la criatnra y las manos que se bueluan a los lados de la criatura, y quando otro remedio no bastare, saquen fuera los pies y aten los suauemente cõ vna venda de olanda/ o de lienço laso juntos vno con otro, y assi poco apoco q̃nto sotilmẽte ser pudiere saque la partera la criatuara: acontesce assi mesmo q̃ nasciendo la criatura primero los pies, q̃ saq̃ el vn pie y le quede el otro pie dẽtro en el viẽtre de su madre y entõces deue la muger bechar se de espaldas, la cabeça algo baxa atras y leuãtar los pies y el viẽtre y luego la parte ra lo mejor que pueda meta el pie del niño dẽtro en la madre y baga ala muger q̃ se buelua de vn lado y de otro basta q̃ la criatura se buelua como pueda nascer naturalmẽte la cabeça abaxo, y sino a puecbare nada pa bolverse la criatura deue la partera sacar ambos los pies ỏ la criatura y mirar q̃ los braços vengan juntos alos muslos, y ỏsta manera traer fuera la criatura, y si acaso la criatura mostrare nascer de lado dize auicena, q̃ la muger leuãte, los pies arriba la cabeça baxa y estonces estãdo assi vn poco bolver sea la criatura, y la partera deue administrar en q̃nto pueda como la criatura se buelua pa nascer biẽ/ otras vezes acõtesce q̃ sale la criatura ỏ pies mas muy apartados y bueltos el vno del otro: y en tal caso procurese juntar vn pie con otro y jũtos ambos tener auiso que los braços vẽgan sobre los muslos, y assi sacar la criatura, y assi mesmo quando la criatura muestra nacer de rodillas o con vna rodilla, la comadra trabaje de bolver la criatura de forma que los pies cayan delante y a esto aprouecbara que la muger se ponga como esta dicho los pies altos y la cabeça baxa: suele assi mesmo caer la criatura la cabeça abaxo mas sacar primero vna mano o el medio braço quela cabeça y entonces no cumple procurar q̃ salga adelante, antes la partera ba de tornar a dentro la mano que ba foribus obuertat aut ꝙ tũc demũ in solium, reuocare ac recipere eaq; ad gerendũ partum pertinẽt perse qui quod si vero contingat vt partus in vtero quam vis voluntate se matre conuerti de nuo ac justo modo nolit tunc obstetricẽ oportet etiã alterum pedem qui intus cessabat ad exitum adducere & in ordinẽ reuocare partũq; ita in pedes excipere hoc tamen vbiq; obseruato vt manus impedum musculis dimisse nõ disturbẽtur rursum si partus inlatus procideret operam dare obstetricẽ decetquo impestrinũ locũ atq; habitũ illũ reducat ac de inde ad legitimã conuersionẽ exitũq; promoueat aut si contigat vt pedibus diuisis aut distortis, q̃a le est ꝙ partus progrediatur curãdũ itẽdẽ est vt pedes in vnũ reuocentur atq; cõjungantur ac deinde ptus ad exitum cautione tũ vbiq; circa manus illa ꝯ diximus obseruata deducatur, quod si fiat vt genibus ambobus aut al

terum tantū, partus se obstendat obstetricis crit partum submouere quousq; dū impedes procidat & si a reliqua de inceps vt supra mouere rursum si altera tantum manum se exhibeat partus non admittendi? vltra partus est, sed inserta manu obstetricem conuenit humores partus comprehensos sursū versus remouere donec receptam intro manū latera applicare possit ac deinde caput ad exitum promouere quod si hoc loco manus intro reuocata lateri vt debet applicari nō possit redeundum ad illam superiorem formam est vt parientis corp⁹ reclinetur vterus q; in sublimi efferatur quousq; dum partus retro labatur eo q; ita relapso tūc demū ad solitū illa reformatur ac pariat, si part⁹ in manus procidat ambas obstetricem decet humeris apprehensis partū quo vsq; intro remouere dū manus lateribus applicet ac deinde suo modo adegerendum remittere, si vero in prosalido, y lo mejor que pudiere con su mano muy blanda subir bazia arriba los hombros del niño hasta tanto q̄ aquella mano que auia parescido fuera este aplicada / o junta al lado y despues guiar la criatura de suerte q̄ la cabeça salga primero, avnque a esto bara mucha vtilidad que la muger se ponga, los pies y el vientre en alto, y la cabeça a tras baxa y despues boluerse ha como estaua para parir. La mesma diligencia se ha de guardar, quādo la criatura nasce ambas las manos delante, y si la criatura mostrare nascer de nalgas como algunas vezes se ha visto es necessario que la comadre, con la mano muy blanda suba la criatura bazia arriba de forma que se buelua de cabeça y si esto efectuar no se pudiere alomenos procure que la criatura buelua los pies delante y assi si de pies la saque poco a poco, otras vezes dando que la criatura cae de cabeça no nasce derecho sino doblado el pescueço la barua sobre los pechos / o al cōtrario el cuello doblado bazia las espaldas o la cara buelta a vn lado y quādo en alguna destas figuras nascie re deue la comadre leuantar vn poco la criatura por los hombros si cayo bazia delāte la barua y si cayo sobre los pechos leuantarla por los pechos y blandamente endereçar el pescueço y la cabeça d̄ recba y ayudarle ba q̄ facilmente salga, mas si el niño cayesse de pechos al ostio dela madre, y le quedasse la cabeça y los braços dentro y apartados de los muslos y las piernas tā bien dentro, y apartadas la vna de la otra la comadre deue suauemente meter los dedos de la mano y si ser pudiere toda la mano, y ēdereçar la criatura de forma que salga la cabeça p̄mero y si esto no pudiere alomenos procurese que salga d̄s pues avnque mejor seria de cabeça visto lo q̄ conuiene bazerse, quādo el pto es de vn niño solo, resta q̄ digamos lo q̄ se ha de bazer quādo la muger pare dos criaturas / o mas pues si la muger tuuiere dos niños y ambos juntamente se muestran nascer, la partera entiēda en sacar el vno dellos primero, el que mas aparejado esta para nacer, po tēga auiso, q̄ el q̄ queda no sele suelte

cidē partus prouoluatur coq3 pacto ifonibus apereat debet obstetrix inserere manus ac partū sumouere donec in pedes, p̄cidat atq3 ita de inde exeuntem excipere quāq̄ satis multo esset si fieri posset hoc loco ita partū su mouere vt nō in pedes sed in capud conuerteretur naturali que modo egeretur item si part⁹ inflexacer uice ex hiberet, se necesse crit retro sub mouere humeros & leniter caput suo loco restituere hoc secus agendū est si forte impetus procideret part⁹ autē auerso vultu exitū peteret, item si part⁹ ita procederet vt si mul pedibns ac man⁹ se se deijceret, ta mē obstetricem decet apprehenso capite pedes insublime reuocare & ita ad exitū deducere cōtra si in petus, p̄cideret partus retinentis simul ac diserimi natis in tus pedi bus ac manibus tñ insertis molli tet digitis in latere parietis per obstetricem, partus inuertēd⁹ est q̄ si totam manū īserere possit

tum ita guuernã dus & dirigen- dus partus, erit vt que pars foribus proprior & ad egerendum ap- tior fuerit ea cõ- prehensa ad exi tum ꝓtrahatur quanq; si in ca- put conuerti par tus posset multo id tutissimum fo ret iam si eueni at vt partus sim- plex, aut ynus non sit, sed gemi ni iiq; simul se ostendant id quidem capite obstetricẽ oportet alterũ posteri alterũ ita tamen vt posteriore emanib⁹ nõ emittat & priorẽ vt est cõ

ó las manos, antes luego a la boca lo saq̃, tras el ꝑmero, lo mesmo se ha de hazer si nasciere de pies, y si a caso vno nasciere de pies y otro de cabeça ha se de traer primero el niño que primero: o mas adelante parece y luego el otro teniendo auiso que al salir no se apriete el vno al otro y si el que sale de pies fuere el postrero, y la comadre lo pudiesse encaminar q̃ diesse buelta los pies arriba y la cabeça abaxo nasciendo de parto natural cierra mas facilmente.

seruet deducere, ad vero si non capite, sed pedibus pri ores exeãt rursum ea danda opera est, vt alterum, põt alterum, sed quam commodissime excipiat eo pacto quo supra in simplicibus docuimus: quod si diuerso modo ad exitum tendant ita vt alter capite alter pedibus se exibeant elaborandum pari studio obstetrici erit, vt qui prior ex hijs fuerit cum prius educat qui posterior posterius ita tamen vt neuter alterum inter exeũdum allidat seu atterat quamcꝫ si posterius exit & in pedes procedit cõuerti de nuo possit vt caput foribus obuertatur id valde vtile foret ac tutum proinde obstetricem decet sub inde genitalia parientis & tepefacto, aut viscositate aliqua puta fenigreci seminis, aut seminis lini, aut malue sublinere atq; fouere vt partus faciliorem hac liniorem exitum inueniat & mater ipsa minorem atq; dolore pariat & si qua forte cõtingat vt parientis genitalia vel loci apostemate vel vlcere aliquo puniantur id que vicium appropinquantem partus leuari aut sanari, non potuerit debent ea genitalia siue loci oleo adipe alijsq; vnguentis que leue hac lubricum faciunt perfundi vitiaq; ipsa quantum pro tempore fieri potest leniri atq; per mulceri id quod supra qnoq; monuim⁹ ipsaq; parturiens in faciem pro cumbere debet quemadmodũ pinguis & carnosa illa de qua supra a nobis dictum est.

¶ Capitu. xij. De los remedios q̃ se han de tener quãdo las pares se detienẽ.

Cosa es ó marauillarse quien mirare en ello que la secundina q̃ son las pares esten en el vietre todo el tiempo ó la preñez sin hazer lesion al cuerpo, y q̃ nasciẽdo la criatura si ellas se q̃dã luego a la hora hagã tã grãdes accidẽtes, q̃ como muchas vezes se ha visto en poco espacio abogar la muger, porque segun escriue auicena fen. xi. j. ca. 16. de la secundina q̃ndo despues que la criatura ha nascido se leuã tan vapores venosos al celebro y al coraçon y al estomago que hazen desmayar a la muger y venirle ꝑfocaciõ

¶ Secundine inducũt multa nocumenta propter vapores & fumos retẽtos q̃ aliquando ascẽdunt caput aliquando ad cor, aliquando inducunt dolorem in toto ventre retinentur autem propter debilita

de la madre, y otros accidentes peligrosos pues ha se de notar q̃ las pares se detienen las mas vezes, porque el parto fue muy rezio, y quedo la madre desuilitada con grandes dolores, y sin fuerça para hechar las pares, otras vezes se detiene porque las humedades q̃ estauan en la preñez detenidas, se euaquarõ preste con la criatura nascida, y ansi quedanse las pares en el vientre q̃ no puedẽ salir por falta de humedad que las haga correr / o suelen

tem virtutis expulsiue aut quia san. menstruus, retinetur in multa quãtitate aut quia pecus generatum est in matrice quod apellatur frater lombardorũ de quo faciemus mentionen in primis igitur ꝓuocetur vomitus secundo stornutatio, tertio retineatur anhelitus quatuor potetur sucus porri & diuretica sicca & anisum ciminum & similia: quinto suffumigetur cum semine po

ri,aut arthia, sabina, origano herba perforata: limapi stercore bomino sicco stercore columbino,aut cum oculo piscis salsis, aut vngulis & quorum, aut rutha & absinthio aui cū spolio serpentis &q circū cingatur cū aristologia autcum nasturtio & ficubus siccis & exnominatis post fieri bal.aut empl.& q emplastum ligetur supra coxas, sexto obstetrix iniungat manum suam in oleo de lilio & in tromittat in matricem si manus est parua & paulatī sine violentia extrahatur septimo supponatur ea que faciunt aborsum octauo.Si ex his ominibus haberi non post dimittatur quia post aliquos dies naturacōfortabitur & expellet eam aut quasi integrā aut quasi cōuersam,inaquositatem vltimo confortemus matricem cum cibis laudabilibus & cum alijs aromaticis sicut est dianthas cum muscato potio muscata & similia intelligendum, q vomitus valet

se detener,porq̄ la madre con los dolores se hincho y se apreto el camino por donde las pares auian de salir: assi mesmo se retienen algunas vezes porque estā muy pegadas y aderentes/o assidas con la madre,de manera que la virtud expulsiua de la madre no las puede echar fuera de que por dresciendose luego haze los insultos,y enfermedades que hemos dicho,por lo qual es necessario que sin mas dilacion se pōga toda diligencia para que salgan lo mas brcuemente que fuere possible, pues si la secundina se detiene porque la virtud esta muy debil a causa de los dolores del parto,sera vtil confortar la virtud dando a comer a la parida mantenimientos muy sustāciosos faciles de degistiō,como caldo ó aues gruessas,y emas ó bueuos vino anejo aguado lo q̄ baste, pollas capones y perdigones nueuos,y si en la madre buuiere dolores mitigarlos con azeytes de enel do de açucenas enxundias de anade y de gallina estos remedios q̄ en parte hemos dicho y viuificada la virtud, tomara la muger parida vn sabumerio por

baxo de viña de asno,y otras medicinas que adelāte diremos,y quādo las pares se detienē porque la madre quedo cerrada / o apreta da desque salio la criatura deuesse ingeniar como la madre se relaxey de lugar a que las pares salgan.Yo en este caso tengo por vso ó hazer cozimiento ó rayzes de maluarisco,y maluas,y linaça albol uas higos y coronilla de rey,y meter la muger en aquel vaño sentada hasta que llegue al bombligo por espacio de vn quarto de ora si la muger no esta muy ábil,y si por estar muy flaca no fuere bien hazer el dicho vaño ponganle en las vedijas y en la madre embaxo el bombligo vnos saquillos de saluados y linaça molida algo callentes porque sō muy prouechosos,y juntamēte hara grā vtilidad hecho el vaño vntar la madre cō los azeytes susodichos y auicena en el capitulo allegado māda que se echē dentro en la madre vnguentos callētes y sera apropiada la enxundia ó gallina y azeyte ó linaça derretida la enxūdia cōel azeyte,y ouela coma dre vntar los dedos cō el dicho azeyte y moli

in expulsione secundine. s3. moueat ad superiora propter,q est angustiosus, & qua suscitat virtutem expulsiuam partium inferiorum qua suscitata expellet nociua. Secundo intelligendū secundum cōs tantinū q̄ secundina & alij paniculi generati sunt antecp̄ ibi veniat sanguinis menstruus ex semimibus igitur generatur secundina & licet caro generatur ex sāguine que magis est necessaria conseruacioni fetus ideo natura voluit secundinam ex seminibus fabricare tertio notandum q̄ sapientes anothomici ponunt q̄ fœtus in voluit in quodam paniculo vbi recipiuntur superfluitates secundedigistio. is, si cut est vrina & est alter paniculus, qui recipet superfluitates tertie sicut est sudor &. tunc queritur quare non est alter qui recipiat superfluitates prime digestiue que sūt stercora cum digestiua primo precēdat dico. q̄ in hoc casu nō pro

des, quia fetus non recipit nutrimentum per ſto machū, ſed per vmbilicū vnde ab epate matris delegatur ſanguis purꝰ vſq3 ad epatē, fectus mediante vmbilico fectꝰ & inde nutritur et quia ſanguis purus nō habet ſuperfluitates groſas ideo non ſunt ibi feces quare nō fuit ibi tertius paniculus alie autem ſuperfluitates ſūt valde parue & ideo bene poſſūt conſeruari vſq3 ad tempus natiuitatis, vltimo notandum q̄ ſter minatio & vomitus & aplicatio odorum & ſimilium juuant ad expellendum ſecundinam & ſi aliquo modo faciunt aſcendere matricem tamē maius eſt juuamentum.

ficar y ablandar el oſtio ó la madre con ello: tambien es prouado en eſte caſo tomar vna dra ma ó galuano molido con vino blanco tiuio la miſma operacion ba ze el poleo cozido en vino, beuer aquel cozimiento, pero quando acō teſciere como las mas vezes ſe baze detenerſe las pares porque eſtan muy aſidas a la madre y apegadas, en tal caſo es neceſſario vſar de lo que vſamos en la preſocacion de la madre y aſſi deuē ſe aplicar por baxo ſabumerios y vnguētos olorosos como dia ambra, dia muſco, galia, muſcata, dema nera que la muger eſte fazada y en vna ſauana rodeada porq̄ no le llegue a las narizes aquel buen olor y por el contrario tenga a las narizes coſas de mal olor coſa fuetida, ruda, plumas de perdiz quemādolas ca es ſingular remedio para bechar la ſecūdina q̄ la muger tome vna quarta del antidoto emagogo en tres, o q̄tro onças de azeyte comun, o dos onças de ſazaraue emagogo con la azeyte, y las mugeres vſan a beuer vna eſcudilla de azeyte, y es muy prouechoſo porque quita los dolores del vientre y mundifica la madre, y es buen remedio y probado bechar en la madre el vnguento baſilicon ó auicena en el antidotario o deſcriciō de meſue diſt. II. porque es molificatiuo y baze bechar las pares, y deſpues ſaliendo las pares baſe ó bechar en la madre vn poco de azeyte roſado tibio con poluos de maluauiſco ſegū dize frā ciſco de pede montuz, la meſma vtilidad ballamos bazer la rayz ó l mal uauiſco beuida en agua roſada becha poluos vna dra ma della en quatro onças de agua roſada tibia y ſi con eſtos remedios las pares ſalieren al oſtio de la madre conuiene q̄ la partera ſuauemēte procure ſacar las no poniendo fuerça porque no ſe rompā y ſe bueluan a entrar dentro y ſi deſta arte no pudiere la partera ſacarlas y teme que tirando ſe romperan, dize auice. en el capitulo alegado que las deue atar por el pedaço que eſta fuera al muſlo de vna pierna de la parida no apretando mucho porque no ſe rompā ni tapoco ſe ban de atar muy floxamente que ſe ſuelten y entonces baxer que la parida eſtoy nude muchas vezes, y deſta manera ſe deſaſſtran y ſaldran de la madre, mas ſi teniendolas aſſi atadas y eſtoy nudādo no aprouecha repara q̄ ſalgan del todo conuiene q̄ la partera las buelua de vn lado a otro blandamente baſta que las ſaque fuera no baziendo fuerça, porq̄ no ſe rompan ſegun eſta dicho o por ventura no ſalga la madre a buelta dellas como muchas mugeres bemos viſto quedar con la madre cayda a fuera por la inaduertencia y poco ſaber de las parteras eſte ſperimēto es muy prouado para bechar las pares, tomē poleo, ruda, marrubios artbemiſſa, buen varon de cada coſa vn manojo, primero eſtas yeruas ſe ban de machacar bechando poco a poco azeyte de açucenas quanto baſte para mezclar bien y remojarſe las yeruas, y deſpues bechē las en vna olla vidriada tapada con maſa

de manera que arriba quede vn agujero en medio quãto pueda caber vn dedo, y pongan la sobre el huego basta que hierua muy bien, y luego põ gan la sobre vnas brasas junto a la cama dõde esta la parida, y por el agujero que dixímos metan vna caña hueca, y el otro cabo dela caña meta lo la madre, y este la caña y el agujero de la olla muy atapado, de manera que el vapor de las yeruas no salga por otra parte sí no por la caña arriba, y base de rescebir aquel vapor por espacio de vna hora o mas, y es de tanto valor que haze salir las pares en esa hora, assi mesmo este vnguento es muy bueno, tomè dos oncas ó galuano molido encorpore se con çumo de artemisa, y quagen lo con cera y pongan lo tendido en vn paño de lienço doblado que alcãçe desde el bõbligo abaxo, y desde vna hijada a otra, y callente pongan selo, y haze salir no solamente las pares, mas la criatura sí esta muerta, y dize Auizena que si la secundina estouiere tã rezia, q̃ por ninguna forma de las que hemos dicho quisiere salir que deue la partera encomẽdãdo el caso a nuestro señor ỹrla por que andando el tiempo naturaleza la hechara y la purgara como secu lencia por la vrina. Resta que digamos de los acidentes que suelen sobrevenir a las tales mugeres quando atormentadas de los dotores no pueden echar las pares, como es ỹs mayos y prefocación y anguistia en el estomago, y dize Auicena que en este caso se den a la muger cõfectiones cordiales, como diamusco, diãbra, diamargaritõ, electuario de gemis con vino blanco, y que se pongã sobre el coraçõ y el estomago epithimas apropriadas a los desmayos, ó las quales porque en nuestra silua de expiriencias enel capitulo, de la cura de los desmayos del coraçõ largamẽte se dixo, no quise poner aqui receptas por no alargarme..

Capitulo. xiij. De las enfermedades que a las preñadas suelen ocurrir.

ALsaharaui usin suo libro practice. ca. 17. fol. 106. hæc verba inquit ad pedẽ littere, contigit pluries accidere ad medicum aliquot maglinos & sceleratos quibus nulla ratio nec lex inest & cũ habeat aliquis eorum ancillã grauidã fornicationẽ timens de pretio ancille neminuatur querit consiliũ a medicis quomodo valeat, p curare mẽstruũ vt per hoc faciat eã abortire, & tunc saga ximedicus in quirẽs famam & vitã illius quia adulter & lasciue est vite, quia intendit necare embrionẽ & vẽdere ancillam cauebit sibi super hoc, ne corruat in peccatũ, aut quecunq3 alia mulier adulterio lapsa & gra

Las mugeres prẽñadas vienẽ diuersas enfermedades, segũ tracta Auicena enla fẽ. zi. 3. tract. 2. ca. 33. anssi como sangre de todas las venas a la madre algunas vezes acõtesce por auer gran copia de sangre enel cuerpo/ otras vezes por ser la sangre enssi muy aquosa que como agua se sale no teniendo enssi viscosidad o tenacidad, procede tãbien el superfluo fluxo por auer almorranas enla madre, o purgãdo mucha sãgre, o porq̃ en la madre ay vlceras, es tambiẽ causa del dicho fluxo quando la muger rescibe algũ golpe o cayda, especial en las renes, o enel viẽtre, y subcede tambiẽ por ser las venas de la madre muy anchas que rescibẽ mucha sangre, y juntamẽte lo expellen fuera, o porq̃ la madre esta muy debilitada, y las venas son flacas y anchas, y

uida ſub ſimulatione mẽſtruorũ ſuorũ, de poſitionis petit a medico conſiliũ conceptus vteri deſtruẽdi, vnde tui cauere hũi ne coꝛꝛuas ĩ peccatum, in hoc ſeculo & futuro ipe enim nõ timet te ĩ hoc ſeculus precepitare et preſerua os tuum, vt non feſtines pandere tuũ conſiliũ talibus quouſq3 inquiras cauſas accidentium pregnationis cunjs que diximus quouſq3 perficiatur terminus motionis ẽbrionis quod eſt quatuor mẽſiũ de inde percuntare hoc cũ diſcreta obſtetrice & docta vt ſi verificatum fuerit penes te diceſiſſe mẽſtruum preter cauſam pregnationis tunc attende in ſui curatione cũ ſecuritate ꝓpuo notandũ q̃ poſt egreſſum fetus et ſecundine & retentione matricis ad mundificationem venarum quibuſdã poſt ſeptem aut quinq3 dies aut plus interdũ fluit vltra modum vnde multũ debilitatur mulier & deficit quanno puedẽ retener la ſãgre, anſi que conuiene poner remedio en el dicho fluxo, poꝛque como Auicena diꝛze pone a la muger en gran flaqueza, lo vno de la euaquacion ỏ la ſangre que es teſoꝛo ỏ la vida, lo otro poꝛ los grandes dolores con que viene. ỹ en eſte caſo deue el medico ſabio donde ỹ como ſiente los dolores, ỹ la muger ba deſcubierta mente dezir lo que ſiente ẽſi, ỹ informar al medico pa que mejoꝛ pueda conoſcer de que cauſa procede el tal fluxo, ỹ anſi cõformẽ ala cauſa aplicando el remedio, pues viniẽdo a la cura del demaſiado fluxo ỏ ſangre, luego cumple vſar de fregamientos ỹ ligaduras rezias en los bꝛaços atando los ambos encima de los muſculos ỏ l adjutoꝛio, ỹ en cima del cobdo, ỹ en las muñecas de las manos ỹ eſte remedio es de todos los auctoꝛes, eſpecialmente de Auicena en la fen. zi. 3. tracta. 2. cap. 34. ỹ mire bien cada vno que no ſea oſado a bazer eſtas ligaduras en las piernas ni jũto a las vedijas, como algunos indoctos preſumẽ, poꝛque ſon muy dañoſas las tales ligaduras, ỹ acreſcientã el fluxo, el qual ſe ba ỏ diuertir in contrarium, ỏ lo qual ſingularmente ſe tracto ẽ nueſtra ſilua de expiriẽcias en diuerſas partes: principalmente en la cura ỏl coſtado es tambien excelente remedio ỏl Jppo, en la quinta parte ỏ los apbo. canon. ſi. que comiença, mulieri menſtrua ſi vis retinere ꝛc. Donde manda que para quitar el menſtruo a la muger, ſe pongan ventoſas que ſean grãdes cerca de las tetas, ỹ Bale. en el comẽto dize, que eſtas ventoſas ſe ban de poner debaxo delas tetas jũto a ellas poꝛque de la madre ſubẽ poꝛ alli vnas venas a las tetas, ỹ que eſtas ventoſas ban de ſer grãdes, como diꝛze bippo. poꝛque anſi baran mayoꝛ ỹ mas fuerte expreſſion de la ſangre. Mas ba ſe de notar que para poner eſtas ventoſas ſe ban de alçar las tetas arriba, ỹ que ſe ban ỏ poner ſin jaſſa, poꝛque la carne ỏ las tetas es glãdoſa ỹ ſueldan las beridas en ellas, cõ dificultad, ỹ que ſe pongan cõ mucbo fuego poꝛq̃ baran mayoꝛ atracion, pero ba ſe de aduertir que ſi ouiere notable repleccion de ſangre, es neſceſſario que luego ãte todas coſas ſe baga diuerſion euaquando la ſandoq3 retinetur omnino & non mundificatur matrix vnde grauiora imminẽt pericula ſi autem fluat min? nullum fiat balneum nec conſtrictiuum nec confortatiuum quia maior fieret aptio et maior fluxus a calore balnei ſed afferãtur electuaria ſibi optãte & fiant emplaſtrationes que dicte ſunt in nimio fluxu niſi autem retineatur vna die aperiatur vena ſophena interi? & ĩ vno pede & ſequẽti die alia & dẽtur electuaria & ſiru & fumigationes et local ia quę dicta ſunt in retentione, in exhibeatur, quidam aũt in nimio fluxu dant criſpelas ſactas ex ſuco ſalvie, artemiſſe pulegij, vitrioli, & frequẽter eas in balneo conſtrictiuo ponunt et emplaſtrũ ex argilla diſtẽperata cum aceto ponũt ſupra epar, ſi fluit ana.. ribus ſupra frontem ex trãſuerſo tangendo vtrãq3 partem, & nota q̃ fluxꝰ fit per nares niſi cũ peperit filiũ

menſtrua fluũt naturaliter qualibet lunatione mulieribus mẽtẽ ſanis ſecũdũ q̃ conuenit etati mulieris & alia particularia & durant a tribus diebus vſq3 ad ſeptẽ ſecundum diuerſitatem cõplexionis & quãdo currunt menſtrua ſicut oportet in quãtitate et qualitate & ordine ſiper ſunt mulieres ſanatiue & caſte, & facũde. Quando autem iſta. ſ. menſtrua, mutantur tunc ſunt egrotatiue, & incontinentes, & eſteriles & ſigenerẽt ĩbecilles et mõrbidus gigũt pueros fluunt igitur aliquando preter naturã & ex cauſa multorũ morborum, fluxus autẽ nimiꝰ menſtruorũ aut a cauſa intrinſeca ſi a cauſa extrinſica ſicut eſt caſus & percuſio, & abominatio regadie vulue magnitudo nimia virge in naturalis aborſus partus et omnia ſimilia violentia inducentia ſi autem fuerit propter cauſas intrinſecas tunc hoc eſt propter tria aut propter virtutem, aut propter membra, aut propter humorem ſi propter virtutem hoc eſt propter fortitudinem virtutis expulſiue & mundificatiue totius corporis & tunc eſt ad bonum quãtum eſt ex hoc & quãdo p̃ uenit ꝓpter debilitatẽ virtutis cõtẽtiue tũc ſẽper eſt malũ ſi autẽ fuerit ꝓpter mẽbrum eſt vt quia rarũ mole laxum molli ficatum latum apertum ſi autẽ fuerit ꝓpter humorem tũc hoc eſt aut quia pec cat ratione nimie quantitatis & nõ poteſt cõprehendi in vaſis aut ratione male qualitatis vt quia nimis ſubtilis calidus acutus aut ſalſꝰ mordicatiues aut putridus venenoſꝰ aut ſubtilis aquoſus frigidus ſi autẽ ꝓp ter cauſas primitiuas notas & manifeſtas hoc habetur ex indi tio, ſi medicus diligens inquiſitor vellit eſſe, ſi autẽ fuerit ꝓpter cauſas intrinſecas et fuerit ex virtute forti tũc eſt cũ bona coloratione & aleuiatione & vna tollerantia iuxta illud, ypo. ſi qualia opꝫ purgari. &c. & ſi fuerit ex dibilitate tunc mulier eſt diſcollorata & debilis & cachochimia & male tollerat, & ſi fuerit ex mẽbro cognoſcitur ex habitudine corporis ſi eſt piloſa macilenta extenuata eſt facile paſsibilis & ſi fuerit ex humore diſ

gre de la vena de la arca enla cantidad diuidida, conforme a la virtud ꝛ repleciõ, ꝙ luego ſerã vtiles las vẽtoſas ꝙ ligaduras ſegun eſta dicho, ỹ uemos anſi miſmo vſar ỹ ſupoſitorios de medicinas conſtrictiuas, deſta manera. Tomen balauſtias, agallas, cortezas de granadas, bolo armenico, roſas, olibano, alũbre, terra ſigilada, ꝑtes ꝙ gual es, ꝙ bagan ſe poluos, ꝛ incorporen ſe con çumo de llantẽ, o cõ vino ſtictico, ꝙ con vn poco ỹ lana pongã lo enel cuello ỹ la madre, ꝙ tenga le ſiempre puesto, Auicena manda que le pongan del ombligo abaxo todo el vientre, paños mojados en vinagre, ꝙ esta eptima es biẽ aprobada, tomẽ çumo ỹ llãten, ꝙ çumo de burſa paſtoris, ꝙ ỹ verua buena partes ꝙ gual es, mezclẽ ſe con poluos ỹ ambas ſueldas, o con trociſcos de tierra ſigilada, ꝙ vn poco de vinagre, ꝙ mojen vnos paños de lienço delgado, ꝙ põgã vno enel vientre del ombligo abaxo, ꝙ otro detras a las rienes, ꝙ eſtando algo ſecos bueluan a refreſcar los otra vez, eſte vaño es ſingular: eneſte caſo tomẽ aſenſtos, ꝙ verua buena, llanten, arrayan, roſas, tallos ỹ çarças, çumaque, balauſtias, bojas de peral ꝙ de oliua, nuezes de cipres ꝙ verua mora, rayz de arzolla ꝛ de tormentilla, de cada coſa vn puño, cueçan ſe en agua azerada, o en agua llouediza, ꝙ becben le vnas gotas de vinagre, ꝙ ſiente ſe la muger en aquella decocion fria quãto ſe pueda ſufrir, ꝙ ỹ las miſmas ꝙ verua ſe puede poner vn emplaſtro ſobre el vientre, algunas vezes vſamos vizmas ſobre el vientre, ꝙ las rienes, de ambas ſueldas ꝙ ſangre de drago, ꝙ al maſtiga, ꝙ ambar, ꝙ armenico, pez griega, ꝙ termentina, ꝙ tenga gran expiriencia deſte emplaſtro ẽ qualquier fluxo de ſangre, tomen vn manoſo de burſa paſtoris, que en algunas partes llaman pan ꝙ q̃ſillo, macbaq̃n lo bien ꝙ encorporẽ lo con ſangre de drago, ꝙ vn poco de eſtiercol ỹ aſno ꝙ põgan lo ſobre las renes, ꝙ dẽtro en la madre, es de gran efeto, ꝙ del eſtiercol aſinino dizẽ nr̃os auctores ſer marauillo

cernitur quantitas si est plectorica est, si venesint plene. Qualitas autē discernitur quādo ꝓ uenit ex cā. tūc est calor, situs, pūctura mordicatio & si ex sanguine calor mēstruorum vergit ad rube, & ex eo adcit & si expleg. ad albe. et si ex me'ia ad liuorē & nigredinem secūdū intētionē auie. q̄ omnis flux⁹ sanguinis a prīcipio est sutilis, & ꝑ⁹ et postea mult⁹, & rube⁹ & postea pauc⁹ & subtilis & aquosus & si fuerit ex ruptura est mult⁹ subit⁹ & subito venit & si est ex corrosione, aut de sudatione tunc venit paulate & in parua quātitate & si fuerit propter putredinem sanguinis & malam qualitatē humorū tunc sanguis est fectide & turpis aspectus cū dolore, & punctura & sumorum & vlcera & cognoscuntur ex visu, & tactu et quia fluxus est periodatus cum autē fluxus sanguinis est aquosus subtilis, non calidus tūc videtur mulieri q̄ sit impregnata cum nō sit simi nus est fluxus menstruorum ducit ad egritudines cō smutiuas & ydropisimu & fe.dolores dorsi & inducit passionem sthomachi sicut est debilitas digestiue & ablatio apetitus & multa alia nullus fluxus debet restringi quandiu mulier est bene colorata & quandiu potest tollerare si autem nimis debilitetur restringatur ad temperiem per contrarium suum nunc autē intentum est de presenti omnes cause possunt reduci ad duas aut ad nimiam frigiditatem aquosam subso. Enneste caso especialmente Nicolo de florē" cia enel sermon segun" do este vnguēto es bue no, tomen azeyte rosa" do, y azeyte de membri llos y de arrayan, de ca da vno dos onças, am" bar, tierra sigilada, co" ral lilio, encienso, rasu ra de marfil, ō cada co" sa vna drama, poluos ō arrayan y de nuezes q̄" madas, y de buessos de datiles ō cada vno qua tro escrupulos, cera blā ca quāto vaste para ba" zerse vn vnguēto, y vn" te se conel menudo el vientre y la madre. Lo me tambien desta cōser ua en ayunas por la ma ñana y a la tarde, desta manera tomen açucar rosado anes o tres ōças coral rubeo, marfil que mado, volo armenio, ō cada vno vna drama ō" la piedra ematites, dos dramas, bagan se polvuos, y vntē se muy mez clados conel azucar ro sado, y tome del en quā tidad de vna quarta, o tres dramas con agua de llāten, o cō vino tin" to si no vuiere calentu" ra es vtil la atanasia la micleta, y quādo estos remedios no vastā, y el filonio y persico en q̄n" tidad de vna drama cō agua de llanten, no cō" tiene vsar el electuario de escoria ferri baze la muger steril, y el hierro y agua cozida cō hierro como Serapio testifica y otros antiguos, Aui" cena dize que atar ē la" na vn poco de estiercol de puerco quita la san" gre si lo cuelgā ōl mus" lo de la muger: y q̄ esto obra con propriedad, son excelētes en este ca so los trocisos de cara be de tierra sigilada ō bolo armeno de dia co" rali en quātidad ō vna drama con dos onças ō agua de llantēten, y si fuere nescessario baze euaquacion de colera baga se con infucion ō mirabolanos cetrinos, tilem acutam & si causa fuerit frigida tunc dētur ea q̄ calefaciunt & nigrossam & ex parte ciborum detur lac coctum sab. fracta cū cinamomo nimiū grossum risi, menta ex parte medicaminū detur nux expressi & solium eius & myrrha valent maxtis thus landanum stora. & calamita anisum assū & similia valet & exerticiū forte fricationis & sudores, & si causa fuerit calida dentur lētes cum aceto portulac acetosum coctū, panis ordeacus substantia caliū, aquis duabus abietis pira cotana nespila sorbe & ita de alijs fructibus estiticis medicamina autē constritiua frequenter dicta sunt sicut est camphora acatia spodium corradium sandra sand, lapis amatites ypoquistodos vol⁹ armenius galle cupule gladium sumac mirtili psidia balnaustia, plantago quinq3 neruia sanguinaria & similia intelligendum quod in primis est pletoricum & virtus posit tolerare potissime si anguis dominetur debet fieri flemotomia de vtra q3 basilica; de inde ponantur ventose sub vtraq3 ma milla de inde mundificetur, secūdum exigentiam humoris peccantis de inde legentur brachia ligatione dolorosa de inde fiat de census ad particularia & est inteligendum quod supra oīa istud expirmentum consueuit valere. R. suc planta, & nucilaginem draganti & gumiarabimis ceantur & vna pars proiciatur in matricem & alia sumatur

per os & conrinuetur & ꝑcul dubio vſib⁹ pre cedentibus cu rat iuſta igitur conuenientiam particulariū fiat ex predictis materialib⁹ mō peſaria mō emplaſtra, mō bal nea, mō vntiones mō vnguen ta, mō eſia & ita diligens me dicus ſciens ex predictis ſalu bria remedia poterit ad hibe re ītelligeudū q̄ in omni fluxu menſtruorum competit medi cina laxatiua ſi cut in fluxu vē tris ad purgan dum hu. corup tum inducentē fluxū & ita ceſante cauſa ceſa uit effectus & mirabolani ſūt valde conueniē tes ad hoc. Retē tio menſtrui a cidit duab⁹ mo dis naturaliter & accidentali ter naturaliter. Retentio eſt tri plex quia aut ex eo, quod nō dum peruenit ad etatem men ſtrualēque quidem extenditur vſq3 ad catuor decim annos & in quibuſdam eſt vltra hunc terminū inquibuſdam vero in fra aut ex eo q̄ pregnās eſt vel

cañafiſtola y reubarba ro cō ſu corpulencia, y vſe ẏ̄ araue roſado de infuſiō de roſas ſecas, ẏ̄ araue de arraybā, almiuar de membrillos y otros ſemejātes, y comaues, ſi tuuiere virtud fuerte a ō comer aſado en poca cantidad, y beua agua cozida / o dorada quaſi el meſmo regimiēto curatiuo ſe ba ō tener quando el tal fluxo de ſangre procede ō almorranas en la madre, quando tiene gran dolor, y cō̃ſte caſo allēde ō lo que emos dicho ſera grā remedio la Atanaſia becho vn peſario de algodō o lana y mojando lo enella ponerlo muchas vezes en la madre, como dize Nicolao en ſu antidotario eſte remedio es ꝓpiado para las almorranas ō la madre quādo no tiene gran dolor, tomen a zeyte onfancino vna onça, azeyte de linaza media onça, ſeuo de cabrō y de ternero de cada vno media onça, ẓumo ō llanten, de yerua mora y de lengua paſerina ō cada vno media onça, cuezā ſe todas eſtas coſas juntas en vn caſo al fuego baſta q̄ ſe gaſten los ẓumos, y ō ſpues colarſe bā y quaſi en ſe concera blanca, y trayganlo en vn almirez de plomo con la mano de plomo muy gran rato añidiendo poco a poco media onça de almortaga y vna drama de tutia, y media drama ō plomo quemado, y q̄de en forma liquida, y cō eſto le vnten las dichas almorranas dos vezes cada dia: ſi el fluxo ō ſangre procediere de vlceras en la madre, conuiene que ſe mundifique con vnguento apoſtolorum y vnguento egipciaco partes yguales, o cō q̄l quier dellos por ſi ſegū la neſceſſidad vuiere, mayor o menor de mundificacion, y es vtil en eſte caſo quādo ay grā neſceſſidad de mūdificar: vſar los poluos de juanes de vigo, porque bazen con poco dolor muy buena operacion mundificadas las vlceras ſera neceſſario que la muger dos o tres vezes cada dia reſciba vn vaño deſde el ombligo abaxo eſtando ſentada ō ſta manera. Tomē roſas, arayban cortezas de granadas, bojas de pentafilō de cada coſa dos puños, alumbre vna onça, cuezan en dos açumbres de agua, y en aquel cozimiento caliēte ſe bañe, y podran cō vna jeringa echar dentro en la madre del dicho cozimiento ſi la muger ſintiere en las vlceras gran dolor echē en

nutrix aut quia iam trāſiuit terminum menſtrui qui comuniter extēditur vſq3 ad .45. annum ſed inquibuſdam plus et in quibuſdam minus, Accidētalis eſt duabus modis aut inquibuſdam apparet valde modicum aut totaliter ſunt priuate, retinentur autē tribus ex cauſis aut ex ipſa virtute aut ex inſtrumēto aut ex humore: priuatur autē cauſa virtutis quando dominatur membro inquo ſunt aliqua malitia complexionis ſimplicis vel cōpoſitę & hoc eſt aut naturale aut accidentale: ex inſtrumēto vero fit duobus modis aut ex corpore ipſius matricis aut ex venis quę in ea ſunt ex corpore ipſius matricis quādo eſt dura & conjuncta naturaliter vel accidentaliter ſicut ſtrictura que eſt ex multa carne & pinguedine aut ex oppilatione facta ex abundantibus groſsis & viſcoſis humoribus: ex humore vero & ei⁹

quantitate aut qualitate, aut ei⁹ motu ex quã titate autem vt cũmeſt multus aut paucus et eius paucitas eſt aut ex forti ſubtile. Regimine aut ex forti calore multitudo aũt eius fit aut ex bullicione groſorum humorum ex quã titate aut quando humor eſt groſſus & viſcoſus aut ĩ exceſſu frigiditatis aut ex eceſſu ſiccitatis: ex motu vero ipſius eſt vt quando humor declinat ad aliquod membrũ ſicut ſãguis qui fluit ex venis orificij ani vel ſãguis qui fluit ex naribus, aut ex ore, aut per fluxum epatis, aut affluentiam lactis et ſimilibus ſigna ad ventus ſanguinis menſtrui ſunt dolor paniculi ventris & dor ſi fortis dolor capitis: dolor oculorũ indignatio ſtomaci moleſtia & dificultas motꝰ colli & pigricia & grauitas totius corporis: ſigna corporũ mulierũ quibus priuata ſunt menſtrua vel quod apareat ĩ eis valde modicũ vel ellas vnas gotas de çumo de ſllanten, y de yerua mora, azeyte roſado onfancino partes yguales, o bata ſe vna clara de bueuo con lecbe de muger, y çumo ó yerua mora, o de verdolagas y moſen enello vn poco de lana y pongan ſe lo alli mucbas vezes, y q̃ndo ya eſtuuieren las vlceras muy limpias ſera vtil vntar ſelas con vngueuto blanco alcanforado cõ que del todo ſanen. La meſma obra baze el vnguento ponphiligos de Galeno, y ó̃ſta manera ſerã las dicbas vlceras remediadas. Reſta que digamos lo que ſe ba de bazer quãdo la muger parida no tiene conueniente purgacion, porq̃ como Auicena dize, ſi la muger no purga biẽ, y aquella ſangre ſe le ó̃tiene a ſe ó temer que no le baga venir algũ apoſtema, o otras enfermedades q̃ ó̃la tal ſangre puedẽ recreſcer. Pues conuiene para que la muger purgue bien que eſtornude mucbas vezes, y tenga el aliento ſegun dize Auicena, y q̃ reſciba por baxo vn ſabumerio de moſtaza y ruda de la ſegunda eſpecie que llamamos barmel, y con bdelio y mirra, y que ſe ſabume con los ojos de peſcado, y con vña ó̃ca uallo y de aſno, para eſte propoſito recurrã al capitulo de la retenciõ de la reuma que allí tratamos de mucbas medicinas que tienen virtue de prouocar el menſtruo, y por tanto no las boluere a recitar eñſta pte, mas ſolamente põdremos algunos remedios cõpueſtos y algunos auiſos vtiles para las tales mugeres quãdo pariendo no les viene la purgacion. Pues digo pa eſte effecto ſon apropriadas todas las medicinas que adelgazan la ſangre y la encaminã a las venas de la vrina, porque como dize Auerroyz todas las medicinas que purgan la vrina prouocã el mẽtruo, y por el contrario empero aſe de mirar q̃ comiençe el medico de las mas debiles, y aſſi proceda baſta las mas fuertes, ſi fuere neſceſſario como dize Raſis ẽ las diuiſiones, eſte remedio es, puado, tomẽ caſtoreo, rayz ó la eſpadaña q̃ ſe llama acoro, grana de anis y de apio de cada coſa vna drama, tome lo en vino blãco en ayunas, y tres vezes o mas, y cada vez vn eſcrupulo, eſte exprimento es de Azarabio, tomen media drama ó caſtoreo, y mezclẽ lo cõ media onça de çumo ó naturaliter mulierũ pauci ſanguinis corporũ ſicorũ & extenuatorũ atq3 alidorũ & mulieres, nec obeſę atq3 lacertoſę & habentes ſturam coxarũ maxorẽ pectoris et ãplitudinẽ ſpatularũ & que ſunt groſſe et ſolide & nigre colore & que appetunt viros in vniuerſis natis, & modis earũ, et que affectãt coitũ in tẽpore ſenectutis hec õnia aut valde modicũ habebunt aut nil vnquã: ſigna mulierũ quibus ablata ſunt mẽſtrua per accidẽs ſunt mulieres in labore ieiunies & vigilijs & in locis calidis, & in lõga triſticia & forte ſuſpiro vel ex paucitate ſãguinis corporis aut ex cõualeſcentia ex longa & antiqua egritudine accidẽti toti corpori vel alicui mẽbrorũ ſuorũ vt epati et ſtomacho: aut ex fluxu ſãguinis a quibuſdã iſtrumẽtis ſpiritus, aut ex naribus, aut emorroydib⁹, aut ex aborſu ẽbrionis: ſigna retẽtionis menſtruorũ ex

frigiditate grauitas seminis et grauitas capitis pregrilia corporis & albedo coloris cũ rubedine raritas pulsꝰ sudor frigidꝰ & manifestatio flegmatis in egestione, & vrina multa tẽdis ad libedinẽ, nã frigiditas condempsat et grosat sanguinẽ, signa cause ficcitatis sunt macies corporis ficitas matricis constipatio ventris & quãdo fluit sanguis erit valde paucus cũ dolore & molestia ficcitas enim cõstringit & obturat matricem signa cause pinguedinis & carnis corporis mulieris & ocij & quietis, & vsus ciborẽ grosorũ & frigidorum sunt et que patẽt & mulier refer signa cause huius q ortũ est in matrice simile pl̃i vel apostemati aut oppilationi vlceris seu mulieris sunt que patent & mulier refer. Accidentia cõmunia que fiũtur mulieres quibus retinentur mẽstrua sũt grauitas totius corporis defectꝰ appetitus cibi,

mastranco flubial cada dia en ayunas, y es de gran virtud, lo mesmo dize de la castalignea tomando dos dramas della en cozimiento de rubia, ó tintore cosa es excelẽte, en este caso el antidoto emagogo, o el yarane emagago, los trosiscos ó mirrbe de rasis en el noueno Almãsoris, aunque son medicinas fuertes sera vtil bazer vn vaño de medicinas que tengan propiedad ó traber la sangre a las venas ó la madre. Desta manera tomen altamisa, mãçanilla mẽueda, mastrancos, polco, asensios de cada cosa vn manojo, sauina, bayas ó enebro ó cada cosa vn puño spica canela de cada vno dos dramas: sean estas cosas cozidas en agua y vino blancos partes yguales, y a siente se la muger en aquel cozimiento caliente de manera que llegue al ombligo, y si rescibiere aquel vapor con vna caña por la madre seria mas prouechoso: mas a se de notar que si estos remedios que estan dichos no vastan, deue el medico bazer vna sangria ó la saphena derecba, y segun darla si nescessario fuere, y no saque mas ó tres onças ó sangre para traber bazia los miembros inferiores, y dize Auicena que esta sangria sera mas puechosa si se biziere ó la vena sub curuatura ppoplitis que es embayo dela rodilla donde se atã las calças: y la causa es propinqua a las venas de la madre sõ muy vtiles las vẽtosas cõ jasa puestas en la tabla de los muslos bien arriba, y terãdo las como rasis dize en el noueno del Almansor: lo mesmo se ba de bazer q̃ndo a la muger parida le viene calentura, porque como Auicena dize, las mas vezes les viene calenturas a las paridas por retenerse la purgacion y sangrando las de la vena del touillo les baze gran prouecho, y teniẽdo calẽtura manda en especial que les dẽ granadas dulces y agua ó cenada, porque con ser fria no detiene la purgacion, y la calẽtura sera conforme al humor que peccare teniẽdo auiso q̃ la parida sufra la sed quanto fuere posible, porque ó otra manera barase ydropica, segun dize Auicena en la sen. zi. 3. trac. capitulo tercero donde pone vn consejo muy singular y nescessario, diziẽdo que cõuiene que las paridas no coman mucbo mãjar luego como

cõtinua stoma chi indignatio, & prauus appetitus in malis cibis vt luto puluere & carbone dolor partis anterioris capitis & radicum oculorum et colliet doc si & locorũ que dicuntur alhacum. i. radicũ coxarum & posibile es teas sequi febres cum horripilatione & color ipsarũ declinat ad nigredinẽ & rubedinem & posibile es similari sanguinem colore earũ aque loture carnis recentis & pacuntur retẽtionem nature & vrine & vltra comuniter sua corpora parata sunt idropy si & ptisi aut melancolie ex colera nigra & alijs egritudinibus cõlimilibus maxime quando prolongatur tempus retencionis menstruorum: curatio menstruorũ retentionis ex multo labore et corporis macera tione in ieiunis & vigilijs aut ex paucitati sãguinis sui corporis aut ex cõua lecentia vel antiqua egritudine est cũ negligẽtia laboris, &

exercitij continuatione ocij & quietis & remotione abstinentię & vigiliarum & delectatione incibis & potibus & corporis inpinguatione vt dixim⁹ & ad hibitione odoriferarū sōni & balnei, & risus gādij prouocatione & similibus curatio eius ex passione alicuius mēbri vt epatis & stomachi & aliorum membrorum huiusmodi est q accedatur circa curationem illius mēbri ex suo proprio tratatu & tr more ōnem causam phibētē sanguinis exitum: curatio ei⁹ ex aborsione embrionis vel exitu sanguinis anaribus aut ex emoroydibus, cū abundatia aur x in rumē tis spiritus est cū atractione illius sanguinis per o⁹ ilationē ventosarū superpositarū super calcaribus vel cū flebatomia saphenę & inde laxe renaturam cum medicinis predictis: curatio eius ex frigiditate & sanguinis spissitudine est cum medici

an parido porque les bara venir calētura, yo creo q̄ por no guardar este consejo de Auicena an muchas mugeres paridas caydo en enfermedades incurables, porque a la hora en pariendo no bazē otra cosa las parteras, y otras mugeres sino bartallas de carne, y pā y vino puro, y reuanadas cō māteca, y buenos, y miel, y como ellas estan muy debilitadas de los dolores y la purgacion ōl parto no tienen virtud suficiente para digerir tanto mājar, y ansí corrompese les el estomago, y enel bigado, y es causa de venir calentura y otras enfermedades, por lo qual deuen las tales vsar buenas viandas, y en poca cantidad: como pollas, gallinas, y capones, y otras semejantes: porq̄ fegū testifica Galieno no se subtenta nuestro cuerpo de lo que comemos sí no ōlo que digerimos. Este pūto se mire bien porque dado q̄ en este capitulo otra cosa no se dixera vastaua esto: suele a las paridas algunas vezes hinchar se les el vientre, y el cuerpo, y en este caso dize Auicena, que tome dia marta que es vn electuario del qual baze capitulo enel quinto del canon, tome cantidad de vna drama en ayunas con vino blanco anejo: ansí mesmo es vtil el electuario alkekengi, la dialacca, y la dia curcuma, y en diacimino, y todas las medicinas q̄ resuelucn las vētosidades, y es puado tomar partes yguales de almastiga, y serapino, y oregano en vino blāco como vn escrupulo de cada cosa hecho polvos y sera vtil baxer vn pesario de olanda muy delgada de forma de vn dedo algo grueso, y bēchirlo de aristologia redonda, y estoraqueli quida, y zedoaria, y doronico, y esquinātopartes yguales, y mojado en azeyte ō ruda poner lo dentro enel cuello ō la madre con su fiador, y sera vtil q̄ beua agua cozida con garuanços negros y cominos molidos: y sí a las mugeres paridas les viniere grā dolor enel vientre y en la madre y rugidos en las tripas a se de curar con vaños, vaporaciones y vnguētos que tēgan virtud de mitigar el dolor, como sera vn cozimiento de rayzes y bojas de maluariscos, y maluas, y símiente ō lino, alboluas, mançanilla, coronilla de rey, asentādose enel dicho cozimiento basta que

nis subtilibus et nutriatur cū aqua cicerum nigrorum et q3 alborum cū anetho cimino & oleo communi & cibijs similibus in suo loco discriptis: & abstineat acib⁹ stiptics et acetosis frigidis & grosis et vtatur medicinis sanguinem menstruum de pollentibus in primis facilibus postea mediocrib⁹ & vltimo fortibus sine cesse fuerit: medicine simplices faciles sūt aqua decoctionis fusele olorum et cicerum nigrorū & alborum: fenugreci decoctio feniculi capariolę apij cauliū anithi aneti melli loti camomille sparagi & eius radices similia vel simpliciter vel composite: Mediocres vero medicine sunt mētrastrū flubiale cimini um sticad ameos hase ideſt saturegia cuscute flores squinanti spica, ab sinthū petrosilium: lilium asmaragonō armel casadarsem et armō leuistic alij dicunt q̄ est semen rundinis que dicitus fera

llegue al ombligo, o reſcibiẽdo cõ vna caña dẽl vapor ſegũ que otras ve zes eſta dicho, mojãdo vna eſpõja en aquel co zimiento, y eſprimiẽdo la muy bien ponerla dõ de ſiẽte los dolores mu chas vezes, y aſe de po ner encima de vn paño ſeco de lienço, y cobrir la bien con paños caliẽ tes porque aquel calor ſe detenga es prouecho ſo ſabumarſe la madre con enciẽſo y eſtoraque Auicena dize q̃ ſe aſien te la muger en agua ti bia, y que la vntẽ el viẽ tre con azeyte violado tibio y puede ſe bazer vnguento de azeyte de lirio y de açuçenas con enxundias de gallinas y dialtea quajado con cera, y el azeyte de bue uos es ſingular, y el a zeyte de almẽdras dul ces, y no auiendo calen tura tome en ayunas v na drama de triaca, o ỏ trifera magna con vino blanco cozido con alta miſa, o con mançanilla porque ſegũ eſcriue Auicena la mançanilla tiene propiedad de qui tar todos lo/ dolores in trinſecos de los miem bros: y es buẽ remedio vn ſaquillo becho ỏ mã çanilla, y artemiſa, y buen varon, machaquẽ ſe eſtas yeruas, y mez clen ſe con azeyte de po leo, y caliente ſe todo junto en vna ſarten al fuego, y metan lo en el talegillo/ o ſaquillo ca liente quanto ſe pueda ſufrir põgã lo en la par te donde ay rugidos, o dolores, o baga ſe ỏ mã çanilla, y linaza, y ſal uados vn taleguillo y cozido en vino pongaſe y es ſingular el diamuſ co dulçe con vino y el a mizq̃ tomando dos gra nos de el en vino, y eſte emplaſto es muy proue choſo aunq̃ de poca co ſta, aſenjos, cebollas q̃ ſeã blancas aſadas en reſcaldo, y eſtando aſa das machaquen las con vn pedaço de vnto ſin ſal, y vn poco de açafrã y todo becho emplaſto pongan lo ſobre el vien tre. Suelen las muge res paridas quexar ſe del dolor de las eſpal das y de las renes, y pa ra eſte acidente tomen azeyte de eſpica, y azey te de açuçenas de cada vno vna onça, nuez de eſpecias molida dos eſ crupulos, y mezcle ſe to do, y atibien lo al fue go, y vntẽ las eſpaldas y las renes/ o tomen a zeyte de mançanilla y de eneldo, de cada vno vna onça, de azeyte de açuçenas dos onças ce ra quanto baſte baga ſe vnguento: es marauil loſo el emplaſto cero neo de Nicolao, ſi el do lor de las eſpaldas pro

Iam taſam darſum a momum Ieuiſticum: fortes vero medicine ſunt rubea Iuniperimentaſtrum ſilueſtre muſcata maſir ortanicha iuf. elleborum nigrum caſtor opopanacũ ſerapinum myrrha maxtix gentiana coloquintida diſum carpho balſam xilobalſa & opobalſ. pæonia & gahada & ſimilia ſimpliciter vel compoſite: compoſite vero medicine ſunt ſicut electuarium lacte electuarium cucumerum electuarium reubarbarum yera logodiõ theuqtuor ſpecierũ & ſimiles compoſitionis & electuaria in ſuo loco deſcripta: hora vero magis laudabilis in potu huiuſmodi medicinarum eſt in exitu abalneo: medicamen ad prouocandum ſanguinem meuſtrui detur ĩ potu mulieri. 3. ſ. caſtore omnidie eum. 3. ij. ſuccimentaſtri fluuialis vel bibat. 3. ij. corticum caſię ligneę cum a-

quadecoctionis rubeę vel fiat ex eo naſcale cum lana vel capiatur negilla mentaſtri equaliter & terantur & conficiantur cũ bono vino odorifero & fiat ex eijs naſcale vel accipiatur caſtor & muſc. añ. iiij grana ordei & terantur & miſceãtur cum oleo de benbono & adminiſtretur in lana & fiat naſcale eſt enim optimum & vtraturin horis interpollationis medicinarum emplaſtris in matrice & vbilico cum aqua decoctionis camomille aneti melliloti. maiorani rutę corti cum caſię ligneę aniſi mentaſtri radicum lilij coniunctim & precipiatur ei exercere motum temperatum & intrare balneum & fricari in eo cum oleis calidis & ſubtiliare cibũ ſicut diximus: et exhijs que deponunt menſtrum eſt apoſitio vẽtoſarum ſuper vmbeli cum abſq3 ſcarificationi: curatio eius ex cauſa ficitatis eſt quod diximus

quod impinguetur corpus & intromitantur olea ca. in matricem & pīguedines auium & galinarum & anserum & similium: curatio eius a causa humiditatis & a multa pinguedine vel carne mulieris est cum hijs quę diminunt grosita tem corporis sicut est & continuas & subtiles cibi & calida clisteria & emplastra & nascalia: & omne quod extenuat corpus ex hijs que diximus in suo loco curatio eius causa oppilationis oris matricis ex apostemate vel humor: in digesto, vel vlceribus est cum hijs que predixim.s & que dicta sunt in cirurgia: curatio eius ex causa lactis mulieris est cū apposicione vē tosarum in crudibus & cum hijs quedeponunt menstruum cū facilitate: curacio eius causa tristitie & timoris subito superveniētium mulieri est cum hijs quę anferunt

cede de humor frio esta euaquacion es de buen efecto, tomen mançanilla corronilla de rey de cada casa dos manojos asenssos: buen baron de cada vno vn manojo, ó altamisa tres manojos canela molida, y nuez de especias molida de cada vna tres dramas, cuezan en vna ollo tres o quatro beruores a fuego manso, y mojen vna sponja en aquel cozimiento que este bien caliente, y exprimida pongan se la en las espaldas, y antes que se enfrie bueluan se la a poner, y de las dichas yeruas se baga vn talegui llo, y caliente se lo pongan en las espaldas, y si la muger parida se le saliere el sieso, lo qual muchas vezes les acontesce de la mucha fuerça que ponen para parir, conuiene que poco a poco lo bueluan a meter dentro lauando primero las manos con vino blanco caliente, y si a caso el dicho sieso no se pudiere voluer a su lugar por estar muy binchado, tomen manteca de vacas y derritan la y mezclen la con vino y mojen en ello vn pedaço de vellon de lana y calienten embueluan el insteſtino con ella, y esto se baga basta que se desbinche y se pueda meter, y para el mesmo efecto son muy singulares las enxundias de gallinas puestas calientes, o mojar el vellon de lana en leche caliente, y desque reduzido fuere a su propio sitio ponga encima vn poco de cera blanca masada con almastiga y sangre de drago, y encima vn paño que este bien apretado porque no se cayga, y esto se baga cada vez que biziere camara, basta que el intestino este firme sin salirse: Este emplasto es marauilloso: toma mirra y acacia de cada vno media onça poluos de balaustias y de agallas de cada vno media drama, pongan lo todo junto bien tendido en vn paño de lienço nueuo, y aten lo bien con vna venda y no se quite si no quando quisiere bazer camara y luego lo bueluan a poner: y este vaño es muy vtil tomen balaustrias çumaque, agallas, nuezes ó cipres, espodio, rosas secas, almastiga enciēso cuezā en agua con la qual le laben el sieso ó sī q̄ lauado poluoreē lo cō poluos ó cuerno ó cierno quemado, y metan lo dētro, y laue se de la mesma manera todas

tristiciam & timorem cum suis contrarijs silicet cum gaudio & gratulatione postea vero administretur quod simile est hūic medicamini: modus trociscorum de myrrha deponentium menstrua cum potentia. R. myrrhę rubę. 3. iij. lupinorum. 3. v. foliorum rute cicerum mentastri silueſttris pulegij regalis rubeę ase serapioni opapanici, añ. 3. ij. misceatur & bibat ex eis vnum cum aqua decoctionis iuniperi: est enim medicina ad deponendum menstruum ita quod abortire facit embrionem sua potencia quando eam assidua uerit: & suspendit subcurribus aut flebotometur saphena dedis & super ponantur ventosę pectini sine scacificatione & si non exierit sanguis tunc accipiatur de semine caulium & de semine nasturtij añ. 3. ij. & terantur & con-

ficiatur cum Kitam, & fiat inde nascale: & infundatur in succo mētastri vel ciclaminis vel accipiantur scamonee, colloquintide, hazā hasau si simbrii ptes equales terrantur et cōficiatur cū kitrā & fiat aut nascale & nō decet administrari his medicinas quas vltimo scripsimus nisi post defectū administrationis & iuuamēti curationis, & opotet cauere ab eis mulierē debilē corpore naturaliter aut accidētaliter & egrotātē viscēribus aut alia m egritudinē patiētem & tunc non deuiabit..

las vezes q̄ se saliere, como arriba dixímos acō tece por culpa de la partera, o por ser el parto rezio que la madre rompidos los ligamētos se sale fuera, y en este caso conuiene que luego sin dilacion se laue la madre cō el agua que agora dire, o que se haga vna decozion de nuezes de cipres, y espinardi, y capullos de vellotas y rosas secas ō cada cosa vn puño, nibsperos, y seruas, endrinas, māçanas que no estan maduras de cada vna dos onças. Estas frutas se han de machacar vn poco/o partirlas muy menudas, y las otras cosas se han de moler y todo junto cueza se en agua azerada cō la quarta parte de vino blanco y sīente se la muger en aquella agua basta que le allegue al ombligo, y si no tuuiere fuerça para estar asentada en el vaño haga se fomentacion mojando vna esponja en aquel cozimiento, y esprimida pongan la en la madre, y despues limpien la con vn paño de lienço, y echen estos poluos por encima, toma almastiga, encienso, volarmeníco, alumbre, balaustias, çumaque, antimonio, y de cada cosa vna dragma, sea todo molido cernido, y poluorcā cō ellos la madre, y bueluā la poco a poco a su assīēto, y ōspues pongā vnos paños ō lienço caliētes encima bien apretados: y si a caso la madre se vuiesse binchado y no la pudiessen facilmente voluer a meter dentro, an la de embolueren vn vellon de lana mojado en vino mezclado con manteca derretida, y quitada la binchazon lauarla y echarla los poluos que emos dicho y voluerla a su lugar, y buelta es muy prouechoso remedio poner vna vētosa sin saya embaxo del ombligo como dize Auicena y otra embaxo ō las renes sobre los espōdiles ōl alcatin y despues este echada la cabeça algo baxa y muy q̄da sin hablar alto ni toser ni estornudar, y tenga a las narizes cosas de buenos olores, porque bazer subir la madre es vtil poner en el cuello de la madre vn pesario de lana vntado con miel o cacia ansí mesmo para que la madre suba a su lugar, es muy prouado sahumarse por baxo con las hojas de los puerros, y vn pegadillo de galbano puesto en el ombligo es muy vtil, y esto baste sumaria mente quanto a este caso. Y si a la muger por ser el parto dificultoso y con grandes dolores se le abriere el ombligo, tomen encienso muy molido y mezclē lo muy bien con vna clara ō bueno que quede a forma de miel derretida, y con ello vnten el ombligo por dedentro y por defuera, y bagan vna mecha pequeña y delgada y mojen la en la clara del bueno, y metan la en el ombligo, y ponga se encima vn paño doblado de lienço, y aten se lo bien con vna venda: y desta manera se soldara. Auicena en la sen. veynte y dos del tercero pone como sea de curar la scifuta del ombligo por via de chirurgica alli lo veran si fuere nescessario. Suele ansí mismo quando el parto es dificultoso romperse aquel espacio que esta entre la madre y el intestino recto, de suerte que el bostio de la madre y el intestino recto estan hechos vn agu-

ſero mediãte aquella rotura, y eſto aconteſce quando el cuello de la madre es muy eſtrecho y la criatura es algo grueſſa, porque porfiando por ſalir rompe y abre camino por dõde ſalga, y en eſte caſo ſe deue primeramẽte lauar la madre ſegũ arriba ſe dixo cõ el vino y mãteca, y reduzirſe a ſu ſitio, y deſpues la rotura ſe ha de coſer dãdo le vnos pũtos como a las otras beridas y põga ſe encima de los pũtos vn paño d liẽço laſo q̃nto tape toda la roptura, y echarã por encima dl paño vn poco d pez derretida, y cõ eſto ſoldara y ẽcarnara la ẽferma, eſte en la cama por muchos dias haſta q̃ aq̃llas partes eſtẽ muy vñidas, y a de tener los pies algo mas altos q̃ la cabeça, y no haga mouimiẽto q̃nto ſer pudiere: ſi quiſiere curar eſta roptura ſin dar puntos, tomen ſuelda de mayor, y canela, y cominos, y bagan lo poluos, y junten los, y aquellos poluos echen los muchas vezes en la roptura y ſoldara ſin otra coſa.

Ca. xiiij. Del regimiẽto y cura q̃ ſe ha de tener con los niños recien naſcidos.

LIbelus de egritudinibus infantium bipartitus eſt in prima parte pronuntur modi figurandi infantem faſiandi aut cum inſtitis aut cum faſia & balneandi & modum orbandi & modum lactationis maxime primi menſis & lectio nutrimenti & modus corrigendi lac ipſius nutricis aut matris & breuiter modus gubernandi infantem in ſex rebus non naturalibus in primis menſibus ſecunda pars continet egritudines particulares infancium incipiendo a capite continens. capit. zo.

YA es tiẽpo que nos allegue mos a tratar dl regimiento de los niños como ſe han de criar, y finalmente diremos de las enfermedades que les ſuelẽ occurrir, lo qual fue nueſtro principal propoſito: pues viniendo a lo primero ſegun dize Auicena ẽla fen. 3. de primo doctrina prima capitulo primo, luego en naſciendo el niño ſe deue cortar el õbligo por eſpacio d quatro dedos del cuerpo, y anlo de atar con vna cuerda de lana limpia bien torcida, y de manera que no de dolor al niño aunque algunos quierẽ dezir que primero ſe ha d atar y deſpues cortarlo en cortando lo conuiene la parte por dõde ſe corta echarle vnos poluos de bolarmenico, y ſangre de drago, mirra y cominos partes yguales, y ſobre los poluos põga ſe vn paño d liẽço laſo/o vna vedija de lana mojada ẽ azeyte por q̃ no ſe caya, y anſi meſmo conuiene y es coſa que va en ello mucho q̃ luego en naſciendo la criatura la partera mire ſi los miembros, eſpecial mẽte la cabeça ſalen bien figurados, y ſi no ſalierẽ tales ala hora muy blandamente con las palmas de las manos ponga en natural y decẽte figura, por q̃ entonce eſtã los miẽbros como la cera blãda y facilmente reſciben q̃lquier figura, y ſi eſpera a q̃ cõ el ayre ſe endurezcan no ſe pueden remediar ſi no con gran & in fine ponentur aliqua expirimenta vtiliſſima pro aliquibus egritudinib⁹. Cum infans precepto dei vuluam egreditur tunc obſtetrix manu, lenta ſuaui habens panuum lineum nõ aſperũ ſed potius lene & anticum dbet in voluere et gremio ſuo impone re & ad vertere an infans viuus ſit an nõ an maculatus. anniger vel albus ſeu viuedi coloris an reſpiret vel non q̃ ſi reſpiret ipſum calidum nõ nigrum debet inflere in os eius ipſo nõ habente reſpirationem aut

trabajo, y esto se ha de notar bien: assi mesmo sea de notar que segun algunos la lengua de los niños es proporcionada al ombligo que si cortan el ombligo muy cerca del cuerpo del niño la lengua sera breue, y si lo cortan lexos la lengua sera larga. Otros como Auicena dize en la fen. 21. 3. tractado segundo cap. 18. dixeron, y se halla assi por experiencia que quando nasce el niño que miren el ombligo en la parte que esta junta al cuerpo, y si aquella parte no vuiere ruga alguna ni ñudo es señal que la muger no esta preñada ó mas que aquel niño, y si vuiere alguna ruga o ñudo es señal de tantos niños quantas rugas o ñudo ouiere: algunos dizen que si las rugas estan muy cercas vnas de otras q̃ en breue tiempo parira los niños que le q̃dan, y si estan apartadas que no los parira tã presto: y que si aquellas rugas son bermejas parira bijos, y si blãcas parira bijas: pues cortado el ombligo en la forma que hemos dicho, dize Auicena que se ponga diligencia en lauar la criatura cõ salmuera que sea hecha con poca sal para que el cuero del niño se endurezca, y assi no le haga tanta impression el frio ni el calor, ni los paños en que le embuelue como le harian si no le ẽdureseciessen por nascer tan tierno y delicado. La qual causa que todas las cosas estẽ te el niño frias y asperas y duras: verdad es que en nuestros tiempos no se vsa lauar el niño con salmuera, mas sera muy prouechoso vntar todo el cuerpo ó el niño con azeyte ó vellotas o con azeyte de arrayhan, y despues lauarlo con agua tiuia, y limpiar al niño las narizes con el dedo la vña bien cortada, y con vna pluma bien mojada en azeyte alcobolarle los ojos. y juntamente deue la ama o la muger que cria el niño fregarle blandamente el suelo con el dedo menor, porque le ayudara a hazer camara, y mire se mucho q̃ no le trayga n al frio/o calor demasiado porq̃ le daña en grã manera, especialmente el frio. Tambien due

in ãnum eius quod si contingit anum eius esse obduratum sicut aliquando contingit pellicula quedam o rifici ani obdurari debet ipsũ scindere cum nouacula aut auro ignito subtilissimo aut aliquo instrumento proportionali quod si infans viuus fuerit & boni coloris tũc debet scindere: vn bilicum seu venam vbilicalem dimittendo illam longitudinis quatuor digitorum ligãdo ipsam filo retorto aut cum toruisco aut lana retorta aut serico leni tamem ligatione ne dolorem paciatur et sic stare sinas vsq; ad casum seu consolidacionẽ vmbilici q̃ si contigat vmbilicum non consolidari tunc deinde ponere pulueres mirre aut aloes aut quod melius est pulueres mirtilorum de inde facta ligatione vmbilici: obstetrix debet in ponere infantem in pelui seu mastello aut aliquo vase proportionali repleto aqua dulci calefacta suaui caliditatino mordaci nec frigida non salitam secundum morem grecorum & debet intro mitere infantem in tali aqua seu balnea tenendo cũ manu finistra caput eius eleuatũ: cum manu autem dextra debet formare caput: orbitates occulorum mundare nares os aperire infantis & lenificatione de inde panno lineo calefacto suauissima calefactione ipsum in voluere & corpus infantis fugare: post hoc habito panno subtili debet imponere capiti ifantis ad modũ capritei d̃ inde habet pannum lineum suauẽ & mollem & infante situato: super crura obstetricis caput & infantis situato circa pedes obstetricis: pedibus autẽ infantis situatis circa corpus obstetricis: debet obstetrix infante lauato in voluere ipsum panno lineo supra dicto in voluendo pedes eius priꝰ brachijs super eleuatis debet ĩ voluere pectus eius & corpus infantis strigere cum fassia aut instis tribus aut quatuor ligationibus circum circa de inde habeat aliud lintea men seu paniculum & obstetrix trahat manus infantis per directum versus genua & coxas figurando eas equaliter vt infans

nullam groſitatem recipiat & tunc ligare aut in bo'uere cum eadem faſsia aut eiſdem inſtitytjis: adiutoria & brachia infantis & manus vt recte figurentur de inde debet in voluere infantem ſuper pectus infantis, dorſo infantis eleuato verſus celum & accipere in manu ſua pedes infantis & facere eum manu ſua vt infantis calcanea tangan nates ipſius infantis ad hoc vt genua ipſius debite ſituentur de inde debet dirigere crura infantis vt cunalia faſsia et inſtitis & paniculis ſuperius nominatis debet ligare coxa aut in voluere & crura & pedes ſua uiter: tūc de inde accipere infantem & in voluere ipſum panno lineo aut ad modum noſtrum in capite ſufflata pellibus & hoc eſtāte hyeme: eſtante autem ſtate in panno lineo ſimplici de inde obſtetrix ponat ipſum ſuper ſtrato ca-

el ama cada vez que en uoluiere la criatura a-ꝑtarle la verꝛiga poniēdo la mano encima del ſobrebueſſo entre las vedigas porque la vri-na ſalga mas facilmente cayendo ſe el ombligo, que es quatro dias deſpues que lo corta-ron poco mas o menos y echaran le encima vn poco de ceniza de con-chas o de viña de bezer-ro o plomo quemado y molido mezclado con vnas gotas de vino, y quando lo vuieren de embolver tenga ſe grā cuydado que muy blā-damente lo traten ex-tēdiēdo ſuauemēte los miembros que ſe han de extender y dilatar, y poniendo los en la fi-gura mas conuenien-te que han de tener, y eſto ſe a de bazer treso quatro vezes cada dia, porque anſi como las plantas quando comiēçan a creſcer fuera de-la tierra ſi ſalen torci-das ſe quedan anſi pa-ra adelante: y ſi ſalen derechas ſe quedan ta-les, no menos los miē-bros de las criaturas ſi quādo ſon tiernos que dan mal figurados per-manecen en mala fi-gura, y ſi bien forma-dos ſon en la buena for-ma creſcen, y permaneſcen: conniene a ſaber, que anſi meſmo que el ama limpie los oſos al niño con vn cendal de ſeda, o con vn paño de olanda, o ó lienço muy delgado y laſo, y quando le enuoluiere a le-de eſtender las manos y los braços derechos a las piernas, y aprieten le la cabeça con vna vēda de lienço. Auicena dize que le pongan en-la cabeça vn bonete algo apretado, en lugar de bonete, vſan las mugeres en nueſtro tiempo ponelle vn paño que llaman q̄ le cobija toda la cabeça, y le ayuda a ſubſtentarla, y el palacio o apoſēto dōde dur miere ſea tēplado y no eſte frio, y q̄ eſte obſcuro dondo no entren rayos de ſol ni de luna: y ſi eſto no ſe pudiere euitar pongan delante la cuna donde el niño eſta echado vn paño que le deſombra, y no tenga el niño lugar de mirar a los rayos del ſol: y en la cuna a de tener la cabeça mas alta que el cuerpo, teniendo aui ſo que quando eſtuuiere dormiēdo o echado no ſe le tuerça el peſcueço, o alguna pierna o pie, o algun braço, o eſpinazo: y para eſto ſe tenga miramiento que la cuna eſte llana, y que no eſte mas alta ó en medio que de la ca-beçera, o de los pies,

mere aeris temperati & non luminoſi imo magis ad obſcuritatem tendentis ne ex nimio lumine infans efficiatur cecus aut eſtraboſus, aut tortuoſus poſtea co operiat idſum infantem leuico opertura ipſum circum voluendo circa caput eius linteamem aliquod autem paniculum nō tangendo tantum capud infantis ne co opertura tangat, os aut nares ne ſuffocetur et ſic dimitere eum dormire, facta autem vigilatione, tunc obſtetrix aut mulieres ſtantes aut mater habeant parum azucari aut mali ſeu pomi cocti per fecta coctione per miſta cum zucaro & inponant ori infantis hoc perfecti ſsimum & bene laudabile nutrimētum & laudabile medicamem incitat enim infantem ad expelendum per viam ventris ſeu āni de inde habeāt nutricem. 25. annorum vſq3 ad trigeſimo quin tū que ſit com-

plexionis sanguineę aut parũ recedentis mediocris carnositatis non crapulosam bonorũ morum non vtens cohitum aut si infans parui culus est: nutratur alatur late matris ue tamem sibi debet cauere ab omnibus rebus habentibus lac conturbare seu inficere aut alterare sicut acrumia leguminacarnes grosse aut carnis salite pisces saliti caseos salitos & ãtiquos magis q̃ nouos. nam & cohitum, exercitium superfluũ balneum & crapulam & tunc talis matris debet lactare infantem lenitamem lactatione. ne ex multa lactatione incurrat coagulationem lactis in stomacho & tũc cõplecta lactatione debet nutrix mittere infantẽ in cunabulis & cooperire ipsum, eo opertorio non tangente os eius & mouere ac dicere cum abula hinc indelebi motine & mouens cum abulum debet fie-

y anle de lauar dos o tres vezes cada dia en imbierno con agua caliente, y en estio con agua tiuia: y esto se ha ó hazer despues que el niño uuiere dormido grãde rato: y mire se quando le lauaren no le cayga algun agua en los oydos porque es dañosa. y esto se ha de hazer en las tierras donde se vsan vaños, y en lauando la criatura anlo de limpiar y secar con paños de lienço laso q̃ seã muy blãdos y calientes y luego ponerlo sobre los muslos del ama poniendo debaxo alguna ropa para que esteblãdo: y alo de echar ó pechos, y suauemente fregarle las espaldas y ós puces emboluerlo a, y mirando siẽpre las palmas, y sobacos, y verijas del niño, y todas las otras partes donde suele ótener el sudor y vizcosidad para q̃ lo limpie y laue todo, y desq̃ embuelto hecbele vna gota de azeyte en cada ventana de las narizes porque esto le hara grã vtilidad para los ojos. y esto baste quanto a lo que conuiene al regimiento del niño.

ri sonum voce q3 cantare leuitñ aut suaui cãtu vt spẽs infantis con gaudetis suo simili alacres fiãt ne debet esse in camera strepitus aut vox orribilis aut aliquod habens terrore infantẽ. De inde obstetrix debet ipsum balneare secundum consuetudinẽ nunc habitam duab⁹ aut tribus lotionibus quamuis tñ secundum sententiã autorum anticorum deberet balnearivsq3 ad mensem. 53. quia vsq3 ad mensem verie ac diuerse egritudines accidunt sicut sũt stipticitas ventus clamorem in nocte & die ideo stante stipticitate vẽtris debet nutrix aut mater aut obstetrix accipere stercus muris & infũdere ipsum in oleo cõi cõmestribili et iponere ifantis oleo anetino quã si cõtingat infantẽ pati epilesiã aut anolesiã aut toruositatẽ oculorum debent aplicari ea q̃ dicentur in sequenti. 2. parte.

¶ Capitu. xv. Del regimiento que se ha ó tener en dar leche al niño, y las cõdiciones dela leche para que sea conueniente, y dela ama y quando se le ha de quitar la leche.

Dispositio nutricis eligende ad nutritionẽ pueri est q̃ sit iuuenis & annosa & albi coloris mixti rubedine boni, & conuenientis statureha bens brachia et crura fortia bonorum morum vt non

Segun escriue Auicena, y es comun sentẽcia de todos los doctores, la leche mas conuiniente al niño es la de su madre, y por todas las vias que fuere possible se ha de procurar que su madre le de leche, porque es el mesmo mãtenimiento que el niño tenia antes que nasciesse, y por tanto le es mas saludable y semejante que otra leche. y como dize Auicena, por experiencia esta certificado que meter el peçon dela teta de su madre al niño es muy vtil para quitar al niño de facile iras eatur & non sit in firma & sittẽperata ĩ pingue dine sui corporis & sint eius mãmille mediocres in magnitudine & paruitate plane & solide & sint rostra mamilarũ humeda ampli

qualquier cosa que le baze daño: mas deue se mirar que los primeros tres o quatro dias que la muger pariere no ha de dar leche a la criatura hasta que se le quitē los calostros, y entōces dele a mamar otra muger que a poco que pario, y sera muy biē que ante que le dē a mamar que le den con el dedo vn poco de miel, y q̄ no le den a mamar hasta q̄ aya seys horas que nascio, y no le dē a mamar muchas vezes ni mucha leche junta. Auicena dize que basta en el dia dos o tres vezes, de manera que no se abite o le de fastidio aunque mejor es que la criatura mame muchas vezes y cada vez poco que no darle mucha leche jūta y pocas vezes, por que dādo les a mamar assi se abitan, y hincha se les el estomago y no digeren bien, y vrinan gran cantidad, lo qual es señal que digierē la leche, por ser demasiada: y por esto conuiene que quando se abitaren los niños sea la leche poca que les den a mamar, y que pase buē espacio de tiēpo ō vna vez a otra hasta que vēga a tener apetito ō mamar, y assi como agora mas que en ningun tiēpo aconteſce que la madre no puede criar a su hijo por causa de alguna enfermedad, o porq̄ no tiene buena leche, o porque es regalada y no quiere trabajar en criar su hijo si no pira prisa y darlo a criar, en este caso ha se ō buscar vna ama que tenga las condiciones siguiētes, las quales pone Auicena y Azarabio en el capitulo quarto de su pratica fo. 199. y otros muchos doctores las escriuen. La primera es que sea ō bedad de veynte y cinco años hasta bedad de treynta y cinco porq̄ en este tiēpo esta la muger en su jouētud sanidad y perficion ōl cuerpo. La segunda es que sea bien figurada de buena color, y q̄ tenga el cuello fuerte, y los pechos fuertes sanos y anchos, y que sea medianamente carnosa y musculosa, no gorda de gordura floxa, si no que tēga las carnes biestas. La tercera cōdicion es que sea de buenas cōdiciones y costūbres sana y no se enoje de cada cosa, ni sea triste ni medrosa, ni muy comedora y viciosa, porque estas cosas todas corrompē la leche y dañan el cuerpo y aū el niño toma la mesma condicion o enclinaciō de la ama que le cria, q̄

orum meatuum & sit ampli pectoris & tēmp⁹ sui partus non multū propinquum nec multum distās & si fuerit nutrix q̄ peperit filiā erit melior atq3 nobilior in puero q̄ illā que peperit masculū et si possibile est q̄ sit nutrix ꝓpinqua mater pueri erit hoc melio⁹ & si nutrix est ex simili semini progenie & mulier discretionis & intellect⁹ bone doctrine nobilitatis et misericordie & oportet abstinere ab omni salso & acuto et rebus sti ticis & saporibus inten se caliditatis sicut porris cepis et alijs crucis menta et a basilicone & ab apio maxime oportet nullo modo accedere generat enim epilesiam pueris & vtatur cibis frumentū et risum coctū et carnes coctas & teneras et bene elixate in aqua et vtatur vna vice post aliā de ferculis factis ex bonis & subtilibus rebus ī sua cōplexione, & paruis piscibus et extremitatibus gallinarum & auium et bibat vinum odoriferum & dulcedinem declinans, & caueat omnino a cortu & menstrui ꝓuocatione et cō stritione ventris cauere, et oportet temporate laborare et caueat ne incurrat passionem alcudiuiam et indigestum humorē a vini crapula & in nullo excedat tēporamētū & sit pot⁹ aque ipsius in ea quātitate qua nō coagulētur lac & fiat eiusdē transglutio a principio difficilis oportet lac esse boni saporis albi coloris & boni odoris mediocris substātiæ inter grositudinem et tenuitatē & inter multum et paucum cuius vero cōditiones cōtrarie his fuerint est malum & cognoscitur quidē bonum a malo in eo quod distillatur gutta vna super vngulam quoniam si adderet vngule & non fluet ex eā scias illud esse nobile siuero cito aut tarde effuxerit: malū est experimentum aliut distilletur

de illo in illa re que dicitur cereſ q̃ eſt co opertorum piſcis & reponantur in loco in quo non tã gatura p..luete & ꝓmitatur vſq; in mane poſtea vero videatur ſi aqua ſuperat lac eſt malũ ſi vero equaliter ſe habuerit bonũ & nobile eſt cauſe paucitatis lactis ſint aut ex paucitate nutrimenti aut ex vſu ciborum acutorum vel ſicorum aut ex colera ru. vel fle nigre vel collera nigra, vel ex debilitate virtutis mutationis lac ſignum paucitatis lactis ex paucitate vel vſu acutorum vel ſicorum cibor m eſt q̃ mulier refert ſignum eius ex collera rub. eſt quia videtur in lacte aliquid de collera ru. aquoſa cum ſaporis a maritudine ſignum flematis eſt quia videtur lac ſubtile aquoſum & ſpumoſum ex flemate nanq; groſo non fit lac niſi cum eo ſit ſalſedo. ſignum colere nigre eſt, quia color lactis tenditad celeſtẽ & cito creſcit cu tatio ei⁹ ex pau

el vulgo dize quãdo alguno quieren vituperar o loar ſu madre que le crio / o de ſu ama, dizen que aquella virtud o vicio que mamo en la leche, y por eſo ſe eſcogen las amas de buena ſangre, y de aqui viene lo que dixo Virgilio en el quarto ó los eneidos que criendo dar a entender que Eneas era cruel le dixo la Reyna Dido que le auian dado leche las Tigres de Hircania, porq̃ las Tigres ſon animales muy crueles: y por lo meſmo dize Auicena q̃ algunos mãdarõ q̃ las mugeres locas no dieſſen leche a ſus hijos, y eſpecialmẽte ſi la criatura fuere bẽbra ſe a ó aduertir que la dẽ a criar a ama que no ſea luxuriosa dada a vino / o deſuergonçada Aſſi que conuiene que la ama ſea dotada ó buenas coſtumbres y de buen natural, porque allẽde que bemos dicho ſi no es tal no tendra el cuydado que ſe ha ó tener de dar la leche al niño ni regalarle y tenerle contento. La quarta condicion es, que tẽga las tetas grandes mediana mente no demaſiado, y que las tẽga algo duras o tieſas no floxas ſi no ẽ mediana diſpoſicion, ni floxas ni muy duras, porq̃ eſtas

ſon las que crian buena leche, y en abundancia y la quinta condiciõ es que la ama ſea recie parida, a lo menos de vn mes baſta dos meſes y no mas tẽprano ni muchos mas dias deſpues porque aquella ama tẽdra la leche mas ꝓporcionada al niño recien naſcido, y que aya parido parto natural y no aya mouido ni tenido cõſtũbre de mouer. La ſexta es que ſi ha ó criar bijo, aya parido bijo, y ſi viniere de criar bija aya pido bija, y eſto es verdad hablando en regimiento conſeruatiuo ó la manera que agoia procedemos, porque de regimiẽto curatiuo ſeria otra coſa: lo q̃l por no me alargar no quiero aqui diſcernir. La ſeptima condicion es de parte de la leche que ſe ha de mirar que ſea ó buena quantidad que ſea blãca y dulce, y que no ſea verdeo bermeja o ó color verde y negra ni cetrina y que ſea ó buena color y no tenga ſabor ſalado o amargoſo o azedo ſi no dulce y ó ligada, ni muy eſpeſſa ni grueſſa: lo qual ſe conoſcera beebando vna gota ſobre la vña del ó do pulgar ſi eſtuuiere q̃ da ſin derramarſe eſtãdo el dedo q̃do y la vña llana, y ſi voluiendo el

citate cibi eſt cũ ampliatione ciborum & multitudine ipſorũ & corporis ĩ ꝓportione. curatio eius ex collera rub. eſt ꝙ laxetur collera rubea et vtatur ꝓ ſana ordĩ. ſapiẽter factum cum feniculo humido aut lacte caprarum cum farina algaris et oleo a migd. dulcium cũ frumento facto & vtatur pulmentis q̃ dicta ſunt in tracta. d̃ coitu et comeddat medulas citro lorũ & cucurbi coctas & pullos gallinarũ & piſcicu los. curatio eius ex flegmate ſalſo & collera nigra eſt cũpti ſana ordei facta cum melle & aqua decoctionis cicerum lac caprarum ſtatim emulſũ & butyrũ vaccinũ vel accipiãtur capita piſciũ ſalitorũ & coquantur cũ aqua aneti & comedat de ipſis & aſſidue comeſtionem caulis & feniculi coctorũ & nos qui dẽ perfecte ſcripſimus de huiuſmodi plura licet ſi cũ hijs nõ fluxerit lac accipiatur de frumẽto & tereatur &

dedo a vna parte y a otra no se derrame: es señal q̃ es gruessa, y si estando el dedo seguro se corriere: sera subtil y ỹlgada, otras dos condiciones allende destas siete que hemos dicho: quiero yo añadir q̃ a la verdad me parecen menos necessarias. La primera es, que en el tiempo que la dicha ama ansi criare se tẽga auiso que no entienda en actos venereos, y assi dize auicena q̃ en ninguna manera tenga cõuersacion de coito porque perturba la sãgre ỹl menstruo, y daña la leche y podrase empreñar la ama, lo qual redunda en daño del preñado y del niño q̃ cria porque se cria estando preñada como algũas amas lo hazen encubriendo la preñez porque no les quiten el niño q̃ crian dañan el niño dãdole leche ỹ preñadas y poca quãtidad, y dañan tambien al preñado quitandole la sangre de que se ha de mantener, como es manifiesto. La segunda condicion es, q̃ mientra cria re no le venga su regla como dize auicena y azarabio en su pratica, y otros doctores como esta dicho, avnque lo contrario piensan algunas mugeres q̃ quãdo le viene al ama su purgacion queda la leche mas apurada y perfecta mas engañanse, porque la leche no es tan buena ni tanta como antes, pues si a la ama le viene su purgacion sera conuiniente cosa darlo a otra ama qne no le vẽga como ay algunas que no les viene basta passados dos años despues que han parido en tanto que crian, avnque comunmente les baxa la regla a las mugeres a los nueue meses y avn año quando crian vease por esta condicion bugo. fenẽse en la. 5. parte aphocano. 39. que comiença si mulier q̃ neq; pregnans, la tercera condicion es que el ama sea limpia y q̃ trayga el niño muy limpio y tenga cuydado de lo labar y refrescar y poner pañales limpios y secos, por que quasi tanto cria a los niños la limpieza como la leche pues hallando el ama con estas calidades que hemos dicho, dize Auicena que le den buenos mantenimientos que engẽdran buena sangre y leche, y assi como buen pan de trigo, y carne ỹ carnero y cabriro, y peces pequeños y duros y ỹ rio pedregoso, porque no tenga la carne dura, y otros manjares semejantes a estos, como gallinas, pollos capones perdizes, tortolas ꝛc. conforme a la calidad del niño que cria: y porque algunas vezes se ofrece que por alguna enfermedad del cuerpo / o por la disposicion de las tetas, como frialdad / o calor excessiuo / o porque no vsa el ama de los mantenimientos que aumentan la leche / o por tener bambre, o sed, la leche se disminuye / o por algun enojo que suele quitar la leche y faltar a la criatura paresciome q̃ era buena y prouechosa obra poner aqui algunos remedios para multi

distẽperetur cũ fuco blote vel cum pinguedine anseris liquefacta cum ea & si indiget appositione ventosarũ super mammilas sup ponatur cuilibet mã mille vnam & atrahat forti atratione sine sacrificatione vna post aliam & si lac fuerit forti spissitudine valde oportet subtilare cibum et precipue si be fatigare corpus suum moderate & biuat secania bin finicuti, & si lac fuerit multe tenuitatis adde incibos fortes & grossos & in sonum & dimittat exercitiũ & caueat omnino a sudore & valneo & biuat medicinas a fluẽtes lac et assidue biuere vinũ dulcead restringendum lac quãdo super abũdatur desmacaciuisgenerantibus ipsũ & vtatur contrarijs & accipiatur decimino & agno casto partes equales terantur omnia in aqua dulci & exprimentur & collẽtur & pistentur & effundatur aqua super mammillas vel accipiatur ãmoniacũ & disoluatur & liniatur cum eo

mamille & vngãtur, et nos multa diximus cõsimilia hunusmodi

plicar la leche: y que se ha de hazer quãdo la leche no fuere tal como auemos dicho pues quando huuiere enfermedad en el cuerpo cureselo conforme a su causa, y si la falta de la leche fuere por frialdad de las tetas, por la qual no atrae la leche conuiene que las frieguen con las manos calientes muy amenudo, y que se põga debaxo de las tetas ventosas sin jasa, como en vn capitulo antes se ha dicho y en este caso es singular remedio vntar las tetas con azeyte de lombrices: y luego poner encima vn emplasto ó encienso, y almastiga todo molido y poluoreado por encima y sobre ello poner vn paño de lienço o vnas sedeñas / o tomen azeyte de açucenas y desatẽ en el dos granos de almizque, y vn poco de laudano y encienso, y en aquello mogen vn pedaço de bellon de lana y pongan lo caliente sobre las tetas / o cueçan lo en vino tinto y yerua buena, rosas, violetas y lignaloe y mojen en aquel vino caliente el bellon y ponganlo, y si por causa del calor de las tetas la leche se disminuyere, dize Auicena. que la ama beua agua de cebada y como espinacas y lechugas y bledos y otros mantẽnimientos q̃ sean frios y vntense los pechos con azeyte violado y rosado o enxundias de gallinas quajado con cera es singular la simiente / o la rayz dela pastinaca vsãdola a comer, Auicena alaba para este effecto la simiente del hinojo cozida cõ agua de cebada y beuer a aquel agua tibia y ansi mismo dize ó autoridad de otros que son buenas de las ouejas / o de las cabras comiẽdolas con la leche que tienen, y esto por la semejança que tienen con las tetas / o porque tienen propriedad de acrescẽtar la leche, es vtil tomar vna drama de poluos de lombrices de la tierra en agua de cebada / o beuer vna onça de manteca de vacas desatada en vino, es prouechoso comer queso fresco y leche y caldo de gallinas con canela y açafran y macis y emas de huuos frescos y comer poleadas hechas con arina de cebada / o de habas y pan blãco y açucar, estos poluos son buenos, toma anis hinojo cominos rusticos simiente ó çanoria montesina, la qual Auicena lo amucho, de cada cosa dos dramas poluos de lombrices y de crisal de cada cosa vna drama sea todo molido y junto con otro tãto açucar tome el ama tres vezes cada dia peso de vn real en agua ó cebada / o en caldo de gallina este emplasto es singular que tomẽ dos manojos de marrubios, y otros dos de hinojo / o dos puños de grana de hinojo y media onça de agua de anis, y vn escrupulo de açafran molido, y tres onças de manteca de vaca fresca cueçanse en agua quanto baste y hecho dello vn emplastro ponga se lo caliente sobre los pechos, tomen assi mismo media onça de cominos molidos y con seys quartillos ó agua y tres onças de miel despumada cueça en vna olla nueua vedriada basta que mengue la tercia parte, y cuelenlo, y beua dos vezes / o mas cada dia el ama quatro onças de aquel cocimiento / o toma vn manojo de acelgas bien lauadas y comino y hinojo de cada vno media onça macha que se bien y con seys onças de miel bagase vn electuario del qual tome media onça por la mañana y a la tarde y beua encima vnos tragos de agua de hinojo, es buen remedio tomar en ayunas quatro / o cinco dias cada mañana dos escrupulos ó christal muy molido y mezclado con miel, tomar los poluos de christal en caldo ó garbã

ços,y estos poluos son excelẽtes pa
ra acrescentar la lecbe,yo tengo ex
periencia dello. Tomen christal, co
ral blanco y coral colorado de cada
vno vna drama,simiente de algodõ
arroz,anis,alegria, binojo,peregil
y de axenuz,de cada cosa vna quar
ta grana de lechugas,blaste, bisan
cos,rayzes ó belecho,y azenoria mõ
tesina de cada cosa dos dramas ba
gase poluos muy cernidos y mezclẽ
se y ha de tomar vna drama con cal
do de garbanços/o agua de binojo
en ayunas cada mañana, y no baga
exercicio superfluo ni tome enojo,y
apartese ó dormir cõ su marido por
que tambien quita la lecbe,y si la a
ma tuuiere sufficiente quãtidad de
lecbe,y si fuere muy subtil y delga
da,conuiene que vse de mantenimi
entos que crien la lecbe gruessa co
mo lechugas, espinacas, y arroz,y
duerma bien, y no baga exercicio,
y si la lecbe fuere subtil y de sabor a
gudo/o algo amargoso no ha de dar
el ama la lecbe estando en ayunas,
antes primero ha ó comer, y sera p
uecboso que primero ordeñe vn po
co de ella, y luego le dea mamar al
niño, por el contrario si la lecbe es
gruessa se ha de retificar con manja
res subtiliatiuos como aues, y car
nero cozido con garbanços y cane
la y cominos y açafran y tomara en
ayunas xarabe acetoso cõ cozimien
to de ysopo,y de oreganoy tomillo,
y mastranços, y rayzes de binojo, y
apio y de zenoria mõtesina y vse de
exercicio tẽplado: y si la lecbe tuuie
re mal olor retifiq̃se comiẽdo cosas
que buelan bien y beua el amavn po
co de vino de buen olor bien aguado
como auicena dize, y lo que la ama
ha de bazer quando diere la teta al
niño todo el tiempo que le criare es
pecialmente al principio quando es
muy chiquito que primero cada vez
ordeñe vn poquito de lecbe y luego
le de la teta y con los dos dedos a
premie ella la teta junto al peçõ por
que la criatura no tome tanto traba
jo en apretar la teta q̃ se le dañan las
agallas de la garganta y no se le ba
gan sapillos y no pueda mamar y vẽ
ga a debilitarse y es saludable a la
criatura antes que el ama le de la te
ta dexen le llorar vn poco porque es
exercicio pa gastar las bumedades
de la cabeça que en los niños ay su
perfluas, y si a caso el ama enferma
re deue se buscar otra muger que le
de a mamar basta que sane y tambiẽ
quando el ama buuiere de tomar al
guna medicina rezia en virtud/o en
calidad/o quando le becbaren ador
mir en mamando deuen le traer
en la cuña mansamente porque no
se le engague la lecbe en el estoma
go y han le de adormecer cantando
suauemente porque el niño se buel
ga con la musica, y ansi se tiene en
vso, y ha se de notar que conforme a
nuestros auctores que todo el tiem
po que al niño no le salen dientes no
le deuen dar a comer saluo la lecbe
que mama y saliendole diẽtes es se
ñal que ya deue encomẽçar a comer
pues naturaleza prouee de estrumẽ
tos para ello, y assi dize auicena que
si el niño ó̃ssea comer, otra cosa que
la lecbe que ordinariamẽte no se le
ha de dar ni tampoco todas vezes le
han de bazer fuerça ha que no lo co
ma, pues q̃ndo le començaren a dar
algo a comer no le den cosas duras
sino pã que se lo mazque primero su
ama/o papitas acostumbradas/se
gun dize auicena, lo qual se virifica
quando la ama tuuiere algũa enfer
medad contagiosa en la cabeça/o en
la garganta/otra persona no le de
pan mazcado ni otra cosa mazcada,

y despues den le pan remojado en agua miel/o en vino aguado/o en leche, y quando comiere dē le a beuer agua o vino aguado, como auicena dize, y mirese que no le dexen bartar de lo que comiere el tiempo que comunmente ha de mamar el niño, en espacio de dos años como auicena determina, aynque otros vsan darles leche mas tiempo, y otros menos, notese con todo que no le quiten la leche en tiēpo muy calido por que no se debilite y pierda el comer y no se la quite subito de vna vez si no poco a poco dandole a mamar cada dia menos vezes haziendole comer de manera que quādo se lo quitaren no se le haga de mal y quando se lo quisieren quitar dize Auicena que haga su ama vnas masillas como de bellotas hechas de pan y açucar, denle caldo y carne tierna ó facil digestion: y quando començare a andar no le hā de forçar a que ande/o este sentado, antes que naturalmente lo desseare, y mirese q̄ no caya de parte alta, en algunas partes vsan poner en las cabeças a los niños quando encomiençan a andar vnas roscas de paño llenas de algodon, porque quando cae el niño no se lastime en la cabeça: y quando al niño le quieren salir los colmillos, frieguenle las enzias con sesos de liebre y enxundias de gallinas por que saldran mas facilmente, y desque salieren frieguen las enzias cō sal y miel specialmēte las rayzes cō vn paño muy aspero, y anssi hablara mejor.

¶ Capitulo. xvj. de las enfermedades de los niños.

¶ Etas puerorū diuiditur in quatur gradꝰ prima etas est ipsorum tempore quo oriumtur ex vtero: secunda tempus ortus molarium quarta vero cum incipiūt sperma tizare in primo gradu supuenit eis vomitus fluxus ventris vigilie timor, tumor vmbilici & humiditas aurium in secunda vero accidit tumor gingiuarum febres spasmus & fluxus vētris & maxime si orientur dentes qui dicunt almab. intertio vero accidunt eis apostemata guturis remisio junctararum spinalis dorsi dificultas anhelitus lapis animalia & vernus in ventre & dura apostemata que dicuntur alchangante in quarto vero accidit eis flegma predictorum accidentium & magis febres longe & fluxus sanguinis anaribus & hoc testatur ipocras in libro aphoris morum & narauit hec accidentia in qualibet etate & in aliqua ipsorum magis cipales, y que mas vezes acontescen a los niños quando mamā, en lo qual siguire a nuestros antiguos como tēgo ó vsó, saluo que añadire algunos remedios de que tengo cierta experiencia dado que de ellos no se halle mēciō en los medicos antiguos, y desto ninguno se cōpinalia vt determinauimus. Egritudines que acciduut pueris & infātibꝰ quā uijs sin varie secūdū cōplexionēinfantium & puerum tamen secūdum q̄ dūs illuminauit declarauimus egritudines eorū vsq3 ad tempus recte locutionis. i. 7. annorum in choando a capite tamq̄ a sede anime rationalis vsq3 ad pedes & non dicemus nisi ea que colligimus ab autoribus nostris & que inde vidimus & experti sumus accidit igitur in prima etate dispositio que saphati apillatur. ut fabositas aut vulgari nostro malum puerorum que egritudo non causatur nisi ex corruptione lactis aut super abundantian eius aut ex dispositione contracta auentre matris sue, seu sne natiuitate & quam vis secundum sententian, rasis in tractatu sibe libelu de egritudinibus puerorum sit aliqualis differētia inter saphati & fabositatē quia

in ſaphati nulla eſt ſcama: ſed ſola ex aua in faboſitate ſunt puſtille aquibus emanat ſanguis mixtus cum ſanie & aquoſitate & aparent quaſi eſcame de ſuper & tamen ſecundum ſententiam eius faboſitas eſt ſpectus ſaphati & non diferunt niſi ſecundum magis & minus ex eo quod non accidunt niſi ex co ruptione ſanguinis aut lactis aut ſa̅guinis pmixt⁹ cū flegmate ſalſo vt dictum eſt quod diſpoſitio ſeu egritudo ſecundum ſententiam auctorum nullaten⁹ curāda eſt niſi cura naturali aut ipſa ducente infantem ad extranea̅ aliquam egritudinem imitalli ſaphati ſecundum ſententiam galeni. auicenna ſerapio, aliaba, & ferre oniu̅ autorum medicine excuſat infante̅ ſeut preſeruat auariqs & diuerſis egritudinibus ſicut epileſia, mater puerorum ſpaſmus, tinea & tirja & melancolicis paſſionibus & redet infantem hilarem ac jocundum ſed quia ochiernis temporibus opportet medicos non ſecundum canones operari ſe aliquamdo & ſi non contra canones ſecundum totum ſaltem ſecundum parte̅ & ideo opporttet medicum ad diſcere curam huic diſpoſitionis mulatenus reſtringere ſed magis aplicare medicamina atrahentia leui atratione aut ſuaui lauando caput infantis leui lotione facie eleuata verſus celū cū decoctione ſordei diſcorticati & malue & de in ſe accipe caules torre factas leui torre facione ſuper cineris & vngere butiro toto & aplicare capiti quod ſi cō tigat huiuſmodi ſaphati reſtringi tunc debet accipere folia edere & ſuere ad modum lucti & torre facere & vngere vt dictum eſt de caulibus ſed quia de feda tio facici aliquando odioſa eſt parentibus tunc ad remouēdum eam abſq3 periculo debet mater aut matrix habeber caput lactis & vngere faſiam infantis continue trahendo manū verſus verticem capitis, quod ſi contigat infantem pati inſtantiam vigiliarū & continue mouere caput hin inde ex eo quia, manꝰ eius ſunt aligate faſia autē iſtitis vnde non poteſt manu ſcalfere tunc comprehendimus hoc non proueni re ex alio niſi ex maxima auditate materię aut venoſitate eius & tunc nutrix aut mater eius debet acci perefolia triplicis & torre facere ea leui torrefactione ſupra cinerē & apponere infantis capite atrahit enim ad ſe ventoſitatem humoris & acuitatem hoc etiam teſtatur in tratatu ſupra ſcriptovbi inquit quod quotiens cūq3 cōtigit infantem clamare̅ continuo moue ad:bemus ad miniſtrare folia atriplicis & ego expertus ſum quod ſi contigat infantem eſſe adultum aliquando vnius anni aut pluris temꝑ oris tunc competit vnguētum huiuſmodi prius pargata nutrice & ipſa obſeruante debitū regim̄. R. ceruſe litargiri añ. ʒ.v. li. iuci de cinere vitis ʒ.iij. oleiro ʒ. j. cere vnz. vna liquefiat cera cum oleo roſato & terrātur cetere medicine & conſiciatur omnia cum duobus vitelis ouorum aſatorū: aliūd ad idē R. galerū. ʒ.ij. granorum almc ʒ.ij bancae aurum. j ſulphuris citrini aur. ij. arſenia ruharis amborū añ. .v. ſalis armoniaci fruſti teſtudinis veteris agmid alarū amarum ex corticatarum eris vſti venarum atrinarum merda ſogi radicum caporum foliorum fici ſicorum, radicum cane ſicoz zimar aluminis, ja meni ſic factum menute olibani omnium añ. aurum. i. terrātur medicine & cribalentur & conſiciantur cum acetovini donec fiat ſicut vnguentum & ponatur in ſole donec priimis ceatur de inde caput pueri vngatur hoc enim vnguentum vtile eſt no ſolum ad ſaphati ſed etiam & tineā & alopiciam, & lendes & pediculos & ſcalorem vlcerarum & ad ſimilis etiam egritudines antiquas ex partis autem huiuſmodi egritudines eſt ſtercus galline vſtum vel aridum per mixtum cum melle eſt expertum mirabiliter jubare radicis altere de coctas cū vrina pueri in vngendo caput: intentio premiſa de medicandis infantibus eſt nutricem regere & ſi affuerit ſuſpitio quod in ipſa ſit ſanguis repletio minuenda erit aut ventoſanda & ſi repletio ex humore fuerit ipſe erit euacuandus quia ſi neceſe fuerit naturam conſtrigere aut ſoluere: aut vaporē a capitē prohibere, aut membra anhelitus rectificare aut complexionis malitiam permutare medicandū erit per ea quę comeduntur & bibuntur que ad huc ſunt conuenentia: cumq3 medicabitur ventris ſolone aut venter de natura euenerit & fuerit multus aut medicabitur vomito aut venerit ei naturaliter ad ventri forti melius erit vt ipſum ea die alia lactet nomine muſergo' particulares egritudines quę infantibus accidūt & ex eis quod ſunt aperta que eis accidunt cor in cordis que ſunt in partibus mandibularum & ſpaſmus que ſit in eis cunq3 hoc acciderit ipſe digito ſuauiter per mē dus erit & ex oleis in capitulo origenis dentium nominatis fricandus eſt & ex melle cū oleo camimileo con qua ſato aut melle cum therebitina & ſuper caput aqua calam ab alto proiciatur in qua cocta camo milla & anetum fuerint ex his autē que infantibus

marauille, pues dize el philoſopho y tambien galeno en la terera pē tica, que las ſciencias ſe bazen por aditamentos: y por eſſo particularmente pone algunos remedios exprimē tados que yo he hecho y viſto a doctiſſimos hōbres en eſtos reynos y fuera dellos, lean ella tin deſte capitulo q̄ en el va largo por ſer prīcipio deſtas ēfermedades de los niños.

acci lunt eſt ventris ſo'utio & proprie cum dētes naſcuntur de qua quida ſunt qui dicunt quod ſi propter ea quo ſupfluitatem ſalita ſamo ſam ſue gingiue cum late ſuget polem tam n eſt nelit ita imo propte rea uod natura in dedicta non benedigerit & imo quod dolor accidit & ipſe quod eſt qui digeſtionem pro hibet in dibilibus corporibus & ſi hoc paucū fuerit non dicotibi curandum erit quod ſitimor affuerit quod ex eo ad fuerit ſuperfluitatem ſi ſucurrendū erit ei embrocādo ventrē eius ex antera aut cimino aut aniſo, aut ſemine apij, aut ventri ipſius emplaſtrum ſu ponendo ex cimino & roſis in aceto in fuſis aut ſpelta inaceto cocta, & ſi non inuenit hoc edi coa guli ſexta pares.3.j.& quod eſt ſupra cum aqua frandāda erit & tunc quoq; cauendum erit ne in ipſius ſtolac caſeus fiat dando ea die aliquid quod vicem lactis obtineat ſicut oui vitelum mollem aut micas panis in aqua coctas aut triticum fractum in aqua coctum & eſt etiam cum eis accidit ventris contrictio quibus in poctu tribuendum eſt ſtercus muris aut ſuppoſitorum ex ſollo melle vehementer coctum faciēdum aut cum mentraſto aut cum radicibus ireos ſicut ſunt aut combuſtis aut ad comedēdum detur eis parum mellis aut teribinthine ſecundum quantitatem vnius ciceris & venter eius fricandus ſubtiliter eſt cum oleo: aut ſuper ipſius femur vacinum fel ponendum & bocor mariem & quāq; etiam in ipſius ginguris fit acuitas que ſunt epithimande ex oleo & cera caro quoq; putrida que eſt ſalita eis confer & eſt cū eis acidit propie cum origo dēti m ſpasmus qui plurimum acidit ei proter digeſtione corruptionū & ex multa neruorum debilitate & ei proprie qui corpus habet groſſum & humidum eſt ergo medicādus ex oleo itino aut oleo liliaco aut oleo alprane aut oleo rerion & eſt cum eis accidit alcuzem qui tunc medicādus ēcū aqua in qua cocatur ſicis aut ex o'eo violaceo mixto cum oleo ſicioio & ſi extimetur quod ſpaſmꝰ quiaccidi ſit ex ſiccitate & quia paulatim aduenit jū gende ſunt junture ex oleo violaceo ſolum aut cum pauco cere albe con qua cito & ipſius cerebrum proiciendum eſt oleum violacium & reliqua ob iſtis vehementer ſimiliter faciendum eſt ſicuzem ſic cum eis accidat eſt & cum eis acidunt tuſis & rchumatiſſimus & in his quod iam preceperunt quidam vt multa aqua calida ſuper ipſius caput proiciatur hoc accidit vt ipſius lingua ex melle multum liniatur de inde lingue radix prematur vt multum flegmatis euomat & ſanetur aut gumi arabicum & dragagantum, & ſimiua cithonioram & ſucus liquiritie & penithi ſumatur & quaq; die parum ex eis cum lacte ilico multo detur, & eſt cum infanti anhelitus malitia accidit oportem ergo vt radices auriu m eius & radix linguę oleo iungātur & fiat vt ipſe euomat ſimiliter eius lingua dilatetur quoniam vehementer cōfer & aqua calam gutarim in oseius deſtilletur & parū ſeminis lini cum melle ad lambendū tribuatur & eſt cum accidit alcula multum quoniam paniculum lingue ipſius & oris vehementer ſunt mola vt non patiatur ipſa tangi ex mimia ipſorum mollitie quanto plus rafura aquoſitatis lactis quoniam hoc eſt quod multū ei nocet & ducit ipſum ad cola eſt deterior quod alcola eſt q̄ non eſt matā & nigram eſt mortalis & q̄ ſani or eſt alba aut cum roſis & xilo carati mixte & eſt cū ſucus lactuce & ſolatri & portulace ei ſuficit & ſi fortior eſt a fuerit iſta fuerit radix liquiricie trite & eſt cū in botorliu midis & cola conformirra & galle & corticis turis vehementer triti & cum melle mixte & eſt cum eis ſuficit rob de moris ſolum acetoſum & rob de ſuco vbe acerbe & eſt cum cōfer ei abluē eas cum vino aut cum aqua mellis poſtea conſequentur ad hī be eis aliquid eorum que diximus et diſicatiuis: quod ſi medicamen fortius hoc neceſſarium fuerint venarum mei meram & corticum granate balauſtiarum e& ſumac an.3.vj.ſumatur & gallarum.3.iiij.albis jameni.3.ij.& terantur & eribelentur & puluerizentur de ſuper & eſt & cum auribus ipſius fluxus accidit humor quando ipſius corpus & precipue cerebrū vehementer eſt humidum lana igitur in melle & vino pontico mixtis cum pauco aluminis aut croci aut pauco nitri in vngenda eſt & auribus imittēda & eſt cum ſuficit vt lana in vino pontuo aut in quo parum croci ſit miſtū & intingatur & in auribus mittatur & plerumq; accidit ei dolor auris ex ventoſitate & humiditate qui medicandus eſt ex litio & origano & ſale & zucarato tabazet & lentibus & mira & ſemib⁹ coloquintide et cedri quod cumq; eorum fuerit coquatur in oleo & in ipſas guttat im proiciatur: & eſt cum in cerebro infantis ſit apa calīn & vocatur ſtribū dum & eſt cum multotiens eius dolor ad oculum peruenit et gutur et ſit inde facies citrina cerebrum igitur eius eſt in frigidādum et humetandum ex corticibus cucurbite et citroli, et ſuco ſolatri et ſuco portulace propie cum oleo roſaceo quod cumq; tamen fuerit aſidue muteturet eſt cum in cerebro infantis accidit a qua cuius curam jam nominauimus in cura capitis et eſt cum oculi eius inflantur ſuper ipſos igitur luctum cum lacte eſt epitimādū de inde in aqua cū aqua cocta fuerim camemilla et albedarungi abluātur: et eſt cū ei accidit ex multo flectu albedo in ſuis papilis qui medicandus eſt cum ſuco ſolatri et quando accidit cooperture oculi infantis ſulacum ex flectu et cura eius eſt et ſucus ſolatri: et accidunt ei febres et tunc melius eſt vt nutrix regatur et ei et detur aliquid ſicut ſuccus granate cum oximille et melle et ſuccus citroli cum pauco camphore et zucaro de inde fiat vt ſudet quod fit cum cane recētes premuntur et earum ſucus ſuper verticem et ſuper pedes ponitur & ipſe coeperitur qm̄ cum hoc ſudat & eſt cum acci

dit ei dolor ventris torquetur & flet ventri ergo supo nenda sunt aqua calida & oleum multum calñ pa ram cere & est cum ei acididunt sternutationes fre quētes & est cum hoc cōtingit proper a pa in partib⁹ corebri & si ita fuerit medicandum erit apostema in flando & epithimādo vngendo ex infrātibus succis & oleis quot si non fuerit ex apostemate quod ei ac cidit bedarungi tritum naribus eius erit in flandum & est cum in corpore accidunt ei bother sed quod ex eis vlcerorum est & nigrum est mortale & est si non fuerit nisi elcola tantum etit mortale quanto magis cum ex panditur quo autem est album est facius & similiter rubeum et est cum in eius egresione multa sequitur vtilitas & ipse quod medicande sunt ex sub tilibus deficatis in aqua solutis ex qua ipse labetur & in ea coctis sicut rosa & mirtus & folia arboris mas ticis & tamariſci & olia est istarum rerum bothor ve ro si sane sint dimitendi sunt donec materentur de inde curentur & si vlcerati fuerint fiat eis vnguentū ex ceruſa & est et cum necesse est lauare eas cū aqua mellis & pauco nitro & similiter alcola cum autem spisse fuerint in digebunt eo quod sit forcius & laba buntur ergo tunc ex aqua baurac cum lacte mixte, iō vt tolerari polit quod si fiat earum caro vise e va porabitur & infūdetur ex aqua in qua cocte fuerint mirtus & rose squinatū & folia arboris maxticis sed ante quam hoc totum siat, nutricis meliorare co nuenit & est cum propter multum flectum sit in nigurne tumor aut accidunt aliqua ex causis figu re in quo quod iam preceptum vt ameos teratur & cū albumine orij conspergatur & de super ponatur & cum pano subtili lineo super ipsum stritura siat au lu pini amari adusti infundantur in vino, & mirrha & cocta desuper ponatur his autem foruiora sunt calam stipiticam sicut mirra & cortices eu presi & eius nu cis & aloes & acatia et illud .i.c. defisura dicemus & est et cum infanti accidit & proprie cum vmbilicus inciditur a pa & tunc quod acipiēda sunt assa rel que est aluianis & terabitina in oleo si samino sunt solu ēde & infanti ad hibēdę & ex eis super vmbilieū.

¶ Capitulo .xvij. de la epilepsia que es go ta coral, o alferecia.

¶ Epilepsia est egritudo prohi bens membra a nimata ab, operatione sensus & motus non integre prepilatio ne contīgentē in ventriculis cere bri et spiritū cur sibus sensituorū et motiuorū fit autem talis egri tudo merito ali cuius timoris si ue strepitus siue huiusmodi acci dit autē talis egri tudo infantibus aut pueris in pri mena etate, aut post naturitatē ꝙ si accidit a na tiuitate non cura tur, aut vix ex permutatione etatis aut regionis, aut temporis anni testatur hoc ipso .2. aphoris epilen tiorum iuuenibus, testatur hoc auicena .pri.3.c. de epi lesia & fere, omnes auctores quod si non curantur ex

LA epilepsia es ēfermedad es pumosa ō la ca beça y princi palmēte dela parte tra sera, y porque en la sil ua de experiencia del nombre y sentencia de esta enfermedad y sus causas y señales no me parecia justo repetillo aqui, baste q̄ este mal procede de bumor fleg matico y segun se colli ge de rasis enel libro ō las enfermedades de los niños la epilepsia viene a los niños, lue go en nasciendo y esta procede de mal bumor que sacaron del viētre de sus madres, o les vi ene despues por tiem po, y entonces procede de mal regimiento de los niños / o del ama q̄ los cria, pues quando el niño tiene epilepsia en nasciendo deue gu ardar la ama buen re gimiento como dize ra sis no comiendo cosas vaporosas a la cabeça, como cebollas mosta ça puerros ajos, apio, peregil, ni comera ba ca ni cabrito, ni cabra, ni otros animales que suelen tener esta enfer medad y en general, se tali permutatione cū illo cōmo riūt si autem est epilepsia post na turitatem & pa tiens sit infans la ctantis tam nō summos es buz in curabilis tūc oportet nutricem habere regimem in .6. rebus nō na turalibus vt habere acrē remo tum ab omni im pressione mala ca uere ab, omnib⁹ cuius multiplicā tibus materiam flematicam si cut sunt piscis quicūq3 sicut et lac omne quod conficitur cum pasca carnis pos grosse vinū grossum legumina alia cepe scolome et oler. omnia exceptis bugloſa aceto sa boragine fructus crudi aceptum, et omnes re3 va prosas. §3. sūt mat carnes edorum aut vitulorum aut

castrorum p rdi cium fasianorũ vtatur ouis forbilibus consideretur p lac ipsi, & vtri sit a uosum & biscosũ quod aprehenditur accipiendo gutam vnam aut duas lactis & ponere aut injungere super vnguen aut ferrum tersũ & positum seu marmor aut vitrum & comprehenditur vtrum lac retineatur illic tẽpore multo vel non q si flectendo aut plicando aliquid historum lac retineatur nec remouetur com rehẽdimus ex hoc lac esse grosum & viscosum q si pares flectendo descendad , ne retineatur secundum partẽ tunc comprehendimus ex illo lac esse maxime aquositatis & oportet rectificri rel c nutricis statẽ lacte groso cũ reductibus seu rectificantibus, lac reducendo ipsum versus mediocritatem que omnia inferius descenditur sed quia talis egritudo multum infestat infantem & terra tur pater & mater & omnes stantes & cũ infans nisi possit

ba se de guardar de carnes y manjares que dã grueso mantenimiẽto como testefica auicena y el niño no coma sino leche, y desta manera pcediendo en la edad sana ra el niño, porque en el proceso ó la edad las enfermedades bumedales de la cabeça se van consumiendo, y desecandose los miembros como es sẽtẽcia ó hypocras y galeno en la quinta parte de los aphorismos en aql canon quibus ante iubentutẽ epilepsie nascũtur mutationem habẽt ꝛc. Assi mismo en la gota coral q̃ viene a los niños despues q̃ a dias q̃ ban nascido deue la ama tener buen regimiento, como dize serapio, y ba se ó mirar que la leche sea buena y segun dize Alzarabio, cada dia se mire porque si tuuiere mal olor, o mala color, es señal que tiene corrupcion, y es dañosa, y en tal caso deue se mudar otra ama q̃ tẽga leche conueniente segun q̃ arriba declaramos, y si la leche fuere gruesa rectificarse a con mãtenimientos subtilinti uos y si fuere delgada aquosa rectificar se ha con manjares calientes y secos y deue la ama apartarse del coitu, porque es muy dañoso, y

ayn que el niño este sano quanto mas en esta enfermedad, y vse de templado exercicio y no coma demasiado ni de al niño mucha leche junta ni a mamar muchas vezes y sera muy grã cosa para la salud del niño que el ama se purgue con pildoras, o medicinas appriadas ala cabeça, como pildoras asajaret, o de gera compuesto, y q̃ vse con serua de cãtueso, cõserua de acoro, y metridato, y triaca, y es maranilloso el dia cimino, de la segunda diserepcion de mesue, es salutifero echar al niño en ayunas vnas gotas de azeyte de costo, o de castorio en las narizes para q̃ huela assi mesmo, es prouado dar al niño en ayunas dos vezes cada semana medio scrupulo de quajo ó liebre desatado en agua fria y aquel dia no ba ó mamar porque se le quajaria la leche en el estomago, saluo que coma açucar y alseñique en miel, y otras cosas semejantes: algunas medicinas: ay que tienen propriedad de curar la epilepsia, ó las quales vna es la peonia, la q̃l ha de ser reziente y segun algunos la siniente de lia trayendola al cuello del niño junta-

sum nere per viã oris, sed si sum t parum est ideo ponantur que ex porta sunt in cura epilepsie sentẽtia autem est pluriu doctorum quod smaragdijs suspesus collo remouet epilepsiam, sentẽtia est omnium autorũ quasi q pro nia quo nodo cum collo sus pensa siue semẽ siue radix eius tollit epilepsiam

& hoc, verum & probatum est pari formiter a serunt aliqui auctores q si quis co nburerer fuem spino sum seu critium & aliquid ul ieris ad vid dum dederit subito tollit epilesiam tes tatur & ali ui si de digni quod li gnũ crucis quod lignum nascitur super quercum ex quo fit viscus suspensum collo tollit epilesiam & omne vertigi nem de rebus autem maxime ex

pertis est triaca magna ſurādiomaci per mixtū cum lacte mulieris cū pauco zucaro. Ro. antiquitamen infantes cauere debeut ab omni terrore & eſtrepitu qui haben in dicere talem morbum, pro deſt tamen triaca ſmeraldarum pro vſu etiā podeſt puluis factus cranei hominis pro homine & femine, pro femina ſic faciēdo recipe puluerisi cranei cerebri partes. ij. peonie viſcus euoris ana pte m. j. triace eſmeraldarū parte. ij. miceantur omnia & cum aqua ſaluie vtatur vmnidi drama. j vel in puluere cū dicta aqua etiā cauterium in cōmenſura coronali quod penitet perieraucum & noa percultat canerie vel taneat, eſt vtiliſſimum etiam duo cauteria vel ſetonem poſitum in nuca vel in occipicio ſecundum quod ſcripſit cornelius eſt vtiliſſimum & valde expertum & vſitatum in italia & nunc in hiſpania in temporebus noſtris & multa alia remedia in venies in libro noſtro qui dicitur ſilua de experiencias quere & in veni es in capitulo primo pro epilepſia: etiam prodeſt coagulum leporis. ſ ij. diſolutum in aquam fenicul & lacte repuerum lactanti dam nigre bene complexionate & inuenis eſt exportum.

mente con las rayzes, es muy ſingular algunos quieren que las rayzes ſe cogan en el menguante de la luna, y ſean de la peonia que hechan la flor blanca, mas como quiera que ſea dizē marauillas de ella Galieno, y Serapio y auicena, y los polbos de las rayzes ſon tambien alabados tomandolos en caldo de aue/o en la leche de la ama, es remedio muy famoſo traer al cuello la liga del roble cogida en el mes de março quando la luna es menguante, y lo miſmo dizen nueſtros auctores de los polbos del coral aprouecha aſſi miſmo a los tales traer al cuello vna auellana ó azogue tapada concera bēdita y el muerdago del roble es excelente remedio, y experiencia muy prouada, la qual pone azarabio en la practica tract. i. ſection. z. tomar vna golondrina del nido de las que no han començado a bolar y en el buche hallaran dos piedras pequeñas, vna colorada, y otra de muchas colores y aten las en vn pedaço de cuero de bezerro y trayendolo aſſi al cuello es aſſi meſmo gran remedio y muy vſado entre medicos muy experimentados dar vn cauterio en la nuca y cōſeruar lo anſi muchos dias abierto / o ſegun algunos modernos ſe haze en la comiſura coronal que paſſe al periſcraneo y no llegue al craneo cornelio del ſe pone que ſe den dos cauterios en la nuca que es coſa aprouada, y yo lo he experimētado en lugar de los dos cauterios poner vn ſeton, algunos çurujanos modernos le ponen eſte ſeton, y es buena experiencia y yo lo he viſto, y es ſingular coſa tomar el caſco ó arriba ó vna calaberna de hombre varon para niño, y de hembra para niña, y ſera mas vtil de hombre viuo, ha ſe de hazer polbos y tomen ó aquellos dichos polbos vna parte y tres con dos partes del muerdago de roble, y tres partes ó peonia y hechopolbos ſiñten lo con açucar blanco en tanta cātidad como todo lo otro y dē al niño cada mañana en ayunas peſo de vn eſcrupulo en vino blāco / o en agua ó ſaluia / o en aguamiel y es remedio puado cō pp̄iedad aſſi para niños como para mancebos / o viejos: es aſſi miſmo muy prouechoſo quādo el niño quiere dormir que le pongan al paladar vn poco de metridato / o triaca de eſmeraldas / o triaca de galeno para que ſe le deſhaga en el paladar y duerma cō ello, y ha ſe de aduertir que quando al niño le tomare el paroxiſmo que le enderecen los miēbros torcidos muy blandamente con las manos vntadas cō azeyte de almendras dulces, y los

bucluan a su figura natural y los fa
ren y dispongan de manera que no
se le buelua a torcer, y spasmar, por
que aquel torcimiento, y espasmo,
da gran dolor al niño, tambien es
muy experimentada cosa dar ala cri
atura que tuuiesse esta passion ó ma
mar leche de vna moça de buen ges
to colerica que sea limpia y q̃ tenga
buena leche y todos los doctores lo
alaban y yo lo he visto por experien
cia que con solo esto y cõ dar le qua
tro de liebre vna drama desatada en
agua ó saluia, ó cantebuesso y vsar
triaca de esmeraldas han sanado
muchos.

¶ Capitulo. xvij. de vna enfermedad que llamã los antiguos mater puerorum.

¶Hec passio plurime acidit pueris in primo anno et signum huius est quia ipsorum flectus augmentatur & acidit eis timor in sõno & vigilie calor addit⁹ & exit ex ore ipsorum grauis odor & secuntur eos huiusmodi accidentia diebus pluribus & postea cessant causa vero educere ame passionẽ est malitia regiminis. & superfluat pueri nutritio ex lacte prẽter sui virtutem & digestionem curatio ipsorum est cum solicitudine regiminis nutricis & quod pareat lac puero & quod ministretur parum omni die de eletuario musei quod dicitur dualmusce. vij. partem. 3. cum lacte & comuniter regatur curatione puerorum est hec infirmitas.

EN muchas partes rasis, especialmente en el prim. continentis cap. 5. dize que la enfermedad q̃ se llama mater puerorum, q̃ procede este mal de grandes calenturas que secan el bumedo radical de la cabeça y los neruios, y algunas vezes dar demassiada leche a la criatura de donde se corrõpe y conuierte en mala colera, la qual va parãdo a la cabeça derrite las humidades del cerebro y haze espasmos y epilesia cuyas señales son calentura continua y que el niño llora mucho y no puede dormir y si duerme estremecese como que se espanta, y el anbelito le huele mal: quando esta enfermedad procediere de gran calentura conuiene que el regimiento del niño y del ama sea frio y bumedo y manda rasis que ordeñen muy amenudo leche sobre la cabeça del niño y seria mejor de muger que aya parido bija, y es vtil hazer cozimiento de malvas y maluariscos y violetas, y lechugas: y en aquel cozimiento algo mas q̃ tibio vañar al niño: y vntarle los miembros con azeyte violado y azeyte de almendras dulces, y especial la nuca y la cabeça: sera de grã vtilidad hazer vn cozimiento de vna cabeça de carnero cõ malvas, y fojas de saluia y violetas y linaza q̃ cueza basta q̃ la cabeça este casi ósseccha y en aquel cozimiẽto tẽplado vañar al niño dos o tres vezes cada dia, es vtil vntar las sienes al niño cõ vnguẽto populeon mezclado cõ leche ó muger porq̃ le haga dormir, y si la tal ẽfermedad viene ó mala digestiõ de la leche sueste trectificar cõforme al efeto q̃ tuuier

segun arriba en el capitulo precedẽte se declaro y procure seq̃ el niño baga camara y dende cada dia medio escropulo de diamusco dulce o de letuario dia pliris desatado en leche assi mesmo en este caso es singular la triaca de esmeraldas/ o la triaca de gal. desatada en leche en cãtidad de vn scrupulo, cõuiene q̃ el niño mame poco ẽ tãto q̃ tuuiere este acidẽte

¶ Capitulo. xviij. del apostema calido del cerebro que a los niños suele venir, el qual Auicena llama sitibundo.

¶ Apostema istius loci propter nobilitatem nuche & neruorũ ab ea ortum habentium suma cum dilgẽtia curandum est, quia non sine periculo a doctoribus iudicarur istius est canonibus obseruatis vniuersalibus: si apostema fuerit calidũ est locum illi mirre cum oleo camomilli no rosato at q3 violato per duos vel tres dies de inde si videris apostema in via resolutionis tendere tunc pro eius resolutione procedendũ est auxilis resolutiuis anotatis. c. de apostemate colli simili q3 modo etiam dico esse procedendum pro eiꝰ maturatiõe auxiliis ibiden anotatis facta de ide maturatiõe nõ multum complecta locus secundum longitudinem in ci datur iusta quantitatem materie vt in antecedẽti capitulo dictum fuit de inde locum digerendo per tres vel quatuor dies cum digestitio de terebentina & o.

Alos niños acontesce algunas vezes que en el cerebro digo en la sabia medular que es en los sessos o en los paniculos se les baze vna apostema caliente de colera, o sã grecolerico al qual auicena en la fen. 3. del pri. doct. pr. c. 3. llama sitibundo, y por ser en miembro principal es muy peligroso avn en los mayores q̃nto mas en los niños q̃ no sufrẽ tremedios rezios, las señales del dicho apostema dize auicena que son que al niño le duelen los ojos y le baxa el dolor a la garganta y se le para el color amarillo o cetrino, y basse de notar que avnque auicena no puso por señal deste apostema la fiebre, vna de las principales y avn la mas principal es la fiebre continua, porque los apostemas calidos de los miembros interiores especialmente los principales necessario traen la calentura continua como es senten. de todos los auctores mayormente de galeno en la quarta parte de apho commento. 43. y. 55. la cura deste apostema es aplian tremedios frios y bumedos sobre el cerebro: desta manera, tomen çumo de calabaças verdes y de yerua mora y de verdolagas partes yguales, mezclense cõ vna o dos yemas de bueuos, y vn poco de vinagre segun la cantidad de los çumos y con azeyte rosado mogẽ en todo aquello vn pedaço de vn bellon de lana suzio que no sea labado, y algo tibio põgan se lo al niño leo rosato calido parum q3 croci relicum curationis c. de cura flegmonis capiendum est quare per tua necessitate illuc recurret, verum, si materia facies apostema fuerit frigida tunc linetur locus infra septo linimento. R. olei camomille anetini. rosa de lilio añ. vnzia. j. ſ. olei destilla. vnz. j. cere albe quantum sufficit & fiat linimentum adendo croci. 3. ſ. cum quo locꝰ liniatur lanam sucida m & super ponẽdo vel facias sic & eris cum maiori resolutione. R. medule panis in ffuse in decoctione rerum, resoluẽtium velut coriandri, camomille melliloti, anet, alteę parum origani & squinanti parum q3 estricados omnibus in aqua & vino decoctis de inde cum oleo rosato camomillãno & anetino cũ prędicta medulla made facta in eadem decoctione post modũ pistata fiat emplastrum solidum secundum autem

adendo farinam vricia. iij. ad eadem intentionem valet spogia lina de facta in eadem decoctione & in super loco condecenti structura faciatur si vero cognoueris apostema via resolentium resolui nō possent tunc maturatiuo infra materetur.

R. capitum liliorum alborum, vnzias quatuor, radicum a thee, lib. semen. omnibus decoctis in aqua de inde pictatis & cribelatis in decociõe cum farina tritici, fenugreci & seminis lini fiat ẽplastrum solidum adendo bityri pinguedinis perci ne. ana. vnzi. iij. croci, drag. j. vitellatrium, ouorum & nota q̃ istud apostema debet aperiri inter maturi & cruditatem ne ad nucam & eius neruos materia penetrare valeat facta incisione digeratur locus cum di

sobre la cabeça en la parte delantera, y antes que se seque se la quiten y le pongan otra de la mesma manera, y esto se haga de las mesmas maneras muchas vezes y si el niño no estuuiere muy flaco sera vtil sajarle de las piernas y dar le ban ȳ rabe rosado y violado,

gestiuo de therebentina & vitello oui per tres dias, de inde inceteris alijs intentionibus prout dictum fuit in ca. de apostemate gule, quare illuc recurret ad dam

orarabes verdolagas o de dormideras, y assi mesmo cõuiene que el niño haga camara y q̃ la ama tenga dieta no comiendo carne ni beuiẽdo vino saluo lechugas y vn caldo de lentejas con vnas reuanadas o calabaça, y otras cosas semejantes a estas.

solum modo q̃ si vulnus vel vlcris atigetit locum neruosum & nucham si fuerit cum corruptione, ossis licet cura videatur de sperata tamẽ, posse raspatoris concedentibus procura. ossis corrupti mundificetur non igne propter periculum ne nucha vel nerui tangãtur, de inde pro peculiari mundificatione oleu de vitelis, ouorum et melle rosato parunq; sarco colle & mirthe ad propositũ facit si vero locus efficiatur cauernosus mũdificetur cũ otio nib⁹ & alijs ingenijs in ãtecedẽtibus capitulis anotatis & sic a uic. cõdlecta ẽ doctrina p̃sentis.

¶ Capitulo. xx. de los insomnios que es quando los niños no pueden dormir.

¶ Accidunt etiã pueris instantie vigiliarum propter quas accidunt pueris insonitatis & clamores perturbãtes parentes nutricis & omnes domesticos cui accidenti & sinarie nominentur ab auctoribus sẽ per acleuoribus inchoãdum est cum omnia prouocantia sonum narcotica sint & quodam modo stupe feccientia ale

Muchas vezes acõtesce que los niños no pueden dormir y de dia y ỏ noche no hazen sino llorar, lo qual les es muy nociuo, lo vno porque el sueño cast les apuecha, y sustenta mas que otra cosa, y ansi mesmo porque de mucho llorar suelen quebrarse assi que conuiene que se ponga diligencia en q̃ los niños duerman segun lo han de costumbre. y este accidente viene a los niños de calor demassado del cerebro o ỏ ser la leche que mama imputa para q̃ puedan dormir tomen azeyte de dormideras y azeyte rosado partes yguales y mezclen los y mojen en ellos vna venda de lienço blãdo

uioribus autem inchoandum est facere vnctionẽ fronti & naribus ex olio viola. 2. ex olio viola. & anetino permixto cũ lacte mulieris lactantis ipsum infantem & modicum cere. 3. a deudo vncto insupradicte parum opij aut succi juisquia mi aut succi mãdragore. 4. facere ex vnguento populeon vnctionem leui tamen vnctio

ne & in parua quãtitate & quãuis secundum sententiam nostrorum doctorũ debeãt magis procedere pro extrãficus aplicata tamen contingit, & in tãmẽ ficus aliquid administrare vt infans cibum asũmat accipiat paruã telã cum emulsione seminis papaue, albi quãvis & rabis papaueris vel eius emulsionem in quod mihi me laudo vulgares autem nostri administrant in fantibus parum re que ex discreptione nicholai que & si sit laudata a mico non tñ nisi vrgente. magna necessitate administrãda est.

y pongã la tibia en las sienes y en la frente al niño y tenga sẽpre puesta, assi mismo es vtil el vnguento populeon mezclado con lechede muger que crie hija tẽdido en vna venda y puesto en la frente, y sienes o tome bojas y simiente ó dormideras blãcas, y machaquenlo y mezclenlo con azeyte ó lechugas/ o de dormideras, y põganlo al niño en la frente y sienes, es singular el azeyte ó linelo por sí/ o mezclado con azeyte violado/ o de dormideras vntado con el de la manera que esta dicho, assi mismo el azeyte ó lilio avn que es caliente es sonifico segun testifica me sue en el capitulo/ olei ireos sí con el vntan las sienes, por lo ql se cree que tiene propiedad de hazer dormir, y si procediere el no dormir de causa de la leche ser mala austera y aguda rectifiquecon mantenimientos de buena digestion y vsela ama a comer lechugas y grana de dormideras y tenga buen regimiento, porque segun dize Auicena en la fen.3.part.en el capitulo tercero la intencion que se ha de tener en curar los niños es, regir el ama que los cria y son las primeras palabras del capitulo, y al niño hechenle en las narizes vnas gotas de azeyte violado mezclado cõ vnas gotas de vinagre y vntele el estomago y la parte delantera de la cabeça con çumo de lechugas y azeyte rosado partes yguales y sera vtilissimo, que el niño tome vnas cuchara das de xarabe de dormideras y tabletas de dormideras y tambien sera prouechoso que las vse el ama que cria el niño, y sobre todo se terna muy gran vigilancia en que la dicha ama tenga buen regimiento segun esta dicho.

¶ Capitulo.xx. del espanto, o temor que los niños suelen tener dormiendo.

¶ Vigilie accidunt pueris in anno primi gradꝰ & posibile ẽ has sequi ex alia egritudine accidũt enim eis ex lacte nutricis, curatio huius est qꝙ insufletur naribus de oleo violato permixto cum oleo de croco vel de oleo aneti mixto cum suco lactuce & frõs cum aliquo istorum oleorũ & rectificetur ei lac & administretur ei in potu sirupum de papauer cum çucaro, & si non curatur enim hijs recipi, odorem violarum maiorane & pueris & vngatur tipocaciũ, oleo de opio in quo oponatur modicũ croci.

Los niños suelen dormiendo estremecerse y espantarse quañdo estan dormiendo y despiertan temerosos llorando y esta enfermedad suele acontescer quando los niños tienen lombrices o quando les quierẽ salir viruelas como dize auicena en la fen.p.4. trac.4.ca.7. y las mas vezes acontesce por comer demasiado, o mamar demasiado, o mamar muy amenudo y mucha cantidad porq̃ entonces hincha se la cabeça de vapores, y no se haze perfecto sueño, y siendo muchos y mal digestos ahogan los espiritus del cerebro y son tan espesos q̃ hazen escurescer la claridad de los espiritus

animales y de aqui viene q̃ sueñan los niños cosas temerosas, pues quãdo los sueños temerosos procedieren de tener el niño lombrices la cura sera expeller las lombrices cõ remedios que adelante diremos quãdo se tratare de las lombrices, y assi mesmo quando los tales sueños vienen de las viruelas, pos si los dichos sueños proceden de grande replection de leche / o manjar que ayan comido deue la ama tener cuydado de dar poca leche al niño basta q̃ aquel binchimiento se gaste, y lo mejor seria darle vnas cucharadas de miel rosada colada / o vn poco de miel comun, porque limpiase el estomago y bizieste euacuacio por camara: y assi mismo es muy vtil q̃ no dexen dormir al niño luego en comiẽdo / o mamando, sino que passe primero vna hora poco mas o menos porque dormiendo luego sobre la comida binchese el cerebro ó vapores, y es muy dañoso assi a chicos como a grãdes, es singular en este caso, dar al niño cada dia medio escrupulo ó diamusmodulze / o diapliris en la leche de su ama, es ó gran vtilidad la triaca de galeno en leche dandolo en ayunas y ban ó tener al niño sin mamar ni comer por espacio de tres horas, es singular el xarabe de las verdulagas, mayormente si se complicasse calentura, porque segun escriue alberto mano en el libro ó mirabilibus y plantis, las verdolagas quitã los sueños malos tanto q̃ dize que si alguno pusiere las verdolagas sobre la cama no aura temor en el sueño, ó lo qual se sigue q̃ tiene propiedad ó quitar los sueños espantosos, y assi seran vtilissimas en este caso.

¶ Capitulo. xxij. de la perlesia que viene a los niños.

¶ In paralisis sunt quinq; intentiones prima debita regiminis administratio secundo digestio humoris flematici, tertia euacuatio quarti diuersi quinta resolutio materie remanentis, & cõfortatio membrorum egroꝝ, prima intẽtio cõpleturvt. 6. res nõ naturales cõuertantur ad contrarium egritudinis debet enim primo aer alterari & disponi vt declinet ea omniũ & sic fufumigã-

Los niños suelen tener perlesia quando mamãque no puedẽ mouer algunos de sus miembros ni tener se de pies aunque ya tengan hedad para començar ba andar, y esta ẽfermedad las mas vezes procede de bumor flematico q̃ se embeue en los neruios ó l niño y los molifica y relaxa en este caso ba se ó tener vigilãcia en que la ama tenga buen regimiẽto y seguarde de cosas azedas, y de pescados, y de vino, y de verdura, y cosas de leche y queso y manteca y vse a comer aues asadas y guardese de mãçanas y membrillos, y si comiere cozido seacõ especias y yeruas calientes y no coma caldo bara grãvtilidad tener le q̃ mame poco ó mane ra q̃ siempre tenga alguna bambre, es muy vtil en esta ẽfermedad y vse la ama conserua ó acozo y ó cantabuesso, de flor de romero, miel rosada colada, y al niño le bara gran prouecho, assi mesmo le bara grã prouecho dar al ni

do camera cum thure & alijs calefa, obseruandi tamen ne aprimo nimis calefaciam' maxime humoribus existentibus influxu ne per apertionem viarum, & nimia calefatione magis fluat de materia in cibo vero & potu debent vitari acetosa cibaria & frigida & humida & debent eligi calida & sica cõuenient ergo asata & frigida propter eorum siccitatẽ carnes etiã que ex

natura ſuavt parvarum auium, vt perdices ecc. ſecunda intētio cōplectitur per ea que habent digerere humorem flegmaticū, aduertendus eſt tamen cañ.auic. ne nimis preparemus cum fortibus digeſtiuis nimium calefaciētibus & hocvſq3 ad quartam diē ſed eſt gradatim procedendum, a debilioribus ad fortiora verbigra a primo debem⁹ procedere cū melle roſa.colato.tñ poſtea aſcendere ad ſyru deſticados dando de ipſo cū melle roſa.poſtea ſatis euacuationibus multis deuenire ad ſyru. deſticados ſolum quia eſt multum calefactiuus & capitalis & eſt in comuni vſu faciemus ergo a prīcipio huiuſmodi. ſirupus R. mellis roſa.co vnci.vna et ſem.aqua. ſaluie & betonice. añ.vnci.vn. & ſ. miſce & i ſtud cōtinuabimus per ſex dies vel circa vſq3quo ſit facta ali qualis digeſtio mel enim ro.facit digeſtionem & confortationem, factis autem tribus vel quatuor euacuationibus poſumus trāſire ad ſyru deſticados ſolum conuenit etiam, oximel ſolum, vel cum ſirup.mellino ad rectificationē aceti cum enim eſt flegma viſcoſum competit aceptum verum quātum poſſibile eſt vitari debēt acetoſa aceptum enim nocet neruis vt habet auicena.c.de cura vniuerſal.

ño cada vn eſcrupulo, öſte letuario, tomē maſtranços, baleriana boſas de roſas ſecas canela, cominos balbolbas almaſtiga ameos dozonico cedoaria, clauos, y linaloe, ſandalos, de cada coſa dos dramas piñones muy lauados en agua caliente, vna onça, almizq̄ vna dra⁹ma: bagaſe el letuario con miel deſpumada, ſegun arte, y den al niño en ayunas vn eſcru⁹pulo, es vtil eletuario pliris, aſſi meſmo la triaca en el proceſſo de la enfermedad, eſte electuario es marauilloſo dādo del cada dia peſo ö vna drama al niño en ayunas y dēle encima a beuer vnos tragos de cozimiento de vna nuez de eſpecias / o de agua de canela, tomen ſeys onças de vn condito que ſcriue meſue en la ſuma quarta de egritudinibus puerozum q̄ comiença aſſi, cōfectio conditi ad egritudines neruozum frigidas / aſſi meſmo tomē ottas ſeys onças de conſerua de cantabueſſo, y ocho onças de carne de los ſtincos quitādoles las cabeças, la carne delos ſtincos ſea cozida en de cocion de ſaluia y exprimala de lagua y corten la ſobre vna tabla muy bien con vn cuchillo, y deſpues mezclen la cō las conſeruas que dixi mos, y baze admirable operacion continuan⁹dola poz eſpacio ö dos meſſes, es neceſſario vntarſe el eſpinaço y el cogote al niño con azeyte de laurel / o con azeyte de coſto / o de caſtoreo: y ſi le viniere ſudor guardele porque el ſudor es ſalutifero en la per⁹leſia, eſte vnguento es muy experto en eſte caſo vntādo cō ellos miē bros paraliticos y eſtupidos, y primero quele vnten frieguenlos con vn paño aſpero, y el vnguento eſte caliente, y eſte el ēfermo en lugar caliente, o cerrado del fuego, tomen azeyte ö albeles amarillos, azeyte de caſtoreo, azeyte de cantueſſo, de cada vno media ōça, poluos de euforbio, y de lobrices. terreſtres de cada

curationis, neruorum ſeu. ſecūda, tertij, tertia intentio, cōplectitur p ea que eua⁹uāt materiā flematicam in qua intētione, obſeruādus eſt cañ.alice, quod in prīcipio hui⁹ egritudinis non eſt procedēdum cū fortibus ſolutiuis ſicut iā ni dictum eſt de ſirupus digeſtiuis vſualia ſoluriua informa pillullarique magis conueniūt ſunt, vt lebibus i. cipiamus pillule de hiera ſimple de hiera compoſita elefagine aſageret auice.in.c.illo cum materia vt &.c.pillule maſticine deſcripte a concilia in additionibus meſ. c.de indigeſtione ſtomachi elefangine euacuāt acapite & iſtis poſſimus addere de agar tro, vel p ſe clare vel clare de ipſis mixtis ad inuicē agar, valet mirabiliter in egritudinibus neruorum ex hibendo de iſtis eſ crup.ſ. elefanginarum.3.ſ. agar. vel ana.3. ij. ſecundum infirmi tollerantiam pilulle aſageret inquibus ingrediuntur mirabolani ſunt in comuni pratica & euacuant cum conſtritione & cōfortatione pilule etiam fetide quibus pratici comuniter vtuntur ſunt multum vtiles non ſunt autem deſcripte arraſi ſed ſecundum diſcretione meſue in antidotario & tenentur confecte ſunt enim leuiores illis raſis pillule etiam ehochie deſcripte a raſi in.c.de ſoda

cessuniunt, damnus enim quandoq3 pullas fetidas cum cochis cuādoq3 alteras i' sarum de perse euacuant enim capite dosis est v q3 ad. 3 ij. reducendo ad or-

vno vna quarta cera cetrina quanto, sea menester para quajarse en forma de vnguento cō el qual se vnte ō la manera que temos dicho, y es excelētissimo y muchas vezes prouado y mirese que siempre se guarde el q̄ tiene perlesia de frio specialmente quando se vntare antes ōue estar en la cama biē cubierto ō ropa.

mam quiq3, vel septem pillullarum secundum beneplacitū pillule etiam de serapino multum iuuat quod ē gumi quodam etiam de euforbio, de opoponaco.

¶ Capitulo. xxij. del tremor que viene a los niños.

¶Sicum cordis tremore fuerit pulsus velocitas & febris egeret basilica est minuēdus et trosci. cāpho ati cū sūco malorum, acepto sorum in potu sunt tribuē di que. R. spodij seminis cocumeris citruli, īdiuie lactuce, portulace rosariū, sanda li albi omnium partes equales & ℈ vno quoq3 pōdere aurei vnius ex eis summatur camphore trium granorū ordei pondus ex quibus cum suco matianorum confectis fiant trociſci de quib⁹ in potu quotidie vnius aurei pondus quiq3 die tribuatur ℈ per duas hedomadas ſi eri non venit ſi autem hec non ſufficerint lac de quo but, rum ſit extractum ad vrendū detur ipſe vero nutriantur ex pullis cū

El tremor q̄ es quādo los miembros ól niño tiēblan como acontece a los q̄ les toma frio de calentura, es enfermedad temerosa que puede venir a perlesia/o apoplexia, y si es en el braço/o lado siniestro es peor y procede por la mayor parte de humor flematico que opila los nerujos, de lo qual sufici entemente dixim⁹ en nuestra silua de experiencias, aqui summariamente pōdremos algunos remedios vtiles para los niños, pues digo q̄ en este caso la ama y el niño deuē tener el mesmo regimiento que en el capitulo precedente de la perlesia fue dicho porque casi la mesma intencion se ha ō tener en esta ēfermedad q̄ es via o principio para la perlesia que no difieren sino. zm. magis y minus, este xarabe es muy prouado y ponelo a benzoar en el capitulo de tremore conforta todos los miembros en especial la cabeça dize ansi, tomen rubia ō tintoreros, cantuesso cortezas de cidras, cortezas de albocigos, ō cada vno vna onça encien so macho, almastiga rosas de cada vno. v. dra mas, arozuz, rayda la quarta parte de todo sea todo molido y echē lo en infusion por espacio ō vna noche en agua biruiendo en cantidad ō quinze libras ō agua saluo que la almastiga no se ponga en la infusion a la mañana pōgā la a cozer en vna olla y beben alli a cozer doze onças de oro y cueça basta que se gaste la mitad y cuelenlo, y en lo q̄ quedare colado añidā se cinco libras de xarabe de cortezas ō cidras y vna libra de miel despumada y media onça ō almastiga en ligadura, y cueça basta q̄ venga a punto y base ō to-

acepto & succo vbi acerbe & ex acetoso sirupum preterea acetosi de zucaro factū vibat, si autē cū cordis tremore non fuerit feb. if trociſci muſcati, in potu ſumatur qui. R. maſticis ſpice xiloaloes, cinamomi gari filorū, galie muſcate, nucis muſcate cubebe, cardamomi maioris & heiluaq̄. r. cardamo minoris corticis citri ō nium añ. pond⁹ vnius aurei nuſci ſexta. 3. r ex hijs omnibus cum vino redolente cōfersis fiant trociſci hij autem trociſci cōferunt ſincopi & tremore cordis electuarium diamuſcum precioſum quod ad ſincopin & triſtitiam & cordis tremorem & tediū faciens. R. maſticis cinamomi ſeminis, ozimi maioris ſeminis, ozimi gario

filati ſemis meli
ſſi ſiſimbrij ſemē
ſanſuci micro pi
peris omniū par
tes equales ex q.
b⁹ puluerizatis
dra.g.x. ſumatur
margaritarū mi
niſtrarum cora
li rubei carabe ſe
te crude. albi et
rubei folij ōniū
añ.ʒ.x. muſci tri
ba virici ad chi
buri pond.ʒ.ſ. con
ficiatur cū melle
de mirabolanis
hoc enim elec
tuarium ad frigi
ditatē ſtomaci
& digeſtionis. egritu.
optimū exhibit.

dio en cātidad, de vna onça / o dos onças de agua errada, y la ama que cria al niño lo to/me en cantidad de dos onças con cinco onças ó la dicha agua, eſte le/tuario es ſingular con forta los miēbros reſu clue los humores frios tomen ſaluia, romero rayz ó la eſpadaña que ſe dize acoro de cada vno vn manojo cueçan ſe en ſuficiēte cātidad de agua y colarlo bā y el cocimiēto colado be chen açucar y miel, de cada vno media libra y vn eſcrupulo de açafran, y otro de canela piñones vna onça, lignaloe, nuez ó eſpecias cardamomo, macis de cada vno me/dia drama hecho electuario ſegun arte, y tome el niño cada vez en ayu/nas vna drama, es vtil en eſte caſo la triaca, y el mitridato conuiene vn tar los miembros del niño que tie/me y el zerro con azeyte de eſpica, y con azeyte de coſto y puede ſe bazer vnguento deſtos azeytes con vnto del berizo y zera, porque el vnto del berizo, y avn el vnto del gato ſō alabados y de gran effecto tambien el vnguento de euforbio q̄ eſcriui en el capitulo paſſado de la perleſia es muy excelente.

¶ Capitulo. xxiiij. De el paſmo que viene a los niños.

¶ Accidit & pu
eris ſpaſmus ex
repletiōe aut de
minutione de re
repletione autē
maxime carno-
ſis de inanitione
autem infantib⁹
aut ꝓpter febres
exicātes aut per
cōtinuos clamo-
res vnde cōtigit
aliquādo infan-
tes tetnari vt
nō poſſint flecti
nec ad partē an
teriorem nec ad
poſteriorem que
paſſio ſecundū
alios appela-
tur leubes aut al
cuſes, ſi igitur pa
tiuntur ſpaſmun ex repleſ-
tione cuſtodiē-
da eſt nutrix nec
lac ipſius ſit de-
clina ad humidi
tatem multum.

El eſpaſmo q̄ viene a los ni
ños es vna en
fermedad en
la qual los miembros ſe encogen por cauſa ó los neruios q̄ ſe retraē bazia el zelebro y la nu ca y es en dos maneras como dize galeno en la quinta parte aphorum comēto primo, vno ma terial y otro que llama mos no proporcionado a materia, aqui ſolamē te trataremos del ma/terial el qual es en dos maneras, vno de reple ction, otro de in mani/cion, o de ſequedad el paſmo ó replection es el que viene por cauſa de algun humor que ſe mete en los muſculos eſpecialmente en la la titud de los vilos de dō de ſe viene a encoger el miembro porque ſe au menta en el bancho, el qual humor por la ma yor parte es flematico o humor grueſſo, el eſ/paſmo in material es, el que viene por falta del humor de los muſ/culos y vilos y por grā ſequedad dellos y co/noſceſe ſer eſpaſmo de ſequedad quando vie/ne poco a poco, y ſue/le venir ſobre grandes calenturas / o euacua/ciones de camaras / o fluxo ó ſangre / o ſudor y vigilias ꝛc. Pues bol uiēdo a nueſtro propo/ſito en los niños viene el eſpaſmo ó replectiō ſegun ſe colligе de ariſ totiles en el. v. lib. de

1. ne lac ſit aquo
ſum nenutriatur
magis ciuis ha-
bentibus ingro-
ſare lac & abſti-
nēdus eſt infans
a multa lactatio
ne & a multo ſo
no in vngenda
ſunt membra ip
ſius ex oleo iri-
no liliorum a bo
rum aut decolo
albini ſi autē con
tigit infantē eſſe
exicatum nutri-
enda eſt nutrix
cibis humentati
bus ſuſtantifice
& qualitatiue ſi
cut ſunt carnes
laudabiles de co
cte cum reb⁹ fri-
gidis & hume-
dis & maxime
ſi ſpaſmus talis
ſit vt poſt febres
longas & in vn-
gende ſun juntu

generatione animaliũ y ſingularmente de galeno en el lib. iij. de loco. enel comento. 36 por cauſa ó mamar mucha leche, y mas ſi la leche es grueſſa, y porq̃ comen mucho ſin orde nit tẽpo, porque como dize galeno los niños no entiẽden en otra coſa ſino en comer ſpamo de in manicion viene por algunas de las cauſas que hemos dicho, y haſe de notar q̃ los niños facilmẽte caẽ en q̃l quiera deſtos ſpaſmos como dize galeno en el comento recitado porq̃ tienẽ los neruios muy debiles y molificados pero facilmẽte tambiẽ ſanan porq̃ tienẽ fuerte virtud, natural y vital por el contrario los mayores por muy grã dificultultad vienen a paſmarſe, y con gran dificultad ſanã el ſpaſmo de replectio en los niños q̃ como dixímos comunmente procede de humor frio y grueſſo, ſe ha de curar cõ medicinas calidas avnq̃ no muy ſubidas en calor por ſer los miẽbros del niño tiernos y reſolubres, como es azeyte de lilio, azeyte de nardo, y de açucenas con que han de vntar al niño el cerro y todos los miẽbros que ſe eſpaſman, y auice. en la fen. 3 3. ij. tra. primo. c. 7. dize que los niños que mamam ſean curados con emplaſtro hecho de miel y rayz de lirio y anis y vn poco de açafra y que aquel emplaſtro o vnguento le pongan en las junturas gentil en la gloſa dize que la ama lo ponga ſobre las tetas porq̃ la leche ſe altere y ſe haga prouechoſa para el niño, y dize auice. que vañen al niño en cozimiẽto de mançanilla alboluas y cozonilla de rey y que a las vezes baſta vntar los niños con azeyte de mançanilla, eſtos vaños ſe hagan muchas vezes y no tengan en ellos al niño gran rato como Auicena dize, y ſera vtil que en vañando al niño luego le vnten con los azeytes eſpecialmente con azeyte de mançanilla caliente y ſi en eſta ẽfermedad el niño eſtuuiere reſtriñido pongale vna mecha de miel toſtada / o de yel de puerco, y no le den medezina ninguna lenitiua pone loraſis en el li. pri. cõtenẽtis c. 7. eſte exprimẽto es excelentiſſimo no ſolamẽte para los niños mas en los moços y viejos de qualquier edad, tomen ſebo o vnto de la cola ó vn carnero, y tiendanlo caliente ſobre el miembro ſpaſmado y atenlo con vna venda de arte que no ſe quite haſta que tenga mal color y eſtonces quitenlo y pongan otro freſco ó la miſma manera, la ama tenga buẽ regimiento ſegun en el capitu. de la perleſia ſe dixo en el eſpaſmo de innanicio / o de ſequedad / conuiene vſar vaños vngnentos refrigerativos y que humedezcan en ſte caſo tomen el gordo lobo, y violetas y linaza y azaragatona y cuezganlo en agua y con aquel cozimiento laben, y vañen a menudo el niño y vntẽlo las junturas y el zerro con azeyte de violetas y de almendras dulces por ſi, o hecho vnguẽto con agua roſada, auicena manda q̃ les hechen ſobre la cabeça azeyte violado y ſea tibio es vtil vañar al niño en leche tibia.

re cum oleo violato & pauco cere. nonulli aũt omittunt in infantes in balneo de coctionis capitum. porcoũ. ruben. manu caſtrator, aut edonum faciut decoctionem i latum carnium vſq3 ad ſeliſſationẽ ipſius. num. in tromitũt infantem in talh balneo, de inde faciut vnctionem infanti ex oleis iam dictis, hoc tamen experientia ſcio eo quod vidi quam plures infantes tetanatos vt non poſſent fecti ad partem demoſtrari nec ſilueſtrem q̃ cum ſola vnctiõe facta ſpondilibus colli ex oleo liliorũ alborũ aut iſopo humede releuari ſũt & curati fabẽt de domino a tali contractionẽ, de rebus autẽ maxime expertus maxime extante ſpaſmo humido eſt triaca magna ſeu andro maci.

Capitulo.xxv. del mucho estornudar de los niños.

¶Strutatio accidit in cerebro vel in tunicis eius & signum est q̃ occulti profundãtur & superueniet febris: curacius est q̃ ponas super cerebrum folia portulace aut rasurã cucurbite cum oleo rosato & farina ordei aut vnge caput cum vitello oui & oleo rosato

Quando los niños estornudan mucho a menudo, es les molesto y peligroso que el cerebro se bincha de humor y se aboga el niño por el mouimiento rezio que en el estornudar se haze, es dañoso ansí mismo estornudar mucho para el pulmon, porque todo el pecho se mueue con gran mouimiento, como dize galeno en el.z. libro pronosticos en el cometo.49. y procede este accidente / o por causa de alguna apostema del cerebro / o por algun humor el qual por la mayor parte es frio y assi comunmente vemos estornudar mas vezes en tiempo de frio que no en tiempo calido, y como dize galeno en el comento sobre dicho, las mas vezes vienen los estornudos cõ rebuma / o catarro, si el mucho estornudar procediere por causa de algun apostema calido, cuyas señales en el capitulo precedente fueron puestas dize auic. que se ponga sobre la cabeça remedios repercusiuos de çumos vnguentos y azeytes frios segun arriba se dixo, y si los estornudos fueren por causa ó humor frio tomen el ozino fluuial que auicena llama albedaringe y molido bechen los poluos en las narizes del niño: porq̃ segun testifica auicen. en el cap. ppzio. z. canonis tiene propiedad de q̃tar los estornudos en vna cõplexiõ y no en otra q̃ quiere dezir que quando los estornudos procedẽ de causa fria, los quita: y no los quita quando viene de causa caliente, porque el ozino fluuial calida complixion, y assi no bara vtilidad, si el estornudar procediere de humor caliente, antes bara daño como es manifiesto, y ansí queda declarado el dicho de auicena en el capitulo de auer la rungi y si el estornudar viniere con cozizã / o rebuma curarse ha con los remedios de la rebuma lo q̃l adelante diremos quando del catarro y bitos de los niños trataremos es muy vtil en el estornudar de qualquier causa que proceda bazer fregamientos en los ojos / o en la cara, y en los braços y piernas con vn pãño de liẽço aspero, y algũas ligaduras y procurar q̃ el niño duerma.

Capitulo.xxvj. de la binchazon de los ojos del niño.

¶Accidunt infantibus egritudines oculorũ, varie & diuerse v. obtala. inflatio oculorũ et escabrositas que due egritudines v obtalmia tumefactio, oculorum maxime accidunt aut propter corruptionem lactus est tabositas autem aut conhitur a principijs natiuitatis aut, propter malum regimem situationis infantis in aspectu luminis aut modo iacendi, et

Suelen los niños binchar se los ojos ó manera que algunas vezes no los pueden abrir, lo qual suele proceder ó humor que baya de la cabeça a los ojos y quãdo el humor es caliente estan los ojos rubicundos y encẽdidos, y tiene el niño calor notable en la frente, por el contrario si es humor frio tiene mortificado / o ẽsblanqueçida la color de los ojos y tiene en ellos y en la

si actidat tume facto oculorum & sit rubor & infacie & in frõte color rubustũ confert hoc medicame. R. suci mẽte foliorũ ro. anzi crozi mire. aña. 3.i.s. puluericentur & co. ficiantur cũ lacte mulieris, & suppona tur, occulis extrinsecus & fronti quotidie reuocãdo quo vsq3 aperiãtur, occuli si autem in occulis non fuerit rubedo nec calor infacie aut in fronte manus R. mirrã crocum, aloẽ & folia. ro con ficecum bono vino & super occulos pone expertum maxime ad hoc mittere in naribus infantium parũ ambre distẽperatum cum lacte mulieris si autem infantib⁹ pruritus aut scabies cum sola emulsione lactis nutricis est suma cura, si autem patiãtur scra bositatem seu, oculorum torfrente frialdad notablemente y muchas veʒes procede enfermedad de mal regimiento dela ama que cria al niño, por comer fruta y verdura y beuer agua demassiado, de lo qual la leche se bazecenda y acosa si la causa dela hinchazon de los ojos fuere calida tomen vn poco de lienço y dessẽplenlo con leche ó muger y vnten vnos pañicos delgados conellos y ponganlos sobre los ojos quãdo el niño ala noche quisiere dormir y põganle encima vna venda, y a la mañana labenle con cozimiento de mançanilla, y ozimo flubial, esto se baga muchos dias basta que el niño quede sano y si la hinchazon fuere de causa fria y bumida tomaran mirra y aziuar, de cada cosa vn scrupulo, açafrã, doze granos rosas, vna drama, sea todo molido y amasado con vino anejo y bechas dos peloticas põ gan las sobre los ojos y encima vna venda de lienço porque no se caʒan, assi mesmo es buẽ remedio vntar al niño las narizes con ambar desatada con leche de muger, y quando esta enfermedad viniere ó la leche ól ama por ser mala, o a cosa deue guardar buen regimiento y beuer poco, no mas que a sus comidas y vse a comer asado y manjares calidos y secos y si la leche fuere mala deuen buscar, otra ama q̃ tenga buena leche y assi se remediara este acidente y otros que pueden ocurrir por ser la leche dañosa.

tu ositatẽ maxime situandi sũt super latera oppoteſtimata, vt gratia exempli si occuli suut eleuati aut con torti versus angulu n lachrimalem siniſtrum situandi sunt aut iaceant super lactu dextrũ & lumẽ situamdi est similiter in latere dextro vt ex intintes luminis exiſtentis index tro laterę dirigãtur oculi, opolito autem modo, occuli si, occuli sũt contorti versus lachrimale dex trũvel versus par tẽ dextram tẽ e oppoſito modo est situandus puer & lumen est situandum si autem, oculi sunt ſerabi appoſito modo, quavnus ad dextram alter ad siniſtram tunc situãdus est infans corpore supino et accipere speculum calibeatum spherice figine aut picturas pulcherrimas.

¶ Capitul. xxvij. de las nuues, o desechas que se haʒen a los niños en los ojos.

¶Egritudines oculorum sunt. xij. genera. s. egritudines palpebrarum que sunt. 2. i s. scabies grando durici est coniũctio inversio que dicitur alsata gratas motus orde

Los niños se les bazen desechas en los ojos de q̃ ay gran peligro que pierdan la vista sino se remedian con gran diligencia y bazen se estas maculas en los ojos ó los niños por causa de algũa vlcera' que se cõsolido en los ojos ó los niños, la qual dexo aq̃lla cicatriz, o señal. auice. diʒe, que se baze en los niños de llorar, y

um pili additide pilatio pilorum palpebre & faci ei caro rubea q̃ dicitur aluar drug, rubedo que dicitur salac pruritus apostemata dicta alde mal, apostema quãdo

dicitur al ſarnac apoſtema durũ quod dicitur al tucha inflatio, apoſtemata dura alachal & aleza alcha vulnus & ingrelo.

ba ſe de notar como dize raſis en el comento del amaſor q̃ eſtas maculas / o albugines de los ojos avnque ſon dificultoſas de curar, pero en los niños ſe curan con mas facilidad, y en los viejos caſi es impoſſible ſanarſe excepto quãdo las tales maculas ſõ muy ſubtiles y delgadas, y eſto es, porque las tunicas de los ojos de los niños ſon muy tiernas y la virtud natural en los niños es mas fuerte y ó aqui aconteſce que en ellos ſe puede reſoluer y gaſtar aquellas maculas, ocicatrices por el contrario, en los viejos es muy debil y las tunicas de los ojos muy terreſtras y duras, por lo qual cõ gran dificultad las tales deſbechas en los viejos ſe ſanaran pues veniẽdo a la cura de las nuues de los niños, digo que el medico deue aduertir que no ſe adminiſtren colirios ni remedios rezios en los ojos de los niños, porque los ojos ſon de muy delicada complexiõ y reſcibirian daño de los tales colirios fuertes, lo otro porq̃ los niños a cauſa de ſu bedad tienen los ojos muy paſſibles auicena dize q̃ el çumo de la yerua moza es ſingular para ſanar las tales vlceras / o cicatrices, alcobolando los ojos con ella y quita la començon o eſcabie de los ojos de los niños / yo en eſte caſo vſo al cobolar los ojos ó los niños cõ miel virgen, es ſingular remedio el qual pone raſis en las diuiſiones que la ama q̃ cria el niño le alcobole con la lengua en ayunas el ojo del niño y ſera muy vtil ſi primero marca vnos granos de ſal / o ſimiente de hinojo, y anis es buẽo y vtiliſſimo agujerar las orejas al niño y poner le vnos tor çales de ſirgo con vnos ñudos, y cada dia, o a tercer dia ludirlos, porq̃ los agujeros no ſe cierren y mireſe que el niño no duerma luego ſobre comer o mamar, ſino que paſſe primero vna hora, eſto baſte avnque otras coſas pudiera eſcreuir.

Capitu. xxviij. De los niños q̃ tienẽ los ojos turbios.

¶ Poſtremo eſtrabos, occulos quoq; ſic procurabis nec cõ ſuetudo in naturã tranſeat principio cunas inquibus infans lucẽ rectã aſpiciat nec ſurſum nec in latus aciem deflectere poſſit q; ſi in obliquũ acierapi & liminis fueri jãceperit tũc curas rurſum ita pone vt ex diuerſo latere lucẽ habeat cogatur 3 ab eo iatere in quo aciem deflexerat in alterum ac diuerſum dũ lucem petit reflectere: noctu autẽ lucernam quoq; in eadem partẽ pone vt eius lumine ab eo latere in quod aciem deflexerat in diuerſo eodẽ modo reuocetur pretereain eadẽ partem aqua viſſus infantis in diuerſum rapitur, hanleavariegata ſeu pamos illuſtriũ colorũ precipue

AL eſcrauoſidad que es tener los ojos turbios es, envna de quatro maneras / o tienẽ los ojos torcidos bazia abaxo / o bazia arriba / o bazia el lagrimal ſilueſtre, y dado que qualquiera manera de eſcrauoſidad ſea daño ſa y fea, pero peores ſon quando los ojos eſtan torcidos bazia abaxo / o bazia arriba, porque bazen q̃ parezca vna coſa ſer dos coſas, y las otras dos mañras ó eſbeazoſidad no bazen notable daño en la viſta, ſaluo que es gran fealdad que parecen los ojos calçados al reues procede tener los ojos turbios / o por molificacion / o por eſpaſmo de algunos de los lacertos que mueuen los ojos, y las mas vezes el eſpaſmo y molificaciõ por bumedad demaſiada viene, avnque algunas vezes viene el eſpaſmo y molifi-

lutei & parsimi suspendet corũ quaq3 obiectu visus reuocetur num dum cerebro respiciet ad ea que vissum a lli cũt aciem ab ea parte cui tam assuescebat in diuersam paulatim retor que bit, atq3 hec cousq3 facere conuenient do nec rectam aciẽ repisse videatur, nam si lõgius idẽ faceris ne q3 modum certum ob seruabis periculum est quod abvno lactere deriuauit in alterũ studio vitandi nimiũ transferas at q3 pro modo huius rum argumẽti tum etiã libri tradita sufficiat que si studiosis ac bonis vt quinq3 erunt grata ac lectu digna videbuntur futuram confido vt nec illos lectiõis fue neq3 penitet neq3 enim tã inperitum aut inhumanum.

cacion de sequedad como en las fiebres agudas y quiẽ quisiere ver largamente ésta enfermedad lea ba Auicena en la fen. 3. 3. ij. tracta 2. capitulo. 28. y. 29. y agentil sobre estos capitulos a donde singularmente dize gentil q̃ la escabrosidad en los niños recien nascidos procede la mala figuracion o mala formacion de los musculos q̃ mueuen los ojos, y ansi dizemos que la escabrosidad es enfermedad en la figura y podriase dezir que es enfermedad en el sitio tomãdo el sitio por el lugar, y avn por coligancia, y basse notar que este mal en los niños muy pequeños tiernos reciben facilmente qualquier figura/o forma, lo qual no acõtece en las otras edades en esta enfermedad cõuiene aduertir bazia qual parte tiene el niño los ojos buelt os, porque si los tiene turbios bazia arriba, manda Auicena que tomen vna cande la siempre que el niño estuviere en la cuna despierto y la pongan baxa donde el niño para verla trabaje de baxar los ojos de arte que siempre la luz se ba a poner a la parte cõtraria de donde buelue los ojos, y mirese que no aya lumbreras/o ventanas/o luz en la parte donde tiene buelt os los ojos, porque avn los niños sanos se suelen bazer turnios o estar mirando a la luz quando no la tienen derecha de los ojos, assi mismo es vtil bazer que el niño mire las centellas como dize Auicena en la fen. 4. del pri. en el capitu. primero, porque los ojos naturalmente se bu elgan con la luz y son de la naturaleza de la luz, y ansi mirando el niño, la luz y las centellas exercitanse los ojos y anban y esfuerçanse y se enmienda su mala figura, es muy bueno poner al niño en la frente contraria de donde buelue los ojos vna cuenta de color/ovn bilo de manera que con poco trabajo lo alcãce a ver pero esto es muy dañoso a los niños q̃ tienen los ojos buenos y sanos, assi mesmo aprouecba poner en la parte contraria de donde mira vn paño de diuersas colores especialmente de verde y azul, y tẽgase aduertencia que quando ya se viere que el niño tiene los ojos bien figurados no le pongan mas ninguna cosa de estas, porque le bariã bolner los ojos al cõtrario de como antes los tenia.

¶ Capitulo. xxix. de las vlceras que se bazen a los niños en los oydos.

¶ Accidunt pueris ab intra aures postulle nonulle emittentes sanie & aquositatem & est prurit⁹ ma

Las vlceras en los niños son comunmente de auerse abierto alguna apostema en el oydo por causa q̃ del cerebro corre alguna materia al oydo como dize galeno en la 3. parte de los aphoris ximus quo maxime infestãtur pueri infestãtur q3 nutrix & mater per clamores maximos ex do

lore aut corrupti one facta si mul ta dicãtur ab au toribus pauca et ex perta enarra bimus prima est acipere coctum anti ũ.1. non nu per carminatũ, & impon re in a ures in mũdum tente & mundi ficare daniẽ ab vlcere egredientẽ & ite rato mitte re tentam aliam nundam.2. esti terato mittere tẽ tam mundam, oleo comuni arte aqua mellis & si contigat liberari infantem fiat & replicetur tenta vsq3 ad sanatio nem complectã quod si sanies aut aqua ad huc emanet gerit tũc tenta supradicta coti iunta aqua mellis & ireos aut mire aut alo es intromitantur vsq3 ad sanatio nem compl ctã aliud ad idem si mihtervalet ac i pe alumem & di solue in vino & intinge licinum & intromitte a cipe.cocũ & ni trum & tere cũ aqua & acepto & in tromitte quod si contigit. ex istis non libe rari infantẽ tũc scias si ita cẽ esse factum intrinse cus & infantem non liberari nisi ex permutatio ne etatium.

mos en el comẽto veyn te y cinco de aq̃l canon in etatibus vero talia a cidunt donde dize ga leno que a los niños es muy familiar cosa ma narles los oydos, porq̃ tienen el zerebro humi dissimo y estas vlceras de los oydos suelen ser dificultosas de curar, porque en los oydos, no se sufren medicinas fuertes especial en los niños, y porque los re medios que se han de bazer no se pueden biẽ aplicar, y ansi mesmo porque el cerebro siem pre embia superflui dades a los oydos las quales impidem la cu ra de las llagas que en ello se bazen, y por ser los oydos miembros tã sensitiuos y tan propin cos al cerebro conuie ne vsar de medicinas q̃ no causen dolor en to do q̃nto fuere possible, porque se suelem com plicar grandes dolores en ellos, pues deuemos vsar de medicinas que limpien las vlceras sin gran mordicacion y en este caso tomaran vna mecha de lana / o de al godon y mogenla bien en vino, tinto y miel ỏ le ydo con vnas bebras de açafran y põgan la tibia en el oydo y passã do cinco, o seys oras sa quen sela y limpien el oydo de la materia que tuuiere y pongan le otra de la mes ma manera y bagasse dos otres vezes cada dia y si la materia que sale del oydo fuere mala ỏ mal color / o muy podrida, toma agua miel y tibia y becha vnas gotas en el oydo, o pon gase en vna mecha de algodon, y as si mismo es vtil vna agalla molida, y mezclada con vinagre, y pon vna mecha mojada en ello, es marauillo so remedio tomar vn poco de sarco cola, y molerla bien y mojar vna me cha de algodon en agua miel, o en o ximel, y bechar la sarcocola molida por encima, y poner la en el oydo co mo dize mesue en el capitulo de sar cocola y si la mecha fuere mojada en azeyte de bueuos sera mejor porque el azeyte de bueuos es de gran vir tud en los dolores y enfermedades ỏ los oydos como testifica aquel grã medico de los arabes abenzoar en el libro primero theysir tract. 4. capi. primeró este experimento es de grã virtud en los dolores, y enfermeda des y gran, operacion, tomẽ vna gra nada dulce y cueçanla entera en vi no blanco basta tres o quatro berbo res y despues machaquenla en vn al mirez muy bien y cuelen aquel çu mo baziendo buena expresion y en a quel çumo beeben dos onças de mi el rosada colada y ponganlo junto a cocer basta que quede de espeso co mo miel y de aquello pongan en el oydo mojando vna mecha y la miel rosada colada es singular sola para mundificar los oydos, esto baste pa ra los niños, porque a los mayores seran necessarios otros remedios ỏ mas mundificacion y quando el do lor fuere de frialdad / o ventosidad, sera singular el azeyte de almẽdras amargas y tambien azeyte de bue nos o bechar en los oydos vnas go tas ỏ cozimiẽto de oregano y mirra.

Capitulo. xxx. de las vlceras de las gingibas y de la lengua de los niños.

¶Accidit pueris tempore emissionis dentium doloris gengiuarū et magnitenti & quanto maiores dolores fuerint tāto dentes firmiores erunt si autē accidit tēpus emissionis dentium in ore velociter oriūtur propter caliditatem superveniente.n aeris si autem instate tardius, oriuntur propter frigiditatem autumi supvenientis in hieme autem ad hutar dius propter frigiditatem precedentis tēporis in autuno autē si accidad tempꝰ emissionis dentium deteriꝰ erit quā in aliquo precedentium quoniam magis vite inicetur cum frigidus sit & sicut sucurrēdum est aut aparentibus tunc sationibus gingibarum constricatione ipsarum cum manibus propijs & amitunt multitudinem baboſitatem & cum lactant extringūt papillas mamilarum et cum intromittitur digitus in ore strigū torti strictura sucurrendum est ergo eis & arripere cā

A Los niños se les bazen vlceras en la boca las quales los arabigos comunmēte llaman alcola y proceden dela lecbe que maman por ser muy aguada y colerica, por lo q̄l facilmente llaga la boca del niño, como dize Galeno en la. 3. particula de los aphorismos en el comento. 25. Ansi mesmo seles daña la boca a los niños porq̄ maman mas lecbe de la q̄ pueden digerir y corrō peseles el estomago y aquellos vapores suben a la boca y bazen vlceras como dize auicena fen. 6. 3 ij. tracta. 1. c. 23 y son en quatro maneras vnas son blancas y estas son mas singulares y mejores de sanar otras son citrinas y tā poco son muy malas/otras sō bermejas/otras son negras y estas son las peores y mas peligrosas y dize auicena estas vlceras de la boca se suelē multiplicar en las fiebres pestilenciales y en los tiempos bumedos ō muchas plubias, yo las be visto algunas vezes y en breue espacio concerarse y caerse los dientes y la carne ō las gingibas y del buesso ō la quixada y por esto deuese poner diligēcia de curar las con breuedad, por que como dize galeno, y auicena dos cosas bazen que estas vlceras ō la boca se aumentē especialmente en los niños, lo vno los vapores calidos y agudos que continuamente suben a la boca de los miembros pectorales y nutritiuos, lo otro porque la cutis de la lengua y de la boca es muy tierna y facilmente se alterā estas vlceras de la boca de los niños primeramente requierē que la lecbe se retifiq̄ y se mire si es colerica y aguda, que la ama vse de mantenimientos frios y bumedos y se guarde de manjares dulces y salados y agudos caliētes y si la lecbe es buena tengase auiso q̄l niño mame poco y sobre el estomago le pongan emplastos que conforten la digestiō de lo q̄l se dira adelante, y base de notar que los niños por su edad no sufren medicinas tā fuertes y dolorosas como los mayores pues començādo de remedios mites y suaues, dize auicena q̄ tomen bojas

delam cereā virgineam nouiter factam & prebe re infantivt mas ricet eā quia propter temeritatē ipsius & vntuosi tatem cere causatur aliqua dilatio gingibarū. 2. facere vnctionē gingibarum ex oleo de seminibus lini aut mucilaginis eorum aut mucilagine seminis cithoniorum aproprietate autē laudātur a doctoribus pinguedo a anatis recētis butirum recenti non salitū laudatur vltima laudationē cerebrum leporis & laccarnis lactantis vel scalpere gīgiuas leui tamē scalpelatione 1.ō nulli autem auctores percipiūt vt toto tempore quo manifestatur dolor gingibarum fiat decotio camo, & aneti & fiat lotio capitibus ipsorum & si dolor aumētatus fuerit accipiatur butirum bacevel medulla crucis eius & ponatur super gingibis & cū apparuerint capita dētiū ponatur sup caput pueri & collū lana munda & sic perūtatur.

de violetas y las machaquen y las pongan donde estan las vlceras, assi mesmo tomen violetas, rosas y garrobas y machaquenlo todo y pongan lo en las vlceras, y quando los niños son tan pequeños que no pueden mazcar dize azarabio que la alma mazq̃ pan con lenteias muy mazcado y lo pongan al niño en la boca y esto se entiende quando las vlceras son may superficiales y no son malignas y en el primero quando luego paresce es vtil en las llagas de la boca tomar çumo de lechugas de llanten y de verdolagas y mezclarlos y con aquellos çumos mojar las vlceras y si las vlceras estuuiere negras añadan con los çumos vn poco de oroçum molida, tambien es prouado tomar almidon y molido mezclarlo con agua rosada y labar con ello la boca al niño, y quando las vlceras son humedas tomẽ mirra y agallas y cortezas de encienso todo molido mezclese con miel y vntaran le con ello, es vtil el çumo de las moras quãdo estan coloradas / o el çumo de agraz y si las vlceras fueren algo profundas sera bien lauarlas con vino primero y despues hecbar por encima poluos de alumbre quemado / o de encienso, y q̃ndo las vlceras son dificiles de sanar y está algo negras tẽgo por experiencia singular el vnguento egipciaco desatando vna onça del en dos otres onças de agua ó cabeças de rosas y con aquello lauar las vlceras, es marauilloso ansi mesmo este lauatorio es de cierto efecto, tomẽ çumo de llanten y de granadas agrias de cada vno tres onças pinpinela y bojas de oliuas algo machacadas, de cada vno vn puño vnguento egipciaco vna onça, licio vna drama, cueça todo junto a fuego manso basta que se gasten las dos partes y la otra parte cuelese y friegue con ello las vlceras de las gingibas y la boca del niño porque baze muy buena operacion.

¶ Capitulo. xxxj. de las grietas o cisuras que en los labios y en el sienso se bazen a los niños.

¶ Accidunt & pueris scisure labiorum que causantur in eis aut propter acuitatẽ latis aut propter duritiam mamillarum aut propter corruptionẽ lactis q̃ si causatur propter acuitatem lactis tunc regenda est mater aut nutrix cũ oleribus frigidis nominatis superius q̃ si ꝓpter corruptionẽ lactis rectificandũ est lac vt dictũ est q̃ ꝓpter duritiẽmo llificãde sunt extremitates mamillarũ mulieris labia q̃ infantiũ lineãtur ex aqua rosata permixta cũ pinguedine galline et aut accipere lanã exponein suco plãtaginis seu lantiolle cũ alio q̃tulo butyri aut asungia gallinacie et labis vnctionẽ facere de rebus autẽ maxime expertis est accipere aquã rosatam & farinã amidi et vnctiõe facere

Selena los niños bazerse les en los labios y en la lengua vnas scisuras o grietas por causa de tener la muger que los cria los pesones de las tetas muy gruessos y duros y aq̃llas scisuras les quita el mamar porq̃ se bieren apretando el peçõ y luego sueltan la teta que no pueden çugar la leche, y de aqui viene a enflaquecerse y no dormir y debilitarse, ban se de curar estas scisuras assi, tomẽ vn poco de lana cardada y mogenla en agua de llanten y manteca de vacas y vntense las muchas vezes con ello, tomen las enxũdias muy frescas de gallinas y derritan las y mezclen las con agua de llanten q̃ quede a manera de vnguento y con lana vnten las scisuras del niño y avn del mayor, este remedio es experimẽtado y muy prouado, tomen saluados y cerdas de la cola de vn

seulabia vngere ad rebus etiã maxime ex peradcesura m non solum labiorũ sed etiam extremitatum mamillarum & manuũ & peduũ & scisuras virge. cini & matricis. R. cere citrini adipes ana is & sopi nu medi, olei sati añ partẽ vnã draganti a mi i mucilagis, semis cito añ partẽ, sgalliarum cineris pillorum cande equi sulfuris plumbi vstiañ partẽ vnã & semis terãtur teranda & misscauallo partes yguales quemen las juntas en vna lañaõ yerro y mezclen la ceniza q̃ se bizi ere de ellos con miel y vnten las scisuras con ellos dos vezes cada dia a la mañana y a la noche basta que sesanẽ assi mesmo la almastiga becben la en vna clara de bueuo basta que se pare blande y despues ponganla sobre las grietas o sciſuras y sañaran muy biẽ es muy experimẽtada cosa para las sciſuras quando en ella se balla calor õ masiado, tomar vnas empeñas, o enxundias de anadon, o de gallina y derretirlas en vna sartẽ y becbar alli vna parte de agallas molidas y otro tanto de almidon y alquitira y todo muy mezclado vntẽ con ello los labios q̃ estan deciſos tres o quatro vezes cada dia, o tomen almartaga y alua yalde mezclen lo con azeyte rosado, o con azeyte de almendras dulces y administrese, es vtil el vnguento de ceruſa y nota q̃ estas sciſuras son dificultosas q̃ndo son antiguas, porẽ de no se tenga en poco al primero.

ceatur & fiat vnguentũ qno primo locus iñgatur deinde ex hoc puluere super aspergatur. R. mastícis gallarum cinerum pillorum caude equi plumbi vsti corticum granatorum ceruse plumbi dagranti cerricum turis añ partes equales infundantur, omnia per diem & noctem in vino pontico, postea ei jcientur super lamina ferrea vel terrea, postea terãtur & fiat pulvis subtilissimus ad idem valet.

Capitulo. xxxj. De las vlceras que a los niños se hazen en las gingiuas quando les quieren salir dientes.

Quando a los niños los quieren salir dientes tienen grãdes dolores en las gingiuas tanto q̃ dellos les vienen algunas vezes calenturas y camaras y espasmo y en las gingibas se les hazen algunas vezes vnos apostemas pequeños como ypocras testifica en la particula. 3. aphori. y Galeno en el comento dize, los dientes hazen mayores dolores en la carne õ las gingiuas q̃ las espinas quando se hincan en la carne, por lo qual conuiene poner remedios con q̃ los dientes salgan presto y las gingiuas no se vlceren y apostemen, y para esto la ama primeramẽte ha de fregar cõ los dedos las gingibas del niño y lucgo vntarle muy bien las gingiuas con sesos de liebre cocidos, o cõ miel y mantica de vacas, o con trementina muy lauada en agua rosada y batida con azeyte de mançanilla, Galeno en el libro. 5. decem tractatuum dize q̃ si friegan las gingiuas del niño con leche de perra q̃ haze brcuemente salir los dientes, es assi mesmo apropriada la tremẽtina mezclada cõ miel Auicena en la sen 3. del primero en la doctrina pmera ca. 7. dize q̃ es bueno para que los dientes salgan facilmente al niño vntarle las gingiuas con sesos de liebre cozidos y con enxundias de gallinas, es vtil cozer vn puño de mançanilla y otro õ eneldo en agua y cõ aquel agua hazer vna embrocacion en la cabeça õl niño q̃ cayga la agua algo caliente casi tres palmos en alto sobre la cabeça cõ vna jarra de pico si se bizierẽ vlceras curẽse como en el capitulo segũdo se dixo.

Capitulo. xxxij. de la tos que a los niños suele acontescer.

¶ Auſſis accidit infantibus & rumatiſſimus aliquando ex frigiditate lingue vt vix oſſint claudere epiglotum aliquãdo etiã ex frigiditate pectoris aliquando vero propter materiã decãdentem a capite ſi accidat ex frigiditate lingue tuſis tunc hoc cõ, rehendimus quia vix poſſũt deglutire nec emittunt baboſitates & tunc curandi ſunt cum ad miniſtratione agmidalarũ dulci. m piſtarum mixtarum cum cariebus pinguibus & aqua feni & adminiſtretur mane & hoc ſi deglutire poſſũt cum ſola vntione facta cum digito aut pena ipſo gutturi cu n lacte agmidalarũ dulciã et hoc nõ obſtante febre ꝙ ſi febres afuerint ſuc⁹ mali grana ti dulcis miſceas cum nidis et decoctione aut ſuco liquiricie, ſi autem tuſis ex decẽ ſu catarri cauſata fuerit quod cognoſcimus ex eo quod infãtes emittunt bauoli tates cum multitudine flemagtis circa os, tunc cõpetunt medicamina iſta. v. R. ſemis papa alhe

COmunmente viene a los niños la tos por cauſa de algũ catarro q̃ deſciende al pulmon, o por mal regimiento que tiene la ama/o por mal regimiẽto ỏl niño y las mas vezes tienen tos de cauſa de algunas flemas que de mamar mucho ſe les engendrã, pues digo q̃ ſi q̃remos curar la tos a algun niño primeramente hemos de poner la ama y al niño en buẽ regimiento, de manera que la ama no coma coſas azedas ni ſaladas, ni agudas ni nuezes/ o peras o azeytunas y dize auicena en el cap. 3. de las enfermedades ỏ los niños en la fen. 3. que quando los niños tienẽ tos q̃ les hechen mucha agua caliẽte ſobre la cabeça a manera de embrocaciõ aſſi meſmo es vtil remedio vntar al niño la lẽgua cõ miel y luego con el dedo apretar la rayz de la lẽgua y boluer al niño boca a bayo pa q̃ hecha lã flema q̃ tiene en el eſtomago y la vomite por q̃ cõ eſto ſuelẽ ſanar los niños, aſſi meſmo manda auicena q̃ tomẽ goma arabiga y alquitira y pepitas de mẽbrillos y çumo de oroz y alfenique y todo molido ỏ cada diayn poco dello cõ la leche del ama acabãdola ỏ ordeñar y eſte es buẽ remedio, y tomen almendras dulces mõdadas y mazquen las y den las al niño en vn hueuo blando, y tãbiẽ la ama mazque bigos paſſos y vntẽlos cõ mãteca de vacas freſca y de los al niño a comer y la manteca de vacas muy mezclada co alfeñique, es prouado dar al niño muchas vezes leche de almendras cozido cõ çumo o agua ỏ binojo/o la leche del ama con agua de binojo y aſſi auicena en la fen. del. 3. tra. 3. c. dize a los niños q̃ tienen tos les baſtã ſorber coſas cozidas con leche ỏ la ama baſta q̃ ſe eſpeſſẽ como miel, o cozidas con çumo de binojo y conforme a eſto baremos vn cozimiento de oroçuz, y alquitira y pepitas ỏ membrillos mõdadas y paſſas ſin granos y mezclarſe ha cõ eſta decocion la quarta parte ỏ çumo de binojo y leche del ama y cueça todo haſta q̃ ſe eſpeſſe como la miel y añidan açucar piedra, o alfiniq̃ quãto baſte y dello dẽ lo al niño, y ſi febriziere rõco tomẽ vna onça de pepitas ỏ mẽbrillos y en agua caliente y en aq̃l agua echen açucar y leche de almendras dragaganti. ana. 3. v. cucumeris. 3. j & confice cum aqua in qua coti ſunt ſebes tem, et adminiſtra aliud, valens ad tuſim puerorũ. R. paſulas enucleatas et fac bullire in vaſo ferreo nec in durentur et poſtea remouea ab igne et piſta et miſce cũ eis tantundem de penidis et da puero mane et ſero ad modũ nucis ad idem ad tuſim frigidam. R. mirram et miſce cũ melle et oleo agmidalarũ et propina ſeu adminiſtra nõ ſtãte plenitudine pectoris pueri accipe dragagãtũ galbanum numitte in vitello oui et ſi in hoc multa lauda ta ſint ab auctoribus ſicut que dicta ſunt de reb⁹ maxime conuenientibus n̄ris tẽporib⁹ ſunt ſi infans ad huc parue ẽtatis, quia duorũ aut trium mẽſium imo vſq; ad annos tres et cauſatur tuſis pervam reumatiſſimi eſt facere vntionem pectori aleboribus in choãdo acipe butyrũ non ſalitũ et caules torre factas ſupra cineres et vngere caules cum dicto butiro et applicare

vnum ſoliũ cualis pectore aliud autem ſoliũ dorſo correſpondenti ex oppoſito pectoris aut facere vnctionem ex oleo liſamino aut admidalarũ dulcium pinguedine galline butyri recẽtis oleo vio adendo parum ex ocicum ceca aut facere vnctionẽ ex mucilagine ſemis hui aut altee ſtante autem febre ex vnctione facta ex oleo vio & agnidalarum dulcium & modico cere q ſi tuſis pervĩa reumatiſſimi cauſa. dulces y bagaſſe eletuario liquido del q̃l den al niño con vna cuchar y ſi buuiere con la tos calentura y no pudiere el niño dormir beeben con el electuario çarabe de dormideras vale cõ tra la tos y calor que cõ ella ſe complicare que tomen grana de dormideras blancas y alquitira ỏ cada vno dos dramas pepitas de calabaça mondadas media onça ſea todo bien machacado y con cozimiento de paſſas y açucar deſatenlo en forma liquida y denlo al niño o deſatenlo con çumo de granadas dulces en la tos de humor frio, es ſingular remedio mezclar vn poco de mirra molida con miel y con vnas gotas de azeyte de almendras dulces y bazer que el niño lo tome, es prouechoſo que vntẽ al niño los pechos cada dia dos vezes con manteca de vacas y dialtea caliente y guarden lo del frio y a la ama q̃ le cria le bara grã vtilidad para el niño, o con azeyte de lirio y enxundias de gallina y dialtea quajado con cera ſe baga vnguento añadiendo vn poco de açafran, vſe el niño y la ama tomar çarabe violado y çarabe de culantrillo y todo lo que comiere o beuiere ſea caliente.

tur non remouetur tunc comeſtu recapitis cruciati paris pulueris roſa & ſãdarace que duo aut tria grana in poſſidere imponantur mane & ſero, ad hoc etiam maxime confert accipere pilſam vna eſſo raci nam ſi infantes capere poſſint quantitatẽ vnius grani milij aut orobij aut lenticule confert etiam medicamẽ hoc multo tempore. v. lactationis. v. R. gumi arabici ſemis cithoniorũ li uiritie pendemiſceatur cũ lacte et ad miniſtretur infanti.

Capitulo. xxxiiij. del aſma y dificultoſo anbelito.

Aſmatis autẽ & diſſine que eſt dificultas anhelitus conſequenter curandi dicim⁹ ſciẽtes q̃ fere omnia q̃ dicta ſunt ſupra ca. de catarro & tuſi conferũt etiam in hoc caſu ſcriptum eſt de radice cẽtaureminoris q̃ ſi ex ipſa bibãtur. 3. ij. añ non febricẽte cum vino & a febricitatẽ cũ aqua eſt ſingulare preſidiũ omnino, p deſt aſmati & vicijs toracijs os ſepie ſi tritũ aqua bibatur eſt etiã hoc tuſculũ ſin-

Los niños ſacilmente tener anbelito dificultoſo ſin calentura que es que no ſe bartan ỏ huelgo y reſpirã con trabaxo y quãdo eſta paſſiõ creſce mucho ỏ manera que ſuena el pecho llamamos aſma galeno en la. 6. parte ỏ los opho. en el comẽto de aquel canon, que avnque gibbi ex aſmate ꝛc. dize que los antiguos llamauan anbelitum a la reſpiracion dificil que padeſce de anguſtia / o de algun grã exercicio, mas los modernos llaman anbelito a la enfermedad larga de los pechos avnq̃ no aya calẽtura ſi el huelgo / o reſpiracion es muy dificultoſa, y ỏſta manera es anbelito lo meſmo q̃ la aſma, eſta enfermedad procede por la mayor pte de humor flematico y ỏ frialdad y es dificultoſa ỏ curar en los moços y peor en los viejos, en las mugeres es mas facil, y los niños ſanã muchas vezes della, aſſi por tener la virtud fuerte, como porque creſciendo el calor ſiẽpre va mas aui

gulare preſidiũ a fruatis ſumatur capovnus & euiſceratur & auferatur intranea de inde ponatur in cotilis xi aque & eſt cotilis ponatur. i4. vncias ũ et coquatur donec tedeat ad cotilas vj. & vibatur & poſſunt addi cũ iuſculo medi ad hoc cõuenientis confert ci iem orto nie electuariũ factuariũ ex bacis lauri & melle d ficille autẽ ſa iubat ſi mẽ abrotã coctũ in aqua vel infuſũ & bibitum, confert

autem loco fa-
ctũ ex auri pig-
mento cum me
lle, ad dificille
autem a fina de
tur de boloarme
non febrienti cũ
vino ſublime
ſubtilis modera
te limphato &
qui hac medicina non ſanatur
i qua omnes no
biles medicine
concordant, &
nos quidem plu
res experientes
tam in viris qu-
am in ſeni-
bus & quam ju
benibus mirabi
lem inuenimus
effectum & nõ
falacem quare
confidas in ipſo
neq3 hoc cõ plo
ne comuni ha-
bet cum bo'um
ſarmi⁹ ſit frig
& dic et conſtri
ctibus quam di
latatib⁹ ſed hoc
habet a propie-
tate mirabili &
diuina que exti
tit in eo aſmati
autem et oreg-
monie. tuſi an-
tique valde con
fert ſquilla et ꝓ
pe eius acetum
ariſtologia ſecũ
dũ omnẽ mo-
dum adminiſ-
trationis eius cõ
fert itaq3 ſufu-
migium eius a-
tractum per em
botum cõfert au
tem vehementi
aſmati et dilatat
anhelitum eua-
poratio facta cũ
coloquintida a-

uando ſe y venciendo las humedadas ſuper-
fluas, pues quando los niños tuuieren el anbe
lito dificultoſo dize Al-
uizena en el capitulo
de la cura del aſma en-
la fen. 10. 3. 2. q̃ las me-
decinas que ſe les die-
ren ſean mezcladas cõ
la leche d̃l ama que los
cria, y anſi manda q̃ les
den la leche con çumo
de binoſo, gentil. Enla
gloſa dize que auicena
q̃ſo por vẽtura entẽder
que ſe rectificaſſe la le-
che de la ama guardan
do buen regimiẽto y no
comiẽdo coſas ſaladas
ni bazedas, ni lacticini
os, ni peſcados como ẽ
parte fue dicho en el p̃-
cedente capitulo porq̃
las meſmas coſas que
ſon cauſa de la tos quã
do ſe augmentan bazen
aſma, por la mayor par
te den al niño en eſte ca
ſo molida y mezclada
cõ miel: y ſi la enferme-
dad creſciere vnten le
con azeyte las orejas y
el peſcueço, y prouea ſe
que vomito vntando le
la lengua con miel o cõ
azeyte, y apretando ſe-
la como en el capitulo d̃
la tos ſe dixo, y todo lo
que le dieren ſea calien
te, y echen le poco a po-
co agua calida en la bo-
ca, y cozida con orocuz
ſera mejor, anſi miſmo
tomen ſimiẽte de algo-
don bien molida y mez-
clada con vna yema de
huebo den ſela al niño
Anſi miſmo tomen da-
tiles, quitarles han los
bueſſos y las telas que
tienen dẽtro, y cuezan
los con leche, y deſpues
machaquen los y mez-
clen los con harina y la
leche y den lo al niño ſi
la ama fuere tan rezia
que le ſuenẽ los pechos
al niño quãdo duerme,
denle la linaza molida
y mezclada con miel d̃ſ
pumada en forma de le
tuario, y ſi no tuuiere
calentura denle comi-
nos molidos con miel
d̃ſpumada es excelẽte
medicina la alita muſ-
cata del nicolao como
lao como pareſce por el
texto, y a ſe de dar d̃ſta
manera mezclẽ la alip-
ta con miel roſado y de
la al niño quando fue-
re tan chiquito que no
la pueda tomar con cu
char: anſi meſmo es de
grande effecto la alip-
ta ſabumãdo al niño cõ
ella de arte q̃ reſciua el
vapor o humor por las
narizes ſera gran vtili-
dad que la ama vſſe el
dia ris en xaraue de bi-
ſopo, o en xaraue d̃ oro-
cuz, y ellocho d̃ pino es
ſaludable, ſera vtil fre-
gar al niño los pechos
blãdamente cõ vn paño
caliẽte, y vntarle cõ los
vnguentes q̃ en el capi-
tulo de la tos dixe..

ſumptio calamẽ
ti mõtani, et ma
xime cum ficu
bus cõfert et eſt
forte ī extractio
ne humorũ viſ-
coſorum nunc
vero experta no
ſtra dicentur et
ex his que con
ferunt aſmati et
tuſſi eſt hoc ſu-
matur ex condi
ſii et eſt radix
eleueri albi et ſe
mine apij et cõ-
fitiantur cũ me
lle ad idem au
tem eſt vt ſuma
tur magna quã
titas lacẽ et cum
ficubus et ſemi
ne apij et paſu-
lis enucleati et
capilli vene et
ſemine malui fi
at loch cum me
lle et propinetur
et ſi ex pulmo-
ne vulpis aliq̃d
addatur erit me
lius purgationẽ
quoq3 c rporis
permitim⁹ ſem
per cum pillulis
huiuſmodi. R.
egarici. ʒ. vj. hir-
cos praſſi añ. ʒ. ij
turbit hierepi-
gre. añ. ʒ. viij. col
loquintid. ſarco
le añ. ʒ. iiij. confi
ciantur pillulle
cum robdoſis ſe
cũdũ quantita-
tẽ virtutis. a. ʒ. j.
vſq3 ad. ij. aut
eſt cum pillulis
de ſarco colla
purgabam⁹ que
infra ſcribentur
vnguẽto vteba-
mur huiuſmo-
di.

Capitulo. xxxv. del dolor de costado de los niños.

¶ Pleuresio est subtergentiū costrs membra narum fleginōgus. in 4. pulsum. c. 8 hoc est pleuresis est apostema vt plurimum sanguineum paniculorum tegentiū costas aparte interior & cū hoc concot dat auicena in. 1. 3. tract. 4. c. 1. dicens sic pleuresis non est nisi apostema calidum in partib⁹ pectoris aut in lacertis intrinsicis & in vellamine cooperiente pectns aut in velamine distringēte. s. spūalia anutritiuus gat. 6. amplio 3. 33. ibi acide crutantes dicit pleuresis est apostema in interioribus costarum pelliculis deriuatur autem pleuresis secundi. io. jonueñ. in psona, vel in catholicon apirongrece quod est latus latine vn de pleuresis. i. dolor lateris acutus cum febre et spuo sanguinolento hec ille garipotus vero super passionarium dicit q̄ pleura que idē idem est q̄ mēbrana latine pellicula ue est in capi costarū et ide dicitur pleu

Tratamos cūplidamēte en la silua de experiencias del dolor ó costado anssi ánto al acto speculatiuo, como el acto pratico, y por esto aqui solamente dire lo que se ó̄ue bazer en el dolor de costado que viene alos niños vistas las señales del dolor que es fiebre cōtinua y tos apresurada y quando el niño tose/ o quiere toser quexase, y āssi dizē las mugeres que tienen quexido jūtamente tiene el pulso duro, y si en el tal tiempo se multiplica el dolor sera mas cierto que el niño tiene dolor de costado y averiguado que es assi porque el niño no sabe dezir ni dar a entēder qual lado es el que le duele conuiene ver de que parte se ba de bazer diuersion porque en esto comunmente los medicos de poca experiēcia bierrā y digo q̄ podria algun medico tener tambuen juyzio estimatiuo q̄ viendo el pulso ó ambos braços conoscieſſe en qual lado esta el dolor porque el pulso del lado que duele esta mas duro y mas frequente quel ól otro lado, mas porque esto es dificultoso y muy pocos lo pueden alcāçar tēgo por mejor seguir en la euacuacion la via que aora dire, y es que si el niño estuuiere muy repleto que se baga la primera jasa de las piernas ambas de las rodillas abaxo y si fuere necessario segunda, se gaba otra saja en las piernas de las rodillas arriba, y la tercera si necessario fuere se baga de los braços desde los codos basta las manos, y la quarta desde los ombros basta los cobdos y esto como dire se entiende q̄nādo el niño tuuiesse gran replection y no bastase jasarle vna ni dos vezes], pero si el niño no estuuiesse tā replecto bastaria vna diuersion de las piernas y despues ó los braços y quando estuuiere el niño cō muy poca replection bagase vna jasa ó los cobdos y basta las manos, y si otra fuere menester ó los ombros basta los cobdos, y esto se baze porque no tiene el medico certidumbre del lado que tiene el apostema que si esto se alcāçase y buuiesse gran replection la primera jasa auia de ser ó las piernas ambas y la segunda del braço con

cresis magis ꝓnuen quod pleura idem ē quod costa inde pleusis. 1. apostema inter costas priores tamen interpretationes sunt veriori quic quid sit eadem est intio pleuresis apud omnēs duplex est vera quidem et non vera vel quedam est pura quedam pura vera autem pleuresis est apostema calidum in partibus pectoris intrinsicis vel in lacertis intrinsiceis inter costas vel in velamine cooperiēte costas vel pectus vel velamine distinguēte nutritiua a spūalib⁹ quod vocatur diaphragma, ppter quod dicit galen⁹. s. de inter. c. 2. verum tamen certa ꝑpleuresis non fit nisi parentibus peliculis interiorum costarum primiticia et princi. pa sipne videlicet in eis essētialiter exten, i. phegnone hēc ille nō vera pleuresis est apostema in lacertis extrinsicis aut in pelliculis extrensicis cooperientibus costas cum comunicatione cutis aut sine comunicatio-

trario desde el cobdo basta la mano y la ter-
cera vez ỹde el ombro basta el cobdo, y si ne-
cessidad ouiesse ỹ mas sajase auia de hazer ỹs
de el mesmo braço del lado donde esta el do-
lor por la misma orden que hemos dicho esto
miren biẽ los medicos que en verdad solo este
auiso meresce ser bien agradescido, de los ni
ños vntẽ al niño todos los pechos y ambos la
dos con vnguẽto hebo de azeyte violado y en
çundia fresca de galli-
nas quajado con cera
blanca añidiendo mur
cilagines de albolbas
o de rayzes de malua-
riscos y passados tres
dias añidã a este vngu
ento dialthea/o mante
ca de vacas y mas ade-
lante le vnten con yso-
pillo y dialthea, den le
ẽ carabe violado y julep
violado, alfenĩq y dra-
gagante, la ama vse de
regimiẽto como si ella
mesma tuuiesse el do-
lor y de le amamar po-
co y tengale muy guar
dado del frio, y si fuere
necessario dẽ le vna on
ça/o onça y media ỹ ca
ña fistola desatada en
carabe violado para q̃
la tome con vna cucbar
puede se le dar la mis-
ma cantidad de mãna,
y esto basta en quanto
a los niños.

neaut prope cos-
tas paruas q̃ sunt
sub dia fragma
te pleuresis ante
quam ad curam
particularem ac-
cedamus aliqui
causa generales
sunt premittẽdi:
primus trahitur
ex dictis gani
mechiparti.13.ca
sicoluzi.2.distra
tio materie antis
ad apostema in
peulessi non solũ
necessaria imple
toribus imo nece
ssaria est reputan
da,& exercenda
2.causa trahitur
ex dictis ga.3.tac
cui & similiter
haly canone &
comento.190.ibi
si igitur totũ cor-
pus fuerit pleto-
riam et ipsum in
forma ponit haly de rigali dispositione in.6.2.partis
in pleuris calefacto aplicanda no sunt corpore pleto
rio extente nisi forte vt per ea coporalis dispositio ple
ctone vel non plectiõe cõ quasatur.3.cum melior cu
ra pleuresis per mediam resolutionem factis resoluẽ
tia in eo sunt ap
plicãda post quo
rum applicatio-
nẽ si dolor crescat
in sufficientia cũ
omnis de nota-
tur & minoratio
antis ma est exe
cuenda iste canõ
est.ga. in passio
in capitulo pro-
prio.4.est aui.in
1.3.3.tracta.5.ci.
nunc in pleure
si in c tum passi
bile est narcoti-
ca sunt aplicãda
prohibent matu
rationem & spu
tum.5.est aui.in
eodem co eo aut
ga.inquit ga.si fe
bris fuerit vehe-
mens valde tunc
tinere solutiuũ &
sis contentus flo-
iã in ipsa nanq3
nõ est tumor ma
gnꝰ ipsum enim solutiuũ quandoq3 mouetur quãdo
q3 non solũ quãdoq3 superfluit.6.est formaliter ga.
12.meg.colum quasi.ij.si poteris in venire calorẽ miti
guẽt et causam auferant sicut diximus in pleuritacis
ex flora m talis pre ommbus est eligenda.

¶ Capitulo.xxxvj. del çollipo que les sobre viene.

¶ Cura singul-
tꝰ diuersificatur
secundũ diuersi
tatẽ causę si enĩ
proueniat a ma
la complexione
in materiali in
duta ab aliqua
causa primitiua
cura est remoue
re causam primi
tiuam vt si affri-
giditate aeris po-
natur in aere ca-
lido ponatur in
frigido postea il-

Singulto se di
ze el çollipo q̃
es amanera ỹl
pasmo en el q̃l
se encoge el estomago,
para dilatandose expe
ller lo que haze daño, y
procede como dize ga-
leno en la.5.parte ỹlos
aphorismos en el comẽ
to.5.o por alguna reple
ctiõ ỹl estomago, o por
alguna causa que yrri-
ta y instimula al esto-
mago en lo qual dio ga
lleno el singulto no pro
porcionado a materia
en los niños, el çollipo
replecional suele pro-
ceder de mamar y co-
mer ỹmasiado, en el sin
gulto de manicion sue
len caer facilmente en
las calenturas y euacu
aciones que suelen te-
ner, mas facilmente su-
elen sanar segun arri-
ba, en el capitulo del

lo causa primiti-
ua remota cito re
mouetur illa ma
la cõplexio im-
presa & cura-
mus per contra-
riam cõplexio-
nem oportet er-
go ordinare dibi
tum regimẽ ra
ro enim contigit
q̃ huiusmodi sin
gultus a sola ma
la complexione
proueniat, si ve-
ro prouenit prop

ter corruptionē, vel groſiciem ciuitum d.bem⁹ primum mundificare ſtomachū a ciuo corrupto & hoꝛ pōt fieri cum bomitus & ſoluben ſi enim materia inclinetur ad bomitum bomitum prouocemus vbi corp⁹ etiam ſit paratū bomitui & non ſit paratum bomitum, vel materia fit in fundo ſtomaci tunc cum rabimus cū cliſterijs lenientib⁹, vel eſt ſoluendo ven cū caſia mana, vel cum pilluliſ elefanginis et maſticinis dando eſcrup. iiij. de ipſis pilluris etiā cum electuario de hiera. ʒ. dādo ad quantitatem. ʒ j. cum dia fenicō dādo. ʒ. iij. poſtea vero confortamus ſtomacum cum hijs que per interius & exterius applicantur, per exteri⁹ in vnguēdo cum oleo de menta maſticino, de abſiim. confortamus & cum cerotis & fomentacionibus, per interius vero exhibemus a tomaticum ro. vel gariophilatum cinciuer conditum et alia ſupra dicta ſi vero proueniat propter a ciuitatem ſenſus vel p̄ſuntionem ſicut contingit in habētibus ſtomachū maxime ſenſitium vel prouenerit a cluarie valde acitis vt ex coneſtione ceparum aleipi peras vel zinciberis, tunc debemus mundificare eſtomachum abiſtis ciuaris valde acutis vel per bomitum vel per ſceſū cōuenit enim cū aqua cal prouocare bomitū huiuſmodi aqua cali, pauca exibeatur & non multus quia longiori tempori remaneuit in ſtomacho & non cito emouetur per cō ſequens melius poterit ſtomacū mundificare, valet etiā aqua ordei & zucarum ro. vel veſtro, confectio triaſanda lia rodō. ro. et julep vio. poſtea vero confortamus ſtomachum cū his que per exterius & per interius exhiuētur vbi vero proueniat a ventoſitate ſicut p̄ſum fit tunc debemus exhibere decoctionē mēte mētraſti cimini et thuris vt facit raſis in littera ex hibendo p̄o q̄libet vice. ʒ. iiij. de tali decoctione et per iſta inſignuauit nobis alia remedia caminativa ventoſitatis et proprie conuenit diacimino dia galanga confectio dianiſi ſimplicia vero valentia ſunt ſicut ſemina aniſi quibus vtuntur vulgares vel integra vel contuſa habendo cum eo parum vini albi etiam valet ſemen cimini et grana lauri et quando prouenit a materia fria conuenit magna ventoſa vt dicit auicena. c. de dolore ſtomachi

ſpaſmo ſe dixo en el ſingulto / o çollipo de repletion en los niños muy pequeños, es vtil que la ama mazque vn poco de anis / o canela y beche el buelgo al niño en la boca y quando no aya calentura es ſingular remedio el xarabe de yerua buena con ygual cantidad de çumo de bojas de rauano clarificado dandolo al niño en ayunas cō vna cucbar pequeña, y quādo buuiere calentura denſe lo con ygual cantidad de xarabe roſado es ſaludable dar al niño vna nuez ó eſpecias molida y mezcladacon açucar, y ponganle ſobre el eſtomago eſte emplaſto. Tome yerua buena, aſenſios ſimiente de eneldo y machaquē lo y beeben conello polnos de nuez ó eſpecias y acibar y ponganlo en el eſtomago, es bueno vntarle el eſtomago cō azeyte de laurel y de eſpica, anſi meſmo es prouado bazer que eſtornudaſe el niño, porque los eſtornudos quitan el çollipo q̄ es de repleccion no ſolamēte a los niños, mas a otros de qualquier edad, porq̄ en los eſtornudos ſe baze gran mouimiēto en el eſtomago y conel mouimiento expele el bumor que le bazia daño, tambien es vtil en los niños que ſeles entiende ponerles temor ó alguna coſa que el temor ſuele quitalles el çollipo, ſi el çollipo fuere ó manicion por falta de mantenimiēto de eſtomago, conuiene darle coſas ſubſtancioſas de leche y yemas de buenos y vſar de aquellos remedios que en el eſpaſmo de inanicion dixímos, y dado caſo q̄ el niño lance la leche que mamare / o otra coſa q̄ comiere, no dexen de boluerle a dar mas, porque por poco que ſe detenga el manjar en el eſtomago le da ſubſtancia y ſiempre queda alguna parte del que baſta a le refocilar y eſforçar, es vtil en eſte caſo endemas quando ayca lentura poner ſobre el eſtomago azeyte violado y mezclar lo con leche del ama / o çumos de lechugas / o de endiuias cō la meſma leche y pongaſe tibio.

De las enfermedades de los niños.

Capitulo. xxxvij. de la auisea que es hayto o gran inclinacion de vomitar.

¶Vomitu autē in teſtātur infātes aut propter multitudinē lactis quā digerere non poſunt, aut propter aquoſitatē eius aut propter corruptionem eius et maxime ſtante debilitatē eſtomaci infātis aut prouenit propter vermes aut propter frigiditatem aeris extrinſecam aut frigiditatem aut qualiditatē aut nutricis ſumma autem cura adhibēda eſt in cognitione cauſarum vomitus infantis q̄ ex ipſius relatatione habere minime poſſumus, ſed inquirere a matre vel nutrice vtrū aſūmat magnā quantitatem lactis et ſugēdo vbera in urat ſingultum aut lac dicatur multum eſſe acoſum aut groſum viſcoſum q̄ cognoſcim⁹ per ſigna ſuperi⁹ poſita, de diſpp̄ſitione lactis nutricis corr. ptionē autē eius comprehendimus ax fectore eius quo dantur per vomitū acetoſitatem, aut cognoſcimus ex odore lactis emiſi per vomitum

Eſta enfermedad en los niños viene por la mayor parte de mamar mas cantidad de lo que en el eſtomago ſe puede digerir, porque la lecbe es acoſa delgada que debilita la virtud retentiua del eſtomago/o ſi la lecbe es mala en ſi y faculenta, algunas vezes procede porque el niño tiene ventoſidad y frio en el eſtomago, la qual no deja aſſentar en el la lecbe antes la leuanta ala parte ſuperior del eſtomago y la bazebe echar por la boca a fuera conoſceſe el vomito y nauſea ſer ó frialdad y mal demaſtado, ſi la lecbe que el niño expelle tiene olor azedo y en eſte caſo dize auicena en la fen. 13. 5. ij. tracta. 5. capit. 14. que es puado dar al niño la decocion de los clauos de eſpecias o tomē tres o quatro granos de los clauos y den los al niño molidos en almibar de membrillos/o en xarabe de yerua buena, y alaba Auicena a los dichos clauos poluerizados ſobre lo que el niño comiere, aſſi meſmo tomen de ruda ſeca vn eſcrupulo encienſo blanco medio eſcrupulo bagan ſe poluos y dē los al niño en xarabe roſado. Yo tengo en vſo dar a los niños que tienen vomito vn eſcrupulo ó linaloe molido, ſi el niño es algo crecido, doy ſe lo en vn poco de caldo de garuāços negros o bermejos, y ſi es ó pocos dias mezclenſe cō miel roſada colada, y la ama de ſe los con el dedo, es vtil darle xarabe de granadas con poluos de yerua buena ſeca la ama mazque vn puño de cominos y anſi mazcados los becbe al niño en la boca, eſte emplaſtro es ſaludable para el vomito de cauſa fria, toma almaſtiga encienſo bojas ó roſas ſea todo molido y amaſado en çumo de yerua buena y ponganlo ſobre el eſtomago, y ſi el vomito fuere exceſſiuo becba en ello vnas gotas de vinagre, o tomē arina de trigo muy cernida y tueſtenla en vna ſarten baſta que ſe pare bermeja y muelāla y mezclenla con vna poca de vinagre y vna yema de bueno dura y almaſtiga y graſſa y goma arauiga y çumo de yerua buena baga ſe vn emplaſtro y pongan ſe

tendentes ad aliqualem acetoſitatem frigiditatem autem cognoſcim⁹ nutricis aut infantis quia egeſtiones quas emittūt in panis lineis ſi ſemel tēdentes in colore adviriditatem in dixem⁹ hoc eſſe & fieri ꝓpter frigiditatem aut ip ſius nutricis aut matris, aut ipſius infātis, ſi autē color egeſtionū eſt tendens ad citrinitatē aut in gredidinem eū vna feās lucentia ipſius iudicam⁹ hoc magis eſſe aut propter caliditatem lactis ipſius nutricis aut matris aut ꝓpter inflamationem in fantis q̄ vomitus ipi fuerit propter mulritudinē lactis tūc prohibēt multitudinē lactis q̄ ſi ſenſitur odor acuoſus & appareat humor aluus comixtus cum lacte ſecundum ſententiam Auicena quāuis dubitati toquitur tria grana ordei in pōdere gaciofili adminiſtrari infanti per viā oris curat ſecūdum autē modū comune praticandi eſt facere infātibus tenere

etatis stante stomaci frigiditate vnctionem stomaco cum oleo de spica & elocitomoru.

lo a la boca, del estomago, es vtil poner vna tostada de pā ruziado cō zumo ó yerua buena en la boca ól estomago, ansí mismo es marauillo so remedio poner los pies ól niño en agua caliente como Auicena testifica en el capitulo allegado, ansí mesmo tomen vna drama de lignaloe al mastiga dos escrupulos, coralesco lorados bien molidos vn escrupulo, sea todo bien molido y denlo al niño en xaraue rosado con vn poco de galia muscata quando el vomito no es de causa fria antes prouiene ó calor segun muestra lo que el niño que es amarillo, o verde, cōuiene dar al niño çumo de membrillos, o de agraz con azucar y granadas agrias y pongan le sobre el estomago este emplastro tomen arina de çeuada tallos ó carea, cortecas de granadas sea todo molido y mezclado con agua rosada o çumo de agraz, y añidan tres granos de cāphora: y sí el estomago ól niño estuuiere muy bumedo y no bizere buena digestion vnten le con agua rosada mezclada con almizcle y en este caso sera buena azerada y al niño denle çumo ó membrillos cō poluos de clauos o de galia muscata quātidad ó vn escrupulo deue el medico mirar sí la leche del ama es mala o liquida y entonces retifique la segū muchas vezes hemos dicho y no ól al niño a mamar a menudo ní lo bartе de leche ates lo vede quāto pueda, y desta manera se bara la naturaleza auara y reterna el vomito.

Capitulo .xxxviij. de los remedios que se han de bazer quando los niños estan restriñidos.

SI por el contrario los niños no pudieren bazer camara dize Auicena que los den estiercol de raton desecado y mezclado con miel rosada colada, y que les den a comer vn poco de miel, es buena para este efecto la termentina dando la al niño en cātidad de vna auellana desatada en xaraue violado, valē en este caso poner al niño supositorios, o tomen miel y cuezan la en vna sarten basta q̄ quede dura, y bagan se della suppositorios, o mechas a manera del dedo pequeño y mojen las en azeyte y pongan le vna cada vez que sea menester, y pueden se bazer de rayz de berça o de azelga de lirio, o de alfeñique, y de biel de vn puerco, o ó carnero y de tozino gordo, es bueno mojar vn poco de lana en biel de vaca y pōla tibia sobre el ombligo, ansí mismo tomen media drama de poluos ó estiercol y machaque se con riñonada de macho, y baga se vna mecha y pongan la al niño este emplastro es singular, tomen maluas y maluariscos de cada cosa vn manojo, linaza, alboluas, de cada vno vn puño, rayzes de maluariscos dos onças, y basta vna dozena de bigos cueza todo esto en agua, y ósspues machaque lo muy bien y añida enjundia de gallina y manteca de vacas de cada cosa dos onças, açafran vn escrupulo y becho emplastro tēdido en vn paño rezio pongan lo caliente al niño sobre todo el vientre, es vtil que la ama tome vna medicina lenitiua como cañafistola, o mana con miel de alexā dria, o con reubarbo, y dādo la leche al niño le bara bazer camara como

es doctrina de hypocras en la parte de las experiencias en aquel canon femina capra ex elacterio ꝛc. Es singular medicina para purgar los niños los gussanillos que en las zarças se hallan comunmẽte en el mes de octubre dãdo media drama/o vna dellos en la leche del ama aunque el niño sea de menos de vn mes, assi mesmo se le puede dar çumo de rosas, xarabe violado leche de almendras dulces en cantidad de vna onça/o onça y media, y quãdo no lo pudieren beuer junto denle lo poco a poco cõ vna cuchara y es saludable la cañafistola en cantidad ỏ vna onça desatada en çumo de rosas/o en xarabe violado con cinco o seys granos de alquitira, es de cierto efecto este emplastro. Toma vna drama ỏ acibar, beleboro blanco y beleboro negro de cada vno diez granos, sea todo molido y mezclado con biel de baca/o çumo de sabuguillo quanto media onça, y moja bien en ello vn poco de lana/o algodõ/ quanto vna mano y calido põgalo al niño sobre el ombligo y el vientre, es vtil vntar el vientre con manteca trayendo la mano caliente bazia abaxo y poner en el ombligo del niño media cascara del nuez llena de manteca que este assi puesta, este remedio es efficacissimo, toma çumo de sabuguillo y del poluo de la barina del molino y bagase dello vnas polcadas y ponganlas en vn pedaço de liẽço rezio doblado de manera que alcance todo el viẽtre sin tocar en el estomago y calido quanto se pueda sufrir ponganselo que es muy vtil, y quando el niño es algo mayor q̃ puede rescebir medicinas es singular cosa ponerle vna medicina de solo azeyte violado comun.

¶ Capitulo. xxxix. de los retorcisones o rugidos q̃ los niños tienen en el vientre.

Este acidente procede casi siempre de vẽtosidad que se mueue en los intestinos y baze dolor, y conoscese en que el niño llora mucho y se buelue rezio de vn lado para otro que no tiene sossiego y algũas vezes se oyẽ los rugidos que la ventosidad baze en las tripas en este caso conuiene q̃ la ama se guarde de todas las cosas que son inflatiuas como, verdura, leche, pescado, y cosas agrias y al niño le den agua cozida con cominos desatando enella vn poco de mana o alfenique q̃ es vtilissima la agua ỏ mançanilla sacada por alquitara, en todos los dolores del estomago y del vientre, y es buen remedio para este efecto como testifica auicena abenzoar en el libro segũdo del tbersir capitulo primero anssi mesmo baze buena operacio electuario ducis del nicolao vntando con el todo el viẽtre Auicena en la fen. 13. 3. ij. tracta. 5. cap. 3. dize que es prouechosa para los niños que se les bincha el vientre la alterba, y sera bien vsar la azeyte de alterba vntando cõ ella el vientre, es saludable poner al niño sobre el vientre paños calientes sahumados can romero y enciẽso y poleo y otras yeruas semejantes, assi mesmo sera vtil bazer vn cozimiento destas yeruas y meta en el vn pedaço de lana q̃ tome todo el vientre, y despues espremirla muy bien y ponerla caliẽte, y sera mejor vna espõja, y antes que se enfriasse de presto boluerla aponer, sera buen remedio bazer vn vnguẽto de dialtea, y azeyte ỏ mãçanilla y ỏ eneldo cõ poluos de anis y cominos y cera pa el viẽtre.

¶ Capitulo.xl. de las lombrices que a los niños se crian.

Las lombrices segun dize auicena en la fen.16.3.ij.5 ca.2. son muy comunes en los niños que maman especialmente las lombrices redondas y largas, y estas lombrices dado q̃ en todas edades y en todos los tiempos del año se crian mas por la mayor pte se crian en los niños y en los moços antes q̃ comiencen a barbar y pocas vezes en los viejos y suelen multiplicarse en la otoñada por lo qual se ha de notar como es sentẽcia de Paulo Azarabio Galeno y todos los medicos y philosofos y mas distintamente de Auicena en la parte arriba recitada, las lombrices solamente se crian de humor flegmatico porque la colera no es humor disp̃uesto para que del se crie animal, porq̃ es amargosa, lo qual antes es contrario a las lombrices y las matan las medicinas amargosas, assi mesmo la melancolia es humor frio y seco contrario de las causas de la vida que son calor y humidad la sãgre dado q̃ sea conueniẽte para q̃ de ella se engendren vermes, empero naturaleza la guarda y atheſora dẽtro en las venas y por la necessidad que della se tiene no permite natura leza sino que este en parte donde no se pueda engendrar sino carne y buesſos y no lombrices, resta q̃ las lombrices se crian de flegma porque es humor que tiene supflua humidad y podresciendose en el estomago / o inteſtinos adquiere calor y queda apta materia para que las lõbrices se crien: y assi todas las cosas que engendran flegma son materia longinqua de las lombrices como la verdura y las frutas verdes y leche y queso y pan y carne no bien asada, o cozida y en cõclusion comer hasta bartarse y lauarse con agua caliente ỏs pues de auer comido / o vañarse y vsar coitu despues de replection, y estas tres causas vltimas son causa de las lombrices debilitando el calor natural y apartandolo del estomago y miẽbros nutritiuos, la qual es ocasion que se debilite la digestiõ y se multiplique flema como es manifiesto a los q̃ medianamente sabẽ los primores de las medicinas: y por que los niños ordinariamẽte mamã y comen demasiado y por su edad, y porque suelen lauarlos con agua caliente de aqui es allende que su mãtenimiento es leche q̃ en ellos se multiplican las lombrices, las quales son en quatro maneras: vnas son largas y otras pequeñas otras son redondas / otras banchas, las largas se crian en los inteſtinos superiores y de alli subẽ al estomago, y estas sõ hechas de flema sacãdo las pequeñas y redondas en los inteſtinos interiores, y estas se crian de flema acetoso y las pequeñas y banchas se crian de flema natural y las bãchas y largas se crian de flema dulce, y destas lombrices las peores son las largas y banchas y las menos malas son las pequeñas, y quando salẽ por la boca es indicio q̃ el estomago esta lleno de humores superfluos, y si salen por la camara esta el humor en los inteſtinos, assi mesmo las lombrices es buena señal quando en las fiebres agudas salen viuas en la declinacion de la calentura y quando salen muertas es mala señal q̃ significa gran corrupcion en el cuerpo, señales de las lombrices son q̃ las que tienen rallan en los dientes quãdo duermẽ y estremecense y de dia secã se los labios y de noche corre les sa-

liua ỏ la boca y muchas vezes no pue
den comer y tienen sed q̃ no se bartã
de beuer y suelen estar ayrados y ba
blan con saña y suelen tener vna tos
seca y tiemblã ỏl coraçõ y desmayos
y si el enfermo bebare algunas lõ
brices sera mas cierto, estas y otras
muchas señales escriuen los antigu
os, solamente dire lo que mesue tes
tifica y es q̃ algunas vezes las lom
brices comunicã vapores horribles
al coraçon y hazen malos acidentes
y alas vezes llegan las lombrices a
picar al coraçon y son causa de subi
ta muerte ỏl enfermo. La cura delas
lõbrices consiste en euitar todas las
cosas q̃ arriba dixímos ser causa del
engendrarse y limpiar las tripas y
el estomago de las flemas y aminis
trar medicinas q̃ las maten y desque
muertas expelerlas fuera si natura
leza no las expeliere avnq̃ algunas
medicinas tienen virtud de las ma
tar y hechar fuera del cuerpo: y porq̃
los niños por su tierna edad no pue
den tomar muchas ỏ las medicinas
q̃ las lombrices matã vsaremos por
la mayor parte de remedios por de
fuera, como dize rasis en el libro de
las enfermedades de los niños, este
es buẽ remedio de auicena en la sen.
3. del primero. Tomen agua o çumo
de grama y denlo con leche al niño
o tomen la yerua mallorquina, o lõ
briguera y molida den sela en leche
o en yarabe de granadas, y es singu
lar assi mesmo tomar coral blanco y
colorado rasuras de marfil rayz de
lilio polvos ỏ cuerno de ciervo que
mado y de cada cosa vn escrupulo a
çucar piedra dos õças sean estas co
sas molidas y masadas con agua de
grama, y todo mezclado bagãse me
chas de peso de dos dramas y pon
ganse cada dia al niño. Rasis en el
libro de las ẽfermedades ỏ los niños
dize q̃ tomen cominos molidos y los
mezclen con yel de vaca a modo de
emplasto, y lo pongan al niño sobre
el ombligo este emplastro es probati
ssimo para qualquier especie de lom
brices, tomen hojas de asenssos y de
prisços de cada cosa dos puños, ma
chaquẽlas bien y encorporenlas cõ
yel de vaca y vna drama de polvos
de aciuar, y hecho emplasto pongan
se lo sobre el ombligo y tripas y verã
quanto effecto haze, en este caso es
singular el azeyte confacionado be
uiendolo en ayunas pero no lo toma
ran los niños, las lombrices que estã
en el intestino recto se expellen bien
con suppossitorios de medicinas a
propiadas tomen algodon cardado
y bagan del mechas y mojadas en a
zeyte de nudos de prisços o de almẽ
dras amargas/o de asenssios y pon
gan las al niño: assi mesmo es vtil ha
zer vnas mechas de tocino gordo, o
carne gorda salada y poner vna de
llas al niño atada con vn bilo y pas
sado vna borra tirar por el bilo presta
mente y sacar a bueltas de las lom
brices q̃ alli estuvieren porque se lle
gan a la carne salada como auicena
dize, y esto se baga amenudo basta q̃
se acaben las lombrices: y para to
do genero de lõbrices toma dos dra
mas de ayenuz, asenssios y almasti
ga de cada vno vna drama, y aciuar
coral colorado de cada vno dos dra
mas culantro preparado, simiente ỏ
verdolagas ỏ cada vno tres dramas
altramuces media onça sea todo mo
lido y con tres onças ỏ harina de cẽ
teno y vna drama de açafran, y dos
onças de çumo de ruda/o de azeyte
de ruda y quatro onças de çumo/o a
zeyte de asenssios, y dos onças de hi
el de toro/o de vaca, bagasse vn em
plasto para poner vna vez cada dia
al niño quanto vna mano en el ombli

go y el vientre y sera vtil quando la uaren al niño q̃ lo lauen con vna de cocion de asenssios y agallas, y bo-jas de prisços, y porque algunas ve zes se complica y obre con las lom brices no se deuen en tal caso apro-ximar medicinas calidas teniendo que la calentura se encienda mas y entõces este emplasto sera singular tomen çumo de verdolagas y ỏ ble dos merenciales de cada vno tres o quatro onças çumo ỏ bojas ỏ pris cos tres onças culantro preparado y coral colorado de cada vno vna dra ma vinagre muy fuerte vna on-ça arina de centeno quanto baste pa ra abazerse empastro, y ponganselo al niño sobre el ombligo y el vientre es singular la triaca y el metridato otras medicinas se ballaran en este effecto vtiles, mas porque bemos di cho bastantemẽte no digo las otras abaste en este capitulo porque en la silua de experiẽcias no dixeõ lõbrices.

¶ Capitulo. xlj. de las frieras y sabañones q̃ vienẽ a los niños.

Aula ginete y auicena y o tros doctores antiguos y modernos ponen capitu-los de vesperniones los gi noueses los llaman mabumule los bolonienses los llaman burgandã, pero llamense como quisieren, digo que las frieras se ban de curar desta manera, tomen azeyte de beleño, vn to de raposa de cada vno vna onça y media, manteca de vacas dos onças becbese en vn mortero ỏ plomo y a-lli becben don onças ỏ carne de mã çanas asadas y tres onças de nauo asado debaxo de las brasas y todo se mezcle en vn mortero de plomo be-chandole dentro vna onça de azey-te rosado complecto y traygase por espacio de media bora y despues be chen le dos yemas de bueuos y mez clese todo por vn rato y pongase ca-liente en la friera, ansi mesmo es bu eno el vnguento del nauo que vsan las mugeres en españa, en q̃ toman vn nauo gordo y bazenle bueco de-dentro y binchenle de manteca ỏ va cas reziẽte y ỏ azeyte rosado y de en çundia de anadon y de gallina ỏ ca da vno vna onça cueçasse en el horno basta que este bien cozido y despues majesse en vn mortero de plomo be-chandole allí vn poco de sebo de ca-brõ y todo se maje por espacio ỏ vna bora y pongase caliente sobre la frie ra, vn pratico moderno q̃ se dize, Co rona florida dize que tiene por expe riencia muy vsada que dessuelle vn raton viuo y la pelleja acabada ỏ de ssollar caliente sela pongan en la fri era la carnaça a dentro por dos no-ches dize que la sana, yo no lo be vsa do. Assi mesmo para los sabañones que vienen en los pies y en las ma-nos es buena experiencia vsar mu-chos dias este vaño que se sigue. To men nauos y mançanas y granadas todo machacado y maluas y violetas todo mezclado con vn poco de vina-gre y cueçase con agua y con la cola dera espessa y bien caliente se laue muchas vezes los sauañones, tam-bien aprouechã los emplastros que dixímos de las frieras para los sa-uañones, notese q̃ ansi ẽplastros co-mo vnguentos como vaños q̃ se bizi eren para frieras o sauañones se bã de aplicar biẽ calientes.

¶ Capitulo. xlij. de la flaque za demasiada de los niños.

Algunas vezes se parã los niños flacos descarnados con gran extenuacion, lo qual en ellos suele proce-der de criar lõbrices, o porque tienẽ

opilacion en el baço/o en las meſe-
raicas/o por algun calor de higado
o alguna riebre,o por que la ama tie
ne la leche acoſa/o colerica aſſi meſ
mo quando las amas ſe bazen pre-
ñadas ſuelen los niños que crian ex
tenuarſe o las lombrices ſi fuere cau
ſa de la flaqueza de los niños, ya ſe
dixo en ſu capitulo como las ban de
matar,ſi fuere,porque tienen opila
cion en el baço en el qual aſſi como
va creſciendo los otros miembros,
van ſecandoſe,cureſe la opilacion
con vnguento agripa,o con azeyte o
alcaparras y de almendras amar-
gas y de aſenſios por ſi o quajados
con cera,y otras de que en la ſilua o
experiencia eſcriui lo miſmo ſe ba-
ga en las opilaciones de las venas
miſerarias dado al niño en ayunas
miel roſada colada por ſi,o con pan
amaſado con binoſo/o cō anis,ſi es
cauſa la leche q̄ no es buena,o es de
muchos dias retifiqueſe con buen
mantenimiento, y en eſte caſo ſera
muy prouechoſo ſi es la leche de mu
ger que pario bijo dar al niño vna a
ma que aya parido bija y ſea recētal
que tenga buena leche y ſea moça o
veynte y cinco baſta treynta años po
co mas o menos y que aya criado o-
tros niños muy biē carnoſos y ſanos
ſi la ama eſtuuiere preñada quiten
le el niño porque criado baze mal al
que cria y al que trae en el vientre,y
aſſi meſmo de las calenturas adelā-
te diremos como ſe bā de curar. Reſ
ta que pōgamos algunos remedios
para eſte efecto,quando procede de
calor que eſta impreſo en los miem-
bros y debil la virtud atreatiua de
los miembros,tomen vna cabeça y
pies y manos de carnero y cueçanlo
junto en agua baſta que la carne ſe
aparte de los bueſſos y con aquel
cozimiēto tibio laben al niño dos ve
zes cada dia a la mañana y a la no-
che y deſpues de biē lauado limpiē
lo bien con paños ſecos, y vntēlo cō
eſte vnguēto caliente, tomen azey-
te violado y o almēdras dulces o ca
da vno vna onça azeyte roſado me-
dia onça,māteca o vacas freſca y en
xundias de gallinas de cada vno on
ça y media cera blāca quanto baſte
bagaſſe vnguento y vntē cōel las eſ-
paldas y todo el cerro y los pechos
al niño cada vez que lo labaren.

¶ Experiēcia muy prouada pa quī-
tar dolores de bubas y otros dolores
q̄ bazen ſudar vntando el cerro con
ellos tres dias ſudā reziamente.

¶ Omen las rayzes o los yezgos
y saquen el çumo dellas y caſi
bincban vn bueſſo o dos o tres o bue
ſſo de tuetano de vrca y pōganlo en
vn paſtel acozer y deſpues de cozido
saquenla y con aquel licor que eſta
dentro del bueſſo que pareſce tueta
no ſe vnte el cerro, es coſa muy pro-
bada que baze ſudar.

¶ Aquí ſe acaba la p̄-
ſente obra, la qual fue im
preſſa ēla muy noble
villa o Vallado
lid en caſa
de Se-
baſtian martinez.

Acaboſe primero dia del
mes o otubre año del
naſcimiento de
nro ſeñor ie
ſuxpo de

1551.

AVILA
DE LOBERA
REGIMIENTO
DE LA
SALUD
G-E 650
VALLADOLID
1551