

F R I D E R I C I  
H O F F M A N N I  
M E D I C I N Æ  
R A T I O N A L I S  
S Y S T E M A T I C Æ  
S U P P L E M E N T U M  
D E P RÆCIPUIS INFANTUM MORBIS,

*Cui accedit Index Rerum Precipuarum in quinque posterioribus  
Systematica Tomis occurrentium ,*

E T V I T A A U C T O R I S  
A D. D. & P. JO. HENR. SCHULTZIO CONSIGNATA



V E N E T I I S , M D C C X L I .

E x T Y P O G R A P H I A B A L L E O N I A N A .

S U P E R I O R U M P E R M I S S U , A C P R I V I L E G I O :

FRIIDERICI  
HOFFMANNI  
MEDICINE  
ATIONALIS  
SYSTEMATICA  
SUPPLEMENTUM  
IN AVIS MORIS  
EREGITUR  
ET ATIA ACTORIA  
AD ALIO HERBARIUM CONSIDERATA

VENETIIS, MDCCXLII

E. T. TOSCANI LIBRARIO  
SUBDIVISIONE TERRITORIALE, AC LITERARIA

# PRÆFATIO.

**Q**UAM jam in eo sit, ut in publicum prodeat hæc mea de infantum  
 affectibus opella, equidem contra ritus auctoribus librorum so-  
 lempnes me facturum existimo, nisi antea instituti rationem bre-  
 vibus exponam. Prius vero, quam ad illud perficiendum me accingo,  
 momenta quædam notatu in primis digna, sed neglectui plerumque habi-  
 ta ob oculos ponere lubet, quæ Numinis divini singularem circa infantes  
 tam nascendos, quam recens natos providentiam luculenter admodum  
 demonstrant. Primo autem loco, ad ipsum generationis negotium re-  
 spicientes obstupecimus, qui fiat, ut ex punto quasi, seu tenuissima,  
 rudi & incondita vesicula, per expansivam genitrix virilis virtutem fo-  
 cundata, homo prodeat, qui spiritu immortali, variisque organis sen-  
 soriis artificiosissime fabrefactis prædictus maxima Dei opera in hoc univer-  
 so perlustrare, indeque ad creatoris venerationem pervenire potest. Et si  
 vero abstrusum & a sensu nostro remotissimum formationis hominum opus  
 penitus sibi relinquimus; summam tamen Numinis divini sapientiam vel  
 ex eo abunde satis cognoscimus, quod omnes sexus feminini partes ita sa-  
 pientissime construxerit, ut ad hominem progignendum aptissimæ sint.  
 Nonne etenim summa admiratione dignum est, quod facta imprægnatio-  
 ne sanguis ille monstruos, in sanitatem mulierum antea excretus, nunc  
 copiosior ad uterus hoc fine confluat, ut inde succus temperatus & ge-  
 latinosus, per spongiosam uteri substantiam transcolatus, mediante pla-  
 centa uterina & funiculo umbilicali, ad nutritum fœtum impendatur,  
 donec hic ex angusto uteri ergastulo excludi, hominumque cœtu adou-  
 merari queat. Hæc ipsa autem fœtus per partum exclusio non minorem  
 mereri admirationem videtur, dum mense plerumque nono solari, ute-  
 rus matris a mole fœtus grandioris distentus, & quasi ad spasmodicam con-  
 tractionem lacescitus, aeris inspirati, muscularumque abdominis admiri-  
 nculo, contentum fœtum inter anxios conatus expellere nititur. Supe-  
 ratis partus laboribus statim natus, nulla eductus arte, suis ipsis viribus  
 æcrem, cuius usura in utero caruit, libere inspirat, &c, quod omnem  
 fere fidem superat, ipse sanguinis per cordis & pulmonum vasæ circuitus,  
 via aliunde directa, non amplius ex dextro cordis ventriculo per foramen  
 ovale ad auriculam sinistram abit, sed clauso isto foraminulo talem ituna  
 reditumque eligit, quallem in adultis fieri deprehendimus. Id quod vero  
 sicut luculentum, & plane admirabile mechanismi sublimioris documen-  
 tum exhibet; ita clarissime arguit, quantus ille sit auctor atque effector  
 a quo hæc omnia, ceu effectus a sua causa pendent. Abscisso dein funicu-  
 lo umbilicali mirandum est, quomodo hæc operatio in tenello corpusculo

tam feliciter cedat, ut, si idem quis in adultis experiri velit, omnino metus sit, ne hi graviter inde luant multumque damni recipient: ne dicam, qua ratione umbilicalia vasa sensim paullatimque tam belle coalescere possint, ut tandem verum ligamentum tendinoso nerveum constuant, quod vix pristini status memoriam relinquit. Tum quoque ex benignissima Dei providentia hoc in primis beneficium recens natis concessum esse videmus, quod ipsa vitalis aura inspiratio sordium alvinarum in ute-ro collectarum excretionem, qua nihil utilius est, aptissime promoveat. Etenim, quum per reciprocam pulmonum actionem, septique transversi & muscularum abdominis motum ipsa infimi ventris viscera paullummodo conquassantur, non potest fieri, quin etiam excrementa inibi contenta, accedente simul bilis expressa stimulo, ad exitum disponantur. Sed longe adhuc majus divinae providentiae specimen se manifestat per sufficientem lactis in mammis puerarum accumulationem, dum quippe ita sapientissime provisum est, ut sublata post editum foetum renitentia, elasticum uteri viscus sponte angustatum redundantes humores ad mammas divertat, ubi lacteus ille chylosus liquor separatur, qui primo quidem abstergeente sua facultate meconii eliminationem adiuuat, postea vero alimentum teneritudini infantum apprime congruum constituit. Neque dein facile quisquam infantes ideo imperfectionis accusabit, quod caput in superiori parte fatulum, quod fontanellam dicunt, in lucem adferant: siquidem haec laxior cranii ossium cohaesio partim eo servit, ut inter angustum vaginæ uteri transitum aliqua ipsorum compressio fieri, & sine magna matris molestia partus facilitari possit, partim, ut cerebri molles, nutritione aucta, sese extendere commode valeat. Imo etiam in clamoribus, crebrisque vagitibus, quos saepe infantes sanis, nullisque doloribus stimulati edunt, magnum sanitatis latet praesidium. Quum enim tenelli, ob vacillantia membra, se ipso loco movere nequeunt, optime profecto hac naturali corporis concussione deficients motus noxæ avertuntur, atque fluidorum per universum corpus circuitus egregie promovetur. Si vero ætate jasi paululum processerunt pueruli, quot quo! frasturas, luxationes aliaque subinde mala inter saltationes variosque lusus incurserent, ut aliquando claudi, languidi, membrisque mutili rebus publicis praæsident; nisi ad haec omnia praæcavenda ossa tenellis flexibilitate O. M. Deus concessisset? Denique, notatu per quam dignum est, quod homo infans ceteris animantibus fere omnibus imperfectior videatur, dum ipse longe diutius parentum ministerio, quam quidem animalia eget, quæ brevi tempore sibi ipsa de alimentis prospicere, & nociva insidiantium tela propulsare valent. Verum enim vero, re altius æstimata, summum profecto beneficium ex hac apparente imperfectione elucet. Etenim, quum homo rationis particeps immensa creatoris sui potentiam, bonitatem & sapientiam ex absolutissimis operibus suis cognoscere, debitisque celebrare laudibus debeat, opus omnino est rationis cultura,

ad

ad quam difficulter admodum sine linguae usu, ad hanc vero ægerrime si-  
ne longiori hominum, præsertim parentum consortio pervenire licet. Et  
quis denique singula enumerare valet, quæ a summo Numine generi hu-  
mano, maximeque infantibus concessa divinam providentiam clarissime  
evincunt? At vero, homines sumus, ex materia ad corruptionem ad-  
modum prona conflati; quos Deus mortalitatis consciens, suoque imperio  
subjectos esse voluit. Quid mirum inde, si ne pusilli quidem a vita mole-  
stis liberi varii generis morbos recteque valetudinis lassiones perpeti de-  
bent; maxime quum tenera ipsorum constitutio admodum facile nocivam  
illarum rerum impressionem admittat, quibus ad vitam necessario opus  
habent. Quæ autem maxime mala teneros adficiant, præsens hoc opusculum,  
supplementi loco medicinæ systematicæ additum, luculentius do-  
cebit, in quo ego præcipuos infantum morbos recensere, cum causis suis  
explicare, rectamque & genuinam methodum suggestere allaboravi, quam  
hactenus in longinquo artis exercicio ad præservationem &que ac curatio-  
nem idoneam maxime deprehendi. Nolui autem præter necessitatem ver-  
borum ambagibus uti, sed brevibus tantum thesibus præcipua cujosvis  
morbi momenta complecti, ne partim opus in majorem molem excrescat,  
partim, ne alio loco & tempore jam satis pertractata hac repetere videar.  
Adiiciendum deinceps curavi indicem rerum locupletissimum; quæ in po-  
sterioribus medicinæ systematicæ tomis continentur, ut inde commodior  
fiat totius operis usus. Nec demum illorum deesse petitionibus volui, qui-  
bus de vita mea plenius informari volupe fuit. Sulcepit autem hunc in se  
laborem celeberrimus Fridericianæ nostræ Professor medicinæ & eloqua-  
tæ D.D. SCHULTZIUS, qui notatu digniora vita meæ facta litteris con-  
signata hic cum B: L. communicat. Nolit autem ideo quispiam me vanæ  
arrogantia reum existimare; utpote qui ab omni fastu laudisque inani stre-  
pitu remotissimus, nihil aliud hac vita meæ recensione quæro, quam ut  
inde lector singularem Dei providentiam; quam in moderandis mortalium  
rebus adhibere solet, penitus cognoscat, forteque aliquod imitan-  
di exemplum sibi sumat. Etenim, si ullus unquam, ego certe anticipites  
fortunæ casus, fluxilemque rerum terrenarum indolem expertus, opti-  
me testari possum quem Deus ordinem inter mortales servet, ut æternam  
nominis sui gloriam, hominumque salutem stabilitat. Utinam modo singu-  
la fini a nobis præfixo respondeant, multumque utilitatis adferant! Da-  
bam Halæ Magdeburgicæ a.d. 1. Maji MDCCXL.

# DE MORBIS INFANTUM IN GENERE.

## §. I.

*Instituti rati.* **T**ot tantisque proh! dolor miseriis undique cinctum est mortale hominum genus, ut pervideri nequeat, quæ cura, quæ sollicitudo & diligentia sufficere possit ad impetum tot simul & diversimode invadentium morborum avertendum, aut quis artium apparatus jam intricatas malignitate partes expedire, suæque restituere integratæ valeat. Docent hanc nostram fragilitatem suo imprimis exemplo infantes recens nati, qui vix cum ejulata miseriæ hanc salutarunt i, quum jam innumeris oblessi periculis de salute quotidie decernere coguntur. At vero, quo majora & frequentiora impendent pericula, eo sane minus huic teneræ & tantum non omni orbatæ præsidio ætati concessum est, remedia tollendis morbis idonea conquiri, aut mali sui conditionem & magnitudinem indicare; nisi forte miserrimo ploratu, aliisque obscuris signis aliorum misericordiam moveat. Quæ cum ita sint, quam maxime videtur medico salutis humanæ cupido convenire, ut ingenuo attentoque studio imbecillæ ætatis causam suscipiens perite dilquirat: quæ hanc ætatem mala adgredi soleant, quibus signis dignosci & quasi prædicti queant, quæ cautione præcaveri, & demum, qua arte, quibusque præfidiis debellari debeant? Atque his inductus rationibus ego, post tot labores in medicina perpolienda feliciter exantlatos, non potui omittere, quin etiam opusculo, de infantum ægritudinibus conscribendo mentem manusque admoyerem; præser-

tim cum ab aliis, qui in eodem studiorum genere desudarunt, multa aut intacta & non satis indigesta, aut certe commendatione quadam digna relictæ deprehenderim. Nec minorem mihi fructum ex hoc meosuscipiendo labore pollicor, quam quem, Deo annuente, iam ex reliquis medicinæ meæ systematicæ tomis satis abundeque conspexi: siquidem non vana, non imaginaria & falsis opinionum commentis fundata, sed vera, & tum rationi, tum experientiæ conformia proponam, quæ in artis exercitio per dimidium seculi & ultra occupatus constanti meditatione & observatione didicisse gaudeo.

## §. II.

Primum autem omnium præcipui infantum morbi erunt indicandi, ante quam ad causarum nexum, ex quo illi prodeunt, demonstrandum nos accingamus. In quo quidem perficiendo ducem eligere placet præstantissimum artis nostræ parentem, HIPPOCRATEM, qui ætatis morbos lib. III. aphor. XXIV. XXV. & XXVI. ita pro more suo eleganter & concise describit: *Qui in ætates cadunt morbi, hujusmodi fere sunt: puerilis & nuper in lucem editis, aphise, vomitationes, tusses, vigilie, pavores, umbilici inflammationes, aurium sordes humidae, quibus nos ventris tormenta addimus, sunt familiares: cum jam dentire cœperint, gingivarum molesti pruritus, febres, convulsiones, diarrhoeæ, maximeque cum edunt caninos dentes, & illi præsertim, qui inter pueros crassissimi sunt, alvoque adfritta, eveniunt. At vero, cum ætate processerunt, quod ab anno quarto ad decimum usque & longius intel-*

*Historia  
morborum  
infantum  
ex Hippocrate.*

# Cap. I. De morbis infantum in genere.

ligendum est, tonsillarum inflammaciones, veriebrae, quae est ad occiput, introrsum luxationes, asthmata, calculi, lumbrici rotundi, ascarides, verrucae pensiles, satyriasmus, stranguria, struma & alia tubercula, precipue vero praedicta, male afficiunt. Hæc qui altius secundum estimat, facile perspiciet, cuius infantum ætati morbos quosdam esse familiares, qui corpus aliter atque aliter afficiunt, longius vel brevius durant, & plus minus periculi præfigiunt. Si quidem mutata corporum, propter ætatem, textura, mutatoque vivendi genere, non potest non ipsa subjectorum ad suscipiendos morbos dispositio immutari, & postera ægritudinum ratio a pristina valde recedere. Quam obrem etiam, si de infantum affectibus differendi animus est, non simul omnes ætatum periodos debemus complecti, minimeque omnium strictiori tantum sensu infantes in lucem vix editos considerare, sed proiectiores etiam, qui ad decimum usque annum pervenerunt, intelligere; ne forte aliud morbi genus explicemus, aliud silentio prætereamus.

## S. III.

*Diagnos-*  
*sis est*  
*difficilis* Sic igitur ex HIPPOCRATE puerorum morbos enarravimus præcipuos, quorum nonnulli quidem per se statim patent, nonnulli autem difficilius cognoscuntur: quare proxime jam suppeditanda erit accurasier illorum diagnosis; quæ tamen adeo difficilis, abfondita & inexpedita est, ut sëpe vel oculatissimi in dijudicando hallucinentur. Neque enim pueruli ipsi, ob vocis articulatæ defectum, morbi sui indeolem & nocendi potentiam nobis possunt enarrare; neque ex urina vel curiosissime examinata, neque ex pulsuum iustibus, vel accuratissime observatis, neque tandem ex habitu externo, qui ut facile in pejus, ita subito in melius mutatur, firmum stableque judicium potest desumi. Nam urinæ minimorum recte valentium, perinde ac morbo quodam laborantium, sëpe sunt crassa & turbidae, & pulsus ab innumeris fere causis potest mutari, & vel accelerari, vel retardari, ut exploran-

tibus plerumque imponat:

## S. IV.

Netamen utraque ex parte dubius relinquatur artifex, mulierculæ adstantes, quæ curam pusillorum gerunt, probe suntexplorandæ: an infantes ejulantur, corpus inquieti jacitent, & vigiles diem noctemque transigant; an ructus sive acidos, sive nidoros explodant, vomendi conatus ipsosve vomitus, & quales habeant; an singultu, nervorumque agitationibus convellantur, an tussi & respirandi difficultate laborent, an flatus & feces libere dimittent, quem excrementa colorem referant, quam consistentiam habeant, & similia? Præter hæc vero, inquirenti medico permultum accendetur lucis, si corpus a capite ad calcem inspiciens probe examinet: an extrinsecus rubedo cujusdam partis inflammatoria, an quædam exanthematum species, aut aliud vitium se manifestet; item si ore diducto disquirat, num foecidum halitum tennelli emittant, fauces pustulis obfessas habeant, vel gingivatum quadam intumescencia & phlegmone laborent. Siquidem ex his omnibus, tanquam ex principiis cognitis ad incognita non obscure licet concludere.

## S. V.

In causarum serie explicanda a vero haud aberrabimus, si causam affectuum infantilium formalem & materialem i) debet tam in habitu corporis laxo & molliori, litas & quam in redundantia succorum pirititorum copia, admodumque delicato fibratum & membranarum sensu reponimus. Etenim, quum in prima hac ætate solidæ partes, propter mollissimam, qua gaudent, teneritudinem, fluida non satis vegete possunt propellere, nec per tenuissimos canaliculorum ductus circumagere; facile inde potest sanguinis & humorum circuitus retardari, & saluberrimum excretionum negotium cohiberi: quod si accidit, non tantum succi magis magisque copia increscunt, verum etiam spissi evadunt, & crassæ plane alienam, falinoacrem adsumunt. Quid vero in de? ex tali humorum plenitudine non modo

modo sunt stagitations, varixque fluidorum subsistentium corruptae, sed etiam a nervorum subjacentium pressione, aut distensione violenti contractantur spasmi, quorum vehementia omnies tam solidæ, quam fluidæ partes cum tota functionum & economia perturbantur, & tenella infantum corpora, quæ ad recipiendas vel levissimas impressiones valde disposita sunt, in morbos & repentinis & vehementes conjiciuntur facilime.

## §. V I.

*Quod amplius confir-* Neque adeo difficilis erit labor, ex allegatis phænomenis præcipuum ægritudinum infantium veras maturum. Reddere rationes. Supposita enim humorum pituitosorum abundantia & stagnatione, facile potest concipi, quam ob rem ad crebriores defluxiones catarrales, rheumatismos, pectoris oppletiones, liquidas alvi dejectiones, seu diarrhoeas, tumores glandularum, aurum sordes humidas, & similes affectus tenera ætas sit proclivis. Supposita succorum depravatione & acrimonia, facile patet, cur frequentius aphthis, variisque cutis exanthematibus pueruli afficiantur; & supposita demum exquisita nervosi generis sensatione, haud minus clare appareat, cur tam vehementibus partium tam internarum, quam externarum torsionibus ac spasmis torqueantur, si vel levissima irritationis causa præcesserit. Ita enim, propter sensibilem fibrillarum intestinum texturam, in dolorifica ventris tortina, in permolestas ventriculi & intestinorum vel distensiones, vel constrictiones incident; propter facilem membranarum, cerebrum & spinalem medullam investientium irritationem, percrebro motus epilepticos, & subsultus artuum convulsivos experintur; propter tenuissimas nervorum propagines, ad pulmonum viscus recurrentes, siccissime tuis convulsiva & asthmata cum suffocationis metu conjuncto, ac demum, ob exquisitum tunicarum sensum, quæ ori intus obtenduntur, pessimis symptomatibus ex dentitione difficili laborant.

## §. V I I.

Neque dein 2) in constituenda causa materiali parum valet acidum longe multumque præpollens, cui optimus morborum infantium interpres D. D. HARRIS tantum tribuit, ut censes fere ac singulos affectus, teneræ ætati familiares inde deducere nullus vereatur. Et profecto, in plurimis tam ex ructibus & vomitibus acidum redolentibus, quam ex fecibus, subjectos etiam pannos atrodenibus, acidi presentis copia non obscure potest suboleri, aut vel ex eo satis dijudicari, quod non modo lac, unde vivunt infantes, per facile acescit & coagulum subit; verum etiam ipsorum succi, qui tenues atque lymphatici sunt, vix magis in aliam, quam in acefcentem diathesin inclinant. Sicut enim homines adulti, phlegmatica temperatura prædicti, magna succorum pituitosorum copia turgidi in nocivam lymphæ coagulationem præ aliis proni existunt, admodumque facile in purpuram albam, quæ ejus progenies est, incidunt; ita eo minus dubitandum est, quin in infantibus acida humorum intemperies longe citius faciliusque possit contingere.

## §. V I I I.

Proxime nunc etiam causas inspiciamus procataæticas. Jam quidem, si debile solidorum robur intuemur, deprehendimus, omnes omnino infantes ex sua ipsis natura adultis esse imbecilliores, & sensatione magis exquisita præditos, nihilominus tamen causæ quædam subesse debent speciales, quæ ad insignem generis nervosi debilitatem & mobilitatem imprimis contribuant, ut in his magis, in aliis minus perversi motus cieantur. Nihil vero, me judice, ex omni causarum classe magis hoc confert, quam dispositio quædam hereditaria, a parentum alterutro in sobolem propagata. Quare sapissime usu venire solet, ut a parentibus non ita bene valentibus, aut crebriori veneris usu rerumque abstrusarum investigatione confectis, aut senio fractis, aut luxu corruptis infantes progignantur, qui a primo

# Cap. I. De morbis infantum in genere.

9

mo conceptionis actu infirma valetudine utuntur, & vitia quedam connata habent, quæ nulla unquam arte aut solertia possunt removeri. Id quod nisi obstatet, minime nos haberemus tot ubique podagricos & calculosos, qui suæ miseriæ solatium anxii apud medicos frustra querunt.

## S. I X.

*...in pri-  
mis vi-  
tia et ma-  
tre con-  
tracta*

Si qua autem labes mediante generatione in teneram progeniem traducuntur, a matre profecto uterum gerente hoc maximam partem fieri solere comprehendimus. Dici enim vix potest, quantum prægnantum plurimæ, nisi maximo virtutis studio teneantur, in appetitus omnino depravatos pronæ sint, quamque inanibus curis, vagis desideriis & imaginationibus, terrore, timore, mœstitia, iracundia, fastu, vindictæ cupidine, aliisque mentis motibus agitentur; unde non potest non sanguinis circulus vario modo turbari, atque tenerimis & quasi adhuc tremulis fœtus staminibus inimica quedam vis imprimi. Idem mali pertimentescendum est, si genetrices intemperatiæ dedita multis cibis, iisque sæpe incongruis ventriculum obruant, aut potibus spirituosis plethoram, sub graviditate collectam sæpe commovent, nec tamè ejus copiam venæctione detrahi patientur. Quo etiam illæ pertinent feminæ, quæ motibus hystericis valde sunt obnoxiae, & peracta conceptione viros crebrius admittunt. Siquidem frequentior coitus, nonnullorum testimonio, ad morbosam debilitatem prolem gignendam permultum conducere creditur.

## S. X.

*...debili-  
tatio in  
ipso  
partu*

In ipso etiam partus labore tenera proles sæpe infirmatur, dum aut matres segnitie sua fœtus exclusionem retardant, aut impatientia acclerant. Idem perficitur remediis calidis partum promoventibus, aut ab inconsulto obstetricum ministerio per violentam fœtus extractionem, & qualecumque lœsionem; siquidem ab improvidis istis mulierculis future capitum laxe coherentes ita sæpe comprimuntur, ut inde e-

pilepsiae, paralytes, aliaque horrenda mala cum mortis periculo conjuncta concidentur.

S. XI.

In infantibus utero jam exclusis per facile etiam sensibiles nervorum fibrillæ ad anomalos motus stimulantur, si quando aut ipsi pusilli terrore quodam inopinato, ut per repentinos clamores, excitationem e somno, item per jocosam nutricum impressionem verbis gestibusque factam percutiuntur; aut si lactantes pravo quodam animi affectu, & maxime quidem terrore ac iracundia perturbatae mammæ sugentibus nimis cito offerunt. Hinc nihil est solenius quam ut variis generis spasmis nervorum vellicationes, atrofiones, ardores, tormentos intestinorum dolores & inflationes &c. presso, ut ajunt, pede excipient, que se per inquietudinem, vigilias, manuum pedumque unctiones, payores, ejulatus, imo etiam per epilepticas convulsiones abunde satis manifestant.

## S. X I I.

Prater hæc vero, in debilitando commovendoq; solidorum robore multum sibi vendicat excessiva aeris, præsertim frigidi intemperies, aut subitanæ caloris & frigoris sibi invicem excipientium vicissitudines, quæ sicut natu grandioribus, nervorum quadam imbecillitate laborantibus, ob transpiratioonis suppressionem, ingentem in modum aduersantur; ita longe magis infantibus, qui aeris injurias ipsi arcere nesciunt, maxima minantur damna.

## S. X I I I.

Nec denique e contraria parte excludendum est nimis curiosum, calidum & delicatum tenellorum regimen, item crebrior medicamentorum sine necessitate usus. Sic enim non solum pusilli, liberioris aeris insueti vel levissimas aures ægrius ferunt; verum etiam a medicamentis, iisque præsertim activioribus, valde plerumque alterantur; ut deinde natura in moderandis motibus quam maxime perturbetur. Et, quum honoratores præcipue ac divites pessimum hunc morem plerumq; teneant, plane non mirum est, cur ipsorum proles longe debilior sit longeq; frequentius ægrotet, quam

quam pauperum, adminiculis his de-  
stitorum.

## S. XIV.

*Badm  
nocent  
abducta  
tis.* Hac autem omnia non solum de  
peris lactentibus valent, sed eodem  
quoque jure de illis intelligenda e-  
sunt, qui ante jam paulo processerunt.  
Debilitato enim solidorum robore, su-  
ceptaque aut in utero materno, aut  
ex virtute nutricis ad morbos dispositio-  
ne; facile judicari poterit, nec mino-  
res nec pauciores morbos, faeta etiam  
ablatione, posse succedere; sicut  
proh! dolor innumera puerorum male  
afflitorum exempla docent luculentis-  
sime.

## S. XV.

*Causa  
remotae  
ad acidū  
contra-  
buenter  
ex parte  
lactatis.* Causæ, quæ ad ingignendum aci-  
di proventum conferunt, iterum va-  
riæ sunt, atque ex his etiam nonnullæ,  
quas jam enumeravimus. Quam ma-  
xime autem hoc referre decet omnia,  
quæ lac aut ipsa nutrice, aut in sugen-  
tibus corruptunt, idque crassum &  
impurum efficiunt, aut in coagulum  
prosorsus condensant. Id quod ex parte  
nutricum variis potest modis accidere,  
& maxime quidem, si ipsæ, præter  
inordinata animi pathemata, fructus  
horæos, caseum, acetaria, acida,  
acria & salsa copiosius ingerunt, vina-  
que acida & spiritum vini liberalius  
hauriunt. Siquidem his omnibus lac  
viscidum & crassum ingeneratur, quod  
infantibus oblatum facile aceſcit, &  
non modo ad pertinaces primarum via-  
rum & mesenterii obſtructions disponi-  
nit, verum etiam calculi in vesica ge-  
nerationem, quæ non infrequens huic  
extati est, oppido promovet: ne dicam,  
largiori spirituorum usu lac repente  
extum concipere, & per mammas in  
lactentes transfusum febres ardentes  
posse accendere. Neque sola ciborum  
qualitas, sed quoque excedens ipsorum  
quantitas valde nocere solet, dum se  
nutrices cibis, quamquam optimis, su-  
pra modum saginant, vel cerevisias  
consistentiores, easque parcus bibunt;  
neque tamen corpus ſufficienti motu  
exercentes, in alto proſrus otio com-  
mode vivunt. Qua ratione non potest

non crassior lacti conſistentia concilia-  
ri, idemque ſalutis diſpendium in-  
duci.

## S. XVI.

Similem nocendi potentiam habet *Quæ  
validum frigus, improvide mammis ampli-  
admissum;* utpote quod lactiferos *us indi-  
camenta* mammarum tubulos coartando, lac  
ad ſpissitudinem haud parum diſponit.  
Neque dubitare licet, quin etiam la-  
cteus ille liquor ingentem in modum  
alteretur, & ad pravam indolem in  
ſugentium ventriculo lufciendam  
diſponatur, ſi quando matres vel nu-  
trices lasciviores, durante lactationis  
tempore, intempestivos mariti ample-  
xus crebrius admittunt; aut ſi men-  
ſtrua, quæ alias in gravidis lactanti-  
busque ceſſant, præter conſuetudinem  
experiuntur. Tum enim parvuli ple-  
rumque languidi, lacrymosi ac imbe-  
cilles fiunt, lufisque gestibus ſatis in-  
dicare videntur, lactationem tam diu  
effe differandam, donec obturato hoc  
fonte ſanguineo priſtinus matris vigor  
redeat. Neque demum lac parum cor-  
rupitur, ſi nutrix paſſionibus hyste-  
ricis patet, ſi alvo adſtricta laborat, &  
propter ſpasmos ac flatuſ in primis vi-  
is collectos variis ſanguinis & hu-  
morum ad varias partes congeſtioni-  
bus affligit.

## S. XVII.

*- ex par.  
te infant.  
cibis  
copia* Ex parte infantum multa pariter  
accuſanda veniunt. Inprimis autem  
ipsi valde ſolent laidi, ſi nimium ali-  
menti debent adūmere, &c, quan-  
docunque male habent, præter volun-  
tatem mammas lacte turgidas exhan-  
uire, vel etiam, ſi pupliculis vi-  
ſcidioribus plus juſto infaciuntur.  
Quando enim infantes, iique præ-  
ſertim parvi ac teneri tantam ali-  
menti molem in ventriculo non ſatis  
poſſunt ſubigere, haec plerumque in  
acidum magma faceffit; unde tonus  
ventriculi & intestinorum deſtruitur,  
maximaque ſinitatis damna, ut fere  
ſunt inflationes ſtomachi cardialgicæ,  
pectoris anguſtiae & ſimilia, in te-  
neram prolem derivantur. Quam in  
rem egregia ſunt, quæ B. ET MUL-  
LERUS

LERIUS in dissertatione, quam vale-  
ctu & regimine observantur, sed tem-  
pestive perferendis mutationibus sen-  
sim paullatimque adsuefiunt. Possunt  
enim consuetudine a teneris ita for-  
mari, & quasi indurari, ut ne ab  
externis injuriis tam facile lacerantur:  
sicut quam maxime in infantibus ru-  
sticorum & ex infima plebe natorum  
videre licet; utpote qui neque sanita-  
tis incommoda tam repente sentiunt,

*qualitas* & protulit: *lactis superflua* & *santum non co-  
sta* infusione matres pueros suos nimis  
alendo, s<sup>e</sup>pe necant, & dum lactant,  
maclant. Sicut enim omnis nimia reple-  
tio, ut panis adulis, sic laetis recens  
natis pessima est.

## S. XVIII.

Sic quoque valde peccatur, si cibi  
varii & s<sup>e</sup>pe incongrui, acidi, a-  
cres, falsi, multaque carnes præter  
necessitatem devorantur; vel si vinum,  
ut pancreaticus mos est, ad roboran-  
dum & ploratus componendos, sa-  
pius propinatur: siquidem hæc lacti  
admixta, coagulationem inducendo,  
ventriculum valde infirmant, variof-  
que morbos excludunt. Quo demum  
pertinet crebrior lactis cum nutrici-  
bus mutatio. Sicut enim adulti non  
æque bene mutationem potus & cibi  
ferre possunt; ita hoc simili ratione,  
longeque magis de sensibilioribus in-  
fantum corporibus prædicandum esse,  
per se liquet.

## S. XIX.

*etiam in  
ablaet.  
tis.* Hæc omnia lactationis tempore  
comissa plerumque etiam in pueros  
ablaetatos redundant, aut certe tum  
demum temporis vim suam sanitati  
adversam exferunt; maxime cum ne-  
glectis diæta regulis a teneriori ali-  
mento ad crassius, ad carnis esum,  
variaque incongrua subito transcen-  
dunt; utpote in his omnibus præci-  
puum morborum puerilium fundamen-  
tum residet.

## S. XX.

*Dromo-  
sis respe-  
ctu natu-  
re & re-  
gimini.* In prognosi ferenda primo omnium  
probe tenendum esse arbitror, quod  
infantes, qui non a teneris, deli-  
catis, corporeque & animo morbidis  
parentibus, in primis matribus, ge-  
niti fuerunt; præ alius corpore animo  
que firmi, vegeti atque robusti esse  
soleant, nec tam facile damna a re-  
bus externis rependant, neque mor-  
bis tam cito implicitur, aut certe  
impliciti felicius inde evadant. Idem  
fieri deprehendimus, si bene valen-  
tes non adeo bene & delicate in vi-

ta & regime observantur, sed tem-  
pestive perferendis mutationibus sen-  
sim paullatimque adsuefiunt. Possunt  
enim consuetudine a teneris ita for-  
mari, & quasi indurari, ut ne ab  
externis injuriis tam facile lacerantur:  
sicut quam maxime in infantibus ru-  
sticorum & ex infima plebe natorum  
videre licet; utpote qui neque sanita-  
tis incommoda tam repente sentiunt,

## S. XXI.

Tum quoque sciendum est, omnes *Galio-  
rum cir-  
cumstas.  
tiarum.* infantum morbos, licet innumeri sint, faciliorum promittere sanationem quam adultorum, si rite illa instituat-  
tur. Nam prout tenerima infantum corpora a rebus adversis facillime impressionem recipiunt nocivam; ita e contrario a medicamentis & rebus naturæ amicis libenter admittunt me-  
liorem, ut ideo tot puerorum fune-  
ra deplorare non opus esset, nisi s<sup>e</sup>pe medici ipsi nocendo ista pararent.  
Præter hæc, constantis est observa-  
tionis, infantes corpulentiores &  
spongiosiori carne præditos, item qui lacte copioso vescuntur, aut nutri-  
cem habent succi plenam & corpulentam; præ alius frequentius morbis affici, maximeque rachitidi, tussi convulsiva & aphthis esse obnoxios; cum contra macilentiores frequentius febribus & inflammationibus pateant.  
Qui alvi sunt fluxilioris, plerumque melius se habent, quam qui sunt adstrictæ: & denique, quam con-  
vulsivi membrorum subsultus, epi-  
lepsia & tormenta maximam infantum partem vita privent; scire licet, pessimum esse indicium, si ista mala cum diuturnis vigiliis sint stipata, atque vel diutius durent, vel cre-  
brius revertantur.

## C A P U T II.

De Reginime Recens Natorum, &  
Preservatione a Morbis Infantibus.

## §. I.

*Infiniti  
ratio.* **Q** uicunque avertēre cogitat graviores infantum morbos, præcipue omnium eo debet respicere, ut a primo nativitatis momento omnes abigat causas, quæ morbos possunt insinuare, teneraque infantum corpuscula periculis objicere. Operæ itaque pretium fore confido, si in praesenti capite breviter strictimque doceam, quæ circa viatum, regimen, ceterasque res non naturales tam ex parte infantis, quam nutricis tenenda sint; ne forte imprudenti horum usu innocui infantes pessimum multorum morborum somitem extra omnem sui culpam nimis cito suscipiant, atque prima mox ætate fundamenta valetudinis per totam vitam labescunt jaceant. Multo vero magis hæc doctrina videtur necessaria, quia generalia quædam præmonenda sunt, quæ deinceps in speciali cuiusvis morbi explicatione abhinc repeti & in usum converti poterunt, ne unum idemque sapius proferre opus habeamus.

## §. II.

*Infans  
abluen-  
dus.* Quam primum in lucem editus est fœtus, statim debet, post vasorum umbilicalium ligaturam & resectionem, in balneo tepido ablui, quod vel ex sola aqua, vel ex aqua & vino simul mixtis paratur, huncque simul usum præstat, ut æqualis sanguinis distributio per totum corpus promoveatur. Inter hæc quoque obstetrici commodus conceditur locus & tempus, ut, si quid a partus laboribus male conformatum in capite, aut aliis corporis partibus compareat, ab eadem in melius effingatur, & in naturalem formam restituatur. Quare artus omnes blande contrectando explicit, crura & brachia sapius contrahat &

expandat, ut, quid in articulis matris; vel lensoris residet, dissipetur: neque minus inferiorem partus ventrem vola manus frequenter mulceat, & partes excretionibus dicatas, leniter fricando, ad fæcum eliminationem excitet.

## §. III.

Tum vero ante omnia dispiciendum, *debilis* est, an firmus, robustus, & *roboran-* *dus* rendis mortalium vicissitudinibus idoneus, an vero debilis ac infirmus sit partus. Id quod vel ex debili ejus voce & respiratione, vel exinde judicare licet: si ipsa mater teneræ morbidæque est constitutionis, & sub graviditatis decursu varis corporis animique ægritudinibus male fuit affecta, si agitatio fœtus, in utero adhuc existentis debilior justo se manifestavit, vel si partus difficilis, & ante justum pariendi tempus septimo aut octavo mense contigit. Siquidem his omnibus infantes multum infirmantur, & ad morbos redduntur proclives, dum ex sapienti CELSI effato imbecillitas omnibus morbis patet. Quod si igitur recens natus præter naturam debilis ex dictis signis concluditur, utique eundem refocillare expedit: quod optime perficitur, si more inter obstetrices recepto in vino tepido abluator, leniter fricitur, pectorique, dorso & vertici spiritus quidam analepticus inungatur, vel si halitus caryophyllis aromaticis, aliisque aromatibus mastacatis vigoratus ori inspiretur, vel paullum vini Rhenani, vel aquæ cinnamomi infundatur.

## §. IV.

At vero, quum tener quoque partus ab aeris injuriis mollibus linteis & *commoda* fasciarum involutione *dein-  
volven-  
dus*. communiendus sit; probe cavendum est, ne ex negligentia vel ignorantia damnum inferatur, & magnorum successu temporis malorum causa stabilietur. Præterquam enim, quod infantes sæpe ex nimia pectoris per fasciam constrictione gibbi siant, tabem incurvant, vel sapius vomant, & hæmiosi evadant: multa etiam impeditæ circulationis

incommoda vagitusque nimii, ab imprudenti arctoque nimis corpus tenelli involvendi modo proveniunt.

§. V.

*Meconii expurgatio ut infantes, qui ob denegatam alvi in utero exonerationem, intestina multis sordibus repleta in lucem afferunt, tempestive expurgentur. Jam vero ipsi, quam primum spiratum ducere, aerem que ambientem palmonibus haurire inchoant, mutua illa & crebrius repetita diaphragmatis muscularumque abdominis actione non modo ventriculum & intestina sua comprimunt, contentasque in ipsis feces ad exitum disponunt, verum etiam hoc salutari respirationis actu bilem in intestina, maxime in duodenum urgent, quæ deinde propter virtutem, qua pollet, abstergentem & stimulanten sensibiles intestinorum tunicas, leniter irritando, ad majorem contractionem & excernendas sordes animat, ut non raro vomitibus & alvi dejectionibus sponte abortis tenacia ista recrementa ejiciantur. Quod autem si minus etiam contingenteret, & tenellorum non sola sibi sufficeret, singulari divini Numinis providentia factum esse deprehendimus, ut puerperis lac primum tenue, serosum & subdulce, quod colostri nomine insignitur, concesserit, cuius abstergens diluensque facultas melius longe ac tutius, quam sâpe selectissima evacuantia, alvum subducit. Et licet ex medicis plurimi colostrum, cœn lac impurum teneroque infantum ventriculo lumine nocivum rejicere suadeant; aliter tamen ego, contraria inductus experientia statuo, & nulla inde damna pertimescenda credo; nisi fortasse lacteus ille liquor ex impuro fonte promanet, si puerpera vel contagio est infecta, vel jam ante partum insigni quadam sanitatis labe laboravit, vel sub duris partus laboribus convulsivis agitata fuit motibus, & adhuc male habet; vel si quando aliae concurrunt circumstantia, quæ tale medicamentum, a natura ipsa in mammis mulierum elaboratum interdicant.*

S. V I.

Quod si autem papillulae mammarum matris lactantis sint exiguae<sup>medicæ</sup>, ut tener <sup>tibus l.</sup> lactens easdem ore suo haud commode excipere, & nonnisi vehementi attractione quidquam ex iis alimenti elicere possit; aut si essent crassæ nimis, ut ipsæ capere nequeat, vel etiam si mater puerpera partum lactare recusat, aut lac in mammis non satis cito concipiatur omnino primis viginti quatuor horis aliis interea congruis laxantibus alvum a meconio suo liberare præstat, quam mox post partum nutrici robustæ & obesæ, infantem lugendum tradere. Etenim quum lac feminatum, quæ diu jam lactarunt, plerumque spissoris sit indolis, multumque alimentosæ & pinguis substantiæ contineat; non potest non tenellus ventriculus valde eodem obrui, & inde cruditati acida lactisque coagulum promptissima suppeditari occasio.

S. V I I.

*Sunt autem varii alvum ducendi modi. Sic enim plebs nostra tum usu, tum medicorum præceptis edocta mel cum butyro non salito, vel saccharum Penidium in oleo amygdalarum dulcesolutum primis a partu diebus successive propinat. Galli ac Batavi vinum cum saccharo edulcoratum, alii alia eodem scopo; nec infelici successu offerunt. Sed quia intentioni hæc non semper respondent, optime tum in parva quantitate efficaciora, ut syrupus rotarum solutivus, cichorei cum rheo, florum persicor. manna cum aliquot tremor. tartari granis in juscule data & similia, conducunt. Neque mihi illorum displicet ratio, qui eodem laxandi sine leniora suppositoria, aut minus his quidquam effientibus, clysteres commendant. Intestinum enim rectum in infantibus tam exquisitæ est sensationis, ut leviter saltē vellicatum feces contentas cito reddere soleat. Unde B. BOER-HAAVIUS in aphor. de cognoscendis & curand. morbis §. 1347. clyisma ex sero lactis saponato aut mellito recte injicere suadet.*

S. VIII.

## §. VII I.

**Dubium** Enimvero, sunt ex medicis nonnulli mevetur li, qui meconium non tam cito expurgandum esse contendunt; quia nulla facile impuritas ante conceptam a crimoniam & nocendi aptitudinem e corpore ejicienda esset, nullaque ratione ostendi posset, quomodo ha infantum feces, quæ per tot menses sine ulla noxa intestinis inkassissent, statim ut noxiæ cathartico expelli deberent. Et profecto, re penitus examinata, deprehendimus, qualitatem tam acrem & venenatam meonio non inesse, ut vulgo putatur. Illud enim per tot menses in tenuerrima alimentari fistula foyetur, neque tamen intestinorum inflammationem aut rosionem parit, neque ad excernendum illa irritat, nec colon, quod sua copia potissimum replet, ad cellularum elevationem valvularumque contractio nem stimulat: neque etiam putredine concepta foedos flatus & exhalationes emitit, nec calore exsiccatur, sed, ut sectiones infantum statim a partu mortuorum docent, consistentiam mellis habet, & odore caret.

## §. IX.

**& re-** Hactenus dicta quamvis verissima fellitur, & ipse ego præmaturam & coactam infantum purgationem jure rejiciam; aliud tamen statuendum esse arbitror, si neque infantes suo ipsius labore, neq; colostri adminiculo impuras sordes a matris nutrimento residuas eliminare valent. Tum enim omnino leni stimulante succurrere expedit: maxime cum ex segniori meconii evacuatione gravissima tormina, inquietudines, vigilias, cardialgicas passiones, hernias, pertinacissimam alvi obstruktionem, motus spasticos & convulsivos, aliaque symptomata originem duxisse neverim: quia sordes istæ non modo intestinorum tunicis se tenacissime insinuant, ipsorumque tunicas non raro conglutinant, sed etiam cursu lactis vel optimi crassis plane alienam eamque nocivam induunt. Unde etiam muliercularum plurimæ permotæ recens natos per viginti qua-

tuor horas esurire, & interea mel cum butyro propinare jubent, metuentes, ne purgato nondum corpore lac in coagulum densetur.

## §. X.

His ita provis, commodus infantibus vixtus, debitumque regimen ordinandum est. Merito autem lac præcipuum & quasi universale constituit alimentum, quia & cibum & potum simul suppeditat, ventriculo aridet, atque hoc fine ab optimo creatore tam sapienter constitutum est, ut mulieres sane statim post partum sufficientem ejus copiam in mammis accumulent. Quum autem vel a matre, vel a nutrice hunc in finem conducta infantes e mammis nutriantur; eo certe a parentibus, & quibus tenellorum concedita est salus, respiciendum est; ut lac purum & temperatum generent. Id quod vix melius obtinetur, ac si infantes feminæ exactam diæta rationem observant, eaque omnia fugiunt, quæ sui vestigia, utut sensibus abscondita, in dulci laetè relinquunt; & a nobis in superiori capite ceu noxia inter causas morborum sunt relata. Speciatim vero nutrix, si hanc eligendi necessitas postulat, sit sana, ætatis vigentis, ab anno vigesimo ad trigesimum, gracilis potius, quam obesa, bonis quoque moribus instructa, animi tranquillitatibus dedita, nec melancholica, iracunda, vel ebriosæ: neque si occasio fert, primipara, nec demum, lac nimis vetustum alat. Præter hæc vero, similiiter bona utatur diæta: & quum pauperes plerumque ac vilioris conditionis mulierculæ nutricum munere fungantur; sedulo videndum est, ne ipsæ subito a pristino vivendi genere, seu viictu duriori & parco, ad mollem, delicatum & plenum transeat, sed paullatim potius eidem adsuefiant. Si quando ipsis, ob infantum inquietudinem, somno per noctem satis frui non licet, eundem matutino tempore refarciant, cavendo tantum, ne nimium justo ipsi indulgentes, vitam agant otiosam atque desidem.

## §. XL

S. X I.

*Nixa ex  
nutri-  
bus mer-  
cenariis  
respectu  
urporis,*

Hæc qui secum perpendit, facile perspiciet, quantum ista matres delinquent, quæ citra periculum, vel ob icorbuticam humorum impuritatem, vel alias ob causas, quas prætexunt, teneram suam progeniem nutricibus mercenariis in dubias valde manus immisericordia quadam brutam superante tradunt, & ne pensi quidem habent, an sanam, an cacoehymicam; an bene moratam, an protervam meretricem conducant. Quid igitur mirum, quod fidem faciant innumera probatissimum auctorum testimonia, infantes a nutricibus malo victu utentibus ulceraria, scabiem, tineam capitis, crustam lacteam, aliaque cutis vitia reportare: a lue venerea infectis, eadem lue, aut ut ego observavi, pustulis & crustis contaminari; imo quoque mille aliis modis miserime affici.

S. X I I.

*¶ Anni  
ml.*

Verum enim vero, mediante lactis vehiculo & pravo hominum consortio non tantum corporis, sed & animi via latius serpunt: quare non adeo raram, sed frequenter proh! dolor obviā est, infantes ab optimis etiam parentibus genitos pessimis nonnumquam moribus corrumpi. Sic scio ex nutrice bibula infantes admodum stictulosos. Neque magnatum quorundam bibacitatem & crudelitatem multi auctores aliunde, quam a nutricibus, eadem vitiorum pravitate iniquitatis derivare contendunt. De qualitatibus lactantium cum lacte in lactentes translati egregia sunt verba WIRDIGII in medicis. lib. 1. pag. 25. §. 6. alieno lacte nutriti, inquit, ut plurimum degenerant & ad naturam nutricum naturalisuntur; ex lacte & spiritibus nutrītum adsumunt naturas nutricum & mores. Lacte humano cicurantur ferocissima animalia, ob spiritus temperatos, quos una cum lacte fugunt; ut contra homines ferino lacte educati ferini sunt & feroci, ut Romuli testasnr exemplum & Remi.

S. X I I I.

*Quantitas  
fugendè  
lactis.*

Quantitas fugendi lactis exacte determinari nequit; solent tamen

mulierculæ plerumque infanti primis a partu mensibus subinde omni bihorio; post tres quatuorve menses sexies aut septies; & demum bis tantum, vel ter in die mammas præbere, donec anni spatium fuerit emensum. Hic tamen in genere notari velim, serio cavendum esse, ne nimis crebro & præter necessitatem mammas offerant mulierculæ, sed omni potius ratione nimis appetentes abstrahant, quia ipsi, quoisque bibere debeant, ignorant: alias ista possunt mala suboriri, quæ in superiori capite evenire diximus.

S. X I V.

Sæpe incidit, ut lactis temperies variis ex causis corruptatur: quare, ne damna inde impendeant, præcavendum erit. Maxime vero omnium, ut supra diximus, lac a terrore lactantis vitium solet contrahere; unde, ne statim a terrore mammæ offerantur, optimum terroris noxam avertendi praedium est. Idem scire licet de iracundia: & quum labes a vehementi ira lacti insinuata post longiorem etiam moram tam lactenti, quam ipsi nutrici, e. g. in mammis, varia minetur pericula, opus est, ad ipsa præcavenda, tempestiva lactis emulsione.

S. X V.

Nonnumquam etiam accidit, ut vel infans ad lac e mammis suggendum impotens, vel nutrix ob morbum aliasve causas ad lactandum minus capax sit. quo in casu alia nutrimenta appropriata debent propinari, inter qua deferrenda sunt serum lactis dulce, juscula hordeata, avenacea, emulsiones amygdalinae lactiformes, vel ex crepatura hordei, addito vitello ovorum, emulsioni similis mixtura & similia.

S. X VI.

Eadem prosunt, & in usum duci pulmentum possunt, si lac solum ad nutriendum non sufficit; licet eodem fine pro varia sus & regionum & populorum constitutione etiam alia excogitata sint alimenta. Maxime autem hoc scopo apud nostrates celebrantur varia pulmentorum genera dum farina cum lacte vel aqua cocta in pultis

## 16 CAP. II. De regimine recens natorum;

pultis tenacis ac glutinosi consisten-  
tiam redigitur. An vero infantes, præ-  
sertim illustrium teneriores, ob ven-  
triculi debilitatem, cibis hisce visci-  
dioribus probe resolvendis suppares  
sint, hoc est, de quo valde dubito;  
ut potius inde sapissime viam ad visce-  
rum & mesenterii obstructiones sterni  
credam; sicut etiam HILDANUS  
*cens. VI. obs. 34.* desperatam pylori  
obstructionem a tali puplicula ob-  
servasse legitur. Multo minus debilis  
ventriculus tali puplicula debet valde  
repleri, vel intempestive, priori ali-  
mento nondum subacto, nova ejusdem  
quantitas denuo obrudi, quia hac  
ratione innocuam prolem multum laedi  
docuimus. S. XVII.

*Pulmen-* Neque probare ego vellem perver-  
*torum* sam muliercularum consuetudinem,  
*nociva* dum infantibus pulmenta ore prius  
*masticar* voluta & saliva commixta exhibere so-  
*nt.* Et licet hæc massa, saliva sanæ  
matris imprægnata, in chylum infantili  
ætati amicum facilius converti  
posse videatur: ego tamen vix possum  
adduci, ut huic opinioni penitus sub-  
scribam, his motus rationibus: quia  
tali masticatione non modo tenuissima  
pulmenti portio fugendo absumitur,  
sed etiam salivæ dentiumque corruptio-  
rum vitia, quæ ob summam materiae  
peregrinæ subtilitatem vix possunt  
percipi, facile cum teneris commu-  
nicantur.

## S. XVIII.

*Post ab-* Quando sub hac diæta infantes ad  
*tactatio* talem pervenerunt habitum, ut alijs  
*nem in-* alimentis capiendis & digerendis apti  
*fantum* videantur, quod intra anni spatium,  
*que ob-* aut serius adhuc contingit, ablactari  
*seruan-* possunt. Tum vero non minus, quam  
antea curiose sunt observandi, ne ma-  
la anteavita pleno nunc agmine ir-  
ruant. Inprimis autem ciborum mul-  
titudo, varietas & crassa consistentia  
fugienda est: siquidem cibi nimis sal-  
si, viscidæ, austeri, acidi & pingues  
copiosius ingestæ, minusque rite con-  
cocti largiori cruditatum acido-visci-  
darum proventui favent. Sic etiam æ-  
state nocent fructus horæi, crudi &

immaturi, qui plerumque in particu-  
larum suarum contextu acidum recon-  
dunt, quod fibras intestinorum irri-  
tando & spasmodice affligendo, dia-  
rreas, dysenterias, tormina & alia  
mala, adventante præsentim autumno,  
excitare valet. Quo demum pertinet  
panis non rite fermentatus, aut nimis  
recens, non exclusis saccharatis & dul-  
cibus, quorum interventu chylus ex  
facili in viscidum abit magma, quo  
dein lumbrici, ventris tormina atque  
durities &c. invitantur.

## S. XIX.

Nunc proprius quædam de præser-  
vandi methodo dicenda restant, quæ  
paucis explicabimus. Nihil vero ad  
præcavendos infantiles morbos conve-  
nientius deprehendi, quam, non mo-  
ficia.  
*Remedii* Remedii  
*præser-* do nutrici, sed & tenello, paullo et-  
iam largiori in quantitate frequentius  
offerre infusa herbarum sanguinem e-  
dulcorantia cum aqua facta. Quem  
in finem non possumus non vehementer  
laudare infusum scorzonerae, liquiritia-  
e, herbæ veronicae, semen fœniculi & similium. Ita enim lac tenuë  
ac fluidum redditur, quo minus angu-  
stiora vascula obstruere, sed per omnes  
corporis tubulos valdeque anfractuosos  
glandularum ductus ferri possit liberius.  
Neque etiam illæ sibi male consul-  
lunt, quæ post pastum semen fœniculi  
& anisi lac augmentis atque tormina  
infantum præcaventis portionem co-  
medunt.

## S. XX.

Quoniam in ventriculo & duodeno  
lac stagnans facile acefcit, corrosivum  
evadit & coagulatur, sique mille gra-  
via excitat mala: omni profecto cura  
& diligentia præsidiendum est, ut la-  
cis illa tam periculosa coagulatio pre-  
caveatur. Cui quidem scopo egregie  
serviunt pulveres, qui lapides cancro-  
rum, ovorum testas, radicem iridis  
Florentinæ, crocum, semen anisi vel  
ejus oleum, sperma ceti, cinnabarum  
& solutionem oculi cancri recipiunt,  
de quibus bis vel ter in hebdomade do-  
sis cum euphoria potest offerri. Sed  
quum exoptatum sanitatis infantilis ne-  
gotium

gotium maxime etiam in debita & sufficiente fecum alvinarum egestione versetur, & ut tonus ventriculi ac intestinorum conservetur, interdum quoque leniora laxantia, si opus est, sunt interponenda, quibus lactis coagulati noxae haud parum quoque avertuntur.

## §. XXI.

Hic vero omnia purgantia fortiora & acris, ut resinam jalappæ, scammonium, elleborum nigrum & similia, infamia & infantibus absolute noxia declaro; siquidem non modo ad torments & alvi astrictiones, sed & ad atrophiam & affectus convulsivos disponunt. Ab aloë quoque, ob nimium, quem excitat, fervorem & ebullitionem, item a fennæ foliis abstineant infantes; quia, quo plus remediis alvus ad excretiones irritatur; eo major egerendi postea difficultas, alvique tensio subsequitur. Imo quoque non tantum puerulis, sed etiam nutritibus talia exhibita plurimum nocent: siquidem laeti admixta tenellos sœpe convellunt. Hinc recte SYDENHAM epilepsia, inquit, puerorum primo mense sœpe aggreditur a frequensibus nimis alvi dejectionibus, & GALENUS sua jam ætate prudenter adseruit: quod corpora puerorum non deberent purgantibus exciscari; quia aliqui incremento prohiberentur. Et profecto, quantum recens natorum ventriculus tener ac debilis a purgantibus lœdatur, dici vix potest. Hæc enim medicamenta propter suam, qua pollente, virtutem fibras irritantem ventriculum & intestina ad spasmoidicas constrictiones excitant, eademque, cum debilitas succedere solet, lacescent, suoque tono ac robore privant, ut deinde turbata digestione, facilis negotio lac acescat & corrumpatur.

## §. XXII.

Ex mercurio, quocunque etiam modo parata remedia, præsertim in pulvere, pauloque majori & repetita dosi infantibus oblata, jure meritoque deleteria judicamus, partim quod gravitate sua hinc inde ploris ventriculi & œsophagi firmius adhaerescunt, partim etiam quod accessibilis acrioris & cor-

rosivi acidi vehementior em, eam que plane corrodentem naturam induunt: unde tonus intestinorum mirifice non tantum lœdatur: sed ad morbos quoque, ex debilitate generis nervosi & spasmodi orиundos via panditur, idque eo magis, si infantibus, qui corrosivam colluviem, ex fecum virore & tormibus judicandam fovent, temere prominuntur. S. XXIII.

Idem valet de aliis metallicis remediis, ut auro fulminante, martilibus, <sup>circa</sup> <sup>aliam</sup> venereis & antimonialibus, ut mercurio vita, pulvere Monckii & similibus, quibuscum profecto cautissime agendum est: quia admodum infida & insécura sunt remedia, quæ quatenus ab humoribus in prima regione residentibus solvuntur, operationes vel languidiori, vel vehementiori modo exserunt; imo fere prorsus enecant.

## S. XXIV.

At vero, non sola potentiora hæc <sup>circa</sup> <sup>leniora</sup> nus recensita graviorum malorum causam subministrant, verum etiam ipsi syrups & pulveres nimis crebro & copiosus oblati tenera infantum corpuscula sœpe valde lœdunt. Qua de re audiendus est CARDANUS, qui de malo recentium medicorum medendi usu cap. 48. graviter sui & nostri temporis morem de syrups & pulverbis exhibendis ita reprobat: error est, inquit, cum novitatem natis auxiliandi scopo alii syrups, alii pulveres, alii aliud consulunt; cum tamen constet, tam mallia membranulla debere permitari qualitate, sive purgante, sive adstringente. Tenella enim ista membrorum compages nihil fere innoxium, latè excepto, recipere potest. Temperatum quoque oleum amygdalarum dulcium cum saccharo sœpe exhibitum haud penitus noxa caret, prout fidem facit HARDERUS in apiaro obs. med. 99. ubi refert, infantem quendam, cui mulierculæ a partu oleum amygdalarum saccharo nuptum frequentius exhibuiscent, torminibus ferme continuis, & demum epilepsia correptum elapsis aliquot septimanis obiisse, in eoque post sectionem non solum viridia, qualia etiam vivus egesterat, ex-

B cremen-

crementa fuisse inventa, sed etiam intestini ilei portionem inferiorem manifesta gangrenosi adfectam. Nec dissimile exemplum infantis ex oleo amygdalino, alterius diebus dato simili morbo defuncti recenset Clar. Weissius in *diss. de abusu purgantium in recente natis.*

## C A P U T III.

## De Pathematibus ex Dentitione Difficili.

Dentium  
genera-  
tio.

**N**oluit provida natura hominem cum dentibus nasci, sed optimo potius consilio, ad præcavendas latitum inter lugendum molestias, providere, ut dentes semper paullatimque succrescerent; quorum prima, & in utero jam posita rudimenta initio quasi mera sunt filamenta membranacea, quæ succo nutritio repleta in mucum inspissantur, ex muco in cartilagineum indurantur, & ex cartilagineum in osseam firmitatem abeunt.   
*- tēpus erupcio-* Quamvis vero non unus idemque in omnibus dentitionis sit terminus, sed ipse pro subjectorum ratione differat; dum alii tertio, quartu, septimo, vel nono mense, alii autem vix intra anni spatium dentes accipiunt: nihilominus tamen hic solet in eruptione ordo plerumque servari, ut dentes incisores, qui etiam risorii & lactei dicuntur, a papillarum inter lugendum affictu præ ceteris maturentur, & in inferiori maxilla primo omnium erumpant, his deinceps canini succedant, & hos iterum molares excipiant.

## §. II.

**H**istoria. Licet hæc dentium eruptio opus & res plane naturalis sit, infantibusque nonnullis sine ulla graviori molestia eveniat; pluribus tamen propter variæ, quæ jungi solent, symptomata, ingentes creat molestias; unde dentatio difficilis suboritur, quæ non nisi tardior & dolorifica dentium ex maxillarum alveolis per gingivas eruptio esse solet, atque his maxime signis cognoscitur: Infantes calore præternaturali exardescentes favoribus tentantur, in somno, qui inquietus est, subsiliunt,

ploratibus defatigantur & vigiliis, lac ex uberibus avidius sugunt, ipsasque mammarum papillas mordent, & manus ori crebrius admovent. Tum quoque gingivæ in anteriori oris parte intumescunt, tumentes aut albican, aut rubent; saliva copiosius ad fauces destillat, ductilisque lympha ex ore sape pendet, & alvus vel obstruitur, vel per diarrhœam colliquescit. Imo demum his symptomatibus juguntur alia, eaque longe graviora, ut fere sunt acutæ febres, motus convulsivi & epileptici, graves maxillarum torsiones, & similia: quæ tamen aliter atque aliter afficiunt, prout gradu solet differre ipsa dentitionis difficultas, & subjectorum sensibilitas.

## §. III.

Causa dentitionis difficilis aliquando in dentibus ipsis, aliquando in gingivis esse deprehenditur. In illis residet, quando dentes exitum molientes vel grandiores acutioresque sunt, ut canini & oculares; vel quando segnius excrecendo, gingivas diutius rodunt, vellicant & terebrant; vel etiam, quando plures simul impetuosiori motu protruduntur. In gingivis vero causa est querenda, si iplarum crassities firmitiore textura pertinaciter obstat, quo minus dentes, in maxillarum loculis latentes libere possint exitum moliri.

## §. IV.

Quum vero a tali violenta dentium protrusione valde sensibilis gingivarum caro, quæ ex variis fibris, nervis ac membranis contexta est, non potest non insigniter lœdi, pungi, & inflammati: haud mirum esse debet, cur non tantum pruritus, calor & dolor gingivarum cum segniori dentitione conjungatur, verum etiam, ob irritationis vehementiam, factamque inde systematis nervosi commotionem, pavores, subsultus, inquietudines, vigilæ, vomitiones, asthmata, tusses, imo ipsi convulsivi & epileptici motus concitentur; idque eo magis, si infantes nativa quadam, vel acquisita cerebri nervosique generis debilitate, & ad spasmodicas constrictiones dispositionem

Ratio  
Sympto-  
matum

jam

jam antea laboraverint, quæ dein, dolore acuto cum febre urgente, in actum deducitur, multumque augetur. Neque ex longinquo repetenda erit ratio, cur præter naturam alyus sub dentitionis difficultate vel supprimatur, vel fluida nimis existat. Etenim, sicut omnis vehementioris doloris, ita etiam ejus, qui ex dentibus nascitur, ea solet esse natura ac indoles, ut universum corpus spasmis exagitando, simul etiam primas vias male afficiat: unde lac inibi facile acescit & corrumpitur, indeque pendens libera alvi exoneratio aut retardatur, aut nimis acceleratur.

S. V.

*Prognos-*  
*fr.* Quidam prognostica dentitionem in puerulis periculisam sepe ac funestam esse, satis proh! dolor comperimus. Graves enim & atroces isti affectus, quos non raro aut supervenire, aut jungi eidem diximus, sepe tantam virium imbecillitatem adducunt, ut expediundæ dentitionis pugnæ infans evadat impar, & perinde reliqua symptomata majus incrementum sumant. In primis vero gravis dubius eventus esse solet dentitio infantibus plethoricas & succi plenis, itemque iis, qui inmodico somno velut marcent; ut pote quibus malum omen ad futuræ convolutionis prænuntiat. *HIPPOTRATES lib. de dentitione.* Tum quoque idem gravissimus auctor dentientes cum tussicula tardius producere dentes, inque perforatione corpuscula laborantium magis extenuari adferit; sine dubio, quia tum per se tussis vires ad protrudenda necessarias enervat, tum etiam magnam succorum viscidorum & acrum in corpore præsentiam indicat, qui non possunt non dentientibus, gingivas vehementius irritando, graviter obesse. Similiter etiam pejus adficiuntur, qui alvo adstricta laborant, quam qui allvam laxam & fluidam sepe deponunt; licet pariter experientia confirmatum habeamus, quod non minus hi, quam illi præ dolore in ipso febrili paroxysmo convulsi moriantur. Porro, multum quoque interest nosse, an subjecta ægrotantia valde sint sensibilia, & for-

te a parentibus iracundis genita. Quod enim si ita fuerit, semper certiores sunt convolutiones, magisque dubii eventus; quamvis non omnes convolutione tentati moriantur. Denique, quo difficilis, & quo longiori tempore dentes erumpunt, eo maius est periculum, ne natura nimis debilitata tandem succumbat. Quæ autem divus ille senex *HIPPOTRATES* citato loco amplius prodidit, quod febres acuta laborantes convolutionem effugiant, & hyberno tempore dentientes facilius convalescant, id aliis experiendum committo.

## CURATIO.

## §. I.

*Q*ui consilio & auxilio imminentibus infantum morbis vult occurrere, primo omnium tempus dentitionis subventioni a natura dicatum, ut fere est tertius, quartus, septimus mensis, accurata computatione debet advertere, opera que laudabili ante ipsam dentitionis difficultatem infanti adesse, ut ne huic quicquam cibi vel solidioris, vel calidioris ad mandendum porrigitur, sed tenuissimus potius victus, maximeque tenuiores sorbitones propinentur. Quum vero insigni simul auxilio esse soleat nutricis fugentis temperantia, & conveniens præceptorum diæticorum observatio; eo sane pariter respicendum est, ut hæc omnia calefacientia, vinum, aromata, & quæ sunt ejusmodi alia, maxime fugiat, & sibi potius usum alterantium & humectantium, ipsiusque aquæ potum sedulo familiarem habeat. Neque vero hactenus dicta tantum ante molestam dentium eruptionem locum inveniunt, verum etiam sub ipsa possunt ac debent adhiberi.

## §. II.

In ipsa curativa methodo id maxime agendum est, ut dolor & inflammatio, quæ febriculas, convolutiones & diarrhoeas plerumque comites habet, placide fistatur, gingivæ laxentur & emollientur, sive dentium proruptio promoteatur. In quo quidem scopo obtinendo, si interna primum spe-

*Dietæ  
ante denti-*  
*tionem*

*Curatio  
internæ  
infantum*

stamus , præc. pitantia , & maxime quidem utus gelatinæ cornu cervi in potu dissolutæ , cum essentia papau-rhœados , item liquor noster anodynus mineralis , ad aliquot guttas interdum oblatus omnibus palmam reddunt dubiam . Neque præclaro suo usu caret mixtura crebrius exhibita , quæ ex aquæ lil. convall. florum tiliæ , primulæ veris singulorum uncia una , pulveris Marchion. & antimon. diaph. scrupulo uno , croci granis aliquot & syrapi de peonia , f. papau. rhœad. drachma una , additis liquoris anodynæ & spiritus salis ammoniaci paucis guttis , conflari potest . S. III.

*.. & nutritieis.* Sicut autem in gravibus infantum morbis nutrici saxe , quam infanti medicamenta dare præstat ; ita quoque hoc similiter observandum est in vehementioribus retardatae dentitionis symptomatibus . Quo fine ego insignem saxe opem vidi ex medicamentis antispasmodicis nutrici oblatis , ut sunt pulvères , qui radicem peoniae , cornu Cervi sine igne , unicornu fossile , succinum , cassiopeum & similia continent . S. IV.

*Alvi-  
bertas  
conser-  
vanda.* Nihil fere magis impetum humorum ad superiora concitat & auget , quam vonda. diuturnior alvi adstringit , & quæ inde pendet flatum & spasmorum in nervo-  
lo intestinorum tractu progenies . Quam ob rem nihil prius esse debet medico , nihil posterius , quam ut tum infanti clysteribus emollientibus & oleosis , tum ipsi nutrici convenienti medela alvi libertatem restituat , ne forte reliqua morbi præsentis curatio a tali fontica causa retardetur , vel prorsus suspendatur . S. V.

*Curatio  
per ex-  
ternas.* Sed externis quoque remediiis ad ipsas gingivas applicatis juvare decet . Quo fine ad gingivas emolliendas & relaxandas egregie confert lactis tremor , item butyrum insulsum tam solum , quam cum melle mixtum . Neque minus prodest , in ipsa illa parte , ubi dens prouerpere conatur , atque tumorem , dolorem & ardorem gignit , si cum per medium dissectam admoveare , medullam crurum vituli , vel mucilagi-

nem sem cydon ior cum vitelli ovo sum tantillo , aqua rosacea & syrupo violarum dissolutam , vel etiam cerebrum leporinum , quod specifice in tali ca-  
su laudari solet , adhibere ; sicut par-  
ter insigni juvandi energia pollet lini-  
mentum , ex spermate ceti , syrupo papau. albi , oleo amygd. dulc. croco & nitro paratum , carnique gingivatum dolenti inunctum . Quo demum perti-  
net mica panis albi cum lacte cocta , additoq; oleo rotarum & croco remi-  
ta , quam nonnulli , si anodina propter dolorem & inflammationem pos-  
cuntur , commendare solent .

## S. VI.

Quodsi vero dentes erumpere plane *Incisio  
gingiva-  
rum.* renuant , sectione ipsis parandus est exitus , & scalpello membrana , cui exremitates dentium incumbunt , in-  
cidenda est ; quod ego experimentum saxe ex voto successisse memini .

## C A U T E L Æ .

## S. I.

*C. curde-  
re.* In dentitione difficiili in primis no-  
cent omnia calidiora , purgantia , *media  
calida  
regi-  
men.* externa quoque valde spirituosa nati-  
bus oblata , vel adstringentia gingivis inuncta , quia inde , dum omnes in to-  
to corpore motus auctiores sunt , hi fa-  
cile exacerbantur , & febris , quæ fre-  
quentissimus & fere individuus doloris comes est , magis adhuc acceditur . Unde simili ratione peccant matres , quæ infantes in his morbis , cum dolo-  
re , febre & inflammatione junctis , ni-  
mis calido regimine tractant , & lectis aut conclavibus nimis calidis inclu-  
dunt .

## S. II.

*.. circa  
alvi  
fluxum.* Quum alvi libertas , etiam paulo major , nunquam fere non majorem faciat spem sanitatis recuperandæ , nulla sane ratione tum temporis alvum roborantia vel adstringentia debent propinari . Alias enim res periculi est plenissima , & convulsiones cum aliis symptomatibus longe citius certiusque subsequutas esse recordor .

## C A P .

## C A P U T IV.

## De Terminibus Infantum.

*Terminus de-  
scriptio.*

**S. I.** **E**X cunctis, quæ teneros cruciant infantes, afflictionibus vehementes abdominis dolores & inflationes frequentissime occurunt, quæ his maxime signis se manifestant. Primo ægri valde inquieti huc illuc se jactant & torquent, pedibusque calcitant; mammas aversantur, & continuum fere ploratum edunt: venter flabibus turgidus conspicitur cum spirandi angustia, ructus interdum ex ore impetuosis prorumpunt, alvus plerumque adstricta; & si deponitur excrementa ut plurimum viscosa, tenacia, plus minus colore viridi & æruginoso tincta, mox instar aquæ leniter flavescentis fluida reddit; mox vero instar albuminis ovi indurati grumosa dimittit, quod vernacula *mie Epergehadies* exprimunt; sape etiam tam'acria & corrosiva ejiciuntur, ut inde podex cum perpetuo tenesmo excoriatur.

**S. II.**

*- causa  
proxima.* Causam immanium harum passionum proximam & continentem potissimum spasticæ intestinalium membranarum, quæ nervosæ, valdeque sensibilis naturæ sunt, stricturæ constituant, quibus praesentibus & diu perseverantibus naturale intestinalium robur, tonus & motus peristalticus ita labefactatur & pervertitur, ut inde non modo expulso tam flatum, quam excrementorum retardetur; sed ingestorum quoque digestio, correctio & conveniens secretio impediatur. Quamvis vero ha' intensiores membranarum nervosarum constrictiones & crispaturæ per se valde dolorificæ sint; nihilominus tamen, quia flatus, ceu individuos spasmorum effectus, simul retinent, magnamque intestinalium distensionem inducent; sit omnino, ut inde omnium in toto corpore functionum œconomia mirum in modum perturbetur.

*Hoffm. Med. Syst. Supplcm.*

**S. III.**

*Cause*  
*mediae*  
Causam harum affectionum media-  
tam ut plurimum graves animi commo-  
tiones, per iram, terrorem, metum  
& tristitiam in lactantibus suppeditant, *animi affectus*  
quæ proxime & immediate in partes *lactan-*  
corporis nervosæ, maximeque in ven-  
triculum & intestina operando, natu-  
rale & æquabilem ipsorum tonum  
majori vel relaxatione, vel auctiori  
constrictione pervertunt. Et quando-  
cunque matres, durante graviditate,  
senticas istas animi perturbationes cre-  
brius graviusque expertæ sunt; infan-  
tes mox a partu & gravius & diutius  
diris hitce ventris doloribus afficiuntur.

**S. IV.**

*2. dolor.  
res in a-  
causæ lisis par-  
mi.* Sunt etiam ventris terminum & in-  
flationum haud infrequentes causæ *lisis par-*  
gravies aliarum partium dolores & spasmib.  
Ita enim ordinatio fere dentitione infantum difficultem & dolorificam moleste abdominis flatulentæ & termina, cum excretione alvi præternaturali penitusque immutata comitantur. Neque raro accusari debet frigus, improvide ventri pedibusque admisum, quo non modo liberior transpirationis succensus impeditur, verum etiam ipsa fibrillarum nervearum texture luditur, & ad statas concipiendas disponitur.

**S. V.**

Sæpiissime etiam fit, ut crebrior lat. *abuſus*  
xantium, multoq; magis incautus pur- *luxantiæ*  
gantium usus commodam huic malo *et pri-*  
occasionem suppeditet. Idque non *gan-*  
tantum in infantibus, sed etiam adul-  
tis observare mihi licuit; quippe qui,  
si quid gravativi sentientes purgantibus fuerunt tractati, non modo intole-  
rables ventris dolores, verum etiam abdomen tumidum & instar tympani-  
ticorum inflatum sape receperunt; ut postea sensibilis alimentorum canalis  
in statum naturalem vix maxima cura  
potuerit restitu.

**S. VI.**

*Cause*  
*remotæ*  
Si causas intuemur remotiores, de-  
prehendimus, terminosos intestinalium *conis res*  
dolores sæpenumero a meconio diutius *tenet* &  
retento, neque satis pet colostrum, vel lac *lac me-*  
aliud lene evacuans expurgato profici-  
scens

sci, utpote quod tum mora & copia accumulatum fibras intestinorum distendit & flatulentias excitat, tum a lacte superingesto acrius redditum, sensibiles intestinorum membranas ad dolorificam constrictiōnēm stimulat. Eundem subire censum videtur lac ipsum in primis viis corruptum, ascens & in grandinofos quasi globulos coactum, quod biliis & succorum fermentescibilium admixtione causticam induens nataram intestina pungit, rotit, lancinat. Hæc autem nociva fetum accedo & acido caustica indoles non modo per viridem, quo ipsæ tintæ sunt, colorem, & per vasorum, quibus excipiuntur, arrosiones; verum etiam per illud maxime experimentum, se manifestat, dum ab oleo tartari per deliquum adfuso viridis excrementorum color in flavum convertitur. Ult silentio denique prætereamus, quod canes, qui alioquin lacteas infantum fôrdes lubenter absorbent, plane tum a viridibus hisce excretis abhorreant.

## S. VII.

*... errores  
in diec.* Tandem in infantibus, præsertim ablactatis, permultum ad dolores intestinorum spasticos contribuunt fructus horæi, mellita, nimis saccharata & alia, quibus pueruli libenter se obruunt. Facta enim inde in primis viis fermentatione, facile succi acerrimi generantur, & accedente forsitan iracundia, corporisque refrigeratione, magna fôrdium inartilium copia accumulatur, unde præcordiorum angustiz, vomitiones, vehementes intestinorum lancinationes, imo ipse febres biliosæ suam mutuantur originem.

## S. VIII.

*Prognosis.* Quoad prognosin hæc maxime annotanda censēmus. Quo diutius atrocia intestinorum tormina sœviunt, & quo crebrius sensibilia tenellorum corpora infestant, eo solent esse graviora & periculosa. Quam facile enim febres, paralyses, asthmata, epileptica convulsiones & alia funesta junguntur mala, quæ, nisi cito convenientibus compescantur remediis, facile ad lethum

miseros ducunt. Qui a verminosa colluvie proveniunt intestinorum dolores, raro feliciter cessant, nisi vermis ipsi exturbatis. Neque in eventu præagiendo parum interest, ut subiectorum laborantium rationem habeamus: quæ si a parentibus imbecillioribus, & matribus imprimis ad spasmos hystericos dispositis prognata fuerunt, metus est, ne malum & vehementius torqueat, & multo crebrius recurrit.

## Curatio Cum Cautelis.

## S. I.

**M** Edico terminosos infantum *Curozio* ciatus curaturo primo omnium *nutriscis* incumbit, ut acidum primarum viarum corrosivum absorbere, corrigere & blande educere satagat. Quo fine, si malum, ut plerumque fit, a lacte corrupto & quibuscumque de causis vitiato originem traxerit; quam primum necesse est, ut nutrix vel prorsus mutetur, vel serio caveat, ne tum temporis cibis flatulentis, fructibus horæis, leguminibus, vinis, acidis, fermentantibus, aliisque lactis temperiem immutantibus indulget: quia his omnibus vel multum augetur, vel pertinacior redditur affectus. Tum quoque nutrici, si alvi ad strictione laborat, leniora prosunt laxantia, quæ inter maxime recensemus ihababarina, si e.g. drachma dimidia extracti rhabbari in uncia dimidia liquoris terræ foliatæ tartari & aquæ cinnamomi solutæ & vesperi ad LX. & plures guttas adsumuntur. Neque tum minus nutritiæ adjuvant medicamenta carminativa, item infusa theiformia, paucæ majori in quantitate hausta; utpote quæ in lacteis crassitie diluenda & resolvenda excellenter se gerunt.

## S. II.

Quod vero speciatim ad opem infantis regotanti præstandam attinet, *per cur-* primo omnium eo debet respici, ut acidum printis in viis obhærescens ad justam temperiem reducatur. Quo fine hic, qui sequitur, pulvis experte virtutis meretur commendari, qui ex lapidum cancerorum, matis perlarum, antimonii diaphoret. rad. ireos Florent. ana

## CAP. IV. De torminibus infantum.

23

ana drachma dimidia, croci granis tribus, olei anisi, macis, guttis duabus conficitur, singulisque biboriis ad grana V. vel VI. in decocto cornu cervi, vel aquis antispasmodicis & analeptica virtute præditis, ut florum tiliæ, cera-forum, melissæ, &c. cum pauxillo dia-scordii Fracastorii remixtis, cum fructu propinatur. §. III.

*Per cly-  
steres.* Nihil autem fere magis misere adflit-  
tos solatur, præter clysteres, qui tum  
blando tempore suo spasmum intellino-  
rum relaxant, tum etiam flatus, qui  
plerumq; torminum causa vel comites  
sunt, egregie discutiunt & evehunt.  
Quo fine ego laudatissimo sepe effectu  
applicari jussi enemata, ex herba ma-  
joranæ, floribus chamomillæ, & semi-  
nibus carminativis, cum juscule tenui  
avenaceo decoctis parata, & addita o-  
lei chamomillæ, vel anethi cocti suffi-  
ciente quantitate, adjectisque aliquot  
olei anisi guttulis efficacius redditæ.

§. IV.

*¶ Ia. nantia.* Interne data alvum tensam optime  
referant rhabarbarina, ut syrups de  
cichoreo cu[m] rhabarbaro, medicamen-  
tum nutrici supra præscriptum in mi-  
norî dosi oblatum, & electuarium, quod  
ex rhabarbari electi & liquidum can-  
cror equali portione cum syrupo cicho-  
rei vel rosarum solutivo subacta com-  
ponitur, & in decocto hordei, adjecta  
convenienti mannae quantitate, per  
intervalla propinatur. Neque possum,  
quoniam hoc loco approbem, vnde lau-  
dem methodum HEURNII, qui in  
*method. ad praxin Lib. II. c. 26.* adserit,  
se usu comperrisse, a seminis anisi scrupulo uno, grosso modo comminuto,  
jam recens natos puerulos commodissime  
a viridi bile & pituita foeda purga-  
ri, simulque clamatos ventris dolores  
sedari, si cum primo cochleari pultis  
saccharatæ offeratur.

§. V.

*nder an-  
tib. nra.* Si vermium in intestinis nidulanti-  
um suspicio adest; ea omnino dare ex-  
pedit, quæ inimicis hisce hospitibus  
enecandis & educendis accommodata  
sunt remedia; de quibus infra in pe-  
culiari capite dicendi locus erit.

§. VI.

Tandem etiam externis contra vim  
morbi simul pugnare expedit. Quo sco-  
po egregie se gerunt emollientia, ut  
sunt flores chamomillæ, sambuci, me-  
liloti, verbasci, semen foeni græci,  
anethi, crocus, &c. ex lacte cocta, &  
vel vesicæ suilla indita, vel linteo ex-  
cepta, abdominali applicata. Nec  
mihi illorum displiceret methodus, qui  
exterius ventris regionem circa umbilicu-  
m oleis destillatis, cumini, carui,  
anisi, foeniculi, chamomillæ & simili-  
bus, cum oleo nucis expresso, cha-  
momillæ cocto & axungia quadam ex-  
ceptis ac temperatis inungunt,

§. VII.

Quod tandem ad cautelas in hoc *cautela-*  
morbo necessarias attinet, utique con-  
sultum est, ab omnibus salmis, acribus *circa*  
& fortiter stimulantibus, præcertim *purgan-*  
purgantibus abstinere: admodum enim  
intutum est, saburram acerimam si-  
ne præmissa ejus correctione per lon-  
gum intestinorum canalem educere  
velle. Maxime autem omnium insigni  
nocendi qualitate pollut resinosa, ut  
resina jalappæ, quæ sane imprudenti-  
sime infantibus ex lacte corrupto & acri  
egrotantibus propinatur. Et licet ip-  
sa copiæ humorum aliquoties ejiciat  
continuo tamen stimulo & intestinorum  
irritatione spasmos facile adauget, &  
debilitatem relinquit. Si vero repurga-  
tione, quæ tamen raro exposcit, opus  
est, pulvis mechoacannæ albæ ad ali-  
quot grana cum syrupo datus prodest,  
aut potius collectam ventriculi & duo-  
deni saburram absorbentibus & corri-  
gentibus alterare, dein mannat, rha-  
barbarinis & clysteribus ejus excretio-  
nen moliri juvat.

§. VIII.

Sæpenumero hæc intestinorum tor-  
mina non tam a causa materiali pri-  
maluma *spasmos* *circum*  
mis in viis latitante, quam potius *ortum*,  
formali, seu vehementi nervorum agi-  
tatione, e. g. a gravi in aliis membris  
dolore per contensum producuntur:  
quo in calu, remotis luxantibus, pri-  
mo omnium ad spasmos & dolores so-  
piendos diriger da est curatio.

B 4

§. IX.

*circa  
clysteres  
eorumq;  
præpa-  
rationē* Si ullum remedii genus ob insignem, quam præstat, utilitatem meretur commendari, sunt profecto, ut supra jam innuimus, clysteres, qui immediate ad intestina pertingentes & tam sedando quam flatus discutiendo insigniter opem ferunt, si modo attendatur indicatio, ob quam tepida hæc fomenta injicimus, ut in iis apparandis aliquem habeamus delectum. Ita enim, si excreta alvi sunt liquida, instar laticis acerrima, ut non modo gravia ventris tormenta, sed & podicis excoriationem inferant, profundunt clystera ex lacte & saccharo; vel terebinthina in vitello ovi soluta, quæ acrimoniam temperando, intestini crassi & podicis rofionem avertunt. Quodlibet vero amurca viscida in intestinis oberrans, terminibus & flatulentiis ansam suppeditat, locum potius inventiunt enemata majori quadam resolvendi virtute prædicta, quæ stimulo intestinis crassis addito efficiunt, ut qui in reliquis intestinalibus hæret mucus, eo facilius postea descendat. Ita parari potest clystera ex decocti flor. chamomilla uncia una vel duabus, additis mellis rutacei una altera ve drachma, saponis Veneti drachma dimidia, oleique anisi aliquot guttulis.

## S. X.

*circa  
sedativa* Solent tandem mulierculæ plurimæ ejulatum perturbare, ad somnum in hoc morbo provocandum, varia sedativa, ut mithridatum, requiem Nicolai & alia propinare; sed pessimo plerumque ausu & effectu. Nam præter multa gravia mala, etiam mirifica mentis habetudo improvidum opiatorum usum superius solet excipere.

## C A P U T V .

## De Aphthis.

## S. I.

*Apha-  
tharum  
descrip-  
tio.* Q Uæ infantum os, fauces & celophagum obsident pustulae cum inflammatione quadam conjunctæ, in medicorum scholis dicuntur aphthæ, & nil nisi ulcuscula sunt parva, vix

miliæ aut cannabis semen excedentia, quæ nonnunquam, propter ardorem & dolorem, non modo inquietudines & clangosos clamores excitant, sed lactis quoque suctionem, ipsamque deglutitionem valde reddunt difficilem.

## S. II.

Differunt hæc oris pustulae ratione gradu: siquidem aliæ sunt indolentes, rubrae vel flavæ, & tantum per gingivas linguam & buccas in superficie dispersæ, ideoque benignæ dicendæ; aliæ contra sunt valde dolorificæ, lividae vel nigrae, ad vuulam, fauces & celophagum usque extensæ, ut sæpe totius oris ambitus quasi exulceratus videatur. Atque harum indoles plerumque est maligna adeo, ut carnes sæpe subiectæ profundius ad ossa usque extendantur.

## S. III.

Materia, quæ aptatas excitat, omnino est acerrima, penetrantis & cau-  
*causa*  
sticæ indolis, quæ in sanguine prognosticæ & in glanduloso faucium peristro-  
*materiæ*  
mate, ope glandularum, segregata tenerimam palati carnem rodit, inflamat, exulcerat: unde pustularum & complicatorum cum ipsis symptomatum origo.

## S. IV.

Inter causas vero mediatas, quæ ad ingignendam tam virulentam materiam disponere solent, maxime omnium referri debet, lac vel in puerperis & nutribus per incongruam victimæ rationem animique affectus inordinatos corruptum, vel in ipsis lactentibus variis ex causis coagulatum, & accessibiliis acrioris impurum valdeque acre redditum, quod cum sanguine communicatum non potest non totam massam sanguineam acrimonia quadam nociva imbuere, & sicut malis pluribus aliis; ita etiam aphthis occasio nem præbere largissimam.

## S. V.

Quæ cum ira sint, haud mirandum est, cur aphthæ variæ generis morbis, a sanguinis impuritate provenientibus *Sympto-*  
*matica;*  
*rum râ-*  
*vel jungi, vel supervenire solent, ut fere*  
*fit*

fit in febris acutis & malignis , tussi , diarrhoeis choleroideis , asthmate , dentitione difficiili & similibus . In febribus enim , ob nimium calorem , sanguis plerumque temperata & gelatinola sui portione privatus admodum facile latio-sulphuream diathesin acquirit ; in reliquis vero morbis antea nominatis acris quædam & vellicans materia pectat , quæ tussim , diarrhoeas & asthmata excitat , adeoque etiam aphthis progignendis apta nata existit .

## §. V I.

*--causa remota* Sæpe etiam causæ quædam externæ & occasioneis ad aphtharum progeniem conferunt , ut maxime quidem intermissa fauciū & lingua absterio , perversa febrium & aliorum morborum per calidiora medicamenta curatio , aut si corpora infantum & stuantia frigido exponuntur aeri , qui transpirationem cohibendo , sordium salino-sulphureum accumulationi imprimis favet . Neque hic excludenda sunt alia , quæ immediate laxiori fauciū compagi vim quandam inferunt ; sicut potissimum faciunt turundæ , ex linteo contorto cum mica panis vel saccharo repletæ , nec non frustula panis cerevisiæ intinctæ & infanti ad suffigidum oblata : quem morem non modo nostrates vilioris conditonis mulierculæ perperam sequuntur , sed LENTILLUS quoque Eph. Germ. Dec. 3. ann. 3. append. 94. in Suevia potissimum annotavit graviterque reprehendit . Nec sine ratione : siquidem inde partim fortiori affictu , parrim mutata saliva temperie facile molior oris interni cuticula arroditur , & pustulæ excitantur ; quæ tamen , nisi interna humorum acrimonia concurrat , placide decurrunt , & medentibus ansam dederunt , ut aphthas vel a causa interna , vel ab externa deduxerint .

## §. V I I.

*Prognosis* Quæ per oris superficiem rarius sunt dispersæ aphthæ , itemque indolentes , rubræ & flavescentes remedii facilius obsecundant , quam quæ totas fauces occupant , ad nigredinem vergunt , foetidumque odorem spargunt . Neque

multum periculi alunt , si ab externa potius causa , quam ab interna profiscuntur , pravamque succorum diathesin pro fundamento agnoscunt , quæles sunt , quæ symptomatice febribus acutis , aliisque gravioribus morbis junguntur . Pessimis quoque accensi debent , quæ magnam inflammationem , spirandi & deglutendi difficultatem junctam habent , quæ in morbis malignis funestum prænuntiat eventum , & iæpe post mortem per totum œsophagum ad ventriculum usque dispersæ subfectione conspiuntur .

## CURATIO CUM CAUTELIS .

## §. I.

**C**uratio aphtharum pro ratione causarum variat . Nam si suspicio tubest lactis vel in matre , vel in nutrice corrupti , tum illud omnino debet corrigi . Quod optime perficitur , si non tantum nutriens femina omnia , salsa , acris , spirituola & acida animique affectus serio fugit , sed & remediis utitur sanguinem purificantibus & temperantibus , ut fere sunt decocta radicum & herbærum temperatoria , diaphoretica absorbentia , & alvum leniter subducentia , quorum a nobis jam sàpius facta est mentio .

## §. II.

Si ipse infans mali somitem continet , per intervalla , syrupo mannato , vel cichorei cum thabarbaro ad drachmas sex paulatim dato debet repurgari , & istud circumspete tractari , quæ lactis coagulum impediunt , ejusque acrem intemperiem emendant , vitando simul omnia , quæ aphthis ansam præbere supra docuimus . Tum vero ad acrimoniam humorum temperandam optime profundit decocta avenacea , cum saccharo nitriq; pauxillo remixa , & potus loco oblata .

## §. I I I.

Quæ morbis acutis , vel aliis junguntur aphthæ , nunquam curantur , nisi morbo ipso , cuius symptomata existunt , vel mitigato , vel penitus superato . Minime vero in acutis multis laxantibus natura in motibus suis debet turbari , sed potius leniora diaphoretica , & emul-

*Curatio  
internæ  
nutriciae*

*z. & in-  
fantis*

*causis  
circum-  
stans*

emulsiones temperantes ex sem. IV.  
frigidis & papaveris pauxillo paratae  
omne absolvunt punctum.

## §. I V.

*Externæ remedia* Sed quoque externis rodentem aph-  
therum acrimoniam placere decet. Quem in finem linctus ex diamoro,  
succo granatorum & melle paratus,  
itemque succus raparum cum vitello  
oyorum & saccharo subactus, vel cre-  
mor lactis cum syrupo papaveris albi,  
vitello ovi tantilloque niri mixtus &  
vel digitis linteo involutus, vel peni-  
cillo applicatus. Nec minorem præstat  
opem vitellum ovi, cui aqua rosarum  
& saccharum admixtum, item muci  
lago semenis eydoniorum cum melle  
& pauxillo croci remixa pustulisque  
illita. Quæ denique ad os colluendum  
præscribuntur gargarismata, pūllis  
suadere nolle; utpote qui ad garga-  
risandum minus sunt apti.

## C A P U T V I.

## De Variolis &amp; Morbillis.

## §. I.

*Instituti ratio,* **E** Quidem jam in IVta medicinæ  
systematicæ parte, ubi de om-  
nis generis febribus agitur, variolas  
æque ac morbillos seorsim confidera-  
vi; nihilominus tamen de singulis  
jam pauca addere placet, quæ partim  
allata magis dilucidabunt, partim eo  
servient, ut totum rei negotium,  
quo exoptata horum affectuum cura-  
tio absolvitur, breviter in conspectum  
veniat.

## §. II.

*Variola-  
rum &  
morbil-  
lary dif-  
ferentia.* Variolæ quidem & morbilli, si pri-  
mum invadunt, ratione symptomato-  
rum valde inter se conveniunt, dum  
utraque morbi species cum febre ac-  
cedit, exanthematica & contagiosa  
est, epidemice graffatur, & univer-  
sum corporis habitum cum aliqua cu-  
tis elevatione deformat. Progredien-  
te vero morbo differentia facile adver-  
titur, dum in morbillis longe minor  
cutis elevatio appetat, pectus maxi-  
me maculis obsidetur, tussis excitatur

atque totus morbi decursus mitior &  
benignior deprehenditur, citoque  
terminatur; cum contra variolæ caput,  
manus & pedes potissimum occupent,  
maculae indies majores fiant & rubræ,  
quæ deinceps suppurantur, albescunt,  
exulcerantur & exsiccantur, ad quod  
perficiendum non solum plures dies  
requiruntur, sed vehementiora quo-  
que symptomata accedunt, & vesti-  
gia saxe indelebilia in cute rema-  
nent.

## §. I I I.

Numquam neque variolæ, neque  
morbilli sine febre eveniunt, certis-  
que temporibus plus minus benignæ  
vel malignæ sunt; nihil secius tam-  
en, si ægrius erumpunt, laboran-  
tes utplurimum delirant, somnia in  
somno terifica experiuntur, magnas  
pectoris angustias ipsiusque gutturis  
doles sentiunt, urinam albam min-  
gunt, nihilque alvi deponunt; quia  
diversis aliunde humoribus feces ex-  
siccatae remanent. Imo sepe epilepti-  
cis convelluntur subsultibus & mor-  
bis periculo expositi sunt; nisi his o-  
mnibus in melius conversis symptoma-  
tibus quietiores fiant, & liberior e-  
xanthematum eruptio facilius succedat.

## §. I V.

Symptomata cum urroque adfectu  
conjuncta utplurimum a febre, & ab-  
hinc pendente sanguinis impuri ebui-  
tatione proveniunt. Quam ob rem non  
mirum esse debet, cur sanguinis cursu  
ad superiora impetuosis directo pectoris  
anxieties, tusses & cordis palpitati-  
ones, in capite cephalalgiae, deliria,  
oculorum & faciei inflammations, la-  
ceriarum fluxus, raucedines, saliva-  
tiones &c. eveniant, & præterea, pro-  
pter nervorum a materia caustica ro-  
dente vellicationem tormenta, epile-  
psia, tremores, nervorum subsultus  
& similia pessimam ludant tragediam.

## §. V.

Multum omnino refert, ut sciamus, *Variolæ  
rū diver  
gradus*  
quam variolæ præferant indolem, &  
an malignæ, benignæ, an mediæ sint  
nature. Pessimæ autem sunt, si depre-  
se cum foecis, vel etiam valde ardentes.

CAP. VI. De variolis & morbillis.

27

ees, acuminatæ & simul confluentes conspicuntur; si violaceæ, lividæ, aut proorsus nigrae, & vel petechiis, vel purpura, præfertim alba interstinctæ apparent; si febris post eruptionem magna cum anhelitus difficultate permanet, & vel mictus cruentus, vel narium hemorrhagiaæ, cruentaque alvi dejectiones sociantur. Pessimæ quoque indolis sunt, si in vesiculas sero vel acuti, vel sanguinolento repletas dehiscent, & ad suppurationem tendere renunt; aut si demum in lentas & hecetas febres desinunt, malique moris ulcera vel abscessus relinquunt. Benignas contra dijudicare licet ex remissiori symptomatum vehementia, pustulis debito modo & tempore erumpentibus, suppurantibus & arefcentibus. Quæ vero medie naturæ dicuntur variolæ, inter utrasque obtinent medium malignitatis gradum; uti nos pluribus in capite citato de variolis ostendimus.

S VI.

*Morbilorum differentiæ* Morbilli perinde gradu differunt, semperque maligni haberi debent, si quando, ut in plebeis & sub inimica aeris constitutione fieri solet, alia exanthematum genera immiscuntur, si tussis, nimia raucedo, & febris diutius durant, morboque declinante gravis remanent symptomata, quæ morbis chronicis ansam præbent facillimam.

S VI I.

*Diversorum gra duum causa,* Pendent autem hi diversi malignitatis gradu ab ipsa subjectorum laborantium constitutione & natura. Ita saepius iterumque observare mihi licuit, quod pueri succulenti sanguineque copioso prædicti, maxime si a parentibus morbidis fuerint prognati, & propter victimum incongruum impuros in corpore humores collegerint, sub morbosa cœli iniquitate præ ceteris variolas malo omne recurrentes incidere soleant. Etenim, quo major materiae impuræ intus latitatæ copia, & quo minus naturæ robur eidem foras propellendæ sufficit; eo etiam difficiilior est morbus, cuius unica certe medela in decenti materiae peregrinæ ad

habitum corporis propulsione, debita que exhalatione consistit.

S; V I I I.

Tum quoque ad augendam horum affectuum malignitatem non parum conferre solent, perversam ægrotantium regimen & commissi in diæta errores, itemque aliae, quæ præter mortem inunguntur circumstantiæ, ut præcipue sunt vermes, qui naturam in motibus salutariter institutis sepe aedetur, ut omnia in pejus ruant symptamata. Siquidem ego non raro spasmodicas artuum tractiones, cum aphonia, ventris tormentibus & nimia salivatione concitatas novi, quæ nunquam subsequuntæ fuissent, nisi verminosa progenies ansam suppeditasset. Sæpe etiam diarrhoeæ & salivationes nimiaæ, incongruo tempore obortu statu pejorem afferunt, licet moderatae hæ evacuationes, si in principio & fine morbi critice incident, plus plerumque pro sint, quam obsint.

S. I X.

Qui pernicialibus his morbis pertinet, ut plurimum inflammatione partium internarum & subsequentे sphacelatione, vel suffocatione per anginam & catarrhum suffocativum moriuntur, dum scilicet acris caustica materia vel non satis expellitur, vel expulsa recedit, & in sensibili nervorum systemate graves spasmos, imo epilepticæ convulsiones excitat, quæ, si post factam eruptionem aut perdurant, aut revertuntur, multum plerumque alunt periculi. Nonnunquam morbus videtur declinare, & de ferocia sua confessim remittere, quod vero non raro indubium mortis indicium præbet, quia tum materia plerumque ad partes nobiliores revertitur, unde extrema frigent, & subito faciei, totiusque cutis intumescens subfides. Atqui sic demortui, cultro anatomico dissecti persæpe exhibent viscera pluribus pustulis & maculis lividis obsessa, vel etiam ventriculum cum intestinis magna copia variolarum quoad superficiem conspersum; ut ipse ego non solum crebrius

*Quæ am  
plius  
recen  
sentur.*

annotavi, sed alii quoque fide digni  
auctores.

## C U R A T I O.

## §. I.

*Curatio per dia-phoretica* **T**Otius curationis cardo in eo potissimum vertitur, ut materia acris & caustica temperetur, corrigeatur, & a partibus internis ad externas perentia propellatur. Quo scopo præcipuum merentur commendationem pulveres absorbentes & blande diaphoretici, qui acrimoniam corpori infestam in variolis & morbillis non modo contemperant, sed optimo etiam effectu ad externum corporis habitum propellunt. Atque tales pulveres ex cornu cervi philos. præparati, usci, lapidum cancerorum antimonii diaphoretici ana drachma una; succini præparati, nitri purif. ana drachma dimidia, cinnabaris, corticis cascarillæ ana granis XV. ol. macis guttis IV. commode possunt parari, & pro xatis ratione debita dosi exhiberi. Neque tum laude sua carent emulsionem temperantes, vel dictis pulveribus interponendæ, vel cum iisdem conjunctim propinrandæ, quales ex seminum cardui Mariæ, frigidiorum majorum, papaveris albi ana drachma una, aquæ cardui bened. flor. sambucci, ceralorum nigr. rosarum, florum tiliæ ana unciis duabus, conficere hactenus consuevimus. Huc quoque eadem intentione pertinent decocta cornu cervi & hordei, avenacea, ptisanæ hordeaceæ cum siccibus paratæ, serum lactis dulce & similia, quæ tum in acrimonia temperanda, tum in placidiori exanthematum eruzione promovenda maxime merentur laudari.

## §. II.

Hactenus recensitis absorbentibus, diaphoreticis & demulcentibus, si *bezardica* prudenter administrantur, totum cu-  
*or balsi-* rationis opus feliciter absolvitur; ni-  
*mica*, si vel in retardata exanthematum eru-  
ptione dictis pulveribus bezardicis tantillum mirrhæ ac croci adjicere, vel parum liquoris bezardici, ut spi-

tus Buffii & liquor noster anodynus est, propinare, vel, durante suppuratione, liquorem myrrhæ aquosum cum sale tartari paratum, ad acrimoniam temperandam, offerre velimus: quod medicamentum simul pectus, si tussis valde urget, egregie solatur.

## §. III.

Inter symptomata cum variolis & *Curatio ventris* morbillis conjuncta imprimis referri debent torminosi interIORUM cruciatus, & tenesimi, quibus vix melius possimus mederi, ac si oleum amygdalarum dulcium recenter sine igne expressum ad cochlear unum cum decocto cornu cervi & hordei, vel juscule avenaceo, subinde propinatur.

## §. IV.

Quando raucedo cum tussiculosa - *ruffis* pectoris concussione valde urget, optime conductit electuarium ex oleo amygdalarum dulcium recenti, spermate ceti, syrupo violarum, & croco paratum, & cum potu calido cerebrius exhibitum, non exclusis decoctis avenaceis cum saccharo canto & ovi vitello parandis.

## §. V.

*Hæmorrhagia* si incident, cautissimus sit adstringentium usus, sed tantum ad impetum sanguinis moderandum prosunt mixturæ ex aquis antipasmodicis, discordio Fracastorei nuptæ & cum pulveribus præcipitantibus leniter nitrofis oblatæ.

## §. VI.

Variolæ faciem præcipue petunt, aciemque oculorum facile lèdunt: quare præservandi fine commendari meretur lac muliebre, aqua rosarum dilutum, & cum modico myrrhæ & croci remixtum, vel aqua rosarum & florum sambuci cum tercia parte liquoris nostri anodynæ, & momento camphora vigorata, oculisque applicata.

## §. VII.

Nihil plerumque magis a medico poscitur, quam ut faciei nitoris & pulchritudinis conservandæ curam gerat, ne profunda relinquantur cicatrices faciem deturpantes; quod fieri ple-

*rum*

rumque videmus, si materia acris nimis profunde cuti inhæret. Licet autem raro in totum evitari possint tardiora istæ cutis deformitates; aliquid tamen petitionibus dandum, & limentum commendandum est, quod ex axungia humana recenti, cum solutione lythargirii in aceto facta patratur; modo caveatur, ne nimis citio, sed arescentibus demum papulis adhibeatur.

## §. VII I I.

**D**efēctio  
narium Nares sæpe internæ variolis obsiden-  
tur, & obstruuntur, quo minus dein liberior aeris in-& exspiratio rite potest succedere. Quam ob rem, si opus est, illæ commode possunt illiniri oleo amygdalarum dulcium cum olei majoranæ tantillo & pauxillo camphoræ remixto: quod remedii genus locum pariter invenit; si fauces exulceratae opem exposcunt.

## C A U T E L Æ.

## §. I.

**C**auteles  
*circa regim* Sullo in morbo accuratum vitæ regimen tenendum est, observari quam maxime debet in variolis & morbillis. Præsertim autem aeris regimen ita moderandum est, ut nec ægrotantes nimis calidis tegumentis prope fornaciam cooperiamus, nec in hypocaustis humilioribus & frigidis detentos frigoris injuriæ exponamus. Utrumque enim periculosisimum est, dum altera ex parte, ob facilem internorum inflammationem auctamque materia peccantis acrimoniam, deliria, hemorrhagiae & alia mala concitantur, ex altera vero exanthematum eruptio vel retardatur, vel pustulæ retroaguntur.

## §. II.

*circa vitium* In principio statu morbi carnes vita-  
re decet, omniaque alimenta multum succi præbentia; nisi majorem arces-  
sere velimus putredinem. Vitentur quoque nimis dulcia, eaque præser-  
tim viscida, quia humorum viscosita-  
tem augent. Id quod in morbillis si-  
militer valet de acidis, temperandi  
ardoris gratia cum potu datis; si qui-

dem tuſſim, quæ fere induimus hujus morbi comes est, plerumque vehemen-  
tiorem reddunt.

## §. III.

Veteres medici inter morbi initia, *Uſus fri-  
ctionis* ad materiam hostilem a partibus in-  
ternis evocandam, externæ frictiones  
partium extremarum cum pannis cali-  
dis valde commendarunt; quod reme-  
dij genus nec ego rejicere ausim; quo-  
niā ad meliorem cutis perspiratio-  
nem haud parum conferre videtur.

## §. IV.

Remedia alvum ducentia magis *Juxta ita*  
prefervandi, quam curandi scopo utilia sunt; nihilominus tamen crebrius  
ego in morbi principio, si propter sum-  
mam sanguinis ebullitionem humo-  
res vehementius ad caput & pectus  
propelluntur; clysteres ex decocto hor-  
dei, saccharo, & oleo amygd. dulc. par-  
atos applicari jussi, idque inde obti-  
nui, ut optata symptomatum remissio  
subsequuta fuerit.

## §. V.

Sæpe, licet omnia diligentissime ob-  
serventur, in fine morbi nocivæ per-  
manent reliquie, quæ peculiarem opem  
postulant. Ita si ulceræ mali moris re-  
stuant, unguento de cerusa camphora-  
to, vel lythargirii sunt tractanda, vel  
iisdem balsamica, ex essentia myrræ,  
succini, balsamo Peruivano confecta,  
vel balsamum nostrum vitæ, aquæ sclo-  
petariae nuptum injicienda. Quicquid  
vero malo evenit, semper tamen in-  
ternis purificantibus debet insisti:  
Quem in finem non modo alvus lenio-  
ribus laxantibus, ut tinctura rhabar-  
bari per intervalla debet subduci, &  
saluberrimum transpirationis negotiū,  
debito regimine infusis herbar. calidis  
veronicae, scordii, scabiosæ, rad. glyzyr-  
rhycæ & sem. fœnic. pulveribusq; dia-  
phoreticis promoveri; verum etiam  
temperatis balsamic. e.g. essentia myr-  
rhæ aquosa & aliis desperdita sanguini  
temperies restitui. Juvat hic quoq; exa-  
cta diætæ ratio, quæ in eo potissimum  
consistit, ut inter cibos dura, salsa, flatu-  
lenta fugiantur, potuiq; decoct. rad. chi-  
næ, sarsaparil. glyzyrs. &c substituantur.

## §. VII.

Prefat  
vōdi me  
ethodus

Hactenus commendata interna remedia similiter præservandi scopo ex usu sunt, si quando propter inordinatam aeris constitutionem, vel propter aliorum jam ægrotantium contagium, hæc exanthemata sunt pertinacenda. Nam malmum omnino refert, ut corpus ad morbi impetum fælicius sustinendum antea bene præparetur.

## C A P U T VII.

## De Epilepsia &amp; Convulsionibus.

## S. I.

*Intensio  
auctoris* **V**eram tam epilepsia, quam convolutionum ideam jam in parte 3. tom. 4. Medic. systemat. fuisse suppeditavi, ibique argumentis fat ponderosis evici, causam morbi alterius in spasmo duræ matris, alterius in spastica membranarum, medullam spinalem investientium stricture ponendam esse. Nihilominus tamen, ut seorsim innotescat, quænam maxime res infantes horrendis hisce adfectibus subjiciant, quibusque remediis depelli isti debeant; et re fore arbitror, ut in præsenti morborum infantilium disquisitione, specialia quædam & magis ad infantes pertinentia adjiciam.

## S. II.

*subjic.  
etia* Solent autem epilepsia pariter atque convulsiones teneram ætatem, quam ab anno primo ad septimum extendimus, præ ceteris frequentissime torquere, non aliam ob causam, quam quod in infantibus partes nervosæ membranaceæ sensuque exquisitiori prædictæ ex tenerimis admodumque mobilibus fibrillis sunt composita, quæ levissime tantum irritantæ, in spasticas & irregulares commotiones facillime conjiciuntur. Quam ob rem etiam usu venire solet, ut, quo tenerior & ætate minor est infans, & quo majorem a parentibus vel animi affectibus deditis, vel eodem olim morbo affectis obtinuit sensibilitatem, eo etiam faci-

lius ac vehementius tam epilepsia, quam convulsionibus corripiatur.

## S. III.

Tum quoque truculenti hi adfectus facile solent accidere, si non modo matres uterum gestantes salutares diætaæ leges neglexerunt, sed etiam nutrices lactantes hystericas vel aliis nervosi generis pathematibus laborant; si acetaria, acria, fructus horæos, aliaque incongrua copiosius devorant, spirituosa liberaliori manu adsumunt; vel lacte copioso æque ac crasso, & in ventriculo acescente pusillos sibi demandatos nutriunt. Neque adeo rarum, sed mihi aliquoties obvium fuit, perfacile suientes in convulsiones epilepticas, easque difficulter curabiles incidisse, quando nutrices vehementi animi affectu, præsertim ira, terrore, timore percutiæ mammæ statim ante debitam lactis emulctionem & correctionem obtulerunt; aut si quando menstruas purgationes, quibus ab initio lactationis ad tempus caruerunt, denuo expertæ fuerunt.

## S. IV.

Deinceps experientia demonstrat, & dolonnonnunquam tam comitialem, quam convulsivum morbum suboriri, si *volari* partes quædam nervosæ spasmis vel *partium* doloribus agitantur, & consensu lege ipsæ meningum & medullæ spinalis membrana simul adficiuntur. Fieri hoc maxime deprehendimus a meconio in primis viis retento & per moram acri reddito, item a ventris tormentibus & vermbus sensibiles intestinorum tunicas lancinantiibus, nec non a doloribus ex dentitione difficulti subortis, & purgantibus fortioribus, iisque præsertim crebro oblatis. Siquidem hæc omnia sunt comparata, ut in subjectis sensatione paulo majori præditis facilis negotio epileptico-convulsivo motus ciere valeant.

## S. V.

Sicut illi denique pueri ab epilepsia & convulsionibus præcautentur, vel liberantur, quibus favi, crusta, *exan-*  
*thematibus*  
*verocius*  
*fasciæ*

## CAP. VII. De epilepsia & convulsionibus.

31

lactea & scabies cum pustulis superveniunt; ita hisce impuritatibus impudente retropulsis sape sèpius higravissimi morbi originem debent. Quod similiter valet de variolis & morbillis, quorum vel impedita eruptio & nociva retrocessio, vel improvida cura infantes numero plurimos epilepsis & convulsionibus enecat.

### S. V. I.

*Prognosis.* Quæ febribus acutis, petechiæ libus, morbilliosis & variolosis supervenient convulsiones & epilepsias, mali sunt ominis; nec etiam pericula carent, quando ex dentitione difficili & ventris tortuibus subortæ diutius affligunt. Quibuscumque higravissimi morbi, teste HIPPOCRATE Sc. II.

3. aphor. 28. & experientia circa annum septimum non solvuntur, iis plerumque usque ad aliam ætatis periodum misere inherent. Nec denique minus ex ipsa paroxysmorum frequentia prognosia petenda est; ubi sciendum, quod quo crebriores sunt accessiones, eo magis timendum sit, ne natura demum superata succumbat.

## C U R A T I O.

### S. I.

*Curatio mali ab animi affectibus* **S**icut in omni morbi genere; ita non minus in nostris affectibus tota medentis intentio ad causas debet esse directa; unde ipsi fuerint suborti. Quodsi itaque ex vitio nutritoris per terrorem aut vehementem iracundiam commotæ malum originem repetit, lepositis omnibus spirituosis, acribus & irritantibus, ead expedit; quæ inordinatos & spasticos nervosi generis motus placide compescunt; ut in primis faciunt clysteres, ex flribus herbarum emollientium & seminibus carminativis parati, itemque pulveres antispasmodici, ex pulv. Marchion. cinabari & moschi tantillo confecti, & vel soli, vel in vehiculo aquatum, sedante quadam virtute prædicta.

tarum, flor. tiliæ, lili. convall. primulæ veris, aurant. &c. propinati.

### S. I. I.

Neque parum differt curatio quando a lacte in ipso infante corrupto & corrosivo reddito morbus profiscitur; siquidem tum pariter, præter clysteres demulcentes, egregius pulverum absorbentium cum croco, moscho, vel momento extratti castorei remixitorum est usus; maxime si simul decoctum cornu cervi paulo spissius pro potu adsumatur. Quodsi vero simul primæ viz a fôrdibus acido-corrosivis sunt purgandæ, fieri id potest decocto manna successivæ dato, cui aliquot guttulae olei tartari per deliquum instillentur.

### S. I. I. I.

Quando lac crassum & copiosum mali causam suppediat, infans pauciori lacte alendus, & talia nutrici nutrimenta præbenda sunt, quæ illud fluidius serosiusque efficiunt. Sæpe etiam in tali statu ventriculus a latè stagnante & coagulato multum est infarctus: ubi sèpe lene emeticum extra paroxysmum oblatum prodest, quod ex tertia vel quarta parte unius grani tartari emeticici cum syrupo violatrum & aqua quadam destillata remixti componi potest.

### S. I. V.

Meconium primis mensibus non amere expurgatum, & subsistendo acrius factum quando ansam malo porrigit, debet illud senioribus laxantibus cum absorbentibus junctis evacuari, maxime vero per electuum, ex syrupo cichor. c. rhabar., extracto rhabar. lapid. cancrorum & pulvere March. compostum. Vermes contra per remedia ipsiis accommodata sunt interficiendi & expellendi.

### S. V.

Si quando epilepticum malum ex repressione scabiei, tineæ capitis vel exanthematum aliorum exanthematum suboritur, matutine ea debent propinari, quæ materiam impuram ad habitum corporis revocandi

candi virtute pollut; in primis au-  
tem vesicatoria nucha applicata in  
tali casu saepe usum præstitisse no-  
vimus. Atque hoc etiam experien-  
tia FERNELII videtur confirmatum,  
qui multos epilepticos per fonticulos  
& setacea curatos refert.

## §. V I.

*Causio* Solent nonnulli, nec adeo incele-  
*civis so-* bres medici ad sedandos vehemen-  
*datius* rissimos solidorum motus, interdum  
opiata, ut massam pilularum decy-  
noglossa, theriacam celestem atque  
alia commendare, sed saepe infau-  
stum inde vidi effectum. Quare cum  
hinc cautissime mercandum esse cen-  
se; quod itidem valet de volatili-  
bus, quæ etiam extrinsecus adhibi-  
ta saepe sanguis nocent.

Ceterum plura ad curationem per-  
tinentia ex parte III. Tom. IV. me-  
dicinæ Systematicæ huc possunt re-  
ferrri.

## C A P U T VIII.

De Tabe seu Atrophia  
Infantum.

## §. I.

*Atrophie* Inter morbos infantibus familiares  
*definitio* non insimum tenet locum tabes,  
quæ est paularina universis corporis  
consumptio cum abdominis inflatione  
& insigni functionum lassione plerum-  
que conjuncta.

## §. I I.

*Historia* Talis autem plerumque hujus ma-  
li ortus est atque progressus. Inter  
initia artus tam inferiores, quam superiores incipiunt flaccescere & mar-  
cescere, abdomen vero distendi; ad-  
est spiratio difficilior, lassitudo cor-  
poris, alvis modo strictior, modo  
solutior, appetitus vagus, cibis ma-  
xime frigidis dicatus. Incremente  
malo facies propter tempora collapsa  
adspicetur est misera & pallida, pal-  
pebrae post somnum tument, costæ  
protuberant, scapulæ alarum instar  
prominent, cibi plerumque semidi-  
gesti excernuntur, & dolores cir-

ca umbilici regionem lancinantes fe-  
re percipiuntur; urina mingitur cras-  
sa modo, modo rubicunda; somnus  
est turbulentus, & circa noctem len-  
tus calor cum oris siccitate & siti ad-  
fligit.

## §. I I I.

Minime hic noster affectus debet  
confundi cum gracillitate corporis  
que macillentia, quæ a pinguedinis  
defectu, vel ejusdem propter varias  
causas consumptio oriunda saepe u-  
nam tantum alteramve partem occu-  
pat, neque tamen totius corporis fun-  
ctiones laedit. Tum quoque probe  
debet discerni a thachitide, in qua par-  
tes quidem nonnullæ contabescunt.  
sed artus simul tumore, contractura  
& incurvatione deformantur. Neque  
minor cautio adhibenda est, ne ta-  
bem ceu primarium effectum pro il-  
la tabescentia habeamus, quæ ceu sym-  
ptomata alias morbis, ut febribus,  
variolis, morbillis, diarrœis, lum-  
bricis &c. supervenit. Tandem vera  
tabes minime est commutanda cum  
marcore, qui a defectu lactis depen-  
det, facileque cognosci potest ex nu-  
tricis uberbibus, si flaccida sunt & la-  
ctis omnino egena, si ipsæ nutrices  
non bene appetunt, si infantes parum  
mingunt, plorant, vagiunt, si que ali-  
mento oblatu conquiescant, & mam-  
mas cupidi arripiunt.

## §. I V.

Qui pereunt hoc morbo, in horum  
sectione plerumque glandulae mesen-  
terii tumefactæ, scirrhose, vel ipsi  
abscessus deprehenduntur; hepar quo-  
que & lien raro sine labe, infarctu  
& magnitudine aucta conspicuntur:  
musculi, praesertim abdominalis  
tam extenuati sunt, ut vix membra-  
nam referant: intestina contra valde  
inflata, & amurca fortida, quando-  
que nigra sunt referata.

## §. V.

Causam hujus mali proximam in  
succii nutritii temperati & gelatinosi  
defectu, vel ejusdem insufficienti  
ad partes solidas appositione reponi-  
mus: mediatas vero causas in de-  
pra-

## CAP. VIII. De tabe seu atrophia infantum.

33

pravata digestione alimentorum, chylo impuro & crasse, indeque denegato ejus per vasa lactea ad ductum thoracicum ipsumque sanguinem transitu collocandas esse statuimus. Quam maxime hoc loco accusari etiam debet bilis defectus, vel inertia a præternaturali hepatis constitutione inducta, ob quam non modo digestio valde læditur, sed oscula quoque tunicae intestinorum villosa minus rite a mucositate sua liberata, chylum ægrius transmittunt.

### S. V I.

*-causæ  
remotæ  
renovat  
funt in  
congrui  
citi*

Causæ remotæ & occasioales item variæ sunt; plerumque tamen observavimus, post perpétuos morbos, præsertim variolas, morbillos, motus ex dentitione difficiili convulsivos, & alios gravem hanc chronicam passionem sapientius fuisse subsequutam, quando convalescentes gulæ nimium indulgentes alimenta crassioris texturæ, ut caseum, panem non rite fermentatum, farinacea, placenteræ, fructus quoque horæos, cibos acidos & vina acida adsumserunt.

### S. V I I.

*-refrigie  
rationes*

Nihil vero, ut frequenti habemus experientia, magis nocet, quam si infantes calefacti & sudore madidi noctu frigidum potum sapientius accipiunt; vel a somno in lecto calentes in frigidorem auram transfreruntur. A suppressa enim transpiratione & constrictis extremorum subtilissimis tubulis non modo succus nutritius aliunde divertitur, & a peripheria ad centrum partesque inferiores reprimitur, verum etiam salsa & acri intemperie imbutitur.

### S. V I I I.

*-fordi-  
ties*

Neque cum clarissimo Dn. CHUDEN dubitamus adserere, infantes, nisi bene fuerint loti & a forditibus suis mundati, ob pororum cutis occlusionem, tabem posse incurrere. Qui vero ex omissa lotione vermiculos in cute neonatorum generari statuant, quos comedones, Mites vocant, magnamque boni nutrimenti partem subtrahere credunt, hi me

Hoff. Med. Syst. Supplm.

eo non possunt adducere, ut ipsi fidem penitus tribuam, quia novam hanc adserionem sufficienti experientia nondum satis habeo confirmatam.

### S. I X.

Neque incendiandum, ex præpostamenta medicamentorum, præsertim terreorum, absorbentium & adstringentium; in diarrhoeis, febris intermittentibus, torminibus, variolis &c. usi tabidos ejusmodi affectus infantibus posse accedere. Nam testatur, qui corpora hoc morbo defunctorum anatomice dissecuere, se tum in ventriculo, tum in adnexis intestinis tenuibus crustas quasdam solidescentis materiæ invenisse, quam vix ab horum substantia divellere potuerunt; quod indicio est, non modo liquoris gastrici separationem inde fuisse prohibitam, sed chyli quoque colaturam, osculis lacteorum occlusis, retardatam.

### S. X.

Tabes quoq; recte statuitur scorbutica, si a parentibus impura humorum dyscrasia laborantibus progernerantur, *-scorbu  
tico dys.  
crasis* vel a nutricibus morbidis, & vel cachexia vel alio scorbutico affectu ærotantibus laxantur. Sæpe etiam veneri quidam complicatum est, unde atrophia tanquam effectus a causa dependet.

### S. X I.

Non raro quoque infantes antea sani *-vittus  
nutritio* & per omnia rectissime valentes absq; aliqua prægressa manifesta causa lanugere, corporeisque extenuari incipiunt. Atqui hoc patiuntur, quando a lacte matris vel nutricis ad solidiorum deferuntur cibum; cumque jam bene pedibus insistere suamque corporis mollem sustentare valuerunt, nunc minus possunt consistere, & terram attingere detrectant. Sed mox genuina morbi indoles clarius se manifestat, quando penduli artus in sensu incurruunt, habitusque corporis flaccidus & rugosus fit, sicut in natibus maxime & femoribus conspicitur: Interea cibos sic laborantes continuo ingerunt, ut vix saturari possint.

C S. XII.

## §. X I I.

*Defasci.* Nihil magis solenne & inter vulnus receptum est , quam , ut plurimi , adeoque etiam ex medicis non nulli , diutius perseverante hoc malo , causam in fascinationes rejicant. At vero , sicut hæc ludicra excusatio non obscure indicat , hos homines , qui ad tam infirmum ignorantia alyum confugunt , nec genuinas morbi causas cognoscere , nec commodis posse remediis easdem abigere ; ita nos hanc judicandi rationem ineptam & medico philosopho indignam merito rejicimus .

## §. X I I I.

*Prognos.* Quando ab imprudenti adstringentium , vel nimio salinorum usu malum originem repetit , longum ut plurimum tempus ad curationem requirit , remediisque relaxantibus & humetantibus diutius debet insisti. Quodsi vero abusui absorbentium luos debet natales , & jam diu duravit , ut soliditatem quasi materia intestinorum parietibus obducta acquisiverit , spes salutis sape dubia est , & multi ante causa sublationem morte præcipiuntur . Si diarrhoea jungitur , & materia purulenta , admodum foetida cum sanguine mixta cum insigni corporis emaciatione per alvum excernitur , malum difficili , aut nullo plane negotio potest tolli . Siquidem continuus alvi fluxus reliquas adhuc vices consumit , & materiae spurcites jam corruptione in abdomen indicat , quam mors sape satis cito excipit . Quando inveteratum est malum , & viscera nobiliora , ut hepatis , lien , pancreas , mesenterium , renei atque pulmones sunt infarcti , vel prorsus scirrhosa , tunc curationi vix supereft locus : & si demum infarctu vel scirrho in exulcerationem abeunte febres supervenit hectica , quam ex urina flammea & rubicunda , crebriori & seu phlogibus post cibum maxime austis cognoscere licet , tunc ægri certius certiusque succumbunt . Denique tabem non adeo inveteratam , aut nimio vi-

serum infarctu minus sustentatam per febres intermitentes sape felicititer sublatam observations testantur . Res autem in vado est , & convalescentia spes adfulget , si cotione ciborum emendata appetitus magis constans & regularis redit , tumor abdominis decrescit , & vires antea depresso cum animi vigore re-colliguntur .

## C U R A T I O .

## §. I.

**C**uratio multum differt pro dif- *Curatio* ferentia causalium : genera- *per dies* tam tamen in ablactatis eo maxime respiciendum est , ut ejus generis ci- bi suppeditentur , qui corpusculo languido partibusque emarcidis nutri- mentum & robur addunt . Egregia hunc in finem sunt juscula , ex con- quassatis gallinis & caponibus sine pinguedine & evidenti faldedine pa- rata , item pulmenta , ex pomis Borst- dorffianis cum vitello ovorum & sac- charo confecta , quibus cinamomi , macis & vini pauxillum addi potest .

## §. I I .

Quando oscula vasorum lacteorum ductusque glandularum meseraicarum ab amurca tenaci obstructionem pa- tiuntur , brodia gallinæ veteris cum radice graminis recenti , fœniculi , petroselini , asparagi , sellerie &c. decocta , pinguedine remota , sunt omnium utilissima , quibus in refræta dosi spiritu nitri dulcis , vel vi- trioli martis aliquot guttae , itemque solutio oculorum cancri addantur . Sed debet hoc alimentum medica- mentosum ad aliquot dies , imo se- primanas continuari , ita ut singulis quatuor horis elapsis tres vel quatuor eius uncia ad forbendum offerantur .

## §. I I I .

Inter hæc medicamenta magna in hoc morbo efficacia deoppativa præ- *Quem* prius & cipuum etiam locum tenent liquores *fledit* salini mediae naturæ , si v. g. ex so- lutione oculorum cancri cum succo citri , ex terra foliata tartari & tartaro vitrio- lato

CAP. VIII. De tabe seu atrophia infantum. 35

Iato in aqua petroselini vel fœniculi solutis parantur, debitaque dosi aliquoties de die offeruntur: a quibus remediis summam & mirabilem s̄apē energiam expertus sum.

S. I V.

ad apertu-  
ra digestio-  
nem &  
compli-  
catis do-  
toribus

Ad laudabilem alimentorum digestionem promovendam, præsertim ubi bilis balsamica deficit, & acidum cum viscidio prædominatur, elixir nostrum balsamicum temperatum inter cibos sumtum laudatissimum præstat effectum. Ubi vero tormina, dolores, & inquietudines &c. complicantur, liquor noster anodynus mineralis cum solutione salis tartari tenuiori mixtus, & per intervalla oblatus remedium præbet optatissimi effectus.

S. V.

atran.  
spiratio-  
tubulis  
exhi-  
bita

Quando ab obstructis & infarctis tubulis subcutaneis, seu transpiratione prohibita malum dependet, balnea ex radice altheæ, silicis, herba malvae, meliloti, floribus chamomillæ & sapone Veneto, addita lactis portione, parata præstantissimam opem exferunt; modo non nimis calida adhibeantur. Namque observatum sapientius est, balnea iteratis vicibus primo post partum mense adhibita insignem præservandi energiam habuisse.

S. VI.

Usus ex-  
ternorū

Externe, ad discutiendum tumorem, oleum chamomillæ & anethi coctum moderate camphoratum laude sua non caret: licet etiam alia paregorica hic commodum invenit locum.

C A U T E L Æ.

S. I.

Cautela  
circa ta-  
ben scor-  
buticam

**E**x impuro scorbutico lacte si ortum traxerit ejusmodi tabes, nutritrix est removenda, & serum lactis dulce, vel etiam lac asinum cum aliquot guttulis olei tartari per deliquium offerendum. Jungenda quoque sunt infusa diluentia theiformia ex veronica, hedera terrestri, radice glyzyrrhizæ,

cichorei & similibus, quibus inter usum liquor quidam aperitus, ex solutione salis tartari & arcani duplicati paratus non adeo magna dosi poterit instillari. Quo fine etiam in ablactatis loco cerevisia semper aliis diluens potus est substituendus; ipsique similiter oleum tartari per deliquium instillandum.

S. I I.

circa  
tabem &  
laxantibus  
nimbio  
vforbæ.

Si a nimio absorbentium usu affectio suboritur, infusa diluentia, junctis laxantibus ex manna, rhabarbaro, syrupo cichorei cum rhabarbaro & similibus proficia erunt: neque etiam minus interdum ventriculum a foribus viscidis per pulverem ireos Florentinæ in paulo majori dosi adhibitum deplere juvabit.

S. I I I.

circa  
e-purgatia  
xasperant,  
præsertim si  
subjecta sint  
sensibiliora.  
Nam s̄apē inde  
inflammatur  
ventriculus  
cum intestinis & postea sequitur  
mors.

Purgantia affectum hunc magis e-purgatia xasperant, & ad hecticam disponunt, præsertim si subjecta sint sensibiliora. Nam s̄apē inde inflammatur ventriculus cum intestinis & postea sequitur mors.

C A P U T I X.

De Rachitide.

S. I.

Bacchit  
dis de-  
finitio

**E**xplícata jam tabe universali prodreditur ad particularem, quæ rachitis appellatur, & non nisi inæqualis nutritio est, qua partes aliæ debito suo nutrimento orbatae contabescunt, aliæ plus justo nutritæ augmentum recipiunt, & cum ossium spinæque dorſi incurvatione majores sunt.

S. I I.

Historia  
morbi

Novum est morbi genus, & vix seculo priori ad exitum properante in Anglia obortum; posthinc vero per reliquas Europæ regiones septentrionem spectantes disseminatum, quod his maxime signis se manifestat. Accedente malo circa mensem ætatis nonum, aut serius adhuc, senum paulatimque irregularis fit plurimarum corporis partium proportio, cutis

C 2 Iaxa

laxi, abdomen macrum & qua flatibus turgidum: musculi atrophia consumuntur, juncturarum contra articuli in brachio, manibus, genu & pedibus protuberant, ossa ad sustinendum corpus minus firma, & cum spina dorsi saepe incurvata observantur; unde motus & ingressus debilis, qui saepe in movendi impotentiam terminatur. Tum quoque arteria jugulares & carotides intumescunt, caput est magnum & ob colli sustentati flaciditatem saepe nutans, facies vivida, ingenium supra etatem acutum; pectus vero angustum & a lateribus quasi compressum, cum sterno acuminato & extremis costarum nodosis. Invalescente demum malo jungitur febricula lenta, tussis, respirandi difficultas & alia, quæ plerumque ad mortem perdurant. Sed probe omnino tenendum est, quod certi dentur rachitidis gradus & durationis modi, qui non eadem in omnibus symptomata, sed in nonnullis graviora, in nonnullis leviora producent.

## S. III.

*Sectio  
secundum morbo demoraturum* Qui hoc morbo defunctorum dissecuerunt corpora, aliud arque aliud viscus vitale labore corruptum invenierunt: siquidem alii hepar naturali grandius, scirrhosum & diaphragmati coalitum, mesenterium glandulis induratis obstitutum & cum pancreate obstructum, alii pulmones pleuræ vel tergo adnatos, eosque vel fluidos vel vomicis refertos; alii pericardium aqua repletum se reperisse testantur. Plerique tamen, inter quos solertissimos corporum scrutatores GLISSONIUM, BONETUM & inter recentiores H E I S T E R U M referimus, unanimi fere consentu adserunt, principium medullæ spinalis in hoc morbo solito esse durius & obstructum, caput inter duram piamque matrem & qua perfusum, cerebrum mole majus, venas vero carotides & jugulares arteriis minores.

## S. IV.

Quodsi igitur his viris laude dignis fidem adjungere, nostram *Causa proxima* que ipsius experientiam interponere licet, non possumus non causam hujus diri affectus proximam in impedito succi nervae in spinali medullam vel compressam vel obstructam influxu reponere: unde necessario earum partium omnium, ut brachiorum, pedum &c. perit nutritio, quæ nervos ex spinali medulla recipiunt; contra vero illæ plus nutriuntur, quæ vias habent apertas, & sufficientem succi nutritiæ admittunt copiam, sicut, teste anatomica experientia, in capite rachiticorum conspicimus, quod ob denegatum lymphæ nutritiæ in medullam spinalem influxum plus nutritiæ accipit, atque ideo non solum in majorem molem excrescit, sed & faciem bene coloratam exhibet. Neque aliunde derivandum est vividum ingenii acumen, quam a cerebro & cerebelio. illæ, riteque suis muniis fungente; quare etiam partes, ad quas nervi inde abeunt, plerumque recte solent esse constitutæ.

## S. V.

*Ratio symptomatum* Facile quoque patet, cur ossa incurvantur & circa epiphyses nodis deformentur. Nam quia musculi eorumque ligamenta, quibus ossibus annexi solent, minus rite in hoc affectu nutriuntur, sed alimentum copiosius per arterias ad ossa devehitur; fieri solet, ut eorum extrema, quæ in infantibus mollioris plerumque texturæ sunt, ob minorem resistentiam distendantur, & tubercula accipient. Quoniam vero perseverante hac nutritione, ossa perpetuo increscent, & musculi contra minores, brevioreisque sunt; facile omnino ipsa ossium extensio a musculis alligatis retardatur, & incurvatio contingit; idque eo magis, cum ossa in hacce. etate admodum sunt mollia & flexibilia. Nec denique distorsio spinæ dorsi *aliam*

aliam agnoscit causam, quam processuum ossorum, cartilaginum, ligamentorum & muscularum, vertebrae dorsi connectentium flacciditatem, tonumque naturalem depravatum: quo praesente haec partes sub corporis inclinatione latius a se invicem secundunt magisque distenduntur, quam iterum recedere, & in pristinum statum possunt restituiri.

## S. V I.

*Causa medietas* Caussam hujus morbi mediatam constituit viscida succorum tenacitas, qui a sanguine spissis segregati ad medullam spinalem deponuntur, ejusque meatus comprimendo vel obcludendo impeditunt, quo minus liquidum nervorum tenuissimum in spine medullam libere possit influere, & abhinc per nervos amplius dispensari.

## S. V I I.

*Cause remote funestae* Ex causis vero recentioribus ad humores inspissandos ex diæta vitio huc fere conferunt omnia, quæ inter causas atrophie in priori capite a nobis sunt relata. Quæcumque enim digestionis negotium turbant, chylumque crassum, viscidum & ad nutritionem ineptum ingenerant, ea quoque, suffragante experientia, huic nostro affectui velificantur.

## S. V I I I.

*atmo-  
sphera  
humida  
& im-  
pura* Si quid autem speciatim adingerandum hoc malum potens existit, est profecto aer, qui teneros ambit, frigidus, nebulosus, variisque exhalationibus peregrinis refertus, qui partim, cutis tonum debilitando, fortes pituitosas in corpore retinet, partim pulmones relaxando impedire, quo minus in iisdem intima sanguinis mixtio, ejusque per totum corpus distributio rite possit succedere. Luculentius hujus rei testimonium exhibet illustre totius Angliae empirium Londinum, quod non tantum propter maris circumfluentis exhalationes, sed etiam propter minerales quasdam ex carbonibus fossilibus emissas particulas, in primis rachitidiproducendas & sustentandas idoneum de-

Hoff. Med. Syll. Suppl.

prehenditur. Neque ideo mirum esse debet, cur ex eadem causa in locis paludosis & maritimis, itemque vere & autumno frequentius hujus malefit proventus, & cum hic Halz, quem ob Salæ præterlabentis & salinarum effluvia, quam ob sulphureum carbonum fossilium sumum, atmosphæra valde & impara cingitur, pueri rachitici se nobis crebrius sanandos offerant.

## S. I X.

Neque dubitarem adserere, quod ad faciliorum humorum in medulla spinali stagnationem multum contribuat *improvida genitio & externe violenter* prava quorundam muliercularum consuetudo, qua infantes pallio involutos sæpe diu noctuque brachiis gestant, & non modo spinam dorsi in situ incurvato diutius retinent, sed pedes etiam inæqualiter flectunt; unde non tantum gibbera & pedes vari producuntur, sed & nostro malo occasio datur aptissima. Quod similiter fieri deprehendimus, si teneri ex improviso ictu & lapsu vim quandam externam spinæque torsionem patiuntur: unde etiam gibbosæ facile fiunt rachitici.

## S. X.

Morbos quoque prægressos ad tam nonnunquam & rachitidem *morbi prægres.* sponere, nihil dubii est. Ex omnibus tamen si præcipue huc concurrunt, qui humorum ad medullam spinalem decubitum efficiendo, liberum fluidi tenuissimi itum redditumque suspendere valent. Ita in artis exercitio non raro solet occurrere, quod hanc ob causam post variolas, non rite tractatas, item post scabiem crustamque lacteam & capitidis tineam retropulsam dirus hic affectus originem recipiat.

## S. XI.

Morbis invalescenti si super quin-*Prognos-* tum ætatis annum inhæret, difficul-*sis* ter curatur, & corpus plerumque languidum ac deforme juventuti tradit: & nisi accendentibus juventutis annis, ubi totum corpus maximam patitur mutationem, penitus tollitur, per totam vitam nullam sa-

rationi spem admittit. Nec minorem habet difficultatem sanatio, si per hereditariam dispositionem morbus fuerit inductus, aut mox primis a nativitate membribus obortus. Denique, si phthisis cum hectica febre, hydropticus tumor, asthma vel diarrhoea superveniunt, spes in angusto est posita. Quæ vero ab aeris, aut vicissitudinum virtutis oritur rachitis, aut variolas, scabiem, aliasque cutis efflorescentias subsequas habet, nec cum tantâ ossium spinaque dorsi incurvatione &c motus impotentia conjungitur, faciliorem recipit medelam.

## CURATIO.

## §. I.

*Curatio.* **Q**uum humores viscidi, lenti & per laxitatem levia & lenia, ad spinalem medullam depositi caussam & somniorum & extemum rachitidi praebant, primo omnime medicina eo respiciendum est, ut lensor succorum resolvatur, obstrunctiones referentur, & liber fluidorum per totum corpus motus promoveatur. Quo fine primario, ad somitem mali, qui in primis viis residet, praescindendum, conferunt leniora laxantia, non omissis, si opus est, nec teneræ infantum constitutio obstat, lenioribus emeticis, ex radicis ipecacuanæ aliquot graniis, cum saccharo & aqua cynamomi sine vino datis, aut cum syrupo quodam in electuarium redactis, vel etiam cum aqua calida infusis & oblatis: siquidem hac ratione non modo fordes viscidae in ventre & intestinis collectæ perbellè educuntur, sed etiam, addito hoc stimulo, debita humorum resolutio & tubolorum obstructorum reclusio egregie obtinetur; si modo caveatur, ne talia stimulantia in subjectis jam valde exhaustis, magna que viscerum labore, vel pertinaci mesenteri obstruktione laborantibus adhibeantur, ubi deinde potius ea commendare expediat, quæ nos inter medicamenta deoperculativa & referantia in superiori capite retulimus.

## §. II.

Hactenus dictis commode possunt interponi alia leniter resolventia, ut fere sunt, tinctura tartari, tartarilata, antimonii acris, arcum tartari liquidum, & cinnabarina, mercurialibus. in hoc calu anteponenda, quæ dum partim per cutim, partim per urinam terolas impuritates evehunt, egregie se gerunt; maxime si cum infusis sanguinem dilutentibus & purificantibus adhibeantur.

## §. III.

Speciatim vero ad obstruktionem medullæ spinalis referandam, liberrimumque fluidi nervi influxum restituendum, a variis auctoribus frictions cum linteis calidis in spina dorsi, brachiis & pedibus una cum suffumigis ex thure, mastiche, tuccino, olibano &c. institutæ commendantur. Si quid vero mea ipsius experientia commendationem meretur, sunt profecto balnea aquæ dulcis cum herbis nervinis, majoranæ, florum lavendulæ, chamomillæ, rosmarino, serpillo, melissa &c. decoctæ, quibus, si laborantes crebrius immittuntur, posteaque lanimenta nervina cum frictionibus spinæ dorsi & artuum inanguntur, plures ego vidi mirum sublevatos, imo tandem, ceteris paribus, ex voto restitutos.

## §. IV.

Ante omnia vero simul configendum est accommodatum ritæ victusque regimen, quod in eo maxime consistit, ut pueri, remotis omnibus flatulentis, concoctu difficultibus & viscidiis, crebrius juscula gallinarum & vitulorum tenuia cum radicibus aperientibus asparagi, fenniculi, cichorei, apii, sellerie, petroselini cancerisque fluvialibus conatus decocta assument & ventriculi roborandi gratia temperata elixiria stomachica, ut nostrum viscerale est, inter cibos capiant. Tum quoque potus offeratur tannis, & durante lactatione lac bonum & satis dilutum, conuncto simul convenienti & ætati accommodato motu, ut corpus segne pau-

paulum modo excitetur. Alvi libertas si deficit, promoveatur leni laxante vel clystres; & si demum prava nutricis dispositio malum vel induixerit vel sufficeret, huic similiiter ea exhibeantur medicamenta, quæ infantibus in minori dolí propinanda commendavimus.

## S. V.

*Usus tho-  
racum* Nec denique reticendum est, ad spinam dorsi incurvatum membrorumque distortionem emendandam commendabilem esse ligaculorum & thoracum applicationem, si modo caveatur, ne loco auxilii vim inferamus, & infantes uno ex vitio in alterum saxe gravius præcipitantur.

## C A P U T X I I.

## De Vermibus.

## S. I.

*Vermiū  
definitio* **V**ermes sunt animalia viva, variæ figuræ, structuræ, & magnitudinis, quæ ex seminio seu ovulo insecti cuiusdam cum alimentis adsumti in cavo intestinorum nascuntur, & putrido quodam, corrupto succo increscunt, corporisque universi functiones mirum in modum labefactant & lœdunt.

## S. I I.

*Subjecte* Quamvis nulla hominum artas ab exitialibus hisce hospitibus plane sit libera, maxime omnium tamen infantilis & puerilis, hoc est ab ablactatione ad decimum quartum annum iisdem obnoxia est: qua propter etiam inter morbos infantiles de lumbricis tractatio præcipue meretur institui.

## S. I I I.

*Tres spe-  
cies iro-  
tundū* Varix lumbricorum species, ipsa experientia teste, in corpore humano observantur, quæ potissimum a medicis tam veteribus, quam recentioribus in numero tres dispescuntur. Primo se offerunt rotundi, qui etiam teretes, germanice *Opuluvurmer* vocantur, & magnitudine, quæ vix spithamam æquat, ab aliis sc̄ distin-

guunt, maximeque sedem suam in tenib⁹ superioribus jejunii & ilei occupant; unde interdum ad ventriculum progressi oretenus prodeunt, vel vomitu rejiciuntur. Atque hi ferre sunt, qui teste HILDANO cap. 1. obs. 57. pueris maxime innascuntur, & magno nonnunquam numero in globum quasi conglomerati iles firmiter inhærent, cujus membranas per sepe ore suo acuto perprodunt, atque rependo in abdominis cavitas penetrant.

## S. I V.

Altera vermium species est eorum <sup>Lat.</sup>, qui ob figuram suam, instar fasciarum latam, lati & tæbiæ appellantur, admodumque longi sunt, ut duos, imo decem interdum pedes mensura excedant, & a PLATERO in adultioribus quadraginta pedes longi observati sunt. *Vid. M. N. C. anno III. observ. 29. BARTHOLINUS Histor. anatom. Cent. III. observ. 14.* Hi plerumque totum intestinorum tractum, præcipue vero ileon, occupant, & non raro sine cauda & capite conspicuntur; siquidem non toti, sed frustulatim per ramenta, encubitus vel cucumerum semen referentia, prodire solent, quæ interpretante SPIGELIO cap. XV. nihil aliud sunt, quam nodus lumbricorum medius crassus, a lateribus & membranaceis suis appendicibus, putredine jam absumentis superstes.

## S. V.

Tertiam lumbricorum speciem constituant ascalides, seu vermes parvi, exigui, graciles, germanice *marzen*, qui intestinis crassis, maximeque recto innidulantes, hoc plerumque graviter cum tenesmo & molestia ad desistendum stimulo rodunt, vellicant, & incredibili sapè copia cum excrementis exuent.

## S. VI.

Vermium in intestinis præsentia cognoscatur, si pueri in somno patent, & excitati ab eo trepidant, si narium adsunt pruritus, oris fec-

ter , fitis , salivæ fluxus , facies intercurrentibus phlogosibus pallida , extermorum frigus , urina turbida , ventrî inflatio , appetitus modo nimius , modo dejectus , irregularis alvi apertura & similia . Verum enim vero , cum signa hactenus recensita aliis etiam morbis sint communia : nullum sane melius nullumque certius datur criterium , ac si vermes ipsi per alvum prodeentes sui præsentiam indicant .

*Symptoma-*

*mata.* Symptomata verminosis familiaria pro ratione partium , ubi sedem peregrini hi hospites obtinent , admodum plerumque variantia saepe tam gravisima sunt : siquidem non unquam tam horrendæ artuum convulsiones excitantur , ut incantamenti suspicio non raro plebeis incutiatitur . Potissimum vero , si in ventriculo resident , nauseam , cardialgiam , syncopen , corporis jectigations , dentium stridorem , deliria , imo mortem denique ipsam inferunt : in intestinis tenuibus tormenta , morbum circa umbilicum , famem caninam , ventris intumescientiam & alvi fluxus concitant ; in intestino autem recto molestas titillations , rosiones , fereque perpetuum tenesmum efficiunt .

## S. VII I.

*Morbi-*  
*vermis*  
*juncti.* Vermibus saepe junguntur febres putridæ , anomalæ , lentæ , quotidianis similes . Sæpius autem infesta hæc animalcula aliis se morbis , ut variolis & morbillis , immiscens , vel iisdem superveniunt , & non tantum symptomata valde augent , magnumque viuum decrementum adferunt , sed indicia quoque diagnostica & prognostica , imo ipsam curandi methodum valde reddunt difficultem .

## S. IX.

*Causa-*  
*funi car-*  
*re anni*  
*tempora-*  
*& sub-*  
*iecta ,* Certis anni temporibus , præsertim autumno , quando sub valde humida & inæquali aeris intemperie febres catarrhales , variolæ & morbilli epidemicæ grassantur , copiosior vermium solet esse proventus ; non aliam ob rationem , quam quod tunc

temporis humana corpora , ob labefactatum solidorum robur , plus humiditatis inertis , viscidæ & ad corruptionem pronæ accumulant , unde seminium illud verminosum plus alimenti & sustentationis recipit . Et inde ratio quoque petenda est , cur infantes , pueri & sequior sexus , si præsertim vita sedentaria pravaque diæta ratio accedunt , frequentius graviusq; vermis & morbis inde oriundis laborrent , quam quidem juvenes , ætate proiectiores & sexus nobilioris homines , qui majori solidorum labore , circuloque sanguinis vegetiore prædicti non tam facile succos inertes & viscidos alunt .

## S. X.

Ex omnibus vero causis certa quædam alimenta lumbricorum generationi favent , ut fere sunt ea , quæ partim copiam succorum pituitosorum & inertium ingenerant , partim infectorum ovula & seminia secum recondita in corpus invehunt ; quorsum pertinent lacticinia , fructus horæ panificia cum melle & saccharo condita , legumina , farinacea , & hujs censu alia , quæ præceteris nociva infectorum ovula continent , fine quibus nulla sit in rerum natura animalculorum progenies .

## S. XI.

Comprobant hoc optime experi-  
menta a Francisco RHEDI & MAL-  
PIGHIO solerter instituta , qui laudatissimi viri media quondam æstate res putredini subjectas , ut pisces & carnes , diversis lagenis , quarum altera fortiter clausa , altera aperta fervabatur , immiserunt , & præterlapsò non ita longo temporis spatio in eo vase , cuius orificio insectis & muscis patulum relictum erat , centenas res vermis valde scatentes invenerunt : in ea vero lagena , quæ clausa erat , ne unicum quidem vermem observarunt . Similiter quoque M A L-  
PIGH I U S commemorat , se sæpius carnis frustula humo sepe-  
visse , in quibus tamen nunquam  
tice

licet per longum tempus in terra condita fuissent, animalcula deprehendisset. Quæ si ita sunt, ut nullus dubito, in aprico jam posita videtur ratio, cur infantes solo lacte vicitantes non prius lumbricis tentari comperimus, quam si alia edulia, verminoso seminio foeta, accipiunt.

## §. XII.

*Prognos.* Pro diversitate corporum, magis vel minus valentium & sensibilium, item pro diversa materiæ corruptæ & vermium indole, ipsa quoque differunt symptomata supra §o VII. enumerata. Sapius tamen iterumque annotare mihi licuit, quod si exanthematicis febribus, ut purpuræ, variolis, morbillis, &c. se vermes immiscerent, placidus horum morborum decursus valde plerumque perturbetur, & præter extremorum frigus, pulsus inæquales ac debiles, animique deliquia, mors sepe ipsa accersatur: quod tamen in pueris crebrius, in ætate provectis rarius contingit. Lumbrici variagati coloris, rotundi, nunquam fere non deterioris sunt notæ: siquidem ad ventriculum saepè ascendunt, ejusque orificio lacinando, & interdum perforando, epilepticas convulsiones, suffocationis periculum, imo mortem repentinam inferunt. Tæniæ sive longi longiores inducunt morbos, & quandoque nondum cogniti vita privant. Ascariades minus periculi alunt, quia in intestinis crassioribus, sensu non adeo acuto præditis, residentes rosionibus suis minus nocere valent.

## §. XIII.

*Uteor.* Circa meridiem & vesperam plerumque acerbiora observantur verminosorum symptomata, quoniam tum temporis animalcula nervosum intestinorum canalem a cibis vacuum mortificando fortius adgrediuntur. Vermes mortui si dejiciuntur, ob summam, quam arguant, putredinem periculum portendunt; nisi forte a datis medicamentis fuerint enecati & expulsi. Lumbrici in morbis gravioribus ex ore prorepentes morituros indicant ægotantes, maxime si frequens &

frigidus adsit anhelitus. Neque tamen omnino mortem semper prænuntiant, quia varia testantur exempla, omnis generis febres expulsione vermium fuisse solutas. Quam in rem legi merentur M. N. C. Vol. III. in append. obs. IV. pag. 163. ubi febris tertiana & continua pluribus expulsis oretenus vermis sanata legitur.

## CURATIO.

## §. I.

*Aucto-* Q uiamvis in ingenti vitæ discri-  
mine infantes verminosi vermis con-*scen-*  
sentur, nunquam tamen desperan-*pus*  
dum est, quandocunque pro diversitate  
symptomatum, naturarum &  
rerum circumstantium debito tem-  
pore & ordine commoda adhiben-  
tur remedia. Jam vero in nullo fere  
morbo tam diversa & activæ indolis  
medicamenta a medicis laudantur &  
applicantur, quam in morbis, ubi  
vermes vel sunt expellendi, vel e-  
necandi; quare opera pretium fore  
confido, si in præsenti de anthel-  
minticorum natura, virtute & usu  
sollicitus, breviter demonstrem, quæ  
in iis exhibendis a medico pruden-  
tia & circumspectio sit adhibenda.

## §. II.

Primo autem omnium inter reme-*Anhel-*  
dia vermis & morbis inde oriun-*minis-*  
dis dicata referri solent acida, qua-*an-*  
lia sunt succus citri, aurantiorum,*num-*  
limonum, ribium, berberum, gra-*ra-*  
natorum, phlegma & spiritus vi-*acida*  
trioli, tremor tartari, vinum, præ-  
sertim acidulum Rhenanum, ip-  
sumque tandem acetum. Quæ sin-  
gula profecto eo tempore, ubi æstus  
& calor præternaturalis jungitur,  
& febries complicantur motus, com-  
mode locum inveniunt: siquidem  
non modo æstus egregie temperant,  
sed putredini quoque, quæ semper  
fere comittatur, mirifice resistunt,  
& periculosam symptomatum mali-  
gnitatem avertunt.

## §. III.

& periculosa symptomatum malignitatem avertunt.

## §. I I I.

**amara.** Anthelminticis quoque remediis amara, ut absynthium, centaurium minus, scordium, trifolium tibarium, & multo adhuc magis, quæ simul purgante facultate pollent, ut aloe, rhabarbarum, colocynthis, & parati ex hisce trochisci alhandal, &c. accensentur. Licet vero hæc remedia vermis non penitus sint adversa, dum non modo in rhabarbaro, & ablynthio, sed in ipsa quoque vesica fellea, teste HILDANO Cens. 1. obseru. 160. vermiculi proveniunt; minime tamen negari potest, quin amara insignem contra hæc animalcula præstant effectum: quia partim materiam crudam & vilesdam, quæ nutriuntur, vi sua balsamica corrugant, & fibras intestinorum stimulando, corruptos humores una cum verminosa colluvie nonnunquam evehunt, partim vero bilis inertiam, quæ saxe causam vermium mediatam constituit, in pueris & subjectis humidioribus emendant.

## §. I V.

**oleosa.** Tum quoque oleosis magna tribuitur efficacia, quæ maxime experientia Francisci RHEDI videtur confirmata, dum ille muscas & alia insecta variis liquoribus immersa in vivis permanisse refert, exceptis oleo perunctis & infusis, quæ invicem mortua vitam non receperunt, licet radiis solaribus fuerint exposta. Equidem libenter concedo, hæc omnia veritati esse consona, atque etiam oleosa, ut oleum olivarum, raparum & amygdalarum dulcium, non sine fructu adhiberi: sed scire nec, minime illa eo unquam scopo posse offerri, ut vermes enecent, quia admodum magna oleorum copia requireretur, si immediate vermes, per totum intestinorum volumen diffundersent, deberent extinguere. Multo magis oleosa in gravibus a lumbricis symptomatibus ideo censerem utilia, quia sensibles intestinorum tunicas

spasmo constrictas relaxant, & mucusilagine quasi oblinunt atque defendant, ut postea aetiora quadam & purgantia remedia magis securè & sine lassione exhiberi possint. Ita ego sapius mirabili cum effectu, ad vermes enecandos & symptomata lenienda, oleum amygdalarum dulcium ad aliquot cochlearia, imo ad uncias usque circa lecti introitum vel summo mane pueris prescripti sumendum, subiungendo aliquot horas post pilulas, ex extracto panchymagogo Crollii, vel pulvere jalappa, cum mercurio dulci & trochilchis alhandal acutatis.

## §. V.

Eximia etiam laude, ad exturbanda noxia hæc animalcula, celebrantur salina, tum quod tenerimæ horum corpusculorum structuræ infesta sunt, tum etiam eorum extitum, intestina stimulando, promovent: idque eo magis, si in sufficiente quantitate aquæ fuerint soluta. Valet id potissimum de salibus istis neutrius generis amaris, & nominatim quidem de sale Glauberi, Ebionensi, Sedlicensi, Egranarum, Carolinarum, quæ cum vehiculo sufficienti sumta omnino continuato usu egregium præstant effectum; maxime si pueri & juvenes ea vermium specie, qui tænia & lati appellantur, laborant; quoniam hi purgantibus, quæ spalmo agunt, minus prompte exterminantur. Quam ob rem non sine ratione fonti Sedlicensi, qui sale amaro scatet, egregia vermes enecandi energia adscribitur, eademque virtus anthelmintica nostris salinis Halensis a plebe tribuitur, quæ subinde largum salsa potum contra vermes propinare solet. Neque malum sibi consulunt populi marini, qui eadem intentione marinam potant, aut, si divites sunt, aquam ex ostris recentibus, adjecto limonum succo & pipere, ebibunt, atque sic expulsis istis bestiolis a tabe aliisque pluribus morbis liberantur felicissime. Et quis denique aliis salibus,

libus, præsertim vitriolicis, suam in his morbis efficaciam antiquitus comprobaram denegabit, quum per experientiam satis superque cognitum sit, aquas Pyrmontanas, quæ de subtili martis vitriolo participant, adversus tenias vermesque turbinatos, seu curcurbitinos tanto cum successu usurpari, ut ægri pluries instar incantamenti ab omnibus symptomatibus evadant liberi.

## S. VI.

*„specie  
fia que  
dam“*

Si ullum morbi genus specifica, sive malo toslenlo appropriata admittit remedia, ea certe me judice in vermbus necandis & ex corpore eliminandis locum inveniunt. Quo nomine imprimis commendanda sunt ex gummo-tis asa foetida, oponax, sagapenum, myrrha; ex herbis tanacetum, scor-dium, absynthium, ex radicibus bulbosis ceparum & allii genera, ex fructibus amygdale amarae & elici: um ex ipsis oleum expreßum, item semen santonici, cajeputi, camphora & similia: quæ omnia sulphureo illo gra-veolenti & specifico, quem exhalant odore, vermes sensi: n paulatimque vi-ta privant. Et profecto hæc tam nece-saria sunt, ut nisi convenienti dosi, aliis jam supra memoratis, fuerint ad mixta vel combinata, rarissime opta-tus respondeat effectus.

## S. VII.

*„argen-  
tum vi-  
vum, regno petitum. Est illud ipsum argen-  
tum vivum, quod peculiari quadam  
proprietate his animalculis adversum  
vitalem istorum motum destruit; quam-  
vis non tam accurate ex principiis me-  
chanicis hæc operandi ratio possit deduci.  
Hæc autem variis hoc an-  
thelminticum propinandi innotuerunt  
modi, quos pacis considerabimus.  
HELMONTIUS forsan primus fuit, qui  
experimentum hocce remedio instituit,  
dum illud aqua vel pura, vel  
quadam destillata decoxit, talemque  
aquam subtilissimis mercurii particulis  
imbutam maximo cum emolumento  
verminofis propinavit. Henricus MEI-*

BOMUS Senior alium modum fecutus vinum Rhenanum argento vivo infusom per viginti quatuor horas sine decoctione leni digestioni exposuit, & postea præsentiori adhuc effectu in usum duxit. Chymicis e contrario magis hactenus placuit mercurius dulcis rite præparatus, quem, pro diversa subjecti natura, ad aliquot grana cum purgante, v. g. scammo-nio sulphurato, pulvere j. lappæ, ex-tracto panchymagogo Crollii, &c. in pilulis non sine laudatissimo effectu obtulerunt, vel etiam eundem musco corallino nuptum cum & sine purgante dederunt. Alii, securiorem inges-ti viam, æthiopem mineralē, ex ac-curatā mercurii vivi sulphurisque mixtione confectum, cum saccharo, sicut HARRIS, utiliter propinatunt. Nos denique ipsum argentum vivum bene depuratum cum saccharo canto in mortario exacte miscuimus, & præmissis præmittendis, sub accura-tori diæta longe efficacius deprehen-dimus; maxime si postea ægri, ut prætervandi fine commendavimus, a carne, piscibus, lacticinīs, dul-cibus, caseo aliisque nocivis absti-nuerunt, & pro p̄tu aquam puram, vel cum cornu cervi usto decoctam, vel etiam Selteranam substituerunt.

## S. VIII.

Inter alia denique præparata mul-tiplici experientia pilulis usi sumus *Vavia  
præpa-  
rota  
commen-  
dantur*

sequentibus: recipere asa foetidæ, ex tracti rhabarbari, tanaci, aloës depuratae, myrræ electæ, mercurii dulcis ana scrupulum unum, extracti croci, castorei ana grana quatuor, M. f. ex scrupulo uno pilulæ nume-rō XV. quibus pro subjectorum & ætatis ratione ad No. V. VI. VIII. datis plures vermbus misere vexa-to ex voto sanavimus. Qui vero a pilulis abhorrent, easdem in syrupo capiant; vel etiam bis in die ju-stam hujus medicamenti dosin su-mant: Rec. liquoris terræ foliatæ tartari unciam unam, extracti rha-barbari, tanaci, absynthii anatica portione drachmam dimidiam. M. D. Nec

Nec denique minorem vidi effectum a sequenti pulvere: Rec. mechoacanæ, semenis santonici, corallinæ, mercurii dulcis, rhabarbari, scordii, C. C. usci, nitri purif. ana drachmam dimidiam, camphoræ grana VI. M. f. pulvis, qui pro ratione utatis in varias doses dispensandus, vel cum syrupo cichorei in electuarium redactus offerendus.

## CAUTELÆ.

## S. I.

*Cautela circa purgantia & calida* **S**ed ut omnia recte administrantur, quædam subjungere placet cautelas, quarum præcipua est, ut nunquam purgantia acriora, vel calidiora propinentur remedia, si febribus calor subest; quoniam hic inde facile augetur. Similiter quoque a mercurialibus, omnibusque fortioribus abstinendam est, quando duodenum acri, caustica bile scatet; siquidem inde symptomata non modo exacerbata, sed intestinorum quoque inflammationes acceritas novimus.

## S. II.

*.. circa vermes in rebus nubibus intestinis* Ad vermes ex tenuibus intestinis exturbando prodest ante purgantium & specificorum usum clystereai ex lacte & melle paratum ano infundere, ut bestiolæ istæ dulcedine allegetæ ex loculis suis ad intestina crasfa facilius descendant.

## S. III.

*.. circa ascari des* A scarides; si recto innidulantur, clysteres detergentes laeti, quibus tanacetum, allium, vel scordii folia incocta sunt, optimum præstant effectum. Quod similiter etiam de illis valet, qui ex muria, cum marrubio, centaurio minore, scordio &c. decocta, additoque electuario hieræ composito a nonnullis parari solent.

## S. IV.

*.. circa retentos vermes* Neque minus tum temporis enemata commodum inveniunt locum, si quando verminola progenies post purgationem per alvum non ejicitur: quod sepius usu venit, si ista in cœ-

co intestino, quod purgans non vallet attingere, nidum obtinet.

## S. V.

Optime quoque dantur anthelminthica in electuario vel syrupo, qualis est cichorei cum rhabarbaro, quod optimè norunt mulierculæ, quæ pueris verminosis semen santonici ad scrupulum circiter unum cum melle subactum ante lunæ vel increscientis vel decrescentis mutationes in lacte propinuant, nec sine effectu; modo caveatur, ne semen illud sit cariotum.

## S. VI.

Nonnunquam cum internis extermina utiliter possunt conjungi. Quo fieri ex regione applicanda, quæ ex absynthio, telle tauri, aloe, colocynthide, succo centaurii minoris, oleo florum spicæ &c. contari possunt: quorum etiam spectat unguentum de arthanita cum alijs.

## S. VII.

Si quod vero utile & imprimis necessarium datut monitum, est profecto hoc, quod coronidis loco adjectio lubet, ut scilicet medicus ante omnia vermium præuentiam certis signis habeant cognitam, ante quam remedia iis vel enecandis vel extirpandis apposita adhibere studeat, ne forsan, si æ gri ex alia causa, alioque morbo æ grotant, plus noxae, quam utilitatis adferat,

## CAPUT XIII.

## De Aliis Infantum Morbis.

## S. I.

**P**lacet nunc pauca de affectibus *Intenti auctoris* nonnullis in uno capite collectim sunitis subjecere; non quidem eo animo, ac si leviores eosdem & speciali disquisitione indignos haberemus, quia non tam longam & scrupulosam causarum evolutionem postulant, admodumque pauca ex me-

medendi methodo ad sanationem requirunt, si modo hæc recte tempore, ordine & sub debito regimine adhibeantur.

*Cardial-gie de-scrip-tio*

S. II.  
Primo loco se offert cardialgia, quæ se maxime per insignes pectoris angustias cum respirandi difficultate junctas, per inquietudines & saepe conjunctos ructus manifestat, quibus etiam non raro febricula & convulsiones superveniunt.

*causa*

Oritur hoc morbi genus a violenta & spastica ventriculi orificiorum strictura, & flatibus inde inclusis, qui sensibiles ventriculi membranas distendendo, summas anxietates, inquietudines, & ob impeditum diaphragmatis descendens, respirandi difficultatem cum reliquis producent symptomatibus. Ad hanc vero causam constituendam maxime omnium mæconium non rite evacuat, vel lac coagulatum & stagnans, vel etiam alijs humores vici di in prima regione stabulantes, & in flatus resoluti contribuunt; non exclusis demum alijs, quæ nervosas ventriculi tunicas irritando, spasmodicam constrictiōnē animare, & nocivam flatum retentionem inducere valent.

S. IV.

*curatio in paroxysmo*  
Præsente paroxysmo parum lactis offeratur, & tam nutrici quam infanti pulveres antispasmodici absorbentes cum aqua quadam carminativa propinentur, datis simul potus loco decoctis cornu cervi gelatinosis & emulsionibus temperantibus. Quum vero debita flatum discussio atque eductio optimum in tali casu præstet auxilium; necesse est, ut per clysteres leniter carminativos & emollientes huic scopo quamprimum satisfiat. Extrinsicus quoque adhibita paregorica multum hic faciunt: quo fine inunctiones abdominis cum linimento, ex aqua regia Hungariae uncis duabus, theriacæ veteris & balsami Peruviani drachma una,

& aliquot guttulis olei menthae vel caryophyllorum, merentur commen-dari.

S. V.

*Uſus capi*  
Alvo clysterum ope reserata, le-minati-nora carminativa profund, nisi fe-vorum bricula antior obſer. Quamobrem nutrici effientiam corticum aurantie-rum, carminativam Wedelii cum li-quore nostro anodyno mixtam; in-fanti vero aleosacharum, ex aliquot guttulis olei anisi & chamomilla ve-ri paratum offerre expedit, super-bibendo decoctum avenæ excortica-re calidum.

S. VI.

*extra paroxysmum*  
Extra paroxysmum, ad somitem mali subtrahendum, non modo nu-trix, sed infans quoque leniter debet a Fordibus depleri: quod in hoc casu optime perficitur, si per inter-valla ad sex, octo vel decem gra-na pulvis porrigitur, qui ex rha-barbari electi, lapidum cancerorum ana drachma dimidia, seminis cy-mini granis VI. componitur; non omisis demum remediis roboranti-bus stomachicis, ut est elixirium no-strum balsamicum,

S. VII.

*Ischuria*  
Quando pueri vel nihil urinæ deſcrip-tio & ſatu mingunt, urinæ adeſt ſuppreſio, quæ horrendis ſæpe cruciatibus afflit, quia tum plerumque teneri præ anxietate & inquietudine lac avidius ſugunt, neque tamen ab e-ius copia per mictionem ſe exonerare valent. Oritur hæc anxia mingendi difficultas, quando lac nutricis per crassa, acida & aeria edulia est corruptum, vel ſi ipſa, ob potus infalubres, diſſicculter mingit. Siquidem talis ſollet eſſe infantis urina & mictio, quales ſunt ejus humores, atque ea deprehendit humorum conſtitutio, qualis la-cteus nutricis ſuccus, quem nutri-menti loco, durante lactatione, ex mammis puſillus recipit.

S. VIII.

## §. VIII.

*Ischus-* Sæpe etiam causa isturæ est cal-  
cûs ex culus in vesica ob hærescens, quo fa-  
calculo cile infantes, ob largiorem succorum  
causa & cognitio accidorum progeniem, laborant;  
maxime si per dispositionem hæreditati-  
riam a parentibus acceptam ad calculi  
generationem inclinant. Hæc vero  
causa si subest, exinde cognoscitur,  
si infantes genitalia digitis sape scal-  
punt, & urina non modo guttatum ac  
cum gemitu emittitur; sed labulosæ  
quoque particulæ simul prodeentes in  
urina adservata fundum petunt. Quodsi  
vero signa hæc omnia non sufficerent,  
per artificialem explorationem præsen-  
tia calculi facile poterit detegi.

## §. IX.

*curatio* In curatione id maxime curandum  
*pervicos* & laxum est, ut diæta nutricis, durante adhuc  
*via* lactatione, aut ipsius infantis, si ab-  
lactatus est, emendetur: quod optimè fit, si omnes tam cibi incongrui,  
quam potus insalubres serio fugientur.  
Dein vero, malum plerumque susten-  
tatur ab impedita alvi exoneratione:  
quare hæc ante omnia debet promo-  
veri; nisi impetus humorum ad  
vias urinarias majorem efficiere veli-  
mus. Quo fine vel passulæ rhabarba-  
rinæ inter cibos daxi, vel clysmata  
ano injecta proslunt.

## §. X.

*per po-* His præmissis commodus tum nu-  
*tum* trici tum etiam infanti potus est præ-  
scribendus, qui non modo diluens,  
sed leniter quoque diureticus esse de-  
bet: qualis conficitur, si aqua levis  
cum radicibus asparagi, dauci, pe-  
troselini, graminis, fœniculi, saxi-  
frag. cichorei, decocta mane calide,  
& dein potus ordinarii loco frigida ex-  
hibetur. Nec minor est efficacia seri-  
lactis aciduli cum cancerorum lapidi-  
bus correcti, ideo quod simul tempe-  
rantem habet virtutem.

## §. XI.

*Curatio* Quando a calculosis ramentis ure-  
*mali ex* thram obstruentibus, & sensibilem  
*calculi* ejus tunicam irritantibus urinæ flu-  
xus cohibetur, & horrendi dolores  
calculosi concitantur, itidem pro-

sunt clystères emollientes. Interne ve-  
ro ad spasmum compescendum dare  
convenit decoctum dialtheæ Fernelii  
cum sapone Veneto, & oleum amygdalarum dulcium cum aliquot liquoris  
anodynæ guttulis in decocto hordei vel  
avenæ calido; quibus, relaxato spas-  
mo, subjungi possunt pulveres ex lapi-  
dibus cancerorum, testis ovorum ustis,  
solutione oculorum cancri, & alia u-  
rinam leniter pellentia.

## §. XII.

*Exter-* Extrinsicus si dolor a calculo &  
*nervum*  
*ischuria* valde urget, balnea aquæ  
dulcis, cui emollientia, ut malva,  
radix althæ, flores chamomillæ &c.  
incœcta sunt, usum haud spernend-  
dum præstant. Neque de nihilo est,  
sacculæ cum talibus speciebus re-  
pletos regioni pubis tepide impone-  
re, vel eidem oleum scorpionum  
inungere.

## §. XIII.

Maxime quoque tenera progenies, *Affictu-*  
ob largam succorum pituitosorum co-  
piam, catarrhalibus & serosis ten-  
tatur affectionibus, quas inter cory-  
zam, gravedines, raucedines, tui-  
bus fre-  
sim, asthmata, pectoris infarctum *quæntia*  
cum roncho & sibili, parotides, o-  
culos & aures manantes, crustamque  
laetream recensemus, & jam brevi-  
ter considerabimus. Singuli hi mor-  
bi generatim in eo conveniunt, quod  
upplurimum ab aeris vitio & subi-  
tahea tempestatum mutatione, nec  
non a suppresso transpirationis nego-  
tio suam nanciscantur originem.

## §. XIV.

*Tuffis* Quod vero speciatim ad asthma & as-  
& tussim, eamque ferinam & sic-  
cam attinet, sciendum est, hæc vi-cause  
tia cum magna anhelitus difficultate  
& suffocationis metu non solum  
sæpe epidemice grassari, sed inpri-  
mis etiam, experientia teste, den-  
titionis difficultatem comitari, si con-  
fensus lege ipsi respirationis nervi  
tenduntur & vellicantur. Neque raro  
eveniunt a variolis & morbillis impro-  
vide tractatis, & quando, superato  
jam morbo, nec alvi libertas, nec in-  
sensi-

sensibilis transpiratio debito modo promovetur; vel etiam, si acris quedam excrementaria materia in erysipelate, purpura, crusta lactea, &c. ad interiora fuerit repulsa. Tum enim humore viscido, acri, libenter pulmonum infartus, & molestæ nervorum pulmonium irritationes, quæ asthma & tussim concitant, produci solent. Denique, in primis etiam hæc mala solent affligere, ob nimiam ventriculi inflationem, a lacte viscido ibi copiose stagnante, liberumque dia phragmatis descendens impediente in ductam: unde etiam non raro usu venit, quod vomitus vel sponte obortus, vel arte provocatus tam tussientibus, quam ægre spirantibus exoptatum ferat levamen.

## S. XV.

*Curas.* Quoad sanationem tussis & asthmatis hæc maxime tenenda erunt, quod interius absorbentia, cum pulvere radicis ires Florentinæ, glyzyrrhize, spermate ceti & saccharo canto data, item elixir balsamicum, ex tintura tartari, essentia myrræ, croci, nucistæ, corticum aurantior. & spiritu salis ammoniaci anisato confectum insigniter profint. In subjectis vero sensibilioribus, & ubi malum potius a materia acri nervos pneu monicos irritante, quam ab humorum visciditate subortum sustentatumque fuerit, rectius adhuc elixir pectorale temperatus; quod extracti croci grana IV. in aquæ veronicae & hyssopi uncia dimidia soluta, atque syrapi papaveris albi drachmas duas habet, in debita dosi propinatur. Quodsi vero tussis con tumax sicca a lympha acriori, laryngem irritante, sub inclementi cœlo provenit, atque pectus humoribus ita prorsus infarcitur, ut nihil fere per screatum redi queat, optime tunc, ad acri moniam demulcendam, sperma ceti in juscule ob latum confert, vel illud ipsum cum oleo amygdalarum dulcium, saccharo canto, syrupo violarum, & guttulis aliquot olei anisi in electua-

rium redactum subinde poterit exhiberi, superbibendo decoctum ave na calidum.

## S. XVI.

Si forte asthma cum tussi conjunctum ab inflatione ventriculi & la asthmatice coagulato, stagnante & nervos <sup>tiss ex n.</sup> praecordiales vellicante dependet, <sup>mia re.</sup> punctione cum fructu sappiis lene emeticum, ex aliquot granis rad. ipecacuanæ cum aqua infusis porrigitur. Quem etiam usum clysteres emollientes & carminativi, qui flatibus infra existum parant, sappiis præstare solent.

## S. XVII.

Si repulsa materia acris excremen <sup>.. ex re-</sup> tia ansam malo suppeditat, præter <sup>pulsis e-</sup> intema diaphoretica non contemendi <sup>xanthe-</sup> usus sunt vesicatoria nucha <sup>mixtibus</sup> ap posita. Extrinsecus vero in hisce per storis affectibus inunctiones cum axungia humana & spiritu salis ammoniaci factæ optimas ferunt suppetias.

## S. XVIII.

Achores, vari & tinea tuberculæ <sup>Achoræ,</sup> sunt ulcerosa, a vitio & corruptio <sup>tinea</sup> ne seri salvi viscidæ in glandulis tu <sup>Gr. cau-</sup> bulisque subcutaneis subsistentis o riunda, quæ plerumque a nimia voracitate, lacte nutricis corrupto, & suppressa per frigus admissum transpiratione suam nanciscuntur originem. Quod similiter de parotidibus auribusque & oculis manantibus valet.

## S. XIX.

Singuli hi affectus, ut & reliquæ <sup>Curas</sup> defluxiones catarrhales optime sanantur, si nutricibus partim infusa sanguine & lympham diluentia ex radice liquitatem, cortice & ligno sassafras, semine que foeniculi parata, partim pilulas de succino Cratonis cum & fine mer curio dulci mixtas, item elixir bal samicum superius So. XV. descriptum propinamus; infanti vero pul veres ex antimonio diaphoretico, lapid. canceror. iride Florentina, late sulphuris, pauxillo croci & oleo anisi confectos, nec non laxantia ex mercurio dulci, rhabarbaro & man na

na. conflata porrigitur. Parotides vero, præter interna resolventia remedia, exterius emplastro diachylo simplici cum camphora remixto volunt tractari; & si tumor discuti renuit, cataplasmate emolliente ad maturitatem deduci. Sed hoc sufficiunt, quia jam parte *Prae Tomi VII med. Systemat.* de his affectibus fuisse egimus.

## §. XX.

*Singulus & vomitus ex stomacho & cruditatibus in ipso coacervatis oriuntur.* Quodsi enim tenacior acidiorque mucus superiori ventriculi orificio firmius insidieat, non modo ipse ventriculus ad contentorum depletionem sive vomitum stimulatur; sed etiam propter consensum diaphragma quali convellitur, & facta hujus sub inspirando contractio ne finguuntur subinde contumacissimus prioritatur: unde etiam non raro singultus & vomitus simul tenellos cruciantur.

## §. XXI.

Evenit ut plurimum utrumque malum a nimia lacteis repletione, vel ejusdem in ventriculo corruptione. Hæc autem præstolo est, materia plerisque lactea vitiöis coloris, malique odoris vomitu solet reiici. Sæpe etiam externum frigus debet accusari, vel dentitio difficultas & dolorifica ansam potest suppeditare, si propter nervorum contentum diaphragma & ventriculus in mali confortium trahuntur,

## §. XXII.

*Si a copia lactis adsumti vomitus atque singultus proveniunt, nihil ferre periculi præfiguntur, cum jam in vulga usque notum sit, yemitu in hoc casu plus infantes levare.* Si vero lactis corruptio causam mali constituit, pejus est, & sæpe epilepsia ac convulsiones accersuntur, quæ vitam haud raro auferunt.

## §. XXIII.

Ad rectam sanandi methodum ipsæ nos cauſe deducunt. Quodsi enim lac copiose sumptum peccat, in posterum ejus quantitas debet subtracti. Si vero depravata ejus qualis-

tas in vitio est, debitam ejus correctio nem tam in matre, quam in infante procurare decet. Quia autem ratione hoc perficiendum velimus, iterato in hac tractatione supra docuimus.

## §. XXIV.

Speciatim vero in utroque adfectu <sup>per</sup> prodest solent, syrups menthae & betonicae, cum aliquot olei macis vel liquoris anodynii guttis datus, vel etiam aquæ florum chamomillæ, millefolii, menthae, cerasor. nigr. cum prædicto minerali nostro liquore oblatas. Extrinsecus non modo frictiones cum pannis calidis, sed & inunctiones regionis ventriculi cum olei anethini uncia dimidia, menthae drachma dimidia, croci scrupulo uno, vitelli ovi no. I. egressio sunt levamini.

## §. XXV.

*Alvus infantibus modo adstricta, modo nimis soluta est.* Adstrictio contingit, quando infantes nimis sunt voraces, aut ipsæ nutrices lactantes vietu crasso & acido, potibusque spirituosis delectantur. Licit vero ex tardiori fecum exulsione non statim noxa redudet; tæpe tamen ipsa, si diutius durat, magnis gravibusque malis subinde ansam suppetitat.

## §. XXVI.

Ad alvum igitur rite solvendam eo. *Cuius præcipue dirigenda erit intentio, ut nutrita vietu levi & emolliente utatur, interpositis in cibo passulis minoribus, cum rhabarbaro & saccharo in electuarium redactis, vel cum pomis Borstdorffianis decoctis.* Infanti vero succurritur partim syrupo cichorei rhabarbarino, cum aliquot graniis mechoacanna per intervalla dato, partim clysteribus ex decocto avenaceo cum melle & butyro factis, vel ex fero latetis & sapone Veneto paratis. Neque usu caret infimi ventris circa umbilicum inunctione cum oleo amygdal dulcium, pulveri trochisci. alhandal nuptio instituta.

## §. XXVII.

Alvi adstrictioni opposita est diar. *Diar rhœa, sive nimium alvi profluviu* <sup>rhae 15</sup>, *quod infantibus numero pluribus ab* <sup>ratio</sup> *ix*

ira & diæta nutrieis perversa , a transspitione prohibita , a vitia ciborum digestione , & inde inducta bilis acrimonia evenit ; unde feces variæ coloris , odoris & consistentiæ , imo sanguinolenta crebrius dejiciuntur ; non alia ex causa , quam quia intestina vel spastmo constricta contentas fordes exprimunt , vel propter atoniam sponte dimitunt . Quare etiam non raro usu venire solet , ut ejusmodi frequentes alvi dejectiones non solum graviores partium nervosarum spasmos ac dolores , e. gr. ex dentitione difficili comitantur , verum etiam atrophicis & paralyticis valde familiares sint .

## S. XXVIII.

Licet vero sordidum hoc malum tum infanti laboranti , tum etiam aliis valde sit molestum , sœpeque timorem mali eventus injiciat ; minime tamen statim debet sisti , præsertim si illud bene ferant pueri , nec inquietudine , vigiliis , ventris tortione , atrophia aliisque signis opem sibi ferendam experant . Quod vero si accedit , primo omnium ad lac nutricis , si adhuc fugitur , est respiciendum , atque nutrix , mali causam fovens , permutanda , substituendo in ejus locum ptisanam cum succo cydoniorum roboratam , vel juscule gallinacea cum oryza & milio dececta .

## S. XXIX.

Ipsi infanti laboranti pulveres ex bolo armena , succino & lap. cancri , cum aliquot granis cort. cascarillæ interne dati profunt , quibus etiam circumstantiarum ratione , si dolores intestinalium concurrunt , tertia pars grani theriacæ cor. pro dosi commode potest addi . Extrinsecus autem linimentum ex olei nucifæ expressi , iessminiana uncia dimidia , balsami Peruviani drachmis duabus , oleique menthae drachma una compositum , ventrique calide inunctum predeesse memini .

## S. XXX.

Præter hæc vero in tali morbi status posterior insignis est usus clysterum , ex sero la. usus & tis dulci cum milio & oryza cocto &

transcolato paratorum , quæ simul tenesnum , frequentissime junctum egregie solantur ; licet etiam huic ipsi diutius duranti optime & quasi specificè profint suppositoria , ex vitello ovi assato , cum croco , thure & uno granulo opii conflata .

## S. XXXI.

*Conclusio.*  
Atque hæc sunt , quæ de morbis infantum præcipuis cum B.L. communicare volui . Deus O. M. qui optime novit , quod ego , præter sui gloriam , artis nostræ salutaris incrementum & ægrotantium commodum nihil curæ cordique habuerim , hæc omnia reddat salutaria , ut suo tempore fructus ferant uberrimos .

## O B S E R V A T I O I.

*Varia.*  
Infans erat & to circiter mensum , pathe-  
qui sanus & vegetus , præter omnem spem & expectationem variis adflige-  
mata ex  
dolentia  
ne diffi-  
cili .

lubebant , ardente exspirabat spiritum , digitos ori sapient admovebat , & præter gingivarum tumorem caloremque , vehementi tussi , respiratione difficile & astu interno cruciabatur : unde parentes permoti me in consilium protinus adhuc bendum statuebant . Ego vero , quum singula hæc mala a doloribus , ob difficultatem dentium proruptionem abortis derivanda esse credarem ; auctor eram , ut aliquoties in die sex circiter grana pulveris Marchionis cinnabari remixti cum quinq. guttulis liquoris mei anodynæ ex aqua florum tilia , & cerasorum nigr. offerrentur ; extrinsecus autem carni gingivarum dolenti leniter anodyna ad demulcentia , ut butyrum insulsum cum succo hyosciam subactum , vel tremor lactis cum succo cancrorum fluvialium & nitri pauxillo remixtus , inungerentur . Alyus , quæ diutius justo clausa fuerat , reserebatur clysterem emolliente oleoso , & ad astum fitimq. nimiam restinguendam interdum emulsio quædam , ex semin. IV. stigi-

D. dis,

dis, lemne, papaveris & aquis analpticis parata interponebatur. Nec inanis erat spes, quam conceperamus, sed hac methodo per Dei auxiliantis gratiam id obtinebatur, ut aliquot denticulis et latibus suis protrusis, sensim paullatimque symptomatum remitteret ferocia.

## E P I C R I S I S.

Tanta dolorum in corpore humano vehementia est, ut si membranae vel tenuissimae quacunq; de causa constringantur, extendantur vel lacentur, statim reliquæ, in consensu abruptæ, idem mali experiantur. Docent hoc maxime dolores, ex dentitione difficultius succedente infantibus familiares, ubi subtilissimæ gingivas investientes membranae totum nervosarum partium sistema vi consensu adficiendo, omnes corporis functiones mirum in motu lerdunt, & labefactant. Quod vero si incidit, prudens medicus nihil prius nihilque posterius habere debet, quam ut mitigata dolorum saevitia ipsam dentium eruptionem debita ratione promoveat: siquidem cessantibus doloribus, omnia in melius convertuntur symptomata. Poterit autem hic scopus optime obtineri, si non modo remedia interna antispasmodica superius commendata per intervalla propinuantur, sed extrinsecus quoque blande sedantia, quæ inter etiam cerebrum gallinæ, & ex plebis consuetudine, lardum ori immisum referre decet, adhibentur. Quodsi vero compactior gingivarum textura dentes in erumpendo retardet, vel plures simul dentes prodire moliantur, plane non reformanda est carnis gingivalis ope lancettæ aperatio, quæ jam supra suo loco a nobis commendata est, admodumque saepè a Gallis cum fructu instituitur.

## O B S E R V A T I O II.

*Regimen principis* Setenissimi principis filius, nunc dentis annum & quatuor menses matus, habitu

corporis laxiori, menteque vivida & membris firmioribus praeditus, a prima nativitate ad præsens usque tempus hanc habuit diætam, & symptomatum diversimode afflignantum syndromen. Quam primum lucem adspexit, sylpus de manna & cichorei cum rhabarbi. anatica portione ad drachmas duas in aqua fœniculi paullatim datus meconium per vomitum æque ac sedes commode expurgavit. Paullo post, ob aliqua inquietudinis & tussicula signa, medicus mox pristinum laxans, mox pulverem marchionis cum aliis absorbentibus mixtum in pulicula dedit, mox etiam clyisma ex lacte chamælino cum oleo amygdalatum & saccharo confectum applicari jussit; atque hæc omnia fæpius iteravit; non omis- sis, urgente forsan ventris inflatione, & inquietudine, pulveribus contra flatus nutrici oblati, quæ semina ani- si & fœniculi cum flavedine cort. au- rantiorum & saccharo habebant. Sed quum lactans femina, quæ simul ira- cundie dedita, singulis mensis con- versionibus muliebrem fluxum experi- retur, serenissimus quoque infans met- struas quasi ægritudines perpeti debuit. siquidem circa hoc tempus anxiis intestinorum doloribus & flatulentii frequentissime laboravit; quamvis nec intermedium tempus ab omni molestia etat vacuum, sed fere singuli dies me- dentis auxilia desiderabant. Inter hæc ad octavum mensem perventum erat, ubi purpuraceæ quædam pustulae, & insolitus gingivarum pruritus, ob accendentem forsan dentiendi perio- dum, denuo opem exposcere videban- tur, quam etiam medicus tum infanti, tum nutrici, quæ similiter exan- thematis scorbuticis defædabatur, pro virili præstitit. Nihilominus hæc omnia prohibere non valeant, quin mense nono, prægressis in somno pavoribus, insultus epileptico-con- vulsivi aliquoties acceperint, quos tamen, præter clysteres lenientes, pulveres ex lumbricis terrestribus cum absorbentibus mixti, & in aquis anti- spasmodicis oblati placarunt. De- cimus

cimūs mensis varia symptomata dente-  
tibus familiaria , ut alvi difficulta-  
tem , ventris torturam , noctes inquiet-  
tas , febriculam cum stit; in appetentiam  
gingivarum ruborem & sensibilitatem  
&c una secum attulit . At vero , post-  
quam provis̄ omnibus , quā necessaria  
videri poterant , remediis , undecimo  
mense duos dentes ex inferiori maxilla  
prorupuerant , omnia reddebat mili-  
tiora ; præfertim cum ante anni ad fi-  
nem properatis exitum , superior quo-  
que maxilla duos denticulos in conspe-  
ctum daret . Circa alterius anni ini-  
tium , pereunte paululum appetentia  
& colore faciei vivo , pone aurem  
dexteram defixio quædam humid-  
apparuit , & ablactatione deinceps in-  
stituta , ob mutatam vietus rationem ,  
varia iterum pathemata , ut inquietu-  
dines & spasmi internarum partium ,  
quas convulsiones internas appellant ,  
accesserunt In primis autem asthma  
cum diffcili respiratione & tussicula  
per periodos redeunte conjunctum se  
ad sociavit , quod plus minus urgens ,  
& sub decubitu in latus dextrum paul-  
lummodo mitigatum usque nunc om-  
nia medicamenta resolyentia & tem-  
perantia penitus elusit . Præter hæc  
vero notari meretur , quod serenissimus  
a primi teneritudine mucosi vomiti-  
bus & spontanei alvi dejectionibus cre-  
berrime fuerit obnoxius , eodemque  
fine , ad corrigendas evacuandasque  
fordes multis syrups laxantibus , cly-  
steribus , globulisque moschatis & aliis  
medicamentis tractatus . Nunc tandem ,  
quum in eo est , ut alter dentitionis  
terminus appropinquet , & metus sit , ne  
pristina mala vel recrudescant , vel  
præsentia augeantur ; meum serenissimi  
parentes confilium de principis cu-  
ra impostorum rite habenda pustularunt . Quod ad diætam , qui serenissimus  
usus est , speciatim attinet ; scire  
licet , inter cibos maxime panem simi-  
lagineum cum aqua vel jute carnis in  
pultis formam redactum , decocta ave-  
næ , hordæ exorticati & prunellarum ,  
juscula carnium cum vitello ovi para-  
ta , vel cum oryza decocta , pulmones ,

cerebrum & carnem vituli , indeque  
artificiose preparatos pastillos & pul-  
ticulas , sat diligenter largiori q; manu  
frisse oblata ; potui vero post abla-  
ctionem cerevisiam albam tenuem in-  
seruisse , quam etiam illa adhuc du-  
rante noctu sèpius serenissimus acce-  
pisse dicitur .

## EPICRISIS CUM CONSILIO.

Sistit in casu integrum fere catalo-  
guum morborum , quibus subinde tenera  
infantum corpuscula adisci solent ; &  
quum multa notatu digniora inomenta  
in ipso occurrant , quæ nos ad melio-  
rem affectuum infantium curationem  
perducere possunt ; opera fore pretium  
confido , in ipsis explicandis aliquam  
operam impendam .

1 ) Nihil dubii est , quin Serenissi-  
mus infans naturam paulo sensibili-  
rem , magnamque sordium acrum &  
mucosarum copiam ex ipso materno u-  
tero secum in vitam adduxerit . Id  
quod , præter varia pathemata , statim  
a partu infestantia , vomitus & deje-  
ctiones alvi spontaneæ prurientia cutis  
exanthemata , aurium defluxiones hu-  
midæ , motus epileptico - convulsi &  
similia indicant luculentissime . Longe  
autem magis hæc omnia fuerunt adau-  
cta a liete impuro , quod tenello nutrix  
iracunda , scorbutica & mensum flu-  
xui , contra lactantium consuetudinem ,  
obnoxia suppeditavit . Nec parum huc  
contulisse videtur crebrior alimentorum  
nutrientium oblatio , quæ impuris  
corporibus præ ceteris valde nocet ,  
item nimis tempestivus cerevisiaz , præ-  
fertim nocturnus potus , cui melius a-  
qua cum pane similagineo decocta , se-  
reni laeti dulce , aut decoctum avena-  
ceum tenuius sive solum , sive cum a-  
nisi semine , vel amygdalis exorticati  
per triturationem vigoratum substi-  
tui potuisset . Quæ vero quum neglecta  
fuerint , nihil mirum est , quod ad la-  
eti in prima regione corruptionem &  
stagnationem una cum reliquis cauis  
permultum contulerint ; unde frequen-  
tes intestinorum spasmi , inflationes ,

inquietudines, anxietates & dejectiones fœtidæ suam mutata sunt originem. Imo etiam molestus pectoris affectus exinde derivari poterit, qui sicut a decubitu in latus dextrum paulatim remittit; ita non obscure indicat, ipsum a majori intestinorum a flatibus distensione & atonia ejus lateris proficiunt.

2.) Quod ad medicamenta a medicis prescripta attinet, singula quidem, dum materiæ acri corrigendæ ac temperandæ, flatibusque discutiendis & motibus blande sedandis dicata sunt, per se laudem merentur; nisi creberimus & fere nimius illorum usus iustum aliquam censuram incurreret; maxime quum multa laxantia & clysmata tonum intestinorum non parum debilitasse videantur. Jam vero eo respiciendum erit, ut talia in usum proponantur remedia, quæ alvi libertatem servare, debitumque intestinorum robur restituere apta sunt. Quofide ego loco syruperum, laxandi scopo hactenus oblatorum suaderem hoc, quod sequitur, medicamentum ad drachmam dimidiæ propinandum: Rec. rhabarbari electi unciam dimidiæ, terræ foliatæ tartari, salis tartari ana drachmam unam, aquæ scorzonerae uncias tres. Fiat sub leni calore extractio & colatura. Deinde commendarem hanc formulam pulveris, qui pulveris marchion. C.C. philosoph. præp. succini ana drachmam dimid. nitri purif. scrupulum unum, cort. cascaville grana X. habet, de quo decem vel duodecim grana in aqua cerasorum nigrorum, florumque tiliæ propinentur. Imo etiam, ad flatus discutiendos, sex vel octo guttae essentiae corticorum aurantiorum, cum tinctura tartari & liquore anodynæ mixtæ dari poterunt: hac tantum adhibita cautela, ut ne sine necessitate crebrius offerantur. Extrinsecus linimentum, ex olei nucis expressi & axungia humanæ unc. dim. bals. Peruv. drach. una, olei lavendulae, majoranæ, caryophyllorum ana guttis XX. compositum, vel sole, vel cum aqua regina Hungar. dilutum ventri

inungere curarem. Quibus si conjungatur temperatum regimen, sufficiens motus & moderatior ciborum usus, futurum esse spero, ut natura sensim roborata vires, ad dentes e latibulis suis protrudendos necessarias recipiat, quæ prius non redibunt, quam cum motus naturales a spasmis & flatibus primarum viarum debilitati definent.

3.) discere licet, in quam lubrico statu pretiosissima principum salus sit posita. Primo enim plerumque a parentibus tenerioribus nascuntur debiles ac infirmi, & quum omnibus facile morbis debilitas pateat, longe etiam frequentius præ ignobilioribus magnatum proles ægrotat. Accedit dein, quod nutricibus impuris, male moratis vel lascivis, vel in alto otio viventibus, tradantur, quæ varia corporis & animi vitia una cum lacte communicant. Nec culpa vacat nimis accuratum regimen, & justo subtilior sanitatis cura, qua vel minimus vagiendi conatus statim vel alimentis, vel medicamentis debet compesci, & sic natura per se jam infirma non potest non magis magisque debilitari.

### O B S E R V A T I O III.

Puerulus quidam semestris, a parentibus sensibilioris natura genitus, præter consuetudinem aliqua valetudinis labeculentis indicia præ se ferre videbatur. Dentitio, quæ circa hanc erat periodum incidere solet, subesse putabatur, & protinus arcessebatur medicus, qui ob parvam gingivarum intumescentiam, & in superficie albedinem idem metuens ad alvum referendam, pulverem prescribebat, ex grano dimidi. resinæ jalappæ, & tribus mercurii dulcis granis cum saccharo subatis compositum. Dejiciebat quidem inde puer sex sedibus ingentem muci lacrisque coagulati copiam; sed proh! dolor postea alvus non modo fortius adstricta erat, aut tantum viridia & coagulata reddebat excrements; verum etiam continuis fere ejus latibus, inquietudine, corporis torsionibus, pa-

vole in somno, tremuloque artuum motu & singultus quadam specie tenellus corripetur. Inter hæc medicus pristinum purgans remedium aliquoties repetebat, clysteres injiciendos curabat, variisque generis medicamenta strenue propinabat; sed tantum aberat, ut quidquam inde levaminis adferret, ut potius tandem vehementissimi motus epileptico convulsivi, per integrum fere nycthemeron parva interjecta remissione durante brevissimum vitæ filum abrumperent. Causa quidem mortis dentitioni difficulti & laboriosæ tribuebatur; sed parum tumoris in gingivis, plures vero aphthæ in ore & vicinis faucium partibus apparebant, & proximo ante obitum die fæces prolsus nigra & foetidissimæ dejiciebantur.

## E P I C R I S I S.

Evidem nullus dubito, quin in nostro puerulo primam adverxæ valetudinis causam dentio suppeditaverit. Siquidem haud raro sub ipsa evenit, ut propter nervulorum oris vellicationem, ad intestina usque consensu lege propagata, vel crebriores alvi dejectiones prioritentur, vel nimirū ejusdem adstrictiones affligant. Nihilominus, si quis symptomatum postea per pessorum fævitiam, funestumque mali eventum soli dentiendi difficultati adscribere veller, graviter profecto erraret: utpote quæ magna ex parte validiori purganti, ex resina jalappa & mercurio dulci conflato debentur. Hoc enim, non semel, sed aliquoties, pueru a parentibus sensibili oblatum non modo sensibilem alimentorum canalem, sed universum quoque genus nervosum, in tenellis nobilissimum, ad spasticas constrictiones subeundas disponere omnino valuit. Eadem fuisse ratio videtur pessimarum oris pustularum, quas aphthas dicimus, quæ in nostris quidem regionibus usum medicinarum, vel eminenti quadam acrimonia, vel calorem excitandi facultate præditarum, lubenter excipiunt. Nec dubitare licet, quin fortioris ca-

thartici rodens indoles, luscitata intestinorum phlegmone & sphacelatione, quæ ex foetidissimo fecum odore simul patet, mortem tandem induxit. Jam quidem remedia alvum subducentia in morbis infantilibus reprobare non ausim, sed hoc tantum commonefacio, quod, missis omnibus acrioribus, leniora tantum in usum duci debeant. Quo fine, si propter alvum officii immemorem justo tegni fecum excretio sit, laudem merentur interna alcalina, ut lapides cancerorum & oleum tartari per deliquium, quæ adstringens acidum, cujus generatio infantilis ætas in primis favet, imbibendo, sal quasi medium constituant, adeoque alvi libertatem egregie conservant. Tum quoque in higniter profund rhabarbarina, ut tinctura rhabarbari, vel rhabarbarum in substantia cum lapidum cancerorum & oleo tartari mixtum, item syrpus cichorei cum rhabarbaro, cui majoris efficacia causa extractum rhabarbari vel mechoacanna alba ad duo, tria, quatuor & plura grana pro diversa æatis ratione additum; extrinfecus vero clyster, emollientes & oleosi, qui simul ipsam sedandis apti sunt, quam maxime debent commendari. Sæpe vero etiam in tali casu, si infans præsertim sensibilior est, egregie prodesse solent laxantia nutrici oblata: siquidem certissima constat experientia, illorum virtutum cum lacte communicatam etiam in lactentibus crebriores alvi dejectiones efficere.

## O B S E R V A T I O IV.

Qui adhuc sugebat infans unius anni, a matre per iram valde commota mammis appositus protinus in sœva ventris tormenta, & ingentes præcordiorum anxietates incidit. Siquidem continuos fere ejulatus edens ex altero latere in alterum inquietus se dejicit, pedibus calcitat, anxie respirat, dies noctesque insomnes dicit, vel leviter consopitus favoribus concutitur: alvus pauca, eademque tantum crassa, coagulata & viridi bile circumfusa

redit, abdomen flatibus distenditur, & singula ita sunt comparata, ut metum haud inanem convulsionum vel epilepsia supervenientis incuriant. Ego itaque in consilium adhibitus praescribo pulvrem, ex pulv. Marchion. drach. una, specifici cephalici drachma semis, croci & castorei ana granis V. qui in octo doles divisus ter in die ex aqua flor. til. & lilior. convall. fine vino preparata propinatur, interposito ad sex guttulas liquore meo anodynō, cum liquore tartari, & una alterave olei anisi guttula remixto. Neque minus, ad feces & flatus educendos, fibrasque intestinales spasmus constrictis relaxandas, aliquoties injiciendum suadeo clysterem ita parandum: Rec. flor. tiliæ, malvæ, violar. summitat. millefolii ana pugillos duos. Coque in f. q. aquæ. Colaturæ recipe unciam unam cum dimidiis, cui olei chamomillæ cocti uncia semis, pinguedinis castorei scrupulus, olei tartari per deliqu. guttæ X. admisceantur. Abdominis tandem regio subinde inungebatur oleo amygdalorum dulcium, cui oleum carui & camphora pauxillum nuptum erat, atque potui prisana tam calide, quam subfrigide bibenda, item decoctum avenaceum substuebatur. Sed ut mater quoque paululum adjuta lactationi denuo apta redderetur, equidem ipsi ad complacandos spasmos, pulverem precipitantem nitrosum cum liquore anodynō ex aqua aliquoties sumendam, fordesque biliosas cum pulvere rhabarbarino evacuandas commendabam: atque hæc omnia tam felici eventu, ut mater cum prole sua integræ restitueretur sanitati. Ne vero infanti nova pertinescenda essent mala, ablationem tamdiu differendam præcipiebam, donec pusillus, viribus sensim receptis, preferendæ vietus mutationi suppar videretur.

## EPICRISIS.

Summam meretur admirationem, qui fiat, ut infans incolmis & perfecte sanus a solo lacte matris atque nu-

tricis vel iracundæ, vel terrore quodam percussæ, in gravissimas adstrictiones intestinorum spasmoidicas & motus epileptico-convulsos cum plenaria sanitatis eversione, ipsoque mortis periculo tam repente conjici queat. Tametsi vero causæ tam funestorum eventuum paulo abstrusioris sint indaginis, nec facile ullius hominis ratio adsequi valeat, quomodo vehementiores animi affectus non solum in corpore, quod percellunt, verum etiam in aliena, quibus lac tantummodo sugendum datur, tam graviter operari queant: medico tamen sufficiat, si decenti auxilio pessimorum effectuum noxas commode propulsare noverit. Agunt enim animi affectus instar venorum celerrime non tam in fluida, ut sanguinem & humores, sed potius in solidas easque motrices corporis partes, quas subinde ad vehementissimas constrictiones spasticas animant; unde dein omnes economia vitalis motus non possunt non insigne lœdi. Quæcum ita sint, in tali casu nihil medenti prius, nihil posterius esse debet, quam ut nimios spasmos, qui præcipue sensibilem ventriculi & intestinorum tractum afficiunt, blande componere, & turbatos solidorum motus ad temperiem reducere studeat. Id quod a nobis optime præstitum est per appropriata antispasmodica, tam interne oblata, quam extrinsecus adhibita, quorum usum ipse latissimus mali eventus comprobavit. Præter hæc vero, peculiare adhuc phænonon explicandum erit, cur a lacte matris iracundia tactæ statim feces crassæ & colore immutato, virides apparetint. At vero, quum ea sit iræ affectus indoles, ut tonum & quorum intestinorum peristalticum turbando, alvi excretionem suppressat, facile evenit, ut contenta in intestinis recrementa longiori mora acorem contrahant, bilisq; admixtione corrosivam plane natram cum virore induant. Quare tum temporis simul ad materiam acido biliosam & corrosivam blande temperandam medentis intentio dirigitur recessime.

CAP. XIII. De aliis infantum morbis.

55

etissime. Ceterum, ne innocua proles a perversis nutricum affectibus graviter luat, serio ipsis hæc commendanda est cautela, ut post lonticam animi commotionem lac nunquam, nisi mammis antea emulctis, unoque & altero die interjecto, sugendum præbeant. Nonnullæ a canibus adhuc lactentibus lac fibi esugi patiuntur, qui etiam non raro inde moriuntur, luculentum veneni accepti testimonium relinquentes. Neque tamen mediante lactis vehiculo sola animi affectuum noxa in infantes derivatur, sed idem quoque de aliis nutricum vitiis arbitrandum esse velim. Ita enim febrem tertianam sugenti communicatam haud ita pridem vidi.

O B S E R V A T I O V.

*Lethalia  
nutris  
ur.* Serenissimus infans, a matre editus tenera, morbosa, & non levi sanguinis & humorum impuritate prædicta, ab ipso vitæ primordio maculis purpuraceis, ocalorum lippitudine, capitifque achoribus laboravit; mediocriter tamen semper valuit. At vero, quum septem prope mensibus elapsis, nutriti munere fungens femina in repentinum incideret morbum, nec facile in ipsius locum alia commoda nutrix posset substitui, optimus ille princeps, a dulci lactis succo abstractus, nunc jusculis av enaceis aliisque alimentis educari debuit. Sed quæ antea cautissime evitata erant mala, pleno nunc agmine irruerant. Siquidem tenellus, ciborum appetitus dejecta, subito inquietus reddebatur, in somno, qui tamen paucus erat, pavebat, difficulter cum sibili respirebat, immodico valdeque corrosivo alvi fluxu laborabat, tenerumq; corpusculum inter altos clamores mittere torquens adstantium misericordiam in se omnem vertebat. Quæ singula quum truculentos intestinorum doles satis clare indicarent, nihil profecto, quod saluti esse poterat, omittebatur. Dabantur enim interne pulvres antispasmodici, leniter absorbentes diaphoretici, ex pulvere March. C. C. usto, phil. præparato, succino &c.

confecti, quibus ad alvi fluxum moderandum cortex cascarillæ, & prodost tercia pars grani theriacæ cœlestis in vino prius soluti adjecta; extrinsecus autem ab omnini partim sacculi laborantes in vino cocti, partim linimenta oleosa & spirituosa, & anno demum clysteres emollientes subinde applicabantur, non omisso sero lactis dulci potu substituendo. Sed inanis erat omnis medicinæ energia, & supervenientibus epileptico convulsivis motibus optimus ille princeps in vita initio e vivis tollebatur. Instituta post mortem anatomica sectione intestinum colon, ubi sinistra ejus flexura ad rectum porrigitur, ad ulna latitudinem valde erat constrictum & ita angustatum, ut vix tenuis stilus transire posset; in ea vero parte, quæ mesocolo adhaeret, ad ventriculum usque non obscura inflammationis prægressæ indicia se manifestabant. Reliquis intestinorum tam tenuium, quam crassorum tractus valde erat destentus, excepto ileo, cuius ambitus itidem naturali minor conspiciebatur. Mesenterium quoq; & concava hepatis regio plures inflammationis & subsequente sphacelationis notas offerebant, quæ similiter etiam per convexam hepatis superficiem disperse observabantur.

E P I C R I S I S.

Quis est, qui non videt, intempestivam pulsionis ablactationem primam querelarum omnium occasionem suppeditasse. Equidem novi infantes numero plures, ob aliquam aut matris aut nutritiæ imbecillitatem a lacte maturius paullo abstractos, qui nihilominus robusti sibiique satis constantes permanserunt. At vero, longe aliter res fæse habet cum tenerioribus, qui per infirmitatem ab utero contractam, alimentis aliis præter blandum lactis succum digerendis minus sufficiunt. Si qua vero ablactandi necessitas urget, optime lactis vicem gerit serum lactis dulce, secundum methodum nostram elaboratum, quod fluxile s. tis, omni-

que caleosa substantia orbatum facillime a ventriculo potest subigi , sicut ego exemplis quamplurimis edoctus scio . Quod vero ad ipsam sectionis historiam attinet , scire licet , quod varix de causa morbi commotæ fuerint lites , quam alii in naturalem intestinorum angustiam rejicere voluerunt . Sed ut paucis hac de re meam expromam sententiam , probe equidem inter causam mortis proximam , & causam morbi , quæ tandem causa mortis sit , distinguendum esse statuo . In hoc nostro casu nihil dubii est , quin mors a spaciose partium internarum corruptione ; hæc autem a spasmodica intestinorum constrictione & flatulenta tenui- um distensione immediate dependeat . Eadem fere phænomena , maximeque nimias coli contortiones , non modo in infantibus , epilepsia , immo dica alvi fluxione & convulsione demortuis , verum etiam in adultioribus , nimia sanguinis vel per vomitum , & hæmorrhoides , vel per menses & lochia fluxione laborantibus crebrius annotare mihi licuit . Brevi enim ante mortem intervallo in hisce ; similibusque affectibus severissima intestinorum convulsiones & spasmi accedunt , qui altera ex parte constrictiōnem , ex altera vero flatulentam distensionem inducendo , sanguinem hinc inde ad stafin inflammatoriam , indeque pendente sphaeculum disponere solent . Imo a tali perturbato sanguinis circulo , nec caput & pulmones sunt immunes , sed in his quoque , varix naturalis status lœsiones & in dextro cordis ventriculo sanguinis coagulati grumi s̄pē s̄pius deprehenduntur ; licet in præsenti sectionis historia nulla cordis & pulmonum facta fuerit mentio . Hæc autem allegata mortis causa a causa morbi & symptomatum longissime differt , quam equidem nativæ intestinorum angustiæ , ut quidam putarunt , ideo tribuere nollem ; quoniam , si hæc connata fuisset , a prima nativitate crebriores morborum insultus debuissent accedere , nec forsitan optimus puerulus ad tantam , licet bre-

vissimam , extatam potuisset pertingere ; Multo magis veritati admodum consentaneum videtur , quod sanguinis & humorum dyscrasia , quæ antea purpura , lippitudinem & achores induxit , nunc ob incongruam diætam , forteque prohibitam transpirationem , ad intestina magis conversa gravissimos ibi spasmos & inflationes produxerit ; unde , suspenso circulationis æquilibrio , inflammatio , sphacelus & ipsa demum mors prognata fuerunt .

## O B S E R V A T I O VI.

*Epilepsia ex achoribus repulsis.*

Bimulus quidam , sanguine & suc- crusta lactea capitisque acutioribus la- boraverat , cui chirurgus quidam prom- tæ audaciæ pulverem cerussæ , boli armenæ & terræ vitrioli dulcis capiti inspergendum commendabat . Excicabantur inde quidem ulcuscula , sed infans proh dolor languescens pæneque torpidus , pavoribus in somno percellebat , pallebat , & post levem corporis refrigerationem in universo cor- pore ita rigescerat , ut digitis in vo- lam manuum collectis dentibus strideret , oculis apertis mirumque distortis vibraret , sub anxiō anhelitu spumesceret , rapidilq; motibus convulsus verum epileptici habitum ostentaret . Quæ quum ita agerentur , parentibus ad me anxiæ advolantibus consilium dabam , ut decocto cornu cervi , hordei & gly- zyrrhicæ in potus locum substituto , per intervalla pulverem ex bezoardicis si- xioribus conflatum in aquis analecticis cum mixtura simplici leniter imbat & propinarent , alvum clysmate subducendam , totumque corpus probe fri- candum curarent ; his autem præmissis specifica antiepileptica , e.g. pulverem ex lumbricorum terrestre granis sex , antimonii diaphoretici & lap. cancerorum ana granis quatuor confectum subjun- gerent , non neglegitis simul calidis spinæ dorsi & artuum inunctionibus , cum ungento ex axungia canis , & ca- storei , oleo nucisæ , menthæ , caryo- phy-

### CAP. XIII. De aliis infantum morbis.

57

phyllorum &c. conflato instituendis. Quorum remediorum effectui Deus ita clementissime annuebat, ut hostili materia ad summam cutim denuo propulsa, innocua proles a sevissimis epilepsia insultibus sensim ex voto liberaretur.

### E P I C R I S I S.

Justissimam meretur censuram hæc per ræversa achorum repulsio, qua fortes ulcerose, optimo naturæ consilio eliminandæ, versus interiora fuerunt repressæ, partibusque nervosæ insidentes sevissimos spasmos concitarunt. Evidem capitis exulcerati cum aqua sclopatoria, aliisque externis convenientibus ablutionem feliciter cessisse novi, sed probe cavendum velim, ne hoc ante debitam corporis per leniora laxantia, diaphoretica & infusa calida repurgationem suscipiat, imo etiam cum ipso externorum usu remedia blande diaphoretica apte conjungantur; alioquin auxiliï loco majorem facile noctam inducimus. Vix autem melius symptomatibus ex retrocedente cutis impuritate oriundis succurritur, quam si nocivam materiam ad corporis habitum revocare annitimus. Id quod in subjectis paulo habitioribus externa epipastica leniterque vesicantia, in teneris autem calidæ frictiones, & interne pulveres bezoardici cum infusis theiformibus & diacono regimine dati commodissime præstant, ut deinceps remedia, specifica quadam virtute spasmos sedantia felicius adhiberi possint, inter quæ maxime mixturæ, ex aquis antiepilepticis, specifico cephalico, pulvere marchionis, liquore meo anodynō, uno moschi grano, & syrupo pœoniæ conflata apud infantes laudem merentur.

### O B S E R V A T I O. VII.

Convul-  
ſo ex  
tuffi &  
spasmodi-

Trium annorum puer, habitu corporis succulentiori præditus, a prægressa refrigeratione tussi satis vehementi corripiebatur, pectoris humoribus valde

tenacibus infarctum turgidumq; nihil fere, aut parum muci vilcidi laborioso conatu reddebat, & tandem ipsa convulsio accedens haud inanem mortis timorem incutiebat. Alius quoq; ejusdem habitus puerulus, cibo aliquando nimium repletus, circa decubitus de magna pectoris angustia conquerebatur, & noctu dein expergefactus cibi quidpiam adsumti, magnamque muci vilcidi quantitatem evomebat. Sed nihilominus, redeunte vomendi conatu, inter summas anxietates & suffocationis periculum nihil prope matris viscosæ vomitu reddere poterat; unde convulsus miserrime habebat.

### E P I C R I S I S.

Diicti hi affectus pro causa agnoscunt ventriculum, tenaci humorum laburra repletum atq; distentum; unde nervi præcordiales vellicati spirandi angustiam cum suffocationis metu & convulsivis artuum tractionibus inducunt. Que vero si præsto lunt mala, vix melior datur medela, ac si viscidorum humorum colluviem per lene emeticum, insufficienti liquidi quantitate solutum exterminare contendimus. Quo fine pro diversa ætatis ratione tertiam vel dimidiam partem grani tartari emeticæ, in aqua cinamomi soluti, vel aliquot grana radicis ipecacuanæ cum aqua calida infusa, vel etiam, ut nonnullorum mos est, oxymel squilliticum subinde propinare expedit. Nec facile in tenellis succulentioribus reformidanda est emeticæ oblatio, ut potius mirabiles in sanando effectus ab iisdem tempestive adhibitis sapissime obseruentur, & postea remedia blande resolventia, ut pulveres exsolutionis oculor. cancri & radicis ari granis tribus, rad. ireos Florentinæ, antimonii diaphoretici & sacchari granis duobus parati, subunctis infusis herbarum pectoralium calidis, longe præstantiorem habeant usum.

### O B S E R V A T I O. VIII. Tales.

Infans unius anni, nutrice usus morbosa, & ob vitam sedentariam, parciorē potum

## 58 CAP. XIII. De aliis infantum morbis.

potum & acidorum inter cibos usum spississimique lacte repleta, inopinato quondam gravibus ventris torturis, alvi obstructione & insigni abdominalis a flatibus distensione adficiebatur. Remittebat quidem malum inconvenienti medicina tractatum, sed ingens abdominalis tumor relinquebatur, qui ad cordis usque scrobiculum, & hypochondri latera extensus tanta duretie pollebat, ut digitis vix cederet. Inter haec simul noctes ducebantur insomnes, alvus mox excrementsa dimittebat glutinosa & coagulata, mox nimis fluida, cibos appetendi facultas fere penitus erat dejecta, bibendi contra cupiditas intenſior, totumque corpus modo frigens, modo calens, in partibus tam superioribus, quam infra abdomen sitis indies magis marcescebat, imo omnia ita erant comparata, ut veram tabem satis dilucide indicarent. Ego itaque consultus suosor fui, ut primo omnium intestinorum parietes ab amurca viscidâ per pulverem Cornachinum, ad grana lex cum syrupo cichorei & aqua fennic. datum, liberentur; postea vero pulvis, ex æthiopis miner. gran. 4. char. citrar. gran. 6. compotitus singulis diebus mane offeratur, eodemq; peroctiduum usurpato, pristinum laxans repetatur, & sic aliquoties alternando curatio per aliquod tempus adornetur. Præter haec vero, potui vel decoctum, ex radicibus quinque aperientibus patratum, vel serum lactis dulce, cui oleum tartari per deliquum instillatum erat, substituebatur, & ad vim ventriculi concoctricem juvandam, bilisque balsamica defectum explendum, inter cibos quindecim guttae elixir mei visceralis propinabantur; extrinsecus autem abdominalis durities & flatulentia oleo chamomilla cocto & emplastro Barbette camphorato fovebantur. Atq; hac ratione, maxime cum in diæta, relictis omnibus crassioribus, juscum tenuiora cum radicibus aperitivis decocta adhiberentur, puerulus sensim, licet lento gradu, a diro hoc malo ciuitusque imminente moriendo necessitate liberabatur.

## E P I C R I S I S.

Tumores abdominalis cum macie infantibus familiares non aliam agnoscunt causam, quam viarum, quæ chylum vehunt, a materia viscida obstructionem; unde non solum copiosi, intestinorum canalem distendendo, abdomen tumidum reddunt; verum etiam, ob denegatum chyli subtilioris ad sanguinem transitum, partes corporis succo alibi defraudatae contabescere incipiunt. Quum itaque in ejusmodi adfectibus crusta intestinorum villosa tantum non semper materia crassa & tenaci obfessa, ipsaque mesenterii glandulae, sicut anatomica sectiones docent, valde tumidae & infarctæ sint; eo omnino curantis dirigenda est intentio, ut expurgata intestinorum colluvie, talia remedia in usum proponat, que aliqua humores viscidos attenuandi & re solvendi energia pollent. Id quod, præter alia deoppilativa, etiam æthiops mineralis egregie præstat, utpote quem D. D. Harris & alii, remediis fere omnibus colliquantibus longissime anteponunt. Sed ut conveniens simul vietus ratio accedat, in primis necesse est.

## O B S E R V A T I O IX.

Puer octennis a matre ad cachexiam proclivi genitus & enutritus, a primo mox ortu ossibus anterioribus carneque spongiosiori præditus, valde languidus, facieque tumidus apparuit. Accedente dein ea ætatis periodo, qua alias infantes pedibus infistere solent, terram attingere detrectat, & licet quandoque ingrediendi aliqua potentia pollere videretur, brevi tamen iterum adeo debilitabatur, ut vix pedem mouere posset. Ceterum bene appetens, dirigens & egerens insigni ingenii alacritate, & statura supra æatem magna gaudet, præsertim tamen caput inusitatæ fere magnitudine quasi inflatum conspicitur, ut naturalis membrorum convenientia fere penitus sub-

Rachitidis  
Species.

sublata videretur. Parentes, qui causam mali incantationi tribuebant, innumeris frustra adhibitis, a me tandem consilium expectebant, quod etiam hac ratione lubens suggerebam. Primo omnium, repurgatis primis viis, talem victus rationem præcipiebam, quæ parca, tenuis leniterque exsiccans erat, ut scilicet puerulus in parva quantitate carnes tantum assatas cum pane simillagineo comedeteret, pro potu decocto ex rad. chinæ & rasura ligni sassafras cum passulis uteretur, mane in lecto sub decocti calidi usu leniorisque sudoris exspectatione membra pannis callidis probe fricanda daret, & demum balneum Lauchstadiense per tempus adhiberet, sub junctis post singulos usus frictionibus, artuumque inunctiōnibus cum tali spiritu nervino: Rec. aquæ reg. Hungar. uncias duas, saponis Veneti drachmas tres solutis adde balsami Peruv. drachmam dimidiam, olci caryophyllorum, lavendulæ, majoranæ ana guttas XV. Quibus per aliquot menses probe observatis eveniebat, ut puer magis magisque pedibus uti disseret.

## EPICRISIS.

Referri hic casus videtur inter rachiticos, ob symptomatum convenientia. Causa mali in nimia succorum serisorum redundantiam, partiumque solidarum flacciditatem ponenda est; unde membra nimis laxata debita sua firmitate agilitateque caruerunt. Similem ambulandi impotentiam sapissime in adultioribus observavi, qui succis spilliōribus prædicti, intra breve temporis spatium paullo majus corporis incrementum crescendo ceperunt, ubi præter tenuem victum balnea vel naturalia, vel per artem cum herbis nervinis parata eximie profueunt; licet interdum vix prius, quam altera ætate periodo, indeque mutata corporis totius textura, membris recte uti valuerint.

## OBSERVATIO X.

Morbis quoque incongruis infantilis <sup>Hæmorrhoides</sup> ætas patet, quod sequentes historia <sup>sam flue</sup> demonstrabunt. Trium annorum pueræ, facie pallida, parumque appetens, non solum inter alyi depositionem una cum fecibus crux pauxillum excernit, sed postea quoque tuberculum, avellanæ magnitudine, tactui renitens, multumque molestiæ inter sedendum adferens in ano accipit. Quæ cum audirem, puellam ex mala ventriculi digestione, indeque ortis flatulentis, majori sanguinis ad vasa hæmorhoidalia congestione laborare judicabam. Namobrem an alvi libertatem servandam, sanguinemque purificandum præscribebam infusum theiforme, alternis diebus mane hauriendum: Rec. herba hederæ terrestre manip. unum, summitat. millefolii, flor. chamomilla vulg. papav. rhædos. ana pugil quartuor, fol. sennæ l. stip. tremoris tartari ana drachmas duas. C. D. S species, quarum drachma una cum mensura dimidia aquæ infundatur. Ventriculo prospiciebam elixir meo viscerali, ad viginti guttas in prandio & hora quinta vespertina dato. Denique vero tumoris causa externe linteum vino calido rubro, Pontack, imprægnatum applicari jubebam; idque tam felici successu, ut brevi hæ molestiæ ex voto disparerent.

## OBSERVATIO XI.

<sup>Diabetes</sup> Hæc scribenti in memoriam venit causæ de diabete symptomata satis notabilis. Puella enim octennis, illustri stemmate ortæ, ingentem sordium alvinarum copiam, ob neglectam forte alvi depositionem, in intestinis accumulaverat. Accedebat dein crebrius urinæ stillicidium, cui medici, quorum non pauci consulabantur, varia traumatica aliquo adstringentia audacter opponebant, & insuper fere habitu alvinæ excretionis negotio, solam tintæ rhabarbari, vel Claudi

ape.

aperitivam timidi præscribebant. Sed aucto proh! dolor molestissimo urinæ fluxu corpus ita debilitabatur, ut superveniente demum materiæ purulentæ excretione, ægra febre hectica consumta decederet. Aperto per cultrum anatomicum cadavere, intestina tenuia mirum erant distenta, & utraque hypochondrii latere intestinum colon durissimum iisque copiosissimum, Icybalis repletum, ut duplo majus videretur. Rerum sinistra a superincumbente colo compressus naturali major, & ex parte purulento ichore refertus conspiciebatur. Unde facillimum erat judicatu, nimiam intestini coli distensionem, renis tubulis relaxatis, majorem humorum adfluxum, & urinæ separationem proritasse. Quare officio defuerunt medici, qui relicta causa, solam diabetem adstringentibus tractarunt: quum tamen clymata aliqua interna emollientia, tempestive adhibita malum exitum arcere potuissent facillime.

## O B S E R V A T I O XII.

Illustrissima puella, decem annos Convul- nata, admodumque sensibilis ac te-  
sus cum neram, nutricem habuit valde im-  
vermi- puram, & a prima infantia gena-  
bus com- rum tumore, oculorum lippitudine  
pliati. aliquæ malis, a sanguinis dyscrasias obortis laboravit. Tandem priori anno sine notabili causa motus spasmodico-convulsivi cum vertigine, corporisque totius rigore & tremore mox pedes, mox brachia miserrime adficiebant, ita ut ægra,

prægresso formicationis sensu, mi-  
cum labefactata aliquoties per diem in terram caderet. Varia a variis præscripta erunt remedia, sed si-  
ne omni effectu. Quum vero & e-  
go in consilium vocarer, puellam nimis voracem cibis maxime dulcibus, farinaceis & lacticiniis delectari, quandoque ventris tormentibus adfligi, & olim vermium quædam signa præbuuisse, compcri. Un-  
de, mutato vietu, ad primas vias vel a sordibus, vel a vermis, si præsto essent liberandas bis in hebdomade octo vel decem harum pilularum præscripti. Rec. gummi am-  
mon. dep. extr. tanaceti, asæ foeti-  
dæ, boracis Venet. ana drachmam dimidiam, rhabarbari electi drach-  
mam unam semis aloes puriss. grana X V. extr. croci, castorei ana grana tria, M. f. l. a. cum tereb.  
Veneta pilulae ex scrupulo X X X. Præter hæc quovis die mane in le-  
cto infusum nervinum, ex herba melissæ manipulo uno, florum cha-  
momillæ vulgar. tiliæ, primul. ve-  
ris, salviæ, sambuci ana pugillis duobus confectum, inter corporis frictionem, blandique sudoris ex-  
pectationem bibendum offerebatur. Circa decubitum ex aqua antispasmodica pulvis temperans cum sex guttis liquoris anodyn. essentiaz croci & castorei nupti, & inter cibos viginti & plures guttae elixir visce-  
ralis propinabantur. Quibus per aliquid hebdomadas usurpatis balneum nervinum, ex herbis menthæ, ma-  
joranæ, salviæ, rosmar. summatum origani &c. cum debito regimi-  
ne & unguenti nervini usu commo-  
de subjungebatur.

C O M M E N T A R I U S D E  
V I T A  
D.  
F R I D E R I C I   H O F F M A N N I  
A U C T O R E  
J O . H E N R . S C H U L T Z E  
Philosophiæ & Medicinæ Doctore ac Professore  
Publico .



Lorentissima & per totum orbem celeberrima academia Fridericiana , quæ Hale Magdeburgicæ , auspicis Friderici primi Borussiæ Regis & Electoris Brandenburgici , An. 1694. fundata fuit , tam felici incremento mox caput extulit , ut non solum omnes litterarias civitates sub ejusdem regis sceptro degentes & jam olim coalitas brevi tempore superaret , verum etiam vicinarum academiarum nulli quicquam concederet , sive famam & merita docentium in iisdem parum spectes , sive litteris operantium frequentiam & nobilitatem . Tam læti & ad votum potentissimi fundatoris omnino fluentis successus caussam si quis quaesierit , ex hominum quidem parte non aliam potiorem facile inveniet , quam quod initio statim provide curatum fuit , ne alii constituerentur professores , nisi nominis celebritatem consequuti , eaque ætate vigentes , qua & strenuis laboribus sufficerent , & rerum usu jam essent subacti & exercitati . Unde factum est , ut tot viris lectissimis per omnes , ut vocari solent , *facultates* summis viribus simul entitibus , omnique ingenio pro novæ academiæ gloria contendentibus , nulla sive divinarum sive humanarum rerum scientia fuerit , quam non nova luce collustrarent , adeo , ut mox in sui admirationem plurimos raperent , nec paucos ad æmulum studium provocarent .

Eluxit quam maxime hæc inter sidera doctrinæ elegantis copia & varietate ornatissimus , splendidorum munerum meritorumque decoribus illustris & variis ingenii monumentis , artisque felicissimis operibus inclitus vir , Dominus Fridericus Hoffmannus , Comes Palatinus Cæsaricus , Regie Majestati Borussiæ a consiliis sanctoribus & valetudinis

tute-

tutela, doctrinæ naturalis & medicæ primus in academia Fridericia-na Professor, & Primarius, omniumque, qui in ea publice docent, Senior, Academæ Cæsareæ Naturæ Curiosorum ut & Petropolitanæ ac Regiarum societatum Britannicæ ac Borussicæ socius, patronus ac præceptor meus perpetuo obsequio ob plurima beneficia colendus. Hujus vitam tanto majore fiducia litteris mandare aggredior, quod longa ac diuturna ejus consuetudine usus, nullaque rerum ad illum pertinen-tium notitia destitutus sum commentarii de vita Hoffmanni, quem ipse composuit accuratissime particeps factus, certiora omnino allaturus esse videat, quam ab aliis exspectari possint. His itaque præfidiis instruc-  
 & diligenter uso haud metuendum videtur, ne mediocre hoc, ab omni-que ornatu vacuum scribendi genus minus gratum, atque posteritati de-merendæ minus idoneum existimetur. Non enim ignoro vitas ornatissi-me scriptas, & panegyrico sermonis habitu indutas, plures fere lauda-tores, quam lectores, invenire. Nam verborum exquisitus ille ornatns admitti nequit, nisi longum sermonem texamus, quem floribus illis oratorum tempestive interseritis distinguamus: hæ vero ambages nimis facile eorum patientiam attterunt, qui rerum potius cognitione pasci, quam lenociniis verborum delectari consueverunt.

Videor autem mihi in laudatissimos Hoffmanni nostri majores inqui-rendo familiam vere Asclepiadeam intueri. Quantum enim per duo ad-modum sœcula respicienti patet, medici, aut pharmacopœi sunt, qui-  
 bas suam debet originem. Atque ut a materna stirpe initium faciam, indicandus est vir Præstantissimus Wolfgangus Holtzwirth, ex famili-a nobilissima & consulari apud nos ortus, qui artis pharmaceuticæ stu-diosus illo tempore Witteberga versabatur, quo Valerius Cordus magna sui nominis gloria Diocoridem ibi explicabat. Tantopere autem Cordi doctrina capiebatur Holtzwirthius, ut Witteberga discedentem eum Romam usque prolequeretur, atque induvulus comes & socius eidem 1544 immatura morte obeundi adfisteret. Quum biennium Romæ ex-e-gisset, stimulabat ipsum plura lustrandi & simplices medicinas in patriis locis requirendi desiderium, quasi hereditate a Cordo præceptore accep-tum, ut Venetiis navem concenderet & Hierosolymam usque pergeret. Ex longinqua peregrinatione redux Wolfgangus noster A. 1554. Viri Magnifici & Consultissimi Melchioris Klingii, archiepiscopatus Magdeburgici Cancellarii, filiam Catharinam uxorem duxit, & ex hac suscep-tit filiam Elisabetham.

Hanc vero Elisabetham Holtzwirthiam conjugem 1579. duxit Lau-rentius Hoffmannus, ex celeberrima episcopatus Bambergensis metro-polii ortus, Lipsiæ autem artem pharmaceuticam edoctus. Hic Friderici nostri proavus, atque Hoffmannorum Halensium, quotquot cognatione nostrum tangunt, sator fuit. Ex progenie hujus Laurentii maxi-mem notari merentur duo filii, Laurentius & Andreas: quorum ille Jo. Georgii I. Electoris Saxoniæ archiater, eximium & immortale nomen inter

inter præcipuos Germaniæ medicos consequutus, nobilitatis insignia, An. 1630. tribuente Ferdinando II. Romanorum Imperatore, familia Hoffmannianæ intulit, & ingenii etiam præclara monumenta reliquit: hic autem pharmaceuticae rei consecratus in hac urbe mansit, & ex Gertrude, Friderici Seyferti, Ædilis & Camerarii Halensis filia, progenie Fridericum Hoffmannum, qui Friderici nostri parens factus est.

Postulat hic maxime locus honorificam commemorationem *Balthasaris Brunneri*, viri inter sui temporis medicos celeberrimi & de Hoffmanniana familia meritissimi facere. Erat is *Halæ* natus, patre *Laurentio*, cive & senatore, qui originem duxerat ex *Briga*, *Silesiorum* urbe & quondam sede ducali. Commendatissimus autem erat hic *Balthasar* magno trium Imperatorum archiatro Jo. Cratoni a Kraftheim, in cuius ædibus aliquanto tempore vixit filii loco habitus. Non minus carus erat *Georgio Laureæ*, Elektorum & Marchionum Brandenburgicorum archiatro, cuius filiam uxorem ducebat. Quum vero illam immatura morte amississet, secundis nuptiis sibi adjungebat *Laurentii Hoffmanni* viduam *Elisabetham Holtzwirthiam*, ejusque liberis *Hoffmannianis* summa benevolentia fovendis & educandis operam ita impendit, ut non in vitrici manus eos incidisse, sed amantissimum patrem in eo habere intelligeretur. Desponsabat hic unicam filiam, ex priori uxore suscepitam, privigno *Lauren'io*, quem ad optimas scientias & medicinæ penetralia deduxerat, eundemque commendatione sua potissimum juverat. Gratius hoc beneficium prædicat *Laurentius*, in præfatione, quam amantissimi vitrici sacerisque consiliis præfixit, quum apud nos 1607. primum ederentur. Eadem enim non ita pridem apud *Batavos*, procurante *Hermanno Boerhavio*, recusa esse, publice notum esse debet.

Transimus ad *Fridericum Hoffmannum*, *Andreæ* filium, qui An. 1626. apud nos natus, & litteris probe tinctus, medicinæ autem scientia Jenæ ac Wittembergæ imbutus, tantam crebro & felici artis exercitio famam consequutus est, ut Augusti, *Saxonie* Ducis & archiepiscopatus *Magdeburgici* Administratoris, archiatri munus consequeretur. Nomen etiam illustre in republica litteraria scriptis immortalibus consequutus est; quæ inter maxime celebrantur *Methodus Medendi & Clavis Schröderiana*. Hic in matrimonio habebat *Annam Mariam* ex antiqua & nobili *Knorriorum* gente ortam, *Friderici Knorrii* patricii & senatoris filiam, proxima affinitate junctam medico & chymico clarissimo Matth. Unzero; cuius gener fuit itidem celebris *Andreas Nietnerus*, *Ducis Saxonie & Administratoris Magdeburgici* archiepiscopatus archiater. Ex hac inter complures liberos suscepit An. 1660. a. d. 19. Februarii *Fridericum nostrum*, qui non solum omnes ex iisdem parentibus natos, verum etiam ejusdem familie majores, quantumvis laudatissimos, eruditionis & meritorum magnitudine ac dignitatum splendore, ita etiam longævitate, divino quidem munere, longissime superavit.

Primam ejus ætatem ad christianam pietatem & litterarum rudimenta,

ta, quantum sese explicantes animi vires capere poterant, pii parentes formarunt, eidemque tam necessario negotio idoneos homines in subsidium adhibuerunt. Quum hæc inter ætatis decimum tertium attigisset annum, publico urbis gymnasio, tunc frequentia auditorum & docentium celebritate florentissimo, tradebatur. Inter ceteros eminebat M. Prætorii, neque minus M. Drechsleri, fidelis industria & singularis nec omnibus concessa facilitas, qua teneris adolescentulorum animis ea instillare præcepta noverant, quibus ad altiores disciplinas cum fructu percipiendas præparari debent. Atque horum in primis virorum fideli institutione per quatuor annos gavilus, præter pure ornataeque loquendi & scribendi exercitia, per omnes etiam philosophiae partes deductus, & mathematicis insuper disciplinis large imbutus fuit. Memini ipsum saepè auditoribus suis, saepius filiis, ilisque, quos filiorum loco præter ceteros amabat, commemorare, nihil magis præclare sibi profuisse, quam quod mature ad numerorum doctrinam & mathematicas res tractandas fuerit deducetus. Ita enim se adsuevisse clarorum & perspicuorum conceputum desiderio, & ex cognitis certisque principiis obscuriora & incognita eliciendi demonstrandique methodo, ut deinceps, tam discendo quam docendo occupatus, non nisi quæ clara & perspicua sunt, vel ipse met amplectetur, vel aliis proponere amaret. Solebat in hanc rem commemorare Hippocratis ad Thessalum filium epistolam, quæ hujusmodi studiorum in omni vita multiplicem fructum impense laudat, medicinae vero cupido eadem seorsim commendat. Et ingenium omnino tale natus erat *noster*, ut istiusmodi disciplinis, quæ certis conclusionibus innituntur & connexæ sunt, præcipue delectaretur: minime vero ferretur ad illa, quæ imaginationis & memoriaræ ingentem vim & nativam promittudinem poscunt, ut sunt poetica facultas aut musica, item oratoriæ atque amplissima stirpium cognitione: quibus quidem justum pretium statuit; ipse autem severioribus istis, quæ judicium & meditationem requirunt, animum a primis annis, & per omnem deinceps vitam, impedit.

Hæc inter domi ipsum ab otio illiberali satis revocabat indulgentissimi parentis semper occupatissima ad aliis inserviendum industria. Nam quum continuo illi adhærerent medicinae studiosi, quibus per omnes artis salutaris partes instituendis operam dabant; crebretrime *noster* doctissimo parenti adstebat, quoties vel anatomicis vel chimicis demonstrationibus occupabatur. Sicque vere illum reportabat fructum, quem isti prisorum Asclepiadarum filii, qui cum patribus, artis opera, eoque pertinentia progymnasmata, exerceantibus continuo versantes, ipsi propemodum non sentientes, proficiebant, tamque profunde animis visa, audita, propriisque manibus tractata immitebant, ut facilius fuisset elementa literarum oblivioni tradere, quam ex animo hæc dimittere, quibus a teneris unguiculis adsueverant.

Tam felicis successu, gradibusque citatis ad metam studiorum decur-  
rea-

rentem adolescentem acerba clades Hoffmannianam domum An. 1675. affligens graviter perculit. Dei enim nutu fiebat, ut intra triduum uterque parens, & filia natu maxima, epidemio morbo, qui veris initio tunc sæviebat, abriperentur.

Non possum quin hoc loco commemorem, quod ex ore excellentissimi viri sæpe me audire cum summa jucunditate, nec minori fructu meo, memini. Nam, ut sæpe solebat, vel liberis suis vel familiaribus amicis, recensere, quæ sibi adversa olim visa, ad felicitatem tamen veram promovendam potentissima, divinitus evenerint, & non minus ex sobria philosophia, quam pietatis christianæ intimis doctrinis, de fructu ex adversis capiendo graviter differere: ita hujus quoque casus, non aliter meminisse solebat, quam ut divinæ providentiæ gratias ageret, quæ in maximam utilitatem sibi & suis hæc evenire jussisset. Decesserant optimi parentes, quo tempore lubrica ætas natorum maxiime indigebat parentum consiliis, monitis & multis ad vitam commodam subsidiis, ab illorum pietate & indulgentia exspectandis. Decesserant non amplissimo patrimonio relicto, & hujus non exigua partem flammæ consumserant. Sed orba parentibus adolescentia ad Deo constantius fidendum, ad preces ardenter fundendum, ad virtutes amandas & honesta studia impensis colenda impulit, & loco fastus, quem felicissime vivere adsueti vix effugiunt, veram modestiam & inserviendi promptum honestumque studium inspiravit: quibus virtutibus effectum est, ut satis mediocres opes, divino adspirante favore, sufficerent ad illud in vita consequendum, ut nemo illorum, quos tam gravis calamitas simul cum nostro perculerat, non abunde haberet, unde vitam honeste, & cum decore toleraret. Quin nec studia, quibus se noster consecraverat, detrimenti quicquam inde cepisse, idem probe accurateque ostendit. Nam quum mature gustum medicinæ parens præbuisset, verendum erat, ne se his, quæ huic disciplinæ domestica & propria sunt, nimis cito immergeret, eorumque dulcedine captus segnius, aut minori saltem ardore ea tractaret, sine quibus hæc, quæ ad sublimiores scientias pertinent, nec bene digeri, nec communicari cùm aliis possunt. Mansit autem gymnasii patrii alumnus usque ad finem An. 1678. quo editis speciminiibus eruditionis suæ per disputationem *de Mundo*, Præsside laudato Prætorio defensam, & sollemnem orationem publice eidem vale dixit, & cum patronis ac necessariis amicis de ratione studiorum alibi locorum ineunte, earumque sede diligenda deliberavit. Amor artis salutaris, Hoffmannianæ domui quasi gentilitius, semper animum nostri tenuerat; ejus autem celeberrimus Professor Georg. Wolfgangus Wedelius in inclita Jenensi academia tunc unus omnium maxime florebat: quare omnium consilio hæc ipsi schola Asclepiadei dogmatis eligebatur.

Quemadmodum mature cognoverat medico futuro maxime idoneas esse disciplinas mathematicas & philosophiaæ naturalis assiduum stu-

dium ita in primis curæ cordique habebat, ut in hisce magis confirmatus, medicinæ operam felicius navaret. Nec deerant tam honesto amori, qui abunde satisfacerent, celeberrimi tunc doctores *Eberhardus Weigelius*, ille *Archimedes Jenensium & Jo. Andr. Schmidius*, Theologus postea *Helmstadiensis & Abbas Mariævallensis*, quorum doctrinis se plurimum debere gratus sape celebravit. Ad medicinæ autem doctrinas recte percipiendas præter ceteros utebatur jam laudato *Wedelio* præceptore: plurimum tamen ab assidua meditatione & frequenti bonorum medicinæ auctorum lectione exspectabat. Sub hoc præside in cathedra stabat, & An. 1678. & de *Menstruo ventriculi* disputabat.

Quum annum tempus *Jenæ* translegisset, omnibusque commilitonibus industriam suam comprobasset; rogabant ipsum non pauci amicorum suorum, ut se participes redderet domesticarum exercitationum, quibus chymiam assidue colebat. Horum itaque in gratiam, & ut ipse met docendo magis confirmaretur; hunc laborem minime subterfugendum duxit. Neque parum isto se studio tam illis, quam sibi, profuisse sensit. Enimvero major erat cupiditas per chymiam speranda medico doctrinæ emolumenta consequendi, quam ut retinere se ipsum posset, quo minus ardenti desiderio suo quovis modo satisfeceret. Florebat tunc artis hujus singulari laude *Caspar Cramerus*, medicinæ in vicina *Erfordiensis* academia professor longe celeberrimus, ad quem anno 1680. in eunte proficisci ebatur, seque omni officiorum genere in amicitiam tanti viri insinuebat. Multum ipsi profuerunt prælectiones chymicæ, quibus assiduo studio intererat: sed longe plus emolumenti ex domestica conversatione & quotidianis colloquiis ejusdem medici percipiebat. In hoc secessu elaborabat ad dogmata potissimum *Hermoniana*, quæ tunc in scholis medicis regnabant, quibusque luce physicae doctrinæ plenius collustratus nunc remisit, dissertationem de *Autochiria*, quam circa finem anni *Jenam* reversus illustri *Wedelio* legendam, & percensendam offerebat, ut, si digna luce esset, sub ejus præsidio publice ventilaretur.

Enimvero tantopere commentatio hæc celeberrimo viro placebat, ut *nostro* aperte declararet, tam egregium specimen majori præmio se dignum existimare. Ne vero ambiguum esset, quorsum hæc tenderent; suadebat *nostro*, ut se illis viris adjungeret, qui tum honores doctoriales ab ordine medico petierant & propediem reportaturi erant. *Noster* vero sine consilio & auctoritate illorum, quos patrum loco venerabatur, tantam rem adgredi minime ausus, quum id Excellentissimo *Wedelio* declarasset, ab ipso tunc Decano facile impetravit locupletissimum testimonium, quod tutoribus & proximis agnatis vel affinibus exhiberet. Quo viso illi facile ad sensum præbuerunt, ut oblatos honores ambiret. His auspiciis examina legibus præscripta subiit, & cum omnium calculos promeruisset An. 1681. ultimo Januarii die, de *Autochiria*, applau dentibus omnibus, disputavit. Hoc factò a. d. 5. Februarii, quum nondum

dum vigesimum primum ætatis annum attigisset doctorales in medicina honores, brabeuta & præcone toties dicto Wedelio reportavit.

Enimvero nostro minime illa mens erat, quæ in pluribus conspicitur, qui publico eruditionis testimonio acquiescentes, non tam amplificandæ student, quam emolumentis cito reportandis inhiant. Vix doctorem e cathedra Wedelius nostrum dimiserat, quum jam flagraret cupiditate, maxime quidem laudabili, omnibus comprobandi quam esset docendo; cathedræque per se tuendæ idoneus. Periculum itaque virium sequenti menle Majo tanto cum successu fecit, ut disputatio, quam primam suis auspiciis habuit de *cinnabari antimoniis*, mox diversis formis recusa prodiret, quum admirabilis & profunda chymia, quam pandebat, doctrina lectores ubicunque alliceret. Est enim *Lugduni Batavorum*, procurante celeberrimo *Paulo Hermanno* 1685. 12mo edita, & *Francofurti ad Mœnum* 1689. in 8.

Quantopere jam considerent novi doctoris nostri dextritati ac peritiæ juvenes academicæ, mox elucebat, quum prælectiones in chymiam & alias universæ medicinæ partes insitueret. Majori enim numero & nobiliori ardore ad scholas ejus confluabant auditores, quam ut æquo animo ferre posse viderentur illi, quibus ordinarium docendi munus demandatum erat. Annuum itaque tempus, & quod excurrit, utilitati artis cupidorum Jenæ impendit, hocque ad finem tendente de morbo *convulsivo ex viso spectro* novam disputationem publice proposuit.

Hoc facto Jenam tantisper relinquere statuit, ut crebrius repetitæ invitationi viri Generosissimi & Perillustris, domini *Jonob. Mart. Unverfæth*, Serenissimi Electoris *Brandenburgici Consiliarii* & principatus *Mindensis Cancellarii* affinis sui dilectissimi, satis faceret, jamque vacillanti valetudini suæ hac peregrinatione consuleret. Evenerat enim ipso, quod omnibus solet, qui intentius naturæ contemplationi & indagationi sese dedunt, ut corporum suorum robora inquieta cogitatione nocturnaque vigilia minuant: jamque hypochondriaci morbi rudimenta non obscure lentiebat, & cur pulmonibus suis a phthisi metueret, haud adeo lata percipiebat prælagia.

Quum *Mindam* pervenisset, non solum ipsa itineris jucunditate admodum erectas & refocillatas vires mirabatur, verum etiam in honoratissimi affinis dilectissimæque sororis domo ita omnia ad votum suum comparata deprehendebat, ut redditum suum ad *Jenen/ es musas* longius, quam initio statuerat, differre non dubitaret. Sed quum mox intelligeret, quam planam sibi tanti viri domus viam ad amicitiam summorum in illa provincia virorum panderet; divinoque beneficio contigeret, ut pluribus gravi morbo decubantibus medicas manus singulari dexteritate, nec minori felicitate admoveret; amantissimæque domus preces propriæque salutis rationes liquidissimæ accederent: statuit tandem *Mindæ* potius benevolentia præcipuorum virorum frui ac florere quam se denuo invidiæ fluctibus ac valetudinis periculo *Jene* exponere. Sæ-

pius memini me ex ore ipsius audire, quod admodum jam male afflito corpore Jena digressus, itinerum ac viræ magis activæ utilitatem tum primum rectæ cognoverit, quum a sedentaria vita semet subtraxisset. Atque ab eo tempore usque in senectutem id maxime tenuit, ut quantum fieri posset, a sedendo sibi caveret. Quoties itaque aliquid meditabatur, deambulabat: quæ autem scribenda erant, inter ambulandum dictabat. Habebat etiam complures semper, quibus dictabat calamo excipienda, vel describenda dabat, quæ recensuerat. Ita vero agendo & sibi proderat, valetudinem tuendo; & illius, qui, dum ipsi a manu erant, rerum utilissimarum ampla cognitione vix lentientes imbuebantur, & ad medicam prudentiam deducebantur.

Biennium hic latus & felix exegerat, ubi animum cupidio incessit exterias etiam regiones adeundi. Primum itaque ad Batavos excurrit, ibique præcipuas & florentissimas civitates ordine lustravit, neminemque, cui ab arte & eruditione nomen paratum erat, insalutatum reliquit. Sed præcipue benevolentia celeberrimi Botanici Professoris *Lugdunensis*, *Pauli Hermanni*, patria *Halenstis*, delectabatur, qui hunc civem suum non solum per ampler hospitio excipiebat, verum etiam quovis officiorum genere demereri non desistebat. Navem deinde condescendit, & mense *Julio* in *Britanniam* trajecit, ubi per aliquot menses *Landini* & *Oxonii* exactos, quicquid in physicis, anatomicis, chymicis vel mechanicis curiosum & utile obvenit, avide consideravit, & ex clarissimorum virorum consuetudine fructum non mediocrem percepit. Sæpius tunc familiariter cum illustri domino *Roberto Boyle* versatus fuit, qui non obscure significavit, se virtuti & eruditioni nostri magnum pretium statuere, quum ultro sæpe ad se accenseret, & de rebus chymicis ac physicis longum colloquium institueret. Sed & *Slarii*, *Crellii* aliorumque artis salutaris antistitum amorem & benevolentiam sibi comparavit. Tam optato hujus itineris successu latus Novembri mense *Mindam* revertebatur, pristinoque more ægrotantium languoribus depellendis indulgebat.

Sequenti anno 1685. præsidio militari, quod apud *Mindenses* collocatum erat, cuique generosissimus & admodum strenuus vir, dominus *d' Zieten* cum imperio præerat, medicus dabatur, & præter honestum falarium multum benevolentia, tam a summo harum copiarum ductore, quā a centurionibus & reliquis cohortium præfectis semper experiebatur, quoties cum ipsis aliquid esset negotii. Non hic subsistebat Hoffmanni nostri felicitas, sed dexteritatem artis quotidiano usu auctam pari passu insequebatur. Gloriosissimæ enim memorie Princeps *Fridericus Wilhelmus*, Elector *Brandenburgicus*, ipsum totius principatus *Minden* physicum provincialem An. 1686. constituebat, & honorificum medici aulici titulum adjungebat: sed & præcipui per illam provinciam & comitatum *Ravenspergensem* nobiles suæ suorumque valetudinis curæ libentius gerendæ ipsum annuis stipendiis obligabant. Cumque his ita

inseruiret, ut præmonendo, consulendo, medendo industriam conservandæque valetudinis & vitæ studium omnes intelligerent, numquam autem fostrum a quoquam ope sua uso exigeret, expertus est, hanc sibi viam ad commendationem & opes etiam comparandas certissimam esse, a qua numquam deinceps tota sua vita discessit.

Quum ita ad votum omnia *nōstro* hic fluerent, accidit, ut eodem anno jam ad finem tendente status principatus *Halberstadiensis* ipsum ad se invitarent, quo locum provincialis medici, morte ejus, qui munus id gesserat, vacuefactum, capesseret. Non adspersandis conditionibus vocabatur; quum præter ordinarium, quo id munus gaudet, salarium multi ex præcipuis, tam urbis, quam provinciæ, viris annuum ipsi stipendium decernerent. Nullus itaque dubitabat in invitantibus obsequi. Dum vero abitum in annum sequentem differt, interea novam excursionem, comite affine suo, Domino de Unverfært per *Brabantiam* & *Hollandiam* instituit. Ineunte igitur vere An. 1688. *Halberstadium* petiit, incredibili omnium studio exceptus. Artis crebra documenta inter omnes generis homines edebat, tantumque sibi omnium amorem conciliabat, ut exspectationi quisque suæ abunde esse satisfactum factetur. Eodem tempore solidam eruditionem suam medico orbi ostendebat tractatu de *insufficiencia acidi & viscidii* in lucem edito, quo *Cornelli Bontekoe Archiatri Brandenburgici* & Professoris medici iu academia *Francofurtensi* hypotheses, tunc novitatis eximia gratia florentes, de morborum caussis, eodemque submovendi rationibus, oppugnavit. & multis tam ex theoria, quam praxi rationali desuntis argumentis ita destruxit, ut ex eo evilescerent, plane ab omnibus explosæ. Ejus autem scripti laudes vel attingere supervacuum esset, postquam doctissimi viri, qui acta eruditorum *Lipsiæ* ediderunt, admodum honorifico elogio illud 1689. mense Julio mactaverunt.

*Hornhusæ*, in principatu *Halberstadiensi*, larga aquarum salubrium scaturigo tunc prorumperebat; quo loco olim idem contigisse, sed mox defecisse, aliqui reminiscebantur. *Noster* in aquæ scaturientis naturam & vires accuratius tunc inquirebat, & incredibili hominum ægrotantium multitudini, quæ brevi tempore affluebat, omni opera & studio consulere annitebatur. Hujus vero laboris fructum hunc habuit, quod tot ægrotos inspicio, & malorum originem exquirendo, curationum quoque successus observando & consignando, artis peritiam insigniter augebat, in diesque pluribus per rectorum consiliorum optatos successus innotesceret & commendaretur. Extat de hoc fonte scriptum vernalculo sermone tunc a *nōstro* editum.

Eodem tempore cœpit animum costrahendo matrimonio adpellere, tamque se icibus auspiciis hoc negotium aggressus est, ut nulla re clarius forte intelligatur, quam bene Numen propitium rebus Hoffmanni *nōstri* faverit, salutique ejus prospexerit, quam considerata matrimonii illius felicitate. Elegit enim, Deo sic dirigente, & electa anno jam

ad finem properante 1688. potitus est virginæ honestissima, & non minus venusto corpore, quam animo pietate, prudentia & mansuetudine ornatissima Joanna Dorothea, viri integerrimi, probe docti & artis pharmaceuticæ consultissimi Andreæ Herstelle, pharmacopœi *Claustbælensis* & *Zellerfeldensis*, unica filia, femina ad exemplum proba & mariti per omnem vitam amantissima, cum qua per 48. annos conjunctissime vixit. Deo enim visum fuit honestissimam matronam A. 1737. mortalium rebus eximere: de quo inferius dicendi locus recurret.

Circa hæc tempora ad exitum felicem deducebantur diu agitata consilia de academia in Halensi urbe erienda, jamque in eo erat, ut per omnes ordines eligerentur ac advocarentur viri celeberrimi, a quibus exspectari poterat, fore ut Serenissimi conditoris spei ac voluntati satisficeret. Aderat jam aliqui celeberrimi viri, qui omne sublimium disciplinarum bonarumque artium genus docendo famam novi *Heliconis* excitabant: jamque discendi cupidorum non manipuli, sed cohortes adfluerant: erantque in illa multitudine studiosorum complures ex illustrissimis familiis orti juvenes: prorsus, ut quemadmodum ex vegeto germine præstantiam ac proceritatem stirpis, & ex primitiis fructuum messis ubertatem: ita ex primo hoc initio præsentem, quam intuemur, felicitatem novæ academiæ augurari liceret. His sese *Fridericus Hoffmannus*, medicinæ ac naturalis doctrinæ Professor primarius a Serenissimo Principe constitutus An. 1693. a. d. 23. Mart. in publica cathedra primum ostendebat, initiumque publici muneric faciebat recitanda oratione de atheo ex artificissima corporis humani fabrica convincendo: quam typis mox publicis exscriptam perillustri academiæ *Fridericianæ* Curatori ac Directori. *Dan. Ludolpho de Danckelmann* dedicabat. Ita autem placuit illa eruditis viris, ut propter illam numero medicorum theologorum pridem a pluribus adscriptus sit, & inter præcipuos relatus, qui contra atheos calumna cum fructu effatu digno strinxerunt.

Prima ipsum & præcipua cura distinebat, ut de omnibus, quæ ad muneric suscepti rationes pertinebant, provide dispiceret. Conscriptis itaque facultatis medicæ statuta, eademque Serenissimo universitatis conditori confirmanda obtulit: sigillum etiam facultatis, quali hodie utitur, invenit. Deinceps de collega medico cogitavit: cumque Dominus *D. Georgius Ernestus Stablius*, qui tunc Principi *Saxo-Vinariensi* faciebat medicinam, scriptis ad se litteris veterem amicitiam *Jene* cultam renovaret, seque ad novam academiam evocari cupere ostenderet: aulae ipsum meliori modo commendavit, & collegam ut expetiit, ita imperavit.

Proxima occupatio in usum præsentium studiosorum dirigebatur, quibus in partes medicinæ omnes intimius deducendis omnem operam navabat, scholasque tum publicas quam privatas aperiebat. Probabat autem illam medicinæ tam facienda quam docenda rationem, quæ corporis curandi omnium partium structuram ex anatomica autopsia ante omnia exquirit: actionum autem, quas vivæ edunt, caussas tam ex motus

tus æternis legibus, quam rerum, quæ in nos non agere non possunt, ut aeris, aquarum, ciborum, medicamentorumque viribus insitis eruit & indagat, atque ad hoc tam physicis quam chymicis & medico practicis experimentis uitetur. Atque anatomiae docendæ una cum practica medicina provinciam nactus, ejus multiplices utilitates ad practicum usum inculcandi occasionem crebram habuit, nunquam autem dimisit, sed luculento academiæ fructu eas administravit.

Diu enim abdicaverat illa dogmatum genera, vel auctoritati veterum innixa, vel ex hypothesi gratis adsumta, ratiociniorum intortorum accipiti nexu, magno autem loquacitatis tractu derivanda. Quumq; non minus ea, quæ vitam & sanitatem præstant, quam quæ vel morbos inducunt, vel eosdem expellunt, cuius generis sunt res externæ, in scholis dictæ non naturales, necessitate & certis legibus agant; non poterat utique probare illorum rationes, qui talibus insuper habitis, aut levissime tactis, principium aliquod vitale cogitans & intelligens præcipue respiciendum in medicina existimant, & ab illius vel sapientia vel erroribus omnia consequi arbitrantur. Graviter potius & creberrime inculcabat, animæ vires in corpus utique magnas esse & conspicuas, verum magis ad lædendum corpus ac variis morbis exponendum eam valere: quod affectuum exemplo clarissime cognoscitur. Quicquid tamen vel mali hinc evenit vel boni, semper corporis statui alterando cedit: ut omnino medicus non possit succurrere ulla alia parte, quam corporis rationem habendo, inque eo occurrentes motus vel dirigendo vel moderando aut omnino sponiendo. Urgebat autem præcipue illam medicinæ partem, quæ aeris, ventorum, regionum, aquarum, ciborum, potuum vitæque generum insignes vires ad vitam sanam præstandam, morbosque avertendos; atque ex horum prava vel constitutione vel usu morborum ortus explicat; deinde vero vias recuperandi valetudinem & confirmandi ex eadem cognitione invenit & designat.

In ipsa proinde medicina facienda ita pariter comparatus erat, atque auditores suos ita formabat, ut non sperarent a medicamentis ullis curationum optratos successus, tamquam illis perpetuæ & absolutæ vires inessent; sed ab ea corporum, quibus offéruntur, conditione, quæ efficacia medicinis exsertæ vel obsecundando vel resistendo & contra nitendo ad eas medendi vias ducitur, quæ præsenti curandorum statui maxime congruunt & ad salutem requiruntur. Hanc cognitionem in medico vocabat rationem sive potius judicium, universæ medicinæ præsidem, cuius beneficio omnium, quæ fieri aut facta esse vel ipsi videmus, vel ab aliis consignata legimus, caussas invenimus, facileque cognoscimus, cur ab eodem medicamento vel auxilio genere hic optimos, alter paucos, aliis omnino nullos effectus annotaverit. Agrotantibus, aut in alicuius morbi initio positis præcipue inculcabit, omnium aut saltem plerumque ægritudinem sibi quemque caussam esse; adeoque multum saepe in unoquoque situm esse, ut vel immunis a morbis ad conspicuam

etatem perveniat, vel continuo delinquendo variis morbis obnoxius reddatur, vitaque exitum immaturum sibi contrahat. Multos itaque multarum medicinarum longo uso magis in dies magisque corruptos ad emendatiorem valetudinis statum deduxit hujusmodi consiliis, omninoque paucis & selectis medicinis apud tales, qui monitis audientes essent, plus effecit, quam antea infinita medicamentorum sarrago & varietas potuerat efficere.

Qui medicinam ad naturae universae rationes ita revocabat, optimo sane nascentis *Fridericianae* fato ad physicam docendam fuerat admotus. Hujus enim tantopere ad humani generis commoda multiplicia comparatae doctrinæ scholas aperiebat, non mera ratiocinia allaturas; sed æque perspicuis ac jucundis experimentis omnia sensibus probaturas. Splendifissimum merito dicas primum illud auditorium, decem illustrissimos Comites, sex Barones, complures nobiles & honestos alias auditores complectens. Admirabilis tamen ardor ille commemoratione dignus visus est, quoniam & felicitatem novæ ac nondum sollemniter dedicatae academiæ comprobat, & præclararam fiduciam in docentis dexteritate positam ostendit. Nam quum is philosophiæ eandem partem sedecim ordine collegiis tractaverit; neque defuissent, qui omni molimine applausum hunc minuere conarentur: semper tamen habuit frequens & nobilissimis civibus effulgens auditorium, & in eo viros jam publicis & honorificis muneribus admotos, qui assidua præsentia sua testarentur, quantum hujusmodi solidum docendi genus æstimarent, ipsoque exemplo suo securi sentientium non satis sincera judicia refutarent.

In promptu plures sunt, quos laudare suis nominibus liceret: sed sufficiat nunc celebrasse illustrem *Ictum*, intimum deinde Regis Consilium, *Christ. Thomasum*, qui ipsemet colligebat ex veteranis juris prudentiæ cultoribus decem auditores, cum quibus integris quatuor mensibus Hoffmanno demonstrationes suas afferenti & explicanti assidebat: porro theologum post hæc *Jenensium*, *Jo. Franc. Buddeum*, tunc philosophiæ apud nos doctorem, reticere nefas foret; quoties licuit, sedulus spectator & auditor adfuit. Neque minus favit hisce demonstrationibus, qui tunc pariter philosophiam decebat, & nunc Regii & sanctioris consilii particeps, *Cancellarii* insuper academia *Fridericianæ* dignitate fulget, *D. Jo. Petr. de Ludewig*, itemque *D. Goetschius*, *Jurium Professor*, omninoque multi, qui nunc summis dignitatibus fulgent, viri, tunc rerum naturalium cognitione se imbutos, indeque magnam per universam vitam jucunditatem fructumque se percipisse, gratissima prædicatione commemorant, quoties vel per litteras cum ipso colloquendi, vel coram compellandi occasio se obtulit.

Quum Serenissimus Elector Fridericus III. a suo nomine vocandam universitatem ipsis Kalendis Juliis inauguraſſet; postridie ejus diei *noster*, præsentibus Electore, aulae, universitatis & urbis proceribus decem medicinæ doctores sollemni ritu crebat. Finitis autem sollemnibus,

quum

quum principi diutius *Hale* commorari non liceret, isque abiens clementissime jussisset, ut patres academias deliberarent, si quid ad salutem *Friedericiana* in posterum tempus sanciendum existimarent: hi quidem mature deliberata, duo ex suo ordine ad munificentissimum suum nutritorem miserunt, qui publica universitatis negotia tractarent & conficerent. Delectus autem cum illustri ICto & Consiliario Electoris intimo, *Samuele Strykio noster* eo proficiscebatur. Atque hi duumviri non minori universitatis bono, quam sua gloria, ex voto perfecerunt, ut privilegia academia amplissima sancirentur.

Reversus ab illa legatione Hoffmannus totum se tradebat ornandis & provehendis illis discip'inis, quas docere jussus fuerat. Inter alia tunc paraverat ex purissimo nitro & chalcanthi oleo spiritum efficacissimum, vix coercibilem & perpetuo fumantem. Hunc quin variis modis tentaret, diversisque corporibus conjungeret: animus etiam tulit oleo cuidam æthereo aromatico eundem affundere. Illico flamma vehemens a commixtione oriebatur, qua omnia fere conflagabant, ut resinosum paucum in fundo restitaret. Et hoc quidem experimentum in demonstrationibus physicis saepius auditoribus exhibuit, antequam de chymici *Parvisenis* regii, domini *Hombergii*, invento quicquam esset proditum. Quoniam is vero primus de eo aliquid in *Gallia* scripsit; inventi gloriam fere apud omnes exterios reportavit. Sed rectius Hoffmanni gloria prospexerunt illustres duumviri, de Tschirnhausen & de Leibnitz, qui tam pulchrum inventum *nostro*, & merito quidem, vindicarunt, multis oculatis testibus convicti, qui flamas, ex horum liquorum conjunctione ortas, in primis ejus demonstrationibus physicis subinde fuerunt intuiti.

Quam multum in omni reliqua chymia tunc laboraverit, conspicuum reddit opus ab optimo quoque magnopere laudatum, *Petri Poterii, Andegavensis*, opera, annotationibus, additamentis, & animadversionibus emendata & illustrata, quod *Francofurti ad Mœnum* 1698. editum summo eruditorum virorum plausu exceptum fuit. Et sane fatendum est, *Poteriana* hæc non alio magis nomine placere eruditis nostro seculo posse, quam quod *Hoffmanniana* liberali industria expolita & exornata fuerunt. Plura de ulterioribus in chymiam meritis *Hoffmannianis* inferius dicendi commodior locus occurret: nunc aliqua interserenda sunt, quæ primis *Friedericiana* annis acta fuerant.

Tertio academias natali magistratum ejus annum *noster* suscipiebat, ab illustri ICto *Sam. Strykio* ad se delatum. Vere dici potest, neminem forte ex omnibus, qui *Friedericiana* in perpetuum prodesse annisi sunt, feliciori successu quam *Friedericum Hoffmannum* primo hoc academico consulatu gavisum fuisse. Etenim hic fuit, cui licuit apud Perillustres ducatus *Magdeburgici* proceres efficere, ut viginti quatuor studiosis liberalem victum præbere annuerent; huicque beneficio mille thaleros in singulos annos præbendos adsignarent. Non satis hoc bene-

beneficio impetrato academiam sibi obligasse se existimabat, nisi plures eidem principi devotas provincias exoraret, ut idem exemplum sequi vellent. Feliciter res succedebat, quum ad principatus *Halberstadiensis* Perillustre status preces deferret. Nam quum plures ex proceribus patronos sibi omni obsequio & valetudinis ipsorum promta felicique cura parasset: facile eos exoravit, ut pro duodecim studiosis liberaliter alen- dis quingentos thaleros decernerent, idque suum beneficium perpetuum sancirent. Ut vero tanto munere ad reipublicas emolummentum suumque verum commodum rectissime omnes uterentur: ipse et tum hospitibus bonas leges præscripsit, tum etiam alumnis; quas a Perillustribus patronis ac mæcenatibus confirmatas promulgavit, & ut ab omnibus rite obserarentur, eo majori semper studio quæsivit, quoniam utriusque provinciae proceres ipsum alumnorum suorum ephorum legumque custodem constituerant.

Nec inter minima hujus magistratus referri debet: quod noster apud Serenissimum Principem Nutritorem impetravit, ut ex redditibus cœnobii *Hillerstebiensis*, in ducatus *Magdeburgici* boreali limine inter *Haldenslebam* novam & *Walmirstadum* siti, quingenti quotannis thaleri academiæ donarentur, pro collegio elegantioris litteraturæ fundando. Institutum hoc erat, ut in melioris ingenii & spectatioris industriæ aliquot juvenes quadringenti thaleri quotannis impenderentur, qui se, hoc auctoramento industi, elegantiorum litterarum sollerti cura officiis scholasticis ardentius præpararent, ut essent idonei viri, qui scholis præfici aliquando possent. Huic tanto consilio suscepτæ rei præficiebatur, una cum venerando theologo *Joach. Justo Breithauptio*, sacrorum *Hillerstebiensium* præposito & sacrarum litterarum Professore Seniore, vir undiquaque Celeberrimus *Christoph. Cellarius*, eloquentiæ, antiquitatum & historiarum Professor Publicus, cui pro labore isto centum thaleri decernebantur.

Fundamentum etiam bibliothecæ academiæ, quæ jam multis accessiōnibus aucta & locupletata est, idem Hoffmannus noster hoc anno feliciter jecit. Nam quum vir Consultissimus dominus *D. Simon*, jurisprudentiæ Professor publicus, hoc anno deceſſisset, omnemque librarium apparatus suum publicis usibus legasset, id vero quorsum pertineret obſcurum videretur: noster viduam defuncti adiit, ipsique persuasit, ut libros sibi pro academia traderet: quos protinus acceptos publico academiæ loco aſſervandos intulit.

Satis hinc facile intelligitur quam multum pro publico *Fridericianæ* bono Hoffmannus laboraverit. Sed non solum domi nulla in parte defuit ejus commodis promovendis; verum etiam peregre missus ejus nomine, dignitatem illius decore sustinuit. Nam post illam legationem, quam privilegiorum imperiandorum & amplificandorum cauſa suscepisse eum diximus, iterum *Berolinum* adiit, ut sollemnibus exequiis, quæ Reginæ An. 1705. memorabili pompa peragebantur, interesset: codem-

que

que anno Francosurtum ad Viadrum mittebatur, ut illi academie, sacerdaria gaudia celebranti, nostræ nomine gratularetur.

Quam celebre Hoffmanni nostri nomen etiam primis academicis munieris annis per omnem Germaniam fuerit, ex multis licet cognoscere. Nam non solum illustris Academie Cesareæ Naturæ Curiosorum Praeses Lucas Scroekius eum ad societatem honorifice & sponte invitavit, quantumque ejus in anatomicis, physicis ac chymicis indagationibus industriam astimaret, Democriti nomine imposito testatus est: verum etiam Perillus Leibnitius eundem inter primos regiae scientiarum societatis, quæ Berolini in eunte hoc saeculo fundabatur, sodales adscribebat. Excitavit hoc nostrum ad observationes barometrico-meteorologicas adornandas, quarum non nudas consignationes, sed ad usum applicatas & in etiologiam epidemiarum constitutionis conversas condere ephemerides cogitabat. Exstat hujus operæ specimen omnem annum 1700. complexum: cui præmissæ sunt curiosæ meditationes physicæ de ventorum caussis eorundemque viribus & operationibus tam in hominum corpora quam in barometra. 1718. in celeberrimam regiam scientiarum societatem Britannicam receptus, cui dein observationes suas physico-chymicas inscripsit. Postea sub auspiciis societatis scientiarum Russice per Blumentrostium Archiatrum, genuinum ipsius discipulum, sodalis electus & per diploma transmissionis, renovata illa societate, 1735. Calend. Junii sub Prædio Illustrissimi Ministri & Camerarii de Korff pro membro honorario una cum celeberrimi nominis Angliae medico domino Sloane in classe physico-medica est declaratus.

Hic quoque amplissimus sane dicendi locus esset. Si ex diurnorum libris exhibendi essent, quibus ægrotantibus opio & auxilio venerit. Neque tamen possum, quin aliquot ex maxime eminentibus & præcipuo loco positis attingam. Eminentissimus Elector Moguntinus Lotharius Franciscus ex primis erat, qui nostrum valetudinis tuenda caussa ad se evocaverunt. Ad hunc sapientissimum principem An. 1702. profectus, in aula ejus aliquamdiu retinebatur, ejusdem precibus, quippe cupiebat omnino, ut coram intuendo omne vitæ ejus genus, quæ vires corporis ejus essent, quæque proprietates, cognosceret, ut tanto commodius rectis consiliis & auxiliis succurreret. Quantam in ejus fide & dexteritate fiduciam poneret tantus princeps, non solum tunc ostendit, verum etiam omni deinceps tempore. Non enim solum de suæ valetudinis statu sæpe ad ipsum clementissime scripsit: verum etiam consilium ejus in difficultibus casibus ad forensem medicinam pertinentibus, sua manu exaratis litteris identidem requisivit. Eodem itinere ad aulas celissimorum Landgravorum, tam Hasso-Darmstadiensis, quam Cassellani, invitabatur, ut in rebus ad valetudinem principum pertinentibus consilia suppeditaret. Atque sæpius deinceps ab aula Cassellana litteras accepit, quibus vel ad curationem advocabatur, vel in medium consulere jubebatur.

Circa idem tempus Cizam vocabatur a Celissima Princ. Maria Amalia

Potentissimi *Borussiae* Regis Friderici I sorore, Mauricio Wilhelmo; Duci *Saxo Cizensi* nupta: cuius gratia tantum florebat Hoffmannus, ut per plurimos deinceps annos eodem saepius vocaretur, nunquam non clementer habitus & honorifice dimissus.

Neque defuerunt magni principes, qui ipsum in suas terras invitarent, & splendida satis munera offerrent. Sic factum a morte celeberrimi Meibomii scimus, ut in academiam *Juliam* ipsum pertrahere niterentur, quorum est de talibus negotiis deliberare. Neque minus ab aula *Guelpherytana* in locum defuncti Behrensi archiater desiderabatur. Omnia autem maxime, serio & multum requirebatur, ut in *Cassellana* aula archiatri munus capesseret. *Enim* vero omnibus se modeste excusatbat *noster*, cui patriæ inservire pulcherrimum videbatur; aulæ autem servitiis se mancipare non solum molestum, sed cum periculo etiam multo conjunctum videbatur. Et sane plus gratiæ est magno & celebri medico, qui ad magnates vocatus venit, & peracto negotio abit, quam qui semel adstrictus cum empiricis omnis generis luctari, adversus invidiam autem, calumniam & fastum aulicorum perpetuas excubias agere debet, prorsusq; sepe cum gemitu sub magno strepitu boni viri officium exercere.

Anno 1703. Weisio juniore Archiatro Regis *Borussiae* mortuo nomine Regis, qui tunc tempore Magdeburgi degebar, nostro Hoffmanno ab illustr. Camerario Comite de *Wartensberg* splendida hæc sparta fuit oblatæ, sed ipse humillime, ob prætextam infirmi corporis valetudinem, summam hanc clementiam deprecatus; brevi vero tempore diplomate *Regio* in numerum Consiliariorum & archiatarorum receptus est; vacuefactum autem Archiatri munus *Gundelsheimerus*, *Gallia redux*, obtinuit.

Anno hujus sæculi quarto rogabant ipsum aliqui aulæ *Berolinensis* primarii ministri, quibus auctor fuerat, ut thermarum *Bohemie* *Carolina*rum usum experientur, secum ut iter istud institueret, fontisque hujus aquis reëste utendi modos edoceret. Hac occasione ita utebatur, ut naturam & vires admirabilis hujus scaturiginis ad examen accuratius revocaret. Quicquid igitur per complura experimenta tunc cognoverat, id omnem cum publico communicabat, scripta eleganti dissertatione de *tbermis Carolinis*, quæ saepius typis renovata & in vernaculum etiam sermonem translata legitur, cum pluribus aliis, quæ ad fontes soterios pertinientia deinceps observavit, & in usus publicos convertit. Saepius enim posthæc easdem *Bohemie* salubres aquas adiit, hortantibus ipsum principibus aut aliis illustribus ægrotis, quibus spem emendanda valetudinis ab hac medicina divinitus concessa fecerat. Factum hinc fuit, ut Hoffmannus magis magisque indies innotesceret; quum singulis annis magna ægrotantium multitudo ad thermas confluat; qui quum ipsius consilia pluribus fuisse salutaria intelligerent, non solum tunc iisdem uti volebant, verum postea etiam per litteras edoceri modos & vias ad salutem recuperandam proficuas desiderabant.

Nolumus multa cumulare de summorum hominum personis, quarum saluti

saluti tuendæ aut reparandæ fontium usum attemperavit; neque tamen reticendum est, *Augustissime Imperatrici An. 1721.* thermis hisce utenti vocatus adfuerit, & quod deinde *An. 1732.* *Augustissimo Imperatori Carolo VI.* una cum Augustissima ad hoc fontes profectis consilio adfuerit. Incredibili studio favebat summus hic christiani orbis Monarcha intelligendis harum aquarum principiis & constitutivis partibus, quas Hoffmannus coram per experimenta omnis generis demonstrabat. Non opus est hic multis commemorare, quam conspicuis summæ clementiæ signis Augustissimæ personæ hunc medicum prosequutæ fuerint, quantisque magnificis muneribus ex ornatum dimiserint; illud certum est, quod & postero tempore non intermisserint, Hoffmanni nomen honorifice commemorare, & laudare industriam ac peritiam in se curandis comprobatam, etiam coram Potentissimo Rege Prussia, cum Pragæ præsens adesset.

Illis tam crebris itineribus in Bohemiam detexit *noster* jam *An. 1717.* aquas amaro cathartico sale pollentes Sedlicenses, earumque prima mentio publice facta est in dissertatione inaugurali, quæ *observationes & cautæ circa acidularum & thermarum usum & abusum inscribitur.* Sed quum post sex annos ad thermas rediret, *Augustissimæ* inservitus, ejusque mentionem apud Celeberrimum & Perillustrem archiatrum Cæfareum, dominum *Nic. Pium de Garelli,* injiceret, horumque duum virorum sententia illæ aquæ & ex iisdem paratum sal comprobatum commendatumq; esset; mirum erat, quantum mox celebritatem per universam Germaniam conseqüebantur.

Neque tamen his thermis solum, aut his, quas modo nominavimus, aquis *Sedlicensibus* illustrandis operam dedit, sed omnino ad omnes aquas soterias, & inter has præcipue ad acidulas, industriam suam convertit. Infederat nostratum animis pervulgata opinio, quod thermarum & acidularum natura toto, quod ajunt, cœlo distet, & quod hæ acidum aliquod foveant. Ostendit autem *noster* perspicue, quod non solum ab acido longe distent acidulæ, quippe potius alcalini salis prædominio insignes, sed quod omnino a thermis acidulæ uno tantum illo discrepent, quia calore destituuntur. Primus itaque fuit *noster* Hoffmannus, qui docuit acidulas & minerales aquas cum laetis connubio tuto & cum singulari fructu esse potandas, quod olim valde exitiosum habebatur a medicis, qui harum aquarum genium ac naturam ignorabant. Præterea quam optime docuit justos omnibus his fontibus utendi modos<sup>1</sup>, cum omnibus cautelis, quæ ex modo illarum aquarum operandi, & corporum, in diversis aetate, temperamento & morbo constitutionibus, diverso statu resultant. Tantum igitur abest, ut nobilissima hæc sanitatis principia, quæ Deus humano generi ex terræ visceribus suppeditat, abusibus pristinis reliquerit, aut persuasionibus ab empirico & imperito usu olim stabilitis obnoxia eadem passus fuerit; ut potius omni nisu ad rationalem usum ea revocaverit. De aliquibus fontibus seorsim commentando, ut de *Selteranis & Lauchstadienibus*, quorum insignissimum, tum in aver-

tendis tum in debellandis contumacibus morbis, usum primus omnium recte detexit, & peculiaribus de iisdem conscriptis dissertationibus docuit, ut inde famam celebritatemque non modo per Germaniam, sed per plurimas quoque exteras regiones testimonii sui auctoritate consecuti sint, in non leve urbium, apud quas scaturiunt, incrementum & incolarum, quod gratissimo etiam animo agnoscunt, emolumentum.

Crebitorum ad fontes *Carolinos* itinerum etiam ille fructus erat, ut Potentissimo Regi *Borussiae* Friderico I. propius innotesceret. Nam quum anno 1708. quo Rex fontium horum usum experiebatur, multi ex praecipua nobilitate viri medica Hoffmanni opera uterentur, & ad salutatis officium admissi prædicarent viri hujus peritiam: jubebat Rex ipsum met ad se vocari, multaque de suæ valetudinis statu colloquutus, jubebat, ut ad se frequentius veniret. Id quum faceret Hoffmannus, & Rex Clementissimus non obscure ostenderet, se viro huic multum confidere, & eruditis sermonibus ejus plurimum delectari: jam tunc aliqui non obscuris signis ostendebant, quam suspectum ipsum haberent; suæ scilicet existimationi decessurum rati, quantum Rex huic tribueret.

Anni hujus ultimis mensibus Rex Potentissimus adversa valetudine graviter adfligebatur. Et quum nulla medecina constantem adferre opem videretur, in mentem Regis veniebat Hoffmannus, a Serenissima sorore sua toties ipsi commendatus, & nuper ad *Carolinas* thermas propius cognitus. Jubebat igitur per celeres nuncios, eum protinus advocari, ut inter cæteros medicos salutis regiæ curam susciperet.

Non recusare Hoffmannus poterat, quod Rex serio volebat; quamquam bene intelligeret, quam sit lubrica aulicorum virorum fortuna, atque vita omnis libertatis & quietis ratione animi & corporis expers. Abiit igitur jam ad exitum vergente anno, divino Numine fretus & sapientissimi Regis gratia consilus. Atque primo statim adventu suo industriam fidemque suam Regi adeo probabat, ut is propriæ voluntatis instinctu nostrum inter consiliarios aulicos adscisceret & archiatrorum suorum collegio illum eum amplissimo salario adjungeret. Proinde tamen Hoffmannus sibi academicum munus conservari petebat, quorum semper tranquillis musis inservire, quam in aula continuo versari latius putasset: cui desiderio Rex clementissime adnuebat.

Ab hoc itaque tempore Hoffmannus per tres solidos annos, & quod excurrit, tanta fide tamque promptis & paratis obsequiis inserviebat aula, ut Regi Reginæque abunde satisfaceret, neque unquam in ipso vel fides & assiduitas, vel dexteritate desideraretur. Non autem modici laboris res erat, Regi haud firmissima valetudine prædicto, per hibernos menses gravibus pathematibus vexato, inservire: saepque integras noctes corporis proprii necessaria curæ subtrahere, & cum diebus noctes continuare opus erat. Neque minus Regina ipsi laborem facescebat pathematibus subinde gravioribus obnoxia. Has tamen ærumnas, utpote officii partes, facile superabat, & conscientia recte diligenterque nativæ

vatae industriae molestias omnes inde enatas solabatur : præfertim quā Regias personas clementissima voluntate se prosequi intelligeret. At vero ipsa muneris sui tam diligens cura, & indefessum illud studium omnes officii demandati partes implendi, objiciebat ipsum molestissimā invidiā mox etiam capitalibus odiis collegarum, præfertim *Andreae Gundelsheimeri*, qui nunquam promotus, cum celeberrimo Tournefortio Regis Galliae sumtibus, itinere per Græciam & Agyptum instituto, adfuisse, aulæ Berolinensi redux commendatus, violentas medicinas, etiam ex regia familia ortis, porrigebat, cui *noster* modeste conscientiæ vi impulsus contradicebat.

Multa dici hic possent de controversiis, Hoffmanno valde molestis, quæ ipsi cum hoc viro intercesserunt. Quum vero neminem magnopere juvare posse videatur hæc recensio ; ista vero, quæ ad concertationis hujus caussam pertinent, in *medicine consultatoria* volumine primo pridem legantur ample exposita : malumus rem totam siçco pede præterire, postquam in vivis esse pridem desierunt, qui tunc adversarii gravissimi fuerunt. Certe ab Hoffmanni moribus alienissimum fuisse, ut ullum umquam hominem lacefferet, ex eo cognoscitur, quod nullius umquam controversiæ initium ipsem fecit : & quod multis satis diserte contra se insurgentibus, quin insultantibus nihil omnino respondere ; reique dijudicandæ arbitrium eruditio orbi permittere maluit, quam disceptationibus bonas horas disperdere. Quicquid autem hic fecit, quo adversarius irritatus fuit, ita cum jurata fide, qua obstrictus tenebatur, arcto vinculo cohærebat, ut sine officii neglegenti gravissimo reatu non potuisset omitti.

Ob plura itaque & gravia tædia aulica dimissus Hoffmannus repetebat dulcissimam patriam An. 1712. mense Junio, & ad intermissas aliquamdiu occupationes academicas tanto majori alacritate redibat, quo majorem ex illo otio dulcedinem jucunditatemque nunc percipiebat. Non possum quin hoc loco commemorem, quæ Medicus *Joannes Papius* ad Keplerum scriptit epist. de vita aulica XL. pag. 76. non est, ait, quod mireris consilium meum de migratione in Borussiam, locum minus, ut videri potest, iutum. Expertus ego sum huic usque vitam primum academicam, tum hic (*Onolsbacki*) aulicam : contabesco propemodum recordatione vita academicæ, tanta ejus est bonitas, si cum cætevis conferatur. Huic si accedat copiosa præxeos, ut nos loquimur, facultas regiam sere vitam dixerit. In aulis est splendida miseria, imo omnis aularum ratio liberalibus ingenii est inimicissima.

Si quid temporis relinquerunt vel studiosæ juventutis institutio vel ægrotantium querelæ, id ita dividebat, ut partem impenderet scriptis olim editis nunc recensendis & per fasciculos edendis, aliquibus etiam ab integro condendis : partem alteram tribueret naturæ per experimenta chymica profundiæ scrutandæ. Hinc factum est, ut ab illo tempore dissertationum olim emissarum decuria apud Batavos excuderentur : alius

quis etiam fasciculus, ad thermas & acidulas pertinentia complexus, *Ulmæ* prælum subiret; quem mox alius exceptit, qui diversi argumenti minora opuscula, antea separatim edita, conjungebat.

Prope jam sexagenarius animum adjiciebat condendæ medicinæ rationali *systematicæ*, cuius primam partem luci publicæ sistebat An. 1717. quam ceteræ ad hunc usque præsentem, quo ultimam manum operi immortali octogenarius impoluit, per justa intervalla excepérunt. Merito videntur reprehendendi, qui ad medicinæ, vel cujuscunque artis, quæ rationibus per experientiam longam comprobandis & firmandis constat, systemata condenda juvenes accedunt, alienaque fide conscribunt non satis intellecta. Ex quibus dum multa ratiociniis porius consentaneis, quam certa scientia eruunt, curandique methodos eliciunt: sit, ut & ipsi ærate jam provectiores facti, multa, quæ corrigant, in suis scriptis deprehendant, & alii eorum præscripta sequuti, ægrotantes non paucos pessimunt. Quod si ad scribendum nemo accederet, nisi multum experiendo confirmatus; in experiencingo autem ratione prælucente duceretur, ut eventuum caussas rite erueret; brevi omnino futurum videtur, ut certum, quod sequamur, minime obscurum esset dissensionumque infinita multitudo aut omnino tolleretur, aut ad insignem paucitatem redigeretur. Hoffmannus certe, qui tot annos docendo & artis opera edendo consumferat, semperque eventus fideliter notatos accurata & repetita meditatione ad veras caussas revocare annis fuerat, ostendit suo exemplo, quantum in rationibus inveniendis & reddendis feliores simus majoribus, qui eandem rem moliti fuerunt.

Quemadmodum vero ad lucis claritatem cognoscendam nulla alia re opus est, nisi oculo sano & aperto; ejusque uitura omnibus jucunda & utilis accidit: sic omnino *Hoffmanniana* de medicis doctrinis præcepta ita universis, ad quos ea penetraverunt, facilia, plana & luculenta sunt visa, ut vix alius liber nostra patrumq; memoria æquali plausu suscepimus fuerit. Nam quum bibliopola, apud quem primum emissâ fuerunt, plerasque partes bis terve renovare debuerit: exteri etiam in ejas messem involaverunt, & tam extra Germaniam, Venetiis & Basileæ, quam in illa Francfurti, recudendum illud medicinæ systematicæ opus suscepserunt, invito quidem auctore omnes, præter honestissimos illos viros *Lugdunenses*. a quibus omnium suorum scriptorum editionem fieri, non solum consensit, verum etiam exempla passim correcta & locupletata iisdem suppeditavit. In *Gallicum* sermonem conversæ medicinæ systematicæ primam partem & *Parisis* emissam his diebus conspeximus; in quo tam egregio opere qualem se præstiterit, sera etiam posteritas livoris expers longe adhuc apertius prædicabit.

Eodem tempore, quo ad medicinam rationalem systematicam accedebat, alius utilissimi operis editionem aggrediebatur. Nam quum tot annis saepius accidisset, ut vel ordinis medici nomine respondendum esset de casibus propositis, vel ad medicinam forensem vel curandorum fa-

ludem pertinentibus; neque minus crebræ, immo longe etiam frequenter ad ipsum solum directæ adferrentur litteræ, quibus consilia experientur vel ipsi decumbentes, vel de illorum salute solliciti medici: cœpit illa colligere, & per fasciculos edere sub titulo *medicine consultatoria*. Atque hujus jam *duodecim tomis*, quorum quisque decurias quinque complectitur, quod opus vix apud nos prodierat, quum jam binis locis, ut *Amstelodami & Francofurti ad Mænum*, recusum conspiceretur.

Putates virum tot scriptis elaborandis, tot consiliis scribendis occupatum non aliis semet indulgere potuisse laboribus. *Enim vero* longe aliter se res habet, plurimique sunt, quibus vel in hac urbe, vel peregre degentibus operam suam navavit, ut graves morbos devincerent. A quo enim tempore, aula relicta, huc reversus est, vix ulla aula Serenissimum Principum Saxoniarum fuit, quæ non Hoffmanni opera & consiliis usa fuerit, eumque identidem ad se invitaverit. *Schwarzburgicus Princeps* semel iterumque eum ad se vocavit: sub cuius clementia per auctoritatem Imperatoriam Anno 1727. mense Julio *Comitis Palatini* munus obtinuit. *Cassellas* ad Serenissimi Landgrafi curationem expeditus ivit, ut & *Guelpherbytum* ad principis salutem procurandam accitus fuit. Longum foret, si principes, comites, aliosque ex prima nobilitate proceres recensere velim, quorum valetudini tuendæ, aut languoribus tollendis consilia misit: aut si enumerare velim, quot magnates ex remotis regionibus huc venerint, & curando se ipsi præbuerint, magnumque fructum ab ipso consequuti sint. Nolumus quoque hic referre, quantum per omnem vitam temporis impenderit litterarum commercio, quod cum summis nostri ævi & medicis & philosophis maximeque cum magno Leibnitio, Imperatoris Regumque archiatriis & plurimis professoribus, tam in quam extra Germaniam, de rebus physicis ac medicis habuit, de quibus alio forte tempore meminisse juvabit.

Anni 1734. æstate jam adulta Hoffmannus *Berolinum* accedebat, ut ubi habitantes charissimos, generum filiamque unicam, cum familia ipsorum inviseret. Accidebat tunc, ut triste nuncium adferretur de gravissimo & fere desperato viso morbo, quæ Potentissimum Regem in castris ad *Rhenum* corripuerat. Quum jam in eo esset, ut ad nos revertetur, non solum regii ministri suadebant, sed etiam Clementissima Regina jubebat diutius subsistere, ut ad manus esset, si consilium ipsius expedendum videtur. Et sane eadem vespera, quæ regem *Potsdamio* reddiderat, celerrimo nuncio accersebatur; quo non parum faciebat, quod celeberrimus Batavorum Medicus *Hermannus Boerhave* de morbo consultus, nostrí potissimum opera uti suaserat.

Non levis erat morbus, qui optimum patriæ patrem affligebat, ejusque initia jam a tertio anno infederant, & mora fuerant confirmata. Asthma erat hydropticum, quod omnino plus terroris, quam bonæ spei ostendebat: omninoque magni viri, quorum consilia requisita antea fuerant, aperte declaraverant, quod plus metuerent, quam bene sperarent.

Enimvero Dei clementia tribuendum est , quod ex ingenti discrimine liberatum patriæ patrem recuperavimus . Neque parum effecit animus Regis inter tot molestias semper alacris , nunquam earum gravitate depresso ; rectisque consiliis audiendis ac admittendis paratissimus . Nunquam enim diætae præscriptas regulas migrabat , ac medicinarum usui sese libenter præbebat .

Quinque mensium spacio consumto , quo tempore Hoffmannus regiæ valetudini recuperandæ una cum eruditis & celeberrimi viris Horchio præcipue ac Ellero , ad eandem curationem vocatis , præcipuam operam dederat ; id omne effectum dabatur , quod infinita hominum millia ardentissimis precibus a summo Numine efflagitaverant . Pater patriæ non solum immunitatem a doloribus & molestiis consequutus erat ; verum etiam pristinas vires , Dei munere , collegerat , ut prodire & negotiis solita alacritate peragendis impendere se posset .

Evenisse tum omnibus dices , quod Alexandri militibus , cum is Philippi medici arte & cura confirmatus subito in conspectum illorum venit , ut , quemadmodum illi non avidius ipsum regem quam Philippum intuiti fuerunt , ita omnes pari admiratione & Regem & Hoffmannum adspexerint ac pro se quisque gratiam habuerint regiæ valetudinis ac vitæ post Deum statori & conservatori sollertiaffimo . Jam vero Rex Clementissimus nihil omittebat , quo Hoffmanno ostenderet , quanta ipsum gratia complectetur . Non solum splendidis muneribus laborem ac studium tanto tempore exantlatum compensabat , verum etiam sæpiissime , præsentibus legatis ac proceribus , profitebatur , quod post Deum immortaliter recuperatae valetudinis beneficium ipsi deberet . Ornandum itaque honoribus etiam clementissime censuit : tantoque id magis se etiam facere professus est , ut orbis cognoscat , quantum amet virum , quem alio tempore inimicorum malæ artes in eadem aula opprimere conatae fuerant . Sua igitur sponte ipsum consiliariorum intimorum ordini adjunxit , filioque unico cognomini , paternarum virtutum æmulo , inter Fridericianæ academiæ professores medicos ordinarium locum tribuit , & consiliarii aulici honorificam dignitatem adjunxit .

Neque minus fuit in Clementissima Regina studium Hoffmanno benignissimam voluntatem suam declarandi . Nam inter alia præclarissima munera donavit ipsum sua imagine , quam celeberrimus pictor summo artificio elaboraverat ; ab eodemque pingi Hoffmannum jubebat , ut in regio secessu *Monbijou* collocaretur . Scripta etiam viri omnia mitti sibi jubebat , bibliothecæ ejusdem arcis inserenda , Sæpius inter hæc proponebatur ipsi , cupere utique Regem & Reginam , ut in propinquuo esset , promteque posset , si quid accideret , ad opem ferendam advocari . Enimvero excusabat sese iisdem argumentis , quibus quondam apud regem Davidem sene<sup>c</sup> Barsil<sup>a</sup>us fuerat usus & opus esse dicebat , ut in tam adulata senectute ad vitam beatam se præparet , & breve , quod ipsi vivendum sit , tempus medicinæ suæ systematicæ ad finem perducendæ & consiliis fa-

saluberrimis dandis impendat: neque minus clementer admissa hujus excusatio fuit, quam illius fuerat.

Mensis itaque Aprilis An. 1735. initio Clementissimo Regi valedixit, ac non sine multa gratia propensissimæ significatione, cui osculum Reæ adjiciebat, dimissus fuit. Ad suos salvus omnino redux maximo gudio non solum domi suæ, a qua octo mensibus absfuerat, exceptus, verum etiam academiæ & urbis studiosissima congratulatione, quæ venerandum senem, tamquam præcipuum decus suum, & ante obseruaverat, & nunc tanto ardentius excipiebat, quum tot præclaris laudibus illud mèritum divinum Numen adjecisset, quod regem optimum & clementissimum servavisset.

Crebris ab eo tempore litteris, etiam ipsissima Regis manu signatis, & insignibus muneribus per singulos fere annos transmissis, certior redditus fuit de propensiissima in se voluntate, qui non semel Regia sua manu testatus est, vitæ suæ conservationem post Deum ipsius curæ deberi. Ut vero etiam academia Fridericia, cujus senior jam est, cognosceret, quantum Rex cupiat consilia hujus, tam multorum annorum usu exercitati viri, apud eum plurimum valere, Augustali libello jubebatur, nullam rem alicujus momenti absque ejus consilio & sententia perficere.

Tam felicem & fortunatam Hoffmanni senectutem haud modice interpellabat An. 1737. gravis morbus, qui dilectissimam ejus conjugem, qua cum per 38. annos conjunctissime vixerat, ab ipso divellebat, in placidam ejus mortem terminatus. Sed hoc quoque adversum eo animo, qui Christianum & philosophum decet, perferebat moderatissime atque cogitationes a tristibus avertendo impendebat piis meditationibus. Eo enim tempore omnem christianæ doctrinæ summam perspicua & nervosa brevitate, verbisque *Latinis* complectebatur & cum publico communicabat. Quum de eo scripto apud Regem Clementissimum mentio facta esset illeque gratiosissimis litteris ostenderet, se cupere, illud etiam vernaculo sermone exstare, non poterat defugere iussum, efficiebatque ut primo quoque tempore *Germanica* lingua legeretur.

Anni 1738. ætate gravissimus morbus febrilis optimum virum occupabat & non mediocriter affligebat: prorsus ut multis metuendi cauissæ plures & majores, quam bene sperandi, viderentur. Divino tamen muneris factum est, ut recuperaverimus virum, ipsiusque vegeta & acri senectute gaudeamus, nuper octogesimum primum vitæ annum ingressa. Ultimo nec reticendum est indefatigabile ipsius in ipsa hac extrema ætate dissentibus inserviendi studium, siquidem per integrlos jam octo annos eam publice docendi iniit rationem, ut auditores, theoreticis præceptis bene instructos, recta medendi scientia imbueret. Quem in finem quovis semestri collegium medico-practico-clinicum aperuit, in quo accurate conscriptos & ab exteris ad se transmissos casus communicavit, & ex his veras, tam proximas quam mediatas, cauissæ solide eruit, quibus dein genuinam sanandi methodum superstruxit ac candide docuit. Dici-

vix potest, quem singularena plane fructum ac usum ii iude percipient, qui artem salutarem feliciter & cum laude exercere cogitant. In tota enim medica scientia plurimum sibi observatio & longus rerum usus vendicat, qui optimus medicinæ interpres & docendi diligendique magister merito prædicatur. Atque hæc inter nec publica academiz negotia umquam refugit: sed ita emolumentis ejus procurandis & amplificandis studet, ut se vires vigoremque omnam propterea a benigno Numine acceptissime existimet, ut aliis inserviendo consumat. Maximum hujus animi documentum nuper dedit, quum anni hujus supra millesimum & septingentesimum quadragesimi XIII. Jan. die ad se ordine quintum rediens Prorectoratus arduum & molestissimum munus senio jam languescentibus humeris imponi pateretur, vicit eorum precibus, qui, quantum universis a prudentia & auctoritate ejus accessurum esset commodum, ex prægressorum magistratum felicitate metiebantur. Faxit Deus, ut non solum hunc jam octogesimum primum optabili valetudine perficiat, magistratumque felix lætusque absolvat: sed & multos deinceps annos subjugat: ut optimo viro, communī utique bono, patria urbs, Fridericiana academia, regia domus, universum genus humanum, quibus commentando ac consulendo prodest, ditissime salvo & incolumi perfruantur.

Atque nunc sermonis filum abrumpo, commentandique finem facio. Satis tenuiter hæc de summis viri meritis esse tradita, ipsem agnosco: quamque multa dici porro potuerint aut debuerint de laudibus ejus optimè video. Quoniam tamen ad hanc scriptionem accedere, nisi impetrata venia & exoratis subsidiis, nolui; non alia autem conditione illam naectus sum, quam ut parcerem modestiæ ipsius, quæ professam laudationem minime perferre potest: simplici hac vitæ factorumque recensione defungendum fuit. Certe non deerit amplissima dicendi materia cuicunque ad laudandas virtutes, quæ illustres & summae in eo eluxerunt, progressuro: atque ut vitæ etiam annorumque series, longius divino beneficio producta, plurima, quæ his addi debeant, facta suppeditet, omnibus votis ab illo expeto, qui vitam resque mortalium omnes libertimo arbitrio moderatur.

# INDEX RERUM.

*Primus numerus tomī quarti partem, alter paginam & S.  
supplementum indicat.*

## A

**A** Edomen ejus minus decens ligatio post partum s̄epe intestinorum dolorum causa 2.162 inflationes vid.flatalentia. **Ablactatio** infantum quo tempore fieri deceat S.16 qua post illam observanda ibid. **Abortus** qui dicatur 3. 289 partu naturali gravior est 3. 301 quo tempore contingat 3.289 differt a partu septimestri ibid. ab hæmorrhagia abortiva & minus tali 3.290 non facile provocatur, quod auctorum testimoniis ibid. & variis observationibus probatur 3. 291 signa 3. 290 subiecta 3. 291 caussa occasioales sunt aeris vitiola constitutio & prava diæta puerperatum 3. 295 alvus adstricta 3. 296 fluor albus diutius infestans 4. 276 hæreditaria dispositio & abortiendi consuetudo 3. 294 spasmus concitantia 3. 293 sanguinis defectus & abundantia ibid. tussis convulsiva 3. 195 exterñæ violentia 3. 293; polypus uteri 4. 151 caussa proxima 3. 292 quando contingat in variolis & quæ patrit symptomata 1. 83 & quæ illum sequuntur 3. 295 proclivitas ad ipsum in quo conficit 3. 294 disponit frequens ad fluorem album 4. 374 ad hæmorrhagiam uteri 2.58 ad leucophlematiam 4. 247 crebrioris circa medium gestationis tempus contingentis exemplum 3. 291 frequentis casus 3. 305 venæsectione præservatus 3. 301 cum perpetuo vomitu junctus 3. 308 cum insequente hæmorrhagia uteri & molarum excretione 3. 300 cum symptomatis hypochondriacis 3. 393 nimia ad ipsum proclivitas cum molarum excretione 3. 307 Indicationes curatoria & præservatoria 3.295 quæ explentur venæsectione 3. 296 laxantibus lenioribus ibid. commoda uteri purgatione post partum 3. 297 quomodo ex

Hoff. Med. Syst. Suppl.

tempestate viciosa exacto vitæ regimine tractandus ibid. qua ratione inanimens arcendus 3. 298 hæmorrhagia in illo quomodo tractanda ibid. quonodo præcavendus in acutis morbis ibid. in dysenteria 3. 290 in hysterico malo ibid. cautelæ circa venæsectionem ibid. circa potum & motum corporis 3. 300 **Abscessus** eorum signa 3. 173 differunt a fistulis 3. 167 ab ulceribus 3. 137 sunt s̄epe caussa fistularum 3.169 sanguineis eue sint frequentes 1.22 quomodo ex potu frigido sub paroxysmo febili nascantur ib. circa anærem occultus convulsiones s̄epe excitat 3. 43 aperi curatio 3.154 ex hepatitis orti casus 1. 244 mesenterii vid.mesenterium; musculorum abdominis ex tertiana 1. 22 pulmonum an possit sanari 1. 238 quando post peripneumoniam remaneat ibi.vesica vid.vesica,uteri vid.uterus. **Absorbentia** quatenus convenient in cardialgia 2. 116 in febribus 2. 10. 15. seq. quomodo improvide data atrophicæ infantilis causa 3. 33 **Achores** quid & unde S. 47 retrupuli quomodo s̄epe asthmatis convulsivi & infantilis caussa 3. 130 epilepsia 3. 146 guttæ serenæ 4. 63 motuum spasmodicorum vigorum 3.48 tussifernæ 3. 176 curatio S. 47 **Acida** humores incrassant 3. 288 4.208 scri secessum faciunt 3. 167 primatum viarum tonum destruunt 3. 17 diarrhoeam suscitant 3.289 menses supprimunt 3.17 remedia vermicibus sunt inimica & quæ S. 82 quomodo adhibenda sint in febre verminosa 1. 310 quomodo præservent in pestilentia 1.155 laudatur in ea 1. 135 seq. præsertim si bezoardicis terreis fuerine nupta 1. 159 laudantur in petechiali 2.141 petechizante febre 1.123 in synocha putrida 1. 175 an in hæmorrhagia narium

F 3 con-

conducant 2. 8 an in tertiana 1. 9 eorum abusus in tertiana quartanam producit 1. 39

**Acidula** qualia principia recondant 4. 170 cum lacte optime misceri possunt ibid. ante earum usum corpus rite preparari debet 2. 137 cur sub earum usu animi affectus maxime noceant 1. 194 & fructus horrei 3. 284 impuris subjectis magis quam thermæ prosunt 5. 80 frigidæ poter quibus noceant 3. 17 improvide usurpare febres intermittentes excitant 1. 6 scabiem 3. 129 præsertim nocent in hydrope pestoris 3. 156 hypochondriacis & spongiosis subjectis 3. 107 a spasmo vexatis 3. 110 in vertigine idiopathica 4. 52 laudantur in asthmate 3. 156 calculo felleo 2. 137 dyserteria 3. 257 in epilepsia & quando conducant 3. 11 nephritide 1. 218 cum lacte prosunt in doloribus intestinorum a motibus spasmodicis vagis 3. 51 odontalgia 2. 238 tussi hypochondriaca 3. 193 vertigine symptomatica 4. 56 ulceribus 3. 147 uteri hæmorrhgia 2. 19 vid. aquæ minerales.

**Acidum** est plerumque causa morborum infantilium 8. 8 ex quibus signis paret ibidem, quænam ad illud ingenerandum ex parte lactantis contribuant 8. 10 ex parte infantis ibid. in primis hypochondriacorum viis unde 3. 126 cardialgiae qua ratione causa existat 2. 116 quomodo tollendum ibid. salan podagræ materiæ & causa 2. 200 corrosivum non est causa ulcerum quod probatur 5. 138

**Acrimonia** humorum quomodo generetur. 5. 95 in infantibus unde 8. 7 & senibus 5. 27

**Adstringentia** externe admota capiti quomodo repellant humores 1. 217 seq. gingivis inuncta in dentitione difficulti nocent 8. 20 in erysipelate 3. 243 interne quomodo in tertiana cum fructu queant adhiberi 1. 11. 15 in nimio hæmorrhoidum fluxu 2. 40 roborantibus nupta quo in casu ad febres lentes commendentur 1. 306 incaute usurpata in nimio mensium fluxu malum hystericum concitant 3. 89 polypos 4. 155 in dyserteria qua cautione adhibenda 3. 2 4 in gonorrhœa 4. 294 nocent ad abortum præcavendum 3. 299 in convulsivis motibus 3. 75 in expellendis exanthematibus 5. 121 in fluore albo 4. 278 in hæmotypsi a defluxione acri 2. 21 quænam & quando in

uteri hæmorrhagia convenientia 2. 57 Aegypti cur dyserteria obnoxii 3. 246 Aquinochia cur circa illa auditus vitia exacerbentur 4. 84 cur venæfæctio circa illa in convulsionibus convenientia 3. 34 Aer ejus usus 5. 111 purus ac temperatus tonum partibus solidis conciliat 5. 7 quos effectus exferat in pulmones 1. 235 laudatur in tussi 3. 180 ipsius mutatio magnos ad nervosi generis lauandos morbos habet 3. 68 confert in asthmate 3. 157 in deliris melancholicis & maniacis 4. 110 in epilepsia 3. 8 in scorbutico 5. 14 subita ad apoplexiam contribuit 2. 85 ad odontalgiam 2. 242 ad vomitum cruentum 2. 35 qualis conduceat puerperis 3. 78 tabidis & phthisis 4. 176 variolis laborantibus 1. 82 quomodo ab aquarum inundatione insalubris reddatur 1. 139 ejus consuetudo præternaturalis qua in corpore paret damna 1. 128. 133. 5. 141 qualis disponat ad abortum 3. 295 ad auditus vitia 4. 84 ad dyserteriam 3. 249 ad febres exanthematicas 1. 121 ad fluorem album 4. 274 ad hypochondriacum malum 3. 102 ad purpuram 5. 56 ad rachitidem 8. 37 ad scabiem 6. 11 rad. scorbutum 5. 7 ad singultum 3. 198 ad sphacelum 5. 37 quomodo frumenta corrumpat 1. 99

**Erys viride** egræ callum absunit 5. 176 quomodo adhibendum 5. 177 ejus aqua ulcerum putredinem arcit 5. 148

**Aetas** cur quælibet suas peculiares habeat affectiones 3. 96 5. 108

**Aethiops** mineralis quomodo conficiatur 5. 43 confert in contusionibus ac sanguinis stagnationibus 3. 16 gutta Serena 4. 66 luc vneræ cum aliis sudoriferis 5. 90 refractariis morbis subcutaneis 5. 116 tussi ferina 3. 181 vermbus exturbandis 8. 43

**Alcalina** in calculo renali præservando laudantur & quæ 2. 188

**Alexipharmacæ** quomodo ad genesis exanthematum coadiuant 1. 196 sola nocent in pestilentia 1. 158 sed acidis nupta in ea convenientia ibid. nocent in petechizante febre 1. 131. seq. sed analepticis nupta intendum convenientia ibid. 1. 138 nocent in purpura 5. 72 in gonorrhœa cum aliis sudoriferis laudantur 4. 291 caute in dyserteria sunt adhibenda 3. 256

**Alœticæ** cur infantibus noceant 8. 17 in festu dispositionis ad hæmorrhoides 2. 173 hæmorrhoidatiis sæpe nimium hæmor-

- morrhoidum fluxum excitant* 2. 45 nocent  
in vomitu cruento 2. 38
- Aluminosa* an convenient in febrium inter-  
mittentium curatione 1. 10. 20
- Alvus* ejus ratio in omnibus fere morbis ha-  
benda 4. 42 quomodo in abortu solvenda  
3. 297 ardente febre 1. 189 calculo 2. 199  
catarrhalis benigna febre 1. 68 in colica 2.  
166 convulsionis moribus 3. 32 doloribus  
intestinorum 2. 168 malo hypochondriaco  
3. 82 iliaca passione 2. 165 in lue vene-  
rea 5. 97 maligna febre 5. 70 mictu cruen-  
to 2. 122 petechizante 1. 124 in pueris  
1. 274 seq; quartana 1. 36 quotidiana 1. 31  
semiterrana 1. 61 tussi 3. 179 variolis 1.  
82 ejus aperitio quantum valeat ad mor-  
bos praescindendos 1. 19 *fluxus* quando &  
quomodo in petechiali febre sit promovendus  
1. 142 quatenus convenient in pneu-  
monicis febribus 1. 230 num eas solvat 1.  
239 qua ratione in purpura sit dirigendus  
1. 113 quando in variolis sit procurandus  
1. 95 vid. plura *diarrhae*. *Adstricta* sanguinem  
ad superiora pellis 3. 17 hinc conge-  
stiones ad caput sustentat 4. 128 est gravidi-  
familiaris 3. 296 morbos chronicos su-  
stentat 3. 59 inducitur saepe a tintura an-  
tiphthisica Grammanni 2. 163 vel ab acido  
in primis viis 3. 126 vel a convulsione in-  
testinorum 3. 280 maxima est in catalepsi  
& unde 3. 64 disponit ad abortum 3. 296  
aurum tinnitus 4. 83 mictum cruentum  
2. 72 convulsiones auget 3. 35 maxime no-  
cet in purpura 5. 72 qua pariat sympto-  
mata in variolis 1. 82. 91 an fumo tabaci  
reseretur 2. 168
- Amaro* quo principio maxime agant 5. 18  
bilis defectum supplent 4. 197 quomodo  
in quartana agant 1. 33 cur & quomodo  
vermibus inimica 8. 42 saepe nocent in ictu-  
ro 4. 197 laudantur in scorbuto 5. 19 pu-  
tredini resistunt & qua 5. 39
- Amurosis* vid. *gutta serena*.
- Ambragrysea* summum est analepticum 3. 10  
ejus effectus quando in palpitatione cor-  
dis convenient 3. 137 cum *pallidis* decocta a  
Cratone in declinatione tussis laudatur 3.  
180
- Ambustio* quos effectus in corpus humanum  
inficit 5. 36
- Amor* occulatus & vesanus omnes animi &  
corporis functiones perturbat 3. 86 saepe  
epilepsiae causa 3. 6 delitorum 4. 105
- Amputatio* membrorum sphacelatorum ubi
- & quomodo instituenda 5. 41 qua circa  
illam tenenda 5. 43 qua ante & post illam  
conferant 5. 41
- Amuleta* quomodo operentur 1. 109
- Amygdale dulces* eatum oleum externe in au-  
rium siccitate laudatur 4. 87 vel ante vel  
post anthelminticorum usum interne con-  
venit 3. 34 in calculo reum & felleo 2.  
136 dysenteria 3. 252 hemoptysi 2. 29  
intestinorum doloribus a salivatione mer-  
curiali 5. 94 tussi vel spermate ceti 3. 18  
vel cum syrupo papaveris albi 3. 183 ad  
stercore indurata educenda 3. 105 cum a-  
nethi oleo in singultu 3. 201 cum sper-  
mate ceti in scorbuticis doloribus ventris  
5. 20 cerebro infantibus exhibitum nocet  
8. 17
- Analeptica* qua convenient gravidis ad a-  
borrum praecavendum 3. 298 laudantur in  
pestilentia 1. 159 quando conducant in  
phrenitide 1. 226
- Anasarca bydrops* quid 4. 227 differt a ca-  
chesia 2. 199 ab hydrope polypo cordis  
juncto 4. 237 a leucophlematia 4. 227 si-  
gna ibid. eo defunctorum anatomie 4.  
230 ratio symptomatum ibid. caussæ oc-  
casionales 4. 236 seq; prognosis 4. 237  
cum asthmate juncti casus 4. 254 cum  
tympanitide juncti & sanati exemplum 4.  
245 indicationes curatoriae 4. 238 qua  
absolvuntur paracentesi ibid. & quando  
4. 239 purgantibus ibid. enematis 4.  
240 & diureticis ibid. quando sudori-  
fera conferant 4. 241 tertianæ succedens  
quomodo tractandus 1. 16 an venælectio  
in eo convenient 4. 242 cautelæ circa pur-  
gantia 4. 243
- Angina* qua dicatur 1. 208. 209 ejus sub-  
jecta ibid. sedes 1. 208 species periculo-  
se ibid. in quo differat ab aphitis 1. 299  
ab inflammatione faucium leviori ibid. a  
prunella ibid. a spasmis hystericis ibid.  
quando in ea magis solida quam fluida  
deglutiri queant 1. 216 ejus caussæ pro-  
xima & remotiores 1. 209 orta ex con-  
clavi recenter calce obducto 1. 210 ex  
repellentium præpostero usu discussa 1.  
216 alvi fluxu soluta 1. 215 mortis si-  
gna in ea 1. 211 prognosis 1. 210 epi-  
demica quibus temporibus se exserat ibid.  
externa qualis dicatur 1. 208 humida &  
siccæ qualis sit 1. 209 symptomatica qui-  
bus ex caussis oriatur 2. 210 & quibus  
accidat ibid. vera quasi dicatur 1. 209

- quomodo curanda 1. 211 seq. quo pacto  
conveniant externa 1. 212 & sanguinosis  
missio 5. 211. 212 *recidivans* s<sup>e</sup>pius sa-  
nata 1. 216 ejus recidiva quomodo ar-  
cenda 1. 214. 216
- Angli* cur phthisi obnoxii sunt 4. 174
- Anima* arctissimum cum corpore habet  
commercium 3. 63 ejus sedes quo loco  
statuenda ibid. in mechanismo per me-  
chanicas causas agit 3. 56 ipsius *functio-*  
*nes* beneficio fluidi nervei sunt 4. 104 *ir-*  
*regularis* unde depe[n]deant 3. 3 an ipsa  
proxima cau[sa] functionum vitalium sit  
4. 135
- Animi adfectus* quinam ad eos proclives 2.  
226 pro varietate varios edunt effectus 3.  
121 eorum noxa in tota motuum *œco-*  
*nomia* 3. 86 in nutrice & infantibus ad  
quos morbos disponant 3. 8 morborum  
sanationem remorantur 5. 79 morbos  
qui[er]centes s<sup>e</sup>pē revocant 4. 80 dispo-  
nunt ad abortum 3. 168 *cachexiam* &  
chlorosin 4. 210 epilepsiam 3. 5 *hypo-*  
*chondriacum malum* 3. 103 *lipothymiam*  
4. 132 motus spasmodicos vagos 3. 48  
spasmus *œsophagi* 3. 212 polyporum  
generationem 4. 154 quæ in febre pecti-  
chizante pariant symptomata 1. 121 &  
cur maxime sub usu aquarum minera-  
lium noceant 1. 194
- deliquia differunt gradu 4. 78 in quo ab  
apoplexia & epilepsia 4. 132 a suffoca-  
tione ibid. signa antecedentia & solutionis  
paroxysmorum ibid. subjecta & causa  
proxima ibid. mediatæ cau[sa]e sunt ani-  
mi adfectus ibid. corruptio partis sphæ-  
celosa 4. 135 diæta prava ibid. hæmorrhagie  
nimiae 4. 136 hydrops pericardii  
4. 138 morbi prægressi & qui 4. 134 op-  
piata & narcotica 4. 135 polypus 4. 136  
venena, purgantia & emetica ibid. unde  
in passione hysterica frequentia 3. 75 &  
in puerperis 4. 145 & quomodo in his  
tractanda ibid. prognosis funesta & mala  
4. 136 salutaris 4. 137 vide plura *syn-*  
*cope* & *lipothymia*.
- Anodyna* quænam sint levissima 3. 99 sub  
lingua detinere juvant in aphoniam 4. 98  
laudantur in animi deliquiis ab ira 4. 138  
calculo felleo 2. 136 cancri enormi do-  
lore 5. 156 delirio maniaco 4. 121 dy-  
fenteria 3. 253 singultu[m] 3. 249 vesicæ  
spasmo 2. 208 vomitu[m] 3. 235 quatenus  
ad pneumonicas febres conseruant 1. 233
- in rheumaticis arthriticis & doloribus 2.  
226 cum genere nervoso debilitatis no-  
ceant 3. 78 *colera* adfectis 5. 276 & in  
intermittentibus 1. 19
- Antepileptica* quænam sint 3. 33
- Anthelmintica* quotuplicia & quæ sint 5.  
41 variæ eorum præparations 5. 43 quid  
ante & post horum usum tenendum 3.  
34 fortiora quando in cardialgia verminis  
noceant 2. 120 *anthelmintice pilule*  
vid. pilulae pulvis vid. pulvis, *syrupus*  
vid. *syrupus*
- Anthraces* pestilentiales quæ dicantur 1.  
154 seq. qualem poscant curationem 1.  
160
- Antidota* quæ sint optima 1. 204 3. 276
- Antihæticum* Poterii an in hectica conve-  
niat 1. 306. seq.
- Antimonium* crudum decoctis antivenereum  
cum fructu additur 5. 90 in pulvere cum  
aliis in arthritide inverterata 2. 223 ejus  
*sal sulphureum* quomodo præparetur 5.  
90 quod laudatur in lue venerea ibidem,  
*sulphur auratum* sudoriferis in lue vene-  
reâ subjungitur ibid. *tinctura acris* cum  
aliis laudatur in capitib[us] doloribus a seri-  
vitio 2. 111 ad calculum realem ar-  
cendum 2. 188 in lue venerea 5. 90 *vi-*  
*trum ventriculi* inflammationem inducit  
1. 203 cum aliis in ipso minus rite præ-  
paratis cholera[m] excitaat 3. 272 bene  
præparata ex eo interne in ulceribus lau-  
dantur 5. 151
- Antinephritis* quid circa illorum usum te-  
nendum 2. 198
- Antiquartium* Riverii quomodo præparetur  
1. 33
- Antiscorbutica* quænam sint 5. 17 cur cau-  
te biliosis subjectis & juvenibus offerenda  
5. 19 eorum succi optime cum sero lactis  
propinrantur 3. 52
- Antonianæ* aquæ cum lacte mixta in vesicæ  
vitiis laudantur 2. 73 quando conseruant  
in nimio hæmorrhoidum fluxu 2. 47
- Anus*, ejus fistulae sedes 5. 168 causa 5.  
171 s<sup>e</sup>pe mature consolidata phthiseos  
causa 4. 178 quomodo tractanda 5. 179  
*procidentia* s<sup>e</sup>pius fortiori sphincteri spasm  
debetur 2. 202 cur senibus infirmis  
& hæmorrhoidariis familiare symptomata  
2. 44 *spinæ* valida constrictio s<sup>e</sup>pe  
dolores colicos & flatulentos producit &  
in quibus 2. 181
- Anxietas* præcordialis unde suam trahat ot-  
tingea

ginem 1. 203. in febres ardentes 1. 185.  
quomodo a potu coffee inducatur 5. 63.  
*Aphonia* quæ dicitur 4. 95. sedes ejusque  
causa proxima ibid. oritur ab ebrietate 4.  
96. a paralysi lingue aut sero impuro  
stagnante ibid. a sanguinis congestione ad  
linguam ibid. prognosis ibid. ex insultu a-  
poplecticō ortæ exemplum 4. 101. quomo-  
do tractanda a paralysi lingue industa 4.  
97. a catarrhalis defluxione ibid. quomodo  
sub salivatione mercuriali eveniens cu-  
randa ibid. a vicio sanguinis ora qua ra-  
tione tractanda ibid. a vermis 4. 98. cau-  
tela circa venæsectionem & spirituosa  
4.

*Aphtha* quæ dicuntur 5. 24. differunt inter se  
ratione gradus ibid. in quo ab angina 1.  
209. causa materialis & formalis 5. 24. me-  
diata & remota 5. 25. a cicutæ aquatice  
usu sœpe producuntur 3. 146. symptomati-  
cum ratio 5. 25. prognosis ibid. quomodo  
sint tractandæ 1. 214. præsertim in infanti-  
bus ubi ratio habenda nutricis 5. 25. & in-  
fantis ibid. quomodo in variolis 1. 81. 90.  
quæ externe in iis convenient 5. 25. caute-  
la circa symptomaticas ibid. 14.

*Apoplegmatizantia* laudantur ad arcendos  
malignos morbos 1. 139.

*Apoplexia* quoctus eius gradus 4. 2. *sanguinea*  
quid 2. 82. levior 4. 2. *serosa* in quo consi-  
stat 2. 87 quo loco maxime accidat 2. 83.  
4. 2. signa antecedentia 2. 84. symptomati-  
ca atque effectus 4. 90. ea defunctorum a-  
natome 2. 87. in quo differat ab animi de-  
liquiis 4. 132. a passione hysterica 3. 74. a le-  
thargo 4. 29. disponunt ad eam animi ad-  
festus 2. 85. debilitas generis nervosi 4. 7.  
excretiones sanguineæ & serosæ suppres-  
ſæ 4. 5. 5. mercurialia inepite adhibita 4.  
6. a mercurialibus in podagra datis exem-  
plum 4. 29. morbi epileptici ac convulsivi  
4. 6. polypi in vasis cordis & cerebri 2. 87.  
4. 150. spasmi partium inferiorum 4. 5. sta-  
tus cachecticus 2. 86. plethoricus 2. 79. 4.  
5. eius insultus in corpore purpura &  
podagra vexato exemplum 4. 24. levioris in  
lethalem mutat casus 2. 92. a sinistro balnei  
calidi Carolinarum usu observatio 2. 91.  
funestæ ex purgante aeriori ortæ exemplū  
2. 92. curandi methodus quæ clysteribus  
aerioribus absolvitur 2. 88. externis & in-  
ternalis excitantibus 2. 84. & venæ sectione  
congruo loco instituta 2. 88. 4. 9. cautelæ  
circa balsamica & apoplectica 2. 90. circa

venæsectionem 2. 89. præcavetur alvum sol-  
ventibus ibid. in hæmorrhoidariis frictio-  
nibus & hirudinum applicatione & elixi-  
riis balsamicis ibid. venæsectione ibid. &  
exacta vixit ratione 2.

*Appetitus* a diurna abstinentia perit 3. 71.  
a talibus acidis excitatur 3. 54. *nimus* a  
quibus cauſſis oriatur 3. 99. cur ante mo-  
tuum spasmodicorum invasionem austior  
3. 54. plane dejectus in quartana quid indi-  
cet 1. 42 num bono consilio excitetur post  
febres malignas 1. 150. & intermittentes  
1.

*Aprilis* cur catarrhalibus & exanthematicis  
morbis faveat 5. 61.

*Aqua* pro potu pura esse debet 5. 16. *calide*  
potu a zecchio pro secreto ad renalem pre-  
servandum laudatur 2. 189. *grigida* potus  
a variis auctoribus laudatur 2. 174. *fanat*  
& præcavet morbos 3. 283. *fibras* roborat  
& firmat 2. 244 3. 237. *acies* humores tem-  
perat & reſerat obſtructiones 2. 56. 5. 16.  
sanguinis æſtum reprimit 2. 177. quomo-  
do ſudorem moveat 1. 191. non promiscue  
exhibitendum 2. 178. 3. 32. & quæ circa ejus  
uſum tenenda 3. 40. quem uſum præſet in  
ardente 1. 186 in cardialgia ab ira 2. 117. in  
catarrho pectoris 3. 171. in cholera 3. 285.  
cholerici morbis 1. 191. colica sanguine-  
a 2. 176. convolutionibus 3. 32. epilep-  
ſia 3. 11. hæmoptysi 2. 23. hæmor-  
rhagia uteri 3. 52. lipothymia 4. 149.  
lippitudine oculorum 4. 79. palpitatio-  
ne cordis 3. 144. ulceribus 5. 28. nocet  
post emeticum 3. 23. *chalybeata* a ve-  
teribus commendatur ad licenſis morbos 5.  
16. hæmorrhagias nimias 2. 46. vomi-  
tum præcavendum 2. 38. qua ratione  
ejus inundationes aerem reddant insa-  
lubrem 1. 139. *hydropicorum* qualis con-  
ſtitutionis 4. 230. *intercus* cur a ve-  
teribus ita dicatur & quid sit 4. 227. *la-  
xans* quomodo paranda 1. 26. *sclopeta-  
ria* laudatur in externis capitis effore-  
ſcentiis 3. 15. mixtu cruento 2. 211.  
cum balsamo vitæ in gonorrhœa ad in-  
jectionem 4. 296. *vitæ stomachica* &  
carminativa an post cibum sumtum di-  
gestionem promoveat. 2. 196.

*Aqua* minerales actiuiores sunt communi  
5. 16. quænam principia recondant 4.  
117. earum effectus & uſus 2. 115. 5.  
quæ ante & sub earum uſu tenenda 3. 107.  
artificialis imitatio 1. 26. calidæ in subje-  
ctis

*C*itis impuris caute adhibe ndæ 5. 86. præcazent calculum 2. 138. polydoras concretiones 4. 157. erysipelatis recidivas 1. 170. sq. laudantur in eachezia & chlorosi 4. 214. cutis adfectibus 5. 118. in delirio melancholico & maniaco 4. 116. in malo hypochondriaco 3. 107. periodicis 1. 282. morbis a sanguine impuro & spissis ortis 2. 126. in quotidiana contumaci 1. 48. quatenus in asthmate convenient 3. 165. in feribus intermittentibus 1. 36. seq. cum primis longis 1. 51. & cur in iis conducant 1. 50. quando in febre lenta 1. 302. & que iis tunc præsidia surroganda ibid in phthisi 4. 187. cu<sup>m</sup> latè quomodo cura instituenda 4. 176. commendantur in arthriticis & rheumaticis doloribus 2. 225. nimio hæmorrhoidum fluxu 2. 48. purpura scorbutica 5. 67. rheumatismo scorbutico 2. 223. diu nimis usurpatæ quam noxam inferant 3. 107.  
*A*quigranenses thermæ cur nimis calidæ sint 4. 88. ante eorum usum corpus rite præparari debet 2. 128. laudantur in calculo 2. 137. ad polypos ascendos 4. 157. in quibus morbis noceant 4. 88.  
*A*rabes dysenteriae sunt obnoxii & cur 3. 246.  
*A*rdens febris quæ vulgo dicatur 1. 182. seq. quæ recte dicatur 1. 183. ejus subiecta & caussæ antecedentes 1. 185. causa proxima 1. 184. quibus regionibus rarior quibusve frequentior sit ibid. quam necessaria sit in ea lingua inspectio 1. 197. in quo differat ab aliis feribus continuis 1. 183. a marasma senili 1. 197. a synoche 1. 183. quem exitum habeant in senibus 1. 197. quid in ea significant rigores 1. 188. in sene ex mala curatione funesta 1. 196. copioso jalapii potu sanata 1. 190. quale regimen poscat 1. 188. an in ea convenient venælectio 1. 186. quomodo. adhibendus potus frigidus 1. 190. in primis aqua frigida 1. 186. qualis convenient potus 1. 187. quomodo in ea ducenta sit alvus 1. 188. seq. cephalalgia tractanda 1. 189. sitis fallenda ibid. continua in tertianam intermittentem mutata 1. 196. sanguinea copioso potu sanata 1. 193. vid. synoche biliosa.  
*A*rdor ventriculi unde oriatur 1. 199.  
*A*rena calida. qua ratione in intumescentia abdominis conferat 4. 263.  
*A*rmoracia, ejus raix quale recondat principium 5. 18. laudatur in scorbuto ibid.  
*A*rsenicum quomodo sumtum symptomata

inducat & quæ 2. 115. 1. 210. eo extinctorum anatome 3. 280. ad separationem corrupti in sphacelo minus tutum est 5. 40. ex eo sumto mors quomodo præcavetur 1. 204. 3. 276.  
*A*rteria aspera quæ dicatur 3. 173. ejus usus 3. 174. bronchialis secundum suum initium & progressum anatomice describitur 3. 173.  
*A*rterie caput ingredientes cur crassiorem suam tunicam deponant 2. 3.  
*A*rteriosomia num in phrenitide convenient 1. 220. num in dolore cephalico 2. 102.  
*A*rthritici cur pre aliis ad venerem proni 2. 213.  
*A*rthritis quid veteribus & recentioribus dicitur 2. 217. ejus descriptio ab Aureliano 2. 259. differt ratione caussarum, indolis & graduum 2. 219. a rheumatismo 2. 218. subiecta 2. 222. cur autumno & vere maxime affligat 2. 221. cum colica sanguinea alternantis exemplum 2. 179. cum nephritis sæpe alternat. 2. 115. causa materialis salina cuius indolis 2. 257. conferunt ad hanc animi adfectus, deses vita & luxuria 2. 263. hæmorrhagiae cessantes 2. 219. excretiones sæpe naturales suppressæ 2. 259. veneris abusus 2. 264. venælectio neglecta 2. 218. caussa proxima 2. 218. 221. prognosis 2. 266. 222. ceßans sæpe spasmi vesicæ & dysuria caussa 2. 203. resropulsa sæpe cardialgia caussa 2. 116. colicæ 2. 163. convulsionum 3. 28. hydropis 4. 236. lethargi 4. 43. palpitationis cordis 3. 134. tussis convulsivæ 3. 176. vaga qualis materia in ea pectet 2. 219. quomodo differat a motibus spasmodicis vagis 3. 44. & fixæ unde 2. 261. universalis incipiens unde 2. 223. sæpe ex rheumatismo 2. 219. præservatio qua ratione instituenda 2. 223. curatio differt pro caussatum differentia 2. 223. & quomodo instituenda 2. 222. que conduceant in imminentे paroxysmo 2. 272. in eacochymicis subiectis 2. 222. in hæmorrhoidinis 2. 224. cautelæ circa anodyna & opiate quæ tenendæ 2. 32. calidiora remedia & spirituosa 2. 228. lactis curam 2. 227. topica 2. 227. & venælectio 2. 224. 225.  
*A*rsus eorum distensio in epilepsia unde 3. 4.  
*A*scarides ubi maxime sedem suam habeant 3. 57. earum caussæ & subiecta 8. 40. sunt sæpe flatulentia caussa 4. 266. motuum spasmodicorum 3. 57. prognosis 5. 41. quibus.

bus eliminandæ 3. 37. *vid. vermes.*  
*Aescites* hydrops qui dicatur 4. 227. differt a tumore gravidarum. 4. 237. ab hydrope polypo cordis juncto ibid. verus a spurio ibid. ejus signa 4. 227. morbi historia 4. 228. eo defunctorum anatomie 4. 229. symptomatum ratio 4. 231. ejus genesis dependet ab hepatis vitio 1. ibid. & reliquorum viscerum labe 4. 232. causæ occasionealæ sunt animi pathemata 4. 235. diæta inconveniens 4. 234. a frigido potu in cachectico orti exemplum 4. 250. dispositiō naturalis 4. 234. exanthemata & ulceræ retropulsa & consolidata 4. 236. eventus 4. 238. curatio instituitur diuretis 4. 240. enematis & purgantibus ibid. & roborantibus 4. 242. delperatus quomodo tractandus 4. 243. quatenus paracentesis conveniat 4. 244. scarificatio 4. 245. & venæsectio 4. 243.  
*Asthma* quid 3. 147. subjecta 3. 148. eo defunctorum anatomie 3. 148. ex aeris vitio cum hydrope pectoris orti exemplum funestum 3. 165. ab exhalationibus calcis vive 3. 168. a frigore vehementi enati casus 3. 169. a retropulso cryspelate pedum 3. 165. a podagra retropulsa lethale 3. 164. *convulsuum* stricte dictum quid 3. 149. ejus signa ab Aretæo descripta 3. 147. differt a suffocatione hysterica & catarrho suffocativo ibid. a pituitoso ibid. causæ 3. 149. a materia intus retenta podagræ orti exemplum 3. 150. a calculo vesicæ sellæ subnati casus 3. 159. prognosis 3. 163. quomodo tractandum 3. 155. dropici funesti exemplum 4. 253. cum analarca iuncti observatio 4. 344. *infantilis* causæ & curatio 3. 46. *rheumatici* Carolinis sanati exemplum 3. 170. *spasmodici* a victu post iram sumti 3. 162. a repulsa podagra ortum 3. 167. a tuberculo in osse sterni 3. 171. *spasmodico* *cacheticum* quid 3. 151. a tumore pedum repulso calus 3. 163. *spasmodico* *flatulentum* quid 3. 149. *spasmodico* *hypochondriaci* ab uso radicis squillæ sublevati exemplum 3. 160. *spasmodico* *sanguineum* quid 3. 149. utriusque curatio 1. 153. *suffocativum* sepe a lassone diaphragmatis oritur 3. 150. a pectoris hydrope & polypo cordis 3. 151. quatenus in eo conduceant acidulæ & thermæ 3. 156. balnea mineralia ibid. diuretica & externa 3. 157. emetica & purgantia 3. 151. & venæsectio 3. 156.

*Asthmatici* quando bene scle habeant 3. 168. qui ad apoplexiā proni 2. 86. *Atonia* spasmus sequitur 3. 7. *viscerum* ex quibus caussis inducatur 4. 235. quæ ratione ad cachexiam & chlorosin disponat 4. 208. hecticos morbos & quomodo tractanda sit 1. 308. hydrope 4. 232. *Atrophia* differt a phthisi 4. 137. infantilis quid 3. 32. differt a rachitide ibid. symptomata unde 4. 158. signa 3. 22. sectio ea defunctorum anatomica ibid. causæ mediatae & proxima ibid. s̄q est sepe scorbutica 3. 33. prognosi ibid. quomodo tractanda si a nimio absorbenium usu orta 3. 35. a prava digestione & transpiration prohibita subnata quæ ratione sananda ibid. a scorbutica matris labe oborta quomodo tollenda ibid. cautela quæ circa purgantia tenenda ibid. *Avena* ejus decoctum quomodo parandum 1. 61. ad æstum & bilem temperandam in febribus intermittearibus 1. 9. laudatur in dysenteria 3. 252. tussi 3. 179. methodo Loweriana quomodo præparatur 1. 306. *Anaditus*, ejus vitia quæ 4. 81. s̄q. difficiunt inter se ibid. quibus lœdatur ibid. difficilis oritur sepe ab aurium cerumine indurato 4. 82. quomodo tractandus 4. 87. a tuba Eustachiana obstructa 4. 82. quomodo sananda 4. 87. a laxitate partium acusticarum 4. 82. quibus remediis tollenda 4. 87. a spasmo & siccitate auris 82. mediatae causæ sunt vitium ventriculi & intestinorum 4. 83. ex vitio primarum viarum orti exemplum 4. 92. decubitus serorum humorum 4. 84. ejus in femina senili exemplum 4. 91. remortiores causæ 4. 84. consumacæ fortiori purgante curati casus 4. 92. per inediam sanati exemplum ibid. abolitionis a mercuriali cura male tractata 4. 93. prognosis 4. 84. optime sanantur diaforeticis & diureticis 4. 85. laxantibus ibid. pediluvii & vesicatoriis ibid. quatenus in iis convenienter topica 4. 86. & sanguinis missio 4. 85. quomodo tractanda catarrhalia 4. 87. & cum aliis morbis juncta ib. *Aures* carum structura 4. 81. dolores cut graviter lœdant vid. *otalgia*. *Tinnitus* ejus causæ 4. 83. ex plethora exemplum 4. 88. in haemorrhoidario suborti casus ibid. post lethargum & insultum apoplepticum unde 4. 83. in parotidum inflammatione quomodo inducatur ibid. in

- in acutis febribus quid indicet ibid.  
*Aurum* ejus effectus in corpore humano 1.  
 74. *fulminans* qua ratione virulentam induat naturam 2. 155. quo in casu sit noxiun 1. 74. quatenus in singultu infantili conferat 3. 201. ejus sotnicus effectus in febre catarrhalis benigna 1. 74. in tenerioribus infantibus 2. 155.  
*Austria* cur ibi colica spasmodica endemicia 163.  
 2.  
*Autocrasia* naturæ in quo consistat 2. 136.  
*Autumnus* cur eo arthriticæ & rheumatici dolores sint frequentes 2. 221. catarrhalis febres 1. 65. hemorrhagiae narium 2. 6. russis infantilis 3. 184. cur eo pejus habeant hectici 1. 3070. hypocondriaci 1. 73. phythisici 4. 163.  
 B  
*Balbuties* quid 4. 95.  
*Balnea* aquæ dulcis quomodo preparanda 4. 113. tepida esse debet 4. 114. quid ante eorum usum conducat 3. 35. horum virtus, quibus adjuvatur 3. 34. spasmos relaxant 3. 37. & æqualem sanguinis circuitum reddunt 3. 111. quæ convenient in declinatione arthriticorum dolorum 2. 227. in dispositione ad abortum ex pravo puerperii regimine 3. 297. in calculo renali 2. 187. cæpitis adfectibus 4. 52. cardialgia ex frigore 2. 127. convulsionibus 3. 34. cutis adfectibus 5. 124. fluore albo 4. 277. gonorrhœa benigna 4. 290. gutta serena a variolis subsistentibus 4. 69. in hecticis & quando 1. 306. iliacæ passionis declinatione 2. 151. lentis infantum febribus 1. 304. lue venerea 5. 96. mensibus suppressis 4. 214. motibus spasmodicis vagis 3. 51. phthisicorum symptomatum atrocia 4. 173. phrenitide 1. 221. pollutione 4. 290. purpura chronica 5. 68. quartana 1. 24. rachitide 8. 75. recens natis 5. 15. scorbuto 5. 38. singultu a transpiratione prohibita 3. 202. spasmis imi ventris 4. 129. diuturnis uteri morbis 2. 63. nocent in cachexia 4. 214. in œdemate pudore 4. 225. in adfectibus soporosis 4. 36. adstringentia quomodo agant 4. 268. & quæ concident damna in fluore albo usurpatæ ibid. uterina exquisib[us] paranda 4. 267.  
*Balsamica* quænam putredini resistant 5. 68. subadstringentia laudantur in gonorrhœa 4. 292.  
*Balsamum* de copaiva cum faccharo in nec-
- phritide inveterata laudatur 2. 200. ipsius essentia sâpe nocet in gonorrhœa 4. 296. *embryonum* laudatur in abortu imminentem 3. 298. in cholera 3. 275. pectorale elegie virtutis 3. 185. laudatur in russi habituali pectorale *Meibomii* ex quibus præparetur 4. 172. confert in phthisi ibid. vita quales virtutes recondat 5. 84. laudatur in abortu imminentem 3. 298 auditus vitiis 4. 86. cholera 3. 275. diarrhoea 3. 276. epilepsia 3. 10. gutta serena 4. 65. sphacelo 5. 84. vertigine 4. 49. vomitu 3. 233. sine ambra in cephalalgia rheumatica 3. 101. cum aqua Regia Hungaria in flatulencia 4. 264. hypochondriaco malo 3. 109. cum aqua scleropetarie ad injectionem in gonorrhœa 4. 296 cum corticum aurantiorum syrupo in putredine gingivaram 3. 37. cum liquore anodynino in aphoniam 4. 98. dysenteria 3. 253. singultu 3. 203. nocet in capitibus adfectibus ex vitio primatum viarum 4. 59. in morbis a plethora & congestione 4. 65. *Beccabunga* cur excellens antiscorbuticum 4. 174.  
*Belgi* cur phthisi sint obnoxii 4. 174.  
*Bilia* in quo viscere secernatur 4. 190. ejus secretio motu peristaltico adjuvatur 3. 98. principia constitutiva 4. 261. cum bovina experimenta instituta 2. 132. usus 4. 261. in duodenum maxime ab ira effunditur & quomodo 2. 239. singularis profusæ cassus 4. 261. *atra* quæ veteribus dicatur 4. 203. caustica facta veneni dati signa mentitur 3. 278. commota ex quibus causis suscipiat acrimoniam 3. 279. & quomodo temperanda 1. 187. corrupta & inertis vomitus concitat 3. 228. levos dolores circa hepatis regionem 2. 140. cum lacte in infantum intestinis stagnans tortum causâ 2. 162. *intemperata* cur a veteribus causa febrium intermittentium dicatur 1. 8.  
*Boile* refutatur, quod mercurium dulcem in dysenteria laudaverit 3. 254.  
*Borborygmi* unde 3. 98. in epilepsia 3. 5. ab aquis mineralibus frigide potis sapientibus exacerbantur 4. 271.  
*Bronchia* quid 3. 173. consticta formaliter russis constituant causam 3. 183.  
*Bubones* pestilentiales quales dicantur 1. 187. & quomodo sint trandi 1. 160. veneris quomodo generentur 5. 169. a vario causa oriuntur 5. 154. præsterrim a go-

norrhœa suffossa vel parum aestimata 4.  
289. febri sœpe ipsis supervenit 1. 319.  
quibus internis 5. 154. & externis tra-  
stanti 4. 295

## C E S S U S T O N T I F R A G I B U I

**Cachetici**; cur sœpe epilepsia adficiantur 3.  
6. erysipelate 1. 167. singulæ 3. 200.  
palpitatione cordis 3. 133. sphacelo 5.  
35. seq. vomitu 3. 229. hæmoptysis ipsis  
ut plurimi suæsta 2. 27

**Cachexia** que dicatur 4. 207. ab Aureliano  
ibid. & Arctæo optime describitur ibid.  
differt ab anasarca, atrophia, cacochy-  
mia & leucophlegmatia 4. 211. a chlorosi  
& fluore albo 4. 210. a scorbuto 4. 212.  
signa 4. 207. causæ occasio[n]ales sunt ani-  
mi pathemata 4. 210. a diuturno mœro-  
re ortæ exemplum 4. 215. curationes per-  
versæ 4. 211 a male curata quartana le-  
thalis 4. 218. diæta inordinata 4. 199.  
desperatæ a vitio diætæ inducta casus 4.  
218. ab inordinata vita & gravi mœrore  
subortæ exemplum 4. 216. excretiones  
sanguineæ immunitæ aut nimiaæ 4. 210.  
hæmorrhagiæ narium excipientis ob-  
servatio 4. 219. habitus corporis spon-  
giosus 4. 199. causa proxima 4. 207.  
prognosis 4. 212. indicationes curatoriaæ  
quaæ explentur aperientibus 4. 213. aquis  
mineralibus & qua cau[er]tione 4. ibid. bal-  
neis 4. 214. corrigentibus & evacuantibus  
4. 212. martialibus 4. 214. & stomachi-  
cis 4. 213. quatenus in ea conduceat ve-  
næficio 4. 214. & qua tenenda circa tu-  
mores cedematofos 4. 215

**Clementariorum** cur ad rusim proclives 3. 68  
**Calculus** felleus ejus varia figura & forma 2.  
132. magnitudo & numerus 2. 131. quo  
loco maxime reperiatur ibid. cum huma-  
nis & bovinis repertis instituta experi-  
menta 2. 132. ejus signa 4. 191. 2. 134.  
est sœpe asthmatis causa 3. 159. icteri 4.  
191. pathemata inde 2. 134. causæ pro-  
catasticæ sunt vita sedentaria & ætas 2.  
133. ejus in plethorico venæficationis ex-  
perte exemplum 2. 138. spissitudinum  
abusus 4. 141. sanguis spissus in foeminis  
quadragenariis 2. 33. in hydropico &  
icterico vomitu rejecti exemplum 2. 139.  
dolores inde sœpe sunt periodici 2. 235.

immanium inde natorum dolorum casus  
2. 90. acutissimi inde orti exemplum 2.  
140. spasmus quomodo sedans inter-  
nis 2. 135. & externis ibid. cura præ-  
servatoria quomodo instituenda 2. 137.  
extra paroxysmum quaæ conducant 2.  
136. **renum** ex qua materia generetur 2.  
184. quomodo ejus dolor a passione hy-  
istorica differat 3. 74. cur senili atati fre-  
quens 2. 184. quando dolores inducunt 3.  
125. cur ejus diagnosis sit difficilis 1. 252.  
quomodo febrem exciter sine renum in-  
flammatione ibid. qua ratione ingeneret  
febrem inflammatoriam 1. 253.  
vomitum 3. 231. copiose excretionis cum  
dolore nephriticæ exemplum 2. 141  
vid. *nephritis calculosa*, *vesicæ* quomodo  
spasmus excitet 2. 201. signa 2. 202  
**Calidus** potus vid. *potus calidus*  
**Callus** in fistulis quid 5. 170. ejus durties  
unde 5. 171. quomodo sanationem re-  
moratur ibid. & quibus remedii absu-  
mendus 5. 172  
**Calor** continuus in febribus quaæ sit ejus  
causa 1. 290. nimius tuffientibus nocet  
3. 182  
**Calx** viva, ejus exhalationes quomodo an-  
ginam inducant 1. 209. asthma 3. 168  
& quid in eo prosit 3. 169  
**Camphora**, ejus virtutes 3. 164. an exæstuet  
sanguinem 2. 50. laudatur in erysipela-  
te retropulso 4. 43. in hæmorrhagiis ni-  
misi 2. 51. in hæmorrhagiæ narium 2.  
9. collo appensa præcavet contagium  
dyserterium 3. 257. cum nitro in sphacelo  
a causa interna 5. 39  
in variolis malignis 1. 89. oleum quo-  
modo præparatum 2. 37. externe confert  
in febre stomachica inflammatoria 1.  
201. tympanitide 4. 243. vomitu cruento  
3. 82  
**Cancer**, ejus definitio & generatio 5. 141.  
qua ratione a scirro generetur ejusque  
signum 5. 143. symptomata ibid. q[uando]  
serpere incipiat 5. 163. cur præcipue  
mamas foeminarum invadat 5. 141. ad  
eum faciunt hæmorrhoidum & men-  
suum suppressiones 5. 142.  
terror & mestitia ibid. prava diæta &  
temperamentum ibid. dispositio her-  
editaria & externa violentia 5. 143  
prognosis 5. 146. curatio 5. 150.  
quaæ circa anodyna observanda 5. 156.  
febrem lentam & lipothymiam ibid.  
aper-

- aperti* descriptio 5. 141. causa 5. 143.  
eius in & externa curatio 5. 151  
an excidi debeat 5. 152  
*exulceratus* cur mortem inferat 2. 40  
eius exemplum 5. 161 *occulti* descriptio  
5. 141. *occulti* exemplum 4. 160  
diu durantis casus 5. 143. ejusque cu-  
ratio 5. 150. *uteri* vid. *uterus*.  
*Eancrofa* corruptio quomodo ex variolis  
restitare queat 1. 97  
*Cantharides* quale sal recondant 4. 121. an  
externe in mania conducant ibid.  
in & externe saepe mixtus cruentii causa  
2. 71. in gonorrhœa interne datæ vesice  
inflammationem & spasmodum inducunt 2.  
205.  
*Caput* ejus cum ventriculo & intestinis con-  
fessus 2. 174  
ipsius lassiones cur saepe vomitus sequat-  
ur 3. 232. quomodo ejus refrigeratio ad  
auditus vitia contribuat 4. 82  
*Carbones* eorum fumus quomodo homines  
suffocare valeat 3. 168. quomodo ad epi-  
lepsiam disponat 3. 7. soporosos adfectus  
4. 33  
*Carbunculi* pestilentiales vid. anthraces.  
*Cardialgia* ejus definitio 2. 110  
S. 89. sedes 2. 101. differt a colica 2. 1. 2.  
ab inflammatione ventriculi 2. 198  
quomodo a spuria dignoscenda 2. 110.  
vitæ aulicæ addictis cur familiaris 2. 128.  
dividitur in flatulentam & spasmodicam  
2. 121. utriusque signa ibid.  
*flatulenta* subjecta 1. 2. causa 2. 112  
pathematum rationalis explicatio ibid.  
prognosis 2. 115. ab atonia & inflatione  
ventriculi pilul. de styrace chronicæ fa-  
ctæ exemplum 2. 130. *infantilis* qua &  
signa 5. 45. ex incongruorum ciborum  
nimia ingurgitatione ortæ casus 2. 122  
ex frigore & intemperantia Carolinis fa-  
nata exemplum 2. 127  
*spasmodica* saepe in epilepsiam transit 3.  
24. ejus causæ sunt animi pathemata 2.  
114. ejus inde ortæ & saepe recurrentis ex-  
emplum 2. 120. ex iracundia ab adsumto  
veneno funesta casus 2. 126.  
emetica 3. 107. excretiones sanguineæ  
suppressæ 2. 113. ex haemorrhoidibus fri-  
gore suppressis ortæ exemplum 2. 123  
ex plethora & haemorrhoidum fluxu non  
rite succedente enata casus 2. 125  
parotides suppressæ 2. 116.  
vermes 2. 115. saepe in febribus exanthe-

- maticis præsens & unde ibid. in dysenteria  
epidemica ibid. in plethorico sub ex-  
stuolo cœlo proficidente ortæ exemplum  
2. 124. eventus 2. 116. Carolinis & Tœ-  
plicensibus curata exemplum 2. 126. quæ  
præservationis fine conferant 2. 126  
Indicationes curatoriae 2. 116. quæ ex-  
plentur absorbentium demulcentium &  
laxantium 2. 117. clysterum 2. 118  
& externorum usu ibid. post tertianam  
enata quomodo tractanda 2. 117  
ex eruditatibus orta quomodo sananda 2.  
118. ex veneno inducta quibus depellen-  
da ibid. *infantilis* quomodo tractanda  
in & extra paroxysmum S. 45. *sympto-  
matica* qua ratione in ea curatio insti-  
tuenda 2. 118. a mensum defectu quæ  
conducant ibid. cautelæ circa verminosæ  
curationem 2. 119. & salia ibid.  
*Caries* ossium quomodo differat ab ulceri-  
bus 5. 137 ex quibus cognoscenda 5. 138  
in lue venerea periculosa 5. 88  
& quomodo tractanda 5. 95  
*Carminativa* ex quibus constent & quænam  
sint 4. 26;  
*Caroline* aquæ quibus principiis agant 2.  
90. earumque virtutes 3. 126. ante ea-  
rum usum quæ tenenda 2. 137. quæ diæ-  
ta ratio habenda sub earum usu 4. 195  
quæ post illas conducant 3. 81. sunt fri-  
gidis acidulis in morbis mulierum tucio-  
res ibid. in & externe usurpatæ abortum  
præcavent 3. 309. laudantur in asthmate  
rheumatico 3. 170. cachexia ex mensum  
& haemorrhoidum suppressione 4. 214  
in calculis & quomodo eos resolvunt 2.  
137. in cancro & scirrho 5. 153. cardial-  
gia hypochondriaca & spasmodica 2. 126  
in cephalæa ex quartana 2. 107  
colica sanguinea cum arthritide alterna-  
nte 2. 179. convulsionibus hysterici-  
3. 88. gonorrhœa inveterata 4. 195  
4. 37. malo hypochondriaco 3. 107  
& in hoc subjungenda balnea naturalia 3.  
109. in hysterico malo 3. 81  
istero 4. 195. in mensibus suppressis 4.  
221. ad polypos præsentes eosque præca-  
vendos 4. 157. ad podagra recidivam  
arcendam 2. 270  
in phthisi hypochondriaco scorbutica 5.  
179. quartana & quando 1. 50  
rheumatismo & quando 2. 234  
singultu hypochondriaco 3. 203  
scorbuto 5. 16. vertigine & quali 4. 27  
ulce-

- ulceribus 5. 148 vomitu 3. 241 uteri  
obstructionibus 5. 264 revocando pur-  
puram delirium tollunt 1. 115 tumores  
œdematosis cito abigunt & cur 2. 140  
quando noceant in asthmate 3. 167 mor-  
bis capitidis 2. 92 fluore albo 4. 294 in  
hæmoptysi 2. 22. in renum adflectibus 1.  
254 vesicæ exulceratione 2. 209 uteri c-  
rosis 3. 164 carum sal qua dosi exhib-  
endas 3. 105 ejus virtutes 4. 240 lau-  
datur in cachexia 4. 212 in hydrope 4  
240 in ictero 4. 191 ad vermes extur-  
bandos 8. 42
- Curuncula* in urethra a gonorrhœa quomo-  
do generentur & tollantur 4. 289
- Carsis* quid & quotuplex sit, 4. 29 differat  
a lethargo & apoplexia 4. 32 a syncope  
& suffocatione hysterica ibid. cur sibi  
febris acutis jungatur 4. 31 & illas  
excipiat 4. 86 caussæ mediæ 4. 33  
post male tractaram febrem erysipelaceam  
oborti exemplum 4. 41 post hæmorrhoides  
cessantes aqua frigida curati ibidem,  
periodice revertentes casus 4. 40 cum fe-  
bre tertiana complicari exemplum 4. 36  
curatio 4. 35
- Castrenses* febres quæ dicantur 1. 146
- Castorina* eorum effectus in corpus humanum  
3. 82 laudantur in hysterico paroxysmo  
3. 70 in singulto 5. 201 vomitu 3. 233
- Catalepsis* est omnium morborum rarissimus  
3. 61 quæ dicatur ibidem, an a tetano  
& catocco differat ibidem, signa & pa-  
rooxysmi ibidem, subjecta ibid. ex defun-  
ctorum anatome 3. 64 sententia medi-  
orum de ipsius caussis 3. 62 caussæ pro-  
xima ibidem, quomodo in hac liquidi  
nervei influxus intercipiatur 3. 63 sym-  
ptomatum ratio ibidem, caussæ media-  
tæ animi pathemata 3. 65 frigus hor-  
rendum ibidem, humores crassi præser-  
tim commoti 3. 64 primarum vitium 3.  
17 ex vermis & hysterica passione or-  
ta exemplum 3. 69 & aliæ occasioales  
3. 66 ex fixioribus meditationibus induc-  
tæ casus 3. 70 prognosis 3. 66 quomo-  
do tractanda in paroxysmo ibidem, que  
conferant si ex animæ virtute aut frigoris  
vehementia 3. 68 & ab excretionibus  
sanguineis suppressis succis melancho-  
licis 3. 67 causæ quæ tenendæ cir-  
ca acida et volatilia in paroxysmo 3.  
68 & narium scarificationem ibid.  
*Casaplasma adstringens* in hæmorrhagia u-
- teri 2. 57 discutens 1. 20 emollient  
in buboibus 4. 297 roboran in dia-  
rhea contumaci 3. 276 in vomitu com-  
pescendo 3. 233 suppurans in tumoribus  
5. 153 egregie virtutis in cancro  
& scirro 5. 151 in ophthalmia 1. 284
- Cataracta*, ejus incipientis et spuriae signa  
4. 103 in quo differat ab gutta serena 4.  
60 a suffusione 4. 73 quomodo ex vi-  
tio primarum viarum oriatur 4. 54  
spuria cum vertigine junctæ exemplum  
& curatio 4. 107
- Catarrhalis* benigna quæ dicatur 1. 6 e-  
jus historia traditur ibidem, subjecta  
1. 66 sedes et causa 1. 65 seq. quo tem-  
pore sit frequens 1. 6 cur vere & au-  
tumno potissimum infester 1. 65 in quo  
differat ab adflectibus colli scorbuticis et  
venetis 1. 66 catarrhalis maligna ibi-  
dem, a quotidiana intermittente 1. 45  
a rheumatica 1. 65 in quibus subjectis  
sit gravior ibidem seq. quæ exserat sym-  
ptomata in fœminis quæ menstruis ca-  
rent 1. 67 an sit periculosa quibusve mo-  
dis solvatur ibidem, an locum habeat  
recidiva 1. 69 contagiosa an et cur sit 1.  
66 epidemica quo tempore grassetur ibi-  
dem 1709. epidemica describitur 1. 70  
ejus in hypochondriaco male pro maligna  
habitæ casus ibidem, cum colica com-  
plicata et venæsectione curatæ exem-  
plum 1. 72 auri fulminantis usu fu-  
nesta, ibidem, quomodo præservari  
1. 67 et recidiva arceri queat 1. 69 quæ  
sint curandi indicationes 1. 67 quæ cu-  
ratio specialis 1. 73 præsertim in fœmi-  
nis mensibus suppressione laborantibus 1.  
67 in hypochondriacis ibidem, quale  
conferat regimen 1. 68 qualis diæta ibi-  
dem, quando conducat vinum et nitrum  
ibidem, venæsectione 1. 69 quomodo al-  
vus solvenda ibidem, tussis ferina tra-  
stanta ibid. in ea nocent pectoralia dulcia  
ibid. et purgantia ibid. maligna vid. pecto-  
chizans. rheumatica unde oriatur 1. 74
- Catarrhi* cur circa æquinostria plethoricis  
familiares 3. 185 an eorum sola caussa  
transpiratio prohibita 3. 190 cum cepha-  
lalgia narium fluxu solum 1. 84 eorum  
frequens incursum sublevatur 1. 71 quo-  
modo venæsectione præserventur ibidem  
seq. capitis qua ratione ad auditus vicia  
disponant 4. 73 pectoris unde 4. 162 suf-  
focativus sæpe ab œdemate pedum retro-  
pulso

pulso 3. 190 a polypo cordis 4. 150 quomodo differat ab asthmate convulsivo 3. 147 morbilis accedens quomodo tractandus 1. 105  
*Catochus qualis* morbus 3. 61 an differat a catalepsii ibid.  
*Caufus* vid. *ardens febris*.  
*Caunteria* quomodo agant 4. 64 quæ ante earum usum observanda 4. 65 quot et quando conducent in amputatione partis sphacelosæ 5. 40 in apoplexia 2. 88 in epilepsia 3. 11 gutta serena 4. 64  
*Cephalea* quid 2. 94 quomodo differat a cephalalgia ibid. ea disfunctionum anatome 2. 95 symptomata 2. 96 sæpe ex ira ante sumptum cibum et quomodo tractanda 2. 106 ex gonorrhœa virulenta decocto sudorifero discussa 2. 109 ex consueta natrium haemorrhagia suppressa orta 2. 9 ex quartana cortice chinæ profligata carolinis discussa 2. 107 hypochondriacorum quomodo tractanda 2. 102 causas vide sub voce *subjuncta cephalalgia*.  
*Cephalalgia* 2. 94 sedes sæpe est in dura matre ibid., pericranio ibid. tunica pittuitaria ibid. differt a cephalæa gradu ibid. quænam cauilla generalis 2. 95 qualis a sanguine spissæ et sero mucido ibid. qualis a lue venerea ibid. a materia salina ex corporis cortice retrocedente 2. 95 cur pueris familiaris 2. 97 immanis cum auditus difficultate ex neglecta venæsectione curata casus 2. 104 pertinax cum oculorum ardente et dolorifica defluxione in persona diætæ vinosa dedita curata 2. 104 rheumatica unde 2. 108 in sacerdote hypochondriaco Carolinis curata 2. 105 ex mensium anomalia orta 2. 108 symptomatica 2. 97 quomodo in febre ardente tractanda 1. 189 sæpe quartana jungitur 1. 36 & quomodo tractanda 1. 122 unde oriatur in tertiana 1. 74 prognosis 2. 97 methodus præservatoria 2. 10 et curatoria ab orgasmo orta quomodo instituenda 2. 99 an eo presente conferat venæsectione et quando 1. 103 quatenus laxantia 2. 99 quo casu arteriotomia conducat 2. 101 clysteres ibidem, epithemata 2. 102 t. panatio et vesicatoria 2. 99  
*Cerevisia* qualis disponat ad dysenteriam 3. 250 seq. epilepsiam 3. 7 puer-

rum resolutions 4. 15 scorbuti genesin 5. 14 nocet in convolutionibus 3. 32 deliriis melancholicis et maniacis 4. 119 epilepsia 3. 12 gonorrhœa 4. 187 morbis chronicis 3. 250 purpura 1. 115 tussi 3. 181 et vomitu 3. 235 medicata pro bilulo hectico 1. 93 in scorbuto 5. 21  
*Chamomilla vulgaris* ejus vittus antispasmodica 1. 61 ex ipsa præparata laudanur in cardialgia 2. 118 nimio haemorrhoidum fluxu 2. 46  
*Cholera* quid 3. 268 differt a dysenteria ibidem a diarrhoea biliosa 3. 269 est vel secca vel humida ib. subiecta ibid. historia morbi ibidem, a veteribus traditur 3. 270 secca ab Hippocrate describitur 2. 177 symptomatum ratio 3. 271 peremptorum anatome 3. 270 sedes ibid. causa proxima 3. 271 materialis ibidem, mediaæ sunt arsenicalia et alia venenata ibidem, ex sumpto arsenico lethalis 3. 277 a cometis pastillis venenatis orta 3. 281 quomodo tractanda 3. 274 cibi dulces et fermentilibiles 3. 272 per fraga copiosius adsumpta producere exemplum 3. 284 quomodo tollenda 3. 274 gravis iracundia 3. 272 eam subsecute et potu aquæ frigidæ curata casus 3. 282 sero lactis sanata exemplum 3. 283 falso a veneno derivata 3. 278 seccæ cum humida complicata casus 5. 285 infantibus unde 3. 272 proguolis 3. 273 cautæ tenenda circa anodyna et roborantia 3. 276 aquæ frigidæ potum ibidem, lac ejusque serum laxantia ibidem, et venæsectionem ibidem.

*Cholerica* febris quæ dicatur 1. 184 quæ vocetur acutissima ibid. et minus acuta 1. 184 ejus causa proxima 1. 185 cito sanata exemplum 1. 194 ejusdem potu aquæ frigidæ curata casus 1. 195 tertiana typum habentis & curata casus 1. 197 quomodo tractanda sit 1. 187 an in ea conducat venæsectione 1. 185

*Chordapsus* qui dicatur 1. 289  
*Cinnabarina* qua ratione rite præparata dicantur 3. 12 laudantur in epilepsia a violentia externa ibidem, gutta serena 3. 7 lue venerea 5. 44 in pertinacibus oculorum et capitis doloribus 1. 285 rachitide 5. 38 nocent in motibus spasmodicis 3. 53

*Circulus sanguinis* sine respiratione non fit  
3. 146 *æqualis* & liber unde dependeat  
5. 36 acet putredinem 5. 140 functiones  
animales conservat 3. 3 quibus promoveatur & restituatur 3. 111 *auctior*  
an constitutus febris 1. 3 *tardus* & impeditus in abdome quomodo producat quartanam 1. 27 in capite quomodo cephalalgiam inducat 1. 100 qua ratione cacochemiam inferat 5. 140 calicum felleum 1. 136 cur in obesis & spongiosis talis maxime deprehendatur 3. 295 proceribus 4. 154 præsertim cur talis per hepar 4. 152 & uterum 3. 292

*Circumgyratio*, ejus sensus in vertigine unde 4. 102

*Clysteres* non habent locum in acutis & exantemicis morbis 4. 142 in febrium epidemicarum paroxysmo 1. 100 cur in torminibus ventris sepe non immitti possint 3. 69 in dysenteria applicari & regredientes quale signum præbeant 3. 251 qui & quando convenienter in apoplexia 2. 87 asthmate 3. 153 cataleptico paroxysmo 3. 7 cephalalgia 1. 98 convulsoribus & epilepsia infantili 3. 11 dentitione difficulti 2. 48 dysenteria 3. 252 flatulentia 4. 295 fluore albo 4. 277 gravidis 3. 299 gutta Serena 4. 64 hæmorrhagia narium 2. 59 hydropoe 4. 240 hypochondriaco malo 3. 109 passione hysterica 3. 80 ictero 4. 194 febribus intestinorum inflammatorius 1. 290 palpitatione cordis 3. 136 in imminente paroxysmo podagrico 2. 272 quartana 1. 32. 36 rachitide 5. 38 scotbuticis abdominalis doloribus 5. 21 singultu infantili 3. 201 tertiana 1. 13. 16. 21 torminibus infantum 5. 23. tussi 3. 279 vertigine 4. 103 vomitu 3. 235 anthelmintici 3. 33 ex cortice chine quatenus in quartana conferat 1. 36. 41 fisci qui sint & an conductant in intestinorum doloribus 2. 171

*Cochlearia* ejus principia constitutiva 5. 17 cum lacte infusa laudatur in scorbuto ibidem, conserva qua ratione comode biliosis offerenda 5. 25 *spiritus* cur junioribus & biliosis caute exhibendus 5. 19

*Coffee* fabæ quale sub adustione suscipiant principium 5. 63 ejus potus noxius & Hoff. died. Syst. Suppl.

innoxius 1. 119 cur Asiaticis populis minus noceat 5. 62 cur in plerisque alii adstringat 5. 63 an conferat in paroxysmo febri 1. 16 qua ratione ad chloroseos 4. 299 & purpurae genesis contribuat 2. 110. 119

*Colitus* cur brevis epilepsia dicatur 3. 42 qua ratione chloros tollat 4. 215 deliria 4. 121 epilepsiam 3. 6 malum hysterica 3. 8 immoderatus ad abortum disponit 3. 492 lactationis tempore institutus que inde in infante redundat mala 5. 10 impurus qua ratione gonorrhœam 4. 288 & lucem venereum inducat 5. 32 nimius & prematurus vid. *venereæ exercitium*.

*Colica* quæ dicatur 2. 158 quæ pars in ea maxime patiatur ibidem, ea defunctorum anatome 2. 164 quomodo differat a cardialgia 2. 108 a doloribus iliacis 2. 158 subiecta 2. 161 & cur maxime hypochondriacis & puerperis familiaris 5. 250 & quomodo in his tractanda 2. 168 symptomata inde 2. 158 cur sub frigore ingravescat, sub æstu remittat 1. 73 oritur sepe a morbis prægressis improvide curatis 2. 163 ex morbis exanthematicis vel retrocedentibus vel non expulsis & qua ratione tollenda 3. 155 quomodo ad epilepsiam contribuat 3. 15 & peripneumoniam 1. 337 ejus cum febre catarrhalis benigna junctæ exemplum 1. 72 prognosis 2. 164 biliosa ejus causæ & symptomata 2. 161 cur sepe ictero jungatur 4. 199 in œnopora ex frigore curata exemplum 2. 172 quomodo curanda 2. 165 cardialgicæ ex comeditione carnis aïlate vervecinæ & frigore ortæ casus 2. 171 chronicæ quæ 2. 164 ejus cum arthritide alternantis exemplum 2. 171 herniam prudenter Carolinis & Teplicensibus curatae casus ibid. convulsio metallurgis unde familiaris 4. 16 ejus ex gonorrhœa adstringentibus suppressæ exemplum 2. 173 ex ira & superveniente terrore subiectæ casus 2. 169 flatulenta quæ dicatur 2. 159 qua ratione differat a flatulentia ibidem, a nephriticò calculo dolore 1. 181 ejus causæ symptomata & generatio 2. 160 ejusdem cum salivatione rara & singulari exemplum 4. 268 ex ira & superingesta carne in illa inductæ casus 2. 177 quomodo sananda 2. 166 seq. & an in ea conduceant carni-

nativa 2. 168 *sanguinea* ex quibus causis oriatur 2. 162 ipsius ex lauta diæta & vinosa ortæ casus 2. 174 ex mensibus terrorè suppressis aqua frigida curata 2. 175 ex hæmorrhoidibus minus rite fluentibus enata 2. 177 quomodo tractanda 2. 165 *saturnina* unde 2. 192 ejus curatio 2. 163 *spasmodica* quæ 2. 169 endemia quandoque est 2. 163 symptomæ sæpe est calculi fellei 2. 163 aut renalis ibid. exigit interdum vomitus caussa 3. 230 minus in ea conducunt purgantia 2. 167 & quæ cauetæ tenendæ circa acidulas & thermas 3. 156 & opiate 2. 168  
**Collyrium** ad ophthalmiam 1. 280 *acria* in epiphora quæ pariant damna 4. 74 frigida quam caute sint adhibenda 1. 281  
**Colocynthis** an in hydrope conveniat 4. 243  
**Colon**, ipsius situs & textura 3. 98 flexura levata quæ pariat incommoda 4. 259 flatus sæpe in hoc tumorem durum constituant 3. 119  
**Color** ex atro viridis in hydrope ana-sarca unde 4. 227 flavus in ictero 4. 190 pallidus in cachexia 4. 208  
**Colostrum** quid 8. 13 ejus usus ibid.  
**Coma somnolentum**, ejus historia & differentia a vigili 4. 29 caussa proxima 4. 31 remoræ caussæ 4. 32 subjecta ibidem, ex erysipelate repulso orti exemplum 4. 38 ejusdem chronicæ retroupsa podagra casus 4. 43 scorbutici observatio 4. 38 curatio ipsius tam a caussa calida quam frigida enatæ 4. 36 vigil ipsius signa et differentia a pervigilio 4. 28 a somnolento 4. 29 curæ febribus acutis 5. 30 & hemiplexia maxime se jungat 5. 31 utriusque prognosis 4. 30 quomodo tractanda in febribus acutis et hemiplexia 4. 35 quomodo utriusque recidiva arcenda 4. 34 *cantele* circa utrumque tenetæ et quidem circa opiate & sua-veolentia 4. 36 sternutatoria et thermæ ibid. venæselectionem ibid. & volatilia extrema ibid.  
**Concionatores** quibus morbis pateant 3. 121  
**Conilabe** quale debet esse acutis decum-bentium 1. 188 catarrhalis febie benigna afflictorum 1. 176 dysentericorum 3. 254 a frigore congelatorum 3. 68 febribus intermittentibus epidemicis anomaliis malis moris laborantium 1. 56 purpura

adfectorum 1. 115 tussientium 3. 180 variolis laborantium 1. 80, seq. calce vi-væ recentes obductum quæ pariat in ipso dormientibus damna 1. 210 3. 169  
**Contagium** ejus natura in quo consistat 3. 96 quibus subjectis facilime inhærescat 1. 146 quotupli modò possit propagari 5. 98 & in specie per vestimenta 1. 151 ejus effectus qualia supponat corpora 1. 136 venerei casus 5. 98 vid. plura morbi contagiosi.  
**Continua febris** vid. febris consinuæ.  
**Contractio**, in epilepsia unde 3. 4  
**Convulsiones** quæ dicantur 3. 26 differtur ab epilepsia ibidem a motibus spasmodicis vagis 3. 44 earum objectum ibid. signa antecedentia et paroxysmorum de-scriptio 3. 27 et solutio ibid. quotupli-ces sint 3. 28 subjecta 3. 27 caussa pro-xima 3. 28 oriuntur ab animi pathema-tibus ibid. earum a Spectro viso exem-plum 3. 38 cum vomitibus alternan-tiis casus 3. 37 sola aqua frigida cu-ratæ 3. 39 quomodo tractandæ 3. 32 ab exantematis retroupsis 3. 28 ex febribus retroupsa subnatarum exemplum 3. 129 scorbuticarum casus ratus 3. 53 qua ratione cura instituenda 3. 33 aæloni-bus externis 3. 70 ex abscessu circa au-rem sinistram 3. 42 ex ossis coccygis per-cussione ottarum casus 5. 64 ab imminu-to & irregulari mensium fluxu casus 3. 36 hysteroricum inde exemplum 3. 87 quomodo tractandæ 3. 33 a virtù pri-marum viarum 3. 29. earum, qua-rum fomes in intestino duodeno hæsit, casus 3. 51 hystericarum inde exem-plum 3. 18 quomodo sanandæ 3. 33 ex nimio et præmaturo veneris usu enata-rum casus 3. 41 & quomodo tollendæ 3. 32 a vermis 3. 69 & qua ratione curandæ 3. 33 hæreditate sæpe in libe-ros transferuntur 3. 28 qua ex caussa in apoplexia suboriantur 1. 83 vatiolis 1. 95 cur epilepticis moribus sæpe jungan-tur 3. 28 prognosis 3. 26 Cura præser-vatoria 3. 35 quando conductus potus aquæ simplicis 3. 32 balnea 3. 35 eme-tica 3. 32 lactis cura 3. 36 laxantia 3. 32 linimenta 3. 34 martialia et ve-næselectio 3. 31 & volatilia 3. 34  
**Cor**, ejus structura ac usus 3. 130 ipsius nervi describuntur ibidem, quotuples istius sit motus 4. 133 quid ad ipsum requiri-

- sequitur 3. 131 auctior an febrem  
constitutat 1. 95 unde tantam vim ha-  
beat 3. 130 cur dexter ventriculus pre-  
finistro ad polypos suscipiendos sit ido-  
neus 4. 132 palpitaris vid. palpitatione  
tremor unde & quomodo differat a palpi-  
tatione 3. 128
- Cornea tunicæ*, ejas ruptura ab usu frigidæ in  
ophthalmia collyri 1. 295
- Corpus*, infantilis diuturna gestatio ad ge-  
nerationem rachitidis multum disponit  
8. 37 ejus gravitas & lassitudo in cachexia  
unde 4. 199 succussatio quomodo  
commoneat calculum renalem 1. 254  
*corpora proceræ* cur difficultius ægrotent  
quam quæ minoris sint statura 1. 136  
cur ad asthmata & polypos proclivia 4.  
151 ad maciem corporis 4. 219 & phthisi-  
sin 4. 185 pinguis & spongiosa vatis exili-  
oribus gaudent 3. 309 hinc in iis pro-  
gressus sanguinis tardus & difficilis ibid.  
prona existunt ad cachexiam 4. 208 ad  
putredinosam corruptionem 5. 86 ad sop-  
porosos affectus 4. 33 & cur præ aliis  
gravius cutis affectibus adficiantur 3.  
107
- Cortex cascarille* quando conducatur in ter-  
tiana 1. 15 cur in febribus intermitte-  
tibus conduceat ibid. cortici chine pre-  
ferendus in quotidiana 1. 49 in hac e-  
nī alvi fluxum moveat 1. 52 laudatur  
in febribus intermittebus anomalis mali  
moris 2. 55 nimio hæmorrhoidum flu-  
xi 2. 48 in malo hypochondriaco 3. 108  
ejus essentia quando conveniat in dysen-  
teria 3. 253
- *china* quo principio maxime agat 1. 11  
quo tempore tutissime detur 1. 14 qui-  
bus subjectis 1. 21 & num gravidis con-  
ducatur 1. 37 num puerperis 3. 19 num  
senibus 1. 25 an utina existente cruda-  
tuto porrigi queat ibid. quomodo adhi-  
bendus 1. 12 & quibus cum remedii mi-  
scendus 1. 39 an excretiones moveat 1.  
32 quando conveniat in febre lenta 1.  
306 quomodo usurpandus in quartana 1.  
35 in quotidiana ei preferendus cortex  
cascarillæ 1. 49 quomodo portigendus  
in tertiana 1. 11 seq. 21 nocet in semiter-  
tiana 1. 61 ubi usurpandus in clysteris  
vid. clysteres. improvide datus indu-  
cit in cachexiam & hydropem 4. 219 hy-  
pochondriacum malum 3. 103 polypos  
4. 155
- Coryza* cur plethoricis cirea æquinoctia fa-  
miliaris 3. 186 a quibus caussis induca-  
tur 1. 71 suppressa saepè auditum diffici-  
lem 4. 84 ejus in rheumatismum antium  
mutata exemplum 2. 31 est non raro do-  
lorum gravitatorum capitum caussa 2. 209  
& quomodo ea tractanda ibid. febris ca-  
tarhalis benignæ 3. 64 comatis somno-  
lenti 4. 31 vertiginis 4. 47
- Crisis* quomodo fiat in pneumonia febre 1.  
230 seq. quando imperfecta sit judicanda  
1. 231
- Critici dies* quinam dicantur in febribus 1. 4
- Cruditates* in intellectibus praesentes ex quibus  
signis cognoscantur 3. 252 caussæ 3. 98  
flatus excitant 4. 80 & varia inde sym-  
ptoma 3. 98 quomodo temperande &  
evacuande 1. 10 seq.
- Cruska lattea* retroputsa asthmatis convulsi-  
vi saepè caussa 3. 150 & quomodo 3. 164  
convulsionum infantilium 8. 30 rachiti-  
dis 8. 37 & quomodo tractanda 3. 154
- Cucurbita* ad acris injuriant arendant in au-  
ditus vitiis expertæ virtutis 4. 86
- Cura per inediem* jam a veteribus & quibus  
laudata 4. 91 in quo consistat 4. 65 e-  
jus usus 5. 32 quid ante ejus usum con-  
ducatur 4. 65 quibus subjectis & morbis  
conveniat 4. 91 quatenus conduceat in  
auditus gravitate ibid. cutis vitiis 5. 115  
gonorrhœa chronicæ benignæ 4. 296 gutta  
serena 4. 65 lue venerea 5. 81 purpura  
chronica 5. 76 scorbuto 5. 31 vertagine  
4. 52 ulcerum felici curatione 5. 147
- Cutis*, ejus structura 5. 58 differt secundum  
ætates 4. 104 affectus qui 4. 101 sunt con-  
tagiosi & cur 5. 107 sedes ibid. subjecta  
ibid. differt secundum ætates 5. 108  
& partes, quas infestant & materias di-  
versitatem ibid. & quomodo a veneficis 5.  
109 caussa proxima ibid. mediæ 5. 170  
prognosis 5. 112 curatio 5. 114 quando  
externa in his conduceant 5. 123 rebelles  
unde 5. 133 retrocedentes quomodo revo-  
candi 5. 122 ipsius ariditas unde 3. 58 quo-  
modo ejusdem aspredo tractanda 5.  
124
- Cynanche* Quæ dicatur 1. 268
- D
- Decoctum anagallidis maris Michaelis in*  
deliriis chronicis laudatur 4. 118 an-

*tinephriticum* Foresti in calculo renali 2. 186 *antiscorburicum* 5. 21 *antivenereum* 2. 100 *aperissimum* 5. 77 *aliud* 2. 191 *avena* vid. *avena guiaci* ligni in lue venerea laudatur ejusque portandi modus 5. 90 cur scabiosis macilentiioribus noceat 5. 131 probatum in hæmoptysi 2. 20 ad injectiones in ulceribus sinuosis 5. 148 *lignorum* in gonorrhœa sæpe nocet & cur 4. 294 mannatum 4. 146 *masticinum* in fluore albo laudatur 4. 285 *nigrum* quomodo conficiatur 1. 97 *Septalii* quomodo præparetur 2. 59 laudatur in hæmorrhagia uteri ibidem, *Syndehamii* anti-dysentericum 3. 257 ad varices ani in nimio hæmorrhoidum fluxu 2. 48 *Deglutitio* cuius beneficio fiat 3. 197 *dif-sicles* quomodo fiat ab atonia pharyngis 3. 210 aut ipsius spasmo 3. 209 aut tumore aut frusto œsophago inhærente ibidem. *Delirium* ejus sedes 3. 104 caussa proxima 4. 105 de ea veterum opinio 4. 104 defunctorum anatome 4. 105 in *acutis* leve in quo differat a phrenitide 1. 219. seq. quid ejus accessum prænunciet in illa 4. 83 interdum hæsticæ & phthisi supervenit 2. 32 *chronicum* quæ in eo sint ex usu 1. 226. seq. quomodo in petechizante febre sit avertendum 1. 127 retrocedente *pur-pura* orti & Carolinis, hac revocata, cuius exemplum 1. 115 in *synocha* quomodo curandum 1. 176 in *variolis* sufficien-ti narium hæmorrhagia solvit 1. 86 quomodo in iis sanandum 1. 90 vid. *ma-nia* & *melancholia*. *Densitio* difficilis quæ dicitur 5. 18 ejus si-gna ibidem, ratio symptomatum ibidem seq. sæpe est epilepsie 3. 6 singultus & vomitus infantilis caussa 8. 49 cur plerumque cum doloribus intestinorum juncta sit 2. 163 cum tussi periculosa 3. 178 prognosis 8. 19 quæ ante & sub ea diæta conveniat ibidem, curatio ex parte infantis ibidem ex parte nutricis 8. 30 quæ externa conducant 8. 20 & quæ te-nenda circa alvum apertam servandam ibid. *Dentes* quomodo generentur 8. 18 quando primum crumpunt ibidem, cariosi cur ad dolorem suspiciendum proclives 2. 242 optime in fistula genæ extrahuntur 3. 168 eorum *lapsus* quomodo præca-

vendum in salivatione mercuriali 5. 93 vacillantes quomodo in scorbuto confor-mandi 5. 32 *Diaphoretica*, eorum usus 2. 107 seq. qua-tenus conducant in aditus vitiis 4. 85 in dysenteria 3. 252 in hydrope 4. 241 in ophthalmia 1. 280 in palpitatione cor-dis 3. 140 in scorbuto 5. 19 in tussi 3. 179 *Diaphragma* ejus strætura 3. 156 usus in respirationis negotio ibid. ipsius læsio asthmatis suffocativi caussa 3. 150 seq. & difficultis respirationis 4. 256 *Diarrhœa* aquosa in febribus ardentibus unde oriatur & quid significet 1. 193 biliofa quid 3. 259 differt a cholera ibid. quo-modo a dysenteria 3. 245 subjecta 3. 269 *Iodis* & *Arabibus* familiaris 3. 273 variis symptomatibus stipata exemplum 3. 287 caussa mediata 3. 272 procata-ctice 3. 273 contumax quomodo tra-ctanda 5. 276 deliria sæpe solvit 4. 111 sequitur post usum electuarii antifebrilis 1. 52 quomodo a spiritu nitri excitetur 1. 145 solvit *anginam*, suppressaque va-ria revocat symptomata 1. 215 prognos-is 3. 273 quomodo in febribus epidemiciis tractanda 1. 57 quomodo in *morbili-los* tractanda 1. 100 in iis retroceden-tibus morbum absque revocatione ex-anthematum solvit 1. 102 post eos sup-pressa infert ulcus mali moris cum in-sequuta morte 1. 103 quando sit salu-taris in febre petechiali 1. 121 diversa ejus ratio est in petechizante 1. 129. seq. quomodo in ea moderanda 1. 127 phthi-bi-los superveniens quale signum præbeat 4. 166 quomodo in *semisterianis* tractanda 1. 61 quomodo has solvat 1. 59 an sit pertimescenda in variolis 1. 77 quan-do in iis sit salutaris 1. 83. seq. quo-modo in iis tractanda 1. 90. 103 *biliose* mala medicatione in *chronicum* cruentam transeuntis exemplum 3. 286 *hæmorrhoidalis* *chronicæ* exemplum ibidem, adstringentibus suppressa sæpe co-licæ caussa 2. 163 singultus 3. 199 ejus exemplum 3. 205 opiatis cohi-bitæ & hinc mali hypochondriaci cau-sæ exemplum 3. 114 critici in arde-pte cohibita producit phrenitidem 2. 223 *nigra* quid significet in inflamma-tione intestinorum 1. 293 *purulenta* cum febre ex lapsu in abdomen sanata ibid.

- ibid. quomodo oriatur ex abscessu mesenterii 1. 298 & ulceri uteri 1. 297 solvit abscessum mesenterii 2. 299 quomodo tractanda 1. 211 *sanguinea* in febribus intestinorum inflammatoris ex mesenterio quomodo sananda 1. 290. seq. curatio absolvitur evacuantibus & temperantibus 3. 275 quæ tenenda circa laxantia 3. 276 circa vietum 3. 277 sudorifera & usum nitri. ibid.
- Digestio* sæpe turbatur ab ira 3. 38 a nimia & diurna tussi 3. 194 prava sæpe tabis caussa 3. 185 est in scorbuto 5. 7
- Dyuretica* quæ in asthmate convenientia 3. 156 in capitibus morbis serosis 4. 85 quatenus conducant in calculo renali 2. 189 hydrope 4. 241 scorbuto 5. 8 in tussi 3. 181 actiora quomodo producant mictum cruentum 2. 20 nocent in asthmatice & rheumaticis doloribus 2. 228 in gonorrhœa benigna 4. 299 in spasmo velicæ 2. 210
- Dolores* omnes functiones perturbant 4. 90 a causa calida qui veteribus dicti 2. 96 in arthritide & rheumatismo unde 2. 222 aurium vid. *ostalgia* a calculo felto in quo differant ab hepatitide spuria 1. 242 *acutæ* unde & cum variis symptomatibus quid indicent 2. 134 *capitis* & oculorum in iis laudantur cinnabatina & mercurius dulcis 1. 285 in imminentibus & prodeuntibus mensibus unde 4. 1 post morbillos ponderis instar unde 2. 112 vid. *cephalalgia* & *cephalea*. *dentium* vid. *odontalgia* hypochondrii dextri in quo differant ab hepatitide spuria 1. 242 *illici* qui dicantur 2. 159 in lue venerea quales 2. 96 lumborum in hysterics unde orientur 2. 160 in mictione cruenta 3. 61 *obstusi* & gravativi 2. 96 *ostecopi* qui dicantur 1. 28 in scrobiculo cordis unde 3. 126 uteri ex ejus cancro quomodo complicant 1. 269
- Dulcia* quæ disponant ad epilepsiam 3. / nocent in asthmate 3. 148 in tussi stomachali 3. 81 & vomitu cruento 2. 38
- Duodenum*, ejus structura 3. 226 consensum cum aliis nervosis partibus alit 3. 199 unde in hoc bilis corruptatur 3. 271 flatuum generationi favet & cut 3. 126 ejus angustia vomitus lethalis caussa est 3. 244 sedes est sæpe cholera 3. 270 convulsionum 3. 29 epilepsie 3. 12 Hoff. Med. Syst. Suppl.
- morborum periodicorum 3. 49 vomitus biliosi 3. 228
- Dura* mater, ejus structura & usus 3. 87 gaudet systole & diastole ibidem, omnium membranarum principium 3. 6 & sæpe sedes dolorum capitis 2. 59
- Dysenteriæ* qui dicantur 3. 225
- Dysenteria* quæ dicitur 3. 245 differt a cholera 3. 268 diarrhoea 3. 255 ab affectu le mal de Paris dicto ibidem, distinguuntur in benignam & malignam, rubram & albam 3. 246 subjecta ibid. levioris ibid. & gravioris symptomata 3. 247 quo tempore maxime grassetur 3. 246 ea defunctorum anatome 3. 247 sedes ibidem, caussa formalis ac proxima 3. 248 materiales easdem cum quartana agnoscere potest 1. 39 quæ de iis sentiant, auctores 3. 248 eorum ratio 3. 249 causæ occasione sunt tempestas ibidem, miasma contagiosum 3. 251 epidemica an. 1684. 3. 263 anno 1719 3. 264. anno 1726. 3. 266 hysterica casus 3. 258 feliciter sanata 3. 259 in juvene brevi curata ibidem, cito curata 3. 260 ex imaginatione orta 3. 261 cum semitertiana complicata & funesta exemplum 1. 64 fructuum horæorum abusus 3. 250 abortum sæpe cauflatur 3. 299 quomodo hydroperico cacheticum statum post se relinquere possit 4. 249 cohomba non raro cardialgia 2. 115 & singultus caussa 3. 199 incauta diæta colicam facile ingenerat 2. 163 prognosis 1. 64. 290 quomodo præcavenda 3. 254 quomodo curanda per anodyna 3. 253 demulcentia 3. 252 diaphoretica & purgantia ibidem, roborantia 3. 253 subadstringentia ibidem, quale regimen in ea tenendum ibidem, cautelæ quæ tenenda circa alexipharmacæ 3. 259 anodyna 3. 254 opiate & adstringentia ibidem, diaphoretica 3. 256 latit ejusque seri usum 3. 257 circa laxantia & purgantia & circa ipecacuanæ radicis & mannae usum 3. 255 mucilaginosa 3. 256 pilulas polychrestas 3. 254 circa salina 3. 255 venæficationem 3. 256 tenesmus in ea quomodo tractandus 3. 257. convalescentes ex eo quomodo tractandi 3. 258
- Dysuria* quibus morbis accedat 1. 256 ar

inflammationem vesicæ semper pro causa agnoscat ib. oritur sœpe a calculo 2. 205  
gonorrhœa male curata 2. 215 a materia podagraria 2. 203 sœpe renunt aut vesicæ exulcerationis symptoma 2. 73

## E

*Ebrietas* frequens cerebrum & genus nervosum debilitat 4. 42 ad aphoniam disponit 4. 96 ad coma somnolentum 4. 31 ad deliria 4. 107 ad epilepsiam 3. 7 ad soporosos adfectus 4. 42

*Egranæ aquæ* ante carum usum corpus rite præparari debet 2. 137 laudantur in calculo felleo ibid. in ictero 4. 195 in malo hypochondriaco 3. 107 in scorbuto 5. 16 in visus caligine & quando 4. 79 cum laſte in phthisis a tertiana contumaci 4. 182 in ulceribus 5. 148 earum sal, ejus virtutes 1. 10 qua dosi quoque vehicle exhibendus ibid. commendatur in cachexia 4. 212 in hydropoe 4. 240 in ictero 4. 196

*Elæosacharum myrratum* quomodo præparetur ejusque usus 4. 182

*Elaterium* in hydropoe ab auctoribus laudatur 4. 236 sed minus convenit 4. 243

*Elecharium antifebrile* 1. 12. 24 præserit in quartana laudatur 1. 44 chinatum alvi fluxum suscitat 1. 52 laxans in gravidis 3. 297 ad tortina infantum 8. 23 tussim ferinam 1. 69 roborans in tussis declinatione 3. 180 in vertigine hypochondriaca 4. 49

*Elleborus* quomodo strangulationem fauicium inducat 1. 210 a veteribus sœpe usurpat 4. 115 ipsius a Lindenio quomodo facta correctio 4. 116 judicium de ea ibid.

*Elephantiasis* quid 5. 106 ab Areteo & Celsio describitur 5. 107 ejus subjecta ibid. huic simile exemplum 5. 134 Curatio secundum Arctæum 5. 113 & Celsum 5. 114 cui mercurialis exposcat 5. 116

*Elixir alexipharmacum* sine menstruo spirituoso 1. 80 antifebrile in quartana 1. 84 antispasmodicum 5. 22 emmenagogum 3. 89 laxans in quartana 1. 44 pectorale temperatum 8. 42 proprietatis cum cochlearia spiritu in scorbuto laudatur 5. 43 stomachicum 4. 281 viscerale temperatum 5. 77

*Elevatio onctis* sœpe ad midum cruentum facit 2. 70

*Emetica* in quas partes maxime agant 4. 196 quam caute cum iis a medico procedendum 1. 205 quando vim veneni habent 1. 207 quo casu maxime damna exhibent 1. 205 quæ parant damna in gravidis 1. 270 cur post iram noceant 1. 303 & quæ suscitent mala 3. 272 quæ post ipsam convenient 1. 202 antimonia lalia præserit in asthmate 3. 109 palpitatio ne cordis 3. 140 in hydropticis cur maxime per inferiora operentur 4. 272 cum laxantibus parata in convulsionibus laudantur 3. 32 quomodo inducent animi delicia 4. 136 cardialgiam & quando 4. 124 cholera 3. 272 hypochondriacum malum 3. 103 paraly sin lingue ejusque exemplum 4. 101 singultum 3. 108 & quomodo curanda 3. 202 in comate somnolento 4. 36 in dysenteria 3. 252 in epilepsia 3. 12 in ictero 4. 126 in lenta febre 1. 300 quomodo malignas in prima quasi herba suffocare valeant 1. 150 quando convenient in morbillis 1. 99. 103 quando in peripneumonia noceant 1. 237 & prosint 1. 239 qualia & quatenus in pestilencia proficia 1. 159, seq. in petechiali febre 1. 127 in quartana 1. 35 in quotidianâ 1. 49 rachitide 3. 38 in tertiana 1. 12 in tussi infantum stomachali 3. 182 in variolis 1. 81 & quando harum eruptionem juvent 1. 96 vertigine symptomatica 4. 49 vomitu 3. 234 eorundem formulæ 1. 150 *emeticus* julepus vid. julepus. *Pulvix* vid. pulvis.

*Emmenagogæ* ante venæctionem nocent 3. 90 quo modo exhibenda 4. 221 intemperate usurpata abortum sœpe provocant 3. 294 cachexiam cum hectica 4. 222 vomitum cruentum 2. 33 nocent in hydrothymis a mensibus obstructis 4. 139

*Emplastrum Agricole* cum aliis mixtum ad bubones maturandos laudatur 4. 295 in aphonia probatum 4. 97 *antispleniticum* Hieronymi quando in malo hypochondriaco conducat 3. 106 quando ceratum stomachabile masichinum Galeni in cholera 3. 275 de crusta penis in cholera ibid. vomitu 3. 233 *diasalphuris* Rulandi in tussi phthisica 3. 180 manus Dei cum aliis prætermixtum in tophis venereis 5. 93 in asthmate 3. 178 in patoxysmo hysterico 3. 80 *pedforale* 4. 132 in tussi rheumatico 3. 80

matica 3. 180 expertæ virtutis in pollutione nocturna 4. 290 in spasmo & inflammatione uteri probatum 1. 257 *Rostingii* ex quibus speciebus præparetur 3. 172 laudatur ad abortum præcavendum ibid. *Saponatum* & bene camphoratum in asthmate cardialgico 3. 157 ad bubones maturandos 4. 295 in flatulentia 4. 265 in malo hypochondriaco 3. 109 *vigionis cum mercurio* in tophis veneris 3. 94 in testiculo venereo 5. 96  
*Empyema* ex pleuropneumonia ortum & curatum 1. 237 ex peripneumonia extra thoracis cavitatem ruptum 4. 183  
*Emulso* in ardente 1. 193 cholera 3. 277 in cancro cum febre hectica cephalalgia ab orgasmno 2. 98 5. 156 in diarrhoea 3. 276 in dysenteria 3. 252 in gonorrhœa 4. 292 in hæmoptysi 2. 20 ad expellendas variolas 1. 80 in vomitu cruento 2. 37  
*Enula* radix ejus principia constitutiva & usus 5. 24  
*Epiala* febris quæ dicatur vid. *ventriculi inflammatio*.  
*Epipcarpia* quomodo in quartana paranda sint 1. 33. 35  
*Epidemici morbi* vid. *morbis epidemici* febres vid. febres epidemicæ.  
*Epiglottis* est primarium vocis instrumentum 3. 183 ejus relaxatio quomodo curanda ibid. ejus infectio cum muco quid efficiat 1. 216  
*Epilepsia*, ejus variæ denominationis ratio 3. 1 definitio ibid. historia cum paroxysmorum ratione 3. 2 symptomatum ratio 3. 4 subjecta ibid. sæpius hæreditaria est 3. 2 differt ab animi deliquiis 4. 132 a moribus spasmodicis vagis 3. 44 a passione hysterica 3. 74 dividitur in idiopathicam & symptomaticam 3. 5 est sæpe periodica 3. 12 ejus sedes & signa ibid. datur cachectica hypochondriaca & sympathica 3. 6 & habitualis 3. 7 nephritica hysterica aut verminosa ibid. verminosæ exemplum 3. 18 causa proxima 3. 4 oritur non raro ab animi affectibus 3. 5 ejus exemplum 3. 70 ex tetro hæmorrhagia narium sanata 3. 13 ab eadem causa matrimonio sublata exemplum 3. 20 ab obstructionibus 3. 5 post male tractatam febrem producta 3. 16 in puerpera a cotice chæna ortæ exemplum 3. 18 a mensibus suppressis 3. 14 in vitro a tertiana sup-

pressa 3. 19 ex intermissa venæ sectione 3. 24 ex primis viis orta 3. 39 ab externa capitis violentia 3. 16 ejus exemplum 3. 17 prognosis salutaris 3. 7 mala & funesta 3. 8 sæpe febribus intermittentibus solvit 3. 24 ad præservationem quæ convenientia 3. 13 curatio 3. 9 si ab animi affectibus, biliosa acri materia & doloribus quomodo tractanda 3. 11 si a febro acri impuro enata ibid. si periodica 3. 12 in variolis quomodo tollenda 1. 80 & a vermis quibus expugnanda 3. 11 cautæ circa antepileptica 3. 12 circa potum ibid. opiora 3. 13 spirituosa & volatilia in paroxysmo 3. 12 & circa venæ sectionem ibid. *infantilis* qua atate maxime frequens 3. 30 ejus subjecta ibid. causæ remotæ sunt virtus nutritio ibid. ex virio nutritio ortæ casus 3. 24 ex tetro nutritio 3. 11 dolores & spasmi in infante nervosarum partium ex variis caussis inducit ibid. exanthematum retrocessio ibid. prognosis ibid. quomodo tractanda si ab animi affectibus nutritio 3. 31 si ab exanthematum retrocessione ibid. a meconio non rite expurgato orta ibid. & nimia ventriculi repletione ibid.  
*Epiphora* quæ dicatur 4. 70 levior quæ ibidem, differt ophthalmia & sigillatione ibid. ejus signa 4. 71 sedes ibid. subjecta 4. 73 genesis 4. 72 post variolas & morbillos quomodo generetur 3. 61 suas habet periodos 4. 73 unde veniat seri salsi effusio, dolor ac rubor 4. 71 tumore glandularum in collo sustentare, casus 4. 77 per malum vitæ regimen in plenariam visus privationem terminata casus ibid. ab incongrua diæta ex ea in visus hebetudinem transeuntis casus 4. 78 ex ipsa visus immunitionis cum paralyticis & soporosis affectibus complicata exemplum 4. 75 prognosis a Celso tradita 4. 71 Curatio ab internis inchoanda & quibus 4. 74 quando in ea convenientia externa ibidem, fonticuli, seracea & vomitotia ibid.

*Epithemæ* in aphonya 4. 100 *discutiens* 1. 179 in gonorrhœa 4. 290 in gutta serena 4. 65 in gutta rosacea 5. 126 in lepra 3. 124 ad inflammationem uteri 1. 239 in morbis malignis cordi applicatum quare locum habeat 1. 157 in melancholio & maniaco furore 4. 129 in intestinorum doloribus verminosis 2. 107 in

hæmorrhoidibus cæcis ibid. ad phrenitidem 1. 221 roberans in vomitu 4. 129 ad putredinem arcendam 5. 49 in penis ulceribus 4. 295  
**Equisetario** non statim post pastum instituenda & quando 2. 119 qualem in hæctica præster usum 1. 307 in malo hypochondriaco 3. 108 in phthisi a Sydenhamio laudatur 4. 174 & quando in ea locum inveniat 4. 176 fortior excitat mictum cruentum 2. 77 ad ani fistulam disponit 5. 179 palpitationis cordis cauſa 4. 174 nocet in gonorrhœa 4. 290  
**Errhina** laudantur in dolore capitis a coryza suppressa 2. 200  
**Erysipelacea** febri 1. 161 quomodo generatur 1. 163 in quo cum febri pestilentiali conveniat 1. 161 & ab ipsa discrepet 1. 162 ejus subjecta 1. 163 cauſæ materiales ibid. an & quando proſit in ea venæfictio 1. 156. vid. plura *erysipelas*.  
 — macula post variolas remanens quid significet 1. 78  
**Erysipelas** cur sit frequens Westphalis 1. 170 cur pedes frequentissime occupet 1. 167 diversum est ratione ſubjectorum 1. 168. ratione partium, quas occupat ibid. in quo differat ab aliis inflammationibus ibid. ſpeciatim a phlegmone ibid. cur difficultius in cacheticis diſcutiatur 1. 167 ejus cauſa procatarctica 1. 164. seq. eventus bonus & malus ibid. quomodo mors in ipſo contingat ibid. ejus in ſene funesti casus 1. 168 ejus topicis corrupti, internis sanati exemplum ibidem, a ſpiritu camphorato retroupuliſ exemplum 3. 165 ejusdem crebro recurrentis Carolinisque depulsi casus 1. 169 ejus in vulcus tranſeuntus ſigna 1. 166 exulceratum quale dicatur 1. 162 ejus exemplum 1. 167 quomodo tractandum 1. 166. seq. ſcorbuticum quale dicatur 1. 162 ejus ſæpe recidivare exemplum 1. 170 quomodo tractandum 1. 167 ſimplex quale dicatur 1. 162 ejus crebra recidivæ quid indicant. 1. 170. seq. quomodo arcenda 1. 197 retrocedens quæ machinetur ſympotoma & quibus ex cauſis retrocedat 1. 164 retroupulſum ſæpe vomitus cauſa 4. 163 ſingultus 3. 199 & omittus lethalis 3. 238 ſympotoma-ricum quibus accedit morbis 1. 162 ejus quædam maligna species 1. 163 illud cura ndi indicationes 1. 165. seq. quomodo o tractanda in febribus epide-

micis 1. 157 quod requiratur regimen 1. 165 quomodo arcendus sphacelus 1. 166 qua cautione topica adhibenda ibid.

**Essentia carminativa** 4. 140 incarnante 3. 178 ſtomachica pectoralis 3. 187  
**Exanthemata** quo paſto ex uſu alexipharmacorum enaſci queant 1. 196 cur ſint diversa in petechizante febre 2. 122 eorum eruptio retardatur obſtructione alvi 1. 64 eorum retroceſſio quomodo apoplexiā inducat 2. 85 asthma convulſum 3. 150 cardialgia 2. 115 convulſiones 3. 33 dolores capitis 2. 96 motus ſpasmodicos vagos 3. 48 palpitationem cordis 3. 134 paralysin 4. 165 rachitidem 5. 37 veficæ ſpasnum 2. 202 ſingultum 3. 199 vomitum 3. 229 ventriculi inflammationem minitans quomodo tractanda 1. 201 purpuracea quomodo a veneno ſancto inducantur 3. 282

*Exanthematicæ febres* vid. *febres exanthematicæ*.

— *materia* quævis ſpecificam habet indolem 1. 107 in quo omnis conveniat 1. 167 in plerisque morbis epidemicis ſubefeſſe ſolet 1. 64

— *morbi* vid. *exanthematici morbi*.

**Excrementa** cur ſurſus ſæpe pellantur 4. 259 an per os in paſſione iliaca evomi poſtſint 2. 146 cum filamentis membranaceis rejectorum exemplum 3. 119 qualia ſint delirantium 4. 109 alba quomodo geneſentur 3. 126 in iſtero unde 4. 190 dura & cretacea unde 4. 203 iſporum & magnorum ejectorum exemplum 3. 59. ſæpe ſunt colice flatulentæ cauſa 2. 160 paſſionis iliæ 2. 145 quæ ad ea educenda conveniant 3. 105 filamentosa membranacea quid ſint 3. 119 flava in iſtero unde 4. 190 foeta & cadaverosa in dysenteria unde 3. 246 & quid indicent 3. 25 nigra & pici ſimilia quid ſignificat in vomitu cruento 2. 36 viridia & cauſtica infaratum unde 5. 21.

**Expectorantia** quatenus in pneumoniciſ ſebris proſint 1. 233 ſeq. in tuſa ſtomachali 3. 181.

**Expellentia** quæ damna patiant in variolis 1. 82

**Eunuchi** cur non tam facile podagræ obnoxii 2. 264

**Evenemēti** qui dicantur 3. 225

F.

*Facies ejus pulchritudo in fluore albo cur paret* 4. 272 *rubor in catalepsi unde* 3. 64  
*in vomitu* 3. 228 *tumor in ardente febre unde* 1. 188

*Fassidium quid* 3. 213 *quomodo ad spas-  
mum oesophagi disponat* 3. 212

*Fauces* qualem consensum habeant cum  
*oesophago* 1. 215 *earum debilitatio ad  
 quae disponat symptomata* 1. 216 *decu-  
 bitus serosus quomodo tractandus* 1. 214  
*inflammationis signa* 3. 210. *strangulatio  
 in hysterics unde* 3. 86. *tumor inflamma-  
 torius a sero acri quomodo tractandus* 1.  
 213 seq. *præfertim si in suppurationem  
 tendat* 1. 214 *quid de topicis in eo  
 sentiendum ibid. ulcerum in lue venerea  
 exemplum* 3. 98 & *quomodo ea tractan-  
 da* 5. 94

*Febricitantes* plethorici, si respuant venæse-  
 tionem quomodo tractand. 1. 18 *cachex-  
 tica* quomodo tractanda 1. 16

*Febrilis* materia, num per sudorem post pa-  
 roxysmum excernatur 1. 40

— *morsus indeos & natura* 2. 221 *in poda-  
 gra unde* 2. 260 *cur hæmorrhagias sem-  
 per anteedat* 4. 58

*Febris* cur mōrbus universalis dici mereatur  
 1. 1 *ejus vera definitio* 1. 2 seq. *quomo-  
 do explicanda veterum definitio* 1. 3 *ejus  
 salubritas ostenditur* 1. 2 *præfertim in in-  
 flammationibus* 1. 242, *unde oriatur in  
 genere* 1. 172. *an a quovis circuli sanguini-  
 nis augmento enascatur* 1. 3. *ejus caussa  
 formalis* 1. 2 *caussæ materiales ibid. seq.*  
*diversæ species unde proveniant* 1. 3 *duplici-  
 ci motu absolvitur ibid. quomodo solvan-  
 tur ibid. & quo mōrs sub ea contingat ibid.*  
*curatur natura* 1. 4 *quomodo per aitem  
 tractanda ibid. quatenus in ea convenient*  
*absorbentia* 1. 15 *quando potus calidus  
 quandoque frigidus conducat* 1. 191

*Febris acuta* quid in ea largi sudores statim  
 ab initio indicent 1. 145 *an sudor frigi-  
 dus semper sit functus* ibid.

— *alba* vid. *chlorosis*.

— *ardens v. ardens febris*.

— *calculo* renūm quomodo accedat 1. 253  
 abs que renūm inflammatione 1. 252

— *catarrhalis benigna* vid. *catarrhalis beni-  
 gna*.

— *maligna* vid. *petechizans*.

— *cholerica* vid. *cholerica febris*.

— *continua* quo tempore in intermitte-  
 tem converti soleat 1. 196. *quid in ea ri-  
 gores significant* 1. 188 *quando & quomo-  
 do naturæ motus in ea juvandi* 1. 189  
 — *epidemica* qua ratione in principio tra-  
 ctanda 1. 56 vid. *febris intermittens epi-  
 demica*.

— *erysipelacea*, vid. *erycipelacea febris*.

— *exanthematica* qua ratione sit præservan-  
 da 1. 95

— *glandularum tumoribus* accedens cur sit  
 periculosa 1. 314

— *hebatica* vid. *hebatica*.

— *inflammatoria* vid. *inflammatoria fe-  
 bris*.

*Febris intermittens* quando post venæsectio-  
 nem generetur 1. 51 *qua ratione aquæ  
 minerales in ea conducant* 1. 50 *quo-  
 modo apud fontes medicatos feliciter cu-  
 retur* 1. 25 *male curata saepe ad rheuma-  
 ticos dolores confert* 2. 122 *catalepsin* 3.  
 65 *epilepsiam* 3. 24 *quam accedens se-  
 pè solvit ibid. ad suppressionem men-  
 sium* 2. 24

— *chronica* quibus caussis sustentetur &  
 quomodo curetur 1. 50

— *continua* qua ratione sit tractanda 1. 62

— *epidemica* ejus historia 1. 55 *causæ pro-  
 catarrcticæ* ibid. *materialis caussa* ib. *qui-  
 bus locis & subjectis familiaris fuerit ibid.*  
*quomodo præcaveri potuerit* ibid. *cam*  
*curandi indicationes* 1. 56 *ipsaq; curatio*  
*ibid. quomodo in ea tractanda diarrhoea*  
 1. 57 *purpura & erysipelas* ibid. *vomi-  
 tus* 1. 50 *quomodo tractanda si mutetus*  
*in intermittente* 1. 57 *an conferat ve-  
 næsectio* ibid. *nocent alexipharmacæ* ib.  
*clysteres in paroxysmo* ibid. & *purgantia*  
*ibid.*

— *maligna* an detur 1. 54 *ejus signa ibi-  
 dem, in quo differat a semiteriana* 1. 58

— *laetitia* quomodo oriatur 1. 262 & quo die  
 ingrat 5. 59

*Febris lenta* vid. *lenta febris*.

— *maligna* cur in Austria arque Pannonia sit  
 frequentissima 1. 144. seq. quando in pri-  
 ma herba suffocari queat 1. 150 *quomo-  
 do in ea serum laetis conduceat ibi-  
 dem, quomodo ejus recidive arcendæ*  
*ibid.*

— *contagiosa*, ejus venæsectione compre-  
 se calus 1. 148

— exan-

- exanthematica emetico jugulata 1. 149  
 --- ex mesenterio provenientes quales sunt 1. 287  
 --- miliaris vid. miliaris febris  
 --- nephritis vid. nephritis febris  
 --- ophthalmico cephalica 1. 285  
 --- pestentialis vid. pestilentia  
 --- petechialis vid. petechialis febris  
 --- petechizans vid. petechizans febris  
 --- purpura vid. purpura  
 --- quartana vid. quartana febris  
 --- quotidiana vid. quotidiana febris  
 --- rheumatica vid. rheumatica febris  
 --- secundaria variolarum qualis sit 1. 315  
 --- stomachica quae dicatur 1. 198; vid. ventriculi inflammatio  
 --- symptomatica quae dicatur 1. 315 quibus accedit motibus 1. 316 & externis laesioribus ibid. ejus buboni veneo acceditis casus 1. 319 ejus ex punctura tendinosi pedis ortae exemplum 1. 318; quomodo tractanda sit 1. 316 in primis si oriatur a doloribus 1. 317; quae topica convenientib[us] Febris synocha vid. synocha febris  
 --- tertiana vid. tertiana febris  
 --- verminosa quae symptomata habeat 1. 317 in quo differt a lenta 1. 318 quomodo curanda ib. ejus curatae exemplum ibid.  
 --- uterina a secundina & lochiis retentis sanata 1. 274 sudore soluta 1. 272 sine venæflectione curata 1. 273 repetita venæflectione & sudoriferis curata 1. 275 nimia venæflectione lethalis facta 1. 279; vid. plura uteri inflammatio  
 --- vulneraria quomodo oriatur 1. 316 & curanda sit 1. 317  
**Figuli** cur ad tuſsim proclives 3. 175  
**Fistulae** quid 5. 166. sedes 5. 167. differunt ratione loci ibid. ab ulceribus ibid. earum materia qualis 5. 171. quomodo explorandæ & cognoscendæ ibid. causa proxima 5. 169 remotæ sunt abscessus & ulceræ ibid. dietæ erroris ibid. remedia acria & calida ibid. callus in his unde 5. 171. & sinus ibid. prognosis differt ratione loci 5. 173 & circumstantiarum 5. 174 quomodo sanandæ 5. 175 antiquæ an consolidande 5. 169. callus quomodo tractandus per dilationem orificii & septica 5. 175 & quomodo consolidandæ 5. 177 ani ejus causa 5. 171 quomodo tractanda 5. 179 colli 5. 168 genæ & maxillaris ibid. ipsius curatae exemplum 5. 179 lacrymalis 5. 157 sedes & signa 5. 168 causa 5. 170 quomodo sanandæ 5. 178 mammae 5. 168 ejus exemplum 5. 180 & quomodo tractanda ibid.  
**Flatulentia** quid 4. 256 differt a colica flatulenta 2. 159 signa & symptomata concomitania 4. 256 symptomatum ratio ib. subjecta 4. 257 formalis 2. 113 causæ materiales sunt flatulenta 4. 257 remotæ sunt morbi pregressi ibid. primarum viarum spasmi 4. 258 intestinorum angustia 4. 259 cum intestinorum doloribus a vermis exemplum 4. 265 ab adstringentibus inductæ casus 4. 267. intestini coli exemplum 4. 268 cum borborygmis junctæ ibid. prognosis 4. 262 curatio que clysterum applicatione absolvitur & que circa illa notanda 4. 265 laxantibus ibid. roborantibus & carminatiyis 4. 263 & aliis externis 4. 264 que convenient in statu plethorico hemorrhoidalib[us] ibid. ex uteri virtu orta quomodo tractanda 4. 265 quatenus conducant calidiora & purgantia 4. 264  
**Flatus** quid 4. 43 semper presentes sunt in intestinis 2. 160 primario quomodo generentur 2. 122 quando autem dolorem excitant 2. 160 quo loco quam maxime producuntur 3. 126 quomodo a motu peristaltico destructo proveniant 3. 98 materiales causæ 4. 257 cur spasnis junguntur 4. 258 in colo maxime levitiam suam exserunt 3. 717 an clysteribus resistere possint 3. 60 faciunt ad asthma 3. 149 ad aurium virtus 4. 84 ad lipothymiam 4. 140 ad nephritidis exacerbationem 1. 249 ad oculorum affectus 4. 80 ad palpitationem cordis 3. 134 incarcernati ventriculum dolorifice extundunt 2. 112 s[ecundu]m in sinistro latere tumorem concitant 3. 98 quibus eliminandi 2. 122  
**Fluor** albus quid 4. 271 cur Belgis frequens 4. 274 inordinatus est 4. 271 differt ratione coloris & consistentie ibid. ratione gradus ibid. a cachexia ibid. 4. 272 a mensibus decoloribus & fluxu contagioso 4. 273 sedes 4. 272 subjecta 4. 271 ex quibus viis profluat 4. 273. ex defunctorum sectio anatomica 4. 274. causæ mediate ibid. a mensibus suppressis s[ecundu]m oritur ibid. ejus exemplum 4. 283 ex eadem causæ enatus casus 4. 285 post crebriorem abortum orti casus 4. 283 cum aliis malis complicati exemplum 4. 279 cum statu cachectico hydroperitoneo 4. 284 a partu laborioso ibid. diuturnus disponit ad abortum 4. 276 cancrum & scirrhim uteri 5. 149 suppressus facit ad purpurum 5. 60 prognosis 4. 276 curatoris in-

- Indicationes quæ explentur externis baneis & dięta 4. 277 rhabarbarinis ibid. quomodo tractandus si cum cachexia iungitur ibid. in scorbuticis & purpuratis 4. 279 si ventriculis cruditatibus scatet ibid. quæ tenenda circa adstringentia 4. 278 circa balnea 4. 279 circa Carolinatum usum pell. 4. 278 circa clysmata & pessaria ibid. circa suffimigia 4. 279 & circa vengsectionem 278  
4.  
Foeminae carum habitus corporis qualis 3. 62 quæ sine ad lochia difficiles 1. 273 viduatae juniores cur ad passionem hysterica proclives 3. 74 cachectica febricitantes quomodo tractandæ 1. 16 ad animi deliquia sunt pronæ 4. 132 ad cachexiam 4. 200 præ viris ad hydropem 4. 249 ad motus inordinatos 3. 62 ad purpuram 5. 56 quænam difficulter pariant 1. 274 hypocondriacæ cur instantibus mensibus male habeant 3. 96 valetudinariæ sub graviditate infirmos edunt liberos 1. 93 exemplum quadragenariae nunquam mensium fluxum expertæ 2. 153  
Fons mortuus qui dicatur 3. 289 ex quibus caussis in utero moriatur 3. 293  
Fonticuli quando & quo loco conducant in epilepsia chronica 3. 12 in mania 4. 121 in motibus spasmoidicis vagis 3. 52 ad pestis præservationem 1. 158 ad ulcerum consolidationem 1. 146 præmaturæ consolidati apoplexia læpe caussa 2. 85 asthmatis 3. 150 phthiseos 4. 163  
Fons in alvi adstrictione pertinaci laudantur 2. 150 in aurium virtutis a siccitate 4. 87 in gutta Serena 4. 65 in dyenterico tenesmo 3. 257 ad hemorrhoidum fluxum promovendum 3. 110 in testiculo venereo 4. 295 siccii quomodo a veteribus parati et quando conducant 4. 265  
Freyenwaldenses aquæ laudantur in fluore albo 4. 278 in malo hypochondriaco 3. 108 in motibus spasmoidicis vagis 3. 51  
Frictiones ante pediluviorum usum, si pedes frigi sunt, conferunt 3. 139 capitio a Celso laudantur in tussi humida 3. 183 laudantur in animi deliquiis 4. 138 in apoplexia 2. 88 in febre ardente ad phrenitidem arcendam 1. 189 in comate somnolento 4. 36 in epilepsia 3. 12 in frigore congelatis membris 3. 68 in palpitatione cordis et quando 3. 139 in rachitide 8. 38 in suffocatione hysterica 3. 83 in soporosis adfectibus 4. 34 quando post salivationem mercu-
- rialem conducant 5. 161  
Frigidus potus vid. potus frigidus & aqua 3. 65  
Frugis quos in corpore edat effectus 1. 195 quam maxime nervis est initicum 2. 51 & tussientibus 3. 182 quomodo disponat ad apoplexiā 2. 85 ad asthma 3. 152 ad catalepsin 3. 61 ad catharrhales defluxiones 3. 185 ad cephalalgiam 2. 97 ad convulsiones 3. 28 ad delitia 4. 107 ad hæmoptysin 2. 38 ad hypochondriatum malum 3. 102 ad morbos spasmoidicos 3. 84 ad sphacelum 5. 36 ad vomitum 3. 232 ejus noxa in gravidis 3. 57 in nutricibus ad mammas admissum S. 10 in puerperis 1. 275 in purpura 5. 77 in sebie 3. 36 in tussi 3. 182 intensum quos habeat effectus in corpore humano 5. 36 & quomodo noceat 3. 65 ejus internus sensus sine externo unde 3. 60 extermorum in hypochondriacis unde 3. 100 cur cum salivatione mercuriali junctum 5. 161  
Frons, ejus pustulae in lue venerea quomodo tractandæ 5. 95  
Fructus horei quomodo ad dysenteriam disponant 3. 250 ad epilepsiam 3. 7 laudantur in foctore oris scorbutico 5. 22 nocent maxime sub acidularum & thermarum usu 4. 206 immaturi quomodo contribuant ad passionem iliacam 2. 145  
Frumenta quomodo ab aere corrumpan tur 2. 139  
Fumi carbonum vid. carbones metallici quomodo astmati convulsivi caussa existant 3. 250 tussis 3. 175  
Furunculi in locum suppudandarum variolarum evenientes 1. 88  
G  
Gabelhoueri hydromel describitur 3. 181  
Gangrena ejus signa 5. 35 quomodo differat a sphacelo ibid. quo remedio in scorbuto averti possit 5. 21  
Gargarismata quatenus ad faecium affectus inflammatorios convenient 1. 214 laudantur in oris & faecium virtutis sub salivatione mercuriali & quæ 5. 93 contra raucitatem in tussi 3. 83  
Gaudium quos effectus exercat in corpus 3. 134 ecstaticorum post catalepsin unde 3. 64  
Genitalia cum oculis magnam alunt consensum 4. 63  
Gestatio infantum continua quomodo ad rachitidem conserat 5. 37  
Gin-

- Gingivæ* earum incisio laudatur in dentitione difficulti 8. 20 intumescentia cum oris factore a mercurio dulci in ictero 4. 197 laxitas quomodo præcavenda in salvatione mercuriali 5. 93
- Glandulae* earum obstrunctiones in quartana quomodo referandas 1. 41 earum tumorigibus accidentes febres cur sint periculosa 1. 314 colli tumores sæpe a lue venerea 5. 103 & quomodo tractandi ibidem. *inguinales* earum structura 5. 140 scirrhosæ in ulcera facile abeunt ibid. *lachrymales* anatomice describuntur 4. 71 *mesaraicae* earum obstrunctiones unde orientantur 1. 297 *prostatae gonorrhœæ* sedes sunt 2. 214 malæ constitutæ quomodo dysuria inducunt ibid.
- Glutinosa* remedia caute debent in dysenteria propinari & cur 3. 257
- Glyziribæ* radix ejus virtus 2. 187
- Gonorrhœa* quid 4. 286 sedes 4. 287 differt a pollutione 4. 286 signa & symptomata 4. 287 dividitur in benignam & malignam 4. 286 male tractata sæpe inflammationis vesicæ caussa 1. 2, 6 *benignæ* caussa 4. 288 facile recidivat 4. 297 *benignæ chronicæ* exemplum 4. 295 *chronicae* & sæpe recidivant casus 4. 297 cur difficultis sanationis 4. 289 prognosis 4. 288 ejus curatio absolvitur balneis 4. 290 laxantibus ibid. roborantibus in extensis ibid. cautelæ circa balsamica & diuretica & purgantia 4. 293 curam per medium & venæctionem ibid. *muliæris* sedes 4. 288 signa 4. 275 differt a fluore albo ibid. *sanguinea* quomodo differat a mixta cruento 2. 67 *virulenta* ejus caussæ & symptomata 4. 288 adstringentibus saturinini suppressæ noxa ibid. parum aestimata bubones sæpe excitat 5. 102 in luem venereum mutata exemplum 5. 96 quomodo tractanda ibid. *suppressa* disponit ad colicam convulsivam 2. 176 ad vesica læsiones 4. 298 & ipsius inflammaciones 1. 256 prognosis 4. 288 curatae signa 4. 289 in veterata cur raro curetur 4. 295 & quomodo ex ea ortæ læsiones vesica sanandæ 4. 298 si ab impuro coitu quomodo præservanda 4. 291 curatio absolvitur per balsamica subadstringentia 4. 292 per demulcentia & roborantia externa 4. 293 purgantia 4. 291 quale observandum datur regimen ibid. cautelæ quæ tenenda circa subjecta & humorum constitutionem 4. 293 circa adstringentia 4. 294 diuretica & venæctionem ibid. si sistatur quid faciendum ibid.
- Graminis* succus in calculo laudatur 2. 136 & radix in ictero 4. 195
- Gravide* si de ardore ac æstu interiorum conquerantur quid significet 1. 114 cur primis mensibus vomitibus obnoxiae 3. 229 quomodo se ab abortu præcavere possit 3. 299 quomodo morborum infantum caussa existant 5. 9 cur sæpe purpura vexentur 5. 59 cur cardialgia flatulenta 2. 113 cur lipothymia 4. 143 hemoptysii 2. 18 singulatu 3. 200 vomitu 3. 237 vomitu cruento 2. 55 ab ira sæpe syncopem & malum hystericum incident 3. 78 tussi vexatae non raro abortum patiuntur 3. 178 quartana labrantes quomodo tractandæ 1. 37 quomodo vertigine vexatae 4. 36 & vomitu adfectæ 3. 237. quae damna patientur ab emeticis 1. 270 earum regimen quale sit 1. 119 & esse debeat ad præcavendas a partu fibres uterinas 1. 267
- Gula inferior* ejus structura & situs 3. 211 functio ibid. signa spasmorum in hac 3. 209 qui differunt ab aliis ejusdem affectionibus 3. 210 ratio symptomatum 3. 209 prognosis 3. 214 ipsius cum ventriculi spasmus exemplum 3. 220. contumacissimi casus 3. 221 cum refectione multi muci casus 3. 222 ex muco ipsi impacto orti exemplum 3. 224 curationis indicationes 3. 215 lib ab ira inter pastum quid faciendum 3. 216 si a sanguinis dysscrasia ibid. cautelæ circa topica 3. 217
- Gummi guttæ* in hydrope an conducat 4. 243
- Gutta roseæ* quid 5. 125 caussa ibid. retropulsa sæpe phthiseos caussa 4. 163 tussis serinae 3. 176 curatio interna tam extera 5. 126
- Gutta serena* quid 4. 60 sedes 4. 62 differt a cataracta & vertigine 4. 60 signa & symptomata ibid. dividitur in perfectam & imperfectam ibid. subjecta 4. 62 utriusque sedes ibid. ea perentorum anatome 4. 61 caussa proxima ibid. caussæ occasione 4. 62 mediatæ sunt sanguinis vitium ibid. ejus defectus 4. 63 seriæ ac lymphæ vitium ibid. incipientis exemplum 4. 67 ex morbillis relicta casus 1. 101 post purpuram rubram ortæ casus 4. 67 ex suppressa purpura ib. ex subsistentibus variolis 4. 68 spuria casus 4. 69 accedente fluxu menstruo inter dum sanatur 1. 102 sanatio requirit cautelia actualia & setacea 4. 64 & qua cautione ea debeat ad�licari 4. 65 hirudinum

dinum ad tempora applicationem 4. 64  
laxantia ibid. venæsectionem ibid. inver-  
terata quomodo tractanda ibid. quan-  
do conducant sternuntaria & externa ro-  
borantia 4. 65 sq. & cura per inedi-  
am ibid.  
*Gypsea mæstria excrieta per alvum cum do-  
lore fixo in hepate 2.* 146

## H.

*Hæmorrhagiae* sunt quibusdam locis or-  
dinariæ 2. 1 aliis insuetæ ibid. quibus  
familiares subjectis ibid. differunt pro æta-  
te & anni temporibus 2. 2 signa antecedentia  
2. 5 sunt sæpe hæreditariae ibid. causæ  
earum proxima ibid. causæ antecedentes  
quæ 2. 3 quando salutares & minus tales 2.  
2 quomodo in genere tractandæ 2. 4 in hy-  
drope periculose 3. 213 in variolis & mor-  
billis quid indicet 5. 112 *abortiva* terro-  
re suppressæ synopes caussa 3. 93 quo-  
modo tractandæ 3. 185 post amputatio-  
nem partis sphacelatæ quomodo com-  
pescendæ 5. 42 *cancrose* ex parte adfecta  
ejus exemplum 5. 162 quomodo sistenda  
5. 152 *nimie* quomodo ad animi deliquia  
disponant 4. 136 ad cachexiam 4. 264 ad  
guttam serenam 4. 63 ad hydrope 4.  
248 ad suffusionem oculorum 4. 72 ad  
phthisin 4. 163 quomodo in iis tractan-  
dæ 1. 260 in variolis unde orantur 1.  
76 ex oculo in variolis lethalis 1. 86  
quomodo in iis tractandæ ibid.

*narium* qua ratione fiat 2. 5 differt ra-  
tionē quantitatis, successus & subjecti  
2. 7 signa antecedentia 2. 5 cur circa æqui-  
noctia autunnale & vernale maxime fre-  
quens 2. 6 in cachecticis, hydropticis &  
scorbuticis non raro contingit 2. 7 &  
ex apoplexia demortuis 2. 83 qualem in  
haec indicet apoplexiā 2. 91 unde post  
amputationem partis sphacelatæ aut  
contusionem oriatur 5. 44 febris sæ-  
pe supervenit 2. 7 qua ratione apople-  
xiā solvat 2. 87 deliria 4. 111 & syno-  
cham 1. 175 in petechizante quid indi-  
cet & quomodo tractanda 1. 156 cau-  
sa proxima 2. 5 quomodo originem tra-  
hat a plethora 2. 6 excretionibus sanguini-  
nis suppressis ibid. obstructionibus vi-  
zientum 2. 7 & spasmodicis morbis 2. 6 in

cachectico lethale exemplum 2. 11 co-  
piosæ & rebellis potu frigido curatæ  
casus 2. 12 ex ictero nigro lethalis 2. 12  
morbillis accedens curata 2. 14 cùm  
quartana sanata ibid. in puerpera lethali-  
s 2. 12 in synocha venæsectione cum  
damno turbata 2. 14 ex venæsectione omis-  
sa 2. 15 artificialiter producta sèpe deliria  
tollit 4. 111 epilepsiam 3. 14 phrenitidem  
1. 220 synocham 1. 15 cessat per ætatem  
4. 87 cessans sèpe hæmoptysin inducit 2.  
18 palpitationem cordis 3. 140 vertiginem  
4. 54 & quibus resarcienda 4. 87 *nimir* ad  
animi deliquia disponit 4. 136 ad epilep-  
siam 3. 7 ad singultum 3. 199 *suppressa*  
quæ mala pariat 4. 108 quando saluta-  
ris 2. 8 & periculosa ibid. cura preser-  
vatoria 2. 10 quomodo tractanda si ab  
animi pathematibus 2. 11 ab orgasmō  
2. 8 si periodica 2. 14 si exanthematicis &  
scorbuticis supervenit, quomodo tollenda  
2. 11 emanans quomodo revocanda ib.  
quatenus in ea conductant anodyna 2. 9 &  
externa adstringentia 2. 10  
- uteri quid & qualis 2. 54 subjecta ibid.  
caussa proxima ibid mensibus & emanis  
& emanentibus supervenit 2. 55 rebellis  
post ipsos emanentes exemplum 2. 62 in-  
ducitur a spasmis 2. 65 ejus autispasmodi-  
cis sanata casu 2. 61 a molis 2. 55 cum  
molis junctæ & sanata exemplum 2. 62  
ab uteri polypo 4. 151 frequens atoniam  
inducit utero 2. 63 post partum vires  
deicit 4. 15 disponit ad epilepsiam 3.  
7 ad singultum 3. 199 *abortiva* rarioris,  
quam partus septimestris exceptit, ob-  
servatio 3. 302 cum febre lenta in vetula  
lethalis exemplum 2. 59 sq. pessò stiptico  
& diaphoretica mixtura curatæ exem-  
plum 2. 63 ex infelici secundinæ extra-  
ctione ortæ exemplum 2. 63 pathema-  
tum exinde ostorum pulvere Heurniæ  
persanatorum casus 2. 14 prognosis 2.  
55 quatenus in iis convenient adstrin-  
gentia in & externa 2. 57 anodyna 2.  
56 diluentia & refrigerantia ibid. eme-  
rica 2. 58 venæsectione ibid. & quæ dix-  
ta ratio habenda 2. 59  
*Hemorrhoidalia* vasa cum vesica commu-  
nicant & quæ 2. 68 cum ventriculo  
& intestinis 4. 57 quænam suadant sanguinem  
2. 44

*Hæmorrhoides* sœpere motus febiles antecedunt 4. 58. in malo hypochondriaco unde orientur 3. 99 fluentes solvunt sœpe delicia 4. 111 hysterical passionem quando sublevent 3. 116. in pueris & infantibus cur circa pubertatis annos lethalem sœpe fortiantur eventum 1. 26 quomodo promovendae 2. 89 infantum quid significant 1. 26 cœreg quo dicantur & unde 2. 167 sœpe doloris intolerabilis intestini recti causa ibid. in hypochondriacis quomodo gerentur 3. 99 quantum ad epilepsiam 3. 7 & ad mictum cruentum contribuant 2. 68 *nimirū* quales dicenda 2. 44 differunt a dysenteria 3. 245 signa 2. 44 subjecta 2. 2. 45 sanguinis qualitas & quantitas in iis 2. 44 camphorato compositarum exempla 2. 505 sanitarum 2. 51 in hypochondriaco funestarum 2. 52 lethalium post Pyrmontanas 2. 50 ex terrore ortarum & curaratum 2. 51 prognosis 2. 45 stypticis & narcoticis cur non sistenda 4. 244 & quomodo subito cohibitae revocandae 2. 49 quinam in his ordo curandi servandus 2. 48 orgasmus quomodo compescendus 2. 46 quatenus aperientia & obstructions referantia conducant 2. 47 in & externa anodyna 2. 49 laxantia & diaphoretica 46 seq. & venæfæctio ibid. suppressæ adstringentibus ad apoplexiæ conferunt 2. 85 quatenus ad aurium sinnitum 4. 83 ad cardialgiam 2. 113 ad colicam 2. 162 ad flatus 4. 259 ad haemoptysin 2. 18 ad malum hypochondriacum 3. 101 ad maniaco melancholicum adfectum 4. 124 mictum cruentum 2. 68 seq. ad palpitationem cordis 3. 134 ad phrenitidē 1. 218. ad scabiem 5. 197 ad scirrhū 5. 142. ad scorbutum 5. 8 ad soporosos adfectus 4. 33 ad vertigines 4. 56 ad vesicæ inflammationem 1. 255 ad vomitum 3. 230 & quomodo revocandas 2. 21

*Hereditaria dispositio* in quo consistat 3. 99 *Hætlica febris* quae dicatur 1. 293 in quo differat a lenta ibid. ejus signa lethalia 2. 200 quid post mortem deprehendatur ibid. quando spes salutis in ea supersit 1. 309 sœpe sola atonia viscetum nititur 1. 308 quomodo ex suppressis excretionibus orientatur 1. 297 ex hæmorrhoidibus nimis 2. 46 ex mesenterio 1. 296 ejus exemplum ex abscessu mesenterii ortæ, & per diarrhoeam saniosam curatae 1. 311 ex corruptiōne interna sp. haclosa natae lethalis casus

1. 713 in juvene bibulo curatae casus 2. 314 in ea mature succurrendum 1. 307 quid faciendum si sola viscera atonia nititur 1. 313 an & quatenus in ea conveniat antihecticum Poterii 1. 306 balnea ibid. lac 1. 204 seq. motus corporis 1. 207 saturnina 1. 306 tinctura antiphthisica Gratianni ibid. venæfæctio 1. 311 vid. plura lenta febris intestinalis quae dicatur 1. 300 quomodo tractanda 1. 302 ptheristica incipiens curata 1. 308 lethalis ex venæfæctione 1. 310 senilis vid. marasmus stomachica quae dicatur 1. 300 quomodo tractanda 1. 302

*Hemicrania* quid 2. 95 est sœpe symptomatica 2. 97 non raro a stomachi vitio oritur 2. 2 cum cardilgia quandoque alternat 2. 116 ophthalmica ex ulcere præmature consolidato 1. 286 curatio 2. 100 *Hemiplegia* quæ dicatur 4. 3 sedes & ea peremtorum anatomie 4. 4 differt a paralyssi alterius lateris 4. 20 mediatae causæ 4. 6 ejus a diaeta prava subortæ & funestæ observatio 4. 27 ejus ex sanguinis mole in dextero latere casus 4. 14 insultus sanguinis abundantia producens 4. 23 mensum fluxum subito cohibitum excipientis casus 4. 17 in dextero latere a sudoribus consuetis suppressis subortæ exemplum 4. 19 causa proxima 4. 3 eventus 4. 8 quomodo tractanda 4. 9 conducunt in ea balnea naturalia & artificialia & quæ 4. 77 diaphoretica & purgantia 4. 13 frictiones & externa spirituosa ac roborantia ibid. venæfæctio & quando 4. 9 caudelæ circa acidulas & thermas observandæ 4. 11 circa balnea naturalia & artificialia 4. 12 circa capitis lotiones 4. 13 diactam ibid. & curam per inediām 4. 14.

*Hemitritis* vid. *semiteriana*.

*Hepaticus* vala sanguifera 3. 100 usus 4. 190 cur per ipsum sanguinis circulus tardus 3. 142 in eo locum habent corruptiones 1. 240 seq. ejus inflammatio vid. *hepatitis. obstructio* quae inducat symptomata 2. 140 immodicas & lethales sœpe inducit hæmorrhagias 2. 28 quartanam & hydropem 4. 141. & ulceræ 5. 140

*Hepatitis spuria* quæ sit & quomodo a veteribus scribatur 1. 239 cum pleuritide spuria sœpe complicatur 1. 241 in quo ab ea differat ibid. nec non a doloribus

- ex calculo felleo 1. 242 dextri hypochondri ibid. inflammatione muscularum abdominis ib. ejus symptomata 1. 240 cauſae ibid. eventus bonus 1. 242 & malus id. ejus ex lapsu in abscessum delinquent & lethalis exemplum 1. 244 sudore discussae casus 4. 245 seq. quomodo tractanda 1. 242 speciatim quoad symptomata 1. 243 quatenus in ea convenienter topica & venealectio ibid. vera cur sit ratissima 1. 239 Hernia scrotalis & inguinalis quæ dicatur 2. 144 cur hæc in feminis periculosis quam in viris ibid. si passionis iliaca causa quomodo tractanda 2. 144 si reponi nequeat quid faciendum 2. 151 ejus recidiva quomodo arcenda ibid. Herpes exedens & miliaris quid 5. 103 ejus signa 5. 108 sedes 5. 107 quomodo differat a lue venerea 5. 84 est contagiosa 5. 107 & senibus familiaris 5. 108 prognostis 5. 112 curatio 5. 122 Neurii pulvis adstringens ex quibus ingredientibus constet 2. 59 Hirudines quæ eatum usum ad haemorrhoides promovendas suadent & dissuadent 3. 180 quo loco & quando in gutta serena 4. 64 Hochstetteri medicamentum ophthalmicum quod sit 1. 281 Horripilations in febribus unde 1. 2 in hypochondriacis 3. 100 Humores oculorum quotuplices sint 4. 72 cum ipsis in epiphora estillantibus experimenta instituta 4. 71 corum temperies & crasis in quo generatim constat 5. 5 corruptio quotuplex sit 1. 108 acido vappida in quibus praescitum locum habeat 1. 109 interna unde oriatur & cognoscatur 1. 313 sulphureo foecida quibus humoribus sit familiaris 1. 109 cum illis, qui e vesicis post adustionem et relicaria educti sunt experimenta instituta 5. 23 Hydatides quæ dicantur 4. 233 qua ratione generentur 4. 149 unde in pectore 3. 152 cur facile in utero 4. 233 Hydrocele quomodo generetur 4. 234 ejus exemplum 4. 248 et quomodo tractanda 4. 244 Hydrops quid 4. 226 diversæ ejus species 4. 227 historia 4. 228 differt a tumore œdematoso pedum 4. 236 a flatulentis tumbris ibid. a gravidatum tumore 4. 237 signa 4. 226 subjecta 4. 234 eo defunctorum anatomie 4. 228 seq. ratio tumoris 4. 230 qua ratione ab ani- mi pathematis oritur 4. 235 & sinistra febrium curatione praescitum intermittentium 4. 219 a diata prava 4. 234 a morbis retroperitoneis atleticis et exanthematicis 4. 236 ab excretionibus sanguineis suppressis aut viennis 2. 46 a polypo 4. 252 ejus cum asthmate calus 4. 233 cum cachexia juncti exemplum 4. 216 symptomatici casus 4. 231. eventus bonus 4. 238 malus 4. 237 quando in ea convenienter elyptes 4. 240 diaphoretica 4. 241 diuretica 4. 240 paracentesis 4. 238 purgantia fortiora et mitiora 4. 239 externa roborantia et resolventia 4. 241 et venælectio 4. 242 quomodo tractanda in asthmaticis 4. 243 quomodo ex flatulentia ortus 4. 245 ab excretionibus sanguineis suppressis enatus 4. 244 in scorbuticis 4. 243 haemorrhagiae huic supervenientes quibus fistendæ 4. 244. et qua ratione ulcera pedum curanda ibid. saccatus qui dicatur 4. 247 pectoris quomodo generetur 3. 152 signa 3. 151 quomodo necet & infestat symptomata 4. 232 eo defuncti anatome 4. 252 saepè asthmatis suffocatiæ causa est 3. 151 ejus curatio 3. 155 et quatenus in ea conducat paracentesis 4. 252 pericardii quomodo generetur 4. 247 utplurimum a polypo enascitur 4. 149 uteri quomodo generetur 4. 233 cur facilis curetur, quam is qui ex hepatis virio 4. 249 Hypochondriaci cur vere et autumno pejus se habeant 1. 173 cur hieme 3. 96 ex quibus causis post pastum maxima incommoda sentiant 3. 99 et praescitum palpitationem cordis 3. 135 cur utplurimum pharmacomania laborent 3. 58 et catarrhis gravius decumbant 1. 66 quomodo in iis tractandi 1. 69 cur rariſime morbis grassis tibus adſificantur 3. 126 maxime apoplexiæ sunt obnoxii 2. 134 asthmati 3. 148 cardialgia flatulentæ 2. 113 colicis doloribus 2. 161 comati somnolenta 4. 21 epilepsia 3. 6 guttæ serena 4. 63 hemoptysi 2. 17 haemorrhoidibus 2. 4 morbo nigro Hippocratis 2. 36 melancholia 3. 100. motibus spasmus modicis vagis 3. 48 scorbuto 3. 200 vertigini 4. 47 ulceribus 5. 248 vmitui cruento 2. 36 et nigro 3. 229 Hypochondriacum malum quid 3. 94 ejus historia ibid. seq. a veteribus describitur

tur 3. 95 in quo differat a colica 3. 104  
a flatulentia simplici ibid. passione ilia-  
ca ibid. hysterica 3. 79 nephritide cal-  
culososa 3. 104 sedes nec est in liene nec  
vena portæ 3. 97 sed in canali intesti-  
norum ibid. subjecta 3. 96 eo defuncto-  
rum anatomico 3. 101 flatulentorum sym-  
ptomatum 3. 98 & spasmodicorum ratio-  
nem 3. 100 causa proxima 3. 98 remotæ cas-  
se sunt animi pathemata 3. 103 ejus a  
diurno mero oborti & suppressa per  
terrem quartana exemplum 3. 114 ex  
gravi terrore enati casus 3. 113 aeris  
frigidæ constitutio 3. 102 excretiones san-  
guineæ suppressæ 3. 101 a suppressione  
hæmorrhoidum oborti exemplum 3. 122  
morbi prægressi 3. 103 ex febre acuta  
ter tolerata casus 3. 115 a diarrhoea o-  
piatis suppressa 3. 114 dispositio hære-  
ditaria 3. 101 hæreditarii ex variis cau-  
sis adiucti exemplum 3. 118 ex terriana  
suppressa 3. 111 a crebris puerperis ob-  
orti 3. 120 vietus crassior & vita se-  
dentaria 3. 152 diuturni ex vita seden-  
taria casus 3. 116 spasmodici cum su-  
spitione fascini exemplum 3. 121 stoma-  
chici casus 3. 126 quo fiat ut scorbuti-  
cum sepe avadat 3. 100 hystericum ib.  
singulare hujus exemplum 3. 119 & melan-  
cholicum oriatur 3. 100 ejus hæreditarii  
casus 3. 123 melancholico maniaci e-  
xemplum 3. 124 cum mania periodice  
alternantis casus 4. 124 quomodo tra-  
ctandum 3. 111 eventus 3. 104 curatio  
in paroxysmo fit per antispasmodica 3.  
106 clystères & laxantia 3. 105 temperatia  
ib. & tonica 3. 106 requirit præterea exactum  
vitæ vietus regimen & quale 3. 107.  
quando in eo conducant aquæ minera-  
les ibid. hirudines 3. 110 laxantia & pur-  
gantia 3. 109 manna & clystères ibid.  
martialia 3. 111 externa remedia 3. 109  
venæfæcio 3. 107

**Hysterice** ad abortum sunt proclives 3.  
291 & quomodo ab ipso præcavendæ  
3. 299 ad catalepsin pronæ sunt 3. 64  
ad guttam serenam 4. 63 hæmoptysin  
2. 17 hypochondriacum malum 3. 101  
motus spasmodicos vagos 3. 47 singul-  
tum 3. 11 cur ipsis frequens sit ad min-  
gendum stimulus 3. 20 cur minus fe-  
rant salivationem 5. 93 quomodo mor-  
billis laborantes tractandæ 1. 100 puer-  
peris alvi fluxu laborantibus an salina

remedia conducant 3. 53 nutrices ma-  
xime infantæ sunt nocivæ 3. 10  
**Hystericum** malum quod dicatur 3. 74 e-  
jus historia ibid. paroxysmorum descrip-  
tio 3. 72 solutio ibid. subjecta 3. 74  
gravidis & puerperis in primis familiare  
3. 78 sedes 3. 75 differt ab apoplexia  
3. 74 a calculo tenuum ibid. epilepsia ib.  
malo hypochondriaco 3. 73 sq. & syn-  
cope 3. 74 eo defunctorum anatomico 3.  
77 causa proxima 3. 75 materiales cau-  
sæ ibid. ejus ea fluore albo suppresso  
casus 3. 93 a virtu fluxus menstrui se-  
pe oritur 3. 77 ex mensibus imminutis  
orti exemplum 3. 86 cum epilepsia ex  
mensibus suppressis juncti casus 3. 70 &  
quomodo tractandum 3. 81 a lochiis  
suppressis aut minus rite fluentibus 3.  
78 ex lochiis suppressis orti casus 3. 88  
ex irregulari lochiorum fluxu subnati  
exemplum 3. 92 ex istdem orti & pel-  
lentibus tractati casus funestus 3. 74 a  
stimulis venereis 3. 76 & præprimis se-  
mine corrupto inducitur ibid. ex oc-  
cultato amore exemplum 3. 85 & in hoc  
casu expedit conjugium 3. 81 in juve-  
ne sexus nobilioris contingentis casus 3.  
84 cum convolutionibus ex uteri & pri-  
marum viatuum vitio ortum 3. 89 cum  
motibus convulsivis & epilepticis jun-  
ctum 3. 83 spasmadicum vagum certæ  
familie peculiare 3. 89 prognosis 3. 74  
medendi indicationes 3. 79 qua in pa-  
roxysmo expletur per absorbentia 3.  
83 per antispasmodica 3. 80 in paroxys-  
mo per clystères ibid. & graveolenta  
externa ibid. extra paroxysmum per ano-  
dyna & specifica 3. 81 antispasmodica  
3. 80 diaphoretica 3. 81 cautæ circa  
subjecta 3. 82 castorina & diatram ibid.  
pediluvia 3. 83 & venæfæctionem 3. 79

## I.

**Ialappa**, ejus pulvis a Rolfinckio in col-  
ica & ictero laudatur 4. 199 **resina** cum  
aliis permixta in pertinacibus cutaneis  
morbis laudatur 5. 116 qua ratione mul-  
tos funestos effectus corpori inducat 2.  
92 & quando infantibus noceat 8. 25  
**Iherus** quid 4. 188 signa symptomata ib.  
differt gradu 4. 189 eo defunctorum ana-

tomē ibid. cauſa proxima quæ 4. 191  
cauſa mediatæ ſunt plethora & perverſa  
diæta 4. 192 a plethora in gravida e-  
xemplum 4. 200 febres intermittentes  
male curatæ & excretiones ſanguineæ  
ſuppreſſæ ibidem, cum tertiana & tufi  
curati casus 1. 22 a colica biliosa obor-  
ti exemplum 4. 198 ab obſtructione he-  
patis 4. 199 a metaſtaſi ſeri ad hepar de-  
lati 4. 201 patoxymum febilem excip-  
ientis obſervatio 4. 203 febre biliosa  
junctus 4. 206 gravior cum ſalivæ flave  
exſputatione 4. 202 in nigrum mutatus  
5. 204 ejus frequens recursus quale ſi-  
gnū ſit 3. 159 an ſolvat febres 1. 65  
quomodo tertianæ jungatur 1. 22. seq.  
niger ejus cauſa 4. 194 eo defuncti ana-  
tome 4. 204 periodice recidivans unde  
4. 203 ipſius exemplum 4. 205 prognos-  
iſi flavi 4. 192 nigri 4. 193 cura præſer-  
vatoria quorū dirigenda 4. 198 a ſpas-  
mo quomodo per emulſiones temperantes  
& leniora antispasmodica trahandus 4.  
194 ſi ab obſtructione per aperientia &  
reſolventia 4. 195 ab iracundia ortus  
quomodo curandus 1. 203 quando ſalvia  
media, ihabarbarina & roborantia con-  
ducant 4. 196 cautelæ circa emetica &  
purgantia ibidem, ſudorifera & balnea  
4. 197 circa amara ibidem, venæfictio-  
nem ibidem, topica & alimenta 4.  
158

*Ignis sacer qui dicatur* 5. 105  
*Ileon* ejus muuuſ congreguſ ſequens do-  
loris & ſpasm̄ iliaci cauſa 2. 144 quo-  
modo fieri poſſit ibidem, que pariant  
lumbrici ibid. stagnantes ſymptomata  
2. 145

*Ileon* cruentum Hippocratis quomodo di-  
ferat a ſcorbuto 5. 10

*Iliaco inflammatoria* paſſio ſepe epileptiæ  
cauſa 3. 7 ex ilie per ſpiras ſiccas obſtru-  
ctione orta 1. 294

*Immobilitas membrorum in catalepsi* unde  
3. 63

*Impetigo* ejus definitio ſigna & ſymptomata  
5. 105 quomodo diſterat a lue venerea 5.  
84

*In potentia artuum* unde oriatut 4. 52  
*Indi* cura denteriæ obnoxii 3. 246 eorum e-  
pileptiam curandi methodus 3. 12

*Infantes* recens natu quomodo trahandi S.  
12 quomodo fasciis involvendi S. 13  
quomodo ablactandi S. 16 quibus & aa

*Hoff. Med. Syſt. Suppl.*

pulmentis saturandi ibid. debiles ex qui-  
bus signis judicandi S. 12 cur ad morbos  
proclives ibidem, a nutricibus adfecti-  
bus deditis multa trahunt pathemata 2.  
154 ſunt cardialgiæ obnoxii 2. 113 ca-  
tarthalibus adfectibus 4. 69 cutis vitiis  
5. 107 epileptiæ 3. 208 guttæ ſerenæ 4.  
63 iliacæ paſſioni a terrore matri 2. 154  
purpura 5. 58 motibus ſpasmodyciſ 3.  
184 ſingultui & cur 3. 197 tufi coauſi-  
væ 3. 103 vermis 5. 46 vomitibus  
viridibus ac æruginofibris 5. 228 tuſſien-  
do ſibi ſepe herniam aut gibbos contra-  
hunt 3. 176 & ex quibus aliis cauſis  
gibbosi fiant S. 15 a fructibus acidis &  
immaturis cur maxime laedantur 4. 206  
cur lue venerea facile infici poſſint 5. 94  
in variolis & morbillis imminetes, ſi alios  
jam cutis adfectus perpelli ſint 5. 107 an ip-  
ſis mercuriali in cutis defecationibus de-  
beant offerri 5. 112 quomodo a morbis  
præſervandi  
vid. morbi infaſitiles

*Ingenium* debile in quo ejus cauſa proxima  
consistat 4. 42 vivax unde in rachitide  
S.

*Inflammationes* quas occupent partes 1.  
239 in quo conſtitat earum eſſentia 1.  
208 quando ſegnius quando citius no-  
cent 1. 195 ſunt ſepe ulcerum cauſa  
5. 139 que requirant venæficationem,  
que non 1. 202 faſcium leviores quo-  
modo diſterant ab angina 1. 209 hepa-  
tis vid. hepatitie. internarum partium  
quibus perfonis ſint familiares 1. 254  
quibus signis cognoscantur 1. 205. seq.  
intestinorum vid. intestina eueningum  
vid. pbrēnicie mesenteriæ vid. meſenterium  
muſculorum abdominis in quo diſterant  
ab hepatide ſpuria 1. 241  
ocnlorum vid. ophthalmia. Renum vid. ne-  
phritis ventriculi. vid. ventriculus.  
veſice vid. veſica.  
uteri vid. uteri.

*Inflammatoriae febres* que dicantur 1. 172.  
ſeq. que ſint universales qualesve parti-  
culares ibidem, an ſitis in iis malum ex-  
hibeat præſagium 1. 194  
earum recidive que damna pariant  
1. 177 quomodo arcendæ ibi-  
dem seq.

-- iæſtinorum ex meſenterio in quo diſte-  
rant a ſemiterianis 1. 238

*Inflammatorio iliza febris* 1. 194

*Inflammatorio spasmodico intestinorum paf-*  
*so, iliacam minitans 1.* 291  
*Infusum antifebrile 1. 41 laxans 5. 223*  
*pectorale 3. 185 theiforme in chronicis*  
*adfectibus 2. 230 in morbis cutaneis 5.*  
*116 in chlorosi a suppressione mensium*  
*4. 220 ad diaphoresin 3. 106 ad epiphora-*  
*ram 4. 79 ad tussim 3. 179 ad spalmas*  
*in haemorrhagia uteri 2. 56 ad pneumo-*  
*nicas febres 1. 231 ad rheumaticos &*  
*arthriticos dolores 2. 226 ad vertiginem*  
*cum nephritis 4. 51 ad arcendos vomitionis*  
*cruentae recursus 2. 37 vinosum*  
*in dispositione ad abortum ex malo puer-*  
*perii regimine 3. 297 ad chlorosin a sup-*  
*pressione mensium 4. 220 ad quartanam*  
*33 ad hydropem spectatae virtutis 4.*  
*240 ad gonorrhœam 4. 290 ad fluorem*  
*album 4. 277 ad obstrukiones viscerum*  
*3.* 74  
*Injectiones in fluore albo 4. 228 in urethrae*  
*exulceratione a gonorrhœa 4. 295 in*  
*pudenda sub salivatione quæ convenienter*  
*5. 95 in uteri ulceribus 5.* 164  
*Intestina, eorum structura 3. 97 cum aliis*  
*nervosis partibus alunt consensum 3.*  
*147 cur in iis, qui veneno enecti sunt,*  
*expansa deprehendantur 3. 282 eorum*  
*chronici dolores unde originem trahant 2.*  
*172 inflammations quibus signis cognoscantur*  
*1. 199 quomodo earum varia sedes*  
*determinanda 2. 287 senibus sunt*  
*frequenter quam meningum 1. 197*  
*quibus modis & in quibus accedant 1.*  
*286 quomodo possint præcaveri 1. 295*  
*& in passione iliaca tolli 2. 149 ejus*  
*cruenta diarrhoea soluta & reperiens le-*  
*thalis casus 1. 292 ex mesenterio quomo-*  
*do oriantur 1. 287 quæ sint earum causæ*  
*1. 288 sunt vel graviores vel leniores ibi-*  
*dem, quomodo sint præservandæ & cu-*  
*randæ 1. 289, seq. eorum spasmi quo-*  
*modo laxandi 1. 292 ipsorum rheumatif-*  
*mus qui dicendus 3. 261 tormina in dy-*  
*senteria unde oriantur 3. 249 eorum ve-*  
*hementia sœpe convolutionis causa 3. 280*  
*a salivatione mercuriali producta quo-*  
*modo compescenda 5. 94 infantum ex*  
*quibus signis pateant 5. 21 eorum*  
*causa proxima ibid. mediatæ ibid. pro-*  
*gressis 5. 22 quæ in iis curandis ex parte*  
*nutritiæ ibidem, & infantis conducant*  
*ibidem, cautelæ tenendæ circa clysterum*  
*præparationem 5. 34 circa quæ a spas-*

mis in aliis locis oriantur 5. 23 circa purga-

gantia ibid. & sedativa 8.

24

- tensia, eorum sedes 4. 256 a drasticis

remediis in colica biliosa inflammantur

2. 181 a fœcibus induratis aut a vermis

spasmis sunt obnoxia 2. 160 jejunii spas-

mus unde cognoscatur ibid.

- rectum ejus consensus cum vesica 1. 256

spasmus alvi adstrictioris causa 3. 120

dolor sœpe ab haemorrhoidibus cœcis 21

17

lpecacuanæ ejus radix toborat & transpi-

rationem adjuvat 4. 282 quatenus con-

ducat in epilepsia 3. 12 in dysenteria 3.

252 in fluore albo 4. 282 in hypochon-

driaco malo 3. 109 in motibus spasm-

ticis vagis 3. 46 in vertigine 4. 39 in

vomitū 3.

234

/racundia ejus effectus in corpore humano

1. 185 præsertim in ventriculum & vici-

nas partes 1. 203 in primis si cibi super-

ingeruntur 3. 37 in plethorice 1. 17 in

morbis acutis 1. 114 in foeminis mox

menstruantibus 2. 44 mensibus fluenti-

bus 2. 8 & quæ excitet symptomata 4.

124 præsertim stomacho cibis pleno

fermentescibilis 1. 194 ad eam pro-

clives sunt hepate laborantes 1. 245

quantum faciat ad abortum 3. 168 ad

apoplexiā 2. 84 ad catalepsin 3. 15

ad colicam convulsivam 2. 171 ad cho-

leram 3. 272 convulsiones 3. 38 dolores

calculos 2. 183 epilepsiam 3. 5 icte-

rum 5. 77 ad haemoptysin 1. 24 ad syn-

copen 4. 138 in nutrice ad vomitus in-

fantiles 3. 218 quomodo mala inde aver-

tenda 1.

202

/schuria quid 5. 45 in infantibus unde ibi-

dem, quomodo cognoscenda si ex calcu-

lo ibidem, & qua ratione ex ipso com-

moto lethalis fieri possit 2. 189 sœpe re-

num aut vesicæ exulcerationis est sym-

ptoma 2. 73 cur presso pede coma somno-

lentum sequatur 4. 31 a grumis sanguini-

neis & quid in ea prosit 2. 73 a gonor-

rhœa male curata otia exemplum 2. 214

lethalis a materiæ actimonia ex renibus

purulentis productæ casus 2. 216 ex mixtu

creento potionē mannata sanata exemplum 2. 81 quomodo sananda in infantibus 5.

45

/ulepus emeticus quomodo parandus 1. 11

refrigerans 1. 190 in febribus acutis si

coma vigil urget 4.

35

Jufen-

*Inscula confortantia* quam noxam pariant in febre petechizante 1. 125 seq. 131  
*gelatin* sa laudatur in animi deliquiis a sanguinis defectu 4. 138 in motibus spasmodicis 3. 32 medicamentosa laudantur in cholera 3. 274 in hæmorrhagia uteri convalescentibus 3. 57 in nimio hæmorrhoidum fluxu 2. 47 in lue venerea 1. 91 *pinguis* a colica saturnina präcavent 2. 167

## L

*Lac* quodnam sit optimum 1. 303 ejus usus vetustissimus ostendit ibid. seq. non unius ejusdem generis est 5. 168 cur vernali hibero sit salubrius ibidem, ejus virtus augetur pabulo medico 4. 169 vel admixtione aquarum mineralium 4. 170 egregium est remedium antidotum & quomodo propinandum 3. 276 laudatur cum aqua calcis vivæ a Sponio in lepra & impetigine 4. 171 cum decoctis & infusis vulnerariis in phthisi & hemoptysi ibidem, cum diureticis & anodynis in eodem morbo 4. 172 cum pectoralibus balsamis ibid quo in casu cum aquis mineralibus permiscendum 1. 33 quonodo & quibus cautelis instituenda cura 3. 35 & quid ante ejus usum conducat 3. 53 commendatur in dysenteria 3. 257 in epiphora 4. 73 hæmoptysi 2. 22 dolore intestinorum a purpura scorbutica retrocedente 2. 180 lenti & hecticis febribus 1. 303 podagra 2. 176 morbis subcutaneis 5. 113 purpura scorbutica 5. 67 aconveniat in cholericis passionibus 1. 195 in imminentे ventriculi inflammatione 1. 207 in vesicæ morbis 1. 258. seq. quibus noceat 1. 305 cum amylo in vomitu cruento a corrosivis excitato laudatur 2. 38 cum oleo amygdalarum dulcium in verium præsentia 2. 117 est purgantia improvide sumta 3. 99 *serum* quem præstet effectum 5. 118 in defectu aquarum mineralium optime adhibetur ibid. ejus cura quomodo instituenda ibid. preservat calculum renalem 2. 186 recidivam vomitus cruenti 2. 38 quando conducat in cæphalæ 1. 107 convulsionibus 2. 38 cholera 3. 274 cuti adfectibus 5. 118 dysenteria 3. 257 epilepsia 3. 11 epiphora 4. 74 hæmorrhagia uteri 2. 50 hæmoptysi 2. 30 nimia hæmorrhoidum fluxu 2. 46

hysterica passione 3. 81 mania & melan-cholia 3. 129 mictu cruento 2. 73 petechiali febre 1. 150 rheumatico & arthriticò dolore 2. 130 scorbuto præsertim cum herbis antiscorbuticis 3. 52 5. 17 tuſſi cum tabe 3. 39 vomitu 3. 234 *asinum* ejus substantia 4. 168 cur ad caseum & butyrum conficiendum minus aptum sit ibid. laudatur ad deterionem & ulcerum purgationem ibid. ad cutis adfectus 5. 118 scorbutum 5. 16 ad tuſſum cum tabe 3. 39 cum aquis mineralibus in delirio maniaco & melancholico 4. 117 in febribus lentis & hecticis 1. 305 in motibus convulsivis a malis ulcerosis suppliciis 3. 53 in phthisi 4. 170 *bubulum* in quo differat ab asinino 4. 115 *caprillum* in quo differat ab asinino 4. 169 ejus virtutes 5. 176 *muliebre* ad usum medicum est optimum 4. 168 quid præster 1. 304 præsertim in lenta febre 1. 503 diu lactantium cuius indolis 5. 13 quoties infantibus de die exhibendum 5. 15 corrumpitur ab animi adfectibus 5. 9 a diæta vitio ibidem, a cerebriori coitu & mensibus fluentibus lactationis tempore 5. 10 a frigore mammis incautius admisso ibid. in infante a superflua ipsius ingestione ibid a cibis incongruis dati 5. 11 & meconio reten-to 5. 21 *corruptum* qua ratione aphthas inducat 5. 47 cardialgiam 5. 45 epilepsiam 3. 8 singultum 3. 198 tormina 2. 161 quomodo corrigendum & evacuan-dum in nutrice & infante 5. 17 *Lacrymalis* saccus ejus situs 5. 167 est sedes fistulæ inde dictæ ibid. *Lana* qua ratione aptissimum ad materiam impuram suscipiendam & propagandam fit remedium 5. 107 *Lauchstadiensia* balnea qualia recondant principia 5. 16 experimenta cum ipsis instituta 4. 224 commendantur in cachexia & cholorosi ibidem, fluore albo 4. 278 gonorrhœa benigna 4. 290 nimia hæmorrhagia uteri 2. 59 hypochondriaco malo 3. 109 mensibus inordinatis 5. 76 motibus spasmodicis vagis 3. 51 paralyticis adfectibus 5. 10 pollutione 4. 300 scorbuto 5. 16 eorum usus internus laudatur in cachexia 4. 224 scorbuto 5. 16 & quomodo a purpura habituali liberet 5. 57

*Laxans* commodum in angina 1. 211 aqua  
vid. *aqua laxans*. elixir vid. *elixir laxans*.  
*pulvis* vid. *pulvis*. *laxans* mannatum ef-  
ficax 1. 11  
*Laxansia* conferunt ante aquarum minera-  
lium 3. 107 salivationis mercurialis 5. 58  
cur in torminibus ventris s̄epe vomitu re-  
jiciantur 5. 69 quæ & quatenus locum  
habent in auditus vitiis 4. 85 cholera 3.  
276 dysenteria 3. 252 febre uterina  
puerarum 1. 273 gutta serena 4. 64  
iliaca passione 2. 148 infantibus 3. 13  
mortbillis 1. 99 oculorum suffusione 4.  
203 ophtalmia 1. 279 petechiali febre  
1. 146 phrenitide 1. 221 phthisi 4. 275  
pneumonicis febribus 1. 232 podagra  
imminente 2. 129 purpura 1. 116 scor-  
buto 3. 19 synocha 1. 176 tertiana 1.  
33 tussi 3. 179 variolis 1. 82 vertigine  
4. 16 ulceratione utezi 1. 268 & reli-  
quiis ulceribus 5. 147  
*Leparia febris* quæ dicatur 1. 198 vid. *ven-  
triculi inflammatio*.  
*Lenta febris* quæ dicatur 1. 295 in quo dif-  
ferat ab hectica ibid. quotidiana 1. 45  
a verminosa 1. 318 unde oriatur in in-  
fantibus 1. 299 in puerperis 1. 225  
quomodo ortum trahat ex abscessu me-  
fenterii 1. 293  
post cohibitas excretiones 1. 296  
post febres suppressas 1. 201  
ex haemorrhoidum intercepto 1. 303 &  
nimio fluxu 2. 46  
ex menstruis suppressis 1. 203  
mortbillis 1. 99 post alios prægressos  
morbos 1. 296 ex potuum inebriantium  
abusu 1. 203. seq. ex quotidiana 1. 47  
ex ventriculi cruditatibus 1. 300  
ex vitio hypochondriorum 1. 301  
ex mesenterio 1. 296. seq.  
ex ab erosione ventriculi & intestinorum  
1. 302 a virium & succorum defectu  
ibidem, ejus ex terrore ortæ casus 1.  
314 post tertianam relictæ & curatæ  
exemplum 1. 312 in bibulo curatæ  
repetentis & in phthisin funestam ter-  
minata casus 1. 308  
quomodo tractanda in infantibus 1.  
304. seq. si orta fuerit ex cruditati-  
bus ventriculi & intestinorum 2. 302  
post febres suppressas 1. 301  
ex haemorrhoidum intercepto fluxu 1.  
303 ex hypochondriorum vitio 1. 302  
ex mensuram defectu 1. 313 ex 1 potnum

inebriantium abusu ibidem ; a virium  
& succorum defectu 1. 302 quomodo  
post alias febres præcavenda 1. 62  
quando adstringentia roborantibus nu-  
pta in ea conducant 1. 306

*Lepra* vid. *elephantiasis*.

*Lethargus* qui dicatur 4. 29 in quo dif-  
ferat ab apoplexia ibidem, ejus cauſa  
proxima 4. 32 mediatæ cauſa 4. 33  
a materia arthritica remanente casus  
4. 43 post terrorem obortæ casus 4.  
39 prognosis 4. 34 curatio 4. 36

*Leucophlegmatia* quomodo differat ab ana-  
sarca 4. 227 signa ibid. cauſa 4. 237  
ab abortu inductæ casus 4. 248 a male  
tractata quartana subortæ exemplum 4.  
427 prognosis 4. 237 ab Hippocrate cu-  
ratio tradita 4. 244 an in ea paracente-  
sis locum habeat 4. 239

*Lien* multum ad mixtionem fluidi cum fo-  
lido in corpore humano confert 5. 7 an  
an ad acutos & lancinatorios dolores a-  
ptus sit 3. 97 an sedes mali hypochon-  
driaci 3. ibidem, & scorbutici sit 5. 6  
ejus vicia quomodo ad immodicas ha-  
emorrhagias faciant 2. 7. 28. 32 & ad  
ulcera 5. 142

*Ligatura* artuum laudatur in enormi hæmo-  
ptysi 2. 21 mixtu cruento 2. 37 stricior  
qua ratione sphacelum inducat 5. 35  
quomodo ad operationem fistulæ ani in-  
stituenda 5. 179

*Linclus* ad anginam præcavendam 1. 189 ad  
ardorem in angina 1. 213 ad expectora-  
tionem 1. 184

*Lingua* ejus structura 4. 95 ejus inspectio  
commendatur 1. 197 secca in ardentibus  
febribus 1. 193 ipsius ulcera in scorbuto  
unde 5. 53 & cur ea curata difficultia 5. 32

*Linimentum* contra ambuſta 5. 24 anody-  
num in motibus spasmodicis vagis 3.  
50 *antepilepticum* 3. 13 antipodagri-  
noxa observata 3. 104 in convulsionibus  
quando applicandum 3. 35 expertæ virtutis  
in cardialgia 2. 119 & infantili 8.  
45 in dysenteria cum torminum vehemen-  
tia 3. 253 in flatulentia 4. 264 in haemor-  
rhoidib. cœcis dolorificis 2. 167 in inflam-  
matione intestinorum a passione iliaca 2.  
159

*Lipothymia* quæ dicatur 4. 134 in quo dif-  
ferat ab apoplexia 4. 33 ab epilepsia ibi-  
dem, a suffocatione hysterica ibid. ejus  
histo-

- historia 4. 131 signa antecedentia 4. 132 paroxysmorum solutio ibid. subiecta ibid. in pueris unde 1. 314 caussa proxima 4. 132 quomodo ab animi adfectibus oriatur 4. 133 a diæta prava ibidem, a corruptione partis sphacelosæ ibidem, a fortioribus emmenagogis 4. 144 cum aliis malis ab emmenagogis suscitata casus ibidem, ab hæmorrhagiis nimis 4. 136 a narcoticis & opiatis 4. 135 a plethora in gravida ortæ casus 4. 143 situ eretlo in acutis 4. 141 a sanguine crasso & polypo 4. 136 a nimia ciborum post morbum ingestionem enatæ casus 4. 146 in hypochondriaco subiectæ exemplum 4. 140 crebrioris in cacheistica casus 4. 142 uterina spasmotica exemplum 4. 141 prognosia funesta 4. 136 & salutaris 4. 137 quæ convenient in patoxysmo analeptica, aquæ spirituosa & balsamica externa ibidem, quæ interna 4. 139 extra patoxysmum quando conductant anodynæ ib. bezoardica, analeptica & nutritiva 4. 238 si sub animi adfectibus quomodo tractanda 4. 139 si ab mensibus suppressis orta ibidem, aut cum aliis morbis juncta ibidem, quid sentiendum de aquæ frigidæ potu 4. 146 de cordialibus solatibus & specificis 4. 139 & vini usu 4.
- Liquor anodynus ejus virtus unde 2. 191 & quo principio maxime agat 1. 10 qua ratione convenient in asthmate 3. 162 in calculi renalis patoxysmo 2. 185 capitis dolore 2. 34 cardialgia 5. 117 dentitione difficiili 8. 10 epilepsia 3. 9 febribili patoxysmo 2. 62 hæmorrhagia narrum 2. 9 nimio hæmorrhoidum fluxu 2. 46 singultu 3. 201 tertiana 3. 10 ventris doloribus a scorbutica diathesi 5. 20 cum balsamo vita in dysenteria 3. 253 vomitu 3. 233 cum effusio castorei convenit in mensium suppressione 3. 33 cum macis oleo egregium est antispasmodicum 3. 235 hinc laudatur in cholera 3. 275 cum menthe aqua in diarrhoea prodest 3. 276 cum pulvere nitroso in hæmorrhagia uteri dolorifica confert 2. 106 balsamico-consolidans in uteri ulceribus 5. 253 putredini resistens 2. 261 salinæ ad quartanam 1. 44 Sipticus Danicus quomodo præparetur 5. 41
- Lithontripica remedia multum ad calculi generationem & mixtum cruentum Hoff. Med. Syst. Suppl.
- conferunt 2. 76 eorum noxæ exemplum 2. 78
- Lithotomia improvide instituta qua ratione vesicæ vitia inducat 2. 205
- Lochia quibusnam difficultius fluant 1. 273 eorum fluxus resarcitur sudore ibidem, calidioribus tractata quas pariat noxæ 1. 224 non rite expurgata qua ratione oportet futura causa 3. 295 passionis hysterica 3. 78 ex quibus caulis supprimantur 3. 89 eorum suppressio quomodo ad deliria contribuat 4. 108 ad dolores intestinorum 2. 69 phrenitidem 1. 219 purpuram 3. 21 & ad urei inflammationem 1. 262 quomodo promoveri debeant 1. 265 an convenient salina & purgantia 3. 91 quando conducant pellentia 2. 269 venæfæctio 1. 265 & quo loco sic instituenda 1. 275
- Loquela quid 4. 305
- Lostrices cur morbis capitum pareant 3. 44
- Lues venerea ejus prima origo 5. 82 definitio & historia ibidem, differt secundum subiecta 5. 83 a scorbuto & aliis morbis ibidem, recensio symptomatum præsertim in capite ibidem, quomodo pro caussa habeat contagium 5. 85 ubi Fernelii sententia de materia contagiosa examinatur ibidem. Boherhavii 5. 87 & auctoris judicium de ea 5. 86 varia ipsius symptomata cum pertinaci collii tumore 5. 102 cum nali & facciū corruptione 5. 67 cum phthisi juncta 5. 102 male initio pro scorbuto habita 5. 99 ex gonorrhœa male curata orta 5. 96 prognosis differt pro subiectorum & graduum morbi varietate 5. 87 curatio differt secundum subiecta 2. 82 & quomodo instituenda cum ligni quajaci 5. 89 aut aliorum decolorum temperatorium usu 5. 90 sudoriferis ibidem, & salivationis cura 5. 92 quæ tenenda circa decocta ibidem.
- Lumbi eorum dolor quomodo a variis causis possit induci 2. 181 unde in fluore albo 4. 285 in hæmorrhoidariis 2. 181 frigus in hysteris unde 3. 76
- Lambrixi quod sint 8. 39 quibus intestinis sedem suam habeant ibidem, quomodo exturbandi 8. 44. vid. plura vermes.

- Maculata erysipelatis species quæ dicatur* 1.  
192  
*Magnesia alba* quid sit 4. 171 cur maxime in  
malo hypochondriaco 3. 109 & quartana  
conferat 1. 31  
*Mal de Paris* qui morbus ita dicatur 3.  
245 & in quo differat a dysenteria ibi-  
dem.  
*Maligna febris*. vid. *febris maligna*.  
*Malignitas* unde cognoscatur 1. 146 specia-  
tim in dysenteria 3. 246 morbillis 1. 99  
& variolis 1. 95  
*Malignus humor* diu delitescere potest in  
corpore 1. 75  
*Mammæ* cur præprimis cancro sint obnoxiae  
5. 141 earum fistulæ exemplum 5. 180  
qua ratione scirrhos in iis ex terrore pos-  
sit excitari 5. 154  
*Mania* quæ dicatur 4. 104 differt a melan-  
cholia gradu 4. 102 a phrenitide 1. 219 e-  
jus signa 4. 102 sedes 4. 104 subjecta 4.  
109 ea defunctorum anatome 4. 103 cau-  
sa proxima 4. 105 quantum ad eam con-  
tribuant pathemata & vesanus amor ibi-  
dem, ab ira excitata exemplum 4. 122  
ex eadem causâ inducta casus 4. 126  
a nimiis meditationibus orta exemplum  
4. 129 diaria prava 4. 108 hæreditaria  
dispositio, ebrietas & frigus externum  
4. 107 excretiones sanguineæ suppressæ  
4. 168 morbi prægressi ibidem narcotica  
& opiate 4. 107 & nimia seminis profu-  
sio 4. 106 non raro cum melancholia la-  
ternat 4. 125 ipsius exemplum 4. 123 cur  
periodice saepe recidivet partu excuso 4.  
126 ipsius exemplum 4. 124 prognostis  
quæ ferenda si a causa morali orta sit 4.  
109 si recidivat 4. 110 si symptomatica  
ibidem & quando salutaris fiat solutio  
4. 111 veterum curandi methodus per  
balnea 4. 113 purgantia 4. 115 & venæ-  
sectionem 4. 112 quomodo tractanda  
per anodyna 4. 121 per aquas minerales  
& simplicem fontanam 4. 116 per lacticis  
asinini vel ejus seri usum 4. 117 nitrum  
ibidem, quid sentierunt de fonticulis  
4. 116 de specificis 4. 117 de venæsec-  
tione generati 4. 120 & speciatim frontis  
ibidem, de vesicantibus 4. 121 quomo-  
do sananda si ex vesano amore oriatur  
ibidem, aut morsu maniaci aut canis ra-

- bidi ibid, vel ex abscessa plica Polonica 4.  
122  
*Mannata* laudantur in morbis ex acrimonia  
humorum 5. 68 in tufa 3. 179 quæ da-  
mma pariant in cholera 3. 276 dysente-  
ria 4. 255 malo hypochondriaco 3. 109  
& variolarum declinatione 1. 82  
*Marasmus senilis* quomodo cognoscatur 1.  
299 unde oriatur ibidem, in quo dif-  
ferat ab ardente febre 1. 197 quomodo  
tractandus 1. 304 ejus lethalis exemplum  
1. 312  
*Martialia* quo ordine & methodo in cache-  
xia exhibenda 4. 215 quibus jungenda 4.  
214 in malo hypochondriaco 3. 108 in  
ictero 4. 196 lenta febre 1. 302 in obstruc-  
tionibus viscerum 3. 34 cur in forma  
liquida & cum temperato acido mea-  
struo foemini cachecticis magis, quam  
viris sint præsidio 4. 250 & quomodo  
incaute adhibita ad polyporum genera-  
tionem contribuant 4. 155  
*Meconium* quid S. 13 an acris sit indolis S.  
14 qua ratione natura ejus excretionem  
promoveat ibidem, quo tempore sit ex-  
purgandum & quibus laxantibus S. 13 e-  
jus retentio quantum ad cardialgiam in-  
fantum contribuat S. 45 ad epilepsiam  
& convulsiones S. 30 & tormina S. 19 &  
quibus remediis in his eliminandum S.  
31  
*Medulla oblongata* qua ratione commune  
sensorium dicatur 3. 63 *spinalis* ejus  
structura 3. 27 & visus 3. 28 continet  
materiali variolaceam 1. 75 ejus mem-  
branæ consensum cum reliquis corporis  
habent 3. 69 spasticæ constrictæ caussam  
convulsionum constituant 3. 28 qua ra-  
tione obstructa caussam tachitidis suppe-  
dit 8. 37  
*Mel Prussicum* quales virtutes possideat 2.  
187 in exulceratione renum laudatur 1.  
249 ex ipso præparata cur in asthmate no-  
ceant 3. 158  
*Melancholia* quæ dicatur 4. 104 differt a ma-  
nia gradu 4. 103 ejus signa ibidem, sub-  
jecta 4. 108 sedes 4. 164 ea defunctorum  
anatome 4. 103 caussa proxima 4. 205  
quomodo oriatur ab animi affectibus  
ibidem, ex mortere ortæ casus 4. 127  
ex eadem caussa enati exemplum 4. 128  
a diaria prava 4. 168 ab hæreditaria  
dispositione 4. 106 ab excretionibus  
sanguinis suppressis 4. 108 frigore ex-  
tero

terno 4. 107 ex malo hypochondriaco & hysterico quomodo generetur 3. 100 hypochondriacæ casus 3. 124 cum mania periodice alternantis exemplum 4. 125 prognosis differt ratione graduum morbi 4. 110 eventus a morali causa ortæ 4. 109 ex malo hysterico vel hypochondriaco enati ibidem, si recidivat quid indicet 4. 110 quomodo solvatur 4. 111 cura præservatoria 4. 119 Indicationes curatoriae 4. 111 quomodo generatim tractarint eam veteres ibid. Speciatim per balæca 4. 113 quorum virtutem per aquæ frigidæ applicationem ad caput augebant 4. 114 per purgantia & quidem elleborum 4. 115 venæfæctionem 4. 112 quatenus in ea conducent anodyna 4. 121 aquæ minerales & fontana 4. 116 lactis cura 117 nitrum ibidem, purgantia 4. 121 specifica 117 venæfæctio 4. 120

*Membranae* unde suam trahant originem 3. 4 sunt sedes motuum spasmodicorum 3.

4+ *Menses*, eorum fluxus qua ætate accidat 2. 39 quæ sint ejus caussæ 3. 76 circa eruptionem unde: orientur symptomata 4. 127 & quæ ut plurimum 4. 133 lactationis tempore obveniens fluxus quæ patiat damna in infante 8. 10 eorum *plenaria cessatio* quomodo contribuat ad apoplexiæ 1. 91 ad aurium tinacitum 4. 83 ad calculum 2. 133 ad febrem lentam & hæticam 1. 297 ad mictum cruentum 2. 68 ad plethoram 5. 24 palpitationem cordis 3. 134 ad scirrhum uteri 5. 142 ad scorbutum 5. 8 vesicæ inflammationem 2. 199 & vomitum cruentum 2. 35 salutariter in plethorica hæmorrhoidalis ejus loco sequitur 4. 55 & quibus remediis hæc mala avertenda 2. 44 *irregularis* fluxus quæ ratione disponat ad cachexiam & chlorosin 4. 210 ad cardialgiam 2. 113 ad deliria 4. 108 ad epilepsiam 3. 6 hepatis obstructionem 2. 140 hystericalm passionem 3. 86 ad vomitum cruentum 2. 34 quomodo in ordiaem redigendus 3. 87 & cur speciatim per Leuchstadiensem balnearium usum regularis fiat 4. 76 longior quænam ejus caussa proxima sit 2. 65 quid in variolis significet 1. 83 ad aurium rheumatismum in fœmina dispositus 4. 80 adstringentibus tra-

status quomodo scirrhi & cancri uterini caussa 5. 144 *suppressus* caussa ejus proxima in quo consistat 2. 65 quomodo ab acidis oriatur 5. 167 a diætæ vitio 3. 91 a frigore 4. 98 ab ira & terrore 2. 43 a sanguinis copia vel inopia 1. 31 a vita sedentaria 3. 125 qua ratione inducat cachexiam & chlorosin 4. 210 cancerum et scirrhum uteri 2. 34 cardialgiam 2. 113 colicam 2. 162 dyscrasiam humorum 4. 222 uterinam febrem inflammatoriam 1. 250 fluorem album 4. 279 guttam serenam 4. 95 hæmoptysin 2. 24 hystericum malum 3. 76 hypochondriacam passionem 3. 101 maniam 4. 107 mistum cruentum 2. 68 phrenitidem 1. 211 scabiem 5. 101 scorbutum 5. 8 soporos 5 adflectus 4. 33 ulcera mammarum 5. 165 vomitum cruentum 2. 34 conjugio sepe revocantur 3. 18 male pellentibus provocantur 4. 222 et quibus restituendus 3.

33 *Mercorialia*, eorum efficacia unde 5. 91 varius adhibendi modus 5. 117 quæ ante horum usum observare debeat medicus 5. 93 caute offrenda in cutis adflectibus præprimis infantilibus 5. 122 in gonorrhœa 4. 293 ad vermes encandos 5. 44 an infantibus conferant 5. 17 cur ægrius ea ferant scorbutici 5. 92 & macilentiores 5. 93 nocent in motibus spasmodicis vagis 3. 53 qua ratione anginam inducere valcent 1. 210 et guttam serenam 4. 63 externe quando in oculorum adflectibus ea applicare deceat 5.

125 *Mercurius* in iliaca passione in substantia exhibendus quomodo prius depurari debeat 2. 150 qua dosi et quibus junctis propinandus ibidem, et quando in iliaca passione noceat ibidem, an brevi instar venenum mortalem inferre possit 3. 280 cum aqua aut vino cocta anthelminticum est *diaphoreticus* quomodo præparetur 5. 95 quem præster usum in lue venerea 5. 98 et in ulceribus 5. 147 *dulcis* quomodo adhibendus ne moveat salivationem 1. 92 cum salibus alcalinis mixtus salivationem suscitatur 1. 38 cum acidis mixtus corrosivam inducit naturam 4. 197 ejus varius adhibendi modus in lue venerea 5. 91 qua dosi in initio ad salivationem moyendam exhibendus 5.

102 egregii usus est in acrimonia ulceroſa 4. 291 capitit et oculorum dolofibis pertinacibus 1. 286 in cutis adfectibus refractariis 5. 216 in gonorrhœa 4. 291 lue venerea 5. 91 in vermbus encandis & expellendis 3. 33 cur minus in ictero conducat 4. 197 sublimatus an in vinum iterum possit in ventriculo converti 3. 281 minus tutus est ad separationem corrupti in sphacelio 5.

**Mesenterium** cur a plethora gravissime lœdatur 1. 297 in eo suboriuntur stagnationes circulo sanguinis in remotioribus partibus intercepto 1. 310 qua ratione sedem præbeat variis morbis 1. 296 atrophie infantum 5. 32 febri lenta et heftica 1. 297 hydropon 4. 233 inflammationibus 1. 287 ejus abſcessus quomodo cognoscatur 1. 298 quibus subjectis sit familiaris 1. 321 unde et quomodo oriatur 1. 298 cur brevi tempore major fiat 1. 311 quomodo a percussione partium externarum nasci queat 1. 310 quomodo solvi soleat 1. 298 solvitur diarrhoea purulenta 1. 294 inflammatio an locum habeat 1. 298 quibus modis in semiterciana sit discutienda 1.

**Methodus medendi** an detur generalis 1. 44

**iasma** malignum vid. petechialis febris. **pestilentia** vid. pestilentia. **venerum** vid. lue venerea.

**Mictus cruentus** quid et qualis 2. 66 ex quibus cognoscendus ibid. si ex urethribus aut vesica 2. 67 aut ejus sphinctere ibidem, differt a gonorrhœa sanguinolenta ibidem, ab haemorrhagia penis ibidem, quomodo succedat ex reñibus ibidem, ex vesica 2. 68 cauſa proxima quæ sit ibidem, quomodo a calculo renali oriatur 2. 69 a cantharidibus et acribus diureticis in gonorrhœa datis 2. 70 ab haemorrhoidibus suppresſis 2. 68 ab his ſæpe fit criticus 1. 260 a motu corporis fortiori 2. 69 a torminibus ventris 2. 76 vesica erosione ac ulcere ibidem, a violentia externa ibidem, ex plethora suborti caſus 2. 75 ejus subatri coloris instar Cuffee sanati exemplum 1. 80 venæflectione curatus 2. 77 cum dolore ischiadicō juncitus ibidem, ex scabie retropulsa oreus 2. 76

rarus caſus ex vesicæ et sphincteris vasis 2. 78 ab alvo obſtructa quomodo tractandus 2. 72 si ab orgaſmo ibid. a vaſorum relaxatione ibid. a ſanguineis grumis 2. 73 quando in eo conducant acidulae vel cum vel sine laſte ibid. quando adſtrigentia 2. 74 quando lac ejusque ſerum 1. 73 quæ tenenda circa motum corporis 2. 74 potum ordinarium ac vini ibidem, et quomodo recidiva arcenda 2. 75

**Miliaris** febris quomodo in puerperio praeservanda 1. 112 et curanda 1. 119 maligna ejusque historia 1. 117 vid. plura purpura.

**Milites** cur dysenteria obnoxii 3. 245 et scorbuto 5.

**Millefolium** ejus ſummitates quales habeant virtutes 2. 187 et in ſpecie unde iſpis antifebriliſ et antispasmodica virtus 1. 62 laudantur in calculo arcendo 2. 187 in mittio haemorroidum fluxu 2.

**Mixtura analiptica & bezoardica** in animi deliquiſ a malignitate 4. 138 et antispasmodica ad abortum praecavendum 3. 298 leniter diaforetica 5. 63 et diſcipliens in apoplexia 2. 89 antaſthmatica 3. 166 antiepileptica 3. 13 antidyſenterica 3. 261 antipleuritica 1. 236 bezoardica 1. 124 carminativa & ſtomatica 2. 173 ad cholericas febres 1. 190 ad dentitionem difficultem 5. 19 diaforetica 1. 56 62 ad febres puerperarum 1. 266 ad febres petechizantes 1. 124 ad febrem quotidianam 1. 51 ad haemorrhagias excessivas 1. 100 laxativa ad imminentem paroxysmum podagricum 2. 272 petoralis ad tuſſim 3. 190 ad purpura retrocessionem avertendam 5. 70 Riveriana quomodo præparetur 2. 157 & quando in paſſione iliaca conduceat ibid. ſimplex Paracelsi ex quibus conficiatur 2. 20 quando locum habet in motibus ſpasmodicis vagis ibidem, tanica in haemoptysi 2. 20 ad variolas ſuppurandas 1. 80

**Moxor**, ejus noxi effectus in corpore 3. 188 quantum contribuat ad genesis animi deliquiorum 4. 135 catalapſeos 3. 65 epilepsia 3. 7 iſteri chronicus 4. 192 hypochondriaci mali 2. 92 malignorum morborum 1. 147 mania & melancolia 4. 128 polyporum 4. 154 ſcirphi 5. 142 ſcorbuti 5. 11 & sphaceli 5.

- Mola* quid sint 3. 308 sunt vel *nutritionis* earumque caussæ 3. 307 vel *generationis* & quæ dicantur ibidem, *spuria* quæ 3. 60 earum exclusio quid indicet 3. 88 earum exempla 3. 206 quomodo ad fluorem album disponant 4. 275 & qua ratione præservandæ 3. 299
- Morbi* quinam ex insolita aeris constitutio ne orientur 1. 54 variolas excipientes quomodo sint tractandi 1. 92 & præser vandi 1. 94 eorum caussæ an semper con sistant in materia 1. 319 hæreditate ac cepti cur invalescentes fere incurabiles 2. 193 a polypo quinam sint 4. 148 a salina acri materia cur noctu maxime infestent 5. 24
- *cerebri* a quibus caussis producantur 4. 43 & in quo consistat ad eos dispositio ibid.
- *contagiosi* quam habeant caussam 1. 66
- *epidemicæ* in iis plerumque subest mate ria exanthemica 1. 64
- *exanthematici* quales sint 1. 107 pro diversitate corporum diversam ludunt scenam 1. 105 cur frequentes sunt puer peris 1. 216 potui vini deditis 1. 105 cur in iis noceat liberalior nitri usus ibid.
- *hæreditarii* cur difficilis sunt curationis 2. 193
- *infan tiles* quales sint 8. 7 cur cognitu sint difficiles ibidem, quæ circa illos inquirendos tenenda ibidem, caussa eo rum proxima ibidem, quæ materiali 8. 8 ad eos ingenerandos quantum faciant aeris mutatio 8. 9 animi pathemata tum matris tum prolis ibidem, debilitatio in ipso partu ibidem, hæreditaria dispositio 8. 8 medicamentorum abusus & re gimen nimis calidum 8. 9 & virtus præser tim a marre contracta ibidem, fere sem per cum vermis sunt juncti 3. 2 pro gnosis 8. 11 & quomodo præservandi 8. 16, seq. & avertendi 8. 12
- *muliebres* ut plurimum ex utero trahunt originem 4. 273 ab externo frigore 3. 84 & quid in his faciendum ibid.
- *seniles* a qua potissimum caussa orientur 5. 27 in quo maxime consistat eorum cu ratio ibid.
- Morbilli*, eorum historia 1. 68 origo pri ma unde derivanda ibidem, differunt in ter se gradu 8. 27, in quo convenienter cum

- variolis 1. 97 in quo ab iis discrepent 1. 98 nec non a petechiis, purpura, rubeo lis, maculisque scorbuticis ibid. symptoma corumque ratio 8. 26 in iis suspecti dolores capitis per totum morbi decur sum durantes 1. 101 & epileptici morus 8. 26 & cur hi ipsi vel eos antecedant vel subsequantur 3. 6 in iis suspectum si æ gri ante doloribus artuum laboraverint 1. 101 quid in his hæmorrhagiæ excessiva indicent 1. 104 quomodo purpura supervenire queat 1. 101 & vomitus 3. 229 an præservent a cutis vitiis 5. 101 sa pe relinquunt epiphoram 4. 70 & dispositionem ad phthisia 4. 163 cum purpura complicatorum & guttam serenam relinquentium casus 1. 103 quomodo in iis mors contingat 1. 99 unde fiant maligni 1. 98 & quibus signis illi cognoscantur 1. 99 eorum eruptio retardatur ab abund antia sanguinis 1. 106 a cruditatibus primatum viarum 1. 103 retropulsi asth matis convulsivi caussa 3. 150 & quomodo 3. 164 exempla illorum in hypochondr acuator. 1. 105 ex abusu nitrosorum lethali um ib. cum nimia hæmorrhianum fun estorum 1. 104 emetico sublevatorum 1. 101 alvi fluxum & culcus lethale relinqu entium 1. 103 retrocedentium alvi fluxu solutorum 1. 102 quomodo, iis retroced entibus, potius copiosus salubris fuerit ibid. iis imminentibus quid faciendum 1. 99 quomodo curandi ibid quatenus in iis convenient diaphoretica 8. 28 emetica 1. 103 laxantia 8. 19 venæfæcio 1. 106 quantum in iis noceant calefacientia 1. 99 quomodo in iis tractari debeant catarrhus suffocativus 1. 103 diarrhoea 1. 100 hæmorrhagiæ ibidem, sudores ni mii ib. tornina ventris 8. 28 quomodo ma lignitati obviam eundum 1. 100 quid iis superatis faciendum 1. 106
- Morbillosa febris* quæ dicatur 1. 97
- Morbus aquatus* vid. *icterus*.
- *divinus* qui veteribus dicatur 3. 1
- *Lazari* quid ejusque signa 5. 189 subje cta 5. 108
- *niger Hippocratis* qui dicatur 2. 36 in quo differat a hæmorrhoidum fluxu subinde subnigrante ibidem an ex lice ne & hepate recte a veteribus statutus 2. 43 & unde derivandus 2. 36 cur hypochondriacis & hæmorrhoida ris frequens ibidem, & porci spi.

- spirituoso nimium deditis 2. 43 eo defuncti anatome 2. 39 unde mortem inferat 2. 40 ex hepatis vitio lethalis casus 2. 42 brevi functi exemplum 2. 39 post 14. dies lethalis 2. 40 ex tumore brachii tri-duo lethalis 2. 41 eum curandi methodus ab Hippocrate tradita 2. 38  
**Mors** in quo consistat 3. 146 quomodo contingat ex abortu 3. 295 in angina 1. 210 in apoplexia 2. 86 asthmate 3. 153 cachexia 3. 238 cancro 5. 146 cardialgia 2. 115 colica 2. 165 comate vigili 4. 34 convulsionibus 3. 31 diarrhoea 3. 273 dysenteria 3. 251 epileptia 3. 55 erysipelate 1. 164 febribus 1. 3. lenti & hec-ticis 1. 300 hæmoptysi 2. 19. hæmor-raggiæ narium 2. 8 hæmorrhagia uteri 2. 55 hæmorrhoidum nimio fluxu 2. 46 hydrope 4. 237 malo hypochondriaco 3. 100 ictero 2. 164 iliaca passione 2. 146 inflammatione vesicae 1. 256 mania 6. 110. mistu cruento 2. 71. morbillis 1. 90. oesophagi spasmus 3. 215. palpitatione cordis 3. 136. pestilentia 1. 154. petechiali febre 1. 138 petechizante febre 1. 122 phthisi 4. 165 pneumonica febre 1. 230 purpura 1. 111 quartana 1. 42 scorbuto 5. 12 singultu 3. 200 spasmus violentiori 1. 203 syncope 4. 137 synocha 2. 164 synocha biliosa 1. 184 russi 3. 178 tympanitide 4. 261 variolis 1. 78 a veneno 2. 115 vesicæ spasmus 1. 206 ulceribus 5. 156 vomitu cruento 2. 36 subitanea quomodo a polypo in cordis vasis 4. 148 a putredine suscepta 2. 36 & congrumato sanguine in corde 1. 178  
**Mors corporis** qualis esse debeat 3. 108 quo tempore instituendus 3. 102 & maxime sub aquatum mineralium usu convenient 3. 107 quem usum præstet in gravidis 3. 300 in hypochondriaco malo 3. 108 adfectu melancholico & maniaco 4. 118 ad podagram arcendam 3. 242 in purpura scorbutica 5. 67 post terrorem 4. 156 in quartana 2. 39 qualis disposat ad apoplexiā 2. 89 ad hæmorrhagias 2. 2 ad mictum cruentum 2. 69 ad palpitationem cordis 3. 141 ad phthisin 4. 162 ad scorbutum 4. 9 & spasmus 2. 124 qui noceat in plethoriciis 4. 52  
 \*\* **peristalticus** quid 3. 97 ejus usus 3. 98 quibus promoveatur & conservetur 3. 108 qua ratione ab animi curis & meditationibus destruatur 4. 271 a potu
- glaciato 2. 128 a purgantibus sortioribus 2. 157 spasmis 4. 258 vermis 2. 157 quæ inferat mala 3. 98 *convulsus* est dysenteria caussa 3. 248  
 -- **voluntarii** quomodo fiant 4. 2  
**Mucus** faucibus impactus quomodo excernendus 1. 68 naribus impactus quomodo excernendus ibid.  
**Murmura** ventris unde 3. 98 in epilepsia ex qua caussa oriuntur 3. 5.  
**Myrrhata** quatenus conducant in morbillis 3. 28 in variolitis 1. 90 & quos in iis exserant effectus 1. 93
- N.
- Narcotica** quomodo operentur 4. 107 im-provide usurpata ad animi deliquia disponunt 4. 135 ad deliria 4. 107 ad soporosos adfectus 4. 33 nocent in nimis hæmorrhagiis in hydrope 4. 244 in intestinorum dolore 2. 168 in vomitu cruento 2. 38  
**Nasus** quare facile eruptio sanguinis in hoc contingat 2. 5 ejus corruptio in puer a lue venerea 5. 98 quomodo in variolitis defendendus 3. 28  
**Nasturium aquaticum** qualia recondat principia 3. 52 cum lacte infusum in scorbuto prædicatur 5. 19  
**Natura** quid per eam intelligatur 1. 78 ejus ratio in morbis habenda 2. 188 ejus motus in febribus continuus quomodo & quando juvandi 1. 189 & in vomitu 3. 246 debili: quæ sit 4. 130 *firma* & *robusta* quæ dicatur 4. 130  
**Nausea** quid 3. 214 ejus natura ibid. sæpe a crudritatibus 3. 99 ab itacundia 5. 24. cu-ratio in febre ardente unde 1. 185  
**Nephritis febris** quæ dicatur 1. 246 unde oriatur & quæ sint ejus caussæ 1. 247 ejus ex calculo ortæ exemplum 1. 253  
**Nephritis** quomodo generetur in plethoriciis 1. 250 simplex quæ dicatur 1. 246 gravior quomodo in ulcus abeat ib. quomodo ad eam generandam flatus contribuant 1. 249 cur sit frequenter reni sinistro 1. 248 non raro cum vertigine 4. 50 & cum colica jungitur 2. 163 quomodo epilepsia caussa 3. 7 eam curandi veterum methodus 1. 248 brevior quomodo tractanda ibid. gravior quomodo tractanda 1. 249 ejus male tractata & fu-nestæ exemplum 1. 252 quatenus ad eam

conveniant aquæ minerales 1. 250, clysteres 1. 249 topica 1. 250 *calculosa* quæ dicatur 1. 246 difficile dignoscitur 2. 182 non ex ea omnis lumborum dolor oritur 2. 183 in quo differat a colica ibid. sedes ibid. signa diagnostica 2. 184 est maxime reni sinistro frequens ibid. caussa proxima ibid. caussæ remoræ sunt hæmorrhagia & menses cessantes ibid. casei & lactis abusus cum diæta lauta & vino sa ibid. sœpe mihi cruento caussam ministeriat & cur 2. 69 est maxime hæreditaria 2. ejus exemplum 1. 251 exulceratae sanatae exemplum 1. 250 cum vertigine junctæ ex plethora exemplum 2. 191 nothæ sublate venæsectione 2. 192 hæreditariae 2. 193 funestæ ex massa pilul. de cynoglossa 2. 194 cura præservatoria in progressu morbi cur difficilis 2. 188 & qua ratione ad eam arcendam alcalina conferant ibid. demulcentia ibid. diæta 2. 189 & traumatistica 3. 187 & ipsa curatio in paroxysmo ubi laudantur anodyna leniora 2. 185 balnea 2. 190 clysteres 186 linimenta 2. 188 & nitrosa 2. 186 spasmo sedato quando conferant anti nephritica 2. 198 aquæ minerales 2. 192 balnea 2. 186 diuretica 2. 190 opia 2. 191 & venæsectione ibid quomodo in scorbuticis tractanda ibid. & huic colica hæmorrhoidalis supervenientis 1. 192 *Nephriticus* & *hemorrhoidalis* dolor cum numerosæ calculi excretione 2. 254 *Nervi* quid sint 4. 1 quo loco orientur 3. 64 horum ope sensus interni administrantur 4. 42 an obstrui possint 3. 129 eorum tensio ac debilitas quid 4. 1 quomodo ea sphacelum inducere valeat 5. 35 *cardiaci* describuntur 3. 129 *opifici* eorum structura 4. 46 sedes ibid. ipsorum compressio qua ratione vertiginis caussa ibid. *paralysis* quomodo guttam serenam inferat 4. 62 eorum pars octavum ad quas corporis partes maxime feratur 4. 121. *resolutio* quid sit 4. 2 *Nitrosa* quatenus convenient in calculo regali 2. 186 in cardialgia ab ira 2. 117 hæmorrhagia natum 2. 9 hæmorrhoidalni nimio fluxu 2. 46 pestilentia 1. 160 petechiali febre 1. 126 in purpura 1. 113 in tertiana 1. 63 retardant morbillorum excretionem 1. 99 & sunt in iis *xoxia* 1. 105 ut & in cutis adfestibus 5. 121 & vesicas morbis 1. 258

*Nitrum* quem præcipue habebat usum 1. 105 à qua ratione conduceat in catarrhalibz.

nigma 1. 68 diarrhoea 3. 277 dysenteria 3. 255 hæmoptysi 2. 20 hydrope 4. 241 melancholia ad maniam inclinante 4. 117 tertiana 1. 9 cum camphora permixtum laudatur in intestinorum inflammatione 2. 149 in sphacelo a caussa interna 5. 39 spiritus quos effectus ediderit in perechiali febre 1. 144 dulcis in quo ejus virtus consistat 1. 10 laudatur in epilepsia 3. 10 singultu 3. 201 tertiana 1. 10 *Nutrix* bona quæ dicenda S. 14 quæ diæta ipsi habenda circa morborum infantilium præservationem S. 20 mercenaria qua ratione damna infanti inferat S. 15

## O.

*Ober Colic* quid 4. 121 *Obstetrics* quomodo morborum infantilium caussa 8. 9 quæ cura ipsis circa recens natos S. 12 *Oculi*, eorum structura anatomica experimentis demonstratur 4. 61 eorum *caligo* in vomitu unde 3. 228 dolor & rubor in epiphora unde oriatur 4. 71 *inflammatio* vid. *ophthalmia*, eorum *macula* in iis pinguedo viperarum commendatur 1. 285 *pellucida* sub variolis enata quomodo sit auferenda 1. 80 unde in apoplexia prominentes & quasi vitrei videantur 1. 82 *turbatio* quomodo tractanda 1. 83 quomodo in variolis descendendi 1. 80 S. 28 *Odontalgia* quid 2. 242 sedes ibid. symptoma ibid. subjecta ibid. præsertim gravidis familiaris 2. 250 et scorbuticis 5. 3 sœpe oritur a materia podagræ retrogressa 2. 260 a subita æris mutatione 2. 242 a rheumatismo ibid. cum erysipelate non raro jungitur 2. 250 facile recidivat 2. 243 eventus ibid. exempla ex incongrua diæta ortæ 2. 249 ex frigore corpori plethorico admisso aqua frigida sanata 2. 258 ex vehementi moto sub iniqua tempestate ortæ 2. 246 ex emissa venæsectione 2. 250 periodæ ex vini & dulcium intemperantia 2. 251 rheumatica a serosa colluvie cura per inediam abactæ 2. 248 Indicationes curatoriae 2. 253 que absolvuntur acidularum 2. 244 clysterum et pediluviorum 2. 254 *laxantium* 2. 254 suffumigiorum et discutientium 2. 244 et sanguinis missionis usu ibid. si a dente carioso enata quomodo tractanda sit 2 ibid. cautæ circa externa raninatum sectionem et purgantia 2. 245 Oe-

- Oedema* vid. tumores cœdematosi  
*Oesophagus*, ejus inflammatio quibus signis cognoscenda 1. 215 quomodo tractanda 1. 213 spasmī qui dicantur 3. 209 differunt inter se ibid. eorum signa ibid. distinguuntur in idiopathicos & symptomaticos 3. 212 causæ mediatae ac remotae ibid. symptomatici qui 3. 214 prognosis ibid. exemplum totius cœsophagi spasmorum 3. 218 curatio quæ absolvitur per antispasmodica & discussio[n]ia 3. 215 quomodo tractandi si ab adsumto veneno inducti sint ibid. qua ratione chronicæ, si febribus acutis supervenit 3. 217 si a vermis 3. 216 cautelæ circa pediluvia 3. 217 circa purgantia ibid. & venæficationem ib. Oleosa profundunt post venena & purgantia acriora adsumta 3. 33 quæ & cur vermis aduersa 3. 83 nocent in ulcerosis capitis efflorescentiis 3. 15 & vomitu cruento 2. 38
- Oleum bezoardicum wedelii* quomodo præparetur 1. 199
- Ophibalmia* quæ dicatur & quomodo oriantur 1. 278 differt ab epiphora 4. 75 quæ sit levior & gravior ibid. atque gravissima 1. 278 siccæ & humida ibid. vera & spuria ibid. profundior an sit periculosa 1. 282 periodica quæ dicatur 1. 279 exemplum 1. 282 quomodo suboriantur ex mentium supplicatione 1. 283 epidemica quæ dicatur 1. 278 ejus causæ antecedentes 1. 279 prognosis ibid. ejus exemplum ex iatu suppurate 1. 281 subita a festuca ferrea 1. 282 gravioris cum ruptura cornæ 1. 284 spuria rebellis 1. 283 quomodo curanda 1. 279 seq. præsentim levior 1. 280 gravior & gravissima ibid. periodica 1. 282 quomodo stasis in & externis discussio[n]ia 1. 279 quantum in ea convenient diaphoretica & purgantia 1. 280 fetacea ibid. topica 1. 281 venæfictio 1. 279 vesicatoria 1. 280
- Ophthalmica febris* vid. febris ophthalmica -- hemicrania 1. 286
- Opiata* quomodo operentur 4. 135 eorum vis narcotica alexipharmacis & purgantibus circurratur 1. 34 juvenibus magis quam senibus convenient 2. 196 laudantur in odontalgia 2. 245 quæ & quando locum habeant in dysenteria 3. 254 cordis palpitatione 3. 139 in iliaca passione 2. 161 in rheumaticis & arthriti-
- cis doloribus 2. 230 in scorbuto 5. 21 incante usurpata ad animi deliquia disponunt 4. 135 ad deliria 4. 106. ad polyporum generationem 4. 155 ad syncope 4. 144 in mania maiorem inducent dementiam & cur 4. 121 in quibus inflammationibus sint noxiosissima 1. 260 nocent ante partis sphacelatæ amputationis operationem 5. 43 in auditus vitiis & cur 4. 86 in cardialgia ab atonia viscerum 2. 129 in convulsivis motibus 3. 34 infantibus & debilibus 3. 13 in intestinalis dolore 2. 168 in intermittentibus 1. 15 post terorem 3. 142 in vomitu cruento 2. 38
- Ossæ*, ejus factor sæpe a vermis 3. 30 in ictero unde 4. 200 est scorbuticus familiatis 5. 3 cadaverosus in phthisi quæ signum præbeat 4. 166
- Ossa*, unguis structura & situs 4. 167 a fistula lacrymali graviter adscitur ib. sæpe ex utero excernuntur 3. 308 an a fistulosis ulceribus possint adgredi 5. 167 incurvata in rachitide unde 5. 37 eorum morti in lue venerea unde 5. 95 cur noctu graviores ibid.
- Otalgia* quid 2. 252 ejus genesis & causæ ibid. symptomata eorumque ratio ibid. prognosis ibid. a suffumigis & emplastro brachii tumori applicatis inducitæ 2. 255 ex ingesta vivi copia & sequente refrigeratione 2. 256 diurnæ & immanis effluxu puris solutæ 2. 257 curatio per antispasmodica in & externa 2. 251 seq. discussio[n]ia 2. a causâ extrema nata quomodo tractanda ibid. effluens materia in hac quomodo diverrenda 2. 254 & leniter exsiccanda 2. 255
- Ovaria quæ dicantur 3. 76
- P.
- Palatum*, ejus ulcera in lue venerea quomodo tractanda 5. 9+
- Palpitatio cordis* quid 3. 128 in quo differat a tremore ipsius ibid. ejus historia 3. 129 sedes ibid. ea extinctorum anatome 3. 131 ratio ejus mechanica ib. causa proxima 3. 129 quantum ad eam contribuant animi affectus ibid. aqua in pericardio copiosus collecta 3. 135 cibi flatulenti ibid. humorum abundantia 2. 133 eorum crassities & defectus ibid. humores

- mores commoventia 3. 133 materia acris  
 cordi inhærescens 3. 134 polypus 3. 132  
 & strictrura partium inferiorum 3. 135  
 exempla a variis caussis sustentatae 3. 143  
 a cicuta aquatica mammis loco petro-  
 selini apposita 3. 145 in sene a vehemen-  
 tiori equitatione sustentata 3. 144 ab hæ-  
 mortragia narium cessante ortæ 3. 140  
 a polypo lethalis 3. 143 a nimia sanguinis  
 commotione 3. 142 ex sanguinis vi-  
 tio 3. 141 ex terrore cum insequeute hy-  
 drope lethalis 3. 142 cura præservatoria  
 3. 128 quæ conductant interna in paroxysmo  
 3. 136 & externa 3. 137 quæ extra illum ibid.  
 si ab humorum vitiis  
 quomodo tractanda 3. 138 qua cautio-  
 ne adhibenda emetica 2. 140 opiate 3.  
 139 pediluvia ibid. purgantia & venæse-  
 ctio 3. 140  
**Paracentesis** in hydrope jam a Celso lau-  
 datur 4. 238 & quando in eo conda-  
 cat 4. 239 cura in hydrocele parum ju-  
 vet 4. 244  
**Paracynanche** quæ dicatur 1. 203  
**Paralysis** quæ dicatur 4. 2 differanter se ib.  
 quotuplex sit 4. 3 datur adhuc species  
 particularis ibid. ejus historia ibid. se-  
 des ibid. æthiologia ejus quæ artus oc-  
 cupat 4. 7 brachia 4. 8 & crura 4. 7 cau-  
 sa proxima 4. 9 quomodo a cerebri flac-  
 cideitate & nervorum debilitate oriatur 4.  
 6 a colica sanguinea 2. 175 ab exanthe-  
 matibus retropulsis ibid. ab excretioni-  
 bus sanguineis suppressis 4. 5 a gravi ira-  
 cundia 4. 6 ipsius artuum & partium in-  
 feriorum a terrore lethalis exemplum 4.  
 15 artuum inferiorum post partum enatae  
 casus 4. 22 dextri lateris in septuagenario  
 exempla 4. 21 dextri lateris sanata & ter-  
 zore revocatae 4. 18 ab imminuto hæmor-  
 rhoidum fluxu ortæ 4. 20 manuum ex col-  
 lica saturnina inducta 4. 16 an a febre &  
 quali solvatur 4. 8 prognosis 4. 7 quomo-  
 do præservanda 4. 13 qualis diæta obser-  
 vanda ibid. quatenus & quando in ea con-  
 ductant acidulæ & thermae ibid. balnea ar-  
 tificialia 4. 12 cura per medium 4. 13 dia-  
 phoretica leniora 4. 12 lotiones capitis 4.  
 13 roborantia 4. 10 & venæsectio 4. 12 pal-  
 pebrarum quomodo tractanda 4. 13. &  
 scorbutica ibid.  
**Paralyticorum** membra cura adhuc viva di-  
 cenda 4. 36 tumores in iis quomodo tra-  
 standi 4. 13
- Parasynanche quæ dicatur 1. 208  
**Parotydes**, carum tumor unde 5. 154 fistu-  
 le in iis quomodo generentur 5. 169  
**Paroxysmi** febril. quomodo dijudicandi 1. 13  
**Partus** qui regulares ad eum sint spasmi 2.  
 35 cur in quibusnam fœminis difficilis  
 succedat 1. 274 quæ sub eo fiant 1. 265 que  
 post eum fiant ibid. & post ipsum ex usu  
 finit 1. 265 difficilis quomodo ad cancerum  
 & scirulum uteri disponat 5. 144 ad chrono-  
 nicas passiones 3. 246 ad fluorem album 4.  
 274 ad vomitum cruentum 2. 35 *laboriosus*  
 qua ratione lethalem sœpe inducat  
 syncopen 2. 61 *sepiemeftris* quomodo dif-  
 ferat ab abortu 3. 289 ejus exemplum post  
 hæmorrhagias abortivas rariorēs 3. 352  
**Passulae** minores, carum virtus laxans unde  
 5. 14 *rhabarbarinæ* laudantur in mistu  
 cruento 2. 22 malo hysterico 3. 82 adfectu  
 hypochondriaco 3. 106 odontalgia 2. 246  
 russi 3. 179  
**Pectus**, ejus clangoræ concussions in infantib-  
 us quid & quid indicent 3. 218 rheuma-  
 tismi ab hæmorrhoidibus suppressis obor-  
 ti exemplum 2. 239  
**Pedes** cur circulus sanguinis in his difficilis  
 2. 270 cum intestinis habent consensem  
 3. 102 cum pectori 3. 190 cur ad materiam  
 arthriticam fovendam dispositi 2. 270 eo-  
 tum fætor suppressus quomodo ad asthma  
 disponat 3. 150 ad palpitationem cordis  
 3. 134 refrigeratio quomodo aphoniā  
 inducat 4. 99 flatus 4. 24 tormina 3. 102  
 tumor vid. tumores oedematosi. vacillatio  
 post coitum unde 3. 42 unde in vertigine  
 4. 46
- Pediluvia** ex quibus & quomodo parandia 3.  
 106 nimis calida sunt nocentissima  
 3. 32 minus convenienti si pedes  
 sunt frigidæ 3. 139 quid horum loco  
 substituendum ibid. aut quid ante eo-  
 rum usum conveniat 3. 136 eorum u-  
 sus 4. 76 & quando conductant in a-  
 phoniam 4. 97  
 auditus vitiis 4. 85  
 capitis morbis 4. 52  
 comate somnolento 4. 43  
 convulsionibus 3. 33  
 hæmoptysi 2. 20  
 hæmorrhagia narium 2. 9  
 hypochondriaco malo 3. 83  
 mania 4. 118  
 mensium suppressione 3. 192  
 & quo tempore in ea instituenda 50

68 odontalgia 2. 243 in oedemate pedum 4. 215 palpitatione cordis 3. 156 ad podagram retrogressam revocandam 3. 158 in singultu 3. 202  
*Penit hæmorrhagia* differt a mixtu cruento 2. 67 ejus ulcera in gonorrhœa quomodo tractanda 4. 295  
*Pericardium* quomodo aqua in ea generetur 3. 136  
*Peripneumonia* ejus signa 1. 228 quomodo oriatur a colica 1. 237 polypo 1. 234 sanguine crasso pulmonibus impasto ibid. vitio primatum viarum 1. 239 ex qua caussa asthma spasmodicum ipsi superveniat 3. 168 ejus exemplum ex omilla venæflectione lethalis 1. 233 ex colica lethalis 1. 237 gravis sudore difusæ 1. 238 quando emetica in ea convenient 1. 239 & noceant 1. 237 vid. *pneumonica febris*.  
*Pestilenta* quæ dicatur 1. 151 in quo differat ab aliis malignis & exanthematicis febris ibid. ab cryspelacae febri 1. 161 ejus historia & symptomata 1. 152 subjecta 1. 153 ejus miasma cuius sit naturæ, & unde acquiratur 1. 154 quomodo corpori insinuetur 1. 152 quibus potissimum modis solvatur 1. 154 quomodo in ea mors contingat 1. 155 quomodo optime præcaveatur ibid. quod sine laudantur acida ibid. sq. fonticalli 1. 156 ejus curandi ratio ex Langio traditur ibid. optime curatur a natura 1. 158 quomodo tractanda ab inicio & sub vigore 1. 157 in declinatione ibid. in ea nocent alexipharmacæ sola 1. 158 sed conducunt acidis nupta ibid. Iq. nec non acida cum bezoardicis fixis 1. 159 & analiptica ibid. quatenus in ea convenient emetica ibid. nitrosa 1. 163 venæflectio 1. 160  
*Petechie*, in quo differant ab exanthematicis aliis 1. 138 a morbillis 1. 98 a mortu pulicum 1. 120 an bonum, si purpura accidente evanescant 1. 146 cur sære eas vel antecedat vel subsequatur epilepsia 3. 6  
*Petechialis* febris quæ dicatur 1. 137 cur vocetur maligna ibid. seq. quæ sortiantur nomina ibid. ejus historia ibid. signa mala 1. 138 unde primam originem nanciscatur 1. 139 ejus subjecta ibid. eur frequens sit in Austria & Pannonia 1. 144 in castis 1. 140 & locis publi-

cis ibid. ejus ratio formalis in quo consistat 1. 138 ejus miasma quomodo intra corpus suscipiatur ib. quos in eo effectus causetur ibid. a saliva fit virulentius 1. 139 quomodo arcendum ibid. qualis sanguinis consistentia in ea sit laudabilis 1. 148 quam salutaris in ea sit alvi fluxus 1. 141 quomodo in ea mors contingat 1. 138 ejus exempla sub diarrœa funesta 1. 145 in sorore & fratre diversæ 1. 146 ex situ erecto lethalis ibid. vino bono sanata 1. 148 venæflectione compressæ ibid. emetico jugulare 1. 149 quomodo sit præservanda 1. 140 præsettum vini boni usu 1. 141 quæ in ea curanda convenient remedia ibid. quomodo tractanda, si a morte provenit 1. 146 quatenus in ea conductant emetica 1. 144 laxantia 1. 142 venæflectio 1. 142 144 quomodo præservanda ejus recidiva 1. 143 epidemica anno 1683 eius historia & peculiaria symptomata recensentur 1. 143 quem in ea effectum spiritus nitri præstiterit 1. 144 spuria quæ dicatur 1. 120 cum purpura alba, ejus historia 1. 134 seq. & duratio ibid.  
*Petechizans* febris quæ dicatur 1. 120 in quo differat a catarrhalis benigna 1. 66 ejus historia 1. 120 seq. subjecta 1. 122 signa bona & mala 1. 120 an exanthematicum eruptio in ea sit essentialis 1. 121 cur diversa sint exanthemata 1. 122 quibusnam sit contagiosa ibid. que sit ratio formalis 1. 121 causæ materialis ibid quomodo mors in ea contingat 1. 122 an semper sit epidemica ibid. quo tempore grassetur 1. 121 quæ subjecta ab ea felicius evadant 1. 123 cur in ea sit vitandus sitis erectus 1. 125 qua animi tranquillitas læsa in ea efficiat ibid. magis a natura quam arte curatur 1. 123 quæ indications medico resistent ib. quomodo in curatione temperamenta sint respicienda 1. 126 quæ in ea probata fidei sint pharmaca 1. 124 quo ordine & tempore sint exhibenda 125 quæ ad præcavendam humorum corruptionem inserviant 1. 125 seq. quæ vires reficiant 1. 124 quæ alvum & sudorem moveant 1. 123 quando conductas emetica 1. 127 sq. venæflectio ibid. vesicaria 1. 128 quales excretiones in ea moderandæ 1. 127 qua ratione symptomata

ta tractanda ibid quale conductat regimen 1. 124 quid ratione lecti & vestimentorum observandum ibid. fugienda sub eo alimenta 1. 125 *epidemica anno 1698* quibus fatalis fuerit 1. 128 ejus subjecta & symptomata essentialia ibid. eorumque diversitas secundum temperamenta 1. 124 quomodo in ea diversimode habuerint diarrhoeæ 1. 129 exanthemata 1. 130 hæmorrhagiae 1. 129 sudores ibid. vomitus 1. 130 urina 1. 129 ejus signa bona & mala 1. 130 eventus ibid. regimen necessarium ibid. quam in ea situs erectus noxam induxit 1. 131 quale damnum efficerent alexipharmacæ calida ibid. methodus ei medendi 1. 132 præsertim symptomatisbus ibid. quæ proficia fuerint pharmaca 1. 132 quatenus profuerint alexipharmacæ cum analpticis mixta 1. 131 *venæsestio* 1. 132 vesicatoria ibid. vomitoria ibid. quomodo præservari potuerit 1. 133 *anno 1728 epidemica* ejus historia 1. 134 quomodo inter milites prædiarios se habuerit 1. 135 & curata fuerit 1. 136

*Phagedæna* quid 5. 138

*Phantasia*, ejus vis in homine 3. 56

*Pharynx*, ejus structura & situs 3. 196 *functio* 3. 211 quo duplex sit ejus spasmus 3. 219 ejus ratio formalis 3. 212. quomodo hi differant ab atonia 3. 209 ex quibus signis hæc cognoscatur 3. 210 differunt ab ejus inflammatione & tumore ipsi inhærente 4. 209 ejus exemplum 3. 219 curatio vid. *oesophagi/pastus*.

*Phlegmatici* cur purpuræ obnoxii 5. 58 scorbuto 5. 8 quomodo ab adfectibus catarrhalibus sint præservandi 1. 67 & gonorrhœa laborantes tractandi 4. 294 *Phrenitis* quæ dicatur 1. 217 in quo differat a dilitio levi in acutis 1. 235 a mania ibid. 4. 103 ejus futura & prætentis signa 1. 218 subjecta ibid. caussæ proxima ibid. caussæ antecedentes ibid. ea peremtorum sectio ibid. idiopathica quæ sit 1. 219 symptomatica quæ dicatur ibid. quomodo accersatur in acutis 1. 225 exempla ejus ex alvi fluxu critico cohibito orta 1. 223 ex calidiorum usu lethalis 1. 225 in lentam & hecstimam mutata 1. 224 ex ita in chronicam insaniam mutata & curata 1. 226 delirium relinquentis ibid. eam curandi

indications 1. 220 quomodo tractanda si orta fuerit ex hæmorrhagiis suppres- sis 1. 222 ex materia acri ibid. ex latente plica Polonica 1. 223 quomodo accenda in ardentibus 1. 189 quatenus in ea convenient analectica 1. 226 laxantia 1. 221 medicamenta interna ibid. & externa ibid. *venæsestio* 1. 220 222 vesicatoria 1. 223 quale regimen 1. 222 *Phtisis*, quæ dicatur 4. 158 differt ab atrophia infantili ibid. a tabe ex gonorrhœa, pollutione nocturna & lue vene-rea orta ibid. a tussi chronica cum copiosa phlegmatis ejectione ibid. signa ex *Arctæo & Hippocrate* 4. 159 ea defunctorum anatome ibid. as sit contagiosa 4. 164 & caussæ antecedentes 4. 161 seq. exempla habitualis sine periculo 4. 183 hæreditaria a febre tertiana contumacioris redditæ 4. 182 incipientis ab hæmoptysi per adstringentia tractata 4. 169 incipientis a materia ulcerosa retrocedente 4. 179 a nimia sanguinis jactura ortæ ibid. cum tussi in juvene 4. 178 cum tussi & tabe fragis hortensibus sanatae 4. 177. veneræ casus 5. 101 cur tam raro curetur 3. 143 & cur inveterata nullam recipiat sanationem 4. 164 signa funesta 4. 165 & convalescentia 4. 166 sq. cura præsulatoria 4. 173 methodus mitigativa quæ requirit balnea aqua dulcis 4. 174 decocta & infusa depurantia 4. 173 laetificia & pulveres temperantes 4. 172 curativa quæ absolvitur usu anodynorum ibid. balsamorum peccoralium & diureticorum ibid. laxantium 4. 171 lactis cura 4. 166 aut seri ipsius 4. 167 aut admixtione aquarum mineralium 4. 169 aut cum infusis & decoctis herbarum 4. 171 cautela quæ tenende circa aeris usum 4. 174 lactis usum 4. 176 motum corporis 4. 173 purgantia & venæsectionem 4. 175 quomodo sudores colliquativi tractandi 4. 176 *Pilule aloeticæ* quæ damna pariant in sanguineis 1. 252 et qua ratione tuto posse sint exhiberi 3. 109 *anthelmintice* 3. 67 4. 100 *antispasmodica* 3. 33 in malo hysterico 3. 80 *Beecheri* quem usum habeant in mulierum morbis 1. 274 speciatim in puerperis 1. 265 quando in clysteribus usurpandæ 1. 274 *cephalice* in obauditione contumaci 4. 92 de *cynoglossa* laudantur in convulsionibus 3. 33 ad

ad tussis ferociam compescendam 3. 193  
caute in hæmorrhagia uteri usurpandę  
2. 59 contra hæmoptysin egregie virtu-  
tis 2. 21 ad hydropem 4. 240 laxantes  
1. 285 laxantes & antispasmodice 1. 273  
laxantes & roborantes 4. 277 ad obstruc-  
tiones viscerum præstantis virtutis 4.  
213 contra obstrunctiones ita distę venales  
ex quibus parantur 3. 91 in odontalgia  
egregii usus 2. 242 de styrace commen-  
dantur in acredine lymphę 1. 68 pur-  
gantes in gonorrhœa 4. 292 subadstringen-  
tes in codem morbo ibid.  
**Piper** an nimum adsumum digestione  
promoveat 4. 77 **album** quatenus pro sit  
noceative in febribus intermitteatibus 1.  
24 tollit quartanam 1. 40  
**Piperane** aquę qualia recondant principia  
3. 156 commendantur in asthmate ib.  
**Pituita vitrea** veterum quid sit 3. 120  
**Plethora** quę maxime ad eam faciant 1.  
177 gravidis familiaris est 5. 59 qualis il-  
la vero maxime sit 3. 295 quatuor contribuat  
ad abortum 3. 293 ad apoplexię 2. 84 ad asthma 3. 149 aurum  
tinnitum 4. 247 ad calculum 2. 198 co-  
ma somnolentum 4. 51 hæmoptysin 2.  
18 hæmorrhagiam uteri 2. 54 hydropem  
4. 256 mensum suppressionem 5. 76 phthisin  
4. 164 polypos 4. 153 purpuram  
5. 59 scorbutum 5. 32 spasmaticas ex  
uterio passiones 3. 93 suffusionem oculo-  
rum 4. 73 ad vertiginem 4. 57  
**Plethorici** cur circa æquinoctia maxime tussi  
infestentur 3. 185 quomodo se a morbis  
possint præservare 1. 293  
**Pleuritis** endemia ubinam sit 1. 230 epi-  
demia quo tempore grassetur ibid. spu-  
ria quę dicatur 1. 228 in quo differat  
ab hepatide spuria 4. 241 ejus signa  
1. 228 subiecta 1. 235 cauſa 8. 228 &  
quomodo polypo generetur 4. 150 ejus  
venæflectione curatæ casus 1. 225 an in  
ea conveniat venæflectione 1. 228 topica  
1. 235 vera quid sit 1. 228 ejus signa ib.  
ejus purgantis usu corruptæ casus 1.  
235 narium hæmorrhagia solutæ exem-  
plum 1. 236 quomodo sit curanda 1. 237  
an convenient topica 1. 231 vid. plura  
**pneumonica febris**

**Pneumonia**, ejus in empyema desi-  
nentis exemplum 1. 247  
**Plica Polonica** abscissa sępe manū cauſa  
4. 122 & quid in ea conduceat ibid. la-

tens quomodo evocanda 1. 223  
**pneumonica febris** quę dicatur 1. 227 quę  
pro diverso, quem occupat, inflamma-  
tionis loco sortiatur nomina ibid. ejus  
historia 1. 228 cauſa proxima quo  
plices sint quales sint antecedentes ibid.  
quomodo oriatur ex repulsis exanthe-  
matibus 1. 229 ex sanguine crasso ibid.  
ex spastica abdominalis constrictio ibid.  
quas habeat crises 1. 230 quomodo mores  
in ea contingat ibid. sq. cur facilime  
recidivet ibid. eam curandi indicationes  
1. 231 quę convenient remedia 1. 318  
sq. quod regimen 1. 233 quis potus 1.  
232 quatenus in ea conduceat anodyna  
1. 233 expectorantia ibid. laxantia 1. 232  
venæflectione 1. 231  
**Podagra** incipiens quomodo differat a ra-  
dicata 2. 257 historia ipsius a Sydenha-  
mo tradita ibid. ejus symptomata quę  
post aliquot annos infestant 2. 258 ratio  
formalis 3. 259 symptomata spasmus de-  
bentur 2. 260 & quomodo ille non a sa-  
le acido vel bilioſo, sed tartaro pro-  
ducatur ibid. quomodo hic sal genere-  
tur 2. 261 cum calculi doloribus sępe  
alternat 2. 183 cur nunquam ejus pa-  
roxyſmus sine febre accidat 2. 262 copi-  
osus ſeri impuri in hac prouentus de-  
bilitati debetur 2. 263 quantum ad eam  
conferant animi adfectus 2. 265 desidia  
& luxuria ibid. hæmorrhagiæ con-  
fuetarum defectio ibid. potus vini lar-  
gior 2. 264 transpiratio prohibita 2. 265  
venus immoderata 2. 264 hæreditatię  
in hypochondriaco exemplum 2. 281 hæ-  
reditatię in veterate casus in corpore  
plethorico remanentis & Carolinis expul-  
ſę & allevata casus 2. 283 levioris ex  
ira & refrigeratione factę gravioris &  
metaſtatice exemplum 2. 283 retroſpulsę  
quomodo asthmatis convulsivi cauſa fi-  
at 3. 199 cardialgia 2. 115 colicę 2. 162  
comatis somnolenti 4. 43 palpitationis  
cordis 3. 134 singultus 3. 199 & vomi-  
tus 3. 229 ejus exempla ab empirico re-  
tropulsę ſuæſta 2. 277 funesto omne  
retropulsę 2. 281 in hæmorrhoidario ex  
opiatorum uſu ſuæſta 2. 281 Præserva-  
tio qua ratione legitimo ſex ſerum non  
naturalium uſu fieri debeat 2. 267 sq.  
& præſertim ſi naturalis jam diſpoſitio  
ad eft 2. 262 a Cratone præſcripta ibid.  
an venæflectione repetita eo fine conduceat 2.

- 276 inveterata cur nullam recipiat sa-  
nationem 2. 269 ante paroxysmum quo-  
modo corpus preparandum ut mitior e-  
vadat per usum acidularum 2. 271  
Carolinatum 2. 270 diaphoreticorum 2.  
271 lactis ibid. cucurbitularum cum sca-  
tificatione in dorso pedis 2. 170 venæ-  
fectionis ibid. & vomitoriorum ibidem,  
imminente paroxysmo cur & quibus al-  
vus ducenda 2. 272 in paroxysmo lau-  
dantur diaphoretica 1. 273 & conveniens  
potus ibidem, quatenus & quibus con-  
ducant decoctum Viennense 2. 274 topica  
& spirituosa ibid. & venæfictio et qua  
cautione ex administranda ibid. quomodo  
tumor a solutione morbi relictus tractan-  
dus 2. 205 et trophi resolvendi ibid. cau-  
telæ circa lactis curam 2. 274 purgantia  
ibid. et remediorum usum 2. 275  
*Pollutio* nocturna quomodo differat a go-  
norrhœa 4. 186 uade sæpe oriatur 4. 143  
et quomodo tractanda 4. 290  
*Polypi* eorum denominationis ratio 4. 147  
qui ita dicantur 3. 132 4. 152 eorum  
existencia observation. anatomicas de-  
monstrantur 3. 132 differunt invicem 4.  
151 quomodo generentur 4. 152  
ut plurimum in ventriculo cordis dextro  
& venis generantur ibidem, qua ratione  
diu absque incomodo gestari queant 1.  
262 sunt in regionibus septentrionalibus  
magis quam calidioribus frequentes 4.  
153 signa 3. 132 & subjecta ibid. quo-  
modo ad eos contribuant acidorum & spi-  
rituorum abusus 4. 154 incautus ad-  
stringentium usus 4. 155 animi adfestus  
4. 154 corporis proceritas 4. 153 potus  
frigidus corpori calenti ingestus 4. 154  
sanguinis copia & inopia 4. 153 qua ra-  
tione disponant ad animi deliquia 4. 136  
in asthma 3. 151 4. 140 ac catarrhum suf-  
focativum 4. 141 ad hæmoptysin 2. 17  
ad hydrozem 4. 149 palpitationem cor-  
dis 4. 150 phthisin 4. 149 & quomodo  
generantur mortis & morborum caussa ex-  
istant 4. 148 cur magis preoccaventur  
quam currentur 3. 138 & quibus remediis  
ii arcendi ibidem seq. praesentes autem  
quomodo tractandi ibid.  
in cerebro intra vena jugulares inter-  
dum generantur 4. 150  
qui apoplexia & deliriorum caussa ex-  
istunt 2. 86 in utero generati quo-  
modo hæmorrhagiae ipsius & abortus
- caussa sint 4. 150  
*Porrigo* quid 5. 105 ejus signa & subjecta  
ibid.  
*Potio analleptica* temperans 1. 124 antifebrilis 1. 12 carminativa 4. 64 *Crotili* qua encheires adhibenda 1. 14 confortativa 1. 159 emeticola laxans 1. 96 febrilis 1. 28 21. 56 in gutta serena experitæ virtutis 5.  
126 manna 2. 57 refrigerans 1. 174 2.  
37 ad somnum conciliandum 1. 116  
*Potus* sub frigore febri est denegandus 40.  
13 calidus cur diarrhagam sistat 5. 63 in quibus febribus conferat 1. 191 cur in paroxysmo febri noceat 1. 16 nocet in ardentibus 1. 48 quando in purpura prolixo noceatve 1. 116  
qua ratione ad ejus genesis contribuat 1.  
110 quando noceat vel prolix in variolis 3. 83 copiosus quando in acutis moebis sine noxa assumi queat 1. 103 quomodo proficius fuerit in retrocedentibus morbillis 1. 102 ejus noxa 3. 42 frigidus quo pacto sit robotans 1. 195 quibus in febribus conferat 1. 191 quomodo in ardentibus operetur 1. 187 qua cautione in iis porrigitur 1. 190  
ejus noxa 3. 240 quomodo corpori calenti ingestus inflammations & obstruções producat 4. 154 qua ratione disponat ad malum hypochondriacum 3.  
102 polypos 3. 123 purpuram 5. 56 noxa inde quomodo avertenda 4. 156 vid. plura aqua frigida glaciatus que producat mala 1. 288  
*Prudensia* hominum in quo physice consi-  
stat 1. 218  
*Prunella* in quo differat ab angina 1. 109  
*Pruritus* cutis unde 5. 109 senilis quomo-  
do tractandus 1. 124  
sudoriferis excitatus quomodo compe-  
scendus 5. 122  
*Pselli* qui dicantur 4. 95  
*Puerperæ* quomodo lœdantur a frigore &  
terrore 1. 273 ab ira & frigore 1. 267  
cur facile patientur exanthematicos mor-  
bos 1. 116 intestinorum dolores 2. 169  
lentas febres 1. 225  
melancholiam & maniam 5. 109  
tympanitidem 4. 260  
cur & quales uteri inflammationem pa-  
tiantur 1. 262 quales ex febribus de-  
portent noxas 1. 17 cur illis familiariis sit  
purpura alba maligna 1. 110 quomodo  
ab ea præservandæ 1. 111  
nimia

- nimia hæmorrhagia uteri laborantes  
quomodo tractandæ 4. 135 malum ea-  
rum regimen quomodo ad abortum dis-  
ponat 3. 171 quale igitur iis conveniat  
3. 229 qualis potus 1. 206 quomodo sta-  
tum a partu tractandæ 1. 265 quando in  
iis conductant diaphoretica 175 venæse-  
rio 1. 165 in iis præstat alvum , quam  
sudorem movere 1. 274
- P**ulmones sunt sanguificationis officina 4.  
158 eorum usus ac necessitas ibid. a tussis  
diurnitate mirum labefactantur 3. 185  
& quomodo iis succurratur 1. 69 ipso-  
rum rupta vasa cur difficiliter coalescant  
2. 18 horum subitanæ corruptionis sin-  
gulare exemplum 4. 180 ulcera cur diffi-  
cultur sanentur 4. 160
- P**ulsus qualis in ardente sit 1. 188 in cata-  
lepsi 3. 64 post coitum 3. 42 in epilepsia  
3. 4 sub & post febrium paroxysmum 1.  
57 in hysteriæ plethoriciæ 3. 94 a poly-  
po cordis 3. 131 in syncopæ & lipothy-  
mia 4. 133 post tussis vehementiam 3.  
185
- P**ulvis antasthmaticus 3. 67 antiepilepticus 3.  
12 Dolæ quomodo paretur 3. 9 antihelmin-  
ticus 8. 43 antidyseptericus Klapperheinii  
quomodo paretur 1. 39 antifebrilis 1. 53. 57  
antinephriticus 2. 195 antipleuriticus 1.  
235 antispasmodicus 4. 127 aperitivus  
4. 282 Cornachini quomodo in quartana  
adhibendus 1. 40 diaphoreticus 1. 79  
emeticus 1. 13 Harris contra rabiem quo-  
modo præparetur 4. 118 Heurnii adstrin-  
gens ex quibus conficiatur 2. 58 quan-  
do in hæmorrhagia uteri exhibendus 2.  
39 in hæmoptysi expertæ virtutis 2. 21  
laxans 1. 12 ad pneumonicas febres 1.  
231 polychrestus ad febres petechizantes  
1. 124 precipitans nitrosus 4. 173 pyrius  
ad pestilentiam commendatur 1. 160 re-  
solvens in quartana 1. 33 roborans in go-  
norrhœa 4. 290 stipiticus in hæmorrhagia  
sistenda ab amputacione sphacelare par-  
tis orta 5. 41 stomachicus 2. 118 sudori-  
ferus in lue venerea 5. 90
- P**urgantia quænam sint selecta 4. 112 veter-  
num quænam sint 4. 113 eorum ab ipsis  
varius exhibendi modus ibidem , & qua  
ratione fuerint innoxia ibid. fortiora  
quomodo cicuranda 3. 202 quando in  
hydropœ usum habeant 4. 240 quandoque  
minus 4. 252 quæ in lue venerea confe-  
rant 5. 91 quo casu quattuoram fugent
1. 39 ab improvide datis concitata sym-  
ptomata 3. 91 & quomodo hæc mitigan-  
da 3. 92 post iram & sub menstruo fluxu  
sunt noxiosissima 1. 53 inducunt enim  
choleram 3. 272 lenem intestinorum in-  
flammationem & quotidianam febrem 1.  
53 nocent in catarrali benigna 1. 69  
colica biliosa 2. 181 dysenteria 3. 254  
ad excrementatione dura educenda 2. 157 in  
istero 4. 196 iliacæ passione 2. 156 ad  
lochia promovenda 3. 92 malo hypochon-  
driaco 3. 169 melancholia 4. 114 palpi-  
tatione cordis 3. 154 purpura 5. 121 in sca-  
bie infantes & pueros infestante 5. 9 in  
semibertiana 1. 60 tertiana 1. 15 quomo-  
do abortum promoveant 3. 294 qua ra-  
tione animi deliquia inducunt 4. 136  
convulsiones 3. 19 diarrhœam chronicam  
cruentam 3. 287 iliacam passionem 2.  
145 mictum cruentum 2. 70 singultum 3.  
198 spasmus 3. 83 tormenta in infantibus  
8. 22 vomitus 3. 229 quomodo erysipe-  
laceam materiam retropellunt 4. 42  
scabiem 3. 36  
non ad febres exanthematicas præservan-  
das conducant 1. 150  
& quid de iis in ophthalmia sentiendum  
1.
- P**urpura in quo differat ab aliis morbis e-  
xanthematicis 1. 107 cur nostris tempo-  
ribus sit frequentior 1. 109 ejus subjecta  
ibid. causæ procatarrhicae ibidem , cur  
eam aut epilepsia sequatur aut antece-  
dat 3. 6 in quibus subjectis & casibus  
sit periculosæ 1. 111 quæ in ea mala & fu-  
nesta sint signa ibid. quomodo in ea mors  
generetur ibid. an ea accedente petechiae  
bono omni dispareant 1. 146 quo omi-  
ne continuis declinantibus superveniat 1.  
93 quomodo ex menstruis retentis oriatur  
1. 115 quomodo morbillis & variolis  
superveniat 1. 102 & ex quartana  
generetur 1. 30 qua ratione chronica  
sit 5. 55 retrocedens quæ inducat mala  
1. 179 quomodo delirium 1. 115  
gutram serenam 4. 68
- palpitationem cordis 3. 134
- phthisis 4. 195 exempla , ejus a febre  
male curata orta 5. 77
- post usum Carolinarum enatae 5. 80
- cum semibertiana complicata 1. 64
- post erysipelas ex vicio primarum via-  
rum orta 1. 116
- post alijs laxationem feliciter sanatae ibi-  
dom;

- dem, delirium, Carolinis curatum, relinquentis 1. 113 cur non ferat cerevisiam 1. 115 quomodo sit curanda 1. 112 præsertim si febribus epidemicis accedit 1. 117 qua ratione in ea sit alius tractanda 1. 115 quomodo viribus succurrendum 1. 114 quale conveniat regimen 1. 113 qualis potus ibidem, in ea nocent tam calidiora quam refrigerantia ibid. quatenus conveniat venæsectio ibidem, & ejus eruptionem juvet 1. 117 quantum pro sint vesicatoria 1. 114  
 — *azura* quæ dicatur 1. 117 quæ sit ejus materialis causa 1. 118  
 — *alba* qualis dicatur 1. 118 synochis accedens quid indicet 1. 117 ejus causa materialis est acidum lympham coagulans 1. 109 cur puerperis sit familiaris 1. 110 & cur ut plurimum in ipsis maligna 5. 55 peculiaria symptomata ejus eruptiōnē antecedentia 1. 134 ejus idiopathica sanata exemplum 1. 115  
 — *benigna* quæ dicatur 5. 52 ejus historia & progressus 5. 53  
 — *chronica* scorbuti sfoles qualis dicatur 1. 118 signa 5. 52 differt ab aliis exanthematibus ibid. & inter se ibid. cura denum ante aliquot lustra prodierit 5. 61 causa materialis est serum salino sulphureum acre 5. 56 quod effectu remediiorum probatur 5. 57 cur in hac major salina acrimonia, quam in alba ibidem, cur tam facile & cito reveratur ibidem, subjecta 5. 8 sunt foeminae magis quam viri 5. 60 & ex iis sensibiliores & debilitate 5. 58 speciatim divites 5. 59 fluore albo laborantes 3. 60 gravide ibidem, puerperæ si lochias hanc rite fluunt ibidem, causæ occasionales 3. 62 ut loco scorbuti veniat a diæta est derivanda 5. 65 prognosis 5. 66 ipsius exempla ex inordinata diæta ortæ 5. 78 in foemina sene 5. 79 post nimium hemorrhoidum fluxum lethalis 1. 68 inedia & aquis mineralibus sanatae 5. 75 & scorbutum post usum Coffee excipiētis 5. 65 accidente alba lethalis 5. 80 qualis præservationis causa conveniat potus 5. 67 virtus genus ibid. ubi etiam aquæ medicatæ cura lactis & motus corporis conveniunt ibid. quomodo gravide præservande 5. 69 quæ ante & post partum in eundem finem conductant ibidem seq. imminenti morbo quibus obviam eandem 3. 70 & quomodo præsentis ibidem, lochiis in hac subtiliteribus an venæsectio conduceat 5. 71 curatio requirit leniora & temperatum regimen 5. 68 fugam frigoris 5. 71 nimis calidi loci ibidem, alexipharmacorum & validiorum medicamentorum 5. 72 intempestiva sanguinis missionis ibidem, quomodo liberaliores & suppressæ alii excretiones vel moderandæ vel revocandæ ibidem, quaatum pro sint vesicatoria 5. 73  
 — *idiopathicæ* ejus historia 1. 267 minus est periculosa, quam symptomatica 1. 215 an in ea conferant laxantia 1. 116  
 — *maligna* quæ sit 5. 52 ejus indoles & decursus 5. 53 & quid indicet, si modo dispareat modo apparet ibid. puerperarum venæsectione curata 1. 116 vid. *Miliaris febris*.  
 — *rubra* quæ dicatur 1. 107 seq. ejus subjecta 1. 109 causa materialis est serum acre salino sulphureum ibid. 5. 55 saepe fit chronicæ 5. 54 & cur in puerperis non tam maligna 5. 56  
 — *symptomatica* quibus morbis & subjectis accedit 1. 108 ejus ictoro & hydrope causæ 1. 70  
 — *vesicularis alba* quæ dicatur 1. 236 *Purpurata febris*, quæ dicatur 1. 107 ejus in puerpera sunt exemplum 1. 114 *Pustule* cutis unde 5. 109 cur autumno & vere frequentes 5. 134 quibus extensus debeat tractari 5. 123 scorbuticarum præcūcūlōnarum exemplum 5. 126 ipsius curatio 5. 117 *veneræ* quomodo tractandæ 5. 95  
*Purro* quæ in corpore humano producat symptomata 5. 138 quomodo ardenda 5. 39 speciatim post paracentesin 4. 239  
*Pylorus*, ejus situs 1. 119 post itam saepè constringitur 4. 269 ejus constrictio signa ibidem, est causa cardialgiae 2. 74 colicæ flatulentæ 4. 269 vomitus 3. 230 ejus vitia post mortem detecta 3. 207  
*Pyrmontaneæ* aquæ qualis sint earum principia constitutiva 4. 213 earum virtutes 4. 214 quale requirat earum usus vitæ regimen 2. 50 & quæ ante earum usum tenenda 2. 157 commendantur in cachexia & chlorosi 3. 213 calculo felleo 2. 137

hypochondriaco male 3. 107 iusterio 4.  
195 scorbuto & quando 5. 17 ad vermes  
pellendos 8. 42 in ulceribus 5. 148 no-  
cent maxime in haemoptysi 2. 23

## Q

**Quaiacum**, ejus lignum quale recondat prin-  
cipium 5. 89 ejus effectus in corpore 5.  
147 decoctum in epilepsia laudatur & qua-  
li 3. 11 in lue venerea 5. 89 subcutaneis  
morbis 5. 116 in aceribus mali inoris 5.  
147 resina quomodo præparetur 4. 65  
est sternutatorium ibid. 5. 31 laudatur in  
gutta serena 4. 65 essentia quomodo con-  
ficiatur 5. 89 ejusque varius adhibendi  
modus ibid.

**Quartana** qualis dicitur 1. 27 ejus historia  
ibidem, est vel simplex vel duplex 1. 28  
legitima vel notha ibidem, symptomata  
in cacochymicis 1. 29 hypochondriaci  
ibid. infantibus ibid. juvenibus ibidem,  
senibus infirmis ibid. qui graviter & cum  
periculo ex ea laborent 1. 42 ejus subje-  
cta 1. 28 causa proxima & materialis 1.  
27 procataretræ 1. 28 candem cum dy-  
senteria causam habere potest 1. 39 quid  
in ea plenarie appetitus prostratio deno-  
tet 1. 42 quomodo & adversus quos mor-  
bos sit remedio 1. 30 quomodo ad pur-  
puræ genesis contribuat ibidem, quibus  
modis solvatur ibid. præsertim in gravi-  
idis ac infantibus ibid. quomodo mors  
in ea contingat 1. 31 42 quando exitium  
inferat 1. 29 quæ & quo casu sit contu-  
macissima ibid. cur circa vernale solsti-  
cium sponte cedat ibid. & vere facilis ne-  
gotio sanetur 1. 30 quos male tractara  
post se relinquat morbos ibid. qua occa-  
sione recidivet 1. 31 cur in plebeis fre-  
quenter recidivet 1. 39 exempla ejus in  
gravida curata 1. 36 in sene funestæ 1.  
41 in cachectico in funestum hydropem  
terminata 1. 37 ex tertiana cum saliva-  
tione junctæ ibid. cortice chinæ corruptæ  
& sanata 1. 38 purgatione sanata ib. in  
quotidianam sâpe redeuntem mutata 1.  
40 primo simplicis, post duplicitis cum tu-  
more pedum sanata 1. 42 seq. sâpius re-  
cidivantis & pipere albo curata 1. 39 sa-  
pius tumore pedum sanatur 1. 37 quo ca-  
su curatu sit facilis 1. 33 quo anni tempo-

re facile curetur ibidem, pro diversitate  
corporum diversam poscit medelam ibid.  
quæ in ejus curatione occurrant indica-  
tiones 1. 31 eam curandi recta methodus  
1. 44. seq. quomodo in ea tractandi ca-  
che sticis 1. 37 pueri 1. 40 quomodo in  
ea cruditates evacuandæ 1. 31 præsentim  
si sit inverterata 1. 32 quibus modis struc-  
ture generis nervosi demuleenda ibid.  
partes debiles roborandæ 1. 33 perspira-  
tio ante & post paroxysmum juvanda 1.  
34 alvus laxanda 1. 36 cephalalgia levan-  
da ib. duo specifica aduersus eam com-  
mendantur 1. 32 quis conserat potus 1.  
33 quomodo adhibendus in ea cortex  
chinæ 1. 35 quantum conductum amara 5.  
32 emetica 1. 34 epicarpia 1. 35 venæfectio  
1. 34 quomodo præcavendæ recidivæ 1.  
44 tam digra 1. 36 quam pharmacis ibid.  
anomala quid judicet 1. 38 duplex qualis  
dicatur ib. quomodo nascatur 1. 43 ejus  
ex simplici natæ exemplum ibid. endémia  
quo locorum occurrat 1. 28 epidémia quo  
tempore grassetur ibid. triplex in quo dis-  
ferat a quotidiana 1. 45

**Quartanaria** cur facile salivationem parian-  
tur 1. 38 quomodo sanguis in iis sit con-  
stitutus 1. 34

**Quotidiane** quæ dicatur 1. 45 est vel exqui-  
ta vel vaga 1. 47 vel legitima vel notha 1.  
45 in quo differat a catarrali benigna &  
maligna ibid. lenta ibid. quartana tripli-  
ci ibid. tertiana dupli 1. 7 ejus historia  
2. 45 subjecta 1. 40 sedes ibid. causa pro-  
xima ib. materialis ib. antecedentes ib. cui  
ejus paroxysmi quotidie redeant ib. quo-  
modo oriatur ex tertiana 1. 52 ex vitio  
viscerum abdominis 1. 46 quæ excretio-  
nes in ea sint boni ominis 1. 47 sâpe epil-  
lepsiam solvit 3. 8 qua ratione translat in  
lentam & continuam 1. 47 quibus causis  
diuturnitate sustentetur ibid. exempla  
ejus rebellis & Carolinis expugnatæ 1.  
49 cum spasmo cardialgico junctæ & cu-  
rata 1. 50 ex tertiana orta & sanata 1.  
52 recidivantis emeticis curata 1. 51 a-  
nomala post hypercatharsiu 1. 52 exqui-  
tæ diuturnæ 1. 53 eam curandi indica-  
tiones 1. 47 qua ratione pravi succi in  
ea corrigendi ibid. & evacuandi 1. 48  
quomodo robur visceribus restauran-  
dum ibidem, quæ sit cura specia-  
li ibidem, præsertim si diurna fue-  
rit 1. 54 aut ex levî intestinorum

inflammatione foveatur 1. 53 quæ sub ea fugienda 1. 48 non cogendus sudor, sed alvi fluxus procurandus ibidem, quid faciendum, si frigus sit nimis acre 1. 149 quando pro sint aquæ minerales 1. 98 emetica 1. 49 sacculi ventriculo admovendi ibid. specifica antifebtilia ibid. venæsecțio ibid. continuus qualis sit 1. 45 continua serosa quæ dicatur veteribus 1. 120 epidemica quo tempore grassetur 1. 45

## Rachitis

Rachitis quæ dicatur 5. 48 ejus historia ibid. ea defunctorum anatome 5. 37 causa proxima ibid. mediatæ causæ ibid. remotæ ib. ratio symptomatum ib. prognosis ib. ad curationem faciunt balnea 5. 38 dieta ib. leviora emetica & laxantia ib. frictions ibid. resolventia ibid. & thoraces 5. 29

Ramoneur MonKii quid sit 4. 379 Raphanus rusticanus quale recondat principium 5. 18 nocet in cardialgia 2. 120 laudatur in scorbuto 5. 18

Raucedo in tussi quomodo tollenda 3. 183 veneræ sola mercuriali inunctione planitarum pedum curata exemplum 5. 104 Refrigerantia quibus in febribus pro sint noceant 1. 194 laudantur in mistu cruento 2. 22 in synocha 2. 175 quando noceant in nimio hæmorrhoidum fluxu 2. 48

Respiratio quid 3. 149 ad vitam est necessaria ibid. naturales in catalepsi unde 3. 64 in recens natis cuius usus sit 5. 12 difficultas sœpe a flatibus incarcerationis 3. 90 a polypo 4. 269 cum roncho & fætore in apoplexia unde 2. 83 quid denotet 2. 86 cum metu suffocationis quale in phthisi præbeat signum 4. 164 suspiciofa cum sibilo in epilepsia unde 3. 5

Renes an spasmo sint obnoxii 1. 246 sinistri cur magis nephritidi obnoxius quam dexter 1. 247 quomodo iis succurrendum 2. 72

Rhabarbarum quodnam si optimum 4. 277 ejus virtutes quas exserit in corpore 3. 105 ejus variae adhibendi modi 4. 277 specificum est in hepatis vitiis 4. 196 laudatur post insultum apoplecticum 2. 89 in nimio hæmorrhoidum fluxu 2. 46 in natum hæmorrhagia 2. 9 in ictero 4. 196 in malo hypocondriaco 3. 109 in vomitu cruento arcendo 2. 37

Hoff. Acad. Syst. Suppl.

in vomitu bilioso 3. 234 cum absorbentibus in dysenteria 3. 252 cum terrebinthia na Veneta in pilulis egregie calculosos solatur 2. 199 softum in diarrhoea laudatur 3. 276 ejus essentia liquore terra foliatæ tartari in hydrope prodicit 4. 240 ejus extractum cum aliis anthelminticis nuptrum in verium eliminatione laudatur 3. 33 Rheumasica febres in quo differant a catarrhalibus 1. 65 cur sint sœpe salutares 3. 220

Rheumatismi recentioribus qui dicantur 2. 217 differunt ab acutis ibid. ratione caussarum 2. 218 gradus & indolis ibid. dividuntur in eacochymicos, scorbuticos, fixos & vagos ib. caussa proxima 2. 219 materialis 2. 220 subiecta 2. 222 processus 2. 221 cur dextrum latus frequenter occupent, quam sic stram 1. 241 cur verno & autumnali tempore maxime affligant 2. 221 facile in arthritid. veram abundunt 2. 222 sanguinei in Gallia frequens 2. 224 scorbutici qui dicantur 2. 222 & quomodo tractandi 2. 226 venerei unde 2. 223 & quomodo tractandi 2. 226 exempla aurum ex corza per frigus suppressa 2. 231 capitis ex admisso frigore venæsecțione curati 2. 234 a calculo inducto 2. 181 in foemina plethorica casus 2. 229 chronicæ superiora maxime cum febre adfligentis casus 2. 135 ab excretionibus sanguinis orti 2. 234 ex hæmorrhoidibus suppressis Tæplicensibus & Carolinis curati 2. 233 petoris ab hæmorrhoidibus suppressis 2. 238 ex ira & superingesto spiritu volatili conu cervi exemplum 2. 239 ossis ilchii, sacri & coccygis iterata venæsecțione curati 2. 232 renum & ureterum casus 2. 193 scapularum calidiori pharmaco exacerbati & ad caput delati exemplum 2. 237 prognosis 2. 222 curatio quomodo instituenda 2. 223 per diaphoretica & diapnoica 2. 224 per venæsecționem & quando conductat 2. 224 cautelæ circa anodyna & opiate 2. 228 balnea 2. 127 curam latris 2. 226 circa calidiora & spirituosa 2. 227 topica 2. 215 sacrificeationem & vesicatoria 2. 229

Rigor febrilis quod sit & quomodo sint 1. 288 qualis sit criticus qualisque symptomaticus ibid. sq.

Roborantia adstringentibus nupta quæ 1. 3 & quan-

- & quando in lentiis conducant 1. 306  
quænam in tussi 3. 180 in vomitu 3.  
233
- Rossalia* in quo differant a morbilis 1. 98  
*Rubor* inflammatae partis unde 1. 28  
*Ructus* quid 3. 223 acidi unde 2. 113  
*Ruptura* cornea ex male tractata ophthal-  
mia 2. 284
- Saccharum* ejus largior cum potu Coffee u-  
sus quæ pariat damna 5. 64 nocent om-  
nia ex eo parata in asthmate & cur 3. 158  
*rosaceum* in phthisi laudatur 4. 173
- Sai* Anglicanum quomodo præparetur 4.  
137 laudatur in gutta serena 4. 65 aperi-  
tivum 4. 126 *cornu cervi* volatile cum  
aliis permixtum ad sudorem promoven-  
dum laudatur in lue venerea 5. 97 dige-  
stivum *Sylvii* ex quo præparetur 1. 11
- Ebsomense* ad flatus discutieados lau-  
datur 2. 177 *pharingeum* quomodo præ-  
paretur 1. 214 *prunelle* in dysenteria  
quando conducat 3. 256 volatile spiri-  
tus urinæ cujus indoitis 3. 52
- Salia* quando in cardialgia 2. 319 in dysen-  
teria 3. 256 in febribus 1. 18 ad lochia  
promovenda 3. 92 in hypochondriaco  
malo 3. 112 *neutra* quænam dicantur 4.  
196 eorum virtus in corpore humano ibi-  
dem laudantur in tumore hydropico 4.  
240 in semiterrana 1. 61 ad vermes ex-  
pellendos 5. 42 que dannata presentibus  
ventriculi spasmis pariant 1. 207 *ther-  
marum* qua ratione in febrisconveniant  
1. 25. seq. *volatilia oleosa* nocent in ca-  
talepsi 3. 113
- Saliva* cujus sit natura 1. 189 ejus fluxu in  
epilepsia unde 3. 5 conductit in petechia-  
libus 1. 141 & quomodo protitandus  
ibid. *flavescens* in ictero exemplum 4.  
202 *jejuna æ gri* ad inungendum in lippi-  
tudine laudatur 4. 79
- Salivatio* in scorbuticis quid indicet 3. 5 e-  
jusque symptomaticæ exemplum 5. 32  
in variolis quomodo moderanda 1. 80 cur  
facile quartanariis eveniat 1. 38 a ciana-  
bari cum sale volatili cornu cervi mixta  
suscitatæ exemplum 4. 269 a cicta aqua-  
tica exterius applicatae casus 3. 45 *mer-  
curialis* quomodo a mercurio idulci facile

- excitur 1. 38 quartanæ post mercurii  
dulcis usum accedens excessus quomodo  
curata fuit ibid. quod modis possit insti-  
tui 5. 91 quæ ante ipsius usum tenenda  
5. 92 quæ in illa diæta observanda ibid.  
& quædiu insistendum ibid. cur semper  
cum frigore extremon juncta sit 5. 128  
& quæ circa symptomata ab ipsa inducta  
tenenda 5. 93 interdum epilepsiam curat  
3. 16 raro gonorrhœam in veteratam 4.  
295 cur & quando locum habeat in lue  
venerea 5. 91 in gutta serena 4. 64 &  
quibus instituenda 4. 67 in tumore testi-  
culorum venereorum 5. 104 cur scorbuti-  
cis minus conferat 3. 92 nec hystericas  
& macilentis 5. 93 & quid ejus loco sub-  
stituendum ibid. perperam instituta sœpe  
hydropis causa & quomodo tollenda 4.  
244
- Sanguinei* qui dicantur 2. 2
- Sanguis* ejus partes constituta 5. 36 veno-  
sus cur arterio sospissior 4. 44 ejus mor-  
bus in arteriis cur sit celerior ibid. qualis  
in nimio hæmorrhoidum fluxu excerna-  
tur 2. 44 in mictu cruento 2. 33 morbo  
nigro Hippocratis 2. 41 & vomitu cruento  
2. 36 qualis si cacheoticorum 3. 18  
arthriticorum 3. 201 cutis adfectibus in  
laborantium 5. 110 delirantium 4. 108  
hydropicorum 4. 51 ictericorum 4. 189  
ex petechizante febre mortuorum 1. 122  
quartaniorum 1. 34 scorbuticorum 5.  
6 senum 2. 40 variolis malignis perem-  
torum 1. 23 quæ ejus sit bona consisten-  
tia in petechiali febre 1. 146 *congrua-  
tus* uteribus inhærens quomodo resol-  
vendus 2. 73 *craßus* a vieti craſſo 4. 109  
a vita sedentaria 4. 108 disponit ad animi  
deliquia 4. 136 ad polypos 3. 134 *defe-  
ctus* multos infert morbos 2. 45 ut abort-  
um 5. 60 palpitationem cordis 3. 134 po-  
lypos cordis 4. 153 phthisi 4. 164 purpu-  
ram 5. 60 spasmoidicas ex utero passiones  
3. 93 stagnationem & corruptionem 5. 9  
quomodo resarcendus 4. 138
- Sanitas* in quo consistat 5. 5
- Sapor* amarus in ictero unde 4. 201 varius  
unde 3. 54 ejusque exemplum 3. 53
- Saturnina* in fluore albo & gonorrhœa usur-  
pata disponunt ad malum hypochondriacum  
3. 103 nocent in gonorrhœa 3. 257  
& quæ inducant sympronata 4. 294  
quatenus conducant in hecrica 1. 306
- Scabies* quotuplex sit 5. 104 in quo diffe-  
rat

rat a morbo Lazari ibidem, est contagiosa 107 ejus sedes ibid. subjecta 5. 111 causa materialis 3. 39 causa proxima est seruni acre & viscidum 4. 105 quod exemplis probatur ibidem seq. mediatæ 5. 110 ferina quænam sit 5. 105 humida quænam ibidem, maligna venerea quid ibidem, quantum ad eam generatim contribuant aer humidus & vapidus 5. 111 ejusque & diætæ subita mutatio ibidem, animi pattemata 5. 112 excretiones sanguineæ suppressæ 5. 111 mala ciborum incongruorum digestio 5. 112 deliria 4. 121 epilepsiam 3. 8 & alios morbos 5. 109 prognos 5. 112 retropulsæ qua ratione apoplexiæ inducat 2. 85 asthma convulsum 3. 50 colicam 2. 162 convulsiones 3. 28 epilepsiam 3. 6 febres intermitentes 1. 6 guttam serenam 4. 63 miætum cruentum ejusque casus 2. 76 motus spasmodicos palpitationem cordis 3. 234 phthisis 4. 163 rachitidem 5. 37 tussim ferinam 3. 176 ipsius climactericæ casus 5. 131 epidemiacæ exemplum 5. 135 ferina pertinacissimæ casus 5. 136 maligna cum tuberculis in cute observatio 5. 129 post usum acidularum frigidum obortæ casus 5. 162 retropulsæ exempla 5. 149 ejus a purgante validiore & feliciter curatæ 5. 127 quomodo & quando conducent aquæ minerales cum lacte 5. 118 balnea 5. 124 cura per inediæ 5. 115 decocta sanguinum purificantia ibidem externa 5. 123 lactis cura 5. 117. seq. mercurialia 5. 116 sanguinis depletio 5. 115 & sudorifera 5. 116 quæ tenenda circa criticam 5. 121 qua ad expulsionem conferant ibid. quomodo retrocedens revocanda 3.

Scarificatione pinguibus & spongiosis subiectis præ venæficatione commendatur 5. 115 brachiorum quando in aphonya infantum conveniat 4. 99 cervicis in vertigine laudatur 4. 48 gingivarum in iis sanguinolentis in scorbuto 5. 21 narium in catalepsos paroxysmo 3. 67 in phrenitide 1. 220 nucha in affectibus soporosis 2. 32 quando in fistularum curatione adhibenda 5. 172 in tumore pedum oedematofo 4. 245 purpura scorbutica 5. 68 ulceribus 5. 146 quæ ratione & quo loco in sphacello instituenda 5. 39 cur caute cum

ea in scorbuto mercandum 5. 20 Scirrhous quid 5. 142 quando in cancrum degeneret 5. 144 & cur in cachecticis ea quam facile accidat mutatio 5. 143 in ipsum abeuntis signum ibidem, & qua ratione alcera inducat 5. 140 ejus curatio interna 5. 150 quando locum in ea habeat extirpatio 5. 151 & quid ante & post ejus operationem observandum 5. 151 quæ externa præterea conducent ibid.

Scorbutici cur ad auditus gravitatem proni 4. 84 ad coma somnolentum 4. 31 purpura chronicam 5. 56 palpitationem cordis 3. 133 scabium ferinam 5. 103 sphacelum 5. 35 tussim rheumaticam 3. 177 ulceræ 5. 140 cur catarrhalibus affectionibus gravius laborent 1. 66 lue venerea affecti cur minus ferant salivationem mercurialem 5. 92-

Scorbutus qui dicatur 5. 1 signa ejus essentia ibid. in quo differat a cachexia 4. 213 ab hypochondriaco malo & melanochlico 5. 17 ab ictero nigro ibid. ab ilio cruento Hippocratis 5. 10 a lue venerea 5. 11 a purpura rubra chronicâ ib. symptomata quæ se exserunt in abdomine 5. 2 capite collo & fauibus 5. 3 erubebus ibid. partibus externis ibid. petore 5. 1 sedes non est primario in liene 5. 6 sed in omnibus fere visceribus & emunctoriis ibid. causa ejus proxima consistit in succorum vitalium corruptione 5. 4 quomodo hæc generetur & ejus praesentia probatur 5. 5 mediata causa est fluida a solido secessio ibid. quod evincitur ibid. quantum ad eam contribuant aeris vitium 5. 7 artas senilis & animi affectus graves 5. 9 contagium 5. 5 febres continuæ & intermitentes prægesæ 5. 9 excretiones suppressæ & nimia 5. 8 motus corporis nimius 5. 9 orium 5. 8 sexus, temperamentum & virtus genus ibidem, cur post purpura evanescat 5. 65 prognosi 5. 12 speciarum de morbis ex scorbutica humorum diathesi provenientibus 5. 13 & de ipsius tumoribus ac ulceribus ibid. variorum ejus symptomatum cum metu fistulae ani exemplum 5. 27 ipsius rheumatismi casus 5. 26 cum malo hypochondriaco & variis symptomatibus juncti casus 5. 31 pustularis lingulare exemplum 5. 22 ejusdem in plethora a nimio mætore

orti exemplum 5. 25 ejus ulcerum casus  
33 eum curandi indicationes generales  
ad quas explendas commendatur aeris  
mutatio 5. 14 motus corporis ibidem a  
potus vistusque conveniens ibidem qua-  
tenus & quæ speciatim in eo conductan-  
amara roborantia 5. 18 anodynna ibid.  
antiscorbutica ibidem, vel aqua simplex  
vel mineralis 5. 19 balnea 37. seq. dia-  
phoretica 5. 19 diuretica 5. emollientia  
18 laxantia 5. 19 scarificatio & venæ-  
sectio 5. 18 quomodo in hoc tractandæ  
gingivæ putridæ & sanguinolentæ 5. 21  
inflammationes & humores ibidem,  
quæ cautelæ tenendæ circa carminati-  
vorum & calidiorum remediorum 5. 20  
opiatorum & topicorum usum 5. 21  
**S**econdina, earum ab utero facta separa-  
tio quomodo cognoscenda 3. 296 impro-  
vide & violenter extractæ fluorem album  
indicunt 4. 274 ejus exemplum 4. 284  
cur ipsa relistikæ ichorosum luscitent flu-  
xum 2. 64  
**S**edativa quæ dicantur & sint 3. 19 nocent  
in tertiana 1. 16 in torminibus infantum  
5. 23  
**S**edlicenses aquæ quænam habeant princi-  
pia constitutiva 3. 168 laudantur in ca-  
chexia 4. 213 in colica 1. 72 in morbis  
pituitosis 3. 168 in vermis pelliendis  
5. 43 nocent in hæmoptysi 2. 23 earum  
sal qualiter exserat virtutem 1. 11 & qua-  
dos quoque vehiculo exhibendus 1. 11  
commendatur in ictero 4. 196 malo hy-  
pochondriaco 3. 105 tertiana 1. 11  
**S**alterana aquæ quæ recondant principia 4.  
170 cur cum lacte optime possint misceri  
ibidem, quibus jungendæ ad meliorem  
effectum exhibendum 4. 125 temperant  
& per diuresin operantur 2. 65 frigidæ  
a spasio vexatis minime potari debent  
3. 110 ad calculi inhibendum 2. 199 ad  
convulsiones 3. 32 ad cutis adflectiones  
3. 118 ad dysenteriam 3. 257 ad epi-  
phoram 4. 88 ad febres lentas & hesticas  
1. 365 ad hæmoptysin 2. 23 ad nimium  
hæmorrhoidum fluxum 2. 27 ad hæmor-  
rhagiam uteri 2. 56 ad hysterica passionem  
3. 86 ad hypochondriacum malum  
3. 107 ad contumaciores intestinorum  
dolores 2. 169 ad palpitationem cordis  
3. 145 ad polypos praecavendos 4. 157  
ad scorbutum 5. 10

ad tußim habitualem 3. 179 ad vesicæ  
morbos inveteratos 1. 97 pro potu *cyan*  
*vino* laudantur in asthmate 3. 157 fluore  
albo 4. 244 in malo hypochondriaco  
3. 110 in passione hysterica ex fluore al-  
bo 3. 94 in purpura scorbutica 5. 67  
in scorbuto 5. 29 in vertigine 4. 49 in  
ulceribus 5. 48

**S**emen eandem fere cum fluido nerveo habet  
indolem 4. 196 quod in seminis dica-  
tur 3. 80 & quomodo in iis corrumpatur  
ibid. acre ac abundans quomodo ad go-  
norrhœam benignam contribuant 4. 289  
nimia ejus profusio quomodo ad deliria  
faciat 4. 106 & gonorrhœam 4. 289

**S**emitertia quæ dicatur 1. 58 in quo dif-  
ferat ab inflammatoriis febribus intesti-  
norum ex mesenterio 1. 288 ab intermit-  
tente maligna 1. 58 a tertiana continua  
& simplici ibid. ejus historia ibidem, sub-  
jecta 1. 59 sedes ac ratio formalis 1. 58  
causæ remotæ 1. 59 quibus locis sit fa-  
milior ibid. quibus modis solvatur ibid.  
cur sit periculosa ibidem, quomodo in  
ea mors contingat ibid. seq. exempla e-  
jus curatæ 1. 62 cum dysenteria funeste  
1. 63 ictero discussæ 1. 64 cum purpura  
sanata 1. 63 quæ eam curandi sint indi-  
cationes 1. 60 quomodo in ea inflamma-  
tio discutatur ibidem, alvus monenda  
ibid. sudor movendus ibidem, doloribus  
succurrentum 1. 61 qualis conveniat  
potus ibid. in ea nocent purgantia 1. 60  
ne non cortex chinæ 1. 61 quæ conve-  
niunt salia ibid. quatenus conduceat eme-  
tica ibid. venæsectio ibid. quomodo pre-  
cavendæ recidiæ 1. 62

**S**enes sicciam & frigidam texturam possident  
5. 37 natura ad morbos proclivitatem ha-  
bent 4. 75 in juventute laute viventes qui-  
bus morbis inde pateant 5. 136 sunt ad  
animi deliquia proclives 4. 132 ad apo-  
plexiam 2. 85 ad aurium vitia 4. 92 ad  
calculorum generationem 2. 128 ad cat-  
arrhales defluxiones 3. 185 ad coma so-  
mnolentum 4. 29 ad cutis vitia 5. 108  
purpuram chronicam 5. 56

scorbutum 5. 9 sphacelum 5. 35  
ad singultum 3. 197

ad tußim 3. 175 quartatione tertianam  
incurrant 1. 17 periculose laborant  
quartana 1. 42 in frequentior intestinor.  
quam meningum inflammatio 1. 197

- contagiosis & acutis morbis raro vexantur 3. 96 & cur difficulter a purpura liberentur 5. 79
- Sensorium commune quodnam sit* 3. 63
- Sensus quomodo fiant* 4. 1 eorum abolitio in epilepsia unde 3. 4 unde in hysterics 3. 85
- Septica* qua ratione adhibenda ad callum absumentum 5. 176
- Serpigo* quid 5. 105 ejus species in scroto exemplum 5. 126
- Setacea*, quæ ante earum usu tenenda 4. 65 quid de iis sentiendum in epilepsia 3. 11 gutta serena 4. 64 ophthalmia 1. 280 in motibus spasmodicis 3. 92
- Sinapi* quale recondat principium 5. 18 in scorbuto laudatur ibid.
- Singultus* qui dicatur 1. 96 ejus historia ib. differt a continuo septi transversi spasmo 2. 225 sedes 3. 157 eo extincti anatome 3. 198 ratio formalis 3. 197 in infantibus unde S. 31 quomodo oriatur ab aere frigido 3. 198 alimentorum nimia quantitate ibid., assumtorum inimica qualitate ibid. materia acri diaphragmati incumbente ibidem, *acutis* quid 3. 197 quomodo a febribus & inflammationibus producatur 3. 199 & ab inanitione ibid. *chronicus* qui dicatur 3. 193 ejus caussa 3. 200 prognosis ibidem, in infantibus S. 48 si febribus jungatur, quæ ipsius sint mala signa 3. 199 ejus ex cohibita per opium diarrhoea orti exemplum 3. 205 post suppressam tertianam enati casus 3. 207 in hæmitritæo lethalis 3. 208 lethalis febri ardentí supervenientis casus 3. 200 chronicus casus 3. 207 ipsius nocturni exemplum 3. 204 quomodo & quatenus tollendus per anodyna & antispasmodica 3. 201 levior quomodo tractandus 3. 204 a draftico & acri remedio inductus quibus compescendus 3. 202 a sanguinis defectu ibidem a faburra primarum viatrum 3. 201 & a transpiratione prohibita ibidem, & quæ in & externa roborantia convenientia 3. 202 acutis accedens quomodo tractandus 3. 203 diarthræ & dyserteriae ibidem, inflammationibus ibid. & in specie hepatitidi 1. 243 in cachecticis & hypochondriacis quæ ratione ei succurrendum 3. 203 præservationis cura quomodo instituenda 3. 204
- Situs* qualis convenientia in animi deliquiis Hoff. Med. Syst. Suppl.
4. 137 in asthmate 3. 185 *erectus* laudatur in epilepsia 5. 12 qua ratione mortem accersat 1. 195 cur & quæ damna pariat in acutis 1. 186 in exanthematicis morbis 4. 137 in petechiali 1. 147 in petechizante 4. 125 in purpura alba & maligna 5. 50 70
- Somnus* quid 3. 63 corum *defectus* in salivatione mercuriali quibus restituendus 5. 93
- Soporos* adfectus qui dicantur 4. 28 eorum species & differentiae ibid. iis peremptorum anatome 4. 29 causa proxima 4. 30 remoræ 4. 33 prognosis 4. 34 curatio ibidem. vid. plura *comæ*, *carus* & *lethargus*.
- Spadaneæ aquæ* subtilissimum martis principium recondant 4. 113 hinc obstrutiores referant & tonum viscerum augent 4. 114 commendantur in chlorosi 4. 213 malo hypochondriaco 3. 207 in vesicæ vitiis 1. 258 ulceribus 5. 148 minime a spasmo vexatis frigide potari debent 3. 107
- Spasmi* omnes excretiones turbant 3. 77 circuitum sanguinis inæqualem reddunt 2. 5 post æstum dicuntur 3. 58 sudore solvuntur 1. 285 quando soluti esse cognoscantur 1. 4 an locum habeant in reñibus 1. 247 spasmodicam febrium indolem qui indicent 1. 25 caussam proximam hæmorrhagiarum constituant 2. 5 sepe in primis viis caussam habent 3. 19 cur flatus sepe cum his jungantur 5. 259
- Spasmodici motus vagi* qui dicantur 3. 44 in quo differant ab affectu artritico ibid. a convolutionibus & epilepsia ibid. eorum historia cum symptomatibus ibid. paroxysmorum solutio 3. 45 epidemice non raro grassantur ib. quorum caussa in aere 3. 47 & victu impuro sita est ibid. caussa proxima 3. 45 caussæ mediatae & occasioales 2. 57 seq. prognosis 3. 48 eorum exempla ab acrimonia lymphæ & sero ortorum 3. 57 ab ascariibus copiosis ibid. cum corrupta phantasia junctorum 3. 56 a podagra retrupulta subnatorum 3. 54 scorbuticorum 3. 53 eorundem cum faburra tenacissima intestinis impacta 3. 58 a violenta ossis coccygis percussione ortorum 3. 60 cura præservationis 3. 51 quibus hi sedandi 3. 50 sedatis iis quæ conduceant ibidem, & quomodo eorum materialis caussa a corpore proscribenda 3. 49 quomodo sanandi 1. 5 di

- di epidemici ibid. ab exanthematis suppressis orti 3. 50 ex virtute primarum enati 3. 49 a scorbutica diathesi 4. 50 & qua ratione in veterati tractandi 3. 51 quæ tenenda circa antiscorbuticorum usum 3. 52 evacuantium & narcoticorum ibid. laxantium & linimentorum 3. 53 remediorum calidiorum 3. 52 salinorum ac mercurialium 3. 53
- Specifica antiepileptica* quando in convulsionibus & epilepsia in usum trahenda 3. 8 *antifebrilia* quo tempore tuto adhiberi queant 1. 25 præsertim in plethoricis 1. 19 quando sint noxia 1. 20. 24 quando & qua conducant in quotidiana 1. 49 *ansihysterica* quænam sint 3. 64 *antiscorbutica* quæ & quibus tuto exhibenda 3. 18 in deliriis quænam sint & quando usurpanda 3. 101
- Sphacelus* quid 5. 34 in quo differat a gangrena ibidem, ab ulceribus 5. 139 quas in & externas partes maxime infestet ibid. ejus signa ibidem, in synochis quando videatur imminere 1. 177 ventriculi quibus se prodat 1. 206 viscerum quomodo absque præcedente inflammatione contingere queat 1. 240 quomodo animi deliquia inducat 4. 135 caussa ejus in & externa 3. 35 proxima ibid. seq. mediatae 3. 37. occasioales 3. 36 suppuration in eo quale signum præbeat 5. 49 prognosij ejus a caussa interna in pede enati casus 5. 45 a diuturno mœstre inducti 5. 50 digitii gangrenæ supervenientis 5. 50 musculorum glutæorum in paralytico exemplum 5. 51 eum curandi indicaciones 3. 38 quando alexipharmacæ conducedant 5. 29 scarificatio ibidem, & amputatio 5. 40 quomodo in erysipelate arcendus 1. 166 cautelæ circa ampuratio-nis locum et tempus 5. 43 & ipsam operationem 5. 44 quomodo tractandus si alii morbi concur-rant 5. 43
- Spiritus animales* qui veteribus ita dicti 5. 208 crystallorum veneris quid sit 5. 34 minerales acidi pulmonibus & renibus sunt infensi 2. 32 an ad præservandas variolas sint apti 1. 89 vini potus an post digestionem promoveat 2. 199 ejus abu-sus quanta inferat damna 2. 133 quomodo hemorrhagias inducat & ob-structiones 4. 154 & sphacelum 5. 37
- camphoratus in quibus tumoribus maxi-me conferat 5. 237
- Squilla*, ejus radicis principia 3. 167 quo-modo agat 4. 243 qua ratione ejus acrimonia temperanda 3. 161 quid ante ejus usum conferat ibidem, jam apud veteres in affectibus hydropticis et chronicis in usu fuit ibidem, laudatur in asthmate hydroptico 4. 24 in comate somnolento 3. 234 ejus oxymel in tussi laudatur 3. 128 in vomitu infantum 3. 234 nocet in convulsionibus 3. 201
- Sterilitas* sæpe a leirro ovarii et tubarum Fallopianarum veit 5. 144
- Sternutamenta* quid ante eorum usum te-nendum 3. 56 quando in apoplexia con-ducant 2. 91 in autum vitis 4. 87 in gutta serena 4. 65 in singultu 3. 204 & soporosis affectibus 4. 54 nocent in e-pileptico paroxysmo 3. 11
- Stertor* cum roncho in apoplexia unde 3. 77
- Suaveolentia* eorum operandi ratio 4. 136 interdum ad animi deliquia contribuunt 4. 135
- Succulada*, ejus decoctum quæ symptomata producat in hypochondriacis 1. 70
- Subluxatio vertebratum* quomodo ut mi-ctus cruentum cauila esse possit 2. 70
- Succusso* in epilepsia unde 3. 4
- Sudores* in acutis morbis per totum mor-bum large fluentes quid indicent 1. 145 quid in scorbuto 5. 5 colliquati vi quomodo in phthisi sedandi 4. 176 frigidi an semper funesti 1. 285 nimii eorum noxa 3. 115 in morbillis quomodo tractandi 1. 100 eorum diversa ratio in petechizantibus epidemicis 1. 129 num ante paroxysmos febiles sint saluta-res 1. 40 in purpura singularem exhibit fœtem 1. 100 in quotidiana non sunt cogendi 1. 48 nocturni in purpura chro-nica quomodo a natura discutiantur 5. 68 spasmos solvunt 1. 285 cohibiti præ-ser-tim pedata que damna pariant 1. 229
- Sudorifera* quomodo agunt 4. 197 quid ante eorum usum conduceat 5. 91 cur sæpe diarrhaem compescant 5. 63 quando in cutis affectibus conducedant 5. 116 in gonorrhœa præservanda 4. 291 hydropticis 4. 241 lue venerea 5. 89

puer.

- puerperis 1. 275 cur plethoricis maxime  
noxia 2. 125 caute sunt senibus exhibe-  
da 5. 27 nocent in cholera & diarrhoea  
3. 277 in ictero 4. 201
- Suffimigia* quæ & quando in aurum ad-  
fectibus conducant 4. 86 fluore albo 4.  
277 hæmorrhagia uteri 2. 61 hysterico  
malo 3. 80
- Suffocatio* hysterica quid 3. 147 ejus caussa  
3. 75 quomodo differat ab angina 1. 209  
animi deliquiis 4. 132 ab asthmate 3.  
147 a caro 4. 32 ea strangulata quomo-  
do restituenda 3. 83
- Suffuso*, ejus signa 4. 72 differentia a ca-  
taracta 4. 73 genesis 4. 72 ratio formali-  
lis 4. 73 subjecta & causæ ibid. suas ha-  
bet periodos ibid. & quomodo tractan-  
da 4. 74
- Sulphur*, ejus lac & flores quando condu-  
cant in tussi 3. 178 ad seabiem revocan-  
dam laudantur 5. 122
- Surditas*, post lethargum & apoplepticum in-  
fultum unde 4. 84 quomodo a cura mer-  
ciarii perperam tractata orihi possit 4. 94  
purgante fortiori curatæ exemplum 5. 92
- Synanche* quæ dicatur 1. 208 ejus curatæ e-  
xemplum 2. 229
- Syncope* quæ dicatur 4. 134 signa antec-  
denta 4. 132 concomitaria 4. 131 in  
quo differat ab apoplexia 4. 122 a caro 4.  
32 ab epilepsia 4. 132 a suffocatione hy-  
sterica 3. 74 solutio paroxysmorum 4. 132  
subjecta & causæ proxima ibid. quomo-  
do oriatur ab animi affectibus 4. 135 a  
nimia castitate 3. 85 a dixa prava ibid.  
ab hæmorrhagiis nimiis & suppressis 3. 93  
a polypo cordis 4. 136 a situ erecto 4. 141  
vaporosis, narcoticis & opatiis 4. 135 ve-  
nenis purgantibus & emeticis 4. 136 *lisha-  
lis* quæ ejus sit causa 1. 178 qua ratione  
ab abortu & partu laborioso talis evadat  
2. 61 & venæsectione in brachio a polypo  
4. 254 prognosis funesta 4. 136 salutaris 4.  
137 ejus ab opiatu inductæ exemplum 4.  
144 lethalis a venæsectione improvida cas-  
sus ibid. quænam remedia in paroxysmo  
conducant 4. 137 & extra illum 4. 138  
quid sentiendum de aquæ frigidæ potu 4.  
140 de cordialibus & solaribus 4. 139 de  
spirituosis in os infusis ibid. de venæsec-  
tionis ibid. & vini usu 4. 150
- Synocha* quæ dicatur 1. 173 in quo differat  
ab ardente 1. 183 ab aliis inflammatoriis  
febris 1. 173 ejus subjecta ibid. causæ &
- symptomatum obviotum differetia 16.  
sq. quibus ex caussis genetetur 1. 177  
quando in ea remissio fiat 1. 179 ei acce-  
dens purpura alba quid indicet 1. 172  
quando sphacelus in ea cognoscatur im-  
minere ibid. qua ratione solvatur 1. 174  
quomodo in ea mors contingat ibid. ea  
mortui quas exhibeant notas 1. 179 ex e-  
pla ejus recidivantis lethalis 1. 177 septi-  
mo die solutæ 1. 179 usu purgantæ & o-  
missa venæsectione lethalis 1. 178 ejus per  
venæsectionem sanata 1. 179 eam curandi  
indications 1. 174 quomodo in ea tem-  
panda sanguinis ebullitione ibid. quomodo  
tractandum delitium & somnolentia 1. 176  
qualis conferat potus 1. 174 quatenus con-  
veniant laxantia 1. 176 sq. venæsectione 1.  
175 quid ei substituendum 1. 176 biliosa  
quæ dicatur 1. 184 an in ea prosit venæsec-  
tio 1. 186 catarrhalis anno 1729 epidem-  
ia, ejus historia 1. 181 signa ibid. caussa  
& genesis ibid. exemplum ex Henischio  
ibid. sq. quantum venæsectione in ea conve-  
niat 1. 182 sq. purpura quæ dicatur 1. 175  
ejus cum purpura complicata & funesta  
exemplum 1. 191 quæ in ea damna ex ne-  
glectu venæsectionis evenerint 1. 193 sim-  
plex quæ dicatur 1. 174
- Synovia* quæ dicatur 2. 261 usus ibi & ex  
quibus caussis corruptatur 2. 262
- Syraptes anthelminticus* S. 43 *laxans* nocet  
in cholera 3. 276 in dysenteria 3. 254 de  
althea Fernelii est specificum in tenue  
labe 1. 249
- T.
- Tabacns*, ejus sumi suetio alyum lubricam  
servat 4. 119
- Tenefmus* quomodo in dysenteria 2. 28 & u-  
teri inflammatione tractandus 1. 265
- Terebinthina* in gonorrhœa usurpata sæpe  
fuscitat mictum cruentum 2. 120 in calcu-  
lo renali quo fine exhiberi debeat 2. 199  
ejus oleum malo cum eventu fistit gonor-  
rhœam 2. 296
- Terror*, ejus noxius in corpore humano ef-  
fectus 1. 31; qua ratione producat abortu-  
m 3. 293 animi deliquia 4. 135 apople-  
xiæ 2. 84 cardialgia 2. 114 convulsio-  
nes 3. 28 epilepsiam 3. 5 erysipelas 1. 167  
palpitationem cordis 3. 135 maxime no-  
cet menstruantibus 2. 44 puerperis 1. 26  
quæ post ipsum prosint & obsint 2. 44
- Ter-

- Tertiana febris* que dicatur 1. 5 dividitur in legitimam & notam 1. 6 sq. regularem & anomalam 1. 7 in simplicem & duplice ibid. ejus historia 1. 5 subiecta 1. 6 ratio formalis 1. 5 caussa materialis 1. 6 caussa antecedentes ibid. quomodo generetur ibid. cur eam veteres a bilo derivaverint 1. 8 quibus subjectis sit loco medicinæ 1. 24 27 qua ratione eam incurrit senes 1. 17 quomodo mutetur in ardente 1. 196 in quartanam 1. 38 est sepe fere intolerabilum dolorum intestinorum caussa 2. 165 consumit corpus & gignit fordes biliosas 1. 8 quo diurnior, eo vehementior 1. 8 quando salutaris 3. 304 quando brevior, quandoque diurnior sit 1. 8 quomodo solvatur alvi fluxu, sudore, ulcusculis, urina ibid. male tractata quos patiat morbos ibid exempla ejus ex ardente continua hono, omne subiecta 1. 196 in bilioso perperam salibus exceptæ 1. 17 in plethorico cum gravibus symptomatibus absque venæsecione curatæ 1. 18 simplicis preposta medicatione in duplice converte 1. 19 cito & tuto sanatæ 1. 20 apostema musculorum abdominis relinquentis 1. 22 cum ictero & tussi complicatæ ibid. uno remedio curatæ & in continuam converte 1. 23 ventriculi inflationem relinquentis 1. 24 in sene curatæ 1. 25 cito curatæ in Carolinis ibid. in pueri per radicem tormentillæ funeste 1. 26 eam curandi indicationes 1. 10 quibus modis in ea bilioli succi temperandi ibid. & evacuandi ibid. quomodo spalsti in paroxysmo sedandi ibid. partes roborende 1. 12 sq. in quo consistat carbo curationis ibid quomodo in prima herba jugulari queat 1. 23 pro subiectorum diversitate diverse est tractanda 1. 24 quomodo tractanda in feminis cachecticis 1. 17 pueris ibidem, puerperis ibidem, senibus ibidem, sub frigore 1. 14 sub astu ibidem, post paroxysmum ibidem, si continuam mentitur ibidem, si contumax sit, et in quotidianam transierit ibidem, si biliosa fuerit ibidem, si cum levi ventriculi inflammatione juncta sit 1. 17 si cito curari debeat 1. 22 qualis in ea conveniat potus 1. 16 quomodo sub ea tractanda cephalalgia 1. 16 quatenus in ea conducant adstringentia ibi- dem, cortex cascavillæ ibidem, cortex chinæ 1. 12 emetica 1. 11 laxantia ibidem, clysteres 1. 13 salia media 1. 11 seq. venæsecchio 1. 15 nocent sedativa 1. 16 purgantia 1. 15 quid ea depulsa faciendum 1. 16 ejus recidivæ quomodo accersantur 1. 9 præcaveantur 1. 16 diæta & arte 1. 9 anomala quæ dicatur 1. 7 qualis sit talis ibidem, quas caussas habeat procatarracticas ibidem, continua in quo differat a semitertiana 1. 58 qua ratione incedat 1. 7 quas procatarracticas habeat caussas 1. 6 bono omni mutatur in intermittentem 1. 7 ejus in sene funestæ exemplum 1. 20 cholericæ quæ dicatur 1. 19 duplex in quo differat a quotidiana 1. 7 a semitertiana 1. 58 quas caussas procatarracticas habeat 1. 7 ejus ex simpli- ci enata exemplum 1. 19 endemæ, quibus locis sepe exserat 1. 7 seq. epidemica anni 1727 ejus historia 1. 23. seq. intermittens quo omni mutetur in continuam 1. 7 legitima quæ sit 1. 6. seq. an exquisite talis in locis occurrat septentrionalibus 1. 7 nota qualis dicatur ibid. quibus subjectis, & quo anni tempore sit familiaris 1. 6 regularis quæ dicatu- 1. 7
- Tetanus* qualis morbus 3. 61 in quo differat a catalepsi ibid.
- Teficuli* quid sint 3. 29 cur tumoribus du- ris & scirrhis obnoxii 5. 156 venerei quo- modo generentur ex gonorrhœa suppres- sa 4. 289 eorum exemplum 1. 102 quomodo in & extensis tractandi 4. 295
- Thermæ* quatenus ad asthma conducant 3. 156 ad menses suppressos 3. 33 ad ne- phritis 1. 250 ad vertiginem 4. 50 cur in statu cachectico inveterato mor- tem accelerent 3. 238 an feminis et spon- giosis subiectis conducant 3. 107
- Tinctura antiphthisica Grammani* ejus usus in hecœta 1. 206 caute adhibenda in hæmoptysi 2. 25 cur intestinorum tor- mina excite 2. 162
- bezardicæ* nocent in purpura 3. 72 expertæ virtutis in gonorrhœa 4. 245
- Tinea capitis* quæ dicatur S. 48 retro-

- tetropulta quomodo asthmatis caussa evadat 3. 150 epilepsia 3. 65 rachitidis S. 37 tussis convulsivæ 3. 176 quomodo tractanda S. 48 & quæ circa externorum usum debeat observari cautela 5. 123  
*Eplientes aquæ* earum principia constitutiva 3. 156 earum virtutes ibid. laudantur ad asthmatis recidivam arcendam 3. 158 in cardialgia spasmodica 2. 126 in convolutionibus hysteris 3. 88 in hypochondriaco malo 3. 109 in contumaci intestinorum dolore 2. 168 a conductac in adfectibus paralyticis 4. 11  
*Tophi* arthritis quomodo a venereis differant 5. 84  
*Topicæ* quæ convenient in angina 1. 212 seq. 213 cardialgia flatulenta 2. 122 in cephalalgia tertianarum 1. 16 gonorrhœa 4. 291 in aurium adfectibus 4. 86 in erysipelate 1. 166 quæ damna in erysipelare scorbutico pariant 169 febribus symptomaticis 1. 317 gutta rosacea 5. 126 hepatide 1. 243 iliaca passio-ne 2. 155 nephritide 1. 250 ophthalmia 1. 281 phrenitide 1. 221 pleuritide 1. 231 scorbuto 5. 21 cur in vera & inveterata amaurosi nullius sint usus 4. 65 & cur præsertim vertebris lumborum caute applicanda 3. 18  
*Terminalia* intestinorum quomodo excientur a materia mucida deglutita in tussi humida infantili 4. 259 ab inculta ad pedes frigoris admissione 3. 102 v. *intestina*.  
*Transpiratio* cur in senibus languida 5. 79 a quibus caussis prohibeat 4. 200 *suppressa* quomodo contribuat ad ardentes febres 1. 185 ad asthma 3. 150 ad cachexiam 4. 200 ad dysenteriam 3. 249 ad podagram 3. 239 ad scorbutum 5. 8 synocham febrem 1. 173 ad tussim 3. 175  
*Tremor* manuum post potum Coffee quomodo oriatur 5. 63  
*Tubercula* hæmorrhoidalia unde 5. 28 & quid in iis in & externe prosit ibid. in ligamentis rachiticorum unde S. 37 in sterno quomodo asthmatis spasmodici caussa 3. 172 inopportunæ ejus excisionis exemplum 3. 171  
*Tumores* benigni qui dicantur 5. 158 eorum curatio ibid. *cachectici* unde 4. 181 caute sunt externis tractandi 4. 65 glandularum benigni qui dicantur 5. 154 coili saxe cum lue venerca junguntur 5. 102 eorum exemplum ibid.  
 & curatio ibid.  
 in *hypochondrio* duri ubi sedem suam quam maxime habeant 2. 118 *inguinalium* vid. *bubones maligni* qui dicantur 5. 101  
 edematosi tertianæ succedentes quomodo tractandi 1. 16  
*pedum* ex viscerum obstructione laborantibus familiares sunt 5. 77 in asthmate quomodo generentur 3. 153 quo casu quartanæ superveniant, præsente diarrhoea 1. 43 sub febre nati adeo periculosi non sunt quam qui post eam remanent ibid. sponte aperti hydroperæ sepe solvunt 4. 246 & quomodo hi tractandi 4. 244 generatim caute sunt tractandi & quomodo 4. 245 & quando scarificatio in his conueniat 4. 246 cur Carolinis cito abigantur 2. 90 *retropulsi* quæ damna pariant 3. 177 *sanguinei* quomodo orientur 5. 157 ejus in brachio aperti lethalem exemplum ibid. in crure lapsu oborti & curati casus 5. 156 *scorbutici*, eo nimis citio aperire non decet 5. 21  
*Tussis* quæ dicatur 3. 173 ejus caussa formalis 4. 174 in infantili ætate frequens est 5. 47 ex quibus caysis oriatur 3. 175 quos morbos comitetur ibid. sub tertianæ pa-roxysmis unde oriatur 1. 5 prognosis 3. 178 Celsi ei medendi methodus 3. 183 quatenus in ea conductant anodyna 3. 180 bezoardica & diaphoretica 3. 179 externa 3. 180 incidentia 3. 178 incrassantia & temperantia 3. 179 quæ in ipsius declinatione convenient 3. 180 qualisque diæta 3. 181 infantilis quibus sananda S. 47 morbillis accedens quomodo differat a phthisica 3. 185 a rheumatica 3. 189 ipsius exemplum ibid. cum hemicrania junctæ casus 3. 186 sæpius recurrentis exemplum 3. 185 *ferina* ejus historia 3. 176 perpetuo morbillos comitatur 1. 98 epidemice non raro gravatur 3. 176 cur infantibus familiaris 5. 8 caussa materialis 3. 176 qua ratione abortus 3. 294 & vomitus infantilis caussa existat 3. 235 ejus infantilis casus 3. 193 epidemicæ exemplum 3. 183

3. 183 in grida casus 3. 195 quatenus in ea conducant laxantia 3. 181 quomodo in catarrali benigna 1. 69 & ab exanthematibus retrogressis orta tractanda 3. 181 *habitualis* quæ sit 3. 178 ejus exemplum 3. 191 quomodo tractanda 3. 182 *humida diurna* ejus exemplum 3. 184 quæ in ea mala ex abusu pectoralium dulcium enascantur 1. 17 *hypochondriaca*, ejus cauſa & signa 3. 177 ipsius exempla 3. 187 quomodo curanda 3. 182 *phthisica* quæ dicatur 3. 175 ejus in juvēne curatæ exemplum 4. 178 cum corporis tabe fragis hortensibus sanatæ 4. 177 *venælectione* mutatur in heciam lethalem 1. 310 qui extēnis tractanda 3. 180 *purulenta* quando abscessum mesenterii sequatur 1. 298 *rheumatica* quæ dicatur 3. 175 quibus familiaris ibid. quomodo a cauſa externa nascatur 3. 177 ejus in sene salutatis exemplum 3. 191 ab edemate pedum retropulso. orta casus 3. 190 & quomodo ea tractanda 3. 181 cum feorbutica humorum diathesi juncta quomodo curanda 3. 182 *stomachalis* ejus cauſa & signa 3. 177 quomodo tractanda 3. 181 cautelæ generales circa anodyna 3. 182 dulcia & expectorantia 3. 181 & venælectionem. 3. 183

*Tympanitica* affectio quæ dicatur 4. 257 signa 4. 259 non semper cum ascite jungitur 4. 260 quando tamen 4. 261 cauſa proxima 4. 260 quantum ad eam faciant bilis vitia 4. 262 infantibus vermis laborantibus familiaris est 4. 261 in pueris. unde 4. 260 variolas & morbillos non raro sequitur 4. 257 prognosis 4. 262 ipsius curatæ exemplum 4. 264 cordis casus 4. 141 cum matritæ purulenta ex utero effluxu casus 4. 266 quomodo tractanda per clysteres 4. 263 laxantia cum anodynīs juncta ibid. roborantia interna ibid. & externa 264 quomodo tractanda in plethorico hæmorrhoidalī statu ibid. & ex uteri vitio 4. 265 cautelæ circa calidiora remedia & purgantia. 4. 264

## V.

Variolæ, earum historia 1. 74 seq. unde earum origo & universalitas sit deducenda 4. 75 in qua cum morbillis con-

veniant. 1. 97 S. 48 & discrepant 1. 98 certis familiis magis sunt funesta 1. 94 totum systema nervosum subito adorinatur 1. 176 hinc epilepsia eas sāpe vel antecedit vel subsequitur 3. 6 earum est triplex genus 1. 76 oriuntur primario ex corruptis humoribus 1. 75 qui latitent in medulla spinali, & quomodo inde se extricent 1. 75 earum materialis cauſa est indolis cauſticæ & putrescentis ibid. & intra tubulos pattum solidarum abscondita 1. 93 earum signa suspecta 1. 77 & malignitatem indicantia 1. 95 quid in iis significant alvi fluxus 1. 78 hæmorrhagia excessiva [1. 83. sq. sudores largi ibid. an foveæ nigricantes in earum medio funestum semper præbeant signum 1. 87 quando magis benignæ, & magis malignæ sint 1. 92 quæ subiecta mitius vel gravius iis decubant 1. 75 tolunt interdum quartanam 1. 30 cut in dorso & pectore maneant molliores 1. 88 unde in illis oriantur abortus 1. 83 convulsiones 1. 95 menstruorum copiosior fluxus 1. 83 vomitus 3. 229 quomodo in iis mors eveniat 1. 78 earum eruptio quo casu tardior fiat in facie 1. 95 quomodo retardetur a vitio primarum viarum ibid. & a sanguinis abundantia 1. 85 num sint contagiosæ 1. 78 quæ post eas remaneat valetudo ibid. & curepiphoram sāpe relinquunt 4. 68 & dispositionem ad phthisin 4. 163 quo fundamento nittatur earum insitio 1. 78 benignæ [qui]bus signis cognoscantur, & quæ invadant corpora 1. 76 unde malignæ sint 1. 77 unde in iis hæmorrhagia oriantur 2. ibid. quæ sint inter has mediæ ib. exempla earum ex obstructa alvo cum insolitis pathematis complicatarum 1. 91 malignarum ex vitio materni succi ibid. post scabiem, morbillos & furunculos evenientium 1. 92 in gemellis diversarum 1. 93 septimo die funestarum 1. 94 in lactante cum dentitione curatarum 3. 95 post situm erectum lethaliū ibid. emetico laxante sub eruptione levatarum ibid. ex calore regiminis & pharmacorum exacerbatarum 1. 96. cancroſam labii corruptionem cum funesto eventu relinquunt 1. 97 iis, si malignæ fuerint, etiam exsiccati non esse fidendum 1. 93 quando sponte cu-  
ren-

- rentur 1. 78 quæ sint curandi indica-  
 tiones 1. 19 quomodo tractandæ in la-  
 tentibus 1. 95 quid in iis faciendum  
 ante eruptionem 1. 79 sub eruptione 1.  
 80 in suppuratione ibid. & exsiccatione  
 ibid. quomodo sub iis tractari debeant  
 æstus nimius ibid. aphthæ 1. 81 ardor  
 faecium ibid. deliria ibid. diarrhoea 1.  
 90 epilepsia 1. 80 hæmorrhagia exces-  
 siva 1. 83 oculorum vitiæ 1. 90 tor-  
 mina ventris 8. 28 salivatio nimia 1. 80  
 tussis cum raucedine 8. 28 vomitus ib.  
 qua cauione alvus ducenda ante eru-  
 ptionem 1. 82 sub suppuratione ibid.  
 quomodo cutis & facies præcavenda a  
 vitiis 1. 84 S. 31 nares & oculi defen-  
 dendæ 1. 81 quatenus in iis convenient  
 emetica 1. 81 venæfæcio ibid. vesicato-  
 ria 1. 84 quomodo arcendæ conflu-  
 entes ibid. expellendæ retrocedentes 1. 83  
 quæ damna orientur ex calidis expel-  
 lentibus 1. 82 qualis ad earum curatio-  
 nem requiratur aer 1. 83 vietus 8. 29  
 an lecti & linteaminum mutatio con-  
 veniat 1. 83 quomodo post eas sint præ-  
 cavendi morbi 1. 85 excipientes eas mor-  
 bi quomodo tractandæ 1. 92 epidemicæ  
 anni 1698 contrahebantur ex & sine con-  
 tagio 1. 85 quæ symptomata antecel-  
 lerint eruptionem benignarum ib. ma-  
 lignarum 1. 86 quæ signa fuerint eru-  
 ptionis bonæ ibid. malæ ibid. quomo-  
 do successerit suppuratione in benignis  
 ibid. malignis ibid. sq. suppurationis  
 singularis lucessus 1. 88 quomodo suc-  
 cesserit exsiccatio ibid. quæ post eam  
 evenient symptomata ibid. num omni-  
 no preservari potuerint 1. 89 quibus me-  
 diis mitiores fuerint redditæ ibid. quid  
 ab usu liquoris antivariolosi in iis even-  
 terit ibid. seq. quomodo tractatæ fue-  
 rint ante eruptionem ibid. in eruptione  
 ibid. sq. suppuratione 1. 90 exsiccatione  
 ibid. quomodo symptomatibus obvia-  
 ritum fuerit ibid.  
**Variolosa febris** quæ dicatur 1. 74 secun-  
 deria qualis dicatur 1. 315  
**Vestura** quo tempore instituenda 3. 86 con-  
 venit infirmis ibid. hypochondriacis 3.  
 155 in minus adsuetis gravidis abortum  
 provocat 3. 300  
**Venæfæcio** pro vasorum repletione, ætate  
 & viribus est instituenda 2. 37 an cer-  
 tis temporibus sit alligata 1. 178 & cur-  
 circa æquinoctia & solstitia maxime co-  
 veniat 3. 34 quæ ante & post illam ob-  
 servanda in diga 3. 110 quoties in sta-  
 tu graviditatis quod loco & tempore sic  
 instituenda 5. 68 aquarum mineralium  
 usui est premittenda 2. 137 emmenago-  
 gorum usui 3. 91 salvationis cure 5.  
 92 & sudoriferorum ac spirituorum  
 usui 4. 101 an senibus conducat ibid.  
 & quando in febribus, licet sint sub-  
 jecta plethora, contraindicetur 1. 20  
 est optimum plethoricum præservativum  
 1. 249 arcet enim abortum 3. 296 apo-  
 plexiam 2. 89 126 cardialgiam 2. 126  
 catarrhales defluxiones 1. 71 3. 187 ery-  
 sipelatis recidivam 1. 169 hæmorrhagias  
 2. 4 icterum 4. 157 inflammatio-  
 nem 2. 149 phthisis 4. 173 polypos 3.  
 133 tussim rheumaticam 3. 182 quate-  
 nus & quando conducat in acutis ma-  
 lignis & exanthematicis morbis 1. 158  
 in angina 1. 211. 212 animi deliquiis 4.  
 139 apoplexia 2. 87 arde ntibus febribus  
 1. 186 asthmate 3. 156 auditus vitiis 4.  
 85 cachexia 4. 214 calculo renali 2. 189  
 catarrhalis febre 1. 69 cholera 3. 277 co-  
 lica periodica 3. 156 convulsionibus 3.  
 34 cutis adfectibus 5. 115 dysenteria 1.  
 64 3. 256 epidemicis febribus 1. 57 in  
 erysipelacea febre 1. 161 fistularum cu-  
 ratione 3. 175 in gravidis quartana la-  
 borantibus 1. 6 gonorrhœa 4. 293 hæ-  
 moptysi 2. 20 hæmorrhagia narium 2.  
 12 sq. hydrope 4. 242 hypochondriaco  
 malo 3. 107 hysterico malo 3. 79 ictero  
 4. 198 in inflammationibus 1. 202 spe-  
 ciatim hepatis 1. 243 renum 2. 193 vén-  
 triculi 1. 202 uteri 1. 277 lochii pro-  
 movendis 2. 169 & suppressis revocan-  
 dis 1. 265 lue venerea 5. 91 mensum  
 suppressione 3. 33 midu cruento 2. 71  
 morbillis 1. 99 ophthalmia 1. 279 pal-  
 pitatione cordis 3. 137 pestilentia 1. 155  
 petechiali febre 1. 143 petechizante fe-  
 bre 1. 127 phrenitide 1. 220 pleuritide  
 spuria 228 235 pneumonica febre 1. 231  
 podagra 2. 176 purpura 1. 113 ejusque  
 eruptione juvena 1. 117 quartana 1. 24  
 quotidiana 1. 29 scorbuto 5. 18 semi-  
 tertiana 1. 61 singultu 3. 233 in sopor-  
 osis adfectibus 4. 36 synocha 1. 175  
 synocha catarrhalis 1. 181 tertiana 1. 15  
 tussi 3. 182 variolis 1. 81 vertigine 4.  
 49 vesicæ vitiis 1. 216 vomitu 3. 248 vo-  
 mitu

mitu cruento 2. 38 vulnerariis febribus 1. 317 quid ejus loco febricitantibus sit suadendum 1. 19 quando noceat in defectu hæmorrhoidum 1. 303 in hectica 1. 211 malignis 1. 137 pura 5. 72 virium dejectione 4. 144 in brachio speciatim laudatur in asthmatico hydroptico 4. 255 hæmorrhagia uteri 2. 57 in hæmorrhoidibus cœcis 3. 155 & nimis fluentibus 2. 48 mictu cruento 2. 71 vomitu cruento 2. 37 raro convenit in malo hypochondriaco 3. 110 nocet in cardialgia 3. 287 in polyporum præsentia 4. 256 in fronte quando in dolore capititis conduceat 2. 48 deliriis 4. 120 gutta serena 4. 64 jugularium que ante earum sectionem observanda 3. 140 quem habeat usum in angina 1. 211 apoplexia 4. 8 in epilepsia 3. 11 melancholia & maia 4. 112 palpitatione cordis 3. 140 phrenitide 1. 220 sublingualium in phrenitide 1. 220 in synocha 1. 176 neglecta in ardente continua est noxia 1. 196 multum in senibus ad coma somnolentum contribuit 4. 29 quomodo ea in lochiorum defectu mortem inferat 5. 71 phrenitidem 1. 225 qua ratione epilepsia caussa existat 3. 24 febrium intermitteatum 1. 28 hæmorrhoidum nimirum fluxus 2. 45 mali hypochondriaci 3. 78 peripneumonia 1. 234 qua ratione sub operatione & situ erecto animi deliquia eveniant 4. 141

*Venena* ratione dos eos differentes edunt effectus 3. 282 quæ potissimum fauibus sint infesta 1. 210 qua ratione in ventriculum operentur 1. 185 cur eorum operatio sub paroxysmo frigoris cesset 1. 204 quomodo mortem absque sphacelatione accersant 1. 203 datorum signa vera 3. 278 ac dubia ibid. & quibus symptomata ab ipsis concitata tolenda 3. 274

*Ventriculus* ejus structura 3. 97 & praecipue membranacea consideratur 3. 225 & vaseuosa 3. 226 a quo pari nervos accipiat ibid. ejus consensus cum capite 4. 95 fauibus 1. 215 & vesica urinaria 1. 255 post morbos cibis non debet oppleti 5. 29 expansus qualia infert damna 3. 99 inflammatio que sit levior, quæ gravior 1. 200 in quo differat a cardialgia 1. 190 ab ejus ero-

sione ibid. intestinorum inflammatione ibid. quibus signis cognoscatur præsens 1. 184 2. 35 & imminens in febribus intermittentibus 1. 19 ejus caussa proxima 1. 199 caussæ mediæ procaractæ 1. 201 quomodo generetur in variis morbis 1. 202 quando in sphacelum abiisse judicanda ibid. exempla ejus ex vomitorio post iram lethalis 1. 202 ex vitro antimonii 1. 203 ex arsenico imminentis 1. 204 ex potu frigido & vomitorio 1. 204 decimo denum die funesta 1. 205 ex vomitorio & sale putgante post iram lethalis 1. 206 duodenal, pulmonis & diaphragmatis lethalis 1. 207 quomodo imminens præcavenda 1. 19 eam curandi indicationes 1. 201 ab iracundia ibid. a veneno 1. 200 sq. quatenus in ea convenient anodyna 1. 202 sq. topica 1. 201 venælectio 1. 202 ejus sphacelus quomodo cognoscatur 1. 206

*Venus* ejus desiderium quando primum excitetur 3. 76 ipsum suppressum sèpe epilepsia 3. 52 & passionis hystericae caylla 3. 76 exercitium immoderatum omnes functiones lœdit 3. 121 solidas partes destruit 3. 103 vires animi ac corporis dejicit 4. 106 quomodo ad apoplexiā disponat 2. 84 auditus via 4. 106 gonorrhœam benignam 4. 242 prematurum disponit ad convulsiones 3. 28 ad epilepsiam 3. 7 ad guttam serenam 3. 54 ad oculorum suffusionem 4. 73 maxime hæmoptysis 2. 23

*Ver cur eo cararthales febres sint frequentes* 1. 65 cutis adfectus 5. 134 hæmorrhagie natrum 2. 626 & tussis 3. 177 cur febris quartanæ curationi favet 1. 20 cur eo pejus habeant hypochondriaci 1. 73

*Veratrum* ejus a veteribus in deliriis variis exhibendi modus 4. 115

*Vermes* quid sint 8. 39 quatuorplies sint ibid. unde generentur 8. 40 signa & symptomata 4. 96 cur ab his concitata pathemata maxime circa meridiem & vesperam exacerbentur 8. 41. & qua ratione ea suscitent 3. 29 passioni iliacæ similes fere excitant dolores 4. 266 cum omnibus fere infantilibus morbis sunt complicati 3. 2 quibus morbis fere maxime adscendent 8. 40 cum lus-  
vene-

venerea junctorum exemplum 5. 100 s<sup>e</sup>p<sup>e</sup>  
vomitū excernuntur 3. 231 qua ratione a-  
phoniam inducant 3. 36 cardialgiam 2. 116  
catalepsim 65 colicam 2. 161 convulsi-  
ones 3. 29 epilepsiam 3. 7 iliacām passio-  
nem 2. 1,7 motus spasmoidicos vagos 3.  
48 vertiginem 4. 47 non tantum vivi sed  
& mortui maxime nocent corpori 3. 57  
& ii in adultis non raro convolutionum  
causa existunt 3. 30 prognosis 8. 41 cu-  
ratio ibid. quomodo intestinis innidulan-  
tes exturbandi 8. 44 cautelæ circa pur-  
gantia 8. 43 & externa 8. 44

*Pertigo* que dicatur 4. 45 ejus gradus ibid.  
in quo differat a gutta serena 4. 60 sym-  
ptomata & signa 4. 45 sedes 4. 46 ratio for-  
malis ibid. causæ occasioales & media-  
tæ 4. 47 s<sup>e</sup>p<sup>e</sup>e cum passione hypochondriaca  
jungitur 4. 54 cum nephritide 4. 50 ejus-  
que ratio 4. 47 cur jejunio ventriculo ma-  
xime invadat ibid. prognosis 4. 48 aduce<sup>r</sup>  
exempla 4. 59 ejusdem cum sensuum ab-  
sitione & artuum impotentia juncta  
4. 51 cum passione hypochondriaca ibid.  
cum nephritide calculo ex plethora or-  
tæ 2. 190 ipsius catulus cum obnubilatio-  
ne oculorum & auditu difficulti chronicæ  
4. 58 ex frigore pedum & immode-  
ratori vini potu oborta ibid. cum cata-  
racta spuria juncta 4. 53 pertinacis ab ira  
enata 4. 56 ex debilitate ventriculi ortæ  
4. 54 stomachalis 4. 50 cutatio generalis  
4. 48 chronica idiopathica quomodo tra-  
ctanda 4. 50 sq. hypochondriaca 4. 49 &  
sympathica ibid. nephritica quomodo sa-  
nanda 4. 51 in gravidis quomodo tractan-  
da 4. 50 quatenus in ea convenientia robo-  
rantia ibid.

*Vesica*, ejus consensus cum intestino recto 1.  
256 cum ventriculo 1. 255 cum utero 3. 73  
a quo pari nervos suos accipiat 3. 30 cal-  
culus ejus signa & symptomata 3. 199 ejus  
eruptio ex quibus cognoscenda 2. 70 ea est  
s<sup>e</sup>p<sup>e</sup>e micetus cruentii caussa 2. 70 inflam-  
matio levior & gravior qualis sit & unde ori-  
tatur 1. 255 ejus signa pathognomonica  
ibid. quomodo a cantharidibus improvide-  
datis oriatur 4. 294 a gonorrhœa 1. 256 ex  
hæmorrhoidibus suppressis 1. 255 a mensis-  
bus cessantibus 2. 200 ejus prognosis 1. 256  
quomodo mors in ea contingat ibid. e-  
xempla ejus hæmorrhoidibus suppressis  
functæ 1. 259 a materia acri lethalis 1.  
260 opati usu funestæ ibid. quomodo tra-

ctanda 1. 257 ejus morbi in veterati cue dif-  
ficilius curentur ibid. in iis laudantur Sel-  
terane 1. 258 vinum dulce ibid. quatenus conueniat lac ibid. venæfictio ibid.  
nocent nitrofa ibid. ejus scabies quid 2. 205  
s<sup>e</sup>p<sup>e</sup>e cum gonorrhœa jungitur 2. 224 spas-  
mos qui dicatur 2. 201 s<sup>e</sup>p<sup>e</sup>e calculum in-  
haerentem mentitur 2. 202 quæ inducat  
sympatoma 1. 223 ad superiora porre-  
ctus quæ suscitetur in intestinis pathemata  
2. 203 ejus causa intra ipsas tunicas in-  
terdum continetur 1. 259 s<sup>e</sup>p<sup>e</sup>e per inter-  
valla invadit 2. 295 quomodo a gonor-  
rhœa oriatur 2. 200 ab inflammatione in-  
testini recti ibid a materia architrica &  
podagrīca 2. 203 a miditu erento 2. 209  
a plethora 2. 206 a pure ex renibus exal-  
ceratis 2. 204 a sanguinis stagnatione 2.  
203 a sero scorbutico 2. 206 a violentia  
externa 2. 204 prognosis 2. 206 exempla  
ejus in vita sedentarij addicto 2. 216 diu-  
turni funesti 2. 210 a gonorrhœa perverse  
tractata 2. 214 ab elevatione oneris &  
terrore accedente gravioris 2. 212 a ma-  
teria scorbutica purpurea orti 2. 214  
ex spiritu vini abuso funest 2. 216  
quomodo tractandus si a sanguinis sta-  
gnatione 2. 208 a materia acri humo-  
rum 2. ibid. & speciarim a materia fonti-  
culi retrocedente 2. 209 cum miditu eru-  
ento junctus quomodo sopieandus 2. 208  
& quæ maxime in paroxysmo conducant  
2. 209 quatenus in eo conueniant anody-  
na 2. 210 clysteræ 2. 209 venæfictio ibid.  
& quale vita victusq. regimæ tenendum  
2. 207 nocent in eo diuretica 2. 210 & pur-  
gantia 2. 209 ulcera quomodo ab ure-  
thra exulceratione dignosci possit 5. 146  
ex quibus signis patent 5. 145

*Vesicatoria* quomodo parati debeant 3. 48  
laudantur in apoplexia 2. 88 in alth-  
mate a materia podagrīca retrogressa 3.  
163 auditus vitius 4. 85 catarrho sus-  
cipitivo morbillis superveniente 1. 105  
epiphora 4. 74 singultu ab exanthema-  
tibus retrogressis 3. 202 quid de iis  
fientiendum in convolutionibus 3. 39 dolo-  
ribus capitis 2. 99 epilepsia 2. 11 in oph-  
thalmia 1. 280 moribus spasmoidicis va-  
gis 3. 55 petechizante febre 1. 128 &  
enormibus in ea hæmorrhagiis 1. 127  
in phrenitide 1. 223 sq. purpura 1. 14  
soporosis affectibus 4. 18 varolis 1. 82  
nocent in mania 4. 122

*Pincerecum* quale secondat principium 3.  
1247 quo calu in singulu conveniat ibd.  
*Kinum* ejus potui deditis cur p̄e aliis infen-  
si morbi exanthematici 1. 105 quomodo &  
quando noceat in corpore 1. 224  
quomodo inferat ebrietatem 4. 46 quale  
disponat ad abortum 3. 294 ad apo-  
plexiam 2. 85 sphacelum 5. 37 quale no-  
ceat in cholera 3. 285 convulsionibus 3.  
32 epilepsia 3. 12 in evacuationibus cri-  
ticis sanguineis 2. 52 hypochondriaco  
malo 2. 74 malignis febribus 1. 148  
melancholia & mania 4. 119 in mictu  
cruento 2. 74 purpura 5. 72 tufa 3. 41  
vesicæ vitiis 1. 258 quatenus conveniat ad  
calculum præservandum 2. 192 & malig-  
nas præcavendas 1. 141 quale & quando  
conducat in calculo renali 2. 191 catarrha-  
li benigna 1. 68 hypochondriaca passione  
3. 108 ictero 4. 198 mictu cruento 1. 77  
scorbuto 5. 15 vesica morbis 1. 258  
vomitū 3. 237 quid prester in animi deliquis  
4. 140 in petechiali febre 2. 141 lithargy-  
rio dulcificatum quæ pariat damna 3. 29  
ratram Gallicum ejus effectus 1. 293 sul-  
phuratum quas noxas inferat 2. 35  
*Piger* cum iphis a veteribus in cutis adfecti-  
bus cura instituitur 5. 142 & quid de ea  
sentiendum 5. 119 carum pinguendo lau-  
datur ad maculas oculorum 1. 282  
*Vires* ad vitam & sanitatem sunt necessariæ  
4. 130 earum robur quod dicatur 4. 133  
quomodo prosternantur a terrore & tri-  
bitia 4. 136 a putredine intus suscepta 5.  
49 a venenis & purganticibus 4. 126 nimio  
veneris exercitio 3. 42 & venæsectione  
immoderata 3. 34 a vigiliis assiduis 4. 135  
dejectæ quid indicent 2. 30 unde orientur  
in fluore albo 4. 272 in vomitu cruento  
2. 36 quomodo iis succurrendum, in malig-  
nis 4. 138 pestilentia 1. 159 petechiali  
febre 1. 124 purpura 1. 114  
*Pisus*, ejus idea in mente quando excitetur  
4. 62 & quid ad illum requiratur ibid, ejus  
caliginis in hypochondriaco exemplum  
4. 79 periodica casus 4. 129 exempla  
immunioris ex lippitudine ab incon-  
grua diæta ortæ 4. 78 ejus ex lippitudine  
cum paralyticis & soporosis adfectibus  
complicatae 4. 128 ejusdem ex suffusione  
enatae 4. 80  
*Pista* in quo consistat 3. 146 sedentariæ noxa  
3.  
*Ulceræ* quæ dicantur 5. 137 differunt ab ab-

cessu & ossium carie ibid, a sphacelo 5. 139  
& inter se 5. 138 eorum sedes ibid, causa  
proxima est putredo ibid, quantum ad ea  
faciant abscessus 5. 139 contagium 5. 141  
temperamentum, ætas & virtus 5. 140 vi-  
icerum labes & morbi prægressi ibid, vul-  
nera 5. 139 præmature consolidata quate-  
nus inducunt coma somnolentum 4. 51  
guttam serenam 4. 63 palpitationem cor-  
dis 3. 238 phthisis 5. 171 tussim cōvulsivam  
3. 176 vomitū 3. 229 prognosij 5. 144 ejus  
mali moris in collo exemplum 5. 159  
labii inferioris 5. 164 in mamam benigni  
casus 5. 165 eorum consolidatio non nimis  
cito debet institui 5. 155 quomodo sanan-  
da per antimoniana & mercurialia 5. 147  
aquas minerales & communem ibid, foun-  
ticulos 5. 146 laxantia & purgantia 5. 147  
& venæsectionem ibid, quomodo iis suc-  
currendum externis adstringentibus 5. 148  
cataplasmatibus 5. 150 mundificantibus  
ibid, septicis & sarcoticis ibid, cæcoœchia  
quæ dicantur 5. 138 cancerosa quæ sint ibid,  
vid, cancer carnosa quomodo tractanda 5.  
150 scorbutica erysipelacea quomodo tra-  
ctanda 1. 166 serina post variolas quomo-  
do curata fuerint 1. 91 nervosarum & ten-  
dinosarum partium quomodo tractanda  
5. 149 pedum unde & cur difficultoris cura-  
tionis 4. 245 renum quomodo se habeant  
1. 246 vid, reness scorbutica differunt ratio-  
ne subjecti 5. 21 & in quo differant a vene-  
reis 5. 84 uretriæ & urethra uteri v. uterus.  
*Unguentum* de ceruſa ex quibus compona-  
tur 1. 23, laudatur in cutis adfectibus ib,  
nocet in erysipelate 3. 145 aliud ad epi-  
phoram 4. 74 ad escharas in lepra 5. 135  
ad scabiem 4. 136 ad tineam capititis 5. 124  
*Pomicea* pulmonum quæ dicatur 4. 159 que-  
modo generetur 4. 161 & phthiseos causa  
existat ibid.  
*Vomitus* qui dicatur 3. 224 quotuplex sit 3.  
228 ejus historia 3. 225 materiæ excretæ  
diversitas ibid, sedes ibid, subjecta 3. 229  
ratio formalis 3. 225 symptomatum de-  
scriptio 3. 227 sub frigore remittens, sub  
æstu ingrauefcens quam habeat cauſam 1.  
204 in variolis duplē agnoscit cauſam  
ibid, quomodo oriatur ab adsumtorum  
qualitate 3. 229 & quantitate 3. 228 bile  
in duedeno stagnante ibid, calculo 3. 231  
capitis lesionibus & aliis externis causis 3.  
232 a colica, hernia, ilico & vermis 3. 230  
ab exanthematicis retròpulsis 3. 229 a py-  
loris

lori vitio 3. 230 a sanguine ad ventriculū delato 3. 229 a spasio intestinorum 3. 230 aut ductuum biliariorum eorumque alio vitio 3. 231 a ventriculi saburra 3. 228 acidissimus unde 3. 99 *criticus* qui dicatur 3. 232 niger non semper a sanguine 3. 242 & quomodo experimentis ab altero possit distingui 3. 241 mere *sebaceous* in hypochondriacis unde 3. 95 an sub initio Carolinarum usus noceat 3. 109 caustarum diagnosis 3. 232 & ad has directa prognosia ibid. exempla ejus post frequentem abortum continuo contingens 3. 294 a bile stagnante oborti 3. 240 post aimias alvi dejectiones enati 3. 238 cachectici 3. 237 ex quodeni angustia lethalis 3. 244 diuturni ex atonia primatum viarum 3. 241 ejusdem a ventriculi debilitate post febrem ardente 3. 242 ab erysipelate retrofusculo suborti 3. 243 incongrue tractati lethalis casus 3. 239 cum curandi indications 3. 233 quibus motus ventriculi convulsivus per interna ibid. & externa sopiendus ibid. quomodo ab arthritide repressa tractandus 3. 237 quomodo biliōsus ibid. a calculo 3. 236 in cholérica febre quomodo compescendus 1. 197 quibus chronicus sopiendus 3. 235 quomodo sanandus febris 270 & febribus epidemicis accedens 1. 57 in gravidis 3. 236 in hysteris 3. 237 quomodo curandus ab acri materia & veneno inductus 3. 234 matutino tempore contingens 3. 23 & pituitosus 3. 233 a saburra intestinorum 3. 234 a sanguinis congestione 3. 235 a tussi convulsiva concitatus ibid. in variolis 1. 80 & a ventriculi debilitate 3. 237 quando contra eum pro sint emetica 1. 96 & qua cauione roborantia & sedativa adhibenda 3. 235

*cruentus* qui dicatur 2. 33 & in quo differat ab inflammatione ventriculi 2. 35 ejus symptomata & signa ibid. sedes 2. 34 frequens est gravidis plethoricas 2. 35 tenerioribus & male menstruis 2. 34 parturientibus 2. 35 quomodo oriatur ab hemorrhoidibus suppressis ibid. ab intermittentibus male curatis 2. 34 & mensibus cessantibus ibid. ex facili redit 2. 35 quando periculosus 2. 36 & minus 2. 35 exempla ejus in juvencula curati 2. 38 moderati menstrua antecedentis 2. 41. ab emmenagogis calidis inducti casus 2. 42 quibus sanandus internis 2. 37 & externis reme-

diis ib. quomodo tractandus a corrosivis obortus 2. 38 & menstruis suppressis ibid. recursus quomodo arcendus 2. 3. morbo superato quale regimen conveniat 2. 38 & qua cauione anodynus & stiprices mercandus ibid. *Ureshra* ejus exulceratio quomodo a velicē erosione possit digaosci 5. 163 a gonorrhœa inducta quomodo tollenda 4. 295 & cur difficultioris sic curacionis 5. 163 *Urina*, ejus diversa ratio in potechizante epidemica 1. 129 ea in febre cruda existente an cortex chinæ porrigi queat 1. 25 cum ardore excreta & turbida an semper inflammationem vesicæ indicet 1. 256 *alba* & turbida cum sedimento nucleo, quid indicet 2. 200 aquosa & tenuis in hypochondriacis unde 3. 164 & calculo vesicæ laborantibus 2. 200 copiosa in scorbuticis quid indicet 5. 5 cur in iisea per sal volatile oleosum turbida reddatur ibid. copiosa in asthmaticis micta: ipsum solventis casus 3. 163 flava ac crassa in ictero unde 4. 190 furfuracea num semper inflammationem vesicæ indicet 1. 259 quomodo ex spasio fiat ibid. purulenta quomodo sequatur abscessum mesenterii 298 ejus nubecula est dispositio ad sedimentum 1. 5 ejus sedimentum mucosum & glutinosum non semper pus est 2. 121

*Uterus* ejus structura 4. 272 speciatim vasculosa & cellulosa consideratur 3. 291 ex qua causa in gravidis ita possit dilatari 3. 292 a quo parti nervos suos accipiat 3. 30 magnum cum vesica urinaria habet consensum 3. 73 ejus vi structæ utilitas 1. 272 proclivitas ad multos morbos 1. 261 5. 273 cur ad polypos ingenerandos dispositus 4. 181 quas post partum subeat mutationes 1. 262 & quomodo post ipsum aut abortum purgandus 2. 57 circulus sanguinis irregularis per eum quos pariat morbos 1. 271 ejus post inflammationem suppurati sectio 1. 170 ejus abscessus quibus signis cognoscatur 1. 264 ejus cancer quomodo contingat & se habeat ibid. ex quibus signis pateat 5. 144 unde oriatur & quæ pariat symptomata 3. 272. indenati dolores quomodo tractandi 1. 269 ejus lethale exemplum 1. 270 cancer exulceratus quomodo cognoscendus & curandus 1. 268 ejus chronicæ passiones quomodo præcavenda 1. 272 in iis laudantur thermæ 2. 266 contorsio quæ dicatur Hip-

pocrati 1. 275 ejus hemorrhagia vid. haemorrhagia ejus hydrops vid. hydrops ejus inflammatio quibus signis cognoscatur 1. 261 quæ levior, quæve gravior sit 262 quomodo ab Aretæo describatur 1. 161 cur & quomodo in puerperio oritur 1. 262 s. 144 quibus potissimum puerperis contingat 1. 262 quibus subjectis extra puerperium solemois 1. 263 ejus caussæ varix 1. 262 quando abeat in scirrum seu cancrum 1. 240 s. 144 in spaculum & suppurationem 1. 263 ejus post abortum ortæ & suppurationem exemplum 1. 269 quomodo sit tractanda in puerperio 1. 264 si orta sit a caussa externa 1. 267 a fluore albo cohibito 1. 266 quæ convenienter topica ibidem, ejus lesio multis deinceps post annos se prodit ibidein seq. sèpe convulsiones excitat 3. 30 ex haemorrhagia cohibita producta 3. 269 ejus Silicidium perpetuum cum gravibus symptomatis 1. 275. seq. ejus foeditissimum exemplum 2. 60 materie purulente ex illo excretæ casus 4. 266

eius ulceris cum metu cancri exemplum 5. 103 quomodo tractandum 1. 268 Pulvra quomodo sèpc fistularum caussa existant s. 123 ulcerum s. 139

## W.

Wildenensem aquæ potæ acent febres intermitentes 1. 9 commendantur in cutis adfectibus s. 118 in nimio haemorrhoidum fluxu 2. 47 malo hypochondriaco 3. 197 purpura scorbutica s. 67 quibus noceant 2. 119


## Z.

Zingiber an ejus usus digestionem promoveat s. 80

Zone ignea erysipelatis species quæ dicatur 1. 163 ejus exempla ex auctoribus allegantur 1. 171 ejus a retenta purpura suborte casus 1. 170 curatio s. 1123

Zoster erysipelatis species quid dicitur 1. 163

## F I N I S.






ESTANTE 8.<sup>o</sup>

Tabla 8.<sup>a</sup>

N.<sup>o</sup> 3





HOK FI  
EDIEH  
A TION  
ETIE

12863