VIII

ocho xx

7
62

OBRAS
DE BERNARDO
DE
GORDONIO,
INSIGNE MAESTRO,
Y DOCTOR DE MEDICINA,

EN QVE SE CONTIENEN LOS SIETE LIBROS DE la Practica, ò Lilio de la Medicina: las Tablas de los Ingenios de curar las enfermedades: el Regimiento de las agudas: el Tratado de los niños, y Regimiento del Ama: y los Pronosticos.

TODO NVEVAMENTE corregido, y añadidas dos Tablas, vna de los Libros, y capitulos: y otra de todo lo contenido en dichas Obras, para la mayor facilidad de su vso.

CON PRIVILEGIO:

En Madrid, por Antonio Gonçalez de Reyes, Año de 1697.

A costa de Francisco Sacedòn, Mercader de Libros, vendese en su casa en la calle de Atocha, junto à la Santissima Trinidad, frontero de la casa de los Fucares.

APROBACION DEL DOTOR DON JOSEPH DE CAMPOS, *Medico de Camara de la Mageſtad Catolica Don Carlos Segundo (que Dios guarde.)*

DE orden, y mandato de V.A. he viſto el Libro que compuſo con tanto acierto Bernardo Gordonio, al qual intitulò *Lilio de Medicina*, y aora nuevamente corregido, y limado, y ſacado en limpio, trabajo que le hazen digniſsimo de darle à la eſtampa para comun vtilidad de los eſtudios en la facultad; Por lo qual, y por no oponerſe à la verdad Catolica, y buenas coſtumbres, V. A. puede conceder la licencia que pide, que aſsi lo ſiento: Salvo mejor parecer. Madrid, y Octubre 20. de 1697.

Dotor Don Joſeph de Campos.

SUMA DEL PRIVILEGIO.

TIene Privilegio del Rey nueſtro ſeñor, por tiempo de diez años, Franciſco Sacedòn, Mercader de Libros, para imprimir las obras de Bernardo Gordonio: Deſpachado en el Oncio de DonManuel Negrete y Angulo, à que me remito. Madrid, y Octubre 18. de 1697.

FEE DE ERRATAS.

FOl. 5. col. 1. rieguen, lee frieguen, fol. 6. col. 1. aguas, lee agudas, fol. 13. col. 2. hiſoco, lee hiſopo, fol. 17. col. 2 aguas, lee agudas, fol. 23. col. 1. jaſa, lee ſaja, fol. 29. col. 1. muy, lee mucho, fol. 42. col. 2. que ſi, lee caſi, fol. 52. col. 1. vtenla, lee vntenla, fol. 24. col. 1. ventoſidad, lee venenoſidad, fol. 68. col. 1. tiene, lee tiñe, aſsiſmo, lee aſsimiſmo, fol. 97. col. 2. epilepa, lee epilepſia, fol. 109. col. 1. precedan, lee procedan, fol. 116 col. 1. eſpun, lee eſpiritu, fol. 127. col. 1. vien:o, lee viento, fol. 165. col. 2. lin. vltim. mie, lee miel, fol. 170. col. 2. qutao, lee quanto, fol. 186. col. 1. cuſa, lee cauſa, fol. 193. col. 2. gor, lee por, fol. 214. col. 2. cuepo, lee cuerpo, fol. 272. col. 2. araviua, lee araviga.

De orden del Conſejo he viſto eſte Libro, intitulado *Obras de Gordonio*, el qual advirtiendo eſtas erratas correſponde con ſu original. Madrid y Octubre 29. de 1697.

Licenciado Don Simon Joſeph de Olivares y Valcazar.

SVMA DE LA TASSA.

TAſſaron los Señores del Conſejo eſte Libro, intitulado *Obras de Gordonio*, en que ſe contiene la Practica, y Lilio de Medicina, en ſiete Libros, à ſeis maravedis cada pliego, el qual tiene con principios, y tablas noventa y quatro pliegos, y à eſte precio mandaron ſe venda en papèl. Madrid, y Noviembre 4. de 1697.

PROE-

PROEMIO.

PReguntado Socrates de vno, de què manera podria hablar muy bien ? le reſpondiò, entonces hablaràs bien, quando ſupieres bien lo que hablares : y pues ninguna coſa ſabemos muy bien, ſi aquella que es comun, y es de todos no la dezimos, y repetimos primero muchas vezes, porque el ingenio pobre, y pequeño no ſufre las coſas dificiles, y eſtrañas; Por eſſo confiando en el Señor de las ciencias, entiendo tratar coſas comunes, faciles, y provechoſas : recopilando vn libro, que ſerà libro de Practica para el provecho de los pobres, y humildes; y pues para los humildes eſcrivo, deſecho à los ſobervios, y les aparto de eſte combite : porque los ſobervios, que menoſprecian lo que comunmente eſtà eſcrito, no ſe deben ſentar en la meſa comun de los demàs, pues tienen verguença de aprender lo que yà vna vez ſe ha aprendido; pero Seneca dize, que nunca ſe aprende bien lo que no eſtà muy enſeñado, ò aprendido : y Horacio dize, que las coſas diez vezes repetidas agradan. Y por quanto la memoria de los hombres es deleznable, y con preſteza deſcaece, por eſſo lo que comunmente ſe puede dezir de la Practica, no me averguenço de repetirlo à los humildes. Y pues ſegun Galeno en el ſeptimo de Ingenio Sanitatis, ninguno ſe puede llegar mejor à Dios, que eſtudiando en la verdad, y por la verdad, à honra del Cordero Celeſtial, que es Luz, y Gloria de Dios Padre, intitulo eſte Libro Lilio de Medicina. En el Lilio ay muchas flores, y en cada vna ſiete hojas blancas, y ſiete granos caſi dorados : aſsi eſte Libro tendrà en sì ſiete Libros. El primero ſerà dorado, reſplandeciente, y claro, porque tratarà de las enfermedades vniverſales, començando de las fiebres. Los otros ſeis Libros ſeràn blancos, y tranſparentes, por la grande claridad de ellos. Començòſe eſte Libro con la ayuda de Dios en el Noble Eſtudio de Mompeller, deſpues de los veinte años de nueſtra letura, en el mes de Julio, año del Señor de mil y trecientos y cinco.

LIBRO

LIBRO PRIMERO.

EN EL NOMBRE DE DIOS MISERICORDIOSO, Y DE SV Bendita Madre: Aqui comiença la practica del muy excelente Maestro, Doctor Monarca de Medicina, Bernardo de Gordonio, à la qual llamò Lilio de la Medicina.

CAP. I. DE LA FIEBRE EN GENERAL.

FIEBRE es calor no natural mudado en fuego: calor, esta ay en lugar de genero, que todas las fiebres convienen en calor no natural. Calor no natural, es dicho à diferencia del natural, el qual es conservativo: y el calor febril es corruptivo. Mudado en fuego, es en lugar de otra diferencia constitutiva: porque qualquier mudamiento, è intension de calor no haze fiebre, segun se puede demostrar en el calor engendrado por ira, ò por exercicio: mas quando el mudamiento es grande, entonces se corrompen las operaciones sensibles; y por tanto dize, mudado en calor de fuego: por donde bien dezia Galeno, la fiebre es calor no natural mudado en fuego: y agora como la fiebre sea propia pasion del coraçon, el coraçon sobre encendido, è inflamado, los espiritus que salen del coraçon, juntamente con la sangre, traspassan à todo el cuerpo, y calientanlo universalmente debaxo, y encima, y de fuera, y de dentro: salvo, si actualmente sea estorvado, assi como en la fiebre liparia, y en sus semejantes: y porque la fiebre es mas trabajosa, ò peligrosa que todas las enfermedades, segun se escrive en la octava particula de ingenio de sanidad: y assi por las fiebres començarè. La fiebre, generalmente es en tres maneras, conviene à saber efimera, el subjecto de la qual son los espiritus, y fiebre podrida: el subjecto de la qual es humor, y fiebre etica: el subjecto de la qual son los miembros duros. De las fiebres, assi como de las otras enfermedades son quatro tiempos, conviene à saber, principio, crecimiento, estado, y declinacion. El que quisiere saber las diferencias constitutivas de los generos, y de las especies de las fiebres, y el conocimiento de los tiempos de las enfermedades, segun son repartidos por parte de la digestion, y de los paroxismos, vaya à nuestro libro de los pronosticos, y con la ayuda Divina, fielmente juntamos los dichos de Hipocrates, y de Avicena, y de los otros. Agora nuestra intencion es de començar de la fiebre efimera.

CAP. II. DE LA FIEBRE EFIMERA.

EFimera es fiebre de destemplança, de los espiritus procediente, que segun su natura no se estiende mas de hasta el dia tercero, ò quarto. Acerca desta materia, cinco cosas son de notar, y de entender. La primera, serà de las causas de la efimera: La segunda, de sus señales. La tercera, de la pronosticacion. La quarta, de la cura. La quinta, clarificacion de las cosas dichas.

CAUSAS. Como quiera, que segun Avicena, las causas de la efimera son muchas: assi como fluxo superfluo, demasiado coyto, ira, è inchimiento del estomago, hambre, el velar, y el sincopis, que es amortecimiento, y otras muchas semejantes. Empero à quatro causas se pueden reducir. La primera causa de la efimera se haze por causas extrinsecas, por acto, ò por potencia, escalentantes, ò atapantes los poros: assi como es el calor del Sol, del fuego, de baño, ò estufa, con cosas calientes, baños de piedra açufre, ò agua fria, y brevemente toda cosa que atapa los poros, ò detiene los vapores. Agora es de entender, segun diversidad de los vapores, y de los cuerpos, diversas fiebres se engendrã. Que si el cuerpo es lleno, caliente, y seco, y los vapores calientes, y secos, y retienense por el atapamiento de los poros, y sus semejantes, entonces de ligero se engendra la fiebre efimera. Y si el cuerpo es caliẽte, y humedo, y los vapores calientes, y humedos, y son retenidos, entonces de ligero es engendrada la fiebre de podrimiento. La segunda causa de la efimera, es comer, y beber, y medicinas calientes: assi como vino puro, fuerte, y añejo, ajos, cebollas, pimienta, gozvio, y sus semejantes, especialmente en los que no lo han acostumbrado. La tercera causa de la efimera, es movimiento animal, y corporal, assi como es la ira, el exercicio, y sus semejantes. La quarta causa de la fiebre efimera, es apostema de las ingles, y debaxo de los sobacos, y sus

ſemejantes : y ſi huviere otras cauſas à eſtas ſe pueden reducir.

SEñALES. De las ſeñales de la efimera, vnas ſon generales, y otras eſpeciales. Las generales ſon eſtas: La efimera no viene de cauſas antecedentes, mas primitivas, y por lo mas no vienen con rigor; y el pulſo, y la orina poco ſe apartan del calor natural. El calor ſuyo no es pungitivo al tacto, ni mordicativo, ni daña mucho al tacto : mas es aſsi como el calor del que tiene ira, ò de aquel que ha trabajado mucho. Y por lo mas ſe determina con ſudor humoroſo natural. Y dize Avicena, que ſi lo metieren en el baño, y no le viniere orripilacion, que entonces es ſeñal de efimera. Las ſeñales eſpeciales ſon eſtas : Si viniere por cauſa del Sol, y ſus ſemejantes, entonces tiene la cabeça caliente, y los ojos calientes ſi los tocaren, y la cara, y el cuero lo miſmo, y el pulſo và à velocidad. Si viniere por frialdad, mudaſe la hermoſura de la color de ſu cara, y mudaſe en color livido. Y ſi viniere por acoſtumbrar coſas eſtipticas, y por opilaciones, tendrà el cuero ſeco, y caſi eſtirado: y ſi tocaren en el cuero ſentiràn calor eſcondido : y ſi mucho lo tocaren, hallaràn calor agudo. Y ſi viniere por comer, y beber coſas calientes, ſentirà calentura en la region del higado, y la orina ſerà teñida. Y ſi viniere por trabajo, y de canſancio, tendrà flaqueza en todo el cuerpo, y dolor en las junturas. Y ſi fuere por ira, los ojos ſon calientes, ò hinchados, y la cara muy colorada. Y ſi viniere por triſteza, los ojos eſtàn concabos, y ſumidos. Y ſi viniere por cauſa de ponçoñas, las entrañas tendrà calientes, eſtendidas, y deſecadas. Y ſi eſtas ſeñales eſpeciales no baſtaren, recurramos à los dichòs del paciente. De las cauſas primitivas, no es mucho de curar, por quanto los ingenios del curar de las enfermedades, no ſe toman de las cauſas primitivas, ſalvo de la eſſencia de la enfermedad, y de la natura del miembro, y de ſus ſemejantes, aſsi como lo manifieſta el Principe de los Medicos Galeno, iij. de ingenio, cap. iij. Aunque algunos crean de filoſofia aver hallado, ſi por las ſeñales del cuerpo podamos venir en las cauſas primitivas, provecho à la curacion no hazen, provecho ſi hazen à la noticia. Exemplo : ſupongamos que el cuero del que padece la efimera es algunas vezes duro, ſeco, y aſpero, fuerte, y opilado. Pues la enfermedad conocida, convieneme eſcalentar, y ſutiliçar, y abrir, de qualquier cauſa que ſea hecho, aora por çumaque, ò por agallas, ò por baño de agua fria, ò de nieve, y ſus ſemejantes. Deſpues que la enfermedad conozco, curarla puedo, qualquiera que ſea la cauſa primitiva : pues las cauſas primitivas no valen para el curar, aunque valgan para el conocer : que deſpues que yo sè que alguno es bañado en aguas eſtipticas, yà sè que los poros eſtàn eſpeſados, caſi opilados.

PRONOSTICACION. La fiebre efimera, ſegun Avicena, es ligera de curar, y mala de conocer. El conociente puede dezir : eſta fiebre ſerà de buena, y ligera terminacion : por quanto la efimera de ſu natura no dura mas de vn dia natural, y por eſſo ſe llama efimera, de efimeron en Griego, que es peſcado en Latin, que aqueſte peſcado en el dia que nace, eſſe dia meſmo muere, aſsi es fiebre, que de ſu natura no dura ſino veinte y quatro horas, entonçes ſe determina con ſudor vaporoſo, no mucho tiempo, por cauſa del mal regimiento; y por la natura del cuerpo, algunas vezes ſe eſtiende haſta quatro dias no mas; y ſi mas dura, no es efimera: Y por eſſo, ſi deſpues del eſtado no holgare, y el pulſo es diverſo, y la orina no fuere digeſta, ſeñal es que ſe quiere paſſar, ò mudar en fiebre podrida, mayormente con hedor de las coſas q̃ ſalieren de ſu cuerpo. Y ſi el cuerpo fuere ſeco, y aſpero en el tacto, temor es de aver etica. Y por eſſo la fiebre efimera, no es de menoſpreciar, que malas generaciones engendra.

CURA. Los dolientes de la efimera, quanto à la curacion, muchas coſas deven mirar. Lo primero, que le dèn govierno de ligera digeſtion, aſsi como es ordiate, ò pollo pequeño, y vino blanco con mucha agua; y no tome ningun govierno, haſta que la fiebre eſtè en la declinacion. Empero has de enrender, ſegun lo dize Galeno en el octavo de Ingenio: que en los hombres delgados, de otra manera ſe ha de vſar, que ſi ſe hallare hombre colerico delgado, y trabajò, y anduvo al Sol caliente, y ſus ſemejantes, y cayò en fiebre, en ninguna manera no es de darle ayuno de tres dias, mas luego darle de comer, que en otra manera caerà en etica, ò en muerte. Pero la virtud conſtante, no le dèn de comer, ſalvo en la declinacion. Conviene eſto miſmo en el baño, que en la declinacion de la fiebre todos ſe pueden bañar; pero debenſe guardar del baño los que ſon aparejados à fiebres de podrimiento, aſsi como los que eſtàn opilados, ò llenos, ò borrachos, ò los eſtomagos de mucho comer, ò los que padecen catarros, ſalvo ſino fuere el catarro quemado; aſsi como dize Avicena, que en el tal catarro ſe puede hazer baño en la declinacion; pero la cura eſpecial puede ſer de vna manera en los calientes, y de otra en los frios, y de otra en los opilados, y de otra en los no llenos, ò borrachos, ò de mucho comer; y aſsi de los otros. Pues ſi alguno cayere en efimere por cauſas calientes, vſe coſas frias, mayormente en la cabeça, ſi viniere por Sol, ò por ira, ò ſus ſemejantes. Si fuere catarro. R. roſas bermejas eſcogidas media libra, de todos los ſandalos. añ. ochava, media, mançanilla ochavas ij. agua de fuente dos libras, agua roſada ochavas iij. vinagre ochava j. hierva todo mãſamente, y reciba el humo. Si tuviere dolor de cabeça, y calor, por mucho velar, entonces toma ſimiẽte de dormideras blãcas, ochav. iij. azeyte roſado ochav. ij. vinagre, y agua roſada. añ. ochav. j. çumo de lechugas, y çumo de verdolagas. añ. ochav. media, ſea todo rebuelto à fuego mãſo, como cõviene, y mojẽ paños, y pongãlos en la frẽte, y en las ſienes; yel aire de la caſa ſea enfriado con mucha agua, ſauzes, vinagre, eſcudete, y ſus ſemejantes; y el lugar ſea ſoterraneo, y no reumatico, y las puertas ſean à la parte Septentrional. En la declinacion de la fiebre, ſea bañado en agua dulce en que aya roſas, mançanilla, eſcudete, y corona de Rey; y deſpues ſea governado con avenate, ò con

ordia-

ordiate,ò con almidon,y pollo pequeño, y sus semejantes,y vse vino muy flaco con agua, y sea todo enfriado en medio de la hõdura de vn poço,que sea vsado de sacar agua,y despues duerma,y guelgue.Y si viniere por frialdad,y encerramiento de los poros,pongãlo en casa templadamente caliente,y templadamente sea cobijado,y mansamente sea fregado : Y en la declinacion,si es con opilació,sea fregado,y sude en aire caliente,y despues ponganlo en agua donde aya mançanilla,y corona de Rey;y despues sea governado con aves pequeñas,ò con pollos,y vino, salvo donde huvieren temor de fuerte opilacion con hinchimiento del cuerpo. Y deves entender,que quando ay fuerte opilacion,y hinchimiento,y tememos fiebre de podrimiento,entonces deves hazer sangria. Razonable cosa es,q̃ en la efimera no cõ venga evaquació alguna, salvo en el crapulato,ò fuertemente opilado,ò relleno. Y si fuere efimera por cibos calientes que comiò, pongãle cosas frias sobre el higado. Y si la cura fuere fria,y cõ romadizo,sahumese la cabeça con incienso en lo mas, y con rosas en la menos quãtidad. Y si fuere por causa de ira, causenle mãsedumbre. Y si fuere por tristeza, causenle alegria,y sus semejantes. Y si viniere por hãbre,denle govierno templado,como conviene. Y si viniere por amortecimiento,esfuercenle los miembros principales;y assi de los otros por su contrario seã curados.Pero porque la efimera de opilacion acarrea fiebre de podrimiento,por esso sea sangrado,y despues sea estufado en estufa;y despues sea fregado con arina de cevada,y de garvanços,y de abas. Y si aconteciere que padezcan alguna orripilacino en el baño, no estè en èl mas de quanto abra el ojo,y lo cierre,segun dize Avicena. Y si alguno estuviere embriagado,y el estomago de mucho comer, y despues aya exercitadose fuertemente,ò aya estado en Sol caliente. Y si tuviere las venas estrechas, y regoldare humoso,es de temer de fiebre de podrimiento. Pero pocas vezes acontece en el que reguelda azedo. Pero si la vianda estuviere en el estomago, haga vomito. Y despues si el vientre no estuviere laxativo, ponganle mechas, ò tristeles;y despues en la declinacion haganle el baño, y despues goviernenlo,porque la mucha abstinencia le conviene :y esso mismo en el hinchimiento nauseativo.Y la materia estando digesta,pueden hazer sangria; y la fiebre amansada, esfuercen la digestion del estomago con diatirion pipirion,y denle pollos, y pescados petrosos. El hinchimiento, crapulacion, y nausativo, la mejor medizina para ello, si sobreviniere fluxo de vientre natural. Y si viniere por apostema de los emuntorios de los miembros principales, ò de florunculos,ò por sarna, ò por sus semejantes, mandenle abstinencia, sangria, y purgacion, y curese segun conviene curarse, la qual cura se pondrà en sus lugares. Y por quãto pocas vezes se llama phisico para la efimera, por esso de su cura no quiero mas dezir.

CLARIFICACION. Para la clarificacion de las cosas que son dichas,y de las que se han de dezir,conviene muchas cosas brevemente entender. Por lo qual lo primero, segun la intencion de Galeno en su libro de las diferencias de las fiebres,que en el cuerpo humano no ay sino tres miẽbros;conviene à saber,solidos,humores,y espiritus;y segun aquestos,el cumplimiento de las fiebres se toma:que si los miembros solidos, y duros se sobre escalentaren, primeramente, y subjectivamente, entonces es etica,y es semejante al calor de las paredes del baño.Y si los espiritus, primeramente,y principalmẽte,y subjective se escalentaren, entõces se causa la efimera.Y si el humor,primeramẽte,y subjective se sobre escalentare, entonces se haze la fiebre podrida,y semeja al agua del baño.Y porq̃ no son mas de tres,por esso no son mas de tres fiebres : y siguese,que ninguna fiebre podrida se puede convertir en efimera;pero por el contrario si,por quãto en cada fiebre el coraçon se escalienta,pero no subjectivamẽte;y por lo qual la vna no serà la otra. Si cessare lo q̃ es en lo mas duro,cessarà lo q̃ es en lo mas sutil. Pues si cessare el escalentamiento de los miembros,y de los humores,luego cessaràn de los espiritus : Por lo qual ninguna fiebre dexa despues de si efimera. Y por el cõtrario biẽ se puede hazer, q̃ aũque cesse el espiritu subjectivamente,por esso no assi se sigue de los otros. Siguese de aquesto,que todas las fiebres pueden seguir à las efimeras,y la efimera à ninguna. Lo segundo es de entender,que como quiera que la fiebre se diga calor no natural,no por aquesto serà causa,y efecto, como sea causado de no natural,que el calor que es en la minera,es causa;y el calor que es en acto inflamado en el coraçon,es efecto,y por aquesto es difinido. Lo tercero es de notar,que el calor natural,y no natural,pueden ser de vna cosa. Los que sostienen esta via, la han de sostener por esta manera,que son vnos en especies que ambos à dos son calor,y son en vn numero, q̃ son en vn sujeto,assi como en el calor fluente,que procede del coraçon sobre escalentado. Por quanto no es otra cosa fiebre,salvo calor no natural,mudado en fuego: pues seràn vnos en numero,que son en vn mismo sujeto,y no son contrarios en vna misma cosa,que quebrados son, ò quasi; y assi bien puede ser assi, como son en qualquiera compuesto ; y por tanto los tales contrarios quebrados, estando juntamente en vno, engendran nueva especie, assi como es la fiebre. Algunas vezes dizen que se diversifican en si, y en la raiz;por quanto el vno viuifica,y el otro mortifica ; y assi pueden estar,que en quãto atrae à disposicion natural,viuifica,y digiere la materia del govierno,y de la enfermedad;y en quãto atrae à disposició no natural, corrompe,y mortifica.Y aun es de notar, que supuesto que el calor, y el espiritu se diversifiquen ; pero en la forma no se diversificã. Y pongamos exemplo que se diversifiquen,ni por esso vna fiebre serà en el calor natural,y otra serà en el espiritu,en qualquier manera q̃ sea;pero la vna,y la otra entõces es de la virtud,y assi no seràn quatro fiebres,como seã semejãtes en vno,y inflamadas,y en vno seã portadas.Lo quarto es de entender,que mas vezes sigue la efimera à las apostemas de las ingles,y de los sobacos, y sus semejantes, que à otras apostemas grandes, por quanto son emuntorios del miembro principal,y noble; y por esso de ligero se inflaman los espiritus, y con ello se causa la fie-

fiebre efimera,que aquella materia no es assi podrezida;y las otras apostemas,assi como son florũculos, sarna,y sus semejãtes,se engendrã mas de materia corrupta,y podrida,mayormente quando son en las partes de dentro,y por esso à las tales sigue la fiebre podrida. Y por tanto dezia Hipocrates:en los bubones todas las fiebres son malas,salvo la efimera:por quanto la materia parece mas pecar por razon de su quantidad, que por razon de su mala qualidad.Lo quinto es de mirar, como à la nausea,à la tristeza,al sueño,al sincopis, y à otras muchas semejantes,se sigue fiebre,como tengan natura de enfriar,y mayormente en la nausea, es por accidente en el colerico,donde humos calientes,y secos agudos se resuelven, los quales se sobre escalientan. En los otros por ahogamiento de los espiriius, y encerramiento de los poros, y sus semejantes. Lo sexto,es de notar,que por lo mas la efimera no viene con rigor,por quanto la materia no es aborrecible,ni podrida en substancia. Lo septimo, es de entender, que quando se dize,que en la efimera de calor,que se pongan flores frias en la cama,avemos de entẽder de presente,que las han de poner cerca del lecho,para altetar el ayre,no que toquen à la carne desnuda del enfermo : porque entonces seria de temer que se cerrarian los poros,y convertirse en putrida. Lo octavo,es de notar,qne en la cura de la efimera,no conviene el coìto:porque es de temer que se inflamaràn los espiritus.Y en esta materia no quiero dezir mas,que temo la prolixidad.

CAPITVLO III. DEL CAVSON.

CAuson es fiebre continua de colera,que està dẽtro de los vasos en miembro noble, ò en lugar cercano del coraçon.

CAVSAS. La fiebre causonica se causa,ò de colera rubia pura,ò de flema salada,en tal manera, que la colera algunas vezes peca por razõ de su qualidad,y algunas vezes por razon de su quantidad,y algunas vezes por razon de ambas à dos,pues es encendida fuertemente con la colera rubia,como sea mucho inflamable,y mucho mas porque està en el estomago,ò en el higado,ò en los lugares cercanos del coraçõ;y por esto ay diferencia della à la terciana,que la terciana cõtinua es de materia podrecida en las venas alexadas del coraçon;y el causon en las cercanas del coraçon, y por esso el causon se llama encendimiento,y por esso pocas vezes viene à los viejos,y si viene es señal de perdimiento : en los mancebos viene por lo mas. Y si convengan las otras particularidades, tanto es mas fuerte. Hazese esso mismo de flema salada, segun lo dize Avicena,podrecida,y inflamada en aquellos mismos lugares.

SEñALES. Ay grande encendimiento,y inflamaciõ en todo el cuerpo, con angustia,que no la puede sufrir, y muchos malos accidentes, assi como frenesis, y muchas vigilias,y algunas vezes sueño profundo, y negro,y sequedad en la lengua,y amortecimiento,y iteticia,y tremor,y fluxo del vientre; y algunas vezes detenimiento de las hezes ; el pulso es pequeño,y muy apresurado ; la orina es bermeja,y sutil ; pero la orina muchas vezes se diversifica : porque algunas vezes en el principio es cruda,por causa de las muchas opilaciones;y algunas vezes teñida,por el resolvimiento de la colera;y algunas vezes cardena,y turbada, por causa del mucho podrimiento. Y si fuere el causon de colera citrina,ò de flema salada, todas estas señales seràn mas remisas, y menos fatigosas: y las otras particularidades son proporcionadas à la flema,por quanto aflige veinte y tres horas:y en alguna manera parece que interpola seis horas,y porque precediò antes del tiempo del Invierno,y la dieta conveniente à èl, y otras cosas semejantes.

PRONOSTICACION. Esta enfermedad es de breve terminacion, y con terribles accidentes ; y si todas las señales buenas parecieren en el principio de la enfermedad,librar se ha el enfermo en el dia quarto,ò antes ; y si malas parecieren, moritá en el dia quarto,ò antes:Algunas vezes se alarga hasta el octavo dia. Esta enfermedad no se puede alargar, por quanto la natura,segun dize Galeno,no padece largura de enfermedad,y de trabajosos accidentes. Las señales buenas, y malas,no conviene aqui ponerlas, porque en otro lugar las pusimos. Hipocrates quiso pronosticas à todos aquellos,que en el causon se hazen tremores, la alienacion los quita.

CURA. En la cura conviene considerar la causa de la enfermedad,y la enfermedad,y los tiempos de la enfermedad,y la natura de los accidentes;y la causa desta enfermedad es podrimiento con fuerte opilació. Pues en la primera quitese la opilacion, fregando los pechos,y el vientre, y los lados, y la parte que mas duele, con vinagre blanco, y con azeyte de mançanillas,y agua rosada,y aquesto con fregaciones mansas, y largas.Y para contra la enfermedad conviene enfriar,y la flama del calor apagar,yla mucha sutileza de la materia tornalla à vna medianeria. Y esto es contra los mal hechores,y ahojadores,que no tienen intencion,ò cuidado de poner cosas gruessas à las materias sutiles.Por lo qual.R.de la lantejuela del agua de la fuente,y de verdolagas,y de vngula cabalina. añ. ochavas iij. de rosas bermejas escogidas, y de sandalos muscacelinos,y de espodio,y de flor de escudete.añ.ochav. j.de agua rosada j.lib.agua de fuente libra y media,de vino de granadas ochavas ij. açucar,pan j. lib. sea hecho axarope clarificado, y cuezalo à fuego manso,como cõviene;y des que fuere digesta la materia,purgala con cañafistola,ò cõ tamarindos,y cõ mirabolanos cetrinos,y sus semejantes.Y si fuere de flema salada,añadãle apio,y brusco,yesparragos,y sus semejãtes;y en la purgacion añadã mirabolanos quebulos.Y assi mismo sea ordenada la cura, segun los tiempos de la enfermedad.Pues si la enfermedad se determinare en el quarto dia,ò antes,ningun cibo en ninguna manera se dè,si la virtud lo sufriere. Y si la enfermedad se determinare en el quarto dia,ò despues del quarto,y la virtud no lo pudiere sufrir,denle govierno conveniente, segun las particularidades.Los materiales sõ estos,çumo de granadas,y julepe,y fresadas de cevada colada, ò no colada ; leche de almendras, caldo de garvanços,

lechu-

echugas,verdolagas,pà lavado en agua,caldo de pollà pequeña con muchas lechugas,ordiate, avena,y almidon. Y para tomar aqueſto,ò aquello, à la induſtria del fiſico ſea dexado: por quanto algunos ſon fuertes, mas,ò menos,ſegun la natura de la edad,de la complexion,del tiempo,de la regiõ,de la coſtũbre,y del oficio q̃ vſa.De aqueſtos,y de otros,el ingenio del dietar,y del regimiento,ſea tomado del Medico ſabio, y la forma de todo el regimiento,ſegun la doctrina de Galeno en el regimiento de las agudas, ſobre aquella parte: *Duo ſumpto ſi dolor loco ingerit,&c.* Y no ſolamente el cibo deve ſer ordenado ſegun los tiempos de la enfermedad,mas eſſo miſmo la medicina.Y por quanto eſta enfermedad es malicioſa,y peligroſa,cõ terribles accidentes,y tenemos accidẽtes malicioſos en el eſtado de la enfermedad:por ende bueno es,que en el comienço ſea purgado. R. flor de borrajas,y de flor de violetas. añ.ochavas ij.ciruelas amacenas xxx.hagaſe decocciõ, y en la decoccion ſea deshecha cañafiſtola mondada,y tamaros Indios.añ.ochava j.y denla vn poco antes del alva. Si eſtuviere en el eſtado,ò algun tanto antes del eſtado,no ſe haga coſa,ni cibo,ni beber,ni medicina, ni otra coſa.Y en fin del eſtado,ſi vieremos que la natura eſtà adormida en el deſechar, bueno ſerà deſpertar à la natura,y aqueſto en diuerſas maneras,ſegun q̃ la natura à diverſos emuntorios ſe mueva. Pues ſi moviere la materia à las partes de arriba, ayudemos à la natura con ſedeñas de puerco metidas ſubitamente por las narices. Si ſe moviere al eſtomago con vomito;ſi à los intentinos,con mecha,y triſteles; ſi à las vias de la orina,cõ coſas diureticas,y con fregaciones cerca de aquellas partes; y ſi à todo el cuerpo, cõ las coſas templadamente calientes: y ſangria,nunca ſea hecha; y ſi huviere de hazer eſto,ſerà muy pocas vezes,por razon de la opilacion,ò de algunas particularidades.Viſto haſta aqui de las cauſas , y de la enfermedad, y de los tiempos, veamos aora de los accidentes. Primeramente del freneſis,por quãto el freneſis,ſegun Galeno, es mortal en todo ſu genero: pues en el principio põganle eſtopas de cañamo en la parte delantera de la comeſura de la cabeça,haſta los ojos,y las orejas,mojadas en çumo de lechugas,y de yerva mora,y de agua roſada,y de vinagre,ſean tibias,y deſpues que paſſaren veinte y quatro horas,pongãle vn perrillo caliente ſobre la cabeça,y abrãlo viuo por el eſpinaço,ò vn pulmon de carnero : y ſi no tuvieren tanta copia dellos, hiervanlo en agua caliente,y el pulmon ſaqueſe preſto del carnero por el eſpinaço,ò eſtando viuo,y ponganlo en la cabeça.Y ſi la fiebre ceſſare,y quedare la alienacion por cauſa de la cineracion de la materia, hagan embrocacion à la cabeça muchas vezes fuertemente de alto con agua en que ſea cozida mançanilla,y corona de Rey,cevada,violetas,y ſus ſemejãtes.Y ſi huviere eſtupor por muchedumbre de vapores que ſuben à la cabeça,rieguen fuertemente las eſtremidades, y haganle ligaduras dolorоſas en las eſtremidades. Y ſi tuviere mucha vigilia,tomen harina de dormideras blãcas,y deſtemplenla con claras de huevos,y agua roſada,y paños mojados en ello,ponganſelos en la frente,y en las ſienes,ò ſean aplicados con rubea trociſcata ceca de la frente,y de las ſienes.Y contra la ſed,y la aſpereza de la lengua , hagan ſaquillos de zaragatona,ò ſemiente de membrillos,y ponganlos en agua fria,y tẽganlos ſobre la lengua , ò hojas de verdolagas enfriadas en agua,ò vn pedaço de mançana delgado, enfriado en agua,y pueſto ſobre la lengua, y muchas vezes lavar la boca cõ agua fria,y vn poco de vinagre aprovecha,y aprovecha limpiar la lengua con vna caña, y con manteles, y lavenla con mucha agua,y vn poco de vinagre,y de miel.Y eſſo miſmo aprovecha mucho en la ſed,y en la fiebre atraer el ayre frio;por lo qual enfrieſe,y humedezcaſe con mucha agua,y vinagre derramados por caſa,y hojas de vid blanca,y de cañas, y de ſauce,y de eſcudete,y ſus ſemejantes, y que ſe ordene vna amphora,que es como alambique,q̃ caiga agua de alto,que continuamente ſalga agua con vn cañuto,que aſsi lo formaredes por eſta figura : la parte mas larga pondreis en la agua,y por la otra ſe traerà fuertemente , y deſpues no ceſſarà,y el caer del agua ſobre bacia, darà al enfermo hermoſo canto. Y ſi itericia viniere antes del ſereno dia,encomendaldo al Señor Dios. Y ſi deſpues viniere,cureſe ſegun abaxo ſerà dicho,y laveſe la cara con vinagre blanco tibio,y vino de granadas tibio en los ojos ſerà echado ; y ſi viniere amortecimiento,rocienlo con agua roſada,y huela cãfora,y ſandalos,y agua roſada,y eſtas coſas miſmas põganſelas ſobre los pechos,y denle pan mojado en vino con agua roſada mucha,ò con çumo de membrillos, ò con lo agrio de las cidras,ò aſſen vna gallina,y ſea lardada,y echen por encima della agua roſada, en q̃ aya ambar,y gariofolos,y huelalos poco à poco, ſolamente,como quien traſpaſſa, guardando que de aquellas coſas no ſe pueda ſobre eſcalentar,y huela aſsi miſmo ſandalos muſcatelinos,y freguenle las eſtremidades,y muchas coſas ſemejantes le ſean hechas. Y ſi el vientre fuere muy laxo,denle axarope de membrillos; y ſi el vientre fuere muy coſtipado , haganle triſteles, ò mechas , ò denle axarope violado , y ſus ſemejantes.

CLARIFICACION. Maravilloſa coſa ſe vè en el cauſon,donde es tan grande inflamacion,poder ſer la materia cruda ; digo,que puede ſer por alguna deſtas maneras,ò porque es colera citrina,ò flema ſalada , ò por razon de algun hinchimiento del eſtomago , ò beodez que nuevamente recreciò.Puede ſer la materia cruda cerca las primeras venas del higado;y aſsi eſta materia no es ſubjeto de la fiebre,mas la colera rubia pura que eſtà podrecida en los lugares cercanos del coraçon , y la crudeza eſtà cerca del higado de flema ſalada,ò de colera citrina: Digo que puede ſer grande podrimiento,y aſsi avrà grande calor , porque es la opilacion grande,ò en las venas del pulmon, ò del eſtomago,ò del higado, ò en los lugares cercanos del coraçon,y por eſſo es la inflamacion grande, y la crudeza es de parte de la materia.Lo ſegundo , puede alguno dudar de las vbas del Invierno , como puedan convenir , como tengan en sì dulçura, y ſon duras de digerir.Digo que pueden convenir, ò por razon de la ſed , como pertenezca à la frialdad, ò por razon que han mucho apetito dellas,por aquel texto , que dize:

Lo poco de lo mucho malo del comer, y del beber, &c. Lo tercero, puede alguno dudar, si la colera se pueda inflamar en la fiebre sin podrimiento, assi como la sangre en la sinocha. Digo que son opiniones; pero la mejor sentencia es, que no puede inflamarse, por quanto mucho es apretada la colera del templamiento, y por esso como excede de ligero, se destruye, consume, y se podrece. La sangre, aunque puje, puede hazer fiebre sin podrimiento, como no tanto sea apretada del templamiento. Lo quarto, es de entender, que el causon mas peligroso es en los viejos, que fuerte es el fuego que no se apaga con el agua; y en los mancebos es menos q̃ en los viejos, y mas que en los moços, segun Avicena, que como quiera que en los mancebos sea mas por la conveniencia de las particularias, en quanto es conveniencia de la causa, y de la parte de los accidentes; pero en quanto es de los presentes, y de los subsequentes, y de los concomitantes, dissuelvese el cuerpo, y la virrud: y assi la enfermedad es mucho peligrosa; y en los moços, como la humedad tenga mucha, la qual resiste fuertemente al calor dissolviente, lo qual no es en los mancebos. Lo quinto, es de notar, que volismo, el qual es apetito muy intenso, puede acontecer en el causon, lo qual serà por flaqueza de estomago, ò por dissolvimiento de el cuerpo. Lo sexto, deves atender, que la agua fria, maravillosamente pueda aprovechar en el causon con estas particularias: cõviene à saber, que la virtud estè recia, y la materia sea digestiva, y la enfermedad estè en la declinacion, y q̃ no estè opilado, ni aya crudeza de materia, ni tenga apostema, y que aya muy fuerte sed, y que la agua sea fria, y dulce, y que la aya acostumbrado: y q̃ en vna vez beba tanto, quanto pueda atraer en vna vez, sin traimiento del resuello. Estas cõdiciones se leen deGaleno en el regimiento de las aguas, sobre aquella parte: *his autem qui pleuritici sunt, &c.* Lo septimo, se debe entender, que la sangria de mi consejo no se debe hazer por quanto se quitaria el freno de la colera, y la colera se inflamaria mas, y se tornaria mas horrible, salvo si el cuerpo fuesse hipletorico, y la opilacion fuesse fuerte, y sus semejantes.

Y en aquesto reglemonos al dicho de Avicena, que dize en el capitulo de la sangria, que se tarde quanto fuere possible.

CAP. IV. DE FIEBRE TERCIANA.

TErciana es fiebre podrida de encendimiento de la colera engendrada.

CAUSAS. Debes de entender, que dos son las causas; la vna es de colera rubia pura: y la otra de colera no pura, por la voltura de la flema con ella: y llamase terciana nocha, y por esso la colera, ò podrece dentro de las venas, y de las arterias, y entonces engendra continua, ò se podrece fuera, y entonces engẽdra interpolada: pues la terciana continua se engendra de colera rubia podrida en las venas, y en las arterias de todo el cuerpo, y en esto se diversifica del causon, segun es dicho, que el causon se engendra de colera podrecida en las venas del pulmon, del estomago, ò del higado, ò en los lugares cercanos del coraçon, y por esso todas las cosas son mas fuerres en el causon, que en la terciana continua, y por esso la cura de ambas à dos es casi vna. La terciana interpolada se causa de colera podrecida fuera de los vasos, y por esso tiene paroxismos, è interpolaciones: pues podrecese la materia quando està junta, y no puede avẽtar, y destruirse, sobre escalientase el coraçõ: ò porq̃ el humo podrido và al coraçon, ò escalientase vna parte, ù otra, hasta que viene de la minera hasta el coraçon, ò en ambas à dos maneras, pues escalentando el coraçon, juntamente con todo el cuerpo, engendran la fiebre. La terciana continua, por la regla del causon sea puesta, por quanto aqui mas entendemos tratar de la interpolada.

SEÑALES. Las señales de la terciana se toman de las cosas naturales, assi como por quanto es mancebo, y colerico, y assi de los otros: y tomanse esso mismo, de las cosas no naturales, assi como en tiempo de Estio comiò cosas calientes, y assi de las otras: y esso mismo se toman de las cosas contra natura, assi como que comiençan con rigor, como si le punçassen con agujas, y es diferencia cierta: y en el principio del rigor el pulso està escondido, y despues apresurado, pero siempre està igual, y la orina es citrina, y delgada, y terminase con mucho sudor. Las señales de la terciana nocha son vnas, y otras, segun la tiene la boltura de la flema, y la conveniencia de las particularias.

PRONOSTICACION. La terciana vera se determina en siete periodos, ò en menos, y assi se determina en catorze dias, ò en menos, y aflige doze horas, ò menos, è interpola vna, y huelga treinta y seis horas: y el primer periodo es flaco: y el segundo, es mas fuerte: y el tercero, es mucho mas: y el quarto, es fuerte mucho en estremo; y aì es el estado, y los trabajosos accidentes; y el quinto periodo, comiença à enflaquecer: y el sexto, declina mas: y el septimo, serà poco, ò ninguno. En el comienço del paroxismo viene bomito, y en la fiebre viene sudor. Y por quanto esta enfermedad viene con terribles accidentes, y no sufre ignorancia del fisico, ni necedad del enfermo: y porque por lo mas, los peligros que son por venir, sean estorvados, ò pronosticados, y la honestidad del fisico sea guardada: bueno serà dezir los peligros que pueden venir. Pongamos por caso, q̃ el fisico es llamado despues del tercero paroxismo, y parece que le debe ser hecha sangria, y tomar esso mismo axarope, y haga todo lo que se conviene hazer segun carrera de razon; pero no pronostico cosa antes, entõces vendrà el quarto paroxismo mucho mas fuerte: diràn los que estuvieren en casa del enfermo, que la sangria lo matò, ò diràn, que despues que tomò el axarope està peor mucho, y assi el fisico serà hecho no sabio, è injuriado; empero si los peligros en cada enfermedad los dixere, y pronosticare, siempre serà el fisico alabado, y no le echarán culpa alguna: y por esso es regla general que nunca obre en enfermedad alguna, salvo que pronostique antes, y por esso no es de menospreciar la pronosticacion.

CURA. En la cura conviene considerar la enfermedad, y la causa de la enfermedad, y la natura de los accidentes: y esso mismo conviene considerar los tiempos de la enfermedad, y la natura de los remedios, y la na-

natura de los govierno. La intencion no es vna, salvo muchas: porque en curando conviene considerar la causa, y la materia de la enfermedad, y la diserasia, pues la intencion no es simple, antes compuesta, que por razon del podrimiento conviene sutilizar, y abrir, y por causa de la materia conviene templadamẽte engrossar, y por razon de la diserasia conviene vsar cosas frias, y humedas; pero por quanto los accidentes son muchos, assi como fatiga, vigilia, y malicia de sufrir la enfermedad, y por esso en los tales convienen en alguna manera las cosas estupefactivas: y porque vna cosa sola no puede bastar, conviene en el axarope muchas cosas poner por causa de la muchedũbre de las cosas sobredichas, y por esso en la terciana vera. R. Endivia, escarola, lechugas nuevas, y cogollos de las dormideras blancas, añ. ochavas ij. y de iiij. simientes frias, mayores, y menores, mondadas, y no mondadas. añ. ochav. j. rosas bermejas escogidas, y de flor de escudete, de flor de violetas. añ. ochav. j. y media, de todos los sandalos, ochavas ij. vinagre blanco, ochavas iij. açucar, pan j. lib. sea hecho axarope clarificado, y la materia siendo digesta sea purgado assi. R. flor de borrajas, y de flor de violetas. añ. ochav. j. ciruelas xx. sea de todo hecha decoccion, y en la decoccion sea disuelta de cañafistola mondada, y de tamarindos. añ. ochav. j. y tomelo al alva. Y por razon de los accidentes, quanto toca a las vigilias, comencemos de las cosas mas ligeras. R. de olio rosado, y de olio de escudete, y agua rosada, y de vinagre blanco, y de claras de huevos, añ. ochav. j. leche de muger tanto como de todo, y mojen paños, y ponganlos en la frente, y en las sienes. Y si estas cosas no aprovecharen, poco à poco es de subir à cosas mas fuertes, por lo qual podemos añadir dormideras, que aunque narcotizan son domesticas, segũ dize Avicena; y despues subamos à poner çumo de lechugas, y de yerva mora, y de mandragora, y de veleño, y sus semejantes; y finalmente, pongamos opio con açafran, y con rubea trociscata. Y si fueren las vigilias con pesadumbre de la cabeça, conviene que huela cãfora, y vinagre, y agua rosada, y sandalos, y mançanilla, y corona de rey, y sus semejantes desecantes la materia humeda. Y si fuere ay estupor, hagan fregaciones de las estremidades dolorosas. Y si tuviere vomitos, y fatigas, clamor, y rebolcarse, y no poderse comportar, sahumese con cosas narcoticas: y si fuere por causa de la opilacion, y del podrimiento, frieguenle el vientre con vino blanco, y vinagre blanco, y olio de mançanilla, y agua rosada. Y de los otros accidentes hagan, segun dicho es en el causon. Los letuarios pueden ser azucar rosado, azucar violado, diagargante frio, triasandalos, diapapaver, y sus semejantes. Y si fuere terciana nocha, añadan à las cosas sobredichas apio, y y bruscо, y esparragos, y sus semejantes cerca la conveniencia de las particularias; y si fuere muger, ò flematico, ò fuere el tiempo Ibierno, ò tuviere mucha opilacion, añadan rayz de hinojo, y de peregil, y de espicnar, escolopendria, y lupulos, y sus semejantes; y en la purgacion podemos añadir mirabolanos, y ruybarbo, y diagrid, y sus semejantes, segun la conveniencia de las particularias. Las quales no trato, por causa de abreviar. Y si hablamos de la cura, segun los tiempos de la enfermedad, entonces es de entender, que en quãto toca à los remedios de las medicinas en el principio deven ser dadas algunas cosas ligeras suaves purgativas, assi como cañafistola, tamaros Indios, con decoccion de ciruelas, y de violetas. Y despues de la tercera sesion, se puede hazer sangria, si algunas particularias convenga, assi como fortaleza de la virtud, y hinchimiento del cuerpo. Y en el estado no se haga cosa, ni cibal, ni medicinal, salvo si otra cosa acontesciere, assi como fortaleza de accidentes, y mucho resolvimiẽto, y sus semejantes. Del govierno, demos mas, ò menos, segun que el estado se alargare, ò se acercare; mas segũ los paroxismos, conviene que antes de la sesion cõ tres horas no le dèn cibo alguno, ni esso mismo en la sesiõ, hasta que venga à manifiesta declinaciõ; salvo si el derretimiento del cuerpo no lo estorvare; y seale estorvado el sueño en el comiẽço del paroxismo, y de la accesion, y el beber, salvo si la molestacion de los accidentes se lo estorvare. El govierno que à ellos cõvienes es, segun es dicho en el causon; conviene à saber, ordiate, y avenate, y almidon, freslas, espinacas, migajon de pan, tres vezes lavado, lechugas, verdolagas, y melones, cohombros, y calabaça, ciruelas, moras, peras, mẽbrillos, mançanas cozidas, caldo de garvãços, caldo de polla pequeña, leche de almendras, polla pequeña, pescados petrosos, y sus semejantes. Deveis entender, que como quiera que la hortaliza, y las frutas tengan humidades agrosas podrecibles, provechosa cosa seria estorvallas. Mas porque pocas vezes es hallado alguno assi obediente, conviene muchas cosas estorvalle, y cõ diversas cosas obrar, segun la diversidad de las particularias; pero alleguemonos à aquellas cosas que el arte manda en quanto pudieremos, y à nosotros fuere posible: que la forma del regimiento del concurso de las particularias se toma.

CLARIFICACION. Si alguno dudare, en que fiebre el podrimiento serà mayor, digo: Que si nosotros hablamos de mayor podrimiento, quanto al entendimiento, y à la agudeza, y furia de los accidentes, entonces, digo, que mayor es en la colerica; pero si hablamos de mayor, quanto à la continuacion, sin alguna interpolacion, digo que es mayor en la fiebre sanguinea; y si hablamos de mayor, quanto à la continuacion, y dificil erradicacion, serà mayor en la flematica, y melãcolica. Lo segundo, puede alguno dudar, si convenga el vomito en la terciana. Digo, que en la terciana, y en toda fiebre interpolada en el comiẽço del paroxismo, conviene el vomito, que sensiblemẽte parece aliviarse todo el paroxismo, y mayormente si fuere espontaneo, ò provocado con cosa ligera, y se purgue con èl alguna cosa de la materia antecedente: por quanto la natura despues mejor podrà sobre la materia conjunta. Y esta parece que fue la intencion de Avicena en el capitulo de la quartana; y esso mismo parece que quiso Hipocrates en lo que dixo, adonde de cada dia los rigores se hazen, de cada dia las fiebres se quitan, porque cõ el rigor se acostumbran seguir sudor, vomito, camaras, y sus semejantes, y assi se limpian los cuerpos, y se quitan las fiebres; y vemos sensiblemente, que quando alguno

pa-

padece alguna fiebre interpolada, y en el paroxiſmo no le viene evaquacion alguna: en el tiempo de la interpolacion, eſtà todo agravado, y peſado, y con poco alivio. Y quando en el paroxiſmo fuere alimpiado en el tiempo de la interpolacion, le parece que eſtà de todo punto ſano. Pues provechoſa coſa es en el principio del paroxiſmo templadamente provocar vomito, aſsi como es muy provechoſo en fin del paroxiſmo ſufrir el ſudor. Lo tercero, puede alguno dudar, ſi la oxizacara, y el axarope acetoſo convengan en la terciana, por quanto eſtas coſas ſutilizan, y la materia es ſutil. Digo que eſta materia fue determinada por mi, ſobre aquel aforiſmo: *A qualeſquier en el cauſon, &c.* Pero brevemente digo, que dexando las otras razones, que en la materia ſutil no convienen coſas ſubtilizantes quanto à ſu digeſtion, ſegun que lo determina Avicena en el capitulo de la cura de las fiebres de podrimiento en general, antes convienen coſas engroſſantes: y dize Avicena, que aquel que dize lo contrario, que no lo deven oìr. Eſto miſmo dize Galeno en el tratado xij. de ingenio. Pues en la terciana, quanto à la reduccion de la materia, y de la diſcraſia, no convienen coſas frias, y ſecas, ſalvo frias, y humidas; pero por cauſa de la opilacion, y del podrimiento, pueden cõvenir la oxizacra, y el axarope acetoſo: y porque con eſtos ſe ponen roſas, y eſpodio, y muchas coſas ſemejantes, aſsi como es dicho en el capitulo del cauſon. Y por eſſo mi coſtumbre en los tales yo doy axarope violado, ora por cauſa de la edad, ò del ſexo, ò del tiempo, ò de la complexiõ, ò por dureza de las entrañas, y de las opilaciones, y ſus ſemejantes. Los Autores otorgan la oxizacara, y el axarope acetoſo, por quanto toca à la materia, y à la diſcraſia ſimplemente, no parece que cõviene darſe. Opiniones ſon deſta materia, y por eſſo à la conciencia del obrador la dexo. Lo quarto, podrà alguno dudar del chilo ſi ſe podrezca por fiebre: como los Autores no hagan mencion de fiebre podrida, ſalvo de los humorales. Digo quanto al preſente, que el chilo, y las humidades de la tercera digeſtion, ſe pueden podrecer como el podrimiento ſea en las coſas humedas, y liquidas, como carezcan de diſſolucion, y ſe traſmudan en natura de algun humor no natural de alguna ebulaciõ, y eſcalentamiento, y quemamiento; aſsi las fiebres podridas ſiempre ſon humorales. Lo quinto, ſe puede dudar, ſi ſiendo vn humor corrupto, los otros ſi ſe corromperàn; pues que juntamente ſe engendran, que juntamente ſe corrompan. Digo, que no es neceſſario, por quãto los humores ſon apretados por propias formas, y por propios ſitios, y propios movimientos; y aſsi cada vno tiene ſu regimiento, y propiedad, y propio templamiento: Y aſsi ſe puede perder el templamiento del vno, y por eſſo no ſe perderà el otro, que no es neceſſario, que corrompido el vno, los otros ſe corrompan, &c. Lo ſexto es de entender, que cerca lo ſobredicho alguno dudarà, que la melancolia corrompida, los otros humores ſe corrompan: como reſiſta, ò ſe cõtradiga en ambas à dos qualidades, y aſsi como ſea fuerte victoria de parte de la melancolia, y ſe corrompa, pues todos los otros ſe corromperàn. Digo que abſolvido lo avemos, que quitado aqueſte templamiento, aunque fuertemente repugne, no, ni aun por eſſo los otros templamientos, por quanto las particularias que concurren con aqueſta, no es neceſſario que concurran con las otras. Por lo qual, &c. Lo ſeptimo podemos notar, como el humor ſe corrompa, y podrezca en la carne, ò en el eſtomago, y en el higado, y en el pulmon, y brevemente en qualquier concavidad, que ſea contra natura, ſi aì carece de eventacion, y ſea deſamparado del regimiento, aì ſe corrompe, y aì ſerà ſu minera. Acerca deſto has de notar, que la colera praſina, y eruginoſa, ſon de tanta maldad, que no ſe puedẽ podrecer, antes vendrà la muerte. Acerca de eſto, es de entender, que la terciana verdadera de colera rubia natural, es engẽdrada, y en la region caliente ſe engendra; mas la terciana notha de colera no natural cauſada, mas ſe engendra en los lugares, ò regiones frios; porque de agẽte cõtra natura es cauſada. Acerca de aqueſto deves entender, que en la terciana la ſangria bien puede convenir deſpues del tercero, ò quarto paroxiſmo, en otra manera nunca pertenece, que ſe tornaria la materia mas corrible, y ſe haria de ſimple doble, y de doble ſe haria continua: como vemos muchas vezes, aunque no ſe purgue la materia, conjunta la antecedente ſe purgarà.

CAP. V. DE LA FIEBRE DE SANGVINEA.

SInochus es fiebre continua de ſangre podrecida dentro de los vaſos, pecante por razon de ſu qualidad. Y ſinocha, es fiebre, que es proporcionada à la eſimera de ſangre pecante, por razon de ſu quantidad.

CAVSAS. Deves entender, que quando alguno fue acoſtumbrado de hazer exercicio, y ſubitamente dexa el exercicio, y vſa muchos comeres, mayormente de los que engendran ſangre: ò ſangre aguoſo, aſsi como la ſangre, que es engendrada de las frutas, eſtos de los tales comeres, y de otros muchos, conformes à ellos, ſe amuchigua la ſangre: Y ſi peca por razon de la ſu quãtidad, engendra fiebre continua, que es proporcionada à la eſimera, que es de ſangre no podrida: en la qual ſi ſe haze ſangria, no ſe torna en putrida, aſsi como lo eſcriviò Galeno en el Tratado ix. de Ingenio. Y ſi puja la ſangre, y peca, por razon de ſu quãtidad, y eſſo miſmo en ſu mala qualidad, entonces engendra continua de ſangre podrida, que ſe llama ſinochus. Donde tenemos vn verſo, que dize: *Sinocha de mucho, y Sinochus de podrecido.* Y tiene tres eſpecies; conviene à ſaber, augmaſtica, que ſiempre và pujando, y ſubiendo; porque es mayor la diſſolucion, que la reſolucion, y eſta es la peor de todas. La ſegunda eſpecie es epaumaſtica, que es ſiempre ir menguando, y es la mejor de todas; porque mayor es la reſolucion, y la conſumpcion, que la diſſolucion. La tercera eſpecie ſe llama homotena, adonde todas las coſas ſon iguales, ſiempre eſtà en vn eſtado, y es igual la diſſolucion à la reſolucion; y eſtas tres eſpecies ſon en cada fiebre: aſsi como lo declaramos ſobre el libro de Galeno, de las diferencias de las fiebres, que de la fiebre ſanguinea, tiene opinion Galeno en el Tratado ij. de Criſi, que no ſe puede

hazer

hazer fiebre sola singular simple, que siempre es compuesta, por quanto quando la sangre podrece, la vna parte della se convierte en colera, y la otra en melancolia; y por esso no pone fiebres solas simples, y singulares, sino tres fiebres; cõviene à saber, vna que es proporcionada à la colera; y otra fiebre, que es proporcionada à la flema; y otra fiebre, que es proporcionada à la melancolia.

SEÑALES. De las señales, vnas son antecedentes, y otras concomitantes, y otras subsequentes. Las señales antecedentes son graveza en la cabeça, y hinchaçon de las espaldas, y hinchimiento en las venas, y bermejura de la cara, y quebrantamiento, ò cansamiento de todo el cuerpo, y sus semejantes. Y las señales concomitantes son dolor de la frente, y parecen lamparas ardientes, y parafrenesis, y turbamiento de la cabeça, y escuridad de los ojos, y el pulso lleno, y onduoso, y diverso, y dulçor en la boca: la orina colorada, y espesa, cardena, y hedionda. Las señales subsequentes, conviene à saber, las señales que vienen à la postre, son hinchaçon de la cara, y floxedad de todo el cuerpo; y algunas vezes sobrevienen sarampion, viruelas, y carbunculos, y son malas señales mucho, que acostumbran à venir en los tiempos pestilenciales: Estas señales muestran el podrimiento de la sangre. Todas estas señales son, menos en la fiebre, que es de sangre no podrecida, que es proporcionada à la efimera.

PRONOSTICACION. Si parecieren postillas pardillas, ò negras, muerte significan. Esso mismo si en el vientre oyere sonido como de trueno, assi como dize Avicena. Lagrimas, si parecieren por malicia de la enfermedad, ò dificultad del resuello, y ahogamiento, y apostemas en las carreras del resuello; y si despues del sueño se sienta agravado, todas estas cosas significan muerte. Y parecer presto, ò tarde la digestion, ò la indigestion, significa venir el termino breve, ò largo, la salud, ò la muerte; sea relatada à la virtud, por quanto en toda enfermedad son todas estas cosas diligentemente de considerar, porque segun ella sabrà el hombre pronosticar, y dietar.

CVRA. Toda la cura desta enfermedad consiste en la sangria. La intencion de Galeno fue en la Particula ix. de Ingenio, que sea hecha la sangria hasta que sincopice: y reprehende à los hombres que son temerosos en esto. Y pareceme à mi, que mas seguro es hazer la sangria muchas vezes, hasta que desfallezca la materia, y no el enfermo. Mas amo yo, que la enfermedad algun tanto se alargue, que no que me la pongan à mi la muerte: porque las señales de la fortaleza de la virtud, algunas vezes faltan. La virtud estando fuerte, cõ conveniencia de las particularias, hagase la sangria en la mañana, y en la tarde, por muchas vezes: por quanto si fuere menospreciada de hazerse, hagase no solamente en el sexto dia, mas en qualquier hora que viniere; segun lo dize Galeno en el noveno de Ingenio. Y si las particularias no convengan, pongan ventosas entre las espaldas. Y si tuviere hinchimiento del estomago, ò embrieguez, sean hechas fregaciones à las estremidades, y tenga fuerte abstinencia, y ponganle mechas, y tristeles, que las tales cosas mucho convienen en este caso. Y quando el hinchimiento del estomago, y crapula fuere gastado, hagan sangria, y vse este axarope. R. endibia, y de escabiosa cicorea. añ. ochavas iij. de quatro simiẽtes frias. añ. ochava j. flor de escudete, y de flor de violetas. añ. ij. ochavas, vino de granadas, ochavas iij. açucar, pan, vna libra, sea hecho axarope. Y si padeciere poco sueño, pongan en el axarope simiente de dormideras blancas. Y si tuviere tos, quitenle el vino de las granadas, y añadan passas mondadas de los granos, y açofayfas, y sebastianos. Y si padeciere cardi aça passion, añadan rosas, y sandalos, y espodio, y cula ntro. Y si tuviere costipacion del vientre, añadan ciruelas con cañafistola: y assi muchas cosas, y diversas deben de poner, segun la diversidad de la proposicion de los accidentes. Acerca las vigilias, hagan lo que dicho avemos arriba, y en el estupor esso mismo, segun es dicho. Y si huviere fuerte sed, hagan vnos saquillos pequeños de çargatona, ò hagan tales pildoras como estas. Toma de çumo de vba canilla, y de çumo de azederas, y de lechugas, y vino de granadas, vinagre blanco. añ. ochav. j. confeccionenlo à fuego manso cõ açucar, pan, y haganlo pildoras, y tenganlas debaxo de la lengua, y encima de la lengua, y purguese el vientre con cañafistola, y vinagre, tamarindos, y ciruelas; ò con oxizacara laxativa, ò diaprunis, ò trifera Sarracenica, y aparejen el ayre, y la casa, segun es dicho arriba. El govierno sea mucho, ò poco, segun la longura, ò la brevedad de la enfermedad. Y sea el govierno ordiate, migajon de pan tres vezes lavado, leche de almendras con migajon de pan, y granadas. Y pueden dar oxizacara, y axarope aceroso, y julepe, y axarope violado, y axarope de nenufar, y idromel, segun algunos quierẽ; y si fuere, sea idromel aguado; pero en estos tiempos son hallados hombres, y mugeres tan delicados, q̃ ninguna cosa de las sobredichas tomaràn. Y por esto estãdo en peligro, conviene dalles caldo de polla pequeña, y sea cozida en mucha agua con lechugas, ò con simientes frias. Y si por esta razon le conviniere dar vino, tomen dos jarras pequeñas, y hinchan la vna de vino, y la otra de agua, y junten las bocas vna cõ otra, de tal manera, que la agua se tiña con el vino, y quãdo fuere algun tanto teñida denselo al enfermo à beber, y este vino se llamarà vino quebrantado: ò quebrantenlo con mucha agua caliente, y denle el tal à beber. Toma de agua de fuente cinco libras, vinagre blanco media libra, açucar, pan polvorizado iij. ochav. sea todo rebuelto fuertemente, y parecerà vino galico blanco, y quasi verde; y la quantidad del vinagre, y de toda la boltura, sea en tal manera, que no sea muy azedo, ni poco: y con la experiencia sea probado.

CLARIFICACION. Si alguno dudare, que el ingenio del curar sea mas fuerte, ò tomandose de la enfermedad, ò de la virtud. Digo, que el ingenio del curar, que se toma de la enfermedad, algunas vezes es fuerte, y algunas vezes el que se toma de la virtud, segun diversas intenciones. Donde es de entender, que los ingenios del curar son muchos. Algunos son para digerir, y algunos para conservar, y algunos para purgar, y algunos para dar las cosas semejantes, y algunos para dar las cosas contrarias. Aora pongamos, que

por

por gracia de la edad,y de la virtud, y de la coſtumbre,debamos dar las coſas ſemejantes en la fiebre;mas por cauſa de la fiebre ſola le convengan dàr las coſas contrarias. Digo,que en aqueſte caſo el ingenio del curar,que ſe toma de la enfermedad,es mas fuerte,por quanto no embargante todas las otras particulares, las coſas contrarias debemos dàr. Y por eſſo dezia Galeno en el viij.de Ingenio,que la conſideracion que ſe toma de la enfermedad, todas las otras condiciones deſtruye,y aniquila. Y ſi noſotros hablamos del ingenio que ſe toma de parte de la evaquacion,en tal manera,que la enfermedad demande la purgacion,y la virtud demanda lo contrario, en eſte caſo mas debemos creer à la virtud,que à la enfermedad:y ſegun eſto dezia Galeno en el regimiẽto de las agudas,que la mas alta de todas las conſideraciones, es la que ſe toma de la virtud: vn exemplo, la fiebre ſanguinea ſiempre es con muchedumbre de ſangre, y por eſto quanto toca à la natura de la enfermedad,conviene ſangria. Y ſi la virtud es flaca, y no la pudiere ſoſtener, en eſte caſo mas debemos creer à la virtud, que à la enfermedad. Una tabla de ingenios ordenamos, la qual conviene con eſtudio paſſar por ella. Lo ſegundo, podrà alguno dudar ſi la ſangre ſola ſe pueda podrecer. Digo, que ſe podrece,por quanto tiene dos cauſas para ello, la humedad, que es madre della: y la calentura que es cauſa. A lo ſegundo digo,que ſola la ſangre ſe podrece en ſu comienço,y en ſu fin; pero deſpues por razon de ſu templamiento añadeſe compoſicion por vna, ù otra parte,convertirſe en colera. En otra manera harèmos largos ſermones de aqueſto, &c. Lo tercero,podrà alguno dudar, ſi la fiebre interpolada ſe pueda cauſar de ſangre. Digo que ſon opiniones de aqueſto:hallamos à Galeno en el nono de ingenio, que pone fiebre interpolada de ſangre, y el Viatico lo pone aſsimiſmo, y aſſaz es razonable,que poſsible es, que la ſangre ſe podrezca en tanta diſtancia del coraçon, que el calor no pueda de continuo venir al coraçon,y aſsi no ſerà continua:y aſsimiſmo no ſerà tanto apartada del coraçon, que no pueda algunas vezes venir, y aſsi ſerà interpolada. Lo quarto,podrà alguno dudar,ò dezir, como ſe departiràn,ò conoceràn los tiempos de la enfermedad, ſegun la diverſidad de las eſpecies. Digo, que como quiera que no ſe conozcan quanto à los accidentes,conoceràſe quanto à la digeſtion, ò indigeſtion de la materia. Lo quinto,es de notar, que ſi la ſangria fuere olvidada, ò menoſpreciada en el principio, hagaſe deſpues conſtando la virtud, no embargante la opinion de Serapion,por quanto Galeno quiere eſto.

CAP. VI. DE QUARTANA.

QUartana es fiebre podrida de materia melancolica engendrada.

CAUSAS. La cauſa de la quartana, es aquello que multiplica la materia melancolica, y la haze podrecer;y aſsi, como dize Avicena,debeis entender,que vna es quartana continua, y otra interpolada: y vna es verdadera,y otra no verdadera. La quartana verdadera,ſe engendra de melancolia natural, con convenien-cia de las otras particulares; aſsi que ſea melancolico, y en el tiempo del Otoño, y que aya comido manjares melancolicos, que multiplique en melancolia,y ſus ſemejantes. Nota, que de melancolia cauſada por via de quemamiento; y aſsi ſe puede quemar la melancolia natural, y la flema,y la colera, y la ſangre,por muchos trabajos, y comeres de manjares muy calientes, y por enfermedades calientes, y ſus ſemejantes.

SEñALES. Comiença con frialdad congelante, y con orripilació, y con quebrantamiento de los hueſſos, y con pulſo eſcondido, y pequeño: y deſpues ſe haze preſuroſo,y terminaſe con mucho ſudor,por quanto la materia es ſeca; y aſsi,ni humoſa,ni medio quemada, queda deſpues del paroxiſmo, mas cumplidamente ſe erradica, ſegun Galeno en el libro de las diferencias de las fiebres, y la orina es remiſſa,y delgada en el principio,y deſpues del paroxiſmo mucho ſe colorea: y cauſalo eſto, que las venas ſon eſtrechas, y la habitud delgada,y el tiempo Otoñal, y las otras ſemejantes que ſe anticiparon: y dura la ſeſsion veinte y quarro horas, y huelga quarenta y ocho horas. Las ſeñales de la quartana nothа,que ſon remiſſas,y ſe varian,ſegun la variacion de los humores: porque ſi la quartana es de ſangre quemada, haze el pulſo lleno,y honduoſo,y la orina à bermejo, y peſada, y el tiempo es Verano, y anticiparonſe enfermedades ſanguineas,y ſus ſemejantes, y aſsimiſmo en la colerica,ſon ſeñales que pertenecen à la colera, por quanto ſe anticipò enfermedad colerica, y el pulſo es preſuroſo,y la orina colorada,y delgada,y el tiempo es Eſtio,y comiò coſas calientes, y trabajò al Sol, y ſus ſemejantes. Y la quartana de flema tiene la orina remiſſa, y eſpeſa, y blandura en el pulſo, y mas longura del paroxiſmo,y poco ſudor; y ſegun la diverſidad de las eſpecies de la colera,y de la flema, ſe diverſifican las ſeñales; y aſsi de la melancolia ſe conſideran las ſeñales, ſegun la diverſidad de los humores,y de las eſpecies. La quartana de ſangre,es mas ſegura, y mas breve que las otras: y deſpues la de colera, y deſpues la de flema, y deſpues la de la melancolia.

PRONOSTICACION. La quartana, regladamente dura vn año, que aſsi como las agudas ſiguen el movimiento de la Luna, aſsi las enfermedades cronicas, y largas, ſiguen el movimiento del Sol: y algunas vezes dura doze años,ſegun dize Avicena. Todas las quartanas, por lo mas, ſon ſaludables, y los quartanarios tienen muchas dignidades,que pocas vezes caen en locura,y melancolia, que es aſsimiſmo, otra eſpecie de locura,yen lepra,yen eſpaſmo de hinchimiẽto:por quãto ſe purga, y limpia toda la materia en cada paroxiſmo. La quartana de materia melancolica con dureza del baço, ò del higado, ò con apoſtema de eſtos dos miembros,es mala, y atrae à la hydropeſia, y es larga enfermedad,aunque tenga buen regimiento: y ſi mal regimiento tuvieren, ſerà mucho mas larga, ò mortal.

CURA. En la cura deſta enfermedad, muchas coſas convienen conſiderar. Lo primero, que no ſe dèn coſas muy calientes, por quanto queman la ſangre: y por eſſo yerran los que dàn marrubios,y pimienta,ſal-

vo si no fueren reprimidos. Lo segundo,que no se dèn cosas muy frias : porque mucho congelan : y por esso yerran los que dàn çumo de lechugas , y cosas narcoticas. Lo tercero , que no se dèn cosas muy secas , por quanto la materia es muy seca de si , y assi mucho mas se endureceria,y yerran los que dàn cosas asadas, y fritas,y açedas,y ponticas , y todas estas cosas se entienden, salvo si fueren con otras cosas bien proporcionadas. Lo quarto, que en el principio no se purgue mucho:por quanto la materia no puede ser digesta,que en la digestion de la quartana muchas vezes somos engañados : porque los hombres que vsan poco comer , y poco beber,y duermen bien, tiene en el principio de la quartana la orina assaz bien colorada , y hipostasseada, y parece que sea por causa de la materia de la enfermedad:y no es ,salvo por causa del cibo conocemos la digestion de la materia , y de la enfermedad , de la mitigacion , ò amansamiento de los paroxismos , y el aliviamiento dellos. Lo quinto , conviene considerar, que el govierno no se dè muy sutil , ni mucho en gran quantidad: por quanto el estado es muy largo del principio:y por esso yerran los que les quitan todas las carnes,y el vino, hasta veinte,ò quarenta dias, por quanto la virtud mucho se enflaquece , y no podrà resistir à la enfermedad. Lo sexto , conviene atender , que ninguna cosa que encrudezca , y engruesse la materia les acostumbren: assi como son las hortalizas crudas, y las frutas,y carnes gruessas,y las cosas que son de dura digestion,y en mucha quantidad tomadas,y sus semejantes. Lo septimo,diligentemente se ha de mirar,que antes del paroxismo en el dia de la session, les dèn de comer poco , y tres horas antes , ò à lo menos cinco ; y despues denle de comer acabado el paroxismo , como fuere acabado del todo: y en todo el paroxismo no debemos dàr cibo alguno. Lo octavo,debemos considerar , que antes del paroxismo, y en el principio dèl,debemos probocar vomito ligero , y en el fin probocar sudor. Lo nono,debemos de entender, que los fuertes digestivos,y las fuertes purgaciones,no se deben acostumbrar en el principio de la enfermedad; pero poco à poco de las flacas à las recias debemos subir.En lo primero,digierase la materia con oximel simple,y despues sea purgado con purgacion à èl proporcionable:y despues digierase con oximel diuretico , y esquilitico : y purguese con cosa mas fuerte. En lo primero,sea purgado con diasene diaboraginis , y despues añadan con estos alguna quantidad de gerarufina ; y despues denle gerarufina sola. Lo dezimo es de mirar, que no se dèn opiatas, salvo el cuerpo purgado , y en la declinacion. Lo vndezimo es de mirar, que las durezas, y las opilaciones, y la apostema del baço , y del higado , con diligencia los miremos : por quanto grande parte de la cura està en ellos. Vistas las cosas vniversales, y como convienen guardarlas,à las particulares vengamos. La fiebre quartana vna sola simple singular con conveniẽcia de sus particularias, por esta manera se debe tratar. Digierase la materia assi. R.de la raiz del hinojo,y del peregil , y del brusco, y de los esparragos, y de la grama,y del apio,y de la mediana corteza de los yezgos,y del sauco,y de frexno, y de genesta, añ. ochava j. sean majadas mucho , y sean puestas por vn dia , y vna noche en vinagre muy fuerte. Despues. R. germandrea, y ambos à dos esticados, y de ambos à dos calamentos, que es niepta,y decupatorio , añ. ochavas x. hojas de asensios,ochavas iij. endivia escabiosa , chicorea escolopendria, ochavas ij. de quatro simientes frias, lechugas, y alcaparras, espiquenardi , y espiquecletica , añ. ochava j.miel rosada libra y media,açucar media libra, sea hecho xarope libras ij. largamente, sea tomado con decoccion de borrajas, y de fumus terre de mañana , y en la tarde tres cucharadas pequeñas, con nueve de la coccion. Este xarope maravillosamente quita las opilaciones del baço , y del higado , y por esso aprovecha en muchos : pues purgese la materia por esta manera. R. de la flor de las borrajas,y de la flor de las violetas, y de las hojas del sen , y de epitimo , y oroçuz raìdo,y de passas mondadas de los granos,añ. ochava j. hagase decoccion con suero de cabras, y en la decoccion sean templadas cortezas de mirabolanos indios,y belericos, y emblicos,añ.media ochava , sean preparados à fuego manso,sea colado,ydenlo al alva antes de la sessiõ,por vn dia, cerca,y por muchas vezes,y poco à poco , y en poca quantidad;y el digestivo dado,podemos entõces con cosas mas fuertes purgar. Pues.R. diasene diaboraginato , y gerarufina , añ. ochavas iij. piedra armeniaca nueve vezes lavada ochava j. sea todo rebuelto, y hecho pildoras,y tomelas quando fuere à dormir, estando el estomago vacio en la segunda vez despues de la sessiõ.Y despues que vieremos la enfermedad declinar, sea estufado, y en la estufa sean puestas aquellas cosas que se ponen en el xarope con mucha agua, fuera del açucar , y de la miel , mas sea en mayor quantidad ; y quando saliere del baño , cada vez le dèn de la aurea alexandrina , ò triaca , añ. ochava j. y sea todo rebuelto. Mas porque muchos se querellan del frio, y de la orripilacion, por esso en el principio pongamosle los pies,y las manos en agua caliente , ò apliquenle ladrillos calientes, ò haganle fuertes friegas,ò calienten le los estremos con paños calientes, ò pongan estas cosas en el cuello de los pies , y de las manos. R. fuligo, y sal comun, y hortigas, sea todo molido fuertemente, y destemplenlo con vinagre, y quando el cuerpo començare à calentarse , quitese luego esto , ò ponganlo en baño de agua caliente templada , tanto que no sea muy caliente,ni estè tanto que sude , ò que le vnten el espinaço,y los estremos con vnguento arrogon,y marciaton, ò tomen mirra polvorizada con vino caliente, ò con triaca con çumo de menta : çumo de calamento tomado con vino , antes de la sessiõn , cura la quartana. La holgura , y todas las cosas que humedecen, convienen en toda quartana , mas las cosas que calientan,y enfrian , se diversifican segun la diversidad de las especies.Pues assi es , à la quartana sanguinea nos alleguemos : y en la quartana de sangre hagase sangria de la basilica , y digierase la materia con xarope de borrajas , y de fumus terre, y limpiese el cuerpo con decoccion de borrajas , y de polipodio , anis , cañafistola , y tamarindos: y esta especie de ligero se cura.Y la quartana de colera curese assi. R. oxiçacara, y xarope violado , y xarope de fumus terre , añ. vna libra , sea todo

do rebuelto, y purgalo assi. R. de flor de borrajas, y de flor de violetas, oroçuz mondado, passas mondadas, epitimo, añ. ochava j. hagase de todo decoccion con suero de leche de cabras: y en la decoccion sean templadas cortezas de mirabolanos citrinos, è indios, que sean bien gomosos, añ. ochava j. sean fregados bien à fuego manso, y colado, denselo al alva. Y si fuere la quartana de flema, digierase la materia assi. R. oxizacara compuesta, y oximel diuritico, y xarope de fumus terre, añ. vna libra, sea todo rebuelto, y despues purguese con esto. R. flor de borrajas, y flor de violetas, y polipodio, y turbith, anis, oroçuz raido, de vbas passas mondadas de los granos, assensios, agarico, lacca, y enpatorio, añ. media ochava, hagase vna decoccion con suero de cabras, y en la decoccion sean templadas cortezas de mirabolanos, quebulos, è indios, añ. ochava j. sean fregados à fuego manso, y sean colados, y dense al alva. Pildoras que aprovechan en toda quartana, R. cortezas de todos los mirabolanos bien gomosos, agarico, y turbith, y gerarufina, añ. ochava j. çumo de yerva de huerto, y çumo de eupatorio, çumo de assensios, añ. media ochava, lacca, y anis, y espiquenardi, añ. ochavas ij. sea todo amasado con oximel esquelitico, y haganse pildoras, y pueden dellas dàr ochavas iij. mas, ò menos, segun la conveniencia de las particulares.

DIETA. Use pollos pequeños, y aves del campo, y pescados de escama, y huevos blandos, y estremidades de puercos, y de carnero, y de cabrito, y vse ordiate, y avenate, y brevemente todas las cosas que son de ligera digestiou, y que no encrudezcan la materia, ò la engruessen, y no los constipen, mas antes las cosas que sutilizan, purgan, y abren. Diversificanse assimismo, segun estas cosas, y segun los tiempos de la enfermedad, en quantidad, qualidad, y orden. Convienenle assimismo, borrajas, y hinojo, y peregil, y caldo de garvanços, y ciruelas maduras, y espinacas, y bledos de huerta, y sus semejantes. Y Avicena maravillosamente manda hazer bomito antes de comer, y despues de comer.

CLARIFICACION. Es de entender, que à la fuerte enfermedad, por essa misma forma ha de ser la medicina: y segun aquesto en la quartana los remedios convienen que sean fuertes. Y por esso es de entender, que vno es el remedio fuerte, por razon de su quantidad, y no por razon de su qualidad: assi como oximiel diuretico, y mirabolanos. Y ay otro que es fuerte, por razon de su qualidad: assi como es oximiel esquilitico, y gerarufina. Por lo qual en la quartana no conviene en el principio medicina fuerte, por razon de su quantidad, ni por razon de su qualidad: por quanto se resolverà lo que es mas sutil, y quedarà lo gruesso. Mas bien puede convenir fuertemente de la vna parte, como si fuere de flaca qualidad, que se dè en buena quantidad. Y si es de fuerte qualidad, que se dè en poca quantidad: y esto en el principio, y en el fin, en ambos à dos tiempos se puede dar. Lo segundo, puede alguno dudar, si la melancolia se pueda podrecer, como repugne al podrimiento en ambas à dos qualidades. Digo, que la melancolia aunque es fria, y seca, en su virtud actualmente es liquida, y corrutible, y con esto se constriñe, y se sobrecalienta, y se humedece, por causa de los vapores retenidos: y assi quando se podrece mucho, se tarda; y por esso passan quarenta y ocho horas antes que dos qualidades sean ayuntadas en vno, como la materia que està fuera de los vasos. Lo tercero, podemos dudar, si la flema se pueda quemar, como ella repugne al quemamiento en ambas à dos sus qualidades. Digo que se quema, por quanto la frialdad, y la humedad no es absoluta: y por esso se puede sobrecalentar, y quemar, ò se quema por la mixtura de las partes calientes quemaderas, assi como es la colera, &c. Lo quarto, podria alguno dudar de la afliccion, y de la interporlacion mas larga, ò mas breve. Destas fiebres digo brevemente, que la afliccion, y la sesion es mas larga, ò mas breve, segun que la materia es obediente à la resolucion. Y la interpolacion es mas larga, ò mas breve, segun que la materia resiste al podrimiento poco, ò mucho: pues la melancolia largo tiempo aflige, porque la materia es gruessa, y no es obediente à la resolucion, è interpola mucho: porque con ambas à dos qualidades contradize al podrimiento; y la flema aflige mucho, porque la materia es viscosa, y no se resuelve de ligero, è interpola poco, por quanto el humor està muy aparejado al podrimiento, por razon de la humedad, y por esso no interpola, ò es en falsa holgança; y la colera aflige poco, por quanto luego se resuelve, y la interpolacion es, entre la quartana, y la cotidiana: porque tarde podrece, por razon de la sequedad. Lo quinto, es de entender, que los baños aprovechan en la quartana al fin, por causa de la enfermedad: y comunmente en el principio, por razon de sus accidentes.

CAP. VII. DE COTIDIANA.

COtidiana es fiebre de flema podrecida, pues si la materia se podrece dentro de los vasos, engendra continua: y si se podrece de fuera, haze interpolada. Y si es de flema fria, comiença con frialdad congelante, mayormente si es flema vitrea; y si fuere de calor, entonces tiene gran sed: y esto es de flema salada. De flema natural, ay poco frio, y poca sed.

CAUSAS. La causa desta fiebre es ociosidad, y replecion, ò hinchimiẽto, ò nauseativo: y por esso mayormente viene en el Invierno al viejo, y à los niños, y à los humedos, y à los flematicos, y à los pescadores, y à las mugeres, y à los que tienen regueldos azedos, y à los que tienen catarro, que desciende al estomago, y brevemente todas aquellas cosas que engendran chimo flematico; assi como las otras fiebres se engendran generalmente de la muchedumbre de sus especies: y assi aqui en esta.

SEÑALES. Comiença la cotidiana vera con poca frialdad de las estremidades, y con pulso pequeño, y escondido, y quando viene al estado, el calor no es fuerte, mas blando, ò escondido: y el pulso siempre es diverso, y se termina con poco sudor, y la orina en el principio es remissa. Las señales de las otras especies por causa de abreviar dexamoslo à la industria del Lector, que las discierna.

PRO-

PRONOSTICACION. La fiebre flematica dificilmente se arranca por causa de la mucha materia muy gruessa, y muy viscosa: y assi como la colerica se halla pocas vezes continua, assi la cotidiana pocas vezes interpolada: la evaporacion de los poros es fuerte, y la humedad mucha, por lo qual el podrimiento por lo mas es continuo: pues si en el principio del paroxismo vieremos venir bomito subito, y en el fin mucho sudor, es señal, que muestra enfermedad breve, y segura, y significa salud, que por aquello muestra, que la materia no es muy gruessa, ni viscosa, y los poros no son muy opilados. Esta enfermedad, ò fiebre, mayormente viene con muchos bostezos, y aleviamientos, y con vna manera de estupor, y con poca sed, y amarillez de la cara, y con hinchazon de la cara, y de ligero caen en subet, que es sueño profundo, y son con dolor continuo del estomago, y el fisico porque tenga confiança en èl, conviene que juzgue de las cosas passadas, y de las presentes, y de las por venir.

CURA. La cura serà segun la diversidad de las especies, mas conocido lo simple con ligereza se conoce lo compuesto, y conocido el morbo verdadero, de ligero se cura el morbo verdadero. Y por esso en la verdadera cotidiana, principalmente entendamos: pues en la cotidiana de flema vitrea, mucho aprovecha petisana con vna poca de pimienta, y porque la materia es muy fria, otras cosas le dèn cerca de la preparacion de la materia. En la fiebre continua, que es de flema salada, maravillosamente aprovecha agua dulce bebida, quanto mas caliente la pudiere beber, assi como lo dirèmos en el capitulo de la sed. Para la flema salada nunca pude hallar remedio, aunque diligentemente, y muchas vezes trabajè, salvo en el beber de la agua dulce muy caliente, y haganle otras cosas, segun la proporcion de la qualidad, que no seria hermosa cosa todas las particularias nombrar. Si la cotidiana fuere de flema natural, entonces conviene atender, pues en lo primero en esta, y en qualquiera enfermedad entendamos en las causas, que si las causas ignoras, como las curaràs. Lo segundo, es de atender à la enfermedad: por aquesto Galeno en el quinto de ingenio, siempre debeis aver pensamiento, y conocimiento de la enfermedad. Lo tercero conviene mirar à los accidentes por la molestacion que traen; pues quitemos la causa de la cotidiana, y la de las fiebres de podrimiento, con las cosas que desopilan, y subtilizan los poros por de dentro, y por de fuera. Pues hagan friegas en el vientre, y en los lados, alguna vez suave, y alguna vez fuertemente, vnas vezes con las manos, y otras vezes con paños asperos, segun la diversidad de las particularias. R. de agua dulce j. libra, vino blanco ochavas iij. vinagre blanco ochavas ij. raiz de apio ochava j. azeyte de mançanilla ochava vna y media, hierva todo mansamente, y frieguenle el vientre, los lados, y el espinazo, por quanto es muy maravilloso para desopilar, y haganlo aprietta, y muchas vezes, y sea todavia caliente. Lo segundo, vengamos à la enfermedad: sea dirigida en primero la materia con hisopo hervido en xarope aceroso, y sea purgado con esta decocion. R. flor de borrajas, y polipodio, turbit, y agarico, anis, hinojos, ameos, vbas passas mondadas de los granos, oroçuz raìdo, añ. media ochava, hagase decoccion, y en la decoccion destemplen cortezas de mirabolanos quibulos ochava j. sean fregados, y calados, y denlo al alva, y despues digierase la materia con oxizacara compuesta, ò con oximiel diuretico, y purguese con girapriega. El tercer modo digierase assi. R. de raiz de hinojo, de peregil, y apio, brusco, esparragos, añ. ochava j. hisoco ochavas ij. de capilveneris media libra, de hojas de yerva buena, y hojas de acensios añ. ochavas iij. indivia escaviosa, almirones, escolopendria, lechugas nuevas, añ. ochavas ij. de quatro simientes frias: y assimismo de simiente de violetas, y de simiente de brusco, y simiente de esparragos, y de simiente de indibia, y de simiête de escaviosas, añ. ochava j. lacca, espicanardi, esquinanto, añ. ochavas ij. miel rosada, y açucar, pan, añ. vna libra, sea hecho xarope: y siendo la materia digesta purguese con estas pildoras, que son de tanto valor, q̃ ninguna fiebre cronica serà osada de estàr ante la presencia dellas. R. turbit ochava j. agarico, aloe, ruibarvo, y las cortezas de los mirabolanos citrinos, y quibulos muy gomosos, añ. media ochava, hojas de yerva buena, y hojas de asensios, eupatorio, añ. ochavas ij. gengibre, lacca, anis, almastica, pimienta, espiquenardi, vbas passas mondadas de los granos, oroçuz raìdo, añ. ochava j. sean amasadas con oximiel esquilitico, y sean hechas pildoras. De aquestas puede tomar de media onça hasta vna, y se pueden aguçar con esula, ò con diagrid, ò con ambos à dos, y dense despues de vn mes que fueren hechas: el peso de la toma dellas pujen, ò menguen cerca la conveniencia de las particularias: y hecha la purgacion en la declinacion de la enfermedad, lo pueden meter en estufa, y en la estufa pongan aquellas cosas, que se ponen en el xarope, salvo, que las pongan en mayor quantidad, fuera del açucar, y de la miel, y ponganlas con mucha agua; y quando saliere denle cada vez triaca aprobada ochava j. y en el fin de la enfermedad pueden ser bañados; y quando en la cotidiana vieremos la orina muy colorada, y espessa, si hizieren sangria, estando la virtud fuerte, no serà malo. Visto esto de la causa, y de la enfermedad, vengamos à los accidentes; pues en el principio del paroxismo, ponganle los pies en agua caliente à donde sea cocida mançanilla, y corona de rey, y provoquemos vomito ligero con decoccion de ravanos cocidos en agua, ò con hidromel, ò con xarope acetoso, ò con oximiel diuretico, ò denle media onça del çumo de la corteza de medio del sauco: y en fin del paroxismo provoquenle sudor, poniendole vna botija arambre llena de agua caliente cerca las plantas de los pies, y el ayre de la casa sea tẽplado: y si el bomito fuere mucho, esfuerçenle el estomago con yerva buena, y sus semejantes: y si padeciere estupor, huela estoraque calamita, y hagàle fuertes friegas en las estremidades: y si el dolor del estomago fuere continuo, sea emplastado con yerva de huerto, y asensios verdes, y pan tostado mojado en agua rosada, y rosas, todo majado: y si fuere constipado que no pueda hazer camara, haganle su-

ſupoſitorios, y triſteles, y en los triſteles allende de las coſas comunes, que en ellos ſe ponen, pongale çumo de açelgas, y girapriga. Viſto de todo lo ſobredicho, veamos agora de la dieta: y porque poco interpola, no podemos perfectamente ordenar el comer. No le dèn cibo alguno antes de la ſeſsiõ por quatro horas, y goviernenlo en el tiempo de la mas holgura de la fiebre, y el cibo que le conviene es caldo de garvanços, y miga de pan tres vezes lavado en agua, deſpues deſenlo con el caldo de los garvanços, y dele ordiate, y avenate, y almendrada, y polla pequeña con lechugas, y peregil cocido, y ſus ſemejantes: y deſpues poco à poco, y graduadamente, deſpues de la vniverſal declinacion ſuban à coſas mas fuertes, en tal manera, que poco à poco venga à las coſas acoſtumbradas, aſſi como ſe conviene hazer en cada enfermedad.

CLARIFICACION. Debeis entender, que el vomito ligero en el principio de la cotidiana puede ſignificar digeſtion, y ſerà para bien, no ſerà digeſtion cumplida, mas eſcondida. Y por eſſo ſe dize ſignificar digeſtion, porque no mueſtra grande indigeſtion: porque la materia no es muy grueſſa, ni viſcoſa, ni fria, ni los meatos, ò carreras vrinales ſon eſtrechos, mas la materia parece que eſtà aſſaz aparejada à la digeſtion: en otra manera no vendrà en el principio del paroxiſmo, con vomito ligero eſpontaneo, y en fin no avrà ſudor, y aqueſto es muy bueno: porque todo el paroxiſmo ſe alivia quando vna, y es la materia antecedente, ſe mengua, y puede ſer por modo de hablar criſis particular, y materia digeſta, en tanto que ſea obediente à la virtud eſpulſiva, ſea procurado pues el vomito con ligereza en toda fiebre interpolada en el principio del paroxiſmo. Lo ſegundo, debemos de atender, que como quiera que en la fiebre flematica convenga venir mucho ſudor: pues que la materia es humeda, empero poco ſudor es en la fin del paroxiſmo; pero es diferencia conſtitutiva, ſegun intencion de Galeno, en el libro de las diferencias de las fiebres; y la razon de aqueſto es, por la flema natural, que es fria, grueſſa, y viſcoſa, y por eſſo la materia no es aparejada para que ſe convierta en ſudor; y ſi algunas vezes ſe convirtiere, ſeñal es de menguarſe todas aquellas coſas que ſon dichas: y es bueno. Lo tercero, debemos de conſiderar, que la orina en el principio es delgada, aunque la materia es humeda, y mucha: por quanto la materia es indigeſta, y los meatos ſon opilados, la materia es grueſſa, y no es aparejada para ſer expelida; pero como comiença à digerir, y la naturaleza ſe comiença à esforçar, entonces es eſpeſſa, y eſto mueſtra principio de digeſtion aunque oculto. Lo quarto, es de entender, que en la cotidiana de flema ſalada, ò dulce ay ſed, y en las otras no. Lo quinto es de notar agora, y de preſente, que en toda cotidiana conviene vino, como la materia ſea grueſſa, y viſcoſa, en qualquiera manera que ſea, como quiera que ſegun mas, y menos ſea grueſſa; pero conviene, que el vino ſea flaco, y con mucha agua, y que ſe lo dèn deſpues del cibo, ò en la meſa en lugar de bebida: porque tiene virtud de esforçar, digerir, y ſubtilizar, y no puede encender à la fiebre, por quanto la fiebre no es de ſi muy encendida: y como quiera que eſte vino es flaco, y con mucha quantidad de agua, y, como quiera que digiera no lo deben beber antes del cibo, que como èl ſea penetrativo, de temer es daño de los nervios, y de la cabeça. Lo ſexto, debeis mirar, que por quanto la materia es grueſſa, es mas aparejada à purgarſe por las partes baxas; pero por quanto la particula que padece es el eſtomago, y por lo mas la materia que eſtà en èl ligeramente ſe purga por vomito: y por eſſo en el principio de el paroxiſmo mejor es bomito que no camaras. Lo ſeptimo, es de declarar, que el baño de agua dulce conviene en la declinacion verdadera de toda la enfermedad para limpiar; y en los otros tiempos no conviene, por quanto humedecerà mucho, y la materia es humeda, y aſsimiſmo viſcoſa, y no ſe podrà reſolver por el baño; y acerca de aqueſto es de entender, que la agua que huviere de beber, es mejor caliente que hierva, por quanto en el hervir ſe enrralecen las partes de la agua: y aſsi las partes terreſtres ſe van al hondo, y deſpues ſe cuelan: y por eſſo es mejor en toda fiebre, qualquiera que fuere el agua. Lo octavo, es de declarar, que el pan liebdo, y con moderada quantidad de ſal, es mejor, ſegun Galeno en los cibos, por quanto el trigo es muy viſcoſo, y el tal pan es mejor ſi lo bolvieren en agua (la qual agua le deben dàr à beber) que qualquier otro pan que la ſal no retiene, la naturaleza de la ſal alli entra en la compoſicion, aſsi como las otras coſas, y ayudarà el agua para penetrar, ni tiene agudeza de que ſea de curar. Lo nono, es de entender, que los humores ſe mueven en diverſas horas, por razon de la raiz ſuperior, è inferior, conviene à ſaber del cielo. La ſangre ſe mueve de mañana, ſiguiendo el movimiento del Sol, por razon de conformidad, y èl eſtà en Oriente, y por razon de la raiz inferior es: por quanto la naturaleza de noche, por razon del ſueño engendra mucha ſangre. La naturaleza que es ingenioſa, y entẽdida, mueve la ſangre en aquella hora, deſpues de ſu engendramiento: porque ſe limpie de las humoſidades. La colera ſe mueve à hora de tercia, ſiguiendo la quadra caliente, y ſeca, por razon de conformidad, y por razon de la raiz inferior, porque no dañe la ſangre. La melancolia ſe mueve à hora de nona, ſiguiendo la quadra fria, y ſeca, y por razon de la raiz inferior: porque la ſangre por razon del movimiento ſe aviente, y ſe purgue de las ſuperfluìdades melancolicas. Y la flema en las viſperas, ſiguiendo la quadra fria, y humeda, y por razon de la raiz inferior, es la naturaleza, que es ingenioſa, y muy diſcreta, à la qual diſcrecion no ay fin, ſegun lo dize Galeno en el libro de criticis diebus: porque ſe purguen ſus ſuperfluìdades: porque la ſangre quede pura, y limpia: y aſsi es de entender de las ſiguientes. Lo dezimo es de notar, que los humores grueſſos mas ſe mueven de noche, porque av menor calor, y porque han meneſter fuerte movedor, y por eſſo ſe mueven en aquella hora: y los humores ſutiles ſe mueven de dia, por razon de conformidad.

CAPITVLO VIII. DE LAS FIEBRES compueſtas aſsi como quintana.

DEſpues que avemos dicho de las fiebres ſimples, aqui tratarèmos de las compueſtas: hallanſe cinco eſpecies de fiebres compueſtas, quanto es de preſente. De las quales la primera ſe llama ſeſtana, y ſeptana, y aſsi de las otras. La ſegunda, ſe llama erratica. La tercera, ſe llama epiala. La quarta, cauſonides. La quinta, emitriteus. Brevemente, y enſuma debeis entender, que de la flema, y la melancolia ſe componen, y hazen aqueſta fiebre, y aqueſta compoſicion alguna vez ſe haze de flema vitrea, y otra vez de flema acetoſa, y aſsi de las otras: y ſegun la diverſidad de las compoſiciones, alguna vez interpola mas, y otra vez menos: y afligen alguna vez de ſeis en ſeis dias, y otras vezes de ſiete en ſiete dias, y otras vezes de nueve en nueve, y alguna vez ſe mueve la materia de mes en mes, y algunas vezes de año à año; y porque ſe curan ſegun ſus relativos, por eſſo no quiero dezir mas. La fiebre erratica, ſe cauſa de muchos humores en diverſos lugares podrecidos, y quemados, y quando convienen en vno, engendran fiebre quartana, ſegun lo dize Hipocrates, en eſpecial, quando es cerca del Otoño, y en sì meſmas yerran mas, cada vna ſigue el movimiento de ſu materia, y à noſotros nos parece por la diverſidad de ſus paroxiſmos à la manera de los planetas, &c. Curáſe las fiebres compueſtas, ſegun la naturaleza de ſus ſimples. La fiebre epiala, ſe cauſa de flema vitrea, de la qual la vna parte della ſe podrece dentro de los vaſos, y calienta las partes de dẽtro; y la otra parte que no es podrecida diſuelveſe, y enfria las partes de fuera, y por el contrario, es en la liparia. Donde tenemos vn verſo. Siempre en la epiala ſe calientan las partes de dentro, y ſe enfrian las partes de fuera; la liparia contradize aquella. Algunos quieren, que aqueſta compoſicion algunas vezes ſe haze de colera, y curanſe ſegun ſus ſimples. Cauſonides, es fiebre compueſta de ſangre, y de las coleras podrecidas dentro de los vaſos, y ſi la boltura, ò mezclamiento es igual, llamaſe cauſon ſinochus: y ſi la colera es mas, llamaſe cauſon ſinochides; y ſi la ſangre es en mas, llamaſe ſinochus, cauſonides, y ſon curadas ſegun ſus relativas. Y mitriteus es fiebre compueſta de continua, y interpolada, y las compoſiciones pueden ſer muchas; pero todas ſe pueden tornar en tres eſpecies: cõviene à ſaber à las mas conocidas: cauſaſe la primera eſpecie de los emitreteos, de cotidiana continua, y de terciana interpolada. Y la ſegunda eſpecie es de terciana continua, y de cotidiana interpolada. Y la tercera eſpecie, ſe cauſa de quartana continua, y terciana interpolada: donde tenemos verſo. La mayor emitriteo, la flema en las venas eſtà; la colera eſtà fuera: el medio es por contrario de aquel. El mal humor es en las venas: la fiel contiene de fuera: y porque todas eſtas eſpecies acontecen pocas vezes, y quando acontecen curanſe como ſus ſimples, por eſſo no quiero mas alargar en eſta materia.

***

CAPITVLO IX. DE FIEBRE ETICA.

ETica es fiebre continua, y de vna manera, ſin vicio de humor, cuyo ſubjeto es el coraçon, y los miembros duros. Debeis entender, que ay dos eticas. La vna çon fiebre, y la otra ſin ella: la qual ſe llama etica de vejez, aſsi que la ſequedad en ella es muy fuerte, y la calentura es muy igual, ò quaſi igual: y la frialdad en tal manera, que los dos no pujan mucho. Algunas vezes, la frialdad, y la ſequedad mucho ſobrepujan, aſsi como en los viejos, y algunas vezes acontece la tal etica de vejez à los mancebos, y à los moços. La etica que es con fiebre tiene tres eſpecies. La primera es, quando ſe conſume la humedad del coraçon, y de los miembros radicales: y es llamada por propio nombre Rocio, y es aſsi, como el azeyte en la lampara. La ſegunda, es quando ſe conſume el cambio, y es aſsi, como el azeyte que eſtà embevido en la mecha. Y la tercera eſpecie, es quando ſe conſume el glutinum, y es ſemejante à la humedad ſuſtancial à eſſa mecha.

CAVSAS. Las cauſas antecedentes de la fiebre etica, ſon todas aquellas coſas que eſcalientan, deſecan, è inflaman el coraçon, y los miembros duros: y por eſſo viene alguna vez la fiebre etica, por cauſa de fiebres que ayan precedido antes, aſsi como de efimera, y de cauſon, y de ſus ſemejantes: mayormente, quando les mandan ayunar no en ſu lugar, y quando les defienden el beber de la agua fria quando ſe conviene dàr. Los tales, de ligero ſe conſumen, mayormente los calientes, ſecos, y magros, que los gordos, y carnoſos no conviene de ligero al tal conſumimiento. Viene alguna vez la etica ſin fiebre, que aya precedido, aſsi como de mucha triſteza, anguſtia, è ira, y de trabajar, y de fatigacion de cuerpo, y de la anima, y de eſtàr en carcel, y de todas aquellas coſas, que el cuerpo adelgaçan: y vienẽ aſsimiſmo, por vicios del higado, y del coraçon, del pulmon, y del pecho, aſsi como en los tiſicos, y en la empima.

SEÑALES. La ſeñal de la fiebre etica es, quando el mayor calor es en las arterias, que en los lugares ſus vezinos: y quando la fiebre es igual, y de vna manera, y no ay diverſidad alguna en ella por razon ſuya, ni en el primero dia, ni en el ſegundo, ni en el tercero: y el cuero ſe torna como de ſecura, entonces es ſeñal, que eſtà en la primera eſpecie. La primera eſpecie, ſegun Avicena, es de grave conocimiento, y ligera de curar; y la razon es: porque la primera eſpecie puede ſer ſin ſequedad, aſsi como lo declara Galeno, en el libro de las diferencias de las fiebres. En la ſegunda eſpecie de la etica, aparece ſequedad notable, y con aqueſto en qualquier hora que lo governan, mas ſe inflama, y mas ſe apreſura: y el pulſo es quexoſo, aſsi como parece en la cal viva quando la riegan con agua. La tercera eſpecie, aparecen los ojos hundidos, y el cuero eſtirado, y el vientre allegaſſe al eſpinazo, y el pulſo es caliente, vacio, y duro, à manera de vnas cuerdas eſtiradas, y la

orina es asi como azeyte, y si la echan sobre vna piedra suena sordo: y las señales de la etica de la vejez es el pulso pequeño, y tardìo, y la orina delgada, y blanca.

PRONOSTICACION. La primera especie de ligero se cura, y la segunda se ha por mediana, asi que si es curada es con grande dificultad. La tercera especie en ninguna manera se cura, sino con el medio Divino: que asi como en la mecha, quando la propia, y substancial humedad es consumida, y aunque le pongan azeyte, nunca despues es rectificado; y asi esta tercera especie, despues que las humedades substanciales del coraçon, y de los miembros son consumidas, ò cercanas al consumìmiento. Quando las vñas se encorvan, entonces es el estado de la enfermedad: y quando los cabellos se caen, yà està muy cercano à la muerte: y si le viene fluxo del vientre, yà està, y esta es cierta señal, por quanto le derriba la virtud; y quando las piernas se comiençan à hinchar, yà no puede huìr, que por lo mas, antes de tres dias morirà: y los que padecen la etica, no sienten bien el calor, por quanto la mala composicion diversa hecha es igual, y por esso no la siente; y quando la fiebre etica se compone con fiebre putrida, es dificil de curarse.

CURA. Si la etica viniere de parte de calor por razon del higado, ò por apostemas, curense aquellas primero. En la etica convienen cosas frias, y humedas: aunque no muy frias, por quanto desecan, asi como dize Avicena, ni humedas tan solamente, ni calientes, por quanto calentaràn mucho; asi como pone vn exemplo Avicena en el vino, salvo que sean frias, y humedas juntamente en vno, como petisana, y açucar, y conviene le la leche donde sea sacada la manteca. La leche aprovecha à los tisicos, segun lo dize Galeno en el dezimo de ingenio, y esto si la fiebre putrida no fuesse rebuelta con la etica: y de las leches, la que mas conviene es la de las mugeres, despues la leche de borrica: y despues es la de las cabras, y luego la de las bacas. La leche, convendria que se mamasse de la teta, y si no pudiere ser, tome vn vaso lleno de agua caliente, y otro vaso vacio, lavado con agua caliente, y ponganlo encima, y aì tome la leche, y prestamente la beba, por quanto la leche muy apriessa se corrompe, asi como la esperma; y si temieremos el corrompimiento de la leche en el estomago, hiervanla vn poco, y pongan dentro vna poca de agua, sal, y miel, y pongan vnas piedras del rio ardiendo, ò vn pedaço de açero, y por causa de su ligera corrupcion con cautela se debe tomar. Los baños convienen, y ponganlo dos vezes en el dia en el baño, estando el cibo digesto en el estomago, y la agua no sea muy caliente, salvo vn poco mas que tibia, y no sude aì, ni estè mucho en ella, y no lo vnten hasta que salga, y subitamente agua fria, ò quasi fria derramen sobre èl, por quanto el baño de agua caliente si no se sigue agua fria despues, no vale nada. Segun dize Galeno, el agua fria no cóviene, salvo, si precediere el agua caliente: y el que estas dos cosas hiziere asi, como la leche, y el baño, diligentemente hallarà grande provecho. En los animales deben ser governadas de buenos pastos, que declinen à sequedad, asi como lo dirèmos en la tisica. Los cangrejos del rio aprevechan mucho; pero las estremidades se deben echar à mal, y lo que quedare, se ha de lavar fuertemente con legia hecha de ceniza de sarmientos, hasta que la gravedad del olor sea quitada: y despues sean cozidos en agua de cevada, y despues sean tomados ordiate, y avenate, y las almendras le convienen si las cocieres con leche de vacas quitada la manteca, y miga de pan de trigo, lavado en tres aguas frias dulces, y despues rebuelto con leche de muger; y asimismo les aprovechan los pezes, que sean de aguas limpias, y huevos sorbidos blandos, y el caldo de las carnes: aprovechanle asimismo las carnes de las aves que buelan, que son vsadas, no las que andan en las aguas, y sean cocidas con mucha agua, con cevada, y culantro verde, y con leche, ò con frutas frias: asi como son melones, y cohombros, y sus semejantes. El vino blanco, claro, y sutil, con mucha agua les conviene, y vntenlo el pecho con este vnguento. Toma tuetanos de ciervo, y de ternera, y manteca de vacas sin sal, injundia de gallina fresca, è injundia de puerco fresco, y aquitira, y goma araviga, sean todas estas cosas desatadas con azeyte de escudete, y violado, y pepitas de calabaça, y de sauce, añ. ochava j. cera blanca lo que bastare, sea hecho vnguento: asimismo vse este lavatorio. Toma de los polvos de las receptas destos letuarios, diapapaver, diagargante frio, diapenidion sin canela, y letuario sesutivo, añ. ochavas ij. carnes de galapagos bien preparadas, media libra, polvos de tira, sandalos, y de conserva de rosas, y de violetas, añ. ochava j. açucar, pan lo que bastare, y sea hecho letuario: asimismo vse este xarope. R. de quatro simientes frias, mondadas, y no mondadas, mayores, y menores, y simiente de dormideras blancas, y simiente de malvas, y piñones majados, almendras dulces, jujubas, y sebastianes, higos, y vbas passas mondadas de los granos, oroçuz raìdo, y su çumo, cevada mondada, añ. ochava. j. flor de escudete, flor de violetas, añ. media libra, açucar, pan lo que bastare, sea todo cocido con agua de la fuẽte, y à fuego manso: y si con ella fuere rebuelta fiebre de podrimiento, puedes añadir con estas cosas, indibia, y escabiosa, almirones, y lechugas, y sea purgado vn poco con cañafistola, y sus semejantes.

En la etica de la vejez, convienen leche, y miel, caldos de carnes, y de garvanços. La miel en la etica con fiebre, es muy mala: y si en la etica recreciere fluxo del vientre, denle leche cocida con guijas del rio, que estèn en lo seco, ò con mijo tostado, con lentejas descortezadas, y cocidas, ò con simiente de membrillo, y çumaque, ò arrayan.

CLARIFICACION. De la clarificacion de esta materia me escuso della, que alguna cosa diximos sobre el libro de las diferencias de las fiebres, y sobre el dezeno tractado de ingenio de sanidad.

CA-

CAP. X. DE LAS FIEBRES PESTILENCIALES.

Fiebres peſtilenciales ſon aquellas que vienen en los tiempos corrompidos, y eſteriles: como ſe corrompan los campos, el ayre, y el agua.

CAUSAS. Pues debeis entender, que vnas enfermedades ſe llaman varias, y diverſas, que provienen de mala amiſtad, de las ſeis coſas no naturales, y eſtas ſon comunes à todos, y ay otras enfermedades regionales, aſsi como tiſica, è impima en los montes, y fluxo del vientre, è hidropeſia en los valles, y en algunos lugares ay vnos arboles que tienen vn fructo, que à qualquiera que lo comiere engendra paperas en la garganta; y en otros lugares de propiedad de las aguas del lugar engendran opilacion del higado, y del baço, y aſsimiſmo hazen el color feo: y otras enfermedades, que ſon epidemiales, ò peſtilenciales: y ſon aquellas que ſe engendran en tiempos corrompidos, y todas las tales enfermedades ſon muy malas, y de mal termino, por cauſa del daño de los miembros principales en la raiz. Corrompenſe los tiempos cauſativè, ò efectivè, por cauſa de los movimientos ſuperiores, y materialmente por cauſa de los inferiores: que como quiera que el ayre, y la agua ſon cuerpos ſimples, y no ſe corrompen en ſus naturalezas; pero corrompenſe por cauſa de los vapores corruptos, que con ellos ſe rebuelven, y ellos corrompidos, corrompenſe los animales, las mieſes, y los fructos, y las otras coſas: y aſsi ſe corrompen los cuerpos humanos de los hombres, por quanto el ayre corrompido và al coraçon, y à todo el cuerpo, y ſe govierna de comidas, y bebidas corrompidas, y reſuelvenſe los vapores por virtud de las eſtrellas, y traenſe de los vientos à grande diſtancia: pues como la peſtilencia ſea grande en alguna parte del mundo, y ſegun la diverſidad del corrompimiento, diverſas fiebres ſe engendran: en algunos ſanguineas: y en otros colericas; y aſsi de los otros, ſegun la diverſidad de las diſpoſiciones, y algunos ſe dañan, y otros eſcapan, y algunos mueren, por quanto haze el hazedor, ſegun la diſpoſicion que hagan en ellos.

SEÑALES. De las ſeñales, vnas ſon comunes, y otras proprias à las fiebres. Las propias ſeñales de la peſtilencia, que ha de venir, ſon quando parece alguna eſtrella, cometa, ò candela redonda, y aora haze calor, y aora frio en ſolo vn dia, ò en muchos: y el ayre es eſcuro, y eſpeſo, y parece que quiere llover, y no llueve; y el Eſtio es caliente, y humedo, y las aves dexan ſus nidos, y ſus huevos, y parecen muchas reptilias ſobre la tierra. Todas eſtas coſas ſon ſeñales proprias de la peſtilencia, que quiere venir.

Las proprias ſon ſeñales de las fiebres, que ſon peſtilenciales, que el calor de fuera es ſuave, y de dentro es fuerte con ſed, y ſequedad de la lengua, y que no puede comportar la enfermedad, y la dificultad del reſuello, y dolor en los hipocundrios, ò entrañas, y con hedor de todas las coſas que ſalen dèl, aſsi como es el reſuello, la digeſtion, la orina, y el ſudor.

PRONOSTICACION. Todas las fiebres peſtilenciales ſon de mala terminacion, y con fuertes accidentes, y engañoſos, à los quales ſiguen viruelas, ſarampion, y enfermedades ponçoñoſas, y por lo mas engaña à los ſiſicos, por quanto ſon ſus orinas buenas, è hipoſtaſiadas, y no es por cauſa de la enfermedad, mas por cauſa de cibo: porque la naturaleza no oſſa à la enfermedad acometer por ſu maldad, y eſperando buen termino, entonces viene à la muerte.

CURA. Debeis atender diligentemente, que el pronoſticar en las enfermedades agudas, no ſon ciertas, ni à ſalud, ni à muerte. Podemonos preſervar de la peſtilencia: ſi el tiempo fuere frio, oliendo almizcle, y lignaloe, gariofilos, y eſtorac, calamita, y ambar, y otras coſas ſemejantes bien oloroſas; y aſsimiſmo comiendolas, ò oliendolas: y ſi el tiempo es caliente, que ſe haga con aromaticos frios, aſsi como ſandalos, y roſas, camphora, y lo agrio de las cidras. La cura puede ſer tal en las fiebres, que ſe retifique el ayre cerca de la naturaleza de los tiempos, enfriando en el Eſtio con hojas de ſauze, y de cañas, y de vid blanca, y de calabaças con mucha agua, y vinagre, y agua roſada, y ſus ſemejantes, y huela camphora, y roſas, ſandalos, y eſcudete, y todas las coſas azedas convienen: aſsi como la leche azeda, y la yerva azetoſa, y granadas agrias, y çumo de vba a erba, y agraz, y lo azedo de las cidras, de los limones, y naranjas, y el vinagre: y guardeſe vniverſalmente del mucho comer, y beber; Y en el tiempo de la peſtilencia el coyto vniverſalmente ſe debe evitar. Si la enfermedad fuere ſanguinea, hagan ſangria con conveniencia de las particularias: y ſi fuere de colera, digiraſe la materia, y ſea purgada ſegun conviniere, y aſsi de las otras. Pueden aſsimiſmo hazer eſte xarope. R. çumo de borrajas, y de bugloſſa meliſſa, çumo de mançanas dulces, çumo de acetoſa, y de endibia, y çumo de eſcarola, añ. media libra, roſas, flor de nenufar, añ. ochava j. de ſandalos muſcatelinos ochavas ij. camphora, ochavas j. vinagre blanco, ochavas iiij. ſea todo confeccionado con agua roſada buena, açucar pan vna libra, ſea hecho xarope clarificado, que tenga cinco quartas, y aſsimiſmo vſe eſte lectuario. Toma de açucar roſado, y de triaſandalos, y de diagargante frio, añ. ochavas iiij. de panes de oro fino xx. de aljofar horadado, jacintos, hueſſo de coraçon de ciervo, añ. ochava j. ſea confeccionado: y ſi los eſtremos ſe enfriaren, hagan fuertes friegas en las eſtremidades, començando de las partes de dentro, y trayendo à las partes de fuera: y ſi tuviere flaqueza del apetito, eſfuercenlo con aromaticos aceteſos.

CLARIFICACION. Tiene ſu lugar en el primero del regimiento de las aguas.

CAPITVLO XI. DEL SVDOR.

SVdor es vapor humedo reſuelto de parte de dentro del cuerpo, y paſſado en la ſobrefaz del cuerpo quaxado.

CAVSAS. Cauſa del ſudor, es toda aquella coſa que reſuelve la materia en vapor. Y por tanto debeis entender, que dos ſon los vapores. Uno ſeco, y eſta es la materia de los cabellos: como ſe dirà abaxo; y el otro es humedo, y es la materia del ſudor: y por eſſo algunas vezes viene de las partes de fuera, aſsi como del calor del fuego, ò del Sol, ò de viento meridional, ò de mucho trabajo, animal, ò corporal, ò por mucha ropa, ò por baño, y ſus ſemejantes; y algunas vezes viene por cauſa de las partes de dentro, por cauſa del calor reſolviente: y de aqui ſe toma, que ay vn ſudor que es natural, y es el que ſe haze por bondad de la virtud regidora, y es toda via con alivio, y que bien lo puede ſufrir; Y ay otro ſudor, que no es natural, que ſe haze de coſa no natural, con fortaleza, y no ſe puede ſufrir.

SEÑALES. De las ſeñales, vnas ſe toman por parte de la quantidad, y ottas por parte de ſu qualidad. De parte de la quantidad: vno ay que es mucho, y otro pequeño; y el mucho ſudor es hecho de la parte eficiente reſolviente fuertemente, ò por aguoſa, y mucha materia ſutil, caliente, vaporoſa, y humeda, ò porque los poros ſon ralos, ò la virtud contentiva, y flaca, y la virtud expulſiva, y fuerte; el poco ſudor ſe haze, ò porque el reſolviẽte es flaco, ò la materia es poca, y grueſſa, y los poros opilados, y la virtud contenriva, y fuerte, y la expulſiva flaca: y aſsi lo hallamos en la naturaleza del ſudor por parte de ſu quantidad, y vendremos en conocimiento por parte de ſu qualidad: y eſto es en muchas maneras. Primeramẽte de ſu color, que ſi mojaren paños en el ſudor, y ſe tiñeren bermejos, ſeñal es de ſangre: y ſi amarillos, ſeñal es de colera: y ſi blancos, ſeñal es de flema: y ſi negrura, ò alivor, ſeñal es de melancolia; y aſsimeſmo ſe toma la ſeñal por parte de ſu color: que ſi fuere grave, y hediondo, ſignifica podrimiento, y corrupcion; y aſsimiſmo ſe toma de parte de ſu ſabor: que ſi alguna vez cae vna gota en la boca del enfermo, y ſi el enfermo ſiente en ella dulçura, mueſtra ſer ſangre: y ſi amargura, es ſobre colera: y ſi ſiente ſalſedumbre, ſignifica flema ſalada: y aſsi de los otros humores.

PRONOSTICACION. Todo ſudor, que viene deſpues de la ſeñal de la digeſtion, y en dia critico, y es en todo el cuerpo, y con alivio, es bueno: y ſi qualquiera deſtas condiciones faltare, ſiempre es malo; y por eſſo en el principio de la enfermedad, no es bueno, que la materia que no es digerida viene por manera de fuerça de ſinthomate, y no por fuerça de la naturaleza; cerca de aquel dicho, ninguna evaquacion en el principio es buena: pues debeſe hazer deſpues de las ſeñales cumplidas de la digeſtion, eſto es, en fin del eſtado: porque en la declinacion derriba la virtud. Que criſis no ſe haze en la declinacion, ſalvo en el peor de todos los tiempos: ſi fuere criſis verdadera con todas ſus condiciones, conviene à ſaber, que ſea cierta, ſegura, cumplida, è indicada. La ſegunda condicion, que es neceſſaria que ſea en dia critico, por quanto en todo buen criſi ſiempre concurre la raiz ſuperior, que es del cielo, y la raiz inferior: y por eſſo conviene que ſea en dia critico, por quanto en toda buena criſi verdadera ſe eſpera el beneficio del mundo, como el criſis ſiempre ſe haga en fin de la quadra, ò de la mitad de la quadra; y ſi eſtas coſas no fueren quanto à la Luna, ſon quanto à los ſignos zodiacos. La tercera condicion, es neceſſario que ſea el ſudor en todo el cuerpo: porque ſignifica fortaleza de la virtud que lo puede lançar à todos los diametros: y por eſſo ſi en vna parte ſolamente viniere, ſignifica flaqueza de la virtud, ora ſea caliente, ora ſea atajado, ù ora continuo: y por eſſo el ſudor caliente en la cabeça, ſolamente en la fiebre continua es malo; y ſi fuere frio, mueſtra muerte: y ſi la fiebre fuere aguda, ò manſa, ſignifica larga enfermedad, y el ſudor ſiempre viene mas del lugar donde es la minera, cerca de aquel dicho donde eſtà el ſudor, y aì es la enfermedad. El ſudor quando vna vez viene, y otra no, es malo; el ſudor con flaqueza del pulſo, es malo. La quarta condicion es neceſſaria, conviene à ſaber, que ſea con alivio, porque convengan todas las particulares. El paciente quando no puede comportar el ſudor es malo: y por eſſo el ſudor con flaqueza de la virtud, vniverſalmente es malo. Brevemente eſto podemos pronoſticar del ſudor.

CVRA. Algunas vezes entendemos probocar ſudor, y algunas vezes quitarlo. Si lo avemos de quitar, debemos entender, que ninguna evacuacion natural, ò no natural ſe debe quitar haſta cerca del tercero dia: y ſi la virtud no lo puede ſufrir, es de temer que irà al coraçon, y à los miembros nobles: y por eſſo poco à poco ſe le han de quitar los paños de encima, y avientenle con moxcaderos; y ſi no ſe quitare, echenle agua fria en la cara, y vinagre, y agua roſada, ò vntenle los pechos con azeytes frios, aſsi como azeyte roſado, y de ſauce, y de eſcudete, y ſus ſemejantes: ò emplaſtenlo con ſandalos, y camphora, y ſus ſemejantes. Y pareceme à mi, que ligero es de quitar el ſudor con los moxcaderos, ſalvo, ſi ſe amorteciere con èl, entonces conviene el huìr, y ſi queremos probocar, ò ay fiebre, ò no. Si no ay fiebre, vntenle con vnguento arrogon, maſciaton, y agripa, y dialtea, y haganle eſtufa, y cubranle con ropa, fuego, y ſus ſemejantes. Si fuere con fiebre, toma mançanilla, y corona de rey, y ſimientes frias, y pongalos en vn ſaquillo con agua caliente, y eſprimanla bien, y ponganſela en los coſtados, ò en los pies, ò en las manos, ò hagãle ſahumerio con aquellas coſas, ò tomen vna botija, è hinchanla de agua caliente, y ponganſela en las eſtremidades, y las ſemejantes coſas ligeras.

CLARIFICACION. Deveis entender, que deſpues de la fiebre en vn abreviamiento es determinado, y la fiebre por lo mas ſe determiña con ſudor; y porque ſepamos qual es el ſudor natural, y qual el que no es provechoſo, por eſſo el capitulo de ſudor fue aqui puesto. Y por eſſo es de entender, ſegun autoridad de Diaforo, aſsi como cuenta Galeno, ſobre aquel aforiſmo:

mo: *Ventres hyeme, & vere*, que todo ſudor es fuera de natura, ò por parte de la cauſa eficiente, ò por parte de la materia, ò por alguna parte. Si la virtud fuere fuerte, y la materia obediente, y los poros, el ayre, y las otras particularidades porporcionadas, entonces evaporiza la materia inſenſible; y quando parece el ſudor, repugna à la reſolucion inſenſible; y por eſſo todo ſudor en alguna manera es fuera de naturaleza. Pero haziendo comparacion à la dolencia, porque la virtud eſtà buena, y ſe purga la materia de la enfermedad, y ſe alivia el paciente, por eſſo ſe dize natural, y todo otro es no natural, y ſinthomatico; y aſsi es malo, como el otro es bueno. Lo ſegundo, deves entender, que el ſudor materialmente procede de la ſegunda digeſtion, y efectivè de la tercera: por quanto los vapores contenidos en las poroſidades de los miembros, ſon expelidos, hablando acerca de diverſos modos, de la tercera digeſtion. Y aſsi el ſudor puede ſer ſuperfluidad de la ſegunda, y tercera digeſtion. Lo tercero es de entender, que ſi el ſudor viene de las partes de dentro, viene mas de noche, y mas en Invierno, y mas durmiendo. Si viniere por cauſas extrinſecas, mas viene en la vigilia, y en el Eſtio, y de dia. De los gordos, y de los flacos, es de entender, que los gordos mas ſudan, ſalvo ſi humores grueſſos, y opilacion de los poros lo embargue. Y mas viene en la parte delantera, que en las eſpaldas, como es la parte mas caliente, y mas rara. Y mas viene en movimiento, que no en holgança. Lo quarto es de notar, que ſi el Medico viere el fin del eſtado, y la naturaleza fuere negligente, y dormida, y que no pudiere expeler por ſudor, entonces es de provocar ſudor con templamiento, y deben deſpertar à la naturaleza, como ſea el phiſico adminiſtrador de la naturaleza. Lo quinto es de notar, que en las continuas el ſudor es mayor, que en las interpoladas, conſiderando vn ſudor; pero ſi conſideramos el ſudor de todas las ſeſsiones, mayor es en las interpoladas, en las quales ſon muchos, y en las continuas pocos. Lo ſexto es de atẽder, que ſi queremos provocar el ſudor, limpiamos el ſudor. Y aſsi lo manda Galeno, que quando el ſudor tarda, ò eſtà mucho, y no lo limpian, opila los poros, y los tapa. Y aſsi el templado limpiar de el ſudor ſin eventacion, provoca el ſudor. Y el veneno ſe debe limpiar ſiempre, por quanto corrompe el miembro.

CAPITVLO XII. DE LAS VIRVELAS, y del ſarampion.

LAS viruelas, y morbilos, ſon caſi vnas apoſtemas, ò poſtillas pequeñas, hechas ſobre todo el cuero, que aparecen de genero de infeccion, y corrompimiento de la ſangre, y de los humores: Aſsi que las viruelas ſe engendran mas de ſangre, y el morbilo, que es ſarampion, ſe engendra mas de colera negra.

CAVSAS. Eſta paſsion ſe engendra de la ſangre del menſtruo, que eſtà retenido en las poroſidades de los miembros del feto; y la naturaleza esforçada, lançalo, y echalo fuera, y limpia el cuerpo del infante, ò del moço, ò de la adoleſcencia; y pocas vezes en la mãcebia, y mucho menos en la vejez. Y aqueſta manera de purgacion, comun es à todos; pero accidentalmente vienen de otras cauſas; aſsi como ſi alguno es engendrado en el tiempo del menſtruo. Y deſta manera es muy mala; porque los tales aſsi engendrados, pocas vezes eſcapan de lepra, ò alguna terrible enfermedad. Y engendraſe aſsimiſmo eſta paſsion de mal regimiento, y en eſpecial quando vſan cibos de ligero corrompimiento, aſsi como leche, y peſcado comidos en vnà meſa, en eſpecial ſi ſon calientes, y humedos, y los que menoſprecian las ſangrias. La quarta manera, ſe engendra eſta paſsion en los tiempos corrompidos peſtilenciales. La quinta manera, ſe engendra eſta paſsion en los que acoſtumbran malas criſis ſanguineas. Todas eſtas pueden ſer cauſas, y quatro ſon ſus eſpecies, que vnas ſon de ſangre, otras de colera, otras de melancolia, y otras de flema.

SEñALES. Unas ſon, que mueſtran viruelas, què deben venir, aſsi como es começon de las narizes, y padecen relampagos, y temor en el ſueño, bermejura en la cara, pungimiento en todo el cuerpo: y quando comiençan à aparecer ſon aſsi como cabeças de agujas, y aſsi como granos de mijo, ò como cabeças de hormigas, y deſpues comiençan à multiplicarſe, y hazerſe grandes, y deſpues hazen poſtilla, y materia, y luego ſe ſecan, y acaban. Y ſi fueren de ſangre, tornan à bermejear: y ſi fueren de colera, tornan à citrinas: y ſi fueren de flema, tornan à blancura: y ſi fueren de melancolia, tornan à vna eſcuridad, y terreitidad.

PRONOSTICACION. Si fueren pocas, y ſalen de ligero, y ſe maduran, ſeñal es de buen termino, què por manera de terminacion vinieron; pero ſi ſe buelven de color violado, pardillas, verdes, ò negras, ſon malas, y mortales. Y ſi en las viruelas huviere fiebre fuerte, y anguſtia grãde, y fuerte ſed, la virtud flaca, y reſuello apretado, ſeñal es de muerte cercana, que por lo mas mueren ahogados: y ſi apareciere la materia venenoſa, es mortal; y ſi vna vez ſe aparecieren, y otrà ſe eſcondieren, es mala ſeñal. Y ſi fuere con bondad del reſuello, y con alivio de la fiebre, coſa buena es; y ſi ſe les recreciere amortecimiento, es malo; y ſi la orina fuere negra, ò verde, eſta es muy mala ſeñal, y mortal. El fluxo de camaras en las viruelas es muy malo.

CVRA. En el principio, ſi el cuerpo eſtà pletorico, ò ſi la ſangre ſe ſeñorea, y la virtud eſtà fuerte, haganle ſangria de la vena de todo el cuerpo, y deſpues de encima de la nariz. Guardenſe que en eſta enfermedad no ſe pongan repercuſivos: por quanto la materia ſe retira à los miembros nobles; pero en los ojos por ſu delicadeza lo pongan. Lo ſegundo, es de mirar, que con azeytes no ſe vnten. Lo tercero, que coſas frias de fuera no le pongan, ni las adminiſtren, ni el ayre ſea frio: porque los poros ſe pueden cerrar, ni les dèn agua fria, y guardenſe de las coſas que ſon enfriadas con la nieve, ò en el poço. Todas las coſas azedas parece que les convienen, ſegun lo dize Avicena; y por eſſo les conviene çumo de azederas, y çumo de grana-

granadas agrias,y çumo de vba acerba,y agraz,y çumo de las naranjas,y el çumo de todas las frutas azedas; conviene le culantro,y escudete, canfora,sandalos, y sus semejantes.El govierno sea ordeate , avenate , y almendras,y almidon,y vbas passas mondadas, y higos passados , y jujubas,y sebastianes; lentejas cozidas en dos aguas,y vertidas ; y despues sean cozidas en otra agua. Y si fuere la materia sanguinea,digierase assi la materia con oxizacara en mas , y xarope violado en menos , y xarope de fumus terre. Si la materia fuere flematica , con oxizacara compuesta, y xarope de fumus terre. Y si la materia fuere melancolica,con oximel diuretico,y xarope de borrajas,y xarope de fumus terre. Y si de colera,con xarope violado en mas, y oxizacara en menos,y xarope de fumus terre.Y atiẽde,que los laxativos,y mundificativos sean muy flacos,si se dèn; porque esta enfermedad de buena concuerda con fluxo del vientre,y esto aborrecemos mucho,y despues embuelvanle el cuerpo en cosa bermeja,y luego hagan estas cosas,porque se traìgan estas à las partes de afuera. R.apio, y hinojo. añ. m. j. sean cozidas en agua con muchas lantejas; y quando estuvieren tibias,mojen vna sabana en aquella agua, y esprimanla,y embuelvan el paciente en ella. Y quando estuvieren maduras,horadenlas con vna aguja de oro, y despues en todo el cuerpo echen este polvo. R.harina de abas,de garvanços,de lantejas , de trigo,y de atramuces,y de yeros,litargirio,y alvayalde , y aloe, sea todo hecho polvos. Este polvo deseca,y cicatriza, y engendra carne;y si hizieren vn cabeçal deste polvo,serà bueno. Para guardar los ojos , toma culantro seco,çumaque,y las claras de los huevos, haganlo colirio,y echenle en los ojos.Y para guardar las narices, vntenlas con çumo de agraz,y vinagre,y agua rosada. Y para guardar la garganta,hagan gargarismo muchas vezes con vino de moras , y agua de cevada caliente. Y para guardar los pulmones,vse diapapaver. Y para guardar las tripas,vse trocisos hechos de çumaque, y de culantro, y de espodio amasados con çumo azedo. Y para quitar las malas manchas que quedan al fin despues de las viruelas, que quedan en la cara,toma litargirio , y alvayalde lavado , cathimia lavado, polvo de cañas quemadas,polvo de conchas de la mar con azeyte de lirio,y cera bastante,y sea hecho vnguento.

CRARIFICACION. Si alguno dudare de los higos passados como aprovechan,y como declinan à calentura,y humedad. Digo,que medicina,ò manjar bueno se acostumbrò à hazer de higos passados , y alquitira remojada,y laca,y simiente de hinojo,açafràn, y lantejas descortezadas,ò cozidas, y molidas, todo pisado,y amasado. Aquesta medicina vale en el principio,y esfuerça la virtud,y apareja para que salgan de ligero. Y son los higos passados , y la alquitira,por amor de los pechos, para ablandar,y estorvar el apretamiento de los pechos,que muy ligeramente viene en esta passion.Y aì se pone simiente de hinojo, para abrir,y sutilizar,y la laca para quitar las opilaciones del higado,y el açafràn para esforçar el coraçon. Y por esso las viejas de vn instinto natural,cada dia caen en este caso,y dàn agua,en la qual sean cozidos açafràn,y lantejas,para esforçar los instenrinos; pues parece que la tal mixtion es provechosa. Y valen,pues , los higos; para las vias del anhelito , y aprovechan à otras muchas cosas. Lo segundo , puede alguno dudar: porque no conviene fluxo del vientre, pues que por aquellas partes se haze el fluxo critico ; y como aquellos miẽbros sean apreciados para recibir las superfluidades. Digo,que el fluxo del vientre no conviene en las viruelas despues que manifiestamente aparecen , mayormente si fuere hecho por la naturaleza. La razon de lo qual es,que como la naturaleza comience à lançar esta materia venenosa à las partes de fuera , si despues se bolviesse à las partes de dentro,es de temer que se aya de sintomar , y assi seria de temer, que vaya aquella materia venenosa al coraçon,ò al miembro noble;y assi mismo esta materia es aguda, y punçante , y es de temer escoriacion de los intestinos ; pues defiendase el fluxo quanto es posible.Lo tercero deveis entender,que las viruelas se hazen mas quando la sangre es pura , y de recio hervimiento. Y si la sangre colerica hirviere , haze mas morbilos,que es sarampion,y son de menor quantidad,y de mayor agudeza. Y si la sangre fuere flematica,serán las viruelas flematicas;y assi serà de la melancolia. Lo quarto deveis entender,que de la mas pura sangre del menstruo se govierna el feto,y la parte no pura,ni limpia , queda en las porosidades de los miembros;y esta es materia de las viruelas. Lo quinto deveis entender , que en las viruelas,despues que parecen manifiestamente,y estàn esparcidas por todo el cuerpo, no conviene sangria, que entonces traeriamos la materia de las partes de fuera à las partes de dentro,mas que pertenece. Pero quando la materia està en las partes de dentro , y es en el principio,bien conviene,y esta parece ser la intencion de Avicena. Lo sexto deveis de notar,que para que las viruelas se engendren,convienen concurrir dos cosas,conviene à saber,ebolucion, y fortaleza de virtud expeliente , y por esso no se engendran en la madre , porque el miembro es frio, salvo si no fuere por accidente,que se seguirian enfermedades sanguineas à la criatura,estando en el vientre,ni luego como saliere del vientre,salvo despues que el calor se comiença à esforçar, y à confortar. Lo septimo es de atender,que las viruelas,y el sarampion se pueden engendrar en las partes interiores,assi como en el pulmon, y en los intestinos , y sus semejantes , assi como dize Avicena , y es gran mal que la flaqueza de la virtud expulsiva muestra. Lo octavo,es de considerar , que esta passion mas se engendra en el Verano , por quanto la sangre es mas pura , y la virtud mas fuerte. Lo segundo , por razon de la corrupcion en el Estio , es menos , porque la materia se exala , ò resuelve; y en el Invierno mucho menos , por quanto los poros estàn encerrados.

***

CAPITVLO XIII. DE LAS PONZOÑAS.

PONçoña es ſubſtancia aguoſa ſutil, de horrible qualidad de toda ſubſtancia mudante el cuerpo del hombre. Deveis entender, que ſegun la intencion de Avicena, que de las coſas que en el cuerpo del hombre entran, vnas ſon que hazen por parte de la materia, aſsi como es el cibo; y otros que hazen por parte de ſu qualidad; y eſta es la medicina: y otros que hazen con toda ſu ſubſtancia. Y de aqueſtos que hazen con toda ſu ſubſtancia, vnos ſon que tienen aſpecto bueno conſeruativo, aſsi como es la peonia, el oro, y ſus ſemejantes. Y otros ay que tienen aſpecto malo, corrompedor, y deſtruìdor, aſsi como la ponçoña; y por eſſo lo que traſmuda el cuerpo humano, y no es traſmudado; eſta es la ponçoña.

CAVSAS. La cauſa porque la ponçoña mata, es la contrariedad matadora de toda la ſubſtancia del cuerpo del hombre. De las ponçoñas, vnas matan riyendo, aſsi como el açafràn, por razon de ſu quantidad, que es determinada para eſto; y por quanto mata de gracia, pongaſe ſu genero de las ponçoñas. Y otras ay que matan opilando, aſsi como el plomo. Y otras mortificando, aſsi como el opio. Y otras eſcalentando, aſsi como el gorvion. Y otras corroyendo, aſsi como las cantaridas. Y otras podreciendo, aſsi como el guſano del pino. Y otras con toda ſu ſubſtancia, aſsi como el napelo. La qual toda ſubſtancia, algunos la llaman virtud del Cielo. Y algunos llaman toda ſubſtancia, aquella proporcion, y armonia de las ſegundas qualidades, que reſultan del ayuntamiento de la forma con la materia. Y Aberrois dize ſobre las canticas de Avicena: Los naturales desfallecieron en inveſtigar deſta toda la ſubſtancia, y no es en ello cierta, ſegun èl dize.

SEÑALES. Las ſeñales de aquel que tomò ponçoña, ſon, quando alguno ſiente ſabor horrible, olor, ò mordicacion, ò ardimiento, fluxo de la ſaliva, ò mudamiento de la color. Aora parece vna color, aora otra, y nauſea, y ſin repoſo. Y ſi tomaron el veneno frio, ſentiràn adormecimiento. Y ſi fuere caliente, ſentiràn ardor, y hinchaçon; y ſi vomitare, conocerſe ha en la color; ſi huviere tomado al vayalde, parecerà como blanco. Y ſi fuere opio, tendrà olor muy malo, y aſsi de los otros, ſegun la naturaleza de las ponçoñas, porque ſeria muy largo contarlas por menor.

PRONOSTICACION. Eſtas ſeñales ſon las mortales, en aquellos que han tomado ponçoña. Quando ſe eſconde la pupila del ojo, y parece lo blanco del ojo no mas, y hinchaçon en la cara, y en la garganta, y mudarſe la color en amarillo, y en negro, y en verde, y negror de la lengua, y echarla fuera de la boca, y muchedumbre de ſaliva, y dolor del coraçon, y del eſtomago, paſmo, y amortecimiento. Y teniendo eſtas ſeñales, la muerte eſtà à la puerta.

CVRA. Guardanſe algunos de la ponçoña, en eſta manera, ò ſea de los de caſa, ò de otros. Si de los de caſa, ſi ſon ſoſpechoſos, mucho ſe debe guardar dellos. Que ſegun dize Saluſtio: Donde ay la mayor amiſtad, aì eſtà la mayor copia de los engaños; por eſſo no coma alguno, ni beba coſa ninguna ſubito, ſino tengalo mucho en la boca, porque la ponçoña es de tanta horribilidad, que puede ſer que no lo conozca en el guſto, ni por el olor. Y por eſſo guardeſe mucho de las coſas dulces, agudas, azedas, y ſaladas; y no eſtès hambriento, ni comas la vianda apriesſa. Y ſi fueres combidado à meſa agena, y tienes alguna ſoſpecha, antes que vayas come nueces, ò avellanas, ò higos, ò ruda, ò metridato, ò triaca. Y ſi ſintieres alguna mordicacion, ò eſcocimiento, luego te levanta ſin verguença alguna, y vomita quanto pudieres, y haz triſteles, y ſangria, y ba ños en tina, y toma triaca, que ſi la triaca ſe toma antes de la ponçoña, esfuerça, atrae, y echa fuera la ponçoña. Y ſi deſpues lo tomare, esfuerça el coraçon, y atraelo, y lançalo; y por eſſo en qualquiera manera que la tome aprovecha. Y no ſon eſtas dos obras contrarias, reſpecto del fin, que la vida ſe debe ſalvar, aora ſe haga por eſta manera, atrayendo, ò lançando, ò ambas à dos coſas haziendo, que la naturaleza puede dar dos virtudes contrarias juntas, y cada vna de por ſi, por cauſa del fin, aſsi como la virtud atractiva, que atrae dos coſas contrarias juntamente, y cada vna de por ſi; por gracia del fin atrae el cibo en el tiempo de la ſanidad, y la medicina en el tiempo de la enfermedad. La forma de la triaca, deſpues de la fermentacion de las ſus ſimples, juntamente con ayuda de la naturaleza, y el regimiento ſuyo, puede coſas cõtrarias hazer, y cada vna por ſi; pero por gracia del fin, vna coſa ha de hazer, conviene à ſaber, librar, y ſalvar. Los materiales que valen contra la ponçoña ſon muchos, aſsi como es ariſtologia, genciana, ſalvia, ruda, hojas de laurèl, trementina, yerva de Tunez, la qual ſe dize, ſegun Dioſcorides, palamemon; y los Autores que hemos viſto no hazen mencion deſtas dos poſtreras; pero vn eſperimentado certificò, que vale mucho cõtra la ponçoña, aſsi como algunos dixeron de la piedra eſmeralda, que es provechoſa. Pero es de entender, que no culpen à alguno que eſtà ſin culpa: por quanto algunas vezes caen arañas, ò eſcorpiones, y ſemejantes animales venenoſos en la olla, ò en la eſcudilla, ò en la meſa, ò en la tinaja, ò en qualquier vaſo donde aya vino, lo qual puede acontecer por la ſuciedad de los lugares, ò porque el cibo fue eſcondido en el campo, ò entre pajas, ò en lugar que eſtà debaxo de tierra, y otros lugares ſemejantes; los quales no debemos olvidar que nos guardemos, que algunos injuſtamente no ſean acuſados. La cura puede ſer, que luego como ſintiere el daño, que vomite con azeyte de ajonjoli, y ſemejantes, y que tome leche, y manteca, y mucho cibo, y deſpues vomite; y aunque no vomite aprovechará. Y ſi la ponçoña deſcendiere abaxo, acoſtumbre triſteles, y tome bolarmenico con vino, y frieguenle bien todo el cuerpo, y guardeſe del ſueño por quantas maneras pudiere. Y ſi entendiere que la ponçoña es fria, coma ajos. Y ſi fuere caliente, coma culantro, y camphora. Y ſi fuere de aquellas, ponçoñas que matan por toda eſpecie, tomen triaca, y agarico, y ſimiente de ruda, y pulpa de coloquintida,

da,y simiente de junipero:y serapinum,y castoreo ; y son medicinas buenas contra la ponçoña,que hazen vomitar , y traen por camara, y aprovechan por virtud especifica.

CLARIFICACION. Deveis entender,que si la boca se lavaren con agua fria,ò la bebieren,ò si la traxeren en la boca , aprovecha para discernir las qualidades de las ponçoñas,por quanto la agua es sin sabor. Y si la lengua fuesse dañada por algun sabor, aquello no lo podria bien discernir, pues sea limpiada la lengua, y la boca, y el estomago;y si aquestos miembros de algun sabor no son dañados , bueno serà beber agua fria. Deves saber,que las avellanas, y cosas semejantes vntuosas aprovechan,porque opilan. Y assi mismo aprovecha tomar en el principio tierra sigilata:por quanto estas cosas no dexan llegar la ponçoña al coraçon,y la leche puede convenir,pero corrompese de ligero;pero porque vomite,y reprime la maldad de la ponçoña. Lo segundo es de entender,que no todas las cosas que son calientes en el quarto grado , son veneno , ò ponçoña;assi como parece en los ajos,y en la pimienta,y sus semejantes;salvo que tenga aspecto à enemistad,assi como el gorvion;pero todas las cosas frias en el quarto son veneno,por quanto la frialdad no cõviene assi con el cuerpo humano,assi como la calentura.Ni la sequedad, ni la humedad por si pueden ser ponçoñas,por quanto son qualidades passivas,y la põçoña es muy activa. Lo tercero es de notar,que como aya algunas ponçoñas que matan con toda su substancia,y otras por sus qualidades,aquellas que matan por toda su substancia, son peores que aquellas que matan por sus qualidades,que las que matan con sus qualidades son reparaderas. Acerca de aquesto, veamos de las ponçoñas calientes,y frias , quales son peores. Digo, que quanto à la penetracion , peores son las calientes,y despues que vienen al coraçon, peores son las frias, assi como aquellas que contradizen los principios de la vida. Lo quarto es de entender, que el que tiene el coraçon caliente,mas apriessa lo mata la ponçoña,que al que tiene el coraçon frio, por quãto el que tiene el coraçon caliente tiene las venas anchas,y los meatos anchos;y como la ponçoña de toda especie penetra al coraçon,mas ligeramente penetrarà por los lugares anchos,que no por los angostos. Y el que tiene el coraçon frio, tiene los meatos estrechos,y por esso tarda mucho en el camino , y con la tardança que haze, alterase,y digierese en el camino; y por esso los tordos toman govierno del eleboro , y otros animales de otras semejantes cosas, por quanto tienen los meatos estrechos,y està tanto tiempo en la ida , hasta que es digesto. En el hombre los meatos son anchos,y por esso de las tales ponçoñas luego mueren,porque la ponçoña se altera por causa de la calentura del coraçon,y penetra por causa de la anchura de los meatos. Lo quinto es de notar , que como quiera que toda obra proceda de la complexion, pero no la ponçoña,por quanto mata con toda su especie;pero la ponçoña obra mediante la complexion, porque de la complexion buena procede la obra mediate,ò no mediate; empero la ponçoña que mata con toda su substancia en su engendramiento , por razon de la boltura,ò mixtion de las qualidades de los elementos,ò por algun acatamiento del cielo,por donde toma aquella virtud actual con que obra en la complexion, y en el conocimiento de aquesto no podemos venir,salvo por la esperiencia, segun lo dize Galeno en el quinto tratado de sus simples medicinas. Y has de entender,que la ponçoña que mata con toda substancia,puede ser govierno, y esto si se continua tomãdose en muy pequeña quantidad. Y esto parece por la moça que matava à los moradores con ella con el govierno , que no era bueno , ni conveniente , ni de cada parte era trasmudado, y siempre retenia malas qualidades,y parecia porque las gallinas huìan de su saliva ; pues govierna se el cuerpo del hombre de la ponçoña,assi como se govierna el hambriento con el lodo. Acerca desto debes entender,que las medicinas que escapan de la ponçoña , segun Galeno , y Aberrois en su libro de triaca,son mediantes entre medicinas,y ponçoñas,y por esso aprovecha la triaca que ordenò Andromaco. La triaca no conviene en los cuerpos templados,ni en qualesquier lapsos, salvo en los grandes,y no en qualesquiera grandes , sino en los destemplados materiales;y no en qualesquiera, sino en aquellos que vienen de flema,y de melancolia. En la sangre , y en la colera de suyo no conviene , salvo si mucho saliere del termino natural,assi como en la sarna,y en la lepra,y en todos los discrasiados, donde sea mucha la corrupcion destos dos humores , segun es dicho,y en los otros;ò quando la materia es venenosa,como en la landre con grande cautela,y en la fiebre no conviene. Y estas son las palabras de Aberrois en su libro de triaca.

CAPITVLO XIV. DE LA MORDEDVRA de la serpiente,y de las otras reptilias venenosas.

MOrdedura es solucion de continuidad, hecha por algun animal venenoso, assi como son la serpientes , arañas, abispas, y escorpiones,y las semejantes,y animales ponçoñosos,que estàn cerca de nosotros.

CAVSAS. Es de entender , que los hombres son mordidos de las serpientes,por causa del lugar,ò del tiempo,ò porque las amenazan,y entonces las serpientes corren furiosamente contra los hombres,y muerdenlos,y llaganlos. Deveis de mirar,que las serpientes son de diversas especies, mayormente segun la diversidad de las regiones,assi como parece de los que moran en Jericò,y en las demàs climas calientes:porque ay algunos que se llaman tiros,de los quales se compone la triaca;y otros se llaman dragones,y otros aspides,y otros basiliscos,y este genero es el peor entre todos los animales,porque con la vista,y con el tacto matan,y à las aves que buelan,y à las plantas que cerca de tierra estàn,y nosotros no tenemos tales diversidades de serpientes. Y diversificanse las serpientes por otra manera, que de las serpientes , vnas son masculinas,y estas son peores que las femeninas. Y

otras,

otras son de lugares secos, y son peores, que las que sõ de lugares humedos: y ay otras que son nuevas, y estas son peores que las viejas: y otras estàn hambrientas, y son peores que las que estàn hartas: y otras son en el Estio, y estas son peores, que la de los otros tiempos, y algunas son movidas, y amenazadas, y son peores que las que estàn sossegadas, que algunas vezes por accidente muerden à los hombres, y los emponçoñan.

SEÑALES. Las señales assaz son manifiestas si es insensible, pero serà en el lugar dolor mordicativo, è hinchaçon, y mudase la color agora en blanco: y es quando el calor se torna à las partes de dentro: y otras vezes en verde, y en livor, y en negro quando se mueve à las partes de fuera: y ay en èl gran calor, y escocimiento: por quanto las serpientes son calientes: assi como dize Avicena, y vomito, y estrangufia, y dolor del vientre.

PRONOSTICACION. Quando pareciere sudor frio, y frialdad de las estremidades, y adormecimiento, y pasmo, y mortecimiento, y la calor de el cuerpo mudado à livor, y verdura, y à negro, yà la muerte està sentada en los pies, que la muerte de los pies comiença, segun Galeno, en los pronosticos.

CURA. Primeramente sean atados los estremos con ataduras fuertes, y dolorosas. Lo segundo, tomen vn gallo, y desplumenle el sieso, y ponganlo sobre el lugar de la mordedura: y esto hagan muchas vezes, y si el gallo muriere, es buena señal, por quanto la ponçoña es traìda à las partes de fuera: y por esso pongan muchos gallos, ò gallinas. Lo tercero, tomen vna esponja, lana, ò otra cosa semejante, y ponganla en agua caliente, y aprietenla, y ponganla sobre el lugar de la mordedura, y esto hagan muchas vezes. Lo quarto, si esto no aprovechare, ponganle vna ventosa sobre el lugar de la mordedura, y con jasa si fuere necessario. Lo quinto, sea emplastado el lugar con triaca. Lo sexto, sea emplastado con emplasto hecho destas cosas. Galvano, y serapino, mirra asafetida, opopanaque, pimienta, y piedra açufre, todo deshecho en vino, y bueltos. Lo septimo, tomen hojas de granado, y sean pisadas con higos, y ponganlos encima. Lo octavo, vse este brevaje. R. de granadas, y de sus cogollos, y mirra, y el culantro, y sus hojas, y gunciana, y turbit, y sea todo cocido en agua, y tomelo. Lo nono, tomen vna persona vil, y chupe el lugar fuertemente de la mordedura, y guardese que el estomago estè lleno de vino, y de ruda, de ajos, de nuezes, y de higos, y que lave la voca muchas vezes con vino, y azeyte. Lo dezimo, y vltimo, que si no tuvieremos otro camino, y el miembro fuere pequeño, cortenlo.

CLARIFICACION. Debeis notar, que como quiera que las serpientes son calientes, y la ponçoña mucho mas caliente: por esso no menos traerà sudor frio, y quaxarà la sangre, y mortificando el coraçon, y el calor natural, y corrompiendo la virtud del coraçon, y de los miembros principales: y por aquesto aprovecha la triaca, por quanto calienta, y subtileza, y el calor natural esfuerça, y las qualidades de la ponçoña reprime, y à ella sustancialmente la echa fuera. Lo segundo, puede alguno dudar, q̃ las serpientes no sean caliẽtes: por quanto estàn en el cãpo en el Ivierno sin sentimiẽto, ni movimiẽto: pues como serà el veneno caliente, pues que las serpientes son frias? Digo, que las serpientes son calientes, porque lo muestra su movimiento, y su furia, y son de tanta raridad, ò raleza, que la frialdad penetra à las partes de dentro: y por esso luego estàn assi como muertas. Y puesto por caso, que las serpientes fuessen frias, el veneno bien puede ser caliente, segun parece en las abejas, que son de fria naturaleza, y no tiene sangre; pero la ponçoña es caliente; y assi el veneno de las serpientes es caliente; y assi la ponçoña del escorpion es fria segun Galeno. Lo tercero, debeis entender, segun es dicho arriba, que la triaca aprovecha contra la ponçoña, trayendo, y lançando, agora se tome antes, ò despues, ò agora se tome de dentro, ò se ponga de fuera. Lo quarto, debeis atender, que à algunos parece, que la triaca no obre à toda substancia, por quanto aquella sustancia dà la naturaleza, y la triaca es compuesta por parte. Digo, que algunos ay, de los quales la naturaleza dà los materiales, y la arte los prepara, y los dispone: y en fin, la naturaleza lo cumple, segun parece, y en el vino, y blado. Y la triaca à cinco años despues que es compuesta, ò cerca dellos, tiene su forma cumplida, la qual recibe de la fermentacion de sus materiales, con la qual obra contra las ponçoñas calientes, y frias. Lo quarto, edades tiene assi como los hombres. Lo quinto, es de notar assi como es dicho arriba, que como quiera que la ponçoña govierne por parte de su materia, y se convierta à la naturaleza del cuerpo, por esso no dexa de quedar en las carreras de los miembros vna mala qualidad, que mas haze obra en el cuerpo, que es obra del cuerpo: y por aquesta manera haze, y son alterados los xaropes, &c. Maravillosa cosa se vè del basiliseo, que mata con sola la vista, como seamos de dentro recibientes la vista, y no echandola fuera: y maravillosa, cosa que si se mira en el espejo el basiliseo luego muere, como su veneno sea assimismo amigable; y aun mas maravilla, como el hombre sea templado, y las digestivas procedan adelante, siempre reparando, como la saliva del hombre que està ayuno, como sea superfluìdad de la tercera digestion, pueda ser ponçoña. Digo, que para el recibimiento de las especies somos dentro recibientes el espiritu visible: ni por esso muchas cosas malas, y corrompidas no se dexan lançar de los animales. Y por esso la muger que està con su costumbre daña el espejo, y el lobo haze al hombre ronco; y algunos hombres ay que dañan mirando à las aves, y à los niños pequeños, y à los cavallos, assi como si fuessen ponçoñosos; y por esso no es de maravillar, si el basiliseo como sea animal venenoso corrompa el ayre, y mate à larga distancia: y assi mueren las aves, y los cavalleros que con la lança lo hieren. Pues dañanse las partes medias hasta que estèn de dentro: y del mirar en el espejo mueren, que de otra naturaleza es quando es reflexo: assi como la saugre quando està fuera de las venas. La saliva puede tomar alguna ventosi-

tosidad, no por razon de la digestion, salvo por razon de alguna contrariedad; y por esso serà ponçoña para algunos animales. Y por aquesto dize Galeno, que el hombre, y la bivora se matan el vno al otro, por razon de la contrariedad; despues que ha comido no mata por la mistion suya con el govierno.

CAPITULO XV. DE LA MORDEDURA DEL Escorpion.

ESCorpiones, son vnos animales, assi como escaravajos, salvo que tienen colas. Unos ay que alçan las colas, y aquellos no son tan venenosos: y otros arrastran las colas, y aquellos son mas ponçoñosos: y otros ay que buelan, y mudanse de vna region à otra: y hallanse cerca del lugar donde Alexandro encerrò à Gog, y Magog; y hallanse cerca de nosotros en Aviñon, y en otras muchas regiones. Y dizen los pobres, que los escorpiones mucho aman los paños limpios: y por esso quando alguno tiene las ropas limpias, y las camisas, vienen ellos, y alleganse à su carne, y lamenlos con la lengua: y si los aprietan la cabeça luego se quieren vengar, y hieren con la cola, y el agujero que hazen es muy pequeño, casi que no parece; pero como quiera que la quantidad del veneno sea pequeña, el efecto es muy grande en todo el cuerpo.

SEÑALES. Y por quanto el veneno suyo, segun Galeno, es muy frio, y por esso en el lugar de la puntura siente grande frialdad, y en las estremidades dolor, y puntura, è hinchaçon: y algunas vezes siente calor en todo el cuerpo, y otras vezes frio: y dize Galeno, que si la puntura es en arteria, siente amortecimiento, y si es en el nervio, podrimiento.

CURA. Curase con triaca, por las partes de dentro tomada, ò puesta encima del cuerpo, porque calienta, deseca, y aguza, alança, y esfuerça, y las calidades de la ponçoña destruye, y contrarias cosas puede hazer por si, y con ayuda del calor natural: y esto haze el metridato, y la triaca diateseron, y de docrugener, y confeccion hecha de las vayas del laurel, y de aristologia redonda, pelitre, pimienta, y majorana, y gunciana en igual peso, y agarico en mayor peso, y pulpa de coloquintida en menor peso, sea todo amasado con manteca, y miel, y que se tome por de dentro hasta ochava j. y despues ponganle emplastos encima. Los ajos tomados con vino puro en pequeña quãtidad aprovechan: y lo que aprovecha mas que todas las cosas, es que tomen escorpiones, y los hiervan en azeyte, y vntenle la parte que padece, y luego es curado, y aprovecha aqueste azeyte en el dolor de las orejas, si lo echaren dentro dellas.

CAPITULO XVI. DE LA MORDEDURA de las Abejas, y Abispas.

LAs abejas, y las abispas tienen aguijon, punçan, y queman, y sienten en el lugar dolor, è hinchaçon, calor, y escocimiento. Las abispas no echan el aguijon, mas las abejas fuertemente se pegan, y echan el aguijon, y despues viñe poco, y como quiera que son animales que no tienen sangre, la ponçoña suya es caliente, y assi quema: y la naturaleza que es sabia, dioles el aguijon, que tengan en lugar de armas, y aquesto parece, porque ellas nunca dañan, sino las dañaren: y por esso quando las hazen mal, y las toman, juntanse, y hazen ayuntamiento, y pungen à los que las toman, dañando à ellos, y à los cavallos, y en los cavallos estàn; y en otra manera este animal es fructifero, y la ponçoña no la lança, salvo por su defendimiento. El rey de las abejas no tiene aguijon, y haze camara bolando de propiedad; por la compulsion la ponçoña es caliente: pues pongan cosas frias sobre el lugar, no porque repercuta, salvo porque altere, y enfrie, y por esso aprovecha vn hierro frio puesto encima, ò plomo enfriado en vinagre, ò malvas, cevada, y culantro, todo majado con vinagte, y emplastenlo encima, y las otras cosas frias semejantes,

CAPITULO XVII. DE LA MORDEDURA del perro rabioso, que se dize hydroforbia.

HYdroforbia se dize passió melãcolica, en la qual aborrecen los hõbres el agua limpia. Y ay en algunas cosas que muerden à los hombres, que son sanas, y otras que son corrompidas; assi como el hombre muerde al hombre, y el perro, y el lobo, ximio, y otras muchas cosas semejantes; y la que no es rabiosa, curese segun llaga, guardando que el lugar no se aposteme. Pues lavese la llaga con agua, y sal, y habas descortezadas, y crudas, mascadas, y puestas encima aprovechan mucho; y azeyte de yeros, y habas quebrantadas, miel, y vino dulce. Y si fuere la mordeduta rabiosa, en otra manera la conviene considerar: y pongamos exemplo en el perro, porque las mas vezes acaece. Los canes son de fria, y seca complexion, y hazense rabiosos en fin del Estio, y en el principio del Otoño, por la mucha calentura quemante; y en el Invierno, por la mucha frialdad; y en el Verano, por los malos comeres: porque comen las calaveras de los muertos, y beben aguas corrompidas, y sus semejantes.

SEÑALES. De las señales, vnas son que muestran el can rabioso, y otras que muestran el daño hecho en la mordedura, que es hecha de can rabioso. Sino fuere can rabioso, hagase como es dicho arriba. Si fuere rabioso, la primera señal es, que no conoce à su señor, ni à su casa, y apartase solo, y solitario, la cabeça baxa, y las orejas caìdas, los ojos bermejos, y la boca abierta, y espantosa, y echa saliva por ella, y ladran à su sombra: tiene el ladrido ronco, y la cola llegada à sì, los otros perros huyen dèl, y ladranle; y si vn bocado de pan lo meten en el lugar de la mordedura, y lo dieren à comer à los otros perros, y lo comieren, señal es que no es rabioso. De las señales que muestran impresion de la ponçoña que està hecha en el cuerpo, son estas: que tienen sueños temerosos, y espantables, y està adormecido, y siente pungimientos, y mordicamentos en el cuerpo, y tiene singulto, sed, y sequedad

en

en el cuerpo, y turbamiento de la razon, y aborrece el agua, y muere.

PRONOSTICACION. La mordedura del can rabioso, dado que no sienta cosa de lo sobredicho, no le reputes seguridad, que algunas vezes se encubre por quinze dias, y otras por seis meses, y algunas vezes por vn año, y otras por siete años. Que diversos son los tiempos, segun la diversidad del cuerpo que lo recibe, y segun la naturaleza de la ponçoña, y del regimiento q̃ tiene, y de las otras cosas. La peor señal, y mortal, es la perturbacion de la razon, y aborrecimiento de la agua limpia: en tal manera, que pocas vezes, ò nunca alguno escapa despues, que comiença à aborrecer el agua.

CURA. La derecha via de su cura es, que se trayga la materia venenosa por el lugar de la mordedura à las partes de fuera, por lo qual es sano cõsejo, q̃ no se haga sangria, farmacia, tristeles, ni baños, hasta que passe à lo menos tres dias: en otra manera traeriase la materia à las partes de dentro: pues en el principio ponganle vẽtosa sobre la mordedura con escarificacion: y las sanguijuelas son provechosas, y no dexan la mordedura cerrarse: y emplastese el lugar con opopanac, deshecho con vinagre, oruga, cebolla, ajos, ruda, y manteca: hagase assimismo cauterio sobre el lugar, y despues de tres dias hagan sangria, y no mire à su sangre, y denle gerarufina aguzada con pulpa de coloquintida, y ponganle tristeles adonde aya gitapriega: y en fin haganse baño, y vse cebollas, ajos, ruda, y agua donde el hierro sea matado, y vse de la triaca, y encima emplastensela, y los cangrejos del rio les conviene, y su polvo puesto por encima, y vse por vn año entero esta confeccion, tanto della como ochava j. en la mañana, y en la tarde. Tomad de las raizes de la aristologia redonda, junciana, cangrejos quemados del rio, oregano, niepta, ruda seca, vayas de laurel añ. ochava j. piretro, opoponac, bolarmenico añ. ochavas iiij. higos passados ochavas ij. sean todos hervidos en vino, y cozidos con miel, y manteca, sea todo amasado: y si todas estas cosas fueren menospreciadas, caerà en mania endiablada, y en la muerte: y si fuere venido à disposicion que aborrezca el agua, yà parece que la enfermedad es confirmada, y entonces sea ingeniado, que ocultamente, y de lexos por vn cañuto le dèn la agua con grande cautela, que no la vea, ni oìga: y estorvenle todas pinturas, espejo, y vidrio, y brevemente sea regido en todas las cosas, assi como maniacos, y melancolicos se deban regir.

CLARIFICACION. Maravillosamente se dize, que el can rabioso, y el hombre que es mordido dèl, quando es confirmada la enfermedad, que assi aborrece la agua clara, y limpia como la deba èl codiciar, por razon de su contrariedad. Digo primeramente, que assi como la impresion se haze de ligero en lo humedo, assi como lo vemos al sentido, segun que Galeno lo quiere en el libro de los liquidos movimientos, q̃ como alguno vè à otro vozear, luego vozea, y como vè à otro orinar, luego orina: porque todas estas cosas se hazen en lo humedo; y la imaginativa de ligero imprime en lo humedo, segun vemos, que quando alguno orina, luego otro quiere orinar: y como alguno lava sus manos, luego otro se quiere lavar: pues en lo humedo, de ligero se haze impresion: pues el rabioso, como esté de partes de dentro no limpio, y la melancolia sea quemada, en tal manera, que quedando la vida de dentro no se puede mas corróper: pues como vè la agua, luego se mueve la imaginativa aqui: y lo q̃ tiene de dentro, imaginalo de fuera en el agua, y en alguna manera la razon lo quiere: y entonces si le preguntan, assi como dize el rasis, por què aborrece el agua? responde, y dize, que en la agua ay tripas, estiercol, y las entrañas de los perros, por quanto estas cosas naturalmente son de aborrecer: por esso por alumbramiento de razon estas cosas aborrecen, cuydando, que aquellas cosas estàn aì por el corrompimiento de la imaginacion. La segunda manera, q̃ esto es por propiedad. La tercera, digo assi: esta enfermedad es confirmada, y la mala complesion es igual, assi como en la etica: y por esso no conviene lo contrario, ni lo cura, antes lo aborrece, assi como à contrario corrompiente, y codicia lo semejante; y por esso quiere rebolcarse en la tierra, y en el polvo, y en cosas secas, por razon de su semejança, y no codicia lo contrario: porque todo es à èl natural, ò quasi natural. Lo quarto, ay vna cosa maravillosa, como los perros tengã audacia, y apresuramiento en el movimiento, ò correr, pues q̃ son animales frios, y secos, y la audacia, y ossadia venga de calor, y lo caliente es sutil, y movible. Y digo, q̃ han audacia, ò ossadia, por quanto tienen los ventriculos del coraçon angosto: y por esso bulle aì, y hierve la sangre, se calienta, y se ensaña, y toman la audacia por accidente: porque por razon de la sequedad el celebro se inflama, y se mueve apriessa, y con saña. Las liebres, tienen los caños del coraçon anchos, y por esso de ligero sale aquel poco de calor, como sean de fria complesion, y por esso temen mucho. Estos dos animales convienen en vno, q̃ muy ligeramente corren: y esto no es de parte de su cõplesion, salvo de la ligereza del cuerpo, porque tienen los nervios secos. Los nervios, quanto fueren mas secos, tanto son mas aparejados para correr, salvo, si no fueren tan secos que se corrompan, assi como dize Galeno en su libro de morbo, y accidente. Lo quinto, es de entender, q̃ las orinas de los tales, como dize Avicena, parecen pedaços del cuerpo: y esto es como la ponçoña sea fria quaxa la sangre: y assi parecẽ pedaços de carne, pero es sangre cõgelada. Lo vltimo, debeis notar, que es dicho arriba, que el baño no conviene hasta que el cuerpo sea bien limpio, que en otra manera dañarà: ni la sangria, ni la purgacion conviene, salvo despues de tres dias; en otra manera, mas lo traerà à las partes de dentro, que à las de fuera: y despues de los tres dias, la ponçoña es derramada por todo el cuerpo: y por esso bien puede convenir. En el principio, con cosas atraederas, y con esclarificaciones, y con tristeles lo debemos hazer: y despues de los tres dias no lo trabajemos mas por aquella manera, aquello que fuertemente atrae es el cauterio.

CAPITVLO XVIII. DEL DOLOR.

DOlor es sentimiento de la cosa contraria, ò el dolor es mudamiento con corrupcion, porque

quando el sentido comprehende cosa contraria assi como contrario, entonces es dolor.

CAUSAS. La causa del dolor es en dos maneras, cõviene à saber mala cõplesion diversa, y solucion de continuidad: estas dos quando vienẽ fuertemente, y subito, son causas del dolor: y si vienẽ poco à poco no son sentidos; y si vinieren tan fuertes que adormezcan el miembro, entõces no se sienten, assi como en el dolor de costado, y en el frenesi; y si son iguales no se sienten, assi como en la etica. Lo caliente, y lo frio, son causa del dolor, porque son activos, y fuertemente imprimen. Lo seco no haze dolor, sino por accidente, en quanto disuelve lo continuo. Lo humedo por sì, ni por accidente no haze dolor, mas accidentalmente, y por accidente, por gracia de la materia, y reducese à la solució de cõtinuidad. Lo caliente, y lo frio, quando mucho, pujan, desatan lo continuo: y por esso hablando simplemente, dolores no son sino vlceras, la solucion de continuidad no trae dolor, salvo en el hazerse, assi como dize Galeno en el libro del morbo, que si el dolor es en la llaga, ò en el miembro, puede ser aquesto por los humores q̃ ocurren en ella por razon de la mala cõplesion diversa. Los dolores, ò vienẽ por causas intrinsecas, ò por causas extrinsecas. Si por causas extrinsecas, assi como exercicio, caìda, açotes, ò topadura, y echarse en cosa dura, quando alguno duerme descobijado, y otras muchas semejantes: y si el dolor viene por causa intrinseca, que es por parte de dentro, entonces ay diversas especies del dolor, segun la diversidad de los humores, y segun la parte que padece, y segun la naturaleza de la muchedũbre, ò de la poquedad; y segun esto, el dolor en el miẽbro sensible es dolor muy agudo: y si en el miembro de poco sentimiẽto, es dolor pesado: y si la materia es aguda, sienten dolor agudo pũgitivo: y si es fria haze dolor apesgado; y si la materia es ventosa, haze dolor estirado, ò extensivo: y si es aparejada à podrimiento, y ay fiebre, haze el dolor inflamado. Las especies del dolor son muchas, segun Avicena, y segun Galeno, pueden reducirse à tres especies, ò à quatro, assi como èl lo dize, sobre aquel aforismo. *Labores spontanei generant morbos.* Y en el libro suyo del regimiento de la sanidad, ay vn dolor, que se llama dolor agudo pungitivo vlcerativo: y ay otro dolor extensivo: y ay otro inflamativo, y es otro dolor gravativo, ò apostemoso; y si ay otras especies, à estas se pueden reducir.

SEÑALES. Las señales particulares son dichas, si à alguno viniere machucamiento, ò agravamiento, como si con agujas fuesse herido, ò con hortigas, ò siente movimiento que anda entre el cuero, y la carne, pungitivo perforativo, es señal que los humores son colericos, calientes, agudos, ò salados, quemados, que señorean el cuerpo, los quales disueltos en vapores caen en los miembros sensibles, y hazen dolores agudos: y si sienten estension en el miembro, y es assi como fuesse tiesso, y estirado, assi como cuerda de arco, entonces son humores melancolicos: por quanto la naturaleza no los puede bien regir, ò ventosos; y si el dolor es durable, es señal que el tal dolor es de humores; y si es ambulativo es señal que es de viento. Si fuere el dolor gravativo, como si sintiesse grande peso, en tal manera, que no se ossa mover, es señal que ay allì mucho humor, y de mala qualidad. El primero, significa humores malos: y el segundo, muchos: y el tercero, ambos à dos. La quarta especie del dolor, se puede llamar dolor inflamativo, que parece al hombre, que vna llama le passa por las espaldas, assi como los q̃ estàn aparejados para venir à fiebres de podrimiento, y mayormente de sangre: y en tal dolor ay gravacion, quebrantamiento, hinchamiẽto, ò inflamacion, conviene luego, que le hagan sangria: y si no se haze sangria, y le viene fiebre, grande fortuna serà si escapare, y si acontezca que escape, escaparà con terribles accidentes, assi como dize Galeno en su libro del regimiento de sanidad.

PRONOSTICACION. La mayor parte de la pronosticacion dicha es, por quanto estos quebrantamientos, y dolores muestran enfermedades que han de venir, y por esso maravillosamente aprovecha para el regimiento preservativo: pues pronostiquemos, como dize Hipocrates. Labores spontanei, conviene à saber sin causa manifiesta engendran enfermedades: ò podemos dezir, q̃ aquì se haze mencion del dolor, como el dolor sea enfermedad, ò tiene lugar de enfermedad, por quanto buscamos la causa, la señal, y la cura. Y segun aquesto podemos pronosticar, y dezir, que todos los dolores son malos, por quanto derriban la virtud, y son causa de apostemas, y de amortecimiento. Todo el dolor que quita el sueno, es muy malo, por quanto destruye las virtudes naturales: y donde se buelven, ò se mezclan dolores, todas las obras destruyen, que nada, ò quasi nada se puede hazer teniendo dolor, segun bastantemente lo declaramos en nuestra tabla de los ingenios.

CURA. Los dolores se curan en tres maneras, segun Galeno, en el quinto de las simples medicinas. Lo primero, por evaquacion, si fuere con vicio de humor, cerca de la qualidad de los humores, y de su hinchimiento. Lo segundo con cosas anodinas, calentantes, y evaporãtes, quando el cuerpo no està pletorico. La tercera manera, con articos, quãdo el dolor es muy fuerte, y las otras cosas no aprovechan, y quando estàn desesperados, assi como en el fuerte dolor de los ojos, en la colica, en el dolor de las junturas, y sus semejantes. Empero has de hazer cautela en los acroticos que no estèn en el lugar largo tiempo, aora sean puestas, y aora no, y que sean bien reparados, assi como el opio con açafran, y casalignea. Lo segundo, debeis considerar, si el cuerpo està pletorico, ò no, ò si alguna evacuacion tuvo acostumbrada, y aora no la tiene: porque las tales cosas han menester fuerte purgacion, y evacuacion. Lo tercero, debe ser cõsiderado cerca de la naturaleza de los dolores, q̃ si fuere vlceracion, y los humores fueren pocos, bastarà abstinẽcia, y friegas: y si fueren muchos, sea limpiado de los humores agudos; y si el dolor fuere tensivo, y fuere grande abundancia, entonces hagan fuertes friegas, y abstinencias, y baños. Si fuere el dolor pesado, gravativo, entonces aprovechan friegas, sangria, y baño, y limpiar. Y si el hinchimiento fuere grande, hagan sangria: y si fuere el dolor inflamativo, hagase luego sangria grande, por quanto este dolor es muy peligroso: y esta materia aprovecha mucho para el camino, y via preservativo. Y conviene fundar en

estas

estas razones assi como se manifestarà en el tratado del regimiento de sanidad, que escrivirèmos con la ayuda de Dios. Lo tercero, es de considerar, q̃ si alguno fuere subito, y sin causa manifiesta viniere dolor grande, entonces mejor medicina es la sangria, assi como lo muestra Galeno en aquel aforismo: *quæ egeruntur non, &c.* porque si fuere de sangre, ò fuere el cuerpo pletorico, y la virtud lo pudiere sufrir, entonces por si conviene la sangria: y si fuere de otras causas, si la virtud lo pudiere sufrir, entonces convendrà la sangria por accidente, por quanto el fuerte dolor es causa de atraer la materia al lugar aũque el cuerpo no sea pletorico, assi como lo dize Galeno en el treze de ingenio. Lo quarto, debeis entender, que tres son los instrumentos, còn los quales en comun el sifico obra, que si los aplicaren debidamẽte, y segun conviene, parece que hazen maravillas en los dolores fuertes, y en las dolencias fuertes, y subitas. El primero es la sangria, que luego haze cessar la enfermedad, assi como en la sinocha. El segundo instrumento, es el tristel, que luego haze cessar la enfermedad, assi como en la colica. El tercer instrumento, es el calefatorio: porque luego cura los fuertes dolores, si el cuerpo no està lleno, ò à lo menos endereçanos à lo q̃ harèmos, pues en los dolores, en los quebrantamiẽtos, y en las fatigaciones, bueno es que se vsen calefatorios tẽplados. El primero es, que tomen vna esponja, y la pongan en agua caliente, y la aprieten, y apliquen à la particula paciente, ò hagan vna talega llena de salvados, y ponganse la: y si la causa fuere fria ponganlo en vino muy fuerte: y si fuere caliente, ponganlo en agua fria, ò hagan saquillos de mançanilla, y de corona de rey, ò de sal, y de mijo, de avena, ò de tejas calientes, y sus semejantes, tales que no tengan fuerte virtud en atraer; pero si consideramos, que el cuerpo no es pletorico, podemonos llegar à los calefactorios hechos de anis, de cominos, de alholvas, de ruda, de yeros, de hinojo, y sus semejantes, despues de ser purgado vniuersalmente. En aquestos dolores maravillosamente se amansa el dolor con el baño de agua dulce caliente. Si la causa fuere de causas extrinsecas, assi como de açotes, y sus semejantes, entonces primeramente hagan sangria, y baños, despues sea vntado con miel, y dialtea. Contra el livor. R. cumo de asensios, y de anis, corona de rey, vayas de laurel, y hagase dello vnguento, ò hiervan los asensios en vino, y ponganselos encima. Contra la carne muerta. R. hisopo, y coste, y yeros, orobun, y alholvas, y sea todo hervido en vino, y mojen lana sucia, y esprimanla, y põgãla en el lugar. Contra el quebramiẽto. R. anisum, asensios, y enjundia de puerco, y hiervanlo todo en vino, y tomen estopas de cañamo, y embuelvanlo todo en ellas, y ponganlas encima.

CLARIFICACION. Debeis entender, segun dize Avicena, que el dolor algunas vezes es causa de enfermedad, assi como el fuerte dolor es causa de sincopis, y de apostema. Y alguna vez el dolor es enfermedad, assi como el dolor de la cabeça antiguo: y algunas vezes es accidente de la enfermedad, assi como el dolor que sigue à las siebres, y à otras enfermedades. Debeis entẽder, que Avicena toma largamente el dolor, que estrechamente hablando, el dolor no puede ser enfermedad por si, siempre es accidente de enfermedad, por quanto la enfermedad es qualidad del miembro, y el dolor es qualidad accidental de la enfermedad, y siempre sigue à aquello q̃ inmediate, y por si daña la accion, assi como es mala cõplesion, ò solució de continuidad. La materia del dolor fue declarada de nosotros sobre el quarto de morbo, y en otros muchos lugares, y por esso passo adelante. Lo segundo es de notar, q̃ assi como digo del dolor, assi digo de las alegrias, que propiamente hablando assi imismo son en el tacto, por quanto el tacto es comũ à todos los otros sentidos, por consiguiente pueden ser en cada sentido. Si nosotros hablamos de los otros dolores, y de las alegrias animales, assi puede ser en cada sentido, por quanto el anima se alegra en el objeto proporcionable al sentido, y entristecese en el objeto disconveniente. Si alguno dixere, que los calefatorios no convienen, por quanto atraen la materia al lugar, y desatan lo continuo. Digo, que no atraen, salvo si el cuerpo està pletorico, y no cõviene, salvo despues de vniuersal purgacion, y no desatan, ò disuelven lo continuo, tanto que dello se deba de curar, que esto se haze en rarificando los poros, y ensanchandolos. De las cosas q̃ hazen sueño debemos entender, q̃ aprovechan en el dolor muy fuerte, y si se causare dolor en la cabeça no serà en aquella parte donde era, salvo en la otra parte: porque el espiritu engrosando, engendra otro dolor, como el dolor se cure à tiempo; pero en otra manera resuelve el espiritu engrossado: y aquesto es menor mal, sino excediesse mucho las cosas que hazen sueño, por quanto los dolores destruyen las virtudes.

Cap. XIX. de las apostemas calientes, engendradas por quemamiento con sus dependientes, y primero en general de las apostemas, y de su cura.

APostema es inflamacion, ò hinchazõ, fuera de naturaleza. Las divisiones de las apostemas son muchas, q̃ de las apostemas, vnas son de materia caliente, y otras de materia fria, y otras de materia humoral; y si es de sangre pura, se llama flemon: y si de colera se llama herisipela: y si de flema cimia: y si de melancolia cancer, y escliros is. Y ay otras, q̃ son de agnosidad, assi como en la hidropesia: y otras de ventosidad, assi como cachochimia, hinchazon muelle; y de las apostemas vnas se causan por via de congestion, assi como son las q̃ se engendran de la superfluidad del governo, y de la flaqueza del miẽbro recibiente, y otras, q̃ se engendrã por via de derivació de mucha materia hasta el lugar, y hazese por flaqueza del miẽbro recibiente, y por fortaleza del alançante, y por la muchedũbre de la materia, ò por su mala qualidad por causa de la anchura de los meatos. Y de las apostemas, vnas parecẽ fuera, q̃ se parecẽ, y otras està escõdidas de dẽtro, assi como el dolor de costado, y la periplemonia, y sus semejantes: y de las apostemas dellas ay simples, estas son pocas: y otras ay que son compuestas; y de las apostemas vnas ay en miembro noble, y estas son mas peligrosas: y otras ay que son en miembro no noble. Y de las apostemas vnas ay en miẽbro de mucho sentimiento, y son mas peligrosas, y otras ay en miembro de poco sentimiento. Y de las apostemas vnas son en los miembros movibles, y otras en

en los no movibles:y las apostemas,vnas ay que son en los huessos, y en la sustancia del celebro medular, y otras que son en otras partes: y es dicho por quanto algunos negarõ esto de las apostemas, vnas son en los ricos, y aquellas tarde se curan, segun Galeno: porque no quieren hazer sangria,ni las otras cosas,que convienen, y otras son en los pobres:y de las apostemas vnas son de materia no quemada,ni muy corrompida,y otras son de materia quemada,corrõpida,llagante, corroyẽte la carne,los huessos,y los otros:y estas son muy multiplicadas,assi como es el fuego persico, ò fuego infernal,ò fuego deS.Anton,q̃ todo es vno,carbunclo,y antrax, nolime tãgere,y lobo,ò herpestiomeno,impetigo, serpigo,hormiga miliar,ò hormiga andante, cancrena, fistola,y cancer. Estas se engendran segun sus diversos modos; alguna vez de sangre sutil, otra de gruessa, y alguna vez de colera sutil, y otra vez degruessa: y assi de los otros; y algunas vezes la sangre es mas, y otras la colera rubia: y alguna vez la cetrina, y otra la melancolia natural quemada,ò no natural: y sepas,que segun la diversidad de los mezclamientos, diversas especies se engendran, las quales para contarlas por menudo no bastarian los dias presentes. De las apostemas vnas son con fiebre, y otras sin fiebre: y vnas con fiebre pestilencial, y otras no; y assi de las apostemas, vnas son enfermedad por si, y otras son por accidente: y quando son enfermedad por si,luego sin medio alguno dañan las obras;y assi diràs, que las especies de las apostemas al presente son treze.Debeis entender,segun Avicena,que toda postilla vlcerante, y corroyente, y denegrante, y quemante, y escarafaciente: assi como cauterio,puede llamarse fuego persico,ò carbunclo: y assimismo puede comprehender hormiga,y otras.

Nolime tangere es llaga corrosiva,que sigue à las apostemas,y à las postillas mal curadas de colera encendida corroyente,y haziente caverna, y concavidades; y esta se puede dezir bien nolime tangere, porq̃ daña al tangente:y acõtece por lo mas cerca à las narizes, y los ojos.Antrax,y carbunclo, son apostemas pequeñas, ò postillas ponçoñosas: y en el carbunclo es mayor quemamiento: y por esso el lugar es negro,assi como carbon. En el antrax verdadero puja mas la colera, y disciernense estas: que en el circuito de la postilla aparecen en el principio muchas colores: vna amarilla,otra colorada, otra livida, y otra negra à la redonda à manera de circulo. Causanse de sangre quemada,y colera quemada, trasmutados en naturaleza de veneno, y de melancolia quemada,por esso corroen, y llagan: y por esso se dize antrax,porque haze cueva,y carbũclo,porq̃ quema assi como carbon encendido,y despues se torna negro. Herpestiomeno es llaga corrosiva de colera gruessa quemada,mas no encẽdida,assi como en la herisipela;pero mas mortifica el miẽbro q̃ la cancrena,assi como se dirà abaxo,y viene por lo mas en las partes de abaxo,y llamase por otro nõbre lobo, è interpretase el herpestiomeno,q̃ assimismo se come,y se corroe:cãcrena,son malas disposiciones de melancolia,y colera quemadas con color mortificado,y cõ alguna insensibilidad del miẽbro, y por lo mas viene en las partes inferiores, segun lo dirè abaxo,y mejor. Herisipela,es apostema de colera gruessa encendida,y quãdo se vlcera corroe cerca de si,y denegrecese,y haze escara, y entõces se puede llamar facer ignis,ò fuego persico. Fistola es vlcera cõcava profunda,cavernosa, saniosa,de flema podrecida, corrompida,y quemada. Cancer es llaga corrosiva de melancolia corrompida,y quemada.Impetigo,y serpigo,y hormiga miliar, y hormiga de ambulativa son postillas pequeñas corrompientes, y dañantes el cuero de colera quemada mas sutil:y por tanto serpunt,y crecen,y se mueven,y andan por el cuero,y quasi algunas vezes las vèn bolar, y holgar algunas vezes en vn lugar,y otras vezes ocupan poco del cuero, y otras mucho, y llamase en romance endebet: y algunas vezes fuego volatile con calor,y bermejor, y dolor, è infeccion,y algunas vezes se vlceran,y corroen:por esso entre las corrupciones,è infecciones del cuero las pueden poner. Estas apostemas, y las otras, proceden de las partes de dentro,ò de las de fuera. Si de las partes de fuera:assi como caìda,ò herida,ò ropadura,y sus semejantes.Si de partes de dentro,ò vendràn de muchedumbre de materia,ò de su malicia, ò serà de bondad de la naturaleza que limpia el cuerpo, y embiando las materias de los miembros nobles à los miembros de fuera viles,que estàn fuera del cuerpo,y las tales son vniversalmente ligeras de curar. De las apostemas frias tratarèmos mas particularmente abaxo,quando hablaremos de las glandulas,y de los ñudos.

SEÑALES. Las señales de las apostemas de sangre, son bermejura, blandura,dolor, calor, y latimiento. Y si son de colera,la señal es,amarillez,dureza,dolor,pũgimiento,y mordicacion; y si fueren de flema, avrà al blandura,blancura,y poco dolor; y si es de melancolia, serà la color escura, negra con dureza, y poco dolor. Y si las apostemas fueren compuestas, seràn las señales segun la diversidad de las composiciones, y son muy muchas. Si la apostema fuere de humores corruptos quemados, trasmudados en naturaleza de ponçoña,entonces avrà ai hedor,dolor, começon, vlceracion,negror,andamiento,livor,quemamiento,y mortificacion del miembro, mordicamiento,y corrosion. Y si en toda la composicion se señoreare la colera corrompida,la color mas tornarà à bermejo claro; y si se señoreare mas la sangre, tornarà à bermejo no clara: y si la flema salada declinàre à blanclura con alguna amarillez, y la melancolia,tornarà à negro: y quanto es mayor la maldad,tanto mas se enegrece,y cauteriza, y haze escara.

PRONOSTICACION. De las apostemas, vnas se determinan por insensible resolucion, y aquesto es muy bueno, y otras por venenosidad, y aquesta es mala, y otras por sanies buena,y es buena señal;y otras por empedramiẽto,y dureza,y es malo.De las apostemas,vnas son de materia caliente,y se determinã en veinte dias,y otras de materia fria, y se determinan en onze dias, y algunas de materia mediana cõ fiebre cõtinua, y terminãse en 11.dias: de las apostemas,vnas son cõ fiebre cõtinua:y si escupen materia antes del 7.dia,imposible es q̃ escapẽ:porq̃ estas subito engẽdrã materia:y la materia no hallò carrera,y si la virtud es flaca,luego muerẽ:y si muchas señales buenas parecierẽ,dize Hipoc.señales sõ

de

de vida,ò de tardança de muerte. Segun se colige de dichos de Galeno,y es palabra notable. Toda apostema de materia quemada,assi como antrax, hormiga,y carbunclo,y assi de las otras,todas son malas,y mortales; y si estas fueren con fiebres,pocas vezes alguno sanarà, y si fuere en lugar derecho del coraçon , ò cerca dèl , es mortal,y si subito se deshazen,es mortal:y si la materia se torna à las partes de dentro,yà la muerte tiene sobre los pies. De las apostemas , en particular , hablarèmos abaxo,segun que se hazen en diversos miembros:y entonces la pronosticacion serà segun la naturaleza de las apostemas , y de los miembros.

CURA. De las apostemas en general esta es la cura: lo primero,se pongan repercusivos,salvo si alguna cosa los estorvare:y las cosas que los estorvan son estas. Lo primero,q̃ no sea la materia venenosa , como en la antrax,y sus semejantes. Lo segundo, quãdo el cuerpo es pletorico. Lo tercero,quando la apostema es en miembro noble,ò es cercano à èl. Lo quarto,quando la apostema viene por via de crisi. Lo quinto,quando la apostema es causada por via de cõgestion. Lo sexto,quando la materia es fria,y gruessa:en estos casos,y sus semejãtes,no convienen cosas repercusivas : en otra manera, ponga repercusivos,mas en diversas maneras,q̃los frios convienen en las apostemas calientes, y los calientes en las frias. Los materiales repercusivos que se deben vsar en las materias calientes,pueden ser agua fria,vinagre, y azeyte rosado, quajado con cera , y enfriado en agua fria,y azeyte rosado,con vinagre,y agua rosada,lechugas,y verdolagas,yerva mora,y culantro,vba canilla,y sus semejantes;y las repercusivas que deben vsar en las materias frias,pueden ser espiquenardi,asensios , hojas de coles,nuez de cipres,cõ algunas cosas frias, assi como culantro,verdolagas,rosas,y sus semejantes:y en el crecimiẽto pongã repercusivos con madurativos, y en el estado madurativo,y los madurativos son estos: malvas, malvauisco,culantro,enjundia de puerco reciente, enjundia de gallina fresca, azeyte de olivas , harina de trigo,y de cevada , y esto es para los madurativos caliẽtes. En las materias frias son aquestos,apio,alholvas, y simiente de lino,yeros,raiz de lirio,miel, azeyte añejo,jujnbas,higos passados,vbas passas:en la declinacion pongan cosas dissolvientes;y las cosas dissolviẽtes pueden ser mançanilla,corona de rey,agua salada,agua caliente con vinagre blanco,y sus semejantes. Debeis entender cerca desta materia,segun la dotrina de Galeno, en el quinto de las medicinas simples , que el que madura es el calor natural : y por esso el que conserva el calor natural madura,y las cosas que resuelven,y mortifican no maduran,y por esso el fenugreco que resuelve no madura por esta manera: y por esto poner la mano sobre la apostema muy madura:porque el calor natural de la parte lesa se esfuerça con el de la mano,que es su semejante ; pero porque aquesta cosa es dificil, pongamosle cosas calientes , que el calor natural conforte,y conserve, y estas cosas son assi,como harina de trigo, agua,y azeyte : en las apostemas calientes toma harina de trigo, agua caliente, y azeyte , y herva todo hasta que se haga espesso,y ponganlo por emplasto: assimismo,si la materia es fria,añadan levadura , y alholvas , y sal , y assi con diversas proporciones todas las apostemas se pueden madurar. Debeis notar,que en toda apostema,despues que viene à sanies,si la naturaleza no la rompiere,abrase con lanceta,ò con ruptorio, que se haga de cal viua,y jabon judayco. Debeis entender aqui, que en las apostemas que son causadas por causas de fuera,salvo si el cuerpo fuere pletorico,basta q̃ pongan solos repercusivos; y en las apostemas que vienen por causas de dentro,no es posible que no aya hinchimiento vniuersal,ò particular : y debeis entender, que las apostemas en el principio estàn quando comiençan à parecer,y el crecimiẽto es, quãdo es grãde el apostema,y se ensancha:y en el estado no se engranda, ni ensancha mas:y la declinacion es,quando manifiestamente comiença à menguar. Debeis entender,que en las apostemas de los miembros de dentro no se deben poner madurativos,mas debeis hazer sangria,purgacion,solucio,y resolucio:y debeis entẽder,q̃ despues q̃ en el principio huvieremos puesto repercusivos,que despues debemos atraer la materia à la parte contraria: assi como supongamos,que la apostema estè en la mano derecha, entonces debemos traer vn peso en la mano izquierda, y porq̃ se atraya la materia à la parte contraria,y opuesta. Y debeis entender,que en las apostemas simples, cosas simples se deben poner : y en las apostemas compuestas,cosas compuestas. Y la otra parte de la composicion,aunque no sea tan notable como la otra , no por esso se ha de menospreciar.

DE LAS APOSTEMAS EN PARTICVLAR.

HE dicho de las apostemas en general : vengamos à las particulares;si la apostema fuere de sangre, y la virtud fuere fuerte,y las otras particulares:convengan,hagan sangria de la parte contraria : y si fuere necessario,hagase despues de la misma parte;y si la virtud no fuere fuerte, ponganle ventosas en la parte contraria con esclarificacion,y pongan repercusivos encima, salvo si alguna cosa lo contradixere;y si la materia fuere colerica , purguese con magna,y cañafistola , cirnelas , y violetas , y sus semejantes : y despues pongan à ambas à dos estos repercusivos. Toma çumo de yerva mora, y de lechugas , y de verdolagas, y de virga pastoris,y de la lantejuela de la agua , y bavaça de çargatona iguales partes,y mojen paños en ello, y ponganlo encima,y tantas vezes se pongan hasta que el lugar se torne blanco. Y si de la mucha postura de las cosas frias el lugar se mortificare , ò se ennegreciere , entonces fomenten el lugar con agua caliente , ò con agua vn poco salada, y poca : y en el crecimiento hagan tal emplasto. Toma cevada , y culantro , hierva todo en azeyte violado,y quajenlo con cera , y ponganlo encima,y despues pongan cosas madurativas,de malvavisco,y harina de trigo,y azeyte;y si quisieremos resolver la materia sanguinea,añadamos con ellas miel,y çumo de apio,y culantro. Las curas de las apostemas frias abaxo dirèmos.

***

LA CURA DE LAS POSTILLAS, O INFECTIONES de la herisipela, de antrax, de carbunclo, y de fuego salvaje.

ESTas apostemas, postillas, ò infectiones convienen en muchas cosas: porque la materia es caliente, pungitiva, y quemada, y trae dolor introduciente, y vlcerante; y porque es passada, ò està aparejada de passarse en naturaleza de veneno. A todas estas en el principio, antes que sea vlcera, si fuere visto que es mas de humor colerico, socorramosle con enfrigidativos: y si fuere de genero de sangre, con evacuativos. Pues en la materia sanguinea hagase sangria de la parte mas cercana: porque la materia venenosa se saque, asimismo se haga en la materia colerica. Si la sangria viere que le conviene, purguenle con cañafistola, y magna, y sus semejantes, y con agua de queso, y diagridio. En el principio antes que el cuero sea vlcerado, y en el lugar parece grande dolor, y calor, pungimiento, y bermejura, ò amarillez, sea enfriado el lugar con esponja mojada en agua fria, y vinagre, con lechugas, verdolagas, y escudete, y con las estremidades de vitis alva, llanten, y cevada, sean majadas vna destas, ò muchas, y ponganlas encima; y si tememos, que el lugar se vlcere, tomen estiercol de vacas, y sea ferventado en vinagre, y con miel, è incienso, y ponganlo encima, ò metridato, administren en qualquier manera que lo administraren: y guardense que no se le ponga cosa fria en acto encima, que lo frio es mordaz à las vlceras, pues ponganlo tibio. Tomen granadas, y hiendanlas por medio, y sean hervidas en vinagre, y despues sean majadas, y tibias ponganselas encima, y el bolarmenico ponganlo à la redonda, y ninguna cosa humeda le pongan, que las llagas no son curadas, si antes no son desecadas: pues ponganle cosas frias estipticas, con algunas resolutivas abrideras. Los materiales son estos, llanten, verdolagas, virga pastoris, culantro, alvayalde, plomo quemado, bolarmenico, aquicia, opio, y salitre, y ruda, sal, piedra açufre, nuez antigua vntuosa, azeyte rosado, cohombro amargo, hiel de puerco, pimienta, pã con mucho salvado, agallas, lentejas, alumbre, granadas agrias, vbas passadas, higos, camphora, tierra blanca, y vino estiptico: el fisico diligente, y solicito, tome algunas destas cosas, ò todas, y las cueza en vinagre, muelalas, y ponganlas encima, y muden el emplasto tres vezes entre dia, y noche: y por quanto estas desde que vienen à negrecerse, y tener escara, mas se curan por la virtud de Dios, que por la del hombre: pues debemos vsar las experiencias; toma vna yema de huevo cruda, y salitre, y sea todo majado fuertemente, y ponganlo encima: esto aprovecha antes de la vlceracion, y despues. El segundo, es tal, tomen la escabiosa, y majenla, y ponganselo encima, y aprovecha antes, y despues. La tercera experiencia es, que tomen la verbena, majenla, y ponganlà encima, y aprovecha poniendola antes, y despues: asimismo, la consuelda mayor, y todas las especies de las consueldas. Y la tormentila bebida, asimismo aprovecha mucho: y la yerva que se dize de tunes, asimismo, quando con la ayuda del grande Señor Dios, y de San Anton, los ardimientos se quitaràn: insistamos con las cosas que engendran carne, que son estas: almastica, incienso, acibar, litargirio, y la raiz de la aristologia, las rosas, y sus semejantes.

LA CURA DE LAS VLCERAS SANIOSAS.

SEa digerida la materia, lo primero, con oxizacara, y xarope de fumus terre, y sea purgado con oxilaxativo, y gera rufina, y haganle estufa con fumus terre, y vse rubea trociscata, y despues haganle sangria, y quitenle la costra de la llaga con dialtea, y populeon, y despues ponganle este polvo. Toma de la ceniza de los sarmientos, y litargirio, y cathimia lavada, cobre quemado, azibar, alumbre, y cortezas de granadas, alvayalde lavado, añ. ochavas iij. caparrosa, tartar, y cal viua, salgema, añ. ochava j. sea todo hecho polvo, y ponganlo en la vlcera, ò haganlo vnguento con azeyte rosado, y cera: aquesto aprovecha, cura, y mortifica todas las vlceras venenosas antiguas, que son dificiles de curar. Y toda esta cura debemosla dexar al cirujano, que con hierro, ò con rejalgar represo, y con la ayuda Divina lo curarà.

LA CURA DE LA CANCRENA, Y HERPESTIOmeno, ò lobo.

DEbeis entender, que algunas vezes se corrompe la complesion del miembro, y la virtud animal sensible, y de alli se podrece, y se corrompe, y humedecese el lugar, y ahondase. Entonces en el principio quando aparece la verdura de la color, y vna insensibilidad: entonces estos accidentes tales se llaman por nombre cancrena; y quando estos accidentes vinieren à podrecimiento, y à llagarse el cuero, y con mayor insensibilidad, humedecimiento, y venenosidad, entonces los tales accidentes se pueden llamar estiomeno: en el principio repareſe la dieta, y estorve todas las cosas calientes, y quemaderas, y las frias mortificantes, y sea el regimiento templado; sea limpiado el cuerpo con sangria, y con farmacia, segun se conviene hazer en los humores corrompidos, y despues sea sajado el lugar, ponganle ãi sanguijuelas, y vnten el lugar con este vnguento. Toma de yeros, y de harina de havas, y sal comun, y aristologia redonda, miel añ. ochava j. y sean polvorizadas, y ferventadas con xarope acetoso, hasta que se espese la miel, y vnten el lugar: ò hagan aquello que està probado, y alabado, y mucho en las cancrenas, y en todas las otras feas disposiciones: quando la complesion del miembro se comiença à corromper, y destruir, y se torna la color en amarillez, en livor, en verdura, y en vna manera mortificada: assi como parece algunas vezes en las piernas, y en las apostemas q̃ son mal curadas. Toma azeyte rosado, y cera blanca, añ. ochavas vj. çumo de fruezo, vba lupina, ochavas iiij. alvayalde ochava j. plomo quemado, y lavado, ponfilogus, y es aquel humo que se allega à las hornazas de los plateros, donde funden

los

los metales, è incienso, añ. ochava j. La manera como se ha de confecionar es esta: sea derretida la cera, y el azeyte, y quitese del fuego, y las otras cosas muy sutilmente polvorizadas, y cernidas todas juntamente en el mortero, y despues rebolverlo todo, y el çumo sobredicho echalo dentro, y sin interponer en ello espacio por cinco horas mencalo bien, y dexalo quajar, y el çumo que estuviere sobre nadando en èl, echalo fuera, y quedarà vna confecion, si bien la hizieres, parecerà que es diaquilon, y estiendan dello en vn baldrès, y ponganlo sobre el lugar, y es muy maravilloso à todas las vlceras calientes, conviene à saber malas, venenosas, y recientes; pero en las antiguas conviene subir à cosas mas fuertes: pues quando la cancrena cae en herpestiomeno, que comiença el lugar à humedecer, podrecer, y corromper: entonces mejor es quitar lo que està podrido, y quitarlo con medicinas podrecientes, y haziendo caer la carne, ò con cauterio, ò con sus semejantes, y otras vezes con corraduras, y pongase este vnguento. Toma raiz de aristologia, alumbre, cardenillo, caparrosas, agallas, cobre quemado, alvayalde lavado, azibar, çumo de cohombrillo amargo, añ. ochavas ij. vinagre, y miel lo que bastare, sea todo ferventado, y vntado, hasta que parezca carne buena. Y si el lugar fuere muy humedo, sea cauterizado: y porque las tales, como son antiguas, son dificiles, ò imposibles de curar: por tanto la cura dexemosla à los restauradores que son los cirujanos. Unguento para las vlceras calientes muy sanioſas de dificil curacion, el cuerpo estando limpio, y es tal, que Dios hasta oy no lo quiso revelar mejor. Toma antimonio, cobre quemado, litargirio, cathimia de plata, marcasita, alvayalde lavado, balaustias, alumbre, sarcacola, cortezas de encienso, ponfiligos, que es aquel humo que se allega en los hornillos donde se funden los metales, añ. ochava j. sea todo confecionado con las hezes del azeyte añejo, y cera lo que bastare, y sea hecho vnguento: y aqueſto deseca maravillosamente, sin mordicacion, y por esso es provechoso en miembro sensible, y en hombre delicado. Unguento para cicatrizar, y hermosear los lugares sucios, y llenos, como de humedades por causa de las vlceras corroederas, y corrompientes la color del cuero. Toma de agallas, cortezas de granadas, canfora, sangre de dragon, añ. ochavas ij. alvayalde, y azibar, sarcacola, litargirio, y cathimia lavada, alumbre quemado, y cobre quemado, y lavado, mirra, y cortezas de incienso, ponfiligos, añ. ochavas iij. sea todo polvorizado, y confecionado con cera, y azeyte rosado, y sea hecho vnguento, sean consideradas aqui todas las medicinas que son puestas en este capitulo, que son maravillosas en sus casos.

DE IMPETIGO, Y SERPIGO.

IMpetigo, y serpigo, son infecciones del cuero, de colera sutil, mezclada con humor grueſſo terrestre, en tal manera, que la colera sutil alguna vez es en mas, y alguna vez la colera grueſſa, y alguna vez son iguales: y quando la colera sutil es en mas, de ligero se cura: y quando el humor es grueſſo, mas tarde se cura; y quando es igual, es mediana la cura. Primeramente, limpiado el cuerpo, y teniendo buen regimiento, hagan baño, por quanto el baño sutiliza, abre, y ayuda à purgar el humor. El impetigo reciente en los niños, cureſe con saliva en ayunas, vntandolo, ò hagan tal medicina. Toma harina de arroz, de mijo, y de cevada, de havas, de atramuzes, y de garvanços, añ. ochava j. agallas, hueſſos de mirabolanos, y miel, añ. media ochava, sea todo ferventado en vinagre, y en çumo de acelgas hasta que se espesse, y vntenle el lugar donde huviere impetigo: y si fuere antigua, vntenlo con azeyte de trigo, ò hagan tal vnguento. Toma litargirio, y salitre, estiercol de huron, hojas de agno casto, cobre quemado, añ. ochava j. caparrosa, y sulfure vivo, añ. ochavas iij. sea todo hervido en vinagre, hasta que se torne espeſſo, y vntenle el lugar. Si viniere começon, y escama, y como quasi vna escoriacion, vnteſe el lugar con esta medicina. Toma de anacardo, y de coſte, eleboro negro, atramento, y aristologia, todas estas cosas quemadas, añ. ochavas vj. sean molidas, y cernidas, y sean confecionadas con agua, ò todas estas cosas estipticas, que dichas son sean confecionadas con vna poca de cera, y de azeyte, y pegar se ha mejor. Unguento maravilloso para todas las bermejuras, è infecciones del cuero, de colera, ò de sangre, ò de ambas à dos infecciones, en qualquiera parte del cuerpo que sea. Toma sulfur viuo, oropimente bermejo, añ. ochavas ij. sean molidas, y cernidas mucho, y despues sean amaſſadas con çumo de fumus terre: y si no se hallare, con xarope de fumus terre, sean hechos trociſcos, y ponganlos à enjugar à la sombra: y quando los quisieres acostumbrar, sean deshechos con vnguento citrino, y vnten el lugar, y despues lavenle con agua de salvados caliente, y esto se haga muchas vezes, hasta que se cure. El azeyte de mostaza quita el impetigine, assi como el azeyte de trigo: assimismo lo azedo de las cidras, y mostaza con vinagre, y sulfur amarillo con vinagre, y cortezas de granadas, ò sea hecho este vnguento. Toma vnguento citrino, y vnguento hoſco, y litargirio, añ. ochavas ij. y sea todo rebuelto.

DE HORMIGA MILIAR, Y SU CURA.

LA hormiga miliar es vna postilla pequeña, que tiene la cabeça aguda, y caliente, ò muchas postillas, y parecen que andan, y quando andan algunas vezes vlceran, y otras no. Estas hormigas se pueden curar assi como la herisipela, que antes de la vlceracion se pueden poner cosas humedas, mas despues no se pueden poner. En el principio pongan cosas mas frias con estipticas, y en la declinacion ponganse cosas mas resolutivas, y enmedio ponganse cosas en mediana manera. En el principio pongan sobre el lugar donde ay hormiga miliar, lechugas majadas con verdolagas, y mucilagen de zargarona, y enmedio pongan cevada, y pan de salvados, llanten, y cortezas de granadas, y en el fin pongan sobre el lugar sal, y salitre, ruda, y cohombro amargo, y sea confecionado con

con orina de moço, y çumo de llanten; y porque en todas estas la materia es venenosa, conviene que con grãde estudio, y cautela sean puestas las medicinas locales, assi como en el fuego persico.

DE LA FISTOLA.

DEbeis entender, que fistola es vlcera concava, honda, y sucia, y ancha de las partes de dentro, y estrecha de las de fuera: vnas vezes se cierra, y otras se abre; por estos accidentes se declara ser fistola. Pues en el principio sea digerida la materia con oximiel diuretico, y con xarope de fumus terre, y sea purgado con girapriega, y gerarufina, y haganle estufa, y vse triaca, y estè en buen regimiento, y en buena dieta. Esta passion de la fistola es de dificil curacion, mayormente quando se añejare, que entonces con navaja, ò con cauterio la carne mortificada por todas maneras, y por todas partes sea quitada, hasta que venga à lo vivo: mas ay muchos, que quieren mas estàr assi, que no ser curados, por tal manera; pues si la fistola fuere en la carne, su veneno es blanco: y si fuere en el hueso, el veneno es assi como lavadura de carne: y si fuere en el nervio, es de negra color. Pues estando primeramente el cuerpo limpio, sea ensanchada la llaga con junciana, ò con el tuetano del sauco, y despues sea ingeniado como le metan el polvo con vna tienta, ò ponganlo como vnguento, ò por manera de emplasto, y sus semejantes. En tal manera, que la virtud de la medicina llegue al profundo, y consuma todo lo que està mortificado, hasta que parezca la carne bermeja, y sana: y despues desto es de tener buena cautela en engendrar la carne: que dado que sea curado, y no se engendrare carne vniforme, otra vez se tornarà à engendrar materia en lo profundo, que la tienta mojada en aquellas cosas que engendran la carne de continuo las debes poner, y dexarla hasta que todo estè lleno de carne: esta medicina conviene en la fistola. R. gengibre ochavas iij. cardenillo ochava j. aloe ochava ij. sea todo molido fuertemente, y sea hervido todo en buen vinagre, y añadanse miel media ochava, y hierva todo hasta que se haga como vnguento, y mojen vna mecha en èl, y ponganla en la fistola, ò hagase por esta manera: porque los materiales mortificantes la malicia de la fistola son aquestos; aristologia, mirra, aloes, alvayalde, litargirio, cobre quemado, cardenillo, caparrosa, tartaro, raiz de yeros, raiz de escolopendria, cathimia, las cascaras de los huevos quemadas en el horno de hollero, salitre, espuma de mar, estiercol de huron, y de hombres quemado, y azogue muerto, limadura de hierro, cal viua, piedra açufre, cantaridas, alquitran, jabon galico, centurea, orobo, sal armoniaco, oropimente bermejo, y amarillo, vitreolo, alumbre, rejalgar represo, eleboro, opopanac, plomo quemado, sal cozida, çumo de titimaldo, bermo, datiles, afrodilos, esticados, miel, agua de ruda destilada por alambique, agrimonia, vinagre, enjundia de puerco añeja: estos son materiales, con las quales todas las vlceras venenosas sucias se pueden curar, si son curaderas. Debeis entender, que ni en estos, ni en otros muchos, pongo la dieta, ni qual medicina es mas apropiada, que la otra para la tal cura, ni pongo los doses, ni los pesos, la razon porque es, que aqui se pone la arte, y la doctrina: muchas cosas se remiten al fisico aprobado, y experimentado; que en estas partes ay grande diversidad, que algunas vezes la enfermedad es nueva, y otras antigua, y algunas vezes en la superficie, y otras en lo profundo, y algunas vezes en miembro noble, ò cerca dèl, y otras en el miembro no noble, y algunas vezes en la carne, y otras en el nervio, y algunas vezes en el hueso: y segun aqueste, conviene todas las medicinas diversificar: y ay algunas medicinas, que son de flaca virtud, y otras de fuerte: y vnas son de mucho provecho, y otras de poco; y segun aqueste se diversifican los pesos, pues sea templado lo vno con lo otro: y tomen algunos de aquestos, y confeccionenlos, y à la fistola, segun es dicho, lo pongan. Quando la fistola es vieja, añeja, y sea honda, hagan tal agua. Toma sal armoniaco, y caparrosa, y oropimente bermejo, y amarillo, y cardenillo, añ. Sean polvorizadas, y ponganlas en alambique de vidrio bien embarrado, y pógase à fuego manso, y la primera agua sea echada, hasta que el alambique se torne bermejo, y guardenla en vaso de vidrio bien tapado, porque no se evapore, y esta agua es de tanta virtud, que penetra los huesos, y todos los metales: en el concavo, ò hondo de la fistola pongan vna gota, y luego quema assi como fuego, y quitese el ardor, y el dolor con claras de huevos, ò con manteca, y hagan la cautela que dicha es en el engendramiento de la carne: porque esta agua mortifica toda fistola: y el ponerla se haga con gran cuydado: porque esta agua es en lo vltimo de la fortaleza; pero para los medrosos, y para los niños hagan estas que son muy provechosas. R. hojas de ruda, y de celidonia; y hojas de agrimonia, añ. y ponganlas enteras en agua de vida, ò agua ardiente: y aqueste es vino blanco destilado por alambique, y vna gota dello en la fistola sea destilada: y hagase este brevaje, que cura toda fistola en el principio, toma agrimonia, y de hojas de oliva, y cererac, añ. media lib. sean cortadas por menudo, y puestas en vino blanco todo el dia, y à la alva beba vn vaso pequeño, y continuelo hasta que sea curado: y la raiz del eleboro puesta en la fistola, la cura; y la raiz de la escolopendria puesta en la fistola, la cura. Debeis de entender, que la experiencia es provechosa, despues que la luz de la razon anticipò: y son todos los materiales que son dichos absterssivos, y mũdificativos, y de aquestos vnos son muy fuertes, y otros flacos, y otros medianos; pero la experiencia muestra tomar de algunos de los fuertes en poca quantidad, y mucha quantidad de las flacas, y algunas de las medianas en poca quantidad, y las componga, y vse dellas, aora por manera de polvos, ò por manera de vnguento, ò por via de emplastos, ò de agua destilada, ò por via de infusion: que sino aprovechan las pocas, aprovecharàn las muchas. Abaxo dirèmos alguna cosa de la fistola, en el cap. de las enfermedades que acontecen en los lagrimales de los ojos, que aquesta passion es dificil de curar despues que es añeja, y por esso la dexamos à los cirujanos.

DEL

DEL CANCER.

EL cancer es apostema melancolica, de melancolia quemada, y es en el principio de pequeña quantidad à manera de hava dura redonda, de color escura, con pequeño calor, y algunas vezes es con grãde dolor, y algunas vezes con pequeño, y otras vezes no vlcera, y otras vlcera: y esto, quando la melancolia es engendrada del quemamiento de la sangre, ò de colera sola pura: y assimismo se haze cancer por tres propriedades. La primera, porque tiene señal redonda, assi como el cangrejo. La segunda, que assi como el cangrejo fuertemente tiene el cibo que caça, assi esta passion fuertemente se pega. La tercera, que assi como el cancer tiene muchas piernas, largas, y carnosas, assi esta passion tiene muchas, varias, y diversas venas, llenas, y huecas, de sangre melancolica.

SEÑALES. El cancer se conoce que corroe al rededor; pero con concavidades, ò callosidades, ò dureza de los labios, con bermejura, y calor en el principio; mas quando envejece tornase libida, verde, y ha calor escuro, y en el principio es de muy grave conocimiento.

PRONOSTICACION: El cancer si es reciente es curable, y si es antiguo es incurable, y el cancer si es de parte de fuera es curable, y si es de parte de dentro no es curable. Como dize aquella authoridad de Hipocrates. *Quibuscunque cancri absconditi fiunt, &c.* Y por ventura entiendo aquel dicho de la cura que se haze por cortamiento.

CURA. Pues en la cura del cancer, que es posible de curarse: entendamos primeramente si conviene flobotomia que se haga: y despues sea purgado con epitimo, y agua de queso, y gerarufina, si es la persona fuerte. Sea dietado con cibos humedos, y frios: assi como es la agua de la cevada, y pescados que tengan escama, de aguas limpias, y yemas de huevos blandas, espinacas, y armuelles, borrajas, y leche de vacas, despues que sea sacada la manteca della, y otras semejantes. Si el lugar fuere tal que se pueda cortar, assi como en los pechos, y sus semejantes, cortese todo el lugar cancerado, y dexen correr mucha sangre: todo esto se haga con grande cautela; y si cauterio se huviere de hazer, hagase con mucha cautela, por quanto es peligroso, y pongan medicina que limpie sin alguna mordicacion. Toma de tuthia lavada, y cathimia lavada, y alyalde lavado, y plomo quemado, y lavado, cortezas de granadas, culantro, azibar labado, bolarmenico, añ. ochava j. sea todo confeccionado con azeyte rosado, y cera lo que bastare, y sea hecho vnguento. Si el lugar està muy caliente, entonces emplastenlo con agraz, culantro, y bavaza de zargatona. El çumo de Celidonia, y el çumo de las hojas de la oliva, curan el cancer en el principio, siendo en las encias, ò encima de los pechos. Ceterac bebido, sin duda cura todo cancer. Y si mas particularmente queremos esta materia tratar, sea digerida la materia assi. Toma çumo de borrajas, y çumo de fumus terre, y çumo de escariosa, añ. media libra, indibia, escariola, añ. ochavas ij. epitimo, cucuta, y hojas de fen, añ. ochavas iij. vino de granadas, ochavas iiij. pan de açucar vna libra, sea hecho xarope, y despues que la materia sea digesta purguese assi. Toma de oxilaxativo, lectuario de çumo de rosas, y gerarufina, añ. ochavas ij. sea todo mezclado, y despues sea puesto en estufa con las yervas sobredichas, y despues denle dos partes de rubea troscisca, y vna parte de triaca, despues sea enfriado el lugar con estas cosas. Toma çumo de llanten, çumo de culantro, y çumo de verdolagas, y çumo de vba canilla, aña. ochavas iij. vinagre blanco, y agua rosada, y azeyte rosado, y suero de leche de cabras, añ. ochavas iiij. sea dado vn hervor, y mojen paños, y tibios ponganlos encima, y despues enjuguenlos, y pongan este polvo encima. Toma ematistas, coral bermejo, cathimia de plata, y de oro follin, y tela de arañas, plomo quemado, y lavado, espodio, y huessos de mirabolanos citrinos, sea todo hecho polvos, ò con azeyte rosado, y cera, sea todo hecho vnguento: y sea lavado el lugar cada dia con suero de cabras, vinagre blanco, y agua rosada tibia: ò hagan assi. R. fieltro blavo, y estiercol de palomos, y cortezas de granadas, agallas quemadas sobre vna teja, y sea todo molido, y hecho polvos, y ponganlos sobre el lugar cauterizado. Y si el cancer es envejecido, conviene poner medicinas mas fuertes; pues añadan con estas que avemos dicho estas; pero sean en poca quantidad. Toma raiz de aristologia redonda, azibar, mirra, y salitre, vitreol, rasuras, azigue de ambos à dos, oropimente, agallas, &c. lavese el lugar con decoccion destas yervas. Toma borrajas, y escabiosa, y fumus terre, lapacio acuto, centaurea, sea todo cozido en suero de cabras, y vinagre blanco, y poco vino blanco, y limpiese el lugar, y desequese con paño de lino viejo limpio. Pero porque esta passion es dificil de curar, ò imposible, despues que està en las partes de dentro, y despues que es envejecida: por tanto de aqui adelante dexaremosla à los cirujanos.

CLARIFICACION. Debeis notar, que en cada apostema ay tres maneras de enfermedad: conviene à saber enfermedad oficial, y enfermedad consimil, y enfermedad comun. La enfermedad consimil, es por razon de la mala complesion, y la enfermedad oficial, por razon de la hinchazon, y la comun por razon de la solucion de continuidad; pero debeis entender, que enfermedad consimil, esta es enfermedad por sì: y la oficial, y comun estàn aì por accidente: porque se daña mas aprieSSa el miembro por razon de su mala complesion, que de las otras: segun lo declaramos en el libro de morbo, y accidente. Lo segundo es de notar, que ninguna apostema se haze de espiritu, y si alguno dixere, que lo dixo Galeno, digo, q̃ por espiritu enten diò viento, assi como en el timpaniste. Lo tercero, es de notar, que ninguna apostema se haze sin materia, como aya aì hinchazon, porque la hinchazon, ò es humor, viento, ò aguosidad. Lo quarto, se ha de entender, que quando digerimos en las partes de dentro, digerimos, y alteramos aora con calientes, aora con frios, aora con humedos, ò aora con secos. Y quando la apostema es en las partes de fuera, digerimos la materia,

ria, y maduramos con calientes, y humedas templadas. Segun lo dize Galeno, en el libro quinto de simple medicina. Digo, que quando digerimos la materia, que està en las partes de dentro, hazemosla por causa de lançar la materia fuera del cuerpo, por esso siempre se ha de hazer con cosas contrarias; y quando està de fuera no es nuestra intencion salvo de madurar solamente: y esto se haze con las cosas que conservan el calor natural, y las tales cosas son calientes, y humedas templadamente; pero en las apostemas calientes debe declinar la medicina à frialdad, y en las frias à calor, y assi de las otras. Lo quinto debeis notar cerca del impetigo, y serpigo, q̃ como quiera que el baño de agua dulce no convenga en la lepra, segun lo dirèmos abaxo; pero bien conviene en el impetigo, y serpigo, por quanto en la lepra la materia està mas profunda à las partes de dentro, y encenizada; por esso el baño de la agua dulce no bastaria. Mas en el impetigo, y serpigo la materia es mas en las partes de fuera, y no es si no medio quemada: y por esso el baño de agua dulce bien la podrà purgar; y assi debeis entender, segun dicho es, que el impetigo, y serpigo son de materia sutil, rebuelta con grueſſa, y quando sobrepuja la sutil, entonces se haze el serpigo, y sarna mala impetuosa, por quanto se mueve mas ligero, y ocupa mayor lugar: y si sobrepuja la materia grueſſa, entonces se haze el impetigo; y quando la materia es igual, entonces se dize serpigo miliar, ò serpigo granosa. Y algunas vezes son estas con calor, ardor, furor, vlceracion, y con materia, y algunas vezes no. En tal manera, que el impetigo mas tira à bermejo, y el serpigo à negro, y assi la medicina algunas vezes se diversifica. Lo sexto, debeis notar, que el trigo, puesto entre dos laminas de hierro ardiendo, lo que saliere es el azeyte del trigo: y aquesse azeyte, como quiera que es caliente tiene maravillosa propiedad en el serpigo, è impetigo, y en otras semejantes infecciones, que prestamente lo sana todo. Lo septimo, debeis notar, que el serpigo, y el impetigo, se puede causar de colera, y de melancolia: y esta melancolia no natural, causada por via de quemamiento de la colera, y de la sangre: y aquesse quemamiento no es cumplido, mas mediado; y por quanto la materia en partes es sutil, por esso se estiende por el cuero: y porque es vn poco grueſſa, por esso queda sobre el cuero. Lo octavo debeis notar, que los que comen el pan roìdo de ratones, caen en impetigo, y serpigo, por razon de su infeccion, por quanto los ratones tengan alguna materia venenosa, por esso el tal pan no lo deben dàr à los pobres. La nona manera debeis notar, que como quiera que el impetigo, y el serpigo estèn fuera de las venas, bien le pueden hazer sangria, por sacar la materia que està dentro de las venas. Lo dezimo debeis notar, que à este imperigo, ni serpigo, no conviene cosas frias repercusivas, salvo, que sean rebueltas con algunas resolutivas. Lo vndezimo, debeis entender contra el carbunclo, que algunos ponen trigo mascado en la cura dèl, y trigo, sal, y sus semejantes calientes y el carbunclo es de materia caliente. Digo, que el carbunclo es apostema de materia colerica, y sanguinea, quemadas, y encendidas: y assi lo que mas señorea es la sangre: y como el carbunclo, como es dicho, se toma de carbon viuo, que assi como el carbon arde, y se embermejece, assi esta apostema; y por esso en el principio se haga sangria de aquella misma parte, y alredor de la apostema pongan cosas frias, y encima pongan trigo mascado, por quanto madura, y trae templamiento: y por razon de la masticacion pongan levadura, porque tiene dos naturalezas, caliente, y fria; y la sal, por quanto es caliente, atrae, resuelve, y esfuerça, por razon de la estipticidad que tiene; y despues que viene à romper, entonces pongan cosas resolutivas, porque no se convierta en antrax, ò fuego salvaje; y por esso echenle encima agua caliente con vna poca de sal, y pongan encima ventosas, y sus semejantes, las quales son dichas arriba. Lo onzeno, debeis notar, segun lo avemos dicho muchas vezes, que en el carbunclo, ni en alguna apostema venenosa no convienen cosas repercusivas, y los Autores mandan poner cosas frias. Digo, que esto es verdad, quando la materia venenosa viene al coraçon, y à las entrañas, que entonces pongan cosas frias, no encima, mas alrededor: no porque repercutan, salvo, porque amansen el ardor, y siempre se mandan mezclar cosas estipticas: porque esfuercen: y siempre pongan encima resolutivos, porque no penetren; y no pongan cosas frias en acto, salvo tibias, porque no repercutan, si no porque refrenen el ardor; y assimismo despues de la vlceracion, aquellas cosas frias no sean humedas, salvo secas, porque mundifiquen. Cerca de aquesto debeis entender, que cosas madurativas calientes, ni frias, no convienen en el carbunclo, antes mas resolutivos, y evaporativos, y no deven ser tan calientes que quemen. Lo duodezimo, y vltimo, debeis notar del cancer, que mientras es nuevo se puede curar, mas despues de antiguo no, y mayormente si es escondido; y por esso dezia Hipocrates: *Quibuscunque cancri absconditi fiunt, &c.*

CAPITVLO XX. DE LAS BERRVGAS, *porros, y lupias.*

ESTos son pecados oficiales en numero añadido. Las berrugas son carne dura, y espessa, por todo el cuerpo derramadas, en especial en los pies, y en las manos de materia flematica, y melancolica. Desta materia son los porros, salvo que los porros son berrugas menudas juntas, hincadas à manera de puerros, que tienen muchas barvas: y esto es, porque sobrepuja mas en la melancolia la sequedad, y terrestridad. Los acrocordines, son vnas crecencias à manera de cabeças de tetas muelles, que cuelgan de materia flematica. Lupias, son vnos ñudos, que se engendran en los parpados, y en las otras partes del cuerpo de materia flematica, y ay diferencia de las escrofulas, y grandulas, que las escrofulas, y las glandulas son mas de dentro en los poros, y en la carne, embueltas de vn hollejo, y las lupias son mas de fuera.

CVRA. La cura de las berrugas es estorvarse de las cosas melancolicas, y despues haganle sangre con la vña, y luego pongan leche de higos muchas vezes, y

las

las curarà, ò aten las berrugas con cerdas de cavallo, ò que tomen la leche de los titimaldos, y el oropimente, y hagan vna concavidad, y ponganlo todo en la concavidad, y ponganlo encima de la berruga, ò tomen estas cosas. Toma cardenillo, oropimente, y de la pulpa de la coloquintida, y sal armoniaca, añ. ochava j. y sea todo amasado con leche de titimaldo, y cera, y hagase vna caçuela, y ponganla encima, ò rayanlas con vna navaja, y dexen correr la sangre fuertemente, y despues pongan encima leche de higos, ò leche de titimaldos, ò polvo de litargiro, y de oropimente, destemplado todo con vinagre fuerte. Las lupias, y los acrocordines, de todo en todo seã cortadas; pero la lupia, y los ñudos que estàn en los parpados, en la parte delante del parpado, debese cortar, y quitar; ò que en estas cosas que son de fuera haganse estas cosas. Majen los ajos con sal, y ponganlos encima, y quitenlos tres vezes entre el dia, y la noche, y continuenlo hasta nueve dias; y con vna chapa de plomo fuertemente sean comprimidas.

CLARIFICACION. Si alguno dudare, como convienen, cosas secas, que las tales endurecen, y la materia es dura. Digo, que las secas estipticas frias desecan, y enduran, y aqui se ponen secas que resuelven, assi como el vinagre: ò secas, que consumen, arrancan, evaporan, rompen, y cauterizan, assi como el oropimente, y sus semejantes, que las tales aprovechan. Lo segundo, es de notar, que estas excrecencias no se pueden causar de colera, por quanto la colera evapora, y no puede venir à tanta congelacion, pues hazense de flema vitrea congelada, que parece yelo, ò de melancolia. Lo tercero, debeis considerar, como vna grande escrofula, ò berruga, pueden engendrar muchas pequeñas, como fuera de si ninguna cosa lancen en engẽdrando. Digo, que vna grande berruga atrae mucha sangre melancolica, la qual traìda, muchas pequeñas se pueden de alli engendrar: y assi de las escrofulas. Lo quarto se ha de entender, que como quiera que la sangre de los pies, y de las manos sea sutil, mas se engendran las berrugas en las manos, y en los pies, no porque de aquella sangre sutil se engendren, mas la virtud fuerte, que limpia, arroja las cosas superfluas à las estremidades. Lo quinto, debeis notar, que aunque en estas apostemas, en quanto es de si no convenga sangria; pero por quanto es vniversal purgacion, bien pueden convenir.

CAPITULO XXI. DE LAS APOSTEMAS frias con sus dependientes.

DE las apostemas vnas son frias, y otras calientes, y despues que han determinado de las apostemas calientes, aqui haze de las frias. De las apostemas frias, vnas son de flema, otras de melancolia, otras de ventosidad, y otras de aguosidad. Aquellas que son de flema, vnas son humedas, blandas, sin calor, y otras ay duras, y quanto son mas duras, tanto son mas frias.

CURA. Propuesto, que los remedios vniversales sean hechos, assi como buena dieta, y buen regimiento, y que la materia sea digesta, y purgada: y assi de las otras cosas hechas, que sean hechas por orden. Vengamos al regimiento particular. Sea repercutida la materia con cosas secas resolutivas. Pues toma legia, y deshaz alì sal anatron, y vinagre, y despues toma vna esponja nueva, y mojenla en ello, ò vn paño de lino doblado, aut lana, aut filtrum, ò vn paño de algodon, y fomentese el lugar, y pongase encima, y continuense estas cosas, y pugense cada dia, y despues hagan fuertes friegas en el miembro: quando vieremos que la apostema no es resolvida, y es llegada al estado, y no comienca à madurar, entonces ayudemos à la naturaleza en esta manera. Toma raiz de lirio, alholvas, linaza, añ. ochava j. sea todo cozido en agua, y despues fuertemente majados, y rebuelto con levadura, y sea hecho emplasto. En la declinacion pongan azeytes calientes resolvientes, assi como es azeyte de lirio, y azeyte de espiquenardi, y sus semejantes, ò en la sobredicha decoccion añadan piedra açufre apagado, y azeyte rosado, y sal, mojen vna esponja, y ponganla encima: y si se quexare del grande dolor, por quanto la apostema està en el nervio, ò en cuerda, entonces toma lana sucia, y vino cozido, que se llama arrope, y vn poco de espiquenardi, y mançanilla, y corona de rey, y haz fomentacion, y pon la lana encima.

DE LA APOSTEMA CAUSADA DE FLEMA *quaxada, dura, congelada.*

ESTas apostemas se causan de flema quaxada, dura, congelada. Las quales se curan en tres maneras. La primera, comprimanse fuertemente, y frieguenlo, ò tomen vna tabla de plomo gordilla, y compriman el lugar fuertemente con ella, y atenla encima, y sea todo el estudio en comprimilla fuertemente. La segunda manera se puede curar con medicinas cauterizantes. Toma oropimente bermejo, azeyte, y cardenillo, cal viua, azeyte, piedra açufre, añ. ochava j. litargirio, cobre quemado, añ. ochavas iiij. sea todo confeccionado con azeyte rosado, y hagase vnguento con cera, ò hagase emplasto con galvano, y bedelio, deshechos en vino. La tercera manera se cura assi; sea estirado el cuero de cada parte, y cortenlo, y descarnenlo el ñudo, y saquenla toda la bolsa en que està metido, y despues curenlo assi, como se curan las llagas; pero sean dos cautelas, que no quede cosa de la bolsa en que està metido, sino otra vez tornarà à reverdecer. La segunda, que por quanto estas apostemas son cercanas à nervios, y à las cuerdas, que atiendas que no los dañes.

DE ESCROFULAS.

ESCrofulas se engendran de flema vidriada, y de melancolia, y semejan à los ñudos, y engendranse por lo mas en carne blanda: y por esso se multiplican en el cuello: y en los cuellos pocas vezes se hallaràn solas, mas todavia son muchas. Alguna vez es vna grueffa grande, y algunas vezes se allegan muchos ñudos, y vemos vnos razimos colgados; y mas sanables son en los moços, y mas graves en los mançebos.

CURA.

CURA. En el principio sea sutilizado el govierno, estorvese todo hinchimiento de comer, y de beber, en especial hinchimiento nauseativo, y estorven todas aquellas cosas que hinchen la cabeça de vapores, assi como ajos, cebollas, vino fuerte, y dàr vozes, è ira, y tener la cabeça baxa, y otras muchas cosas semejantes. En la primera, sea hecha sangria, si las particularias convengan. Digierase la materia con oximiel diuretico, y purguese con diaturbit. R. turbit ochavas x. gengibre ochavas v. açucar lo que bastare para confeccionarlo, y acostumbrelo à tomar hasta que la materia gruessa flematica antecedente, sea suficientemente purgada: despues resolvamos, por quanto los repercusivos no convienen; ni en las grandes escrofulas conviene hierro, assi como dize Avicena. Y aquello que cumplidamente resuelven es apostolicõ, ò diaquilon. Los materiales de las medicinas que resuelven las escrofulas son estas las simples: raiz de lirio, estiercol de cabras, raiz de cohombrillo amargo, hígos los q̃ cayeren antes de estàr maduros, q̃ sean blancos, harina de havas, almendras amargas, raiz de coloquintida, alumbre, mostaza, simiente de hortigas, piedra açufre, espuma del mar, aristologia, cebolla albarrana, alholvas, cal, mastuerço, estiercol de palomas, yeros, salvatron, miel, y estas gomas, bedelio, armoniac, galvano, pez naval, resina, y alquitràn. Entonces el fisico tome vno destos, ò muchos, ò todos, y sean confeccionados con vinagre, y azeyte añejo: y despues hagase vnguento, ò emplastro con las gomas en mayor proporcion. Dizese assimismo, que aprovecha mucho si tomaren la culebra, y la pusieren en vna olla, y la taparen con barro la boca, y la cozieren en el horno, y la carne della con vinagre, y miel sea bien rebuelta, y vnten el lugar con ello. Y si con aquello sintiere gran calor en las escrofulas, añadan con ello grande cantidad de culantro con las otras medicinas: y finalmente te conviene socorrer à la mano del cirujano; pero guardese el cirujano de las venas, arterias, y nervios: y si esto no bastare, vamos à los Reyes, que los Reyes acostumbraron curar las escrofulas con el tocar solamente; y mayormente tiene esta propiedad el Rey de Francia, y por esso se llama enfermedad Real; pero algunos son tan temerosos que no ossan andar tan grande camino, ni las ossan dexar cortar, en los tales sea rompido el lugar con cantaridas, con sebo de cabras, y vinagre; y por quanto esta cura es mala, y dificil, por esso de todo en todo la dexemos à los cirujanos.

DE LAS APOSTEMAS DURAS.

ESTas apostemas se causan de flema, ò de materia melancolica, ò de ambas à dos: y por esso se tornan à color de plomo si son de melancolia, à la color del cuero quando son de flema: y en mediana manera, quando la disposicion es media; y tales durezas, y sus semejantes acostumbran à venir en las junturas, y mayormente en los pies, en tal manera, que muchas vezes estorvan el andar: y por esso estas tales son de cortar, y curar, que muchas vezes caen en cancer. En las apostemas duras debeis guardar, que no pongais fuertes desecativos, ni fuertes resolvientes, que mayor se haria el endurecimiento: pues pongan cosas blandas con las resolutivas. Guardense de la sal, y guardense del vinagrè, que lo pongan en poca quantidad, por quanto el lugar es nervioso, y en el lugar carnoso mas podeis poner: assimismo en el principio, mas debemos de estorvar el vinagre, que no en el fin.

CURA. Primeramente, propuesto el buen regimiento en las seis cosas necessarias, y en aquestas que se retornan à ellas, y son estas, el baño, las friegas, y sus semejantes. Toma de la piedra moral, ò margarita, que estè ardiendo, y derrama sobre ella vinagre, y reciba el baho el lugar, hasta que sude. Los materiales de los vnguentos, y de los emplastos que resuelven estas materias duras, y las ablandan son estas: enjundia de gallina, y de anade, vnto de raposo, de lobo, y de leon, de buytre, y de aguila, y tuetanos de ternera, y de otros sus semejantes, que sean sin sal, alholvas, simiente de lino, y estas resinas, opopanac, galvano, serapino, bedelio, estorac, calamita, almastica, labdano, pez naval: estas todas quanto fueren mas recientes, tanto son mejores, las gomas sean deshechas con vinagre, ò con su hez, quando es en lugar nervioso, y hagase composicion de vno, ò de muchos, segun viere que conviene por manera de azeyte, ò de vnguento, ò de emplasto, lo qual yo lo dexo à tu industria.

CLARIFICACION. De las escrofulas entendamos, que las escrofulas no multiplican en los nervios, ni en la carne dura, aunque tiene mayor conveniencia con ellas, por quanto no se engendran por via de congestion, mas antes por via de derivacion: y por quanto aquellos miẽbros no son aparejados para recibir aquella materia por su dureza; empero la carne blanda, es rara, y espongiosa, y por esso de ligero recibe las superfluidades: y por tanto se multiplican mas en el cuello, y en los sobacos, por quanto es en carne blanda, y son emunctorios. Lo segundo, debeis notar, que como quiera que los viejos mas abunden en la materia flematica accidentalmente, y en la materia melancolica naturalmente, y sean mas flacos naturalmente que los moços; pero mas multiplican las escrofulas en los moços, por quanto son de peor regimiento comunmente, y los miembros son mas aparejados por razon de su raleza. Los viejos por lo mas son de mejor regimiento, y son mas duros, y no reciben assi las superfluidades: y por esso las escrofulas se multiplican mas en los moços, que en los viejos. Lo tercero, debeis notar, que las escrofulas son mas que las berrugas, y las glandulas, por quanto la materia es peor, y por esso multiplica mas lo semejante: assi que puedo dezir, que no es otra cosa escrofula, salvo glandula multiplicada, en tal manera, que quando vemos vna, llamamosla glandula, y quando son muchas llamamoslas escrofulas. Lo quarto, debeis entender, que no convienen repercusivos en las escrofulas, assi como en las otras semejantes apostemas duras; y la razon es, que la materia es assi gruessa, y quaxada, que no se puede tornar atràs. Ni conviene tampoco xaretallo, que por causa del dolor mas se traeria la materia al lugar. Empero

pero el vomito bien conviene, y aunque no purgue la materia conjunta, evacuarà la antecedente. Lo vltimo, podemos añadir, que puede alguno dudar de la orden de nueſtras recetas, q̃ algunas vezes ponemos los materiales, y no ponemos los peſos: digo, que ponemos la materia del obrar, ò la doctrina, ſegun la manera del obrar las particularias, ſegun la conveniencia, y deſcõveniencia de los particulares, q̃ conviene muchas vezes añadir, mudar, y menguar en diverſas maneras, aſsi como es dicho arriba quãdo hablamos de la fiſtola: y por eſſo ponemos aqui el canon de Aben Meſue, q̃ quando la medicina es de fuerte virtud, entonces debemos poner de la medicina en poca quantidad, por quanto debemos temer ſu grande efecto de las medicinas, aſsi como de la eſcamonea, del eleboro, y de la pulpa de la coloquintida: y aſsi podemos entender de los alterãtes. Si fuere de flaca virtud, debemos poner della en grande quantidad, que en otra manera no haria efecto alguno, aſsi como la cañafiſtola, y ſus ſemejantes, y aſsi en los alterativos. Y ſi la medicina fuere de grande provecho, debemos poner mucho della, aſsi como la peonia, la ruda, y el hiſopo en la epilepſia. Si fuere de poco provecho debemos poner della en poca quantidad, aſsi como es en la endibia añeja, y la eſcolopẽdria, diantos, y ceterac, eſcariola, y politricos en la fiebre colerica; pues conſideremos las coſas que ſon de grande provecho, y de poca virtud, ſi convinieren en vno, debemos de poner mucho, porque conviene à la materia. Si el provecho fuere grande, y la virtud fuerte, pongamos en quantidad mediana, que la vna medicina otorga, y la otra contradize. Si fuere de grande virtud, y de poco provecho, pongamos medianamente deſpues que concordaren ambos à dos. Si ambos fueren de poca virtud, y de poco provecho, pongamos dellas en comun manera, que poco obraria ſi la quantidad fueſſe pequeña, pues ſea mediana: y por eſſo el fiſico ſe debe informar en alguna manera, cerca el peſo de las medicinas.

CAPITVLO XXI. DE LA LEPRA.

LEpra, es enfermedad conſimil corrompiente la figura, la forma, y la compleſion de los miembros, y finalmente haze ſolucion de la continuidad proveniente de materia melancolica derramada por todo el cuerpo. Debeis entender, que la materia melancolica, ò ſe derrama por todo el cuerpo, ò ſe derrama à parte del cuerpo, ſi à todo el cuerpo, ò ſe podrece, ò no. Si ſe podrece, entonces engendra fiebre quartana. Si no ſe podrece, ò và à la carne, ò à la parte del cuero, ſi và à la carne, engendra lepra, y ſi và al cuero, engendra morphea: ſi và la materia à la parte de fuera del cuerpo, y ſe juntare à vna parte, y no ſe quemare, entonces engẽdra berrugas, y ñudos: y ſi ſe juntare debaxo del cuero, y no ſe quemare, entonces engendra eſcliroſim, y dureza: ſi la materia ſe quemare, ò la materia ſerà grueſſa, ò ſutil, ſi grueſſa, engendra cancer, ſi ſutil, engendra herpeſtiomeno: y aſsi el herpeſtiomeno ſe puede engẽdrar de materia melancolica, y quemada de quemamiẽto de humores calientes, ſegun arriba es dicho. De aqueſto parece, q̃ la lepra por ſi, es enfermedad cõſimil, ò accidẽte de enfermedad conſimil: porque ambas à dos coſas ſe puede dezir, ſegun ſu modo de hablar, ſegun ſe manifeſtarà abaxo: y aſsi en la lepra ay tres maneras de enfermedad, conviene à ſaber, conſimil, oficial, y comũ. Conſimil, es por la mala compleſion fria, y ſeca, que es cauſa inmediata, y por ſi, por lo qual yerra la virtud aſsimilativa. Y por eſſo dize Galeno, en la ſexta particula de morbo, y accidente, que la lepra es grande error de la virtud aſsimilativa en la carne. Y por eſſo dize Galeno en el libro de virtutibus naturalibus, q̃ quando la virtud digeſtiva yerra en diſeminado, entonces ſe cauſa etica, y quando yerra en aſemejando, cauſa lepra, y quando juntado, cauſa hydropiſis. La mala compleſion fria, y ſeca, quando eſtà en la carne, no puede por cauſa de la materia melancolica aqueſta materia corrupta inobediẽte hazerla ſemejar à la carne, en tal manera, que ſea bermeja, y verdadera carne, ſalvo engendra alli carne flematica granuloſa; y aſsi ſe engendra la lepra: pues parece que la lepra es enfermedad conſemejante: y es oficial por la corrupcion de la forma: porque tanta es la malicia de la compleſion, que aſsimiſmo la forma ſe corrompe, antes la corrupcion de la forma, y de la figura es ſu diferencia conſtitutiva, aſsi como parecerà abaxo. Y aſsimiſmo es enfermedad comun, por quanto deſata lo continuo, ſalvo ſi le viniere antes la muerte; por eſſo ſe norifica, que la lepra es enfermedad conſimil, corrompiente la forma, y la figura, y la compoſicion de los miembros, y finalmente que deſata lo continuo, y viene de materia melancolica derramada por todo el cuerpo: pues la lepra es error de la virtud aſsimilativa en la carne.

CAVSAS. La lepra ſe incurre en dos maneras, ò en el vientre de ſu madre, ò deſpues que es nacido: ſi del vientre de ſu madre, eſto es, porque fue engendrado en el tiempo del menſtruo de la muger, ò que es hijo de leproſo, ò que leproſo alguno ſe echò con muger preñada, y aquel hijo que naciò de aquella muger ſerà leproſo. De aqueſtas corrupciones que vienen al concebido, en el vientre ſe engẽdra la lepra. Si deſpues de ſalido del vientre, eſto ſerà, porque el ayre era malo, corrompido, ò peſtilencial, ò porque acoſtumbrò manjares melãcolicos: aſsi como ſon lẽtejas, y las otras legumbres, y carnes q̃ engendran melancolia, aſsi como raposos, erizos, camellos, liebres, aſnos, y ſus ſemejantes, que en algunos lugares todos eſtos animales ſe comen. Y viene aſsimiſmo, por mucha habla, y comercio con los leproſos: y de dormir con leproſa, ò el que ſe echa con muger con quiẽ ſe echò leproſo, eſtando aun la ſimiente en la madre, de neceſſario ſerà leproſo, por quanto dormir con leproſo, la muger no ſe daña, ſalvo ſi mucho lo continuare, por cauſa de la eſpeſura de la madre. Y ſi hombre ſano ſe echa con la muger cõ quiẽ ſe echò leproſo alguno, eſtando la ſimiente del leproſo aun en la madre, de neceſſario ſerà leproſo, por quanto los poros ſon ralos en el varon, y el daño aun paſſa à todo el cuerpo: y por eſſo maravilloſamente ſe debe guardar. Y ſi caſo fuere, que alguna oportunidad le conſtriñere à echarſe con la leproſa, ò por algun mal ingenio tenga manera como ſalga antes la ſimiẽ-

de la madre, aora saltando, estornudando, ò bañandose, ò limpiando la madre con otros mundificativos, y passe mucho tiempo antes quanto fuere posible, y otras muchas maneras, que no conviene contar, que ay para expeler la simiẽte corrompida, que està en la madre. Y si el tal hombre no se quisiere guardar, aparejese à las calabaças, y à las tabletas, y à ser avergonçado para siempre. Qualquiera se debe guardar de no echarse con leprosa: y deziros he de vna Condesa leprosa, que vino à mi à Mompesier à estàr en mi cura: y vn Bachiller en medicina, la administrava, y durmiò con ella, y perfectamente fue hecho leproso. Pues mal aventurado es el que haze esto: otros peligros, assi como comer leche, y pescado en vna mesma mesa, que trae lepra: y assimismo hinchimiento nauseativo, en especial de mãjares calientes que queman la sangre: y assimismo de frios, y secos, segun es dicho; pues los hombres colericos muy delgados, y muy calientes, quemados, y tienen el higado caliente, estos tales guardense, que yà estàn en medio del camino: y como quiera que la causa inmediata de la lepra sea materia melancolica, y mala complesion fria, y seca, segun esto no avria sino vna especie de lepra; pero considerando à las causas antecedentes, ay quatro especies, que alguna vez se quema la colera, y se trasspassa en melancolia, y se engendra lepra que se llama leonina, que muy apriessa viene à crecimiento. Y si se quema la sangre, engendrase alopicia, y es la mas salva sobre todas, y despues della la colerica, en el principio mas apriessa se cura: y quemase la melancolia, y engendrase la elefancia, y tarde se cura: y quemase la flema, y engendra tiria, y es mediania entre estas.

SEñALES. Las señales que nunca faltan son estas: pelamiento de las cejas, y engordecidas, y redondeza de los ojos, y ensanchando las narizes, engrossando de partes de fuera, y de partes de dentro apretando, y dificultad del resuello, como que hablasse por las narizes, y la color de la cara livida, q̃ tira à negro, mortificamiento, y catadura espantable, y con delgadeza de la cara, y contralmiento, y pulpas de las orejas. Y por vna señal no lo debemos de juzgar, que muchas son equivocas, salvo por dos, ò por tres, ò por mas, son mas ciertas: y ay otras muchas señales, assi como postillas, y excrecencias, y consumimiento de los musculos: y en especial de aquellos que estàn entre el dedo pulgar, y el otro dedo index, y no aver sentimiento en las estremidades, y hendeduras, y dañamientos del cuero, y la sangre quando la lavaren, como conviene, tiene vnas colas negras como de tierra asperas, y arenosas, y otras muchas que ponen los Autores. A mi me bastan aquellas q̃ en la cara son halladas, como se manifestarà en la clarificacion de los dichos. Estas son las señales descubiertas, y manifiestas, las quales quando aparecieren se han de apartar del pueblo.

Las señales escondidas que muestran la lepra ser en el principio son estas. La color de la cara bermeja, declinante à negrura, y comiençase el resuello à mudar, y la voz en alguna manera se torna ronca, y los cabellos adelgazarse, y comiençan assimismo à apocarse, y sudar, y el resuello comiença à heder, y las costumbres melancolicas, malas, y engañosas, se multiplican en ellos. En el sueño, sueños terribles melancolicos, y sienten en el sueño grande pesadumbre sobre su cuerpo, y en algunos parecen sarna, y postillas, y morphea por todo su cuerpo, y sueñan sueños muy temerosos, y malos, y comiença vna mala disposicion de su cuerpo: y mientras no se corrompe la forma, y la figura no lo deben juzgar para apartamiento, mas muy fuertemente debe ser amenazado. Las señales que muestran peligro, y que se vàn acercando al termino son estas: corrompimiento de la cartilajen, que està entre las ventanas de las narizes, y su calmiento, hendeduràs de los pies, y de las manos, y su calmiento: engrossamiento de los labios, y la disposicion de su cuerpo toda glandulosa: disnaia, que es dificultad del resuello, y la voz ronca, como de perro, y la catadura de la cara espantable, y la color negra, y el pulso escondido, y pequeño. Y las señales del humor que peca son estas: si fuere la lepra de sangre, la color de la cara declinarà à bermejura escura, y la cara hinchada con muchas bermejuras vlceradas, y con veneno, y los ojos son bermejos, y los parpados retornados, y de qualquiera pequeña causa luego le sale sangre de las narizes, y el olor grave, y hediondo en todo su cuerpo: la orina, declina à bermejo, y à espessa.

Y si fuere de colera, su color declina à amarillez negra, pungimiento, y mordicacion en su cara, y en los parpados, y ayrase de ligero, y es de malas condiciones, y la orina declina à amarillez, y à delgadeza: y algunas vezes tiene impetigo, y serpigo, y muy ligero viene à crecimiento. Y si fuere de flema, la color es blanca declinante à amarillez: la cara tendrà hinchada, y las estremidades con resoluciones como salvados, y escamas blancas, y la orina es blanca declinante à espesa con vna glovosidad, ò humosidad. Si fuere de melãcolia, la color de la cara declina à negro, y turbamiento, en tal manera, que si el ayre fuere muy caliente, y èl se moviere mucho, y se ayreare, tornarse ha la color bermeja turbada, declinante à negrura: y si el ayre se enfriare, tendrà la color livida, turbada, y declinante à negro, y muchos ñudos en todo su cuerpo; y si los humores fueren melancolicos, tendrà estupor, y sin sentimiento, y la orina serà delgada, y remissa: pues si la lepra fuere de sangre, llamarse ha alopicia: si de colera, leonina: si de flema, tiria: y si de melancolia, elefancia.

PRONOSTICACION. Ciertamente podemos pronosticar para siempre, que la lepra despues que viene à manifiesto corrompimiento de la forma, y de la figura, no se curarà; empero la vida podemos alargar, y estorvar cõ medicinas, como la materia melancolica, encerrada, y ponçoñosa no venga al coraçon, y à los miẽbros principales, q̃ debeis entender, q̃ la lepra comiẽça de las partes de dẽtro, y despues se manifiesta en la cara, y en las partes de fuera, y otra vez se torna à las de dentro: y à estos les viene la muerte, que los miembros nobles tanta ruindad no pueden sufrir, assi por la horribilidad de la materia, como por la melancolia, q̃ es fria, y seca, y es contraria à la vida; y por aquesto dezia Avicena, como se curarà la lepra q̃ es cãcer vniversal:

pues

pues que el cãcer particular no se puede curar? La alopicia, es menos peligrosa, y de mas ligera cura en el principio. La leonina, de mas ligero viene al crecimiẽto. La elefancia, tarde se cura, y tarde viene à crecimiẽto, segun es dicho. La tiria, se tiene en mediana manera.

CVRA. En el principio, comencemos de la sangria, aveis de entender, que despues que la enfermedad es confirmada: lo qual se conoce por el corrompimiento de la forma, no aprovecha mucho la sangria, ni fuerte medicina, que mueven, y no purgan, enfrian, y desecan, y la virtud enflaquecen, y de la materia de la enfermedad, poco, ò nada purgan: porque no està en las venas, salvo en los miembros, que si caso fuere, que la sangria convenga en la lepra confirmada: esto serà porque la lepra serà de sangre, y pujarà mucho la sangre: ò si fuere muger, por causa de detencion del menstruo, ò por detencion de almorranas que solia tener: ò si viniere el enfermo à tanta dificultad del resuello, en tal manera, q̃ tema ser ahogado: en otra manera no parece que convenga la sangria, y seria menos daño, que se hiziesse de las venas pequeñas, que no de las grandes; ò hagan vẽtosas con jarretar entre las espaldas, ò jarretar las piernas en el principio: por mejor tendria la sangria, si la materia estuviera en las venas, por esso hagase como conviene, aunque veo errar à muchos obreros, que indiferentemente à todos hazen muchas sangrias, por esto velemos bien. Lo segundo, conviene considerar de las purgaciones, y de la digestion de la materia en el principio, como sea curable, q̃ de la que es confirmada, no nos debemos entremeter, quanto à la cura, salvo quanto alargar la vida, y que el fisico lo predique, y lo diga antes, y sea muy rogado para que la quiera curar: pues en el principio sea digerida la materia en esta manera, R. del çumo de las borrajas, çumo de fumus terre, y çumo de la escaviosa, y de la escarola, y del çumo del lapacio acuto, añ. ochavas iij. de flor de violetas, y de flor de borrajas, hojas de sen, de pitimo, de timo, de custuta, de polipodio, eneldo, oroçuz raìdo, añ. och. j. miel rosada, y pan de açucar, quartas iij. sea hecho xarope clarificado, y si los humores fueren calientes, añ. xarope, vendivia, de escarola, de lechugas, y vinagre: y si las materias frias pujaren, añadan estas, oregano, y nieçta, y anthos, y esticados, anis, y hinojo; y si fuere muger que tenga detencion de mẽstruo, añadan matercaria, y tunipero, y serpilus: y segun la diversidad de los tiempos del año, convendrà algunas cosas añadir, ò menguar: y si fuere pobre, digierase la materia con ojizacara, ò cõ xarope de fumus terre: y si la causa es fria, cõ ojimiel diuretico, y esquilitico, y fitupo de fumus terre: y si fuere delicado, y rico, digierase con estos letuarios, R. diambar, diacameron, diarodon julij, diamargariton: si fuere pobre, cõ diantos, y dianisson: y si la materia fuere caliẽte, añ. açucar rosado, y triasandalos. Y siẽdo la materia digesta, convendrà que vengamos à las medicinas laxativas purgaderas, medicinas fuertes eleboricas no las dèn, salvo en el Verano solamente, y en medio del Otoño vna vez: las medicinas ligeras dense muchas vezes, porque haga cada dia vna buena camara, ò dos, ò poco mas, segũ la cõveniẽcia de las particularias, R. flor de borrajas, flor de violetas, y hojas de sen epitimo, polipodio, anis, vbas pasas quitadas los granos, oroçuz raìdo, añ. och. j. hagase dello decoccion en suero de cabras, y en la decoccion sean templadas cortezas de mirabolanos indios, y velericos, y imblicos bien gomosos, añ. med. och. seã fregados à fuego manso, y colados, y dense dello med. lib. al alva; esta es muy provechosa, y por esto diligentemẽte sea guardada: si en la materia se pujare humor caliente, añ. mirabolanos citrinos, y diagridon, con almastiga, hervido en vna talega: y si la materia es flematica, añ. mirabolanos quebulis, ò turbith, conesula, jengibre, almastiga, y açucar, sea todo hervido en vna talega en la decoccion, las medicinas fuertes son gerarufina, geralogodion, theodoricon, empericon aguzado con pulpa de coloquintida en muy pequeña cãtidad: y si se señoreare la colera añ. letuario de çumo de rosas: y si la flema, añ. girapliega de Galeno, en la materia colerica den tal medicina como esta, R. letuario de çumo de rosas, y de ojilaxativo, y de gerarufina, añ. och. iij. lo de dentro de la coloquintida, y vedelio, añ. media och. sea todo hecho pildoras: y si la materia fuere flematica, R. de gerarufina, och. iij. girapliega med. och. esula, y almastica, añ. och. j. sea hecho pildoras: si la melancolia se señoreare, R. diasene, diaborragine, gerarufina, añ. och. iij. pulpa de coloquintida, vedelio, añ. med. och. sea hecho pildoras: estos pesos se varian cerca de la conveniencia de los particulares, que algunos son fuertes, y otros son flacos, y algunos moran en clima caliente, y otros en fria: pues dexo à la industria del fisico, que peligrosas son todas las medicinas eleboricas, y todas las de coloquintida; y entre las fuertes estas solas son las que convienen, que de ellas peligro no puede venir: yendo à vna huerta, donde aya muchedumbre de ravanos, y de hinojo, y de peregil, y saquen las raizes, mas no las saquen del todo en todo, y oraden con vna alesna, y tapen los abujeros con eleboro negro, y covijenlas bien como conviniere, y estèn assi debaxo de tierra por onze dias: y despues quando quisieredes vsar dellas, quita todos los pedaços del eleboro, y con lo otro hagase oximiel, y serà muy maravillosamente digestivo, y evaquativo, ò purguese con esto todo el año, y quizà bastarà, R. de polvo de pitimo, y cada mañana tome vna cucharada con suero de cabras, y esto es de tanta virtud, que qualquiera que estuviere aparejado para ser leproso, nũca lo serà, si esta medicina acostumbrare; del vino laxativo hablarèmos, quando hablaremos de las serpientes, ò culebras: de las purgaciones basta lo que hemos hablado aora de presente. Lo quarto, hablarèmos de los caputgios, y de los cauterios: pues primeramente, purgado el cuerpo, y limpio, purguese la cabeça assi, R. celidonia, tapsia, mastuerço, agno casto, poleo, oregano, añ. med. lib. macropiperis, nuez moscada, añ. och. iij. sea todo molido, y cozido en vino blanco, y añ. despues azeyte de ajonjoli, och. ij. y hierva todo juntamente, y sea colado, y mojada vna poca de laña, algodòn, ò estopas, y sus semejantes, y echese el enfermo voca arriba, y echẽle en las narizes vna gota, ò dos, por la mañana en ayunas, y harà estornudar, ù orinar, y purguese en las superfluìdades del celebro, ò echẽ del çumo del almoradug, ò del çumo de la corteza de medio del sauco, ò hagale estornudar con polvo de castoreo, ò pimien-

miẽta,ò de eleboro,ò ſea hecho maſticatorio de euforbio,y de moſtaza,añ.och.j.ſea rebuelto cõ oximiel eſquilitico,y vn poco de cera,y hagaſe ceroto, y tomen deſte ceroto tanto como vn hava,y maſquela entre los diẽtes,y aſsi ſe purgarà la cabeça por alguna deſtas maneras ſobredichas;deſpues hagãle cauterios en la piernas debaxo de la rodilla,en la cõcavidad q̃ eſtà encima del muſculo,y por eſſa manera lo hagan en los braços, y haganſe baños en el cuello,y pongan ventoſas en las eſpaldas con ſaja,y hagã cauterios en la cabeça, en las quatro partes ſobre las comiſſuras,ſi el enfermo lo pudiere ſufrir,y tenganlo 40.dias abiertas.Lo quinto,vẽgamos à los baños,el enfermo ſea eſtufado,y en la eſtufa pongan eſtas coſas, fumus terre, eſcavioſa, lapacio acuto,anta,mançanilla, corona de rey, flor deſticados, citrinos,y aravicos,y pongan deſtas muchedũbre,y rayanlas ſobre cejas con la cabeça,y laveſe todo,y la cabeça toda con eſta decoccion,R.pelitre,yabarras,y euforvio,macropiperis,nuez moſcada,açufre,oropimẽte, moſtaza,acibar,añ.ſean molidas, y cocidas en mucho vinagre,y deſpues cõ vn paño aſpero mojado en ello, todo el cuerpo de los pies à la cabeça ſea fuertemente fregado,delante,y detras,y deſpues ſea lavado cõ agua dulce caliẽte,y deſpues denle de triaca och.j.con vino en q̃ ſea cocida fumus terre; la manera como ſe han de hazer todas eſtas coſas,es eſta la doctrina: quãdo ſe levantare,haga exercicio templadamente, y trabaje, por echar de ſi todas las ſuperfluìdades del cuerpo:y luego entre en la eſtufa, y ſe friegue biẽ todo el cuerpo, y deſpues ſea lavado como es dicho,y eſto haga muchas vezes, muchos dias, y meſes continuadamente, ò interpoladamente, ſegun el enfermo lo pudiere ſufrir: y deſpues à la ſalida del baño, deſpues que todas las coſas ſean hechas, antes que tome la triaca, vnteſe con eſte azeyte, porque la humedad del cuerpo ſea guardada, cuezan las agallas, y los mirabolanos, y azeyte de ajonjoli,en vinagre,y todo el cuerpo ſea vntado,y deſpues de todo eſto haganle otra vez la eſtufa con las yervas dichas, y ſea vntado todo el cuerpo con triaca:y deſpues de todas eſtas coſas, vnteſe el cuerpo con eſta agua,R.raizes de lirio,y yaro,y draguntea,ſea todo quebrantado, y ſaque agua dello por alambique, y añadan agua de flores de havas, y agua roſada vltramarina buena, y vnos pocos de clavos de xirofre, y de nuez moſcada, y con eſta agua laveſe cada dia la cara, y la cabeça, y todo el cuerpo: eſtas coſas ſon las que hermoſean el cuerpo, y lo pulen: eſſo miſmo haze la ſangre de la liebre caliente,ſi la cara, y todo el cuerpo lo vntaren con ella. Lo ſexto, luego vengamos à las ſerpientes,eſcojan vna culebra que ſea de lugares ſecos,que tenga el eſpinaço negro, y atenla debaxo de la cabeça,y de la cola,y cõ dos vergas jũtas açotenla,y ſubitamente dos mançebos le corten la cabeça,y la cola, cada vno ſu parte al miſmo tiempo, y en vn punto,y dexenla rebolcar por la tierra, y quanto mas ſe moviere, tanto mas le ſaldrà la ſangre, y ſerà mejor:y deſpues ſea deſollada,y labada bien con agua ſalada,y deſpues con vino blanco puro: y eſtas culebras acoſtumbrenlas por qualquier manera que ſe pudieren tomar,y comer, y brevemente hablando en los leproſos,deſpues de limpio el cuerpo,no tenemos otra via ſino eſta:pues ſean cozidas en agua, haſta que ſe aparten los hueſſos de la carne: y pongan à cocer con ella hinojo,y eneldo,pan vizcocho, y vn poco de ſal, y deſpues beba el caldo,y coma la carne,ò en otra manera ſean aparejadas las carnes della con ala de gallina,y vn poco de jengibre,y açucar,pã, y ſea todo rebuelto, ò en otra manerã,que ſea aparejada con polvo de jengibre,y de nuez moſcada,culãtro,y azafràn, y pongãla en artocreata,ò en otra manera, que la carne della ſea fuertemente piſada con polvo de jengibre, y de nuez moſcada,y açucar,pan:y ſea hecho letuario, ò en otra manera,la culebra viua, y ponganla en vino con epitimo,ſen,polipodio,anis,y ramas de hinojo,y eneldo, y no beba otro vino,ſino eſte,con templada cantidad de agua,ò q̃ todas eſtas coſas en el tiẽpo de las vendimias las pongan en moſto,y q̃ el vaſo no eſtè lleno, y quando el moſto fuere claro ponganlo en otro vaſo,y alli ſe guarde:eſte vino purgarà cada dia dos,ò tres camaras, y es cibo,y bebida,y es medicina,y labeſe todo el cuerpo con agua en q̃ ſean cocidas culebras,y quando vieremos deſpues del mucho vſo de las culebras caerſe las eſcamas de ſu cuerpo,y padecer eſcotomia,ſincopis, y hinchazõ en todo ſu cuerpo,buena ſeñal es,q̃ las culebras aprovechan,en otra manera,ninguno no podrà ſer curado,ni preſervado: y por eſſo aprovecha la triaca; eſtas coſas ſe deben hazer deſpues q̃ el cuerpo ſea limpio.Lo ſeptimo,vẽgamos à los ñudos q̃ tienen,muchas ſon las maneras,para quitar eſtos ñudos,algunos ay, q̃ los hienden en cruz,otras los deſvaſtã con corroſivos: otros los quemã cõ cauterios; pero la mejor manera es eſta,q̃ aquel ñudo ſea alçado con vnto,y deſpues cõ vn raedor las raizes ſean cortadas:y aſsi hagã de todos los ñudos ſi lo puede ſufrir, y toda la ſangre q̃ ſaliere ſea cogida,y con litargirio bien molido fuertemẽte ſea rebuelta,y toda la cara, y el lugar ſea emplaſtado, y eſtè aſsi con ello tres dias, y deſpues ſea labada la cara con agua de ſalvados,y aſsi haràs de todas las eminencias, ò ñudos,y deſpues ſea vntado cõ eſte vnguento, R.de vnguẽto citrino med.lib.vnguento fuſco,y del vnguẽto para la ſarna,litargirio,añ.och.ij.ſea todo buelto, y toda la cara,y todos los lugares ſean vntados,y eſtè cõ ello vna noche,y vn dia,y quãdo quiſiere comer laveſe con agua en q̃ ſean deshechos ſalvados,y ſi fuere delicado ſahumeſe primero la cara con agua de decoccion de malvas,y de malvaviſco, lapacio, y fumus terre, y deſpues ſea vntado el lugar con el vnguento, deſpues ſea lavado; ſi teme el cortar, corroyaſe el lugar con polvo de tartaro,y cardenillo,y ſal armoniaco,y cal viva,ſea todo molido,y buelto con vinagre, y ponganlo en vna coſa hueca hecha de cera, y pongan la ſobre el lugar que quiſieremos corroer, y cauterizar, y guarden que los lugares cercanos no ſe corrompan.Lo octavo,vengamos al atapamiento de las narizes,hagã vna mecha,y vntenla en el vnguento citrino,y pongan encima polvo de litargirio,de almaſtica,de roſas,de ariſtologia redõda,y de tartaro,ò haga vna mecha de aurea alexandrina,ò de rubea trociſcara, y laveſe cada dia las narizes cõ vino blãco tibio,trayẽdoloen ellas.Lo nono, debemos cõſiderarla generaciõ de los pelos en la cejas:

ſean

ſean ſajadas las cejas, y pongan en ellas ſanguijuelas, y deſpues vnteſe con eſte vnguento, R. culantrillo de poço verde lavado, añ. ſea todo hervido en azeyte de lirio, y ſean vntadas las cejas, ò hagan eſte vnguento, R. talpa quemada, y las caſcaras de avellanas, y de las nuezes, y de las caſtañas: y con aqueſto pongan abejas, y moſcas, todo quemado, y deſpues tomen culantrillo de pozo verde, y eſpiquenardi, y laudano, ſea todo ferventado en azeyte de laurino, y añadanle cera, y haganlo vnguento, y vntenlo deſpues que fueren ſajadas las cejas. Lo dezimo, veamos cerca de aquel que durmiò con muger, con quien aya dormido algun leproſo, ſi ſiente pungimiento entre el cuero, y la carne, y aora eſcalentamientos en todo el cuero, y aora frios, y deſpues no poder dormir: eſte tal ſea luego ſangrado de muchas partes, y muchas vezes, y deſpues hagan todas las coſas que ſon dichas arriba, conviene à ſaber, que ſea digeſta la materia, y deſpues que ſea purgada, y deſpues ſea pueſto en eſtufa, y deſpues haganle cauterios, y ſea regido ſegun es dicho arriba en todo. Lo vndezimo, digamos de la dieta, pues conviene que eſtorve el coyto, aora ſea templado, aora deſtemplado, ò aora ſea la lepra de qualquier cauſa, que por ninguna via, ni alguna manera no le conviene el coyto à los leproſos, eſtorve todas las coſas muy calidas, aſsi como ſon cevollas, ajos, pimienta, puerros, y ſus ſemejantes, y el vino fuerte: y eſtorve todas las coſas frias, y melancolicas, aſsi como ſon las legumbres, fuera del caldo de los garvanços, y eſtorve carne de liebre, y carne ſilveſtre, y toda coſa ſalada, y todas las coſas podrecibles, aſsi como la leche, pezes, carnes de puerco: y de la leche aun dirèmos; y eſtorve toda ira, y todo cuydado, grande calor, grande trabajo, y grande frio: y guardeſe de todo ayre peſtilencial, y de los lugares ſucios; y brevemente eſtorve todas las coſas que adelgazan el cuerpo, y los humores quema, y el cuerpo deſeca, y enfria; aſsimiſmo eſtorve todas frutas, y todas las coſas fritas, y aſſadas, cozidas en maſa. Aora digamos del ayre: el ayre conviene, que ſea limpio, y claro, y alexado de las valſas, y ſuperfluìdades, y ſea ſiempre contrario à la cauſa de la enfermedad: que en la leonina, y en la alopicia, eſcoxaſe ayre frio: y en la tiria, y en la elefancia, eſcoxaſe el ayre, que declina à calor, y el pan ſea de dos partes de trigo, limpio, y nacido en los altos, y tierra liviana, no lodoſa, y de tercia parte de cevada limpia, y ſea de vn dia à otro, lo coma: el vino, ſea claro, limpio, de buen olor, y amarillo: el agua, ſea limpia, de fuente clara, que no tenga ſabor alguno, y que corra la agua àzia Oriente: y las carnes, ſean por lo màs, y quanto fuere poſsible, de las volatiles, aora ſean de las que ſe crian en caſa, ò campeſinas, de las aves que ſon acoſtumbradas, fuera de aquellas que eſtàn en lagunas; de las carnes de quatro pies, vſe cabrito, y carnero, y ternera de leche, y las eſtremidades de los puercos monteſinos, pero pocas vezes: vſe conejos nuevos, y tiernos, alrededor de ſeis meſes que ayan nacido, ò poco mas, y eſta miſma regla ſerà de los cabritos: todas las otras carnes eſtorve, y las legumbres, ſalvo caldo de garvãços: de las hortalizas, vſe borrajas, eſpinacas, hinojo, eſparragos nuevos, ceregil, azelgas, y algunas vezes puede comer lechugas, y yervas frias, y en las cauſas calientes vſaràs yervas frias, y en las frias vſaràs las calientes: de los huevos, pueden vſar los de gallina blandos, ſi acõteciere vſallos: y vſe pezes eſcamoſos de agua corriente, y alejadas de lagunas, y de las ſuperfluìdades; de coſa de leche no vſe, quando el reſuello fuere muy dificil: eſto ſupueſto, que no ſe corrõpa la leche en el eſtomago, y q̃ ſea contento de comerla ſolamente no mas: ſi fuere poſsible, vſe exercicio tẽplado antes de comer, y en ayre templado, y ſea fregado con muchas manos; de los baños, y de los accidẽtes del anima, y de las otras coſas ſemejantes, es yà dicho.

CLARIFICACION. Eſta materia es tan intrincada, que conviene grande clarificacion, y por eſſo, ſi algo alargaremos no lo ayan por mal. Lo primero, ſe me ocurre vna dudà, por lo que vì en vn mancebo, que ſi es poſsible que alguno ſea leproſo cumplidamente, y que no tenga ſeñal alguna de lepra en la cara? digo que ſi, que poſsible es, que los miembros de la cara ſeã fuertes, y los miembros de las eſtremidades flacas, pues quando viniere la materia à la cara, que la arrojò à las eſtremidades, y aſsi pareceràn las ſeñales en las eſtremidades, y no en la cara: y aſsi vemos en las ſeñales mortales, que aparecen en las eſtremidades, y en la cara no parece ſeñal alguna; y aſsi vemos vna parte del cuerpo eſtàr paſmada, y otra no, y vemos la digeſtiva çorromperſe en vna parte, y en otra no, pues poſsible es, que los eſtremos ſean leproſos, y todo el cuerpo aſsimiſmo, y en la cara no parecer ſeñal alguna, y vno q̃ tuvo todos los dedos de las manos, y pies tã corrompidos en la forma, y en la figura, y ſolucion de cõtinuìdad, que de tres dedos no aparecia ſi no vno, ni tenia vñas, y era muy feo, y en la cara no tenia ſeñal alguna, pues parece de eſte exẽplo, q̃ pudo ſer alguno leproſo confirmado, deſpues que caen, y ſe disforman las manos, y los pies, de todo en todo, y ninguna ſeñal de lepra en la cara pareciò. Lo opueſto, parece q̃ ſintiò Galeno, y Avicena, y todos los otros, q̃ opuſieron, q̃ las ſeñales de la lepra comiençan con ſeñales q̃ aparecen en la cara: de lo qual parece, q̃ no es poſsible q̃ alguno ſea leproſo, y que no le parezca ſeñal alguna de lepra en la cara. Deſta queſtion no sè coſa, Dios la ſabe; pero lo q̃ me ocurre aora à mi entẽdimiẽto, ſin perjuyzio de otro alguno. Digo, q̃ no es poſsible alguno ſer leproſo cũplidamente, ſin q̃ ſeñales de lepra manifieſtamente parezcan en la cara. Por ventura, bien es poſsible, q̃ en la cara, cõparando las ſeñales de la lepra ſean flacas, y en los otros miẽbros ſean muy manifieſtas; pero q̃ en ninguna manera no parezca alguna ſeñal de lepra en la cara, no es poſsible; y la razõ de los Autores es, q̃ los miẽbros de parte de dẽtro ſon fuertes, y embian la materia melãcolica à las partes de fuera, y entonces de ligero la recibe el miẽbro q̃ es ralo, blando, tierno, hueco, ò concabo: porq̃ en las concavidades por la diſpoſiciõ del recibidor, mas de ligero las ſuperfluìdades ſon recibidas. Y aora los miembros de la cara ſon tales, ralos, blandos, tiernos, y de muchas concavidades, y mayormente cerca de los ojos: y por eſſo las mas fuertes ſeñales ſe toman de los ojos, aora ſean de muerte, aora de vida,

aora sea en las costumbres, ò aora en la fisonomia; y por esso dixo Galeno en el libro de crisi, que el ojo muestra la disposicion de la alma, en tiempo de la sanidad, y en tiempo de la enfermedad: pues como la materia melancolica corrompida, es recibida en la concavidad del nierv̀o optico, tajala, y corroe la materia de que se engendran los cabellos de los parpados, y assi se caen. Pelanse lo primero las cejas, porque la materia es assi gruessa, y fuerte, que no la puede la naturaleza semejar, y despues engruessa las cejas, y engendran ñudos, y postillas en cada parte, y despues por causa de la malicia de la materia, que es en la cõplesion, y la malicia, q̃ es en la materia quemada corrompida, contraen los lacertos que mueven los ojos, y hazese pasmo, por lo qual los ojos se tornan redondos: yà tenemos quatro, conviene à saber el calmiento de los cabellos, que son en las pestañas, y cejas, y la grosseza de las cejas, y los ñudos, y las escrecencias de cada parte, y la redondez de los ojos; y despues, como la materia và à los nervios del oìr, y del timpano, que son de parte de fuera, contraelo, y enflaquecelo: y assi parece en la pulpa de las orejas contralmiento, magreza, y frialdad; y despues como se recibe aquella materia en los agujeros de las narizes, y en el pulmon, y en sus caños, contrae aquellos miembros, y corrompe la forma, y la figura, y encoge de parte de dentro, y porque la materia es multiplicada en las partes de fuera, por esso se ensanchan las narizes de parte de fuera: y por esso tiene aquel catamiẽto espantable, assi como aquel animal que se llama saton; y assimismo la voz se apoca, y se enronquece, y el resuello se angustia, y en el fin caense los miembros. Y por esto las señales de la lepra, por lo mas, y muchas vezes, mas aparecen en la cara, por la disposicion del lugar, que en otras partes no se hallan, assi como son concavidades, y receptaculos muchos, raleza, sutileza, concavidad, y ternura. Pues no es posible, que la lepra sea confirmada, y que ninguna señal, y en ninguna manera parezca en la cara: pues en ella, por lo mas, y muchas vezes parecerán las señales. Assimismo, cerca desto debeis entender, que en la lepra ay tres maneras de enfermedad. Conviene à saber enfermedad consimil, oficial, y comun. Consimil, es enfermedad por si, porque la lepra es error de la virtud assimilativa en la carne; pero por qualquier señal de la enfermedad consimil, no conocemos la lepra, ni la juzgarèmos por lepra, sino por lo que haze el morvo oficial, que es corrompimiento de la forma, y de la figura, y como vieremos la forma manifiestamente corrompida, luego juzgamos ser lepra, y es en alguna manera semejante en esto, que en las apostemas ay tres maneras de enfermedad, consimil, oficial, y comun; pero consimil, es enfermedad por sì; pero en las partes de fuera, nunca dezimos apostemarse, salvo que aya aì hinchazon, y la hinchazon conviene à la enfermedad oficial; y quando queremos saber la naturaleza de las apostemas, dezimos, que la apostema es tumor, fuera de naturaleza, no venimos en su conocimiento, por los consimiles, salvo por los oficiales; y por esso Galeno, quando ponia las señales de la lepra en el segundo de morbo, y accidente, tomava las señales, que se tomavan de la corrupcion de la forma, y de la figura. Là letra de Galeno tal es: el leproso, las narizes dilata, el resuello engrossa, las orejas adelgaza, y hazese casi semejante à vn animal, que se llama saton; y dize Galeno, que si en el fin de la tercera particula de morbo, tales palabras como estas. Iten, la mala digestion no engendra magrez, salvo, muda la especie de los miembros, assi como vemos en la morphea, y en la lepra. De las quales palabras se concluye, que ninguno debe ser juzgado por leproso, salvo, si manifiestamente pareciere corrompimiẽto de la forma. Y quieroos dezir, por quantas vezes os repito de la corrupcion de la figura, porque muy mal se juzga oy los leprosos, segun à mi me parece, por tanto, los que tienen orejas atiendan si quisieren. Y torno à responder à lo primero, y digo, que bien es posible, que las señales de la lepra sean mas descubiertas algunas vezes en las otras partes mas que en la cara por la fortaleza de los miembros de la cara, y la flaqueza de los otros miembros. Y por ventura, los hombres son mas solicitos en el regimiento de la cara; pero que ninguna señal aparezca en la cara no es posible, por las causas que tengo dichas. Y tornando al exemplo que puse, juzgo, que no era lepra, mas era vna especie de artetica, y vna leprosidad, y sarna, y llagas en las vñas, que se corrompia la especie, y la figura de los pies, y de las manos, segun hablarèmos desta materia abaxo en el capitulo de la dolencia de las vñas: y por esso os digo yo que lo quise absolver, y muchas vezes le preguntè si le parecia alguna señal en la cara, y estuvo assi veinte años, y viviò con esta fealdad de los estremos; pero no le parecia cosa en la cara; y por congetura cercana à la verdad digo, que no era lepra, ni parece posible que tanto tiempo estuviesse, y que la cara no se corrompiesse; y como yo fuesse de otra opinion, pero aora con este libro, diligentemente mirando en ello, soy de otra opinion, que antes era, ni yo algun leproso yà juzgaria, porque la verdad Dios la sabe, yo no la sè. La segunda duda que ocurre es, si la lepra sea enfermedad del todo? y es maravilloso si es enfermedad del todo, por tres cosas. La primera, porque la materia melancolica, quemada, y corrompida, es muy aborrecible à la naturaleza, y con esto por razon de la mala complesion fria, y seca, es muy contraria à los principios de la vida, y con esto por razon de la corrupcion de los miembros consimiles, y oficiales, y de todos los otros, que à todos acontece en la lepra: pues como tanto corrompimiento, y tanto intenso pueda estàr en todo el cuerpo, y que sea viuo, no parece cosa razonable, Lo opuesto parece que tiene Avicena, que dixo, que es cancer del todo, &c. respondemos, que la lepra se puede dezir, enfermedad del todo, y de la parte por su modo de hablar. Y es de entender assimismo, que si por la lepra entendemos mala complesion, fria, y seca, en la carne corrompiente, la virtud assimilativa, entonces la lepra se puede dezir enfermedad; y si entendemos por la lepra, aquello que se sigue à esta mala complesion, assi serà accidente, y assi por diversos respectos se pue-

puede dezir enfermedad, y accidente; y assi podremos dezir del pasmo, y de otros; pero aora se llama enfermedad, aora accidente, no curo. Debeis entender, que à qualquiera accion sobrevienen tres accidentes, de los quales la causa es la enfermedad; semejar, pues, el govierno, ò criamiento, es vna accion, pues esta accion alguna vez se quita, otra se mengua, y otra se corrompe; quando la accion del semejar el govierno, en la carne se corrompe, entonces es la lepra: la carne recibe la materia melancolica, fria, y seca, y por esso no puede semejar el govierno assi, ni assimismo convertirlo en carne bermeja, caliente, y humeda, antes engendra carne flematica, granulosa, apartada, y fria, que no es verdadera carne: y assi se engendra vna enfermedad espantosa, assi como la lepra. Assi como dize Galeno en el tratado sexto de morbo, la lepra es error de la verdad assimilativa en la carne: pues esta passion se dize, ò se puede dezir del todo, segun Avicena. Puede dezirse assimismo del todo, por quanto se manifiesta en las partes integrales constituyentes su todo: assi como son los miembros semejantes, y oficiales. Como la lepra sea enfermedad consimil por sì, oficial, y comun. Lo segundo, porque estas constituyen el todo, y la lepra se manifiesta en ellas, por esso se dize, del todo. Lo tercero se puede dezir del todo, porque comiença de las partes de dentro, y se manifiesta en las partes de fuera, y despues se torna à las partes de dentro, y entonces es la muerte: y porque ocupa las partes de dẽtro, y las partes de fuera: y por esso se dize enfermedad del todo. Lo quarto, se puede dezir enfermedad del todo: porque todas las virtudes se corrõpen. De la virtud animal parece: porque tienen dañada la imaginativa, y sueños terribles, y sin sentimiento en las estremidades. De la virtud vital parece en la voz, y en la dificultad del resuello. Y de la virtud natural parece por la color fea, y terrible catadura, y dañamiẽto de los miembros. Lo quinto, se puede dezir enfermedad del todo: porque finalmente corrompe todo el cuerpo. Por aquestas maneras, y por otras algunas, se puede dezir enfermedad del todo. Puedese dezir assimismo enfermedad de la parte por su modo de habla, como los miembros no sean assi fuertes igualmente, ni flacos: segun mas, ò menos: entonces algunos miembros reciben la materia, y algunos no. Y por tanto en algunos primeramente se manifiesta en las narizes, y no en los ojos: y en otros se manifiesta en los ojos, y no en las narizes: y à otros en los musculos, y no en las cejas: porque algunas partes reciben la materia, y otras no, y por esso se puede dezir enfermedad de la parte. Y debeis entender, que aquesta virtud assimilativa no se corrompe en el coraçon, ni en el higado, y en los miembros solidos, y radicales, assi como son los nervios, las arterias, y los hueSSos, que antes que ellos padeciessen tanto corrompimiento, cien vezes primero les vendrà la muerte, por quanto los miembros nobles son fuertes, y embian las superfluìdades à los miẽbros flacos: y por esso se dize, que comiença de las partes de dentro, por quanto la virtud de los miembros de dentro embian la materia à los miembros de fuera, despues las venas, los nervios, las arterias, y los hueSSos por su dureza no son aparejados para recibir la materia gruessa, y como estos miembros sean naturalmente frios, y secos, no pueden padecer tanto daño, por ser tan alexados del templamiento, antes les vendrà la muerte. La carne porque corre, y recorre, y es miembro caliente, y humedo, puede recibir muchas alteraciones, y corrompimientos, y trasmutaciones, quedando todavia la vida. Pues viendo la lepra, que ningun miembro del cuerpo quiso recibirla, salvo la carne, por esso morò, y descansò la lepra en ella: y por esso la lepra es enfermedad de la carne, y no del coraçon, ni del hueSSo, y assi de los otros: y por esso se puede dezir enfermedad de la parte, y no del todo. Las razones se absuelven aqui, y de aì, segun diversas maneras. La tercera duda que à mi me ocurre es esta. Si en la lepra sea la mala complesion diversa, ò igual; y me parece que sea igual, porque la complesion del miembro natural parece vencida, y hecha semejante al trasmutante, y no puede contradecir notablemente, ni sensiblemente al alterante, antes parece ser el miembro informado con la mala complesion sobreviniente, en tal manera, que la naturaleza es de todo en todo vencida, en tal manera, que quanto à nuestro juizio no se puede resistir mas, pues es luego igual; y las señales que muestran esto son aquestas. La primera, que la lepra confirmada no se puede curar. La segunda, es la corrupcion de la forma, y de la figura. La tercera, es que otra carne parece en especie, quando se engendra, por quanto es flematica, granulosa, y apartada. La quarta, es el no sentir de los miembros: estas cosas, y otras semejantes muestran la mala complesion igual. Lo contrario tiene Galeno, cerca del principio de su libro de mala complesion diversa, y dize assi: que vna es mala complesion diversa en todo, assi como en la hidropesia carnosa: y otra es mala complesion diversa en parte, assi como en la lepra, y en el cancer; y assi dize dos cosas: la vna, que la lepra es enfermedad de la parte; y la otra, que es mala complesion diversa. La letra es esta, que dize assi: *Lepra quoque huius generis est, &c.* Digo, quanto à lo presente, que la lepra es mala complesion diversa, y en ninguna manera puede ser igual: y si en alguna manera se igualasse, luego seria la muerte. Adonde en esta materia debemos considerar quatro cosas. La primera, la complesion natural. La segunda, la mala sobreviniente. La tercera, la diversidad, y la distancia desta mala qualidad à la natural. La quarta, el termino de la mala complesion sobreviniente, que se dize termino del igualamiento, y de la victoria sobre el natural: en tal manera, que el natural sea hecho semejante al trasmutante, y que el miembro sea informado en la mala complesion sobreviniente: y entonces se dize mala complesion sobreviniente igual; entonces, si se preguntare, si la mala complesion en la lepra puede ser igual? digo que no, que dos cosas parece que lo contradizen. La mala complesion que es fria, y seca, que es contraria à los principios de la vida, y por la maldad de la materia corrompida, y de mucho quema-

mien-

miento:y como la vida eſtè por lo caliente,y humedo, y eſta en vltimo lo contradiga, no es poſsible que la vida quede, y que eſtas coſas informen los miembros, que primero ſerian ahogados por el reſſuello, ò los miembros ſerian diſſueltos por cauſa de la ſoluciõ de continuidad: Pues eſtà ſiempre en la lepra mala compleſion diverſa, y nunca igual. Y quando dezia Galeno la lepra es deſte genero. Digo yo que deſte genero ſe entiende en el cancer,que es mala cõpleſion diverſa,y en ambas à dos es mala compleſion con materia:y en ambas à dos es por via de derivacion, y no de congeſtion, y en ambas à dos es melancolia quemada corrompida: por todas eſtas maneras ſe entiende de eſte genero. Pero en aqueſto no es deſte genero: que la lepra ſea enfermedad de la parte,aſsi como es el cancer, ſalvo en el principio, porque alguna parte de la carne en la lepra recibe contrompimiento, y no en toda la carne. Ni es neceſſario para que ſea enfermedad del todo, que eſtè en todo, aſsi como en la hidropeſia, que es enfermedad del todo, y no eſtà en el hueſſo: y aſsi como en la perleſia vniverſal,que no es ſino en la mitad del cuerpo: que ſi fueſſe en todo el cuerpo ſeria apoſtema,y las inſtancias no ſon ſuficientes. Alo primero, digo,que muchas enfermedades ſon incurables:aſsi como la fiebre aguda que mata en el primer periodo, ò antes, y la mala compleſion no es igualada. A la ſegunda inſtancia,digo,que la corrupcion de la figura no ſignifica igualamiẽto, ſalvo cumplimiento de la lepra, y perfeccion,aſsi como ſi en la etica fueſſe en el principio la figura corrompida, y aſsi al inſtante los ojos redondos, y aſsi de los otros. Y aſsi en la lepra ninguna diferencia cõſtitutiva,ni diſcretiva avria. A lo tercero, digo, que queda la eſpecie de la carne,aun que la alteracion ſea grande. La compleſiõ de la carne caliente es humeda,y à la naturaleza cõſiente: y por eſſo ſe puede alterar, y variar por cauſa de la muchedumbre,y de la poquedad, y las otras compleſiones no aſsi, *quare*, &c. A lo vltimo,digo,que la inſenſibilidad no es accidente de la virtud natural,ſalvo de la animal por ſi:aſsi como el menguamiento del miẽbro no es accidẽte de la virtud aſsimilativa:mas antes es de la diſsimilativa:y por eſſo la magrez del cuerpo no es de las diferencias que conſtituyen la lepra. Lo otro,ſi el leproſo no tiene perdido el ſentido de todo punto, ſalvo algunas vezes en las eſtremidades;pero ſienteſe agravado,y flaco:y maravilloſo es, que en la etica, donde es la enfermedad confirmada, tenga ſentimiento de las partes exteriores, y no tenga ſentimiento de la propia paſsion,como al contrario acontezca en la lepra, ay la mala compleſion diverſa à donde el ſentido de los miembros de fuera no es perfecto. Y pór eſſo ſi lo tocaren con vna aguja no lo ſentirà; pero en alguna manera tiene ſentimiento de ſu propia paſsion. Digo, que la mala compleſion en la etica es caliente, y no ſe quita el ſentido de las partes de fuera, como el calor pueda penetrar: mas tira el ſentido de ſu paſsion, porque ninguna es la contrariedad ſuya, ni puede ſer hecho en la lepra, que es fria, que en la lepra lo frio cierra los poros: y aſsi eſtorva el venir de los eſpiritus, y aſsi eſtorva el ſentido de los miembros de fuera. Lo quarto, puede alguno dudar, ſi convenga la ſangria deſpues que parece la figura corrompida? Digo, que en la ſentencia eſtà eſto yà declarado, que quando la figura es maravilloſamente corrompida, entonces la materia es embiada de las partes de dentro à las de fuera. Y ſi ſe hizieſſe la ſangria, traeriaſe la materia corrompida à las partes de dentro: pues mejor ſeria que la materia corrompida eſtuvieſſe en las partes de fuera, que en las de dentro, cerca de los miembros nobles: porque luego mataria,y por eſto no conviene ſangria deſpues que la figura eſtà corrompida. Adonde por sì, y derechamente no conviene, ſino por accidente, aſsi como dicho es, como ſi la ſangre mucho ſe ſeñoreare, y fuere con grande hinchimiento, y huviere temor de grande ahogamiento, ò donde tememos podrimiento en las venas, y las otras coſas que ſon dichas arriba en la ſentencia. Pero bien os digo, que torpemente veo à los hombres cada dia errar en la ſangria de los leproſos, que muchas vezes vi algunos de los fiſicos, que no hazen otra coſa, ſino ſolamente titar quanta ſangre pueden ſacar: por eſſo velad bien, y mirad. Lo quinto, podrà alguno dudar del baño de agua dulce ſi convenga en la lepra? Digo, que ſi algun Autor diga que no conviene, verdad ſerà, ſolo por quanto el baño de agua dulce no limpia, ſalvo lo que eſtà cerca del cuero:y por eſſo conviene en el impetigo,y en el ſerpigo; pero en la lepra la materia es mas profunda, y el baño de agua dulce no baſtaria. Avemos meneſter mas fuertes, aſsi como eſtufa con yervas, y ſus ſemejantes,aſsi como dicho es, y deſpues que ſe lave con agua dulce: y por eſta manera bien convendrà. Lo ſexto, debeis entender, que la cauſa inmediata de la lepra, es la humedad cauſada del humor melancolico, que tiene la propiedad, y diſpoſicion de humor:la humedad, ò humor es tan aborrecible, que la naturaleza de la carne no puede perfectamente ſemejallo aſsi, y por eſſo ſe corrompe la virtud aſsimilativa, y engendra lepra. Y como quiera que qualquiera de los otros humores pueda ſer cauſa de la lepra; pero no ſerà cauſa inmediata, por quanto ningun humor no tiene tanta contrariedad à la naturaleza humana como la melancolia: porque conviene que ſe queme, y ſe torne en naturaleza de melancolia: aquella melancolia ſe traſpaſſa adelante en humedad, aunque no perfectamente digeſta, ni emblanquecida, ni enmendada. Mas es vna humedad hedionda, terrea, y horrible, en tanto que no es en poder de la naturaleza, que à alguno de los miembros perfectamente lo ſemeje, &c. Lo ſeptimo, debeis notar, que el podrimiento de la materia que cauſa la lepra, no es podrimiento de los humores horribles, y liquidos, aſsi como en las fiebres, ni es podrimiento en el qual ſe engendra veneno, ni materia, aſsi como en las apoſtemas. Mas ſi alguno dixere, que ay podrimiento, es vn quemamiento, y vna cineracion: y aſsi la materia de la lepra es podrecida, quemada, y encinerada. Lo octavo, debeis atender, que el error de la virtud digeſtiva en el higado, puede ſer cauſa de la lepra, cauſa remota; pero el error de la virtud mudadera en la carne, ſerà cauſa inmediata. Lo nono, debeis entender, que como la materia

de

de la lepra sea humor melancolico, no natural, quemado, è incinerado, y por esso diversos accidentes trae: que la vna parte và à la vía de la orina, y por esso parecen ài arenas; y la otra parte và à los musculos, y consumelos, y en especial aquel que està entre el dedo pulgar, y el otro dedo junto à èl, por razon de la sutileza que tiene. Y la otra và al pulmon, à la caña, à los lazerros, y à las vias del resuello, y de los ojos, y por esso pasma, y contrae, y muda todas estas partes, segun es dicho arriba. Y como aquel vapor se multiplica, y và à las cejas, y à las narizes, y à la cara, engruessa, y hincha àquellas partes: assi que por diversos tormentos corrompe el cuerpo humano. Lo dezimo, deveis notar que como quiera que la materia de la lepra no estè en los miembros principales, pero es de tanto daño, que en la madre de la muger no se puede enmendar, y por esso es enfermedad, que se hereda, y la gota tambien. Pero si el hombre tuviere el higado caliente, y engendrare, no dexarà la herencia en el engendrado: aunque es en miembro principal: por quãto la materia es mas corregible. Todas las materias que no son corregibles, ni rectificables, engendran enfermedad hereditaria, y dañan à si, y à su vezino, y son estas, fiebre aguda, tisica, piojos, sarna, epilepsia, fuego de San Anton, antrax, cancer, landre, lagaña, y lepra. Todas estas son enfermedades que se pegan. Lo vndezimo, se me ocurre à mi vna cosa maravillosa: como puede ser posible que el leproso engendre, y en especial hijo: teniendo la esperma corrompida, y destemplada en la substancia, y en la complesion, y estas tales cosas impiden el engendrar, y en especial de los hijos? Digo yo, que como quiera que estas cosas impidan, mas se impide la generacion por el pecado de la complesion que de la substancia de la persona. Y por esso como quiera que la esperma del leproso sea corrompida en la substãcia con corrompimiento notable, el corrompimiento, y la alteracion de la complesion en alguna manera serà alterable, que posible es que el leproso sea de buen regimiento, y el tiempo templado, y assi se corrigera la complesion del leproso: y assimismo lo que hallare en la madre, que esso mismo se rectificarà, y assi podrà engendrar hijos, como vemos, y no lo podemos negar: porque la complesion del leproso en alguna manera es corregible, y aquel mas haze por tanto, &c. O podrè dezir, que qualquier leproso no engendra con tal que la corrupciõ no sea muy fuerte: y este tal tiene los miembros de dentro sanos, aunque los miembros de fuera estèn dañados, y como la esperma descienda, ò venga de los miembros principales, y por esso puede engendrar machos, mas sanos no simplemente: porque la simiente està dañada, mas no està corrompida, y por esso engendra semejante à si. Assi como el gotoso dado, que la esperma no venga del pie, ni de la carne. Lo duodezimo, y vltimo es de notar, que por alguna via, ni por alguna manera, no conviene el coyto en la lepra, salvo en la materia sanguinea antes de su confirmacion, por quanto enfria assi como la sangria. Y por esso no conviene el coyto en la lepra confirmada, que enfria mucho, y el leproso mas ha menester calentamiento, y humedecimiento templadamente, quanto es de la naturaleza de la cosa. Y si dixere alguno, que conviene el coyto en los maniacos, digo, que en la mania puede ser que no aya tanto corrompimiento, y cineracion como en la lepra: y por esso en la mania puede convenir. En la lepra, la materia no es solamente corrompida, mas es ponçoñosa, y por esso daña las partes cercanas à èl: porque el coyto comueve los humores, y la materia venenosa mezela con el humor, y porque enfria, y deseca, y todos los leprosos son frios, y secos en la raiz, quanto es de naturaleza de la enfermedad, y por esso el coyto no conviene. Como quiera que es vulgar, y vniversal opinion, y errada, que dizen, que no solamente el coyto aprovecha, mas cura la lepra.

CAPITULO XXIII. DE MORPHEA.

MOrphea es fealdad maculosa de cuero. *CAUSAS.* Y debeis entender, que todas aquellas cosas que son causa de la lepra, son causa de la morphea, salvo que la lepra es en la carne, y la morphea es en el cuero. Debeis entender, que la morphea tiene conveniencia con la lepra: que assi como en la lepra yerra la virtud assimilativa, assimismo en la morphea yerra; pero ay diferencia en esto, que la morphea es en el cuero, y la lepra es en la carne. Y la morphea tiene assimismo conveniencia con la ytericia, que ambas à dos son manchas en el cuero; pero ay diferencia, que la morphea es infeccion en el cuero maculosa, pero no de todo el cuero, sino de vna parte si, y de otra no; pero en la ytericia està manchado todo el cuero vniversalmente, ò casi vniversal ensuciamiento del cuero. La segunda diferencia es, que en la ytericia no yerra la virtud assimilativa, y en la morphea si yerra, de lo qual se concluye, que la morphea es error de la virtud assimilativa en el cuero.

Debeis considerar cerca desta materia, que los Autores, comunmente hablando, no ponen sino dos especies de la morphea: convienen à saber, blanca, y negra, de lo qual mucho me maravillo, pues entre la lepra, y la morphea, no ay otra diferencia, salvo que la vna es en la carne, y la otra es en el cuero. Y las especies de la lepra son quatro: y assi serán quatro especies en la morphea, y quizà que los Autores no las pusieron, porque no eran famosas, y pocas vezes acontecen. Que si son de sangre, y son en la cara, la llaman gota rosea: y si es en otras partes del cuerpo, llamarse han rubores, y bermejuras; y si las infecciones son de colera, llamanse impetigo, ò serpigo. Y estas dos especies son solas, mas la ciencia de la medicina, es ciencia de las cosas, y no de las palabras: assi como se escrive en el tercer tratado del libro de morbo. Y por esso del numero, ni de los nombres no curo, salvo que entendamos las cosas. Pongamos por cierto, que son quatro las especies de la morphea. Una de sangre quemada, y otra de colera quemada, otra de flema salada, y otra de melancolia quemada.

SEñA-

SEÑALES. Si la color del cuerpo fuere bermeja, escura, manchada, entonces es de sangre: y si fuere amarilla, escura, y manchada, entonces es de colera; y si fuere la color blanca manchada, entonces es de flema, y esta especie es famosa; y si la color fuere negra manchada, entonces es de melancolia: y esta especie es asimismo famosa. De los nombres no ay consencion mientras las cosas se entendieren.

PRONOSTICACION. Si la morphea fuere nueva, se puede curar; si antigua, es incurable, ò se cura con grande dificultad. Si la morphea ocupare pequeño espacio, es curable: si grande espacio, es dificil de curar. Si el lugar morpheado se punçare con aguja en la sobre haz del cuero, en tal manera, que no ahonde mucho en el cuero, si saliere sangre es curable, si saliere aguosidad es incurable, ò con muy grande dificultad se curarà.

CURA. Presupongamos buena dieta, y buen regimiento; assi como en la lepra, y la digestion, y la evacuacion cerca de la conveniencia del humor que peca, assi como es dicho en la lepra, aora vengamos à los remedios locales. Lo primero, sea fregado el lugar muy fuertemente con vn paño aspero, y entonces si el cuero fuere dañado de caliente, no curo, aora se llame morphea, aora se llame daño del cuero, basta que el lugar sea bermejo, amarillo, y manchado, y el cuerpo purgado, y limpio como conviene, y propuesta buena dieta, R. del oropimente bermejo, y sea polvorizado fuertemente, y con çumo de fumus terre sea todo amasado, y hagan dello trociscos, y sean desecados à la sombra, y quãdo quisieres vsar dellos deshaz vno, ò mas con çumo de fumus terre, y hagase à manera de vnguento, y el lugar manchado se vnte, y otro dia de mañana lavese con agua de salvados caliente; y sea regla general, que en quanto la infeccion fuere bermeja, ò amarilla, en qualquier parte del cuerpo que fuere, que nunca el lugar manchado se lave con agua fria, mas siempre caliente, que la agua fria dà color bermejo en el cuero, y la agua caliente lo descolora. Y sea assimismo regla general, que en todas las infecciones pongas fumus terre, pues si la morphea fuere de causa fria, el cuerpo estando purgado, entonces sea fregado el lugar fuertemente con hojas de higuera, y despues sea vntado el lugar con azeyte de tartaro, que es de rasuras. Y sepas, que el azeyte de tartaro, ò rasuras se haze assi, R. las tablas de las rasuras sean calcinadas en el horno de la calcinacion, y despues ponganlas sobre vn marmol, y lo que distilare por filtro, ò por mecha, serà azeyte muy claro, y sea guardado en vaso de vidrio, y el lugar vntaràs, y la cura sin duda: y esta manera no es manifiesta, salvo à los alquimistas, que la manera de los alquimistas en muchas cosas es provechosa en la medicina; pero en otras cosas es tan triste para el que sigue su camino, y su figura, que muchos sabios se perdieron en ella. O assi, si la infeccion fuere de causa caliente, vntese el lugar con vnguento citrino aguçado con litargirio: y si fuere de causa fria, añadanle vnguento fusco, y el vnguento para la sarna, y sea aguçado con piedra açufre; ò puede hazer vn vnguento destos materiales, y son estos: La cal lavada, y la piedra açufre cañutada, y azijé, y oropimente bermejo, y amarillo, sal armoniaco, cardenillo, alumbre, cobre quemado, litargirio, catimia de oro, y de plata, marcasita, raiz de aristologia, raiz de cohombrillo amargo, raiz de lirio, junciana, draguntea, jarus, sangre de liebre, afrodilus, cantarides, acibar, mirra, habarras, espuma de mar, raiz de vid blanca, mostaza, simiente de ravanos, oruga, flor de papaver bermeja, goma de ruda montesina, gorvion, vinagre, enula, cebolla albarrana, hojas de higuera, vipera, mirra, pimienta, miel, y sus semejantes. Tomen alguna de aquestas, ò muchas, ò todas con ciertos pesos, cerca la conveniencia de los particulares, sean polvorizadas, y hiervanlas en azeyte, y vntese el lugar oponiendo toda la substancia, y de los materiales sobredichos con cera, y azeyte, hagan vnguento, y se puede hazer emplasto, polvos, y otras semejantes, segun pareciere al alvedrio del obrador: y si el lugar se ampollare, y corra aguosidad, y sangre, buena cosa es, que la materia se purga: y si la morphea con estas cosas no se cura, curenla con la que se cura la lepra. Y assi debeis entender de qualquiera infeccion, que en la lepra tratamos mas particularmente. Esto, y otras muchas cosas semejantes, brevemente lo tractamos, y para el cumplimiento recurramos al capitulo de la lepra.

CLARIFICACION. Debeis entender, que en la morphea, como dizen los sabios, no conviene sangria, y es verdad, que ellos no ponian sino dos especies, y cada vna es de causa fria: assimismo podemos dezir, que en ninguna especie, como en lepra no conviene sangria, y mayormente, quando la enfermedad es confirmada, por quanto se traeria la materia de las partes de fuera à las partes de dentro; pero si nos ponemos la morphea, ò rubores engendrarse de sangre, entonces conviene sangria en el principio. Si ponemos la morphea de colera, ò las infecciones: y si el cuerpo està lleno en el principio, puede convenir sangria. No vemos proceder la razon que pone Avicena, y algunos que siguieron su opinion, que quando en el cuerpo ay mucha sangre mala, y poca buena, la sangria saca la buena, y dexa la mala. Pues pongamos, que la sangre se podrezca dentro en los vasos, assi como en el sinoche, donde ay mas de la sangre mala que de la buena; pero hazese la sangria, y no vale la razon que la naturaleza retiene la buena, porque la ha menester, y dexa salir la mala. Assi como vemos en la purgacion, quando obra demasiado, que en lo postrero saca la sangre: por lo qual puede convenir la sangria en la morphea en el principio, sobrepujando la sangre, ò estando el cuerpo pletorico. Lo segundo, debeis entender, que la causa inmediata, y sin medio de la morphea, es error de la virtud de la tercera digestion, por quanto es enfermedad del cuero. La causa antecedente puede ser error de las otras digestiones, y mayormente del higado engendrante la materia corrupta; la qual arroja al cuero: la qual la virtud de la tercera digestion semejar no puede; y por esso no yerra la virtud expulsiva sino por accidente: porque la virtud expulsiva de los miembros de dentro fuerte, arroja

à las

à las partes de fuera: y la virtud expulsiva del cuero flaca no la puede arrojar de si, luego la digestiva yerra por si, y la expulsiva por accidente. Lo tercero, debeis notar, que quando las virtudes, ò cosas naturales perfectamente se han, y las cosas no naturales derechamente se administran, entonces los quatro humores son obedientes, assi como si no pecassen en quantidad, ni en calidad, mas turbados en la orden. Quando los humores pecan en quantidad, y en calidad, entonces son inobedientes por la misma razon, y que los humores flematicos, y melancolicos, quando no son debaxo de la natural disposicion, son inobedientes, y por esso engendran morphea en el lugar, sangre, y colera no, por essa misma razon quando no son debaxo de la natural disposicion, y son inobedientes, causan morphea, assi como causan lepra, que es mas fuerte. Lo quarto, debeis de mirar, que la ytericia daña todo el cuero, y la morphea no. Mas es daño que viene à manchas, de lo qual la razon es, que en la ytericia no es assi la materia malicioſa, ni assi corrompida: y por esso todas las partes del cuero toman la materia igualmente. En la morphea es la materia mas corrupta, y por esso las partes del cuero, que son mas fuertes, arrojan la materia de si, y las partes del cuero flacas, recibenla.

Lo quinto, debeis entender, que la morphea quanto mas partes ocupa, tanto mas dificilmente se cura: porque muestra, que la materia es mayor, y la virtud mas flaca. Mas en la hydropesia, en la qual todo el cuerpo se hincha, mas ligeramente se cura en el principio, que no en aquella que no se hincha todo: por quanto son dos especies, y de otra materia, assi como en el timpanistes, y alchites: y en la morphea es vna la materia en parte, y en todo. Lo sexto, debeis mirar, que mientras la materia de la morphea estuviere dentro de las venas bien pueden hazer sangria, mas despues que notablemente aparece fuera no conviene, segun es dicho. Lo septimo, debeis notar, que en el principio de la morphea se puede dar medicina flaca, y fuerte en si, mas dese en poca quantidad, que como quiera que la enfermedad sea larga, flaca medicina se debe dar en ambas à dos maneras; pero si fuere la enfermedad confirmada, seria peligro darse: y por tanto el peligro atribuirlo han quanto à la fortaleza de la medicina, y no quanto à la quantidad, segun lo dize Hypocrates en los aforismos. A las muy fuertes enfermedades, muy fuertes curaciones convienen, &c.

CAPITVLO XXIIII. DE LA SARNA.

EScabies es infeccion del cuero, algunas vezes se haze como escama, otras vezes pruriginosa, algunas vezes seca, otras vèzes con humedad, algunas vezes con materia, y por lo mas en las estremidades, y algunas vezes ocupa grande parte del cuerpo.

CAVSAS. La causa desta passion son humores corrompidos, en el higado engendrados, los quales convertidos en humosidad, y en vapor, arrojalos la virtud regidora del cuerpo à la sobre haz: y si el vapor fuere muy sutil, evaporiza insensiblemente; y si fuere, no en tanta sutileza, y los poros fueren apretados, conviertese en sudor: y si fueren gruessos, engendrarse sarna. Y si fueren en mediana manera, engendran começon; y segun que es la corrupcion mayor, ò menor, assi se engendran diversas infecciones: pues el sudor agravado, y de grave olor antecede. Si el corrompimiento puja, engendrase comezon: y si mas se fortifica, engendra sarna: y si mas escabies seda: y si mas puja, haze impetigo, y serpigo, adonde es mayor el quemamiento, y sin sanies, ò veneno: y si mas puja, haze morphea, y despues lepra, y lentigines, y paños; y otras infecciones muchas se engendran de superfluidades declinantes à la parte del cuero, por quanto la materia es mucha, y la virtud expulsiva del cuero flaca: y por esso quedase la materia cerca el cuero, y haze diversas maneras de infecciones, segun la diversidad del humor que peca. De la sarna ay quatro especies, conviene à saber de sangre, de colera, de flema salada, y de melancolia. Quemase la sangre de comidas, y bebidas, y de especies aromaticas, si en gran quantidad se toman, y assi de los otros humores: assi como es pimienta, y ajos, vino puro, y estàr al Sol, y oficio trabajoso, y assi de las otras cosas, que queman la sangre, y los otros humores.

SEÑALES. Si la sarna fuere de sangre, entonces el lugar declina à bermejo, con humedad, y começon grande, y grande deleyte en el rascar: y en fin siente dolor. Y si fuere de flema salada, tiene escamas, y veneno, y gran começon, y gran deleyte quando se rasca, y en fin siente engran dolor. Si fuere de melancolia, el lugar todo à la redonda torna à negro, y postillas, y sarnas son secas, con poco veneno, y virulencia. Y si fuere de colera, el lugar declina à amarillez, con grande começon, y sequedad, y resquebrajaduras.

PRONOSTICACION. La sarna en los decrepitos, es dificil, ò imposible de poderse curar, bastarà ablandalla, y que tenga algun buen regimiento. La sarna es fea, vlcerosa, hedionda, y ocupa muchas partes del cuerpo, tiene mala raiz, y acercase à malas enfermedades, y es muy de dificil cura: y si fuere poca, y ocupare pequeña parte del cuerpo, y no fuere angustiosa, ni quitare el sueño, de ligero se curarà: y al contrario, contrarie.

CVRA. Si fuere de sangre, hagase sangria, y limpiese el cuerpo con manà, y con cañafistola, y tamarindos: y que aya tomado, y vsado à tomar antes oxiçacara, y xarope de fumus terre, y xarope de borrajas. Si fuere de colera, y el cuerpo fuere pletorico, hagase sangria, y despues vse xarope acetoso, y violado, y de fumus terre, y sea purgado con mirabolanos citrinos, è indios, y cañafistola, aparejado todo segun conviene. Y si fuere fuerte la sarna, y no se curare con lo sobredicho, purguese otra vez con letuario de cumo de rosas, y trifera sarracenica, y gerarufina. Y si fuere la sarna de flema, y el cuerpo fuere pletorico, y la virtud fuerte, hagan sangria, y despues vse oximiel diuretico, y oxizàcara compuesta, y xaropẽ de fumus

terre,

terre, y despues purgueſe con mirabolanos quibulos, è indios, por aqueſta manera, R. flor de borrajas, y de violetas, y hojas de ſen, y epitimo, oroçuz raldo, paſas mondadas de los granos, añ. media ochava, agarico, gengibre, turbit, añ. ochavas iij. hazed decoccion de todo ello con ſuero de cabras, y en la decoccion ſean pueſtas cortezas de mirabolanos quibulos, è indios, añ. ochava j. ſea todo fregado ſobre fuego manſo, y ſean colados, y denſelo al alva haſta media libra: y ſi mas fuerte quiſieres purgar, purgueſe aſsi, R. aloe, y agarico, y turbith, añ. och. j. y med. eſcrup. pulpa de coloquintida gra. vj. hojas de menta, y hojas de aſenſios añ. med. eſcrup. gengibre, aneti, maſticis, bedelio, añ. eſcrup. j. ſea todo confeccionado con oximiel eſquilitico, y ſea todo hecho pildoras, y ſean dadas à la noche, eſtando el eſtomago vazio, deſpues de ſiete dias de ſu confeccion. Y ſi aun mas fuerte ſe quiſiere purgar, purgueſe aſsi, R. girapriega med. ochav. gera rufina, ochav. iij. eſcula, y almaſtica, añ. eſcrup. j. ſea todo rebuelto, y hecho pildoras. Y ſi fuere la ſarna de melancolia, vſe oximiel diuretico, con oximiel eſquilitico, y xarope de fumus terre, añ. media libra, ſea todo rebuelto; y deſque fuere la materia digeſta, purgueſe con mirabolanos indios, belericos, imblicos, y epitimo, aparejados ſegun conviene. Y ſi mas fuerte ſe quiſiere purgar, R. diaborragines, diaſene, gera rufina, añ. ochavas iij. piedra armonica nueve vezes lavada, aneti, ochava j. ſea todo rebuelto, y hecho pildoras; y deſpues que el cuerpo fuere limpio, haga eſtufa. Y ſi la cauſa fuere caliente, pongan eſtas coſas en la eſtufa, flor de borrajas, y flor de violetas, eſcudete, epitimo, mançanilla, corona de rey, fumus terre, añ. med. libra, ſea todo rebuelto: y quando ſaliere de la eſtufa denle de la rubea trociſcata ochavas ij. y deſpues vnteſe con eſte vnguento, R. vnguento citrino, media lib. litargirio ochavas ij. piedra açufre ochavas iij. ſea todo rebuelto con xarope de fumus terre, y vnteſe: y ſi fuere la cauſa caliente, pongan en la eſtufa aquellas coſas que ſon dichas, y mas, eſcavioſa, y lapacio acuto, y anis, añ. lib. j. y quando ſaliere de la eſtufa cada vez, de aurea alexandrina media ochava, y deſpues ſea vntado con eſte vnguento, R. vnguento citrino, y vnguento foſco, y del vnguento para la ſarna, añ. media lib. cal muerta, piedra açufre, y litargirio añ. media ochav. ſea todo confeccionado con xarope de fumus terre, y ſea todo rebuelto. Los materiales de los vnguentos que aprovechan à toda ſarna, de mas à menos ſon eſtos, çumo de borrajas, çumo de fumus terre, çumo de eſcavioſa, çumo de lapacio acuto, çumo de enula campana, çumo de ravano, y de cebolla albarrana, y acelgas, y las raizes deſtas, y ſus ramas, y ſus hojas, y fuligo, y aloe, y litargirio, y catimia de oro, y de plata, y monphyligos, y alvayalde, y cal lavada, piedra açufre muerta, ambos à dos eleboros, tartaro, azeyte añejo, enjundia añeja, vinagre, açogue muerto, azeyte de moſtaza, ariſtologia, ſal armoniac, y cardenillo, y raiz de cohombrillo amargo. Aprovecha aſsimiſmo el baño de agua ſalada, y de piedra açufre, y de alumbre, aora ſean los baños naturales, aora artificiales. Pues tomarás vno deſtos materiales ſobredichos, ò muchos, y rebolverlos has con azeyte roſado, ò con azeyte de nuezes, ò con manteca, ò con azeyte de ajonjoli, ò con enxundia, ò con vinagre, y cera, y ſea hecho vnguento. Y ſi alguno fuere muy flaco. R. çumo de raiz de enula campana, y enxundia de puerco reciente, y ſea todo rebuelto à fuego manſo, ò hagan eſto, R. fuligo, que es hollin, y azeyte roſado, hecho con azeyte de nuezes, y vinagre, y ſea todo rebuelto, y hecho vnguento con vna poca de cera: ò hagan eſto, que no ſolamente aprovecha à la ſarna, mas aprovecha à todas las vlceras que tienen materia, y ſon ponçoñoſas, hediondas, y eſcamoſas, R. antimonio, y cobre quemado, litargirio, de ambas à dos marcaſitas, alvayalde, balauſtias, alumbre, ſarcacola, cortezas de incienſo, ponfiligos, añ. media ochava, ſea todo confeccionado con hezes de azeyte añejo, y cera lo que baſtare, y ſea hecho vnguento: aſsimiſmo aprovecha en los canceres, ſegun es dicho, eſtando el cuerpo limpio, R. raiz de eleboro blanco reciente, ſea majada fuertemente, y con enxundia de puerco reciente, ſea rebuelto, y ſea hecho vnguento, deſtruye toda ſarna antigua, y ſanala, y al mal muerto.

DE LA SARNA SECA, VLCEROSA, Y eſcamoſa, que todo el miembro tiene ocupado con começon.

ESTas, muchas vezes vienen en las manos, y por eſſo eſtando el cuerpo limpio, y que tenga buena dieta, moje las manos cada dia en agua, en que ſean cocidas malvas, y malvaviſco, y paja de cevada, y de avena, y deſpues vnteſe con enxundia de puerco reciente, ò de gallina, que ſea freſca, ò hagan eſte vnguento, R. çumo de apio, y çumo de las hojas del lirio, çumo de dormideras blancas, agua roſada, añ. ochava j. vinagre blanco media ochava, aloe, ochavas iij. azeyte de ajonjoli, y cera lo que baſtare, y ſea hecho vnguento; y vnteſe aſsimiſmo con el ſiguiente vnguento los lugares, que tuviere grande começon: y aſsimiſmo en la ſarna muy ſeca, R. alquitira, y goma arabiga pueſtas en remojo, y ſimiente de malvas, y de malvaviſco, añ. media ochava, aloe, ſarcacola, añ. ochava j. ſea todo confeccionado con exundia de puerco freſca, ò de gallina, ò con azeyte de ajonjoli, ò con azeyte de almendras dulces, y cera la que baſtare, y ſea hecho vnguento.

DEL MAL MUERTO, QUE ES ESPECIE de ſarna.

EL mal muerto, es vna eſpecie de ſarna, que ſe cauſa de melancolia natural quemada, rebuelta con flema ſalada, y es con livor, y negror, y poſtillas coſtroſas, grandes, y hediondas, y veneno verde, y vna manera de no ſentimiento, y con feo acatamiento, y viene por lo mas en las corbas, y en las piernas.

CAUSAS. La cauſa deſta ſarna es humor melancolico, y comer viandas melancolicas, y opilacion del baço,

baço, y retencion del menstruo de las mugeres, y detencion de almorranas, que avia por costumbre de tenerlas, y sus semejantes.

CURA. Sea digerida la materia por aquesta manera, R. raiz de hinojo, y de peregil, y de bruscо, esparragos, y de grama, y de alcaparras, y de frexno, y de tarrhi, añ. ochavas ij. sean quebrantadas, y puestas à remojar en vinagre, por vn dia, y vna noche, R. despues borrajas, y escavioſa, y fumus terre, y lapacio agudo, y bulgoſa, torongil, de ambos à dos esticados, añ. med. lib. hojas de sen, y epitimo, y polipodio, bretonica mayor, anthos, flor de borrajas, y de violetas, añ. ochav. iij. anis, och. j. miel roſada, y açucar, pan, añ. lib. j. sea hecho xarope, y la materia digerida purgueſe con gerarufina, y geralogodio, y theodoricon, empericon: y el peſo deſtas coſas ſea ſegun la conveniencia de las particularias; pero och. iij. ſe puede dàr dello ſin peligro: y deſpues que el cuerpo fuere purgado, haganle eſtufa muchas vezes, eſtando el eſtomago vacio, y en la eſtufa pongan aquellas coſas que ſe ponen en el xarope: y quando ſalieren de la eſtufa, cada vez tome aurea alexandrina, y triaca, añ. eſcrupr. j. con vino en que ſea cocida la fumus terre: à la muger denle aurea alexandrina ſola, y deſpues haganle los vnguentos ſobredichos, ò hagan eſto, R. çumo de ravano, eſpatula fetida, ariſtologia, cohombrillo amargo, y borrajas, y fumus terre, y eſcabioſa, y lapacio acuto, añ. quarta j. de ambos à dos eleboros, açufre viuo, cal viua, och. iij. azogue muerto, ochav. ij. eſtas coſas ſean polvorizadas con los çumos ſobredichos, y azeyte de nuezes, y cera, ſea todo incorporado, y hecho vnguento: y atender, que ſi viniere por cauſa de reuma, ò de eſcrofulas, ò de glàdulas, ò del baço, ò del menſtruo, ò almorranas detenidas, que eſtas coſas ſean primero curadas, y mayormente el baço.

CAPITULO XXV. DE LAS POSTILLAS.

POſtillas, ſon vnas bexigas pequeñas à manera de los granillos de los higos, aſsi como la ſuciedad del ſudor, y pueden llamarſe, vulgarmente de los provinciales, brolliadura.

CAUSAS. Vienen eſtas algunas vezes de parte de fuera, y otras vezes de parte de dentro: ſi viniere por cauſa de fuera, aſsi como por caìda, ò herida, ò trabajo, ò exercicio, ò por negligencia de lavarſe, y limpiar el cuero, y los veſtidos, y otras coſas mas fuertes: aſsi como vntarſe con vnguentos, y ſus ſemejantes, y por cauſa de otras coſas que ſe aplican al cuerpo, aſsi como la tapſia, y el cardenillo, y otras muchas coſas ſemejantes. Si vinieren por cauſa de las partes de dentro: eſto ſerà por pujamiento de humores, y mala qualidad dellos, que vienen muchas vezes deſpues del ſueño, y del ſudor, con começon, en tal manera, que algunas vezes vienen de ſangre, y otras de colera: y algunas de flema ſalada, y otras de melancolia.

SEÑALES. Si vinieren por cauſas de fuera, conoceranſe por la relacion del enfermo: ſi vinieren por las partes de dentro, ſi fuere de ſangre, la color ſerà bermeja, con começon, calor, y dolor: y ſi de colera, tendrà la color amarilla, y tendrà pungimiento, y agudeza: y ſi de flema, tendrà blancura, eſcamas, y comezon: y ſi de melancolia, tendrà livor, y negro, y con poco pungimiento.

PRONOSTICACION. Todas eſtas poſtillas, ſi las menoſpreciaren, y no las limpiaren, ſe convertiràn en ſarna: y ſi fuere de cauſa de colera, ſe convertirà en impetigo, y en otros malos accidentes: ſi fuere de flema, deſpues que fuere convertida en ſarna, convertiraſe en fiſtola: ſi fuere de melancolia, eſtas ſon mas largas de curar: y ſi ſe menoſprecian, conviertenſe en cancer.

CURA. Si fuere de ſangre, hagan ſangria, y ſea limpiado el cuerpo con cañafiſtola, y tamarindos, y ſus ſemejantes: y ſi de colera, y el cuerpo fuere pletorico, hagan ſangria, y deſpues digieraſe la materia con oxizacara, y xarope violado, y deſpues ſea purgado con oxilaxativo, y letuario de çumo de roſas: ambas à dos eſtas eſpecies conviene el baño, y la vntura, con populeon, ò con vnguento citrino, aguçado con litargirio: ſi fuere de flema, digieraſe la materia con oximiel diuretico, y xarope de fumus terre, y oxizacara compueſta, y purguenlo con gerarufina: y ſi fuere de melancolia, digieraſe la materia con oximiel eſquilitico, y xarope de borrajas, y de fumus terre, y purgueſe con diaſene, y diaborraginato, y gerarufina: y en eſtas dos eſpecies convienen eſtufas, y baños, y que ſe vnten con eſtos vnguentos, R. vnguento foſco, y vnguento para la ſarna, añ. media libra, litargirio, ochavas iij. tartaro ochavas ij. de ambos à dos eleboros, añ. ochav. ij. azogue muerto, ochava j. ſea todo rebuelto con vinagre, y hezes de azeyte añejo: ò vnteſe con eſto, R. çumo de celidonia, y de fumus terre, y de borrajas, y de eſcabioſa, y de lapacio acuto, añ. quarta j. litargirio, alvayalde lavado, cobre quemado, añ. media ochava, ſea todo rebuelto con hezes de vinagre, y enxundia añeja, y ſea hecho como vnguento: eſto no ſolamente aprovecha aqui, ſalvo en eſta enfermedad, y en toda ſarna, y en toda infeccion: y por eſſo, ſi alguno no ſupiere que hazer en qualquier infeccion, ò dañamiento, vſe eſte vnguento, y nunca ſerà engañado: y por eſſo ſe llama eſte vnguento, que ſe dize, vade mecum.

CLARIFICACION. Debeis entender, que ſi eſtas poſtillas vinieren de las partes de fuera, y el cuerpo no eſtuviere pletorico, entonces conviene echar ſobre èl agua fria, ò que ſe bañe en agua fria, y que nade en ella, y deſpues echenle encima harina de havas, y de lentejas, y de cevada, ò vnteſe con litargirio, y vinagre, y ſandalos, y roſas, y azeyte roſado: y ſi la materia abundare, ſea limpiado el cuerpo: ſi fuere cauſa fria, ſea bañado en agua dulce, y deſpues echenle encima polvos de yeros, de arroz, de lentejas, de cevada, de atramuzes: en toda cauſa aprovecha el baño de agua dulce, eſtando el cuerpo limpio, ſi fuere menester, y entonces no trae coſa, y entonces no puede traer daño, antes evaporiza, reſuelve, y trae provecho. Lo ſegundo, debeis notar, que ſi las poſtillas vinieren

de causas intrinsecas, como si vienen por la virtud mundificativa del cuerpo, entonces mas viene en el Verano: y si viniere mas por las causas extrinsecas, como por trabajo del calor, y sus semejantes: mas vienen en el Estio.

CAPITVLO XXVI. DE LAS LLAGAS DE solucion de continùidad.

LLaga, es solucion de continùidad hecha en el miembro consimil, y oficial: y assi es enfermedad comun à ambos à dos.

CAVSAS. La solucion de continùidad, ò viene de las partes de fuera, ò de las partes de dentro. Si viene de las partes de dentro, ò serà de sangre quemada corrompida, llagante el cuero, y rompiendolo, ò de colera quemada, ò de melancolia quemada, ò de ventosidad rompiente, ò de calor del Sol, ò de fuego, ò de frio vlcerante: y estas soluciones se pueden mas llamar vlceras, como toda solucion que tenga veneno podrido, y sucio, se puede llamar vlcera, segun Avicena: si proviniere de las partes de fuera, assi como por caìda, ò heridas, ò por cuchillo, y sus semejantes: por esto si la solucion de continùidad fuere en la carne, se llamarà plaga, ò llaga: y si fuere en el hueso, llamarse ha quebradura: si en los musculos, y en los nervios reprimente, llamarse ha contusion, ò machucamiento. De los nombres no ay altercacion, mas à la realidad nos bolvamos, que el complemento de la medicina, es de la noticia de la realidad, y no de las palabras, como lo dize Galeno, en el tercero de morbo: pues las especies de la solucion de continùidad, quanto al presente son quatro. Ay vna solucion de continùidad, que es simple, sin perdicion de sustancia. La segunda, es solucion de continùidad, con perdicion de sustancia, que se llama concavidad. La tercera especie, es llaga profunda, en tal manera, que las partes de encima, y las de abaxo hazen la tercera especie. La quarta especie, se dize contusion, ò machucamiento, que viene al cuerpo, quando lo hieren con palo, ò con piedra, ò lo comprimen, ò açotan, y tal solucion de continùidad se llama contusion, ò machucamiento: y la cura desta especie se desvia de las otras especies, segun lo dize Galeno en el libro de ingenio, que en toda especie de llaga convienen cosas absterssivas, y mundificativas: y en la contusion, en el principio convienen cosas que podrezcan, y maduren. Aora à estas especies algunas vezes les comunican muchos accidentes malos, como son grandeza, y pequeñez, redondez, ò triangulacion, suciedad, materia, calor, y frio, y carne añadida, ò berruga, ò apostema, ò fluxo de sangre, fluxo de humores, corroìmiento, libor, bermejura, y otras cosas semejantes.

Estos son accidentes, y composiciones, y concomitancias: y no son diferencias constitutivas, que añadida à la solucion de continùidad hagan especie nueva, assi como lo declaramos en el tercero de ingenio: y solucion de continùidad se haze en el cuero, y en la carne, y en el musculo, en la vena, y en la arteria, y en el nervio, y en la cuerda, y en el ligamiento, y en el panniculo, y en los hueSSos, y en las junturas, que se llama dislocacion: y assimismo se haze en los miembros principales, y no principales, en los quales, y en todos, conviene que sea el fisico solicito, y diligente, conviene à saber, si la llaga es grande, ò pequeña, ò si es en la sobrehaz, ò si es honda: si es con perdicion de sustancia, ò sin ella, ò si es en miembro radical, ò fuente: y si es miembro principal, ò no: ò si es en miembro sensible, ò de poco sentimiento: ù si es con grande dolor, ò con pequeño: ù si es con fluxo de humores, ò sin fluxo: ù si es con veneno, ò sin veneno: ù si es simple, ò compuesta; y debeis de mirar a la grandeza de las composiciones, si los labios de la llaga estàn apartados mucho, ò no: si la quebrantadura del hueSSo, si es con dientes, ò sin dientes: y si el nervio es puncado, ò cortado: si el coraçon es llagado, ò su casulla: si el celebro, ò la pia mater, ò la dura mater, ò la substancia celebral, ò si es con machucamiento, ò sin machucamiento. Considere el genero, y las quatro especies, y la muchedumbre de los accidentes, y de las composiciones concomitantes, y sobrevinientes: ò si vinieren estas por malicia de humores, por llaga, ò por necedad del maestro, ò por todas aquellas cosas que son extrinsecas. Todas estas cosas son de considerar al buen ingenio, si codiciamos venir al fin de la cura.

SEñALES. Las señales de la solucion de continùidad, si viniere de las partes de dentro, assi como de sangre, entonces serà con bermejura, calor, pungimiento, y materia: y si de colera, es con amarillez, y ardor: y si de flema, es con blancura, y humedad: si de melancolia, serà con livor, y assi de las otras señales, que son comunes à los humores: y si fueren por causas extrinsecas, de noticia del enfermo las sabràs, ò de los que presentes estuvieren, ò por la vista de tu ojo, ò por el tocar de tus dedos las podràs conocer, aunque mas acabadamente se contiene en los libros de la cirugia.

PRONOSTICACION. Toda solucion de continùidad, hecha en el miembro de buena compleSion, de ligero se cura. Y quando es en miembro, ò en cuerpo de mala compleSion, dificilmente se curarà. Y por esso las vlceras de los hydropicos, y de los leprosos, ò nunca se curaràn, ò con grande dificultad. Las llagas del coraçon nunca se curaràn, las llagas de la cabeça, ò del estomago, ò del higado, ò del baço, ò de la vexiga, ò de los riñones, ò de la madre, ò de los inteStinos, si son pequeños se pueden curar, si son grandes, nunca se curaràn, ò acontece: pocas vezes, que se curen. Las llagas del pulmon no se curan. Las llagas de los miembros radicales, sin perdicion de substancia, se pueden juntar en la niñez; pero en las otras edades no; pero serà hecho poro en el circuìto. Las llagas de los miembros radicales, con perdicion de substancia, nunca perfectamente se reStauran. Si las venas menudas capilares se perdieren, en los grandes musculos, la naturaleza en lugar dellos, engendra poros, y meatos carnosos. La solucion de continùidad, hecha en el nervio, si fuere cortado, ò puncado, pasmo, enagenaciò, ò muerte trae, salvo, si muy diligente-

gentemente se curarè : y si de todo en todo se cortare no ay peligro , salvo que el miembro supuesto carecerà de movimiento , ò de sentimiento , ò de ambas à dos, segun la diversidad de los nervios. Las vlceras de los instentinos con nausea , y con fluxo del vientre son muy malas. Las llagas de la cabeça con las quales viene nausea , y fiebres , son malas. La quebradura del hueso con dientes , con peligro se suelda. Mas despues con dificultad se quiebra. La quebradura del hueso , que es redonda , ligeramente se suelda , y de ligero se rompe. Toda llaga que passa de vna superficie à otra superficie , es mala : porque la naturaleza no halla raiz donde tome el principio : si en las llagas por causa del mucho fluxo , viniere desvariar,es malo, y esperamos,que por lo mas moriràn. Y si amortecimiento con hipo , que es singulto , le viniere , yà la muerte està à la puerta.

CVRA. Primeramente , fundemonos sobre el dicho de Hipocrates,que dize,que las llagas no se curan , si primero no son desecadas. Galeno declara este canon en el tercer tratado de ingenio , por todo el tratado. Debeis entender , que en toda llaga , como el miembro sea enflaquecido , lleganse dos superfluidades , que la naturaleza no las puede semejar , conviene à saber sutil , y gruessa , por lo qual ha menester doblada medicina : la vna abstergente , y la otra limpiadora. En toda llaga convienen medicinas secas, algun tanto sobre la complesion del miembro : y que el calor , y las tales medicinas no pujen mucho sobre el templamiento. En toda llaga convienen cosas secas ; pero en diversa manera , porque la complesion del miembro natural se debe guardar , que si el miembro seco , ò humedo padeciere solucion de continuidad , en el miembro seco debemos poner mas secas , en el humedo menos secas ; que si en el miembro humedo se ponen muy secas se corromperà la complesion natural del miembro. La qual complesion se debe guardar en los tiempos de la enfermedad , quanto al presente debemos tambien mirar en la muchedumbre de la humedad : y assimismo es de atender , que si la materia , y suciedad de la llaga es mucha , cosas muy secas se deben poner, y si poca , poco secas : y entonces debemos hazer comparacion : que si el miembro es seco, y la materia es mucha , cosas muy secas convienen. Y si el miembro es humedo , y la materia poca , poco secas se han de poner. Si el miembro es seco , y la materia poca, cosas menos secas se han de poner : y si el miembro es humedo , y la materia mucha , cosas mas secas se han de poner : y assi de las otras.Parece desto , que el restaurador de los miembros,que es el cirujano , la complesion , y la naturaleza de las medicinas debe saber. En las simples llagas , simples medicinas se han de poner,solamente absterssivas,y limpiadoras.Si fuere la llaga venenosa , y la materia , ò suciedad fuere mucha, entonces fuertes medicinas se han de poner, assi como la cal , azije,cardenillo , piedra açufre, y sus semejantes. Y con el vnguento hecho de cardenillo,y de azeyte , y de cera , segun Galeno, en el libro de ingenio,se puede curar. El cardenillo mucho penetra , y disfuelve , y punge : y la cera,y el azeyte podrecen mucho,y humedecen: y assi la cera, y el azeyte amansan la agudeza que ay en el cardenillo:y el cardenillo reprime el podrimiẽto de las otras,y assi se podria hazer vna medicina templada,segũ la naturaleza de las composiciones,y la de los miembros:mas en esto conviene, que el medico sea bien experto,pues à las otras cosas se ha de recorrer. En toda solucion de continuìdad convienen tres cosas considerar; la primera,que se detenga el fluxo:la segunda,que guardemos la llaga de podrimiẽto: La tercera,que la llaga se cure cõ medicinas,y goviernos convenientes , y buen regimiento en las seis cosas no naturales. Pongamos por caso, que las vlceras son por causas de partes de dentro , entonces purguemos vniversalmente el cuerpo, y despues limpiemosle particularmẽte,segun la qualidad del humor:y assi las cosas que muchas vezes son dichas,no conviene repetirlas.Aora vse esta medicina.R.litargirio,y al vayalde lavado,y catimia lavada,cobre quemado lavado,añ.och. j.aloe,sarcacola,raiz de aristologia,rasuras,añ. escrup. j.sea todo hecho polvos muy molidos, y ponganlos en las vlceras,y despues con vino,y miel caliente,sea lavado:ò pongan vna poca de cera,y azeyte con ellas,y hagan vnguento , y en las vlceras calientes pongan vnguento citrino,aguzado con litargirio : y en las frias, vnguento fosco,aguzado con polvos de aloe, y aristologia.Y si fuere la vlceracion con gran calor,ò por razon de humor caliente , ò por razon de quemamiento hecho por fuego,ò por agua caliẽte,ò porSol,entonces sea vntado el lugar con vnguento populeon, ò con las dos partes de populeon, y con la vna parte de vnguẽto citrino:ò hagan vnguento destas cosas , de mucilajen, zaragatona,camphora,sandalos,rosas,çumo de verdolagas,de llanten,de dormideras,y de culantro;y si fuere la llaga de gran frialdad, vntenla con enxundia de raposo,ò con vnguento para la sarna, aguzado con assafetida,galvano,serapino,y sus semejantes. Basten estas cosas,por causa de abreviar,de las llagas causadas por causas de parte de dentro. Si el cortamiento , ò la llaga, ò el machucamiento , ò la quebradura , ò el horadar , ò la puntura viniere al cuerpo , por causas extrinsecas , guardando los canones vniversales en todo hasta la vña , no dexando ninguna cosa , con la ayuda de Dios , brevemente començamos à obrar. La llaga,ò es grande,ò pequeña ; si es pequeña,la naturaleza es suficiente por si , para curarla : ò pongan rasura de lardo en paño de lino encima , ò vna tela de araña,ò rasura de camisa,y sus semejantes. Si fuere la llaga grande , ò con perdicion de sustancia , ò no : si no , dexen correr la sangre , por quanto por lo mas aprovecha , por quanto estorva la apostema , la qual es vna cosa , que debemos temer mucho. Si quisieres detener la sangre.R.estopas de cañamo,y mojenlas en agua fria, y despues en las claras de los huevos,y ponganlas encima , y despues juntense los labios de la llaga , guardando , que en la llaga no aya azeyte alguno , ni pelos , ni otra cosa , fuera de naturaleza, y despues cosamosla : y el hilo con que se cosiere sea igual de sirgo , y la aguja sea quadrada , y en cada punto se haga vn nudo : y assi añudando siempre

en cada punto hasta el fin: y despues sea atado, y cabeçalejos doblados sean puestos encima: y guarda, que agua no toque en las llagas: y si fueremos constreñidos de las lavar, por causa de algun accidente, entonces emplasten la llaga, y atenla, y vtenla en tal manera que la agua no pueda tocar en la llaga: y en toda llaga grande, es de ingeniar, que lo que se llegare cada dia en la llaga, sea limpiado, con tal, que aya vn agujero en la parte baxa. O si el miembro està en tal manere asentado, que de continuo se limpie el lugar: y si la llaga fuere grande con perdicion de substancia, entonces no sean los labios juntados: mas vsemos cosas limpiadoras que limpien la llaga, y guarden, que el humor no corra al lugar, y todas las otras cosas que son dichas, que el cuerpo no estè lleno, y sus semejantes: y despues denle cosas, que engendre la carne gastada materialmente: assi como son gallinas, perdizes, y cordero de vn año, y sus semejantes. Los materiales que efectivamente engendran carne en las llagas, son estos. Aloes, incienso, raiz de aristologia, cobre quemado, catimia lavada, alvayalde lavado, mirra, sarcacola, sandaraca, y oropimiente bermejo, yeros, raiz de lirio, harina de cevada, harina de habas, y sus semejantes: ò esto. R. galvano, y derritanlo en azeyte de arrayan, y despues pongan vn paño de lino viejo limpio, muy menudo, cortado, escarmenado, y derramen encima polvos de incienso, de aloe, y de raiz de aristologia, ò sea todo hecho emplasto, y ponganselo encima, y quando la carne viniere à la sobrehaz, entonces sea endurecida, porque estè en lugar de cuero, lo qual se haze con estas cosas, R. mirra, y aloes, y cobre quemado, y azije quemado, y agallas, ajulinar, y sangre de drago, y alquitira quemada, y sus semejantes. Y debeis entender, que aquello que engendra carne en vn miẽbro no la engendra en otro, porque algunos miembros son humedos, y algunos secos, y las llagas, vnas son con mucha materia, y otras con poca, por lo qual las medicinas no son vnas, que las llagas que estàn en los lugares vergonçosos, no son semejantes à las que estàn puestas en los ojos: porque las que estàn puestas en los lugares vergonçosos, debe ser la medicina mas seca, y en los ojos menos seca: y vnas medicinas son las q̃ cõvienen al nervio, y otras las q̃ convienen à la carne, y otras à la arteria, y assi de las otras, que el cirujano debe ser solicito en conocer la complesion de los miembros, y el sentido, y la nobleza dellos, y la naturaleza de las medicinas: y assi podrà escojer destas medicinas las que convienen à este, y las que convienen à aquel: y la razon debe preceder, y sino fuere probado por experiencia, oraciones son de los retoricos, los quales tienen proposiciones muy hermosas q̃ no tocan à la substancia de la cosa: y si fuere la cõtusion, ò machucamiẽto, ò açotes, entónces en el principio sea hecha sangria, dado que el cuerpo no estè pletorico: y despues pongã encima cosas frias estiticas: porque no se haga corrimiento de humores al lugar; despues demos priessa à purgar de partes de dentro, y de partes de fuera, si no presto se harà apostema, ò materia, cancer, ò fistola.

Si de parte de dentro dissolvieredes assi, cueçan centaurea mayor, y coste en xarope acetoso, y tomenlo mañana, y tarde. De parte de fuera pongan lana sucia con harina de cevada, pongan cosas calientes resolvientes, y subtiliçantes, y fomenten el lugar con agua, en que sea cozida mançanilla, y sus semejantes. Y si fuere necessario pongan ventosas con esclarificacion, el podrimiento, y la corrupcion sea quitada, y curense segun las otras llagas se curan: pues la cura desta, segũ Galeno, es diversa de las otras soluciones de continuidad. Si la llaga fuere honda, metan vna tienta, ò mecha, hasta el hondo, y limpiese cada dia dos vezes, ò en otra manera hazerse ha fistola. Si la vena, ò la arteria fuere cortada, y el fluxo fuere grande, sea estancada con fregaciones, y ataduras, y sus semejantes: y este emplasto ponganlo encima, R. aloe, y incienso menudo, y sangre de drago, y bolarmenico, y pelos de liebre cortados muy menudos, y sea todo amasado con claras de huevos, y es el postrero remedio, y muy provechoso: y si la llaga, ò la puntura fuere en el nervio, entóces en los moços, y en las mugeres pongan medicinas menos fuertes, assi como resina, y pez naval, y la suciedad de las colmenas de las abejas, y la suciedad que se llega à las paredes de los baños, y que seã estas suciedades lavadas, y limpiadas con lexia, y sea todo amasado cõ hezes de azeyte añejo, y vino, y hagan dello emplasto, azeyte, ò vnguento. Si fuere la puntura, ò la llaga en cuerpos duros añ. gorvion, y estiercol de palomas, y piedra açufre cañutada, y cal muerta, y asafetida, y opopanac, y serapino, y leche de titimaldos: porque la puntura del nervio duro, cosas secas ha menester, y mayormente quando son hondas, y en el fin hagan cauterio. Pongamos por caso, que el cuerpo està limpio con sangria, y purga, y con abstinencia del comer, y del beber, y sus semejantes, en otra manera caeràn en pasmo, ò en apostema. Pues no se hagan los remedios particulares, salvo que precedan los vniversales, assi como trifteles, y sus semejantes. Si apostema fuere en el nervio, entóces aprovechan los yeros, y la harina de las havas, y de cevada, y sea confeccionada con agua en q̃ ayan resolvido serapino, y à la postre lavenlo con vino cocido: pues si fuere dislocacion, lo qual se conoce q̃ ay altura, y hondura, y que no se puede sostener sobre el miẽbro, y q̃ no es tal como el otro miẽbro su cõpañero, salvo q̃ ay diferencia entre ellos, q̃ si à todas partes se puede mover no ay dislocacion, y pocas vezes es la dislocacion simple singular, q̃ no aya aì llaga, quebradura, apostema, ò podrimiento, y sus semejantes: y entonces debe ser la cura compuesta: y algunas vezes tendrà tãto dolor, que no lo osarèmos tornar à poner en su lugar, y entonces estarèmos hasta tres dias, y despues tornemos el hueso dislocado en su lugar: y algunas vezes quando lo ponen se oye vn sonido, y sea fomentado el lugar con vino pontisco, y atenlo: y si fuere la dislocacion por grande humedad deleznante las junturas, entonces hagan cauterio, y emplasto que pongan encima, que sea agallas, y de acazia, y de balaustias, y de nuez de ciprès, y de goma, de junipero, y vn poco de castoreo: y si fuere fractura en el hueso pocas vezes acontece sin alguna composicion, que algunas vezes avrà apostema, y fluxo de humores, podrimiẽto, y sus semejãtes, las quales

les conviene diligentemente considerar. Aqueſto hecho conviene, que las partes quebradas ſe junten, q̃ en la mocedad, ò niñez de ligero ſe ſuelda, y deſpues que ſon endurecidos la naturaleza engendra en el circuito vn poco. Pongamos exẽplo, q̃ la quebradura ſea en la canilla de la pierna: pues pongamos al paciente en lugar donde eſtè boca arriba, y eſtiendanle ambas à dos piernas, y la quebrada eſtè vn poco mas larga. Que los hueſſos quebrados no los debemos de todo en todo juntar: porque no ſiga dolor, y fiebre, ni mucho deben alargar la pierna, porque no quede coxo: hagaſe juntamiento mediano, y en juntando atiendan, que tornen vna parte à otra, y vn diente à otro diente: guardando que del hueſſo quebrado no quede coſa ſin juntar, ni quede concavidad: porque no ſe engendre aì podrimiento q̃ corrõpa todo el miembro, y deſpues que eſto fuere hecho, ſea atado como conviene. Y la atadura ſea de paño de lino limpio ancho, ſegun la diſpoſicion del miembro, y comience la atadura del medio de la quebradura, y ordenela que vẽga à manera de cruz, que la vna parte de la atadura vaya contra la otra, porq̃ aprieta mucho, y en la atadura no aya arruga alguna, y alargue tanto la ligadura, q̃ tome algun tanto de la parte ſana, de la vna parte, y de la otra: y en la parte de la quebradura ſea mas eſtrecha, y apretada, y en la parte ſana no tanto, porq̃ puedan las ſuperfluìdades correr à las partes de fuera: y la atadura ſea vn poco dolorosa, porque ſea mas firme; pero no ſea tan dolorosa, que ſea cauſa que corran los humores al lugar. Y deſpues cada dia, tercero, ò quarto, ſea deſatada, para vèr ſi el miembro eſtà en ſu lugar, que la quiten: y ſi fuere pruto, ſea fomentado con agua caliente, haſta que el miembro comience à bermejear. Y ſi huvieremos meneſter medicina conſolidativa, pongan nuez de ciprès, con azije, y atenlo, y pongan cabeçalejos doblados, porque la atadura ſea mas fuerte, y deſpues ponganle aſtillas, ò ponganle la pierna, ò el braço en vna caxa de palo à manera de nave, en tal manera, que por algun movimiento que haga no ſe torne à quebrar, que acontece algunas vezes durmiẽdo ſoñar, y otras vezes ſobreviene moverſe, y entonces ſi el miembro no eſtuvieſſe biẽ pueſto, ſeria de temer que ſe tornaſſe à quebrar la pierna. Y ſobre la cama ſea vna cuerda colgada: porque ſi ſe quiſiere mover el cuerpo à alguna parte, lo pueda mover mejor; y aſsimiſmo, que el lecho eſtè horadado, porque quando quiſiere hazer camara la haga, que ſeria grande peligro levantarſe, porque conviene que eſtè echado onze dias, y mas: por eſſo denle govierno, que engendre poros, aſsi como es el bezerro q̃ mama, y coſas aſadas, y trigo cozido, y havas mondadas, y ſus ſemejantes. Y por quanto eſtas coſas conſtipan, cõviene adminiſtrar otras coſas: y por razon de los accidentes muchas vezes conviene hazer muchas coſas contra la naturaleza de la enfermedad: pues obremos cerca la inſtancia de la enfermedad, y de los accidentes: y aſsimiſmo de la particula paciente. Y ſi fuere quebrantadura del craneo de la cabeça, ò ſerà con llaga, ò ſin llaga, y con eſto ſerà con leſion de la dura mater, ò de la pia mater: y aſsimiſmo, ò ſerà con machucamiento, ò quebrantadura, ò cortadura, ù horadadura: y aſsimiſmo es grande, ò es pequeña: y aſsi de todas las otras diferencias accidentales: y conoceſe la quebradura que es oculta, ò eſcondida, que duerme gravemente, y con dureza haze camara, y orina, y con graveza parte vna avellana con los dientes, y eõ grande trabajo mazca vna corteza de pan, ò ſi vna cuerda de viguela tuviere entre los dientes, y la travaren, no la puede detener: y ſiempre à la quebrantadura del craneo, comunica fiebre, y vomito. Y ſi la dura mater, ò pia mater fuere dañada, entonces aparejado eſtà el freneſi, y el ſalir los ojos, y bermejura de la cara, y flaqueza de toda la virtud animal: pues luego primeramente hagaſe el brevaje que vale en las llagas, en las plagas, y en las fiſtolas, y en las ſemejantes, R. agrimonia, pimpanela, bretonica, verbena, cẽtaurea mayor, eſticados, ſalvia, pilloſilla, las tres conſueldas, llanten, y ſana munda, rubia mayor, coles bermejas, pies de paloma, gallo creſta, ò galtrito, aſenſio, tenaceto, y lengua de paxaro, y çarçamora, fragaria, lengua de buey, yedra terreſtre, junciana: todas eſtas coſas, ò la mayor parte ſean molidas, y ferventadas en vino blanco, y añadanle vna poca de miel, y beba della cada dia. Y ſi la fiebre es fuerte tome della en poca quantidad, y ſi fuere flaca tome grande quãtidad, que maravillas haze en qualquier llaga, ò en vlcera ſordida, ò ſucia; deſpues pongan eſte emplaſto ſobre el craneo quebrado, y ſobre la dura mater, y pia mater, aunq̃ eſtèn dañadas. R. pez liquida, cera, ytremẽtina, añ. med. lib. ſea todo derretido, y echado en vinagre, y fuertemente lo batan todo: y ſegunda vez ſe derrita, y lo echen en leche de muger, ò de vacas, y lo batã fuertemente: tercera vez lo derritan, y lo echen en çumo de bretonica, y lo batan fuertemente: y quarta vez lo derritan, y lo echen en çumo de centaurea mayor, y ſea batido fuertemente, y toma dello vna parte, y ponlo ſobre el craneo quebrado, y no quieras eſta medicina dezirla à perſona, ſino fuere perſona amada tuya, emplaſto de Maeſtre Anſelmo Ginovès, que conſuelda el celebro, y toda llaga de la cabeça. R. dos partes de tremẽtina, y vna de cera, y ſea derrẽtido al fuego, y echalo ſobre vinagre, y rebuelvelo bien, deſpues ſegunda vez lo derrite, y caìga colado ſobre çumo deſtas yerbas: dos partes de bretonica, y vna de verbena, y de millefolio otra parte, y encorpora los çumos con ello lo mejor que pudieres: y otra vez lo derrite, y echalo ſobre leche de mugeres ò de vacas, en tal manera, que la leche lo cubra todo, y aſsi lo encorpora lo mejor que pudieres: y ſi no pudieres hallar los çumos, toma los polvos de las yervas, y haz como diximos arriba: toma vn paño horadado en muchos lugares con vnas tixeras, y ſobre el paño ſea pueſto el emplaſto ſutilmente, porque la ſanies por ellos paſſe, y ſea pueſto ſobre el craneo ligeramente, dexenlo aì haſta el tercero dia, y deſpues del tercero dia quitalo: y ſi ſe diere ſeñal es de cura, y otra vez le pongas aquel miſmo, ù otro freſco. Y porque eſta obra es dificil, peligroſa, larga, y de grande ſolemnidad, dexemoſla à los cirujanos.

CLARIFICACION. Debeis entender cerca de las materias ſobredichas, que en las quebraduras conviene ſutil dieta, y fomentaciones; pero aqui la dieta ſutil es en dos maneras. Una es ſutil, aſsi como

son las hortalizas,y los pollos. Y otro es sutil por causa de la poquedad de su quantidad, assi como las cosas asadas,y el trigo cozido dado en poca quantidad: y por esso si los Autores quieren,ò dizen, que sutil dieta conviene, verdad es, quanto à la quantidad, mas quanto à la qualidad, digo, que bien convienen en las quebrantaduras viandas gruessas, por quanto engendran humor gruesso,y viscoso, y la dieta sutil conviene en la passion por accidente, assi como si los tales estàn constipados,ò porque no pueden digerir la vianda gruessa, por causa que estàn ociosos, quedos, y holgados, y por esso les conviene las viandas gruessas que las coman en pequeña quantidad. Lo segundo, debeis notar, que como quiera que algunos de los miembros del vientre de la madre se restauren,assi como la carne, y algunos no assi como los otros; empero despues del vientre en toda parte desfallece el haziente de la generacion, y la materia: porque despues del vientre, ni ay madre, ni el dindimo, ni simiente, ni sangre menstruo, y digo, que la carne es assi como superfluìdad, y porque las cosas superfluas se pueden restaurar, assi como aparece en las colas de las lagartijas, y por esso se pueden restaurar: porque la sangre se halla suficientemente en el cuerpo: y porque la carne de la sangre se haze, y ay aqui sangre, por esso se puede restaurar, mas la simiente no se halla assi, porque à lo menos en los hombres desfallece el lugar de la generacion, que es la madre, y en las mugeres desfallece la simiente del varon,y porque las cosas de raiz, hablando medicinalmente, no se hallan con todas sus condiciones despues del vientre: porque de las simientes se engendran,por esso en la edad pueril si las partes estàn discontinuadas bien se juntan, mas si la substancia se pierde nunca se junta, y mas por aquesto, que los miembros radicales por la mayor parte son frigidos,y secos, sacando los principales, y mas nobles: mas en las cosas principales, y mas nobles, si la substancia dellas se pierde, por la necessidad, y nobleza dellas, antes que sean restauradas llegarà la muerte, si son otras, entonces son frias, y secas, y assi desfallece la atractiva,que se esfuerça por el calor,y la diseminativa, que busca los poros largos, y la digestiva, que se esfuerça por el calor, y humedad, y assi no se haze restauracion:porque todas las cosas les faltan, mas la carne tiene todas estas cosas: porque es caliente, y humeda,y assi ninguna cosa le falta: porque en todo tiempo se puede restaurar.Y por ventura, dado aunque fuesse de las primeras simientes, segun las condiciones dadas.Lo tercero, debeis notar,que de los miẽbros vnos son humedos de humedad natural, y otros por accidental: pues si la llaga fuere en miembro humedo natural, mas de ligero se cura, que en el miembro seco, y en el humedo accidental tarde se cura,como en los hydropicos. Las llagas mas de ligero se curan en el miembro humedo natural, que no en el seco, por la copia del govierno.Lo quarto, es de atender,que en la solucion de cõtinuìdad,que viene poco à poco: assi como si alguno continuamente se punçasse con vna aguja, mayor dolor tendrà que si se punçasse con la aguja repentinamente, y aun si todo el miembro se cortasse: y la razon es,segun Galeno en el libro de morbo, en la solucion de continuìdad no ay dolor sino mientras se haze:y quando se haze repentinamente, passa aquello mas presto, y por esso no es tanto el dolor, como el otro: y en los otros, que se haze la solucion de continuìdad, poco à poco, se continùa la accion, y la passion, por esso es mayor el dolor.

CAPITVLO XXVII. DEL FLVXO DE la sangre.

EL fluxo de la sangre demasiado, algunas vezes viene por causa de llaga, y sus semejantes, que son de parte de fuera: y como quiera que es yà dicho, brevemente passarèmos: y algunas vezes el fluxo de la sangre es poco,en tal manera, que solamente aprovecharà poner el dedo, ò vn paño de lino, mojado en agua fria,y vinagre,ò en agua sola,ò en agua rosada,ò estopas de cañamo mojadas en huevos, ò raeduras de paño de lino,ò tela de araña,ò vna miga de pã:y alguna vez serà la causa del fluxo de la sangre alguna llaga grande, ò porque algunas venas grandes,ò arterias estàn cortadas, assi como se ha dicho, y entonces pongamos el dedo, ò pongamos vn paño de lino mojado en agua fria,ò hagamos algun ingenio mientras se cõpone la medicina para detenerla, que pocas vezes acontece que las medicinas estèn aparejadas. Y si la sangre es mucha, si es de arteria, es sutil, y clara, y sale saltando, y muy apriessa, aora àzia arriba, ò aora àzia abaxo, aora à la parte izquierda, ò à la derecha. Si sale de la vena no es assi que es gruessa: por tanto sea aparejada la medicina, que dicha es, de aloe, y de incienso,y de almastica, y sangre de drago, y bolarmenico, y pelos de liebre cortados muy menudos, y sea todo confeccionado con claras de huevos, y ponganlo encima: y quando la segunda vez lo pusieren, no quiten lo primero: porque es de temer el que se abra la vena: y si lo hizieres, hazlo poco à poco,y con cautela. Y si assi no se pudiere restriñir, entonces hagan cauterio en el lugar con hierro caliente encendido.Y si el enfermo temiere el fuego, cauterizalo con mirra, y aloe, azeyte, y cal viua, y sangre de drago: y de los otros fluxos de la sangre, dezirlos hemos en sus capitulos. Es de entender, que el govierno bien aparejado, y la carne del cordero de vn año, engendran materialmente carne, segun es dicho. Los pelos de la liebre, y las otras medicinas, efectivamente abstergendo, y desecando, y limpiando las superfluìdades, y templando la complesion, y restriñendo el fluxo, y confortando, cauterizando, y opilando,y assi de los otros. Y nota, que en la cortadura hecha en instancia, luego no corre la sangre, por quanto el calor,y espiritu rehuyen à las partes de dentro:y por esso muchos llagados,ò heridos no creen que lo estàn,hasta que vèn correr la sangre:porque no lo sientẽ;pero despues à poco rato que ha sido herido,el calor, y la sangre corren al cuero que està abierto, y corre el fluxo de la sangre.Nota,que las cosas calientes en el quarto grado pueden restriñir la sangre cauterizando.

CAPITVLO XXVIII. DE LAS PASSIONES de las vñas, assi como del panadizo, pasmo, y leprosidad de las vñas, blancura, mancha fea, citrinidad, cortaduras, y semejantes.

PAnadizo, es postema caliente dolorosa en la raiz de las vñas. Algunas vezes es con sanies virulenta, entonces no carece el dedo de peligro: pues denle dieta sutil, y despues sangria, y despues purga: y el cuerpo estando limpio en el principio haganle este emplasto de mucilajen, de zaracatona, hecha en agua rosada, y apio, y camphora, y harina de cevada, y vinagre: y estando en aumento, vntele el lugar con la cera de la oreja, y en el estado con la mucilajen de la zaracatona rebuelta con leche, y en fin del estado sea horadado con vna aguja, y en la declinacion sea limpiado con harina de atramuzes, y miel. Y si huviere ai llaga, curese con aloe, è incienso, y arsenico. Y si fue en las vñas hendedura, sea vntado con almastica deshecha en azeyte de ajonjoli: y si fuere en las vñas pasmo, y citrinidad, y leprosidad en las vñas, y que se tornen corvas, entonces estando el cuerpo limpio de la melancolia, sean vntadas las vñas con enxũdia de gallina, y azeyte de ajonjoli, y despues rayanlas con vn vidrio, y luego emplastenlas con simiente de lino, y goma de ciprès: y si quisieremos que las vñas se caigan, vntese con azeyte, y con ajos, ò con piedra açufre, y arsenico, y vinagre. Y si de atricion, ò machucamiento de sangre, estuviere negra, y mortificada debaxo de la vña, sea horadada la vña mansamente con vna aguja, y dexen correr la sangre, y despues sea fomentada con vino blanco, y mançanilla. Y si en las vñas huviere alguna blancura, y fealdad, con manchas, sean vntadas, ò emplastadas con nuez de ciprès, y harina de atramuzes, y vinagre. Y si fueren amarillas, vntese con vinagre, y azeyte de ruda.

CLARIFICACION. Debeis entender, que las vñas son de superfluìdades del coraçon, y por esso son las vñas quasi emuntorio del coraçon. Y aunque esto sea verdad, pero en el panadizo convienen repercusivos, assi como en las otras apostemas, y mas: porque estàn en lugar muy sensible, y por esso ay alli gran dolor, porque las cosas frias no convienen solamente, mas convienen las cosas narcoticas, ni la materia es tan venenosa, aunque es muy caliente: porque no pertenecen cosas repercusivas, aunque la color torne à livor, y à negro, que aquello mas serà por la disposicion del lugar, que no por la malicia de la materia: pues quando es de la naturaleza del panadizo la materia, no es tan quemada: porque no pueden convenir los percusivos, ni porque es emunctorio: porque tanta es la distancia, que ay de las vñas al coraçon, que la materia serà antes consumida, y evaporada, que no venga el daño al coraçon; y la malicia de la materia no es en tanto grado, que en el principio bien conviene sangria de la parte contraria, y poner repercusivos: y es verdad, que si mal se rige, tornase la materia venenosa, y entonces es de temer la perdicion del dedo. Lo segundo, debeis notar, que los dientes, y las vñas son de la suma de los hueslos, no quanto à la materia primera radical, mas semejante: porque se engẽdra de materia terrea gruessa. Y acerca de aquesto debeis entender, que las vñas se engendran en las estremidades de los pies, y de las manos: porque ai se acaban las venas, y las arterias; y son en las estremidades de algunos animales, en lugar de armas, assi como en las aves: y en los hombres, porque se puedan rascar, y porque los dedos sean mas fuertes. Y por esso las vñas rudas, y gruessas, muestran, que es el hombre rudo, y gruesso: porque ay muchos humores gruessos en sus cuerpos; y si tienen las vñas sutiles, muestran lo contrario.

CAPITVLO XXIX. DEL ENCENDIMIENTO del fuego, y de agua caliente.

EL cuerpo del hombre, algunas vezes se quema con fuego, y otras vezes con azeyte hirviendo, y otras con agua hirviendo, y assi de las otras. Pues la dieta sea sutil, y hagan sangria si las particularias convengan, y despues sea vntado con cosas frias, assi como con vnguento populeon, y vnguento citrino: y algunas vezes es el quemamiento con vexigas, y otras vezes sin ellas: y algunas vezes con llaga, y otras sin ella: y quando no ay llagas, pongan cosas frias, y humedas: y quando las ay, pongan cosas frias, y secas. Los materiales destos, pueden ser algodon, estopa, cañamo, paño de lino, lana lavada, paño de sirgo, y sus semejantes, mojandose en cosas liquidas. Y las cosas liquidas son estas, agua fria, y vinagre, y agua rosada, y azeyte rosado, y çumo de siempre viua, y de lechuga, y de endibia, y de llanten, y de verdolagas, y simiente de arrayan, y alvayalde, bolarmenico, y chimolea, y camphora, y claras de huevos, y sus semejantes: pues mojen el paño en vno destos, ò en muchos, y ponganlo encima de la quemadura, y remudenlos muchas vezes.

CLARIFICACION. Cerca desta materia debeis entender, que quando alguno se quemare el dedo con candela, y sus semejantes. Muestra la esperiencia, que si el dedo metieren en agua fria, que crece el dolor: porque las partes quemadas se retienen de dentro: y si lo pusieren à fuego templado amansase vn poco el dolor: porque las partes quemadas se exalan, ò se evaporan. Y segun aquesto podemos colegir, que el populeon, y las otras cosas frias, no se pongan en acto frias, salvo tibias, ò templadas, y entonces las cosas frias son anodivas, y son cosas que mucho amansan el dolor: y por esso las tales son provechosas: porque por razon de su agudeza resuelven, y por causa de su virtud alteran, y quitan el quemamiento. Lo segundo, debeis notar, que lo caliente tiene tres efectos, ù obras, quando calienta templadamente, dirige, y emblanquece: y si mas fuertemente calienta, quema, mortifica: y ennegrece: si mucho mas se fortifica, entonces torna la cosa ceniza, y emblanquece la color de ceniza. Lo tercero, debeis notar, que como quie-

quiera que el azeyte no conviene en el antrax: porque se inflama, por quanto el calor està hincado en las partes de dentro; pero en la quemadura bien puede convenir; y mayormente el azeyte rosado, que no se inflamarà, por quanto el fuego de la quemadura es boladera, y quasi es de las partes de fuera. Lo quarto, debeis atender, que las cosas calientes bien pueden convenir en las quemaduras, mayormente quando el lugar està llagado: y por esso la cal lavada con muchas aguas, dulces, y frias, y rebuelta con azeyte rosado, aprovecha.

CAPITULO XXX. DE LAS RESquebrajaduras, y de las vlceras de los pies, y de las manos.

VLceras, grietas, ò resquebrajaduras, algunas vezes vienen en las estremidades, por causa de materia frangente, ò frialdad, ò de algun apretamiento de çapato, y sus semejantes: y estas de ligero se curan con vnguento fusco, y citrino, y enxundias, y agua caliente. Si vinieren por causa de las partes de dentro, ò seràn por colera quemada, ò por melancolia, entonces conviene limpiar el cuerpo, y ordenar dieta convenible, esto hecho vengamos à las particularias. De qualquier causa que sean hagan luego fomentaciones con agua caliente muchas vezes, y enxundia de gallina, y enxundia de puerco, y de anade, y tuetanos de cañas de vaca, alvayalde lavado, litargirio, cathimia lavada, cortezas de granadas, y çumaque, y acazia, azeyte rosado, alquitira, y goma araviga remojada, azeyte de ajonjoli, azeyte de almendras dulces, sebo de cabras derretido, cera blanca, çumo de oroçuz, y sus semejantes: de qualquiera destos, ò de todos se haga vnguento para vntar.

CLARIFICACION. Debeis entender, que la acazia es fria, y seca, y muy apretadora, conglutinativa, y desecativa: y por esso, si las rasgaduras, ò resquebrajaduras fueren con mucho calor, aprovecha, por quanto enfria, y aprovecha contra el accidente, por quanto conglutina, deseca, y aprovecha à la vlcera. Y si estas resquebrajaduras fueren de grande frialdad, entonces la acazia no conviene por si sola, salvo rebuelta con otras muchas cosas, y assi en diversas maneras en ambas à dos causas se puede poner. Lo segundo, debeis notar, que la melancolia de si no llaga, que no penetra, ni rompe por razon de su substancia, ni por razon de su qualidad, salvo por accidente, que se quema, ò porque comprime, ò priva opilando: en tales casos mucho aprovecha purgarla con epitimo, y thimo, y suero de cabras. Assimismo se puede preguntar de la materia de las vñas, si son de la materia de los huessos? Y parece, segun Avicena, que si; pero lo contrario se parece, y se prueba, que los huessos son hechos de la esperma, y si se pierden no se pueden cobrar; pero las vñas aunque se pierdan cobranse: por lo qual parece que no se hazen de la esperma. Digo, que la materia de los huessos es en tres maneras, ò seràn de aquella materia de que se governan los huessos, ò del superfluo del govierno, ò del semejante, y vniforme govierno, conviene à saber gruesso, y es del que se goviernan los huessos: y esta postrera manera, dize Avicena, que los dientes, y las vñas son de la materia de los huessos, que si se pierden bien se restauran, y se engendran. Assimismo puede alguno preguntar, si las vñas tengan algun regimiento? Y parece que si: porque todo lo que crece, y mengua tiene virtud: por donde atrae el govierno, las vñas son desta manera: pues siguese, &c. Lo contrario se tiene por Galeno, en el tegni, que dize, que de las vñas no ay regimiento alguno, y otorgo el argumento en contrario hecho, que crecen. Digo, que crecer, se dize en tres maneras, segun largo, y segun ancho, y segun hondo, que son segun la trina dimension, y los que assi crecen tienen virtud regente, mas las vñas nunca crecen, sino en largo, y por tanto, es acrecentamiento de juntamiento, como es el juntamiento de las piedras: y por esso no se sigue, que aya ai regimiento. Lo otro si, se puede preguntar, por què las vñas estàn en las estremidades del cuerpo? y assimismo, por què estàn mas de parte de fuera, que no de dentro? Assimismo se busca, por què por las vñas aprehendemos la sutileza, y el engrossamiento del ingenio? A lo primero, digo, que las vñas se pusieron en las estremidades, segun dize Avicena, por quatro razones, ò causas. La primera es, porque los dedos sean mas fuertes. La segunda, porque mediante ellas, los pelos, y las cosas sutiles se puedan tomar, y se puedan con ellas rascar: y porque se defiendan con ellas, assi como los perros. A lo otro digo, porque se pusieron de fuera, porque las partes de fuera mas padecen que las partes de dentro: y por esso son menester de fuera para defender los dedos. A lo tercero, respondo, y digo, que las vñas se causan de las superfluidades del coraçon, y los humores sutiles son causa del sutil ingenio, y los humores gruessos, son causa del ingenio gruesso. Y si las vñas son gruessas, significan humores gruessos: y si son sutiles, significan humores sutiles: y assi por las vñas, por el consiguiente, comprehendemos, que el ingenio es gruesso, y que es sutil. Y estàn en las estremidades de los pies, y de las manos, porque las arterias que salen del coraçon, ai se acaban, las quales engendran essas vñas: y por el consiguiente pueden preguntar del panadizo, que es apostema, que acontece à essas vñas, si se deban curar como las otras apostemas, poniendo repercusivos, y assi de las otras cosas? A esto respondo, y digo, que si, como sea apostema que trayga grande calor, mas por el templamiento de la carne que esta ai, por lo qual es mas sensible. Lo quarto, se busca, porque la carne por quemamiento se deba tornar blanca? porque dize Avicena, que el calor obrando en lo humedo, denegrece, y obrando en lo seco, emblanquece; pues como la carne sea humeda, mas se debia denegrecer por lo caliente, que no emblanquecer. Digo, que la obra del fuego tiene tres efectos. El primero, es emblanquecer: el segundo, es quemar: el tercero, es cocer, ò tornarlo en ceniza. Y digo, que la carne,

deſpues que ſe cuece queda blanca, y agora digo al argumento en contrario, que dize, que el calor haziendo, ò obrado en lo humido, que devria enegrecer, &c. Digo, que verdad es ſi obra quemando; pero ſi obra cociendo, entonces emblanquece. Otro, ſi preguntare alguno, qual de aqueſtos tenga mayor impreſsion, ò la agua caliente, ò el carbon encendido? parece que el carbon encendido, por quanto el calor que eſtà en materia grueſa, aſsi como en el hierro, mas fuertemẽte quemarà: pues el carbon es mas grueſſo que el agua, pues mas quemarà que no el agua caliente? Lo contrario parece por la eſperiencia. Digo, que de la impreſsion, hecha por coſa caliente, podemos hablar en dos maneras: O quanto, à ſu qualidad, y entonces mas fuerte es el fuego en el carbon encendido. O quanto, à ſu quantidad, y aſsi es mas en la agua, que mas ſutil, y mas hondamente penetra. Otro ſi, preguntaſe de la cura, ſi conviene el azeyte roſado? Y parece que no conviene, por quanto inflama, y por eſſo no conviene al heriſipilado miembro. Lo contrario ſe contiene en la letra deſte libro, que dize, que conviene: y à lo que ſe dize en contrario, que no conviene el azeyte roſado en la heriſipela, tampoco convendrà en la quemadura: digo, que no es ſemejante, que en la heriſipela el calor eſtà junto, y poniendo el azeyte roſado, mas inflamarà; pero en la quemadura, el calor yà ſe fue: y por eſſo no inflama, antes amanſa. Aſsimiſmo, dize Avicena, que la cal aprovecha, pues contra, que la coſa que haze mas llaga, ò vlcera no conviene en el quemamiento, y la cal es deſta condicion: pues no debia aprovechar. Digo, que la cal ſe toma en dos maneras, ò muerta con agua, ò no muerta: y la muerta con agua, y lavada, eſta es la que aprovecha, rebuelta con azeyte, y no la otra que eſtà por lavar. Lo quarto, ſe pregunta de las reſquebrajaduras, ò hendeduras. Y lo primero, ſe pregunta de los que andan camino, ſi les convenga lavar los pies con agua caliente? y deſpues vntarlos? y parece que ſi, ſegun Avicena. Lo contrario, parece que no conviene hazerles coſa que les ablanden los nervios: y el lavar de los pies, y la vntura, ablandan los nervios, pues no debia aprovechar. Digo, que el lavar, y la vntura, dos conſideraciones tienen; la vna, quanto al modo del lavar, y por eſta manera no conviene: porque el lavar de los pies con agua caliente ablanda los nervios. La otra manera, quanto al enfriar del ayre, y por eſta manera conviene el lavar, por quanto el lavar de los pies con agua caliente, trae el calor, y el eſpiritu à las eſtremidades, y deſpues con los vnguentos es cerrada dentro la calor natural: y aſsi es defendido el entramiento del ayre frio. Otro ſi, ſe pregunta del eſtupor de los pies, hecho por grande frialdad, ſi convenga lavarſe los pies con agua fria, ò con agua caliente, ſegun quieren los Autores? A eſto reſpondo yo, y digo, que conviene, que ſe lave en agua fria, ſi la naturaleza fuere fuerte, por quanto el calor natural ſe esfuerça en las partes de dentro, y el calor esforçado diſſuelve el humor que eſtà quaxado, aſsi como parece en las frutas eladas, que puestas en agua fria ſe deſyelan, por la razon ſobredicha: y ſi en agua caliente ſe ponen, aquella calentura natural ſe exala, ò evapora, por lo qual no conviene, &c. Otro ſi, preguntaſe como el fuego daña en el eſtupor de las manos, y de los pies, como parece que debia aprovechar, por quanto la cura ha de ſer hecha por el contrario? Digo, que el fuego daña: porque ſubito diſſuelve el humor quaxado, y harà mayor dolor: porque la frialdad ſe eſtenderia, aſsi como ſe haze en el deſcongelamiento del yelo, y de la nieve: y por eſſo mejor es, que el que eſtuviere eſtupido por frialdad, que ſe caliente eſtando alexado del calor: porque ſe caliente poco à poco, y no repentinamente, y ſe diſuelvan aquellos humores congelados, y ſe calienten. Preguntaſe en el Eſtio quales perſonas convienen ſe laven las manos, y los pies con agua fria, y quales con agua caliente? Digo, que los que tienen la diſpoſicion rala, conviene lavarſe con agua fria, porque el calor ſe encierre de dentro, y ſe detenga: porque de otra manera ſe diſſuelve, y exala por el calor extraneo. Y los que tuvieren eſpeſſa diſpoſicion, conviene, que ſe laven con agua caliente: porque el calor de dentro, ſe exale, y evaporice. Aſsimiſmo, ſe pregunta, porque ſi alguno ſe quemare, conviene calentar el miembro quemado, que no parece razon, que lo que es cauſa del dolor ſea cura ſuya? Lo contrario parece al vulgo. Digo, que conviene el calentamiento: por quanto por el calentamiento, y quemamiento eſtà el cuero endurecido, y el calor eſtà encerrado en el miembro: el qual haze el dolor, y por el calentamiento del miembro enraleceſe el cuero, y el calor que eſtà encerrado ſe evaporiza: ò pueden reſponder mejor, que el calentamiento del miembro atrae al calor, que eſtà encerrado à ſi como à ſu ſemejante. Lo poſtrero ſe pregunta, como las raſgaduras, ò hendeduras puedan ſer engendradas del frio? que parece falſo, porque ninguna coſa que aprieta, y conſtriñe no ha de hazer ſolucion de continuìdad: la frialdad es deſta manera, pues la frialdad no ha de hazer ſolucion de continuìdad, lo contrario, pues, pone el Viatico. A eſto digo, que la frialdad tiene dos efectos, vno es de conſtreñir las partes intermedias, y quanto à eſto no haze raſgaduras, ò ſolucion de continuìdad, mas por otra via haze ſolucion de continuìdad, y mucho comprimiendo de la circunferencia contra el centro.

CAPITVLO XXXI. DE LOS QVE ANDAN caminos largos.

DEbeis ſaber, que quando alguno quiſiere ir à algunos caminos largos, ò ir por mar, ò ir à exercito, ò à barallas, ò en qualquier manera que aya de exercitar en montes altos, ò en movimientos anguſtioſos, como ſon movimiento de batallas, conviene, que primero purgue, y limpie el cuerpo con ſangria, ò purga, con baños, abſtinencias, y ſus ſemejantes, porque el exercicio lo halle limpio, ò en otra manera, debe temer fiebre, ò de apoſtema, ò de grande fluxo de rompimiento de vena.

Lo ſegundo, ſe debe prevenir de aquellas coſas que con-

contradizen al ayre, y à la ſed, y à los accidentes: pues en el tiempo caliente, y en la region caliente, la ſed mucho fatiga à la perſona: por eſſo haga eſtas pildoras, las quales tenga debaxo de la lengua, R. del çumo de los cogollos de las dormideras blancas, y de çumo de las verdolagas, çumo de agraz, y çumo de azederas, y çumo de granadas agrias, añ. media libra, ſea todo rebuelto, y pueſto en vn vaſo, y dexenlo eſtàr haſta que haga aſsiento: y el agua que eſtuviere encima ponganla aparte, y lo eſpeſſo que aſſentare, confeccionenlo con vn poco de açucar al ſol, ò ſobre ceniza caliente, y ſean hechas pildoras, y tenganlas debaxo de la lengua, y la otra parte liquida, que guardaſte, hagaſe xarope con açucar, y en el tiempo de grande calor tomelo con agua fria: ò puede vſar eſtos letuarios, R. diagargante frio, diapapaver, açucar roſado, y açucar violado, triaſandalos, añ. ochavas ij. ſean todos rebueltos, ò hagan eſtas pildoras, R. las quatro ſimientes frias mondadas, ſimiente de dormideras blancas, çumo de oroçuz, ſimiente de verdolagas, diadraganti infuſi, añ. ſea todo confeccionado con xarope de nenufar, y ſean hechas pildoras para tener debaxo de la lengua. Y vſe xarope de limones con agua fria, ò xarope de eſcudete, ò violado, ò roſado, ò acetoſo: ò xarope de ribes, ſi ſe hallare, como ſe halla, en la region de Aviñon, y xarope del agrio de las cidras, y aſsi de las otras frutas azedas, y aromaticas. Y lo que naturalmente, y con mucha fuerça quita la ſed, es que tomeis agua de la fuente fria, y pongan en ella vn poco de vinagre blanco, ò vino de granadas agrias, y vn poco de açucar, y bebala à grandes tragos: y porque à los que andan camino ſe les calientan los pechos, y la cabeça. R. azeyte de ſauce, y azeyte de eſcudete, y azeyte roſado, y azeyte de dormideras, y bavaza de zaracatona, ſea todo rebuelto, y vntenle los pechos, y la cabeça, ò rebuelvan cera con eſtos azeytes, y mezclenla bien, y pongan dello vn emplaſto ſobre el pecho, ò ſobre la parte delantera de la cabeça, y tape la cabeça, y las otras partes, ſegun conviene. Y ſi alguno conviene, que vaya en Invierno por lugares ventoſos, y aguanoſos, y nevados, entonces vnteſe los pechos, y las junturas con vnguento aragon, y marciaton, y coma coſas aſſadas con muchos ajos, y vino puro. Y vſe eſtos letuarios. Diatrion, piperon, diamenta, diantos con almizque, y aun ponganle mas almizque, diambar, y ſus ſemejantes, aromaticos, y calientes. Y ſi fuere pobre, trague cada mañana tres granos de pimienta enteros, ò tres grano de incienſo, ò ſeis hojas de yerva de huerto, ò aſſenſios, y huela, por cauſa del romadizo, laudano, ambar, incienſo, almaſtiga, y muſco, y ſus ſemejantes: ò hagan dello vna mançana, que huela, y ponganlo todo en agua, y hierva, y reciba el humo, y viſtaſe con veſtiduras, y pellejos de rapoſo. Y ſi algun compañero traxere à pie, laveſe los pies de noche con agua caliente ſalada, y tenga mucho los pies en ella: y quando fueren enxutos vnteſe los pies, y las junturas, y la horcaxadura con vna mixtion hecha de ſebo de macho, y manteca, y enxundia de gallinas, todo derretido con vn poco de azeyte de caſtoreo: y ſi mucho cenare, ande otro dia de mañana poco à poco, y no coma, haſta que el hinchimiento del eſtomago ſea digerido. Y ſi por la mañana comiere mucho, vomite, y duerma mucho: ſi mucho bebiere, y no pudiere dormir, frieguenle los teſticulos con ſal, y vinagre, y coma hojas de coles, ò el çumo, ò el tronco: y ſi fuere à cavallo, mejor podrà guardar la dieta. Y no ſea oſſado alguno de ir à cavallo, ò ir camino eſtando el eſtomago lleno, por quanto debeis temer de dolor de cabeça, y de vomito, y de fluxo de vientre, y dolores, y dolor de eſtomago, y mala digeſtion del eſtomago: y quando ſe levantare por la mañana, ande poco à poco, haſta que las ſuperfluìdades de las digeſtivas ſean gaſtadas, y echadas fuera, y deſpues tome vn poco del cibo, y del beber; y quando eſtuviere en la poſada, tome el govierno, que huviere neceſſario, que la mayor quantidad del govierno, debe tomar en el ſegundo dia. Y ſi los que andan camino eſtuvieren conſtipados, vſen eſtos letuarios, vno dellos, ò muchos: diaborraginis, diaſene, catarico imperial, trifera ſarracenica, diaprunis, y oximiel laxativo, y letuario ducis, eſtomaticon laxativo, diaturbith.

Los que andan camino pueden vſar comunmente eſte polvo en ſalſas, R. gengibre muy blanco, media libra, canela buena ochavas iiij. gariofilos, y nuez moſcada, eſpiquenardi, añ. ochava j. ſea todo hecho polvos, pan de açucar, ochava j. ſea todo pueſto en vna talega de cuero: y ſi quiſieremos hazer eſtos polvos laxativos, añadamos hojas de ſen, epitimo, y polipodio.

Y ſi fueren dos los que andan mucho camino, coman peras, ò membrillos antes de comer, y aſsi de las otras frutas eſtiticas: ò vſe queſo freſco ſin ſal, ò algun quaxo, ò queſo añejo, ſea ferventado en agua dulce muchas vezes, haſta que la ſal ſea quitada, y fuertemente reſtriñe: y ſi fuere por mar, eſcoja quanto pudiere, lugar que ſea alexado de la ſentina, y de toda ſuciedad, y eſtè en el ayre mas alto, que pudiere ſer: y ſi de ligero vomitare, tengaſe à la columna, y huela pan toſtado, mojado en vinagre. Y ſi la agua eſtuviere corrompida, ſea ferventada, y bebala con vinagre; y ſi falleciere, R. del agua de la mar, y paſſala por la arena muchas vezes, y hazerſe ha dulce: ò cueçanla en vna caldera, y pongan encima de la caldera vna ſabana limpia, que reciba el baho: y deſpues eſpriman la ſabana, y aquella agua que ſaliere ſerà dulce, ò ſea deſtilada por alambique manſamente, y la que ſaliere ſerà dulce. Las carnes ſaladas, ſean dos vezes cocidas en agua dulce, y quitando el agua, y dexando las legumbres, vſe el caldo, y tome muy poco del cibo, y del beber. Y ſi eſtuviere en batalla, ò en exercito, la tienda de los Reyes, y de los fiſicos, y de los cirujanos, ſiempre eſtè en el mas alto lugar, y de la parte del viento mejor, y nunca ſe ponga enmedio de el exercito, porque al corren las ſuperfluìdades. Eſco-

ja

ja buenos ayres sin algun hedor de cuerpos muertos, ò de otra qualquier cosa. En el Estio, buelva la tienda à la parte de Septentrion: y en el Invierno, à la parte Meridional, que es la parte del Mediodia: y el fisico debe ser diligente, para considerar todas aquellas cosas, por donde pueden venir enfermedades al exercito, y las debe mirar con diligencia quanto pudiere, y estorvarlas si pudiere: y aquellas serán assi, como porque el tiempo será de pestilencia, caliente, y humedo, llovioso, y muchedumbre de muertos sin enterrar, y muchos cadaveres antiguos, y muchedumbre de nogales, y de coles, y de malas plantas, y de malos arboles, y muchas savandijas, y muchas lagunas, y cenagales, y sus semejantes. De otras muchas cosas generales dexamos de escrivir aqui, porque entiendo, con la gracia soberana de Dios, ordenar vn tratado de regimiento de sanidad, y las cosas, que aqui dexo de escrivir, alli las pondrè.

CLARIFICACION. Debeis entender, que baño de agua dulce caliente, ni en todo, ni en parte, ni lavar los pies, no conviene à los que andan camino: porque todas estas cosas ablandan los nervios, y estorvan el andar: y son causa de que los pies reciban muchas superfluìdades; pero lavar, y fomentar los pies con agua muy salada, bien conviene. Y si algun mancebo carnoso estuviere fatigado de andar, y trabajar, en el calor del Estio, y hallare vn rio claro, y limpio, y se echare à nadar en èl, enfriarse ha y amansarsele ha la sed, y la fatiga, y el calor natural se esforçarà, assi como lo avemos declarado en el dezimo tractado de ingenio. Lo segundo, debeis notar, que quando alguno passare por lugar de mucha nieve, algunas vezes siente estupor en las estremidades, y vna insensibilidad: y entonces se debe guardar, que no llegue repentinamente al agua caliente, ò al fuego: porque gran dolor le causarà en las rayzes de las vñas: porque la complesion igual se harà diversa. Y la causa dello mostramos en el libro de Galeno, de mala complesion diversa: entonces, mejor es, que los pongan en agua quasi fria, ò tibia, ò que los pongan lexos del fuego: porque no se haga de presto mudança. Lo tercero, debeis notar, que como quiera que en el Estio se lavan las manos con agua fria, y en el Invierno con agua caliente; pero por esso los hombres ralos se deven siempre lavar con agua fria: y los que tienen los poros apretados, se deben siempre lavar con agua caliente.

***

LIBRO SEGVNDO.

EN EL QVAL SE TRATA DE TODAS LAS enfermedades del celebro, hasta las enfermedades de los ojos, y contiene treinta y vn capitulos.

CAPITVLO PRIMERO, de la alopicia.

ALOPICIA, es caìmiento de los cabellos con vlceras, y con escamas, y forfolas.

CAVSAS. Humores corruptos dañados, son causa desta passion, por quanto atajan los vapores de que se han de engendrar los cabellos, assi como es sangre, colera, flema, y melancolia: y por esso engeriremos aqui la naturaleza de los cabellos, y el engendramiento dellos. El cabello es vapor seco resuelto del cuerpo, y sale por los poros largo, y redondo, estendido, y del ayre desecado. Las causas de los cabellos son quatro. Causa eficiente, y es calor que resuelve la materia en vapor: y por esso los hombres frios son sin barbas, y con pocos pelos, y de ligero envejecen: y assimismo la calentura muy pujante, es causa para el caer de los cabellos, porque el calor fuerte consume el vapor, y lo haze exalar, y ensancha los poros de dentro, en tal manera, que el vapor no se puede quaxar: y por esso los hombres colericos, que tienen la parte delantera de la cabeça caliente, y seca, de ligero se hazen calvos en la mocedad: y por esso la causa eficiente, es calor no muy fuerte. La causa material, es vapor seco: y ay dos vapores, vno seco, y otro humedo: el humedo, es la materia del sudor; y el vapor seco, vno es muy sutil, y aquel evaporiça insensiblemente: y otro es muy gruesso, y este es la materia de las vñas: y otro es mediano entre los dos: y este es la materia de los cabellos: y por esso entre todos los hombres, los colericos son mas llenos de pelos, por quanto concuerda la causa eficiente con la material: y quando falta el vapor seco, luego faltan los cabellos, y se caen, y no tornan à nacer: assi como en los tisicos, y en los eticos, y en los consumidos, y en los viejos. Causa formal, son los poros, que quando los poros del cuero son medianos, en-

tonces el vapor detieneſe aì, y ſe quaxa, y ſe traſpaſſa en materia de cabellos. La materia del engendramiento de los cabellos es eſte, quando el vapor retenido eſtà en el poro, y ſe eſpeſſa aì: deſpues viene el ſegundo vapor, y hiere en el otro primero, y juntaſe con èl, y arrojalo fuera: y aſsi ſe haze de los vapores vn encadenamiento: y eſte ſolo es el engendramiento de los cabellos, ſin otro algun regimiento: pues la forma de los cabellos ſerà, ſi el poro es derecho, el cabello ſaldrà derecho: y ſi el poro fuere tuerto, el cabello ſaldrà tuerto, y aſsi ſe hazen los creſpos. Que ſegun Galeno, en el libro de compleſion, no conviene venir de lo tuerto, à que ſe haga derecho, ſalvo, que ſe ablande antes. Otras ſon las cauſas del cabello creſpo, aſsi como es el calor, y la ſequedad quando mucho ſobrepujan, y flaqueza de la virtud que arroja flacamente el vapor fuera, y opilacion de los poros, y eſtàr los poros tuertos, ſegun ſe ha dicho. La mediania de los poros, es la cauſa formal de los cabellos. La mucha raleza, ò la mucha eſpeſſura, es cauſa de la privacion de los cabellos: y por eſſo en las palmas de las manos no crecen pelos, por la mucha raleza, por quanto ſe evaporiza el vapor inſenſiblemente, y no ſe puede detener: y aſsimiſmo en las plantas de los pies, por la mucha eſpeſſura, que tienen; y por eſſo en los animales que tienen eſcamas, y tieſtos no tienen, ni crecen en ellos pelos, por la grande eſpeſſura de los poros: aſsi como lo dize Galeno en el libro de compleſion. La cauſa final de los cabellos es neceſsidad, provecho, y hermoſura. La neceſsidad fue, porque ſe conozca el ſexo noble, del que no es noble: lo qual ſe conoce por la barba del hombre, y los pelos de las peſtañas de los parpados, fueron para defenſa de los ojos: que los pelos eſtá en los parpados, como la cerca que ponen al huerto para defenderlo. El provecho de los pelos fue, porque por ellos ſe limpiaſe el cuerpo de los vapores ſecos: por quanto en otra manera podrian traer daño al cuerpo. Y para eſto fueron los pelos de las ingles, y de los ſobacos, y de todas las otras partes: y por eſſo no apruebo la ſentencia de aquellos, que eſtorvan à los moços el nacer de los cabellos en los pudibundos con coſas narcoticas, y con cauterios, ò con otra qualquier manera: porque aquellos vapores que aì ſe detienen pueden traer muchos daños: aſsimiſmo los cabellos ſon engendrados para hermoſura, y honeſtidad, aſsi como ſon en las cejas, y en la cabeça: y por eſſo quando contra naturaleza ſon los cabellos perdidos, noſotros entendemos de tornarlos à regenerar: porque la hermoſura es quitada del cuerpo, y con eſto la cauſa, que quita los vapores muchos peores daños puede traer: por lo qual ſaludable coſa es quitar la cauſa: pues la cauſa de la alopicia, es malicia del humor, que corta el vapor.

SEñALES. Quando vieremos los cabellos caer ſin cauſa manifieſta, entonces veamos ſi alli ay eſcamas, ò vnos reſolvimientos como ſalvados: y ſi no, miremos, ſi en la raiz de los cabellos ay llagas, y ſi ſon vlceras, y no otra coſa, entonces es alopicia: y ſi la color del cuero tornare à bermeja, ſepas, que de ſangre es el daño: y ſi à amarilla, entonces es de colera: y ſi à blanco, ſanioſa, ò quaſi, es de flema: y ſi à negro, es de melancolia.

PRONOSTICACION. Todo caìmiento de cabellos, ò privacion de cabellos, por privacion de las cauſas naturales no ſe pueden reſtaurar, y por eſſo en valde trabajamos en la calva natural, y en los caſtrados, y en los hombres, que no ſon barbados, y en los viejos, y en los tiſicos, y eticos, y en los cõſumidos, y en làs cicatrices, y en los lugares cauterizados: y ſi fuere por cauſa aceidental, y fuere la cauſa accidental, y reciente, ſe puede remediar, y ſi es antigua es impoſsible, ò muy dificil de curar: porque la mala compleſion es yà igualada. Hypocrates quiſo pronoſticar, que como nacen las varizes ſon cauſa de renacer los cabellos. La razon de lo qual es, que la mala compleſion que quita los cabellos, yà es tornada à las partes baxas: y aſsi ſe ha de pronoſticar, que nunca prometamos de curar lo que es impoſsible.

CURA. Primeramente purguemos la materia pecante, que ſi la ſangre es la cauſa, hagan ſangria, y purguen el cuerpo con magna, y con cañafiſtola, y tamaros indios, y diaprunis, y ſus ſemejantes: vſe dieta ſutil, y que enfrie: y ſi la colera es cauſa, vſe la dieta ſobredicha, y digieran la materia con oxizacara, y xarope violado, y xarope de fumus terre, y purgueſe con mirabolanos citrinos, è indios templados en leche de cabras, y paſſas, y oroçuz, que eſta es la regla de los mirabolanos, que ſe deben templar en leche ſiempre, ò en ſuero en que pongan aſsimiſmo paſſas, y oroçuz raìdo: y de otra manera, arrugan el eſtomago, y dexan malos veſtigios deſpues. Digo, de los mirabolanos, que ſon noble medicina, quando quiſieremos purgar de los lugares cercanos todos los humores: conviene à ſaber, la colera con los mirabolanos citrinos, y à la flema, con los quibulis, y à la melancolia, con los indios, y la materia quemada con los belericos, è imblicos: y aſsi podemos purgar todos los humores, por lo qual de aqui adelante tengamoslos en grande reverencia: pues ſi la cauſa fuere antigua, y colerica, y el paciente fuerte, purgueſe con letuario de çumo de roſas, y con gerarufina, deſpues rayan la cabeça, y ſea eſtufado, y en la eſtufa pongan mucho fumus terre, y deſpues vſe rubea trociſcata, y triaca, y hagaſe regladamente, como en las enfermedades malicioſas: y ſi fuere flema, vſe manjares calientes templadamente, y digieraſe la materia con oximiel diuretico, y xarope de fumus terre, y purgueſe con mirabolanos quebulis, y con girapriega, y haga eſtufa con yervas diureticas, y denle aurea alexandrina, y triaca: y ſi fuere materia melancolica, digieraſe la materia con oximiel diuretico, y eſquilitico, y xarope de fumus terre, y purgueſe con mirabolanos indios, y con piedra armenica, ò con gerarufina, y diaſene, y haganle eſtufas, y denle opiatas, y las otras coſas, ſegun convienen, eſtando el cuerpo limpio: y agora vengamos à los remedios locales. Si la cauſa fuere caliente, vnteſe con eſte vnguento, del qual los materiales ſon eſtos, la corteza de las caſtañas, y de las almendras,

dras, y de las avellanas, y de las nuezes, y el estiercol de las cabras, y la miel, y vinagre: estas cascaras se deben asar, y moler, y rebuelvelas con la miel, y vinagre à manera de vnguento, estando la cabeça primeramente raìda, y fregada, y despues escarificada, y despues vntar con ello: y si la causa fuere fria, sea hecho assi como de primero, y despues sea vntado con este vnguento, del qual los materiales son estos: ambos à dos eleboros, estiercol de palomas, euforbio, eflasifragria, rapsia, goma de ruda montesina, xenabe, mastuerço, oruga, coloquintida, estiercol de ratones, nitro, espuma de mar, incienso, laudano, espiquenardi, raiz de cañas, hojas de higueras: pues tomen algunos destos, ò muchos dellos, y sean molidos, y con azeyte de laurèl, ò con azeyte de almendras amargas, y cera lo que bastare, y sea todo rebuelto, y hecho vnguento, y despues sea lavado con agua, en que sean cozidas havas, y acelgas, y sicla: y estas cosas tantas vezes lo tornen à hazer hasta que se cumpla tu intencion.

CLARIFICACION. Alguno podrà dudar, de que cõplesion sean los cabellos: digo, que en si, y en quanto à la materia de que se engendran son frios, y secos, porque el vapor es frio, terrestre, y seco: y por esso dezia Avicena, que lo mas frio que està en el cuerpo del hombre, despues de la flema, son los cabellos: y lo mas seco que està en el cuerpo son los cabellos: y por este caso, ningun animal se govierna de los cabellos, y en quanto es de la parte de la materia, el cabello es vapor frio, y seco; pero si hablamos de la complesion de los cabellos quanto à la parte agente, entonces, segũ la diversidad del calor: assi se diversifican los cabellos en muchedumbre, y en poquedad, y en crespura, y en color: que la muchedumbre de los cabellos, ò de los pelos, significan calentura, y la poquedad de los cabellos sobre frialdad, en qualquier parte del cuerpo que fuere, aora en la cabeça, aora en el pecho, aora en los hipocundrios, ò en el vientre, ò en las ingles, y assi en los otros: pues la complesion caliẽte multiplica los cabellos, y la complesion fria los mengua: y assi se diversifican los cabellos, segun la complesion, y assi de parte de la edad, y de la clima; en la complesion melancolica declinan los cabellos à glaucedine, que es quasi escuros: y en la complesion flematica, à blancura: y si la flema fuere podrecida, declina à canez: y si la colera se leñorea, tornanse amarillos: y si la sangre, à bermejura: y si fuere templada à color rufo: y si sea quemazon de los humores, declinarà à negrura: y assi como es de las complesiones, assi es de las edades: porque en la infancia son cabellos rubios, y despues à bermejura, y despues à amarillez, y despues à negrura, y despues à canez: y assi serà de las regiones, y de las climas, que los de Indias, y los de Etiopia, tienen los cabellos negros, y crespos: y los de Inglaterra, y los Alemanes, los tienen rubios, y llanos: y los de enmedio los tienen medianamente: y como quiera q̃ los cabellos, y la muchedumbre de ellos, significan sobre calentura, assi como sobre causa eficiente; pero por aquesto en su naturaleza no son calientes, que la nieve se disuelve por lo caliente: y los ladrillos se quajan, y se endurecen por lo caliente; empero estas cosas son frias en si, y assi de los cabellos parece de que complesiõ serán en si, y de que complesion quanto à los materiales, y de que complesion quanto à la causa eficiente. Lo segundo, notemos de la calva: de las calvas, vna es natural, y otra accidental. La natural, se haze de calor pujante, aunque lo caliente multiplique los cabellos, y plantas; pero quando mucho puja el calor, todo lo destruye, y corrompe: el calor, quando puja, consume lo humedo: y consumido lo humedo, consume assimismo; primeramente, falta la causa agente, que es causa de los cabellos. Lo segundo, falta la materia, que por el calor es consumida. Lo tercero, el calor constituye heredero, y queda el frio: y este frio cierra los poros en tal manera, que si algun vapor ay no puede salir, parece de aquesto, que los colericos de ligero se hazen calvos, mas los moços, y viejos, y los castrados, y los melancolicos, y las mugeres no son calvos, como el calor natural no sea tanto, que pueda la materia de los cabellos consumir: y esta calvedad se haze en la parte delantera de la cabeça, porque aquella parte es mas caliente, y celebral, y de sustancia mas sutil, y estàn del craneo alexados, segun lo dize Avicena, en el tercero de las historias de los animales, capìtulo primero: y por esso tal calva no recibe cura; ay otra calva, que es accidental, en la qual se salen los cabellos, como se haze en los convalecientes, y en los hambrientos, y en los encarcelados, y en los que acostumbran mucho coyto, que en estos tales desfallece la materia: y por esso con holgar, y baño, y mucho govierno se curan, ò no se caen los cabellos; y se engendra la calva por corrompimiento de los humores, y desta causa alguna parte es dicha, y alguna parte della dirèmos. Lo tercero, debeis entender, que la materia antecedente de los cabellos, son humores, que se engendran en la cabeça; la materia inmediata de la tercera digestion, precede, por la qual se haze la evaporacion de los humos, y la expulsion dellos. Y cerca desto debeis entender, que de las superfluìdades de la primera, y segunda digestion, no se engendran algunos miembros, porque no son puros: aunque algunos animales se engendran por via de podrimiento: pues la material superfluìdad de la tercera digestion es mas pura, y por esso se engendran della algunos miembros, assi como son los pelos, y las vñas, y las hastas, y suelas, y sus semejantes. Lo quarto, debeis notar, que en la alopicia conviene algunas vezes sangria, y farmacia: y por esso es de notar, que por causa de la materia, como convenga sangria, y purga, qual se deba hazer primero? digo, ò es en los sanos, ò en los enfermos. Si en los sanos, debe preceder la purga, porque no tememos corrupcion de humores, y despues hagan la sangria; si es en los enfermos, entonces la sangria debe de preceder, porque el podrimiento es mas apresurado: y la sangria, es purgacion vniversal: y la purga, se debe seguir despues; pues en tal caso como este, no debe preceder la purga, salvo si fuesse muy ligera, assi como cañafistola, y sus semejantes.

CAPITVLO II. DEL CAIMIENTO DE los cabellos.

EL caìmiento de los cabellos es fluxo de los cabellos poco à poco ſin vicio del humor.

CAVSAS. Deſpues q̃ ſe ha dicho del fluxo grande repentino, con vicio de humores: aqui dirèmos del fluxo hecho poco à poco ſin vicio de humores: del qual ſon dos las cauſas. La vna, privacion de la materia: y la otra, mala, y diſpueſta ordenança de la diſpoſicion de los poros. La privacion de la materia ſe haze en los que mucho ayunan, y en los adelgazados, y en los enfermos que eſtàn en fin de las fiebres agudas, y de las cronicas, y ſus ſemejantes: y los poros ſe tornan indiſpueſtos, ò porque ſon mas anchos, ò por mala compleſion caliente, ò por ſolo ſolucion, ò por trabajo, ò por baños, ò por vnguentos calientes, y ſus ſemejantes, y aſsi el vapor no ſe puede curar: algunas vezes los poros ſe eſpeſan, y el vapor no tiene por donde ſalga: y algunas vezes ſe eſpeſan por frialdad del ayre, ò de nieve, ò por acoſtumbrar vnguentos frios, y ſus ſemejantes.

SEÑALES. La privacion del humor ſe conoce por la delgadeza del cuerpo, y que aya tenido fiebres, y por el dicho del enfermo. La raleza ſe conoce por el continuo fluxo: y la eſpeſura de los poros ſe conoce que ſalen pocos, y los que ſalen ſon delgados: y aſsimiſmo ſe juzga por el dicho del enfermo.

PRONOSTICACION. Pronoſticar puede el ſiſico, que muy de ligero ſe cura eſta enfermedad, ſi el enfermo quiſiere ſer obediente à el ſiſico.

CVRA. Si es por ptivacion, haganlo holgar, y denle dieta humeda reſumptiva, y vntenle la cabeça con azeyte de labdano, y azeyte de almaſtica: y ſi fuere por mucha raleza, vntenle la cabeça con azeyte infancino, y azeyte roſado, y de arrayan, y de ajonjoli, y con azeyte de membrillos, y con azeyte de las cortezas de las nuezes, y de las avellanas, y de las caſtañas, y con azeyte de las raìzes de las cañas aſadas, y cõ azeyte de agallas, y de culantrillo: y ſi fuere por opilacion vnteſe con azeyte de almendras amargas toſtadas, y con azeyte de laurèl, y con azeyte de aſenſios, y con azeyte de eſpiquenardi, y con neguilla aſada, y con ſemejantes azeytes calientes, abridores, que tienen alguna eſtiticidad: y el que no pudiere aver eſtas coſas ſimples, hagalo con las compueſtas, y puede hazer polvos, y vnguentos, y emplaſtos de lo ſobredicho, y ſus ſemejantes.

CLARIFICACION. Debeis entender, que por lo mas los cabellos caen de la cabeça mas que de otras partes, no obſtante la frialdad del celebro, y el encerramiento de los poros, por los quales ſe han de guardar. Digo, que mas abundancia de cabellos ay en la cabeça que en las otras partes del cuerpo, eſtando ſegũ natural diſpoſicion: porque el celebro es como chimenea para tòdo el cuerpo: y por eſſo los humos de ligero ſuben, y ſe multiplican los cabellos: y ſi fuere el cuerpo corrompido contra naturaleza, de ligero faltan aì los cabellos, por lo largo de la carrera, ò porque los humos por ſer pocos no pueden ſubir, ò ſi ſuben conſumenſe por la maldad de los humores, y ſus ſemejantes: pues como el calor mas ligeramente falte en los eſtremos, que en el medio: y por eſſo mas aprieſſa faltan los cabellos por la deſtruìcion del calor natural, y de la virtud regidora: y por eſſo la muerte mas ligeramente comiença de los pies, y parece, ſegun lo dize Galeno en los pronoſticos: en la barba, ò en la cara no caen tan aprieſſa, ſalvo ſi no huviere cauſa muy fuerte: por tanto que la naturaleza es mas ſolicita en el regimiento por la nobleza de los ſentidos que eſtàn aì, y porque fue la barba ordenada por el apartamiento del ſexo, que es del hombre, y de la muger, y fue muy provechoſo en la naturaleza: porque el abito natural, y artificial de los hombres, y de las mugeres fueſſe apartado en tal manera, que por ſola la viſta fueſſe determinada: en otra manera la diſtincion, ò apartamiẽto podria ſer dudoſo: y la naturaleza por el fin à que fue ordenada la barba, no dexa caer los pelos della, ni aſsimiſmo caẽ los pelos de los ſobacos, ni de las ingles, porque ſon emunctorios, y baſtante và à ellos de vapor: ni aſsimiſmo ſe caen los pelos del pecho, por cauſa del coraçon, ni los del vientre por el higado, ni de las piernas por cauſa de los teſticulos, y la naturaleza no haze, ſalvo ſolamente guarda aquellos, que deſde el principio han nacido, aquellos ſon guardados, y no caen por la fortaleza de la virtud retentiva: y como en el celebro la virtud retentiva no ſea tan fuerte, como ſea contra naturaleza: porque todo miembro frio tiene las obras dañadas de neceſsidad, ſegun lo dize Galeno en aquel aforiſmo: *Quibuſcumque iuvenibus, &c.* caenſe los cabellos comunmente mas aprieſſa de la cabeça, que de otra parte del cuerpo. Lo ſegundo, debeis entender, porque los pelos no los ay en todo el cuerpo, como el ſudor puede venir en todo el cuerpo: y la razon deſto es, que el ſudor es vapor mas ſutil, y los pelos ſon de vapor mas grueſſo, y aun otra cauſa es, que la raleza, y la eſpeſura eſtorvan el engendramiento de los pelos: lo humedo mas ligeramente puede ſudando ſalir. Lo tercero, debeis notar, que los hombres tienen barbas: porque ſon mas calientes, y por el apartamiento del hombre à la muger. Los caſtrados, ſi antes que comiencen à tener barbas perdieron los compañones, nunca les nacerà barba; pero ſi deſpues de nacida la barba los perdieron, no la perderàn. Lo quarto, debeis atender, que en la region caliente, y en la compleſion caliente, mas ligeramente barbecen, porque el calor mas aprieſſa mueve el vapor, y abre los poros en la region fria: y en la compleſion fria mas tarde barbecen, por la cauſa contraria. Lo quinto, debeis ſaber, que à los leproſos, mas aprieſſa ſe les caen los pelos de las cejas, por cauſa del vapor corrupto que eſtà en la concavidad del nervio obtico, aſsi como ſe ha dicho arriba en el capitulo de la lepra.

CAPITVLO III. DE LA ASPEREZA DE los cabellos.

LA aſpereza es el hendimiento de los cabellos, que viene à los hombres, y à las mugeres de caliente compleſion eſtando en ſu moçedad.

CAVSAS. Debeis entender, que à los cabellos vienen vnas feas diſpoſiciones, que vulgarmente ſe llaman ſirones, ò polilla, ò raton, ò roìmiento, porque parecen roìdos, ò cortados; y algunas vezes ſe cortan en dos partes, ò ſe hienden: y tal diſpoſicion como eſta ſe llama aſpereza de los cabellos, y cauſaſe de colera quemada, que deſtruye el vapor: por eſſo vn cabello parece mas largo que otro, y otro mas corto, aſsi como ſi ratones los royeſſen, no por igual: y aqueſto es porque el calor junto con el vapor conſume el vapor en parte, y quemalo en tal manera, que no puede mas alargarſe, por quanto le falta la materia, y por quanto ſe quemaron igualmente: por eſſo parecen los cabellos no iguales: porque no crecen mas: y aſsimiſmo pueden dezir, que ſe cortan, por cauſa de las partes de fuera, por algun quemamiento, por negligencia de no guardarlos: y cortanſe, y hiendenſe, porque el vapor es muy grueſſo quemado: y por eſſo ſe engendra en las cabeças, no embargante ſu forma redonda, y delgada, los cabellos ſe aſperean, y ſe roen, y ſe hienden, por quanto la colera quemante, muda el curſo natural.

SEñALES. Las ſeñales ſon manifieſtas, y deſpues que la cauſa ſabemos, yà ſabemos lo que conviene hazer.

CVRA. Por quanto eſta diſpoſicion en los mancebos es fea, y porque adelante puede mas dañar, por eſſo ponganlo en dieta ſutil enfriante: y deſpues ſea digerida la colera quemada con coſas frias, y humedas, y deſpues ſea purgada: y porque los materiales muchas vezes ſon dichos, y aun ſe dizen, y por eſſo no conviene en cada lugar la digeſtion de el humor, ni la purgacion relatarla: por eſſo à los remedios locales vengamos. Lo primero, ſean vntados los cabellos, y la cabeça, y vn paño de lino vntado, y toda la noche ſea aplicado à los cabellos: y los azeytes ſon eſtos: azeyte de ajonjoli, y azeyte roſado, y azeyte violado, y de eſcudete, y de ſauce, y de ſus ſemejantes, y aſsimiſmo de membrillos, y de calabaças, y en agua de zaragatona, de cebada, y de pepinos, ſean mojados los cabellos toda la noche, y en la mañana ſean lavados con agua caliente: y ſi la cabeça tuvieren flaca, ò de ligero le acoſtumbra venir romadizo, ò xaqueca, hagan eſtas coſas con cautela.

Y en eſta materia no conviene clarificacion, por quanto en relatarla ſe clarifica, ſalvo por reſolver las contrariedades, por quanto la cauſa antecedente deſta paſsion es caliente, y la cauſa conjunta es fria.

CAPITVLO IV. DE LA CANEZ DE los cabellos.

LA canez de los cabellos es infeccion de los cabellos blanca, que declina vn poco à eſcuridad.

CAVSAS. La cauſa, debeis entender, que dos ſon las maneras de la canez. Una es natural, aſsi como la que viene en la vejez: y otra es no natural, aſsi como parece en la que viene en la mocedad: de la que no es natural dirèmos aqui. La cauſa inmediata, es flema aguoſa podrecida. La cauſa remota, es todo aquello que enflaquece la cabeça, y haze exalar el calor natural. La mucha cobertura de la cabeça apreſſura venir la canez, y lavar la cabeça muchas vezes à menudo. Y las paſsiones del eſtomago, de hinchimiento, y ſus ſemejantes, que en el eſtomago, y en el higado engendra flema.

SEñALES. La canez es manifieſta; pero el apartamiento que ay entre la canez natural, y la no natural, es eſta, que quando los cabellos ſon canos en la cabeça, y en la raiz ſon negros, entonces es canez natural: porque la muerte comiença de los eſtremos: y quando es canez no natural, entonces ſon los cabellos negros en la cabeça, y la raiz es cana.

PRONOSTICACION. De la canez, vnas ſon ſeñales rememorativas, y otras demoſtrativas, y otras pronoſticativas. Las rememorativas, ò remembrantes, ſon aſsi como el que tiene la cabeça flaca naturalmente, y el eſtomago: ò fue hombre de mal regimiento, ò fue engendrado en el tiempo de la vejez. Las ſeñales demoſtrativas ſon, que tiene la cabeça llena de flema corrupta: y las ſeñales pronoſticativas ſon, que la muerte à la virtud de la cabeça le aplicò vn pendon.

CVRA. Primeramente, vſe exercicio antes de el manjar, y la dieta ſea caliente, y diuretica, y eſtorve todas las coſas que acoſtumbran engendrar flema: y vſe fregar la cabeça, y ſus ſemejantes, y deſpues digiera la materia con oximiel diuretico, y purgueſe con gerapriega, ò con medicina en que entra eleboro, aſsi como es gerarufina, y theodoricon, empericon, geralogodion, y ſus ſemejantes: y vſe eſta medicina, R. aloe, agarico, turbit, añ. ochavas ij. pulpa de coloquintida, eſcrup. ij. almaſtica, y bedelio, gengibre, anis, canela, hojas de aſenſios, hojas de mentа, añ. eſcrup. j. ſea todo maſado con oximiel eſquilitico, y ſea todo hecho pildoras, y denlas deſpues que ayan paſſado ſiete dias deſpues que fueren amaſſadas, och. iij. ò iiij. ò mas, cerca la conveniencia de las particularias, y es medicina muy maravilloſa, y buena para purgar la flema, aora ſea de los lugares cercanos, ò diſtantes: y es medicina donde no puede aver peligro alguno, ſalvo ſi la quantidad que tomaren fuere grande, ò el paciente fuere flaco, ò algun grande error aya acontecido, ò algun fuerte acatamiento del cielo fuere contrario, lo qual no conviene al propoſito declarar. Pongamos aora, que en todas las medicinas ſea bien digerida la materia, y los meatos eſtèn

abiertos,y que no estè constipado,y que no estè flaco,y que tenga todas las cosas necessarias con todos sus atavios, y que la medicina sea bien hecha, y bien repressa, y que las medicinas simples sean buenas,y bien proporcionadas, y lieudas;y por ventura,si el confeccionador fuere tal,que la medicina hiziesse en planeta bueno,seria mejor; pero esto dexolo, que derechamente no conviene al fisico:entonces digo, q̃ esta medicina no es peligrosa, y mayormente que en ella no entra eleboro.Considera,pues,esta medicina: si con la quantidad de su tomar, si la probaste en la materia flematica, y ciertamente tu te gozaràs, y bien te irà con ella.Aora el cuerpo estádo limpio vengamos à las tinturas,y mayormente para las mugeres,porque parezcã bien à sus maridos, y porque ellas no parezcan viejas,ni antiguas. Los materiales que tiñen los cabellos en negro,son estos: agallas quebrantadas, y fritas en azeyte,nuezes de ciprès,las cortezas de las nuezes, las de fuera,antes que sean duras, las ramas de las habas, limadura de hierro,agrimonia, las cascaras de las avellanas quemadas, lagartijas verdes, cortadas las cabeças, y las colas, y cortezas de granadas dulces, alumbre, cobre quemado, alquitira quemada, cal viua, y xabon moriſco, azeyte de nuezes, y vinagre, y sus semejantes. La manera de la receta es, que tomemos algunas cosas de las sobredichas con agua de lluvia deshechas, y vntese los cabellos: ò se deshagan con azeyte de nuezes,y assi se podrà hazer pasta,agua, ò otra cosa,y vntense los cabellos,y serán muy negros; pero desta obra te debes mucho guardar de la cabeça, que como estas cosas sean por lo mas frias esticas, que mejor es tener vna poca de verguença loca, y de tus canas, que no que se cause con estas cosas vn dolor perpetuo en la cabeça, ò por ventura, mayor canez, por parte de dentro.Y debeis notar,que la alheña es de tal virtud,que si la deshazen con azeyte de nuezes, ennegrece los cabellos: y si la deshazen con vino bermejo, hazelos bermejos: y si con vino blanco, haze los cabellos rubios.Si quisieres emblanquecer los cabellos, haz legia de los tronchos de las coles,y pongan dẽtro alumbre, y lavese la cabeça muchas vezes: este lavamiento prepara los cabellos por razon del alumbre,para tomar todas las colores:y assimo, en esta legia, deshagan camphora, y se harán mas blancos:y si se sahumaren con piedra açufre,hagase assimismo,porque el sahumerio,hecho cõ piedra açufre, emblanquece, y aquesto parece por la flor de la dormidera bermeja que es amapola, y de la rosa bermeja, si la sahumaren con piedra açufre. Si quisieres hazer los cabellos roxos,pongan en la sobredicha legia, hojas de box,y sus raeduras, y celedonia,y paja de cevada,y de avena,de atramuzes,y salitre, y harina de garvanços.Si los quisieres hazer rubios, pongan en la sobredicha legia flor de cantuesso, y de retama. Si quisieres quitar los cabellos, hagan primero estufa, y despues sea emplastado el lugar con pestlotro, hecho de cal viua, y oropimente,hierva todo en agua,hasta que la pluma,que le echaren dentro se desplume,ò pele toda. Y si fuere muy espeso, añadan vna poca de orina, y despues laven el lugar con agua caliente. Y si fuere rico, añadan aì almizcle. Si quisieres que los pelos no tornen à nacer,despues de quitados,con lo sobredicho vnten el lugar con azeyte de jusquiamo, y de mandragora, ò de opio, ò de sangre de piojos,ò de rana verde, ò morciegalo. Si los quisieres adelgazar, y ablandar, hagan esto: con decoccion de yeros, y de atramuzes, y hiel de toro, y espuma de mar, y nitro,coloquintida,y aloe.

Si quisieres hazer los cabellos crespos, R. cal viua, litargirio lavado, agallas, añ. ochavas ij. hagase todo polvos, y sea deshecho con çumo de arrayan, y vnten con ello los cabellos, y atenlos. Si quisieres hazer xabon, que la cabeça muchas vezes se lava con xabon, bueno serà que sepamos hazer xabon. Primeramente, hagamos el capitelo, y el capitelo se haze de dos partes de ceniza de las ramas de las havas, y la tercia parte de cal viua, y infundase todo en agua à manera de legia,y cuelese, y lo que se destilare,aquel es el capitelo. El xabon moriſco se haze de dos partes deste capitelo,y vna parte de azeyte de olivas: y xabon galico,se haze de dos partes deste capitelo,y la tercia parte de sebo de carnero:pues no es maravilla,si el xabon absterga,y limpie,y por aquesto se hazen supositorios de xabon galico.

CLARIFICACION. Debeis entender, que la canez no muestra sobre digestion: porque la tal blancura mortificada està: y por esso no toda blancura viene del calor digeriente: assi como parece en la nieve, y en la orina blanca, color de leche Karopos, ò en el esputo blanco sutil, ò blanco viscoso en el dolor del costado: y parece assimismo en los hombres, y en las mugeres en todo su cuerpo, que quanto son mas blancos, tanto son mas frios: porque la blancura es hija de la frialdad: pues la canez no significa digestion, salvo corrupcion, y mortificacion. Donde debeis notar, que la canez viene de calor natural en el celebro, quasi mortificado, que como quiera, que el calor deba traer sangre vntuosa, por su impotencia atrae flema aguosa: y assi se engendra blancura mortificada en los cabellos, la qual se llama canez:y esto es lo que dize Avicena en el libro tercero de las historias de los animales, que como quiera q̃ la flema es humeda, y el cabello en los canos sea engendrado de flema,no se sigue por esso, que sea de vapor humedo,salvo de la parte mas seca de aquella aguosidad. Como todo cabello se engendre por vna manera de quemamiento, aqui no ay tanto quemamiento para que pueda ennegrecer los cabellos: porque se engẽdra de flema aguosa podrecida,no podrecimiento,q̃ es hervir,mas podrecimiento que es corrupcion,y destruiciõ del cabello:y la distincion de los cabellos es, que los q̃ se engendran de flema natural traen blancura:y los que se engendran de flema no natural, tiran à canez: y los de melancolia,à pardillos:y los de sangre, à bermejura:y los que de colera,à amarillez: y los que se engendran de templamiento,à bermejura: y los que de quemamiento se engendran, tiran à negro; y porque los cabellos son engendrados por carrera de quemamiento, todos los mas, ò quasi todos tiran à negros, y el vapor de que se engendran las vñas no pueden

den por su grosura assi quemar, para que se torne negras, aunque las vñas se engendren por via de vn quemamiento; pero con todo esso son blancas naturalmente: y assi como es del humor, assi es de las complesiones, y de las edades, y de las regiones, y porque estas se proporcionan en las colores de los cabellos: y como quiera que la materia blanca, y el hipostasis significan sobre digestion, ni por esso muestra la canez ninguna cosa buena natural, aunque moralmente muestra, segun lo que se dize, que las canas se han de honrar. Lo segundo, debeis notar, que como quiera que la tercera digestion venga emblanqueciendo, y el cabello venga de la tercera digestion; pero naturalmente no es blanco; pero es negro: porque se causa por via de vn quemamiento. Lo tercero, debeis entender, que propia cosa es al hombre encanecer en la vejez, que solo el hombre tiene cabellos, y no otro animal: y por esso si canez se hallare en otros animales, no es canez: porque no es en los cabellos, mas es en los pelos, y por esso no es propia canez, mas es blancura de pelos, y aquesto no es solamente de propiedad, salvo que la tal propiedad siempre comunica complesion fria, y seca con flaqueza de virtud, y siempre las tales cosas vienen en la vejez: pues infierase vna propiedad que siempre se comunica en la vejez.

CAPITVLO V. DE LAS FORFOLAS DE los cabellos.

FOrfolas son vnas escamas en la sobrehaz del cuero sin llaga, la qual quita los cabellos, y trae feà disposicion en la cabeça.

CAVSAS. Las forfolas se causan de los vapores corruptos resueltos de los humores, que convierten el cuero en escamas, y en forfolas, como de salvados, y es causa de vn cortamiento q̃ saca, y arranca los cabellos de qualquier parte que estuvieren: y hazese de flema salada, ò de sangre corrompida, ò de colera quemada, ò de melancolia.

SEÑALES. Desta passion, por las cosas dichas son manifiestas.

PRONOSTICACION. Y guardese el enfermo, que si no cuyda de si caerà en lepra.

CVRA. Si el cuerpo no es pletorico bastarà que hagan gargarismos, y estufas, y ventosas, y fregaciones, y vnguentos: y si el cuerpo està lleno, hagan sangria, y purga, como conviene al humor: y si fuere simple, hagan simple purgacion: y si se hiziere de humores compuestos, las medicinas sean compuestas. Sea digerido el humor, segun conviniere à su naturaleça, y despues sea purgado, y despues sea estufado, y despues denle opiatas, y assi de las otras cosas; y por q̃ destos humores muchas vezes avemos dicho, no cõviene repetirlo. Aora vengamos à los remedios locales. Los materiales de los remedios son estos: harina de garvanços, y harina de atramuzes, y yeros, y alholvas, y çumo de bledos, hojas de ajonjoli, arrayan, malvas, y salvados, y huessos de mirabolanos, agua de violetas, y de havas, escabisagria, vidrio, y todas las hieles de todas estas cosas se pueden hazer aguas, azeytes, ò vnguentos, ò emplastos, y puedense confeccionar con agua, ò con vinagre, ò con vino, ò con hezes de azeyte añejo, ò con azeyte de nuezes, ò con cera: lo qual dexo al alvedrio del fisico: y assimismo le dexo el numero, y los pesos de las medicinas sobredichas.

CLARIFICACION. Debeis entender, que en dos maneras es la solucion de continuidad. La vna, es grande, y manifiesta, en la qual parecen vnas hendeduras, y rimulas, y resquebrajaduras: y estas tales aparecen en la alopicia sin escamas, y es otra pequeña solucion de continuidad, en la qual la carne no es apartada, ni todo el cuero de sobrehaz à sobrehaz, mas son vnas resoluciones, de las quales, las vnas son à manera de escamas de pescado, ò como salvados: assi como vemos en los viejos decrepitos, que se rascan la cabeça, y todo el cuerpo, quando estàn al Sol, ò cerca del fuego, y salen de sũ cuerpo, quando se rascan vnas resoluciones como de harina: y si las soplaren buelan aqui, y alli: y esta tal solucion de continuidad es poca, pues no passa el cuero, mas es la causa del arrancar de los pelos. Lo segundo, debeis notar, que las resoluciones, como escamas, pueden pronosticar la lepra que quiere venir, y pueden ser señales de la lepra curada; mas quando parecen en el principio muestrà lepra escondida, no manifiesta, no cierta, y no son diferencias constitutivas, mas son señales de vna manera de aparejamiento, y disposicion para lepra, por quanto la lepra se causa de humores corruptos quemados: por lo qual si mas continuare mal regimiento, puede ser causa de lepra, y por esto pronostica lepra. Pueden assimismo pronosticar la cura por otra manera, como sea en todo el cuerpo: despues de limpio el cuerpo, y despues del largo vso de las culebras, por quanto el veneno arroja al veneno: y si la materia de la lepra venenosa se arroja, señal es que se quiere curar la lepra. Lo tercero, debeis entender, que la forfola es primera, y por si enfermedad del cuero, que quasi le desuella, tornando el cuero escamoso, y por consiguiente es passion de los cabellos, que se caen por causa de la escamacion del cuero. Lo quarto debeis notar, que como quiera q̃ los cabellos no tengan virtud innata, ni fluente, ni fluida, mas solamente la generacion; pero operacion tienen final: conviene à saber provecho, y necessidad, y hermosura: y aora assi hablando de las forfolas por relacion en quanto hazen perder los cabellos, anssi es enfermedad, ò accidente de la enfermedad: mas si por la causa de la fortaleza entẽdemos la qualidad mala del cuero, que arranca los cabellos, assi como sea la qualidad del miembro, y assi de la composicion: pues si por la causa de la furfurosidad entendemos esse caimiento de las cabellos, yà hecho, entonces son accidente, assi como es el pasmo, y la ceguedad. En los cabellos caìdos la accion es dañada, y tenian operacion final, assi como es necessidad, y provecho, y hermosura. Lo quinto debeis notar, que aunque el vinagre es enemigo de los nervios; pero bien represo, y con otras cosas puesto en estas passiones, y en otras, puede convenir.

CAPITVLO VI. DE LAS POSTILLAS de la cabeça.

POstillas son vnas pequeñas apostemas, que nacen en la cabeça, como si fuessen vnas ampollas pequeñas, ò si fuessen peçones de tetas pequeñas, ò si fuessen punçadura de hortigas vivas, ò si algun piojo hambriento ageno le mordiesse.

CAVSAS. Humores malos que tienen en el cuerpo son causa desta passion.

SEÑALES. Las señales destos humores muchas vezes son dichas, y pronosticar no conviene.

CVRA. La cura general se haga, segun muchas vezes se ha dicho, segun lo que conviene à cada humor, que peca: quanto à la cura particular hagan esto, segun se contiene en estos materiales, nuez de ciprès, y sus hojas, alvayalde, acazia, agallas, hipoquistidos, piedra açufre, huessos de mirabolanos, galia, musca, tanitro, cortezas de granadas, azeyte rosado, vinagre, cera, agua, vino, hagase vna composicion diversa destas cosas, segun la diversidad de las particularias; En aquesta composicion, tres cosas debemos atender. La primera es, que en las causas calientes acostumbremos vnguentos frios destas cosas hechos, y en las causas frias por el contrario. Lo segundo, debeis considerar, que en las postillas antiguas pongais vinagre, y en las recientes pongais agua. Lo tercero, debeis considerar, que cosas frias estiticas narcoticas sean puestas en poca quantidad: porque los poros no se cierren, y por ventura, la materia à las partes de dentro no se repercuta: velad bien en ello, ò hagase esto, R. los cogollos de las higueras recientes, y los sarmientos, y las hojas, y majense bien que parezcan puches, y vntenle la cabeça con ello: y no solamente cura esta medicina estas postillas, mas assimismo las berrugas: el que se goza con la muchedumbre de las composiciones, con esto postrero, puede añadir enxundia de puerco añeja, y hez de vinagre, hollin, y litargirio, y sea hecho vnguento, y con este solo vnguento, puede el hombre viuir en el mundo.

CLARIFICACION. Quatro cosas son las que necessitan de clarificacion. La primera es, como el alvayalde puede aprovechar en las postillas de la cabeça, por quanto enfria, y daña los nervios, y los huessos, y acarrea hedor del resuello. La segunda, es de la piedra açufre, pues es caliente, en el quarto, y attrativo, y quema. La tercera, es del vinagre, pues es enemigo de los nervios, y la enfermedad es larga. La quarta, como el azeyte rosado, y las claras de los huevos convienen en las llagas, pues que son frias, y podrecibles: Digo, que convienen. Lo primero, porque son desecativas, y limpian, y consumen: y porque el cuerpo està limpio, y porque estàn repressos, y en poca quantidad, y el vno reprime la malicia del otro. Aora digamos del alvayalde, que reprime la maldad de la piedra açufre, y por el contrario, y quebrantase su malicia si lo molieren, y lo pusieren en vna caçuela vidriada sobre el fuego, y lo menearen, y despues lo lavaren, y entonces no haze daño alguno, y sus provechos son muchos. Aora digamos de la piedra açufre, digo, que se debe poner en poca quantidad, y se ponga de parte de fuera, y el cuerpo que estè limpio, y que se rebuelva con otras cosas, y entonces no daña. Del vinagre, digo, que se debe poner en poca quantidad, porque penetre, ò haga penetrar las otras medicinas. De las otras, digo, que pueden aprovechar, ò porque las llagas son de materia caliente, ò porque anticiparon cosas muy calientes, ò si tememos de abertura de alguna vena, y con esto el azeyte rosado deseca, por causa de las rosas, y la clara del huevo conglutina: y en tal caso bien se puede poner, y si añadieren alvayalde no vale menos, y sin temor se puede poner.

CAPITVLO VII. DEL FAVO.

FAvo es vna humedad, ò materia aguda, que sale debaxo del cuero de la cabeça.

CAVSAS. Es flema salada corrompida, llegada debaxo del cuero, y no sale, ni haze hinchazon, de que se deba de curar: mas ablanda el cuero, y si lo aprietan sale mucho veneno con começon, y con vna hirrigacion, como sale la miel del panal, como sea flema podrecida, y en los huecos, que estàn debaxo del cuero. Las señales, ni la pronosticacion no conviene poner.

CVRA. Sea limpio primero el cuerpo, segun lo que conviene al humor, y sean anticipados los remedios vniversales, todos segun conviene. Despues en lo particular debemos obrar assi: sea rapada la cabeça, y sea sajada, y lavada despues, y despues vntada. Los materiales son estos: litargirio, alvayalde, acibar, agarico, aristologia, chimolea, nitro, arsenico, cal, cascaras de avellanas, y de nuezes, y de castañas quemadas, hasta de ciervo quemado, mirra, catimia, incienso, almastica, estiercol de palomas, simiente de ruda, mostaza, hieles, azeyte de laurel, vinagre, azeyte de nuezes, y agua: pues sean escogidas destas, segun lo que conviniere al humor, y à la edad, y las otras particularias, y puedese hazer dellas polvos, y echenlos encima derramados, ò azeyte, ò vnguento, ò blanduras, y sus semejantes: y en los niños que maman, basta litargirio, y alvayalde, y hollin, y vinagre, y azeyte de nuezes en algunas cosas de fuera; y en las cabeças de los que maman no debemos poner cosas muy estiticas, assi como son agallas, y acazia, ni cosas muy calientes, como cal, y piedra açufre, y arsenico: salvo las cosas que desecan sin fortaleza grande, assi como aquellas cosas, que son dichas.

CLARIFICACION. Debeis entender, que la flema salada haze costillas humedas, con materia sanios, con mucha aguosidad, con mucha começon, y dolor; y como la flema salada se cause de partes calientes, y quemadas, rebueltas con partes insipidas, que son sin sabor: y por esso, aunque la flema salada sea calien-

te,

te, y ſeca, no es toda: porque tiene mucho de humedad, aſsi como la agua del mar: y por eſſo, por razon de la humedad aguoſa, ay grande virulencia, y por razon de las partes quemadas ay calor, dolor, y começon, como quiera que en eſto ſe diverſifica de la ſangre, que en la ſangre ay bermejura, y menor pungimiento, y menor dolor. Y diverſificaſe de la melancolia, y de la colera, porque ay en ellas poca aguoſidad, y virulencia, por razon de la ſequedad, que ſeñorea en ellas: y no ay alli tanta ſequedad, que mucha humedad no ſe comunique con ella: y aſsi procede, que la humedad, y la frialdad no templa la calentura, y la ſequedad de las partes quemadas, ni por el contrario, que ambos à dos ſon corrompidos. Lo ſegundo debeis notar, que theodoricon, emperiſton, y las medicinas eleboricas bien pueden convenir, aunque la paſsion en ſi, quanto es de la parte de la forma, no ſea fuerte, y correſponda à la fuerte enfermedad, la fuerte medicina; empero, bien puede convenir, quando ſe dàn en poca quantidad: y la materia es grueſſa, viſcoſa, corrompida, y eſtà aparejada para hazer grande enfermedad, y no ſeria, ni podria ſer arrancada por qualquiera medicina, ſalvo ſi no huvieſſe en ella eleboro, ò coloquintida, y con eſto como es en parte muy remota, la medicina eleborica conviene en eſte caſo con templamiento, ſi la edad del enfermo lo permitiere. Lo tercero, debeis notar, que la mirra, y las roſas, y las ſemejantes eſtiticas, bien pueden convenir en eſtas paſsiones de la cabeça, y no conviene temer del encerramiento de la materia, que el cuerpo yà eſtà limpio, y la ſajadura hecha: y por eſſo abſtergen, y limpian, y deſecan. Ninguno de aqui adelante tema de tales medicinas, ſalvo, ſi la eſticidad no pujare mucho, y la edad de la niñez no lo eſtorvare. Lo quarto, debeis notar, que el vinagre puede convenir en la flema ſalada, que la parte quemada deſtruye por ſu frialdad, y la parte humeda, por ſu ſequedad, y porque ſe rebuelve con otras coſas.

CAPITVLO VIII. DE LA TIÑA.

TIña, es ſarna de la cabeça, con eſcamas, y coſtras, y arrancamiento de cabellos, y con color de ceniza, y con olor hediondo, y acatamiento aborrecible.

CAVSAS. La cauſa de eſta paſsion ſon humores corrompidos, los quales algunas vezes los reciben del vientre, y otras vezes deſpues que ſalen del vientre, por algun mal regimiento del moço, ò del ama, ò del varon, ò de la muger, eſtando tiñoſos, en tal manera, que algunas vezes es con materia, y favo, virulencia, y veneno, y algunas vezes ſin ello, y por lo mas es mas ſeca que humeda, por el grande corrompimiento, y quemazon del humor.

SEÑALES. Deſta paſsion, dichas ſon en la difinicion: quando vemos en la cabeça ſarna eſpeſſa con coſtras, y con eſcamas muchas, y arrancamiento de los cabellos enhorcajados, y color de ceniza, aſsi como la tierra del horno de los alfahareros, y olor muy fuerte, y hediondo, entonces notaràs que es tiña.

PRONOSTICACION. La tiña, ò es antigua, ò reciente: ſi es reciente, con dificultad ſe curarà: y ſi es antigua, nunca ſe curarà, ò con grande trabajo, y en largo tiempo: porque la mala compleſion es venida à tanta igualdad, que quaſi no recibe cura; empero ſi ſe cura, pocas vezes naceràn pelos en ella, y aquella parte ſiempre ſerà mas flaca: y dado que ſe curen ſiempre, jamàs tendràn denueſto: porque ſeràn llamados tiñoſos.

CVRA. En la edad del que mama, y en la edad del niño, con coſas flacas debemos de curar. Sea rectificado el regimiento de la ama, que dà à mamar, y deſpues vnten al moço con eſte vnguento, R. litargirio, y alvayalde, cathimia, hollin, agallas añejas carcomidas, añ. ochava j. ſea todo confeccionado con vinagre, y hezes de azeyte añejo, y cera lo que baſtare, y ſea hecho vnguento, ò con eſto, R. fumus terre, y çumo de eſcabioſa, çumo de lapacio agudo, çumo de enula campana, añ. media lib. litargirio, ochavas ij. ſea todo rebuelto con enxundia de puerco añeja: y ſi fuere neceſſario que ſe ponga à azeyte de nuezes, y cera lo que baſtare: eſtas coſas ſon ſin peligro en qualquier edad: y quando fuere en mayor edad, digieran la materia, y purguenla ſegun conviniere al humor, que peca, y aora ſea humor caliente, aora frio, y deſpues haganle eſtufa, y deſpues denle opiatas, y deſpues rapenle la cabeça, y vntenle con vnguentos frios, y ſecos, ſi la cauſa fuere caliente, aſsi como ſon las caſcaras de las avellanas quemadas, añadiendo de litargirio, y ceruſa, y ſus ſemejantes: y ſi la cauſa fuere fria, vntenle con vnguento aragon, marciaton, aguzados con cal, y con piedra açufre: en la cauſa que es antigua hagan tal vnguento, R. eleboro blanco, y negro, ſulfur viuo, azije, y oropimente, litargirio, cal viua, vitreol, alumbre, agallas, hollin, çeniza de las caſcaras de las avellanas, añ. ochava j. azogue muerto, y cardenillo, añ. ochavas ij. ſea todo hecho polvos: deſpues toma çumo de borrajas, y çumo de eſcabioſa, çumo de fumus terre, çumo de lapacio agudo, añ. ochavas iij. ſea todo hervido à fuego manſo con hezes de azeyte añejo, y vinagre, y al fin de la decoccion ſean echados los ſobredichos polvos, y añade pez liquida, media och. cera la que baſtare, y ſea hecho vnguẽto: eſte vnguento ſin duda es de tanta virtud, que en el cuerpo, que eſtà limpio, toda infeccion, ò daño, que por ciencia humana ſe pueda curar, cura, y ſana, aora ſea tiña, aora ſarna, ò mal muerto, ò morphea, ò qualquier genero de infeccion: por lo qual, en mucha honra, y reverencia lo tengamos; pero en los tiñoſos con pez naval ſe puede hazer vna coſia, que pongan en la cabeça, y que muchas vezes la renueven, y quiten del todo, y laven la cabeça con ſu orina propia, ò con lexia, hecha de la ceniza de las caſcaras de las avellanas.

CLARIFICACION. Debeis entender, cerca deſta materia, que algunos en la cura de la tiña, hazen ſangria de las venas, que ſon detràs de las orejas: y otros po-

ponen las medicinas dentro de las orejas, y otros buscan las agallas verdes, y otros dàn la cathimia por la boca, y otros dàn la tierra sigilata; y aora brebemente digo sin disputa, à lo primero, que la sangria no se debe hazer de las venas, que estàn tras las orejas: porque aì estàn las venas juveniles, y hazenlos esteriles, que no pueden engendrar, salvo de las venas, que estàn en los pulpejos de las orejas, que estàn detràs: esta tal sangria se puede sufrir desde los siete años, hasta que sea de edad, en la qual se pueda sangrar del braço: y los de allende la mar vsan esta sangria mas que nosotros. De lo segundo, digo, que lo que aora de presente me ocurre es, que no apruebo, que por la tiña pongan, ò destilen cosa alguna en las orejas, pues que se pueden hallar otros muchos modos de curarla, y verdaderamente, podràn dañar à las orejas. De lo tercero, digo, que las agallas añejas, y tan añejas que se carcoman, son mejores, que no las recientes: porque las verdes mucho coartan, y constriñen, y mayormente en los niños. De lo quarto, digo, quanto al presente, que en este caso las cosas minerales no se deben tomar, por las partes de dentro, que no parece razon, pues las tales cosas tomandose por las partes de dentro, son quasi pòçoñosas, ò leprosas, en quanto es de la generació de las minerales: y esto es manifiesto à los que alguna cosa tratan en la alquimia. A lo vltimo, digo, que se puede sufrir, dandose en poca quantidad, y rebuelto con otras cosas. Lo segundo, debeis notar, que en la tiña ay grande hedor, y la causa de ello es, que por lo mas se causa de humores calientes corrompidos: y mayormente de sangre corrompida; y por tanto, los estraños llaman à esta passion carbunclo, que assi como el carbunclo se causa de sangre podrida, assimismo esta passion se causa. Y otros llaman à esta passion remota: porque muchas partes de la cabeça remotas, varias, y diversas ocupa. Y algunos la llaman tiña, porque tiene toda la cabeça: y aquesto se haze por la mayor parte, en la mayor edad: y assimismo, debeis entender, que los tiñosos quando se rascan, en el principio sienten grande deleyte: porque se aparta lo conveniente de lo que no es conveniente, y despues sienten grande dolòr, y la causa es, que corren aì los humores corròpidos pungitivos: y assimismo por la solucion de continuìdad. Lo tercero, debeis mirar, que algunos dudan de hazer la sangria en la tiña confirmada: conviene à saber en la que es manifiesta acà de de fuera, aunque la edad, y las otras particularias convengan, y dudanlo por esto, diziendo, que en las viruelas confirmadas no conviene sangria; respondo, que insuficientemente se mueven, porque en las viruelas confirmadas no conviene sangria, segun lo dixe en el primer libro: porque la corrupcion de las viruelas es muy grande, y es de temer, que la materia corrompida se trayga à las partes de dentro; pero en la tiña no es assi, que aunque la materia es corrompida, no es tanta, ni assi venenosa, como en las viruelas confirmadas, por lo qual no conviene en ellas sangria; pero aqui bien pueden hazer sangria en la tiña, con conveniencia de las particularias, y no tengas miedo de hazerla.

CAPITVLO IX. DE LOS PIOJOS.

PIojos, y liendres, ò pesolatas, y ladillas, son vnos animales pequeños por via de podrimiento engendrados cerca del cuero.

CAVSAS. Porque los humores corruptos, que son en el cuerpo, la naturaleza no los puede corregir en todas maneras, ni en todas maneras los puede dexar, arrojalos al cuero por manera de vna resudacion, ò lançamiento: y porque la materia es gruessa, como està cerca del cuero, y como el calor haze por vna manera, deseca aquella materia, y engendrase vna pellejuela, en la qual se encierra vn vapor, con algun tanto de calor, y como haze en la materia hirviendo, y por que se atrae del calor, y de la humedad, por esso recibe vna especie de vida, y engendranse aì animales en la cabeça, y en todo el cuerpo, y en los sobacos, y las partes vergonçosas, y aquellos se llaman en vulgar pesolata: pues de parte de la materia mas humeda se engendran los piojos, y de la parte mas seca se engendran las liendres, y de la parte medianera se engendra pesolata, que se pegan à las partes vergonçosas, y à los sobacos, y se engendran de qualquiera de los quatro humores: pues la causa antecedente puede ser malicia del regimiento, ò de grande hinchimiento, ò de comer muchos higos, ò castañas, y de otras fructas, ò por no lavar la cabeça, y todo el cuerpo, y mudar los vestidos de tarde en tarde, y sus semejantes.

SEÑALES. Quando estos animales, en especial los piojos, se engendran de la sangre, son bermejos; y quando de la colera, tiran à amarillo; y quando de flema, tiran à blanco; y quando de melancolia, à negro.

PRONOSTICACION. Quando son los piojos muchos, y mayormente por causa de las partes de dentro, significan morphea, ò lepra, por quanto el calor natural del cuerpo està menguado, y no puede regir la materia qual conviene, y el calor estraño comiença à hervir. Si viene por causa de las partes de fuera, significan, ò pobreça, ò mezquina vida. Los pobres, y los religiosos, por quanto multiplican comidas melancolicas, y flemosas, se aumentan en ellos piojos; otro si los hombres bestiales, que no cuydan de limpiar su cuerpo.

CVRA. Curanse los piojos mudando la vida, y el regimiento, coma viandas buenas, y loables, y purgue el cuerpo con lo que conviniere al humor que parece, y vse exercicio templado, vse baños de agua salada, y afeyte sus vestidos, y su cuerpo, y sus semejantes, y despues se vnte, si el cuerpo es de caliente complesion, con este vnguento. Maten el azogue, y con litargirio, y vinagre, y azeyte, sea todo rebuelto, y vntese la cabeça, ò todo el cuerpo, ò vnten vna correa en este vnguento, y ciñanla à la carne, y se moriràn todos los piojos. Si fuere el cuerpo de fria com-

ple-

plesion hagase vna mixtion de oropimente, y estafisagria, y azeyte de almendras amargas, y vinagre, y vnten el cuerpo, ò la correa, y apliquenla al cuerpo, y carne: y aquesto es bueno para los Religiosos. La estafisagria, se llama yerva de los piojos, que en toda especie mata los piojos: y en las aves asimismo, moliendola, y polvorizandola sobre las carnes crudas, y dense à las aves, y mata los piojos. Si quisieres los cuerpos de las aves limpiarlos de los piojos, y de las corrupciones, muele el acibar, y derramalo sobre las carnes de las aves, que viuen de rapiña, y librarlas ha del mal, que tuvieren en el buche, ò en el cuerpo.

CLARIFICACION. Milagrosa cosa es, que los piojos muestren sobre lepra: pues los piojos se engendran por via de limpieça, y es la materia tal, que recibe espiritu de vida. En la lepra ay corrupcion, y mortificamiento: digo, segun es dicho, que la muchedumbre de los piojos significan sobre lepra, por quanto, como la lepra se engendra de qualquiera humor corrompido, con pobreça del calor natural, y por ebulicion de el calor estraño: de la misma manera del humor corrompido, quando comiença à hazer la ebulecion, se engendran piojos, aunque no sea tanta la corrupcion: porque lo no cumplido, và delante de lo cumplido: y por esso los piojos, donde es la corrupcion no cumplida, anda delante la lepra, donde es la corrupcion cumplida. Pero no es necessario: porque es señal remota, y se puede por muchas maneras faltar, ò embargarse, segun es dicho en la curacion. Y no vienen por via de mundificacion cumplida, por quanto el espiritu de vida que reciben, del podrimiento trae su nacimiento, por lo qual, &c. Lo segundo, debeis entender, que los piojos se engendran: Lo primero, del calor natural, que arroja la materia à las partes de fuera, la qual estando arrojada cerca de el cuero, por causa de su disposicion podrece, y se corrompe: y assi concibe calor estraño: y assi la materia recibe el espiritu de vida, assi como en las otras engendradas por via de podrimiento. Lo tercero, puede ser entendido, que las cosas, que aprovechan à la sangre, aprovechan à la colera: verdad es, alterando, mas no evaquando: y assi es de la flema, y de la melancolia. Lo quarto, debe ser entendido brevemente, y es palabra para notar, que algunas enfermedades mas se manifiestan en otros miembros, que en aquellos donde traen el nacimiento, assi como parece en las dolencias del estomago, y de la madre.

CAPITVLO X. DE EL DOLOR de la cabeça.

EL dolor de la cabeça es accidente que sigue à la mala complesion.

CAVSAS. Las causas del dolor son tres, conviene à saber, mala complesion diversa, y solucion de continùidad, ò ambas à dos. Las divisiones particulares de las causas del dolor de la cabeça son doze: de los dolores de la cabeça, vnos son por causa intrinseca: y otros por causa de fuera; y vnos son con materia, y otros sin materia: y ay vn dolor que es enfermedad por si, y otro, que es por accidente; y ay vn dolor, que viene por causa privada del celebro, y otro, que viene por causa remota, ò repartida; y ay vn dolor, que es de dentro, y otro de fuera; y ay vn dolor, que contiene toda la cabeça, y otro, que contiene la parte; y ay vno, que es dolor flaco, y otro, que es fuerte: y ay otro, que viene subito en el tiempo de la salud, y otro no; y ay vn dolor, que significa crisi, y otro no; y ay otro, al qual se siguen otras enfermedades, y à otro no; y ay otro, que es nuevo, y otro, que es antiguo; y ay otro, que es con reuma, y otro, que es sin reuma. Aora començemoslos à relatar. De los dolores, vno es por causa extrinseca, y otro por causa intrinseca, que es de parte de dentro. Las causas extrinsecas son muchas; pero porque sean reducidas à numero pueden ser treze. La primera es, por caìmiento, ò herida, ò topadura, y otras semejantes. La segunda causa, puede ser, por calor del Sol, ò de fuego, ò de ayre, ò de dias caniculares, ò ventura caliente, y sus semejantes. La tercera causa extrinseca, puede ser frialdad de nieve, ò de ayre, ò de aguas, ò de vnguentos, ò de otras semejantes. La quarta causa es, por mucha sequedad del ayre, ò de vnguentos, y sus semejantes. La quinta causa es, por mucha humedad de aguas, ò lluvias, ò de lagunas, ò de vnguentos, y sus semejantes. La sexta causa del dolor de la cabeça, que viene por la parte de fuera, es suflacion de viento muy fuerte, y mayormente de los vientos Meridionales, y Septentrionales, que vienen despues de los Meridionales. La septima causa, son vapores de fuera, que se levantan de cosas hediondas: assi como de cosas muertas, de asafetida, de oler cosas hediondas, ò olederas aromaticas: assi como es lirio, almizcle, ò quando alguno mira con atencion poços antiguos, y cuevas hondas de minerales, y sus semejantes. La octava causa es, el grande movimiento animal: assi como es impetu de ira, saña, y semejantes, ò movimientos del cuerpo: assi como mucho correr, y trabajar, y coyto demasiado, y sus semejantes. La nona causa, puede ser mucho sueño, y profundo, y desordenado, fuera de su tiempo, y vigilias superfluas, y demasiadas. La dezima causa, son baños muchos, y no ordenados, que son de piedra açufre, y sus semejantes. La onzena causa, es vaciamiento, ò hinchimiento grande, ò crapula, ò embriaguez, y comer viandas humosas, assi como ajos, y cebollas, y vino fuerte, y sus semejantes. La dhodezima

dezima causa, puede ser algun sonido fuerte, assi como es de sonido de trueno, ò de grandes ruedas. La dezimatercia causa, es mucha cobertura de la cabeça: y esto es, por quanto no es tan fuerte la cabeça, que de la mucha cobertura della no se enflaquezca la cabeça, si la continùan: estas cosas extrinsecas, y sus semejantes proporcionadas, acostumbraron à engendrar dolor de cabeça: y si fuere el dolor por causa de dentro, esto serà, porque la sangre se señorea, ò la colera, ò la flema, ò la melancolia, ò ventosidad, ò humedad, ò por estas cosas simples, ò compuestas, ò por gusanos que se pueden engendrar dentro de la cabeça, assi como lo dize Avicena, por autoridad de los Indios, mas es de raro contingente. La segunda division principal es esta, que de los dolores, vno es con materia, y otro sin materia. Sin materia, es quando ay mala complesion caliente, ò fria, ò humeda, ò seca de los simples, ò de los compuestos. Si con materia, ò peca ai sangre, ò colera, ò flema, ò ventosidad, ò aguosidad, ò simple, ò compuesto. La tercera division principal es, que de los dolores, vno es enfermedad por si, y otro por accidente. Por si se llama enfermedad, quando alguna notable enfermedad no anticipò, aunque, segun verdad, precediò mala, y diversa complesion, ò solucion de continuìdad. Y aquesta demoniacion es vulgar, no real. La enfermedad, que es por accidente, se llama, quando el dolor de la cabeça sigue à las fiebres, desde el principio, ò à aposthema, ò à otras enfermedades. La quarta division principal es, que ay vn dolor, que viene de causa privada del celebro, y otro viene por causa remora. Causa privada, se llama, quando la causa es sin medio alguno en el celebro, y el accidente no viene de otra parte. La causa remota es, quando los vapores, y los humos suben del estomago, ò del higado, del baço, ò de la madre, y assi de los otros lugares. La quinta division principal es, que vn dolor es de dentro, y otro es de fuera. El dolor que es de dentro, se llama quando es dentro debaxo del craneo, assi como son en los paniculos, ò en las otras partes por la opilacion hecha en las venas, y en las arterias, por quanto la sangre, y la colera se opilan por razon de su muchedumbre: y la flema, y la melancolia, por razon de ser gruessas, y viscosas: y la viscosidad es atribuìda à la flema. De parte de fuera se dize, quando es el dolor en las partes que cubren el craneo, y las partes vezinas que son de parte de fuera. La sexta division principal es, que de los dolores vno es, que contiene toda la cabeça, y otro que tiene parte de la cabeça. Quando el dolor comprehende toda la cabeça, se llama cefalea, ò huevo: y quando es en parte, ò serà en la mitad de la cabeça, ò no: si es en mitad de la cabeça, llamase emigranea, que es xaqueca: y si en alguna parte, llamase clavo, y entonces los vulgares dizen, que estàn hechizados, ò aojados, quando vèn que con clavos, ò con agujas lo punçan en la cabeça. La septima division principal es tal, que vn dolor ay fuerte, y otro flaco, assi como en la litargia. El fuerte dolor es en tanto, que si viene en los moços, quiebrales el craneo, assi como dixo Avicena: y si viene en los mancebos, trae pasmo. La octava division fue tal, que ay vn dolor que viene subito, y à deshora, en el tiempo de la salud, sin que ninguna enfermedad preceda: y esto serà por muchedumbre de materia, ò de ventosidad, y sus semejantes: y si viene el dolor poco à poco, esto serà por la poquedad de la discrasia, ò de mala complesion. La nona division fue, que ay vn dolor que significa crisi, y otro que no significa crisi: pues si viniere el dolor en dia critico en la cabeça, con color bermejo de cara, y parecen relampagos en los ojos, significa crisi, que quiere venir sangre de narizes: y si viniere con latimiento de el labio de abaxo, y dolor de los hipocundrios, significa, que quiere venir crisi con bomito. La dezima division es, que ay vn dolor, al qual siguen otras enfermedades, y ay otro dolor al qual no siguen: y aquesta division se puede contener debaxo la division de fuerte, y de flaco: que algunas vezes es el dolor tan fuerte, que le siguen fiebres, y desvariar, y vigilias, y pasmo, y aposthema, y assi de las otras: y algunas vezes ninguno destos accidentes le siguen: y esto es, porque el dolor es flaco, y el cuerpo no està aparejado. La onzena division es, que de los dolores ay vno que es reciente, y otro que es antiguo: el reciente se llama, quando poco tiempo ha que lo tiene: y el antiguo, quando han passado muchos tiempos. El qual algunas vezes es tan fuerte, y malicioso que se llama dolor galeato, y es tan fuerte, y habituado que el enfermo no puede sufrir grande claridad, ni altas vozes: este fuerte dolor galeato antiguo viene por algunas disposiciones antiguas intrinsecas, y por algunas disposiciones extrinsecas. Las disposiciones intrinsecas son dos, conviene à saber, fuerte, è intenso sentimiento del celebro, y con aquesto flaqueza natural. Las causas extrinsecas son otras dos, conviene à saber muchas vezes, y mucha quantidad de comer cosas humosas, como son ajos, y cebollas, y vino fuerte, y otras semejantes. Otra causa es la mucha cobertura de la cabeça. Algunos ay que acostumbran desde el principio de su mocedad traer pellejos en el capirote, y despues ponen mas encima vna caperuza, y despues dos capuzes, y otras cosas, con que enralecen la cabeça, y molificanla, assi como aquellos que muchas vezes lavan la cabeça, y quando estas causas concurren, y sus semejantes, entonces sucede dolor antiguo, fuerte, galeato, que nunca se puede curar durante las causas. La duodezima, y vltima division de las causas fue esta, que vn dolor ay con reuma, y otro sin reuma: con reuma es, quando algun humor ruynoso destila, y cae à las partes subjetas, assi como son las orejas, y los ojos, y las narizes, ò al paladar, ò al pecho, y sus semejantes: y sin reuma se haze quando ninguna cosa de lo sobredicho es.

SEñALES. Las señales extrinsecas se pueden discerner por el dicho del enfermo, y de los que estàn presentes, y por la vista, y por el tacto, y por las cosas que aprovechan, y por las cosas que dañan: considerèmos, pues, si la color de la cara torna bermejo, y hinchazon, ò amarillez, ò à livor, y considerar, si el lugar es caliente, ò frio, y apliquenle cosas calientes:

y si

y si aprovecharen, la causa es fria, y si dañarẽ la causa es caliente, y assi de los otros: y diligentemente el medico de aquesta manera vendrà en conocimiento de las causas extrinsecas: si las causas fueren intrinsecas, luego debemos de considerar, si es con materia, ò sin materia, y conocerse han assi, que en qualquier tiempo que es con materia ay graveza en el miembro: y si inclina la cabeça, ò si estuviere haziendo oracion, y subitamente se levantare: y si luego se sintiere turbado, y grave, y pesado, y mas doloroso, sin duda la discrasia es con materia. La tercera señal es, quando las superfluìdades subito vàn à las narizes, ò al paladar, ò à los ojos. Las señales de la privacion de la materia, por el contrario significan. La señal de la calentura, se conoce por el calor, y por hinchazon. Las señales de la frialdad, son pequeñez de los ojos, y malos pensamientos, y esta es palabra de notar. La sequedad se conoce, porque se anticiparon cosas purgativas, y menguadoras, que passaron. Las señales de la humedad, es estupor, y sueño. Las señales de la sangre son, calor, y bermejura, y parecen aparecimiento de venas en lo blanco de los ojos. Las señales de la colera son, puntura, mordicacion, y sed. Las señales de la flema son, poca sed, y poca inflamacion: y la color que torna à blancura, y à sueño grave, muchedumbre de superfluìdades. Las señales de la melancolia son, poca calor, livor, sueños terribles, graveza, y pesadumbre, y otras cosas semejantes, assi como es la edad, y el tiempo, y la costumbre, y la compleson: en tal manera, que en la verificacion de las señales, avemos primeramente de ocurrir por todas las cosas naturales, y despues por las no naturales, y despues por las que son contra naturaleza: y despues debemos venir à las señales especiales: y sea diligente el medico, y no errarà. Las señales de la ventosidad son, tronidos, y que se mueve de lugar à lugar, y ruìdo. Las señales de los gusanos es, corroer, y dolor agudo pungitivo, y duele menos quando huelga. Las señales del mucho sentimiento, y de la flaqueza son, que de qualquier ligera causa daña, y à menudo. Las señales de la reuma, se conocen por las cosas que destilan por las narizes, ò por el paladar, ò por los ojos, ò por la tos, ò por sus semejantes cosas. Las señales quando el dolor viene por causas privadas del celebro son, que el dolor es continuo, y sin interpolacion: y quando viene de otros miembros es con interpolacion; y si viene del estomago, conocese por la graveza del estomago, y por la nausea, y el vomito, y el fastidio, y la mala digestion: y si es colera, mas se agrava antes de comer: y si de flema, ò de melancolia, mas se agrava despues de comer; pero debeis entender, que el dolor de la cabeça, que viene del estomago de qualquier causa que sea, menor es luego acabando de comer, por tanto, que el govierno estorva el subir de los vapores; pero si el negocio và assi, que el humor flematico, ò melancolico sea la causa del dolor, luego acabando de comer despues à poco tiempo, mas se agrava, y molesta; y si fuere con inacion, ò vaciamiento, largo tiempo durarà el provecho, y si de colera medianamente; y muchos vì engañados, que se quexavan del dolor de la cabeça, y tenian el cuerpo lleno, y las señales del hinchimiento parecian, y dezian, que despues que comian, luego se aliviauan: y por aquesto creìan, que era la causa del vaciamiento, y era vn alivio mentiroso, que despues tornava el dolor mayor: y si viene del higado, conocese por la graveza que siente en el hipocundrio derecho, y en la parte derecha de la cabeça, porque aquella parte se proporciona al higado: y si viene del baço por la graveza del hipocundrio izquierdo, y por la graveza de la parte izquierda de la cabeça: y si viniere del vientre, conoce, que el dolor es en la parte delantera de la cabeça: y si viene por causa de la madre de la muger, es el dolor en la circunferencia del occipicio de la cabeça: y assi, donde està el dolor, aì està la enfermedad. Las otras divisiones, por el dicho del enfermo se conocerán. Y si algunas cosas olvidamos, por las cosas que son dichas las pueden tomàr.

PRONOSTICACION. La orina, assi como de bestia, dolor de la cabeça presente, ò por venir significa: la orina en las fiebres agudas que sin crisi se haze subitamente blanca, y delgada la tal orina, dolor de la cabeça, y desvariar, y que sube la materia à las partes de arriba significa. La orina con el cerco gruesso, obscuro, dolor de cabeça significa. La orina que es granulosa, por lo mas, dolor de la cabeça, ò reuma significa. Todo dolor, y mayormente de la cabeça, que quita el sueño, y el comer, malo es, y mortal. Todo dolor muy agudo en las fiebres, con otras señales malas, señal es muy mala: dolor de la cabeça en las fiebres, muchas vezes significan crisi, assi como se ha dicho arriba. Todo dolor fuerte, y agudo, y mayormente de la cabeça, toda obra medicinal estorva, mientras es curado, ò algun tanto amansado: porque los dolores derriban las virtudes: y por esso por la malicia de su agudeza, la enfermedad en alguna manera la debemos olvidar. El dolor antiguo galeato, entre todos los dolores, es el peor, y de mas dificil cura. El dolor de la cabeça festinoso, agudo, con voz, es malo, que significa apoplexia. Todo dolor con reuma es malo, porque la reuma, toda derecha operacion estorva. Todo dolor de cabeça, al qual sigue pasmo, ò apostema, y salimiento de ojos, ò rebolvimiento, es malo, y mortal: privacion del dolor en las fiebres agudas, es malo, porque significa estupor.

CURA. El dolor de la cabeça de mala compleson caliente, si fuere sin materia, curese con medicinas alterantes, frias, y sus semejantes. Y si fuere con materia, despues que el cuerpo fuere limpio, con aquellas mismas cosas alterantes frias, se puede reducir, y curar; los materiales frios con que los puedes curar, son estos: azeyte de azeytunas no maduras sin sal, y que sea del mismo año, que se sacare, y en aquel azeyte pueden hervir, quando fuere quebrantado, estas cosas, cogollos de sauce, ò de vid blanca, ò de verdolagas, ò de calabaça, ò de lechuga, ò de rosas, ò de escudete, ò de agraz, ò granadas agrias, y sus semejantes. Y si quisieremos mas enfriar, añadamos opio y ve-

veleño, y mandragora, y dormideras, y sus semejantes; pero guardemos, que estas cosas narcoticas no las pongamos si no en grande necesidad, ò quasi en caso desesperado: y quando quisieremos que los azeytes enfrien fuertemente, tibien el azeyte, y ponganlo en vn poço hondo, cerca del agua, y aqueste enfriar valdrà tanto, como si se enfriasse con la nieve, y pongase en acto caliente, entonces la frialdad del agua mas penetra, porque està en lugar hondo cerca del agua: y con este azeyte vntese la cabeça, porque percutirà los humos, y alterarà muy fuertemente: y no entiendo que este azeyte sea narcotico, mas entiendo que sea de las cosas passadas frias. Debe ser entendido, que quando queremos que la frialdad del azeyte penetre à las partes de dentro, añadanle tanto vinagre, quanto del azeyte, y tibienlo, y vnte la cabeça, y este tal azeyte traspassarà à lo profundo de la cabeça. Debeis assimismo notar, que ay algunas cabeças, que poco enfriamiento les conviene, assi como son las cabeças de los viejos, de las mugeres, de los eunucos, y los castrados, y de los moços, de los humedos, y de los blãcos, y de todos aquellos que tienen la cabeça flaca, y de aquellos que de ligero les viene litargia, y passiones de la cabeça, y de los ojos, y de sus semejantes. Todos estos, y otros algunos enfriados, deben de guardarse de enfriar mucho la cabeça, aunque la cabeça tenga actualmente muy caliente, poco à poco, y con cosas poco enfriantes sean retornados. Si el cuerpo fuere pletorico, y el hinchimiento fuere de sangre, y las particularias convengan, hagan sangria de la vena de la cabeça: y si no, hagan ventosas con sajaduras, y sus semejantes: y haganse en el principio de la parte contraria; y si la materia colerica dominare, y no huviere reuma, ò romadizo, digierase la materia con oxizacara, y sirupo de fumus terre: y si la materia fuere reumatica, digierase con xarope violado, y xarope rosado, y xarope de nenufar: y purguese con cañafistola, y magna, y tamaros indios, ò con vn poco de diagrid cozido con almastica en membrillos, ò con lectuario de çumo de rosas, y assi de los otros lectuarios, que en el antidotario estàn puestos, que purgan la colera, assi como es diaprunis, y otros muchos; ò hagan tal decoccion, que mueha, y muchas vezes es dicha, y aun muchas vezes se dirà: y puedese dàr en qualquier caso que quisieremos purgar la colera blandamente, de los lugares cercanos: y por esso muchas vezes nos remitirèmos à este capitulo, porque no conviene tantas vezes repetirse, R. flor de borrajas, y de violetas, passas mondadas de los granos, añ. ochava j. sea todo hecho decocciõ en suero de cabras, y en la decoccion sean puestas à remojar vn dia, y vna noche cortezas de mirabolanos citrinos bien gomosos ochava j. sean bien fregados à fuego manso, y sean colados, y en la coladura pongan cañafistola mondada, ochava j. almastica, y diagrid, añ. medio escrupulo, sea todo rebuelto, y tomelo al alva: en esta decoccion quanto es de si no ay peligro alguno: y por esso los mancebos fisicos que quisieren purgar la colera seguramente pueden dàr la tal medicina: salvo si tuviere grande flaqueza de virtud, ò largueza de el vientre, ò constipacion de los intestinos, ò fuere la materia indigesta, ò tuviere opilacion, ò apostema, ò fuere preñada, ò qualquiera destos impedimentos, ò embargos; pero quanto es de su naturaleza ligera es, y sin peligro: en el fin podemos hazer fomentaciones, y embrocaciones con agua de decoccion de cebada, y de violetas secas, y de escudete, y de mançanilla, y cogollos de dormideras, y mayormente si no pueden dormir: y dize Juan Damaceno, que si en el dolor de la cabeça tuviere fiebre, y la cabeça fuere flaca, que no pongamos leche, por quanto tapando los poros estorva, ò impide la evaporacion: y como el comun vso sea en contrario, y ninguno otro Autor dize esto, &c. Si el dolor de la cabeça fuere de mala complesion fria sin materia, vnten la cabeça, y especialmente, cerca la comesura delantera, por quanto por aquella parte mejor se haze la penetracion, aora sean los azeytes calientes, aora frios. De los azeytes calientes, digo, assi como es azeyte de castoreo, y de coste, y de ruda, y de lirio, y assi de los otros calientes: y si huvieremos menester azeytes mas calientes, hagase con azeyte de gorvion. Dize Damaceno, por autoridad de Galeno, que Galeno ha probado el azeyte de el balsamo à donde es necessario calentamiento, y no hallò provecho: y es de maravillar, siendo muy caliente, y precioso, y siendo muy encomendado de los Autores: la verdad dello dexolo à la experiencia. En los dolores de la cabeça antiguos, el azeyte del lirio es muy bueno, y tiene el principado; pues si fuere el dolor con materia, y fuere melancolia, digierase con oximiel esquilitico, y purguese con diasene, y diaborragini, y gerarufina aguzadas con lapislazuli, ò con piedra armenica lavadas, y limpias, ò hagan tal decoccion, R. flor de borrajas, flor de violetas, hojas de sen, polipodio, epitimo, anis, passas, mondadas de los granos, orozuz raìdo, añ. media ochava, sean puestas à cozer en suero de cabras, en el cozimiento echense cortezas de mirabolanos belericos, y emblicos bien gomosos, añ. media ochava, y sea colado, y la coladura densela al alva: si fuere la materia flematica, digierase con oximiel diuretico, y sea purgado con gerapriega, ò haz assi, R. agarico, turbit, añ. ochavas ij. pulpa de coloquintida, escrupulo j. hojas de asensios, hojas de menta, hojas de ruda almastica, añ. gengibre, canela, bedeli, añ. escrupulo j. sea todo amasado con oximiel esquilitico, y sea hecho pildoras, y dense ochavas iij. hasta iiij. cerca la conveniencia de las particularias, y assi daràn mas, ò menos, ò dese esta decoccion, R. flor de borrajas, y de violetas, y polipodio, y anis, y turbit, y vbas pasas mondadas de los granos, oroçuz raìdo, añ. media ochava, y sea hecha decoccion dello en suero de cabras, y en la decoccion sean puestas à remojar cortezas de mirabolanos quibulis bien gomosos, ochavas ij. y estè aì vn dia, y vna noche: y despues estas sean fregadas, y coladas, y la coladura denla al alva. Despues podemos venir à los azeytes calientes sobredichos, y pueden hazer fomentaciones de agua, en que sea cozida mançanilla, y corona de rey, y antos, y ambos à dos esticados, vayas de laurèl, y sus hojas,

ma-

mayorana,albahaca,y sus semejantes : y assimismo debeis entender, que como quiera que venga el dolor de la cabeça por causas extrinsecas; por esso bien puede ser con pecado de la materia, por quanto el cuerpo estarà lleno, y à esto dispuesto, que si al Sol se sobre escalentare la cabeça del colerico relleno, ò si se enfriare la cabeça del flematico relleno, y assi se altera el humor, y se haze contra naturaleza, y por las causas extrinsecas tanto pueden imprimir,que el cuerpo avrà menester limpiarse, y despues de limpio el cuerpo, denle opiatas : que si la causa fuere caliente, denle rubea trociscata, y si fria,denle aurea alexandrina ; y si el dolor de la cabeça fuere con reuma, y la reuma fuere de causa caliente, denle à oler cosas frias estipticas, y aromaticas, por quanto los olores mas valen que los sahumerios : porque los sahumerios mas penetran, assi como rosas, y sandalos, y camphora,y sus semejantes : y si la causa es fria, huela estorac, calamita, y ambar, y laudano, y nuez de ciprès, y sus semejantes, y hagan friegas à la cabeça, y à las estremidades, y purguen el vientre, y pongan en la cabeça mijo, y sal, tostados en saquillo; y si la causa es fria,y con reuma, y el dolor de la cabeça no se pudiere quitar con lo sobredicho, entonces hagan estos vnguentos,ò emplastos,ò vnturas, con estas cosas,R. estiercol de palomas montesinas,mirra, pelitre, escafisagria, castoreo, goma de ruda montesina,gorvion, sea todo polvorizado,y rebuelto con vino, y vnten con ello la cabeça:si el dolor de la cabeça viniere en las fiebres por el encerramiento de los poros por causas frias que se aplicarõ, entonces sorba por las narizes vinagre,y agua rosada: si viniere el dolor de la cabeça por opilacion del celebro,entonces sea limpiado con gargaras,y masticaciones,y con cosas que le echen por las narizes,y despues hagan evaporaciones. Y es de entender,que si el dolor de la cabeça fuere de causa caliente, y declina el cuerpo à vaciamiento,hagenle dormir,y holgar,y denle dieta,q̃ humedezca, y que govierne, assi como son huevos sorbidos,y çumo de carnes,y semejantes:y si la causa fuere fria,y decline à hinchimiẽto el cuerpo,entonces haganle velar, y friegas, y poco comer, y poco beber, y sus semejantes : y si el dolor de la cabeça viniere por viento, ò por vapores, ò por olores que vienen de fuera,aora sean buenos, aora malos: entonces qualquier vapor que fuere,ò viẽto, ò de qualquier cosa caliente,assi como es de viento Meridional, ò de oler asafetida,almizcle,ò lirio,azafran,y muchas otras semejantes, en todas estas, y en las otras conviene desviarse de las vaporosas cosas, assi como de ajos, y de cebollas, y de puerros, y de vino fuerte, y de vino nuevo, y de nuezes, y de datiles : y despues si conviniere limpiar el cuerpo,hagase,y huela rosas,y escudete,y violetas secas,y azeyte de sauze,y sandalos,y camphora,vntenle la cabeça con azeyte rosado, y de arrayan,y destile en las narizes, y en las orejas : si tuviere viento encerrado,azeyte de mançanilla, y vse azucar rosado con culantro preparado en vinagre: si todas estas cosas fueren frias estando el cuerpo limpio, huela almizcle, ambar, lignaloe, y vnte la cabeça con azeyte de laudano,y de nuez de ciprès, y vse comineda alexandrina, y dianisio: y si fuere viento encerrado de dentro,sahumese con anis,y cominos,y espiquenardi,y hojas de laurèl cocidas en vino blanco, y esto por las narizes,y por las orejas, ò azeyte hecho destas cosas echenle dentro.

CVRA DEL DOLOR DE LA CABEZA POR causa de la embriaguez.

LA embriaguez se causa de vapor de vino bebido en cãtidad:aora el remedio de la embriaguez es en dos maneras, conviene à saber, preservacion,y curacion. La preservacion es en esta manera, que quando alguno come en combite, y tiene la cabeça flaca, y ha costumbre de embriagarse de ligero, y no puede beber vino aguado por la maldad de su costumbre,coma coles, ò el troncho dellas,que tienen propiedad de guardar que no se embriague : y la cura del q̃ està embriagado,tome peras,y membrillos,y otras semejantes estipticas,y comalas,ò trayga consigo estos polvos,R. culantro seco preparado,y çumaque,y berberis,simiẽte de membrillos,simiente de dormideras,simiente de coles,y espodio,y cãphora,añ.och.j. hagãlo todo polvos, y vse dellos con agua,y vinagre,ò con agua,y vino de granadas,ò con agua,y çumo de limones,ò de cidras,ò con agua,y çumo de acederas,ò con agua, y çumo de agraz,y sus semejantes; estos polvos aprovechan antes que se embriague,y despues de estàr embriagado:y assimismo quando estuviere embriagado, haga bomito luego con agua caliente,y azeyte,y meta los dedos : ò tome simiente de ravanos,y de armuelles,y hierva todo con oximiel, y bebalo, y bomitarà; y si no pudiere bomitar duerma quitado de calor,y de frio, por quantidad de vna noche entera,q̃l sueño es vna gran parte de la cura:y si no pudiere dormir,frieguenle fuertemẽte los pies,y las manos con vinagre, y sal, y los testiculos à los hombres,y los pechos à las mugeres ; y si por estas cosas no fuere curado,ponganle trifteles à donde pongan gerapriega,y vntenle la cabeça con azeyte rosado,y de arrayan; y si por estas cosas no se curare,haga exercicio largo,y templado,por lugares baxos : y si por estas cosas no se curare,dẽle gerapriega, y despues sea estufado,y bañado, y despues denle aurea alexandrina, y el govierno sea sutil, de ligera digestion, y de templada quantidad,assi como son pollos, y peces petrosos,y ordeate,y avenate, y almendras, y vse frutas estiticas,y haga fomentaciones à la cabeça de mançanilla,y corona de rey,y violetas secas,y cevada,y vse el polvo sobredicho, y estas cosas tantas vezes lo torne à tomar, hasta que sea curado : y si el dolor se añejare, mucho vale el azeyte de lirio.

DEL DOLOR DE LA CABEZA POR COYTO superfluo.

VNten la cabeça con azeyte rosado, y de arrayan,y coma caldos de ternera,y que le dèn manjares de mucha virtud,y yemas de huevos : y si por algun infortunio no se puede abstener,no coma à lo menos mientras està hambriento : y si el dolor fuere por

flaqueza de la cabeça,y el cuerpo no eſtuviere limpio, y en eſpecial el eſtomago,limpienlo,y vſe govierno de ligera digeſtion , y deſpues vſe azeytunas adobadas, y vſe eſte letuario en la mañana,y en la tarde : toma pliris,y diantos,con almizcle: quando alguno tiene la cabeça muy ſentible,vſe trigo,y candaruſo , y cevada , y lechugas,y verdolagas,y carne de vaca:y ſi el dolor de la cabeça fuere por fiebre , vnte la cabeça rapada con azeyte roſado , y de arrayan , y culantro,y camomilino : y ſi fueren meneſter alguna medicinas narcoticas , vſelas con gran cautela : y ſi el dolor fuere por via de criſi , no le hagan coſa en la cabeça, porque no ſe eſtorve la obra de la naturaleza , mas ſea ayudada la naturaleza por aquella parte , por la qual ſe esfuerça arrojar la materia ; pero ſi ſe arroja por ſeceſſo , y no puede,hagan ſupoſitorios , y triſteles : y ſi ſe entiende hazer el criſi por vias de la orina ayuden à la naturaleza con diureticos:y ſi por vomito,que ſe ayude cõ coſas que vomiten:y por ſudor,que ſe ayude la naturaleza con coſas que abran los poros:y ſi por fluxo de ſangre de narizes , ayuden à la naturaleza con zerdas de puerco metidas por las narizes: y ſi entiende la naturaleza hazer criſi,con apoſtema detràs de las orejas,pongan aì coſas calientes,que atraygan, aſsi como apio , y yerva de huerto,y manteca, ò pongan ventoſas,ò pongan ſanguijuelas:y aſsimiſmo en las ingles,y en los ſobacos:y por eſta manera el dolor critico ſerà remediado.Si el dolor de la cabeça viniere por guſanos , purguen la cabeça muchas vezes con gerapriega,y haganle caputpurgios, y eche por las narizes coſas amargas, aſsi como azeyte de aſenſios, y de almendras amargas, y aloe.

CVRA DEL DOLOR DE LA CABEZA POR herida ,ò por caìda.

AQuello que tememos en el dolor de la cabeça de parte de caìda,ò de herida , ò de topaduras,es apoſtama,por lo qual es coſa provechoſa,que eſtorvemos el venir de la apoſtema con purga , y con diſtraer la materia , y con ſus ſemejanres ; por quanto deſpues que parece la fiebre,y la turbacion del ſeſo,yà comiença la apoſtema : pues en el principio vnten el lugar doloroſo con azeyte roſado , y de arrayan , y deſpues ſea hecha ſangria , y deſpues ſi las particularias no convienen en la ſangria , hagan triſteles: y ſi las particularias convienen , denle medicina laxativa : y ſi parecieren ſeñales de la apoſtema , ſea emplaſtado el lugar con perſidia,y con balauſtas , y granos de arrayan : y ſi viniere llaga altereſe la mala compleſion , en otra manera no ſe engendrarà carne: y ſi huviere grande fluxo de ſangre , detenganlo , y denle meollos de pajaros , y de muchas gallinas : y porque en los tales topamientos ſe hazen diverſas llagas , y contuſiones, y quebraduras , y liſiones muy diverſas : y por eſſo aquella largura dexaremoslo à los reſtauradores , y cirujanos: y deſpues con frias , y eſtipticas pongamos reſolvederas , aſsi como mançanilla , cevada , cõrona de rey , anthos eſticados , y eſcuſe las coſas calientes humoſas , aſsi como vino , y ſus ſemejantes, y mayormente ſi ay fiebre ; Avicena dize , que ſi ſe hiziere xarope de eſticados , y miel,y agua, que mucho aprovecharà.

CVRA DEL DOLOR DE LA CABEZA POR ſubimiento de vapores de abaxo à arriba.

EN el principio,cureſe el miembro mandante purgando,alterando,limpiando,confortando:y deſpues el miembro à quien es embiada la materia , pues ſi la materia caliente,ò fria fuere en el eſtomago,en tal manera,que de aquellas ſuben humos à la cabeça: limpieſe el eſtomago,y aſsi del higado,y del baço,y de las renes,y de la madre,y de las arterias,y de los pies, y de las piernas,y de todas las otras partes de donde ſubieren à la cabeça los vapores:y deſpues de limpios,hagan ataduras fuertes en las eſtremidades , y cauterio , en el lugar donde ſube el humo en el modo poſsible , y las arterias ſean conſtreñidas con coſas frias,y eſtiticas : y deſpues esfuercen el eſtomago:ſi los humos ſon calientes,con membrillos, roſas,culantro , por de dentro , y por de fuera:y ſi la cauſa es fria,ſea añadido con eſtas, nuez de ciprès,y incienſo,deſpues ſea esforçado el celebro: ſi la cauſa es caliente , con azeyte roſado , ò de arrayan:ſi la cauſa es fria,añadan nuez de ciprès.

DEL DOLOR FVERTE CEFALEO.

DEbeis entender,que dolor fuerte agudo, algunas vezes acontece en todo el cuerpo de la cabeça, y llamaſe cephalea , ò huevo , ò dolor galeato,que es como ſi le dieſſen con mazo , ò con cortadura , y ſus ſemejantes: en tal manera, que no puede ſufrir voz alta, ni claridad. Y por eſſo ha meneſter ſilencio, y holgura , y eſcuridad : pues en el principio ſi la cauſa es caliente,hagan ſangria,y deſpues denle cañafiſtola muchas vezes,y vnten la cabeça con azeyte roſado , y de arrayan:y ſi fuere calor,ò dolor,ò latimiento que quite el ſueño, vnten la frente, y las ſienes con opio , y azafran, y ſandalos , y agallas,y huela camphora,y ſandalos,y roſas,y vſe triaſandalo,y açucar roſado,y vſe caldo de coles,y de havas , y de lentejas , y eſtorve todas las coſas vaporoſas.Si la cauſa fuere fria , vnten la cabeça con azeyte roſado , y nuez de ciprès , y purgueſe muchas vezes con aloe , y almaſtica,amaſſado con çumo de aſenſios,y de yerva de huerto , y vſe triſteles , y caputpurgios , y friegas , y ligaduras de las eſtremidades , y evaporicen la cabeça con decoccion de eſquinante , y de yerva de huerto , y de mançanilla : y ſi la frialdad fuere muy grande, vntenle la cabeça con gorvion,y mirra , y caſtoreo,y huela almizcle,y ambar , y lignaloe,y gariofilos,y nuez de ciprès , y eſtorac,calamita,y laudano:y vſe eſte letuario. R. Dia ambar , pocio muſcata , pliris con almizcle , dia antos con almizcle , añ. ochavas iij. ſea todo rebuelto.

CVRA DE LA EMIGRANEA, ò xaqueca.

EMigranea, ò xaqueca es dolor de la mitad de la cabeça, aora sea de dentro, aora de fuera: y por lo mas viene con periodos, y curase assi como el dolor galeato, en tal manera, que si la causa es caliente, hagan sangria, y purguese con aloe en lo mas, y con diagridio, y almastica, y sea todo amassado con agua de endibia, y hagan tristeles, y caputpurgios, y pongan azeytes frios estipticos: y si fuere necessario, vnten la frente, y las sienes con opio, y azafràn, y sarcacola, y cortezas de mandragora, y jusquiamo, y sobre la arteria pongan vna tabla de plomo: y si la causa fuere fria, hagase como conviene, y vntese con azeyte de laurèl, y azeyte de ruda: y si cosas mas fuertes huviere-mos menester, añadan gorvion, y pelitre, y hagan vexigas en el lugar con cantaridas, y goma de ruda montesina, y fomenten el lugar con decoccion de raiz de cohombro amargo, y asensios en azeyte, y agua, y guardense los canones sobredichos, y assi serà curado.

CLARIFICACION. Debeis entender, que la continuacion del dolor señala la materia estàr en la cabeça: y quando interpola el dolor, es señal que viene dolor de otra parte: y esto es verdad por lo mas, que la materia està en la cabeça, y el agente entonces se llega al passo: y por esso continuamente es la accion; y quando la materia es en la parte remota, y distante, entonces los humos no pueden continuamente subir, hasta que se junten; pero esso contiene por lo mas verdad, y no necesidad, que la materia estando en el celebro, no se sigue, que por esso continuamente se mueva, assi como en la epilepsia de causa privada donde el paroxismo no es continuo, y assi como en el vertigo: y puede ser impedimento de parte de la materia, que quando es poca interpola: y quando es mucha, de continuo la materia se mueve, assi como parece en las continuas, y en las interpoladas: y puede ser impedimento de parte del movimiento de la materia, que algunas vezes se mueve naturalmente, y algunas vezes no; que la sangre se mueve de mañana, y en el Verano: y la colera, à la tercia de el dia, y en el Estio: y la melancolia, à la nona, y en el Otoño: y la flema, en las visperas, y en el Invierno. Estorvase assimismo, ser continuo el movimiento de parte de la virtud: que la virtud fuerte, de continuo mueve la materia, y la flaca no: y assi la continuidad del dolor, puede ser señal de la materia que està en la cabeça, pero no se sigue de necessario; pero posible es que la materia huelgue en el celebro, y no aflija de cótinuo. Lo segundo, debeis notar, que los caputpurgios, donde han precedido los remedios vniversales, son provechosos en el dolor de la cabeça, si la materia estuviere contenida en la cabeça: y por razon de lo antecedente, y por razon de la conjunta, si se continùa, en otra manera vale por razon de la conjunta. Lo tercero, se ha de entender, q̃ por el dicho de Avicena, y de Girardo, sobre el Viatico, que dize, que el dolor es enfermedad, y es causa de enfermedad, y es accidente de enfermedad, se mueven algunos à creer, que el dolor sea enfermedad por si, aunque sobre el Viatico, y en otras partes dixinos mucho desta materia, pero brevemente dirè algunas cosas: pues debeis notar, segun la intenciõ de Galeno, en el sexto de la theorica, libro de los Reyes, que la conservacion de las cosas naturales, quanto al presente, consiste en tres cosas: en el templamiento de los humores, y en la igualdad de los miembros, y en la perfeccion de la accion, y de la buena obra de los miembros: y assi como son estas tres cosas, segun naturaleza, assi ay otras tres contra naturaleza: conviene à saber, enfermedad, y causa de enfermedad, y accidente de enfermedad. Assi, que la causa de la enfermedad, consiste en la destemplança de los humores: y la enfermedad, consiste en la destemplança de la igualdad de los miembros: y el accidente, consiste en la desigualdad de la accion: pues, segun toda la dotrina de Avicena en el sexto de los naturales, aquella fuerça de la anima q̃ por si, y sin medio es ordenada à alguna accion, nunca por si se ordena à otra cosa, assi como la virtud visiva nunca se haze oìdora: pues aora, por si, y propiamente la tẽplança de los humores, no es tẽplança de los miẽbros, ni de la accion, ni por el contrario, que vna cosa es lo que se debe à la accion, y otra cosa à la cõposiciõ, y otra cosa à la causa: pues el dolor se atribuye por si, y propiamente à la accion, y en ninguna manera propiamente, y por si à la cõposicion, ni à la causa: y por quãto la enfermedad es qualidad del miembro, ò de la cõposicion: por esso en ninguna manera el dolor propiamente, y por si podrà ser enfermedad; pero como el dolor sea en acciõ, y todo aquello que es en accion, sea accidente, propiamente hablando, el dolor siempre serà accidente: y si sea causa, ò enfermedad, aquesto serà por accidente: mas que el dolor sea en accion, este parece por quanto el dolor es sentimiento de la lesa accion: y quando se daña la acciõ, la virtud tactiva lo aprehẽde: y tal aprehension, y tal sentimiento, es dolor; y por esso dezia Galeno, en el libro de morbo: el dolor es mudamiẽto cõ corrutela: y Avicena dize, el dolor es sentimiẽto de la cosa contraria: pues como el dolor siga qualidad dañante à la accion, assi como es mala complesion diversa, ò solucion de continuìdad, y por esso se consigue el accidente: y por esso digo, que propiamente, y por si, el dolor es accidente: y por quanto disputamos esta materia sobre el Viatico, por esto dexome della. Lo quarto, debeis notar, que algunas cosas son sensibles, y hazientes sentido, assi como la color en la pared, y otras cosas son sensibles, è informantes al sentido, assi como la figura de la color de la pared, que se multiplica hasta la vista: y assi vnas cosas son sensibles por si, y sin medio, como las qualidades primeras, y segundas, y otras cosas son assi, como efecto de sus qualidades: y entonces si dudase alguno, como el dolor es sensible: Digo, que no es sensible como haziẽte sentido, mas es como informante el sentido: ò digo, que el dolor no es sensible, assi como causa primera, mas como efecto de causa primera: y assi el dolor no es sensible comun, cõviene à saber, q̃ no es quantidad, ni numero, ni figura, ni movimiẽto, ni quietud: ni es sensible propio, q̃ no es color, ni olor, ni sabor, ni sonido, ni alguna de las qualidades rigibles, primeras, ni segũdas: pues es efecto, q̃ sale,

assi de las primeras, como de las segundas qualidades tangibles, sigueſe pues, que el dolor es senſible, assi como informante el sentido, ò como efecto qualitativo: y por esſo podrà alguno dudar, que quando se aprehende solucion de continuìdad del sentido tocado, despues que la solucion de continuìdad no es de objeto del seso tacto, ni de las primeras, y segundas qualidades, ni sigue en algo las propiedades dèl. Digo, q̃ Avicena responde en el sexto de los naturales, lib. 2. cap. 3. que la virtud tactiva, no solamente aprehende lo q̃ corrompe de la compleſion, mas lo que corrompe de la composicion: y porque el dolor, y la solucion de continuìdad, y tormento, y sus semejantes, corrompen la cõposicion la virtud tactiva, aquello aprehende, y assi es el dolor: pues toda disposicion contraria al cuerpo del hõbre, en quanto es passion, y movimiento que se haze, entonces se sientè; pero despues q̃ cessa la passion, y la alteracion del seso, y el movimiento, entonces ay quietud, y es vẽcido el natural, y hecho semejante al trasmutante, yà no ay dolor, porque no ay aì movimiento, ni fiebre, ni passion: y por esſo el etico no se duele, pues pueden dezir, que el quebrantamiento, y la contricion, y sus semejantes, son de los objetos, y del sentido, y del tacto, en quãto se daña la cõposicion, el qual dañamiento aprehende el sentido, y el tacto. Lo quinto debeis atender, que en cada sentido puede aver dolores, y deleytes, por quanto el dolor es en dos maneras, animal, y material. Aora el dolor animal puede ser en qualquier sentido, y deleyte, segun que el objeto es proporcionado, ò improporcionable: pues quando el anima siente, y recibe el objeto proporcionable, recibe delectacion, assi como es la color verde en el ojo; y quando el objeto es improporcionable, se entristece, assi como la color blanca como la nieve se representa à la vista: y assi del sonido terrible, ò suave comparacion à la oreja, y assi de los subjetos de los otros sentidos proporcionados, ò no proporcionados, por quanto el anima se deleyta en el objecto proporcionado, y se entristece en el contrario: y assi el dolor animal es en qualquier sentido; pero si nosotros hablamos del dolor material, ò corporal: y assi propiamente hablando no duele, sìlvo el sentido del tacto, como el dolor material no sigue la armonia, ni la proporcion de los otros sentidos; pero por quanto el sentido tocado comunica con todos los sentidos, por esſo todos pueden doler por el sentido material, no por el oìr, ni el vèr, mas porque aì està el sentido del tacto; que podria ser tal el tronido, ò sonido, que el ayre conmovido moviesſe al ayre quieto, que està en la oreja, y el sentido del tacto comprehenderia aquella grãde agitacion, ò movimiento: y assi aì avria dolor tactivo, y assimismo dolor animal, por la desconveniencia del objeto, assi que la anima se entristece por la armonia del sonido corrompido que es debido al oìr. Lo sexto, podria alguno dudar, si en el dolor de la cabeça con reuma, si convenga sangria? Digo brevemente, que la reuma, ò es de materia caliente, ò fria. Si es de fria, no conviene: y si de causa caliente, digo, que, ò fluye à las partes de fuera, ò à las partes de dentro; si la materia reumatica fluye à las partes de fuera, no conviene sangria, que entonces traeriamos la materia à las partes de dentro, y esto seria muy malo: y si fluye la materia à las partes de dentro, entonces bien conviene por razon de los concomitantes, assi como en el pleuresis, entonces bien se puede hazer, y en el principio por temor que no se haga grãde apostema: y assi en el dolor de la cabeça cõ romadizo, que corre à las partes de dentro, y estando el cuerpo pletorico, y el cuerpo caliente, bien puede convenir la sangria, aunque se torne el humor mas horrible; pero el mayor daño se ha de estorvar; pero provechosa cosa seria, que siempre se anticipasſe alguna engrossacion de la materia, y alguna evaporacion, y confortacion del celebro, con rosas, y sandalos, y camphora, y mançanilla: y assi todas las dudas serãn absueltas. Lo septimo, podrà alguno dudar, si la sangria en el dolor de la cabeça, se debe hazer de la parte misma, ò de la contraria? A lo qual digo, que confirmacion, ò no confirmacion poco haze à esto; pero el hinchimiento mucho, ò poco: que si el hinchimiento es mucho, entonces hagase de la parte opuesta: y si es poco hinchimiẽto, debese hazer de la misma parte: el hinchimiento, y el no hinchimiento, es vna de las diferencias; pero el sitio tambien haze à esto, que en todas las enfermedades que se hazen de la diaflama arriba, el cuerpo estando muy lleno, siempre se debe hazer de la parte opuesta: y si fuere poco lleno, hagase de la parte misma. En todas las enfermedades que se hazen de la diaflama abaxo, à donde convenga sangria, aora se haga del braço, ora se haga de la sofena, ora sea el hinchimiento mucho, ora poco, siempre se haga de la parte misma, por causa de la longura de las vias, y nunca se haga de la parte opuesta: y colegese esta sentencia de los dichos de Galeno, en el primer tratado de los pronosticos, sobre aquella parte: *Sed quod huic egritudini acutæ, &c.* y assimismo de los dichos de Galeno en el regimiento de las agudas, sobre aquella parte: *Quando dolor ad spatulas*: y tambien se prueba de los dichos de Galeno, tratado treze de ingenio, capitulo sexto: y de los dichos de Galeno en el onzeno de ingenio cap. 7. Lo octavo, podrà alguno dudar, si el baño, y lo aromatico, y lo incisivo, y vino, y sus semejantes dissolutivas, y abridoras, y provocativas de fluxo convengan en monopagia, ò en el dolor de la cabeça muy fuerte galeato maletivo? como las tales cosas comuevan la materia, y hagan crecer el fluxo. Digo, que pueden convenir en la declinacion de la enfermedad, estando el cuerpo limpio, por causa de la materia conjunta poca, que quedò de la passion, y despues del cuerpo estàr limpio, en otra manera no conviene: y por esſo si la materia es caliente, huela cosas frias estipticas cõ pocas cosas desolutivas, assi como son rosas, violetas secas, sandalos, canfora, y mançanilla: y por parte de dentro, tome estos letuarios, azucar rosado, triasandalos, diagargante frio, y despues purguen la materia, y hagan tristeles, y friegas de las estremidades, y ataduras dolorosas en las estremidades, y en fin, hagan fomentacion à la cabeça con rosas, y violetas secas, ò con cebada quebrantada, y mançanilla, y corona de rey, y culantro, y dormideras cocidas en agua con vn poco de vinagre: y aquel que acostumbrò à cubrir mucho su cabeça, q̃ poco à poco lo desacostumbre: y si la materia

teria fuere fria, digierase la materia con cosas que huelan, assi como estorac, calamita, ambar, y sus semejantes, y vse diaolibano, y purgue el cuerpo, y hagan tristeles, y friegas, y araduras, y semejantes: y entonces en el fin hagan fomentaciones con mançanilla, y corona de rey, y anthos, y semejantes: y huela almizcle, y lignaloe con templança, y entonces conviene vino, y los semejantes: que vnas cosas convienen en el principio, y otras cosas en la declinacion. Lo noveno, debeis entender, que Avicena dize, que lo humedo no causa dolor, ni por si, ni por accidente: y por esso debeis mirar, segun la intencion de Avicena, en la sexta de los naturales, trat. 2 capitulo del tacto, que el sentido no aprehẽde cosa sensible, sino segun la calidad dexada en el sentido del sensible: ni assimismo aquellas cosas aprehende, sino mientras està aì passion, y movimiento de presente, porque el sentir es passion, ò vezino à la passion: y por esso, quando la qualidad dexada no induce passion, por razon de semejança, y poquedad de la contrariedad, no se siente, assi como en la etica: pues aquellas cosas, que flacamente imprimen no son sentidas: que el sentido tocado no aprehende, sino los sobrepujamientos de las cosas sensibles: y por esso no induce dolor, que la qualidad es passiva, y flaca, y por esso por si no siente; pero por accidente podrà sentir, que desata lo continuo. Lo humedo no se siente por si, ni por accidente, por quanto es qualidad muy flaca entre las qualidades passivas; pero bien es sentido accidentalmente, y por accidente, por quanto lo humedo viene con mucha materia, la qual materia desata lo continuo por causa de su muchedumbre. Assi el humedo serà causa del dolor accidentalmente, y por accidente, por causa de la materia: aquellas cosas que fuertemente imprimen, pueden por si ser causa de dolor, y assi lo caliente, y lo frio son por si causa de dolor, que son qualidades activas, y fuertemente imprimen. Assimismo la solucion de continuìdad es por si causa del dolor, como fuertemente imprima, y el sentido tocado, aprehende su corrupcion, si fuere en miembro organico, ò en miembro consimil. Aunque solucion de continuìdad no es de las primeras, ni de las segundas qualidades; empero es de aquellas, que corrompen la armonia de la complesion, y composicion, porque el sentido del tacto toma la corrupcion de la cõposicion, assi como de la complesion, y por esso es sentido assi, como se ha dicho poco antes.

Lo dezimo, debeis entender, que las cosas aromaticas dañan à los sanos, y curan à los enfermos; à los sanos dañan, porque los aparta de la natural complesion, lo qual parece quando el sano huele la açuzena, ò el almizcle que luẽgo se engendra dolor: y el enfermo se cura, por quanto lo torna à la templança, si por el contrario se haga el que torne, assi como las cosas calientes à los frios, y assi de los otros. Lo vndezimo, debeis notar, que como quiera que los humos suban de las partes de abaxo igualmente à las partes de arriba, no por esso todas las partes del celebro igualmente se dañaràn, porque vnas partes son mas fuertes, y otras son mas flacas, y las partes fuertes embian los vapores à las partes flacas: y por esso algunas vezes se daña la parte delantera, y no la parte posteriora y por el contrario, y alguna vez la de enmedio, y algunas vezes no, ni se sigue de que la vna parte està dañada, que la otra parte se dañe: porque el temperamento de la vna no es el de la otra; y por esto, no se maraville alguno, que si el vertigo se cause por humos que suben à la cabeça: empero no se engendrara litargia, y assi de los otros. Lo duodezimo, debeis notar, q̃ la substancia del craneo no siente por si, por quanto es ossuda; pero siente por razon de los paniculos, y de las cosas que nacen dèl, assi como es la dura mater, y la pia mater, y assi de los otros: y la substancia celebral siente, aunque no tiene instrumento, assi como recibiente; pero tienelo como mandante.

CAPITVLO XI. DE EL VERTIGO, Y escotomia.

EScotomia, y vertigo son propias passiones de el sentido comun.

CAVSAS. La causa inmediata del vertigo, y de la escotomia, es malicia de la cancelacion de los idolos, significados en la cruz del nervio obtico: y por esso lo visto, mal se representa al sentido comun: y por consiguiente de la imaginativa, porque por el accidente es passion de la vista: porque es corrupcion de la vista, y es por si, y propiamente del sentido comun, y por consiguiente es de la virtud imaginativa, que juzga mal. La escotomia, y el vertigo convienen, y se diversifican. Convienen, que en ambas à dos ay corrupcion de la vista, y malicia de la cancelacion, es mala aprehension de los idolos: y assi de alli en el sentido comun, y mal juizio en la imaginativa: y se diversifican, que en el vertigo todas las cosas se vèn mover en cerco, ò alrededor: porque la materia es mas sutil cõ ventosidad encerrada en el humedo viscoso, que no tiene salida: y por esso se mueve en cerco, ò alrededor: y por esso si el tal mirare à las nubes que fuertemente corren, ò al agua ser movida arrebatadamente, ò alguna roca que se mueve fuertemente: entonces parece à èl, por razon de la semejança intrinseca que se mueve con ellas: y por esso se llega à las partes cercanas, ò piensa ser obligado à sentarse, ò caer en tierra; en la escotomia no es assi, que la materia es mas gruessa, y està queda, y parecele que vè moscas, chinches, y otras semejantes; y por esso escotomia se dize à *escotos* en Griego, que quiere dezir vèr: y *mias*, que es moscas, que es como vision de moscas: y acontece esto por humores malos corrumpidos, y vapores tenebrosos que estàn en el celebro, y mayormente en la parte delantera que suben del estomago, y de todo el cuerpo.

SEÑALES. Si la passion es de materia que està en el celebro, entonces es continua pesadumbre del celebro, y siente ruìdo en las orejas, y mal olor: y si viniere del estomago, es con graveza del estomago, y nausea, y aborrecimiento, è interpola: y si el vapor es de sangre corrompida, aparecenle delante cuerpos bermejos: y si de colera amarillos, y parecele entre sueños, que huela: y si de flema pare-

cenle cuerpos blancos,y parecele entre sueños que està metido en aguas : y si de melancolia aparecen cuerpos negros,y parece entre sueños que passa por lugares angostos,y sus semejantes.

PRONOSTICACION. Estos son parientes,y amigos de los que tienen epilepsia, y apoplexia , que si multiplican en el mal regimiento caeràn en ellas , por lo qual debeis atender con diligencia.

CVRA. Pues de qualquiera causa que venga , y el cuerpo fuere lleno , hagan sangria , porque se ha de temer corrupcion de los humores. Despues sea purgado,y limpiado , segun lo que conviene à cada humor. Y porque por lo mas viene de materia flematica , por esso purguese muchas vezes con gerapriega. Todo hombre , que tuviere vertigo, estorve las imaginaciones de todas las cosas , que de ligero , y apresuradamente se mueven , como son las ondas grandes de la agua que se mueven con fortaleza : y las nubes que parecen que buelan , y otras cosas semejantes: y atienda , que quando estuviere en las alturas de los montes altos , ò de torres , ò de puentes,ò de navios , que no miren abaxo , ni imaginen de mirar à las partes profundas : y si es necessario que passe , passe cerrados los parpados , y pensando toda via en las cosas altas: y si fuere de causas primitivas , assi como es caìda , ò herida , ò viento fuerte, traìdo à la redonda : assi como hazen los niños , conviene que estè quedo , y en lugar escuro : y si viniere por hambre del estomago, y por vaciamiento , tome vn bocado de pan mojado en çumo de membrillos , ò en çumo de frutas estipticas: Y si fuere de vicio material del estomago , purguese el estomago , segun la qualidad del humor que peca, y que se haga vomito : Y si fuere del celebro , que se purgue , como se ha dicho arriba , segun la exigencia del humor , y hagan trifteles con centaurea , y pulpa de coloquintida : y hagan gargaras , y caputpurgios, y despues pongan ventosas en la cabeça , y en el cuello, y cauterios, y sedaños : y en la hora que estuviere con el paroxismo hagan friegas en las estremidades dolorosas : y hagan las purgas que son dichas en el capitulo del dolor de la cabeça , al qual lugar muchas vezes lo remitirèmos ; pero por quanto la materia parece ser corrupta,añadamos con todas las cosas la fumus terre, y mayormente si peca en colera, aora digiriendo, aora purgando.

CLARIFICACION. Debeis entender, segun la doctrina de Avicena, en el sexto de los naturales : assi como lo declaramos en el quarto de morbo , que para que aconteza derechamente vèr , conviene que el idolo de la cosa visible sea cancelado , ò se signifique en cruz por significacion del nervio obtico : en otra manera aconteceria , que viendo vno pareciesse que vèian dos , y entonces el cuerpo bueno se engañaria, y juzgaria mal. Exemplo desto es , que lo quadrado apresuradamente movido serà juzgado figura circular : y si vna gota de agua ligeramente cae serà juzgada ser linea derecha : pues si el cuerpo bueno se engaña , y juzga mal , que serà del cuerpo corrompido à donde ay mala complesion en la cabeça , y en el estomago , y en otras partes , y mala materia , y mal regimiento. Ciertamente por muchas maneras se podrà el juyzio corromper , como la anima siga al cuerpo en sus passiones , à la bondad del juizio , pues haze mucho el temperamento de la complesion , y del humor : pues aquesto corrompido, tambien serà el cuerpo corrompido : y assi muchas vezes el juizio se corrompe : por lo qual se ha de escoger maestro enseñado , de buena complesion , y de buena habitud , y el fisico , obrador , y juez , y compañero , y todo hombre , que avemos menester : por quanto si el cuerpo templado se corrompe en el juizio , que serà del destemplado. No ay alguno , segun parece , que assi haga al hombre ser de buena especulacion de las cosas Divinas,y humanas , assi como el buen regimiento, y la bondad de las costumbres.

CAPITVLO XII. DE LA LITARGIA.

LItargia , es apostema en la parte posterior del celebro debaxo del craneo.

CAVSAS. La causa desta passion , es todo aquello que multiplica el chimo flematico , è hinche la cabeça de humores , ò de vapores , assi como son ajos , y cebollas , y puerros , y vino fuerte , y el hinchimiento, y la embriaguez , y mucho comer de pescados , y de frutas , y de sopas , y de leche , y de carnes de puerco recientes , y holgura , y ociosidad , y hinchimiento nauseativo , y sus semejantes : pues como los vapores suben al celebro à las partes de atràs , entonces causan apostema debaxo del craneo en los agujeros , y carreras , y pocas vezes en los paniculos , y en la substancia medular ; pero posible es , y entonces es peor , y llamase por su nombre accidente , por quanto litargia se dize à *lirtes* en Griego , que quiere dezir olvido : y assi la litargia,en quanto es olvido, no es enfermedad, salvo accidente de enfermedad : y si viene apostema, entonces es enfermedad. Causase por lo mas de flema : y algunas vezes se causa de melancolia. Y debeis entender , que assi como las apostemas simples se causan en el celebro , assi las compuestas, como es de colera , y flema : en tal manera, que algunas vezes parecen las señales de la flema en mas , y algunas de la colera pujante : y algunas vezes parecen por igual: y assi los accidentes parecen diversos.

SEÑALES. A la litargia siempre le comunica fiebre blanda , y dolor poco , y olvido , y turbacion de la razon : y si fuere de flema , es en el principio con mucho bostezar , y mucha saliva , y profundase en el sueño , y tiene los ojos cerrados , y la boca : y si los abre olvidase de cerrarlos , y la boca assimismo se olvida de cerrarla : y olvidase de hazer camara , y de orinar : y la camara que hazen es humeda , y la orina es assi , como orina de bestia : y el pulso , y el resuello son pequeños , y estrechos , y escondidos , y no iguales ; pero si los llaman à alta voz , y los llamaren por su propio nombre , responden , y hablan : y si los dexan , luego se tornan à su sueño,que no es propiamente sueño , sino estupor , y graveza : y si fuere materia melancolica , es con risa , y movimiento , y tiene los ojos abiertos , y mira en hito : y si la apostema fuere

com-

compuesta, y enseñoreare la flema, entonces multiplicase el sueño mas pesado, y el callar, y la pereza del movimiento: y si la colera se señoreare, multiplicanse las vigilias, y los movimientos, y los desvarios: y si igualmente se señorearen, igualmente serán los accidentes.

PRONOSTICACION. El sudor frio en la cabeça, muerte significa. Si le aplicaren vna sanguijuela à la frente, y no se pegare, muerte significa. Y si ninguna destas señales parecieren, y los accidentes continuamente començaren à amansar, y la virtud se començare à esforçar, señal es de curar.

CVRA. Luego hagan sangria, salvo si alguna grande cosa lo estorbare, y despues hagan friegas en las estremidades muy fuertes, y despues tristeles agudos, y muy fuertes con gerapriega: que maravillosamente aprouechan, y despues provoquenle vomito con vna pluma, y despues vntenle la cabeça con azeyte rosado, y vinagre, y despues hagan gargaras, y caputpurgios, y despues de dos dias vntenle la cabeça con castorio, y vinagre esquilitico: y si es poderoso en si, para tomar por su boca con que se digiera la materia, digierase por esta manera. R. de ambas à dos salvias, y de ambas à dos yervas de huerto, de ambas à dos rudas, de ambas à dos nieptas, y bretonica, añ. ochavas iij. anis, y hinojo, y cominos, y simiente de ruda, añ. ochava j. miel, y açucar, añ. med. lib. vinagre blanco ochavas iij. hagase todo xarope, y si la fiebre fuere muy fuerte dese este xarope en poca quantidad con agua de decoccion de culantrillo de pozo, y de brusco, y de esparragos, y purguese la materia con gerapriega med. ochava, coloquintida, bedelio, medio escrupulo, sea todo rebuelto, y hecho pildoras: ò purguese con esto. R. aloe ochavas iij. agarico, y turbith. añ. ochav. ij. pulpa de coloquintida escrup. ij. bedelio, anis, canela, almastica, gengibre añ. escrup. j. hojas de menta, y de asensios añ. med. escrup. sea todo confeccionado con oximiel esquilitico, y sea todo hecho pildoras, y dense dellas, ochavas ij. ò iij. como conviniere las particularias: pues el cuerpo limpio, y la materia distraida, y todos los remedios vniuersales precedentes, sean hechos como convienen: vnten la cabeça, ò emplastenla con cosas calientes resolutivas. De las quales los materiales son estos: castoreo, mirra, pimienta, pelitre, gorvion, mostaza, piedra açufre, afrodilos, estiercol de palomas, goma de ruda montesina, oregano, calamento, menstranto, ruda, laureola, pez naval, y semejantes. De aquestas cosas se pueden hazer azeytes, y vnguentos, y emplastos, ò fomentaciones, ò sahumerios, ò estornudaciones.

Asimismo valen ventosas sin saja, salvo si viere, que la sangre puja mucho: y pongan el enfermo en lugar claro lleno de pinturas: y si estuviere muy profundo en el sueño, y muy pesado, segun yo vi muchos, travenle de los pelos de la barba, y de las partes vergonçosas, y travenle de las narizes, y aprietenle los dedos doblandoselos, y apretandoselos muy fuertemente, y ataduras fuertes en las estremidades, con sal, y vinagre, sin piedad alguna: y traygan puercas paridas con sus hijuelos, delante su cara, y hieranlos, porque dèn vozes fuertes, y toquen trompetas, y campanas grandes, y panderos, y atabal grande, que dè continuo dèn en èl con martillo, ò palo, y con bacias, que hagan fuertes sonidos, y muy grandes vozes: y de otra manera morirse han durmiendo; y otros destos se mueren, porque no toman govierno, y muchos mueren por los que estàn presentes à el enfermo, que creen que esto sea poca piedad, y malicia, y no dexan hazer las semejantes cosas; pero pronosticando el peligro no dexes de hazerlo, que muchos vi escapar haziendo estos remedios fuertes: y muchas vezes acusè à los que estavan presentes, que eran homicidas, porque no me dexavan obrar; y ellos no me dexavan obrar por ignorancia suya: y muchos con estas cosas, y otras eran curados, y otros muchos morian, mayormente aquellos en los quales no nos dexavan obrar. Y mi maestro muriò de litargia, y era de quarenta años, colerico, quemado, y estavan ai compañia de maestros, y todos acordaron, que le abriessemos almorranas: y vi cirujano solo sin estàr ai alguno de los maestros abriolas, y sacole segun, se dezia, en grande quantidad, en tal manera, que siempre fue enflaqueciendo hasta que muriò: y tengo opinion que mucho le dañò el darle à comer gallinas las mugeres, porque os digo, que ninguno puede bien dietar al enfermo donde las mugeres tienen poderio; el govierno sea sutil, y de ligera digestion: y si se olvidare de ventosear, ò de hazer camara, frieguenle sus partes, y la vexiga, y el vientre, y embroquese el vientre con agua de cevada, y de mançanilla, y de corona de rey, y anthos, y haganle supositorios fuertes: y si la materia es compuesta, compongan las medicinas, y añadan cosas frias si la colera pujare: y si la flema pujare, pongan cosas calientes: y si la melancolia pujare, pongan las cosas que tienen aspecto à la melancolia.

CLARIFICACION. Debeis entender, que quando la compleston del celebro es templada, entonces todas las obras del celebro son mejores, y los espiritus claros, y limpios: y por esso no se halla el cuerpo templado, quanto à las acciones animales, sino al fin de la mocedad, que es la juventud, segun lo dize Avicena: y si fuere vn poco inclinado à alguna qualidad, harà bien, para fortaleza de alguna obra: y por esso la blandura es mejor para tomar las cosas, y la sequedad es mejor para el retener las cosas: y cerca de esto dize Galeno, la ligereza del recibir es de la blandura, y la sequedad haze para la retencion, &c. Y si fuere muy caìdo, ò inclinado, entonces todas las obras serán corruptas, mayormente en el frio, y humedo, por quanto lo frio haze inmobile el espiritu, y lo humedo ahoga el calor natural: y por esso dize Galeno en el tercero de los interiores, que lo frio es en confusion de la alma en el primero grado, y lo humedo en el segundo: y por que en la litargia la flema se señorea en la parte posterior à donde està la memoria, por esso se corrompe en ella la memoria, pues no es de maravillar, si en los viejos se corrompa la memoria por causa del frio natural, que en ellos se señorea, y el humedo accidental, salvo si por accidente tuvieren buena memoria: y por esso debeis atender, que tres

son

son los generos de los hombres, que por accidente se acuerdan bien, los moços, y los Religiosos, y los viejos. Los moços por la fuerte imaginacion, y fuerte aprehension, porque todas las formas son en ellos nuevas: y por aquesto fuertemente se acuerdan, y por esso dize el verso: lo que la nueva olla aprehende, quando es vieja lo sabe. Los Religiosos se acuerdan bien por la quietud del anima, y por aver dexado los hechos seglares: y por aquello dize el sabio, que la anima estando, y holgando se haze sabia: y como dize en otro lugar, quien bueno es en el estudio, malo es en el mercado. Los viejos se acuerdan bien por accidẽte, porq̃ fuertemente imaginan, y aprenden quanto imaginan por accidente, por quãto el tiẽpo no les basta: y lo segundo, porque estàn quedos, y en holgança, que no pueden exercitar las obras extrinsecas, y por esso son todos assi como Religiosos. Lo tercero, por la sequedad natural, que despues que tiene la cosa impressa, dificilmente se aparta dèl, y assi por accidente defecto natural se halla en ellos; pero la sabiduria reyna en los viejos; cerca de aquel dicho que se dize, que los Duques no escojen para si à los mancebos, como no sean prudentes: y cerca de otro dicho, que dize, lo que dize el viejo fiel, es primera carrera de ser creìdo. Lo segundo, es de notar, que la litargia tiene causas primitivas, assi como ayre frio, y humor, y comidas de manjares frios, y humedos: y tiene causas antecedentes, assi como es mala complesion fria, y humeda abundante en flema: y tiene causas conjuntas, assi como es la apostema flematica, en la parte posterior de la cabeça: y tiene señales pronosticas, assi como oscitacion, y el olvido: y tiene señales demonstrativas, assi como tener siempre la boca abierta: y tiene señales mortales quando la sanguijuela se la pusieren en la frente, y no se pegare. Lo tercero debeis entender, que para la bondad de la memoria muchas cosas deben concurrir, conviene à saber la disposicion del celebro, caliente, y seca, y oìr pocas cosas, y maravillosas, y quietud del cuerpo, y de la anima: y entonces la anima fuertemente se convierte, y fuertemente aprehende: y assi muy fuertemente se acuerda: y por esso dize el sabio, la anima assentando, y holgando se haze sabia: pues donde estas cosas convinieren aì avrà buena memoria: y todas estas cosas son en los moços, por lo qual mejor se acuerdan que los viejos. Lo quarto, debeis entender, que como quiera que la sangria enfrie, en la litargia bien puede convenir, primeramente por razon del hinchimiento: lo segundo, por razon de la apostema: lo tercero, por razon de la fiebre, salvo si algun grande peligro lo estorvare. Lo quinto, debeis atender, que en la litargia es la orina como de bestia, por quanto la materia es flematica; pero en el freneси es delgada, y remisa, por quanto la materia sube à las partes de arriba. Lo sexto, debeis entender, que la memoria alguna vez se pierde por la grande humedad: la señal dello es, que no se acuerda de las cosas passadas, y alexadas, y se acuerda bien de las cosas presentes, y pocas; y si se pierden por la grande sequedad, mal se acuerdan de las cosas presentes, y momentaneas, y bien se acuerdan de las cosas passadas, y alexadas; y quando es de sequedad, no conviene confeccion anarcadina: como se dirà en el capitulo siguiente, luego despues de este.

CAPITVLO XIII. DE LA CORRVPcion de la memoria.

DEstas dos passiones dicho es en el capitulo antedente: y por esso quiero passar lo mas breve que pudiere. Y primeramente, recapitularè de la corrupcion de la memoria. La corrupcion de la memoria, es corrupcion de la posterior parte del celebro.

CAVSAS. Desta passion por lo mas viene por complesion fria, y humeda, y por apostema fria, y humeda; pero algunas vezes viene por mala complesion fria, y seca. El olvido, y la corrupcion de la memoria algunas vezes vienen en la ladeza de salud, y parece à locura. Pues si se corrompe la memoria, y venga el olvido por causa de apostema, no es de maravillar: assi como se ha dicho en el capitulo de litargia; pero aqui hablamos de la memoria corrompida, donde la causa no es tan fuerte.

SEÑALES. Si la causa fuere la mala complesion seca: entonces es con vigilias, y no se acuerda de las cosas presentes, y momentaneas: porque muy dificultosamẽte se haze impresion en lo seco; pero acuerdase de las cosas passadas, y remotas: porque de ligero se haze apartamiento de lo seco. Y si se haze de humedad, entonces es con sueño grave, y profundo, y bien se acuerda de las cosas presentes, y momentaneas: porque de ligero se haze impresion en lo humedo. De las cosas passadas, y remotas no se acuerda, porque de ligero se pierde la impresion hecha en la cosa humeda.

PRONOSTICACION. Si se haze de mala complesion caliente, y seca, tarde se cura: y si viniere en ladeza de salud, pronostica litargia, ò apostema, ò epilepsia.

CVRA. Si viniere por mala complesion seca, entonces con vienen todas las cosas que humedecen: assi como es la ociosidad, y la quietud, y el sueño, y las viandas humedas: assi como son las yemas de los huevos, y los caldos de las carnes confortantes, y vnten la cabeça cõ azeyte de almendras dulces, y con azeyte de ajonjoli, y fomentenle la cabeça con decocciõ de malvas, y demaluaviſco, y de cenada, y de mançanilla, y de corona de rey, y de anthos, y de lirio, assi que de la composicion resulten cosas calientes, que tornen à temperamẽto para que se traìga humedad à la cabeça, por la qual convienen exercicios templados, friegas en la parte posterior de la cabeça, y ventosas, y letuarios resumptivos, y semejantes: pues si la causa fuere fria, y humeda, porque mas vezes viene, conviene mas diligentemente tratarlo: que el ayre sea limpio, y claro, y la casa clara, y limpia, y de buenas luzes, y el ayre, y el lugar sea alto, y seco; y sino se pudiere aver naturalmente, hagase ingeniosamente: derramando por casa oregano, calamento, y semejantes. Estorve el aventar de los vientos: en especial el viento meridio-

cional, y el viento cierço, despues que el meridional aya venido. Estorve en quanto pudiere el lavar, y la fomentacion, y el baño de la agua fria, y caliente. Estorve el sueño superfluo, y mayormente de dia, y mayormente, sobre hinchimiento. Estorve las vigilias superfluas, que la virtud apagan. Estorve en quanto es posible las sopas, y los caldos, y las yemas de los huevos, y las carnes de puerco recientes, y todo pescado, y vse cosas asadas en quanto fuere posible. Y despues vengamos à los materiales: digierase la materia, y purguese; pero poco à poco siempre subiendo à las cosas mas fuertes: pues antes de todas cosas digierase la materia por aquesta manera, R. acora, cipero, yeros, aristologia, de ambos à dos calamentos, de ambas à dos salvias, de ambos mastuerços, y de ambas centaureas, añ. ochavas ij. anis, y hinojo, ameos, sisileos, añ. ochav. j. miel lib. j. vinagre blanco, ochavas ij. sea hecho xarope, y la materia digerida purguese assi, R. gerapriega, ochavas vj. pulpa de coloquintida, bedelio, añ. gra. vij. sea todo rebuelto, y hecho pildoras, y despues haganle estufa, y en la estufa pongan aquellas cosas que se pusieron en el xarope: y quãdo saliere de la estufa denle aurea alexandrina, y triaca, añ. escrupulo j. y despues hagan caputpurgios, y fomentaciones, y otras cosas segun se diràn: y si con aquestas cosas no fuere perfectamente curado: otra vez despues de pocos dias comencemos à digerir la materia por esta manera con este letuario, R. de los tres generos de pimienta, añ. ochavas ij. acoro, y cipero, añ. ochav. j. mirra, media och. açafran, och. ij. açucar, pan lo que bastare, y sea hecho letuario, y despues sea purgado assi, R. geralogodion, och. ij. theodoricon, anarcardino, med. ochav. sea todo rebuelto, y hecho pildoras, y despues haganle caputpurgios, y las otras cosas segun se ha dicho: y si destas cosas no fuere curado de alli à pocos dias digierase la materia mas otra vez por esta manera, R. raiz de acoro, y cipero, y espiquenardi, pimienta, anis, cimino, pimienta larga, canela buena, nuez moscada, gariofilos, cardamomi, añ, ochav. ij. polvo de serpilo, y de hisopo, añ. j. sea todo hecho polvos, y pongalos en talega de cuero, y vse este polvo tarde, y mañana con caldo de garvanços hasta vña cucharada cada vez, y despues purguese assi, R. geralogodion ochav. iij. theodoricon, anarcadino, ochav. v. sea todo rebuelto, y hecho pildoras. Destos polvos pueden crecer la quantidad, y menguar, segun la conveniencia de las particularias, y despues hagan caputpurgios, y estufas, como convienen. Debeis entender, que como la enfermedad es cronica, y no es obediente à la digestion, son menester purgas muchas, y por esso la materia de el obrar se ha de mudar, segun se ha visto, subiendo todavia de lo mas flaco à lo mas recio. Despues de aquesto vse caputpurgios, y masticatorios, y masque gengibre, pelitre, porque mucha aguosidad corra de la cabeça: y despues echenle por las narizes çumo de majorana, ò de sauco, ò decoccion de pelitre en vino, y despues vse estornudatorios con condiso, y pimienta, y castoreo: despues fomentenle la cabeça con decoccion de agua de mançanilla, y de anthos, y de la flor de ambos à dos esticados, y de centaurea, y despues vntenle con azeyte de lirio, y castoreo, y despues huela ambar, estorac, calamita, y lignaloe, y despues de esto vse confeccion anacardina que sobre todas las cosas haze provecho à la memoria, la receta della es esta. R. pimienta, macropiperis, mirabolanos quibulos, y emblicos, y belericos, añ. ochav. ij. coste, anacardos, açucar, burungi, vayas de laurèl, añ. ochav. vj. cipero, ochav. iij. sean majados los anacardos por si, y despues las otras medicinas, y sea todo confeccionado con manteca de vacas, y miel, añ. y sea todo ferventado, y de seis meses despues de ser hecha su confeccion: y el peso de lo que se debe dar son ochav. ij. con agua de hinojo, ò de apio, y guardese de trabajar mucho, y del coyto, y de embriagarse, y de mucho vino.

CAPITVLO XIV. DE LA LITARGIA no vera.

Litargia no vera, es apostema compuesta de colera, y flema, por via de vezindad, en la parte posterior de la cabeça.

CAVSAS. La causa desta enfermedad es embriaguez, y comer muchos manjares, y bebidas frias, ò calientes diversas à vna mesa, que la naturaleza no los puede perfectamente digerir, y por esso se engendran apostemas, y fiebres.

SEÑALES. De aquesta passion las señales son estas: quando es movida la flema, ò se señoreare, entonces aparecen sus señales, assi como mucho callar, y estupor, y mucho sueño profundo, parece como si fuesse muerto, y los ojos tiene cerrados. Quando puja la colera, entonces se mueve, y habla desvarios, y tiene los ojos abiertos, y mira en hito: y segun que puja el humor menos que el otro, ò igual, assi pujan las señales deste, ò de aquel, ò igualmente: pues la litargia no verdadera, tiene conveniencia con la litargia verdadera, que en ambas à dos ay dolor, ò apostema en la parte posterior de la cabeça, y con aquesto tiene olvido, y corrupcion de la memoria, y desipiencia: y se diversifica la litargia no vera, de la litargia vera, que en la litargia vera, siempre es la apostema de materia fria, y simple, y tiene los ojos siempre cerrados, si no fuere por accidente, que quando lo llaman tiene los ojos abiertos, y olvidase de cerrallos; y en la litargia no verdadera siempre es la materia compuesta, y de contrario tiene los ojos abiertos, y la color de la cara se muda, aora à livor, aora à amarillez: el pulso es mas apresurado que en la litargia verdadera; y ay diferencia della à la sufocacion de la madre, que en esta es posible que responda, y hable, y en la sufocacion de la madre no, como quiera que entiende, mas no puede responder: y diversifica de la epilepsia, y de la apoplexia: porque estas enfermedades vienen subito, y la litargia poco à poco: y diversifica del sincope del coraçon, que en el sincope, parece la cara como à la cara de los muertos: y en la litargia, parece à la cara de los sanos. Y ay otras señales comunes, como son la desorden de el ha-

hablar, y dificultad del tragar, y del resuello, y del orinar.

PRONOSTICACION. Toda fiebre, y toda apostema, y toda composicion hecha derechamente de contrarios, es muy mala: porque la muchedumbre de la materia, y su maldad significa, por lo qual la naturaleza no lo puede regir por la contrariedad, assi como aqui en los emitriteos.

CVRA. La dieta, y todos los remedios deben ser compuestos, assi como la materia es compuesta: y si pareciere pujar el vn humor sobre el otro, que entonces pongan los remedios para aquel que puja: y si fuere igual, iguales sean los remedios: y si la fiebre fuere fuerte, que pongan las cosas mas frias, por causa de la fiebre: pues en el principio hagan tristeles compuestos, segun se ha dicho. Despues vnten la cabeça con azeyte rosado, y vinagre esquilitico, y despues haganle sangria, y despues digierase la materia con oxizacara, y xarope violado, y oximiel diuretico, y purguese con gerapriega, y letuario de çumo de rosas. Y despues hagan fomentaciones compuestas de rosas, y de violetas, y de escudete, y mançanilla, y corona de rey, y anthos: y brevemente hangan todas aquellas cosas que son dichas en la litargia vera: salvo que todas las medicinas, y los goviernos, y los remedios sean compuestos, segun la composicion de la materia.

CLARIFICACION. Debeis en tender que el vno destos dos humores, que son causa en la litargia no vera, no templa al otro; pero como ambos à dos son corrompidos, y dañe à la naturaleza, y la enflaquezca, por esso el vno daña al otro, y por esso la passion es peor. Y cerca de aquesto debeis saber, que ay vna mezcla de humores por via de mixtion, assi como en la colera citrina, y en los humores quemados: y la tal reboltura, en quanto es de si, no haze diversos accidentes; ay otra reboltura, ò mixtion, que es por via de vezindad, assi como es la flema, y la colera, y assi de los otros: y tal reboltura como esta, que es por via de vezindad, haze diversos accidentes, por quanto destas mezclas no resulta vna forma: y por esso se diversifican en propias formas, y sitios, y assi de movimientos, y de accidentes, porque son diversos, y aunque son vezinos hazen diversos accidentes, por quanto de la reboltura destos no resulta vna forma: y por esso se diversifican en propias formas, y propios sitios: y assi de los movimientos, y accidentes, y por quanto son diversos, aunque vezinos, diversos accidentes pueden hazer no corrompiendo el vno al otro. Lo segundo debeis entender, que si la materia fria no estè aparejada para repercutir de si, por esso no debemos dexar de poner en el principio repercusivos por causa de la apostema, y por razon de la fiebre, y mayormente en la litargia no vera, à donde mejor conviene poner los repercusivos, y la sangria, que en la litargia verdadera.

CAPITVLO XV. DE LA CONGElacion.

COngelacion es passion de la parte posterior del celebro, por la qual el hombre pierde el sentido, y el mouimiento de todo su cuerpo.

CAVSAS. Esta passion viene de opilacion de la parte posterior del celebro, hecha de mala complexion fria, y seca, ò de humor melancolico frio, y seco, y grueso: y por esso esta passion viene à aquellos que comen frutas enfriadas en la nieve, ò beben aguas frias, y sus semejantes, que sean muy frias, por lo qual se haze opilacion, y engrossamiento de los espiritus, y no pueden los espiritus penetrar à los miembros subjetos, y assi carecen del sentido, y del movimiento.

SEñALES. Desta passion es, que el paciente tiene los ojos abiertos, y se queda figurado, segun la disposicion en que le toma, que si le toma estando parado, assi se estarà parado todo derecho: y si le tomare estando escriviendo, assi se estarà como escrivano: y si durmiendo, estarà assi como dormido: y si estuviere mirando al cielo, quedarseha en aquella misma disposicion, y assi todas las otras figuras del cuerpo que en aquellas disposiciones que lo halla, en aquella se està, y està derecho assi como pasmado: y si le tocaren no lo siente: y si lo llaman no responde: y por esso la gente vulgar, quando vèn tal hombre como este creen que està transido, y que està hablando con Dios, y con sus Angeles; pero el cielo fuerça padece, y violentamente lo toman.

PRONOSTICACION. Si no los toman, y los calientan, y los humedezcan, assi como si estuviessen elados en la nieve, assi se mueren.

CVRA. El primer consejo es, que se hagan tristeles fuertes, adonde aya fumus terre, y timo, y epitimo, y cuscuta, y gerarusina, y azeyte de ajonjoli, y despues hagan friegas de las estremidades fuertes, y ataduras en las piernas, fuertes, y dolorosas, y caputpurgios, y hagan fomentaciones cerca de la cabeça con anthos, y borrajas, y fumus terre, y mançanilla, y eneldo, y vnten la cabeça con azeyte de lirio, y de ajonjoli: y si es poderoso de si mismo en alguna manera, digierase la materia con xarope de fumus terre, y oximiel esquilitico, y sea purgado con gerarusina, y geralogodion: y despues que sabemos la causa, y la materia pecante, hagamos segun conviene à dicha materia pecante, y à la mala complexion, y à la particula que padece. La clarificacion puesta està arriba, y se pondrà abaxo: y aqui se trate en muchas maneras de los daños de la virtud animal, y sensitiva, y motiva.

CLARIFICACION. Debeis entender, como quiera que arriba se ha hecho mencion, y assimismo se harà abaxo, que diferencia aya entre el sueño natural, y el estupor, y la congelacion, y la litargia, que en todas es corrompida la virtud tactiva, y movedora, que todos aquestos en alguna manera parece que duermen; pero Galeno trata esta materia, al fin del tratado quarto

de

de morbo:y aſsimiſmo ſobre aquel aforiſmo : *Somnus, & Vigilia, &c.* Pues debeis entender, q̃ la congelació, y la litargia, ſon mas en la parte poſterior de la cabeça: y el ſueño natural, y el eſtupor, ſon mas en la parte delãtera, y por eſſo ay diferencia entre la litargia, y la congelacion : que la litargia ſe haze de frio, y humedo, mas la congelacion, la qual Galeno llama catalenſia, es cauſada de frio, y ſeco: y el ſueño muy largo, que no es natural, y profundo, diverſificaſe del eſtupor : que en el ſueño padece mas el ſentido comun, como el ſueño ſea propia paſsion del ſentido comun. En el eſtupor, padece mas la virtud tactiva que eſtà en los nervios, y aſsi miſmo ſe diverſifica en otra coſa : que el eſtupor, es menguamiento del ſentido, y del movimiento : y por eſſo puede aver en la vigilia eſtupor; pero el ſueño es ptivacion del ſentido, y del movimiento, y en ninguna manera es en la vigilia: y aſsimiſmo ſe diverſifica el eſtupor de la congelacion : que el eſtupor es en la virtud tactiva mas: y la congelacion es mas en la virtud movedora : y aſsimiſmo ſe diverſifica en otra coſa, que en la congelacion ſiempre eſtàn los ojos abiertos, y en el eſtupor no; y aſsimiſmo ay diferencia entre la litargia, y el ſueño, que en la litargia ay fiebre, y apoſtema ; y en el ſueño no : pero ambos à dos no ſe pueden deſpertar, ſalvo ſi los llamaren à alta voz, y ſe llamen por ſu propio nombre : y en aqueſto ſe diverſifica de la congelacion, que el congelado eſtà recio, y frio, y como paſmado; y aſsimiſmo ſe diverſifica de la apoplexia, y epilepſia, y del ſincope, y de la ſufocacion de la madre, que todos eſtos no ſe pueden deſpertar, ſino deſpues que ſon curados del paroxiſmo. Los otros aunque los deſpierten, luego ſe tornan à ſu propia paſsion : ſalvo ſi continuamente los deſpertaren.

CAPITVLO XVI. DE EL SVEÑO profundo, y no natural.

EL ſueño es tornamiento del eſpiritu animal à las partes de dentro, con privacion del ſentido, y del movimiento, ſalvo quanto al reſuello es neceſſario.

CAVSAS. Deſta paſsion es frialdad de la parte delantera del celebro, ò humedad, ò ambas à dos coſas, ò fatigacion, ò menguamiento del calor natural, y del eſpiritu. Debeis entẽder cerca deſta materia, que ay vn ſueño que es natural, y otro que es contra naturaleza, y otro q̃ es cercano al natural, y otro q̃ es cercano al cõtra naturaleza. El ſueño natural, es quietud de las virtudes animales, cõ acrecentamiẽto de las naturales, por revocacion de la calor vital, y animal à las partes de dẽtro. Debeis entender, ſegun la intẽció de Galeno en el quarto de morbo al fin de la particula: q̃ en el ſueño ſe ata el ſentido comun que eſtà en la parte delantera del celebro, y es atado ſolamente del humedo ſuave, templado, y reſuelto de las tres digeſtivas : y por eſſo ceſſan, y huelgan todas las obras animales, ſenſibles, y exteriores ; pero la imaginativa nunca huelga, ſegun la intencion de Avicena, en ſus naturales : y ſegun la intencion del ſeñor Alberto en ſu philoſofia, ni en el tiempo del ſueño, ni en el tiempo de las vigilias, pues huelga la virtud animal, y fortificaſe la virtud natural : y por eſſo entonces ſe haze buena digeſtion, y reparamiento de las virtudes de todo el cuerpo. La virtud vital queda en ſu diſpoſicion, aſsimiſmo el pulſo, y el reſuello. Si el ſueño natural ſe haga en debida quantidad, y la qualidad, y orden, todas las obras del cuerpo ſe reparan: y ſi fuere muy profundo, ò largo, ò en tiempo no debido, no es ſueño natural; el ſueño natural de humedad ſola ſe haze. Todo ſueño, fuera del ſobredicho, es no natural ; ay otro ſueño, que es cercano al natural, aſsi como el que tuvo fiebre fuerte, y no pudo dormir, y deſpues del criſi durmiò ſueño profundo, y largo, tal ſueño como eſte es cercano al ſueño natural, que en tal caſo como eſte bueno es ; pero en tiempo de la ſanidad no es bueno : aſsimiſmo es el que ſe haze deſpues de la medicina laxativa. Ay otro ſueño, que es cercano al ſueño no natural : y eſte tal es aſsi como el ſueño, que viene deſpues de trabajo, ò exercicio, y fatigas fuertes, y ſus ſemejantes. Ay otro ſueño, que de todo en todo no es natural: y es en quatro maneras quanto al preſente. La primera cauſa, es frialdad grande, aſsi de parte de dentro, como de fuera, aora ſea por ayre, aora por viento, ò por nieve, ò por coſas narcoticas aplicadas, aora dentro, aora fuera, ò bebidas de dentro, aſsi como es opio, ò mandragora, y veleño, ò dormideras, ò culantro verde, ò çumo de lechugas, y ſus ſemejantes : tal ſueño como eſte, es ſemejante à la congelacion, y al eſtupor. La ſegunda cauſa, es mucha humedad opilante, y ablandante los nervios : y tal ſueño como eſte, es ſemejante al ſueño de los embriagados. La tercera cauſa, es frialdad junta con la humedad : y ſi el reſuello queda en ſu diſpoſicion natural, ſemeja à la litargia ; y ſi el reſuello eſtà agravado, es ſemejante à la apoplexia, y epilepſia, y al incubo. En eſtas tres maneras, y cauſas el ſueño es no natural, grave, y profundo : y tal profundacion de ſueño ſe llama *ſubet*, ſegun Avicena. La quarta cauſa, es agravamiento del celebro, y de los otros miembros, aſsi como es de caìda, y de comprehenſion del celebro, y eſtupor, y humo reſuelto del pulmon, ò del dolor del coſtado, ò de algun cibo que eſtà mucho en el eſtomago : y aſsimiſmo puede venir del higado, y de la madre, quando malas materias, y corruptas ſuben al celebro, y adormecenlo, y puede venir de daño, y flaqueza de los eſpiritus : y acontece aſsimiſmo ſueño peſado, y profundo en el principio del paroſiſmo de las fiebres.

SEÑALES. Quando el ſueño es natural, ſe conoce quando ſe deſpertare, y ſe ſintiere bien ligero, y alegre, y el ſueño no natural ſientеſe agravado, y peſado : y ſi la cauſa es fria, fue porque ſe anticipò tiempo muy frio, y eſtà el cuerpo tieſſo, y caſi paſmado: y ſi fuere por cauſa de narcoticos, parece hedor en la boca, y mudaſe la color à livor : y ſi de humedad flematica, torna la color de la cara à blancura : y ſi de ſangre, à bermejura : y ſi ſe compuſieren las cauſas, las ſeñales ſe compondràn : y ſi fuere por cauſa de otros miembros, conocerſeha por el dolor del lugar, que donde eſtà el dolor aì eſtà la enfermedad : y ſi viniere

niere de parte del celebro, ò de qualquiera otra causa, siempre se anticipa graveza en aquel miembro: y si viniere del estomago, viene la nausea, y assi de los otros: y aora se puede dudar, que si es sueño grave, y profundo, aquello que se llama *subet*, segun Avicena, ò es otra passion, y por esso debeis entender, que se diversifica de la apoplexia, que en la apoplexia vniversalmente el sentido, y el movimiento se quitan en todo el cuerpo, y no puede responder cosa alguna, y no se puede despertar; pero este se puede despertar, y los movimientos son mas ligeros: y si fuere sincope del coraçon, entonces la cara semeja à la cara de los muertos, y en el sueño no, mas antes parece à la cara de los sanos: y si fuere sufocacion de madre, aunque entiende, pero no puede responder; pero en este despiertase, y responde: y otras cosas que estàn dichas en el capitulo antes deste.

PRONOSTICACION. Todo sueño que viene del grande vaciamiento, y con gran flaqueza de los espiritus, es muy malo entre todos, y mas se acerca à la muerte. Dormir sobre el espinazo es malo: dormir al Sol es peor: dormir à los rayos de la Luna, y mayormente quando entran por angostos agujeros, es muy malo, por quanto hazen escupir sangre, segun dize Avicena, por la mucha humedad. Y dizen los experimentados, que si el rayo de la Luna entrare por ventana, y tocare algun rozin, que està llagado, serà causa de su muerte. Todo sueño en declinacion con graveza de los paroxismos de la fiebre continua, es mortal: porque las cosas que suelen aprovechar no aprovechan, sin duda mala es su significaciõ, por quanto las fiebres continuas tienen paroxismo en su manera, y al fin de la fuerte accesion debia aprovechar, y si daña es mortal. Todo sueño largo, prepara, y dispone à litargia, y apoplexia, y assi de los otros: y por esso dize Ovidio, què cosa es sueño, sino imagen de la muerte.

CURA. Si aconteciere sueño grave, y profundo en el principio del paroxismo de la fiebre, lo qual muchas vezes acontece, y es muy malo; pongamos al enfermo en lugar claro, y haganle muchos enojos, y frieguenle las estremidades, y huela vinagre, y vntenle la cabeça con azeyte rosado, y vinagre, ò agraz, y con vino de granadas: y si se haze por las passiones de los otros miembros, curense aquellos miembros primero: y si viniere por aver tomado cosas narcoticas, vse triaca: y si fuere por causa de mala complexion fria, vse metridato, y vse este letuario, R. diantos con almizcle, y pliris con almizcle, y pocio muscata, añ. ochavas iiij. y sea todo rebuelto, y huela almizcle, y lignaloe: y si fuere por humedad, huela castoreo, y nuez de ciprès, y nuez moscada, y esquinante, y hagan dello azeyte, y vnten con ello la cabeça: y si se hiziere por ambos à dos, por frio, y humedo, entonces no puede ser sin materia que peca, ò pocas vezes acontecerà sin materia: entonces hagan por ordẽ purgaciones, y fomentaciones à la parte delantera de la cabeça, mayormente de ruda, y castoreo, y gorvion, y calamento, y sus semejantes, y diganle nuevas dolorosas, muy terribles, con que se entristezca, y le trabajen su alma: y si fuere por grande vaciamiento, ò exalacion fuerte de los espiritus, no ay otra via, sino que le dèn çumo de gallinas asadas, y pan con vino, y huela cosas asadas, y regenerativas de los espiritus, y vinos moscareles, y todo genero aromatico, y todas las cosas q̃ son de ligera digestiõ, y huelgue en paz.

CLARIFICACION. Si dudare alguno qual destos dos trae mayor daño en las acciones de las virtudes animales, ò la frialdad, ò la humedad: digo, que estando las partes iguales, mayor daño viene de lo frio, como sea calidad activa, y fuerte: y lo humedo es qualidad passiva, y de ligero se rectifica, segun lo dize Galeno en el septimo de ingenio; pero por aquello que se dize en el tercero de los interiores, que lo humedo es en confusion de la anima en el segundo grado, y lo frio en el primero grado, y por esto parece que mas daña la humedad que la frialdad. Digo, que esto es, porque lo humedo mas vezes viene con materia, y puja mucho, por esso por accidente mas dañarà; pero si los pusieren ambos à dos por igual, se verà de su naturaleza, que mas dañarà lo frio, que lo humedo: y assi el sueño profundo, y el estupor, y la congelacion, que vienen por parte de la frialdad, son peores, que las que vienen por causa de lo humedo, salvo si la materia lo estorvare, que por lo mas es con lo humedo, y dañarà accidentalmente.

CAPITVLO XVII. DEL ESTVPOR.

ESTupor es menguamiento del sentimiento, y del movimiento.

CAVSAS. Desta passion es todo aquello que estorva el passar de los espiritus à los nervios. Y debeis entender, que algunos llaman al estupor privacion del sentido, y del movimiento de todo el cuerpo: y esto no serà estupor, sino apoplexia, ò epilepsia, y algunos llaman al estupor molificacion, y blandura, y entonces propiamente no serà estupor, mas serà perlesia. Por lo qual debeis entender, que entendemos por estupor menguamiento del sentido tacto, y del movimiento en alguna parte del cuerpo, y por esso vulgarmente se llama adormecimiento del miembro, assi como si alguno tiene vna pierna sobre otra: y entonces no siente bien, ni se puede mover hasta que està vn poco; tal adormecimiento como este se llama estupor: y por esso despues del capitulo del sueño, ponemos el capitulo del estupor, por vna conveniencia que ay entre ellos: que por el menguamiento del tacto parece el miembro adormecido: assimismo debeis entender, que alguna vez el sentido, y el movimiento se haze por vn nervio, y algunas vezes por dos nervios. Si por vno, y el espiritu no puede suficientemente venir, entonces el estupor es menguamiento de el sentido, y de el tacto, y de el movimiento: y si se haze por dos nervios, entonces si viniere el daño al nervio del tocar, que es del sentido, entonces bien se mueve, pero no siente bien, y entonces el estupor es menguamiento del sentido, y del movimiento: y si padeciere el nervio del mover, y no el del sentir, entonces mas es perlesia, ò pasmo: y assi parece que el estupor propia-

piamente no es sino quando padece el sentido del tacto: en otra manera no estaria el miembro estupido, ò adormecido, que se daña la obra del miembro organico: y por esso Avicena llama al estupor enfermedad oficial. Las causas que estorvan el traspassar de los espiritus à los nervios son muchas. La primera causa, es poquedad de calor, y de espiritu, que no se puede alargar hasta los nervios. La segunda causa, puede ser grande frialdad de parte de fuera, ò de parte de dentro, espessando, engrossando el espiritu, y opilando los nervios, ò puntura de algun animal ponçoñoso, ò tocamiento de vn pescado que se llama narcon. La tercera causa, es grande calentura, dissolviente de los espiritus, assi como son fiebres ardientes, ò estàr mucho tiempo en el baño. La quarta causa, es sequedad, que arruga los nervios, y esta causa es muy mala. La quinta causa, es humedad, ò materia disponiente à opilacion. La sexta causa, es grande apretura, compression, y atadura del miembro. La septima causa, es opilacion hecha de qualquier humor que sea, aora sea sangre, que opila, por razon de su muchedumbre, ò flema, por razon de su viscosidad, ò melancolia, por razon de su grosseza, ò por colera, por razon de la reboltura con los otros humores. La postrera causa, es dureza, ò grosseza del nervio.

SEÑALES. Del estupor, son manifiestas del dicho del paciente; pero los humores se conocen por propias señales. Esta es la diferencia entre el estupor, y el sueño no natural, por quanto el estupor se haze en la vigilia; el sueño no natural no, que entonces seria contrario en el objecto. Estas cosas mas cumplidamente se han dicho arriba en el capitulo de la congelacion.

PRONOSTICACION. El estupor que viene al celebro, si continuare, significa apoplexia, ò epilepsia: y si el estupor fuere en la nuca, significa perlesia, ò pasmo: y si fuere en la cara, significa tortura: si en otras partes, significa temblor, ò perlesia: el estupor, que es continuo, siempre es malo.

CVRA. En la cura, sean tornadas las vnas cosas à las otras, que las cosas calientes se curen con cosas frias, y por el contrario: y las secas con las humedas, y por el contrario: y sea purgado el humor, que pecare, segun la conveniencia del humor. Cureſe, pues, el estupor vniversal, y particularmente, segun se ha dicho en el capitulo antes de este, del sueño profundo, y grave, y como se dirà en el capitulo del temblor: y no aveis de hazer otra cosa en especial mas que aqui, salvo si fuere de sangre, que se haga sangria: y el miembro estupecido, muchas vezes, y continuamente sea fregado, y que exercite sus obras naturales.

CLARIFICACION. Debeis entender, que el estupor mas viene à la parte delantera, como de aquella parte mas proceda la virtud tactiva, y la congelacion mas à la parte posterior. Los congelados siempre tienen los ojos abiertos, los estupecidos no.

CAPITVLO XVIII. DE LA VIGILIA.

LA vigilia, es producion del espiritu animal à los instrumentos del sentido, para exercitar las obras.

CAVSAS. Debeis entender, que vnas son vigilias naturales, y otras no naturales. Las vigilias naturales, no son otras cosas, sino despertamiento del sueño, y sueño natural, segun se ha dicho, por el humedo natural, resuelto de las tres digestiones: y quando aquella humedad se ha consumido, se hazen las vigilias, y las tales vigilias se dizen naturales; y si las vigilias crecen en quantidad, y en qualidad, y en orden, entonces se dizen no naturales, y tienen propiedad de menguar el cuerpo, y corromper la virtud digestiva, y engendran humores malos, y corrompidos: y por razon de la digestion haze la cara hinchada: y el sueño, y la vigilia, son de las cosas naturales, sin las quales el cuerpo no puede durar mucho: y quando son assi como convienen, la sanidad es guardada: y quando no son como convienen, entonces se entremete la enfermedad. Las causas de las vigilias demasiadas, son las siguientes. La primera, son accidentes del anima, assi como ira, ò tristeza, ò cuydado, y sus semejantes. La segunda causa, es fluxo del vientre. La tercera, es fiebre, y sus molestaciones. La quarta causa, es dolor. La quinta causa, es grande claridad del lugar, y mayormente del que està alaxado. La sexta causa, es grande vaziamiento, y hambre, y privacion de las humedades. La septima causa, es grande hinchimiento, y crapula, è indigestion, por el subir de las humosidades indigestas agravantes à la cabeça, pungentes, y mordicantes. La octava causa, es grande sequedad, que puja en la parte delantera de la cabeça. La novena causa, es grande calentura. La dezima causa, es calentura, y sequedad. La vndezima causa, es pujamiento de la colera rubia en la parte delantera de la cabeça. La duodezima causa, es humor melancolico que puja. La dezimatercia causa, es humor flematico salado, assi como en los viejos, por lo qual los viejos velan por los grandes accidentes de la anima, y por la comezon, y sarna, que viene por causa de la flema salada: y ay otras causas, pero creo que à estas se pueden reducir.

SEÑALES. Los accidentes de la anima, y el fluxo, y el dolor, y la claridad, y el gran vaziamiento, y el gran hinchimiento, se conoce por el conocimiento de sus causas. La sequedad se conoce por la liviandad de su cabeça, y porque no siente calor, ni frio. La calentura se conoce por la inflamacion, y la sed, ò por el vno, ò por el otro. La colera rubia torna la cara amarilla: y la melancolia à libor: y la flema salada, es con desfasosiego, y con humedad que le corre por las narizes.

PRONOSTICACION. Las vigilias en los viejos, por ninguna manera son remediables. Todas las vigilias demasiadas, menguan el cuerpo, y le enflaquecen, y traen indigestion, y corrompi-

miento de los humores, pues que al sueño natural le sigue buena digestion: y por esso dezia Galeno, sobre aquel aforismo: *Ventres hieme, & vere, &c.* que quanto la naturaleza se ayuda del sueño, bueno es de entender: y dize Avicena, que si las vigilias fueren demasiadas, y sobreviniere tos, es mortal.

CVRA. Si las vigilias vinieren por accidentes de la anima, sean curados con alegria, y se ordenen instrumentos de musica, y cantares, y hagan lo contrario de aquellos accidentes de la anima. Si fuere por causa de fluxo de vientre, hagan supositorios de opio, y sangre de drago, y bolarmenico, è hipoquistidos, y vse este lectuario si el fluxo no viniere de opilacion, R. diacodion, y diapapaver, añ. quart. j. y sea todo rebuelto: y si fuere por causa de fiebres, cureſe segun se ha dicho en el capitulo de las fiebres. Y si fuere por causa del dolor, sea mitigado purgando, y poniendo cosas anodinas, y narcoticas, si necessario fuere. Y si fuere por mucha claridad, ponganlo en lugar escuro. Y si fuere de grande vaziamiento, denle viandas humidas resumptivas, y governaderas, y quietud, ociosidad, y baño. Y si las vigilias no fueren muchas, exercite, y despues bañese, y luego duerma. Y universalmẽte despues del baño viene el sueño, si algun mal humor no lo estorvare. Y si fuere por mucho comer, haga vomito, y abstinencia, y purgueſe el humor, y huela sandalos, y vinagre. Y si fuere por mucha sequedad, humedezcase con quietud, goviernos, y baños. Y si fuere de grãde inflamacion, enfrienlo cõ lechugas, y yerva mora. Y si fuere por colera, digieranla, y purguẽla. Y esso mismo haràs si pujare la melancolia, y la flema salada. Y las causas primitivas, y antecedentes quitadas, entõces vengamos à las cosas, que hazen dormir; y poco à poco de las sutiles subirèmos à las mas fuertes, presupuesto q̃ la sequedad es la causa, ò la calentura, ò ambas à dos: por tres maneras, ò por quatro se pueden remediar. La primera, ponganle cosas somniferas, q̃ provoquen sueño en las narices, y q̃ el paciente las atraiga con el resuello à sì. Lo segundo, que paños mojados, y sus semejantes los pongan en la frente, y en las sienes. Lo tercero, que se hagan fomentaciones cerca de la cabeça, y de las estremidades. Lo quarto, que le dèn lectuarios, y opiatas, y le pongã emplastos q̃ aprouechen al dormir. Los materiales que aprovechã para esto son estos, azeyte rosado, y vinagre blãco, agua rosada, y leche de muger; azeyte de nenufar, rosas, violetas, nenufar, hojas de sauce, hojas de cañas, hojas de calabaça, hojas de vid blanca, lechugas, verdolagas, yerva mora, siempre viua, vermicularis, cortezas de cohombro, culantro verde, dormideras, veleño, mandragora, opio, requies, rubea trocisçata, diapapaver, canfora, sandalos, mançanilla, cevada, corona de rey, el çumo de la cortez• de medio del sauco cocida en vn cañuto mojado en agua de lluvia, canfora, sonido de agua por la casa, y encima de la casa, y fregacion suave; sonido de viguela, estrepito grande, lumbre grande, y que subitamente se la quiten, y venga la escuridad. Y si todas estas cosas no aprovechan, comience à dezir las horas Dominicas, y luego dormirà.

CLARIFICACION. Deveis entender, que la virtud imaginativa, segun es dicho, nunca huelga, ni en el tiẽpo del dormir, ni en el tiempo de las vigilias. Y por esso si en el tiempo del sueño sube la materia à las partes de arriba acontece hazer silogismos diversos, y sus semejantes: y si deciende la materia à las partes de abaxo, acontecen fantasias, y muchos sueños, y vèr fantasmas sin pies, y sin cola: y porque es mas ligero el baxar, que no el subir, por esso mas ligero acontecen estas cosas que no aquellas, y por quanto siempre està en movimiento continuo, nunca huelga: y por esto somos, segun dize Avicena en el sexto de los naturales, en continuo tormento: y assi como no podemos tomar el viento con las manos, assi las imaginaciones no las podemos quitar. Los varones que son perfectos resisten à los malos pensamiẽtos, y aquesto basta. Aora las virtudes animales huelgan en el sueño, y en especial las esteriores, assi como el vèr, el oìr, el oler, el gustar, y el tocar, y las operaciones naturales simples se fortifican, assi como es la virtud apetitiva de los miẽbros, digestiva, contentiva, expulsiva del sudor; pero aquellas que son compuestas de natural, y animal, huelgã, assi como es la apetitiva del estomago, y la expulsiva de las egestiones de la orina. Lo segũdo, debeis entender, q̃ el sentido comun es propio lugar del sueño, q̃ el sentido comun està radicalmẽte, y original en el coraçon, y assi lo entendiò Aristoteles, mas manifiestamente està en el celebro, y assi lo entendiò Galeno: y si por esta concordia aquestos pueden ser amigos, ò casi concordes, bien me plàce, que muchas cosas diximos sobre los dichos de Galeno, al fin del quarto tratado de morbo. Lo tercero, debeis notar, que muchas vezes se acuerdã de los sueños, por quanto los idolos son de dentro: y muchas vezes no nos recordamos, porq̃ son casi de parte de fuera, como no sean recomendados à la memoria, y mayormente se olvidan los sueños quando subitamẽte se despiertan: y cerca de aquesto debeis mirar, segun lo dize Avicena en el sexto de los naturales, q̃ los hombres q̃ han por costũbre dezir verdad, los tales por lo mas tienen sueños verdaderos. Lo quarto, debeis notar, q̃ algunas vezes los hombres durmiendo, entre sueños se levantan, y se visten, y hieren à todos los que estàn cerca de si, y algunas vezes se arman, y suben à cavallo, y otras vezes asaetean algun ciervo: y algunas vezes vàn por lugares sin carrera, en tal manera, que en el tiempo de la vigilia en ninguna manera serian osados, ni podrian passar por los tales lugares: y de tales cosas, muchas oimos, q̃ no conviene aqui dezirlas: y hazen obras de vigilias, y vèn lumbre de candela flaca, y oyen la voz del gallo, pero flaca. Estas cosas acontecen à aquellos q̃ tienen la complexiõn del celebro caliente, y humeda: porque por razon de la humedad se haze fuerte opilacion: y por razon del calor se haze fuerte imaginacion: y la virtud imaginativa, manda à la virtud movedora, y ella es obediente à la imaginativa; pero la sensitiva no obedece à la imaginativa, mas à la motiva, por quanto la virtud motiva es en la parte posterior, y la sensitiva mas es en la parte delantera à donde està el sentido comun, muy fuertemente atado por el humedo: y assi las virtudes sensitivas no son obedièntes à la imagi-

ginativa, mas solamente la motiva: y por esso aunque fueron mucho trecho, tornaronse à su lugar, y otro dia de mañana piensan que lo soñaron: y por esso mala cosa es con los tales dormir en vn aposento: pues hagan les sangria, y abstinencia, y huelan vinagre, y camphora: y quando son en acto de aquel levantar, los açotes, son à ellos justos, y provechosos, porque se apartan de tanta imaginació. Lo quinto, debeis notar, que el opio, y las cosas narcoticas, y en especial el opio, no se deben aplicar al cuerpo del hombre, salvo, que concurran tres, ò quatro cosas antes. La primera, que se pongan en grande necessidad, casi en caso desesperado. Lo segundo, que el opio estè bien refrenado con casialigñea, y azafràn. Lo tercero, que se ponga en poca quantidad. Lo quarto, que estè poco tiempo sobre el lugar: el supositorio de opio, acarrea sueño, porque mitiga el dolor, y el ardimiento, y suelda, y aprieta, y assi acarrea sueño: pues atendamos à aquello que diximos de los remedios de las vigilias en las siebres, y de lo que diximos aqui: y assi por la gracia de Dios podremos acarrear buen sueño.

CAPITVLO XIX. DE MANIA, Y melancolia.

MAnia, y melancolia, son corrupciones del animo sin siebre.

CAVSAS. Es humor melancolico, que daña el celebro, y perturba el espiritu, y el anima escurece, y es causa de corrupcion de la voluntad: que assi como la compleson del celebro, que naturalmente es fria, y humeda quando es, segun conviene: y los espiritus son claros, y luminosos, entonces se haze buena memoria, y buena imaginacion, y buen pensamiento en el tiempo del sueño, y en el tiempo de las vigilias: y quando estas cosas son contra naturaleza, entonces acontecen cosas, y corrupciones diversas, y en diversas partes, que algunas vezes se corrompe la imaginativa, que es la parte delantera del celebro, y las otras partes no: assi como acaeciò à Galeno, segun èl lo cuẽta en el quarto de los interiores, que vn hombre arrancava los pelos de las vestiduras, y los amigos le dixeron que moria, y èl considerò, que no era, salvo, q̃ estava la imaginativa, y rogoles que le ayudassen, y ayudaronlo, y escapò: y algunas vezes la razon està dañada, y las otras estàn buenas: assi como cuenta Galeno de vno que estava à la ventana, y rogava à los que passavan, si querian vasos de vidrio, y ellos burlando dèl estendian las manos, y èl echava los vasos, y assi hizo de vn moço: mira como la imaginacion no era corrompida, ni la memoria, que bien conocia à los amigos, y los llamava por su propio nombre: y assi de aquellos à quien echò los vasos: mas la razon estava dañada, que ignorava, si los vasos eran frangibles, ò no, que quiere dezir, si se quebrarian, ò no: y algunas vezes se daña la memoria, y las otras no, como se ha dicho arriba en el capitulo de la corrupcion de la memoria, y segun la diversidad de los humores, assi de la diversidad de las quantidades, y sitios, diversas infecciones, y corrupciones se engendran del animo: y assi se le han puesto diversos nombres, como es enagenacion de la voluntad, y corrupcion, desipiencia, estoliditas infantil, mania, y melancolia, y entubut, ò agua en la cabeça, hipocondria, ò mirachia, que se dize de mirali, y assi otros.

Aquesta passion las mas vezes viene à los coleri cos, y à los delgados, y à aquellos que tienen el coraçon caliente, y el higado caliente, y se engendra en los humores quemados: en los gordos, y blandos, pocas vezes acontece: y viene mas vezes en el tiempo del Otoño, y del Verano. La causa inmediata, es humor melancolico corrompido, que daña el celebro. Las causas antecedentes, son todas aquellas cosas que multiplican melancolia por si, ò por accidente, assi como por via de quemamiento, ò de corrupcion: y estas cosas son muchas, assi como temor, y tristeza, y cuydado, y sus semejantes. La segunda causa puede ser todo govierno que multiplica la melancolia, assi como lentejas, y havas, y las otras legumbres, y todos los granos que son menudos, y el pan con salvados, y el vino grueso, turbio, y el queso añejo, y las coles, y las estremidades, y los cogollos de los arboles estipticos, y las carnes de buey viejas, y mayormente las saladas, y las carnes de las liebres, y de los conejos, y de los machos, y las carnes de todos los animales silvestres, que no son vsadas, ni convenientes para comer, como las que se comen en algunas regiones, ò por razon de hambre, assi como son rapossos, y erizos, y osos, y carnes de asnos, y de mulos, y sus semejantes: de las quales haze mencion Galeno, en el tercero de los interiores. La tercera causa, puede ser humor corrupto, melancolico, quemado, y assi se quema la sangre, y se passa en materia melancolica, y la colera, aora sea natural, aora no natural: y assi de la melancolia que se quema, y de la flema que se podrece, y se corrompe, como dize Avicena, aunque pocas vezes, por quanto el semejante no daña al semejante. La quarta causa, puede ser corrupcion de la digestion en los miembros, y malicia de mundificacion, y retencion de las superfluìdades. La materia melancolica, algunas vezes en el celebro, y algunas vezes sube este vapor melancolico de los miembros inferiores, assi como del coraçon, y del estomago, ò de los hipocundrios, y del mirach, ò del higado, ò del baço, como estè ai, ò quede el humor melancolico, ò quando no se limpia bien el higado del humor melancolico, y assimismo viene por causa de retencion de menstruo, ò de almorranas: y el vapor melancolico sube del pie, y de las partes inferiores: y dize Avicena, que algunas vezes se dize, que viene por causa del demonio; pero que como èl sea maestro de la fisica, no se debe en esto entremeter. La causa inmediata siẽpre es melancolia en qualquier manera que se haga transmutacion.

SEÑALES. De las señales, vnas son vniversales, y otras particulares: vnas son escondidas, y otras son manifiestas, y otras descubiertas, y otras cumplidas. Las señales escondidas de la mania que ha de venir, son quando alguno imagina,

y pienſa aquellas coſas,que no ſon de penſar,ni de juzgar,ni de imaginar,ò quando piẽſa que es bueno aquello que no es bueno,ò pienſa que es honeſto lo que no es honeſto: y quando pienſa de prender las coſas q̃ ſon impoſsibles,ò no razonables : y quando mal juzga dellas,aora ſea en el tiempo del ſueño,ò de la vigilia , y con aqueſto fantaſias diverſas,y terribles,como ſi le parece entre ſueños,que vè diablos, ò montes negros , ò ahorcados,ò muertos,y otras coſas ſemejantes, y aora rie,y aora llora, y teme de las coſas que no ſon de temer , y rie de las coſas que no ſon de reir. Las ſeñales manifieſtas,y deſcubiertas ſon quando dize por la boca lo que concibe en el coraçon , y habla conſigo ſolo : y en el principio tenia locura de moço, niño , y habla palabras locas,que no tienen cabeça, ni pies , ni acaba vna razon entera , ni dà razon de lo que habla. Las ſeñales yà cumplidas ſon , quando la locura , que pensò,y concibiò en el coraçon la dize por la boca,y la ſigue obrando,y lo và errando,aora arriba,aora abaxo, aſsi como cotubut,del qual haze mencion Avicena.El cotubut es vn genero de arañas, q̃ vàn ſobre las aguas de las fuentes,y tienen largas piernas:y quando comiẽça de ir à vna parte , antes que el movimiento ſea acabado,luego comiença otro,y aſsi del ſegundo,y de los otros,y llamaſe aquel animal en vulgar cabra del agua: y por eſſo quando vèn à alguno,que dize,ò haze coſas locas,ò coſas de niño,el tal ſe llama cabra del agua: y quando la locura es cumplida el movimiento de los pies,y de las manos,y de la lengua,y de los ojos ſon errados , nunca ſon allegados à vna via , ni à vna orden. Las ſeñales generales ſon eſtas , que de propiedad de todos los melancolicos,es tener odio à eſta vida, y huyen la compañia de los hombres,y eſtàn continuamente en triſteza: y eſto es lo que dezia Galeno al fin de la quinta particula de morbo , no es maravilla ſi ayan temor los melancolicos , pues que la cauſa del temor, continuamente , conſigo la traen. La anima tienen embuelta en eſcuridad tenebroſa, y le ſiguen paſsiones del cuerpo:por eſſo temen, aſsi como los niños , y los locos tienen temor de la eſcuridad,y de la noche:y eſto es lo que dezia Hipocrates , el temor , y la flaqueza de coraçon,ſi mucho tiempo dura, hazen melancolico, y por eſſo ſon muy temeroſos,y el temor trae melãcolia: pues guardarſe debẽ de muchas paſsiones que no pueden derechamente hazer,ni orar,ni entender,ni leer,ni enſeñar.Ay otras ſeñales comunes,pero diverſas,de las quales haze mencion Galeno en el quarto de los interiores,que algunos parece que no envejecen, y otros q̃ ſon angeles que mueven el cielo , y huyen de continuo entendiendo que el cielo no los puede alcançar , y han miedo que el cielo caìga:y otros temen que los quierẽ ſorber,y otros les parece que ſon gallos, y mueven los braços en lugar de alas,y otros les parece que ſon vaſos de vidrio , ò de barro , y han temor , que ſi los tocaren que ſe quebraràn : y otros les parece , que ſon maeſtros en toda ciencia , y comiençan à leer , y à enſeñar , pero no dizen coſa razonable ; otros les parece que ſon Prophetas , y que ſon inſpirados del Eſpiritu Santo , y comiençan à prophetizar , y muchas coſas por venir prophetizan del mundo , y del Antecriſto , y aſsi de otras coſas no naturales , lo qual para contarlo no baſtarian muchos dias. Las ſeñales eſpeciales ſon eſtas : Si es de ſangre , es con riſa, y los ojos ſon bermejos , y las venas llenas , y anticiparon cauſas que multiplicavan ſangre ; y ſi de colera, entonces propiamente ſe llama mania , y ſon con ſobreſalto , y con ſaña , y con condicion como lobos con terrible acatamiento , y llamanlo algunos endiablado lobo ; y ſi es de melancolia , ſon con triſteza , y penſamiento , y temor , y con pervoſos penſamientos : y ſi de flema , ſon con ſueño. Y debeis entender , que quando el celebro padece ſequedad, entonces ay liviandad de la cabeça , y ſed , y vigilias , y poca ſuperfluìdad en los ojos , y en las narizes ; y ſi padeciere de humedad , tiene gravedad en la cabeça , y eſtà ſoñoliento , y mucha ſuperfluìdad en los ojos , y en las narizes , y poca ſed ; y ſi viniere de las partes baxas , avrà en el miembro donde viniere , peſadumbre , y dolor , y agravamiento , y ſe anticiparàn ſus ſeñales ; y ſi viniere del coraçon , ay tremor, y cardiaca paſsion: y ſi del eſtomago, ay nauſea , y mucha ventoſidad : y ſi del mirac , ò de los hipocundrios , ay hinchaçones,y torſiones : y ſi del hìgado , ay dolor en el hipocundrio derecho : y ſi en el baço , dolor , y dureza , y agraviamiento en la parte izquierda : y ſi de las partes inferiores , avrà dolor , y agraviamiento cerca de aquellas partes : y ſi viene de retencion de almorranas,y retencion de los menſtruos, eſto ſabremos de el dicho del paciente , y las ſemejantes.

PRONOSTICACION. La locura que es con riſa, es menos moleſta ; pero ſi deſpues del criſi en las fiebres agudas viniere mania, y con ello otras buenas ſeñales que comunique , ſignifica librarſe de la enfermedad : y ſi malas ſeñales , ſignifica muerte , y algunas vezes acontece , que los tales eſcapan de la fiebre, y no mueren ; pero la materia queda encinerada en la cabeça , y aſsi queda la mania : y ſi vinieren al maniaco vlceras en la cara , ò en los pies, ſignifica muerte , ò que no puede ſanar. Si el maniaco perdiere el apetito del todo , no puede eſcapar, aora ſea por la malicia de la enfermedad, ò por privacion del govierno. Quando vieres al maniaco con acatamiento turbado,no lo reputes por curado; quando vinieren al maniaco varizes , ò muchedumbre de menſtruos,ò fluxo de almorranas,ò hidropeſia,ſerà curado.

CVRA. La primera coſa que conviene en la curacion de todos los maniacos , es darles placer , y alegria , porque aquello que mas les daña es la triſteza , y cuydado : y por eſſo conviene , que la caſa ſea clara , y de buenas luzes , ſin pinturas , y que aya en ella muchas coſas oloroſas, y todos los que moraren con èl ſean de hermoſo acatamiento , y ſean hombres de quien ayan temor,y de quien tengan verguẽça:porq̃ no hablen coſas enormes : y ellos les deben prometer muchas coſas,y darles joyas hermoſas.y debe aver alli muchos inſtrumentos muſicos , y breven entre todas las coſas , que alegran el alma ; pero ſi proviniere eſta enfermedad de grande alegria ſubita : porque

le

le truxeron nuevas que estava ensalçado en muy grande dignidad,ò algun amigo suyo: entonces bueno es, que de aquello mismo le traygan con que estè triste.Lo segundo,le convienen en su cura,todas las cosas q̃ humedecen,pues que la enfermedad es por sequedad; y por esso le conviene govierno,sueño,y quietud,y ociosidad,y baño antes de comer,y goviernos,q̃ humedezcan,y por esso conviene,q̃ les dèn de comer gallinas, y capones,y carne de cordero de vn año, y vino claro, y sutil,y pezes con escama,y de aguas limpias, y huevos sorbidos,y pan de trigo reciẽte biẽ cozido,y amassado, y con templada quantidad de sal: y brevemente toda cosa que humedece el cuerpo, por quanto esta es gran parte de su cura. Debeis entender, que si la mania viniere de opilacion de corrupcion de la flema,entonces estos se han de limpiar, y entonces no les deben dàr almidon, por quanto opila. Lo tercero, conviene en su cura estorvar todas las cosas que multiplican melancolia,aora sea natural,aora no natural: estorve assimismo el pan con salvados,ò asmo, y vino nuevo, y todo vino turbio gruesso,y espeso, y lentejas,y havas, y las otras legumbres,y queso añejo,y carne de buey, y todas viandas melancolicas, y assimismo las que queman los humores: y por esso estorvaràs todas las cosas saladas,y todas cosas agudas,y todas las cosas que son muy azedas,y estorvaràs todo trabajo grande,y ira,y el coyto,y todas las semejantes. Lo quarto, vengamos à los materiales; en la mania de causa caliente, pongamos en el principio cosas repercusivas, y confortantes, y hagan dormir: y por esso vntemos la cabeça con azeyte rosado, y con vinagre, y con azeyte violado, y de nenufar, y azeyte de sauce, y de calabaça, y de dormideras, y vinagre esquilitico, y mançanilla, y corona de rey: y si por ventura fuere de causa fria, menguemos estas, y añadamos anthos, y esticados, y mançanilla, y corona de rey, y vinagre esquilitico, y sus semejantes, y las cosas calientes no pujen mucho. Despues comun cosa es, que hagan friegas de las estremidades,y ligaduras dolorosas, y despues hagan tristeles: y si es la causa caliente, añadase letuario de çumo de rosas:y si fria, gerapriega,y esticados, y anis, y las otras cosas, segun la conveniencia de la materia; y los materiales de los tristeles, no los quiero aqui poner: y despues sean curados particularmente, segun la naturaleza de el humor: Y si fuere inobediente el enfermo, atenlo,porque no dañe à si,ni à otro, y sea bien açotado: y si fuere la causa sanginea, hagan primeramente sangria de la sofena, porque se trayga la materia à la parte distante: y despues haganla de la epatica, porque se quite el hinchimiento; y assimismo se distrayga:y despues, de la vena q̃ es entre el dedo pulgar y el indice: y despues,de la vena de la cabeça que està en la corvadura del braço: esto si le conviniere, y la virtud lo pudiere sufrir: y despues sea purgado, ò limpiado con cañafistola, y magna, y tamaros indios, y epitimo, y suero de leche: y si fuere materia colerica,digierase la materia assi. R. endibia, y escavioса, y lechugas, añ. ochavas ij. çumo de borrajas, çumo de fumus terre,çumo de lengua de buey, çumo de mançanas dulces, añ. media libra, vinagre esquilitico, ochavas iij. pan de açucar libra j. sea hecho xarope clarificado, y despues sea purgado con mirabolanos citrinos, è indios, y thimo, y hojas de sen, y agua de queso, y estas cosas se hagan muchas vezes, si fuere menester: y si con estas cosas no fuere curado, y la pasion se comiença à endurecer, entonces purguese con letuario de çumo de rosas,y gerarufina aguzada con diagrid, y almastica: y estas medicinas fuertes no se dèn, hasta que aya hecho las medicinas leves: y si fuere materia melancolica, digierase assi, R. raiz de hinojo, de peregil, y de brusco, y de esparragos, y de grama, añ. ochav. j. çumo de borrajas,çumo de escabiosa,çumo de lapacio agudo, çumo de fumus terre, çumo de buglossa, çumo de torongil, añ. ochav. iij. vinagre blanco, ochav. ij. miel rosada libra y media,sea todo hecho xarope clarificado,y despues sea purgado con mirabolanos indios belericos, y emblicos,epitimo,y hojas de sen, y lapis lazuli, y lapis armenico, sean estas cosas preparadas como conviene, y denselas muchas vezes: y despues que la passion fuere endurecida, denle geralogodion, y gerarufina: y assi poco à poco lleguese à las mas fuertes: y si la materia fuere flematica, aunque pocas vezes acontece, digierase assi, R. raiz de apio,y de brusco, y de esparragos, y de grama, y de escolopendria,anis, hinojo, espiquenardi, esquinante, cipero, añ. ochava j. y entonces pongan los çumos sobredichos, y vinagre, y miel, y sea hecho xarope, y despues sea purgado con mirabolanos quibulis, è indios, y polipodio, y agarico, aparejados segun conviene, y con sus represivos, como conviene, y denselo muchas vezes, si fuere necessario: y si la passion es endurecida, purguese con cosas mas fuertes, con gerapriega, y gerarufina, aguzadas con pulpa de coloquintida, ò aparejen la materia por esta manera: que sean lardeadas las rayzes de hinojo, ò de peregil, con eleboro, y estèn debaxo de tierra quarenta dias, y hagan con ellas oximiel, por la manera que diximos arriba en el capitulo de la lepra, y vselo. Lo vltimo, como todas las cosas sobredichas sean hechas, y remedio de mejoria no se siga, rapenle la cabeça, y sea hendida en cruz, y despues dèn cauterio, ò muchos cauterios, que sin duda estas cosas hazen salir los humos. Vi vn melancolico, y por acaso fue llagado, y el casco de la cabeça quebrado, y ciertamente mientras la llaga estuvo abierta, estuvo bien sano, y luego que la llaga fue curada, y cerrada, le tornò la mania: y pienso, que si la llaga estuviesse mucho tiempo abierta,le huviera remediado, assi como convenia, de tal manera, que del todo quedàra sano. Y si la mania viniere por causas extrinsecas, assi como por caìda, ò herida,y sus semejantes,hagâle tristeles,y sangria, y esfuercen la cabeça con azeyte rosado,y vinagre,y leche de muger:y despues de limpio el cuerpo,hagan fomentaciones cerca de la cabeça con mançanilla, y corona de rey,y antos,y esticados,y sus semejantes:y si viniere esta passion por humos que suben de las partes de abaxo à las partes de arriba, entonces hagan los remedios

segun las particularias de la naturaleza del enfermo: y si viniere del coraçon denle estos letuarios, R. diacameron, diarodon julij, diamargariton, diambar, leticia de Galeno, pliris con almizcle, diantos con almizcle, añ. y assi de las otras medicinas cordiales, assi como es espodio, y ambar, almizcle, lignaloe, oro, hojas de hugloſa, y ben blanco, y rubio, margaritas, hueſſo de coraçon de ciervo, deronici, y ozimo, y mejorana, y simiente de albahaca, y azafran, y sus semejantes: y si viniere de parte del estomago, y de los hipocundrios, y del mirac, entonces se rectifique la digestion, y echese fuera la ventosidad, y proboquenle bomito, y denle govierno sutil, y de ligera digestion, y no pongan manjar crudo sobre lo que està medio digerido: y despues que el govierno estuviere corrompido en el estomago, lo qual se conoce por quanto se convierte en humosidad, ò acetosidad, ò ventosidad, ò algun sabor abominable, entonces no duerma hasta que el estomago estè limpio, ò por bomito, ò por tristeles, ò por medicina purgativa, y esfuerce el estomago con este letuario, R. diamenta, diatrion, piperon, diambar, diantos, añ. och. ij. sea todo rebuelto: y si la causa fuere caliente, hagan sangria, y ventosas, y administren las cosas frias, como se ha dicho en el cap. de apostema, y quando esta mania se causa de causa fria, que se llama mirachia, ò hipocundria, porque algunas vezes es con dureza del vientre, y hinchazon, y algunas vezes no: y por esso si fuere sin apostema, ò hinchazon, entonces aprovechan estas cosas en qualquier manera que se pongan, asensios, agno casto, ruda, raiz de lirio, y despues haganle ventosas, y las otras cosas semejantes: y si viniere por parte del higado, denle diureticas abridoras, assi como es espiquenardi, y esquinante, y sus semejantes: y si viniere del baço, del qual muchas vezes puede venir, entonces ablandese el baço, y despilese, segun se dirà abaxo: y si fuere de almorranas, sean abiertas, segun se dirà: y si es de la madre, sean probocados los menstruos, segun se dirà: y si de qualquier otro miembro si se pudiere cauterizar, sea cauterizado: y sean guardados los melancolicos, y los maniacos, en el Verano, y en el Otoño, con largo vso de tomar epitimo, y suero de leche de cabras, que esta cosa vniversalmente guarda que no venga lepra, ni otra qualquera passion melancolica.

CLARIFICACION. Debeis entender, que entre todas las cosas que mas dañan los sentidos, es hinchimiento de la vianda, y la humedad. La sequedad quando puja, daña el celebro, porque torna los espiritus muy movibles, y si mas crece, hazelos pocos, y resuelvelos, que assi lo dize Avicena. Lo segundo, debeis entender, que en las calientes regiones mas vezes viene la mania, y en las frias mas tarde, y menos vezes, aunque el calor natural està mas fuerte, y por esso no quema, mas antes vivifica, y conserva.

CAPITVLO XX. DE AMOR QVE SE dize hereos.

AMor que hereos se dize, es solicitud melancolica por causa de amor de mugeres.

CAVSAS. Desta passion es corrompimiento de la virtud estimativa por la forma, y la figura, que fuertemente està aprehendida, en tal manera, que quando algun enamorado està en amor de alguna muger, assi concibe la forma, y la figura, y el modo, que cree, y tiene opinion, que aquella es la mejor, y la mas hermosa, y la mas casta, y la mas honrada, y la mas biçarra, y la mejor enseñada en las cosas naturales, y morales, que alguna otra, y por esso muy ardientemente la codicia, sin modo, y sin medida, y teniendo opinion, que si la pudiesse alcançar, que ella seria su felicidad, y su bienaventurança: y tanto està corrompido el juyzio, y la razon que continuamente piensa en ella, y dexa todas sus obras, en tal manera, que si alguno habla con èl no lo entiende: y porque es en continuo pensamiento esta enfermedad, se llama solicitud melancolica: y por esso dixo Virgilio: ò Dios! en quantas cosas se desvaria el coraçon del amador; y dizese hereos, porque los ricos, y los nobles, por los muchos plazeres que han, acostumbran de caer, ò incurrir en esta passion: que como dize el Veatico, que assi como la felicidad es vltimo escogimiento, assi hereos es vltimo deleyte: y por esso en tanto es su codicia, que se tornan locos, segun aquello q̃ dize Ovidio, de la viga alta està colgada la carga triste, el juizio dessos es corrupto: y por esso dize el Poeta, que el que ama la rana, piensa q̃ es estrella Diana: y dezia otro Poeta, todo enamorado es ciego, porque el amor no es derecho arbitrio, porque el disforme pecho juzga ser hermoso: y por esso la virtud estimativa, que es la mas alta entre todas las virtudes sensibles, manda à la imaginativa: y la imaginativa, manda à la concupiscible: y la concupiscible, manda à la virtud irascible: y la virtud irascible ayrada, manda à la movedora de los lacertos: y entonces mueven todo el cuerpo, menospreciando la orden de la razon: y por esto se mueve, y anda de dia, y de noche, despreciando lluvia, y nieve, y calor, y frio, y todo peligro de qualquier condicion, que sea, porque no puede el cuerpo holgar, y la virtud concupiscible no falta, quando las cosas tristes son comparadas à las mejores, y mas q̃ si fuessen deleytables: aunque naturalmente la tristeza se ha de huir: por esso no falta aqui en este caso, que el enamorado està tan ciego, que por vna poca de vil delectació piensa, y le parece, que lo triste sea delectable: y tambien hazen los vagamundos lo semejante de esto, que por deleyte de jugar los dados, y de la taverna, andan en el Ivierno desnudos, y duermen en tierra: y por esso no falta, q̃ bien conocen ellos, si es deleyte, ò tristeza, y quieren escoger mayormente la tristeza por vn poco de deleyte: y assi lo hazen estos enamorados.

SEÑALES. Son, que pierden el sueño, y el comer, y el beber, y se enmagrecen todo su cuerpo, salvo los ojos, y tienen pensamientos escondidos, y hondos, con suspiros llorosos: y si oyen cantares

res de apartamiento de amores, luego comiençan à llorar,y entristecerse: y si oyen de ayuntamiento de amores,luego comiençan à reir, y à cantar, y el pulso dellos es diverso,y no ordenado;pero es veloz, y frequente,y alto,si la muger que amare viniere à èl, ò la nombraren,ò passare delante dèl.Y por aquesta manera conociò Galeno la passion de vn mancebo doliente,que estava echado en vna cama muy triste,y enmagrecido,y el pulso era escondido,y no ordenado, y no lo queria dezir à Galeno.Entonces aconteciò por acaso,que aquella muger que amava passò por delante dèl,y entonces el pulso muy fuertemente,y subitamente fue despertado:y como la muger huvo passado,luego el pulso se tornò à su naturaleza primera. Entonces conociò Galeno que estava enamorado. Y dixo al enfermo,tu estàs en tal passion,que à tal muger amas: y el enfermo se maravillò de que conociesse la passion,y la persona.Y por esso si alguno quisiere saber el nombre de la muger que ama, nombrele muchas mugeres,y como nombrare à aquella que ama,luego el pulso se despierta, pues aquella es, digale que se aparte della.

PRONOSTICACION. La pronosticacion es tal, que si los que padecieren el amor hereos, no son curados,caen en mania,ò se mueren.

CVRA. O este enfermo està obediente à la razon,ò no.Y si es obediente, quitenlo de aquella falsa opinion, ò imaginacion algun varon sabio, de quien tema,y de quien aya verguença,con palabras, y amonestaciones,mostrandole los peligros del mundo, y del dia del juizio,y los gozos del Paraysо. Y si à la razon no es obediente,y es mancebo,sea castigado,en tal manera, que sea azotado fuertemente, y muchas vezes, hasta que comience à heder,y despues nombrenle cosas muy tristes,porque la mayor tristeza haze olvidar la menor tristeza;ò nombrenle cosas muy altas, y muy alegres,como haziendole saber que es hecho Senescal del Rey,ò Alguacil,ò que le han dado vn grande beneficio,y assi se mudarà: porque las honras mudan las costumbres:y despues sea ocupado en algunas cosas necessarias que haga. Segun dize Ovidio, dà al vacio de la memoria algun afan, que lo detenga: y despues llevenlo à largas regiones, porque vea cosas varias,y diversas,como dize Ovidio:Vè por lugares hermosos, resplandecientes, y hallaràs mil colores de las cosas. Provechosa cosa es mudar el regimiento,y estàr entre amigos,y conocidos;y llevenlo por lugares de fuentes,y de montes de buenos olores, y de hermosas vistas,y de hermosos canticos de aves, y de instrumentos de musica;como dize Avicena,que algunos se mueven al amor por algun instrumento. Y si sucediere que ay alguna materia allegada,sea limpiada, segun dicho es en el capitulo de la mania,y melancolia, que verdaderamente esta passion es vna especie de melancolia. Y finalmente,si otro consejo no tuvieremos,hagamos el consejo de las viejas,para que ellas à la que aman disfamen,y la deshonesten,en quanto pudieren, que ellas tienen arte sagaz para estas cosas, mas que los hombres. Y dize Avicena, que algunos ay que se gozan en oìr las cosas hediondas,y las que no son licitas. Por tanto busque se vna vieja de muy feo acatamiento, con grandes dientes,y barvas,y con sea,y vil vestidura, y traìga debaxo de sì vn paño, vntado con el menstruo de la muger,y venga al enamorado, y comience à dezir mal de su enamorada,diziendole,que es tiñosa, y borracha,y que es epileptica,y hiere de pie, y de mano,y que es corrompida,y que en su cuerpo tiene torondos,y que le hiede el aliento,y es sucia;y diga otras muchas fealdades, las quales saben las viejas dezir, y son para ello mostradas.Y si por aquestas fealdades no la quisiere dexar,saque el paño de la sangre de su costumbre debaxo de sì,y muestrelo subitamente delante su cara,y dele grandes vozes,diziendo,mira, que tal es tu amiga como este paño. Y si con todo esso no lo quisiere dexar, yà no es hombre,sino diablo enloquecido:y de alli adelante pierdase con su locura.

CLARIFICACION. Debeis entender,q̃ el coìto demasiado deseca, y el tal no cõviene à los hereos,ò enamorados,ni à los tristes,ni à los melancolicos; pero à los que es permitido el coìto bien conviene, si templadamente se hiziere, segun Avicena. Y templadamente es hecho,segun Galeno,que se haga, por tantos intervalos,que el cuerpo se sienta aliviado, y que coma mejor,y duerma mejor:pues aquel coìto, que es templado,que alegra,y calienta, y haze buena digestion,bien conviene à los que lo tienen permisso, quiere dezir,à los que tienen licencia para hazerlo,en tal manera,que lo hagan templadamente. Lo segundo, debeis notar,que el vino alegra,y humedece, si se tomare con templança,por quanto esfuerza la digestion: y por esso conviene bien. Y conviene, que el vino no se tome en muy poca quantidad, ni en tanta, que se emborrache;pero bebalo en tal quantidad, que se alegre, y quite todos los cuidados. Donde tenemos vn verso,que dize:La embriaguez sea ninguna, ò tanta, que los cuidados de la anima te quite. Y por esso dize el Veatico,que el que por su ingenio sacò, que el vino de la vid fuesse sacado,entre los muy sabios debe ser reputado. Lo tercero, debeis mirar, que en esta cura conviene baño, por quanto humedece, y alegra, si el cuerpo estuviere limpio.Lo quarto,debeis saber, que el amor,que hereos se dize,es propia passion del celebro:y es por causa de la corrupcion de la imaginativa. Los testiculos pueden ser sujeto, quanto à la causa conjunta;pero el higado,quanto à la causa antecedente.Lo quinto,es de notar, que esta passion mas viene à los varones,que à las mugeres,por quanto los varones son mas calientes,y las mugeres mas frias: y aquesto parece por los machos de los animales brutos, que con furia,y impetu se mueven à cumplir el coìto. Y por esso los varones,porque son mas calientes, mucho mas se deleìtan intensivamente en el coìto: y las mugeres mucho mas se deleìtan extensivamente, porque se deleìtan en la esperma del varon, y en la suya propia.Lo postrero, debeis entender,que esta passion mas hermosamente se puede difinir assi. El amor es locura de la voluntad,porque el coraçon huelga por las vanidades, mezclando algunas alegrias con grandes dolores,y pocos gozos.

CAPITVLO XXI. DE LA EMBRIAGVEZ.

EMbriaguez, es paſsion del celebro, con blandura de los nervios, lo qual viene por cauſa de los humos grueſſos, que del vino ſe reſuelven.

CAVSAS. Quando el vino ſe toma en mucha quantidad, ò en fuerte qualidad, entonces la virtud digeſtiva del eſtomago, y del higado no pueden pujar, ni digerir, y ſe reſuelven los humos grueſſos, que ſuben al celebro, los quales ablandan los nervios, y perturban los inſtrumentos del ſentido en todo el cuerpo, y perturbanſe todas las virtudes, aſsi como la imaginativa, y la penſativa, y la memorativa: Por quanto eſte humo es obſcuridad, y tiniebla de la anima, aſsi como ſon las nubes al Sol, y ſemeja eſta paſsion à la locura, y al eſtupor.

SEÑALES. El primer miembro, en que parece la embriaguez, es la lengua, por cauſa de los muchos nervios, que ay en ella: y por eſſo comiença à hablar tartamudeando, y tropezar en las palabras, y deſpues comiença en los miembros à temblar, y à deſfallecer, y aſsi de los otros.

PRONOSTICACION. Si alguno lo continuare, no puede dexar de morir apopletico, ò epileptico, ò paralitico, ò tremuloſo, ò gotoſo; que como quiera que el vino es caliente, ſi mucho es bebido, cauſa paſsiones frias, ſegun lo dize Galeno en el ſegundo tratado de morbo.

CVRA. Y ſi es de caliente complexion, ponganle coſas frias en la cabeça, aſsi como es azeite roſado, y vinagre, y nenufar, y ſus ſemejantes: Y ſi fuere de fria complexion, pongan en la cabeça alguna coſas calientes, que ſean cercanas à la templança, aſsi como mançanilla, corona de rey, anthos, y ſemejantes: y hagan triſteles, y fregaciones de las eſtremidades, y tome coſas eſtiticas: Si fuere de fria complexion, tome zumo de yerva de huerto, y de aſenſios: Y ſi fuere de caliente complexion, tome zumo de coles, ò zumo de membrillos, y ſus ſemejantes. Y por quãto la cura eſtà pueſta arriba en el capitulo del dolor de la cabeça, por eſſo no quiero tratar mas de la cura.

CLARIFICACION. Debeis de entender, que la embriaguez, y los accidentes de la embriaguez ſe hazen en diverſas maneras, ſegun la diverſidad de las complexiones de las perſonas; que el que tiene el eſtomago mas caliẽte, mas apriſa ſe embriaga, y mas preſto ſe cura: y por el contrario el del eſtomago frio. Y eſſo miſmo es de la complexion caliente, y fria: Y el vino grueſſo mas tarde embriaga, y mas tarde ſe cura: y ſi ponen en ello agua, mas apriſa embriaga, porque en alguna manera lo ſutiliza. Y por eſſo dezia Avicena: El vino aguado mas preſto embriaga; el vino ſutil mas apriſa embriaga, y mas preſto ſe cura. Los accidentes ſon diverſos, ſegun la diverſidad de las complexiones; porque los ſanguineos, quando ſe embriagan, rien, y corren aquì, y allì, aſsi como hazen los niños. Los colericos, hazenſe muy habladores, y movibles, y caen en vna manera de ira; mas los flematicos, ſe hazen dormecidos, y eſtupecidos, con grave ſueño, y trabajoſo. Los melancolicos ſe hazen triſtes, y comiençan à llorar ſus pecados. Los que tienen el eſtomago frio, incurren en dolor de cabeça fuerte: y los que lo tienen templado, duermen mas ſueño natural. El vino puro mas preſto embriaga, y el vino blanco mas apreſurado, y mas preſto ſe reſuelve; pero el que tiene el eſtomago caliente, y el celebro frio, muy apriſa ſe embriaga. Lo ſegundo, debeis entender, que muchas otras ſon las que hazen coſas ſemejantes à la embriaguez. Aſsi como cerbeza, ò madroños, ò neguilla, quando eſtà en el pan, que torna à la perſona ſoñolenta, y eſtupecida, aſsi como embriagado, por la muchedumbre de los vapores. Pero la tipſana de cevada nunca haze tales coſas, por la bondad de ſu cocimiento. Lo tercero debeis entender, que à todos los embriagados, y à los que tienen la cabeça llena de vapores grueſſos, y indigeſtos, parece vna rueda cerca de la lumbre de la candela, toda llena de diverſas colores: y eſto es, por quanto los eſpiritus lumbroſos, por cauſa de los vapores, eſtàn turbados. Lo quarto, debeis ſaber, q̃ dize Avicena, q̃es bueno embriagarſe vna vez en el mes, yno es por la bõdad de la embriaguez, ſino es que por cauſa de la embriaguez ſe ſigue vomito, ſudor, y camaras, que eclipſan el cuerpo: y la tal paſsion, por la relacion del fin à que ſe haze, no es enfermedad. Y como otras muchas maneras aya de purgaciones, por eſſo eſta es mala, y no es del todo ſegura: porque antes que venga el vomito, bien puede caer en apoplexia. Por tanto, la puerta de nueſtra eſpeculacion, de todo en todo ſea quitada. Lo quinto, debeis notar, que ſegun Galeno, en el libro de las complexiones, entre todas las coſas que mas ligeramente ſe convierten en calor, y en eſpiritu, es el vino, que èl cura el ſincope, ſegun Galeno, en el duodezimo de ingenio, y haze otros muchos provechos: y eſto es verdad, quando ſe toma templadamente: Y quando puja à la naturaleza del cuerpo, entonces haze muchos daños. Lo primero, que llena la cabeça de vapores, y aſsi turba la anima, y todas las obras ſuyas. Lo ſegundo, que por razon de la indigeſtion, ſe convierte en vinagre, y aſsi baña los nervios, y ſerà cauſa de perleſia. Lo tercero, que haze penetrar las materias crudas à los miembros, y aſsi es cauſa de arretica, como es muy fuerte penetrador: Y aſsi el vino, como es muy alta triaca, quando ſe bebe como conviene, aſsi es ponçoña mortal, quando ſe bebe como no conviene. Lo poſtrero, debeis entender, que el coìto, en la declinacion, eſtando el cuerpo limpio, à los que la ley dà licencia, bien puede convenir, ſi ſe haze templadamente.

CAPITVLO XXII. DEL FRENESI.

FRenesi, es apoſtema caliente, engendrada en los paniculos del celebro.

CAVSAS. Es colera rubia pura, ò ebolucion de la ſangre en el coraçon, ò en el higado. Las cauſas coadjuvantes ſon, porque es mançebo colerico, y el tiempo eſtio, y trabajò en los dias caniculares, y eſtuvo al Sol caliente, deſcubierta la cabeça, y ayunò, y comiò viandas calientes, y otras coſas ſemejantes, que calientan el cuerpo, y lo deſecan. Del freneſi, vno es verdadero, y

otro

otro es no verdadero. El verdadero, es quando la colera rubia quemada, ò el vapor de la sangre que hierve en el higado, y en el coraçon se llegare en los paniculos del celebro, ò en la substancia medular, y haze ai apostema, à la qual sigue fiebre continua muy ardiẽte, por causa de la nobleza del miembro, y de la materia disponiente. El freneſi no verdadero se causa de colera citrina, ò porque sigue à la fiebre: assi como tercianas, y causon, y apostema del pulmon, y del costado, y de la diaflama, y del estomago, y del higado, y de la madre, y assi de los otros.

SEÑALES. Son fiebres continuas, desvariar, ò devanear, vigilias, sed, negror de la lengua, movimiẽto de los pies desordenado: y assimismo de las manos, y agitacion de todo el cuerpo, y hablar de continuo, y accidentes terribles furiosos: y en el freneſi no verdadero todas estas cosas son remissas, y algunas vezes huelgan.

PRONOSTICACION. Galeno, en los pronosticos sobre aquella parte: *Manuum mobilitatis signa, &c.* dixo, que el freneſi es peligroso en todo su genero. El freneſi, que es en la substancia meollar, es el peor entre todas las especies, y despues el que se haze en la pia mater: y despues el que se haze en la dura mater. El freneſi que se haze de colera rubia, pura, quemada, es muy malo: y despues aquel que no es de materia quemada: y despues, el que es de sangre: y despues, el que es de colera citrina, y assi de los otros. Las señales mortales son estas. Quando la orina se anticipò colorada, y aora es blanca, y delgada, y el devanear continuo, y las vigilias continuas, que no puede dormir: y assimismo si se le detuviere la orina, y la camara, y estuviere como pasmado: y si las piernas tuviere estendidas que no las pudiere doblar: y si las tiene dobladas, y no las puede tender: y si vna vexiga pareciere en el pulgar, y aconteciere amortecimiento. En pareciendo estas señales, yà la muerte està sentada en los pies, y el fisico luego debe de huir.

CVRA. Estas señales mortales no pareciendo, y apartado el peligro: lo primero, concurriendo las particularias, hagan sangria de la vena de la cabeça, hasta que se quiera amortecer si la virtud lo pudiere sufrir, y despues hagase de las venas, que estàn encima de las narizes, y despues con cerdas de puerco provoquenle fluxo de sangre por de dentro de las narizes, y despues haganle sangria de la vena que està en la frente, y despues hagan friegas, y trifteles, y ponganle en la cabeça cosas frias, assi como azeyte rosado, y vinagre, y agua rosada, y sea enfriado en vn poço: y si huvieremos menester cosas mas frias, saquemos çumo de vna destas, ò de muchas, cõviene à saber, lechugas, verdolagas, calabaça, siẽpre viua, yerva mora, dormideras blancas, y sus semejantes, y vn algodon, ò otra cosa semejante, sea mojado en ello, y tibio ponganselo en la frente, y en las sienes, y veinte y quatro horas despues del principio de la enfermedad sea continuado, y vse este xarope. R. çumo de lechugas, y de calabaça, y de verdolagas, y de la lantejuela de la agua, añ. media libra, de las quatro simientes frias, simiente de dormideras blancas, añ. ochav. j. vino de granadas agrias, ochavas iij. y de todos los sandalos ochav. iij. pan de açucar vna libra, sea hecho xarope clarificado, y sea purgado con esta decoccion en el principio, antes de la digestion de la materia. R. de la flor de las borrajas, y de las violetas, añ. ochav. j. cirtielas xx. sea hecha decoccion, y en la decoccion sea deshecha cañafistola, y tamarindos, añ. j. sea todo rebuelto, y denselo antes del dia. El govierno sea ninguno, y si fuere necessario, dale vn migajon de pan tres vezes lavado en agua dulce, y fria, y agua de cevada colada, ò alguna coladura de las quatro simientes frias, mondadas con leche de almendras, ò la leche sobredicha con vino de granadas, y pan de açucar, con vna poca de agua rosada: ò hagan esta decoccion, ò confeccion con çumo de limones, y pan de açucar, y assi andaremos subiendo, hasta que lleguemos à dàr ordiate: y esto serà cosa grande, porque la enfermedad es breve, y los accidentes terribles: pues si la enfermedad fuere confirmada, lo qual se conoce por quanto el desvariar no cessa, y las vigilias son continuas, entonces no le pongan en la cabeça cosas frias, mas tomen vn perrillo viuo, y abranlo por el espinaço, y luego sea puesto en la cabeça, y como se començare à enfriar, luego ponganle otro: y si no se pudieren hallar tantos, ponganlo en agua caliente, y assimismo se puede hazer de pollos, y del pulmon del carnero, y que por el espinazo se abra, estando el animal viuo, y luego se aplique à la cabeça, que este es el postrero, y mejor remedio. La casa sea fria, y rieguenla con agua fria, y vinagre, y agua rosada, y pongan muchas cantimploras, ò alambiques en la casa, y yervas frias, assi como muchedumbre de nenufar, y hojas de vid blanca, y hojas de sauce, y de cañas, y rosas, y violetas, y si no pudiere dormir, vse diapapaver, y fomentenle la cabeça con agua, en que sean cozidas dormideras, y rosas, y harina de dormideras, amassada con leche de muger, que crie hija, y lavese la boca con agua fria, y vinagre, y ponganle saquillos llenos de zaragatona sobre la lengua, que sean mojados en agua fria, y la quixada de abaxo, y la garganta, y los pechos sean vntados con este vnguento. R. diagargante frio infuso en agua rosada, y mucilajen de zaragatona, sacada en çumo de granadas, sea colada el mucilajen de la zaragatona, y añadan harina de dormideras blancas, y azeyte rosado, y vna poca de cera, y sea hecho vnguento contra el negror, y el ardor de la lengua, y assimismo sea vntado por las partes de fuera, y hagan otros remedios, que se han dicho, por las partes de dentro, y tenga hojas de verdolaga sobre la lengua, ò vnos pedaços de mançanas, cortadas delgadas à manera de lengua: y despues que el enfermo estuviere en convalecencia, sea regido como los convalecientes deben ser regidos: y si fuere puro freneſi, sea curado assi, con aquellas cosas con las quales debe ser regido: y si no pudiere orinar, por menguamiento del sentido, sean fregadas sus partes, y sea embrocado con agua, en que sea cozida mançanilla: y si estuviere estupecido, por causa de las muchas cosas frias, sea fomentado con agua de decoccion de mançanilla, y de anthos, esticados, y yerva de huerto, y

mastranços: y si fuere de grande aquexamiento, y furia, atenlo, porque no dañe à si, ni à otros, y mayormente por la sangria, en la convalecencia acostumbren baños, y cosas que causen sueño, y cosas que sean de ligera digestion. El frenesi alguna vez se junta con mania lupina, y entonces son accidentes terribles, por quanto sube por las paredes, y sus semejantes: y los compuestos, universalmente sean curados, segun conviene à los compuestos; y basta muchas vezes dezirlas en general, que seria muy largo tratar todas las particularias.

CLARIFICACION. Debeis de entender, que el celebro, y los huessos se pueden apostemar, aunque Juan Damaceno tenga lo contrario: y la razon dello es, que qualquier cosa que por el nutrimento se puede dilatar, y estender, se puede apostemar: y como quiera que el celebro sea humedo, y aguoso, y viscoso; pero es estensible, y por consiguiente apostemoso. Los huessos son extensibles, y mayormente en los moços, y por esso se pueden apostemar. Lo segundo, debeis notar, que las apostemas del celebro se pueden curar repercutiendo, y evaporando la materia, y trasmudandola à la parte opuesta, y como quiera que aya ai materia, ò veneno, la naturaleza los puede purgar por las narizes, ò por las orejas, ò insensiblemente. Lo tercero debeis notar, que en el frenesi, aunque sea de colera, conviene sangria, que si bien en la materia colerica no conviene sangria, aqui puede convenir, ò por razon del hinchimiento, ò por razon de la apostema, ò por razon de la fiebre, ò por razon del dolor, y porque fuertemente enfria, ò porque trae à las partes contrarias, y aprovecha contra el podrimiento; pero debeis atender, que si el hinchimiento es grande, y viniere por hervimiento de la sangre en el higado, bien puede convenir, que la sangria se haga de la vena del arca; empero propia, y regularmente hablando, mas parece, que convendrà, que se hiziesse de la vena de la cabeça, en quanto es frenesi, por quanto la sangria se debe hazer de aquella parte, que mas derechamente, y mas presto vacie el hinchimiento del lugar mismo, segun Galeno en el regimiento de las agudas en aquella parte: *Quando dolor ad spatulas, &c.* Y esto haze la sangria hecha de la vena de la cabeça, como esta vena preceda de las venas, que goviernan las partes de la cabeça, las de dentro, y las de fuera, como la vena de la cabeça nazca de la vena aguidegi: y con aquesto atrae à la parte opuesta, ò contraria, y purga del lugar el hinchimiento: y por esso se debe hazer la sangria de la vena de la cabeça: y quando el frenesi se hiziere por ebulicion de la sangre en el higado, entonces hagase la sangria de la vena del arca: y si no sea de la vena de la cabeça, y assi de las otras. Lo quarto, debeis notar, que las cosas frias bien pueden convenir en el principio, que se pongan: por quanto arrojan la materia atràs, y esfuerçan el miembro; y por esso el azeyte rosado bien puede convenir, pues que el azeyte de si se acomoda al temperamento: y por esso con las cosas calientes, es caliente: y con las cosas frias, es frio; y en este caso no se puede inflamar, como se ponga de parte de fuera: y es frio, por causa de las rosas, y del vinagre.

Lo vltimo, y postrero, debeis notar, que las cosas calientes en el frenesi confirmado, siendo anticipados los remedios vniuersales, no calientan, antes enfrian, mas evaporando la materia, y sacandola à las partes de fuera: por lo qual el çumo del apio templado, y las cosas que son dichas, bien se pueden poner.

CAPITVLO XXIII. DE EL ESTORnudar.

EL estornudar, es movimiento natural de el celebro, fuerte, y recio, para arrojar las cosas dañosas.

CAVSAS. La causa desto, ò es de parte de fuera, ò de parte de dentro: si es de fuera, es assi como por polvo, ò por estregarse al Sol; si viene por las partes de dentro, ò es natural, ò violento. Natural es, quando alguna materia dañada està en el celebro, entonces la virtud animal sensible toma, y despierta à la virtud animal expulsiva, y ella con gran impetu la arroja à las partes de fuera: y por esso la tal expulsion impetuosa con sonido, se llama estornudar. De la qual dize Galeno en el quinto de morbo, que no es movimiento de la enfermedad, sino de la naturaleza. El estornudo que se haze por causa no natural, es assi como quando los humores vaporosos, por manera de romadizo suben, los quales agravan el celebro, y algunas vezes suben del dolor del costado, y de la periplemonia, los quales despues que suben al celebro, causa romadizo, y tal movimiento bien puede ser movimiento de la enfermedad.

SEñALES. Estas señales son tan manifiestas, que no se pueden encubrir, porque ay este sonido grande, porque passa por lugares angostos.

PRONOSTICACION. La pronosticacion pone Hipocrates: el estornudar con romadizo es malo; y por esso el estornudar, en toda enfermedad de las costillas, y del pulmon, es malo. Y debeis notar, que el estornudar, ò es en el principio de las enfermedades, y con romadizo, ò en el fin, y sin romadizo. Si el estornudar es con romadizo siempre es malo, en qualquiera lugar que sea: y si fuere sin romadizo en la declinacion, ò despues que passò la enfermedad, siempre es bueno, aunque la enfermedad sea malicioso, segun lo dize Galeno en los pronosticos, sobre aquella parte, *sternutatio, &c.* El estornudar siempre aprovecha para arrojar las paries, y la criatura que està muerta, como sea movimiento fuerte empujando, ò sacudiendo à las partes baxas: y si en alguna enfermedad se administren cosas para estornudar, en especial las cosas fuertes, y si no pudieren estornudar, acabado es el negocio del enfermo.

CVRA. Si fuere de causas primitivas de ligero se cura la causa remota: y si fuere con calor, vnten las narizes, y las sienes con azeyte rosado, y violado, y de nenufar: y si fuere de causa fria, hagase con azeyte de mançanilla, y neguilla: y si fuere por causa de romadizo caliente, sahumese la cabeça con rosas, y sandalos, y agua, y vinagre, y sus semejantes: y si fuere por romadizo frio, sahumese con laudano, y ambar; y de-

debeis notar, que en todo romadizo, mejor es que hagan cosas olederas que sahumerios. Todos los gouiernos les dèn calientes en acto: y la detencion del resuello, vale mucho para el estornudar, y para la corriza, y mayormente si fuere de causa fria. La atadura de las estremidades dolorosa, aprovecha en el estornudar.

CLARIFICACION. Debeis entender, que la albahaca, y las otras cosas aromaticas calientes resolutivas, pueden aprovechar en el estornudar: porque el tal estornudo es con romadizo, ò es mala complesion fria, tan solamente, ò porque el romadizo, ò corriza està en la declinacion, y es de causa fria, entonces las tales cosas pueden aprovechar, exalando, y esforçando, y calentando. Y otra vez serà tratada està materia de la estornudacion en el tercer libro, en el capitulo de la enfermedad de las narizes, por causa de la materia.

CAPITVLO XXIV. DEL INCVBO.

INcubo es vna fantasma en sueños, que comprime, y agrava el cuerpo, y turba el movimiento, y la habla.

CAVSAS. El incubo es nombre de diablo, y por esso quieren algunos, que quando aquel incubo es derechamente sobre el cuerpo humano, especialmente quando està echado, y duerme boca arriba, aquella influencia corrompida agrava el cuerpo tanto, que parece al enfermo que lo quieren ahogar: y si viene esta passion à los niños que maman, muchas vezes se ahogan, porque no pueden sufrir tan grande corrupcion: y esta es opinion de los Teologos; y los vulgares dizen, que es alguna vieja, que aprieta, y comprime los cuerpos: y aquesta opinion no es alguna cosa; los fisicos mejor opinion tienen: pues el incubo algunas vezes viene por causas intrinsecas; y algunas vezes el incubo viene por causas extrinsecas: si viene por causas extrinsecas, es quando alguno duerme, y le viene subito alguna frialdad, que comprime la cabeça, y la opila, ò quando alguno duerme sobre algun grande hinchimiento de comer, y de beber. Y la causa intrinseca, que es de parte de dentro, es vn vapor corrompido, que se resuelve de los humores, el qual opila, y agrava el celebro, y el coraçon, en tal manera, que los espiritus no se pueden plenamente derramar à todo el cuerpo. Y porque primeramente desfallecen en los estremos, por esso parece al enfermo que aquella fantasma comiença à subir de los pies, y assi poco à poco ocupa todo el cuerpo, segun que los vapores agravan mas, y por esso habla gimiendo, demandando ayuda si pudiesse hablar, y està todo espantado por la carga que lo agrava: conviene à saber, por el humo corrompido agravante, y opilante; el qual humo algunas vezes viene de sangre, algunas vezes de colera gruessa, y algunas vezes viene de flema, y algunas vezes viene de melancolia.

SEÑALES. Desta passion se conocen por el dicho del paciente.

Las señales del humor muchas vezes se han dicho.

PRONOSTICACION. A qualquiera que esta passion muchas vezes viene, si no se curare, de necessidad caerà en aplopexia, ò epilepsia, ò en pasmo, ò en perlesia, ò en muerte subita, y repentina. Y si esta enfermedad viene estando despierto, es peor: y si despues del trabajo sudare sudor frio, y fuere con temblor del coraçon, es muy malo.

CVRA. Primeramente este, à quien acostumbra venir esta passion, tenga vn compañero que lo ame, que como lo oyere dar vozes, y quasi llorando, que lo despierte, y que le friegue los pies, y las manos, y la cabeça muy fuertemẽte, y echele en la cara agua rosada, y que le procure que haga vomito, y dele dianthos con almizcle, ò diambar. Y en tal caso bien se puede dezir, que siempre debe aver algun Piramo, el qual cure à Oreste: y si fuere de grande frialdad de la cabeça, vntenle la cabeça con azeyte de laurel, y de coste, y de ruda, y sus semejantes. Y si fuere de grande hinchimiento del estomago, haga vomito, y triteles, y tenga abstinencia en el comer: y si fuere de sangre, hagan sangria: y si de otros humores, purguese, segun que conviniere à cada humor; y añadanle geralogodion, y gerarufina. La dieta sea sutil, y viva en gozo, y en alegria. Estorve la tristeza del todo, y vse medicinas cordiales, y letuarios, assi como es diacameron, diarrodon julij, y assi delos otros: ò purguese con gorvion, y con pulpa de coloquintida aparejadas, y repressas, como conviene.

CAPITVLO XXV. DE LA epilepsia.

EPilepsia, es enfermedad del celebro oficial, que quita el sentido, y las fuerças de todo el cuerpo, con turbacion de todo el movimiento, y el sentimiento muy grande, por causa de la opilacion, que està hecha en los ventriculos del celebro no principales.

CAVSAS. La causa desta passion es humor, ò ventosidad gruessa, q̃ opilan los ventriculos del celebro no principales, estorvantes el passar de los espiritus à los miembros, y por esso se cõstriñe de caer subito en tierra, y en ninguna manera no siente cosa, ni en ninguna manera puede estàr levantado, mas de necessario se ha de echar: salvo si la epilepsia fuere muy poca, como se dirà. El movimiento de los pies, y de las manos es apresurado, y no ordenado: ni el movimiento del resuello tampoco: y por la violencia, y la no ordenacion del movimiento del aliento, ò resuello, siempre ay espuma en la boca. Mas si los ventriculos principales, y grandes, que son en el celebro, estuviessen opilados: entõces avria apoplexia, q̃ vna es la materia de ambas à dos, y en vna mesma parte: salvo que en la apoplexia yà estàn opilados los vẽtriculos grãdes, y principales: y en la epilepsia los pequeños, y por esso el paroxismo de la epilepsia es breve, y no es mortal de si, y el paroxismo de la apoplexia, es continuo hasta la muerte: la qual viene en el primero periodo; y si caso fuere que escapare, dentro de quatro dias serà librado; pero trasparassarse ha en perlesia. Y como la materia de

la

la epileſia ſea en los meatos del celebro no principales, y es vezina la materia à las cabeças de los nervios, entonces aquella materia profundaſe en el nierv o, y el nervio eſtiendeſe en anchura, y acortaſe en largura; y por eſſo la epilepſia es paſmo, ò con paſmo de hinchimiento de todo el cuerpo, por quanto ſe encorvan los nervios, y contrahenſe àzia ſu nacimiento, ò àzia ſu raiz: porque mejor pueda arrojar las coſas dañoſas, ſegun dize Avicena. Empero la materia es alguna vez ſutil, que el paſmo no parece mucho. Eſta opilacion ſe haze de flema por lo mas; y deſpues ſe haze de melancolia, y deſpues ſe haze de ſangre; aunque pocas vezes ſe haze de ſangre pura, y deſpues menos ſe haze de colera que de otro ningun humor, y hazeſe aſsimiſmo de ventoſidad grueſſa, y de vapores reſueltos de los humores, y ſiempre es materia venenoſa, hedionda, y horrible: y las cauſas que ayudan à crecer la enfermedad, ſon el viento Meridional, y Septentrional, quando viene deſpues del Meridional, y toda coſa que ligeramente, y ſubito calienta la cabeça; aſsi como eſtar mucho al Sol, ò en baño, ò cerca del fuego, ò grande frialdad, y mucho comer, y mucho beber: y la embriaguez, y comer muchos goviernos humoſos, aſsi como ajos, y cebollas, y frutas, y ſus ſemejantes: y vniverſalmente es el mal regimiento: que eſta enfermedad no viene ſi no de mal regimiento, y de mala dieta, como dize Galeno ſobre aquel aforiſmo: *Epilepticorum iuvenibus, &c.* Que vna enfermedad tan aborrecible como eſta no puede venir, ſino de deſordenada dieta, ſalvo podrà ſer en los que tienen flaca cabeça de naturaleza: conviene à ſaber de ſu nacimiento, que en tales como eſtos, poco deſorden les baſta: en los otros, conviene que ſea grande el deſorden de la dieta.

Pues la epilepſia, ò viene de cauſa privada, ò propia, ò de cauſa antecedente, y remota. Eſto digo, porque algunas vezes viene del celebro, algunas vezes viene de otras partes: que el humo malicioſo venenoſo algunas vezes ſube del pulmon à la cabeça que opila los meatos; y aſsi haze el paroxiſmo de la epilepſia: y al gunas vezes viene del eſtomago, y algunas vezes viene del higado, y algunas vezes del baço, y de las renes, y de los inteſtinos, y de la vexiga, y de los pies, y de las manos, y del pulgar. Y la epilepſia algunas vezes guarda los periodos, y algunas vezes no: en talmanera, que algunas vezes ſigue el movimiento del Sol, y viene vna vez de año à año. Y algunas vezes ſigue el movimiento de la Luna: en tal manera, que algunas vezes viene en el primer quarto, que es muy humedo: y algunas en el ſegundo, que es mas humedo: y algunas vezes viene en los otros dos quartos, que ay deſpues que la Luna es llena. Y entonces mueſtra que la materia es mas fria: y algunas vezes paſſan dos Lunas, ò tres, ò mas: y algunas vezes viene por vicio de la madre, y corrompimiento de la eſperma, y de la ſangre menſtrual.

Y por ventura eſta cura no es reparable, y algunas vezes viene por ambos à dos. Algunas vezes el paroxiſmo es fuerte, mucho, y largo, algunas vezes breve: y vì muchas vezes, que era el paroxiſmo tan breve que no convenia, ſino que ſe arrimaſſe à la pared, ò à otro tal lugar, y fregavanle la cabeça, y quitavaſelo: y algunas vezes no convenia arrimarſe à la pared, ſalvo veniale vna perturbacion en la cabeça, y eſcuridad en los ojos, y èl como lo ſentia, dezia, Ave Maria, y antes que lo acabava de dezir, paſſava el paroxiſmo, y eſcupia vna vez, y todo paſſava, y venia muchas vezes en el dia: y ay algunos que deſpues del paroxiſmo en ninguna manera ſe acuerdan de la caìda, ni del trabajo que paſſaron: y algunos ay, que ſe acuerdan, y tienen verguença: y algunos ſe deſatan en el paroxiſmo: y otros que ſe orinan, y otros que hazen camara, y otros que echan la eſperma; y todas eſtas coſas vienen, ſegun la diverſidad de la materia, en la quantidad, y qualidad, y ſitio, y la particula que padece. Y algunas vezes viene la epilepſia por cauſa de guſanos: y algunas vezes es enfermedad compueſta, que ſe compone con ſincope, aſsi como en las viudas, y en los varones continentes, por quanto el vapor de la ſimiente corrompida, yà es convertida en naturaleza de veneno. y và al coraçon, y haze ſincope, y và à la cabeça, y haze epilepſia; y viene aſsimiſmo por acatamiento terrible, aſsi como es por mirar algun relampago, ò oìr algun ſonido grande, aſsi como trueno, ò campanas, y ſus ſemejantes: y aſsimiſmo viene por las coſas que tienen propiedad de hazer epilepſia, eſtas ſon muchas. Si deſſollaren vna cabra, y alguno, eſtando deſnudo, luego inmediatamente viſtiere aquella piel, hazeſe epileptico: y aſsimiſmo ſi ſe ſahumare con ſus vñas ſe haze epileptico. Y aſsimiſmo ſe haze del galvano, y de la mirra, y del apio: y muchas vezes viene la epilepſia à los niños, por el deſorden de la ama que los cria, ò quando beben vino los niños, y ſon llenos: y algunas vezes viene por cauſa de ſabandijas venenoſas.

SEñALES. Unas ſon, que ſignifican epilepſia por venir, y otras ſon, que mueſtran el humor que peca: y otras, que mueſtran la particula que padece. Aquellas coſas que pronoſtican la epilepſia que ha de venir, ſon amarillez de la lengua, declinante à blancura: y aſsimiſmo verdor de las venas que eſtàn debaxo de la lengua, y eſcotomia, y vertigo. El incubo pronoſtica epilepſia, y aſsimiſmo haze los ſueños graves, y profundos, con falſas fantaſias, y temeroſas. Las ſeñales del humor que peca, algunas ſe toman en el paroxiſmo, y algunas vezes antes, y otras deſpues: quando la eſpuma es mucha, grueſſa, viſcoſa, y blanca, y el paroxiſmo es largo, con mucho quexamiento, entonces mueſtra, que la tal enfermedad es de flema; y deſpues del paroxiſmo, debeis conſiderar, ſi es flematico, y ſi viviò en holgura, y acoſtumbrò regimiento flematico, y ſi eſtà lleno de flema: y ſi la orina es remiſa, eſpeſſa, con aſsiento, à manera de vidrio derretido: y ſi eſtas coſas parecen, y otras ſemejantes, diſcurriendo por las coſas naturales, y no naturales, entonces ciertos podeis ſer, que la materia que cauſa la epilepſia, es flematica: y ſi todas eſtas coſas ſon remiſſas, es de flema ſalada, y ſi en el paroxiſmo la eſpuma decline à color de azafràn, y la cara es bermeja, y deſpues del paroxiſmo aparecieren ſeña-

ñales de la sangre, assi como bermejura de las venas que estàn en los ojos, y èl es sanguineo, y avia tenido regimiento engendrante sangre, y con esto la orina declinava à bermejo, y el tiempo es Verano, entonces parece que la materia es sanguinea: y si el paroxismo fuere breve, y ligero, y la espuma declina à amarillez, y la cara assimismo, y despues del paroxismo parece que es colerico, y de caliente complesion, ayrado, y casi loco, y furioso, y en la edad es mancebo, y acostumbrò regimiento que multiplicava colera, y la orina declinava à amarillez, y à delgadeza, entonces significa que es de colera: y si en el paroxismo fuere la espuma poca, y livida, y la cara declinare à livor, y à negro, y la humedad es poca en los ojos, y en las otras partes, y si despues del paroxismo pareciere que èl es melancolico, temeroso, con vna manera de locura, y el tiempo es Otoño, y por quanto acostumbrava à tener regimiento que multiplica melancolia, y la orina es remissa, y delgada, entonces es de melancolia: y si esta melancolia es causada de quemamiento de la sangre, entonces despues del paroxismo el paciente està con risa, que se asemeja à locura de los niños: y si es de colera verdadera, se asemeja à mania lupina: y si es de flema salada, es con vna manera de sosiego: y si es de melancolia quemada, es con tristeza, y cuydado, y acatamiento terrible. Las señales de la particula de la pasion son estas: que si procede del celebro, el paroxismo que viene no le siente, y siempre es con dolor de la cabeça, y graveza, y con vna manera de turbamiento del sentido: y si viniere por otros miembros, sientese el paroxismo, y algunas vezes se esconde, y siente dolor en el lugar donde està la mina desta materia venenosa: y si es del estomago, es con nausea, y dolor del estomago: y si es del mirac, es con ventosidad: y si del higado, es con graveza en la parte derecha àzia el hipocundrio: y si del baço à la parte izquierda: y si la materia es en las reenes haze polucion estando en el paroxismo: y si en la vexiga, orinase: y si en los intestinos, ensuciase todo en el paroxismo: si de la madre, el menstruo està detenido. Si es de corrópimiento de la esperma, entonces es viuda, y continente, que no era ántes: y assimismo del masculo: y si es del pulgar, ò de las espaldas, ò de los pies, y assi de los otros, conocese por el dolor, y la graveza del lugar.

PRONOSTICACION. Si viniere esta passion à la muger que està preñada, salida la criatura del vientre quitase: y si el paroxismo fuere ligero, y corto, y despues del paroxismo se acuerda, y ha verguença, es señal que se puede curar, y si en la cabeça le viniere morphea blanca, señal es de curarse: y si el paroxismo fuere largo, y grave, y no se acordare, ni ha verguença, señal es de dificil curacion, ò imposible: y si el niño sacare del vientre la epilepsia, y despues vomitare, y se purgare, y arrojare muchas superfluìdades aguosas, señal es de librarse, y si no, no. Si alguno es engendrado en el tiempo del menstruo, ò de espermas no limpias, ò tuvo parientes epilepticos, padre, ò madre, y despues fue èl engendrado, y al tal como este le venga epilepsia, el tal no puede ser curado: que pues que es del vientre, y es yà de muy natural causa, yà la mala complesion està igualada: y si en el quarto setenario, alguno tenga epilepsia de causa privada del celebro, y continuare por las edades siguientes, nunca el tal serà curado, porque las edades que se siguen son frias, y la enfermedad parece que està abituada: y si dudares, si tu enfermo està curado de la epilepsia, ò no, sahumalo con hastas de cabras, y si no cayere, curado està, y si cae no està sano: y si el paroxismo de la epilepsia muchas vezes viniere, y especialmente en el viejo, peligro es de muerte: y tanto os quiero dezir de la epilepsia, que yo tube en mi cura muchos mancebos, y viejos, pobres, y ricos, varones, y mugeres, y de todas especies de epilepsia; pero por mi, ni por otro, nunca vi alguno ser curado, salvo si fuesse niño, ò que viniesse de mal regimiento, y que no durasse mucho: y fuy yo bastantemente solicito en la cura de todos los enfermos, y los enfermos muy obedientes: yo no sè la causa, Dios la sabe; y esto os digo, porque si algunos enfermos vinieren à vosotros, no os querais deshonrar con vanos, y falsos prometimiẽtos en la cura de la epilepsia: porque es cierto, que la epilepsia con grande dificultad se arranca, dado que arrancar se pueda.

CVRA. Muchas cosas ay que curan la epilepa: vna es el viscoquercino, si lo truxeren al cuello, ò en qualquiera manera que lo tomaren. La peonia romana haze esso mesmo. La ruda muchas vezes, y de continuo que la huela, mucho aprovecha. La goma de la ruda montesina, si la pusieren con harina de cevada, y vinagre, y la olieren muchas vezes, y de continuo, mucho aprovecha. Una correa hecha de la piel del lobo, si la truxere cerca de la carne, ò hizieren della vna corona, y la truxere en la cabeça, mucho aprovecha. Si la sangre de la mustela la revolvieren con la orina, y la bebiere, mucho aprovecha, y la carne della si la comieren: esso mesmo haze el pelitre templado, con miel, y comido, ò trayendol e al pescueço: y si el cuquillo pusieren en vna holla, y la cubrieren, y la embarraren, y la pusieren en el horno, yestè aì tanto tiempo, que se pueda hazer polvos, y no estè tanto, para que se queme, y haganlo polvos, y si los dieren al epileptico, lo curan. El quaxo de la liebre mucho aprovecha: el pelitre hecho en conserva, como el gengibre, mucho aprovecha. Lo qual se haze en esta manera: corten el pelitre en pedaços pequeños, como media hava, y ponganlos à remojar en agua muchos dias, assi como se haze de el gengibre condito, y despues haganlo con açucar condito, y vselo que mucho vale, y es provechoso: y quando estuviere en el paroxismo, frieguenle las estremidades fuertemente, y ponganle vn palo entre los dientes, por causa del resuello, y porque los dientes no se destruyan: y porque le puedan fregar la lengua con triaca, y metridato, ò con çumo de ruda, que le echen por las narizes, y despues de el paroxismo vomite, y frieguenle la cabeça, y todo el cuerpo, y que la fregacion sea de cara abaxo tan solamente, y despues descanse, y coma poco, y las viandas sean de ligera digestió, assi como las perdizes, y las

gallinas, y sus semejantes, y despues la materia se ha de digerir, y de purgar, segun la condicion de la materia que pecare, y de la particula que padeciere, pues comencemos de los moços, y de los niños, como à los moços, y à los niños venga mas vezes, por causa de la mucha humedad de sus celebros, del hinchimiento, y del beber del vino, y por el corrompimiento de la leche, y el mal regimiento de la ama: y por esso primeramente sea rectificado el regimiento de la ama q̃ cria, que vse dieta sutil, y templada, y estorve de todo punto el coyto, y al moço quitenle el vino de todo punto si posible fuere, y estorve todo hinchimiento. Del vino dize Galeno, que assi como el vino es provechoso à los viejos, assi es enemigo para los moços: huela el hisopo, por quanto la ruda es muy caliente, y aprovecha à los viejos mas: y si fuere de edad cumplida, en la qual seguramente se puedan aplicar los remedios, entonces si la causa es sanguinea, ò si el cuerpo està pletorico, de qualquier causa que sea, hagase la primera sangria de la sofena, que es la vena del tovillo, y despues de la vena de la cabeça, si fuere menester, y despues de las venas que estàn debaxo de la lengua, y despues hagan ventosas entre las espaldas. y despues hagan cauterios, y sedaños: pues en las causas calientes hagan este xarope. R. endibia, y escabiosa, y lechugas, y culantro verde, añ. ochav. iiij. ruda, fumus terre, peonia, hisopo, polio montano, asensios, añ. ochav. j. çumo de fumus terre, media libra, simiente de ruda, simiente de peonia, sesileos, anis, hinojo, quatro simientes frias, añ. ochava j. miel, y açucar, añ. quartas iij. sea hecho xarope: y despues sea purgado con esta medizina. R. agarico ochav. iij. pulpa de coloquintida, diagrid, ruybarvo, añ. ochav. j. almastica, bedelio, simiente de ruda, sesilios, gariofilos, hojas de asensios, hojas de yerva de huerto, añ. escrupulo j. gerarufina, ochav. iij. sea todo confeccionado con oximiel esquilitico, y sea todo rebuelto: y despues que estuviere hecho quinze dias, tomen dello media ochava, y formen pildoras mas, ò menos, segun la conveniencia de las particularias: y como el cuerpo sea suficientemente purgado, hagan estupha poco caliente, porque no muera, en la qual se pongan aquellas cosas que en el xarope se ponian, fuera de la miel, y del açucar, y haganlo estando el estomago ayuno, y continuenla nueve dias vna vez en el dia antes de comer, ò mas si se deleytare en ella cada vez: y à la salida de la estupha vse esta opiata. R. triaca, y rubea trociscata, añ. escrupulo j. y densela con vino en que se ayan cozido asensios: y si la materia fuere flematica, que acontece las mas vezes, digierase la materia por esta manera, R. raiz de yeros, y de aristologia redonda, cebolla albarrana, hisopo, peonia romana, viscoquercino, polio montano, oregano, calamento, de ambas à dos salvias, y de ambas à dos rudas, añ. ochav. iij. simiente de ruda, siseleos, simiente de peonia, anis, y hinojo, añ. ochav. ij. hojas de esticados arabicos, ochav. iiij. çumo de asensios, çumo de fumus terre, añ. med. miel lib. y med. sea hecho xarope, lib. ij. y si la materia estuviere contenida en el estomago, añadase yerva de huerto: y si en el higado, espiquenardi, y esquinante, y calamo aromatico: y si en la madre, rubia mayor, artemisa, y savina, y assi de las otras, se añadã aquellas cosas que tienen aspecto, y propiedad al miembro: y la materia digerida purguese assi, R. aloe, y turbit, y agarico, añ. ochavas iij. euforbio, pulpa de coloquintida, esula, añ. ochava j. geralogodion media ochava, almastica, y bedelio, y sesileos, y simiente de ruda, gengibre, hojas de menta, y hojas de asensios, gariofilos, espiquenardi, añ. escrupulo j. sea todo confeccionado con oximiel esquilitico, y sea todo rebuelto, y despues de quinze dias, que estè hecho, tomen dello ochav. iij. ò iiij. ò mas, ò menos, segun la conveniencia de las particularias: despues haganle estufa, y en la estufa ponganle aquellas cosas que estàn dichas en el xarope: y vse cada vez triaca, y metridato, añ. escrupulo j. y dese segun es dicho, por orden: y si la materia fuere melancolica, digierase assi, R. raiz de hinojo, y de peregil, y de brusco, y de esparragos, y de grama, y de aristologia, añ. ochavas ij. hisopo, ruda, peonia romana, pollio montano, añ. ochava j. çumo de borrajas, çumo de escabiosa, çumo de fumus terre, añ. media libra, simiente de peonia, simiente de ruda, viscoquercino, epitimo, hojas de sen, polipodio, anis, hojas de esticados arabicos, añ. ochavas iij. miel rosada, libras ij. sea hecho xarope, y la materia digerida purguese assi, R. agarico, y pulpa de coloquintida, añ. och. ij. piedra armonica nueve vezes lavada, ochavas iij. gerarufina ochavas vj. bedelio, y almastica, y simiente de ruda, siseleos, y canela, gariofilos, hojas de menta, y hojas de asensios, añ. media ochav. sea todo confeccionado con oximiel esquilitico: y despues de quinze dias que estè hecho, denle ochavas iij. ò mas, ò menos, segun la conveniencia de las particularias, y despues sea estuphado con aquellas cosas que se ponen en el xarope, y tome triaca con la aurea alexandrina: y guardese la orden sobredicha: y despues de la mundificacion acostumbre caputpurgios, y estornudatorios, y fomentaciones, y baños. Los caputpurgios se hagan con çumo de la corteza de enmedio de el sauco, ò con çumo de majorana. Los estornudatorios se hagan con castoreo, eleboro, y pimienta. Y las fomentaciones con anthos, y esticados: y si la causa es caliente, enfriese la cabeça templadamente: y si fria, calientenla: y si es seca, humedezcase: y si es humeda, desequese: y estas cosas se hagan por orden tres vezes en el tiempo de el Verano, en el principio, y en el medio, y en el fin: y otras tres vezes en el tiempo de el Otoño: y vna vez en el Estio, y otra vez en el Invierno: Y si viniere de el baço, curese como passion de el baço: y assi si viniere del estomago, ò de el higado, y assi de los otros: y si viniere de el pulgar, aprietenlo fuertemente antes que venga el paroxismo: y hagan cauterio, y assi de los otros miembros, si fuere posible. Debeis saber, que acostumbrando largo tiempo el metridato, cura à todo epileptico: y debeis entender, que el largo vso de esta confeccion, cura la epilepsia, y especialmente si es de causa fria. Toma muchas cebollas albarranas, mondadas, y

apa-

aparejadas, segun conviene, y majenlas, y ponganla s en vn vaso de barro vidriado, y pongan tanta miel, que se cubran las cebollas, y tapen bien la olla con vn cuero gordo, y ponganla al Sol cerca del medio dia en los dias Caniculares, y menceala cada dia, assi como hazen à las conservas, por quarenta dias, y despues cuezanlas en oximiel diuretico, y denselo à manera de xarope; este xarope se puede dàr hasta ochavas ij. cada mañana: y si no pudieremos esperar tanto tiempo, haganlo sobre cenizas calientes, y haganle tristeles con ambas centaureas: otro si, proboquenle vomito con simiente de ravanos, y oximiel diuretico, y esquilitico: otro si, si la causa es fria, vse este letuario, si es persona rica, R. diambar, diacamerõ, diamargariton, añ. ochavas iiij. y sea todo rebuelto: y si fuere pobre vse este, R. diamenta, diatrion, pipereon, diacitoniten, añ. med. lib. y sea todo rebuelto, y si la causa fuere caliente vse este letuario. R. trisandalos, açucar rosado, diarodon abatis, añ. och. iiij. y sea todo rebuelto: assimismo si la causa es caliente vse culantro en sus salsas, y si la causa es fria, vse estos polvos, R. de los tres generos de la pimienta, hisopo, yerva de huerto, todo seco, añ. ochava j. gariofilos, canela, cubebas, nuez moscada, cardamo, migalingar, zedoar, simiente de ruda, simiente de peonia, sesileos, anis, hinojo, cominos, añ. media och. sea todo polvorizado, y puesto en talega de cuero, y tomelos con qualquier cosa que comiere: otro, si la causa es fria, y el cuerpo limpio vse esta confeccion, en la qual hallè yo gran provecho en la causa fria, R. ambar gris, estorac, calamita, añ. ochav. j. labdano muy puro, almastica, y incienso, galiofilos, lignaloe, añ. media ochav. almizcle, escrupulos ij. sea todo confeccionado con agua rosada muy fina: y desta confeccion vse en tres maneras. La primera, que se hagan pildoras, assi como garvanços, y que de mañana trague dellas tres assi enteras. Lo segundo, que otras tres pongan sobre las brasas, y reciba el humo dellas. Lo tercero, que huela en la noche, y en la mañana toda la confeccion: y si la causa fuere caliente, vse esta confeccion. R. ambar gris, y simiente de peonia, y hisopo, y pelitre, y blanca bisancia, añ. ochavas iij. sandalos, muscatelinos, culantro, añ. ochav. j. sea todo confeccionado con agua rosada, y vinagre, y vn poco de labdano, y vselo por la manera sobredicha: y si el mal sintieren antes que caìgan, atenle los estremos con ataduras fuertes, y dolorosas, y fregaciones fuertes en todo el cuerpo, y en especial en las estremidades: y la manera del fregar, sea començando de las partes de arriba, y trayendo à las partes baxas: y estorve todas las causas de la epilepsia que son dichas, y en especial estorve todo hinchimiento de comer, y de beber, y estorve todas las cosas humosas, assi como ajos, y cebollas, y assimismo las cosas muy calientes: y estorve todas frutas, salvo las estiticas despues de comer, y pocas dellas, y estorve todas legumbres, y todas las cosas que son de dura digestion: y estorve el dormir de dia, ni dormir la cabeça baxa: y estorve quando estuviere en altos montes, ò en altas torres de mirar à las cuevas hondas, y no oyga el sonido de las grandes campanas, ni el bramido del leon, y todas las cosas terribles: y assimismo el viento Meridional: y estorve la ira, y todos los accidentes de la anima, assi como es temor, y cuydado: y brevemente estorve todas aquellas cosas, que hazen exalar los espiritus à las partes de fuera, ò hazen subito tornamiento à las partes de dentro.

DEL AYRE. El ayre sea limpio, y claro, declinante à sequedad, y por esso le aprovecha mudarse àzia las regiones calientes, y secas, assi como la casa, y toda su morada, y sea apartada de las lagunas, y de aguas sucias: y sahume su camara con hisopo, y ruda, y estorac, calamita: y todas las ventanas estèn cerradas, y como toda la camara estuviere llena de aquel humo del sahumerio, abran vna de las ventanas, y salga el humo, y despues entre en la camara, y echese la cabeça alçada, y la almohada estè llena de hojas de hisopo, y de ruda, y de peonia romana, y de pollio montano: y quãdo se levantare por la mañana, y ayan salido las superfluidades de su cuerpo, frieguen la cabeça, y todo el cuerpo, por la manera sobredicha, y despues peynese, y huela la mançana hecha de las cosas sobredichas, y tengala en la mano: y despues exercitese con exercicio templado por lugares limpios, y deleytosos, y despues tome el govierno que sea muy templado: y estudie de mascar bien el manjar: y este sea poco en numero, y en quantidad, y no se lave, ni con agua caliente, ni con agua fria, lo mas que pudiere.

DEL PAN. El pan sea de trigo, en tierra ligera, ò liviana, y nuevo, en tierras altas nacido, no en tierras lodosas, y sea bien cocido, y bien ferventado, y con templada sal, y sea de vn dia, ò à lo mas de dos: todo el otro pan estorve.

DEL VINO. El vino sea claro, limpio, bien maduro, y de buen olor, y no sea añejo por la grande calentura, ni nuevo, por lo que tiene de turbio, y sea con poca quantidad de agua, segun la naturaleza de los bevedores, y de los vinos, y de las regiones, y de los tiempos del año.

DEL AGUA. El agua sea fuerte, limpia, y clara, q̃ no tenga sabor alguno, y corra de cara à Oriente, en tal manera, que el Sol por la mañana hiera en la fuente, porque sea limpia de las virtudes de las Estrellas.

DE LAS CARNES. Sean en quanto pudieredes de las aves, las que son acostumbradas, fuera de aquellas que estàn en las lagunas, y en las aguas: y si no pudiere estorvar las carnes de quatro pies, vse las carnes del cordero de vn año, y de la ternera de leche, y el cabrito de cabras, y conejos nuevos, y macho nueuo; todas las otras carnes estorve.

DE LOS PESCADOS. Estorve todo pescado, vniversalmente, y si no lo pudiere sufrir, coma pescados escamosos, de aguas limpias, cocido en vino puro con sal, y peregil.

DE LOS HUEVOS. Use los huevos forbidos; si la causa fuere caliente, vse lechugas, espinacas, culantro, endibia, escaviosa, y armuelles. Y si fria, vse borrajas, y bledos, y hinojo de el huerto, peregil, y esparragos: y todas las otras estorve.

DE LEGVMBRES. Estorve todas las legumbres, salvo caldo de garvanços.

DEL QVESO. Estorve todo queso, salvo el mantecoso, y el grueso, y poco despues de comer.

DE LA LECHE. Estorve del todo la leche, y estorve todo las frutas, salvo las estiticas, y vn poco despues de comer, segun es dicho.

DEL COYTO. Los que tienen licencia para hazerlo, segun la ley, lo pueden vsar templadamente.

DEL EXERCICIO. Universalmente haga exercicio de mañana antes del comer, y fuertemente; pero despues de cena, sea poco el exercicio.

DEL SVEÑO. No duerma de dia, segun es dicho: el sueño muy profundo mucho daña: y otro si, el mucho velar es muy perjudicial.

DEL BAÑO. Despues del cuerpo limpio, pueden hazer baño, pero poco.

DEL BACIAMIENTO. Assi como el mucho hinchimiento es muy dañoso, assi es el grande vaziamiento: y en especial à los que tienen la boca del estomago muy sensible. Antes la hambre grande haze venir el paroxismo como se hincha de malos humores. Y si la epilepsia viniere por causas primitivas, sean quitadas: y si fuere por humos, resueltos de las partes de abaxo, sean curados segun la conveniencia de la parte, y del humor, que pecare, en tal manera, que se estorve el humo que no suba arriba, quanto fuere posible: y el que se quisiere exercitar en las cosas dichas, bastante luz tiene con lo referido.

CLARIFICACION. Si dudare alguno, como pueden los humores, que causa esta enfermedad subir de las partes de abaxo à la cabeça, pues que son gruessos, y pesados? Digo, que Galeno responde sobre aquel aforismo: *Non febricitantibus fastidium, &c.* Y dize, que la colera evaporando, sube hasta el estomago: assi digo, que los humores evaporando pueden subir hasta el celebro, y mayormente aquellos de los quales se haze la epilepsia, como sean venenosos, horribles, y hediondos, assi como parece en los animales, que padecen morbo caduco quando los anatomizan, en los quales se halla vna aguosidad horrible, y hedionda, y las tales cosas vàn à los miembros nobles: y por esso, si vàn al coraçon causan sincope: si al celebro, haze epilepsia: y especialmente, que si estàn evaporados en el celebro, espesanse aì, y despues de passados caen abaxo, y assi opilan, y estorvan el passar de los espiritus. Lo segundo, puede alguno dudar, porquè en la epilepsia de causa privada no es el paroxismo continuo, y el dolor es continuo, quando la materia està en el celebro llegada? Digo, que poca materia basta para causar el dolor, y assimismo poca discrasia; pero para causar epilepsia, debe ser mucha, y como quiera que se contenga en el celebro, no es tanta que pueda hazer paroxismo continuo: y si lo hiziesse no seria epilepsia, mas seria apoplexia. Lo tercero, debeis notar, que como quiera que el vino sea muy fuerte penetrador; pero bien puede convenir en la epilepsia, en aquellos que tienen el estomago frio, mientras lo bebieren en poca quantidad, y templada qualidad: en los otros no se debe dàr, sino en la declinacion, y el cuerpo limpio, y mundificado, como convierta la materia en vapor. Lo quarto, debeis entender, que el paroxismo de la epilepsia que muchas vezes viene, y poco dura, señales, que la enfermedad de ligero se puede curar: y quanto mas tarde viene, y mucho dura, tanto se cura mas tarde. Lo quinto, debeis entender, que si la materia se contenga en el estomago; el paroxismo es con nausea, y vomito: y si en los intestinos, vienen las egestiones en el paroxismo sin sentido: y si en la vexiga, la orina: y si en los riñones, vendrà polucion, segun se ha dicho arriba. Lo sexto, debeis notar, que la Luna tiene quatro quartos, que semejan à los quatro tiempos. El primero, es caliente, y humedo, que es semejante al Verano. El segundo, es caliente, y seco, que es semejante al Estio. El tercero, frio, y seco, que semeja al Otoño. Y el quarto, frio, y humedo, que semeja al Invierno; y si se dixere, que el segundo quarto no es seco sino humedo, por quanto creciendo la Luna, crece toda cosa humeda, assi como parece en las conchas. Digo, que en dos maneras es el crecer: el vno es verdadero, y este es en el primer quarto: y otro, fantastico, ò aparente, y esto es en el segundo, por quanto el humedo enrralecido ocupa mayor lugar: y assi todo humedo enrralecido, crece creciendo la Luna, ò apareciendo.

CAPITVLO XXVJ. DE LA APOPLEXIA.

APoplexia, es passion del celebro, que quita el sentido, y el movimiento à todo el cuerpo, à deshora, y repentinamẽte, anticipando vna grande voz por la opilacion, que està en los meatos, y ventriculos del celebro, assi principales, como no principales.

CAVSAS. Desta passion, ò es de parte de dentro, ò de parte de fuera: la que es de parte de fuera, es assi como herida, ò topadura, ò fuerte, y repentina frialdad que viene à la cabeça, assi como de nieve, y sus semejantes, ò en aquellos que en el Estio, teniendo la cabeça descubierta, entran en los templos hondos, que estàn fabricados de marmol: y si es la causa de parte de dentro, esto serà por apostema, ò por fiebre, ò por sangre pujante, que hinche los ventriculos, y meatos del celebro, ò las arterias, ò se harà por humor flematico, ò por colera gruessa; pero pocas vezes acontece: y si acontece es peor, porque es contra la conveniencia de los particulares. La causa antecedente es crapula, è hinchimiento grande del manjar, y del beber, ociosidad, y holgada vida, y dexar la sangria, teniendola acostumbrada, y detenimiento de las superfluìdades, que eran acostumbradas de salir, y el mucho vso de acostumbrarse à sangrar en la mocedad, y ayuda à esto muchas lluvias, y el tiempo ser Invierno, y la edad de vejez, y el govierno ser humedo, y dexar el exercicio acostumbrado, y assi de las otras cosas semejantes. Debeis entender, que la apoplexia tiene tres especies, que se distinguen por parte de la materia, y de parte del afligimiento.

De

De parte de la materia es, que quando los ventriculos del celebro estàn llenos todos, assi los principales, como los no principales, y los meatos vniversalmente, entonces es la apoplexia mayor: y quando se hinchen, pero es con vna raleza, entonces es media; pero si el hinchimiento se haze quasi hasta la mitad, entonces es menor. De parte de los accidentes se distinguen assi, que quando suspiran con grande dificultad, y espuma en la boca, y la voz, assi como de los que se quieren ahogar, y el resuello muy desordenado, entonces es la mayor especie de la apoplexia; pero si està sin todo resuello, ni voz, ni espuma, ni movimiento, ni sentimiento, entonces es peor: y en la segunda especie ay suspiro, y dificultad, y dasordenamiento; pero algunas vezes reposa. En la tercera especie, ay suspiro, pero no ay desordenamiento, ni espuma, ni voz de los ahogados.

SEñALES. Quando fueres llamado à vèr al enfermo, y le hallares sin sentido, y sin movimiento, y assi como dormido en sueño grave, y profundo, como el sueño que se llama subet, y estuviere assi mucho tiempo, entonces llamalo por su propio nombre, y en alta voz, y tirale de los cabellos, y doblale los dedos, y aprietaselos mucho, y punçalo con vna aguja, ò con vn punçon: y entonces si no respondiere, es apopletico, y especialmẽte si viene con alta voz; y alguna vez ay grande duda si està vivo, ò muerto, por la privacion del movimiento, y del sentimiento del aliento, y del pulso: entonces cierren todas las ventanas, puertas, y agujeros de la casa, y tomen vna vedija de lana muy bien cardada, y ponganselo en la boca, y si se movieren los pelos de la lana, sin duda estarà vivo, y si no se movieren, estarà muerto: ò toma vn vaso lleno de agua, y ponselo sobre sus pechos, y manda à todos los de casa, que se sienten, y estèn quietos, si la casa està baxa en el suelo, y dexen la agua sossegar, entonces miremos à la agua del vaso diligentemente: y si en ninguna manera se moviere, ciertamente muerto està, y si se mueve aun viue. Debeis entender, que la apoplexia, como quiera que convenga cõ la epilepsia en la materia, y en el sitio. Diversificase, por quanto la epilepsia es con periodos, y la apoplexia no, que, ò mata, ò se convierte en perlesia. La materia de la apoplexia es tan gruessa, y fria, y mucha, que no se puede determinar con perfeta crisi; pero quando se cura, terminase en perlesia, por quanto la materia de la apoplexia, quando se derrama por los nervios, causa perlesia, assi como la materia de la perlesia, quando se junta, causa apoplexia: y assi la perlesia se determina en apoplexia, y la apoplexia en perlesia. Otro si, debeis saber, que la apoplexia se divertifica del sueño grave, y profundo, el qual se llama subet: y diverstificase de la litargia, y del sincope del coraçon. Del sueño, y de la litargia se diverstifica, por quanto estas vienen poco à poco, y la apoplexia viene de repente: y assimismo en la apoplexia no ay despertamiento, ni respuesta alguna, y en las otras despiertase à lo menos con violencia: y diverstificase del sincope del coraçon, que en la apoplexia la cara se semeja à la cara de los viuos; pero en el sincope, parece à la cara de los muertos: el sincope que viene por parte del estomago, y de la madre, son periodales; pero quando viene del celebro no, y conocese la materia que peca, que si es sangre, entonces la cara es bermeja: y si es flema, la cara es blanca, y con mucha humedad: y si es de causas compuestas, entonces avrà composicion: y si de sangre, dañada de la melancolia, la cara torna à livor: y si de colera, torna à amarillez cõ poca humedad: y si es por causa de apostema, es siempre con fiebre, y esta es la mas mala entre todas: y si es de causas primitivas, conocese dellas.

PRONOSTICACION. Hipocrates enseña à pronosticar, en que dize, que la apoplexia fuerte es imposible curarse. La flaca, no de ligero; y la que es mas flaca, curase. La primera especie, ni la segunda, no se curan por mano de hombre; pero la tercera, se puede curar con mucha diligencia. Hipocrates entiende, que si algun sano de repente pierde el sentimiento, y el movimiento, y la voz, que dentro de siete dias morirà, salvo si le viniere fiebre. Dize, assimismo, que si el embriagado repentinamẽte se hiziere pasmado, morirà, salvo, si la fiebre le sobreviniere, ò fuere absuelto, en la hora que el hinchimiẽto, ò la crapula fuere disuelta: y dize Avicena, que algunas vezes alguno està de todo en todo sin sentido, y movimiẽto, y resuello, y està assi como muerto, salvo, que en alguna manera tiene algun pulso: y dize, que tal muerto viue, ò puede reviuir, porque el calor natural, es tan flaco de dentro, que no ha menester algun ayre de fuera, y debe estàr setenta y dos horas antes que lo entierren; pues todo apopletico estè por setenta y dos horas antes que lo entierren; pero pocos, ò ningunos tienen amigos, y por esso muchos se entierran viuos, despues que Hipocrates, y Avicena lo pronosticaron. Digo yo, que vì muchos apopleticos, y en verdad nunca vì alguno escapar: pues de la muerte repentina, y perpetua, libranos Señor.

CURA. Si la causa es sanguinea, lo primero hagan sangria de qualquiera de las venas de la cabeça: y si la causa es flematica, como el cuerpo, por lo mas, estè pletorico, conveniente cosa es, que se haga sangria de ambas cefalicas, si la virtud lo pudiere sufrir. Lo segundo, haganle tristeles con esticados, y las otras cosas comunes semejantes, y deshagan ai gerapriega, ò gerarufina, ò geralogodion: y despues hagan fregaciones muy fuertes en las estremidades con sal, y vinagre tibios, y despues hagan estornudatorios. R. eleboro blanco, y pimienta, y castoreo, añ. ochav. j. sea hecho polvos, y la vna parte dellos con vn cañuto se los soplen en las narizes: y si estornudare, bueno es. Despues sahumenlo con alipta moscata, y galian moscata, y despues fomentenle la cabeça con decoccion destas yervas. R. de ambas à dos salvias, y de ambos calamentos, y de ambas yervas de huerto, y de ambas rudas, añ. manoj. ij. sean majadas, y sean cozidas en vino blanco: y sea fomentada la cabeça desde lo alto: y despues la cabeça con paños secos, y calientes sea enxugada: despues sean quitados los cabellos, y laven la cabeça con vino

de decoccion de ruda, y despues vnten la cabeça assi. R. gorvion, y pelitre, y vayas de laurèl, y coste, y ruda montesina, y domestica, añ. ochav. ij. sea todo hervido en azeyte de mostaza, y con aquel azeyte muy caliente vntenle la cabeça, y despues hagan tal medicina, R. euforbio, pelitre, castoreo, galvano, serapino, opopanac, de los tres generos de las pimientas, piedra açufre, mostaza, enxundia de leon, añ. och.j. sea todo confeccionado en vna massa, y sea puesta en vn cuero, que sea hecho à manera de bonete muy hueco, ò concavo, y caliente, ponganlo en la cabeça: y si con estas cosas no fuere curado, ni despertare, tome vna capellina de hierro, y calientenla, y ponganselo en la cabeça, y sea tan caliente, que casi queme los cabellos, y antes que se enfrie ponganle otra: y todas estas cosas por orden sin intermission alguna tantas vezes se continùe, hasta que reviua, ò muera, porque no puedan dezir, que por falta de medicina muriò: y dize Avicena, que la fiebre sin apostema, se termina alguna vez con apoplexia, y puede terminar para bien; pero està assi como muerto, y despues reviue, y por esso ninguno de los tales se debe enterrar, hasta que passen tres dias naturales cumplidos, y es espacio de setenta y dos horas: y si por la gracia de Dios convaleciere, hagan porque vomite, y denle govierno mas sutil, y de menor quantidad, que en la epilepsia, y denle oximiel diuretico, y oximiel esquilitico, y purguese con gerarufina, y geralogodion, y haganse todas las cosas por el orden que se han dicho en la epilepsia, que assi como convienen en las causas, assi convienen en la cura, por esso no conviene repetirlas.

CLARIFICACION. Debeis entender, que el resuello no puede faltar de todo punto, que si assi fuesse, luego vendria la muerte, assi como en los ahogados, y en los degollados; pero es en alguna manera confuso, y no ordenado: y alguna vez puede ser el resuello tan flaco, que no paresce, en especial en aquellos que tienen el coraçon frio, y aora el resuello en la apoplexia no es movido, por la virtud animada, sino por la natural, que mueve por desseo, segun lo dize Galeno: y si dixeres, que la virtud natural no mueve: digo, que no mueve en el tiempo de la salud, sino en el tiempo de la grande necessidad, assi como aqui. Lo segundo, debeis notar, que la apoplexia, por lo mas, es incurable, y esto es por la nobleza del miembro en que està, y por la muchedumbre de la materia, que el miembro noble no puede sufrir lo largo de la enfermedad, y el trabajo de los accidentes: si se curare quando no se puede hazer perfectamente por la mucha grossedad, y viscosidad de la materia; pero la naturaleza, ò virtud està esforçada à arrojar la materia à los lugares cercanos: y por quanto ai nacen los nervios, por esso se entra la materia en ellos, y assi se causa la perlesia, segun es dicho. Lo tercero, debeis notar, que mas vezes acontece la perlesia en la parte derecha, por quanto esta parte es mas tala, y los meatos mas abiertos: y algunas vezes se haze en la parte izquierda por causa de la flaqueza del miembro, y assi se engendra mas en la parte à donde mas declina la materia. Lo vltimo, debeis notar, que en el apopletico, y en el epileptico, vna pelota, ò vn palo, ò otra cosa semejante se debe poner entre los dientes con fortaleza, por causa del resuello, porque los dientes no se destruyan.

CAPITVLO XXVII. DE LA perlesia.

PERLESIA, es molificacion de los nervios con perdida del sentimiento, y del movimiento. *CAVSAS.* Unas son causas extrinsecas, y otras intrinsecas. Las extrinsecas, son assi como caìda, ò herida de los nervios, grande atricion, rotura, cortadura al través, dislocacion, ira, y temor, grande frialdad, que comprime, y encierra, ò grande calor que exala, apretura, atadura, y sus semejàtes: si es de las partes de dentro, son todas aquellas cosas que opilan, y cierran las cabeças, y el nacimiento de los nervios, en tal manera, que los espiritus à los miembros sujetos no pueden passar: y estas cosas son muchas, assi como flema por lo mas, y la melancolia por lo menos, y la sangre aun menos: la colera no, salvo si fuere rebuelta con otro humor, y apostema, y sus semejantes, assi como es crisis. Donde debeis notar, que quatro son las enfermedades, que se pueden terminar en perlesia: assi como apoplexia, y fiebres largas, y colica, y sufocacion de la madre. Debeis entender, que en dos maneras es la perlesia: vna es vniversal, y otra particular. La particular, es en el pie tan solamente, ò en la madre, ò en la vexiga, ò en los intestinos, ò en el estomago, ò en la lengua, ò en las narizes, ò en las manos, y assi de los otros. La perlesia vniversal, es quando tiene la mitad del cuerpo à lo largo, en tal manera, que vna vez es el lado derecho, y algunas vezes en el otro, y algunas vezes en ambos à dos, fuera de la cabeça, que si fuesse en la cabeça, entonces seria apoplexia. Y debeis entender, que diferencia ay entre el pasmo, y la perlesia, que en la perlesia se alarga el miembro, por quanto el miembro enfermo atrae al sano: y con esto en la perlesia la materia està derramada por el miembro; y la segunda diferencia es, que ay mas de la materia humeda, y por esso se alarga el nervio en largura, y se acorta en anchura: todo por el contrario es en el pasmo. Lo primero, que el miembro se acorta en largura, y se alarga en anchura: y en el pasmo, el miembro sano atrae al enfermo. Lo segundo, que la materia està mas llegada, y encerrada, y embebida en los agujeros de los nervios: y por esso se ensancha el nervio en el lado. La vltima diferencia, es, que la materia del pasmo mas trae à seco, y gruesso: y lo seco, mas presto se termina à termino propio: y la perlesia, es ablandarse el miembro, en tal manera, que con tu mano podràs el miembro paralitico alçar, y baxar, assi como vna correa mojada: y en el pasmo el nervio es mas rezio, y mas coartado, ò contraìdo.

SEñALES. El pulso del paralitico, es escondido, y flaco,

flaco, y menudo, y no ordenado: y la orina es blanca, clara, y delgada: y algunas vezes es muy colorada por las renes, que no pueden apartar, ò por razon del dolor, ò por fiebre, ò por alguna enfermedad, que comunica: y el lado enfermo està tan frio, como si estuviesse puesto en la nieve: y el miembro sano està caliente, como si estuviesse al fuego: y el ojo, algunas vezes se achica. Las señales del humor que peca, si fuere de sangre, el pulso es lleno, y la color del cuerpo bermeja, y las venas llenas, y todo el cuerpo relleno, y las señales de la sangre se anticiparon: y si fuere de flema, es blanco, y humedo, y las señales de la flema aparecen en todo el cuerpo: y si es de melancolia, serà libido: y de colera sola, no se puede hazer, y si se hiziere, esto serà por rebolucion de otro humor, y pocas vezes acontece, y entonces las señales son compuestas: y si viniere por apostema, serà con fiebre, y parece dureza en el lugar. Las causas primitivas, de los dichos, è indicios se conoceràn.

PRONOSTICACION. Si en el moço que tuviere fiebre apareciere la orina verde, significa perlesia que ha de venir, ò pasmo. La perlesia en los viejos, ò nunca, ò con mucha dificultad se cura. El temblor que sobreviene à la perlesia, buena cosa es. La fiebre que sobreviene à la perlesia, buena cosa es. La perlesia que viene por causa de dislocacion, ò de grande contricion de los nervios, ò por rotura, ò por cortadura del través, ò travesado, no recibe cura: y si el miembro paralitico se menguare, ò la color se mudare, muy malo es: y sino se mudare, ò se menguare, ay esperança de curarse.

CURA. En la cura de la perlesia debeis atender, que en el principio no se dè fuerte medicina. Lo segundo, debeis considerar, si ay fiebre: y si la huviere, que le deis medicinas compuestas de cosas calientes, y frias. Lo tercero, debeis considerar, si las medicinas muy calientes dañan: y si dañan, remitanse, y con mançanilla, y corona de rey, y anthos, y con sus semejantes sea curado: por quanto las cosas muy calientes dilluelven, y derraman la materia, y assi hazen crecer la enfermedad. Lo quarto, debeis entender, que las medicinas se deben poner en el nacimiento de los nervios, que en otra manera, puestos sobre la parte enferma, poco aprovecharàn. Lo quinto, debeis considerar, el efecto de las medicinas calientes, sobre el miembro paralitico, que algunas vezes calienta mucho, y llaga el miembro, y no lo siente: y por esso no sabemos si aprovecha, ò daña, por lo qual, muchas vezes debemos mirar, si la color es bermeja, y la carne hinchada: y quando la comprimen, si se torna blanca, entonces bueno es, y si no se tornare blanca quando la comprimierẽ, sino quedase bermeja, señal es que mucho se calentò: y si hiziere llagas, se han de mudar las medicinas, segun es dicho. Primeramente, sea dietado cõ agua de cevada, y hidromiel, y delgada dieta, no solamẽte hasta tres dias, mas hasta siete, y añ hasta catorze, si la virtud lo pudiere sufrir: el govierno sean aves assadas, fritas, y adobadas cõ especias aromaticas: y guardese de todo vino, hasta la declinacion de la enfermedad: y sea contento con aguamiel, y agua no la beba: y si la bebiere, sea muy poca. Todas las seis cosas no naturales se deven tornar à desecar: assi como es el ayre, y el comer, y el beber, y el sueño, y la vigilia, y assi de las otras: Y por esso beba poco, y las viandas declinen à sequedad: Y si fuere de sangre, haga sangria, y despues tome oxiżacara, y oximiel diuretico, y purguese con catarrico imperial, y oximiel laxativo, y gerapriega, y despues vntenle con azeyte de laurèl, y de costo, y de mançanilla: y si la materia fuere melancolica, digierase, y arrojese, segun conviene: Y si fuere por apostema, curese, segun conviene à las apostemas, y assi de las causas primitivas. Y à la simple discrasia, simple medicina le conviene: y à la compuesta, compuesta le conviene. Y porque las mas vezes viene esta pasion de flema, por esso esta cura muy diligentemente la tratarè. Por esso, primeramente haganle trifteles, en esta manera. R. malvas, y mercuriales, abrotano, de ambas à dos centaureas, de ambos esticados, y de ambas à dos rudas, añ. manojo j. çumo de acelgas med. lib. hagan dellas decoccion, y en la decoccion pongan azeyte comun, ochavas iij. m el, sal, salvados, añ. ochav. j. gerapriega, y geralogodion añ. ochav. sea todo rebuelto, y colado, y sea hecho trifel hasta med. lib. Y si estuviere muy constipado, puede preceder antes vn trifel molificativo, para ablandar, y despues el sobredicho: y despues frieguen fuertemente las estremidades, y la particula que padece, mansamente: y despues sea digerida la materia con pimienta, y assa, ò con pimienta, y acoro, ò con pimienta, y triaca, ò con pimienta, y metridato, ò diatron, piperẽon, y frieguen la parte enferma con rayz de lirio: y purguese con gerapriega, y geralogodion, y sea aguzado con pulpa de coloquintida, y bedelio: ò digierase la materia por esta manera. R. rayz de hinojo, y de perexil, y de apio, de genciana, y de aristologia redonda, y de alcaparras, y cebolla albarrana, y acoro, y pelitre, y ravano, y lirio añ. ochav. iij. sean todas majadas, y templadas con vino blanco, y vinagre blanco, por vna noche, y vndia: entonces. R. narciseo, y de ambas à dos salvias, de ambas à dos rudas, de am[illegible] os calamentos, centaurea menor, costẽ, hisopo añ. ochav. ij. anis, y hinojo, carvi agrestis, simiente de ruda, espiquenardi, esquinante, añ. ochava. j. miel lib. y med. y hagase xarope. lib. ij. y la materia digerida, purguese assi. R. agarico, y turbith. añ. ochav. ij. gorvion, y pulpa de coloquintida, y lacrerides, añ. ochav. j. almastica, y gengibre, y bedelio, y salgema, espiquenardi serapino, anis, castoreo, caruy montesino, simiente de ruda, añ. escrup. j. gerarufina, y geralogodion, y gerapriega, añ. ochav. iij. sea todo rebuelto con oximiel esquilitico, y hagase de todo vna massa: Y quando la quisieres acostumbrar. R. ochav. iij. ò med. ochav. ò mas, ò menos, segun la conveniencia de las particularias, y esta medicina acostumbraràs despues que estuviere hecha, à lo menos por quinze dias: y si el enfermo no pudiere esperar, denle la sobredicha medicina, y despues vntenlo con alguno destos azeytes, ò con todos: conviene à saber, azeyte costino, y de laurèl, y de juni-

junipero, y con azeyte de nuez romana, ò de acoro, ò de pelitre, ò de gorvion, ò de espiquenardi, ò de neguilla, ò de ruda, ò de mostaza, ò de mirra, ò de cardumen, el qual es de caruy montesino, y de hisopo, y assi de los otros azeytes calientes, penetrantes, resolvientes, y consumientes, assi como es el azeyte del balsamo, y el azeyte anacardino, y el vnto del raposo, y de buytre, y los semejantes azeytes calientes: à donde despues de vntado, y el cuerpo estando limpio, bueno serà de vsar estufas secas, y en la estufa pongan todas las cosas que pusieron en el xarope: y despues que saliere de la estufa, cada vez tome triaca, y aurea alexandrina, añ. media ochava, y acostumbrenlo muchos dias, estando el estomago vazio: y despues ponganle emplastos con la cautela sobredicha. R. goma de ruda montesina, y gorvion, y opopanaque, y serapino, y galvano, y castoreo, mirra, asafetida, bedelio, pelitre, nuez moscada, nuez romana, los tres generos de pimièta, anacardos, tapisa, neguilla, mostaza, caruy montesino, simiente de ruda, añ. media ochav. sea todo confeccionado con oximiel esquilitico, y sea hecho emplasto, y poganlo sobre el miembro paralitico: y despues tomen vn raposo con su pellejo, y todo, y sea cozido en agua con ruda, y calamento, y caruy montesino, y acoro, y en esta agua bañese tres vezes, ò quatro. Los vulgares se engañan en este baño que lo hazen antes que el cuerpo estè limpio, y por esso se acrecienta la enfermedad. Los caputpurgios, y el vomito aprovechan, y en la declinacion denle vino añejo caliente; pero en poca quantidad. Ventosas con boca angosta sin sajar, muchas vezes las pongan sobre las cabeças de los nervios: mucho aprovecha el estornudar hecho con eleboro, y con las medicinas resolvientes siempre pongan medicinas estiticas: y quando estuvieren en convalecencia, mucho aprovecha, que el miembro lo alcen, y lo baxen, porque pueda exercitar mejor su obra.

CLARIFICACION. Debeis entender, que la perlesia mas vezes viene quando las particularias convienen, assi como es de fria complesion, y es viejo, y el tiempo frio, y la region fria, y que viuiò en ociosidad, y en grande hinchimiento, y bebiò mucho vino, y su oficio era frio, que era pescador, ò que le vsava cerca de las aguas: y assi de las otras. Lo segundo, debeis notar, que el miembro paralitico, aunque no sienta, ni se mueva, por esso no se dexa de governar, aunque flacamente se govierna, lo qual parece, porque de continuo se enmagrece, y se seca: y aunque el espiritu animal no puede penetrar el govierno; pero penetra; assi como la pequeña nube impide al rayo del Sol; pero el atraymiento especifico atrae assimismo lo que es dificil de atraer, assi como aparece en los fuelles del herrero, à donde no solamente se atrae el ayre, mas las cosas graves, assi como es el atraymiento del polvo. Lo tercero, debeis notar, que el vino no conviene en alguna enfermedad nerviosa, y fria, ni assimismo en las passiones de las junturas, por quanto haze las materias crudas penetrar, y por quanto se convierte en vinagre, salvo en la declinacion de la enfermedad, y que estè el cuerpo limpio, y que lo beba como conviene.

CAPITVLO XXVIII. DE EL PASMO.

PAsmo, es enfermedad de los nervios, que atrae el nervio à su nacimiento, con privacion de el movimiento.

CAVSAS. Unas son causas exteriores, y otras son interiores. Las causas exteriores son muchas, assi como grande frialdad comprimiente, ò calor dissolviente, que daña à los nervios, ò como puntura del nervio, con punçon, ò con aguja, ò con sus semejantes, y mordedura, ò puntura de escorpion, y mordedura de sabandijas, ò grande trabajo, ò coyto demasiado, ò fluxo de vientre demasiado, ò grande fluxo de sangre, ò otra qualquier cosa, que haze retornar el nervio à su nacimiento, ò à su raiz, assi como caìda, ò cortadura, y assi de las otras: y si la causa fuere de dentro, assimismo son muchas, como apostema, donde la materia està llegada en vn lugar del nervio, ò en su raìz: en los otros casos la materia mas comprehende el nervio, y con esto la ventosidad gruessa no tiene salida: y algunas vezes la ventosidad es tan poca, que presto se quita, por si, ò con poca fregacion, como quando viene en las piernas, que los vulgares llaman grapa, ò calambre: y algunas vezes es la causa sanguinea, algunas melancolica, y otras flematica, y por esta viene lo mas. Alguna vez la fiebre es la causa, y el hinchimiento, y la ociosidad, y el sueño muy profundo, y las otras semejantes. Debeis entender, que el pasmo recibe algunas divisiones: y assi todo pasmo, ò es de hinchimiento, ò de vaciamiento: y si ay otras causas, à estas dos se pueden tornar.

La segunda division es tal, el pasmo, ò es vniversal, ò particular. Universal es, quando es en vna parte tan solamente, assi como si se encoje el miembro de la parte de delante, ò de la parte de atràs, ò de ambas à dos partes, y cada vna tiene su propio nombre. Si fuere en la parte delantera, llamase antostonus, y si en la parte postreta, llamase protostonus: y si en ambas à dos partes, llamase thetanus, quasi que tiene el todo, que entonces igualmente se contraèn los nervios delanteros, y los de atràs: y este dificilmente se conoce, por quanto està la figura del cuerpo en su disposicion natural: y debeis entender, que este pasmo no alcança, à la cabeça, que entonces seria epilepsia, por quanto la epilepsia es pasmo de todo el cuerpo: y el pasmo particular es, como si fuesse en alguna parte de la cara tan solamente, ò en los pies, ò en las manos, ò en la vexiga, y assi de los otros. La tercera division es, que el pasmo algunas vezes viene en los niños: y este de ligero viene, y de ligero se cura; y otro pasmo viene en otras edades, de siete años arriba: y este tal no de ligero viene, y dificilmente se cura: y à algunos viene pasmo antes de las fiebres, y por lo mas viene de hincimiento: y ay otro pasmo que viene despues de fiebres, y este por lo mas es de vaciamiento; el pasmo, vno es con do-

lor

lor grande, assi como èl que es de hinchimiento: y ay otro donde no ay tanto dolor, assi como el que es de vaziamiento: salvo sino fuere por causa de mordedura, y sus semejantes, assi como en el pasmo del estomago que viene por colera prasina, ò por gusanos, los quales son algunas vezes causa de pasmo, y de epilepsia.

SEÑALES. Quando vieres el miembro contraìdo, y encogido, y no se puede tornar à su disposicion natural, entonces aquel miembro està pasmado: y si al sano repentinamente le viniere, entonces muestra que es de hinchimiento, por quanto el nervio està encorvado segun lo largo, y engrandecido, segun lo ancho, assi como la correa en el nervio; y si poco à poco viniere, ò despues de fiebres, ò de trabajos, ò de vaziamientos, entonces el tal pasmo es yà de vaziamiento, en el qual se encortan los nervios, segun anchura, y segun largura, como parecè en las correas en el Estio; y quando el pasmo luego se torna à su naturaleza, no es verdadero pasmo, assi como parece en el vostezar, y en el singulto. El pulso de los pasmados es flaco, duro, vnduoso, y no ordenado, y la orina algunas vezes es colorada, por causa de la fiebre: y algunas vezes remisa, por causa delos humores, que suben à la cabeça: y si fuere de sangre, aparece bermejura en el miembro, y parece pujamiento de sangre en todo el cuerpo, y assi es de la melancolia, y de la flema: de las quales las señales muchas vezes son dichas. Las causas primitivas se conocen por el dicho del enfermo. Las señales de la apostema, y de los gusanos, se han dicho, y se diràn.

PRONOSTICACION. El pasmo de hinchimiento es curable, porque mas de ligero se deseca la cosa humeda, q̃ no se humedece la cosa seca, assi como se escrive en el septimo de ingenio. El pasmo q̃ se haze del celebro, es mortal; el pasmo de vaziamiento es mortal; el pasmo q̃ viene despues de fiebre, es mortal: y si alguno estuviere muy vaziado por alguna causa, si le sobreviniere fiebre, y à la fiebre le sobreviniere pasmo, el tal pasmo es incurable, y mortal, q̃ ciertamẽte es de vaziamiento: y esto digo, por quanto el pasmo de hinchimiento, viene despues de las fiebres, quando el cuerpo està lleno, y el tal pasmo es curable, por quanto es de hinchimiento, y por esso el pasmo en los niños de ligero se cura, por quanto los nervios son blandos, y por esso de qualquiera causa ligera les viene, assi como por llorar, y por estàr constipados, ò fiebre, ò por otra qualquiera causa, aunque muy ligera sea: y assi como de ligero viene, assi de ligero se quita: porque el pasmo en los niños con fiebre, por lo mas es de hinchimiento, porque los niños no entienden en otra cosa, sino en comer solamente, assi como lo escrive Galeno cerca del fin de los pronosticos, quando habla del pasmo de los moços. El pasmo que es por puntura de los nervios, es muy malo, assi como lo dize Galeno en el regimiento de las agudas: *Nervi vero thetanus puntura, &c.*

CVRA. Si el pasmo fuere de frio, denle cosas calientes resolutivas, assi como es azeyte de lirio, de coste, de castoreo, y de nuez de india: si fuere de calentura seã vntados los nervios, y las cabeças dellos con azeyte de nenufar, y de sauce, y rosado: y debeis notar, que en el pasmo, que es en otras partes baxas, pongan las medicinas en el espinazo. Debeis assimismo entender, que en el pasmo de la cara, las medicinas se pongan sobre el occipicio: y si fuere por puntura del nervio, entonces pongan sobre èl medicinas quasi fervientes: assi como como azeyte de gorvion, y hagan emplasto de gorvion, y apopanaque, y pelitre, y castoreo, y sea abierto el lugar, y sea quemado; pero conviene, que se anticipe la purgacion vniuersal, por quanto este pasmo es muy peligroso de si: pues que harà si acontece error, por esso velad bien en la cura: y si el pasmo fuere por causa de escorpiones, y animales venenosos, denle triaca, ò metridato, ò medicina que aproveche contra la ponçoña, assi como es la salvia, ò aristologia redonda, genciana, vayas de laurèl, y sus semejantes: y si fuere en los niños, basta medicina resolutiva, assi como azeyte de coste, y de laurèl, y de mançanilla, y sus semejantes: y si fuere por causa de apostema, curese la apostema segun conviene: y si fuere por gusanos, matenlos con cosas amargas, assi como es asensios, y centonica, y persicaria, y aloe, y agarico, y hieles, y simiente de zedoaria, y almendras amargas: y pueden hazer emplastos de qualquiera destos, y los pueden dàr con leche, y sus semejantes, los quales se diràn en su lugar: y assi de las otras causas, las quales se pueden reduzir à su naturaleza por su contrario: y si fuere de sangre, hagan sangria, y despues trisfeles, y despues pongan los azeytes resolutivos, que se han dicho, sobre el nacimiento de los nervios, en la forma dicha; y si la causa fuere melancolica, digierase, y purguese, segun es dicho, y assi de la flema; en las causas frias denle este brevaje, que digiere, y perfectamente cura si se continuare, R. asafetida, opopanaque, castoreo, añ. media ochav. sea todo rebuelto, y tome cada dia ochav. ij. ò digierase la materia con oximiel diuretico, ò esquilitico, y purguese con gerarufina, y geralogodion, aguzados con gorvion, y pulpa de coloquintida: ò hagan xaropes, y purgaciones, y estufas, y todas las otras cosas que son dichas en la perlesia; los baños de piedra açufre mucho aprovechan: y si no los tuvier en naturales, haganlos artificiales, con muchedumbre de sal, y de piedra açufre; pero no debe estàr mucho en ellos. La estufa seca mas aprovecha, que los baños de agua: pues vnten el miembro con azeyte de gorvion, y de pelitre, y de espiquenardi, y de castoreo, y de assa, y opopanaque, y serapino, y enxundia de raposo, y de lobo, y de buytre, y destas cosas se puede hazer emplasto: y traygan pellejos de raposo, y de liebres, y vulturinas, y ventosas que aprovechan: y si la causa fuere de vaziamiento, y con fiebre, denle ordiate, y avenate, y leche de almendras, y diagargante frio, y vntese con azeyte violado, y de nenufar, y de sauce: y la casa sea fria, y rieguenla con cosas frias, y las ingles, y el espinaço sea vntado muchas vezes con azeyte violado; y si no tuviere fiebre, denle leche à beber, y vnrenle toda la cabeça con leche, y bañese todo en ella si fuere posible, y vntese con azeyte

de

de ajonjoli, y con azeyte de almendras dulces, y bañese todo si es posible, y denle yemas de huevos, y las otras cosas resuntivas, y governadoras, y denle holgura, y ociosidad: y en el thetano conviene que se bañe en agua fria, assi como dize Hipocrates: Si fuere mancebo, y carnoso, y en la media edad, porque entonces se revoca, y se forrifica el calor à las partes de dentro: el qual revocado, y fortificado cura; y dize Avicena, si majaren los riñones con su gordura, y los pusieren sobre la raiz de los nervios, mucho aprovechan à los pasmados, y dexenlos ai por tres horas, y despues por el mismo orden pongan otro.

CLARIFICACION. Debeis entender, que sobreviniendo la fiebre sobre el pasmo lo puede curar, y à las enfermedades de los nervios, guardando tres condiciones. La primera es, que la enfermedad sea material, y de causa fria, que si fuesse de vaziamiento, mas pujaria. La segunda condicion es, que el cuerpo estè limpio, que en otra manera era de temer fiebre de podrimiento, ò de apostema, ò pujamiento de la enfermedad, por quanto detrite la materia, y la lleva à la particula que padece: ò de muerte, por la afliccion de la enfermedad principal, y de la fiebre sobreviniente. La tercera es, que la fiebre sea efimera: y con estas condiciones seguramente pueden vntar las arterias con exundia de leon, ò con çumo de flemula para probocar la fiebre. Lo segundo debeis notar, que el miembro pasmado no se mueve, pero siente. La razon es, que mas cosas son necessarias para el movimiento, que para el sentimiento: y por esso la muchedumbre de los espiritus se pueden perder, que son necessarios para el movimiento; pero pocos son suficientes para el sentimiento: y especialmente si se haze por vn solo nervio, poco espiritu puede bastar para el sentimiento, como sea virtud passiva: y muchos son necessarios para el movimiento, como sea virtud activa. Lo tercero, debeis notar, que el pasmo mas presto viene à los niños, por la blandura de los nervios que tienen: y mas presto se les quita. A los viejos viene mas tarde, porque son mas duros, y es mas la flema gruessa, que no puede penetrar, y mas tarde se cura. Lo quarto, debeis entender, que mas presto se causa pasmo de sangre; lo segundo de flema; y lo tercero de melancolia, aunque la melancolia, porque semeja al nervio, mas presto debia venir de ella pasmo; pero por la grosseza no puede penetrar: y muy raras vezes acontece de colera. Lo quinto, debeis entender, que como quiera que la perlesia acontezca en la parte derecha, y en la parte izquierda; pero no el pasmo, por quanto la perlesia es alexamiento del miembro, molificacion, ò blandura, y no sentimiento, ni movimiento. En el pasmo ay encorvamiento, y retraimiento: la parte derecha, è izquierda no pueden encorvarse; la parte ancha, mas presto se encorva, que la estrecha, y aora los lados son mas estrechos, y por esso no pueden assi encorvarse, por quanto el pecho, y las costillas, y los huessos del espinazo lo estorvan: y por esso no ay sino tres especies de pasmo, conviene saber, de la parte de delante, de atràs, y el thetano, que ocupa ambas à dos partes: ò puedese dezir, que aunque no se haga el pasmo en todo el lado, se haze en parte, que la mano, ò el braço se puede encorvar, y à su propio nacimiento se pueden retornar por via de pasmo, assi como se pueden dilatar por via de perlesia, como la causa sea vna, y la particula paciente es vna: y assimismo en el pasmo, la materia es mas gruessa, y mas llegada, y en la perlesia mas humeda, y mas derramada.

CAPITVLO XXIX. DEL TEMBLOR.

TEmblor es menguamiento de la virtud motiva, assi como el estupor es menguamiento de la tactiva; ò el temblor es batalla de la virtud voluntaria, que mueve à las partes de arriba, y de la enfermedad moviente à las partes de abaxo: pues el movimiento del temblor, es compuesto de movimiento de la naturaleza, y del movimiento de la enfermedad, segun Galeno en el quinto de morbo, que si la virtud no estuviesse impedida, el miembro se podria alçar, y alçado, la virtud le podria regir, y conservar; pero por quanto està impedida por la enfermedad, por esso la enfermedad deprime, como aya movimiento continuo, ò de este, ò de aquel.

CAUSAS. La causa desto, es todo aquello que enflaquece la virtud, ò el instrumento de la virtud, ò ambos à dos. Aquellas cosas que enflaquezen la virtud, son assi como imaginaciones temerosas, como si alguno và por vna pared alta, ò por vna puente muy angosta de vn rio muy hondo, ò si està en vna torre alta, y mira à abaxo, entonces, como imagina que la caìda es mala, y teme, por esso vienele temblor: y tambien, quando alguno està delante de algun Principe cruel, assi como dize Galeno, ò como quando està delante de vn leon, y sus semejantes. Esto mismo haze el gozo, y la ira, y sus semejantes, y brevemente todas aquellas cosas, que enflaquecen la virtud animal. La segunda causa, es la flaqueza del instrumento, lo qual haze la frialdad mordificante, y paraliticante el miembro, ò calentura resolviente, y enflaqueciente, ò humedad ablandante, ò sequedad menguante, y consumiente, que tornan el instrumento no obediente al movimiento: y assi à esto daña la ociosidad, y el dexar el exercicio acostumbrado, y el hinchimiento: y sobre todo, el mucho vino bebido, y el mucho beber del agua fria, y toda cosa que enflaquece, ò ablanda el instrumento, que como quiera que el espiritu animal sea bueno, claro, y suficiente, el instrumento no serà obediente. Assimismo se dize, que del temblor vno es vniuersal en todos los miembros, y otro particular: assi como en la cabeça tan solamente: y otro en la mano derecha, y otro en la mano izquierda, y otro en ambas manos, y no en los pies, y otro en los pies.

SEÑALES. Las señales se conocen por sus causas.

PRONOSTICACION. El temblor es camino para el pasmo, y para la perlesia. El temblor en los viejos no se cura. El temblor es peor en la parte izquier-

quierda, que no en la derecha, segun Avicena. El temblor en el labio de abaxo, significa bomito. Hipocrates muestra à pronosticar, si en el causon se haze temblor, alienacion sobreviniente lo quita. Galeno no tiene este aforismo: Avicena lo tiene. Galeno no lo tiene quanto à la manera, que en alguna manera es ageno modo de hablar, que la enfermedad se puede quitar, y otra por causar. Avicena tiene, que posible es que se haga assi, quanto à la realidad.

CVRA. Si se haze por causa de accidentes de el alma, quitense, y huela cosas de buen olor, y especies confortantes: y si fuere por calor, enfriese: y si de frialdad, calientese; si de humedad, consumase, y desequese; y si de sequedad, humedezcase. Cuese en todas, y por todas las cosas, segun se ha dicho arriba en el capitulo de la perlesia, y en el de el pasmo, que toda es vna cura: y si fuere la causa fria, y humeda, de la qual viene muchas vezes, curese assi. R. de esticados, trifoli, eupatorio, añ. media libra, castoreo, ochavas ij. miel vna libra, sea hecho xarope casi dos libras, y acostumbrenlo mañana, y tarde. Y por quanto estas cosas tienen aspecto al temblor, destas cosas se puede hazer azeyte, y se vnte con ello toda la parte enferma, ò hagan de ello condito, ò letuario, y acostumbrenlo, ò hagan emplasto, y ponganlo encima, y despues sea purgado con gerapriega, aguzada con pulpa de coloquintida, y de bedelio: y despues haganle estufas, y en la estufa pongã aquellas cosas que se ponen en el xarope, y mas piedra açufre, sal, y nitro: despues vse triaca, y aurea alexandrina, ò bañese, y haga estufa en los baños de piedra açufre naturales, ò en la agua de la mar caliente, ò en agua salada hecha por artificio; y dize Avicena, que el celebro de la liebre assado aprovecha mucho.

CLARIFICACION. Debeis entender, que el vino, y la mucha agua, daña los nervios, pero la agua de la lluvia menos daña; pero puede alguno dudar, si la medicina laxativa se deba anticipar al baño, ò por el contrario: por lo que dize el Veatico al fin del capitulo del temblor, que despues que hablò de las medicinas laxativas, y de los azeytes, èl dize, que se hagan los baños antes, &c. y assi parece, que el baño se deba hazer antes, y las otras cosas despues se sigan. Lo qual es contra razon, que los remedios vniversales deben de preceder à los particulares. Digo yo, que aquello que dize, despues del baño, que no haze relacion, ni se entiende, quanto à las medicinas laxativas, sino quanto à los azeytes: assi que entendiò, que la medicina laxativa precede, y despues los baños, y despues los azeytes, y vnguentos.

(***)

CAPITVLO XXX. DE LA IECTIGAcion, que es del latir del miembro.

IEctigacion, es movimiento que anda por causa de ventosidad encerrada, que no puede salir, y por esso es movimiento de enfermedad, y no de la naturaleza, segun lo dize Galeno en el quinto de morbo: y hazese en el miembro, que se puede dilatar, y constreñir, assi como es la carne lacertosa: y por esso por lo mas se haze en la cara debaxo del cuero, entre el cuero, y la carne: y por esso no se haze en miembro muy blando, ni en miembro duro, assi como son los huessos, y en todo miembro que se puede constreñir, y dilatar se puede hazer, y por esso se puede hazer en la casulla del coraçon, y en muchas partes exteriores cerca del cuero; que se haga de ventosidad esta passion, parece, porque aprietta viene, y aprietta se quita, ò con poca fregacion.

CAVSAS. La causa desta passion son todas aquellas cosas que tornan la materia en viento, y en vapor: y si la ventosidad se engendra, y no se consume, por esso el viento haze salto, y latimiento, y muevese à manera vermicular, que es movimiento como de gusano: y estas cosas son assi como el calor flaco, que puede resolver, y no consumir la frialdad, y la humedad. Y las causas que ayudan son ociosidad, y holgura, y vida suave, y mucho comer, y mucho beber, y accidentes de la anima, assi como ira, y temor, y alegria, y semejantes.

SEÑALES. Bastantemente son manifiestas.

PRONOSTICACION. Si el salto, ò el latimiento continuare, pronostica epilepsia que ha de venir, ò apoplexia, ò estupor, ò perlesia, ò pasmo, ò salto.

CVRA. La mayor parte de su cura de esta enfermedad, es reparar la digestion, y que el manjar no sea ventoso, y que se dè en tal quantidad, y qualidad, y orden que no se convierta en vapor: y por esso si fuere por causas calientes, denle cosas frias templadamente: y si fuere de causas frias, denle cosas calientes, que consuman mas que no dissuelvan, como es ruda, y agno casto, y castoreo, y purgue el cuerpo, segun la naturaleza de los particulares: despues haganle estufas, segun es dicho arriba en el capitulo de paralipsi, y baños de piedra açufre, y de agua salada, ò de la mar, aora sea natural, aora sea artificial, mucho aprovechan: y las ventosas sin sajar, y con sajar, y cauterios, y cortamiento de las arterias, que administran la materia: y por esso si fuere en la cara conviene algunas vezes cortar las arterias de las sienes: y esto despues que se ayan anticipado los remedios vniuersales, assi como conviene: el salto, ò el latimiento se cura como el temblor.

CLARIFICACION. Parece aver contrariedad entre Galeno en el quinto de morbo, y el Veatico, por quanto el Veatico dize, que el latir es movimiento de la naturaleza, y de la enfermedad: mas Galeno dize, que de la enfermedad, y que la jectigacion, ò latir, no es mo-

movimiento de la naturaleza, mas es movimiento de la enfermedad, por quanto la ventosidad se mueve, como no tenga salida: y por esso se mueve assi como gusano, ò hormiga, ò à manera de salto de qualquier añadimiento debaxo del cuero; pero por quanto se mueve por manera de dilatacion, y costriñimiento: y por quanto tiene grande conveniencia con el temblor, por esso quanto à esta apariencia juzga el Veatico ser movimiento de la naturaleza, y de la enfermedad. Lo segundo, debeis notar, que como quiera que el coraçon sea muy caliente, por causa de la materia gruessa, fria, y viscosa, bien puede padecer latimiento, ò en si, ò en su casulla.

CAPITVLO XXXI. DE EL TORCIMIENTO de la boca.

TOrtura, es enfermedad oficial, que corrompe la figura, y la disposicion de la cara natural.

CAVSAS. Desta passion es perlesia, ò pasmo, que viene à los nervios, y à los lacertos de la cara, ò apostema en el pescueço, y assi de las otras cosas, que dañan los nervios, como yà se ha dicho en el capitulo de la perlesia, y assimismo en el capitulo del pasmo.

SEÑALES. La señal que es tortura, es que los labios no pueden juntarse: pues si en alguna parte huviere tortura, la parte sana con las manos se puede tratar, y à su propia disposicion natural tornar. La parte enferma no. La señal de la tortura, ò torcimiento, es mucha saliva, y mucho escupir en su detencion. La señal, si la causa es perlesia, es afloxamiento de la parte, y blandura, y humedad, y mucha saliva: y la señal, si es pasmo, es dureza, y contraimiento, y dolor de aquella parte, y dolor de cabeça: y si es de hinchimiento, viene de repente: y si es de vaziamiento, viene poco à poco, y anticiparon cosas, que vaziaron el cuerpo: assi como fiebres, y vigilias, y vaziamiento, y sus semejantes, y està la cara arrugada.

PRONOSTICACION. Si la tortura, ò torcimiento durare por seis meses, ò nunca, ò con grande dificultad se cura. El salto, pronostica tortura, y la tortura, pasmo, ò perlesia, ò apoplexia, ò epilepsia. Si tortura fuerte viniere, dentro de quatro dias matarà: y si de este tiempo passare, puede escapar.

CVRA. Desta passion derechamente està en la sangria, y en la purga, y en las otras cosas, assi como en la perlesia, y en el pasmo. Las cosas especiales para la tortura son estas, gera de hermes, si la continuaren largo tiempo, cada dia hasta ochava j. Acoro, aprovecha de propiedad, y la nuez moscada, y el gengibre: y por esso destos tres se puede hazer xarope, con miel, ò letuario, ò azeyte, ò emplasto, y que lo pongan en el occipucio, y el cuello, y sobre las sienes, y las quixadas, y sobre la parte dañada: ò con estas tres, con pelitre, haga gargarismo, ò caputpurgios, ò masticatorios: y vn singular ayudador para esta passion es este. R. de la yerva auricula muris, esto es, oreja de raton, y ciclamen, que es pamporcino, nuez de india, cohombro amargo, nuez moscada, acoro, pelitre, añ. sean majadas, y ferventadas en vino, y despues vnten vn algodon en ello, estando colado, y echese el enfermo boca arriba, y vna gota, ò dos tibias le echen en las narizes, y esto hagan muchas vezes, y muchos dias, estando el estomago vazio, que estas cosas purgan la cabeça maravillosamente, y esfuerçan los nervios: y por esso destas cosas se puede hazer letuario, azeyte, ò emplasto, y pongase sobre el nacimiento de los nervios: estas cosas tienen lugar en la enfermedad material, estando el cuerpo limpio; aprovecha assimismo para esto fregar la cabeça, y el colodrillo, y el cuello, y toda la parte enferma: aprovecha tambien, que cada dia se mire en vn espejo, y si el espejo fuesse de azero, es mucho mejor, y que estudie en menear los labios, y fregar su cara por si, ò con sus manos: y assimismo aprovecha tocar vna trompeta, ò cosa semejante, pues quanto esto aprovecha para enderezar la figura: aprovecha tambien estornudar con neguilla, y castorco, y pimienta; aprovecha tambien assimismo, el sahumar, ò fomentar, ò ambas à dos cosas, con las cosas nombradas, y añadan mostaza, y opopanaque. El vltimo, y postrer remedio, es hazer cauterio en las venas que estàn detràs de las orejas, assi como lo dize Avicena, ò haganse en el cuello.

LIBRO TERCERO.

EN EL QVAL SE TRATA DE TODAS LAS enfermedades de los ojos, y de las orejas, y de las narizes, y boca, y contiene veinte y siete capitulos.

CAPITVLO PRIMERO DE *la notomia del ojo.*

SEGUN Escrive Galeno en el octavo de juvamentis membrorum, el celebro es causado por amor de los ojos, porque los ojos estèn en el mas alto lugar del cuerpo, assi como el que està mirando en altura: Aora sabed, que del celebro salen dos nervios, segun lo dize Galeno en el quarto de morbo, que solamente son concabos, antonomastice hablando, se llaman nervios obticos, por los quales passa el espiritu animal visible hasta el ojo, los quales se derraman por todo el ojo, hasta el humor cristalino, y despues aquel espiritu animal visible, multiplicase desde dentro hasta la superficie del ojo, y entonces recibe la especie de la cosa visible, la qual està arrojada hasta el humor cristalino, à donde es la primera mudança de las colores, y de aì trae la cosa figurada hasta el sentido comun à donde se reciben las especies recibidas en los otros sentidos todos: pues de esto sirve el nervio obtico, conviene à saber, que trae el espiritu visible, y lleva la cosa figurada hasta el sentido comun: estos dos nervios, como preeedan de la parte dereccha, y de la parte izquierda, juntanse en figura de cruz, y hazese en la mitad de la cruz vn agujero, en el qual agujero se imaginan los idolos de las cosas visibles: en otra manera aconteceria vèr vno, y pensaria que eran dos: y de alli se trastrueca otra vez despues de la cruz, y partense en dos partes, de las quales vna và al ojo derecho, y la otra al ojo izquierdo: despues nace la tunica esclirotica, que nace de la dura mater, y haze al ojo como medio circulo, el qual haze provecho q̃ defiende el ojo de la dureza del craneo. Despues viene la tunica secundina, la qual nace de la pia mater, trae el ojo à manera de circulo: y despues viene la tunica retina, y precede por aquella mesma manera, y està llena de venas, y de arterias, porque de aì el ojo, y el humor cristalino se govierne: despues viene el humor vitreo, que es de color blanco, que torna à colorado, en cuya concavidad està el humor cristalino, à manera de medio circulo, del qual por via de vna maneta de sudor se govierna el humor cristalino: despues viene el humor vitreo, la color del qual es blanco, que tira à bermejo, en la concabidad del qual està el humor cristalino à manera de medio circulo, del qual por via de resudacion, y por via de atraimiento el humor cristalino recibe nutrimento, de alli viene el humor cristalino, ò glacialis, que es à manera de yelo, el qual està enmedio del ojo, y aì està por sì, y todas las otras estàn aì por provechos, donde es la primera mudança de las colores, y es de naturaleza diafana, porque reciba todas las colores, y las figuras determinadas, y de figura redonda, porque no se lleguen las superfluìdades: y de la parte delantera tiene la figura lisa, porque la figura de la cosa visible mejor la pueda recibir: y despues viene la tela aranea, la qual nace de la retina, à donde aparece la forma, y la figura de qualquiera cosa que en el ojo derechamente se viere, y fue puesta delante del humor cristalino, porque no se dañasse del albugineo: despues viene el humor albugineo, y es hez, y superfluìdad de el humor cristalino: y assimismo, porque defienda el humor cristalino de los daños de fuera: y despues viene la tunica vbea, la color natural de la qual es mediana, entre negra, y verde, porque se esfuerce la virtud visiva: y algunas vezes es de otras colores, y segun esto se diversifica la color del ojo: y destas colores no haze mencion Galeno en el tegni, sino de aquella que viene, segun la disposicion del humor cristalino, ò del albugineo, ò del espiritu: y esta tunica està enmedio agujereada, porque el espiritu, y la cosa figurada pueda traspassar derechamente à manera de vbea, el colgamiento de la qual està remoto: despues viene la tunica cornea, que es blanca, y dura como hasta: porque no dañe al ojo los daños extrinsecos: y contiene en sì quatro tunicas, porque si la vna se dañare, que las otras no se dañen: despues viene la tunica conjuntiva aquella que vemos blanca, que circunda, y ara todo el ojo, salvo quanto es necessario à la vista: despues vienen los lacertos, y los musculos, que atan, y sueldan, y mueven el ojo, aora à las partes de arriba, y à las partes de abaxo, ò à los lados: despues vienen los dos parpados en cada vn ojo, el vno de arriba, y el otro de abaxo, porque mejor se cubra el ojo, y sea defendido: y mas principalmente se mueve el de arriba, porque los musculos se mueven segun todas las dimẽsiones necessarias: y assimismo ay en ellos pelos, porque defiendan el ojo del polvo, y de los daños de fuera, y son negros, porque esfuerçen la vista. Esta notomia hemos puesto brebemente quanto es possible, porque mejor veamos las enfermedades de los ojos, por quanto el ojo padece todos los generos de los morbos,

assi como es morbo consimil, y oficial, y comun, y porque las enfermedades de la conjuntiva mas presto vienen: por esso, lo primero dirèmos brebemente de las enfermedades de la conjuntiva, y despues de las enfermedades que vienen en el lagrimal, y despues de las que vienen en la cornea, y despues de aquellas que vienen en la tunica vbea, y despues de las que vienen en el humor albugineo, y cristalino, y espiritu visible, y el nervio obtico, y despues de las enfermedades que vienen en los parpados, y despues de las enfermedades, que vienen en los lacertos que mueven el ojo. Esto harèmos con la gracia de Dios, breve, y llanamente, por quanto las passiones de los ojos, son muy dificiles, ò caras de conocer, y de curar.

CAPITVLO II. DE LAS PASSIONES de la conjuntiva: y son en numero treze, assi como es la obtalmia, vña, macula rubea, paniculo, caimiento de polvo, hinchazon, dureza, comezon, apostema granulosa, vlcera, sanies, crecimiento de carne, y diminuycion della, fistola del lagrimal.

¶ Obtalmia es apostema caliente de la conjuntiva.

CAVSAS. Desta passion vnas son de parte de fuera, y otras de parte de dentro. Las de fuera, son assi como grande calor, ò grande frialdad, ò baño muy caliente, ò polvo, ò viento turbio, y sus semejantes. Las causas de parte de dentro, son assi como sangre, ò colera, ò flema, ò melancolia, ò ventosidad: por quanto los vapores suben algunas vezes de las partes de abaxo, y otras vezes decienden de la cabeça, y algunas vezes de las venas extrinsecas, y otras vezes de las venas intrinsecas, y entonces es muy malo.

SEÑALES. Si la causa fuere de fuera, conocese por el dicho del enfermo: y si la causa fuere quitada, de ligero se haze la purgacion, ò la cura, salvo si el cuerpo fuere mal dispuesto, y mal aparejado, y lleno: y si fuere de sangre, tiene dolor, è hinchazon, y latimiento, y lagaña que cierra los parpados durmiendo, y las otras señales que muestran sangre: y si fuere de colera, es el dolor fuerte pungitivo, y amarillez, y poca lagaña, y las otras señales de colera: y si fuere de flema, entonces ay mucha lagaña, y blancor, que vence à la bermejura con graveza, y dolor manso, y assi de los otros: y si fuere de melancolia, es con poco dolor, y calor, y poca lagaña, y assi de las otras: y si fuere de ventosidad, es que estàn tiessos los ojos, y con poca gravedad: y si sube del estomago, es con bolvimiento para bomitar: y si viene de la cabeça, por parte de fuera, es con graveza de la parte de fuera: y si es de la parte de dentro, es con estornudos, y el tal fluxo es muy malo, como no se pueden derechamente los remedios juntar, ni llegar.

PRONOSTICACION. Quando la lagaña es aguosa, y sutil, entonces la enfermedad està en el principio: y quando comiença à engrossar, y à emblanquecerse, entonces es en aumento: y quando la lagaña cierra mucho los parpados, entonces es el estado: y quando comiença à menguar, entonces la declinacion: y la lagaña que tiene pedaçuelos pequeños, es muy malo, segun dize Avicena. La obtalmia en el Invierno, y con los particulares concurrentes en la frialdad, tarde viene, y tarde se và, ò quita, y es mas peligrosa, por causa del cerramiento de los poros; aquella obtalmia que es en el Estio, y al medio dia, mas apriessa viene, y mas presto se quita. La obtalmia no es de menospreciar, porque si mal se cura malas reliquias dexa, assi como es paño, y mancha, y tela, y assi de las otras. La obtalmia que se añeja, en la qual no aprovechan los remedios, es muy mala entre todas, por quanto muestra humor corrompido, viscoso, corrompiente el govierno, ò que las venas de dentro de la cabeça administran la materia: el dolor que es muy agudo, es muy peligroso, y es de temer de la rotura de la cornea, ò de corrosion: y por esso en las tales mucho se ha de velar.

CVRA. Primeramente ponganlo en lugar escuro, que no tenga humo, ni polvo, ni algun daño de parte de fuera, no duerma de dia, tenga la cabeça alta, y no tēga cosa que le apriete el cuello, huya del coyto, y de todo cuydado, y estè en sosiego, y quietud: estorve las lechugas, y los pescados, y todas frutas, y todas las cosas aguosas, y vaporosas, y todas las cosas azedas, y todas las cosas saladas, y todas las agudas. La dieta toda sea sutil, y vse gallinas, y perdices, y aves del campo, y las otras templadas: pues si fuere por causa de reuma, y la reuma fuere de causa caliente, lo primero, socorramos al romadizo, porque toda buena obra estorva: huela sandalos, y camphora, y rosas, y agua rosada, y destas con acacia, y bolarmenico, y sangre de drago, y claras de huevos, hagan emplasto, y ponganlo en las sienes, y la frente, y estè aì por vna hora, ò por dos, y despues quitenlo: y si la causa fuere fria, aprietenlo con incienso, y almastica, y mançanilla, y corona de rey, y rosas: y despues que la cabeça fuere esforçada, si la sangre pujare, ò el cuerpo està pletorico, hagan sangria de la vena de la cabeça de la parte contraria: y si mas fuere menester, hagan otra de la vena de la cabeça de la misma parte, ò de la vena del tovillo de aquella misma parte: y algunas vezes es tanto de temer el pujamiento de la sangre, y de los humores, que conviene hazer sangria de las venas, que estàn en la frente, ò en las sienes, ò en la cabeça, ò cortar las arterias que estàn en los angulos de los ojos: y aprovecha poner vētosas en el cuello, y en las espaldas, ò sanguijuelas ponerlas de fuera: convendrà assimismo al fuerte romadizo poner cauterio en la cabeça, y poner algunas vezes algunas cosas resolvientes en la cabeça, con açufre, y castoreo, y mançanilla, y semejantes: pues quando la apostema se añeja, y la reuma es fuerte, y viene de las partes de dētro, y los remedios no son suficientes para curarla, entonces muy diligentemente se ha de mirar: y si el dolor es fuerte, purguese la materia colerica, no esperando la digestion de la materia, con oxilaxativo, y letuario de çumo de rosas, ò cō mirabolanos citrinos, y cañafistola: y sino fuere grāde el dolor, digieran la materia con xarope rosado, y violado, y de nenufar: despues sea purgado con oxilaxativo, y letuario de çumo de rosas: oxizacara no la administren,

ni

ni cosas diureticas: si la materia fuere flematica, sea dixerida con oximiel à donde sea cozido hisopo, y despues digierase con gerapriega, ò con decoccion de polipodio, ò de turbit: y si fuere melancolia, añadan à la sobredicha digestion xarope de borrajas, y sea purgado con diasene, y diaborraginato, y vna poca de gera rufina, ò con decoccion de mirabolanos indios, y epitimo: y si estuviere constipado haganle tristeles: y fregaciones de las estremidades tambien aprovechan. Debeis entender, cerca de la cura de la obtalmia, que en los cuerpos que no estàn limpios, no pongais en los ojos evaporativo alguno, hasta que el cuerpo estè suficientemente limpio: despues ningun narcotico se debe poner, salvo en el dolor muy grande de colera aguda, sutil, y entonces derechamente aprovechan, por quanto enfrian la materia: despues en el principio no le pongan colirio alguno hasta tres dias, salvo si el fuerte dolor no lo obligare: por esso no se lave los ojos con agua fria, ni caliente, ni ninguna cosa fria les pongan, salvo si el dolor se despertare, por quanto las cosas frias cierrã los poros, y coartan la materia: en la obtalmia de causa caliente anticipandose todos los remedios vniversales hagan este colirio, R. zargatona, y hagan della mucilajen en agua rosada, y despues haganla de simiente de membrillos, y de alquitira, y despues estos mucilagenes rebuelvanlos con claras de huevos, fuertemente mezclado, y rebuelvã mas leche de muger, y sea hecho colirio, este colirio repercute la materia, y quita el dolor: y si quisieres traer sueño, y quitar el dolor, hagan estos mucilagenes en agua de decoccion de dormideras blãcas, y serà vna cura maravillosa: y si la fortaleza del dolor nos aquexare, añadamos con las cosas sobredichas opio en poca quantidad, y añadamos alvayalde lavado, y limpio, y çumo de culantro, de todas estas cosas se haga colirio, que en las materias calientes estando el cuerpo limpio en el principio de la enfermedad para quitar el dolor, y acarrear sueño, no se puede mejor medicina hallar, vsen aqueste hasta el aumento de la enfermedad, y en el crecimiento añadã con estas cosas mucilajen de alholvas, por quanto maduran: en el estado pongan esto: hagan esse mismo mucilajen de alquitira, y de goma araviga, y alholvas, y sean exprimidas, y rebueltas con leche, y echenla en los ojos, y la leche de la muger echada con el peçon cada dia muchas vezes en los ojos aprovecha mucho, por quanto madura, y absterge, y limpia, y quita el dolor: y limpie cada dia la lagaña con vn paño de lino, viejo, limpio, y mojado en clara de huevo, y en leche: en la declinacion vse este colirio, R. atuthia nueve vezes encendida, y muerta, y aparejada segun cõviene, sarcacola, remojada en leche de muger, almidon, y licio, añ. escr. ij. sea todo confeccionado con agua rosada, y claras de huevos, y leche de muger: y si huvieremos menester medicinas mas fuertes, añadamos con estas cosas aloe, y cobre quemado, y limpio, y lavado, memita, marcasita, catimia de oro, sea todo aparejado como conviene, y pongan destas cosas menos de la mitad, por quanto abstergen, y limpian, y quitan las blãcuras, y las malas reliquias que quedan en los ojos: aora todos los Sabios concuerdã en aqueste, que la sarcacola no conviene en la obtalmia hasta la declinació: y si el dolor no es en tãta fortaleza, y mayormente en el Ivierno, y en todo particular à dõde los poros son cerrados: y el cuerpo estando limpio, pongan sobre el ojo vna esponja en agua caliente para evaporar, y pueden poner en agua, rosas, y culantro, y dormideras, y todas juntas, y la esponja mojada en ella, y esprimida, y caliente ponganla en el ojo: y assi se harà el enfriar, y el repercutir, y el evaporar: en el crecimiento, y en el estado añadan alquitira, y goma araviga, y alholvas: en la declinacion quiten estas cosas, y pongan en la agua mançanilla, y corona de rey, y cevada, y violetas, y hierva todo vn poco, y pongan en la agua esponja, ò lana lavada, y algodon, ò paño de lino doblado, y esprimanlo, y ponganlo sobre el ojo: en todas las sobras particulares conviene, q̃ antes estè el cuerpo bien limpio: pues si la causa fuere fria, y el cuerpo estuviere limpio, y ayan anticipado los remedios vniversales, hagan los remedios locales: pongã rosas bermejas en vna taleguilla en vino blanco, y estando fria en acto la taleguilla, ponganla en los ojos, y despues de vna hora, pongan estas cosas en la taleguilla, conviene à saber, rosas, y mançanilla, y corona de rey, añ. y ponganla en agua caliente, y esprimanla, y ponganla sobre el ojo, y vna vez pongan esto, y otra vez lo otro: despues antes que se anticipe otra enfermedad, hagan este colirio: hagan mucilajen de alquitira, y de goma araviga, y de alholvas, y de simiente de lechugas, y de malvas, sacada en agua rosada, y despues toma sarcacola, templada, y remojada en leche de muger, ò de borrica, espiquenardi, almizcle, cimamomo, aloe, castoreo, añ. med. escr. sea todo molido, assi como conviene à los alcoholes: despues tomen al doble de los mucilagines, y rebuelvanlo todo, y sea hecho colirio, y ponganlo en los ojos: y este colirio en parte repercute, y parte resuelve, y en parte madura, y por esso conviene al fin del principio de la obtalmia de causa fria: y en el crecimiento, y en el estado, y en la declinacion hagan esto mismo, salvo que se muden los pesos, que las mucilagenes deben ser menos del doble, y los polvos al doble, y con esto en la declinacion ponganlo en el baño, y denle vino puro, mas en poca quantidad, y la dieta sea sutil: y en las compuestas compongan las medicinas. Debeis entender, que aqui, y en cada materia, y mayormente en esta, por la nobleza del miembro, y el peligro de la cura, ocurren algunas vezes algunas cosas particulares, que la lengua no las puede notar: por lo qual à la industria del fisico, que particularmente obra, lo dexemos, que en los remedios algunas cosas se deben crecer, y otras menguar, cerca de la materia de los simples, y de los compuestos, y cerca de la materia de los tiempos de la enfermedad, y de los tiempos del año, y cerca de la materia de las complesiones, y de las otras particularias: y por esso el fisico que obra particularmente, despues que tiene la noticia de los particulares, componga, y ordene cerca de la forma del regimiento las cosas licitas, que concuerden con los particulares: y si la obtalmia viniere por ventosidad, evaporese con millio sacelando.

DE LA VÑA.

LA vña, es la enfermedad segunda de la conjuntiva: y la vña, es vn crecimiento, que media, entre diſpoſicion carnoſa, y nervioſa, encima de la conjuntiva: y comiença algunas vezes del vn lagrimal, y algunas vezes de otro, y algunas vezes de ambos à dos, y algunas vezes cubre la conjuntiva, y otras vezes ſe eſtiende haſta la cornea: y algunas yezes es apoſtema de la vna, y otras vezes de la otra, y aſsi de los otros.

CURA. Supueſto que el cuerpo eſtà limpio, ſahumemos el ojo con agua de malvas, y de malvauiſco, y deſpues vſen eſte colirio, R. caparroſa, y cardenillo quemado, ſal armoniaco, hiel de toro, añ.med.eſcr. aloe, canela, gengibre, de los tres generos de la pimienta, de los pedaços de eſcudilla de barro verde, eſcr. j. ſea todo molido, como conviene à los colirios, y con çumo de hinojo, y de majorana, y con vna poca de miel rebuelvanlo todo, y ſea hecho colirio: y ſi no ſe curare con eſtas coſas, recurramos à las manos del cirujano, y abran los parpados, y ſaquen la vña con el vncino, y deſcarnenla con vn cabo de pendola ſutil, y cortenla con tixeras, y en el cortar aya dos cautelas. La primera, que toda ſe corte, que en otra manera luego ſe tornarà. La ſegunda, que en ninguna manera ſe toque à alguna coſa de la carne del lagrimal: en otra manera tendrà lagrima perpetua, y deſpues pongan aì ſal, con cominos maſcados, porque los parpados con el ojo no ſe encarnen, y el ojo de continuo lo mueva, y duerma poco, y emplaſtenlo con vna yema de huevo, y vn poco de azeyte, y atenlo, y dos vezes al dia lo tornen à poner.

DE LA MACULA BERMEJA.

ESte es el tercer morbo de la conjuntiva: donde debeis entender, que ſobre la conjuntiva parecen algunos puntos ſanguineos à manera de gotas de ſangre, ò aſsi como mancha pegada à la conjuntiva: y viene algunas vezes por la parte de fuera, aſsi como caìda, ò herida, y rotura de la conjuntiva, y ſemejantes, y algunas vezes reſuda la ſangre por la muchedumbre, ò rompeſe la boca de alguna vena, y llegaſe la ſangre en la conjuntiva, y engendra aì vna mancha bermeja, y algunas vezes es aſsi como ſangre bermeja, y otras vezes es aſsi como ſangre mortificada.

CURA. En el principio quando començare à aparecer por el temor, que no haga apoſtema, hagan ſangria de la vena de la cabeça, y tenga dieta ſutil, y batan vna clara de huevo, con agua roſada, y ſangre de drago, y echenlo en el ojo: y ſi la conjuntiva es rota, pongaſe aì ſal, maſcada con cominos: y deſpues contra la mancha leche de muger tibia, muchas vezes ſea diſtilada en los ojos: y ſi con eſto no ſe curare, echenle muchas vezes ſangre de palomino caliente, ſacada debaxo de la ala: y ſi con eſto no ſe curare echenle agua de ravanos deſtilada: y ſi es antigua, y quaſi mortificada, entonces ſahumeſe con agua de decoccion de hiſopo, y de cevada, y de calamento, y deſpues deſtilen eſtiercol de paloma diſuelto con vinagre blanco, y vino blãco, y ſea colado: y ſi con eſtas coſas no ſe curare, pongan aì agua en que ſe diſſuelva ſalitre, y ſal armoniaco: y ſi con eſto no ſe curare, hagan eſte colirio, R. vitreolo, y ſal armoniaco, ſarcacola, aloe, pimienta, inciẽſo, cobre quemado, coral, margaritas, que es aljofar, alquitira, goma araviga, alvayalde, almidon, ſangre de drago, añ. eſcrup. j. ſea todo molido, ſegun conviene al colirio, y hagan dello trociſcos con ſangre de palomino, q̃ ſean pequeños, y deſequenlos: y quando los quiſieres vſar, ſea deshecho el vno en leche de muger, y ponſelo en el ojo.

DEL PAÑO.

ESta es la quarta enfermedad de la conjuntiva, quando el cuerpo eſtà lleno, y eſpecial la cabeça, entonces hinchenſe las venas que eſtàn en la conjuntiva, y ſon texidas vnas con otras, y hazen vn paniculo à manera de humo, que cubre toda la conjuntiva, y algunas vezes la cornea: y es muchas vezes con começon, y lagrimas, y bermejura, y eſcurécese la viſta.

CURA. En el principio hagan ſangria de ambas à dos venas de la cabeça, y deſpues ſi fuere meneſter, de las venas que eſtàn en la frente, y en las ſienes, y deſpues de las venas que eſtàn en los dos angulos de los ojos: y deſpues ſea purgado cõ gerapriega, y acoſtumbre dieta ſutil, y eſcuſe todas las coſas humoſas, deſpues: lo primero, vſe eſte colirio repercuſsivo, R. acacia lavada, goma araviga, cobre quemado, y ſea todo rebuelto con agua de lluvia, y ſea hecho colirio: y quãdo ſe alarga la enfermedad, eſtãdo el cuerpo bien limpio, acoſtumbre eſte colirio, R. caſcaras de huevos recien pueſtos, y ſean remojadas en vinagre muy fuerte por nueve dias, deſpues ſean deſecadas à la ſombra, y molidas, deſpues toma ſarcacola, remojada en agua de eufragia, aloe, gengibre, goma araviga, cobre quemado, ſea todo en igual peſo, con el peſo de los polvos de las caſcaras de huevos, y ſea todo amaſſado cõ agua de eufragia verde, deſtilada, y ſea hecho colirio: y puedes vſar eſtas coſas por manera de polvos, ò que ſean liquidos, ò eſpeſos, añadiendoles enxundia de puerco freſca, ò que ſe hagan trociſcos: y quando los quiſieres vſar, deſtemplalos con leche de muger, y çumo de celidonia: y aſsi por diverſas maneras podemos vſar en las paſsiones de los ojos, cerca de la conveniencia de las particularias: y ſi con eſtas coſas no ſe curare, ſocorramonos del cirujano, que ſea letrado, y aprobado: y entonces alceſe el paniculo con vncino, aſsi como es dicho en la vña, y ſea deſcarnado con vna pẽdola ſutil, y ſea cortado con las tixeras, y pongan ſal, y cominos maſcados, y vna yema de huevo con azeyte pongan encima del paño, y deſpues ſobre el ojo, y atẽlo, y mueva el ojo todavia, porque no ſe encarne, y de mañana, lavenlo con agua caliente, à donde aya roſas.

DE LA COSA QVE CAE EN LOS OJOS.

ESta es la quinta paſsion de la conjũtiva, ò de todo el ojo; quando cae en el ojo polvo, ò paja, ſea lavado con agua dulce, y echenle leche de muger con el

el peçon, y si se pegare, y se escondiere lo que ha caìdo en el ojo, buelvan el parpado de arriba, y quitenlo con vna cortèa muy delgada, ò con tenaçuelas pequeñas.

DE LA HINCHAZON.

ESta es la sexta passion de la conjuntiva, acontece hinchazon de ventosidad, y aguosidad, y de flema aguosa, y melancòlica. La cura de las tales, es dièta sutil, y purgue la cabeça con geraptiega, y baño, y fomenten los ojos con agua caliente muchas vezes, donde aya cozido mançanilla, y corona de rey, y asensios, y anis, y vse este colirio, R. cobre quemado, escrupulos ij. aljofar, y coral, espiquenardi, almizcle, añ. escrup.j. sangre de drago med. escrup. sea todo incorporado con agua rosada, y sea hecho colirio.

DE LA DUREZA.

LA septima passion de la conjuntiva es dureza, en tal manera que el ojo no se puede bien curar, ni abrir, y la cura dello consiste en blanduras, y medicinas dissolvientes, estando el cuerpo limpio: pues cuezan en agua malvas, y malvauisco, pajas de cevada, y de avena, ò mojen vna esponja, y ponganla sobre el ojo, hagan muchas vezes fomentacion cõ esta agua caliente, y sea emplastado con yema de huevo, y azeyte, y desequen las lagrimas con agua de agraz.

DE LA COMEZON.

ESta es la octava passion de la conjuntiva, la qual se causa de humores agudos salados viscosos, pues sea purgado el cuerpo destos humores: y despues sea bañado en estufas, y despues sean fomentados los ojos con agua caliente muchas vezes, y despues sean lavados con agua de hinojo, y de celidònia, y de verbena, y de eufragia.

DE LAS APOSTEMAS GRANULOSAS.

ESta es la nona passion de la conjuntiva, en la conjuntiva parecen algunas vezes apostemas pequeñas, como granos, à manera de granos de mijo, algunas vezes mayores, y otras vezes menores: algunas vezes blancas, y otras vezes bermejas: pues sea purgado el cuerpo, segun conviniere à los humores, que fueren causa: y si la causa es caliente hagan colirio de alvayalde, y claras de huevos: y si la causa es fria, echen en los ojos polvos de aljofar, y coral, y cascaras de huevos.

DE LAS VLCERAS.

LA dezima passion de la conjuntiva, es vlcera, que algunas vezes es con materia: pues sea purgado el cuerpo con sangria, y purgacion, y sutil dieta: despues hagan colirio, R. catimia de oro, y cobre quemado, alvayalde lavado, plomo quemado, alquitira, y goma araviga, añ. escrup.ij. aloe, mirra limpia, olibano, sarcacola nudrida, opio, añ. medio escrupulo, sea todo confeccionado con agua rosada muy buena, y hagan dello colirio.

Del crecimiento de la carne, y diminucion de ella.

LA onzena passion de la conjuntiva es vn crecimiento de carne, ò menguamiento della: pues si la carne fuere crecida en la conjuntiva no se ha de curar estando el cuerpo limpio, sino por cirujano sabio, y entendido: pues sea quitada assi, como es dicho en el capitulo de la vña, y en el capitulo del paniculo de la conjuntiva: y si la carne fuere menguada, ò quitada por algun cirujano necio, assi como en la cura del paniculo, ò de la vña, y de la carne crecida, y del cancer, y de la fistola, entonces no ay cura, porque lo que està quitado es radical, y no recibe cura, que en la cura de los tales grande cautela se ha de tener: y si fuere menguada, en otra manera, hagan este colirio, R. aloe, è incienso, añ. escrup.j. sangre de drago, çumaque añ. medio escrupulo, sea hecho colirio con agua rosada, adonde sea puesta goma araviga à remojar.

DE LA FISTOLA EN EL LAGRIMAL.

LA duodezima passion de la conjuntiva, es fistola nacida en el lagrimal: debeis entender, que muchas apostemas blandas se engendran alguna vez en el lagrimal à la parte de la raiz, y por lo mas se determina en fistola. Lo primero, sea limpio el cuerpo diligentemente, y despues sea fomentado el lugar con esponja mojada en agua de decoccion de agallas, y çumaque, y vna poca de miel, y despues con agua de decoccion de granadas, y hojas de ruda, y despues hagan tal colirio, R. el cardenillo, y el azije, y sal armoniaco, vitreol, cal viua, oropimente, cantarides, alumbre, añ. med. ochav. sea todo hecho polvo, y aquel polvo ponganlo en poca quãtidad, ò amassenlos con orina de niño, y hezes de azeyte añejo, y haganlo vnguento, y vna tienta mojen en ello, y ponganla en la fistola, ò apliquẽla à la fistola, despues hagan este vnguẽto, despues que fuere la fistola mortificada, de aloe, incienso, sarcacola nudrida, y çumaque, y cortezas de granadas para engendrar la carne, despues tome este brevaje, R. hojas de agrimonia, hojas de oliva sean majadas, y deshechas en vino blanco, y beba el vino: y sin duda si el cuerpo està limpio, y el enfermo es de buen regimiento, este brevaje continùado, cura toda fistola en qualquier lugar que estuviere: y si con estas cosas no se curare, recorramos à la mano del cirujano: y sea cauterizado el lugar, y haganse las otras cosas como conviene.

DEL CORRER DE LAS LAGRIMAS.

LA dezimatercia passion de la conjuntiva, son lagrimas que corren al cabo de los ojos. Las lagrimas vienen de causas primitivas extrinsecas, assi como es caìda, ò herida, calor, frio, fiebre, y accidẽtes del anima: estas cosas quitadas, quitan las lagrimas; y vienẽ algunas vezes por arrancar la carne, que està en el lagri-

mal por algun necio cirujano, y entonces no recibe cura; pero si vieres camino para la cura hagan este colirio de aloe, y sarcacola nudrida, y zumaque: algunas vezes vienen las lagrimas por flaqueza natural del ojo, lo qual parece, que el ojo es blando, humedo, subalvido, y el tal no recibe cura; pero si te pareciere, pongan incienso con el colirio sobredicho, y vsenlo: y algunas vezes vienen las lagrimas por fluxo de humores de la parte de dentro del celebro. De lo qual es la señal, que vienen de continuo, y con estornudos: y estas lagrimas se pueden curar; pero con dificultad muy grande: sea confortado lo primero el celebro con cosas aromaticas, assi como ambar, y estorac: calamita si fuere la causa fria: y si la causa fuere caliente, con camphora, y rosas: y purguese con gerapriega, si la causa es fria, y si caliẽte, cõ letuario de çumo de rosas: y despues pongan ventosas en el cuello, y despues sedaños, y estorve el hinchimiento, y el sueño de dia: y huela las cosas que esfuerçan el celebro, segun la conveniencia de las particularias: y si viniere por causas extrinsecas, esfuerçen el celebro, y pongan cosas estiticas en la frente, y en las sienes, como convenga à los particulares, assi como de sangre de drago, y acacia, y mirra, è incienso, y claras de huevos, y sus semejantes, cerca la materia convenientes, y hagan fregaciones fuertes en la cabeça: y si no tuvieremos otro camino, cortense las arterias, que estàn en las sienes: despues sea esforçado el ojo, si la causa es caliente con tal colirio, R. rosas, y aljofar, horadadas, y por horadar, huessos de mirabolanos, coral blanco, y bermejo, camphora, añ. escrup. ij. acacia, y sangre de drago, y çumaque, y cortezas de granadas, y opio, è incienso, añ. gra. vj. sea todo confeccionado con agua de infusion de alquitira, y goma araviga, y sea hecho colirio: y si la causa fuere fria, hagan este colirio, R. tutia aparejada como conviene, sarcacola nudrida, mirra, incienso, aloe, almastica, extorac, calamita, ambar, añ. escrupulo j. çumaque, y sangre de drago, rosas, añ. gra. vj. sea todo confeccionado con mucilagen de alquitira, y de goma araviga, y sea hecho colirio: y si la causa es compuesta, sean compuestas las medicinas, segun de la industria de el fisico.

CLARIFICACION. Debeis entender cerca destas materias, que parece que Galeno se contradize à sì mismo, en la quarta particula de morbo, cerca del principio à quatro columnas, dize, que si en la conjuntiva huviere apostema de sangre, que accidentalmente dañarà la vista, y luego se sigue la letra en que dize: que si padeciere obtalmia, ò vña, por sì haze escuridad à la vista: aora digo, que la obtalmia algunas vezes se haze de sangre, luego la apostema de sangre dañarà la vista, pues como dize, que la apostema sanguinea dañarà la vista por accidente, y la obtalmia por sì, siendo la obtalmia apostema de sangre por lo mas: pues què diremos à esto? yo no veo que responder, sino debaxo de vna escuridad, si la letra assi està, y dirèmos quanto al presente, que el humor cristalino està en el ojo por sì, y las otras partes del ojo estàn por algun provecho, pues si todas las cosas, que estàn en el ojo padecieren, y la vista no se dañare, no serà enfermedad sino causa de enfermedad, segun lo dize Galeno en el primer libro de morbo: y aora la apostema sanguinea por sì es enfermedad de la conjuntiva, como en la conjuntiva aya muchas venas, y assi se podrà aì causar apostema de sangre, y aora aqui ay daño de la parte, y no del todo, y de aquesto no se daña necessariamente la vista, y por esso la apostema sanguinea no serà por sì enfermedad del ojo, como de necessidad no dañe la vista, como quiera que sea enfermedad de la conjuntiva por sì, ni por esso serà enfermedad del todo por sì, como por sì no dañe la obra del todo en quãto al presente: y aora la obtalmia, en quanto es de naturaleza del vocablo, no se dize tan solamente, y propiamente apostema del ojo, ni de la conjuntiva, salvo si con esto padeciere la pupila, y la vista, y assi la obra de todo el ojo, y desta manera la obtalmia podrà ser enfermedad de todo el ojo por sì: y por esso Avicena en el tercero, despues que dixo, que la obtalmia verdadera es apostema en la conjuntiva del ojo, despues de doze renglones dize, que la obtalmia verdadera, es apostema en la pupila, que sigue à la conjuntiva: y assi parece que quiere dezir, que la obtalmia de virtud del vocablo no es apostema tan solamente de la conjuntiva, mas tambien de la pupila, y porque al daño de la pupila luego sin medio daña à la vista, y por esso la obtalmia puede por sì dañar à la vista. Debeis entender, que quando assi es el negocio, por las palabras no se muda la causa, ni la señal, ni la obra, y por esso parece que la disputa en quanto a los nombres, &c. Lo segundo, debeis entender, que la obtalmia mas vezes viene en el Verano, que en otros tiempos, y assi mas vezes vendrà de sangre: y si viniere en el Estio, vendrà mas vezes de colera: y si en el Otoño, mas vezes de melancolia: y si en el Invierno, mas vezes de flema. Lo tercero, debeis entender, que en la obtalmia, estando el cuerpo lleno, primeramente se debe hazer la sangria de la vena de la cabeça de la parte contraria, y despues de la misma parte si fuere menester: y despues deben poner repercusivos, estando el cuerpo limpio, y la enfermedad estando en el principio: y la obtalmia se conoce estàr en el principio, quando aparece la hinchazon, y la lagaña que sale es sutil, y quando la lagaña se comiença à engrossar, entonces està en crecimiento, y quando la lagaña està digerida, es el estado: y quando comiença à menguar, es la declinacion. Lo quarto, debeis entender, que en el dàr de la agua en la obtalmia algunas vezes se dà por de parte de dentro, y otras vezes de parte de fuera. Si de dentro, y el tiempo es frio, y la materia fria, debenla dàr caliente, porque digiera, y evapore: si de parte de fuera, assi como fomentando el ojo, tambien se deben administrar caliente, salvo si la fortaleza del dolor lo estorvare. Lo quinto, debeis entender, que las alholvas derechamente convienen en la obtalmia flematica, y ventosa, por quanto resuelven, y digieren; pero si la materia es caliente, puede aprovechar con administracion de cosas frias, assi como alquitira, y mucilagen de zaragatona para madurar al fin del aumẽto,

y

y en el principio del estado, aunque sea la materia de caliente complesion. Lo sexto debeis notar, que como quiera que qualquier sangre, que corre al cuero no lo daña, ni queda en èl infeccion alguna; pero si corre à la conjuntiva queda en ella daño, que por su subtileza, ò delgadeza penetra: y por esso en el principio parecen vnas maneras de pintas, y algunas vezes à manera de manchas, y por esso no conviene en el principio sangre de palomas, porque entonces por razon de su calentura, mas haze correr la sangre, salvo despues que las cosas constriñentes, y restriñentes ayan precedido. Lo vltimo, debeis notar aqui, que las causas antecedentes de las lagrimas, algunas vezes pueden venir del estomago, y de todo el cuerpo; pero la causa conjunta procede de la cabeça.

CAPITVLO III. DE LAS PASSIONES de la cornea, y son ocho.

TUnica cornea, es aquella que parece descubierta en el ojo, la qual es blanca, clara, y terminada à manera de hasta lucida, y està sobre la pupila, y padece muchas enfermedades, segun Galeno en el quarto de morbo. Las enfermedades son, vlcera, y llaga, y bexiga, ò viruelas, rotura, blancura, ò tela, paño, ò mancha, cicatriz, mudança de la color, engrossamiento, y sus semejantes, segun verèmos particularmente en el processo, y son ocho passiones.

DE LAS LLAGAS, Y VLCERAS DE LA cornea.

LA tunica cornea, es vna tunica, que compone en si quatro tunicas, y algunas vezes en estas tunicas vienen vlceras, y llagas, y aquesto es por humores calientes: y diversificanse las vlceras, ò las llagas segun la diversidad del sitio derecho, ò izquierdo en la sobrehaz, ò en la profundidad, y segun la diversidad de la causa, y assi ay muchas especies. Todas convienen en la cura: y por esso de la distincion de las especies no debemos curar. Lo primero, sea puesto en lugar escuro, y por esso estè el paciente callado, y quieto, y la dieta sea sutil, y no se eche sobre la parte del ojo dañada, y hagan todas las cosas casi como en la obtalmia: pues hagase sangria, y purguese el cuerpo con mirabolanos cetrineos, y violetas: y despues que el cuerpo fuere suficientemente purgado, vse primeramente este colirio. R. cerusa lavada, escrupulos ij. alquitira, y goma araviga, añ. escrupulos iij. opio medio escrupulo, sea hecho colirio con claras de huevos: y despues que aya acostumbrado estas cosas, echen en el ojo leche de muger: y si se cerrare la vlcera, abranla por causa de la materia con agua de decoccion de hinojo, y corona de rey, y despues echenle leche en el ojo, despues vse este colirio, conviene à saber, que añadan al sobredicho colirio estas tres cosas, tuthia aparejada, y cathimia lavada, y cobre quemado, y lavado: y si quisieredes la carne regenerar en todas estas vlceras, añadan otras tres cosas, aloe, sarcacola nutrita, è incienso: y pues en toda llaga, ò vlcera ay grande dolor, por lo qual conviene que el cuerpo estè bien limpio, y que los colirios no sean mordicativos, laven los ojos con agua caliente de la lluvia, à donde aya açucar, y miel.

DE LAS BEXIGAS, O VIRVELAS EN LA cornea.

LA segunda passion de la cornea, es vexiga, y diversificase en la color, y en el dolor, y en la liviandad, y en la malicia, segun q̃ la aguosidad està allegada: entre las cortezas exteriores de la cornea, y de las interiores, y de las de medio, segun la diversidad de los humores pecantes, por razon de su quantidad, ò de su calidad, ò de ambas à dos, pues aora las bexigas, ò viruelas en el principio son assi como puntos, que inclinan à bermejura; pero las vlceras mas se inclinan à blanco: curanse con sangria, y purgacion, y colirios, dichos en el cap. sobredicho de las vlceras de la cornea, ò hagan tal colirio, R. tuthia aparejada, segun conviene, climie lavado, antimonio lavado, escoria de cobre, alvayalde lavado, añ. escr. j. opio seis granos, sea todo confeccionado con mucilagen de alholvas: pues entendamos aora en la atuthia como se debe aparejar, tomen la atuthia, y sea quemada, y encendida como asqua diez vezes, y en cada vez matenla las cinco vezes en orina de niño, y las otras cinco vezes en agua rosada, despues sea molida en vltimo molimiento, y despues sea templada en çumo de majorana, y despues quiten el çumo, y la atuthia sea desecada à la sombra.

DE LA ROTVRA EN LA CORNEA.

LA tercera passion de la cornea, es rotura, y parece algunas vezes à manera de cabeças de hormigas, y algunas vezes à manera de las cabeças de las vbas, y otras vezes à manera de clavo; y rompese algunas vezes por causas de parte de fuera, assi como caida, y herida, y algunas vezes por causas intrinsecas, assi como es humor agudo, ò apostema: y diversificanse las especies de la rotura, segun la diversidad de las causas, en tal manera, que algunas vezes sale la vbea fuera con grande deformidad. Las especies que se pueden curar, curanse en el principio, segun aquellas cosas que son dichas en el capitulo de las vlceras, y en el capitulo de las bexigas. Lo primero, sea limpiado el cuerpo con purgacion, y sangria, y despues pongan repercusivos, y hagan emplasto de membrillos, y acacia, y sangre de drago, y bolarmenico, y atenle el ojo, y echese boca arriba, y fomentenlo con agua de decoccion de rosas, y de llanten, y de bursa pastoris: y pueden vsar tal colirio despues de estas cosas, R. antimonio quemado, lavado, cerusa quemada, y lavada, climia quemada, y lavada, añ. escrupulos ij. espiquenardi, aloe, tuthia, nutrita, sarcacola nutrita, añ. grã. vj. sea todo confeccionado con mucilagen de alquitira, y de goma araviga, y sea hecho colirio. Y os digo, que en las malas eminencias no os aconsejo, que las corteis, porque es de temer que no se vacie todo el ojo.

DEL

DEL CANCER.

LA quarta paſsion de la cornea es cancer, mas el cancer algunas vezes es cauſado en la cornea de colera aduſta, y trae vlcera, corroſion, y cueva, y trae dolor de la cabeça, y vigilias, y caìmiento del apetito: y ſi no ſe cura en el principio, deſpues no recibe cura: y algunas vezes ſe engendra el cancer de melancolia, y es el dolor remiſſo con dureza: pues en el principio hagan ſangria, y ſi es de colera quemada, purgueſe con oxilaxativo, y letuario de çumo de roſas, y gerarufina: y ſi fuere de melancolia, purgueſe con diaſene, y gerarufina: el cancer, que es de colera quemada, luego en el principio ſe amanſe con eſte colirio: toma alvayalde lavado, almidon, añ. eſcrup. j. opio med. eſcrupulo, ſea confeccionado con claras de huevos, y mucilagen hecha de alquitira, en agua roſada, y leche de muger, ò ſea pueſto eſte emplaſto de yemas de huevos, y de azeyte roſado, y leche de muger: ò hagan eſto por manera de colirio, quando no fuere el dolor tan abominable, R. tuthia, almidon, memita, coral blanco, y colorado, tierra ſellada, aljofar, de cada vno vn eſcrupulo, ſea todo confeccionado con mucilagen de alquitira, y de goma araviga, y ſea hecho colirio.

LA QUINTA PASSION ES DE LA *mudança del color natural de la cornea.*

LA quinta paſsion del ojo, ò de la cornea, es mudança de la color natural, y no natural, eſtando el ojo ſano. Debeis entender, que por opilacion del higado, y del baço ſe muda la color natural de los ojos, aſsi como en la hitericia, y ſus ſemejantes en bermejura, y açafranados, y à negro, y à verde, en tal manera, que le parece al hombre, que todas las coſas que vè ſon de color de açafràn, ò açafranados: y mudaſe la color, y la figura, aſsi como en la lepra. Mudaſe aſsimiſmo la color, ſegun la diverſidad del humor criſtalino, y albugineo, y el eſpun, y ſegun la diverſidad del color del humor vitreo. La cura deſto es, y conſiſte en quitar la cauſa, y que ſe fomente el ojo con agua de decoccion de roſas, y de nenufar, y de mançanilla, y ſi lo quiſieremos colorar de color negro, hagan aſsi, R. las agallas, y los hueſſos de los mirabolanos ſean molidos lo mas que ſer pudiere, y ſean templados en azeyte de ajonjoli, y azeyte de nuezes, y ponganlos en vaſo de vidrio al Sol, y deſpues aſsi como colirio echelo en el ojo.

LA SEXTA PASSION ES NIEBLA EN *la cornea.*

ESta paſsion de la cornea ſe cauſa, porque algunas vezes la humedad corre à la cornea, y engendraſe aì vn humo, y vna niebla, y eſcurece la viſta: y la cura conſiſte en purgar el cuerpo con pildoras aureas, y alcoholen el ojo con hiel de halcon, ò gavilan.

DEL ARRUGAMIENTO, Y ACHICAMIENTO *del ojo.*

LA ſeptima paſsion de la cornea, es arrugamiento, y achicamiento, y dureça, aſsi como ſe haze en los viejos: y entonces aprovecha fomentar el ojo con agua de decoccion de cevada, y roſas, y violetas, y nenufar, y ſus ſemejantes, y deſtilen muchas vezes leche de muger en el ojo.

LA OCTAVA PASSION ES DE LA NUBE, *y de la mancha, y cicatriz en la cornea.*

DEbeis entender, que ſobre la cornea acontecen paſsiones muchas, que parece que no ay diferencia entre ellas, ſalvo ſegun mas, y ſegun menos, aſsi como ſon nubes, y blancura, y mancha, y paño, y tela, las quales vienen alguna vez por corrimiento de humores, y algunas vezes por caìda, ò herida del ojo, y algunas vezes ſon reliquias de apoſtemas mal curadas. Debeis entender, que las cicatrizes acontecen en la cornea, deſpues de la cura vniverſal de las viruelas, y ſus ſemejantes, que ſe hazen en la cornea, y ſon todas blancas, y por eſſo parecen manchas, y los hombres trabajan en la cura de las cicatrizes, aſsi como ſi fueſſe mancha, y es vana obra, porque la cicatriz no recibe cura: otros tienen opinion, que la mancha en la cornea nò ſea otra coſa, ſalvo cicatriz en la cornea, y ambos à dos eſtàn engañados: que en la cicatriz no deben de trabajar, ſalvo hermoſealla tan ſolamente, y en las manchas, y blancuras deben obrar aſsi como con fomentaciones: que las que vienen en la cornea, quando eſtàn en el principio, y en moços pueden de ligero curarſe con leche de muger, muchas vezes pueſta, y deſpues con polvo de hueſſo de xibia, ò aſsi, R. de çumo de dormideras bermejas, çumo de centaurea menor, y ſèa todo rebuelto con miel, y eſto ſin duda cura la blancura, y las manchas eſtando en el principio, y en los niños; eſſo miſmo haze el çumo de la lengua paxarina, y llamaſe poligonia, ſegun Dioſcorides, y parece maravilloſamente à la celidonia: eſta es la yerva que las golondrinas traen à ſus hijos, que les agugerean los ojos como con aguja, y cobran con ella la viſta, y yo la hize traer del jardin del noble Rey de Francia, y ſino ſe hallare, agugereen los ojos de los hijos de las golondrinas, y deſpues de tres dias, tomen aquella yerva con que cobraron la viſta, y haganla polvos, y echenla en los ojos: y ſi la mancha fuere endurecida, dificilmente, ò nunca ſe cura. La manera del curar, ò del obrar, es eſta, que tengan dieta ſutil, y que ſe purgue la calça con gerapriega: deſpues mundifique, ò limpieſe la mancha con agua de decoccion de malvas, y de malvaviſco, y de paja de cevada, y de avena, y violetas, y roſas, y nenufar, y de mançanilla: y deſpues pongan cada dia eſte polvo: toma hueſſos de xibia, eſcrupulos ij. gengibre muy blanco, eſcrupulo j. pimienta medio eſcrupulo, caparroſa granos diez, ſea hecho polvos, aſsi como conviene para alcohol, y ſea todo rebuelto,

y

y echado en los ojos: ò hagan este colirio, R. calamite, ochava j. tuthia, escrupulos iij. lignaloe, escrup. iiij. caparrosa, escrupulo ½. y granos diez, licio, media ochava. La manera como se ha de hazer es esta, que la calamita, y la tuthia diez vezes las assen al fuego como asqua, y matenlas en orina de niño, y despues en agua rosada, y despues sea templada en çumo de majorana, sea rebuelto con las cosas sobredichas, y sea hecho polvos: este polvo podemos vsar en tres maneras. Lo primero, podemoslo vsar en polvo, assi como està. Lo segundo, que rebolvamos estos polvos con agua de hinojo, y de celidonia destilada. Lo tercero, que se administre con enjundia de puerco, y sea hecho colirio: ò acostumbre este colirio, y no busquemos otro mejor, y si con este no se curare, dexadlo en paz: toma atuthia aparejada, segun conviene, sarcacola nutrita, aloe, pimienta larga, cascaras de huevos quemadas, y pedaços de escudillas de tierra verdes, vitreolo, cobre quemado, alvayalde lavado, estiercol de lagarto verde, catimia de oro, aljofar, coral, cardenillo, castoreo, mirra, licio, almizcle, alquitira, serapino, galvano, espuma de mar, opio, añ. escrupulos ij. hiel de tortola, balsamo, ambar, limadura de oro puro, añ. escrupulo j. sea todo confeccionado con çumo de eufragia, despues que sean molidos como conviene, y hagan trociscos pequeños, y desequenlos à la sombra, y sean vntados con el balsamo: y quando los quisieres acostumbrar, en los delicados, destemplad vno en leche de muger, y ponganlo en el ojo, assi como colirio; en los otros los puedes destemplar en çumo de hinojo, ò de celidonia: y los podemos acostumbrar assi como dicho es, ò en otras muchas maneras, assi como en polvo, ò por manera de colirio claro, hecho en agua rosada, ò por modo de colirio, hecho con enxundia de puerco reciente.

CLARIFICACION. Debeis entender cerca desta materia, que el paño, y la mancha, y la tela, no son enfermedades que se peguen, porque poco, ò no nada dellas se resuelve. La lagaña, es enfermedad que se pega, como se resuelva della alguna cosa. Las enfermedades infectivas, ò que se pegan, son estas que parecen por este verso: fiebre aguda, tisica perdicion, sarna, fuego salvaje, antras, lepra, son cosas que pegan. Lo segundo, debeis notar, que la melancolia se purga por los ojos, y la flema por las narizes, y el paladar, y la colera por las orejas: y la sangre no tiene emunctorio, como sea pura, y no tenga superfluidades: otro si, debeis entender, que como quiera que el humor frio tarde penetre el paniculo de las costillas; pero algunas vezes penetra entre las dos tunicas de los ojos, y entonces engendra la catarata, assi como lo dirèmos abaxo: y algunas vezes se llega en la sobrehaz de la cornea, y causa ai blancuras, y manchas, y paños, y telas, y otros semejantes.

CAPITVLO IV. DE LAS PASSIONES de la vbea, assi como dilatacion de la pupila.

LA primera passion de la vbea, es dilatacion, ò ensanchamiento de la vbea, y de la pupila; la pupila, pues, es lo concabo de la vbea.

CAVSAS. Aquesta concabidad alguna vez se dilata, que es visto estenderse hasta la conjuntiva, y aquesta dilatacion algunas vezes es natural, que de su nacimiento pareciò tal, y en ninguna manera no recibe cura: y algunas vezes viene accidentalmente, y en qualquier manera que venga, siempre daña la vista, que no vè cosa, ò vè en mayor quantidad la cosa visible que no es, y esto lo causa el grande derramamiento de los espiritus.

La dilatacion accidental se causa, ò de causas extrinsecas, assi como es caìda, ò herida, ò grande dolor de la cabeça: y assimismo se causa de causas intrinsecas, y esto serà, ò por apostema, ò por grandeza del humor albugineo, ò por humedad, que ha corrido à la vbea, ò por sequedad de la vbea, que la arruga, porque se continùa àzia la circunferencia: y assi el concabo se engrandece, assi como parece en las correas agujereadas quando se desecan: y la dilatacion, ò dislocacion de la vbea es enfermedad por sì, y parece toda la vbea mirada.

CVRA. Si fuere por desecamiento de la vbea, entonces denle dieta humectativa, y resumptiva, y governadora, y estè en ociosidad, y en reposo, y hagan le baños muchas vezes, y fomentenle los ojos con agua dulce caliente, y echenle leche de muger en el ojo: y si fuere por causa del humor albugineo, ò por humedad, entonces denle dieta sutil, y purguen la cabeça con gerapriega, y laven la cabeça, y la cara muchas vezes con agua caliente salada, y vinagre, y pongan colirios en el ojo, los quales se han dicho en el capitulo de la blancura, y de la mancha: y assimismo los que se diràn abaxo en el capitulo de la catarata: y si fuere por apostema, ò por caìda, ò por herida, tenga dieta sutil, y haga sangria de la vena de la cabeça, y despues pongan ventosas en el cuello, y despues hagan sangria de las venas, que estàn en los angulos de los ojos: y si pareciere color bermejo, emplasten las sienes con sandalos, y sangre de drago, y claras de huevos, y encima de los ojos pongan nenufar, y rosas, mojadas en agua rosada, ò hagan esto, R. harina de cevada, y de havas, y yema de huevo, y sea todo amassado con azeyte rosado, y çumo de indibia, y ponganlo sobre el ojo, y despues del principio destilen leche de muger, y despues destilen sangre de palomino, y las apostemas curense segun se ha dicho en el capitulo de la obtalmia. La dilatacion de la vbea por causas primitivas no recibe curacion, salvo si la naturaleza por sì esforçada comiença à restrinirla, y assi la dilatacion de la pupila siempre es mala.

DE LA ESTRECHURA DE LA PUPILA.

LA segunda passion de la vbea, es costreñimiento de la pupila. La causa desta coartacion es sequedad, y arrugamiento de la vbea, y entonces su movimiento es de la circunferencia al centro, y todo el ojo està menguado, y por ventura no recibe curacion, y otras vezes es de otras causas, assi como de poquedad del humor albugineo, y con ligereza secura: y coartase, y costriñese la pupila de algun humor que la comprime contra el centro. Este costreñimiento, ò es natural, ò accidental: si natural, aprovecha, porque el espiritu se fortifica, y se junta: y si accidental, siempre daña, y haze parecer la cosa menor de lo que es, y si la causa fuere por menguamiento, sea humedecida la cabeça, y el ojo: y todo el cuerpo con govierno humedo, y baños, y fomente el ojo con esponja mojada en agua dulce, caliente, y sea fregada la cara, y la cabeça, porque es caliente, que sola la humectacion daña, segun Avicena: y si la causa fuere de hinchimiento, purguen la cabeça, y despues vsen este colirio, R. açafràn, y almizcle, y aloe, y estiercol de lagarto verde, añ. escrup. j. balsamo, med. escrup. pimienta, flor de cobre, armoniac, añ. vj. granos, sea todo confeccionado con agua de hinojo destilada.

DE LA AGUA, O CATARATA QUE SE HAZE en los ojos.

LA tercera passion de la vbea es agua, ò cataratas. Debeis entender, que los vapores aguosos algunas vezes suben del estomago à los ojos, y perturban las humedades claras, luminosas; la señal de lo qual es, que peor se siente antes de comer, que despues de comer; otras vezes decienden del celebro, y es la señal que sean igualmente antes de comer, como despues de comer, y por esso el grande juntamiento de la agua en el ojo, es grande peligro: y assimismo la agua se llega entre la tunica cornea, y vbea, derechamente delante del concabo de la pupila, y entonces en el principio aparecen imagines muchas, y diversas, assi como son pelos, y vñas, y chinches, ò moscas, ò otras cosas que buelan: ò parecen todas las cosas agujereadas, ò serà en el punto, ò al lado, y assi de las otras cosas, que parecen muchas, y diversas, y esto serà por la diversidad del sitio del humor en la pupila, y segun la diversidad de la cantidad, y calidad; y assimismo aparecen diversas colores, assi como bermejas, ò amarillas, ò negras, y assi de las otras, segun la diversidad del humor: esto es lo que se lee en Galeno en el quarto de morbo. Pues aora, estos humos, y nieblas quando se comiençan à espesar, causan las aguas, ò cataratas, que estorvan la vista, ò del todo la destruyen, por causa de que opilan la pupila: por quanto la figura de la cosa visible no la puede arrojar hasta el cristalino, à donde el espiritu visible no puede penetrar hasta la cornea, y assi se estorva la vista.

CURA. En el principio se puede curar de buen fisco; pero despues de confirmado, no se puede curar, salvo por mano del restaurador, ò cirujano, ni dèl no se puede curar siempre, sino quando està en buena disposicion: pues en el principio ordenese dieta muy sutil, estorve todo pescado gruesso, salvo si quisiere engrossar à donde no fuere apta para curarse por aguja, y estorve todas frutas, todas cosas humosas, todas agudas, todas aguosas, y brevemente todas las cosas, que hazen subir los vapores à la cabeça, y despues purguen la cabeça con gerapriega muchas vezes; pero en poca quantidad, y despues denle triaca, y despues vse este colirio: toma hiel de gavilàn, balsamo, añ. escrup. ij. eleboro blanco, y pimienta, añ. escrupul. j. sea confeccionado con agua de ravanos, y sea hecho colirio, y ponganlo en el ojo: despues huela majorana muchas vezes, y llegala à los ojos: y si destas cosas no se curare, recorramos à la mano del cirujano. La agua, ò la catarata, que todo es vna cosa, algunas vezes es sujeta para curarse por aguja, y algunas vezes no: quando la causa es muy gruessa, no es sujeta, que no puede decender: y quando es muy sutil no es sujeta, como quiera que decienda; pero luego se torna à su primera disposicion; pero en la disposicion media es sujeta: pues aora la manera del dicernir es esta, que quando en lugar bien claro se mirare el ojo, si la color de la agua fuere como color de hongo, ò de cal, ò de granizo, ò de color negra, muestra, que està muy endurecida, y no serà sujeta, por lo qual no se ha de trabajar en ella. La segunda manera se dicierne assi, que se cierre el vn ojo, y el ojo enfermo mansamente sea fregado con el dedo pulgar, estando el otro cerrado, y subitamente, y apriessa abra el ojo enfermo, y si la pupila no se dilata, ò ensancha, en ninguna manera es sujeta, antes està muy confirmada: y si se dilatare, y se torna la agua à su primera disposicion, entonces sujeta es: y si queda derramada, aun no es confirmada, y por esso no es sujeta: y si quisieremos que en vn punto se confirme, vse comer peces: y si la color de la agua fuere como ayre diafano, traspasante, entonces es sujeta, que entonces està en disposicion media, entre confirmada, y no confirmada: entonces escojan buen restaurador, y el cuerpo estando limpio, y el ojo sano bien arado hagan vn agujero en la cornea con vna aguja de cabeça redonda, y comiençe à agujerear la conjuntiva àzia la cola del ojo, y agujeree hasta encima de la vbea, y comprima la agua mansamente à la parte baxa con la aguja, y no la saquen luego, mas tengala dentro algun tanto, porque el agua no se torne arriba: y alcen la aguja, y despues comprimanla otra vez, y despues saquenla. En la parte de abaxo de el ojo no se haga agujero para sacar el agua, porque serà de temer, que no se bazie el humor albugineo, assi como lo dize Avicena, pues haganlo en el angulo, y despues pongan emplasto sobre el ojo de yemas de huevos, y azafran, y azeyte violado, y estè en lugar escuro por siete dias.

CA-

CAPITVLO V. DE LA FLAQVEZA de la vista.

LA vista se enflaquece por causas de parte de fuera, y por causas de parte de dentro. Si por causas de parte de fuera, serà assi como humo, ò polvo, ò viento turbio, ò mirar al Sol, ò à cuerpo muy luminoso, ò mirar fixo en alguna cosa muy alta, ò leer letras muy menudas, ò mirar nieve, ò fuerte sueño, ò mucha calentura, ò mucha frialdad, ò sequedad, ò humedad, ò grande hinchimiento de comer, y de beber, y crapula, y bomito fuerte: y maravillosamente daña el coyto, y las viandas ventosas, y agudas, y saladas, y azedas, y todas aquellas cosas que convierten la materia en humo, y mayormente assi como cebollas, y ajos, y puerros, y frutas, y legumbres: y daña assimismo dormir calçado, y la cabeça inclinada, y sus semejantes. Si son las causas intrinsecas, estas son muchas, que menguan la vista, ò la corrompen, ò la destruyen, assi como son las enfermedades de la cabeça, como romadizo, ò frenesi, ò vertigo, ò escotomia, y semejantes, y assi como apostema del nervio obtico, ò opilacion, ò qualquiera de las quatro complesiones, assi simples, como compuestas, con materia, ò sin materia: esso mismo se haze por malas disposiciones de las tunicas, y del humor vitreo, y albugineo, y por el cristalino, y por su sitio, porque si se tuerce àzia los angulos, veense todas las cosas tuertas; y si se tuerce àzia arriba, ò abaxo, entonces vna cosa se vè que son dos, y enflaquecese la vista por las causas dichas manifiestas, assi como son las passiones de la vbea, y de la cornea, y de la conjuntiva, y enflaquecese por vapores que suben del estomago, segun es dicho en el capitulo de las cataratas, y aun se diràn, y disciernese, por quanto si parecen aquellas imagines, y estuviere por seis meses, y la pupila pareciere limpia, señal es que viene del estomago: y quando viene del celebro, no està tanto tiempo sin llegarse la agua: assimismo se enflaquece la vista, ò se mengua, ò se corrompe por las disposiciones de el espiritu visible: este espiritu si fuere muy claro, y sutil, haze que la cosa visible bien se determine de lexos, y de cerca: y si fuere muy grueso, entonces vè, y determina mejor de lexos, que de cerca: y esto es segun la opinion de aquellos, que dizen, que la vista se haze arrojando el espiritu fuera, por quanto se sutiliza en el camino: y segun aquellos, que dizen, que somos recibientes de dentro, y no arrojando cosa de fuera, se haze por el fuerte movimiento en el cristalino: en la comprehension de las formas se sutiliza el espiritu, por razon del movimiento; assimismo se adelgaza el espiritu: y si el espiritu fuere pequeño, y sutil, bien vè las cosas cercanas, mas las remotas no, porque no puede el angulo comprehender: y si fuere el espiritu poco, y grueso, entonces mal determina las cosas cercanas, y distantes: esta materia declaramos sobre el quarto de morbo.

CVRA. La cura serà tal, si la vista se corrompiere por las cosas que menguan, ò vazian, esfuercen el ojo con ociosidad, y reposo, y governemo que humedezca, y baños, y fomentaciones hechas cerca del ojo con agua dulce, tibia, y leche: y si la causa fuere de hinchimiento, denle dieta delgada, y purguese el cuerpo con gerapriega, y pildoras aureas, y pildoras sine quibus esse nolo, y alcoholese los ojos con hieles de aves que viuen de rapiña, y balsamo. Debeis entender assimismo, cerca desta materia, que algunos ay, que muy medianamente vèn de dia, y en llegando la noche, poco, ò no nada: y esto por causa de la grosseza de los espiritus, y de los humores: y otros por el contrario, porque de dia poco, ò no nada vèn, y de noche por alguna manera, proporcionalmente hablando, mejor: y aquesto es, que los espiritus son muy sutiles, y pequeños.

CVRA DE LA MINORACION DE LA vista, y flaqueza, y corrupcion della.

PArticular, y fielmente se ha discurrido la cura para la flaqueza de la vista, y especialmente quando el ojo se vè sano, y la vista està menguada, ò quitada, ò corrompida: y como quiera que muchas cosas avemos dicho; pero mas particularmente assi procederèmos: Estas cosas son las que dañan la vista, sobre todas las cosas del mundo, ò quasi, conviene à saber: el coyto demasiado, y la embriaguez, y la crapula, y el grande hinchimiento del comer, y del beber, y el bomito superfluo, y dormir luego despues de comer, hasta que la digestion sea en el estomago casi hecha, y la cabeça baxa, dormir largo, y profundo sueño, y dormir calçado: y daña assimismo mirar las cosas muy resplandecientes, y claras, assi como es el cuerpo del Sol, ò la Luna, ò la lumbre, ò la nieve, ò fuego, y sus semejantes: y assimismo dañan las tinieblas, assi como aquellos que estuvieron mucho en la carcel: y dañan todas las cosas calientes vaporosas, y ventosas, y corruptibles, de gruessa digestion, assi como son ajos, y cebollas, y puerros, y vino fuerte, y nuevo, y turbio, y espeso, y todas frutas, y legumbres, y los huevos duros, y el queso añejo, y las coles, y la carne de la baca, y la leche, y el pescado: y assimismo daña leer muy à menudo las letras muy menudas, y estàr ocioso, y brevemente todas las cosas que hinchen la cabeça de malos humores, ò agravan el estomago: todas las cosas contrarias à las sobredichas, aprovechan, y esfuerçan, y mayormente la color verde, y la color negra, assi como si fuesse la cogulla del Monje, ò passar por lugares de verduras: labar los ojos muchas vezes en agua fria, los parpados abiertos, aprovecha, salvo si la vejez lo estorvare. El espejo esfuerça assimismo la vista: de las medicinas, si el cuerpo està pletorico, y no aya cosa que lo estorves, haganle sangria de la vena de la cabeça, y despues hagan ventosas con esclarificacion sobre el cuello, y las espaldas, y despues hagan sangria de las venas que estàn en los angulos de los ojos: y porque por lo mas la escuridad de la vista viene por el pujamiento de la flema, ò de la melancolia, ò de ambas à dos, como las tales tengan escuridad, ò engrossar el espiritu, y es-

cu-

curecerlo, por èsso buèno serà que la materia se digiera por esta manera: toma de majorana tres manojos, de salvia, y de ruda, silermontano, y eufragia veremontana, saxifragua, fragaria, hinojo, añ. manoj. ij. anis, dauco, y caruy, marattio silermontano, añ. ochavas ij. miel libra y media, sea hecho xarope, del qual vsarà noche, y mañana: y si la materia es melancolica, añadan en el xarope flor de borrajas, hojas de sen, y epitimo, y cusluta, añ. ochavas iij. y digerida la materia, purguese assi, si la materia es flematica, R. gerapriega, med. ochav. geralogodion escrup. ij. gorvion, y pulpa de coloquintida, y almastica, anis, bedelio, gariofilos, añ. granos vj. sea todo confeccionado con çumo de asensios, y sea hecho pildoras, y tomelas quando fuere à dormir: y si la materia fuere melancolica, purguese assi: toma diasene, diaborragenante, añ, media ochav. gerarufina, ochav. iij. piedra armenica, nueve vezes lavada, escrup. ij. sea todo rebuelto. Supuesta buena dieta, y buen regimiento, que el cuerpo estè bien limpio, vse estos remedios particulares, y privados, siempre procediendo de los mas ligeros à los mas dificultosos, hagan esta agua, la qual cada dia pondràs en los ojos quantas vezes quisieres: toma celidonia, y hinojo, y ruda montesina montana, eufragia, verbena, rosas bermejas, añ. med. libra, gariofilos, pimienta larga, añ. ochav. ij. sean todas quebrantadas, y puestas en alambique de vidrio, y hagan fuego manso, y saquen agua, assi como se saca el agua rosada, y guardenla. La segunda experiencia es esta: toma vna ave, que se llama picaça, ò muchas picaças, y ponganlas enteras en vna holla nueva vidriada, y embarren la boca, y ponganla en el horno, hasta que se pueda moler, y hazet polvos; pero no estèn tanto, que se quemen, y despues de polvorizados echenlos en los ojos, ò hagan colirio, ò polvo, que se tomen por si, que la picaça tiene tal virtud, que en qualquiera manera, que se tome aprovecha à la vista. La tercera experiencia, es tal: toma el higado del macho, y lardeenlo con vn poco de gengibre, y gariofilos, y pimienta larga, y la grosura que corriere desequenla, y tomen vna parte de los lardones sobredichos, y sean molidos muy menudos, y con la sobredicha destilacion seca, y polvorizada, sea todo rebuelto, y hecho polvos, como conviene à colirios, y ponganlos en los ojos, ò hagan colirio con agua rosada, y el higado del macho sahumenlo, y comalo, y esto haràn muchas vezes. La quarta experiencia, es tal: toma atuthia encendida, y muerta cinco vezes en orina de niño, y otras cinco en agua rosada muy buena, media ochava, balsamo bueno, ochav. iij. vino blanco muy puro, y limpio, ochav. j. sea todo rebuelto, y encorporado. La quinta experiencia, es tal: que vse el polvo, que abaxo se dirà, en todo lo que comiere: toma eufragia, salvia, yerva de huerto silermontano, añ. ochav. ij. anis, hinojo, gengibre, gariofilos, pimienta larga, añ. och. j. flor de borrajas, hojas de sen, epitimo, oroçuz mondado, y raido, y vbas pasas, mondadas los granos, las cortezas de los mirabolanos indios, añ. och. ij. pan de açucar, media ochav. sea todo hecho polvos, y ponganlos en talega de cuèro. La sexta experiencia, es tal, que esfuerça notablemente la vista, salvo si el enfermo lo aborreciere: tomen dos culebras grandes, que fuessen de lugar seco, y atenlas cerca la cabeça, y la cola, y sean aporreadas con vergas delgadas, y vno, ò dos hombres prestamente les corten la cabeça, y la cola con dos puñales, y despues desuellenlas, y lavenlas bien con vino, y sal, y despues cueçanlas en vino blanco, con hinojo, hasta que la carne sea apartada de los huessos, y aquella carne comanla por si, ò con açucar sea hecho letuario, y acostumbrelo largo tiempo, que haze maravillas. La septima experiencia, es esta: que tomen mirabolanos quibulos contritos, ò pildoras aureas, ò cochias, y vsenlas algunas vezes, y aguzan la vista. La octava experiencia, es, que muchas vezes vsar la triaca esfuerça la vista. La nona, y vltima experiencia, es esta, y nunca Dios hasta este tiempo mejor quiso revelar: toma siliris montani, majorana, eufragia, ruda, celidonia, hinojo, añ. ochav. iij. gengibre, espiquenardi, pimienta larga, gariofilos, tuthia muerta, y nutrita, sarcacola nutrita en leche de borrica, lignaloe, añ, och. j. hiel de aguila, y de halcon, y de macho montesino, vnun de quolibet balsami, media ochav. miel rosada, ochava j. sean molidas, y quebrantadas las cosas que se deben quebrantar en vltimo, como conviene hazer para los colirios, y derritanlo, y si fuere Estio, meneenlo al Sol quarenta dias, cada dia siempre meneandolo, assi como se haze el açucar rosado: y si fuere Ivierno, confeccionenlo en la ceniza caliente, que estè al como gallina que està echada, y meneenla, y guardenla en vn vaso vidriado, y ponganlo en el ojo: y esta medicina es de tanta virtud, que al viejo le harà leer letras menudas sin antojos.

CLARIFICACION. Debeis entender, que en la nictilupa, que son los que no vèn bien en las tardes, bien puede convenir sangria, como quiera que acontezca por lo mas en los viejos, y en los rellenos, y en los flematicos, y en los que pujan frios humores, y gruessos, por quanto el cuerpo puede estàr pletorico: y assi aprovecha por razon de la vniversal purgacion: como quiera que otra sea la cura particular, assi como es dicho luego al fin del capitulo sobredicho, quando se pone del digestivo de la materia fria. Lo segundo, debeis entender, que en la flaqueza de la vista bien puede convenir bomito, por quanto aunque la materia se trayga arriba, no se trayrà la materia à la misma parte; pero efective puede convenir, como trayga la materia à las partes de fuera, que cessante la causa cessa el efecto. Las particularias, en las quales pueden hazer bomito, y aprovechar, son estas solamente, que la materia sea contenida en la concavidad del estomago, y que vomite de ligero, y que la cabeça no estè llena, y que los ojos no sean muy flacos, y con tales particularidades, el bomito puede aprovechar en la flaqueza de la vista. Lo tercero, debeis notar, que los animales que tienen los espiritus sutiles, y flacos, vèn de noche, y no de dia, assi como los buhos, por quanto se esfuerça la vista, por la escuridad de la noche: y los que tienen los espiritus sutiles, y fuer-

tes,

ces, vèn de dia, y de nôche, assi como los gatos, y morciegalos: y los que tienen los espiritus que declinan à grosseza, vèn de dia, por quanto se purifica el espiritu por razon de la claridad de fuera, assi como los hombres; y los que entre estos son medianos, entre sutiles, y gruessos, vèn en el crepusculo, que es la luz del alva, antes que salga el Sol, y à la tarde despues que se pone el Sol, hasta que escurece: este tal tiempo se llama crepusculo: y aquellos que declinan el espiritu à mucha grosseza, no pueden vèr despues que el Sol declina, assi como en la notilupa: y el ojo que està en lo escuro vè al ojo que està en la luz, y no por el contrario: que para que alguna cosa sea vista conviene, que la cosa vista estè alumbrada, por quãto la luz es forma de la color, en quanto la color es visible, segun lo dize Averrois.

CAPITVLO VI. DE LAS PASSIONES, y enfermedades que pertenecen à todo el ojo, y primeramente tratarèmos de la tortura, y de las cosas que pertenecen à ella.

EStrambositad, es el que tiene los ojos vizcos, segun Galeno en el quarto de morbo, y viene por dos maneras: lo primero, quando el ojo se tuerce à la parte derecha, ò à la izquierda, y entonces no acontece otro daño, salvo que vè las cosas tuertas, por quãto grande parte del ojo queda alumbrada: y si se tuerce àzia la parte de arriba, ò de abaxo, entonces vna cosa parecen dos, por quanto grande parte de la pupilla se cubre, y no puede arrojar su lumbre, ò la figura que es el simulacro, hasta el cristalino, salvo si fuesse por esta manera, y via de hondacion: y assi no se puede juntar el simulacro en la cruz, por la signacion del nervio obtico, si no aconteciere derechamẽte vèr, porq̃ en el tiempo de la salud, si no se cancelasse el idolo, ò la figura en la cruz, por la signacion del nervio obtico, entonces vniversalmente todas las cosas parecerian ser dos, como el simulacro sea en cada vno de los ojos. En esta materia tocamos sobre el quarto de morbo; pero brevemente dirèmos aqui alguna cosa. Debeis entender, que Avicena trata esta materia en el libro quinto de los naturales, libro tercero, capitulo octavo: pues la primera causa porque no acontece vèr derechamente, es la tortuosidad del cristalino, y la cobertura dèl, porque el simulacro no puede derechamente arrojarse, y por esso viene con algunas hondaciones, por lo qual la vna parte mas presto està en la cruz de la significacion, que la otra: y porque no se encuentran vna con otra, no se pueden los idolos cancelar; pero passan al sentido comũ sin cancelaciõ: y por esso acontece vèr mal, q̃ vno parece dos, y muchas cosas. La segũda causa, puede ser grãde movimiẽto, y apressurado de los espiritus à la parte derecha, y à la parte izquierda, ò à la parte delantera del ojo, y por quanto se mueve à manera de hondas, no se haze cancelacion: y assi se haze vna cosa muchas, y aquesto parece, porque si el Sol hiere en agua estancada, y la agua se mueve, parece que el Sol se mueve, y que son muchos Soles: y aquesto parece, que si la luz de la candela estè en la cabecera, ò altura de la casa de noche, y friegues la pupilla inferior con la mano, y abrieres el ojo, veràs vna cosa salrar, aora arriba, aora abaxo, y aora cerca, y aora lexos, y esto segun la diversidad del movimiento, por lo qual parece, que la hondacion à la parte delantera corrompe el juizio de la derecha vista. La tercera causa, puede ser grande movimiento, y apressurado del espiritu, por quanto aora se mueven al sentido comun, y aora otra vez se torna à la cruz de la significacion, y esto haze el viento que mueve, y perturba, por lo qual parece que todas las cosas se mueven alrededor, assi como en el vertigo: y por esso si mirares à la agua que corre, ò à las nubes que buelan, perturbase el movimiento de dentro, por la semejança del movimiento de fuera, en tal manera, que obliga à pararse, ò à caerse: y esto haze el desvariar del movimiẽto q̃ està dentro, y assi se estorva el juizio. La quarta causa, puede ser grande sutileza del espiritu, que se mueve, y se apresura de ligero de qualquier causa; por tanto debeis entender, que todo aquello que estorva la cancelacion del idolo, en la cruz de la significacion del nervio obtico, estorva el juizio de la vista, assi como en las gotas del agua que apresuradamente caen, que nos parece, que la gota de agua es linea derecha; y assi como parece en el quadrante si aprietta se moviere parece, que haze linea circular, aunque es figura quadrada. Debeis entender cerca de esta materia, que el espiritu visible passa de vn ojo al otro, lo qual parece bien en los ballesteros, ò en los bombarderos, que quãdo quieren tirar derecho cierran el vn ojo, porque la vista se esfuerce en el otro. Lo segundo parece assimismo que si cerraren el vn ojo, entonces el lado de la nariz se podrà vèr con el ojo abierto: y si ambos estuviessen abiertos no se veria. Lo tercero parece en las cataratas quando queremos probar si son sutiles, ò no, cerramos el vn ojo, y si la pupilla del otro se dilata, entonces es sujeta al aguja, assi como està dicho. Parece assimismo que el espiritu passa del vn ojo al otro, y parece tambien, segun la diversidad del espiritu, acontece en otra manera vèr, ò de lexos, ò de cerca, assi como se ha dicho arriba. La color verde, maravillosamente esfuerça la vista, assi como se ha dicho, pues el que las causas de las passiones de los ojos quisiere saber, tenga nuestras esposiciones, sobre el quarto tratado de morbo.

CVRA. Pues si la estrambosidad fuere de nacimiento, entonces en el principio en alguna manera se puede remediar, y no ay otra manera, sino que le pongan vna candela à la parte contraria de aquella estrambosidad, ò vn hilo bermejo, ò alguna cosa que cuelgue, que se mueva, y assi de continuo mirando al contrario, retificarse ha, y se tornarà al medio: y assi quando ay vna ventana pequeña en la casa, por la qual entra la luz, el niño muchas vezes mirandola de lado, se haze estrabo, y vizco: y assi de las tales se deben guardar. La estrambosidad viene en los adultos algunas vezes por pasmo de vaziamiento, ò de hinchimiento, ò por molificacion de los nervios, ò por perlesia, y por semejantes passiones de la cabeça, y entonces curarse ha la estrambosidad, curadas aquellas passiones.

***

DEL SALIMIENTO DEL OJO.

LA segunda passion que se debe à todo el ojo, es quando el ojo sale à las partes de fuera por muchas cosas, conviene à saber por grande hinchimiento del cuerpo, y de toda la cabeça, y el celebro, y por ventosidad, y por apostema del celebro, y sus semejantes, y echar el ojo à las partes de fuera: hazese assimismo por molificacion, y perlesia de los lacertos, que mueven los ojos, por lo qual sale el ojo à las partes de fuera, y crece: hazese tambien por grande dolor de la cabeça, y por vomito, y por grandes vozes, y por mucho apretarse quando và à hazer camara, assi como en el tenasmon, y en el arrojar la muger la criatura. Pues si la eminencia, ò el salir del ojo fuere poco, bastarà menguar el comer, y el beber, y que se eche boca arriba, y que se alcohole el ojo con agua rosada en que aya çumaque, y corteza de incienso: y si fuere la salida del ojo mucha, hagan sangria con conveniencia de las particularias, y despues sigase la purgacion, y despues echenle ventosas en el cuello, y despues fomenten el ojo con agua de decoccion de agallas, y çumaque, y julinar, è incienso, y almastiga, y con vna esponja muchas vezes el ojo sea fomentado, ò hagan emplasto de harina de havas, y de incienso, y de claras de huevos, y de huessos de datiles quemados.

DEL AHONDAMIENTO DEL OJO.

EL ojo se ahonda por maldad de fiebre, y por muchas vigilias, y angustias, y tristezas, y por otras cosas semejantes, consumientes las humedades naturales del ojo, sean quitadas aquellas cosas, y hagan la cura con goviernos humectativos, y con fomentacion de agua dulce, y sus semejantes.

CLARIFICACION. Debeis entender, que el ojo que està eminente, ò engrandecido, menos vè, que el que està medianamente hundido, por quanto el espiritu se aparta, y por essa razon el ojo grande peor vè, y en el medianamente pequeño el espiritu està llegado, que la virtud llegada mas fuerte es que quando està derramada: y por esso mejor vè el que tiene la pupila angosta naturalmente, mas el que la tiene ancha pierde la vista, aora sea natural, aora accidental, assi como se escrive en el quarto de morbo. Debeis assimismo entender, que en la escuridad de la vista aprovechan, segun se ha dicho, balsamo, y las hieles de las aves, que viuen de rapiña, aprovechan, supuesto buen regimiento, y que el cuerpo estè limpio.

CAPITULO VII. DE LAS PASSIONES DE los parpados, y son quatro, y la primera es de la sarna, y de la comezon, y bermejura.

QUando la materia salada, ò nitrosa, ò quemada corre à los parpados, engendra começon, y despues si continùa, engendra sarna, y despues aspereza, y despues bermejura, y despues llagas: pues el primero consejo, es que se limpie el cuerpo, segun la materia del humor que peca, y despues traygase la materia à la parte contraria, y despues vnten los parpados con esta medicina: toma cobre quemado, catimia lavada, alvayalde lavado, añ. och. j. aloe, mirra, añ. och. j. sal armoniac, flor de cobre, añ. med. esc. sea todo hecho polvos, y sean confeccionados cõ miel, y si alguna eminencia quedare, sea cortado por la mano del cirujano.

DE LOS ñUDOS, O DUREZA DE LOS parpados.

SEan curadas assi: toma armoniac, opopanac, galvano, añ. ochava j. sea todo templado en vinagre fuerte, por vna noche, y vn dia, y sea majado, y hecho emplasto, este ablanda, y resuelve: y si assi no se curare, recurramos à la mano del cirujano, y lo de dentro de los parpados sea buelto à fuera, y sean cortados los ñudos, ò la lupia, y la materia, ò el podrimiento sea sacado, y cures se la llaga, assi como las llagas se deben curar.

DE LA IVISCACION, Y CONGLVTINACION DE los parpados.

SEa lavado el ojo primeramente con agua de decoccion de hinojo, y de cominos, y sal, y ponganle la medicina que sea hecha de alholvas, y simiente de lino, y aloe, y sarcacola, y si con estas cosas no se curare, recurramos à la mano del cirujano: pues sea alçado el parpado con ançuelo quanto fuere posible, y corten lo que està juntado, y lavenlo con agua salada, y cominos, y ponganle vn paño de lino enmedio, y haganle emplasto de yema de huevo, y azeyte rosado, y ponganlo encima, y atenlo.

DEL APARTAMIENTO DE LOS PARpados.

APartanse los parpados algunas vezes de nacimiento, y algunas vezes despues: y esto serà por causa de algunas llagas mal curadas, ò por descriamiento de la carne, y sus semejantes, ò se haze por vaziamiento, y pasmo, ò arugamiento, ò se haze por molificacion de los lacertos que mueven los parpados, ò por pasmo de hinchimiento en los lacertos, que mueven los parpados: pues si fuere de nacimiento, no recibe cura: y si fuere por vlceras, ò por excrecencias, curense aquellas primero: y si fuere por vaziamiento, humedezcan todo el cuerpo con goviernos, y baños, y fomenten la cabeça, y los ojos con cosas humeº

nellas: y si fuere de blandura, purgue la cabeça, y despues pongan desecativos, y cureſe assi como la perlesia: y si se apartaren por pasmo de hinchimiento, sea hecho segun se ha dicho en el pasmo de hinchimiento, conviene à saber, que purguen el cuerpo, y las otras cosas.

DEL ORDEOLO.

PUrgueſe el cuerpo, y despues vntenlo con opopanaque resuelto en vino: y despues si no se curare con diaquilon, y con esta medicina, R. fermento de las moscas cortadas las cabeças, labdano, mirra, incienso, salitre, de cada vno partes iguales, sea todo confeccionado con hezes de azeyte de lirio, y ponganlo en el ordeolo.

DE LA CARNOSIDAD DE LOS PARpados.

SEa consumida con esta medicina, R. aloe, memita, sarcacola nutrita, litargirio, añ. escrupul. ij. cardenillo medio escrup. sea confeccionado todo con çumo de celidonia: y si con esto no se curare, recurramos à la mano del cirujano, pues sea cortado todo lo que es contra naturaleza, y despues pongan sal, y cominos mascados, despues vn paño sutil, y despues sea emplastado todo el ojo con cosas estipticas mojadas en claras de huevos.

DE LA COMEZON DE LOS PARPADOS.

PRimeramente sea hecha sangria, y purgueſe la cabeça segun con lo que conviniere à cada humor, y pongan ventosas en el cuello, y si la começon fuere con bermejor, en el principio pongan esta medicina, R. çumaque, y simiente de verdolagas, y lantejas descortezadas, añ. escrupul. j. sea todo hecho polvos, y confeccionado con azeyte rosado, y claras de huevos, y si se añejare sea hecho assi como es dicho arriba en el capitulo de la sarna, y si la começon fuere sin bermejura, sea curado con sarcacola nutrita en çumo de celidonia.

DE LAS LLAGAS DE LOS PARPADOS.

PRimeramente sean cozidas lantejas, y cortezas de granadas en vino blanco, y sea lavada con ello la llaga, y despues pongan colirio de yema de huevo, y açafràn, y incienso: y si viniere aì veneno sea lavado con agua salada.

DE LA DUREZA, Y ENGROSAMIENTO de los parpados.

PRimeramente sean vntados los parpados con medicina hecha de aloe, y acacia, y açafràn, y vinagre, y si con esto no se curare vengamos à las manos del cirujano: pues hagan vna pequeña cortadura en el parpado, por donde la gordura corra, y poco à poco lo esspriman, hasta que la gordura salga, y vn paño mojado en vinagre, y agua salada ponganlo encima.

DE LA APOSTEMA DURA DE LOS PARpados.

ALgunas vezes acontece apostema dura en el parpado, y despues tornaſe negra, y es de feo acatamiento, pues sea limpiado el cuerpo con sangria, y purgacion, y sea repercutida la materia con acacia, y bolarmenico, y çumo de llanten, y despues sea lavado con agua, y vinagre, y despues cera con azeyte de mançanilla ponganla encima.

DE LA HINCHAZON DE LOS PARPADOS.

HInchanſe los parpados algunas vezes por causa de las partes de dentro, y algunas vezes por las partes de fuera: si por las partes de fuera, assi como es por picadura de araña, y sus semejantes, ò por ruda, ò ajos, y sus semejantes; Si fuere por las causas intrinsecas, assi como por vigilias, ò por grande sueño, ò hidropesia, cachochimia, suber, y sus semejantes: pues si fuere por causas intrinsecas, sean curadas aquellas primero, como conviene: y si fuere por picadura de animales venenosos, triaca con salgema le pongan encima: y si fuere por ruda, ò por sus semejantes calientes, pongan azeyte rosado con claras de huevos.

DE LAS BERRUGAS DE LOS PARpados.

SI las berrugas de los parpados declinaren à dureza, y sequedad, sea purgada la melancolia, y si declinare à bermejor, y humedad, hagan sangria: despues sean quitadas con harina de trigo, y leche de higos amasada, ò con leche de titimalos, rebuelta con harina de cevada, ò sean atadas con cerdas de cavallo, ò sean cortadas, y despues sea quemado el lugar.

DEL NO PODER ABRIR, Y CERRAR LOS parpados.

SI la causa es material, sea purgado el cuerpo, segun lo que conviniere al humor: y si la materia es caliente, sea dissuelta con volubili, y despues vna esponja mojada en agua caliente, y muchas vezes sea puesta sobre el ojo, ò ponga vna clara de huevo cõ enjũdia de gallina, y mucilagẽ de linaza, y azeyte rosado.

DEL CAIMIENTO DE LOS PELOS DE LOS parpados.

SI es de menguamiento de materia, sea humedecido el cuerpo, y la cabeça, y los ojos, y las cosas calientes attractivas, en los ojos sean puestas: y si fuere de mal humor que corrompa la raiz de los pelos, sea purgado el cuerpo, segun lo que conviniere al humor: y si huviere aì bermejor, vntenlas con çumo de granadas, cozido con sus cascaras: y si fuere por groſe-

za de los parpados, ò de humor, sea vntado el lugar con esta medicina, R. espiquenardi, y estiercol de ratones, labdano, y huessos de datiles quemados, estiercol de golondrinas, añ. escrupulo j. sea todo confeccionada con miel.

DE LOS PELOS AÑADIDOS, Y RETORnados.

SEan arrancados los pelos añadidos, ò retornados en el parpado, y despues sea vntado el lugar con sangre de rana, ò de piojo de perrillo, ò hagase con los huevos de las hormigas majadas, ò con el hollin del hierro, y la saliva, ò con esta medicina: toma mucilagen de zaragatona, y despues espuma de mar, sal armoniac, viña de asno quemada, sea todo rebuelto con vinagre muy fuerte, y la mucilagen sobredicha, y sea vntado el lugar: y si assi no se curare sea quemado el lugar, y despues sea vntado con clara de huevo, y azeyte rosado: y algunos ay que toman los pelos revessados, y ponenlos en el agujero de la aguja, y despues agujereando el parpado se tornan al orden natural.

DE LOS PIOJOS DE LOS PARPADOS.

EN el principio sea purgada la cabeça con gerapriega, despues sea fomentado el parpado con agua de decoccion de bledos, y escafisagria, y sal, y piretri, y piedra açufre: y despues vntenlo con este vnguento, R. sal armoniaca, aloe, cicotri, alumbre, escafisagria, sea todo confeccionado con vinagre esquilitico.

CAPITVLO OCTAVO DE LAS PASSIONES DE las orejas, y primero del daño del oìr.

EL instrumento del oìr es compuesto de huesso petroso, y nervio espandido, y nervio obtico concavo, y ayre sossegado, y de diversas rebueltas al rededor del agujero, y del cartilagen que aparece de fuera, cerca del agujero à manera de conchas de la mar. Debeis entender, que como el ayre sossegado que naturalmente està en el nervio concavo se mueve por el ayre de fuera, hazese entonces el oìr. Al oìr vienen tres accidentes assi como en los otros sentidos, como lo dize Galeno en el quarto de morbo, que, ò se quita, ò se mẽgua, ò se corrompe. Quitase quando no oye cosa, assi como en el sordo: menguase quando no oye, sino quando dan grandes vozes: corrompese quando oye sonidos de estrepitos, y sus semejantes, y silvos cerca las orejas.

CAVSAS. El daño del oìr, ò viene de su nacimiento, ò despues: si viene despues, ò viene por via de crisis, ò no: si viene sin crisis, ò viene por las partes de de dentro, ò por las partes de fuera: si viene por las partes de fuera es assi como por caìda, ò golpe, ò trueno, ò polvo, ò pulgas, y sus semejantes: si es de parte de dentro, ò es por causa del instrumento del oìr, ò por padecer los otros miembros: si por los otros miembros assi como son las passiones de la cabeça, ò de los dientes, ò retencion de fluxo, y sus semejantes: si es por el instrumento del oìr, esta serà por el espiritu que viene del celebro, por el nervio obtico, ò por el nervio espandido, ò daño alguno que està en el agujero: si por el espiritu, ò esto serà por razon de su poca quantidad, ò por razon de su mala calidad, ò porque està muy caliente, ò muy frio, ò grueso, y assi de los otros: si es por el nervio, ò por los huessos, esto serà por tres cosas, ò por mala tompleston fria, y seca, caliente, y humeda, simples, ò compuestas, con materia, ò sin materia, ò enfermedad oficial, assi como es dureza, ò apostema, ò opilacion del nervio obtico: ò por enfermedad comun, assi con no por solucion de continuìdad: y si fuere en el agujero de la oreja, ò en los lugares sus vezinos, esto serà assi mismo por tres cosas, como es dicho, ò por mala compleston, ò por enfermedad oficial, assi como es opilacion hecha por materia, ò sangre congelada, ò hinchazon, ò berruga, ò carne añadida, ò por gusanos, ò apostema, ò sus semejantes: si es por enfermedad comun, assi como es solucion de continuìdad.

SEÑALES. Si viniere el daño por naturaleza, ò por causas primitivas, ò por enfermedad de la cabeça, ò de los otros miembros, ò si fuere por causas de crisi: estas todas son manifiestas al que las quisiere considerar: y si fuere por daño, que està en el agujero, ponganlo en lugar claro, y veràn el daño que tuviere: y si fuere por daños de la parte de dentro en el nervio, ò en el huesso, à donde por sì està el juizio, entonces vniuersalmente si es con materia, es con graveza de la cabeça, y los lugares cercanos: y si fuere sin materia, serà por el contrario. La segunda señal serà, q̃ toda discrasia se daña de su semejante, y se ayuda de su contrario: y assi podrèmos venir en el conocimiẽto de la discrasia por las cosas que aprovechan, y por las cosas que dañan. Debeis entender, que el hinchimiento del cuerpo impide el juizio de las cosas que aprovechan, dañan, y alteran, que si la discrasia fuere caliente, y el cuerpo lleno, dañase de las cosas calientes, por razon de su semejança: y dañase de los contrarios, assi como de las cosas frias, por razon de la compresion, y de la solucio de continuìdad q̃ trae, y assi entiendo de las frias: pues en los cuerpos q̃ estàn llenos mucho daño se haze en los semejantes, y en los contrarios, y por esso muchos comunmente se engañan: si la discrasia fuere caliente, siente gran dolor, y grande calor, y dañase de las cosas calientes: y si fuere mala compleston, fria, siente frialdad de parte de dentro, y dañase de cosas frias, y aprovechase de cosas calientes. La materia menguada, que està en el cuerpo muy lleno, hazese disolucion de la materia, y por esso es mayor el daño: y si fuere por causa seca, tienẽ vigilias, y por lo mas li viandad de la cabeça: y si fuere por humedad, entonces ay hinchazon en la cara, y de ligero caen en romadizo, y con graveza; y si fuere por apostema, ay siempre dolor grande, y calor, y latimiento, y assimismo fiebre, salvo efimera: y si fuere por vlcera, ay picaçon, y mordicacio, y dolor: y si es por gusanos ay dolor circunvolutivo vertiginoso, esto es, alrededor. Una experiẽcia, para saber si ay humedad, y aguosidad, y materia en el oìdo, toma vna esponja, y calientenla, y assimismo vn paño

ño de lino doblado caliente, ponganlo sobre la esponja, y apliquenlo à la oreja, y duerma sobre ella: y si à la mañana hallare el paño machado avrà humedad, y sino ciertamente la passion de la oreja no es de humedad, ni de materia, ni de aguosidad, de otras cosas es.

PRONOSTICACION. La sordera que viene por naturaleza, no se cura. La sordera antigua es desesperada, y llamase antigua, despues que passan dos años. La sordera, que viene por solucion de continuidad de los nervios de dentro del oìdo, es incurable. La sordera que aora crece, y aora mengua, es remediable. La sordera que viene por apostema dura, es incurable.

CURA. Cerca de la cura ay nueve reglas. La primera, que en las orejas no se ponga cosa muy caliente, ni muy fria, sino tibia, ò templada. La segunda regla es, que la medicina no estè en la oreja arriba de tres horas. La tercera es, que antes que le pògan la medicina segunda, la primera sea quitada de la oreja, echandose sobre la oreja donde està la passion, ò con algun instrumento se limpie el agujero de la oreja, ò tosiendo, ù orinando, ò escupiendo, ò estornudando. La quarta es, que la medicina, que se pone en las orejas sea liquida, porque mejor pueda penetrar, y tàbien mas presto salir. La quinta regla es, que las cosas q̃ pusieren en la oreja sean de poca quãtidad. La sexta regla es, que quando la medicina estuviere puesta, que se eche sobre la parte sana. La septima regla es, que no se ponga cosa en las orejas, hasta que el cuerpo estè limpio. La octava, que si se puede hazer con fomentaciones, que se procure, ò con emplastos, y alarguemos la infusion en las orejas en quanto pudieremos, por quãto lo que entra en la oreja, despues que haze su obra, daña, sino es que muy diligentemente se limpiare la oreja, segun està dicho. La nona regla es, que si los humores son sutiles medianamente, y no ay opilacion en el cuerpo, podemos purgar sin digestivo, por quanto la materia estarà muy obediente: y si la materia fuere gruessa, y el cuerpo opilado, entonces el digestivo debe preceder. La cura particular serà esta: si la causa es caliente, y el cuerpo lleno, hagan sangria de la vena de la cabeça, y purguen la cabeça con letuario de çumo de rosas, y fomenten las orejas con agua de decoccion de rosas, y de sauce, y de nenufar, y de lechugas, y de yerva mora, cõviene à saber, que el humo se tome por las orejas: ò que lana, ò lienço sea vntado en azeyte rosado, y de nenufar, y en azeyte de sauce, y de mançanilla, y apliquenla à la oreja de parte de fuera. Lo vltimo, despues los dichos azeytes con leche sean destilados en la oreja, segũ las reglas sobredichas: y si la causa fuere fria, entonces digierase la materia con ambas à dos salvias, y con ambos à dos calamentos, y con ambos à dos ravanos, y sea hecho xarope con miel, y vinagre, sea purgado con geralogodion, y gerapriega, ò con estas pildoras, R. aloe, turbit, cortezas de mirabolanos quibulis bien gomosos añ. och. iij. gengibre, anis, oroçuz raìdo, bedelio, pulpa de coloquintida, añ. escr. ij. sea todo confeccionado cõ oximiel esquilitico, y sea todo hecho pildoras, y tome dellas, och. ij. ò iij. como conviene à las particularias: despues tome el humo destas cosas, R. vayas de laurèl, y sus hojas, ruda, espiquenardi, anis, hinojo, centaurea, ravanos, añ. och. ij. sean todas majadas, y cozidas en vino blanco, y tome el humo: y despues en lo postrero tomen balsamo, y hiel de gavilan, y agua de ravanos, y destilese en la oreja. Debeis entender, que los materiales que aprovechan en la sordera, y en las passiones de las orejas de causa fria, los escrivirè aqui, por quanto mas vezes viene por causa fria: y con esto, la manera, y la forma del obrar con estos materiales à la industria del fisico las dexo, conviene à saber, que obre con estos materiales, ò con vno, ò con muchos, ò por de parte de dentro, ò por de parte de fuera, ò por manera de sahumerio, ò de emplastos, ò de azeytes, ò de vinos, ò de vnguentos puestos: y esto, que sea con cera, ò con lana, ò con esponja, ò con mecha, y assi por qualquier otra manera que se pueda administrar: y los materiales son estos, vino blanco, vinagre blanco, leche de muger, hiel de las aves que viuen de rapiña, agua de ravanos destilada, balsamo, castoreo, eleboro blanco, calamẽto, coloquintida, raiz de cohombrillo amargo, asensios, celidonia, ruda, estorac, calamita, mançanilla, hojas de laurèl, centaurea, gorvion, salitre, aloe, mirra, mostaza, y azeyte de ajonjoli, junipero, y otras muchas cosas semejantes. El guisano se mata assi: toma aloe, mirra, çumo de asensios, azeyte de almendras amargas, vinagre fuerte, sea todo rebuelto, y echado en las orejas.

CLARIFICACION. Debeis entender, que como quiera que el eleboro tenga muchas propiedades fuertes, y violentas, assi como parece al que prueba sus virtudes; pero en poca quantidad administrado puede aprovechar en las passiones de las orejas: y aunque no convenga por parte de las otras virtudes; pero conviene, por quanto calienta fuertemente, y penetra, deseca, y cõsume el residuo de la materia, y por esso no conviene sino en el cuerpo limpio, que en vna manera obra en el estomago en cuerpo lleno, y en otra manera en el agujero de las orejas estando el cuerpo limpio: y en otra manera tambien, en los cuerpos de parte de fuera, assi como en los peces quando se pone en el viuar, y en las moscas, y en los mosquitos quando se pone en la pared: pues si se pusiere en la passion de las orejas, con buena conveniencia de los particulares, no daña, antes aprovecha, aunque todas sus virtudes sean pujantes, en especial poniendose de partes de fuera, y en poca quantidad, y que estè ai poco tiempo.

CAPITULO IX. DEL TRONIDO, Y DEL silvar de los oìdos.

EL tronido, es corrompimiento del oìr, assi como el vèr de las moscas, y de los pelos, y de las chinches, es corrupcion de la vista, por lo qual assi como el oìr natural, es quando el ayre ondeando, esto es, moviendose, mueve el ayre intrinsico sossegado: assi el tronido se haze quando la vèntosidad, y el vapor mueve fuertemente el ayre intrinseco sossegado, y segun la diversidad de los vapores, hazen diversos los corrompimientos: en el oìr algunas vezes parece que aquel soni-

do, es como tañer de campana: algunas vezes parece al paciente que sea lluvia grande, y algunas vezes parece que sea sonido de molino, y algunas vezes suena como quien quiebra arboles, y algunas vezes que suena como mosto, que hierve en la tinaja quando vendimian. El tronido, pues, es corrupcion del oìr por causa de vapor ventoso moviente por manera de hondacion fuerte al ayre de dentro que està sosiegado.

CAUSAS. La causa del tronido, ò es de parte de dentro, ò de parte de fuera, si es de parte de fuera, es toda cosa que mueve fuertemente el ayre, y con impetu, assi como es vomito, trabajo, crapula, ò embriaguez, y muchedumbre de manjares indigestos, ò caìda, ò hambre, angustia, y sus semejantes. Y si la causa fuere intrinseca, entonces, ò es privata, ò remota: si remota, assi como crisis, ò hinchimiento de la cabeça, ò vapores, que suben del estomago, ò de todo el cuerpo. Si la causa es privata, ò serà por agudeza del sentido, porque el espiritu es seco, ò por flaqueza de la cabeça, y del cuerpo, ò por vapor gruesso ventoso, que por manera de hondacion hiere al ayre que està sosiegado.

SEÑALES. Las señales de la causa primitiva bastantemente parecen por los dichos del enfermo: si son causas remotas, entonces el tronido viene con interpolacion, y si es por causa privada, ò conjunta, viene el tronido continuamente: y si por agudeza del sentido, entonces despues que ha comido se mengua, y antes de comer se multiplica. Y debeis notar, que como quiera que el tronido venga por vapores que suben del estomago, por esso no dexa despues de comer de menguarse, y por esso creen muchos que aquella passion de la cabeça, ò de las orejas, ò de los ojos sea por vaziamiento, pues que se remedia despues que ha comido: y esto se haze, por quanto el govierno comprime los vapores; empero despues que el govierno comiença à hervir, la passion es peor que antes, y si fuesse de vaziamiento no seria: y si es por flaqueza, esto serà por alguna de las malas complesiones, ò por enfermedades largas que tuvo antes, las quales acarrearon mala complesion: si fuere por ventosidad siente subir, y descender, assi como el mosto quando hierve: y si la ventosidad declina à humedad, siente como ruydo de agua que llueve: y si declina à sequedad, siente como sonido de arboles que quiebran: y si declina à grosseza, siente como sonido de molino.

PRONOSTICACION. Estas cosas son camino de la sordera, y si se envejecen no se curan.

CURA. Si la causa es primitiva, curarse ha de ligero, sino es que el cuerpo estuviesse para esto muy aparejado: y si fuere por agudeza del sentido, entonces destilen en la oreja castoreo, grano de pino, rebuelto con vinagre: y si la causa fuere material, purguese el cuerpo; pero poco à poco; pues conviene entender, que las medicinas se deben mudar, no quanto à la virtud, mas quanto à la especie, y à la manera, porque de propiedad de las medicinas es que aproveche à vn miembro, y no à otro, y oprovecharà à este, y no à aquel, y aprovecharàn en vn tiempo, y no en otro, y esto es vna cosa maravillosa: y por ventura lo harà esto el desvarìo de la propiedad de la tierra, causada del cielo: y digierase la materia con oximiel diuretico, y purguese con gerapriega, aguzada con gorvion, ò purguese con geralogodion, aguzado con pulpa de coloquintida, y denlo en poca quantidad, segun la conveniencia de las particularias. Despues hagan caputpurgios, y despues hagan sahumerios, y despues vnturas, y en lo vltimo, hagan cauterios: estorve los baños, y las fomentaciones, por quanto comueven la materia, y si convengan, esto serà en la declinacion, y el cuerpo estando limpio, y que pongan aì muchas cosas que consuman las ventosidades. Los materiales de que se debe hazer el sahumerio, ò la destilacion, ò la estupha, son estas cosas, eleboro blanco, gorvion, castoreo, mirra, espiquenardi, espica celtica, calamo aromatico, ruda, calamento, anis, hinojo, vayas de laurèl, y hojas de laurèl, çumo de puerros, çumo de cebolla, azeyte mucelino, y de laurèl, y de lirio, y de coste, y de ruda, y de castoreo, y de eneldo, y de almendras amargas, y azeyte nardino, y agua de ravanos destilada, vino blanco puro. El fisico sabio con estas cosas, en diversa manera, con conveniencia de los particulares que à èl le ocurran, puede obrar, pues que todas las cosas, segun lo dize Galeno, no se pueden escrivir; pero esta cosa se puede notar, que la bretonica es caliente en el tercer grado, y aprovecha al tronido en qualquiera manera que se tomare, conviene à saber: si las hojas se comieren por la mañana antes de comer, ò fueren templadas en vino blanco, y que el vino sea bebido por la mañana, ò que la cuezan en vino, y reciba el humo, ò que su çumo destilado, colado, y tibio, se destile en la oreja: y si fuere por el estomago añadan con la bretonica asensios.

CLARIFICACION. Debeis entender, que digan lo que quisieren los Autores, mejor es dexar las cosas narcoticas en este caso, que ponerlas: y si caso fuere que se pongan debe ser el calor grande, y que los narcoticos se pongan en poca quantidad, y sean bien repressos con castoreo, y açafràn, y que estèn aì poco tiempo; pero segun mi juizio basta lo que he dicho, que en la agudeza del sentido basta castoreo, y grano de pino, y vinagre; pues todos los instrumentos del oìr son frios, nervioso, y ossuosos. Lo segundo, debeis notar cerca de la materia precedente, y siguiente, que el hombre tiene complesion mas templada entre todos los animales, y por esso excede à todos los animales en el sentido tacto; pero en los otros sentidos se adelantan ellos à nosotros; assi como el puerco javalì en el oìr, el lobo cernal en la vista, y la ximia en el gusto, y el buytre en el oler, y la araña en el tacto: y por esso debeis entender, que la araña no excede al hombre en el sentido tacto, conviene à saber, que sienta mejor que el hombre, por quanto aquesto tiene el hombre solo por el temperamento de su complesion: mas la araña excede al hombre, quanto à la ordenança de su tela, ò de su texer. Lo tercero, debeis entender, que los sordos por naturaleza son mudos, por quanto la habla no la tenemos por naturaleza, sino por adquisicion: y por esso se dize, que el

el oìr es puerta del entendimiento. Y assi dize el Poeta.

Quanto leyò à sus oyentes
Roma, y en la grande Athenas,
Con argumento, y disputa
Creciò el saber, y la ciencia:
Todo lo logrò el oìdo
Sabio, y prudente, y las letras
Huvieran yà perecido,
Si sordos los hombres fueran.

Lo quarto se ha de atender en el oìr, que como quiera, que yà se ha dicho, que la sordera natural no recibe cura, esto es verdad si viniere la sordera por mala complesion del nervio obtico; pero si viniere por algunas opilaciones, especialmente en la via, que và à las partes de afuera, entonces se puede curar, pues que la opilacion se puede quitar. Lo quinto, debeis notar, que como se ha dicho, y se dirà en el muy fuerte dolor de las orejas, que sea de causa caliente, no solamente es provechoso poner el opio en las orejas, mas es necessario, por quanto el dolor algunas vezes es tan ravioso, que no tenemos otro camino sino poner el opio con leche de muger, y castoreo, y açafràn, segun se dirà en el capitulo que se sigue.

CAPITULO X. DEL DOLOR DE EL oìdo, y de la apostema que se haze de parte de dentro.

EL dolor de la oreja, ò viene por causas extrinsecas, ò por causas intrinsecas. Si es por las causas extrinsecas, es assi como viento muy fuerte, ò caliente, ò frio, ò caìda, ò golpe, ò por alguna cosa que cae en la oreja. Si por causas intrinsecas, esto serà, ò por enfermedades consimiles, assi como es en alguna de las malas complesiones, con materia, ò sin materia, ò por enfermedades oficiales, especialmente por apostemas colericas, sanguineas, flematicas, y melancolicas, ò serà por enfermedades comunes, assi como es por solucion de continuìdad.

SEÑALES. Si fuere de las causas extrinsecas, juzgase por el dicho del paciente: y si de las causas intrinsicas, y fuere de calor, entonces se siente en la parte mucha inflamacion, y se daña por las cosas calientes, y por el contrario si fuere de frio: y si fuere por apostema, viene de repente, y con fiebre: y si es de colera, ay dolor intolerable, trayendo al enfermo à frenesi, con picaçon, y vigilias, y poco reposo, y no lo puede sufrir el enfermo: y si fuere de sangre la apostema de la oreja, entonces es con pulsacion: y si es de flema, ay dolor extensivo, con poco dolor, y poco calor: y si fuere de melancolia, es el dolor pesado, y poco dolor: y si fuere de ventosidad, viene poco à poco: y si viene por causa de solucion de continuìdad, es con picaçon, y mordicacion.

PRONOSTICACION. El dolor de las orejas muy fuerte por apostema caliente en las partes de dentro de la oreja, es muy malo, que trae à terribles accidentes: el dolor de la oreja muy agudo, es mortal en los mancebos, y menos peligroso en los moços, y mucho menos en los viejos. El apostema de la oreja que viene por via de crisi, y viene antes de las señale, de digestion en dia no critico, y con malas señales, mas la es, y muy peligrosa; y si viene despues que parecen las señales de la digestion, y con otras buenas señales, pueden escapar.

CURA. Si viniere por causas primitivas, quitadas aquellas està hecha la cura: y si fuere de aquellas cosas, que acontecen caer dentro en la oreja, abaxo se diràn: y si fuere por causas intrinsicas, y la causa fuere material, sea limpiado el cuerpo, assi como conviene, y denle dieta suficiente, despues hagan destilaciones de cosas frias, si la causa es caliente, destas cosas: azeyte rosado, agua rosada, vinagre, azeyte de nenufar, y de sauce, mucilagen de zaragatona, y calabaça, lechugas, yerva mora: y si es la causa fria, destilen cosas calientes, assi como ruda, ò majorana, calamento, espiquenardi, hinojo, anis, estorac, calamita, castoreo, y otras muchas semejantes, de las quales poniendo, ò coziendo vna, ò muchas en azeyte, ò en vino, ò en agua de ravanos, sea colada, y echada en las orejas.

CURA DEL DOLOR DE LOS OÌDOS, *que viene por apostema.*

LA cura del dolor de las orejas, que viene por causa de la apostema. Debeis entender, que la cura de la apostema de las orejas se diversifica de la cura de las otras apostemas, en dos cosas. La primera, en los repercusivos, que derechamente no convienen repercusivos, sino mitigativos. La razon de lo qual es, que es de temer, que la materia corra à algun miembro noble, assi como à la substancia del celebro, y entonces podrà causar frenesi, ò litargia: y si fuere al pulmon, dolor de costado, y sus semejantes; pero debeis entender, que si el dolor fuere intolerable, y estè desesperado, que entonces podemos poner cosas frias, y asimismo narcoticas. Lo segundo, se diversifica de la cura de las otras apostemas, en las cosas madurativas: que puros madurativos calientes, y humedos no los deben poner, salvo si estuvieren rebueltas con ellas muchas cosas secas. Lo segundo, podemos sacar esta suma de los dichos de Galeno en el libro quinto de ingenio de sanidad, capitulo sexto, hablando de las vlceras de las orejas, donde vn fisico creìa, que avia apostema en la oreja del Emperador, y por esso ponia cosas podrecibles, y Galeno le mostrò que pusiesse por causa de la vicera, y de la materia de la apostema, si aì la huviesse, escoria de hierro molido muy menudo, y estiercol de palomas, y vinagre, y yerva todo hasta que se haga espeso como miel, por quanto las cosas secas convienen por razon de la complesiò del miembro: y como quiera q̃ la cura de la enfermedad se haga por el contrario; pero la complesion del miembro se debe conservar con las cosas semejantes: y por esso no convienen las puras madurativas, y putrefativas, y de la materia generativa en las apostemas de las orejas, dado que sean sin vlceras: pues diversifica-

ficaſe la cura de las apoſtemas de las orejas, comunmente hablando, quanto à los repercuſivos, y maduratívos: pues comencemos de la cura de las apoſtemas calientes de las orejas, ſiendo ſin vlcera, ò llaga. La cura, pues, de las apoſtemas de las orejas, es que la dieta ſea laudable, y que ſe anticipe la ſangria, y la purgacion, y las otras coſas vniuerſales, que ſe deben anticipar, ſegun de la conveniencia de las particularias, echen leche de muger en las orejas muchas vezes, vna vez en pos de otra, y deſpues eche azeyte roſado con vn poco de vinagre ferventado, y deſpues azeyte de ajonjoli, y deſpues enxundia de anade con mucilagen de alholvas, y de linaza, y deſpues pongan eſte medicina que caſi aprovecha en toda apoſtema de las orejas, en eſpecial las calientes, R. la harina que buela del molino, ochav. iij. grano de pino, mucilagen de alholvas, y de linaza, añ. ochavas ij. reſina de incienſo, litargia, alvayalde, añ. ochav. j. vinagre blanco, media ochava, ſea todo confeccionado con azeyte de ajonjoli, ò con enxundia de puerco freſca: y puedeſe hazer vna parte deſta medicina aſsi clara, porque alguna coſa della ſe pueda echar en las orejas, y algunas vezes ſe puede hazer dura, porque ſe haga emplaſto, y ſe ponga ſobre la oreja, y es maravilloſo madurativo: y ſi la apoſtema fuere de cauſa fria, entonces pueden añadir con eſtas enxundia de rapoſo, hiſopo, azeyte infancino, ò hagan eſto, R. eſcaravajos, y los guſanos, que ſe hallan debaxo de algun huerto, y frianlos en azeyte de alacranes, y echẽlo en las orejas: y ſi fuere muy fuerte la frialdad, cueçan aì hiel de toro, haſta que ſea todo diſſuelto. Aſsimiſmo en las apoſtemas frias, R. ruda, majorana, eſpiquenardi, ſea todo ferventado en azeyte comun, y echado en las orejas: y en la declinacion de las apoſtemas, aſsi calientes, como frias, ſe pueden limpiar las orejas con oximiel diuretico, y vino blanco: y ſi el dolor fuere muy fuerte, que no ſe pueda ſufrir, entonces hecha la ſangria, y la purgacion, pongan coſas frias: pues toma el filonio, y deſtemplenlo en leche de muger, y echenlo en las orejas: y ſi viniere daño deſto, tomen caſtoreo, y hiervanlo en azeyte, y deſtilenlo en la oreja: porque eſtas coſas no ſe deben poner, ſalvo en materia colerica, y en grande calor, y en fuerte dolor, que ſe amortezca, y deſeſperado, y por eſſo antes que ſe hagan eſtas coſas, deben anticiparſe à poner eſtas coſas, agua de culantro, çumo de yerva mora, azeyte roſado, azeyte de ajonjoli, vinagre, agua roſada, leche de muger: pues velemos muy diligentemente, que muchos vi morir en las manos de los cirujanos: y acontecìome à mi vna vez, que vn cirujano antiguo padecia dolor en las orejas que no lo podia ſufrir, y precedieron las purgaciones vniverſales, y las obras particulares, ſegun las dotrinas de Galeno, y de Avicena, y de los otros Autores, y coſa alguna no aprovechavan: y entonces puſele azeyte de mançanilla en las orejas, y hize ſacelaciones de mançanilla, y en verdad que fue curado, por lo qual conviene muchas, y diverſas coſas poner, quando las medicinas no aprovechan, con tal que ſean regladas por razon.

CURA DEL DOLOR DE LOS OIDOS QUE viene por ſolucion de continuidad.

TOma mirra, è incienſo, y licio, opio, galvano, ſalitre, açafràn, añ. eſcrup. ij. almendras mondadas ochav. ij. ſea todo confeccionado con vinagre, y ſean hechos trociſcos, y quando los quiſieredes vſar ſean deſtemplados en azeyte roſado, y colado, y deſtilado en las orejas: y ſi fuere la llaga antigua: toma las conchillas de la mar blancas, y ſequenlas, y hagan las polvos, y ſean rebueltos con oximiel, y ſea colado, y en las orejas ſea deſtilado. Otro ſi, toma paſas, y hiervanlas en lexia, y deſtilenla en las orejas.

CLARIFICACION. Debeis entender, que las coſas frias, y humedas, aſsi como el çumo de la calabaça, y culantro, y ſus ſemejantes, las podemos poner en las apoſtemas calientes de las orejas, por gracia del lugar, por quanto en la tal apoſtema no convienen repercuſivos, ſegun ſe ha dicho; pero convienen por cauſa de los accidentes, quando el dolor es muy fuerte, y mayormente quando no ay vlcera. Y debeis aſſimiſmo entender, que las coſas madurativas pueden convenir en las apoſtemas de las orejas, y eſpecial quando ſe puſieren con coſas muy ſecas, y en eſpecial quando es ſin vlcera: ni coſa de lo que aquì es dicho, es contrario à los dichos de Galeno en el quinto de ingenio, que reprehendia al ſiſico, que ponia en la oreja del Emperador terrafarmaca, eſto es, medicina lenitiva, ò madurativa, compueſta de tres coſas, por quanto avia alli vlceras, y materia, y como convenia poner coſas ſecas, abſterſivas, y mundificativas, èl ponia humedas, creyendo que alli avia apoſtema, y queriala madurar, y lo redarguìa: porque ignorava los ingenios que ſe toman de la enfermedad, y los que ſe toman de los accidentes, y los que ſe toman de la particula paciente; pero no ſe entienda, que niega Galeno, que no convenian las coſas madurativas en las apoſtemas de las orejas; pero convenia que hiziera como convenia, y ſegun ſe ha dicho.

CAPITVLO XI. DE LA VLCERA de los oìdos, y de la materia.

LA cauſa de la materia puede ſer apoſtema intrinſica, ò extrinſeca, como corre adentro, ò es algun humor embiado, ò ſe harà por flaqueza de la virtud immutativa, y ſus ſemejantes.

SEÑALES. Las ſeñales baſtantemente ſon manifieſtas.

CVRA. Lo primero, ſea limpiado el cuerpo, y tenga dieta ſutil, y echeſe ſiempre ſobre la parte enferma, porque la materia corra à las partes de fuera: y ſi tuviere grande dolor echenle dentro, aſsi como ſe ha dicho, azeyte roſado, y opio, y açafràn con leche de muger: y ſi la cauſa fuere caliente, hagan eſto, R. la eſcama del hierro, y ſea frita en ſarten, y muerta con vinagre fuerte, y eſto ſe haga ſiete, ù ocho vezes, ſiempre poniendo vinagre nuevo, y deſpues ſea

deſe-

desecado, y polvorizado, y despues sea ferventado en vinagre, y azeyte rosado, y sea despues colado, y vna gota dello sea destilada en la oreja: y si la causa fuere fria, muelan la mirra, y el castoreo, y aloe, y sea todo ferventado en azeyte de laurèl, y colado, y en la oreja sea destilado: y despues sea limpiada la oreja con oximiel diuretico, ò con vino blanco, ò con agua de pescado salado, ò con agua de azeytunas saladas: y si el lugar fuere fistolado, echen en la oreja hiel de toro con orina de niño.

CLARIFICACION. Si la materia, y el dolor concurran en vno, y el dolor fuere fuerte que quite el sueño, primeramente deben començar à curar el dolor, aunque la materia corroya, y muchas malas qualidades, ò propiedades tenga; por quanto los dolores derriban las virtudes, y el dolor como comunique con las enfermedades, todas las obras estorva, segun lo declaramos en la tabla de la cura de las enfermedades.

CAPITVLO XIJ. DE LA SANGRE, Y aguosidad que corre de los oìdos.

SAngre corre algunas vezes de la oreja por las causas de fuera, ò por las causas de dentro: si de las de fuera, serà assi como caìda, ò por herida: si de las de dentro: ò serà con crisi, ò sin crisi: si fuere sin crisi, ò serà por mucha sangre, ò por agudeza.

CVRA. Pues si fuere por causas extrinsicas, si las particularias convinieren, hagan sangria de la parte contraria, y detengan la sangre assi como se dirà: y si el dolor fuere grande por golpe: toma el migajon del pan reziente cozido, y sea remojado en çumo de asensios, y vino calientes, y ponganlos encima de la oreja: y si se hiziere por crisi no se haga cosa, salvo si pujare mucho: y si fuere por muchedumbre de sangre, hagan primero la sangria, y si fuere de agudeza, sea limpiado el cuerpo, y despues sea limpiada la oreja con çumo de puerros, y vino blanco: y despues echen en las orejas çumo de llanten, y çumo de bursa postoris: y despues esta medicina sea destilada en las orejas, R. acacia, persidia, balaustias, agallas, çumaque, almastica, incienso, añ. ocha v. j. sea todo molido, y ferventado en vinagre, y sea colado, y vna gota dello sea destilada en la oreja: y si corriere aguosidad destilen salitre, y antimonio ferventado en azeyte de alacranes.

CLARIFICACION. Debeis entender, que en la cura del fluxo de sangre de las orejas primeramẽte debemos divertir el fluxo. Lo segundo, debemos limpiarle porque no se haga aì materia, ni apostema: despues primeramente debemos constreñir la sangre, y assi las mundificativas preceden à las constritivas, y como quiera que los mundificativos tengan naturaleza de abrir, no por esso se estorven, por quanto la sangre se escupirà, y luego sigan las cosas conglutinativas, y constritivas, y por esso no daña, &c.

CAPITVLO XIJ. DE LA OPILACION DE LA oreja por alguna cosa que cae en ella.

OPilacion acontece en las orejas algunas vezes por agua, otras por polvo, otras vezes por pulgas, y gusanos, ò por berruga, ò por carne demasiada, ò paniculos, y sus semejantes.

CVRA. Primeramente estando el cuerpo limpio, atraygan la aguosidad por esta manera, toma vna caña, y sea aplicada à la oreja, y alguna persona vil atraìga fuertemente por la cabeça de la caña el anelito con la boca. Lo segundo, R. vn cañuto con que los moços atraen el agua, y la tornan à arrojar lexos, y llamanlo en romance chizgato, y pongan el vn cabo en la oreja, y luego el palo que està dentro del chizgato, saquenlo prestamente, y entonces la naturaleza que no dexa cosa vazia, atrae fuertemente el agua, que està dentro à las partes de fuera. La tercera manera hagan assi, pongan la caña en la oreja, y pongan fuego al otro cabo de la caña muchas vezes, porque la aguosidad que està dentro se deseque, ò por medio del cañuto metan vn hierro ardiendo, ò tome el humo de ruda, y anis, y cominos, calamento cozido todo en vino: ò pongan en la oreja vna esponja atada con vn hilo, ò mecha de paño de lino viejo, y saquenla luego: y si fuere gusano matenle con cosas amargas echadas dentro, assi como asensios, y centaurea, aloe, almendras amargas, persicaria, y çumo de persigo, hieles, vinagre, çumo de cohombro amargo, escamonea, eleboro: despues hagan estornudatorios, y caputpurgios: y puede sacarse con cautela, conviene à saber, que tomen vna mançana bien madura cortada por medio, y pongan cada media sobre la oreja, y echese encima, y los gusanos decienden à la dulçura, y luego quitenla apriessa: y si fuere opilacion, y alguna escrecencia, assi como carne, ò berruga, ò paniculo, y sus semejantes, sean corroìdas con oropimente, ò cortenlas, y si fuere en la sobrehaz es muy ligera: y si fuere en lo profundo es muy dificil: y si estas cosas fueren de nacimiento, algunas vezes se pueden remediar, y otras vezes no: y si tuviere começon en la oreja, echen dentro azeyte donde sean cozidos asensios.

CLARIFICACION. Debeis entender, que chupar con vn cañuto, y estornudar, y fuego, y sus semejantes pueden hazerse en las passiones de las orejas, segun es dicho: y como quiera que estas cosas sean fuertes, y comuevan, y disuelvan, no pueden dañar, presuponiendo, que el cuerpo estè limpio: y si lana mojada en tremenrina la metieren en la oreja, y en alguna manera dañe los lados de la oreja, mayor es el provecho, por quanto la suciedad, y el polvo, y las pulgas, y las otras cosas se pegaràn à ella, y se ensuciaràn, y assi se sacaràn.

(***)

CAPITVLO XIV. DE LA APOSTEMA QVE viene en la raiz de la oreja por partes de fuera.

APostema se engendra de fuera en la raìz de la oreja algunas vezes por via de crisi, y si viniere despues de las señales de la digestion, y en dia critico, posible serà que sean para bien: y si en otra manera es dificil, aunque escape, porque muchos vì morir por esta manera: y algunas vezes vienen por via de congestion, ò de derivacion: y entonces purguese con lo que conviniere al humor, que pecare, y curenla segun las otras apostemas, salvo que los repercusivos no convienen: por quanto la materia de las tales apostemas declinan à grosseza, madurense con harina de trigo, y alholvas, y linaza, y enxundia de anade, y de gallina, raiz de malvas, y sea confeccionado con azeyte de mançanilla: y si la apostema fuere antigua, entonces haganle emplasto de armoniac, y bedelio, y estorac liquida, y enxundia de ciervo, y pasas, y azeyte de lirio, y despues si por sì no se rompiere, sean abiertas con cal viua, y jabon blando: y algunas vezes vi en las tales apostemas poner sanguijuelas, y algunas vezes escapavan, quando se anticipavan buenas señales, y otras vezes no escapavan, especialmente quando avia fiebre continua, y la orina cruda.

CAPITVLO XV. DE LAS PASSIONES de las narizes, y primero del hedor de ellas.

HEdor de las narizes es corrupcion del oler, assi como las obras de los otros sentidos padecen otros accidentes, los quales son tres, y son causas de la enfermedad, conviene à saber, quitamiento, menguamiento, y corrompimiento, y assi este oler algunas vezes se quita, y es quando ninguna cosa olorosa siente: y algunas vezes se mengua, y es quando no siente los olores, sino quando pujan mucho: y algunas vezes se corrompe, y es quando las cosas que huelen bien, dizen que hieden, y por el contrario, y no ay cosa olorosa presente, que todas las juzga por hediondas: y quando hieden las narizes, y el resuello, à sì, y à los otros, y del tal hedor de las narizes quando viene de causas intrinsecas hablamos aqui. Donde debeis saber, que las narizes se componen de muchas cosas. Lo primero de hueso, el qual se llama colatorio que està agujereado, y el paniculo del celebro de la parte delantera àzia los huessos colatorios, y està agujereado, porque la naturaleza arroje las superfluìdades por aquellos lugares, porque atrayga el resuello, ò el ayre à la cabeça, para templar la sangre arterial del celebro. Lo segundo se componen las narizes de dos añadiduras, que salen del colatorio à manera de las cabeças de los pechos à donde està el juizio del oler, y aquel lugar se atrae el vapor odorable por el ayre. Lo tercero, se componen de carne cartilaginosa que parece de fuera que fue hecha para defensa de los otros, y para guarda de los vapores. Lo quarto son compuestas de lacertos dilatantes, y constriñentes por causa del arrojar, y del atraer.

CAVSAS. El hedor en las narizes, y en el resuello viene por grande corrompimiento del pecho, ò del pulmon, ò por mucho corrompimiento del estomago, y por corrompimiento de los dientes, y de las encias: y assimismo por vlceras de las narizes, y por polipo, y carne añadida, y postillas, y berrugas, y opilaciones hechas en los caminos de las narizes, y acontece assimismo por mala complesion, con materia, ò sin materia, la qual està en los aditamentos, y en el hueso colatorio, y por malos humores corrompidos salados, ò otros, ò reuma, ò mala complesion que està en el celebro.

SEÑALES. Si es del pecho, el esputo es gruesso, y globoso, ò sanioso: y si del estomago el hedor parece mas antes de comer, que despues; y si es de las encias, ò de los dientes, ò en las carreras que estàn en las carniculas de las narizes, esto al sentido es manifiesto: y si es de las cosas añadidas, ò del celebro, conocese por la privacion de los otros, y assimismo que si hinchiere la boca de agua, entonces sentirà el hedor que procede del celebro, por quanto es continuo, y que el mismo paciente siente el hedor.

PRONOSTICACION. Quando en las fiebres agudas no aviendo cosa olorosa presente, vieres al enfermo que siente vn olor hediondo, corrompido, à manera de pescado podrido hediondo, ò de otras cosas, esta es señal muy mala, y mortal.

CVRA. Si fuere de hinchimiento del estomago, ò del pulmon, ò de las encias, curense aquellos miembros primero, segun se dirà en sus lugares: y si fuere de la cabeça, y fuere con ardor, la causa es caliente: y si fuere con frio, y mordicacion, entonces frialdad es la causa: y si fuere con pesadumbre, la melancolia peca aì: y si fuere con ligereza, entonces es con mala complesion sin materia: pongamos aora por caso, que el hedor de las narizes se haga de mala complesion caliente, y el cuerpo estè lleno, y la virtud fuerte, entonces hagan sangria de la vena de la cabeça, despues pongan ventosas en el pescueço, y despues hagan sangria de la vena que està en la cabeça de las narizes, y despues sea purgado el cuerpo con gerapriega, y pildoras aureas, y despues hagan cauterios en la cabeça, y despues debaxo de la mandibua: el processo sea tal, sahumese la cabeça en la causa caliente con agua de decoccion de rosas, y de violetas, y de nenufar, y de sandalos, canfora, camo, y vse xarope rosado, y violado, y oxizacara, y despues sea purgado el cuerpo, ò cabeça con oxilaxativo, y con letuario de çumo de rosas, y gerarufina, y despues sea echado en las narizes azeyte rosado, y violado, con canfora: y entendamos, que comunmente la dieta sea segun conviene; en la causa fria, huela agua de decoccion de yerva de huerto, y de asensios, y de majorana, y de albahaca, y vse oximiel diuretico, y purguese con gerapriega, y geralogodion, y echen en las narizes azeyte de coste, y de laurèl, y de mostaza, y hagan estornudaciones con eleboro, pimienta, castoreo: si fuere de opilaciones

nes de las carnes añadidas, soplen en las narizes polvo de neguilla, y hierva la neguilla en vinagre esquilitico, y por las narizes fuertemente atrayga el humo: y si fuere por otras escrecencias sean cortadas por la mano del cirujano: y despues echen polvo de alumbre, y de salitre, litargirio, mirra, ò hiervan estas cosas en vinagre, y vna mecha, ò tienta mojenla en ello, y ponganla en las narizes: y si fuere alguna postilla humeda, sea vntada con este vnguento, R. litargirio, y alvayalde, catimia, agallas, añ. ochav. x. alumbre, nitro, añ. media ochava, sea confeccionado con azeyte de mançanilla, y cera lo que bastare: y si la postilla fuere seca, vntenla con este vnguento, R. tuetanos de ternera, y goma araviga, y alquitira, y azeyte de ajonjoli, y cera lo que bastare, y sea hecho vnguento: ò pueden quitar las escrecencias con oropimente bermejo, y vitreolo, ò azige, y sal armoniaco, ò sea cauterizado el lugar: y si en ninguna manera el hedor se pudiere quitar, mitigueſe por esta manera, R. la simiente de la majorana, y la simiente de la albahaca, gariofilos, nuez moscada, cinamomo, lino, aloe, estorac, calamita, ambar añ. ochavas ij. musco medio escrupulo, sea todo confeccionado con agua rosada muy buena, y sea hecho bildoras pequeñas, y cada mañana trage dos dellas pequeñas, y dos tenga en la boca, y aromatizaràn el resuello, en tal manera, que persona no lo entienda: y si el fisico tal padeciesse, buena cosa seria para èl, especialmente conversando con hombres nobles.

CLARIFICACION. Debeis entender, que la materia hedionda corrompida, que està en el celebro, puede traer hedor del resuello, y por esso las otras partes del cuerpo no padeceràn, por quanto la naturaleza embia à vna parte, y no à otra, y algunas vezes la vna parte està aparejada para recibir la materia, y no la otra: y por esso de vna materia se pueden diversos efetos engendrar, segun la diversidad de la materia. Lo segundo, debeis entender, que los objetos de los otros sentidos no mudan el sentido tacto. Mas el sentido tacto muda todos los sentidos, por quanto el sentido tacto es comun à todos los sentidos. Lo tercero, debeis entender, que mudança del olor puede ser señal de enfermedad, ò enfermedad, ò accidente de enfermedad: que si por la mudança entendemos la calidad dañante, entonces es enfermedad, y si entendemos la calidad dañada, entonces es accidente: y si es accidente, entonces es señal, que lo que acontece al enfermo, señal es al fisico, por quanto vna misma cosa, segun diversos respetos, puede ser enfermedad, y accidente, y señal, y assi de los otros podemos entender: assimismo se trata esta materia abaxo.

CAPITVLO XVI. DE LA REVMA, Y DE *la corriza.*

REuma, es fluxo, ò corrimiento de los humores de la cabeça à las partes baxas subjetas, y de la reuma tres son las especies distinguidas por los Autores, conviene à saber, corriza, branco, y catarro. La corriza es, quando corre à las narizes: branco, quando và à las quixadas: catarro, quando và à los pechos: reuma, empero, puede ser genero, y por esso se dize reuma *quasi ruens*, ò que corre la materia. La materia reumatica no se ha de menospreciar, porque puede ser madre de todas las enfermedades. Lo qual parece, que si corre à las orejas, causa sordera, y tronidos: y à los ojos, escuridad: si à las narizes, hedor, ò polipo: si à la lengua, perlesia: si à la garganta, esquinencia: si al pecho, tisica, ò dolor del costado: si al estomago, fastidio, ò vomito: si à los intestinos, fluxo del vientre: si à las junturas, artetica: y assi de todos los otros miembros, fuera del baço, por quanto el baço no se apostema, ni se opila por reuma, por quanto las passiones del baço se hazen de materia gruessa, y la materia reumatica es sutil, que en otra manera no correria. Como quiera que hablando vulgarmente de reuma no llora alguno; pero por esso no se deben de dexar de presto remediar, como todos los miembros sujetos, y flacos à las enfermedades cercanas son aparejados: y por esso se han de socorrer assi tan presto, que la medicina laxativa se puede dàr sin digestion de la materia, y mayormente si la materia corriere à los pechos.

CAVSAS. La reuma, ò viene de las partes de fuera, ò de las partes de dentro: si de las partes de fuera, assi como es por viento Septentrional, que viene despues del meridional, y assi como calor fuerte, ò frio, ò corrimiento de vientos, y sueño sobre grande hinchimiento, y especial el sueño de dia, y oler las cosas de fuerte olor, assi como es el lirio, y los mastrancos, y el almizcle, y sus semejantes: y comer cosas vaporosas, assi como cebollas, y ajos, y vino fuerte, è hinchimiento de estomago, y embriaguez, y baño, y sangria, y brevemente todas aquellas cosas que disuelven los vapores en la cabeça, ò por manera de cõposicion, ò por manera de disolucion. Si de parte de dentro, esto serà por causa de humores que pujã en el celebro, aora sean calientes, aora frios, ò secos, por vapores que subẽ del estomago, ò de todo el cuerpo à la cabeça.

SEÑALES. Si fueren humores calientes, entonces la cabeça se halla caliente, la cara bermeja, ò cetrina, pungiminto, ò mordicacion, perdimiento del apetito del comer, y sed, y sus semejantes: y si la causa fuere fria, las señales serán contrarias, y esta causa de la frialdad mas vezes viene.

PRONOSTICACION. Hipocrates dize, que el branco, y corriza en los que son muy viejos no se maduran, ò con grande dificultad se curan. Los que tienen la cabeça caliente, y las partes baxas frias, pocas vezes estàn sin catarro, y por el contrario, que los que tienen la cabeça fria, y las partes baxas calientes, muchos vapores suben, los quales en el celebro frio no se pueden digerir: y quando el celebro es caliente, hazese grande atraimiento de vapores: catarro con dolor de la cabeça con trabajo se cura, por quanto parece la cabeça estàr flaca naturalmente. En el Otoño mas presto vienen los catarros que en otro tiempo: y sabete

que

que los reumaticos nõ pádecen mal del baço. Los reumaticos estàn aparejados à todo mal, salvo à mal de baço.

CVRA. La cura comun en toda reuma es que si la materia corre à miembro noble, que purguen la materia, y no esperen à la digestiõn, con pildoras aureas, ò cochias, poco comer, y poco beber les conviene, y muchas vigilias, y no dormir de dia: y no vsen baños, ni fomentaciones, ni lavatorios, ni hagã exercicio fuerte, tengan el vientre blando, y padezcan hambre, y sed, en quãto pudierẽ, la cura particular es està: si la reuma fuere de causa caliente, y el cuerpo estuviere lleno, y corriere la materia à las partes de dentro, hagan sangria, y despues digieran la materia por està manera. R. los cogollos de las dormideras, y de rosas, y de las lechugas, añ. ochav. ij. candi, alfinique, añ. ochav. j. de todos sandalos, med. ochav. ordio, med. lib. violetas, nenufar, añ. ochavas iij. pan de açucar, vna lib. hagase xarope del qual vsarà en la mañana, y en la noche con agua de cevada, este xarope aprovecha en el romadizo de causa caliente, y especialmente quando tememos que vaya al pecho, sea sahumado cõ agua de decoccion de cevada, y violetas, y rosas, y sandalos, y nenufar, y dormideras, y camomilla, y huela vna mançana hecha de sandalos, y rosas, y canfora, y simiente de lechugas, y verdolagas, y çumaque, sea todo confeccionado con agua rosada buena: y si fuere constipado hagan supositorios, y tristeles, y fregaciones de las estremidades: y sea purgado con mirabolanos cerrinos si la materia estuviere en el estomago: y si està en la cabeça purguese con letuario de çumo de rosas, y diaprunis, y oxilaxativo, y vse este letuario, R. diapapaver, diaprunis, diagargante frio, açucar rosado hecho con rosas secas, añ. ochavas iiij. sea todo rebuelto, y vntese las narizes con azeyte rosado, y violado: y en la declinacion bien pueden hazer estufas, ò baños, y fomentaciones con mançanilla, y corona de rey, rosas, y violetas, y cevada, y puede vsar rubea trociscata: y sahumerio hecho de salvados amassados con vinagre, y aprovecha assi mismo vinagre, y violetas echado sobre vna piedra de muela que estè ardiendo, y reciba el humo; y si la causa fuere fria, y corra à miembro noble, purguese con pildoras aureas, y gerapriega: digierase la materia con este xarope, y especialmente si tememos que la materia corra à los pechos: R. raiz de hircos, hisopo, oroçuz raìdo, añ. ochav. ij. nuezes de ciprès, almastica, è incienso, añ. ochav. j. miel rosado vna lib. sea hecho xarope, y sea sahumado con agua de decoccion de almastica, è incienso, y labdano, y estorac, calamita, meliloto, camomilla, y huela vn pomo hecho de estorac, calamita, y ambar, gariofilos, y agallas de ciprès, y nuez moscada, almastica, è incienso, labdano, y vn poco de linaloe, y almizcle, y vnten las narizes con azeyte de almastica, y pongan en la cabeça mijo, y sal tostados, y embuelvan la cabeça con vn paño bien caliente, y sahumenlo assi, calienten vna texa, y rocienla con vino, y echen encima polvo de neguilla, y reciba el humo cubierta la cabeça, y tuesten la neguilla, y ponganla en vn paño, y huelala: y despues purguen la cabeça con gerapriega, y todas las cosas que vsare sean calientes en acto, y en la declinacion puede hazer fomentaciones, ò baños, y assi de las otras cosas, con agua de decoccion de mançanilla, y corona de rey, y antos, y yerva de huerto, y de ruda, y calamento, y sus semejantes: despues de todas estas cosas si no se curare, toma estiercol de palomas, y goma de ruda montesina, pez naval, simiente de ruda, mostaça, añ. ochava j. sea todo confeccionado con azeyte de laurèl, y vinagre esquilitico, y hagan emplasto, y tiendalo sobre cuero à manera de birrete, y cubranlo con vn paño de lino de parte de dentro, y ponganlo sobre la cabeça rapada, y quando todas estas cosas no bastaren, hagan cauterio en la comisura delantera.

CLARIFICACION. Las cosas diureticas no convienen en la materia reumatica. Debeis entender cerca desta materia, que el principio de la reuma, ò el principio de la enfermedad es, quando la materia es sutil aguosa, y quando se comiença à engrossar, entonces es el crecimiento, y quando està mediana entonces es el estado, y quando la materia es digerida, y comiença à menguar, entonces es la declinacion, assi como en la obtalmia, y en la lagaña: pues si la naturaleza digiriendo la renma la comiença à engrossar, entonces como el fisico sea administrador de la naturaleza, debe començar de las cosas que engruessan la materia, por quanto si el pecado fue por la sutileza de la materia, la cura debe ser con cosas que medianamente engruessan, pues en la reuma de materia caliente ponganle cosas frias estipticas, con algunas cosas poco disolutiuas, por quanto las cosas disolutivas hazen à las cosas estipticas penetrar, y templan las cosas estipticas, porque espesen mucho la materia: y si la causa fuere fria apliquenle calientes estipticas en mayor cantidad, y dissolutivas en menor: en la declinacion estando el cuerpo limpio convienen dissolutivas, y evaporativas, porque la materia es poca, y de ligero se evaporiza, assi que diversas cosas convienen, segun la diversidad de los tiempos de la enfermedad. Lo segundo, debeis entender, que si la reuma se causa de muchedumbre de materia, mas se multiplica en verano: y si se causa de calor de la materia en el Estio, y si se causa de raleza, y diversidad, mas se causa en el Otoño, y si de frialdad mas en el Ivierno; y assi debeis entender esso mismo de las edades, y de los tiempos, y de los semejantes. Lo tercero debeis atender, que como quiera que se diga que en la reuma no convenga sangria; pero bien puede convenir, quando la sangre puja, y el cuerpo està pletorico, y la materia corre à las partes de dentro, y por esso conviene en la esquinencia, y en el dolor de costado, y sus semejantes, las quales por lo mas se causan de reuma. Lo quarto, debeis notar, que el sueño no conviene en la reuma, por quanto proboca el fluxo, ò el correr, salvo en la declinacion, y el cuerpo estando limpio; pero las vigilias mas convienen, porque hazen evaporacion à las partes de fuera, ni el exercicio conviene en el principio, salvo el cuerpo estando limpio antes, si no traeria

ria fluxo, y reuma, el repoſo conviene: y ſi dixere alguno, que el repoſo no conviene, por quanto es ſemejante al ſueño, y el ſueño no conviene, digo, que no vale, que el repoſo en eſte caſo no es ſemejante al ſueño, por quanto el repoſo haze los humores eſtar ſoſſegados, y el ſueño los haze correr, por cauſa de la revocació del calor, y abrimiẽto de los meatos, por quã to el abrimiẽto no es mover, mas ay inmobilidad, y encerramiento. Lo quinto, debeis ſaber, que aquellos que tienen la cabeça fria naturalmente, pocas vezes eſtàn ſin catarro, y mas ſe dañã por las cauſas intrinſecas por la flaqueza de la digeſtió, y menos por las cauſas extrinſecas por el encerramiento de los poros; pero los que tienen la cabeça caliente mas ligeramente padecen por las cauſas extrinſecas, por el abrimiento de los poros, y mas tarde por las cauſas intrinſecas por la bondad de la digeſtion. Lo vltimo, debeis notar, que los que ſon ſoſpechoſos de reuma, ſe preſervan ſi mucho ſudan en eſtufa, preſupueſto que ſe guarden deſpues de tres coſas: primeramente del viento, y del ſueño de dia, y del hinchimiento del comer, y del beber, y que la cabeça ſea muy enxugada, porque la humedad q̃ quedare entre los cabellos no cauſe reuma. Debeis entender aſsimiſmo, que tambien nos podemos preſervar de catarro, y de la corriza, con pildoras que tenga en la boca, y aprovechan para la cura, y que la materia no corra à las partes ſujetas: ſi la cauſa fuere caliente, R. ſimiente de dormideras blancas, ſimiente de verdolagas, ſimiente de lechugas, candi, alfiñique, alquitira infuſa, añ. och. j. opio, açafràn eſcrup. j. ſea todo confeccionado con xarope de arrayan, y con xarope de dormideras, y ſea hecho pildoras, y tengalas en la boca, aſſi en el tiempo de dormir, como en el tiempo de la vigilia: y ſi la cauſa es fria, R. eſtorac, calamita, galanga, nuez de ciprès, almaſtica, incienſo, labdano, ambar, añ. eſcrup. j. oroçuz raìdo, y paſſas mondadas de los granos, añ. och. vna y med. ſea todo amaſado con hidromel, y ſea hecho pildoras, y tengalas en la boca, y eſtas dos maneras de pildoras ſon à noſotros muy neceſſarias en las paſsiones de los pechos, para guardar que la materia no vaya à ellos.

CAPITVLO XVII. DE LA SANGRE QVE corre de las narizes.

EL correr de la ſangre de las narizes viene por abrimiento de las bocas de las venas que eſtàn en las narizes, lo qual ſe haze por tres coſas: ò por razon del miembro, ò de la virtud, ò del humor: ſi por el miembro, por quãto es muy ralo: ſi por la virtud, ò porq̃ la virtud eſpulſiva, es fuerte, ò la virtud retentiva flaca: ſi por el humor, ò porque es mucho, ò porq̃ es aguado, ò porque es aguoſo ſutil: y eſtas pueden ſer cauſas comunes en todas aquellas coſas que ſalen del cuerpo, ſegun lo dize Galeno en el ſexto de morbo.

CAVSAS. El correr de la ſangre de las narizes, ò ſerà por cauſas de fuera, ò de dentro: ſi de partes de fuera, es aſsi, como caìda, ò herida: ſi de las partes de dentro, ò ſerà por criſi, ò ſin criſi: ſi con criſi, aſsi como es en el freneſi, y en el dolor de coſtado, ò en apoſtema del baço, ò del higado, ò en la ſinocha, ò en la terciana, ò en las viruelas, y ſarampion, y ſus ſemejantes: ſi es ſin criſi, ò viene de la cabeça, ò del higado, ò del baço, ò de la madre, y ſus ſemejantes.

SEÑALES. Si viniere por cauſas extrinſecas, entonces conocerſe han por el dicho del enfermo: ſi por criſi, eſto mueſtran las enfermedades que aya tenido antes: ſi de la cabeça, conocerſe ha por el dolor de la cabeça: ſi de los otros miẽbros, conocerſe ha por el dolor del lugar: y ſi fuere de la madre, conocerſe ha por la retencion de los menſtruos: y ſi vinieren deſpues de las ſeñales de la digeſtion, y en dia critico, y poco à poco, y con alivio del enfermo, y con hermoſura de la cara, entonces mueſtra bien: y ſi fuere por el contrario, mueſtra lo contrario: y ſi fuere con ſalto, y continuo, entonces viene de la arteria: y ſi viniere de la nariz derecha, entonces mueſtra que es del higado: y ſi de la izquierda, entonces es del baço: y ſi corre de ambos à dos, es de ambos à dos: y ſi la cara tuviere bermeja, entonces es de ſangre: y ſi fuere amarilla, entonces es de colera: y ſi blanca que declina à livor, entonces es de flema, y aguoſidad: y ſi es de flaqueza de la virtud retentiva, eſto ſe conoce por las enfermedades que ha tenido: y ſi fuere por la fortaleza de la virtud eſpulſiva, entonces es con alivio: y ſi viniere del miembro, de qualquier cauſa ligera viene: y ſi es de hinchimiento, el pulſo es lleno, y la orina eſpeſa, y colorada: y ſi es de colera, es con pungimiento, y mordicacion, y aſsi de los otros, tornando los vnos à los otros.

PRONOSTICACION. El correr de la ſangre, que viene por la flaqueza del celebro, por maravilla, ò nunca ſe cura: el fluxo de la ſangre que puja ſobre quatro libras, es malo: y ſi pujare ſobre ocho, es mucho peor: y ſi pujare ſobre veinte libras, ò veinte y quatro, mas no puede viuir: el fluxo de la ſangre que trae à color amarilla, ò livida, ò verde, ò foſca, muy mala es, y mortal: el correr de la ſangre que trae amortecimiento, es mortal: el fluxo con frialdad de los eſtremos es mortal: todo fluxo con alivio del enfermo es bueno.

CVRA. Ningun fluxo que venga por via de criſi ſe ha de detener, ſalvo ſi mucho ſe afligiere, ò manifieſtamente ſe enflaqueciere: ningun fluxo ſinthomatico ſe ha de retener ſubitamente, ſalvo poco à poco, ſino quãdo tememos caimiento de la virtud, y cureſe ſegun la conveniencia de las cauſas: ſi de flaqueza de la virtud, esfuerceſe: ſi fuere de ſangre aguoſa, engrueſenla con coſas caliẽtes eſtipticas, aora ſea comida, aora medicina: ſi de colera, purgueſe con mirabolanos cetrinos: en el fluxo de las narizes ſuperfluo, conviniendo las particularias, hagan ſangria de la vena de la cabeça de la parte contraria: y ſi corriere de ambas à dos partes de las narizes, hagan ſangria de ambos à dos braços: deſpues hagan ventoſas entre las eſpaldas con eſcarificacion, ò debaxo de los pechos ſobre el higado, ò ſobre el baço, ſegun la diverſidad de los miembros donde precede, ò hagan ſangria de las ſofenas, que ſon las venas de los tovillos, en la detencion de los menſtruos: eſto hecho hagan fregaciones fuertes en las eſtremidades con ſal, y vinagre, y ſean fregados los teſticulos en los varones, y en las mugeres los pechos, y enfrienlos

con vinagre, y agua roſada, y yerva mora, y ſemejantes: y con eſto no ſolamente eſtos miembros, mas aſsimiſmo las eſtremidades con vinagre, y azeyte roſado, y çumo de yerva mora, y azeyte enfriado en la nieve, ò en poço: y bañeſe la mitad del cuerpo en agua fria: y deſpues que la materia antecedente fuere purgada, y deſtruìda, entonces en las partes de arriba apliquemos remedios: pues emplaſtemos la frente, y las ſienes con greda, ò argila, amaſada con vinagre, y agua roſada, y claras de huevos, ò con bolarmenico, y ſangre de drago, y acacia, y hipoquiſtidos, y pongan en las narizes vna mecha vntada con çumo de llanten, y con tinta de los eſcrivanos, y ſangre de drago, y polvo de carta quemada, y caſcaras de huevos quemadas: la dieta ſea eſta: lantejas cozidas en dos aguas, y deſcortezadas, y arroz toſtado, y havas toſtadas, y cozidas con vn poco de vinagre, huevos duros, queſo reciente ſin ſal, y leche muy cozida, y vino grueſſo; pero mejor es q̃ quãdo comiere la leche, q̃ no beba vino, y brevemente todas las coſas que engrueſſan la ſangre, y por eſſo aprovechan aqui todas las coſas q̃ aprovechan en el fluxo del vientre: eſtas coſas viſtas debeis entender, ſegun la intencion de Avicena, q̃ cinco ſon los generos de las medicinas q̃ aprovechan en la curacion del fluxo de la ſangre. El primer genero ſe toma de coſas frias, aſsi como opio, lechugas, verdolagas, yerva mora, culãtro, cãfora, vinagre, agua roſada, ſauce, nenufar, agua fria, llanten, burſa paſtoris, y ſemejantes. El ſegũdo genero ſe toma de las coſas eſtiticas, aſsi como ſon acacia, agallas, çumaque, berberis, ſidia, balauſta, y granos de roſas, y los pies dellas, hipoquiſtidos, ſimiente de mẽbrillos, bolarmenico, tierra ſigilata, chimolea, sãgre de drago, agallas, las eſtremidades de los arboles eſtiticos, aſsi como ſon as peras, y ſerbas, y niſperos, y membrillos, y ſus ſemejantes. El tercer genero ſe toma de la naturaleza de los conglutinativos: aſsi como es el incienſo, alquitira, goma araviga, y la harina q̃ buela del molino, y la harina ſiliginis, y de cẽteno, y claras de huevos, y otras muchas ſemejãtes. El quarto genero ſe toma de la naturaleza de las coſas cauterizantes, ò quemantes, aſsi como azige, y el arſenico, ſal armoniaco, çumo de puerros, y ſus ſemejantes. El quinto genero ſe toma de las coſas que obran con las terceras virtudes, aſsi como es el eſtiercol porcino ſi lo oliere, y aſsimiſmo el eſtiercol de los aſnos, y otros ſon que hazen eſto de tres virtudes, aſsi como frias, y eſtiticas, y porque ſon eſpecificos, aſsi como antimonio, y mirra: pues el diſcreto ſiſico eſtando el cuerpo limpio, y la materia diſtraìda, puede de todos eſtos ſobredichos eſcojer, ſegun la conveniencia de los particulares, y componer, y ponellos, y tripicallos, y multiplicallos, ò fomentando, ò emplaſtando, ò con polvos, ò con vnguentos, y con bebidas, ò con coſas que echen dentro, ſalvo que en el cauterio ſeamos ſabios, quando quitaren la medicina, por quanto las tales hazen eſcara, y vlceras, y aſsi moverãn mayor fluxo.

CLARIFICACION. Debeis entender, que en la detencion de los menſtruos puede aprovechar el fluxo de la ſangre de las narizes, por quanto ſupueſto el que la detencion es contra naturaleza de qualquiera parte que ſe arroje, en alguna manera puede ſer bueno, en eſpecial quanto al tiempo, como la materia dañada ſe eſpela; pero emoslo de divertir, por quanto aquel emunctorio no es propio à èl: y por eſſo ſi el hinchimiento fuere mucho, hagan ſangria primeramente de la epatica, deſpues de las ſofenas, y deſpues con tritrafes q̃ provoquen el menſtruo. Lo ſegundo, debeis entẽder, q̃ el fluxo de la ſangre de las narizes ſi ſe hiziere de muchedumbre, mas vezes ſe haze de ſangre: y ſi es por cauſa de aguzamiento, y corroìmiento, mas ſe haze de colera: y aſsi eſſo miſmo debeis entẽder de las edades, y de las regiones, y de las compleſiones. Lo tercero, debeis entender, q̃ la frialdad no haze correr ſangre de las narizes, ſalvo por accidẽte, q̃ conſtriñendo rõpe las venas. Lo quarto, debeis notar, que como quiera que la ſangre de las arterias ſea caliente, y ſutil mas que la ſangre de las venas, por eſſo no viene el fluxo de la ſangre de las narizes mas vezes de las arterias, mas antes viene mas vezes de las venas, por quanto las venas no tienen ſi no vna tunica, y la arteria tiene dos tunicas, y por eſſo mejor defenderà el rompimiento, y el abrimiento. Lo quinto, debeis notar, q̃ como quiera que el fluxo de la ſangre enflaquezca, y la ſangria enflaquezca, por eſſo bien puede convenir en el fluxo de la ſangre de las narizes la ſangria conſtando la virtud: y haze ceſſar el fluxo, por quanto atrae al contrario, y por eſſo mayor es el provecho. Lo ſexto debeis atender, que el baño aprovecha en el grande fluxo del menſtruo; pero no conviene en el fluxo de la ſangria de las narizes: la razon de lo qual es, que la ſangre menſtrual es grueſſa, y ſe ſutiliza con el baño, y aſsi la atrae à todo el cuerpo; pero la ſangre de las narizes es ſutil, y mas ſe ſutilizaria: y aſsi ſe provocaria mayor fluxo ſutilizando, y atrayendo à las partes de arriba.

CAPITVLO XVIII. DEL ESTORNVDAR.

ESTornudar, es movimiento del celebro natural, por cauſa de arrojar por las narizes las coſas dañoſas, que aſsi como el ſingulto es en el eſtomago, y la tos en los pechos, aſsi el eſtornudar es en el celebro, por lo qual el tal movimiẽto no es movimiẽto de enfermedad, ſino de la naturaleza, ſegun lo dize Galeno en el quinto de morbo.

CAUSAS. O ſerà de partes de fuera, ò de partes de dẽtro, ſi de partes de fuera, es aſsi como el rayo del Sol quando penetra por las caruncules de las narizes, y haze eſtornudar, ò coſa q̃ entra, aſsi como polvo, ò otra coſa q̃ mordique, ò punge, y ſus ſemejantes: ſi es por cauſa de dẽtro, entonces es humor, ò vapor, ò ventoſidad, ò alguna coſa q̃ agrava la virtud animal: la virtud animal ſenſible ſintiendo el daño, deſpierta la virtud natural: y la natural eſpulſiua, deſpertada con grande impetu, mueveſe para arrojar las coſas dañoſas, y revolviẽdolas con el ayre, las arroja à las partes de fuera, y haze ſonido, por quanto paſſa por lugares angoſtos: y por eſſo el eſtornudar es fuerte movimiento del celebro, por cauſa de arrojar las coſas dañoſas.

PRONOSTICACION. El eſtornudar al fin de las enfermedades, es muy buena ſeñal, ſegun Galeno, aunque la enfermedad ſea malicioſa, que ſignifica fortaleza

leza de la virtud, y convaleciencia, y poca materia, y por esso estornudar en el romadizo, estando el cuerpo limpio, aora se haga por la naturaleza, aora por arte, es bueno, por quanto quita el dolor de la cabeça, y limpia la cabeça, y por esso aprovecha en las enfermedades de los pechos, cõ tal que el cuerpo estè limpio, y la enfermedad en declinacion, y que sea sin romadizo, y assimismo en las enfermedades del estomago, y tambiẽ en las passiones de la madre, por quanto la virtud es fuerte por esso dispierta todas las virtudes espulsivas de todos los miembros, y por esso arroja la criatura muerta, y las pares, y las otras cosas semejantes: el estornudar con romadizo siempre es malo, y en el cuerpo lleno: y es malo por razon de señal, porque significa estar mala causa en la cabeça que daña la cabeça, y assimismo es malo por razon de causa, porquanto el estornudar mucho hinche la cabeça, y por esso trae vertigo, y escotomia, y sus semejantes; pero si en alguna enfermedad se provocare el estornudar con las cosas que se debe provocar, y no estornuda, nunca se curarà: si fuere provocado con cosas de fuerte virtud, assi como es eleboro blanco, y pimienta, y castoreo, y mostaça, y gorvion, y sus semejantes.

CURA. Primeramente se cure el estornudar deteniendo el resuello fuertemente, y quando lo arrojare que lo arroje por las narizes, y à questo mucho aprovecha en el romadizo. Lo segundo se cure con los accidẽtes del anima fuertes, assi como es ira, cuydado, temor, y sus semejantes. Lo tercero, se cure con cosas calientes evaporativas, especialmente si la causa del estornudar fuere fria, fomentese la cabeça, estando el cuerpo limpio, con agua de decoccion de mançanilla, y corona de rey, antos, anis, marato, espiquenardi, y sean vntadas las narizes con azeyte de laurèl, y de costo: y si la causa del estornudar fuere caliente, vnten las narizes con azeyte rosado, y violado, y de nenufar, y hagan fomentacion cõ estas cosas mismas: el fregar de la cabeça, y de la cara, y de las estremidades, y el sueño profundo mucho aprovecha. Arriba en la segunda particula deste libro quando tratamos de las enfermedades de la cabeça fue esta materia tratada; pero por gracia de las enfermedades de las narizes, recapitularèmos aqui esta materia.

CLARIFICACION. Dize Galeno, que la estornudacion es movimiento de la naturaleza: contra esto se puede dezir, que el estornudar que se haze en el dolor del costado, y en la periplemonia no es movimiento de la naturaleza sino de la enfermedad. A esto digo, q̃ el estornudar, ò es en sanidad, ò es en enfermedad. Si fuere en ladeza de sanidad, entonces es movimiento de la naturaleza, y assi lo entendiò Galeno en el quinto de morbo: y si fuere en tiempo de enfermedad, entonces si viniere por via de crisi, y de limpiamiento, puedenlo atribuir que es movimiento de la naturaleza, assi como la digestion en la orina: y si viniere por via de sintomate, entonces puede ser movimiento de la enfermedad: y assi se absolverà la contradicion.

CAPITVLO XIX. DE LAS PASSIONES de la boca, y primero de la hendedura de los labios.

LA hendedura de los labios es solucion de continuidad hecha en la carne tierna de los labios.

CAVSAS. O vienen por causa de las partes de fuera, ò por las partes de dentro: si por las partes de fuera, assi como por polvo, ò por viento, ò por calor, y frio, y por caìda, y golpe, y sus semejantes: y si de parte de dentro, esto serà por humores agudos pungitivos llagantes los labios, ò engendrantes postillas, y sus semejantes: estos humores algunas vezes vienen de la cabeça por via de romadizo, algunas vezes suben vapores del estomago, y de todo el cuerpo, y algunas vezes vienen por via de crisi.

SEÑALES. Las señales bastantemente son manifiestas.

CURA. Si fuere por causas de fuera, vnten las vlceras, si la causa es caliente, con azeyte rosado, y violado, y enxundia de gallina fresca, y mucilagen de alquitira hecha sobre agua rosada, y vntese con vna pluma con vno dellos, ò con todos: y si la causa fuere fria, assi como es viento cierço, y sus semejantes, entonces sea templada agua rosada con miel rosada, y con alquitira, y goma araviga, y almastica, è incienso, y vnten con ello las vlceras: y si fuere por causas intrinsecas, estando el cuerpo limpio, vnten los labios con esta medicina, R. alvayalde lavado, almidon, catimia lavada, litargirio, sea todo amasado con mucilagen de alquitira.

CLARIFICACION. Debeis entender, que como quiera que las cosas humedas podrezcan, y las cosas podrecibles no convengan en las llagas; pero la enxundia de gallina reciente puede bien convenir en las llagas de los labios, por quanto es anodina, mitigativa, y quando con esto la sequedad es mucha templase, y humedecese, y por quanto se rebuelve con ello el litargirio, y otras cosas con que se vnta. Lo segundo, debeis notar, que las postillas, y las llagas de los labios, si en la terciana, y en las otras fiebres parecierẽ despues de las señales de la digestion, señal son de buena crisi: y aun los vulgares dizen, que quando vèn los labios llagados, y con postillas que es curado el enfermo: y de aqui se sigue vna cosa maravillosa, que las postillas, y las llagas pueden mostrar buena señal en las fiebres, quando vienen à los labios: y si parecieren aquellas cosas en la lengua, son mala señal: y el dicho de los Sabios es, que los labios son miembros viles, blandos, puestos en las partes de fuera, la carne de los quales es tierna: y la naturaleza fuerte, embia sus superfluìdades à aquellas partes: y la lengua es miembro noble muy sensible: por esso si tales cosas pareciessen en la lengua, mas vẽdrian por via de sintomate, que por via de la naturaleza: y por esso siempre muestra mal. Lo vltimo, debeis notar, que las llagas quando aparecen en los labios debaxo en las mugeres, naturalmente muestran que es esteril, porque muestra sequedad de la madre, segun algunos lo dixeron.

***

CAPITVLO XX. DE LAS PASSIONES DE la lengua.

LAs enfermedades de la lengua ſon muchas, aſsi como perleſia, paſmo, ſolucion de continuìdad, apoſtema, grandeza, pequeñez, corrompimiento del guſto, y de la habla, y otras ſemejantes. La lengua ſe compone de carne, y de nervios, que ſon ſiete, y de arterias, ſegun lo dize Galeno en el quarto de las ſimples medicinas, y eſto fue por las nobles obras que tiene, las quales ſon dos, en el guſto, y la habla: la habla ſe haze por el movimiento, y el guſto por el ſentido: y porq̃ mas coſas ſon neceſſarias para el movimiento que para el ſentido, por eſſo mas preſto ſe pierde la obra de la habla, que la obra del guſto, y à eſtas obras, aſsi como à los otros tres accidentes le ocurren, q̃ ſon quitamiento, menguamiento, y corrompimiento. Exemplo: Algunas vezes la habla del todo ſe quita aſsi como en los mudos: y algunas vezes ſe mengua, aſsi como en aquellos que quieren hablar, y hablanlo con dificultad: y algunas vezes ſe corrompe, aſsi como en los tartamudos, y en los bleſos, y en los contrahẽtes las ſilavas; pero en diverſas maneras, q̃ los tartamudos, y los bleſos ſe llaman aquellos q̃ corrompen las letras, y ponen vna letra por otra, y no pueden nombrar la letra, q̃ por ce, dizen, xe: y aqueſto ſe haze por la grande humedad, aſsi como en los niños, y algunas vezes ſe corrõpe mas, aſsi como en algunos, q̃ deben dezir dominus, y doblan la primera letra, y dizen do dominus, ò ſi quiere dezir Ariſtotiles, y dize Ariſtoles, y los tales ſe llaman cindentes: aſsi como eſta materia ſe trata ſobre aquel aforiſmo: *trauli, & diarria, &c.* Aſsimiſmo, el guſto algunas vezes ſe pierde, quando en ninguna manera juzga de algun guſto, que de todo en todo el guſto es quitado: y algunas vezes ſe mengua, quando no ſiente ſino lo q̃ es de fuerte ſentimiẽto: y algunas vezes ſe corrõpe, como quando todas las coſas dulces juzga por amargas, ò por ſaladas, ò de otro ſabor, ò no de ſabor alguno, y aſsi de los otros. Las cauſas deſtos accidentes ſon enfermedades conſimiles, ò oficiales, ò comunes: acontecẽ aſsimiſmo por paſsiones de la lengua, y algunas vezes por paſsiones de los otros miembros.

CAVSAS. Deſta paſsion ſon algunas vezes enfermedades del celebro, aſsi como es apoſtema, litargia, epilepſia, apoplexia, freneſi, mania, corrimiento de humores, y ſus ſemejantes: y algunas vezes viene por paſsiones de los nervios que vienen à la lengua, y algunas vezes vienen por paſsiones de la lengua, aſsi como es mala compleſion caliente, ò fria, ò humeda, ò ſeca, ò apoſtema, ò grandeza, ò pequeñez, ò ſolucion de continuìdad, ò diſpoſicion del ligamiento que eſtà debaxo de la lengua: algunas vezes viene por paſsiones del eſtomago, aſsi como crapula, ò nauſea, ò como embriaguez, y ſus ſemejantes, y algunas vezes viene por paſsiones de los pechos, aſsi como en el dolor de coſtado, y en la periplemonia, y algunas vezes por paſsiones de todo el cuerpo, aſsi como en las fiebres, y algunas vezes viene por cauſas extrinſecas, aſsi como por tomar alguna coſa venenoſa, y ſus ſemejantes.

SEÑALES. Si viniere por paſsiones de la cabeça manifieſto ſerà por ellas: ſi de los nervios, eſto ſerà quando no parecen otras ſeñales: y ſi por las paſsiones de la lengua, entonces aſsimiſmo es manifieſto, por quanto la lengua manifieſta es al ſentido: y ſi fuere por mala compleſion caliente, entonces ſerà con pungimiento, y mordicamiento, y amarillez: y ſi fuere por frialdad de la lengua, es blanca, y fria: y ſi fuere por humedad, es con mucha ſaliva: y ſi fuere por ſequedad, ſerà cõ ſequedad, y reſquebrajaduras, y llagas, y algunas vezes ay materia melancolica, grueſſa, viſcoſa, que ſe pega à la lengua, y ſe envizca en ella por cauſa de fiebre, y ſe ennegrece la lengua, y entonces dize, que es por ſequedad, y no es aſsi. Las apoſtemas de la lengua ſe hazen de diverſos humores, y parecen por ſus ſeñales, y las otras ſon manifieſtas: y ſi viene del eſtomago, y del higado, parecerã por las ſeñales de aquellas enfermedades, y aſsimiſmo de la fiebre, en tal manera, que las paſsiones de la lengua de ligero ſe pueden conocer ſi el fiſico quiſiere atenderlas.

PRONOSTICACION. En las fiebres agudas quando parece poſtilla negra en la lengua, ſeñal es de muerte: en las fiebres agudas negrura en la lengua, y vlceras, mala coſa es.

CVRA. Quando vienen los accidentes, y las paſsiones de la lengua por otras enfermedades, curenſe primero aquellas, y aſsi ſe curaràn los accidentes, aſsi como ſon las paſsiones de los pechos, y del eſtomago, y de la cabeça, y de todo el cuerpo, y por paſsiones de la boca: y ſi viniere por mala compleſion de la lengua calientes, conviniendo los particulares, hagan ſangria, y deſpues limpieſe el cuerpo con medicina conveniente, y deſpues hagan ventoſas con eſcarificacion, y deſpues haga gargariſmo con çumo de lechugas, y de verdolagas, y de yerva mora, y de cohõbros, y de calabaça, y ſus ſemejẽtes: y ſi la materia fuere fria, digieraſa con oximel diuretico, y purgueſe con gerapriega, y hagan gargariſmos de ſalvia, y menta, y hiſopo, y calamẽto, y ſus ſemejantes: y hagan cauterio en el cuello: y ſi fuere por apoſtema, hagan eſta medicina: toma vnas paſſas, y ſebaſtienes, y alholvas, y higos paſſados: y ſi la cauſa fuere caliente, hiervanlo en agua, y añadanle cañafiſtola, y con la agua hagan gargariſmo muchas vezes, y las otras coſas ſean majadas, y formenſe vnas pildoras llanas, y con vna poca de cera, y xarope de nenufar, ponganlas ſobre las apoſtemas: y ſi la cauſa fuere fria, ſean aquellas coſas fervẽtadas en vino, y hidromel, y haga gargariſmo, y lo q̃ quedare ſea majado con eſtorac, calamita, è hidromel, y fomenten vnas pildoras pequeñas, y ponganlas encima: y entiendo, q̃ el cuerpo aya eſtado limpio, ſegun lo que conviene al humor, cõ ſangria, y purgacion, y ſus ſemejãtes, y que los repercuſſivos ayan precedido: y ſi fuere por las paſsiones de los nervios, pongan emplaſto de caſtoreo, y de gorvion, y habarras, y pelitre encima del cuello: y ſi fuere el negror en la lengua por cauſa de fiebre: toma çumo de mançanas azedas, y çumo de azederas, y vinagre, y agua roſada, y vino de granadas, ſea todo rebuelto, y en ello remojen pepitas de membrillo, y zargatona, y alquitira, y ſea hecho mucilagẽ, y eſprimaſe, y deſpues de eſprimi-

do

do sea rebuelto con açucar pan, y formense vnas pildoras, y tenganlas en la boca: y si fueren vlceras, y hendeduras, pongan encima polvos de incienso, y de litargirio, y si fuere molificacion, y humedad grande, estando el cuerpo limpio, sea fregada la lẽgua con triaca, y aurea alexandrina, y castoreo: y si fuere por alguna ponçoña q̃ tomò, denle triaca con vino, en q̃ sean cozidas las vayas de laurèl: y si fuere corrópido el gusto, sea purgado el cuerpo, segun lo q̃ conviniere al humor: y si la causa fuere caliente, acostumbren viandas azedas: y si la causa es fria, y gruessa, acostúbre viandas agudas, assi como son ajos, cebollas, y puerros: y si es perlesia de la lengua, y vieren q̃ la sangre se señoreare, hagan sangria, y despues purguese el cuerpo con gerapriega, y despues con geralogodion. Los materiales que convienen en la perlesia de la lengua, y en la blandura, y quando alguno habla impedidamente por la mucha humedad, son estos que se diràn, de los quales se pueden hazer gargaras, y friegas, y polvos, y pildoras, y emplastos que se pongan en el cuello, y xaropes, y brebemente todas las cosas q̃ emos menester, y son estas: salvia, acorus, yerva de huerto, oregano, calamento, ruda, primula veris, nuez moscada, pelitre, castoreo, habatras, gorvion, mostaza, cortezas de alcaparras, pimièta, gengibre, asafetida, salgema, sal india, sal armoniaco, salitre, y sus semejantes: pues en el principio hiervan hisopo, y salvia, y acorus, y primula veris, y oximiel esquilitico, y hagase de todo vn xarope, y purguese la materia segun se ha dicho destas cosas, y de las otras: y hagan gargarismos, y las otras cosas, segun conviniere à los particulares: y por esso la introducion de las formas de los particulares, à la industria del fisico las dexo; pero sea cautela, que quando pusieremos en las passiones de la boca algunas medicinas de fuerte virtud, assi como es el arsenico, y el eleboro, y sus semejantes, que en ninguna manera trague cosa dello, por quanto el arsenico vlcera el pulmon, y el eleboro purga mucho: y si los niños mucho tardan à hablar, frieguenles la lengua cada dia con salvia: y si fuere de mayor edad, cueçan hisopo, y salvia en hidromel, y cada dia haga gargarismo, y friegue la lengua muchas vezes, y trabaje por hablar aprieffa: y si fuere pasmo en la lengua, y fuere de hinchimiento, purguen el cuerpo, segun conviniere al humor, y fomenten el cuello, y la lengua, con decoccion de eneldo, y alholvas, y corona de rey: y si fuere el pasmo de vaziamiento, assi como en las fiebres, vnten el cuello, y la lengua con azeyte de sauce, y nenufar, y azeyte violado: y si la lengua fuere muy engrandecida, y fuere de sangre, hagan sangria, y pongan ventosas en el cuello, y frieguen la lengua con cortezas de granadas, y con lo agrio de las cidras: y si fuere de flema la grandeza, purguen la cabeça, y frieguen la lengua con gengibre, y pimienta, y salgema: y si la lengua fuere achicada por causa del ligamiento, que està debaxo de la lengua, sea cortado, y cauterizado con medicinas: y si fuere por causa de pasmo, yà està dicho: y si glandulas duras à manera de ranulla tuviere debaxo de la lengua, hagan sangria de las venas que estàn debaxo de la lengua, y frieguen el lugar con sal armoniaco, y vinagre: y compongase vna medicina de alquitira quemada, y claras de huevos, y hermodatiles: y si fuerẽ malas vlceras, el cuerpo estando limpio, curense con agallas, persidia, y espodio, y rosas, y acacia, y alumbre; pero en los moços no sean tan fuertes, y si mucha saliva corriere por causa de calor disolviente, hagan sangria, y vse goviernos estipticos, y acetosos: y si fuere de flema, purguen el cuerpo, y proboquen vomito, y frieguen la lengua, y la boca, y el paladar con aurea alexandrina.

CLARIFICACION. Debeis entender, que como quiera q̃ muchos nervios vienen à la lengua; pero vno puede padecer sin el otro, la lengua biẽ puede padecer padeciendo el vn nervio no mas, porq̃ los nervios, q̃ tiene la lẽgua todos son necessarios para las obras de la lengua; pero segũ la diversidad de los daños de los nervios, serà la diversidad de los accidẽtes de la lẽgua: y por esso algunas vezes serà quitamiento de las obras, y algunas vezes menguamiento, y algunas vezes corrompimiento. Lo segundo, debeis notar, que en las apostemas de la lengua caliẽtes, el cuerpo estando purgado, y limpio, convienen cosas repercusivas: y por esso conviene hazer gargarismo, y tener en la boca çumo de yerva mora, y de lechugas, y de verdolagas, y de cohombros, y de calabaça, y de otras sus semejantes: assi como pueden convenir en las apostemas de la vula repercusivos, assi como en la esquinencia, y sus semejantes, y por semejante manera se deben poner en estas: y si alguno dixere que irà la materia à los miembros nobles, digo, que muy lexos estàn, y muchos miembros estàn entremedias: y como la lengua sea miembro noble, mas presto se corrigirà la materia estando derramada por muchas partes que no estando junta en la lengua, como la lengua tenga nobles obras: concluyese de aqui que en las passiones calientes convienen repercusivos, el cuerpo estando limpio: y como aya tratado la cura arriba, brevemente passarèmos, porque la obra no se alarge, assi como en muchos otros lugares. Lo tercero, debeis notar, que como quiera que mucha humedad estraña aya en los viejos, y en los moços, por esso los viejos no incurren, ni se hazen tartamudos, por quanto la humedad es gruessa, viscosa, y no puede penetrar. Assimismo los nervios son secos, y duros, y solidos, y no reciben la materia: en los moços es por el contrario, que la aguosidad es mas sutil, y los nervios son blandos, y por esso los moços tartamudos incurren diarria grande, y larga: y cerca de esto lo que dize Hipocrates *trauli à diarria, &c.* por quanto la humedad superflua de la cabeça và à los inteſtinos, y causa largo fluxo de vientre.

CAPITVLO XXI. DEL CORRER DE LA saliva.

SI corriere la saliua por causa del calor grande disolviente, hagan sangria, y abstinencia, y vse goviernos estipticos, assi como son lantejas, y havas con çumaque, y sus semejantes. Y si corriere por causa de a mucha flema, hagan abstinencia, y digierase la materia cõ hisopo cozido en oximiel, y sea purgado con gerapriega, y frieguẽ lengua, y boca con salvia, y aurea

alexandrina, y pongan las otras cosas que desecan el cuerpo: y si alguno no tuviere buen olor, ò que no tenga el grande olor, haga gargarismo con ruda, è hisopo, cozido en vinagre esquilitico, y masque muchas vezes el zeduarium.

CAPITVLO XXIJ. DEL HEDOR DE LA boca.

SI el hedor de la boca viniere por causa de algun diente hediondo, arranquenlo, y si viniere por causa de molificacion de las encias, ò por materia, hagargarismo con vino en que sea cozida salvia, y ruda, y yerva de huerto, y gariofilos, y pelitre, y lignaloe: y si el hedor viniere del estomago, y la causa es caliente, vse à comer perficos, y digieran la materia con xarope de limones, y purguese con mirabolanos citrinos, aparejados como convienen: y si la causa es fria, digierase la materia con pocio muscata, y purguese con mirabolanos quibulos, y aromatizese la boca con pildoras de alipta muscata: y si viniere por causa del pecho, vse diayris, y hisopo, y diacalamento; pero digo, que dificil cosa es, ò nunca se cura el hedor de la boca, quãdo viene por causa del pecho, como siempre lo diximos en el capitulo quinze del hedor de las narizes.

CLARIFICACION. Debeis entender, que en el hedor del resuello no convienen pezes, y especialmente quando viene por causa del estomago: y los salados no conviene por la grosseza, y especialmente se corrompen de ligero por la grosseza quando el hedor fuere por causa caliente del estomago. Los pezes frescos mas presto se corrompen, segun lo dize Galeno en el libro de los Reyes, que los pezes recientes traen mayor sed, que los salados, y esto no parece por otra causa, sino porque mas presto se corrompen, y especialmente se corrompen si vienen al estomago frio: pues en el hedor del resuello no convienen pezes salados, ni huevos tremulos, esto es muy blandos, ni leche, ni hongos, ni carnes de las partes de dentro que estàn colgadas, ni fruta, ni otra cosa que sea de ligero corruptible. Lo segundo, debeis notar, que entre todos los humores que mas presto, y mas vezes traen corrompimiento del resuello, es el humor flematico, por cinco propiedades que ay en èl, las quales no se hallan en los otros. Lo primero, que el humor flematico de ligero se desecã para el regimiẽto de naturaleza por su frialdad. Lo segundo, por quanto es humedo, y por esso de ligero se podrece. Lo tercero, porque de ligero haze romadizo. Lo quarto, que por causa del mal regimiento puja mas en el cuerpo. Lo quinto, que entre todos los humores despues de la sangre, es el que mas puja en el cuerpo. Lo tercero, debeis notar, que el hedor del resuello que viene por causa del estomago no es continuo, que despues de comer alguna cosa reposa; pero quando es del pecho es continuo, por causa del resuello, y que el tal hedor significa llaga en el pulmon, y por esso es señal mortal. Lo quarto es de considerar en las fiebres continuas, que no es continuo el hedor, aunque es continuo el podrimiento. La respuesta es esta, que en dos maneras ès el podrimiento: vno, por via de ebulicion, y el tal pocas vezes trae hedor, y el tal es en las fiebres: y ay otro, que es corrupcion de la substancia, y el tal trae hedor: y por esso quando en las fiebres continuas podridas pareciere hedor, es señal de muerte, que no solamente significa ebulicion, mas corrupcion de la humeda substancia, y por esso es mortal. Lo quinto, debeis entender, que sea la causa, porque los ajos, y las cebollas tengan olor, y quasi hediondo, y la pimienta, y la mostaza, que son en aquel mismo grado de calor, no tienen aquel olor grave, ò quasi hediondo como los ajos, y cebollas. Digo, que los ajos, y las cebollas tienen muchas humedades, que de ligero se resuelven, y se corrompen, y por esso tienen vn olor pessado, quasi hediondo, y aquesto es solamente por lo humedo: y de la pimienta, y la mostaza se haze poca resolucion, porque no tienen tanto de lo humedo: y cerca de aquesto debeis considerar, que algunos dixeron, q̃ los gariofilos traen hedor, aunque son aromaticos: y puesto por caso, q̃ causen hedor, esto serà por dos cosas, ò por acostumbrarlos con grande vso en el estomago colerico, por vna humedad actual que tienen, y si entran en lugar donde ay podrimiento, de ligero se corrompen.

CAPITVLO XXIIJ. DE LAS PASSIONES de la boca.

LA boca es instrumento del dàr vozes, y de la habla: la habla en los hombres, y las vozes en todos los animales que tienen cuello, y lengua. La lengua, es como manos para el hablar, y al mascar, y al tragar, y estiendese casi al hisofago, y à la trachea arteria: el hisofago, es la carrera del manjar: y la trachea arterial, es la carrera del resuello. En la boca ay muchos miembros nobles, assi como la lengua, y el paladar de arriba, y de abaxo, y la raiz de la lengua: en estos miembros vienen postillas, y vlceras, apostemas, cancer, fistolas, herpestiomeno, carbunclos, y sus semejantes.

CAVSAS. Si estas fueren en los niños que maman, esto serà por corrompimiento de la leche, ò porque no se limpia el cuerpo de los malos humores: y si fueren en mayor edad, esto serà por malicia de humores.

SEÑALES. Si fuere de sangre, la color serà bermeja, assi como color de rosa bermeja nueva, quando comiença à abrirse, y serà con hinchazon: y si es de colera, la color serà como açafràn, y con poca hinchazon, y picazon, y ardor: y si es de flema, ay hinchaçon, y blancura, y poco dolor: y si es de melancolia, es la color negra con dureza.

PRONOSTICACION. Toda postilla que su color torna à negrura, es muy mala, que significa herpestiomeno, assi carbuncio, y assi quemamiento, y grande corrompimiento de humores; toda postilla de la boca, ò llaga, y toda passion quanto mas se ahondare à dentro, tanto es peor.

CVRA. Si fuere en la edad que maman, hagan escarificaciones en lo blando de las orejas: y si come, es-

to

to es de edad que coma, hagan las sajaduras en el cuello, y debaxo de la barba: y si fuere en mayor edad, hagan sangria de la vena de la cabeça, y despues pongan ventosas en el cuello, y despues hagan sangria de los labios, y de las venas que estàn debaxo de la lengua, y limpiese la sangre con cañafistola, y tamaros indios, y magna: y si es colera, purguese con diaprunis, y letuario de çumo de rosas: y si fuere de flema, purguese con gerapriega: y si de melancolia, purguese con diasene, y gerarufina: y el cuerpo estando limpio en la causa caliente, hagan gargarismos con diamoron, ò cueçan las estremidades, ò cogollos de los arboles estipticos en agua, y en vinagre, y hagan gargarismos: y si fuere carbuncio, y fuego salvage, y herpestiomeno, haganlo con çumo de llanten, y culantro, y yerva mora, y vino de granadas tibio: y si fuere flema, hagan gargarismos con çumaque, y agallas, y persidia, y balaustias, y almastica, è incienso, y miel, y vinagre: y si fuere de melancolia, quitese el vinagre: y si fuere fistola, lavese con vino de decoccion de agrimonia, y miel: y si fuere cancer, añadan à esta agua polvos de eleboro negro, y raiz de aristologia, ò assi: que hagan polvos de arsenico sublimado, ò de vitreolo, y de oropimente, ò de rejalgar represso: y haganse las otras cosas que diximos en la primera particula.

CLARIFICACION. Debeis entender, que ay algunas postillas que se engendran de melancolia pura, y las tales no son muy peligrosas: y ay otras que se engendran de melancolia quemada, ò de los otros humores quemados, y las tales son peores, por quanto la negrura causada de quemamiento torna à liviandad, y con esto las tales postillas son dolorosas, y las que son de melancolia no. Lo segundo, debeis notar, que quando alguno habla, la vula encierra el hisofago, y quando alguno come, la vula cierra la trachea arteria: y por esso no es bien que quando alguno habla, que coma, por quanto el manjar passarà al pecho, ni por el contrario, por quanto el ayre passarà al estomago: y esta es vna de las razones porque los Religiosos no quieren hablar en la mesa, porque la vna obra no ocupe à la otra. Lo tercero, debeis notar, que en la raiz de la lengua ay vnas grandulas, à donde se recogen los vapores que suben del estomago, y los que decienden de la cabeça, y del celebro, y en la raiz de la lengua se engendra la humedad salival, que es la saliva.

CAPITULO XXIV. DE LAS MANCHAS DE la cara.

LEntigines, son infecciones del cuero de la cara por lo mas, y algunas vezes del cuero de todo el cuerpo.

CAUSAS. Estas infecciones algunas vezes vienen por causas de parte de fuera, y algunas vezes de parte de dentro: si de parte de fuera, ò por grande calentura del Sol, ò por ayre corrupto, y sus semejantes: si vienen por parte de dentro, ò vendràn por via de crisi, ò por retencion de menstruos, ò de almorranas, ò de otras superfluidades acostumbradas de purgar: ò serán por bondad de la naturaleza que limpia el cuerpo de las superfluidades: ò serà por malicia del humor, que resuda à las partes de fuera.

SEÑALES. Si fueren por causas de fuera, ò por retencion de superfluidades, que estàn acostumbradas à salir, estas conocerse han por el dicho del enfermo: si fuere por via de crisi, conocerse ha por el alivio del enfermo, y quitarse ha la fiebre, y viene sin malos accidentes: y si fuere por bondad de la naturaleza serán sin mordicacion, y dolor: y si fueren por malicia de la naturaleza, siempre les acompañaràn algunos malos accidentes, assi como começon, y dolor, y flaqueza de apetito, y sus semejantes: y si la infeccion del cuero fuere de sangre, tornan à bermejura: y si de colera, à amarillez: y si de flema, à blancura: y si de melancolia, torna à livor, y à negro: y si de sangre corrupta, es la color del cuero assi como sangre mortificada.

PRONOSTICACION. Si los lentigines, y las infecciones del cuero vinieren en las fiebres antes de las señales de la digestion, y en dia no critico, es señal mala, y mortal, por esso en las tales cosas del cuero, siempre el fisico debe mirar.

CURA. Si la infeccion fuere fuerte, y el cuerpo fuere pletorico, y la sangre se señoreare, hagan sangria de la vena de la cabeça: y si fueren en todo el cuerpo, haganla de la vena de todo el cuerpo, y despues haganla de las sofenas, y de las piernas, y entre las espaldas, ò debaxo de la barba que mucho vale: despues purguese el humor con lo que conviniere, y yà estas cosas muchas vezes son dichas: despues haganse estuphas, y dènle opiatas, segun conviniere à la materia: y en el primer libro mucho avemos dicho desta materia: y despues que sea el cuerpo limpio plenariamente hagan vnguentos, y vnturas, y aguas, y sus semejantes para limpiar el cuero: y los materiales son estos, harina de cevada, y de mijo, y de havas, y de alholvas, y de atramuzes, y de almendras amargas, y piedra açufre, y cal, y azige, y salitre, y mirra, y sal armonico, y porcelana, y conchas de la mar, y coral, y ben blanco, y bermejo, almidon, candi, penidios, y oroçuz, leche de higuera, arsenico, soliman, oropimente, las hieles de las aves que viuen de rapiña, y estiercol de animales que viuen de rapiña, y agua de tartaro, y de ravano, y de jarro, y puerro, draguntea, lilio, flor de sauco, flor de havas, fumus terra, çumo de majorona: y mayormente en la sangre mortificada reciente, que en la antigua sajar es necessario: goma de ruda montesina, corteza de cidra, vinagre blanco, vino blanco, coladura de salvados, harina de arroz, leche de las hojas de las higueras, ò la agua en que se ayan cozido estas cosas: y no solamente estas cosas quitan las infecciones de el cuero: mas antes el agua hecha de la decoccion de los higos bebida ayuda à la naturaleza para arrojar las cosas superfluas à las partes de fuera: y de aquestas cosas se pueden hazer trociscos de vno, ò de muchos, segun conviniere à los particulares: y quando los quisieres vsar, destemplenlos con agua de decoccion de havas, con leche, y vnten la cara con ello de noche, y à la mañana laven la cara con agua de salvados: buena cosa

sa seria en todos estos, que despues que el cuerpo estuviesse limpio, que se ablande el cuero con sahumerio hecho de agua de decoccion de malvas, y de malvavisco, y paja de cevada, y de avena: y por quanto en el primer libro donde hablamos de los afeytes, y porque al fin del antidotario, harèmos vn capitulo especial, por esso no quiero hablar mas aqui.

CLARIFICACION. Debeis entender, que si el cuerpo fuere vniversalmente lleno, debeis hazer sangria de la vena basilica: y si no huviere tanto hinchimiento en el estomago, y lo huviere en todo el cuerpo, hagase la sangria de la vena mediana, esto es de todo el cuerpo: y si fuere en la cara, hagase de la vena de la cabeça. Lo segundo, debeis entender, que mas apriessa, y mas vezes se haze de melancolia: y por ventura si se hiziere la infeccion de los otros humores no son propiamente lentigines, por quanto las lentigines siempre declinan à vna manera obscura, y parece vna fealdad con manchas à manera de lantejas, y assi son llanas, redondas, y la color que declina à obscura: y de la melancolia vna ay, que es muy gruessa, y desta se causa en las partes baxas postillas, y sarna, y vna apostema que se llama el mal muerto: y si fuere menos gruessa sube à la cara, y no puede evaporizar, y por esso causa lentigines. La colera de ligero se evaporiza, salvo si fuere engrosada, ò por causa de alguna reboltura, ò por causa de quemamiento.

CAPITULO XXV. DE LAS PASSIONES de los dientes, y primero del dolor.

LOs dientes tienen provecho en el mascar, y aparejan para mejor obra: y tienen provecho para la habla retiniendo el ayre: y los dientes hazen hermosura; pero padecen, segun padecen los otros miembros, muchas enfermedades, algunas vezes padecen dolor, ò en si, ò en su ligamiento, y con esto padecen apostemas que lo que se ensancha, y se govierna se puede apostemar: padecen assimismo corroimiento, y agujeros, y gusanos, y comoverse, y àblandarse, y sus semejantes.

CAUSAS. Las causas destas enfermedades, ò son por causas de fuera, ò por causas de dentro: si de partes de fuera, assi como caìda, ò herida, y grande calor, ò grande frialdad, ò quando alguno come viandas muy calientes, y luego bebe vino muy frio, ò si quebrare con los dientes cosa trabajosa de quebrar, ò si comiere cosas duras hechas con miel, ò si alguno que es muy curioso fregare los dientes con cosa aguda, que remueve la raiz de los dientes, ò si fuere negligente en limpiarlos, que limpiar se deben con vino de decoccion de salvia, y despues los deben fregar con vino, templado con cortezas estipticas amargas, assi como son las cortezas de las cidras, ò de nuezes, ò de azeytuno, y sus semejantes: y si en esto fuere negligente, entonces limosidades, y superfluìdades se llegan à los dientes, que son despues causa de daño: y si comen con vna parte, y no con otra, en aquella parte con que no come muchas superfluìdades se llegan: ò si vsare à comer goviernos, que tienen propiedad de corromper los dientes, assi como son cosas azedas, y puerros, y leche, y peces pequeños, aora sean frescos, aora salados, y sus semejantes: y si fuere por causas de dentro, ò serà por el celebro, ò por las narizes, y por los nervios que vienen à los dientes, ò por el estomago: del estomago algunas vezes suben vapores corrompidos, que viniendo à los dientes causan aì gusanos, y corroìmientos, y cancer, y fistolas, y apostema, y sus semejantes: El mucho bomito, es dañoso, y mayormente si fuere acetoso, ò humoso, ò agudo, ò podrido, ò corrompido.

SEÑALES. Son bastantemente manifiestas, por quanto si fuere por causas de fuera, se puede saber por el dicho del enfermo, ò de los que estuvieren presentes: y si viniere de la cabeça, conocerse ha por el dolor, y por la graveza de la cabeça, y por reuma, que las mas vezes viene por causa della: si viniere por los dientes, y por las encias, manifiestamente perecerà: y si no pueden conocer de qual diente es el dolor, puede mascar con el vn diente, y despues con el otro, y quando viniere à el diente enfermo, entonces serà en èl el dolor manifiestamente: y si fuere por causa del nervio, conocerse ha que en los otros no parece cosa: y si fuere por el estomago, conocerse ha por la graveza, y el dolor del lugar: y si la sangre es la causa, conocerse ha por el calor, y la hinchazon, y la bermejura: y si la colera, por la picaçon, y por la mordicacion: y si la flema, por la blancura, y el poco dolor: y si por la melancolia, tiene livor, y dureza: y si de humedad, conocerse ha por la graveza, y por la mucha saliva: y si fuere por sequedad, tendrà mucha sequedad, y si fuere de ventosidad, tendrà pulsacion, y movimiento.

PRONOSTICACION. En las fiebres libor, y verdura, y negror en los dientes por causa de las fiebres es muy malo. Limosidad en los dientes con fiebre, larga enfermedad significa: en las fiebres continuas si los dientes fueren secos como palo, muy malo es, y mortal.

CURA. Si la causa es caliente, y el cuerpo lleno, y los otros particulares convengan, hagan sangria de la vena de la cabeça, y despues ventosas en el cuello, y despues hagan sangria de las venas, que estàn debaxo de los labios, y debaxo de la lengua: esso mismo hagan en la causa fria si el cuerpo està pletorico, y las otras particularias convengan, sea purgado el humor, y purgado el cuerpo, segun con lo que conviniere al humor, y à los otros particulares: y estas cosas muchas vezes estàn dichas: y si fuere por causa de reuma, madurese, y el miembro mandante se esfuerce: estas cosas vistas vengamos à los remedios particulares: y si la causa fuere caliente, pongan cosas frias, assi como lechugas, verdolagas, yerva mora, cohombros, melones, y vermicular, y sus semejantes: y si no aprovecharen, añadan narcoticos, que adormezcan, assi como es opio, mandragora, juzquiamo, papaver, filonio, acacia, y sus semejantes: y añadan siempre con estos alguna cosa que reprima la malicia de los narcoticos, assi como castoreo, açafràn, casialignea: y si con estas cosas no se aprovechare, sea quemado con arsenico, y azije, y cantarides: y debeis temer de

estas

estas cosas, que cosa no entre à las partes de dentro, que mucho dañaria: y por esso las tales cosas cauterizantes no se pueden poner por buena manera en los dientes delanteros: y finalmente sea arrancado si podrido estuviere, y si tuviere gusanos, pongan ai polvos de aloe, ò leche de titimaldo, ò alquitràn, ò sahumenlo con simiente de puerros, y de jusquiamo: y si la causa fuere fria, entonces aprovechan estas cosas: pimienta, pelitre, gengibre, canela, corteza de alcaparras, sal comun, alumbre, almastica, incienso, labdano, mirra, estorac, calamita, nuez de zipres, estorac, liquida ambar, nuez moscada, anis, hinojo, castoreo, salvia, mostaça, corteça de rayz de ravanos. Las cosas que aprovechan en toda especie, aora sea la materia caliente, aora fria, y aora el cuerpo este lleno, aora vazio, como quiera que mejor obraràn, estando el cuerpo vazio, y limpio, son estas: raedura de la hasta de ciervo, la rayz de la yerva de tunez, la qual se llama segun Dioscorides palomon, la rayz del cohombro amargo, la rayz de los titimaldos, rayz de aristologia, rayz de celidonia, el pellejo de la culebra, el higado de lagarto verde, el fruto del tamarisco, y la verdolaga, que quita el estupor de propiedad, y la rayz de la coloquintida: assimismo aquello que por de dẽtro se allega al colmenar de las abejas. La manera del obrar con estas cosas q̃ se han dicho segun la conveniẽcia de los particulares, y el cuerpo estando purgado, es este: que vno destos, ò muchos sean ferventados en agua, y reciba el humo, ò sean ferventados en vino, ò en agua rosada, ò en agua de lluvia, y hagan esso mismo, y hagan gargarismo, ò lana, ò cera sea embuelta en la decoccion destas cosas, y ponganlas sobre la mexilla, ò vna gota sea destilada en la oreja, ò tengala sobre el diente, ò sea ferventado en vinagre, y hagan gargarismos, ò sahumerios: y el vinagre como quiera que dañe à los miembros nervyosos, y frios; pero puede convenir por quanto quita el daño de las cosas con que se pone, y penetra, y resuelve, y en fria, y por esso aprovecha quando la causa es caliente. Pues ingeniese esta manera q̃ la virtud de lagẽte mas se pueda acercar al miẽbro padeciẽte, ò recibiente, ò en los simples, ò en los cõpuestos, segun de la cõveniencia de la causa en el cuerpo purgado. Lo que aprovecha para perseverar es la rayz de titimaldo, si lo ferventaren en vino, y haga gargarismo: y lo que preserva, y emblanquece, y cura es nuez de ciprès, y el alumbre quemado, y la sal tostada: y sea polvorizado, y puesto en vn taleguillo, y friegue los dientes: y esto es verdad si la causa es fria, y el cuerpo yà limpiado, y el fluxo restriñido, ò hagan assi, tomen sal comun, y tuestenla, y el alumbre, y sea todo muerto en vinagre, y desequese, y polvoreese, y despues tuestenlo, y sea ferventado en vino, y haga gargarismo con el vino, y maravillosamente cura, y preserva, y hermosea, y quita todo dolor de causa fria el cuerpo estando limpio. Nota que los narcoticos deven huir de ellos en quanto fuere posible. Lo vltimo, sea cauterizado el diente con vna vara de hierro metida por vn cañuto; porque los miembros cercanos no se dañen con el fuego.

CLARIFICACION. Debeis entender, que en la materia caliente sutil, que corre à los dientes por via de reuma, conviniendo los otros particulares, bien puede convenir sangria; pero con esta cautela, que haga sahumerio con cosas frias estipticas aromaticas, assi como son rosas, sandalos, camphora, nenufar, mançanilla: y lama, eria mas en alguna manera engrosada, y quitada la agudeça de la materia, hagan sangria, à donde si conviniere oy la sangria por el hinchimiento, haga otro dia de mañana sahumerio, y seguramente podremos hazer la sangria que no temamos el fluxo agudo del romadizo. Lo segundo es de notar, que si la causa es aguda caliente, entonces cueçan la rayz del veleño en azeyte rosado, y vinagre: y despues la rayz entera ponganla sobre el diente doloroso, y vna poca de cera sea amasada en el dicho azeyte, y hagan emplasto, y de parte de fuera ponganla sobre la mandibula: y si la causa es muy fria, entonces toma gorvion, y sea feruẽtado en vinagre, y en azeyte de almastica, y el gorvion põgãlo sobre el diente, y vna poca de cera, sea amasado con la sobredicha decoccion, y pongan vn emplasto dellas de las partes de fuera: y podemonos ayudar destas cosas, que obran en toda especie, que maravillosamente aprovechan. Lo tercero, deveis notar, que si la leche de los titimaldos sea rebuelta con harina, y hagan vna casilla que pongan sobre el diente, que sin dolor, ò con poco dolor harà caer el diente, por gracia de la materia: deveis notar, que quando los higos vienen à maduracion, si la leche de los titimaldos muchas vezes la echaren encima dellos, hazense laxativos: ò si hizieren vn agujero con vna aguja, y cada dia vna gota echaren en el agujero sera deleytable laxatibo, y de buen sabor. Lo quarto, deveis entender, que los dientes se pueden apostemar, assi como los hueslos, y el celebro, y sanies, y virulencia se pueden en ellos causar, assi como en los otros hueslos, como parece en en el hueslo fistulado, y en el diente podrido, y carcomido, y por esso quando los humores corren à los dientes podrecense, y conciben vn calor estraño, y assise pueden los gusanos engendrar. Lo quinto, deveis notar, en que manera puede aprovechar el pellejo de la culebra para el dolor del diente; pues que la culebra es venenosa. Digo que los animales venenosos no guardan su ponçoña en sus superfluìdades, assi como parece en el estiercol del lagarto verde, que mucho aprovecha en su caso, y por esso como el pellejo sea vna superfluìdad, por esso no està ai la ponçoña; porque en si retienen la ponçoña en la cabeça, y en la cola, y en sus entrañas, y por esso del pellejo no deveis de temer, antes lo podeis frier en azeyte, y el pellejo aplicallo al diente, y tomen cera, y derritanla en el azeyte, y ponganla por de parte de fuera. Pongamos por caso, que en èl aya alguna ponçoña, lo que no creo; pero en el proposito la virtud salvadora, ò aprovechadora al dolor del diente sobrepuja à la mortifera, y por esso el pellejo de propiedad cura el dolor de los dientes, segun se ha dicho arriba, y las otras cosas vniuersales nombradas. Lo sexto deveis entender, que la sangre menstrual se puede partir en quatro partes: de las quales la primera se rebuelve con la sangre, de la qual se forman los miembros. Y de la segunda parte se

go-

govietnan los miembros formados: y posible es, que deste govierno se engendren los dientes. Y la otra tercera parte và à los pechos, de la qual se engendra leche. La quarta parte queda, la qual se limpia en el parto. Lo septimo, debeis notar, que los miembros radicales son blancos, y no por esso todos los miẽbros que son blancos son radicales, y assi los dientes aunque son blancos, no es necessario que sean radicales. Lo octavo, debeis entender, que los miembros radicales tienen termino cierto de grandeza, y de descrecimiento; pero los miembros que son engendrados de las superfluìdades, assi como son las vñas, y los cabellos, y los dientes, que crecen por razon del govierno, y descrecen por causa de la blandura, assi como los dientes, no està determinado termino de grandeza, y descrecimiento. Lo nono, debeis considerar, que los dientes duelen, ò por si, ò por razon de ligamento, ningun hueso siente, salvo los dientes, que por ventura sienten por gracia de el fin, ò por gracia de su ligamento. Lo vltimo, debeis aqui notar, que los dientes son treinta y dos; pero no en todos, sino en los hombres perfectos. Los delanteros se llaman cortantes, y despues vienen los colmillos, y despues vienen las muelas, y diversificanse en las cabeças, y en las rayzes, assi como parece en la anotomia.

CAPITVLO XXVI. DE LOS DIENTES agujereados, y corrosion, y gusanos de ellos.

LOs dientes padecen malas passiones, assi como es agujereado, ò podrido, ò gusano, ò comoverse, ò alargarse, y dificil, ò tarde salir: y assi en sueños el rugir de los dientes, y la herida, y la quebradura, y el estupor, y la congelacion, y la flaqueza de los dientes, y la fea color dellos, y sus semejantes.

CVRA. Primeramente sea limpiado el cuerpo como conviene, y distraygan la materia, y esfuercen el miembro mandante: y despues laven la boca con vino de decoccion de ambas à dos yervas de huerto, y de ambas à dos salvias, y ambos à dos calamentos, y de pelitre: y despues la concavidad hinchanla de polvos de agallas verdes, y de resina, y de alumbre, y de nitro, y haganle vna cassilla de agallas verdes, y de resina, y de trementina: y si con esto el dolor no se le quitare, arranquenlo. En el arrancar conviene tener grande cautela, conviene à saber, que no lo arranquen sino quando fuere parecido notablemente el daño del diẽte, assi como podrido, ò corroydo, porque otra vez tornaria el dolor al lugar donde està el diente, y por esso no guardando esto, poco es el provecho del arrancar. Lo segundo, debeis de tener cautela en el arrancar con tenazas, que no lo saquen hasta que primero lo comuevan, en otra manera es de temer el daño de la quixada, y de la fistola; pues donde el arrancar es necessario, haganlo assi: Primeramente la encia, cerca de la rayz del diente, poco à poco sea descarnado con alguna cosa aguda, y despues hagã tal medicina, R. la raiz del cohóbrillo amargo, y la de la coloquintida, y lade moral, scã todas quebrãtadas, y tẽpladas en vinagre muy fuerte, y despues sean majadas fuertemente, y malaxadas con leche de titimaldos, y ponganlo en vna poca de cera que estè concava, y metanla en el diente, y sin duda lo harà caer, y la leche de titimaldo con pasta harà esso mismo.

CVRA DE LOS GVSANOS.

SEa sahumado el diente à donde estuviere el gusano, con opio, y castoreo, y simiente de cebollas, ò con veleño, y simiente de puerros, ò con veleño, y mostaza, ò hagan vna cassilla al diente, y pongan dentro alguna parte de mirra, y aloe, y estorac, calamita, ò hagan assi, R. oropimente, y rayz de alcaparras, y rayz de coloquintida, y destas cosas hagan sahumerio, ò polvos, y ponganlos en el diente, ò en vna cassilla, ò concavidad, ò cuezanlo todo en vino, y el vino tenganlo mucho en la boca.

CVRA DE LOS DIENTES COMOVIDOS.

SEa limpiado el cuerpo, segun la conveniencia del humor que pecare, y distraygan la materia: y como las causas sean muchas, assi extrinsecas, como intrinsecas, reduzcamoslas à tres, que son à mala complesion, fria, y humeda, y à mala complesion caliente, y flaqueza de virtud: pues si fuere en los viejos, por maravilla, ò nunca se curan: y si fuere en los convalecientes, curarse han con dieta humeda resumptiva, y estorve el mascar con el diente comovido, y vse cosas que sean para sorber. Los materiales con los quales se sueldan los dientes comovidos: si la causa es caliente, son estas frias estipticas, salvo que algunas cosas estipticas calientes debamos poner con ellas: y por el contrario en la causa fria, agallas, y çumaque, balustias, persidia, rosas, sandalos, hipoquistidos, terra sigilata, almastica, incienso, labdano: Estas cosas sean ferventadas en vinagre, y hagan gargarismo, ò polvos, y echenlos encima, ò hagan fregacion con ellas, ò vna cassilla, ò emplasto: y ordenen todas aquellas maneras como la virtud de la medicina se pueda aplicar à la particula paciente: y si la causa fuere fria, los materiales son estos: alumbre, sal comun, cominos tostados, nuez de ciprès, y hojas de ciprès, espiquenardi, mirra, ruda, almastica, incienso, labdano, estorac, calamita, ambar, acacia, çumaque, balaustias, sean estas cosas ferventadas en vino, y sea hecho con ello gargarismo, y assi de las otras maneras que son dichas para aplicarlas, aora vna dellas, aora muchas: y algunos destilan el licor destas cosas por las orejas, y otros por las narizes.

CVRA DE LOS DIENTES QVE ESTAN muy largos.

APrieten los dientes, y con sierra sean asserrados, y corten lo superfluo, y vntenlo con la clara del huevo, y alumbre, y vayas de laurèl, y rayz de aristologia, ò sean arrancados con la medicina sobredicha.

***

CVRA

CVRA DE LOS DIENTES QVE SALEN *tarde.*

LA ama, que dà à mamar debe fregar muchas vezes con el dedo las encias del niño, y tenga el moço en la boca cerarelú, esto es, vn terroncillo redõdo, que sea hecho de plata, ò de masa en forma redõda, y que sea muy cozida, y vnten las encias con manteca, y azeyte de lirio, el celebro de la cabeça de la liebre cozido, si fregaren con èl las encias, de propiedad ayuda al salir de los dientes: vnos presuntuosos probaron que la leche de la perra haze salir de ligero los dientes si fregaren con ella las encias.

CVRA DEL ESTRVENDO DE LOS *dientes durmiendo.*

ESto proviene, ò por gusanos, que estàn en el estomago, y en los intestinos, ò por hinchimiento de la cabeça, en tal manera que pronostica pasmo, y muy malas enfermedades, y si fuere por causa de gusanos, la cura à baxo se dirà: y si fuere de hinchimiento de la cabeça, haganle tener abstinencia, y vigilias, y exercicio, y purgue la cabeça, assi como se ha dicho en el segundo libro.

CVRA DEL ESTVPOR DE LOS DIENTES.

TEnga vino caliente de contino en la boca, ò sal tostada, y frieguen los dientes con verdolagas, ò con su simiente, ò los frieguen con las vayas del laurèl, y con rayz de aristologia larga, ò cebolla albarrana tenga sobre los dientes, y las avellanas tostadas, y brevemente aprovechan todas aquellas cosas que calientan los dientes.

CVRA DE LA FLAQVEZA DE LOS DIENTES.

TOma sal tostada, y alumbre tostado, cominos tostados, vayas de laurèl, aristologia larga, canela buena, pimienta, gengibre, agallas tostadas, y muertas en vinagre, agallas de ciprès, añ. sean molidas, y puestas en vn taleguillo, y frieguen los dientes cada dia, y hagan otra manera para que se puedan aplicar: esta medicina clarifica los dientes, y los esfuerça, y los apareja para que no se dañen de ligero, ni del calor de fuera, ni del frio, ni de cosa azeda, ni aunque vea otro dolor, ni aunque oìga aserrar, ò sonido de grandes puertas, antes consuelda, y afirma, y todo mal color quita.

CVRA DE LOS DIENTES QVE TIENEN *mala color.*

LAvense los dientes, y la boca con vino de decoccion de mastranços, y pimienta, y vse esta medicina, aora por manera de polvo con que se frieguen los dientes, ò por otras maneras, R. huessos de xibia, y conchas de la mar blancas, espuma de mar, nitro, porcelanas, alumbre, aristologia redonda, salgema, rayzes de cañas quemadas, cevada tostada, piedra açufre quemada, cinamomo, pimienta larga, hasta de ciervo quemado, de aquestos, R. vno, ò muchos, que mucho clarifican los dientes, y aprovechan para limpiar los dientes, porque no se podrezcan, ni se corrompan.

CLARIFICACION. Debeis entender, que las agallas se deben escoger verdes, y no agujereadas, quando es nuestra intencion de apretar. Las agujereadas mas se escojen quando es nuestra intencion de desecar: y por esto en las passiones de los dientes, mas entendemos en apretar, y costreñir el fluxo, y por esso se deben escojer verdes, y no agujereadas; pero en las passiones de los niños, assi como en la tiña mas entendemos desecar que no costreñir, y por esso escojemos aì las agujereadas. Y debeis notar cerca del vinagre, que como quiera que es frio aprovecha, por quanto deseca, y penetra, y enfria, y entonces aprovecha si la passion fuere caliente: assimismo aprovecha en la passion fria, por quanto no se pone por sì, sino con otras muchas cosas que reprimen su malicia: y assimismo de la cevada, que como quiera que es fria, es tambien seca, y assi limpia, y aquesto porque se rebuelve cõ otras cosas. Lo segundo, debeis entender, que los dientes pueden ser miembros consimiles, y miembros oficiales: miembros consimiles en sì considerados son semejantes; pero en quanto exercitan oficio comun, pueden ser oficiales, y con aquesto por razon de la composicion de los dientes vienen nervios, y vilos, y lacertos. Lo tercero, debeis notar, y es maravilla, que los animales flematicos, assi como los puercos javalies tienen los dientes agudos, y duros, y srlidos à fuera; pero son humedos, y de complesion humeda. Digo, que se haze por el fin, por quanto la naturaleza es muy sagaz, y entendida, à la qual sagacidad, ò entendimiento no ay fin. Diò muchas cosas à los animales en lugar de armas, fuera de la complesion natural: assi como al puerco javali los dientes agudos encorvados: y al buey, las hastas: y al cavallo, los pies: y à la liebre, la ligereza de sus pies, y assi de otras muchas.

CAPITVLO XXVII. DE LAS PASSIONES DE *las encias.*

LAs passiones de las encias son muchas, assi como blandura, por quanto de qualquier causa ligera se ensangrientan, y son humedas, y humorosas, y vienenles crecimiento de carne, y menguamiento, y corroìmiento, y podrimiento, y cancer, y fistola, y apostema, y por consiguiente hedor por razon del podrimiento de las encias.

CAVSAS. Esto proviene, segun se ha dicho, de las otras passiones de los dientes, y de la boca, y del estomago, que suben humores corruptos, azedos, ò humosos, y corrompen las encias, y las otras partes de la boca, ò proceden de la cabeça, y corren à las encias, ò pueden venir por la mala complesion de las encias.

SEÑALES. Las señales muchas vezes estàn dichas: y si vienen del estomago, ay dolor, y graveza: y si de la cabeça assimismo: y si la causa es caliente, sienten ca-

lor,

lor,y bermejor, punglmiento, y sus semejantes; y si la causa és fria,siente frio , y descoloramiento , y menguamiento de los dolores,y sus semejantes.

PRONOSTICACION. Las vlceras,y los corroimientos de las encias,si mucho durarem , vienen à cancer , quando la materia es seca melancolica , ò en fistola quando la materia es humeda de flema quemada,y las tales son muy malas.

CVRA. En las passiones de las encias, las particularias bien consideradas,hagan sangria de la vena de la cabeça,y despues pongan ventosas en el cuello con escarificacion. Despues hagan sangria de las venas de los labios;y despues de las venas que estàn debaxo de la lengua;y despues escarifiquen las encias,y especialmente quando crecen,ò se hinchan,y se podrecen,ò se corrompen,y hieden. Despues purguen el cuerpo, segun conviniere al humor que pecare,y à la parte paciente. Estas cosas vistas , vengamos à las cosas particulares , pues en la pequeña blandura,y en los principios de las apostemas gargaricese con diamoron , con açafran,ò hiervan en vino,ò en vinagre las agallas, y el çumaque , y las balaustas,y el alumbre,y haga gargarismo,ò rebuelvanlos con miel,y vntenle las encias , ò hagan fregaciones , vnturas,y sus semejantes, con sal tostada,y agallas tostadas,y fritas,y puestas en vinagre. Y si fuere corroimiento,ò podrimiento,ò cancer,ò hedor,ò fistola,procedamos assi:Gargaricese muchas vezes con aquellos diureticos,y despues lo haga con oximel esquilitico ; despues vse esta medicina. R. de ambos alumbres,y de sal comun, y tuesten perfidia,y balaustias,y agallas,y casquillos de bellotas, rosas,raiz de aristologia, pimienta larga, canela,espiquenardi , oroçuz,goma araviga,y alquitira,sean estas cosas hechas polvos,y sean hervidas en vinagre , y añadan miel , y guardenlo, y las encias corroìdas se vnten , y se laven cada dia : y lavese antes la boca con vino en que sean cozidas hojas de azeytuno,y oximiel esquilitico : y estas cosas se continuen dos,ò tres vezes en el dia, hasta que perfectamente sean curados. Esto cura las encias ablandadas,corroìdas,podridas,hediondas,canceroſas; esta es vna especial medicina para el cancer : toma eleboro,aristologia larga,rasuras,fistico quemado, alumbre quemado,estiercol de palomas,hezes de yerro quemadas,agallas,balaustias,sea todo molido,y hecho polvos,y amasado con çumo de hojas de oliva , y miel , y vnten con ello la encia que tiene el cancer: y si la vlceracion fuere honda,y el lugar fuere vlcerado,ò fistolado,vse esta medicina : toma cal viua , de ambos à dos arsenicos,añ. och.ij. azije,y cardenillo,añ.och.j. agallas,perfidia,balaustias , añ. med. och. sea todo hecho polvos, y sean hechos trociscos con vinagre esquilitico : y quando lo quisieredes acostumbrar , destemplen vno dellos con vino aromatico,y vnten vna mecha , y metanla en la fistola , y esta medicina es de tanta virtud,que mortifica la fistola donde quiera que estuviere. Presupuestas tres cosas , que el paciente vse dieta sutil, y que el cuerpo estè bien limpio , y que la medicina llegue à lo hondo de la fistola : y por esso quando la fistola està encarnada, y ahondada en el hueso de la quixada, conviene descubrir el lugar, y mirallo bien,y que eche dentro agua de arsenico destilada, y despues pongan la medicina sobredicha, despues se puede cauterizar con aguja de cobre: y por quanto destas medicinas acontece gran dolor , y calor , por esso conviene mitigallo con azeyte rosado , y vinagre , y claras de huevos, y çumaque : y por esso aora se deben poner cosas mitigativas , y aora las otras cosas : y si vieres el hueso sano , y la carne sana , quitemonos de esta obra , y entonces laven el hueso cada dia con vino de decoccion de incienso , y miel, y hagan regenerar carne con aloe,y mirra,y sarcacola , y almastica , è incienso , y sangre de drago , y sea todo confeccionado con miel , y la particula paciente cada dia se lave : y si viniere apostema , y fuere caliente , gargarice con decoccion de llanten , y de verdolagas , y de rosas,y persidia,y balaustias,y agallas,y se pueden confeccionar por tal manera q̃ se haga como vntura,ò como emplasto,ò gargarismo,y que lo tenga mucho en la boca:y si la apostema fuere fria,añadan estas cosas:alũbre quemado,è incienso,y miel:y despues maduremos con harina de lantejas,y harina de la q̃buela en el molino,y çumo de yeros los que traen flor purpurea,y enxundia de gallina fresca,y enxundia de puerco fresco,y azeyte infancino,y sea hecho emplasto,ò vnguento:y si la apostema fuere fria,añadamos incienso,y alholvas,y çumo de apio, y miel: y si fuere el hedor de las encias, podemoslo conocer por esta manera : frieguen las encias con el dedo , y huelan luego el dedo,y si hediere , es el hedor de las encias. Lo segundo , lavese la boca con vino,y si el vino hediere,es de las encias:pues hagan aquellas cosas que son dichas,y escarifiquenlas, y dexen salir mucha sangre,y haga gargarismo con vino de decoccion de incienso,y de gariofilos, y de cortezas de cidra,y de canela,y espiquenardi, y esquinante, y tenga en la boca pildoras de alipta muscata : y si la causa es caliente haga gargarismo de agua de decoccion de persicos,y de verdolagas,y de violetas,y de sandalos, y de camphora , y tenga en la boca pildoras hechas de triasandalos con agua rosada, y lo agrio de las cidras, y sandalos muscatelinos.

CLARIFICACION. Debeis entender, que la sangre de drago es de fria complesion , y tiene virtud de conglutinar , y de estorvar que no corran los humores al lugar,y templa las otras medicinas calientes:y assi puede regenerar carne , no por la primera intencion, que las tales cosas son calientes,y secas , assi como aloe , è incienso,y mirra,y sarcacola,oroçuz,aristologia , y sus semejantes ; pero engendra carne desecando , y conglutinando , y estorvando el humor que no corra al lugar , y reprimiendo las otras cosas : y por esso en las vlceras donde avemos menester engendrar carne, bien podemos poner sangre de drago.

LIBRO QVARTO.

EN EL QVAL SE TRATA DE LAS PASSIONES ESpirituales, y contiene treze capitulos.

CAPITVLO PRIMERO DE la esquinancia.

CErca desta materia debeis entender, que cerca la raiz de la lengua ay dos caminos: el vno es el camino del manjar: y el otro es el camino del resuello: y el camino del resuello se llama trachea arteria, y la cabeça della se llama epigloto: y el camino del manjar se llama meri, ò hisofago: y el camino que està entre estos dos se llama gutur, ò garganta: y aquella lengua que està sobre estos dos caminos, à manera de dedo derecho, llamase vula: y vna carne que està añadida en la raiz de la lengua, se llama almendra: y la parte delantera del cuello, se llama gula, y es propiamente el camino del resuello: y la parte postrera del cuello por donde passa el meri, se llama cerviz. Aora en aquellos miembros acontecen daños muchos, y con aquesto el resuello se torna trabajoso, y por causas extrinsecas, assi como por alguna arista, ò palo, y sus semejantes, quando entran dentro: y assimismo caìda, ò herida: por estas cosas acontece dificultad del resuello, y tambien por dislocacion de los espondiles, y tal dificultad del resuello pocas vezes, ò nunca se cura: y acontece dificultad del resuello por flaqueza de la virtud, assi como en los niños, y esso mismo acontece por molificacion de los nervios, y perlesia, y acontece por pasmo, y por otras cosas semejantes, y de tales no hablo aqui: mas hablase aqui de la dificultad del resuello, que acontece por apostema de la garganta, la qual se llama esquinancia. Es, pues, la esquinancia apostema de la garganta, que estorva el camino del resuello, y el camino del manjar: y aqui no se arguye principalmente de los daños que acontecen en la primera digestion, sino de los daños q̃ acõtecen en los lugares del pecho, y de todo el clibano suyo: acontece la esquinancia en los lacertos de la garganta, y en los dos caminos, assi delanteros, como posteriores: y segun esto se diversifican las especies, que ay vna especie de la esquinancia, en la qual parece la hinchazon, y la bermejura teniendo la boca abierta. La segunda especie es, quando no se puede vèr si no comprimen fuertemente la lengua, y entonces se esconde la apostema de dentro en estas carreras. La tercera especie es, que no pueden vèr cosa aunque compriman la lengua, y entonces està escondida la apostema de dentro en estos caminos. La quarta especie es, quando parece la hinchazon de dentro en la garganta, y de parte de fuera en la cerviz.

CAVSAS. De las causas vnas son extrinsecas, y otras intrinsecas, extrinsecas, assi como grande calor, y frialdad, y vientos que corren, ò por tomar algunas cosas ponçoñosas: y si de parte de dentro, esto puede venir por lo mas por hinchimiento de la cabeça, y por reumatismo: y viene algunas vezes por vapores que suben à los pechos del estomago, y de todo el cuerpo, y algunas vezes acontecen por maldad de la particula que padece, y algunas vezes viene por algunas enfermedades, que tuvo antes, assi como fiebres continuas, que se terminan algunas vezes con esquinancia, algunas vezes con frenesi, y algunas vezes por apostema de la lengua, ò de la vula, y assi de las otras, y vniversalmente es mala crisis, y sospechosa, y acontece algunas vezes de sangre, algunas vezes de colera, y assi de flema, y de melancolia.

SEÑALES. La bermejura, y la hinchazon, y el calor, y el dolor, y el hinchimiento del pulso, significa sangre: y la color amarilla, y picaçon, y mordicacion, significa colera: la blancura, y la hinchazon, y la blandura, y el poco dolor, y la mucha saliva, significa flema: la dureza, y el livor, significa melancolia: la tardança de la afliccion, y el durar de la enfermedad, en la particula de donde viene la materia siempre ay pesadumbre, y graveza: y si viniere por causa de enfermedades que aya tenido, ò por causas primitivas, ellas son bastantemente manifiestes por el dicho del enfermo, y por las cosas que han passado: las señales de la esquinancia, que està escondida de dentro q̃ no se puede vèr son estas: apretamiento del resuello, y quãdo bebe el agua tornase à las natizes, y los ojos son bermejos, y la lengua seca, dura, y la voz como de perro, y el cuello estirado: las señales demostrativas son dificultad del resuello, y dolor, y la boca abierta; y debeis entender cerca desta materia, que la esquinancia se determina por vna de quatro maneras, ò se determina por resolvimiento insensible, las señales de lo qual, es el alivio: y terminase assimismo en los nervios, y lacertos del cuello, de lo qual la señal es dolor, y pesadumbre, y torcimiento, y dureza del pulso: ò terminase al pulmon, y es mala terminacion, porque, ò causa vlceras en el pulmon, ò petiplemonia, ò ahogamiento, de lo qual es señal la tos, y dolor del pecho, y dificultad del resuello, ò se termina al coraçon, y es siempre mala terminacion; la señal de lo qual es temblor del coraçon, y amortecimiento, y esconderse el pulso, ò se termina al estomago, de lo qual la señal es dolor, y vomito, y puede ser à bien: ò determinase por veneno, y puede ser à bien: la señal dello parece

en lo que escupe, y estas son las señales de la permutacion, que si se muda la materia à veneno, la señal es que el enfermo desea mas abrigo, y quando el veneno es engendrado, aliviase; pero esto no se puede acabar en quatro dias; pero se puede començar, y despues acabar: porque toda esquinancia por lo mas se termina en quatro dias, y quando passa parece que es la materia melancolica, de lo qual es la señal que siente sabor estiptico en la boca.

PRONOSTICACION. Estas señales son malas en la esquinancia, y dañosas, y mortales, conviene à saber quando la esquinancia viene en las fiebres continuas en diacritico, y viniere con amortecimiento fuerte, y dificultad del resuello, assi como es disnia, oregmon, y trabajo en el tragar, en tal manera que torna à echar lo que bebiere por las narizes, y la voz como de perro que parece que habla por las narizes, y espuma en la boca, y la color negra, y livida en la lengua, y en los ojos, y en los labios, y frialdad de las estremidades, y apretamiento del cuello, y no se puede echar sobre el espinazo, y especialmente en la esquinancia, que es en el camino del resuello, que quando viene en los caminos del manjar, mas acontece el trabajo en el tragar, y algunas vezes es en ambos à dos. La esquinancia viene mas vezes en Verano, y la que viene con fiebre es mas peligrosa. Las señales que muestran vida es el sueño, y el reposo, y aliviarse el dolor, y bondad del resuello, y tragar de ligero, y brebemente, y privacion de los malos accidentes.

CURA. Esta enfermedad es muy peligrosa, y de breve terminacion, y por esso en el principio se ha de socorrer: y por esso los hombres que de ligero les viene esquinancia, como se sienten llenos, deben hazer sangria, antes que les venga: En el principio hagan tristeles, y despues si el cuerpo està lleno, hagan sangria de las venas del tovillo, de aquella misma parte, ò de la vena de la cabeça de la parte contraria: y despues, si fuere menester, y la virtud lo pudiere sufrir, hagan otra sangria de la vena de la cabeça de aquella parte misma, segun que el dolor mas declinare, ò à la parte derecha, ò à la parte izquierda: y despues si los particulares convengan, hagan sangria de la vena de la frentre: y despues de las venas de los labios: y despues de las venas, que estàn debaxo de la lengua: y si no pudiere tragar, pongan ventosas en el cuello, y debaxo de la barba: y estas cosas aprovechan en toda apostema prefocativa, ò ahogadora; pero sean con conveniencia de las particularias. La dieta sea tal, que no coma cosa hasta el dia tercero, si la virtud lo pudiere sufrir: y si no pudiere, sea contento con este manjar: conviene à saber, agua de cevada, ò hidromel, ò xarope aceroso, ò oximel, ò caldo de polla pequeña, y despues del dia tercero, ò quarto, vse ordeato claro, ò polla majada, y colada, y assi de las otras cosas forbidas, y purguense las partes de encima con gerapriega, ò con pildoras cochias, segun la conveniencia de las particularias: y los vniversales remedios derechamente ordenados, vengamos à los particulares. Primeramente, hagan gargarismos, si la causa es caliente, con diamoron, y vn poco de xarope violado, ò julepe, ò de dormideras, ò hagan decoccion en agua de culantro, y çumaque, y agallas, y hipoquistidos, y granadas quebrantadas, y añada vn poco de açucar, y cuelenlo, y hagan con ello gargarismo: y despues vse estas pildoras debaxo de la lengua, R. los granos de las rosas, y el çumaque, y el culantro, y sangre de drago, sea todo confeccionado con mucilagen de zargatona, y alquitira, hecha en xarope de nenufar, y sea hecho pildoras, y tengalas en la boca, ò hagan gargarismo con oximiel, y agua, y vinagre, y aprovechan en ambas à dos causas, R. si la causa es fria, hagan decoccion de nitro, y alumbre quemados, almastica, è incienso, y hidromel, y hagan gargarismo, y despues hagan estas pildoras, las quales tendrà en la boca, R. almastica, è incienso, y vbas passas mondadas de los granos, estorac, calamita, añ. och. ij. sea confeccionado con oximel, y despues si la causa es caliente, cerquen el cuello de cada parte con lana sucia, embuelta en azeyte de mançanilla: y si la causa fuere fria, gruessa, y viscosa, entonces, R. mostaza, y nitro, y piedra açufre, y castoreo, y hierva todo en azeyte, y vnten en ello la lana, y cerquen el cuello con ella, y embuelvanlo: y despues q̃ comiença à venir el crecimiento, haga gargarismo con agua de decoccion de alholvas, y de simiente de lino, y vnas passas mondadas de los granos, y los cogollos de las dormideras, higos passados, oroçuz mondado: y si la causa es caliente, añada açucar rosado, y violado, y de nenufar: y si la causa fuere fria, no conviene añadir sino miel. Otro si, toma azeyte violado, y manteca, y higos passados, y trigo, y dialtea, y sea todo rebuelto, esto madura, y rompe, aora de dentro, aora de fuera, puesto por manera de emplasto, ò en qualquier manera que se pusiere, ò gargarizando, ò en otra manera: y despues que la apostema viene à maduramiento, rompanla, y hagã gargarismo con oximel diuretico, y con decoccion de higos passados, y de levadura, ò de cevolla albarrana, ò los que son solicitos abrãlas con los dedos, y con la vña, ò con yerro, y quando fuere rompida, haga gargarismo con oximel, y con vino: y si la materia fuere muy gruessa, añada pimienta, y canela, y mostaza, y aquellas cosas que aprovechan à toda especie, segun dizen nuestros maestros: son el estiercol de las golondrinas, y el estiercol del niño, y el estiercol del perro, que roe los huessos, y el estiercol de el lobo: Estas cosas algun tanto desecadas sobre vna teja, y despues sean polvorizadas, y sean sopladas en la boca, ò sean cozidas con hidromel, y hagan gargarismo: y dizen, que tomen vna biuora, y la ahoguen con vn hilo, y cerquen con èl el cuello, que mucho aprovecha: Estas cosas empericas no las he probado; pero todas las cosas sobredichas hize muchas vezes: estas cosas assimismo aprovechan en la esquinancia, y en todas las apostemas ahogaderas, y en la aristà, y en sus semejantes: y tomen vna esponja, y sea atada con vn hilo fuertemente, y traguela, y prestamente la saquen, y esso mismo se puede hazer con vnto de puerco; estando en la postrera, y vltima desesperacion, abrase la gula por manera que se pueda esprimir: y quando el negocio fuere acabado, pongan para sol-

ſoldar:en la cura deſtos miembros no debe ſer el fiſico negligente, ni ſoñoliento, por quanto eſta paſsion es muy aguda.

CLARIFICACION. Debeis entender, que la eſquinancia ſe puede cauſar de melancolia, aſsi como el dolor del coſtado; pero pocas vezes, por quanto la eſquinancia es enfermedad de breve terminacion, y la melancolia haze larga enfermedad, y la melancolia no es humor que corra bien, ni penetre bien, y por eſſo pocas vezes ſe haze; pero poſsible es, ſegun dize Avicena, aunque lo contrario diga el Veatico; pero impoſsible pone el Veatico por dificil. Lo ſegundo, debeis notar, que la eſquinancia ſe haze por lo mas de ſangre, y deſpues de flema, y deſpues de colera, y pocas vezes de melancolia. Cerca de aqueſto debeis notar, que por lo mas ſe haze por via de reumatiſmo, y por via de derivacion, y por eſſo ſe haze repentinamente: y mas tarde ſe haze por via de congeſtion, por el ſubir de los vapores de las partes baxas, que los tales tarde ſe digieren, y tarde ſuben: y por eſſo la eſquinancia ſe haze repentinamente. Lo tercero, debeis notar quatro coſas cerca eſta materia. La primera, que à la eſquinancia ſe ſigue fiebre continua, y la razon es, como quiera que eſtos miembros no ſon nobles, pero ſirven à miembro noble, y traen noble obra: y quando eſtos convienen en vno, eſto es, que la fiebre ſiga à la eſquinancia, tanto es peor por la dificultad del reſuello: y en toda eſquinancia conviene leche, porque abſterge, y limpia, y madura, ſi no temieremos de la fiebre que la corrompa. Lo ſegundo que debeis entender es eſto, que à la eſquinancia ſe ſigue el ſalir de los ojos à fuera por la vnion que tiene la trachea arteria con los lacertos de los ojos. Lo tercero es, que le ſigue el ſalir de la lengua à fuera por la grandeza de la apoſtema que eſtà en la raiz de la lengua. Lo quarto, debeis entender, que en toda eſpecie de la eſquinancia conviene repercuſivos, y diureticos; y ſi dixere alguno que ſe meterà la materia à los miembros nobles, digo, que no por eſſo ſe deben dexar de poner, porque muchos miembros ay entremedias, y ſe parte la materia en muchas partes, y mejor ſe digiere, y ſe retifica la materia repartida en muchas partes, y deſtribuìda por muchos miembros, que no eſtando junta en vno: y aſsimiſmo eſtos miembros à quien và la materia ſon emunctorios, como los ſobacos, y las ingles, y tambien en el principio no tiene tanta maldad eſta materia, y aſsimiſmo la obra del miembro muy noble ſe impide; y por eſſo de eſtas coſas podemos colegir, que en la eſquinancia pueden convenir repercuſivos, en otra manera podrà acontecer repentino ahogamiento, pues es enfermedad agudiſsima. Lo vltimo, debeis conſiderar cerca de eſta materia, que el mucilagen de la zargatona, y de las pepitas de los membrillos, juntamente con otras coſas, como quiera que ſon frias, y viſcoſas hazen madurar, y romper, por quanto hazen pegar las otras medicinas. Los higos paſſados, y la levadura, maduran, y rompen: y ſi la apoſtema eſtuviere en las partes de fuera, la cal viua con el xabon judayco rompen aſsimiſmo, y ſi el xabon blando ſe hallare blanco, tanto mejor; pero podemos tomar el xabon blanco duro, que es de allende la mar, y deshazello con azeyte de laurèl, y ſerà blando, y blanco.

CAPITULO II. DE LAS PASSIONES DE la vula.

LA vula tiene cinco provechos; el primero, que guarda el humo, ò el polvo que no caìga en el pulmon. Lo ſegundo, que ſe altera alli el ayre caliente, ò frio antes que vaya al pulmon, y coraçon. Lo tercero, que aprovecha para la formacion de la voz, y aſsi eſtà ſobre el agujero del reſuello, como el dedo del que tañe la flauta, ò zampoña. El quarto provecho es, que quando el hombre habla eſtà ſobre el meri, porque el ayre no entre al eſtomago: y quando el hombrè come eſtà ſobre el camino del reſuello, porque la comida, y la bebida no vaya al pecho, y por eſſo no es bueno comer, y hablar juntamente. El quinto provecho es, que guarda que la materia reumatica no deciẽda repentinamente al pecho, y al eſtomago, porque alli ſe detiene algun tanto, y ſientela, y arrojala con la ſalva: y por eſſo el que pierde la vula, pierde eſtos cinco provechos, y por eſſo no puede padecer, ni calor, ni frio, ni ſed, antes ſe dañan de ligero de qualquier cauſa ligera, y por lo mas mueren tiſicos, y por eſto guardenſe los que en ſanidad ſe hazen cortar la vula, porque canten mejor, porque ſin duda deſpues con los inſtrumentos vocales nunca hàràn hermoſa obra, por eſſo velad bien; la vula algunas vezes ſe relaxa, y ſe cae abaxo, y eſtorva el camino del manjar, y del aliento: y algunas vezes ſe apoſtema, y muy poca materia baſta para que ſe apoſteme, y como ſe apoſtema la vula, aſsi las dos almendras que eſtàn en la raiz de la lengua.

CAUSAS. Las cauſas no ſon mas, ni menos de las que eſtàn dichas en el capitulo de la eſquinencia.

SEñALES. Eſtas ſon aquellas miſmas que las ſobredichas.

PRONOSTICACION. Hipocrates mueſtra pronoſticar, diziendo, la vula hinchada, y colorada es de temer de cortar, &c. El temor es en cinco maneras. El primero, es de temer de grande fluxo de ſangre, que no ſe pueda reſtriñir. El ſegundo, que ſi no fuere maduro acontece grande dolor, y por eſſo correràn alli los humores, y haràn mayor apoſtema. El tercer temor es, que ſi ſe perdiere parte de la ſuſtancia de la vula, perderàn cinco provechos, que naturalmente tiene. El quarto, que ſi la materia và al pulmon, es de temer de ptiſi, ò de periplemonia, y aſsi de los otros. El quinto es, que ſi và al eſtomago, es de temer que cauſe aì grande daño, por tanto velad bien.

CURA. La cura es caſi la cura de la eſquinancia. Primeramente, pues, hagan triſteles, y ſangrias, y ventoſas, y purgaciones, y ſus ſemejantes, que dicho ſe han arriba, ſegun la conveniencia de las particularias: pues el cuerpo eſtando limpio repercutaſe la materia con diamoró, y agua caliente, ò cueçà en agua

agallas,y çumaque,y perſidia,y pongan en ello vn poco de vinagre,y hagan gargariſmo:y ſi la cauſa es fria, añadamos alumbre quemado, y ſal toſtada, y almaſtica, è incienſo, y miel: y ſi por las cauſas eſtipticas, ò por otras tales,el apoſtema eſtuviere muy endurecida, ablandeſe aſsi, R. zargatona, y alquitira,y goma araviga,y alholvas,y ſimiente de lino,y de malvas,y cevada,y ſea todo molido fuera de la zargatona, y hagan mucilagen en agua caliente,y ſea exprimida:y eſto podemos acoſtumbrar en muchas maneras, aora de dentro,aora de fuera: primero ſean vntadas las partes endurecidas muchas vezes con vna pluma, ò eſtas mucilagenes ſean ferventadas en agua caliente, y haga gargariſmo, ò ſean hechos polvos, y ſoplenlos dentro haſta el lugar, y deſpues diſolvamoslo aſsi: cueçan hiſopo, y raiz de lirio en oximel eſquilitico, y hagan gargariſmo, y con eſto cueçan çumo de agrimonia,y centaurea,y azeyte de laurèl, y mojen en ello lana ſucia, y rebuelvanla à el cuello: y ſi fuere el caìmiento de la vula con fiebre, gargarize con diamoron, con agua caliente, ò cuezan arrayan, y çumaque, y agallas en agua con vinagre, y hagan gargariſmo: y ſi es ſin fiebre, y calor, añadamos à eſtas ſal toſtada, y alumbre quemado, y ſal armoniaco, y gallia muſcata, y hagan gargariſmo: y à los moços hagan deſtas coſas vntura con vna pluma, y embuelvanles el cuello con lana ſucia, con azeyte de mançanilla, y frieguenle la cabeça, y cierrenles la comeſura de la parte delantera con incienſo, y pez: y guardenſe de todo en todo de la reuma, y ſeanle dadas, y vſen coſas deſecativas, aſsi como vigilias, y el poco comer, y poco beber, y ſus ſemejantes,aunque no pueda tragar, y deſequen las humedades ſuperfluas de la vula quando fuere poſsible. Aora vengamos al cortar de la vula: quando la vula es delgada àzia ſu raiz, conviene à ſaber en el paladar de arriba, y es grueſſa abaxo, y no es colorada, mas declina à vna blancura, y livor mortificada: y huyẽdo las ſeñales de la maduracion, y el cuerpo eſtando limpio, y alli tanta groſſeza que es de temer que ahogarà, entõces ſi en alguna hora ſe debe cortar, corteſe aſsi: compriman la lengua, y corten la vula con tixeras quanto eſtà crecida contra naturaleza: que ſi la cortan en poca quantidad no tendrà provecho: y ſi en mucha quantidad, ſerà grande el daño, pues cuydado con la medicina, ò ſe puede hazer con las tenazas que cortan los dientes. La ſegunda manera ſe puede cortar por eſta manera: toma aſafetida, y arſenico,y vitreolo, y ſal armoniac, y azije,y alumbre,y ſean hechas pildoras, amaſadas con vinagre eſquilitico, y hagan algun inſtrumento con que la puedan aplicar à la vula por vna hora, y quando comiença à ennegrecerſe,yà baſta,que antes de tres dias caerà. La tercera manera lo harèmos por eſte modo: el cirujano hiera con la lanceta en aquella parte donde eſtà la mayor mudança, y ſaldrà la ſangre, y el veneno. La quarta manera, tome vna aguja de hierro, y pongala al fuego, haſta que ſe torne como aſcua, y quemen el lugar con ella: y la aguja paſſe por vn cañuto de hierro, porque no queme las partes cercanas, y la aguja ſea aſsi figurada, que pueda cumplir ſu obra: y entonces el enfermo debe tener la boca abierta, porque corra el veneno, y la ſangre à las partes de fuera: y ſi corriere à los pechos, que ſe limpie con tos: y ſi al eſtomago,limpieſe con vomito, y con camaras, deſpues haga gargariſmo con eſta decoccion, R. yeros,hiſopo,liquiricia, culantrillo de pozo verde,y cevada,ſea todo cozido en hidromel, deſpues toma dos partes deſta decoccion: y la tercera, de oximiel diuretico,y haga gargariſmo muchas vezes; y ſi quiſieremos cortar la apoſtema que eſtà en las almendras que eſtàn en la raiz de la lengua,entonces ſea alçada con vncino,eſto es, garavato: y debeis guardaros que no quiteis toda la pellicula, que ſeria peligroſo,por quanto ſe perderia la humedad ſalival.

CLARIFICACION. Debeis entender, que la vula más declina al camino del reſuello, que al camino del manjar, la razon de lo qual es,porque guarde mas de los daños, por quanto los miembros de los pechos no tienen otro camino por donde ſe pueda limpiar la trachea arteria; pero el eſtomago ſe puede limpiar por las partes de arriba, y por las partes de abaxo: pues de guardar es la vula, no ſe corte, que el que à ella pierde, hermoſo juego pierde. Lo ſegundo, debeis notar, que el camino del reſuello,eſto es,la trachea arteria, declina mas à la parte delantera: y el camino del manjar, eſto es, el meri, declina mas à la parte de atràs, y ay dos razones: la vna es,porque el pecho declina mas adelante, y el eſtomago atras, por lo qual conviene, que el camino de cada vno dellos decline àzia ſus partes. La ſegunda razõ, que el reſuello es mas neceſſario que el govierno, y por eſſo convino que ſu camino ſea mas derecho,y por eſſo eſtà en la parte delantera,y el camino del govierno es mas torcido, y no es tan neceſſario,y por eſſo fue pueſto atràs. Lo tercero, debeis notar, que el camino del govierno ſe puede mas enſanchar que el camino del reſuello, porque mas ſutiles coſas ſon aquellas que paſſan por la trachea arteria,y por eſſo fue cartilaginoſa:y aquellas coſas que paſſan por el meri ſon grueſſas,y algunas vezes ſe traga grãde bocado,por lo qual fue muy ancha, en otra manera ſe cauſaria ahogamiento. Lo quarto debeis conſiderar, que aquellas coſas que ſuben del eſtomago mas dañan ſus caminos, conviene à ſaber al meri, que aquellas que ſuben de los pechos mas dañan à ſus caminos,conviene à ſaber à la trachea arteria,y de ello ſon dos las razones,por quanto aquellas coſas que ſuben del eſtomago, ſon mas indigeſtas,y mas agudas, y el meri es mas paſsible: y aquellas coſas que ſuben del pecho ſon mas ſutiles, y mas digeridas, y la trachea arteria no es tan ſenſible, por quanto es dura, anuloſa, cartilaginoſa. Lo quinto, debeis notar, que la trachea ſe dilata, y ſe conſtriñe, y ſe engrandece naturalmente cerca del tiempo del pubeſcer, que es el tiempo de querer nacer las barbas: por lo qual ſe muda la voz naturalmente, aunque no ſe eche con muger, que ſi ſe echa, ò haze coyto, mas manifieſtamente ſe muda: por quanto el coyto forçoſamente haze para el crecimiento: porque la voz ſe muda naturalmente, ſegun la anchura, y la eſtrechura de la cañа, y ſegun el calor, y la frialdad, y ſegun la vir-

virtud fuerte, y flaca. Lo vltimo debeis notar, que si la raiz de la vula fuere grueſſa, y la cabeça delgada, que entonces no se ha de temer ahogamiento, que los caminos no se cierran assi, y por esso no conviene cortarse; pero quando la raiz parece delgada en comparacion de su cabeça, entonces cae, y opila, y embarga los caminos, y por esso por el temor del ahogamiento se ha de cortar, en otra manera nó: y en qualquier manera que se haga siempre ay grande peligro.

CAPITVLO III. DE LA RONQVERA, Y DE *la mudança de la voz.*

LA voz es muy noble accion voluntaria de la muy noble accion de la anima que procede del movimiento, del pensamiento, y de la deliberacion: estas cosas son las que se leen en Galeno en su libro de la voz. La materia de la voz proviene del pulmon passando por la trachea arteria, hiriendo en el cartilagen del epigloto. El principio de la voz es en el epigloto, por quãto viene el ayre de los lugares anchos à los lugares estrechos. La causa eficiente es la virtud que mueve los lacertos del pecho, y del epigloto, dilatandolos, y constriñendolos. La causa formal, y por sì es la vula que retiene el ayre, assi como el dedo le detiene en la flauta, à donde para el formar de la voz la vula es por sì, y los otros son por provecho, y ayudadores, assi como la lengua, y el paladar, y los dientes, y los labios, y assi de los otros. La causa final es declaracion del concepto, esto es, del entendimiento, por lo qual es bien dicho, la voz es muy noble accion, &c. Y à esta accion vienen tres accidentes, assi como à las otras acciones, que la voz algunas vezes se quita, y algunas vezes se mengua, y algunas vezes se corrompe; se quita, quando de todo en todo cessa; y se mengua, quando alguno habla con dificultad; y se corrompe, assi como parece en la ronquera, ò en la voz que tiembla, y es poca, y aspera, y assi de las otras. De lo qual la causa es las enfermedades consimiles, oficiales, ò comunes.

CAVSAS. El corrompimiento de la voz, ò proviene de las partes de fuera, ò de las partes de dentro: si es de las causas de fuera, assi como polvo, ò humo, ò viento boreal, quando viene de repente, despues del meridional, ò comer muchas cosas saladas, y agudas, y azedas: y viene por flaqueza de virtud, assi como en los viejos decrepitos, y en los niños, y en los convalecientes, y en los encarcelados, y en los Religiosos, y en los semejantes: y viene assimismo de caìda, ò de herida, ò por lesion del cuello, y de la nuca, y de los espondiles, y de los nervios que procedẽ dellos: y brevemente por daño de todos aquellos que son para la formacion de la voz: y si viniere por las causas intrinsecas, entonces acontece el corrompimiento, y el daño en la voz por el daño del celebro, y del cuello, y de la nuca, y del pecho, y del estomago, y de todos los miembros vocales, assi como es el pulmõ, y la trachea, y el epigloto, y la vula, y la lengua, y el paladar de arriba, y de abaxo, y los dientes, y los labios: y viene especialmente la ronquera por daño de los lacertos, que dilatan el epigloto, segun lo dize Galeno en el libro de la voz, y segun Avicena; y viene assimismo el corrompimiento en la voz por la mala complesion fria, y humeda, caliente, y seca.

SEÑALES. Las señales son manifiestas bastantemente por la lesion de los miembros: y si de las causas extrinsecas, se conocerà por el dicho del enfermo, y de los que estuvieren presentes, y de los semejantes: y si viene de la cabeça, es con graveza, y con mudança de los otros sentidos: y si del cuello, diciernese por la disocacion, y por el dolor: y si por el estomago, conocese por la graveza del estomago: y si del pecho assimismo; y si de los otros, conocese por el daño de aquellas partes; y si del epigloto, conocese por la privacion de los otros; y si fuere por calor, la voz es grande; y si por frialdad, la voz es pequeña; y si es de sequedad, la voz es aspera; y si de humedad, entonces la humedad es mucha, con la qual se causa la ronquera; y si fuere mayor, entonces se causa la voz tembladay si es mucha mas, entonces se quita la voz, assi como en la perlesia de la lengua, y de los miembros vocales; y corrompese la voz por pasmo de hinchimiento, y de vaziamiento, y semejantes, y segun la fortaleza, y la flaqueza de la causa, vienen diversidad de los accidentes en la voz, ò quitalla, ò mengualla, ò corrompella.

PRONOSTICACION. El corrompimiento de la voz por daños de la nuca, y del cuello, y de los espondiles, y de los nervios dilatantes, y assi de los otros daños, que vienen por la parte de atràs, assi como la dislocacion, y la caìda, y la herida, nunca se cura, saluo si fuere reciente. La ronquera despues de vn año no recibe cura. Iten, la ronquera por reuma, nunca se cura, si primero no se curare la reuma; quando alguno està reumatico, ò ronco, y lo sangraren, por maravilla, ò nũca se curarà.

CVRA. Tres cosas son que convienen en toda ronquera; primeramente son los higos secos, y debenlos asar hasta que comiencen à sudar, y comellos luego. La segunda, son las coles, aora el çumo, aora la substancia, aora el caldo, ò por manera de letuario, ò por manera de guisado. La tercera, son los pies de los animales en especial los de las vacas; y si la ronquera, ò la mudança de la voz viene por trabajo, ò por clamor, ò por dàr vozes, ò por mucha sequedad, entonces estas cosas aprovechan, conviene à saber las yemas de los huevos blandas, leche, manteca sin sal, malvas, armuelles, azeyte violado, azeyte de ajonjoli, y azeytè de almendras dulces, aora los apliquen por de dentro, aora por de fuera, y aprovecha assimismo el balsamo, y alquitira, almidon, y alfiñique, y vbas passas mondadas, alfonsigos, piñones, pezes escamosos frescos de agua dulce limpia, yemas de huevos, y todas las cosas de sorber, y granadas dulces sean asadas entre las ascuas, y quitenle las cortezas, y lo otro machaquenlo, y cuelenlo, y en lo colado añadan açucar pan, y bebalo. Aprovecha assimismo el sueño, y la quietud, y sus semejantes humectativos del cuerpo; y si la

mudança fuere por calor, y el cuerpo estuviere pletorico, hagan sangria: y si pujare la colera, purgueſe con cañafistola, y magna, y acostumbre diapapaver, y açucar rosado, y violado, diagargante frio, diapendion sin especias calientes, y acostumbre açucar candi, y alfenique, y calabaça, y melones, y verdolagas, y cevada, y leche de almendras, y las otras semejantes frias: y si la voz se mudare por causas frias, vse dianiso, diahisopo, diacalamento, oregano, calamento, y sus semejantes. Aora de la ronquera especialmente digamos: y por quanto la ronquera propiamente viene por humedo, y assimismo mas vezes viene que otras mudanças, por esso esta cura diligentemente la sigamos: y por quanto por lo mas viene con reuma, por esso primeramente sahumese la cabeça con neguilla, y ponganle vn saquillo de mijo, y sal tostada, y tenga estas pildoras en la boca, R. estorac, calamita, y ambar, y almastica, è incienso, y oroçuz raìdo, vbas passas mondadas, higos passados, alquitira, goma araviga, sean hechas pildoras amasadas con hidromel: y la reuma curada acostumbre cubebas de dia, y de noche, de mañana, y en la tarde sin alguna tardança como si fuesse juego de niños, y juntenle con ello poco comer, y poco beber, y que sean sutiles lss viandas, y muchas vigilias, y estorve todo baño, y toda fomentacion, y todas las cosas saladas, y agudas, y azedas: y si destas aconteciere vsar por razon de curar, añadan siempre cosas blandas, assi como son vbas passas, datiles, higos secos, piñones, y sus semejantes: vse esta medicina, R. gengibre condito, pimienta larga, cubebas, polvo de calamento, añ. media ochav. higos passados, y passas mondadas de los granos, piñones, fisticos, añ. ochav. ij. las cosas que son de moler sean molidas, y las otras sean quebrantadas, y fuertemente sean rebueltas con hidromel sobre cenizas calientes, meneandolo haganlo condito, el qual vse muchas vezes en el dia, dello lamiendo, y dello teniendo en la boca. Aquesta medicina reputo muy buena, que puede digerir la materia fria, y humeda por aquesta manera: y aprovecha assimismo en toda passion de los pechos de causa fria, y humeda, assi como en la ronquera, y en la asma, y en la tos. R. raiz de yeros, y de lirio, y de esquila, y de hisopo, y oregano, y calamento, añ. och. ij. fisileos, y alholvas, y higos passados, y passas mondadas de los granos, fisticos, y piñones mondados, y datiles gruessos, almendras dulces mondadas, jujubas, sebastienes, añ. och. j. sea hecho xarope med. lib. y la materia digesta purgueſe assi, R. gerapriega, och. iij. geralogodion, ochav. ij. bedelio, pulpa de coloquintida, añ. granos vj. sea todo rebuelto, y hecho pildoras: assimismo hagan gargarismo cada dia con hidromel aguoso, ò con oximel esquilitico: y por quanto la diversidad de las particularias es mucha, por esso juntamos estas medicinas que mucho aprovechan en toda passion de los pechos de causa fria, y humeda, assi como se ha dicho de la medicina referida: y por esso estos materiales serán repetidos en el capitulo de la asma, ò de la dificultad del resuello, y en el capitulo de la tos mientras la materia fuere fria, y humeda. La primera es tal, R. de los tres generos de la pimienta, y cubebas, y canela escogida, añ. och. j. alholvas, y linaza tostada, hinojo, piñones mondados, almendras dulces, oroçuz raìdo, passas mondadas de los granos, jujubas, sebastienes, añ. och. j. sea confeccionado con miel à fuego manso, y sea hecho condito segun conviene sea tomado lamiendo. La segunda medicina que vale en la materia fria, y humeda reumatica, R. ambar, estorac, calamita, almastica, è incienso, añ. ochav. j. diagargante, goma araviga, echados en hidromel, oroçuz mondado, vbas passas limpias de los granos, higos, añ. escrup. j. confeccionenlo con hidromel, y hagan pildoras, y tengalas en la boca. Iten, la tercera medicina, R. mirra, ò libano, añ. ochav. j. sea todo molido, y hecho polvos, y bebalos con vn huevo blando: y assimismo aprovechan los polvos del calamento con higos secos: aprovecha tambien el caldo del gallo viejo, cozido con polipodio, y anis, hisopo, y vbas passas mondadas. Iten, el postrero medicamento que aprovecha en la desesperacion quando la materia es muy humeda, y no tenemos otro camino: toma pimienta, cubebas, mirra, coste, aristologia, casialignea, fiseleos, hinojo, añ. ochav. j. arsenico, y piedra açufre amarilla, asafetida añ. med. ochav. sea todo amasado con sevo de macho, y yemas de huevos, y sean hechos trociscos, y sean desecados à la sombra, y quando los quisieres vsar pon vno sobre las ascuas, y reciba el humo teniendo la boca abierta: y si deste sahumerio se aspereare la gargãta haga gargarismo muchas vezes con hidromel: y vse passas, y datiles, y fisticos: el govierno sea de harinas, assi como harina de trigo cozida en horno, y harina de havas, y de arroz, y de alholvas, y de atramuces, y de garvanços, y coladura de salvados, y de almendras, y sus semejantes: y esto es, el trigo gruesso quebrantado de qualquiera de estos, se puede confeccionar con leche de almendras, ò con leche de cabras, ò con caldo de carnes: y si la ronquera fuere por causa de apostema, acostumbre vino dulce, y otras cosas que estàn dichas: y si fuere por causa de la vula, ò de los otros, curense aquellos miembros primero: y si fuere por mala complesion caliente sin materia, vse estas pildoras que aprovechan assimismo en la sed, y en la sequedad, y en la aspereza, y en sus semejantes, R. çargatona, y la simiente de los membrillos, y alquitira, y hagan dellas mucilagen en agua dulce, y esprimanla por vn paño, entonces toma de quatro simientes frias mondadas, y simiente de lechugas, y de verdolagas, y oroçuz mõdado, dormideras blancas, açucar candi, alfenique, vbas passas mondadas de los granos, y sea todo confeccionado con el mucilagen sobredicho, y hagan pildoras pequeñas algun tanto llanas, y tengalas encima de la lengua, y de las agallas: y aprovecha assimismo para digerir, y alterar la materia caliente, y que aya seguido primero la purgacion, y assi aprovechan antes, y despues.

CLARIFICACION. Debeis entender, que la humedad templada, y igual, haze la voz igual, y ligera; pero si puja, hazela ronca: que assi como el calor quando puja haze la voz grande, y la frialdad la haze pequeña, y la sequedad la haze aspera, y la flaqueza

de

de la virtud la haze temblada: assi la humedad propiamente causa la ronquera, y la ronquera no se causa propiamente sino de la humedad superflua, salvo tomando en larga manera la ronquera por toda voz aspera, y pequeña, y no igual. La humedad superflua quando và al epigloto relaxado, y molifica los nervios, y los lacertos del epigloto, y propiamente de la anchura, y assi se causa la ronquera: pues estudiemos en gastar toda aquella humedad superflua con aplicacion de las seis cosas no naturales, assi como es el ayre seco, aora por artificio, aora por naturaleza, y assi de los otros. Lo segundo, debeis entender, que lo humedo causa la ronquera, y cura la ronquera: en esta manera la humedad superflua intrinseca embebida, causa la ronquera; pero la humedad de fuera ablandando, y las cosas secas templando cura la ronquera, y con esto limpiando, assi como el diagargante, goma araviga, y sus semejantes. La humedad de dentro trae aspereza, alçando vna parte sobre otra, y quita la dureza natural, y la ablãda, y por esso haze la voz no igual, y ronca; pero la humedad de fuera, mayormente la que es absterssiva, y mũdificativa, la tal como esta ablãda, y clarifica, y allana, y haze que el ayre igualmente alli sea dado: y por esso las campanas, que estàn cerca de la agua tienen mejor sonido. Lo tercero, debeis entender, que aunque la humedad torna la voz ronca, no por esso la sequedad la clarifica, antes torna la voz aspera, quando sobrepuja: y por esso en la cura de la ronquera siempre ponemos cosas humedas blandas cõ las secas. La sequedad templada haze que la voz suene, por quanto el ayre passa igualmente, y reberbera; pero daña lo seco quando puja: y por esso los trompetas echan agua en sus trompetas, y daña lo humedo quando es superfluo: y por esso la gayta, ò vihuela, cuyo palo fue cortado en Luna llena, nunca sonarà bien, por la mucha humedad que cobrò. Lo quarto, debeis notar, que quando acontece la ronquera de mucha humedad sanguinea, bien conviene entonces sangria; pero la que se haze en otro caso mucho enfria, y haze correr el fluxo, y assi acarrea perpetua ronquera. Lo quinto, debeis notar, que si el ronco sangrado tomare agua caliente por consejo de los medicos, esta puede ser la razon, que la agua caliente por razon del calor ablanda, y abre los poros, y haze que la materia se exale, y digiera la materia flematica en el estomago, segun Avicena. Lo sexto, debeis notar, que los dotores que leen à alta voz, y los hombres que se fatigan en hablar, y en dàr vozes, muchas vezes incurren ronquera, porque fuertemente atraen trabajo, y calor, y assi se atrae la materia humeda, aguosa, al epigloto, y à las cañas: pues en toda enfermedad diligẽtemẽte se cõsideren las causas, y con toda diligencia sean quitadas. Lo septimo, debeis atender, que lo caliente por si deseca lo humedo consumiendo; pero por accidente humedece ablandando, disolviendo, derritiendo en la materia aparejada, y lo frio humedece, conservando, ayudando, por accidente deseca, conglutinando, congelando, endureciendo, podreciendo, y con esto en otra manera, por quanto toda mala complesion, y todo error de la virtud digestiva, enmagrece el cuerpo, y lo deseca, si no solamente el error de la virtud assimilativa, segun Galeno en el tercero tratado de morbo. Lo frio por aquesta manera puede desecar, pues no es inconveniente vn efecto hazerse de diversos agentes, por quanto el vno lo haze por si, y el otro por accidente.

CAPITVLO IV. DE LA TOS.

LA tos, es movimiento de la virtud natural espulsiva, despertado, y nacido por la virtud animal sensible, y movedora, y es movimiento segun disposicion natural cerca de los espirituales conversantes, para arrojar las cosas dañosas. Debeis entender, que assi como el estornudar es movimiento del celebro natural, no de enfermedad, assi la tos es del pecho, y es movimiento de la naturaleza, no de la enfermedad: y la forma de la tos es esta, que quando algun daño viene à la caña, ò las canales del pulmon, entonces la virtud animal sensible siente aquel daño, y despierta la virtud espulsiva natural: y la natural despertada ayuda à la virtud movedora animal, y al velamen de todo el clibano del pecho con fuerte impetu buelve la materia que puja en la caña, ò en las canales con el ayre, y con fortaleza los arroja à las partes de fuera, ò las quiere arrojar, y tal movimiento se llama tos.

CAVSAS. La causa deste movimiento puede ser toda aquella cosa que en la caña, ò en los canales del pulmon trae daño: y estas cosas vnas son de parte de dentro, y otras de parte de fuera; si de partes de fuera, es assi como polvo, ò humo, ò manjar azedo, ò agudo, ò salado, ò venenoso, ò tomado como no conviene, porque trae à la garganta daño: y tambien assi como el ayre corrompido en la fiebre pestilencial: si es de parte de dentro serà por humor que deciende de la cabeça, y se encierra en la caña, y en los canales por via de reumatismo: y viene algunas vezes por el estomago, por quanto van los malos humos à las cañas del pulmon, ò porque corrompen los miembros espirituales: y assimismo si suben del baço, y assi de los otros: pues si fuere por vicios de todo el clibano del pecho, entonces serà por mala complesion caliente, ò fria, y seca, ò humeda, simples, ò compuestas, ò con materia, ò sin materia, assi como sangre, ò colera, ò flema, ò melancolia; pero pocas vezes, segun lo dize Avicena: ò puede provenir por apostema del pecho, assi como por dolor de costado, ò por periplemonia, ò materia, ò llaga, ò aguosidad, ò fiebre, ò sus semejantes.

SEÑALES. Las señales de las causas de parte de fuera son manifiestas, ò por su manifestacion, ò por el dicho del enfermo, y de los que estuvieren presentes. Las señales que vienen por causa de la cabeça, son graveza de la cabeça, y esputo con escreato, y siente alguna cosa decender à la caña. Las señales que vienen por parte del estomago son, que tiene dolor en aquel lugar, y otras señales, que significan las passiones del estomago, las quales se diràn: pues las señales que vienen por parte del higado, y de los otros miembros de abaxo, muestranlo los dolores de aquellos lugares, y

la

la pesadumbre, y las señales de sus passiones, las quales se diràn en su lugar: y si fuere por malas complesiones, entonces si la causa es caliente, es con calor, y pungimiento, y dañase de las cosas calientes, y ayudase con las cosas frias: y si fuere por la causa fria, son las señales contrarias: y si fueren por causa de sequedad, es con privacion de la saliva, y sequedad, y aspereza: y si fuere por causa de humedad, es con blandura, ò humedad, y con vna manera de molificacion: y si fuere de sangre, la saliva es bermeja con dulçor de la boca, y las otras señales: y si fuere de colera, es lo que escupe amarillo, con sed, y amargura, y las otras señales: y si fuere de flema, es con azedumbre humeda, y con mucha saliva, y assi de las otras señales de la flema: y si es de melancolia es con azedumbre seca, estiptica, y la saliva torna à livor, y agrosseza, y debeis entender, que la saliva se detiene, ò la tos es seca, quando poco, ò nada sale, ò que se haze de alguna de las malas complesiones sin materia, y especialmente seca: ò se haze la tos por compresion de la diaflama, y de los espirituales: y si de la parte de dentro, ò serà del estomago, ò del higado, ò del baço, ò de la madre, ò de fuera, assi como por caìda, ò herìda, ò alguna frialdad del ayre, que constriñe, ò de vientos, ò de sus semejantes. La tercera causa, puede ser grosseza, ò viscosidad de la materia, no teniendo por donde salga. La quarta, puede ser grande quantidad por lo qual rehuye la naturaleza que no la puede cõprehender, ò porque es aguosa sutil. La quinta, puede ser flaqueza de la virtud, que no puede arrojar la materia, y es muy mala señal, y despues del conocimiento la pronosticacion debe preceder à la obra, y por esso debemos pronosticar.

PRONOSTICACION. La tos en la hidropesia, que viene por causa de la hidropesia, mala cosa es. La tos en los viejos, y en los decrepitos, si mucho durare, es molesta: la tos grande, y que perseverа, es mala señal en los enfermos, porquanto lo trae à tisica, y à etica, ò à rotura de vena en el pecho, ò à esputo de sangre, y de materia: toda tos con reuma es mala, especialmente si mucho durare: toda tos que quita el sueño es mala: toda tos con graveza, y molestia, y con mucha desazon, y con vermejor de ojos, y con poco arrojar, es mala, que muchas vezes causa rotura: y en las fiebres agudas muestra muerte: toda tos con poca desazon, y con mucho alivio, y con ligereza de arrojar, y sin trabajo, y fatiga, es buena, y saludable que muestra fortaleza de virtud, y limpiamiento del pecho, y traymiento de materia, qualquiera que sea, y es obediente à echalla fuera: si alguno padeciere fiebre, y tos, y la fiebre cessare, y quedare la tos, es señal de recaer: y si alguno padeciere tos humeda, y cessa de repente con graveza en el pecho, y quedando la reuma, significa fiebre, que ha de venir podrida, ò llaga en el pulmon: toda materia que està movida por tos, y no puede salir por la virtud flaca, mortal cosa es, por quanto ahogarà, y causarà oregmõ, conviene à saber ahogamiẽto: la tos poca provocada en las fiebres, aprovecha contra la sed, y estas cosas vistas, con la ayuda de Dios, lleguemonos à la cura.

CVRA. Primeramente ordenese el ayre, por quanto aquello no podemos huir: el ayre siempre sea contrario à la causa de la enfermedad, y si no lo pudieremos aver natural, por causa de los tiempos del año, ò de la disposicion del lugar, hagamoslo artificialmente, porque contradiga à la calor, y à la frialdad, y à la sequedad, y à la humedad, y por el contrario: y retifiquese el ayre pestilencial, ò corrompido en qualquier manera que fuere, segun se ha dicho en la materia de las fiebres pestilenciales: sea pues el ayre limpio, y puro, segun la conveniencia de los particulares; sea assimismo el manjar sutil, y de ligera digestion, templado en la quantidad, y en la orden, y sea contrario à la causa de la enfermedad, segun la costumbre, y por el contrario, y la edad lo permita: por quanto la enfermedad siempre ha menester los contrarios, y assi de los otros; al vaziamiento, conviene hinchir: y à los llenos, vaziar: el sueño templado conviene por lo mas, salvo en la materia reumatica fria, y humeda, con hinchimiẽto del cuerpo, à donde convienen las vigilias por lo mas. El exercicio templado conviene à los que estàn llenos, estando el cuerpo limpio, y la quietud conviene à los que estàn vazios: y los accidentes del alma convienen à los enfriados, assi como la ira: y à los calentados temor, y comunmente el gozo, y la alegria: y el baño conviene en la declinacion el cuerpo estando limpio, y la materia siendo poca: el coyto no conviene, salvo en la declinacion de la cura, y de la preservacion; conviene que se guarde de todas las causas, vniversalmente que acarrean la tos, las quales estàn dichas en el principio del capitulo, por lo qual no conviene aqui repetillas: estas cosas vistas en general, à la cura mas particular nos lleguemos, y entonces nos conviene tratar por diversas maneras, segun la diversidad de las causas: pues põgamos por caso que la causa es caliente, y que venga de la cabeça, y con reuma. Primeramente sahumen la cabeça desta manera, R. rosas secas bermejas escogidas media lib. de todos los sandalos, och. j. camphora escrup. j. oroçuz mondado, ochav. j. mançanilla, y corona de rey, añ. ochav. vna y media, sea todo templado en agua hirviendo, y tome el humo por la boca, y por las narizes, la cabeça cubierta, hasta que sude fuertemente la cabeça: y esto hagan muchas vezes, segun la conveniencia de las particularias: y despues tenga estas pildoras en la boca, R. alquitira infusa en julepe, jujubas, vbas passas mondadas de los granos, almidon, çumo de oroçuz, añ. ochav. j. simiente de dormideras blancas, media och. sea todo hecho pildoras con xarope rosado: despues de aquesto como la materia algun tanto fuere engrosada, y el miembro mandante fuere fortificado, hagan sangria si el cuerpo estuviere lleno: y si quedare alguna materia digierase assi, R. culantro de poço, manoj. iij. lechugas, manoj. ij. quatro simientes frias mondadas, simiente de malvas, jujubas, higos passados, piñones mondados, oroçuz raìdo, simiente de dormideras blancas, añ. ochav. j. miel och. ij. açucar vna libra, sea hecho xarope libra y media: digerida la materia purguese assi, R. borrajas, y flor de violetas, y jujubas, oroçuz mondado, añ. ochav. ij. ciruelas, l. sea hecha decoccion, en la qual decoccion hierван en

vn

vn taleguillo almastica, diagridi, añ. escrupul. j.y sea colado,y en lo colado pongan cañafistola mondada, y tamaros indios, añ. ochav. j.y tomela al alva.Otro si, vse estos letuarios,R.diapapaver ochav. j. diagargante frio,diapenidion sin canela, açucar violado, añ.ochav. iiij.diayris,med.ochav.sea todo rebuelto: y si fuere la sequedad añadida,vse dieta humeda resumptiva,baños, y sus semejãtes,las quales se hã dicho en la etica;y vsen vnguento resuntivo, el qual aprovecha à los tisicos,y à los consumidos,R.quatro simientes frias mondadas,çumo de oroçuz raìdo,alquitira,y goma araviga,puestas à remojar,cãdi,alfiñique,y simiente de malvas,añ. och.j. tuetano de ciervo,y de ternera sin sal,enjundia de puerco fresca,azeyte violado,cera blanca,lo que bastare, y sea hecho vnguento,y vntese la garganta, y los pechos,y el cuello,y el espinazo: y si fuere de mala cõplesion tan solamente,las cosas alterativas bastan:y si fuere la causa dolor de costado, ò periplemonia, ò empima,la cura se dirà en sus lugares:y si fuere la causa mala complesion, fria,y fuere sola, bastan las cosas alterantes,ò solamente detener el resuello: y si fuere con materia, y fuere con reuma,curese primero la reuma, que ciertamente es madre de todas las enfermedades, sahumenlo de aquesta manera,segun se ha dicho arriba en la reuma, R. almastica, y incienso, y laudano, añ. ochav. j.y med. mançanilla, y corona de rey, y oroçuz raìdo, añ.och.j.sea todo cozido en agua, y reciba el humo:y con estos,y con ambar hagan vna mançana, y huelala:y de aquestas cosas, alipta muscata, y mirra, y hagan pildoras con hydromel,y tengalas en la boca, y y si fuere muy delicado, quiten la mirra, y pongan en su lugar higos passados,y passas mondadas de los granos,y pongan en la cabeça sal,y mijo, y el fluxo templado, digierase la materia de aquesta manera, R. rayz de yeros,y hisopo, sanamunda, oregano, calamento, serpilo,culantrillo de pozo verde, añ.ochav. iij. higos passados,oroçuz raìdo, jujubas,piñones mondados,alholvas,añ. ochav. j. miel,y azucar, añ. vna libra, sea hecho xarope:y si fuere viejo, y flematico, y tuviere mucha tos antigua,y que no sea muy delicado, añadan buena quantidad de marrubios,y hagan xarope,y tomelo à la mañana,y à la tarde; pero se ha de atender, que todas las cosas, que se dàn contra los daños de los miembros espirituales,las deven detener mucho en la boca:La materia digerida sea purgada assi, R. gerapriega med.ocha.pulpa de coloquintida, almastica,bedelio,oroçuz raìdo, med.escrup.sea todo amasado con hidromel, y hecho pildoras, y hagan medicina de garico,y turbit,de lo qual la recepta muchas vezes la oistes,y oireis:y si es la materia melancolica, añadan en el digestivo epitimo, y sen,y custuta, y sea purgado con diasene,y diaborraginato, y gerarufina; pero pocas vezes vienen de melancolia; empero si es sanguinea,la qual pocas vezes acontece, en la qual conviene sangria,y dieta que enfrie: y lo mas de que acontece la tos,es de materia flematica,assi como en los flematicos,y en los viejos,y en los que moran en las regiones frias: y por esso conviene en ella mas diligentemente tratar: pues despues de la purgacion, y antes, acostumbre estos letuarios, R.diayris, diahisopo, diacalamento, añ. media libra: y si no fuere delicado, añadan diapraſio, och.ij. y sea todo rebuelto: ò tome todas aquellas cosas que se ponen en el xarope, fuera de la miel, y del açucar,y hiervanlo todo en azeyte, y cuelenlo,y añadan cera colorada,y sea hecho vnguento,y vnten con ello el cuello, y los pechos, detràs, y delante, ò muelanlo mucho, y ponganle la miel que bastare, y sea hecho condito, del qual acostumbrarà mañana,y tarde cada dia muchas vezes lamiendolo, ò hagan pildoras, y tengalas en la boca,ò el cuerpo limpio cuezanlo todo en agua, y reciba el humo: y si la tos fuere antigua, en tal manera,que quite el sueño, à sì, y à sus vezinos, entonces vse aquella confeccion que se dirà abaxo en el capitulo de asma, la qual se haze de piedra açufre, y arsenico bermejo, y asafetida, y otras muchas cosas, ò sahumese,ò tenga pildoras en la boca, ò traguenlas; pero debeis guardaros, que estas cosas no se hagan en los cuerpos flacos, ni en virtud flaca, salvo en grande necesidad, y casi en desesperacion; pero por quanto ay muchos que quieren las receptas hallarlas en cada capitulo, por esso la recepta es esta contra la tos antigua, y que no dexa al hombre dormir, y estando el cuerpo limpio,y que no es muy flaco, R. piedra açufre, y mirra, y castoreo, y pimienta negra,y pimienta larga, estorac, calamita, espiquenardi, coste,galvano, hisopo, todo polvorizado, higos passados,oroçuz raìdo,apio, añ. ochav.iij. miel espumada lo que bastare, y sea todo hecho condito, y tome desta confeccion tres pildoras,assi como garvanços quando entrare en la cama.Este otro es tal, quando la tos es humeda, y casi desesperada, y casi incurable, y con reuma,y con grande peligro, que las venas del pecho, y del pulmon se rompan, cureſe la reuma por esta manera, estando el cuerpo limpio: rayan la cabeça, y vntenla con miel, y mostaza polvorizada ponganla encima, y despues pongan sobre la cabeça vn birrete destas cosas, R. estiercol de palomas, y mirra, estorac, calamita, y castoreo, añ. ochav. iij. cera med. och. higos passados med. lib. sea todo amasado con azeyte de almastica, y tiendanlo todo sobre vn baldrès hecho à manera de birrete,y apliquẽlo à toda la cabeça: y si la tos con reuma con estas cosas no se curare, hagan cauterio en la comesura de la cabeça delantera, y tengalo mucho abierto, y limpiese, y aparejese segun conviene: y si la tos con esto no se curare, curela Dios que sabe: y si el que tuviere tos fuere pobre,y la tos fuere de causa fria.La primera esperiencia es, que detenga fuertemente el resuello, y luego serà curado. La segunda esperiencia es tal, que tomen el polvo del calamento, y ponganlo en higos passados, y calientenlos al fuego, y ponganlos en vino, y acostumbrenlos à comer tarde, y mañana, y à medio dia. La tercera esperiencia es, que tomen manteca, y miel, y yemas de huevos, añ. ochav. iij. pimienta media ochav. sea todo rebuelto sin fuego, y acostumbrelo. La quarta esperiencia es, que tome la piedra açufre con huevo blando,y lo acostumbre, que poderosamente cura la tos si es muy humeda.La quinta esperiencia, es esta,en la tos muy humeda, R. diatrion, piperon, diapraſiuz,añ.med.lib. y sea todo rebue-

buelto. La sexta esperiencia ès, los marrubios, y la miel todo rebuelto, y sea hecho condito, y acostumbrelo lamiendolo. La septima esperiencia, es la pimienta con los higos: y si la tos viniere del estomago, ò del higado, ò de los otros miembros, curense aquellos miembros primeros, y assi se curarà la tos: y si viniere por causas primitivas sean quitadas: en la edad de los que maman se debe retificar la leche, y vntenlo con alquitira infusa en manteca sin sal, y azeyte violado todo rebuelto, ò pongan en la leche la alquitira, y el alfiñique, y pongan en la comesura delantera de la cabeça vn emplasto hecho de ingienso, y estorac, calamita: y si alguna cosa dexè suplala la diligencia, y la amistad del lector.

CLARIFICACION. Debeis entender, que el movimiento de la virtud expulsiva, algunas vez es pura de la virtud natural, assi como en el coraçon, y en el pulmon, y en el higado, y casi en todo el cuerpo: y alguna vez es pura de la virtud animal, assi como en el movimiento: algunas vezes es compuesto de natural, y animal, assi como en la egestion, y en la orina, y en la tos, y en el estornudar; pero algunas vezes la animal puja, assi como en el tiempo de la salud: y alguna vez la natural, assi como en el tiempo de la enfermedad, como parece en la egestion, y en la orina. Debeis entender, que si en la tos se arrojassen solamente las cosas dañosas, y con alivio, entonces es movimiento natural; pero si lo arroja con graveza, y trabajo, entonces es enfermedad. Debeis notar, que la tos seca, que es por causa de aspereza de la caña del pulmon, mas presto se cura; pero si es por consumimiento de todo el cuerpo, mas tarde se cura, aunque no convienen en ella sino cosas alterativas, y en la humedad convienen cosas alterativas, y evaquativas, cerca de lo qual dize Galeno: mas de ligero la cosa humedecida se deseca, que la cosa seca se humedece. Debeis entender, que la tos mas viene de noche, que no de dia, porque las noches son mas frias, y se cierran los poros, y assi se llega la materia en el pecho: y en el dia se evaporiça, y en la noche mas se encrudece.

DE LA TOS DE LOS NIÑOS.

SI fuere en la edad que maman, cueçan la leche de las cabras recien ordeñada, y rebuelvan con ella vna poca de agua, y sorbala: ò assi, el ama masque higos passados muy fuertemente, y ponganlos en la boca del niño: y otro tanto haga de las passas mondadas de los granos; y lo mismo de los fisticos; y lo mismo de los piñones; y lo mismo de las almendras dulces. Y por quanto por lo mas viene de parte de reuma, y de abertura de la comesura delantera, hagan emplasto en la comesura, ò sobre toda la cabeça, de almastica, è incienso, y higos secos.

DE LA TOS DE LOS POBRES.

SI el pobre tuviere tos, retenga fuertemente el resuello quanto fuere posible: y si con esto no se curare, sople el fuego cada dia sin alguna piedad, y se curarà: y si no, vse los higos passados con polvo de calamento, ò pimienta molida, con higos passados: y si no aborreciere las cosas amargas, acostumbre los marrubios en qualquier manera que los pudiere tomar, ò acostumbre esta medicina, R. las hojas, y los cogollos del hisopo, y assimismo de la niepta, y del oregano, y de serpilo, sea todo cozido en agua, y colado, y en lo colado añadan vn poco de miel, y aquella agua sorbala, ò gargarize con ella: y las otras cosas que quedaren sean majadas fuertemente, y con miel hagan condito, y vse este condito de dia, y de noche lamiendolo. La vltima esperiencia, y cura de los pobres es, que muela la piedra açufre, y la tome con vn huevo blando, y todas estas cosas aprovechan en la causa fria, y humeda: y por quanto los pobres incurren mas vezes en esta passion de la tos, por causa de frialdad, y humedad, por esso no les escrivo otra cosa; pero porque la passion de la tos es tan comun, quiero brevemente recapitular. Los materiales que aprovechan contra la tos son estos: aprovechan en la causa caliente: agua de cevada en qualquier manera que la tomaren: la mucilagen de zaragatona, y de simiente de membrillos, quatro simientes frias mondadas, mayores, y menores: simiente de malvas, simiente de dormideras blancas, oroçuz raido, vbas passas mondadas, indibia, lechugas, verdolagas, leche, melones, calabaça, avenate, ordeate, almendras, harina de trigo cozida, coladura de salvados, culantrillo de poço verde, açucar candi, alfiñique, alquitira, azeyte violado, y de ajonjoli, y de nenufar, y de otros semejantes: y si la causa fuere fria, aprovecha raiz de yeros, y cebolla albarrana, y lirio, hisopo, saturegia, sanamunda, oregano, niepta, serpilo, culantrillo de poço verde, alquitira, goma aravica, yeros, alholvas, linaza tostada, higos passados, passas, fisticos, piñones, oroçuz, pimienta, y sus semejantes: y debeis entender, que tres son las passiones que casi se curan con vnos mesmos materiales: la ronquera, y la tos, y la asma: pues el discreto medico en los materiales ponga las formas, ò por modo de xarope, ò de condito, ò de pildoras, ò de trociscos, ò de vnguentos, ò haziendo gargarismo, ò emplastos: y tome vno, ò muchos segun la conveniencia de los particulares, y busque para ello el capitulo de la asma, y el capitulo de la tos, y el capitulo de la ronquera, segun la necessidad, y el tiempo.

CLARIFICACION. Debeis entender, que como quiera que la tos se engendra por lo mas de romadizo, y en el romadizo no conviene sangria, mas en la tos de reuma bien puede convenir sangria quando la causa es caliente, y el cuerpo està lleno, y la reuma và à las partes de dentro, assi como muchas vezes lo he dicho. Lo segundo, debeis notar, que la tos puede segnir à las passiones del higado, en dos maneras, ò porque la materia es tanta que comprime la diaflama, y por consiguiente el pulmon: ò porque los vapores suben à la cabeça, y despues caen al pulmon, y assi causan la tos las apostemas del higado, y de la madre, y assi de los otros. Lo tercero, debeis entender cerca

esta

esta materia, que el movimiento de la tos se puede dezir por vna manera contra naturaleza, y por otra manera, segun naturaleza; pero simplemente hablando, la tos es enfermedad por quanto daña las obras, ò significa daño, por que se trabaja el pecho, y el pulmon, y todo el cuerpo, y la causa es entonces no natural, por quanto estimula à la naturaleza: mas si consideramos el fin que es, que este movimiento se causa para arrojar lo superfluo, entonces este movimiento puede ser segun naturaleza: pues la naturaleze se mueve à arrojar lo superfluo dañoso: y assi quanto à esta inclinacion natural dize Galeno. La tos, y el estornudar, y el singulto, son movimientos naturales, conviene à saber en el quinto de morbo: y aqueste comparandole al movimiento de la enfermedad no ordenado, à dõde no ay regimiento de la naturaleza, assi como en el pasmo à donde es el arraìmiento violento del nervio, y no arroja cosa de lo malo: y por esso se dize movimiento de enfermedad: y este movimiento que ay en la tos, y en el estornudar, y en el singulto, es movimiento compuesto de animal, y natural. Que como la virtud animal sensible siente lo dañoso, luego despierta à la natural espulsion, que no la aprehendia, por quanto no la sentia: y juntanse estos dos movimientos de la virtud animal, y de la virtud sensible, y motiva, y de la virtud natural espulsiva, y rebuelven la materia con el ayre, y con vn movimiento repentino lo arrojan à las partes de fuera, y el tal movimiento se llama tos: y porque esto se haze de la virtud regitiva que arrojas las cosas dañosas, por esso se dize natural, assi como el crisi bueno, y laudable se llama movimiento de la naturaleza, y no de la enfermedad, aunque se haga en el tiempo de la enfermedad; y por quanto la tos se haze con vna manera de conocimiento, por esso significa, que es movimiento animal: Aora debeis entender, que estos dos movimientos compuestos de la virtud animal, y natural, algunas vezes la animal vence à la natural, y algunas vezes la natural à la animal. La natural vence en la disposicion contra naturaleza, y en el tiempo del sueño: y la animal vence à la natural en la disposicion natural, y en las vigilias, assi como parece en el resuello, y en la egestion, y sus semejantes: y debeis entender cerca esta materia, que de los movimientos animales vnos son simples, y segun naturaleza, assi como movimiento, que se haze quando andamos: y otros ay que son compuestos, y contra naturaleza, assi como la tos, y el estornudar, y el singulto: y esta materia en el quinto de morbo la tratamos. Lo quarto, debeis notar, si convenga la sangria en estas passiones estando el cuerpo muy lleno, hagase de la vena de la cabeça de la parte contraria, y despues de la vena de todo el cuerpo de essa misma parte Lo quinto, debeis notar, que quando el hisopo se pone en las causas calientes se debe poner en poca quantidad, y las otras en mas: y quando se pone en las causas frias, se debe poner en grande, por quanto conviene por razon de las primeras qualidades, y assi de otras muchas semejantes podemos entender aqui, y alli. Lo sexto debeis notar, que la tos seca tiene cinco causas. La primera, es mala complesion seca, y sin materia. La segunda, aspereza de la garganta, y de la caña. La tercera, privacion de la materia, assi como en los ptisicos, y en los consumidos. La quarta, humor grueso, y viscoso. La quinta, humor sutil que la naturaleza no lo puede comprehender: y por esso se ha de obrar en diversa manera en la tos seca. Lo vltimo, debeis notar, que la tos, comunmente hablando, mayor es el la noche que no en el dia, por quanto la materia se evaporiza de dia, assi como en las vigilias, y en el exercicio: y en la noche se agrava, assi como en la ociosidad, y en el sueño: y porque los poros se cierran, y hazese el recurso à las partes de dentro: y por esso la tos es mas agravada, mayormente despues del sueño largo: esto entendemos en los dispuestos, y aparejados.

CAPITVLO V. DE LA PTISICA.

PTisis, ò ptisica es llaga del pulmon con consumimiento de todo el cuerpo.

CAVSAS. Las causas desta passion son aquellas cosas que vlceran el pulmon: y por esso aquella materia reumatica, que corre de la cabeça puede ser causa, aora sea sanguinea, aora aguda, colerica, corrosiva, ò flematica salada, que assi como la gota de la agua cava la piedra, por razon de su frequencia, assi el correr reumatico llaga el pulmon. La segunda causa puede ser apostema de la boca quando se rompe, y và à los pechos, y no se limpia bien. La tercera causa, puede ser la detencion del menstruo, y de las almorranas, y el vapor corrupto que và al pulmon. La quarta causa pueden ser passiones que estàn de dentro del clibano del pecho, quando no se limpia bien: assi como el dolor de costado, y la periplemonia, y el escupir de la sangre, y la materia en el pecho llegada, y sus semejantes. La quinta causa, puede ser el mucho calor de parte de fuera, y la frialdad que rõpe las venas: y la caìda, y la herida, y el ayre ventoso, y estàr largo tiẽpo en las cuevas de los minerales, y estàr cerca de las hornazas donde se funden los metales, y obrar con azogue, y sus semejantes, y todas las cosas que aprietan, y dañan el pecho, y el pulmon, assi como el ayre del Otoño, y sus semejantes.

SEñALES. De las señales vnas son que muestran los que estàn aparejados, y dispuestos à ptisica: y otras que muestran los que estàn yà caìdos en ella en acto. Las señales que muestran disposicion para la ptisica, es assi como tener el cuello largo, y los ombros levantados, y las piernas tuertas, y delgadas, y vienen à aquellos que de ligero les viene reuma, y los que tienen el pecho estrecho, y los que tienen el cuerpo delgado, y especialmente quando estàn cerca del Otoño, y quando son de mal regimiento, y son de edad de diez y ocho años, hasta treinta y cinco, por quanto à los niños, y à los viejos tarde les viene. El Otoño descubre à los ptisicos, que en el Otoño se manifiestan, y assimismo los que son ptisicos en el Otoño se mueren Las señales manifiestas son fiebre etica mansa, y trabajan, y se agravan mas despues de comer, que no antes, y con aqueste tienen tos, y graveça del pecho, y esputo sa-

sanioso, y bermejor de las mexillas. Debeis entender cerca esta materia, que en dos maneras es la ptisica, vna es propia, y esta es por llaga en el pulmon: y la otra que se dize en largo modo, y es quando viene por llaga de la trachea arteria, ò de los canales de los pulmones, ò quando viene por vlceras, que vienen en los velamenes del pecho. Las señales que distinguen entre ellas son estas, que quando vienen de los canales, ay dolor en el medio del cuello, y hedor en la boca: y si fuere la llaga en la substancia de la parte anulosa, no recibe curacion: y quando es la llaga entre los anulos, se puede curar: y por esso quando se agujerea la gula entre los dos anulos se puede curar: y si derechamente en el vn anulo, no: y si viniere en las otras partes del pecho fuera del pulmon, la señal dello es, que mas trabaja en vna hora, que no en otra. La segunda señal se puede tomar por la esperiencia, que si vn hilo lo tiñeren con agua de sangre de drago, y cercaren con èl el pecho, à la parte que mas presto se secare el hilo, alli serà el daño: entonces las vlceras de los pechos pueden recibir curacion, por quanto las venas son estrechas, y pequeñas, y son partes mas carnosas: y si llaga fuere en el pulmon, entonces las señales distintivas son muchas. La primera, que mucho se daña de qualquier ayre pujante, aora sea caliente, aora frio. La segunda señal es, que la tos es mas trabajosa. La tercera señal es, que no puede estàr echado de qualquier lado. La quarta señal es, dolor de la espalda izquierda, y del pecho izquierdo: y quando aquella llaga fuere por manera de alguna abrasion, entonces se puede curar: y si fuere la llaga corrosiva, honda, saniosa, imposible es que se cure, salvo por la cura de Galeno que puso en el libro de interioribus, donde dize: que muchos curò de los quales ninguno escapò; por lo qual las vlceras del pulmon sanios no reciben curacion por muchas cosas. La primera, por quanto la llaga està fistolada honda. La segunda, que alli ay muchas arterias, y venas grandes. La tercera, por quanto el pulmon està alli en movimiento continuo. La quarta es, que la llaga no se puede limpiar si no con tos, y en la tos ay movimiento fuerte, y valiente, y por esso haze dilatar la llaga, por lo qual, ò la tos cessa, ò no: si cessa, muere ahogado, y si no la llaga se dilata, y la vena se romperà. La quinta causa, puede ser que la llaga està honda, y la virtud de las medicinas no podran alcançar, y si alcançaren serà con poca virtud. La sexta, puede ser por no tener las medicinas convenientes: porque si las medicinas son calientes se aumentarà la fiebre, pues siempre le acompaña fiebre etica: y si fueren frias, no podrà la virtud penetrar: y si fueren secas, desecaràn el cuerpo, y lo consumiràn, pues todos los ptisicos son consumidos: y si son humedas, opilaràn, y podreceràn, y assi las medicinas poco aprovechan. La septima causa, puede ser, porque pocos son los fisicos, que sepan bien distinguir, por el aborrecimiento, y la hediondez del esputo que no lo quieren mirar con los ojos, ò porque los enfermos no se quieren manifestar en el principio à los fisicos, hasta que la enfermedad es confirmada, porque no les aquexa mucho: y otras causas que son easi sin quenta, que acontecen cerca desta materia: y debeis saber, que los ptisicos algunas vezes escupen tosiendo, partes del pulmon, y algunas vezes partes de las venas, y algunas vezes parte de los anulos, y algunas vezes piedras.

PRONOSTICACION. La ptisica antigua no recibe cura, quando el esputo del ptisico cae sobre los carbones encendidos, y hiede, desesperados son, que nunca andaràn sobre tierra: aquesto supuesto, porque algunas vezes viene por causa de empima, y muchos se engañan en ello, salvo, que el olor debe ser mas grave, assi como asadura de carne quando viene del pulmon: y si la materia cayere al hondo de la agua en la ptisica, incurable es, salvo que alguna vez se rebuelve con la flema viscosa, y nada encima, entonces engañase el medico si no la apartare: y si fuere en medio yà se prepara para la confirmacion: y dize Avicena, que si alguna postilla apareciere sobre las espaldas, moriràn en siete dias. Dize assimismo Avicena, que èl viò muger ptisica cuya vida se alargò àveinte y quatro años. Debeis notar, que la ptisica se puede largo tiempo encubrir en los niños, y en los viejos, y en los gordos, y carnosos: las señales que demuestran que el ptisico està cerca de la muerte es, quando se caen los cabellos, y se encorvan las vñas, y se quita el apetito, y dificultad del resuello, y detencion de el escupir, y fluxo del vientre, è hinchaçon de las piernas: y por lo mas los ptisicos se despiden de la vida quando caen las hojas de los arboles. Debeis, pues, recelaros en la pronosticacion de los ptisicos, que hablando mueren, y muriendo hablan.

CURA. En el principio si la sangre se enseñoreare, ò si el cuerpo es pletorico no temas de hazer sangria: y si materia que peca es la causa, no temas de purgar el cuerpo poco à poco, segun lo que conviniere à cada humor que pecare: y si ay reuma en la causa, curese la reuma con diligencia, segun se ha dicho: y por lo mas viene por causa de reuma: y si viniere por rompimiento de vena, curese segun se dirà, y assi brebemente de todos los otros casos, segun sus conveniencias; y assimismo debeis entender, que de aquellas cosas que aprovechan en la curacion de ptisicos, vnas son que tienen naturaleza de comida, y de bebida, y de medicina, y otras que tienen naturaleza de manjar, y otras que tienen naturaleza de medicina, y otras ay que tienen parte de vnas, ò de todas compuestas, aquellas que tienen virtud de comida, y de bebida, y de medicina, son tres, assi como la leche, y el vino, y la tisana. Primeramente hablamos de la leche, en la ptisica quanto al presente ay tres cosas, conviene à saber llaga, y materia, y consumimiento. La llaga ha menester cosas consolidativas: y la materia ha menester cosas mundificativas: y el consumimiento ha menester cosas que governen, y cosas resumptivas. Nunca Dios glorioso, y ensalçado criò vna medicina donde ava estas tres cosas, assi como en la leche, y por esso maravillosamente conviene: que en la leche ay suero, el qual limpia: y ay queso que suelda, y tiene manteca, la qual governa, y repara: pues la leche de la muger mas conviene, y despues es la leche de

la.

la asna, y despues la de las cabras: y sean estos animales governados en los lugares altos, y secos: y los pastos sean de cebada, y de bretonica, y de hinojo, y de peregil, y de agrimonia, y sus semejantes: y si fuere asna atiende, que no estè constipada, ni muy blanda, ni muy holgada, ni muy trabajada: y assi de los otros animales. Esta materia de los tisicos toca Galeno en el tercero de ingenio, y de los consumidos en el septimo: y en el dezimo tratado de los eticos. La manera del tomar la leche deve de ser de la parte donde la puso naturaleza: y sino es posible tengan vna escudilla lavada con agua caliente vazia, y ponganla sobre otra escudilla llena de agua caliente, y ordeñen en la escudilla vazia, que està sobre la otra, que està llena de agua caliente, y ordeñada la leche bebala luego, por quanto la leche muy presto se corrompe: y si rememos que se corromperà, cuezanla al fuego, y echen dentro vna poca de sal, y de miel, y bebala, ò eche en la leche guijas del rio ardiendo, ò vn hierro ardiendo, y considere el Medico, que se digiera bien en el estomago, en tal manera, que despues que la aya tomado no sienta torsiones, ni dolores, ni regoldar humoso, ni acedo, porque assi como quando se digiere haze grande provecho, assi quando no se digiere haze grande daño, y en todo el tiempo, que la leche estuviere en el estomago no deve beber vino, por quanto el vino haze quajar la leche en el estomago, y quando es quajada tornase en natura de veneno: y en ningun caso deve tomar ningun sano, ni enfermo el vino, y la leche en vna misma mesa. Assimismo os deveis guardar de la leche quando huviere fiebre de podrimiento, pues si se considerare todas las particularidades que se deven considerar en el tomar la leche, grande provecho hallarán en ella, assi como lo manifiesta Galeno, y la razon, y la experiencia: y si la leche fuere de muger, sea la muger moza, y bien complesionada, que sea de su primero hijo, y assi de los otros animales, y que consideren todas las cosas que se deven considerar cerca de la bondad de la leche, las quales declararèmos con la gracia de Dios, quando trataremos del regimiento de la sanidad: y assi la leche à los tisicos es comida, y bebida, y medicina. El segundo, que es assimismo comida, y bebida, y medicina, es el vino, que absterge, y limpia, y govierna, y de ligero se convierte en calor, y en espiritu; pues sea el vino claro, blanco, flaco, y en alguna manera dulce: y sino se hallare, sea cetrino, claro, no nuevo, con mucha agua de la que lloviere; pero si huviere aì fiebre podrida rebuelta, estorvese quanto fuere posible, segun la conveniencia de las particularias. Estorvese assimismo quando tomare la leche, segun se ha dicho. El tercero es la tisana de la cebada, que esta absterge, y limpia, y govierna, y enfria, segun lo declaramos en nuestra obra del regimiento de las agudas enfermedades, y segun lo dirèmos bien en breve en el capitulo del dolor de costado, y de la periplemonia: y esta tisana es de tanta virtud, que nada teme, ni viento, ni lluvia, y por esso se puede dar en la tisica, aora se dè leche, ò vino, ò no se dè, y aora aya fiebre, aora no, y puedese dar antes de comer, y despues, y en el dia, y en la noche, y en toda hora, midiendo la quantidad, segun la conveniencia de las particularias. Despues que avemos visto de estas cosas que tienen virtud de comida, y bebida, y de medicina, veamos de aquellas que tienen virtud de manjar, y de medicina, y son tres, assi como las yà dichas. La primera es la miel; la segunda es los cangrejos del rio; la tercera los higos secos, y otras muchas frutas. Aora entendamos de la miel, que la miel absterge, y limpia, y govierna, y penetra, y por esso es vehiculo de todas medicinas, que aprovechan à los miembros espirituales, y por esso todos los Autores la alaban mucho, y por esso Hypocrates manda en el regimiento de las agudas en el dolor de costado, y en la periplemonia, hydromel, y ogimel, y si huviere alli fiebre podrida, ò calor, puedense templar, y dàr ogimel aguado, y con mucho açucar: y los cangrejos del rio, de los quales deveis notar, que este manjar es muy alto, y medicina dichosa, segun quieren todos los Aurores: sean, pues, cozidos en agua dulce, hasta que se puedan limpia, y desechadas las entrañas, y las estremidades, fuertemente sean labados con legia hecha de ceniça de sarmientos, y despues sean cozidos con perfeccion en agua de cebada, y coman la sustancia, y el agua de la decocion bebala. El tercero es el açucar rosado: y desto dize Avicena, q̃ la mortaja estava aparejada à vna muger tisica, y curola vn su hermano, con que le diò à comer muchedumbre de açucar rosado, y fue tanta la quantidad que comiò, que no se puede creer, y viviò muchos años: y si por causa de las rosas aconteciere algun apretamiento, vse xarope hecho de hisopo: y si por causa del hisopo aconteciere algun calentamiento, vse trociscos de canfora, ò vse diagargante frio. Y el tercero son los higos secos, y las frutas semejantes, assi como son los piñones, y vbas pallas mondadas, almendras mondadas, jujubas, sebastianes, y semejantes. Despues que avemos visto de aquellas cosas q̃ tienen virtud de medicina, y de comida, y de bebida, y de aquellas que tienen virtud de mãjar, y de medicina, veamos aora de aquellas cosas que tienen virtud de medicina: y estas cosas son assi como hisopo, y culantrillo de pozo, y ireos, y simiente de algodon, y simiente de dormideras, y alhovas, y sus semejantes: y ay otras que son compuestas, assi como la triaca, y la rubea trociscata, y sus semejantes. Despues que avemos visto de estos tres veamos del quarto, conviene à saber de los manjares, y por causa de ellos veamos de algunas cosas de las naturales, y primeramente del ayre, pues el ayre sea claro, limpio, sin vientos; pero sea muy seco, y sino se pudiere hallar por naturaleza, hagase por artificio, y por esso Galeno traìa sus tisicos à vn monte que està àzia Sicilia, adonde de continuo està el fuego en la concavidad de los montes, y por la sequedad del ayre que està al medio del monte, y por razon de los pastos de la leche: y porque el tal monte no lo podemos aver en cada lugar, busquemoslo lo mejor que pudieremos; busquemos, pues, vn monte muy alto, y estè alli, y ordene los manjares, y las otras cosas, segun la posibilidad de las particularias. Lo segundo ordenemos la

agua : la agua debe ser de la que llueve , y el vino sea cetrino , assi como se ha dicho arriba : el pan que comiere sea bien cozido , y bien leudo con templada quantidad de sal : las carnes, por lo mas, sean de aves que buelan , de las que se vsan , fuera de aquellas que andan en las aguas ; y puede vsar carnes de cabritos, y de carneros , y de ternera de leche , y de conejos nuevos,y las estremidades de los animales : y de todas estas poco,y pocas vezes, fuera de las que buelan , assi caseras como campesinas , de las quales puede vsar por lo mas hasta hartar , salvo que en el comer , y en el beber deben tener modo que se tome en tanta quantidad que se pueda digerir : y vse assimismo los testiculos del raposo , y su pulmon , que maravillosamente aprovecha : y su comer sea harina cozida, y coladura de salvados , y sus semejantes , y de harina de mijo , y de havas , y de lentejas , y de arroz , y de cevada , y de avena , y de garvanços , y sus semejantes : y vse avenate , y ordeate , y almidon , y vn manjar que dizen trised , esto es, aletria , ò fideos , y assimismo coma los guisados , y manjares de los provençales , y acostumbre lecho de almendras : y pueden todas estas cosas adereçarlas con leche de almendras , ò con leche de cabras,ò con caldo de polla: pues tomen estas cosas , y adereçenlas segun la diversidad de las particularias,y segun que nosotros queremos congluti-nar,ò governar,y absterger,esto es,enjugar,ò desecar, y assi de los otros:y algunas vezes tambien puede vsar espinacas,y borrajas,y azafràn,y hinojo,y peregil,y lechugas,y verdolagas, y melones, y calabaças:y esto serà segun tuviere la fiebre podrida, ò no , ò segun quisieremos desecar,ò limpiar , que segun Galeno por escriptura no las podriamos numerar : De los pescados puede vsar pezes escamosos de aguas limpias corrientes , y apartadas de lagunas , y de las grandes villas, y acostumbre huevos sorbidos , y las frutas sobredichas : y el sueño , como quiera que debe ser templado , mas decline à demasia , que à mengua , salvo si tuviere reuma , ò principio de fiebre podrida interpolada , y el movimiento mas decline à ociosidad que à exercicio , salvo si algun particular lo contradixere: el coyto sea ninguno : los baños pueden aprovechar en la declinacion : y del baño cumplidamente hablamos en el capitulo de la etica, en el libro primero: estorvemos quanto toca al hinchimiento,y vaziamiento, cerca de lo qual debeis entender , que mas debemos atender quanto al hinchimiento, conviene à saber,que coma buena dieta,laudable,y governadora:de los accidentes de la anima conviene gozo,y alegria , y que no coma cosas azedas, ni agudas , aora entendamos en la cura. Visto brebe,y sutilmente de las seis cosas no naturales,vengamos à los compuestos : pues avemos dicho de las cosas que tienen virtud de comida,y de bebida , y de medicina , y assimismo de las que tienen virtud de manjar , y de medicina , y de las que tienen virtud de medicina, y de las que tienen virtud de manjar , y tambien de las seis cosas naturales , y como quiera que estas cosas basten para los entendidos; pero para los mancebos mas particularmente procedamos : por tanto , R. rayz de ireos , y de hisopo añ. ochav. j. culantrillo de poço tres manojos,quatro simientes frias mondadas , y simiente de indivia, y simiente de escabiosa, y simiente de lechugas, y simiente de verdolagas , y simiente de culantro , y simiente de malvas , simiente de dormideras blancas , simiente de algodon , y alholvas , y yeros , y oroçuz raìdo , y vbas passas mondadas de los granos , higos passados, jujubas,y sebastianes , y fisticos, y piñones mondados, almendras descortezadas , cevada mondada, añ. och. ij. sean cozidas à fuego manso de leña seca de junipero con agua dulce de fuente sin humo , y añadan miel rosado media libra , pan de açucar , dos libras, sea hecho xarope clarificado , este xarope aprovecha à los eticos , y à los consumidos , y à los ptisicos , y aprovecha en la tos , y en la asma , por quanto enxuga , y limpia , y ablanda , y govierne : aprovecha para consolidar , y para escupir el veneno , y para esforçar la virtud , pues el medico sabio puede tomar vno, ò muchos de aquestos , y puede hazer dellos xarope, ò letuario , ò pildoras,ò trocisсos, ò vnguento,ò emplastos,ò otras cosas semejantes , segun la conveniencia de las particularias : y debeis entender cerca desta materia , que esta enfermedad no es simple sino compuesta , y por esso compuesta ha menester la medicina : pues no debeis continuar vna manera de curar; pero aora debemos de insistir con los mundificativos, y aora con los desecativos , y aora con los lenitivos, aora con los nutritivos , y aora vna parte desto , y otra parte de aquello , y algunas vezes mas , y algunas vezes menos , lo qual dexamos à tu industria. Los letuarios calientes que enxugan , y limpian son estos , diacimino , diairis , diahisopo , diacalamento , diaprasiuz , diaesquila : los letuarios frios son estos , açucar rosado , açucar violado , diagargante frio , y letuario resumptivo , diapenedion sin especies calientes : el que es templado , ò quasi templado es assi como diarrodon abatis , pues compongalo, y rebuelvalo à quien es dado el primer lugar : Emplasto que aprovecha à los ptisicos , R. los cogollos del hinojo , y los cogollos del eneldo , y lo de encima de la mançanilla , y de las alholvas, y de los yeros, y de la linaza,y de la cevada , y de los datiles gruessos, y de higos passados , y de aristologia redonda,añ.och. ij. sea todo quebrantado,y cozido en agua : y si el calor es fuerte rebuelvanlo con azeyte violado,y sea hecho emplasto, y tiendanlo sobre los pechos : y si el calor es flaco,rebuelvanlo con azeyte de eneldo:los gargarismos para limpiar los pechos , R. raiz de ireos, y de hinojo , y de hisopo , y de aristologia , y de malvas,y de malvauisco , añ. ochav. ij. culantrillo de pozo reciente media libra,yeros , alholvas , y eneldo , y oroçuz raìdo , higos passados , jujubas , cevada,quatro simientes frias , simiente de brusco , simiente de esparragos , simiente de melones , simiente de membrillos , añ. ochav. j. sea todo quebrantado , y cozido en quatro libras de agua , y rebuelvan con ello vna libra de miel , y haga gargarismo , y esta agua tengala muchas vezes en la boca. Despues que se ha visto de la cura de la ptisica vniversal , y particular , aora veamos de los accidentes : los accidentes que acostum-

tumbraron venir à los ptificos, son muchos, assi como fiebre podrida, reuma, no poder dormir, dificultad del resuello, y dificultad del salir el esputo, y constipacion del vientre, y fluxo del vientre; pues aviendo estos accidentes pongamos los remedios: si viniere fiebre podrida, quitemos la leche, y la miel, y el vino, y las otras cosas calientes que se ponen en las medicinas, y añadan el xarope ya escrito, endibia, y escarola, y lechugas, y chicorea, y vse açucar, y alfenique, y açucar candi, y si sobreviniere romadizo tenga estas pildoras, R. triaca, y rubea trociscata, añ. och. j. opio, y açafràn, añ. escr. j. y sea hecho pildoras, y las otras cosas que son dichas arriba; y si sobreviniere esputo sanguineo por el grande trabajo del toser vse estas pildoras, R. bolarmenico, y tierra sigilata, sangre de drago, simiente de culantro preparado, añ. och. j. oroçuz raìdo, vbas passas mondadas, jujubas, añ. med. ochav. y formente pildoras, y trociscos con hidromel, y tengalas en la boca, ò puedenlas destemplar con leche cozida, y acostumbrelas sorbiendo, y teniendolo en la boca: y si sobreviniere asma, ò dificultad del resuello, y detencion del esputo, esto es muy malo, por esto sahumese con estas cosas, R. mirra, estorac liquida, galbano, añ. och. j. arsenico, och. ij. sea todo confeccionado con manteca, y sea hecho trociscos, y quando los quisieres acostumbrar pongan dellos sobre los carbones encendidos, y reciba el humo por vn embudo: y si sobreviniere no poder dormir, acostumbre xarope de dormideras, ò letuario que se llama diapapaver: y si fuere constipado, acostumbre xarope violado con agua de cevada, ò tome canafistola al principio de la comida: y si padeciere fluxo del vientre restriñase, porque si no muy presto lo traerà à la muerte, R. hipoquistidos, acacia, sandalos colorados, espodio, carabe, alquitira tostada, goma araviga, granos de arrayan, çumaque añ. ochav. ij. oroçuz raìdo, higos passados, vbas passas, piñones, fisticos, añ. med. och. sea todo confeccionado con xarope de arrayan, y sea hecho trociscos: y quando los quisieres vsar sean destemplados en leche donfuere muerto vn hierro ardiendo, y assi se restriñiràn.

CLARIFICACION. Debeis entender, que el pulmon no siente en substancia, ni por razon de si; pero siente por razon de algunas sus partes, conviene à saber por el paniculo que lo circunda, y por razon de sus canales, que en otra manera por la tos no se arrojaria lo dañoso, las canales sienten por quanto son cartilaginosas. Lo segundo, debeis notar, que como quiera que las vlceras de algunos miembros nobles son curables; pero las vlceras del pulmon no son curables despues que son hechas venenosas, por quanto los otros miembros tienen meatos, y agujeros, por los quales arrojan sus superfluìdades, y del pulmon no se puede arrojar cosa si no es con tos, y en la tos ay fuerte movimiento, y assi se dilata la vlcera, y por esso no se puede soldar, por lo qual, &c. Lo tercero, debeis notar, que el bolarmenico puede convenir en las llagas, por quanto estorva el fluxo, y restriñe, y suelda, y encarna, y deseca, y assi consume las humedades del pulmon superfluas: y conviene assimismo por razon de la sequedad, porque estorva el venir de las superfluìdades. Lo quarto, debeis considerar, que en la ptisi ay tres maneras de enfermedad, consimil, oficial, y comun: oficial, es la corrupcion de la figura, y la flaqueça: consimil, se conoce en la mala complesion. La comun, es en la solucion de continuìdad: la solucion de continuìdad, es la enfermedad por si, por quanto sin llaga no ay ptisica, y por quanto primeramente daña, por esso es enfermedad por si, los otros dañan por accidente, que siguen à la llaga del pulmon. Lo quinto, debeis entender, que el pulmon es el propio subjeto desta passion, no el coraçon, ni el higado, que la llaga, y el veneno es toda la causa principal, y es causa por si de tanto consumimiento, que no es por defecto de la digestion, ni por malicia del coraçon por si; pero consumese el cuerpo por causa de la etica que sigue à la llaga. Lo sexto, debeis notar, que la manera de venir la etica es esta: como el pulmon no puede suficientemente aventar al coraçon, quedanse los vapores que calientan al coraçon, y de alli à todo el cuerpo: y assi la etica se engendra, y no por el contrario, que donde ay ptisica, alli ay etica, y no por el contrario. Lo septimo debeis notar, que como quiera que en la periplemonia se rompa la apostema, y aya alli veneno, y llaga, no por aquesto ay ptisica, por quanto la apostema es mas en el velamen del pulmon que en su substancia, y por esto la llaga no es grãde, y aquella materia no es por causa del podrimiento de la substancia del pulmon, mas de la materia de la apostema; pero en la ptisi se podrece la parte de la substancia del pulmõ en su llaga, y no tiene salida, sino con tos, y assi se engrandece la llaga, y es el movimiento circular, y el pulmon no siente quanto es de su naturaleza, mas por razon del paniculo, y de sus canales, y assi el sentimiento es flaco.

CAPITVLO VI. DEL ESCVPIR DE la sangre.

AQui se trata del escupir de la sangre, ò de la emotoyca passion.

CAVSAS. Desta passion vnas son de parte de fuera, y otras son de partes de dentro: de partes de fuera son assi como quando alguno sin saberlo bebiere agua donde ay sanguijuelas, y las sanguijuelas se pegaren al paladar, ò à la garganta, y assi saldrà la sangre: sale assimismo la sangre con materia, ò con esputo quando alguno duerme sobre la tierra debaxo de los rayos de la Luna, y mayormente quando el rayo de la Luna entra por alguna angosta ventana, y dà sobre la cabeça: y acontece assimismo del grande comer de los manjares agudos, assi como son ajos, y cebollas, y mẽtastro, ò manjares salados, ò azedos, y acõtece assimismo por caìda, ò herida, ò saltar, ò por dàr vozes, y por reñir, y por ira, y por mal querencia, y por vomito grande, y por tos fuerte, y las cosas que ayudan à ello son assi, como grande calor, y frio grande, y por correr, y por trabajar, y por coyto, y por clamor, y por vigilias, y por ira, y otras muchas semejantes: si fue-

re por causas de las partes de dentro, esto serà por la cabeça, ò por que de las narizes viene al paladar, y al pecho: y viene assimismo por las encias, y por el paladar, y por las otras partes de la boca: y viene assimismo del estomago, y del higado, y del baço, y por retencion de los menstruos, ò de almorranas, y acontece en los que tienen algun miembro cortado, quando se llenan: y acontece assimismo por el pecho, y por apostema del pecho, quando resuda la materia de la apostema del pecho, mas allà de los paniculos: y acontece assimismo por vlcera de los pechos, y del pulmon, y por abertura, y por ardimiento, y cortamiento, y corroìmiento, y por la agudeza, y el abrimiento, se haze por causa del estiramiento que se haze por causa de la ventosidad, ò por muchedumbre de abertura, y la hendedura es por cortamiento, por qualquier cosa q̃ venga: y de esto tenemos vn verso: diabrosis, las venas corroẽ: rixis, à ellas mismas corta: anatemasis, las haze abrir.

SEÑALES. Si viniere de las causas primitivas, puedense conocer por el dicho del enfermo, si el medico fuere diligente preguntador, como dize cerca de esto Juan Damasceno: y sobre todas las cosas, no tengas verguença de preguntar al enfermo. Exemplo, si demandas si el enfermo acostumbrò à beber agua, y si es hombre que tuvo mucha sed, y si bebiò de noche, y si bebiò en fuentes, ò en rios, y si assi le aconteciò, es buena congetura que bebiò alguna sanguijuela, y entonces abra la boca estando al Sol, y diligentemente atienda si tiene alguna pegada al paladar, ò à la garganta: y si assi fuere, entonces es mas cierto; pero posible es que la aya tragado, y entonces no es cierto sino por privacion de las otras causas: pues considere por esta manera todas estas causas primitivas, mas si fueren de la cabeça, conocese por el dolor, y por quanto acostumbrò à salir por las narizes, y aora và al paladar, y sus semejantes: y si es del paladar, ò de las encias, es con poca começon, y si es con mas fuerte, es de la garganta: y si es mucho mas fuerte, es de la caña: y si viniere con vomito, viene de el estomago, ò de los otros miembros mas baxos: y assimismo se conoce por el dolor del lugar: y si viene del pecho, ò del pulmon, siempre es con tos: y si la tos es poca, viene de las partes cercanas: y si es mucha, viene de las partes remotas: y si la sangre es clara, muy espumosa, y con poco dolor, entonces es del pulmon: y si es negra, gruessa, con mayor dolor, y menos espumosa, entonces es del pecho: y si es virulenta sanios, entonces es de corroìmiento, y que catarro agudo precediò antes: y si es por avertura, en el principio es poca, y despues mucha, y mudase la color, segun la muchedumbre, y la diversidad de su salida: y si es por apostema, entonces se muestra por la apostema, y por las señales que se diràn.

PRONOSTICACION. En el dolor de costado, y en la periplemonia, si el esputo pareciere subrubeo, es bueno: assimismo todo esputo de sangre de corroìmiento, por maravilla, ò nunca se curarà: todo esputo con ros, quando mucho dura, trae à ptisica: el esputo de las partes fistoladas, viniendo muchas vezes, retorna: el esputo, que muchas vezes, y de repente viene al coraçon, subitamente mata: y si lo detienen, ò restriñen, subitamente ahogarà, y si no lo detuvieren, por la grande evaquacion, mata: la sangre que viene con vomito, si con ella viniere fiebre, es mortal; pero yo nunca vi escapar alguno, que echasse grande quantidad.

CVRA. Galeno mostrò curar este fluxo, y especialmente si viniere del pecho, en el quinto tratado de ingenio, por quanto este es muy peligroso: y si viniere especialmente del pulmon, las particularias convenientes, hagan sangria de las sophenas, y despues de la cefalica, que es la vena de la cabeça: despues hagan fregaciones de las estremidades, y ataduras dolorosas, y despues beba vinagre con agua fria, con tal que la tos no sea muy fuerte, porque se limpie el pecho, y la sangre no se quaxe, y despues sea soldada la vena con cosas estipticas, y por esso hagan emplasto de peras, y membrillos sobre el pecho, y despues denle triaca, que sea hecha de dos meses, hasta el quarto de su confeccion: y el govierno de todos estos sea leche cozida, ò leche de vacas que tenga sacada la manteca, harina de trigo, almendras, havas, arroz, el pan olivado, el vino gruesso, agua lluvia, en la qual sea muerto vn hierro ardiendo, y perdizes, y tortolas, las palomas que se hallan en los agujeros de piedra: conviene assimismo sueño, y la quietud, y la ociosidad, y poco hablar, y estorve el coyto, y el baño, y el trabajo, y el exercicio, y las cosas saladas, y agudas, y azedas: y la reuma sobre todas las cosas se cure antes: vse frutas estipticas, assi como son serbas, nisperos, membrillos, peras, ciruelas endrinas, y sus semejantes: y vse pan remojado en agua lluvia, y harina con vinagre, y conviene assimismo lantejas, y costus coctus: y si este fluxo fuere por reuma, curese la reuma, segun se ha dicho arriba: y vse triaca con opio, por quanto en esta tierra no se halla reciente: y vse emplasto sobre la cabeça, de estiercol de palomas, y goma de ruda montesina, y algunas vezes lo tenga, y otras no, y tome trisseles agudos: y si la reuma fuere fuerte, y fuere por detencion de los menstruos, sean abiertas, y assi de las almorranas, y assi de las otras, donde ay hinchimiento, y denle aquellas cosas que engendran poca sangre: vistos los vniversales remedios, y estando el cuerpo limpio, y la sangre retraìda. Los materiales con que se puede hazer la consolidacion son estos: verdolagas, y sus hojas, y su çumo, y su simiente, maravillosamente aprovecha: y con esto el espodio, y Kacabre, rosas, corales, ambos à dos los sandalos, y sangre de drago, opio, açafràn, bolarmenico, tierra sellada, ematitis, mirra, incienso, almastica, estorac, calamita, culantro tostado, y puesto en infusion en vinagre, acacia, çumaque, persidia, balaustias, casquillos de bellotas, quajo de liebre, centaurea mayor, camphora, simiente de dormideras blancas, hipoquistidos, granos de arrayan, berberis, mucilagen de zargatona, y de membrillos, alquitira, y goma araviga: aprovecha assimismo el çumo de llanten, y de la virga pastoris, y de la burssa pastoris, y la agua que se halla en la virga pastoris, y otras mu-

muchas semejantes, de las quales el diligente medico puede hazer xarope, ò letuario, ò pildoras, ò trociscos, ò emplasto, ò azeyte, ò vnguento: y si hazemos contra los vicios de los miembros espirituales, añadamos oroçuz, y su çumo, y vbas passas, y jujubas, y açucar candi, alfeñique, hidromel, agua de garvanços, y las semejantes cosas lenitivas, que traben la virtud de las medicinas à la profundidad del pecho: y si se dieren contra los vicios de los miembros nutritivos, añadan espiquenardi, espicacelitica, y simiente de indibia, y simiente de escarola, y simiente de melones, y las semejantes que hazen penetrar la virtud de las cosas estipticas al profundo: y si fuere por causa de sanguijuela, saquese por esta manera quando se pudiere ver: toma las tenazas con que se sacan los dientes, y vntenlas con aloe, y apliquenlas à la cabeça quanto es posible, y saquese à las partes de fuera, luego abra la boca, y caerán, por quanto las cosas amargas matan todas las sabandijas, assi como el aloe, y el asensio, pues sahumese con piedra açufre, y hagan gargarismo con vinagre, y sal, y vse ajos, y cebollas, y puerros con vinagre, y estorve el beber de la agua fria dulce, y beba vino mirrado, y meneen agua limpia en vna bacia delante del enfermo, y tenga la boca abierta, y la cabeça inclinada: y si fuere el fluxo de la sangre por lo que resuda de las apostemas del pecho, assi como del dolor de costado, y de la periplemonia, entonces en ninguna manera, y por ninguna via pongan cosas estipticas; pero hagan como se dirà abaxo: y si el esputo fuere de corroimiento, ò de disposicion fistulosa, digo, que la tal cura es casi desesperada; pues primeramente evaquese el humor que trae el corroimiento con agarico, y hagan sangria, si los particulares convinieren, y vse piñones, y jujubas, y tenga estas pildoras en la boca, R. mirra, incienso, simiente de verdolagas, sangre de drago, simiẽte de alholvas, añ. och. j. opio, y açafràn, añ. escru. j. sean confeccionadas con mucilagen de alquitira, y sean hechas pildoras: y si fuere por causa de mucha humedad molificante, curese con cominos tostados, y anis tostado, y almastica, y esquinante.

CLARIFICACION. Debeis entender, que el corroimiento por la agudeza de la sangre puede acontecer, por quanto la sangre se quema, y se aguza: y aguzase si la colera, ò la flema salada se rebolviere con ella, y entonces se puede limpiar la sangre con cañafistola, y sus semejantes, porque se estorve el corroimiento del pecho, y del pulmon: y aquesto no es purgar la sangre, sino lo que està rebuelto con la sangre, y assi la sangre se limpia. Lo segundo, debeis notar, que la sanguijuela se debe cortar con las tixeras muy cerca la cabeça, que en otra manera quedando la cabeça, continuamente atraerà, y continuamente purgarà: y por esso en las partes de fuera quando queremos sacar mucha sangre cortamos la cola, y assi la sangre corre, y quando la queremos quitar ponemos vna gota de vinagre cerca de la cabeça, ò con cabellos que se ponen entre sus dientes, y la carne, y assi lo quitan los moços. Lo tercero, debeis notar, que la sangre en qualquier manera que salga por las parte de arriba es mala cosa, segun lo dize Hipocrates, y porque no es natural, ni quanto à la realidad, ni quanto al modo: à la realidad, por quanto su lugar son las venas, y las arterias: ni quanto al modo, por quanto tales emuntorios no ordenò la naturaleza, que la sangre se purgasse por las partes de arriba, y si aconteciere que algunas vezes sea para bien, esto no serà por si, sino por accidente, que la naturaleza fuertemente agravada lo haze, aunque si fuerte està, puede hazerse para bien, pues que lo malo se purga, auque se purga por inconveniente lugar. Lo quarto, debeis notar, que en los varones no ay emuntorio alguno ordenado de la naturaleza, por donde se purgue la sangre, sino por almorranas, por quanto los varones son mas fuertes, y mas calientes, y de mayor exercicio: en las mugeres no ay tanto calor, y estàn en mayor ociosid ad, segun Galeno en el libro de complesion, que d ze, que la muger es guardadora de la casa, y por esso tiene emuntorios parecidos, y asimismo por razon del fin, assi como por razon del feto: y por esso la naturaleza que es sabia, cuya sabiduria no tiene fin, ordenò vn camino, por el qual la sangre naturalmente se purgasse, y fue vn privilegio singular. Lo quinto, debeis notar, que como quiera que la sangria haga à la sangre mas corriente, como atrayga à la parte contraria, y assi la haze corriente à la parte opuesta, y por esso puede convenir, por quanto corre al lugar opuesto. Lo sexto, se ha de notar, que si el cuerpo està lleno, y es la reuma fria, deben esforçar la cabeça con cosas calientes estipticas, y despues hagan sangria, porque cesse el fluxo, y lo trayga al lugar opuesto, que despues que la vena està abierta, conviene que se distrayga, sea de qualquiera causa: como quiera que el Xiraldo sobre el Viatico, y otros algunos, parezca que dizen lo contrario. Lo vltimo, debeis notar aqui, que en el fluxo de la sangre por las partes de arriba, estando la virtud fuerte, y el cuerpo lleno, primeramente se debe hazer sangria de la sofena de aquella misma parte: y si segunda vez conviene, y la ha menester, hagase la sangria de la vena del arca de aquella misma parte: y si mas la huviere menester, hagase de la vena de la cabeça de essa misma parte, por quanto primeramente se debe traher à la parte mas distante, quanto fuere posible: y despues por orden debemos venir à lo mas conjunto, siempre distrayendo. La vena de la cabeça de aquella misma parte distrae, despues que las otras son hechas.

CAPITVLO VII. DE EMPIMA, QVE ES esputo sanioso.

EMpima quiere dezir esputo sanioso, que està en la concavidad de los pechos, ò del pulmon: y por esso despues qde avemos dicho de la passion emotoyca, debemos aora dezir de la empima.

CAVSAS. Las causas de la empima es catarro que deciende de la cabeça à la concavidad del pecho, y como no se arroja, ni por tos se mundifica, en alguna manera se digiere, y mudase en sanies, y tal llega-

miento de materia se llama empima : y hazese asimismo en otra manera , que las apostemas se rompen algunas vezes antes de la perfecta generacion de la materia , y algunas vezes despues , y corre aquella materia à la concavidad del pecho , assi como es la esquinancia , y el dolor de costado,y la periplemonia : y algunas vezes và alli mucha de la sangre rebuelta con la materia , y el veneno , y algunas vezes en otra manera : y algunas vezes viene por humores , y vapores que vienen de todo el cuerpo , y se llegan en la concavidad del pecho , y del pulmon , y conviertense en materia : y algunas vezes por vlceras del pecho , y del pulmon , y otras causas semejantes : pues largo modo hablando , toda materia , ò veneno llegado en la concavidad del pecho llamase empima , y propiamente se llama quando viene del pulmon.

SEÑALES. En este caso sus causas son sus señales; pero algunas señales podemos poner: quando la materia està en la concavidad de los pechos,ò en las ralezas del pulmon , conviertese à corroer,y llagar la substancia del pulmon. Las señales son estas: fiebre lenta, ò mansa,y mayor de noche que de dia : bermejura de las mexillas , calentamiento de los pies , y de las manos , y generacion de ampollas en los pies , y tos, con falsa quietud , y agravase despues que ha comido , y las otras señales. Las señales para saber en qual parte està la materia , son dos : la primera es esta,pongamos por caso , que la materia estè llegada en la parte derecha , y el enfermo se eche sobre la parte izquierda,entonces mayor dolor , y mas peso sentirà , que no si se echase sobre la parte derecha : y la razon de ello es, que en la mitad del pecho està vn paniculo , que parte el pecho en dos partes à lo largo , y por esso la materia que està en la parte derecha no puede ir à la parte izquierda, sino està sobre el paniculo à manera de carga ; pero quando alguno se echa sobre la parte donde està la materia , entonces la materia està sobre las costillas , y por tanto no se causa tanto dolor , y por esso si alguno se echare sobre la misma parte , mejor duerme , y mejor digiere la materia, y mas ligeramente escupe. La segunda , se puede discernir por esta manera : tiñase vn hilo en bolarmenico, y cerquen con èl el pecho , y la parte que mas presto se secare , ai està la materia: y si en ambos lados , en ambos à dos se verifican las cosas que son dichas.

PRONOSTICACION. La materia que viene despues del escupir la sangre , es malo : la materia del pecho , ò es mucha , ò es poca : si mucha , ò la virtud es fuerte , ò flaca : si fuerte , entonces puedese arrojar vna parte por tos , ò por escreato , ò por saliva : y la otra por escondidos caminos passa al estomago , y arrojalo por vomito : y la otra parte arrojala al higado , y vna parte se và por las vias orinales , y otra se và por la camara , segun que và à la gibbosidad del higado , ò à la concavidad : y si la virtud fuere flaca, y la materia mucha , entonces ahoga en dos maneras, ò la materia và al coraçon , ò à los caminos del resuello : y si la materia fuere poca, y la virtud fuerte,presto se arroja con tos : y si fuere flaca , se puede limpiar en quarenta dias : y si mas passare , traspassase en ptisica ; y demàs de esto , debeis entender , que si la materia venenosa fuere livida , ò verde , ò negra , es mala cosa : y si aconteciere amortecimiento, es peor: y si se arrojare con tos fuerte , y la fiebre no se quita , es malo : y si el esputo fuere blando , y blanco , y con poca tos , y sin trabajo , y con alivio de la fiebre , y bondad del apetito , y fortaleza de la virtud , es bueno , y señal de salud : y si por el contrario aconteciere , es malo , y señal de muerte: assimismo debeis entender,cerca de aquesto , que alguna vez se llega materia flematica en el pecho gruessa , y globosa : y parece al fisico que es veneno , y muchas vezes se engaña : y por esso conviene tener señales que aparten vna de otra. Y la primera señal es , que el veneno hiede. Y la segunda, que el veneno cae à lo hondo de la agua. La tercera, que el veneno siempre trae flaqueza ; pero la flema no haze cosa desto.Debeis assimismo entender,que el veneno estando en la concavidad del pecho, muchas vezes engañò al fisico, que por lo mas los juzga por ptisicos , è incurables ; pero limpiado el veneno escapan, lo qual es muy vergonçoso al fisico : y assi considera las señales que se han dicho en el capitulo de la ptisica , pues bueno es atender al pulso, y sino muestra fiebre , no parece que se llaga el pulmon : pues si es ordenado , y traìdo , no ay ptisica , ni etica , segun yo pienso.

CVRA. Debeis entender, que tres enfermedades ay de los pechos , que tienen grande conveniencia,quanto à los materiales de la cura : conviene à saber ronquera , y tos de causa humeda , y empima,por lo qual buscar debeis las medicinas dichas en el capitulo de lo vno , para el capitulo de lo otro : pues si la empima fuere de rotura de las apostemas digeridas cumplidamente , las señales son , que vna parte es venenosa, y otra sanguinolenta , entonces nos conviene sangria , y brebemente en todo hinchimiento : despues sea limpiado el cuerpo , y el humor que pecare, y hagan fregaciones , y tristeles , y las otras cosas que convienen. Dichas las vniversales digierase la materia q̃ està en el pecho , y dividase, y sutilicese,y ayuden à la naturaleza que la pueda arrojar , y limpiar con las cosas que tienen aspecto à la materia gruessa que està en el pecho , aora con pildoras , aora con trociscos , y aora con gargarismos , de los quales los materiales son estos , R.raiz de malvas,y de malvauisco,y raiz de lirio, y de ireos,y de esquila,y de aristologia,y de ravanos,y de hinojo , y de peregil , y de brusco,y de esparragos, y de grama , y de hisopo , y de oregano , y de calamento,y de culantrillo de poço verde , y yeros , y alholvas , y linaza tostada , y simiente de algodon,datiles gruessos , higos secos , vbas passas, y oroçuz mondado , y su çumo , jujubas , anis , hinojo , pez naval, resina , trementina , estiercol de palomas , y nitro , y casialignea , los tres generos de pimienta , miel,azeyte de laurèl , enxundia de gallina , y manteca de vacas fresca , y sus semejantes ; las compuestas son estas: metridato , triaca , diairis , diahisopo , diacalamento, diapraſiun , dianisiun , diaciminan. Debeis entender, que siempre debemos començar de las cosas mas ligeras , salvo si no temieremos de amortecimiento , y de

su-

ſubito ahogamiento; pero por quanto los compañeros mancebos quieren que haga apartamiento entre eſtas, por eſſo quiero mas particularmente, y mas ordenadamente hablar, aunque los entendidos no lo han meneſter.

Emplaſto para ablandar, y madurar, y preparar la materia ſanioſa que eſtà en el pecho, para que de ligero ſe arroje.

¶ R. Datiles, y piñones, y higos ſecos, y raiz de malvas, y de malvauiſco, ſea todo majado, y cozido en agua, entonces toma eſtiercol de palomas, y trementina, y reſina, ſea todo rebuelto con mucilagen de alholvas, y de linaza, y ſea hecho emplaſto, y tiendanlo ſobre los pechos: deſpues hagan tal xarope ſi el calor fuere grande, R. raiz de malvas, y de malvauiſco, y raiz de ireos, y de lirio, y de hiſopo, añ. med.och. culantrillo de poço freſco med. libr. quatro ſimientes frias mondadas, ſimiente de bruſco, ſimiente de eſparragos, ſimiente de indibia, ſimiente de eſcavioſa, ſimiente de lechugas, añ. ochav. ij. vbas paſſas mondadas, oroçuz raìdo, ſimiente de algodon, alquitira, açucar candi, y alfeñique, añ. ochav.j.cevada libr. j. miel ochav. iiij. pan de açucar lib. j. ſea hecho xarope dos libras: y ſi fuere ſin fiebre, y la materia fuere fria grueſſa, R. raiz de ariſtologia, lirio, ireos, hiſopo, ravano, eſquila, hinojo, peregil, apio, oregano, calamento, marrubios, añ. ochav.ij. yeros, y ſimiente de algodon, y de alholvas, y de linaza toſtada, anis, y eſpiquenardi, oroçuz raìdo, jujubas, higos paſſados, vbas paſſas mondadas de los granos, ſimiente de malvas, añ. ochav. j. mil libr. j. pan de açucar med. libr. ſea hecho xarope libr ij. y ſea purgado con pildoras cochias, aguzadas con garico. Debeis entender, que quando queremos madurar la materia que eſtà en los pechos, conviene que duerma ſobre la parte enferma, y quando quiſieremos que arroje la materia, conviene, que ſe eche ſobre la parte ſana, y que el pecho en alguna manera ſe mueva: la agua de cevada conviene à ellos, y el hidromel aguado, y el pan que ſea mojado en hidromel, y harina cozida, y harina de garvanços, y huevos ſorbidos, y polla pequeña, y perdices, y las aves pequeñas, y palomas, y vino claro ſutil: y ſi ſe aguare con hidromel aguado, ſerà mejor: aprovecha aſsimiſmo pezes ſalados pequeños, avenate, ordeate, harina de cevada, y de alholvas, y vnteſe el pecho con manteca cozida, y azeyte de laurèl, y ſahumeſe con trementina, baño no le conviene: y ſi conviniere eſto ſerà en el fin, el negocio acabado, y vſe metridato, y triaca: y quando començare à venir à aſma, y han dificultad del echar, vſe aſafetida con leche. Lo vltimo, quando todas las coſas no baſtarẽ, hagan cauterio en el lugar donde es la mina, ò abraſe, y pongã vna mecha con azeyte roſado, porq̃ no ſe cierre, y hechen miel, y chupen el veneno con vn cañuto, y no lo dexen ſalir ſino poco à poco, y esfuercese el coraçon con diacameron, y diambar, y con caldo de gallina, y deſpues cureſe la abertura, y ſi no ſalva lo dicho à tu conciencia, recurre arriba, ſegun ſe ha dicho al capitulo de la ronquera, ò de la tos, y abaxo al capitulo de la aſma, y tendràs tu obra acabada.

CLARIFICACION. Debeis entender, que el veneno, deſpues del eſcupir de la ſangre, no ſe dize malo por comparacion al humor de donde corre: que por ventura peor ſeria de los otros humores; pero dizeſe malo, por razon de sì miſmo, ò dizeſe malo, por razon del lugar, pot razõ de ſi es malo, por quanto el veneno tiene virtud de llagar, y de corroer, en qualquier lugar q̃ eſtuviere, y por razõ del lugar es malo, y mayormẽte ſi viniere del pulmon, que ſi viene ſangre en el principio con tos, y el eſputo es bermejo claro, con poco dolor, y es con eſpuma, y ſi deſpues en lo que eſcupiere apareciere veneno, ſin duda la llaga es en el pulmon, por conſiguiente es ptiſica, y por conſiguiente etica, y por conſiguiente es la muerte: y en tal caſo el veneno deſpues del eſcupir la ſangre es mortal: y ſi el eſcupir de la ſangre fuere del pecho, y deſpues viniere el veneno, menos malo es, que no ay tanta maldad como quando viene del pulmon. Lo ſegundo, debeis notar, que como quiera que la pimienta ſea caliente, y ſeca en el quarto grado, por eſſo ſiendo la materia fria, y grueſſa, y ſi las otras particularias convengan, bien puede convenir, por quanto digiere, y ſutiliza: y con todo eſſo ſe rebuelve con otras coſas, aſsi como con oroçuz, y vbas paſſas, y jujubas, y alquitira, y ſus ſemejantes, y aſsi lo vno ayuda à lo otro: y por eſſo en la fiebre flematica conviene pimienta con ptiſana, ſegun ſe ha dicho en el libro primero. Lo tercero, debeis atender, que el calor natural, y no natural ſon vnos en eſpecie porque convienen en calor, y ſon vnos en numero, porque ſon en vn ſujeto, aſsi como en el rayo del calor natural, por quanto la fiebre no es otra coſa ſino calor natural mudaeo en calor de fuego: pues el calor febril trae en ſi dos naturalezas: vna natural, por la qual digiere: y otra no natural, por la qual corrompe; y por quanto es contra naturaleza, no puede perfectamente digerir: y porque eſtà alli alguna parte de natural, por eſſo no corrompe, y por eſſo tiene en alguna manera vna mediania. La virulencia ſe cauſa de todo en todo de coſa contra naturaleza; pero en la generacion del veneno corre algun hedor, ſegun naturaleza, que declara la blancura: y por aqueſto ſemeja à los miembros radicales; pero el veneno no puede governar, ni ſemejarſe à los miembros por gracia del agente que no es del todo, ſegun naturaleza: ni en parte por gracia de la materia, que no es en potencia, que las coſas que ſon contra naturaleza no ſe mudan por ſus malas qualidades: y por eſſo como quiera que la accion de la naturaleza agente ſobre el manjar, y el agente ſobre la materia del veneno ſea vna miſma, que ambas à dos entienden en aſemejar; pero grande es la diferencia en el efecto, que en el tiempo de la ſalud, como haga el calor natural ſobre el manjar, el puro natural, y no ſe eſtorva de alguno, y el manjar es en potencia, y por eſſo ſe haze traſmutacion; pero en el tiempo de la fiebre, y en el tiempo contra naturaleza, como ſea la accion ſobre la materia, convierteſe en veneno: como quiera que la inten-

intencion de la naturaleza es, que se hiziesse asimilacion al cuerpo, lo qual no lo puede hazer por la indisposicion del instrumento, y de la materia, segun està dicho: el veneno en tanto es, segun naturaleza, que como quiera que la naturaleza no pueda semejarle del todo; pero haze hasta tanto, que sea subjeto à la virtud expulsiva, pues la sanies se somete à la accion natural, y lo que se haze por cosa contra naturaleza, virulencia es. Lo quarto, debeis entender, que los humores, segun naturaleza, estàn en las venas, y contra naturaleza estàn fuera; pero en qualquier lugar que fueren, se pueden podrecer, y corromper, y puedese de alli engendrar el veneno: y no es cosa maravillosa que los humores se podrezcan, y se corrompan, que las humedades terceras que son mas digeridas se pueden podrecer, y corromper, y la fiebre podrida se puede dellas engendrar, segun declaramos sobre el libro de las diferencias de las fiebres de Galeno: ni aquesto es de maravillar, pues que los miembros duros se podrecen, y corrompen, y se convierten en veneno, assi como parece en las vlceras del pulmon, y en el hueso que tiene fistola.

CAPITVLO VIII. DE LA ASMA, Y DE la dificultad del resuello.

ASma, es dificultad del resuello con sonido, assi como la disnia es dificultad del resuello sin sonido: en la asma se apresura el enfermo à echar el resuello mas veloz, y mas frequente, assi como el hombre que corre, ò trabaja, ò assi como el hombre que se quiere ahogar; pero la disnia es el resuello, assi como los hombres roncos, ò los hombres que perfectamente son leprosos: y de aquesto ay vn verso que dize assi:

Disnia se celat, canit asma, malumque revelat.

Estas dos son assi como genero, y tienen quatro especies debaxo de si. La primera especie de la dificultad del resuello es, quando alguno no puede echar el ayre, por quanto el pecho, y la caña no pueden constriñir suficientemente, y assi se retienen las humosas superfluìdades, y tal especie se llama sansugium. La segunda especie es, quando el ayre no se puede traer al coraçon con suficiencia, por quanto el pecho, y la caña no puede bien dilatarse, y llamase resuello anheloso. La tercera especie es, quando trabajan en ambas à dos maneras en atraer, y en arrojar, y llamase ortonia: y desto ay estos versos:

Expirat late, trahit ad se cum gravitate,
Omnis haneloſus, & contra ſanſugioſus,
Ortonia quoque morbo verſatur vtroque.

La quarta especie es, el que tiene el resuello doblado, assi como en los enamorados, ò los niños quando lloran, que continùan el resuello, y traen vn atraimiento en pos de otro, y esso mismo parece en las fiebres: y quãdo esto viere el medico, puede significar sobre la muy fuerte calentura, y dureza del organo, y flaqueza de las virtudes, puede añadir quien quisiere. La quinta especie, que es assi como el resuello ahogadizo, en la qual especie el hombre se para, y se endereça para poder atraer el resuello, y por maravilla puede sostener ropa sobre si. Donde debeis entender, que la peor posicion para atraer el resuello, es echarse sobre el espinazo, y la mejor, es sobre la cara: y la mediana manera, es echarse sobre los lados. En la grande dificultad del resuello, debe el enfermo estàr sentado, ò echado, la cabeça muy alta. Debeis entender assimismo cerca desta materia, que el pulso, y el resuello conviene en esto, que assi como en el pulso ay dilatacion del coraçon, y de las arterias, porque se trayga ayre con que se enfrie el coraçon, y las arterias, y assimismo se constriñe, porque las humosas superfluydades se arrojen: y assimismo tiene dos holgaças, assi semejantemente es en el resuello: y assimismo ay dilatacion del pecho, porque el frio vaya al pulmon, y al coraçon: y ay assimismo constriñimiento, porque las humosas superfluìdades se arrojen: y ay alli dos holgaças: y tambien convienen en otra cosa, que assi como el pulso se muda por las cosas naturales, y no naturales, y contra naturaleza, y assi se haze el pulso grande, y pequeño, y frequente, y tardio, y assi de los otros; assimismo el resuello se muda, segun aquellas tres cosas, y se haze grande, y pequeño, y assi de los otros; pero no es nuestra intencion determinar de todas aquellas mudaças del resuello, sino solamente de la mudança que se haze de las cosas contra naturaleza: y destas pongamos las causas.

CAVSAS. Las causas desta passion son todas aquellas cosas que agravan el pulmon, ò la caña, ò el epigloto, ò los lacertos que mueven el clibano del pecho, como estos miembros sean subjeto desta passion: pues las causas son tres, assi como enfermedad consimil, y oficial, y comun, procedamos por esta manera: la dificultad del resuello, ò viene por las partes de fuera, ò vienen por las partes de dentro: si por las partes de fuera, es assi como caìda, ò golpe, grande calor, ò frialdad, ò ayre pestilencial, y assi como es el ayre de las bovedas, de las minas, y de donde se funden los metales, ò por tomar ponçoña, ò obrar con açogue, y comer frutas estipticas, y azedas, y muchas semejantes: y si viniere la asma, ò la dificultad del resuello por causas intrinsecas, esto serà por reuma, ò por esquinancia, ò por passiones de la boca, ò por el estomago, y mayormente quando està muy lleno: viene assimismo por passiones del higado, y especialmente por hinchimiento de la gibbosidad: y assimismo por passiones de la madre, ò por sufocacion de la madre, y assimismo por passiones del baço, y brebemente por todas aquellas cosas que comprimen la diaflama: vienen assimismo por passiones de los miembros espirituales, assi como por dolor de costado, ò por periplemonia, ò veneno, ò por la humedad llegada en las cañas del pulmon, ò en sus raleças, ò en las venas del pulmon, ò en la concavidad del pecho, ò en la trachea arteria, ò en el epigloto: y viene assimismo por ventosidad, ò por mala complexion caliente, y humedad, ò fria, y seca: y viene assimismo por opilaciones, y pocas vezes sin materia: y segun la diversidad de las causas de los materiales, y la quantidad, y qualidad del sitio, segun aquesto vie-

nen

nen diversidades grandes en el resuello, aora en atraer, aora en arrojar, aora en ambas à dos maneras, y assi de las otras especies de la dificultad del resuello.

SEñALES. Si viniere por causas extrinsecas, conoceranse por el dicho del enfermo: y si viene de la cabeça, conocese por el dolor, y por las señales de la reuma, y la asma viene de repente: y si viniere por las enfermedades de la boca, ò de los miembros nutritivos, ò por apostema del pecho, bastantemente se conocerà por ellos: y si viniere por calor de los miembros espirituales, conocese, que el resuello es grande, y apresurado, y tiene sed, y calor, y dañase de las cosas calientes, y aprovechase de las frias: y si fuere de frialdad, el resuello es pequeño, y tardio con frialdad, y no ay sed, y aprovechase de lo caliente, y dañase del frio; y si es de humedad, es de mucho escupir, y si es de sequedad, no ay escupir alguno: y si fuere por hinchimiento de las venas del pulmon, el resuello es tremuloso, y es muy mala causa: y si fuere por flaqueza de la virtud, que no puede mover los lacertos del pecho, las narizes se tornan delgadas, y contraìdas à las partes de abaxo, y el resuello es flaco: y si fuere por opilacion, è hinchimiento, trae el resuello con grande deseo, è hinchase el pecho, y desea mas arrojar, que atraer: y si fuere por grande calor, entonces mas desea atraer, que arrojar: y si fuere por ventosidad, es con menos graveza, y si fuere por causa del coraçon, es con temblor, y si fuere por causa de veneno, conocese por lo que escupe.

PRONOSTICACION. La asma en los viejos nunca se cura: la asma en toda edad, ò nunca se cura, ò con grande dificultad: la asma despues que es antigua, nunca recibe curacion: quando en el asma el resuello es pequeño, y tardio, y frio, señal es que la muerte tiene cerca: en la asma el resuello tremuloso es muy mala señal, que muestra que las venas del pulmon estàn llenas: en la asma amortecimiento, mala cosa es: en toda dificultad del resuello, en la qual el enfermo se mueve à levantar para tomar el resuello, es mortal, por quanto el resuello està ahogadizo: la asma si viniere por dislocacion de los espondiles, por maravilla, ò nunca se curarà: la asma si viniere por catarro, y la cabeça està flaca, naturalmente nunca se cura. Debeis entender, que la asma, y la dificultad del resuello, son enfermedades cronicas, y se mueven por paroxismos, por esso guardese el fisico de los vanos prometimientos.

CVRA. La cura de la asma, es muy dificil, y por esso diligentemente quiero proceder. La primera regla es, que en el principio no administremos cosas muy calientes; porque la materia se engruessa, hasta que el cuerpo sea limpio. La segunda regla es, que no continuemos mucho vna medicina, sino que mudemos la manera del obrar. La tercera regla es tal, que no administren cosas narcoticas, ni cosas restriñentes, salvo si la materia fuere reumatica, y el cuerpo limpio. La quarta regla es, que despues, que la materia fuere adelgazada, que se purgue por vomito, ò por camaras. La quinta regla es, que por ninguna via, ni por ninguna manera no se haga baño, ni fomentacion. La sexta regla es, que duerma quanto menos pudiere, y no duerma de dia, ni sobre grande hinchimiento, ni el sueño sea profundo. La septima regla es, que nunca beba quando come, sino vna hora, ò dos despues, y poco. La octava regla es, que estorve mucho todas las cosas ventosas: estas cosas vistas, veamos de la dieta: el pan sea bien cozido, y bien leudo, y con templada quantidad de sal, y sea de espelta, y sea aparejado, y amasado con anis, y con hinojo, y con cominos, y el vino sea antiguo, claro, y de buen olor; pero en poca quantidad: las carnes, sean por lo mas de las que buelan, y son vsadas, fuera de las que andan por las aguas: la carne del raposo, y del erizo de los campos mucho aprovechan para ellos, y especialmente los pulmones, en qualquiera manera que los tomaren, puedense hazer polvos del pulmon, y vse de ellos en qualquiera materia: el caldo del gallo viejo mucho aprovecha, y en especial cozido con mucho polipodio, y anis, y cominos, y hinojo: y los higos secos calentados al fuego mucho aprovechan, y sus semejantes, assi como passas, y piñones, y fisticos, jujubas, y sus semejantes: escojase el ayre que sea seco, aora natural, aora por artificio, templado, mediano, entre lo caliente, y lo humedo, y lo frio: y vse pezes escamosos, y de aguas limpias corrientes, y vse huevos recientes sorbidos: de las ortalizas, puede comer bugloса, y borrajas, y hinojo, y peregil, oregano, calamento, mastuerço, serpilo, hisopo, esparragos, salvia, orrolana, bledos, y estorve todas las legumbres: de las frutas, vse vbas bien maduras, y datiles gruessos, y almendras dulces: del vaziamiento, y del binchimiento, debeis entender, que nunca debe comer hasta hartar, y que primero lo aya menester: y haga egestion antes que coma, y coma mas en la mañana, que no en la tarde: del movimiento, y de la holgança, vse exercicio templado antes de comer, andando à pie, ò à cavallo, cantando, ò en alguna manera dando vozes; pero despues de comer con poco exercicio sea contento: de las fregaciones, frieguen las estremidades, y los pechos muchas vezes con vn paño aspero: estorve los baños, en especial despues de comer, segun se ha dicho: del sueño, duerma siempre casi estando sentado, y no duerma de dia, ni despues de comer, salvo despues de mucho tiempo, segun se ha dicho arriba: de los accidentes de la anima, estorve la ira, y el pensamiento, y estè en alegria siempre. Debeis entender, segun se ha dicho muchas vezes, que estas tres tienen grande conveniencia en el curar, conviene à saber, ronquera, y tos, y asma. Estas cosas vistas, vengamos al digerir de la materia: y porque por lo mas acontece la asma, y la dificultad del resuello de causa fria, y humeda, por esso de essa tratarèmos, R. raiz de ireos, y de lirio, y de aristologia, y de centaurea, y enula campana, eupatorio, asensios, raiz de rubia mayor, de ambos à dos calamentos, y de ambos à dos esticados, hisopo, esquilla, añ. och. ij. çumo de hinojo, anis, y hinojo, oroçuz raìdo, passas mondadas, jujubas, marrubios, añ. ochav. j. mil lib. j. sea hecho xarope libra y media, el

qual

qual acoſtumbre en la mañana, y en la tarde con agua caliente. Debeis entender, que deſtos materiales ſe pueden hazer triſtelés, y emplaſto, ò letuario, ò condito, y emplaſto ſobre el pecho, ò ſea todo hervido en azeyte, y añadan cera, y ſea hecho vnguento con el qual ſe vnte todos los pechos eſtando el cuerpo limpio: la materia eſtando digerida purgueſe aſsi, R. agarico, y turbit, y ſimiente de hortigas, y polipodio, añ. ochav. j. gorvion, pulpa de coloquintida, çumo de cohombrillo amargo, añ. eſcrup. j. geralogodion ochav. iij. anis, y hinojo, eſpiquenardi, bedelio, almaſtica, hojas de yerva de huerto, y hojas de aſenſios, gengibre, añ. medieſcr. ſea todo amaſado con hidromel, y quando lo quiſieres vſar toma och. ij. ò j. deſta confeccion, y hagan pildoras, y añadan mas, ò menos, ſegun la conveniencia de los particulares, deſpues puede vſar medicina para vomitar: de la qual las medicinas ſimples ſon eſtas: ſalgema, ravanos, ſimiente de açafran oriental, ſal armoniaco, alcaparras, ſilica, que es el fruto de los eſcaramujos, rayz de volubiles mayores, que tienen las hojas à manera de vid, armoniaque: caſtoreo, opopanaque, y ſus ſemejantes, ò hagan aſsi, toma ravano, y ſea lardeado con eleboro negro, y ponganlo en agua à podrecer haſta tres dias, ò quatro: deſpues quiten todos los lardones, bien guardando que no quede coſa, deſpues yervan el ravano en oximel eſquilitico: y beba el oximel, y harà maravilloſamente vomitar: eſtando el cuerpo ſuficientemente purgado con medicinas vomitivas, y purgativas, vſe opiatas calientes, y ſahumerios, de propiedad ſon eſtas: triaca antigua, aurea alexandrina, mettridato, filo antropos filonium. Otro ſi, vſe eſte ſahumerio, R. arſenico, y piedra açufre, ſerapino, ariſtologia redonda, añ. med. ochav. muelan las coſas que ſon de moler, y ſean amaſadas con manteca, y ſean hechas pildoras à manera de avellanas, y pongan vna pildora ò dos ſobre carbon encendido, y reciba el humo teniendo la boca abierta. Debeis entender, q̃ eſtos aſmaticos muchas vezes ſon ptiſicos, y flacos: y algunas vezes adelgazados: y por eſſo en los tales ayamos miedo de las medizinas laxativas, y vomitivas, y todas las que ſon de fuerte virtud. Debeis entender aſsimiſmo, que el vltimo remedio que ay en la curacion de la aſma quando ſon deſeſperados es, que ſe haga cauterio enmedio de los pechos: y ſi la aſma fuere con reuma, cureſe primero la reuma, porque en otra manera no vale coſa quanto obraremos: pues la cura de la reuma dicha es arriba: y ſi la dificultad del reſuello fuere por ſequedad, vſe viandas humedas: aſsi como ſon borrajas, y alcohela, y eſpinacas, y violaria, y malvas, azeyte de ajonjoli, azeyte de almẽdras dulces, azeyte violado, manteca: y vſe leche de muger, ò leche de borrica, ò de cabra, y ſean regidos aſsi como los eticos, y los ptiſicos, y los conſumidos: y ſi la cauſa fuere caliente, y el cuerpo lleno, y la virtud fuerte, hagan ſangria: y dize Avicena, que quando los vapores que eſtàn cerca del coraçon, y de las arterias ſon cauſa de la dificultad del reſuello, que entonces conviene ſangria: y vſe ordeate, y agua de cevada, y amaſen cera con aceyte roſado, y violado, y de menufar, y ponganlo ſobre los pechos, ò vnten los pechos con azeytes frios: y ſi el aſma viniere en los niños, que maman denles çumo de hinojo tibio con leche: y ſi viniere de ventoſidad, vnten los pechos con azeyte de lirio, y de coſte, y muſcacelino: y ſi viniere por otras paſsiones, las quales ſon muchas, curen aquellas primero, aſsi como muchas vezes ſe ha dicho, y aun ſe diràn. Debeis entender, que eſte ſiguiente letuario aprovecha caſi en todas las paſsiones del pecho, aora ſea ronquera, aora tos, aora aſma, R. çumo de coles, lib. j. ſea ferventado, y eſpumado, açafran, och. iij. pan de açucar, miel buena, añ. med. lib. ſea hecho letuario.

CLARIFICACION. Debeis entender, que el reſuello ſe retiene, ò voluntariamente, ò conſtreñido: ſi conſtreñido, luego es la muerte, aſsi por carencia de el enfriar, como por carencia del aventar, y del arrojar las ſuperfluidades humoſas, y por eſſo el hombre ſubitamente muere, como los ahogados, ò ahorcados: y ſi el reſuello ſe detuviere voluntariamente, entonces mucho tiempo puede eſtàr el hombre ſin reſuello, aſsi como vemos en aquellos que eſtàn del todo debaxo de la agua, y detienen largo tiempo el reſuello voluntariamente, por quanto en la voluntaria retencion ſe haze cõtinua evaporacion natural, aunque no es ſenſible, mas quando la caña ſe conſtriñe apreſuradamẽte, no ſe haze aventamiẽto alguno, ni ſenſible, ni inſenſible, y por eſſo ſe cauſa la muerte; pues de otra manera acõtece en el reſuello voluntario, y de otra manera en el conſtreñido, ſegun dicho es. Lo ſegundo debeis notar, que como quiera que el coraçon ſea miembro muy caliente, y muy noble; pero quando ſe acerca à la muerte puede ſer frio: y aſsi el reſuello como quiera que venga al coraçon, puede ſer frio, ò poco caliente, por quanto el coraçon eſtà enfriado: y por eſſo el reſuello en las fiebres agudas quando es frio, es mala ſeñal, y mortal. Lo tercero, debeis notar que las coſas frias eſtipticas, bien pueden convenir en la malicia del reſuello, aſsi como ſon ſandalos, y camphora, y çumo de verdolagas, y ſus ſemejantes: eſto digo, quando la virtud movedora de los lacertos eſtà enflaquecida por grande calor, y por grande raleza del cuerpo. Lo quarto, debeis notar, que el movimiento del reſuello en parte ſe haze de la virtud natural regidora, y parte ſe haze por la virtud del coraçõ, que mueve dilatando, y conſtriñendo, y por ventura ſe haze de aquella virtud que informa, que el que dà la forma, dà el movimiento: y parte ſe haze por la virtud natural atractiva que atrae, y dilata por el deſeo, tambien ſe haze de la virtud eſpulſiva, que aprovecha para arrojar las coſas dañoſas, y aſsi haze para el arrojar fuera, como quiera que el movimiento de la virtud natural no parece à noſotros manifieſtamente, el cuerpo eſtando debaxo de la diſpoſicion natural: pues la virtud natural, y la virtud vital ſe ponen debaxo de la diſpoſicion de la virtud natural regidora: pues aora es aſsi, que el movimiento de la virtud animal vence à la natural en el tiempo de las vigilias, mas el movimiento de la virtud natural vence à la animal en el tiempo del ſueño. Lo vltimo, debeis notar, que el movi-

vimiento de la dilatacion, ò de la constricion proceden de vna virtud; pero con diversos villos, diversos movimientos hazen, aora dilatando, aora constriñendo.

CAPITVLO. IX. DE LA PLEVRESI, QVE es el dolor de costado.

PLeuresis, es apostema caliente de los lacertos, ò de los paniculos, ò de las telas de la parte de dẽtro de las costillas, del clivano del pecho. Debeis entender, q̃ el pleuresis es en dos maneras, vno es verdadero, y otro no es verdadero: el q̃ no es verdadero es en los lacertos, ò en la carne de las costillas de parte de fuera, ò en las costillas falsas que estã debaxo de la diaflama, aora sea de parte de dentro, aora de parte de fuera, ò quando es de ventosidad. La pleuresis verdadera, es en las telas de dentro de las costillas, y especialmente en la parte donde las telas se juntan con las costillas, porq̃ vno es el paniculo, q̃ cubre las costillas de parte de dẽtro, y otro es el que aparta los miembros espirituales de los nutritivos, y este se llama diaflama, y otro ay q̃ parte el pecho à lo largo en dos partes, y este se llama mediastino, pues en las partes remotas de las costillas, y en estas telas no se puede engendrar apostema, sino en las partes donde se juntan à las costillas, porque alli ay venas, y arterias, y alguna carnosidad, y humores, y por esso alli se puede causar apostema caliente, por lo qual el pleuresis verdadero es apostema de las telas de las costillas de parte de dentro: y es apostema caliente, ò la materia es caliente, ò adquiere calor por putrefaccion: y aveis de saber que se engendra el pleurisis en ambos à dos costados, en el costado derecho, y en el costado yzquierdo; pero aquel que es en el lado yzquierdo, es mas peligroso; pero mas presto se acaba: y aquel que es en la parte derecha, no es tan peligroso; pero mas tarde se acaba, segun Avicena: aora sabed, que aquesta apostema se determina por muchas maneras, algunas vezes insensiblemente, y por evaporació, y esta es la mejor determinacion, y algunas vezes resuda, assi como resudava al pulmon, y arrojase con tos, y algunas vezes se determina con materia, y và à la canal del pulmon, y algunas vezes và à la concavidad del pecho, y limpiase en quarenta dias, por quanto el pulmon quando se dilata embebe en si aquella materia, y quando se constriñe arrojalo à las canales del pulmon, y entonces se arroja con tos, assi como dize Galeno en el libro de los interiores: algunas vezes la materia del pleuresis se endureze, y se espesa, y algunas vezes và à las vias orinales por vna vena grande, y algunas vezes và à los intestinos, y algunas vezes se trasmuda à otros muchos miembros, assi como lo verèmos en el capitulo de las señales.

CAVSAS. El pleuresis se causa algunas vezes por causas de fuera, y algunas vezes se causa por causas de dentro: si viene por las causas de fuera, es assi como por grande calor, y frio, y en especial quando sobreviene grande movimiento; y viene tambien por beber grande cantidad de vino puro, ò de mucho beber agua fria, ò quando viene el viento boreal, despues del austral, y viene por disposicion segun la propiedad, y atribuimiento de los tiempos del año, y por esso viene mas vezes en verano quanto à la propiedad del hinchimiento, y mas en el estio quanto à la mucha abundancia de la colera, y mas en el otoño quanto es de la melancolia, y mas en invierno quanto es de flema; En los viejos pocas vezes acontece, y si acontezca es de grande peligro, y assimismo pocas vezes acõtece en los que tienen regueldo azedo, y si viniere por las causas intrinsecas, entonces la causa antecedente es hinchimiento de la cabeça, y de todo el cuerpo, y mayormẽte quando sobreviene de repẽte grande frialdad en el ayre, y la causa inmediata es por lo mas colera: lo segundo, sangre: lo tercero, flema: lo quarto, melancolia, la ventosidad puede ser assimismo causa; pero quando ella fuere causa, no serà pleuresis verdadera.

SEÑALES. De las señales vnas son que muestran el pleuresis, otras son que muestran el humor que peca, y otras que muestran los tiempos de la enfermedad, y otras ay que muestran salud, y otras que muestran muerte, y otras que distinguen entre esto, y aquello: y estas señales pronosticas se comprehenden en estas, y no conviene poner rubrica de aquesto: y conocerèmos esso mismo por aquestas, quando la enfermedad es larga, y quando es breve, y por aquestas sabremos lo largo del estado al principio: y de aquesto pende toda la cura: pues hablemos primero de las primeras. Las señales que muestran pleuresis, ò dolor de costado son quatro, segun lo dize Galeno en el primero de crisi El primero, es dolor en el costado con picaçon, porque alli ay quatro causas de dolor, conviene à saber, mala complesion, y solucion de continuìdad, la materia que saliò yà de las bocas de las venas, y quella que aun està en las venas. La segunda señal es fiebre continua, por quanto la materia està podrecida en los lugares cercanos del coraçon. La tercera señal, es dificultad del resuello, por el comprimiento del pulmon. La quarta señal, es la tos que le comunica, por lo que resuda à los canales. La quinta señal que le pueden añadir, es pulso tardio, ò por quanto la passion es en miembro paniculoso, salvo que esta disposicion mucho se esconde quando la materia es flematica. Las señales del humor que peca son estas, que si la materia es de colera la orina es amarilla, encendida, y delgada, y el pulso duro, y apresurado, y frequente, y el dolor agudo pungitivo, y muy intenso, y el esputo es amarillo, y las otras señales de la colera discurriendo por las cosas naturales, y no naturales, y contra naturaleza: y si fuere el dolor de sangre, la orina es colorada, y espesa, y el pulso lleno, y el esputo es subrubeo: y aqui debeis entender, que el esputo puro bermejo es muy malo, porque muestra vena rota, y entonces conviene cura contraria, assi como en la hidropesia con fiebre: que el pleuresis ha menester cosas mundificativas, y la abertura de la vena ha menester cosas constritivas: el esputo que es subrubeo es bueno en el principio, que muestra sobre

que

que se señorea la sangre, la qual de ligero se digiere, y viene por via de resudacion del paniculo, no por via de rotura de la vena: y conocese assimismo la sangre por estas señales, y por otras que muestran el señorio de la sangre: la flema se conoce, que la orina es remisa, y espesa, y el pulso desordenado, y mucha saliva, y lo que escupe es flematico, y el sueño es pesado: la materia melancolica se conoce por quanto el dolor no es muy intenso, ni agudo, y el esputo es livido, ò casi pardillo, y poco, y la orina remisa, y las otras señales que muestran la melancolia: y muy pocas vezes acontece por melancolia. La tercera especie de las señales se toma de los tiempos de la enfermedad, segun lo dize Galeno en el segundo de crisi: pues todo aquel tiempo en el qual no escupe cosa, ò lo arroja indigesto, ò liquido aguoso, ò gruesso viscoso, globoso, ò con tos trabajosa, entonces es el principio de la enfermedad: y quando comiença à escupir algun tanto digesto, y con alivio, y con menos trabajo, entonces es el crecimiento: y quando lo que escupe es blanco, blando, y ygual, y con tos ligera, y con alivio, entonces es el estado: y quando estas cosas se comiençan à menguar, y la fiebre à menguar, entonces es la declinacion. Y aqui deveis atender que si el principio de la enfermedad es largo, toda la enfermedad serà larga, y quando el principio es breve toda la enfermedad es breve: pues el pleuresis de colera en el estio, y en mancebo, y estando la virtud fuerte es de breve terminacion, si todas las particularias no convienen: determinanse por lo mas en catorze dias: y quando la materia es flematica fria, entoces alargase, y llega hasta los veinte dias, y tambien hasta los treinta y quatro dias, y algunas vezes mas: aquesto dezia Hipocrates de la pleuresi no verdadera, ò del pleuresi de materia fria: de las apostemas vnas en veinte, y otras en quarenta, y otras en sesenta se rompen: pues necessario es al phisico que por alguna conjetura cercana à la virtud conozca el alargamiento del estado del principio: que assi como los tiempos de la enfermedad se conocen por la orina en las passiones del higado, y de las venas, y en las enfermedades del estomago, y de los intestinos, por la egestion: assi los tiempos de la enfermedad en las dolencias de los pechos, y del pulmon, se conocen por el esputo: el esputo, pues, diligentemẽte se ha de considerar en las enfermedades de los pechos, y del pulmõ, en otra manera no sabremos pronosticar, ni dietar, ni curar: pues es regla que en el pleuresis, y en la periplemonia, quanto mas escupe, tanto mas se alivia: y por esso quanto mas se llega al estado, tanto mas se alivia, por quãto en el pleuresi saludable el estado no es la peor de todas las horas: y por esso assi como la materia resudando sale al paniculo, assi siempre se arroja, y assi và siempre aliviando, que alli no està el estado quanto à los accidentes, mas quanto à la digestion. La quarta especie de las señales se toma de aquellas cosas que muestran la traslacion de la materia: la materia del pleuresis sinthomaticamente se traspassa al coraçon: la señal de lo qual es el amortecimiento: y algunas vezes se passa, ò trasmuda al pulmon, y la señal es, que el dolor no es tan agudo; pero la dificultad del resuello es mayor: y algunas vezes se trasmuda à ptisica, la señal es, que el calentamiento es mayor despues del comer, y algunas vezes se trasmuda al celebro, y la señal es freneси, y desvariar, y algunas vezes se embia à los nervios, la señal de ellos es pasmo, y todos estos trasmudamientos son malos: y algunas vezes se embia detràs de las orejas, y entonces puede ser buena señal, con otras muchas buenas señales. La quinta especie de las señales se toma de aquellas cosas, que distinguen las señales de la diferencia que ay entre la apostema del higado, y del pleuresis: que en la apostema del higado, el pulso es vnduoso, y el dolor es debaxo de la diaflama en la parte derecha, y la tos seca, y el dolor no es agudo: y si es en la concavidad, la egestion es assi como la vadura de carne, y si es en la giboside, la orina es espesa confusa, y la hinchazon es à manera de navaja: y aquellas cosas que distinguen entre el pleuresi, y la periplemonia son estas, que en la periplemonia el pulso es vnduoso, y el dolor no es agudo, y la dificultad del resuello es mayor, y ay hinchazõ entre las dos espaldas, y las mexillas son bermejas, y aquellas cosas que muestran freneси son negrura de la lengua, y sequedad, y la orina remissa, y que los dolores de los costados no se anticiparon. La sexta señal se toma de aquellas cosas que muestran salud. El esputo blanco, y blando, igual, y con poca tos, y alivio del paciente, y que se continue, y que presto parezca desde el principio, sin duda significa salud, y especialmente quando otras señales convinieren, assi como es bondad del sueño, y del apetito, y buena tolerancia, y que la aplicacion de las medicinas aprovechen, y que la egestion no sea presurosa, ni blanda, y conjunta, y ygual, y en la hora acostumbrada, y que la orina torna à bermejura, y à vna mediania, y que presto comience à hazer buena residencia: y es de entender en tal caso vna buena regla de la orina segun intecion de Isac. La orina en las enfermedades del higado, y de las venas cierto conocimiento tiene, aora sea buena, ò mala: en las enfermedades que se hazen fuera de las venas, assi como en el pleuresi, y en los semjantes, si la orina fuere buena, buena cosa es; pero no es señal cierta de salud, que de las otras puede peligrar: y si la orina fuere mala, y indigesta, y assi de las otras malas condiciones, entonces cierta señal es de la muerte, que despues que la digestion desfallece en la rayz, bien desfallecerà en las ramas. La septima señal se toma de la pronosticacion de la muerte, todas las quatro señales del pleuresis si fueren muy intensas, y trabajosas, significan muerte, assi como dolor fuerte en el mancebo, como el dolor derribe del todo la virtud, y fortaleza del dolor, assimismo fortaleza de la dificultad del resuello, y la frequencia, como la frequencia añada en la calentura, y la calentura en la frequencia, y assi se haze vn circulo como vno añada en lo otro: assimismo la tos muy trabajosa, que estorva el sueño, y el comer, y assimismo la fiebre muy fuerte, como sea la mas trabajosa de todas las enfermedades, segun lo dize Galeno en el octavo de ingenio: y de lo que es-

escupe se toman señales mortales, assi como si es lividó, viscoso, con trabajosa tos: assimismo quando no puede toser, ni arrojar, que significa flaqueza de los lacertos, ò materia viscosa, ò gruessa.

PRONOSTICACION. Debeis entender, que en toda enfermedad material del pecho, si no puede arrojar, ò si arroja, y subitamente se retiene quedando la graveza, mortal es, aunque la materia esté digerida, por quanto puede ahogar: y la egestion apressurada; y corriente mala es: la orina assimismo muy delgada, ò espessa, lividà, verde, y negra, son señales mortales, assimismo el pulso flaco. Debeis entender, que en el pleuresi, y en qualquier enfermedad, si el fisico derechamente obra, y ningun error intervenga, si el enfermo por las medicinas derechamente aplicadas las vniversales, y las particulares, no se aliviare, antes se agravare, señal es mala, y mortal; y en los tales no se ha de insistir, pues vistas las señales, y la pronosticacion, à la cura nos alleguemos.

CURA. Primeramente consideremos si està constipado, ò no, segun la conveniencia de los particulares, haganse luego supositorios, ò tristeles, despues sean aplicados calefatorios, porque atraen, y curan, ò digieren. Si el cuerpo no està pletorico curan, y si el cuerpo està lleno de dolor crece, y assi digieren, por quanto la vniversal purgacion deve proceder, si el dolor deciende, y la materia parece que es grave, entonces purguese con violetas, y cañafistola, y magna; pero Galeno quiso, que en todo dolor, aora suba, aora decienda, siempre convenga hazer sangria en pleuresi, el cuerpo lleno; y la virtud fuerte, hagase primero la sangria, segun Avicena de la sofena de aquella parte misma, y despues si el hinchimiento à vn dura, hagala de la vena del arca de la parte contraria en el principio, despues de la vena basilica de aquella parte misma: y si no la quisieres hazer de la vena sofena, q̃ es la vena del tovillo, hagala de la vena de la arca de la parte contraria; pero debeis entender, segun la doctrina de Galeno sobre aquella parte, quando sube à las espaldas el dolor, &c. que del higado procede vna vena, y estiendese al coraçon, y de ai el tronco sube derecho hasta las dos guidegi; pero despues que procede al coraçon vn ramo sale del tronco derechamẽte à la parte derecha, y à la izquierda, y cõstituye la basilica en la corvadura del braço, assi q̃ estas dos basilicas igualmẽte sacan de vn pozo, q̃ es el coraçon, conviene à saber de aquel tronco: y por esso quãto à la sangria de qualquier parte que se haga es igual la distancia; pero ay otra cosa, que las venas capilares, q̃ govietnan las costillas de encima tienen vnion con las venas capilares que vienen de la basilica: y por esso si se hiziere la flebothomia en el principio, estando el cuerpo lleno de la misma parte, hazerseha atraimiento al lugar por las venas capilares; y assi harà al crecimiento: y si la enfermedad es confirmada, el cuerpo no estando pletorico, y se hiziere de la parte contraria, hazerseha atraimiento de la materia corrompida à los miembros nobles: concluyese, pues, que en el principio, el cuerpo estando pletorico, se deve hazer la sangria de la basilica del lado contrario, ò de la sofena de aquella parte misma, y despues hagase de la basilica de aquella parte misma; y dize Galeno, que si no se hallare la basilica, que se haga de la mediana de aquella parte misma, y si la mediana no se hallare, que se haga de la cephalica, que es de la vena de la cabeça, que de qualquier parte que se haga se haze de todo el cuerpo la evacuacion; pero en la sangria, y en la purgacion es mucho de atender, que la virtud no se enflaquezca, por quanto la virtud es la que cura las enfermedades: despues hagã calefatorios: y si la materia fuere colerica hagan calefatorio con esponja, ò con vaso de cobre, ò de barro, ò de vidrio, y assi de los otros; pero põgan vn paño entre el vaso, y las costillas: y si la materia fuere gruessa viscosa, hagan calefatorio de yeros, y alholvas, y salvados, todo molido, y puesto en vn talego, y sea cozido en agua con vinagre, y bien apretado apliquenlo al costado; pero en todos estos deve aver cautela, que despues que se començare à enfriar, que lo quiten: y si la materia fuere sanguinea aguosa, hagase calefatorio de sal, y mijo tostados, y puestos en vn talego, y despues vse tal bebida, aora gargarizando, aora sorviendolo, aora teniendolo en la boca, R. raiz de bruisco, y de esparragos, y de grama, añ. och. j. endivia, escarola, añ. och. ij. culantrillo de pozo verde, cevada, añ. lib. j. quatro simientes frias mayores, y menores mondadas, y simiente de dormideras blancas, oroçuz mondado, jujubas, añ. och. j. miel, och. ij. pan de açucar, lib. j. hagan xarope lib. y med. y si la materia fuere fria, y el tiempo frio, y la materia trabajosa de salir, podemos añadir de miel otras och. ij. y de raiz de yeros, y hisopo, y apio, añ. med. och. y vn poco de vinagre: y si la tos fuere flaca, y no tememos la estrechura de los pechos, bien serà vnas añadir, y otras menguar, segun conviniere à los particulares, pues quando vieremos, que las cosas sobredichas no aprovechan como convienen, entonces hagamos tal emplasto madurativo, y mitigativo, quando vieremos, que la enfermedad se comiença à alargar, R. raiz de malvas, yeros, alholvas, simiente de linaza, y mastuerço, y simiente de hinojo, almendras dulces, alquitira, y goma arabiga, jujubas, oroçuz raido, añ. och. j. sea todo quebrantado, y ferventado en agua, y sea hecho emplasto con azeyte de ajonjoli: y si la materia fuere muy caliente, hagan vnguento de populeon, y de manteca sin sal, ò de enjundia de anade, y azeyte violado, y cera blanca: estos azeytes, y vnguentos, y emplastos se pueden poner en lana sucia, y apliquenlos al pecho, y estèn ai por vna hora, ò por dos, y aora pongan vno, y aora otro. Aora avemos de ver de la dieta: la dieta conviene que se diversifique, segun se alargare el estado del principio, y quando poco escupe poco le devẽ dàr de comer, y quando mucho escupe mas le deven dàr: y quando la enfermedad es de tarda determinacion mas le devemos dàr, por quanto la virtud no lo podrà sufrir: y quando la enfermedad es breve poco govierno le basta, por quanto la virtud bien lo podrà sufrir: y quando poco escupe, poco se ha de dàr, à comparacion de

vna tomada, por quanto la virtud parece flaca, y no lo podrà digerir en vna vez: y si mucho escupe, la virtud parece que està fuerte, y por esso mucho de govierno se ha dàr quanto à vna tomada, aunque parezca poco quanto à comparacion de toda la enfermedad, por quàto la enfermedad es de breve terminacion, assi que ninguno se puede bien dietar, salvo aquel que conoce quanto se alarga el estado del comiençó, pues el pleuretico sea contento con agua de cevada colada: y si no sea agua de cevada con todo, la qual se llama ptisana espesa: y si la enfermedad se alargare, vse ordeate algun tanto de mañana, y menos en la tarde. El pleuretico puede vsar ocho bebidas; la primera, es agua de cevada, quando querèmos governar, y limpiar, y enfriar; la segunda, puede vsar hidromel aguado, conviene à saber och. j. de miel, lib. j. de agua de fuente, quando quetèmos mas fuertemente cotrar, y absterger; la tercera, puede vsar vino blanco flaco, y aguado nacido en montañas cõ mucha agua, y esto quãdo querèmos mas esforçar la virtud: y estas dos bebidas se deven estorvar en el principio, y quando la materia es caliente; la quarta bebida, es xarope, julepe, el qual es agua de fuente con pan de açucar, quando es delicado, y querèmos enfriar; la quinta bebida puede ser çumo de granadas dulces con mucha agua de fuẽte, quando querèmos humedecer, y esforçar; la sexta puede ser tal, toma agua de fuente, lib. j. miel, y vinagre, añ. med. och. açucar pan, och. ij. sea todo rebuelto: y esta es vna bebida excelente para los delicados, quãdo querèmos enfriar, y limpiar; la septima bebida puede ser caldo de vna polla pequeña, quando el hõbre es delicado, y flaco, y lleno de fastidio, R. vna polla blanca pequeña, y sea cozida con mucha agua de fuente, y lechugas, ò simientes frias sin sal, y sin carnes saladas, y sin otro qualquier beneficio, y cueza hasta que se aparten los huessos de la carne, y vse este beber por intervalos, toda gordura quitada si la tuviere; la octava bebida puede ser adonde ay sed, y no poder dormir, y la lengua calentada, xarope de dormideras con muchedumbre de julepe, ò con agua de cevada, ò con agua de fuente, y sus semejantes, ò xarope violado de nenufar: y debeis entender vna buena palabra, que dize Avicena, que no debeis menospreciar la miel en las passiones de los miembros espirituales, y por quanto es vehiculo de todas las medicinas que convienen en las passiones de los pechos, pues administren la medicina con miel, especialmente quando la materia es fria, inobediente, y el tiempo es frio, y assi de los otros; pero sea templada, y represa como conviene: y si à los pleureticos estas cosas no bastan, puede vsar avenate, y harina de trigo cozido en el horno, y aparejada con leche de almendras, y puede vsar coladura de salvados, y assimismo en su caso puede vsar pezes escamosos de aguas limpias corrientes, cozidos con sal, y peregil, y agua, y engruesse el regimiento, segun se alargare el estado, y todas estas cosas semejantes à la industria del Medico las dexamos; puede assimismo vsar malvas, y violetas, y bugloſa, y borrajas, y puede vsar espinacas, y lechugas, y puede vsar passas mondadas, y almendças, y jujubas, y calabaça, y violetas: y si la materia es flematica, vse caldo de coles, y hisopo con miel: y si la materia es melancolica, vse bugloſa con miel, y vna bebida que se haze de trigo. Del pan debeis entender, que, ò tiene levadura, ò no, si la tiene, no conviene, por quanto opila, y si es con levadura no conviene, por quanto apresura el rompimiento de la apostema: y por esso no se dè el pan, salvo con levadura: y esto no si no despues que la apostema fuere rota, y en la declinacion: y si la apostema mucho se tardare à romper, en la declinacion puedese dàr vn migajon de pan tres vezes lavado en agua, y puedenle dàr huevos sorvidos, y carnes de cabrito cozidas, y denle mançanas cozidas, y granadas dulces bien maduras, y cerezas dulces, pues de entender son aqui algunas reglas, y son de Hypocrates, que nunca se haga sangria, ni se dè purgacion en el vientre estando constipado, anticipense antes tristeles, ò supositorios; nunca se dè govierno en el fuerte dolor, ni en el grande affligimiento, salvo si la virtud se desfaeciere por via de vaziamiento; nunca se haga sangria, ni farmacia, salvo en el tiempo de la mayor holgança, ni se dè ogimel de mucha acetosidad, salvo si convinieren estas particularias: conviene à saber, que la enfermedad estè en declinacion, y la materia gruessa, y viscosa, y la virtud fuerte, y la tos poca, y la dificultad del resuello no sea grande, y q̃ se dè en poca quantidad, y con muchedumbre de ptisana: y en otra manera por causa de su fortaleza al tomarlo muchos perecieron. Debeis entender cerca de esto, que algunos ponen repercusivos en el principio del dolor de costado; pero yo no soy de esta opinion, que si los ponen de dentro, entonces engruessan, y constriñen, y endurecen, y pujan en el podrimiento, ò se acostumbran de partes de fuera, y entonces no se puede hazer repercusivo, que la tortura de las venas lo estorva, y la dureza de las costillas, por esso esto no seria repercurtir, antes hazer correr mas la materia al lugar, como la materia se repercuta à la parte de otras, y no à la parte de delante. Otrosi, algunos acometen à curar el dolor de costado con cosas atractivas, estando el cuerpo limpio, con ventosas sobre el lugar, y emplasto de mostaza, y semejantes; pero yo no estoy bien cõ aquella opinion, por q̃ hão la materia no es biẽ tratable por la naturaleza del lugar, y es de temer siempre del pujamiẽto de la apostema por el grande, y molesto atraimiento. Otrosi, muchos insisten sobre mitigar los accidẽtes, assi como es desvariar, y dormirse, y sed, y constipació del vientre, y flaxedad, y sus semejantes. Estas cosas otorgolas; pero si el pleuretico desde el principio se rigiere bien, y la enfermedad fuere curable, la malicia de los tales accidẽtes nunca sobrevienen; pero pongamos por caso q̃ sean venidos ciertamente, provecho es dàr consejo, y los remedios se hallaràn en sus lugares, y por esso no conviene alargar, pues si la enfermedad se alargare, y somos constreñidos de madurar, vse tal xarope, R. raiz de yeros, y de hisopo, y de lirio,

añ.

añ.och. j. higos passados, y datiles, añ. och. ij. passas mondadas de los granos, jujubas, y oroçuz raido, alquitira, y goma arabiga, quatro simientes frias, añ.och. iij. culantrillo de poço verde media libr. miel, y açucar, añ. med. libr. sea hecho xarope casi libr. ij. y de aquestas cosas con yeros, y con alholvas, y linaza, y estiercol de palomas, y opopanaque, hagan emplasto, y ponganlo sobre el lugar: y si se hiziere question de rompimiento, y de veneno, y de tos, y de muchos tales accidentes recurramos al capitulo de la tos, y de la asma, y de la empima, y de la ptisica, y aì hallaràs hinchimiento de mundificacion; por lo qual por estas cosas no conviene alargar la obra: queda aora de dezir de la ptisana: escojè cevada gruessa, llena, pesada, bien madura, y no muy añeja, ni muy nueva, sin mal olor alguno, ni sabor, y sin que estè rebuelta con otra cosa alguna, y que sea cogida en año abundoso, y fertil, y no sea corrompido, ni pestilencial, y que sea nacida en tierra alta, y ventosa, no lodosa, ni cerca de lagunas, ni en lugares corrompidos, y que sea la cevada guardada en lugar donde pueda evaporizar: y de tal cevada toma vna libra, y sea quebrantada con su corteza, y pongãla en vna olla de barro vidriada nueva con veinte libras de agua de la fuente, y hierva à fuego manso, y de leña seca sin humo, y la leña no sea corrompida, ni podrida: y si fuere posible sea de junipero, ò de roble, y que el fuego sea claro, y limpio, y hierva hasta que se consuma la mitad, y dexenla enfriar, y despues mansamente sea colada, y guardenla, que esta agua todas las bondades tiene en absterger, y limpiar, y penetrar, y enfriar, y assi de las otras cosas. Y debeis entender, que la cevada con su corteza mas limpia, y mundifica; pero la que es sin corteza mas govierna, y esfuerça, pues si querèmos que mas govierne, hierva hasta que las dos partes de la agua sean gastadas, y sea casi espesa, y beba aquella pesadumbre, y llamase segun Hypocrates ptisana; con todo assi, la primera se llama ptisana colada: si ordeate quisieremos hazer, sea descortezada la cevada, y lavada con muchas aguas dulces, y cueçanla tanto espacio como carne de vacas podria ser cozida, y despues sea molida fuertemente en vn mortero de piedra, y sea destemplada con leche de almendras, y cuelenla, y ponganla sobre fuego manso, hasta que se comience à espesar: algunos hazen la ptisana assi, ponen la cevada molida en vn cantaro, y hinchen el cantaro de agua, y despues ponen este cantaro en vna caldera llena de agua, y hierva la agua de la caldera à fuego manso sin humo alguno: y hierva dentro la agua que està dentro en el cantaro con la cevada, y guardenla, esta agua es buena para los delicados, por quanto no tiene humo alguno: y debeis entender, que cozimiento se harà de muchos granos, assi como de trigo, y de centeno, y de avena, y de garvanços, y de yeros, y de alholvas, y sus semejantes; pero segun Hypocrates, y otros Sabios, la decoccion de la cevada puja en bondades à todos los otros granos: y demando perdon, por que tan brevemente passo siendo esta manera tan dificil, y tan peligrosa; pero en otro lugar sobre el regimiento de las agudas lo he tratado, segun sabeis, y quando fuere en convalecencia bañese, y la particula paciente diligentemente sea limpiada, y assimismo sea esforçada.

CLARIFICACION. Debeis entender, que el pleuresis no es apostema tan solamente en la diaflama, mas en las peliculas de las costillas de dentro, segun lo dize Galeno en el primero de los aforismos: *Accidæ eructationes, &c.* à donde dize: que el pleuresis es apostema de las peliculas de dentro de las costillas. Lo segundo, debeis notar, que si se engendrare el pleuresis de hinchimiento, y abundancia, mas se engendra de sangre: y si se engendra por via de penetracion, mas se engendra de colera, como el paniculo sea duro, y la colera mas penetre: y si se engendrare por via de romadizo, y destilacion, mas se engendra de flema: y si se engendrare por via de congestion, mas se engendra de melancolia; pero mas vezes se engendra de colera: y segun esta razon, mas se engendra en el Verano quando es de pujamiento de sangre: y mas en el Estio, quando es de pujamiento de colera, salvo que de ligero evaporiza; y mas en el Otoño, quando es de pujamiento de melancolia; pero accidentalmente mas serà engendrada de la colera que se engendra en el Estio, y guardada hasta el Otoño, y el Invierno, la qual en estos tiempos penetra los paniculos, y mas en el Invierno de flema por sì: y segun esta razon pocas vezes se causa en los viejos, y si se causa, por lo mas es de flema, y es muy peligrosa, por razon de la flaqueza de la virtud, assi como en los mancebos es peligrosa, por razon del gran sentido: y en los mancebos, mas viene de colera: y en los moços, mas de sangre. Lo tercero, debemos entender, que el esputo bermejo por sì, y solo, es muy malo, que muestra rompimiento de la vena, y entonces convienen medicinas contrarias, segun se ha dicho; pero si fuere rebuelto con blanco, entonces bueno es, y entonces mas serà subrubeo que nõ rubeo. Lo quarto, debeis entender, que en los cuerpos llenos, en los principios se haga sangria de la parte contraria: y si no es assi lleno, y la enfermedad confirmada, hagase de la misma parte: y aun si los humores son frios con muchedumbre, aun puede convenir la sangria, y tambien en el dolor que desciende, porque es mas seguro camino, segun la intenciõ de Galeno: y debese hazer primero en los cuerpos llenos, segun la intencion de Avicena, de la vena del tovillo de aquella parte misma, ò de la vena de la arca de la parte cõtraria: y si mas huviere menester, hagase de la vena de la arca de aquella parte misma. Lo quinto, debeis notar, q̃ ninguna medicina fuerte se debe dàr en el pleuresis: digan lo que quisieren los antiguos, y algunos modernos dexen aquel camino, q̃ no parece razonable: dense, pues, magna, y cañafistola, y tamarindos, jujubas, flor de bugloss, violetas, ciruelas, y semejantes: y por estas cosas nunca serà el fisico acusado: y assimismo hagan supositorios, y tristeles blandos. Lo sexto, debeis entender, assi como se ha dicho, que los repercusivos nunca convienen en el dolor de costado: y si en alguna manera convinieren, como quiso Abenmesue, esto serà en el principio: y si alguno estuviesse

presente, y Dios le diesse tal gracia que conociesse el principio de la enfermedad, y truxesse en la mano, ò en la bolsa los repercusivos; pero no parece poder aver tiempo en que las tales cosas puedan convenir, y por esso no se deben otorgar: y por esso mucho me maravillo de Abenmesue como solo estava dormido. Lo septimo, debeis atender, que las cosas madurativas no convienen en el dolor de costado, salvo quando la enfermedad se alargare, y no tuvieremos otro camino, limpiese perfectamente el cuerpo, y apliquense cosas que evaporizen, por quanto la materia es muy peligrosa. Lo vltimo, debeis notar, que los vapores que suben à la cabeça se enfrian, y caen en los paniculos, y se encierran, y se calientan, y se podrecen, y assi se calientan, y engendran el dolor de costado.

CAPITVLO X. DE LA PERIPLEMONIA.

PEriplemonia es apostema caliente del pulmon, y aquesta apostema algunas vezes se determina por via de resudacion, y algunas vezes se amansa, y se disuelve, y algunas vezes và la materia al celebro, algunas vezes sale à las partes de fuera, y algunas vezes à dolor de costado, pero pocas vezes; algunas vezes à los nervios, y algunas vezes à empima: y si se mundificare en quarenta dias, bueno es, y si no, y la virtud fuere flaca, es muy sospechosa.

CAVSAS. Algunas vezes se causa la periplemonia del pleuresi, y es siempre malo, y engendrase muchas vezes de catarro, y de qualquier humor: y assi como el pleuresis por lo mas se engendra de colera, assi la periplemonia de flema.

SEÑALES. El pulso es vnduoso, y la fiebre muy fuerte, y dificultad del resuello, y mucha dureza casi para ahogarse, y bermejura de las mexillas, è hinchazon en los ojos, y dolor en medio de las dos espaldas.

PRONOSTICACION. Quando la periplemonia se engendra del dolor de costado, por lo mas haze vna de dos cosas, ò mata antes de siete dias, ò mudase en ptisica: y si la periplemonia se termina à las vias de la orina, salud muestra: y debeis entender aqui por gracia de la materia, que el pleuresis de colera, por lo mas es mortal: y assi por lo mas, todo pleuresis es mortal, como por lo mas se engendre de colera. La razon de lo qual es, que à este pleuresis se sigue calor fuerte, y dolor muy fuerte, por razon del pungimiento, y las cosas frias no pueden bien enfriar la mina, por quanto la virtud de la medicina enfriante no puede llegar enteramente, aora se apliquen de partes de dentro por manera de bebida, porque el camino es largo: y si se aplicaren por parte de fuera, las cottillas lo estorvaràn.

CVRA. La cura de la periplemonia casi es la misma que la cura del pleuresi, salvo que en la periplemonia devemos aplicar mas fuertes medicinas, y ponerlas sobre la particula paciente, y devemos ser mas atentos quando la materia se limpia con tos.

CAPITVLO XI. DEL TEMBLOR DEL coraçon.

TEmblor del coraçon es movimiento del coraçon tremuloso contra naturaleza.

CAVSAS. De las causas vnas son de partes de fuera, y otras de partes de dentro: las de parte de fuera son assi como calor repentino, y mucho, ò frio, ò vaziamiento, ò accidentes de la anima quando son muy fuertes, ò ponçoña que aya tomado, ò mordedura de animales venenosos, ò fiebre pestilencial, ò gusanos, y brevemente todas las cosas que enflaquezen mucho la virtud del coraçon: y si vienen por parte de dentro entonces viene por grandes passiones de los miembros que tienen vezindad, ò vnion con el coraçon: y assi puede venir por passiones del celebro, y del pulmon, y del estomago, y del higado, y del baço, y de la madre: y viene assimismo esta passion por ventosidad, ò por grande sentido: ò viene assimismo por vapores de la sangre corrompidos que vienen al coraçon, y de colera, y de flema, y de melancolia.

SEÑALES. Las señales de las causas de fuera se toman del dicho del enfermo, y con aquesto si viene de passiones de los otros miembros, conocese por las passiones, y señales dellos: y si viniere por causas de gusanos aflige mas antes de comer, y quando comen comiençan à subir: y si fuere por vaziamiento, mas aflige antes de comer: y si es por hinchimiento, mas aflige despues de comer: y si viene por grande sentido, y raleza, entonces viene de ligero por qualquier ligera causa: y si viene por ventosidad, presto viene, y presto se và: y si es por calor, el pulso, y el resuello son mas apresurados, y mas frequentes, y no ordenados: y si es por frialdad, el pulso, y el resuello, ò son pequeños, y no ordenados: y si es de sangre, conocese discerniendo por las cosas naturales, y no naturales, y contra naturaleza: pues si la orina fuere colorada, y espessa, y el pulso vnduoso, y la cara bermeja, y calor en el coraçon, y padecen sed, y si es mançebo, y estuvo en ociosidad, y comiò viandas q̃ multiplican la sangre, y fue hombre alegre, y liberal, ciertamente estas particularias convenientes por lo mas es congetura cercana à la verdad que el temblor del coraçon es de sangre: y por esta manera podemos discerner de la colera, si la orina fuere amarilla, y delgada, y el pulso veloz, y frequẽte, y la sed mucha, y el calor encendido, y es mançebo animoso, y trabajò, y multiplicò aquellas cosas que multiplican la colera, entonces parece que es de colera: y assimismo de la flema, si la orina fuere remissa, y espessa, y el pulso no ordenado, y pequeño, y èl es soñoliento, y estupido, y flematico, y en Invierno pereçoso, entonces parece q̃ la humedad flematica và al coraçõ, y no dexa al coraçon mover su movimiento natural, como estorve su sitio, y por esso el coraçon muevese à vn movimiento no ordenado tremuloso: y assimismo de la melancolia, assi como si fue melancolico, y en el Otoño, y es temeroso, y assi de los otros, parece que es por humos melancolicos,

que

que daña al coraçon,y à ſu cabulla: y por quanto el coraçon es de noble naturaleza, no ſufre eſtos humos horribles,y por eſſo ſe mueve con movimiento no ordenado tremuloſo, aſsi como el temblor que acontece en la cabeça,y en las manos, y en los pies, quando la virtud no puede regir los miembros:el temblor es movimiento compueſto,aſsi como ſe eſcrive en el libro de morbo.

PRONOSTICACION. Toda mala compleſion, quando puja, enflaqueze la virtud.y la virtud flaca trae al temblor, y el temblor trae al amortecimiento,y el amortecimiento trae à la muerte, pues ſi el temblor del coraçon mucho durare, ſignifica muerte.Si deſpues del temblor viniere vomito praſino,y el temblor no ceſſare,ſignifica paſmo,y muerte: y ſi viniere apoſtema al coraçon,ò es grande, ò pequeña:ſi grande,ò es caliente,ò fria: y ſi caliente mata en aquel miſmo dia;y ſi es fria mata en el ſegundo: y ſi es pequeña, aſsi como poſtillas, y ſus ſemejantes,mata en el quarto,y echa ſangre por las narizes,aſsi como tinta; y ſi llaga ſobreviniere al coraçon,ò es en la parte derecha,ò izquierda: ſi en la parte derecha,ò es grande,ò pequeña:ſi grande,luego mata;ſi pequeña,en el primero dia,y ſi en la parte izquierda en aquel miſmo dia, y en aquella miſma hora mata,aora ſea grande,aora pequeña: la vlcera en el coraçon muerte trae.

CVRA. Deveis entender,que en todo temblor del coraçon convienen coſas aromaticas, en tal manera,que ſi la cauſa es caliente, las aromaticas frias ſe adminiſtren con vna poca de reboltura de aromaticos calientes,porque mejor penetren: ſi la cauſa es fria adminiſtren aromaticos calientes con vna poca de reboltura de aromaticos frios,porq̃ mejor ſe puedan conſervar.Pero deveis entender,ſi q̃ la diſcraſia es muy fuerte, entonces baſta poner ſolamente aromaticos opueſtos,ſin reboltura de otras coſas ſemejantes:los aromaticos cordiales frios ſon eſtos, violetas,nenufar,roſas,todos ſandalos,açafrã, camphora,vinagre,agraz,zumo de hazederas,zumo de granadas,lo agrio de las cidras,y de los limones, y de las toronjas,agua roſada,cacabre,culantro preparado,y las frutas aromaticas, aſsi como ſon membrillos,y peras,y mãçanas dulces,y aprovecha la leche azeda,y la ptiſana,y el açucar. Los compueſtos ſon eſtos,xarope de limones,y de ribes,aunque no ſe halla en eſta tierra,y xarope roſado,y violado,y de nenufar,y triaſandalos,y açucar roſado, y violado, y compoſiciones q̃ ſon hechas de eſtas coſas,aſsi como trociſcos de violetas,y trociſcos de camphora, y diagargante frio,y otras muchas ſemejantes. Los aromaticos calientes ſon eſtos,ambar,eſtorac, calamita,almizcle,lignaloe, gariofilos, cortezas de cidras,y de toronjas,nuez moxcada, canela, ſimiente de mayorana,y de albahaca,y vino de buen olor, y enula las hojas.Los cõpueſtos ſon eſtos,triaca,metridato,pocio muſcata,leticia Galeni,diambar, diamargariton,diacameron,diarrodon julij,alipta muſcata,y tambien pollo lardeado, y aſſado con vino aromatico,y agua roſada:y las coſas que aprovechã en ambos à dos caſos ſon eſtas,oro puro hecho hojas,y hojas de plata pura,margaritas,coral, raeduras de marfil,eſpodio,hueſo de coraçõ de ciervo, jacintos,blanca bizancia,ſmaragdus,doronici,açafrã,torongil,borrajas, alcohela,y de eſtas coſas ſe pueden hazer labatorios,y polvos,y trociſcos,y xarope, y ſemejantes,y con eſtas coſas pueden rectificar el ayre. Viſtos los vniverſales,vengamos à los particulares: ſi fueren de ſangre,hagã ſangria de la vena de la arca,ò de la del higado,q̃ roda es vna, y de la cardiaca,ſegun algunos,y vſe xarope de borrajas, y de alcohela,y xarope roſado,y acetoſo, y xarope de limones,adonde aya ſandalos,y camphora, y limpien el cuerpo con ciruelas,y magna,y flor de borrajas,y de alcohela, y huela ſandalos muſcatelinos, y roſas, y agua roſada,y agrio de las cidras:y ſi la materia fuere colerica digieraſe con xarope de borrajas, y de alcohela,y xarope violado,y julepe, y xarope de nenufar à donde aya camphora,y roſas, y ſandalos: y purgueſe con violetas,y cañafiſtola,y tamarindos, y huela violetas,y nenufar,y roſas,y lo agrio de las cidras:y ſi la materia fuere flematica digieraſe la materia cõ xarope de borrajas,y de alcohela,yogimel diuretico adõde aya cortezas de cidras, y nuez moſcada,y ſimiẽte de mayorana,y ſimiente de albahaca, y hagã vna mãçana de ambar, y lignaloe,y almizcle:y purgueſe cõ gerapriega,y geralogodió aguzados cõ pulpa de coloquintida:y ſi la materia fuere melancolica,digieraſe cõ xarope de borrajas,y de alcohela,y defumus terre,y ogimel eſquilitico adõde aya epitimo,y linaloe,y clavos de girofre, y canela, y huela alipta muſcata:y purgueſe con geralogodion, y gerarufina aguzadas cõ piedra armenica:y ſi fuere vẽtoſidad,hagan fregaciones,y delen dianthos con almizcle,y dianiſio,y eſtorve todas las coſas q̃ engendran ventoſidad:yſi viniere de grande ſentido,denle aromatico frio con pocas coſas calientes, y eſtorve todo grãde trabajo animal,y corporal; y ſi fuere por guſanos,ò por paſsiones de los otros miẽbros, ò por ponçona,y ſemejantes,cureſe aquellas primero, aſsi como ſe ha dicho en ſus lugares. Deveis notar del açafrã,q̃ no ſe deve dàr ſi no en poca quãtidad,q̃ ſi ſe dà en grande quantidad,es ponçoña,y mata riendo,y la quãtidad de ſu grandeza no ſe deve enſeñar. Y deveis notar,que el zumo de la alcohela cada vez tomado cõ los clavos de girofre, mucho aprovecha en el temblor del coraçon.Aſsimiſmo deveis entender,que el pollo ſe deve lardear,y aſſar,y roziar con agua roſada,ycõ lo agrio de las cidras,y vino de buẽ olor,y huelalo:y ſi la cauſa es fria,coma el pollo caliente,y ſi fuere caliente,comalo quando ſe començare à enfriar:ſi fuere de tal cõdicion,que puede comer las carnes, por quanto las coſas frias convienen en tal caſo;pues conſiderenſe las particularias,y los materiales,y apliquenlos como convinieren à las particularias.

CLARIFICACION. Deveis entender, que como quiera que el movimiento del coraçon natural ſea movimiento de dilatacion, y conſtreñimiento,y en el temblor del coraçon parezca aver movimiento

de dilatacion,y conſtreñimiento;pero no es natural, antes es no ordenado,y contra naturaleza:y por ventura el movimiento del temblor propriamente hablando, no ſe haze en el coraçon, ſino en el miembro que ſe mueve voluntariamente : y el movimiento del coraçon no es movimiento voluntario,mas es movimiento natural,que ſigue à la forma ; pero podemos dezir, que eſte movimiento puede en alguna manera correſponder al movimiento voluntario ; y en alguna manera el movimiento del temblor puedeſe atribuir al coraçon por vna manera de atribucion, pues el coraçon padece temblor,y latimiento, y el coraçon es miembro primero, y raiz de todas las virtudes,y miembro delicado, y no puede ſufrir materia, ò coſa aborrecible, y por eſſo ſe mueve ad fugandum, y repellendum.Eſto es,ahuyentar,y arrojar,ò huir,ò ambos à dos : y el tal movimiento apreſurado,y deſordenado ſe llama temblor, y ſientеſe manifieſtamente àzia el pecho izquierdo;pues ſi ningun movimiento natural tuvieſſe el coraçon, el movimiento del temblor no podia parecer:y por eſſo el tal movimiento no ſe atribuye al higado, ni à otros muchos miembros, ni à la cabeça, quando ſe echa ſobre la almoada, ni à los brazos, quando ſe echa ſobre los lados,ſalvo ſi la paſsion fueſſe grande,y violenta,y cercana à la perleſia,y entonces eſte movimiento es aſsi como vermicular, ò formicante, entonces manifieſtamente parece quando alguno mueve la cabeça, ò la mano voluntariamente à hazer alguna coſa,y eſpecialmente movimiento de derechura,y entonces parece movimiento de temblor: q̃ quando alguna coſa contra naturaleza viene à los miembros,que ſe mueven voluntariamente, entonces la virtud ſe enflaquece, y no puede cumplir ſu movimiento, pues mueve por ſu parte, mas no la puede cumplir, y entonces falta, por lo qual la natural mueve àzia arriba, y la enfermedad àzia abaxo, y entonces falta el movimiento derecho, el qual la naturaleza entẽdia cũplir,y no pudo, por la flaqueza de la virtud:y aſsi propriamente hablando, el tẽblor no es ſino en los miẽbros dõde eſtà el movimiẽto voluntario; pero puedeſe atribuir al coraçon,que como quiera que el movimiento del coraçon no ſea movimiento voluntario; pero aquel natural eſtà en lugar de voluntario;pues ſi el movimiento voluntario de alguno no ſe impide,cumpleſe ſin eſtorvo alguno:y aſsi el movimiento del coraçon,ſi de alguno no es eſtorvado, cumpleſe ſin impedimento, pues quando alguna coſa contra naturaleza viene al coraçon,no puede cumplir ſu movimiento natural, ni puede el coraçon cumplidamente conſtreñirſe, ni dilatarſe;pero ambas a dos partes ſe apreſura, y hazele diverſo : y el tal movimiento frequente,y apreſurado arriba, y abaxo ſe llama temblor del coraçon,el qual pronoſtica amortecimiento, y muerte,y por eſſo con diligencia ſe ha de atender. Lo ſeſegundo deveis entender, que el coraçon ſe puede apoſtemar en ſi,y en ſu caſulla, en tal manera, que la apoſtema no venga à cumplimiento,por quanto el coraçon es de noble naturaleza, y no podria padecer el apoſtema, haſta que venga à cumplimiento, aunque por ventura en alguna manera podrà padecer todas las enfermedades de las apoſtemas, haſta ſu cumplimiento, no porque en la apoſtema eſtèn todas las enfermedades en genero ; pero bien puede ſer el principio ; pero el cumplimiento no, que antes vendria la muerte cien vezes. Lo tercero deveis notar, que como quiera que lo frio,y lo caliente ſe contradiga;pero bien pueden convenir en vn efecto, aſsi como en la cardiaca,como ambos a dos enflaquezcan la virtud;pero en diverſa manera, que la frialdad haze aqueſto comprimiendo el calor,y exalando:y quando es con ſudor, ſe llama cardiaca diaforetica:y por tanto los accidentes de la anima pueden cauſar cardiaca, aſsi como temor, y triſteza, y gozo, y alegria.Lo quarto deveis notar,que como quiera que la ſangria enflaquezca mucho, bien podrà convenir en el tẽblor, por quãto la virtud ſe enflaquece por la muchedumbre. Lo vltimo deveis notar,que el zumo de la mayorana, y de la alcohela con los clavos de girofre, aprovechan mucho en el temblor del coraçon, y en la cardiaca paſsion,y en eſpecial ſi la cauſa es fria,y el cuerpo eſtà limpio.

CAPITVLO XII. DEL SINCOPE.

SIncope es quitamiento del ſentimiento, y del movimiento en todo el cuerpo,por lamayor parte,por la flaqueza del coraçon. Deveis entender cerca de eſta materia,que el temblor,y el ſincope no deſconvienẽ ſino ſegũ mucho,ò poco,que las cauſas ſon flacas en el tẽblor,y ſon muy fuertes en el ſincope,y por eſſo las cauſas,y las ſeñales, y la cura tienen grande conveniencia. Lo ſegundo deveis entender, que las cauſas inmediatas del ſincope ſon dos,conviene à ſaber,todo aquello que haze ſubita exalacion del calor,y del coraçon, y todo aquello que haze al encerramiento del calor ſubitamente en el coraçon.

CAVSAS. De las cauſas del ſincope vnas ſon de fuera,y otras de partes de dentro. Las de parte de fuera ſon aſsi como ſudor fuerte, y baños fuertes, y por ponçoña que aya tomado, y mordedura de ſabandijas,y grande calentura ſubita, y frialdad, ò hambre,ò coyto,y todas las coſas que ſubito bazian,y grande hinchimiento de comida, y de bebida,y el ayre de cuevas,y de las fraguas de los herreros,y ayre peſtilencial. Viene aſsimiſmo por accidentes de la anima muy intenſos, aſsi como gozo grande,y los otros ſus ſemejantes. Las cauſas de dentro ſon aſsi como paſsiones grandes de los miẽbros del cuerpo,como parece en el celebro por la epilepſia,y la apoplexia, y como parece en las paſsiones del eſtomago, como es grande hinchimiento, ò grande vaziamiento, como parece en el apetito canino, y boliſmo,y en el dolor del eſtomago, y mordicacion dèl,y como parece en la colica, y en la iliaca,y en el fluxo del vientre, y de los guſanos, y como parece en el grande fluxo del menſtru,y de las almorranas,y en el grande fluxo de la ſangre de las

na-

narizes, y en la sufocacion de la madre, ò por humores corrompidos que estàn en el higado, y en el baço, de los quales suben los vapores al coraçon: y viene asimismo el sincope por grande hinchimiento del cuerpo, y opilacion, ò por grande vaziamiento, ò por grande calor del coraçon, y humor sutilizante, y frialdad, y grossura del humor, y por siebre pestilencial, y por principio de paroxismo, y por dolor, y por accidentes fuertes, que sobrevienen en las siebres, y por llagas, y apostemas, y veneno, y dolores fuertes, y todos trabajos, assi animales, como corporales, y assi como la sangria à los que no la han acostumbrado, y sus semejantes, que subito conculcan el calor en el coraçon, ò lo haze exalar, como se ha dicho.

SEÑALES. De las señales, vnas ay que significan el sincope, que quiere venir, assi como es el temblor del coraçon, y la mudança de la color de la cara en no natural color, y mudança del pulso en pequeñez, y tardio, y frialdad de las estremidades. De las señales, vnas son que muestran sincope, que yà le tienẽ, assi como quitarse el sentido, ò el movimiento, y el pulso formicante, y mortificacion de la cara, y todas aquellas cosas, que estàn dichas arriba en el libro segundo: donde pusimos las señales, que separan entre todas las especies del sincope, y entre el sincope, y la muerte: de las señales vnas son que significan causas: y si fueren causas primitivas, conocese por el dicho de los que estàn presentes, si bien los preguntaren: y si fuere por passiones de los miembros, las señales se toman por el juyzio de ellos: y si el sincope viniere sin causa manifiesta, la causa es intrinseca, mas q̃ extrinseca: y si viene de repente, entonces es señal que el sincope viene por passiones del coraçon: y el tal sincope, es muy malo, y mortal: pues hagan investigacion diligentemente de las otras partes del cuerpo: y no te se escõderà la causa de la passion, que si fuera dureza, ò raleza, ò hinchimiento, ò vaziamiento, ò calentura, ò frialdad, ò ponçoña, se conoce por el sabor aborrecible en la boca: y las otras causas son bastantemente manifiestas.

PRONOSTICACION. Quando alguno de largo tiempo tiene temblor, y de repente le viene sincope, descarado es el negocio, que la causa es igualada: y si alguno padeciere largo sincope, y la color de la cara fuere mudada en el livor, ò en color de veneno, ò en negror, nunca andarà sobre la tierra: si de repente viene el sincope, y sin causa manifiesta, y el sincope fuere largo, acabado es el negocio: y si à algun sincopizado fuere dado estornudatorio, assi como es polvo de eleboro blanco, y le fuere echado en las narizes, y no estornudare, no le deven dàr consejo, salvo que le traygan la cruz, y el ataud.

CURA. En vna manera se ha de obrar en el paroxismo, y por otra manera despues, no pareciendo señales mortales, segun se ha dicho, obremos assi mientras estuviere en el sincope; la primera obra es, que se frieguen las estremidades con las manos, y con vn paño aspero, ò con sal, y vinagre, y hagan ataduras dolorosas à las estremidades. Lo segundo, que se ponga en ayre claro, y que le llamen por su propio nombre à la oreja con alta voz muchas vezes. Lo tercero, que le echen agua rosada almizclada en la cara de alto, ò agua fria, salvo en tres casos: si el sincope viniere de grande frialdad, ò de grande hinchimiento, ò de fluxo del vientre. Lo quarto, devemos aplicar cosas aromaticas frias à las narizes en la causa caliẽte, y en la fria por el contrario: y assimismo soplarle el polvo aromatico en las narizes, salvo en vn caso si el sincope fuere por sufocacion de la madre, que entonces deven poner à las narizes galvano, y asafetida, y alipta muscata por las partes baxas. Lo quinto, deveis dàr vino, pero en diversas maneras, que si la causa fuere de vaziamiento, entonces denle vino con el caldo de la carne: y si la causa fuere fria, denle vino caliente con agua caliente: y si fuere la causa caliente, denle vino frio con agua fria: y si fuere por hinchimiento, denle vino aromatico puro, pero en poca cantidad. Lo sexto, abramos la boca con vn cuchillo de palo, y frieguenle la lengua, y los dientes con triaca, y con pocion muscara. Lo septimo, y lo postrero, pongan à las narizes cosas para estornudar: y si estornudare, buena cosa es, y sino, luego eche à huir el medico: y sino estuviere en el paroxismo, pero ha temor, que venga por causa del paroxismo de la siebre, ò que quiere hazer sangria, que nũca la hizo, ò parece temblor del coraçon, ò es muy temeroso, en todos estos deve de tomar alguna cosa aromatica estiptica: pues tome vn bocado de pan mojado en çumo de membrillos, ò en vino, ò en agua rosada, ò en lo agrio de las cidras, ò en caldo de carne, ò que tome letuario de membrillos, ò açucar rosado, ò diambar, ò pocio muscata, y assi de los otros aromaticos, segun la conveniencia de los particulares: Estas cosas vistas lleguemonos à la curacion, segun la diversidad de las causas: pues si viniere de causas primitivas, ò por enfermedades manifiestas, curense aquellas por su contrario, assi como conviene, y como està escriro en sus lugares. Exemplo, si fue por ponçoña, denle triaca, y las otras cosas, assi como se ha dicho en los capitulos de las ponçoñas: y si fuere por accidentes de la anima, trayganle lo contrario: si fuere de alegria, trayganle trifteza, y apliquenle cosas frias, y por el contrario: y si es por sudor, avientenlo, y apliquenle sandalos, y camphora: y si fuere por fluxo, restriñase con aromaticos frios: y si fuere por gusanos, matenlos con cosas amargas, y assi de todos los otros, y assi las causas son muchas; pero reduzcamoslas à quatro causas, conviene à saber à grande calor, y à grande frialdad, y à grande vaziamiento, y à grande hinchimiento: pongamos por caso, que el calor es la causa, denle leche azeda sacada la manteca, y todas las cosas frias, assi como sandalos, y rosas, y camphora, y la casa sea soterranea, y no sea angosta, y las puertas sean al Septentrion, y rieguen la casa con vinagre, y agua fria, y hojas de sauce, y

de

de nenufar, y vse xarope violado, y de nenufar, y açucar rosado, y camphora, y los semejantes aromaticos que estàn dichos arriba en el capitulo del temblor: y si el sincope viniere por causas frias, denle aromaticos calientes, assi como es almizcle, y lignaloe, y ambar, y pocio muscata, diambar, y assi de los otros, que arriba estàn nombrados en el capitulo del temblor, y dense todas las cosas calientes en acto: y dispongase el ayre por artificio que sea caliente con aromaticos calientes: y si el sincope fuere de hinchimiento, y el hinchimiento fuere cerca del estomago, haga vomito, y las medicinas vomitivas muchas vezes estàn dichas: y si el hinchimiento fuere cerca de los intestinos, hagan tristeles: y si la sangre pujare, hagan sangria, esforçando el estomago de parte de dentro, y de parte de fuera: y si fuere el hinchimiento de otros humores, purguese poco à poco, y mengue el comer, y hagan abstinencia como conviene, y en este caso no se apresure à tomar govierno, que comunmente dàn govierno, quando la virtud vèn flaca, aunq̃ sea por hinchimiẽto, y mas presto son ahogados: y por esso dezia Hipocrates, nunca falte phisico, que las fuerças de las enfermedades pueda conocer: que comunmente no distinguen si la virtud es flaca por vaziamiento, ò por hinchimiento: y por esso feos errores se siguen en el sincope: que quando es por hinchimiento convienele abstinencia templada, segun la conveniencia de los particulares: y si fuere el sincope por vaziamiento denle manjar sutil de ligera digestion muchas vezes, y en poca quantidad, y denle caldo de carne con migajon de pan molido, y huevos desshechos, ò majados, carnes majadas en pequeña quantidad, y vino de buen olor, ò hagan tal manjar: machaquen gallinas, ò perdizes, ò carne de carnero, y vntenla con enxudia, y clavos de girofre, y rocienlas con agua rosada almizclada, y vino moscatèl, y aun huelalo, y despues muelanlo muy fuertemente, y echen encima vino de buen olor, y despues ponganlo todo en vn paño limpio, y aprietenlo mucho, y saquen el çumo: y aquel çumo calientenlo al fuego mãso, y tomelo: y aqueste mãjar es mas confortativo en los adelgazados que estàn sin fiebre, que nunca Dios bendito quiso revelar mejor manjar hasta el dia de oy: y denle otros goviernos resumptivos, los quales se han dicho en los adelgazados, y en los eticos, y consumidos; pero los aromaticos siempre se dèn en pequeña quantidad, de grado en grado, y por orden: las otras causas se diràn en sus lugares, y por esso recurramos à ellos.

CLARIFICACION. Deveis entender, que el sincope es primera, y principal passion del coraçon: y lo segundo, por razon de la cõpassion es passion del celebro, por quanto se quita el sentido, y el movimiento, segun la mayor parte. Lo segundo, deveis entender, que en el sincope se quita el pulso, segun la mayor parte, ò que no se siente, ò quasi, que en otra manera no avria vida. Lo tercero se ha de entender, que es posible de repente morir de alegria, segũ Galeno en el libro de morbo, por quanto todo el calor se và fuera: y como la naturaleza se sienta assi empobrecida, encojese en el coraçon, y se haze grande encerramiento, y conculcacion grande, y assi sin medio alguno muere, y assi mas inmediatamente se muere por los movimientos segundos, que no por los primeros, y como quiera que el sincope se puede causar de yra, pero no de repente: y por esso la muerte no viene por yra de repente, como quiera q̃ en la yra se haze grande exalacion, y repentina, assi mas se engendra de repente, y como la yra sea ebulicion de la sangre en el coraçon, assi el coraçon no se apresura à acõstriñirse por causa del defecto; pero en alegria se haze grande exalacion, y continuo perdimiento, y continuamente se embian, y no se engendra, y por esso quando desfallece la naturaleza, procura ayudarse encogiendose, y matase por accidente de todo en todo ahogãdose, y por ventura desfallece, dado que no se encoja, por la mengua del calor, y su privacion. Lo quarto, deveis notar, que en el grande coraçõ mas presto viene el sincope q̃ en el pequeño; porque mas presto se pierde el calor, y se exala, y en el pequeño se cõserva mejor: y por esso en los grandes animales temerosos la naturaleza ordenò vn hueso en medio del coraçõ, ò cartilajen à manera de hueso, porque no desfallezca de temor, assi como parece en el ciervo. Lo quinto, se ha de notar, que la agua fria derechamente no conviene, assi como se ha dicho en el sincope de causa fria, ò en el sincope de hinchimiento, por quanto los poros encierran, y enfrian, y assi puja en la causa; pero en alguna manera es de sufrir, no por la primera intencion, mas por la segunda, que despierta al calor, y al sueño por razon del echar, porque cae de alto, ò porque se echa con sobresalto: y en quanto despierta puede convenir; pero à mi me parece quãto al presente, que mejor es despertar con fregaciones, y clamores, y cosas oledoras, y purgaciones, y estornudamientos, y sus semejantes; pero qualquier cosa que se aya de hazer, à la conciencia del medico, que particularmente obra, lo dexo. Lo vltimo, deveis notar, que la fregacion aprovecha en el sincope de vaziamiento, porque no deseca, ni consume; pero despierta si la fregacion es templada.

CAPITVLO XIII. DE LAS PASSIONES del pecho.

EL pecho es miẽbro glanduloso, blando, entretexido de venas, y arterias, el qual fue ordenado para la generació de la leche, porque el niño nuevamente nacido se govierne hasta que pueda tomar govierno mas grueso: à los pechos sobrevienen muchas passiones diversas, como es menguamiento de la leche, y la muchedumbre de ella, y el quaxamiento de la leche, de lo qual vienen à los pechos hinchazones, y mayores dolores, porque se engendran en el pecho apostemas, y ñudos, y glandulas, y durezas, y vlceras, y corroymiento, y fistolas, y engrandecerse mucho los pechos: y por causa de esto se trata aqui del hedor de los pechos, y de todo

do el cuerpo, y de aquestas brevemente tratarèmos.

DE LA POCA, Y MVCHA LECHE.

LA leche se multiplica por la muchedumbre de la sangre, y por su bondad, y assi se mengua la leche por la poquedad de la sangre, ò por su maldad.

CAVSAS. Las causas que apocan la leche son muchas: assi como es traer la sangre à la otra parte, y assi como grande fluxo de menstruos, y assi de las otras: y apocase por aquellas cosas que desecan la sangre, assi como es el poco comer, y el poco beber, y grande trabajo, y todas las otras semejantes: y hazese assimismo por grande abundàcia de sangre, quando es de mala calidad; porquanto la naturaleza no la podrà regir, y se haze assimismo por grande abundàcia de colera, y de flema, y de melancolia.

SEÑALES. Si fuere por fluxo, ò por grande abstinencia, ò por trabajo, bastantemente es manifiesto por el dicho del enfermo: y si fuere por aguosidad, conocese por la ociosidad, y porque es acostumbrado à comer hortalizas, y frutas, y pescados: y si fuere por muchedumbre de sangre de mala complesion, conocese por la cachochimia de todo el cuerpo, y porq̃ la sangre es filosa, y si fuere de colera, conocese porque la leche es amarilla, y por las otras señales de la colera, y si de flema, conocese que la leche es muy aguosa, y de las otras señales de la flema; y si fuere de melancolia, conocese que la leche es muy gruessa estitica, y por las otras señales de la melancolia.

CVRA. Si fuere de grande fluxo, restriñanlo, y trayganlo à la parte contraria; y si fuere por poco comer, ò por mala calidad del govierno, ò por trabajo, y sus semejantes, procurenle lo contrario: conviene à saver que le dèn govierno, y le reparen la mala qualidad, y denle quietud, y ociosidad, y sus semejantes: y si fuere de aguosidad, denle cosas calientes, y secas, y haga exercicio: y si fuere de mucha sangre mal complesionada, sea retificada la mala complesion, y sea limpiada: y si fuere de colera, alterenla, y purguenla, y denle viandas frias, assi como lechugas, y calabaça, y melones: y si fuere de flema, digierase, y purgese, y denle viandas calientes, y secas templadamente: esso mismo es de la melancolia, que se purgue, y denle viandas calientes, y humedas. Los goviernos, y los materiales de los quales se engendra la leche, y se multiplica en los cuerpos limpios, es decoccion de trigo, y su harina, y almidon, y la confeccion que se llama alatria, y arroz, y cevada mondada, y la harina de los garvanços, y de las havas, y ajonjoli, y almendras dulces, y azeyte de ajonjoli, y higos passados, y gengibre blanco, y canela, y açucar pan: destas cosas se puede hazer govierno, ò decoccion colada con vino, ò bebida, ò otra alguna confeccion, y assi de las otras segun la industria del medico: y debeis entender, que aquellas cosas que multiplican la leche, multiplican la esperma, y por el contrario.

DE LA ABVNDANCIA DE LA LECHE.

LA sangre naturalmente và à los pechos, y conviertese en naturaleza de leche en tres casos, ò en la muger, que concibiò, ò en la muger que pariò, ò en la que se le detienẽ sus menstruos: pues aora como puja la leche en los pechos trae dolor, y hinchazon, y dureza, y congestion, y quasacion: y conocese esta congestion, ò quasacion de la apostema, que este tumor, ò quasacion es igualmente en todo el pecho con vna manera de luctura, y la apostema es vna parte solamente.

CVRA. Primeramente repercutase, y resuelvase con agua caliente, y vinagre, y embroquen encima muchas vezes: y menguase la leche por vna de quatro maneras, ò con cosas muy secas, assi como lentejas, y havas, y vinagre, ò fuertemente enfriantes, assi como el mucilajen de la zargatona, y de la simiente de los membrillos, y de las dormideras, ò con fuertes resolutivos, y calentantes, assi como la goma de la ruda montesina, ò con cumunal humedecientes, assi como hojas de culantro, y çumo de calabaça: Todas las cosas que apocan la esperma apocan la leche: pues menguenle el govierno, y desequen la sangre, y resuelvanla, y enfrienla, y humedezcanla, y assi de necessario se menguarà, pues q̃ su multiplicacion no se haze sino de sangre buena, y laudable: vẽgamos aora à la quasacion de la leche en el pecho: pues esta quasaciõ se haze algunas vezes de grande calor, lo qual se conoce q̃ la leche es amarilla, y todo el pecho caliente: algunas vezes se haze la quasacion por frialdad, lo qual se conoce, que la leche es muy aguosa, y todo el pecho està muy frio: y si la quasacion se hiziere por frialdad, resuelvase cõ calientes resolutivos: estas cosas son assi, como çumo de apio, y çumo de bledos, y çumo de ruda, y alholvas, y anis, y cominos, y siseleos, y abrotanum, y çumo de hinojo: pues tomemos vno de aquestos, ò muchos, y con harina de atramuzes, y mirra, y açafran, y vino blanco: y hagamos emplasto, y ponganlo sobre el pecho, ò pongan paños mojados en los sobredichos çumos, y tibios ponganlos encima: y si la quasacion se hiziere por calor entonces, R. çumo de coles, y çumo de yerva mora, y çumo de culantro, y çumo de verdolagas, añ. estas cosas con azeyte rosado, y vinagre muy fuerte, y harina de cevada, sea todo rebuelto, y hecho emplasto: y podemos añadir en èl vna poca quãtidad de mirra, y de açafran, por que la harina mejor pueda penetrar, y ponganlo sobre el pecho caliente en acto: aquello que aprovecha en ambas à dos causas, y resuelve la quasacion, y el dolor, y la hinchazon de los pechos, propuesto buen regimiento, es vinagre, y vino blanco, y agua, pues calientense estas, y echenlas de alto sobre los pechos, y hazerseha cumplida resolucion.

***

DE LA APOSTEMA DE LOS PECHOS.

LOs pechos se apostemán, assi como los otros miembros: y si fuere la apostema de causas calientes, conviniendo los particulares, hagan sangria: y si el hinchimiento es grande, hagase de la parte contraria: y sino hagase de essa misma parte, y limpiese el cuerpo, segun conviniere: aora esto hecho si la materia fuere cerca la cabeça de los pechos pongan cosas repercusivas: y si no añadan con los repercusivos resolutivos, porque en otra manera es de temer, que la materia no vaya al coraçon: pues primeramente fomentenle el pecho con agua caliente, y vinagre, y azeyte rosado: y emplastenle con harina de habas, y de cevada, y de mançanilla, y vna pequeña quantidad de sandalos, y rebuelvanlo todo con vinagre, y vino blanco delgado, y sea hecho emplasto, y pongan despues esto que madura, y amansa, R. tuetanos de ternera, y yema de huevo, y alholvas, y linaza, y la harina, que buela en el molino, añ. y sea todo amasado con azeyte de ajonjoli: y sea hecho emplasto: y si la materia fuere fria, y el cuerpo estando limpio, primeramente fomentenle con vinagre, y vino blanco delgado, y hagan tal emplasto, y pongalo encima, R. arroz, ochav. ij. apio, ochav. j. juntese, y cueça en vino blanco, delgado, y despues expriman el vino, y despues sea madurada assi, R. rayz de lirio, y de apio, añ. ochav. j. alholvas, y linaza, y harina de trigo, y mirra, añ. med. ochav. açafran, ochav. j. sea todo rebuelto con miel, y sea hecho emplasto: y si queremos mas fuertemente obrar, en tal manera que sino està bien madura que la madure, y si està madura que la rompa, y abra, hagan emplasto de hojas de ruda, y persicos recientes con hiel de buey: ò puedese romper con cal viva, y xabon blando, ò abranla con lanceta, y es mucho de atender que mansamente la expriman por causa del dolor: y si fuere por apostema ponçoñosa, assi como ántrax, ò carbunculo, curense segun se ha dicho en el libro primero.

DE LOS ÑUDOS, Y GLANDULAS DE los pechos.

TOma alquitira, y goma araviga, y yemas de huevos, y azeyte violado, y sea todo rebuelto, y hecho emplasto: y si quisieremos mas fuertemente obrar, derritan cera, y pez en azeyte rosado, y añadan vna poca de hiel, y de estiercol de palomas, y con hojas de vino añejo sea hecho emplasto, y sobre la dureza, y las glandulas lo pongan.

DE LA CORROSION, Y DE LAS VLCERAS, Y de la fistola de los pechos.

TOma nuez de ciprès, y agallas, y casialignea, añ. ochavas ij. aloe, y cortezas de incienso, añ. ochav. j. litargirio, ochav. iij. sea todo hecho polvos, y sean templados con vino claro aloque tres dias con sus noches, y despues sea ferventado hasta que venga à espesarse como miel, y la vlcera, ò el corrosimiento sea con ello vntado: esta medicina aprovecha en toda vlcera, ò en todo corrosimiento, y en especial siendo en miembro blando: y si el pecho fuere fistolado, lavenle cada dia con vino puro caliente donde sea cozida mirra: y despues sea desecado, y despues toma sarcacola, y aloe, y sea hecho polvos, y rebueltos con miel, y mojen en ello vna tienta, y metanla en la fistola, y es de las cosas secretas para las fistolas, como quiera que en el primer libro de todas estas cosas avemos hablado bastantemente.

DE LA GRANDEZA DE LOS PECHOS.

ALgunas vezes los pechos se engrandecen mucho, y querèmos que à las moças pequeñas no les crezcan, entonces conviene que los fomenten muchas vezes con agua, y vinagre, y despues los emplasten con alvayalde, y greda, y bolarmenico, y tierra sellada: y si quisieremos hazer cosas mas fuertes, obrèmos con narcoticos, assi como es opio, y mandragora, y veleño, y dormideras blancas, y mucilajen de zaragatona: y assi como dezimos de los pechos, assimismo entendamos de los testiculos para que no crezcan.

DEL HEDOR DE LOS SOBACOS.

EL hedor de los sobacos, y de todo el cuerpo, si mucho durare, sin causa manifiesta, muestra lepra que quiere venir, pues retifiquese la dieta, y el regimiento, y purguese el cuerpo con sangria, y purgacion, segun lo que conviniere al humor que pecare, y despues haganle baño, despues lavese quando saliere del baño con agua de decoccion de ireos, y de alumbre, y de litargirio, y de mirra, y de espiquenardi, y rosas, y despues sea aromatizado los sobacos, y todo el cuerpo con alipta muscata, y sandalos molidos en agua rosada, ò en azeyte de laurèl, y vnten con ello los sobacos, y todo el cuerpo.

CLARIFICACION. Cerca desta materia muchas cosas se han de considerar. Lo primero, porque en los hombres, y en las mugeres los pechos estàn en el pecho: y en algunos otros animales en la parte posterior, assi como en las vacas: ò en el vientre, assi como en las puercas. Digo, que en los varones, y en las mugeres estàn en el pecho, por quanto no traen daño alguno para el movimiento: y si estuviessen en las partes baxas ocuparian el movimiento: y assimismo no seria honesto para dàr de mamar. La segunda causa es, que la leche es sangre dos vezes cozida, y ayudase el cozimiento de la leche estando en el pecho con el calor del coraçon: en las vacas, y en otros muchos animales, no estàn en el pecho, por quanto estorvarian el movimiento de los pies delanteros; pero estàn en las partes posteriores, por quanto cerca de aquellas partes declina el higado, y no estor-

van el movimiento de que deban cuydar, por quanto los pies de atràs siguen al movimiento de los pies delanteros: Las puercas los tienen por todo el vientre, por la muchedumbre de los hijos. Lo segundo deveis atender, porque los varones tienen pechos pues que no dàn de mamar, y pues que tienen pechos, por què no tienen leche: que segun dize Aristoreles en las historias de los animales, fue hallado vn cabron que tenia leche, de la qual fue hecho queso, y tuvo vn hijo macho, pues por què no podrà ser assi en los hombres? digo que los hombres propiamente no tienen pechos sino figura de pechos, assi como las mugeres no tienen testículos, sino figura de testículos de parte de dentro; pero los hombres los tienen por hermosura tan solàmente, porque no parezca les falta algo, aunque no por la obra, sino por la hermosura: de lo segundo digo, que no tienen leche, porque no tienen menstruos; pero los que tienen pechos càrnosos bien es posible que tengan vna humedad blanca semejante à la leche; pero no es verdadera leche, y assi fue en aquel cabron por la bondad del pasto que tenia, no que fuesse verdadera leche. Lo tercero, porque crecen las teras en las mugeres en el tiempo de la pubescencia, y en los varones no? digo que en ambos à dos crecen, y se endurecen las cabeças, y tienen pezones; pero poco en los varones, porque no son sino por hermosura; pero en las mugeres crecen mucho, porque puedan tener mucha leche por causa del criar. Lo quarto deveis notar, quales pechos son los mejores, ò los grandes, ò los pequeños? digo que los medianos, por quanto los pequeños no pueden tener mucha leche: y en los grandes no se haze buena digestion, pues los que son de mediana quantidad son mejores. Lo quinto deveis notar, que las apostemas, y las enfermedades más vezes acontecen en los pechos de las mugeres, por quanto son mayores, y más ralos, y tienen mas superfluidades, y porque la virtud es mas flaca: en los varones todo lo que en ellos ay se consume, y por esso no tantas acontecen. Lo sexto nota, que el quaxar de la leche en el pecho, propiamente hablando, no se haze por lo frio, porque aquello mas es quaxamiento, ò endurecimiento; pero hazese por lo caliente, digeriente, y emblanqueciente, y semejante, pues conviene las cosas digestas ser más gruesas, y aquesto se haze por lo caliente. Lo septimo deveis notar, que repercusivos medianos en las apostemas de los pechos bien se pueden aplicar, por quanto los pechos estan cercanos à los emuntorios de los miembros nobles; pero no estàn en los emuntorios, y assi los agujeros no son tan anchos, ni los repercusivos deven ser muy fijos, sino rebueltos, con algunos resolutivos, porque se ha de temer, que no vayan à los miembros nobles, y por esso los repercusivos que se pusieren deven ser medianos. Lo octavo deveis de notar, que las lentejas, y las havas quebrahtadas pueden convenir para resolver la leche, por quanto desecan con otras cosas mas fuertes resolutivas, que se rebuelvan, assi como son las alholvas, y sus semejantes. Lo noño deveis notar, que el hedor de los sobacos se puede causar, de melancolia, y de qualquier humor, y no propiamente de podrimiento, que es ebulicion, mas de podrimiento, que es de la propia substancia, que es corrupcion. Lo dezimo deveis notar, que en el hedor de los sobacos pueden convenir repercusivos; pero pocas vezes se deven administrar, salvo estando el cuerpo limpio, y entonces no repercuten cosa, pero desecan, y abstergen, y limpian, y como sean secas, por aquesta manera bien puede convenir el arrayan. Lo vndezimo deveis de notar, que los sobacos en los mancebos mas hieden que en los viejos: que como quiera que la materia corrompida mas puje en los viejos, pero falta el calor que mueve, y con esto, por quanto los mancebos son de peor regimiento, y el calor es mas fuerte, &c.

***

LIBRO QVINTO,

EN EL QVAL SE TRATA DE TODAS las passiones de los nutritivos: y contiene veinte y vn capitulos.

CAPITVLO PRIMERO DE *la dificultad del tragar.*

EL tragar del manjar es movimiento compuesto de la virtud animal sensible, que se mueve voluntariamente, y del movimiento natural, y el miembro por quien se haze esta obra es el meri, el qual sirve al estomago en el tragar del govierno. El meri es compuesto de dos tunicas, y de carne: la vna tunica de parte de dentro tiene vilos longitudinales, con los quales se haze el movimiento voluntario. La otra tunica de parte de fuera tiene vilos que atraviesan, con los quales se haze el movimiento natural: pues aora el tragar se haze primero, y principalmente con los vilos, que vàn à la larga interiores que se mueve voluntariamente, y con los vilos que vàn por el lado exterior que se mueven naturalmente: y por esso el movimiento del tragar es ligero, como se haga assi segun naturaleza: el vomito se haze con los vilos de fuera, y por esso se haze con trabajo: la carnosidad abunda cerca de la tunica de fuera: pues assi como el camino del resuello està assentado en la parte delantera, assi el camino del cibo que se llama meri, ò ysofago està en la parte posterior à la parte del cuello, y de los espondiles; la accion, pues, del tragar algunas vezes se quita, como quando no puede tragar, y algunas vezes se mengua, como quando traga con trabajo: y algunas vezes se corrompe, como quando traga con temblor, ò con latimiento.

CAVSAS. La dificultad del tragar, algunas vezes viene por daños que vienen al mismo meri, y algunas vezes por daños que vienen à los miembros sus vezinos: pues si viene por los miembros vezinos, serà assi como por dislocacion de los espondiles, ò por esquinancia, ò por pasmo, ò por malicia de alguna cosa que se vomitarà, ò por aquello que se traga, y assi de las otras: y si viniere por causa del meri, esto acontece por tres cosas, ò por malicia de la complesion, ò por apostemas, ò por vlceras. La malicia de la complesion vna es caliente, y otra es fria, y otra seca, y otra humeda: y de las apostemas vnas son calientes, y otras son frias: y viene por flaqueza de la virtud, assi como en aquellos que padecen fuertes enfermedades, ò padecen cronicas enfermedades, ò son convalecientes, ò viejos.

SEÑALES. Si fuere por dislocacion siente dolor en el cuello, y en los espondiles, y en las espaldas, y no se puede echar sobre las espaldas, y el espinazo: y si fuere por causa de pasmo, siente dolor en la tetilla, y en el pecho, y tiene la boca cerrada: y si fuere por esquinancia, conocese por ella: y si fuere por daños que hazen vomitar, assi como son gusanos, y semejantes, conocese por ellos: y si fuere por cosa que aya tragado, assi como arista, y semejantes: y si fuere por flaqueza, ligero es de conocer, ò por razon de fiebre, ò por razon de la edad, ò de los otros miembros conocidos, y assi de los otros: y si fuere por mala complesion, conocese que el tragar se haze poco à poco, y con trabajo; pero sin dolor: y si fuere por calor, tiene sed, y aspereza: y si fuere por frialdad, tiene pesadumbre, y estiramiento, y poca sed: y si fuere por humedad, tiene blancura en la lengua, y mucha saliva: y si fuere por sequedad, tiene sequedad en la lengua, y sed: y si fuere por apostema, entonces tiene dolor al tragar, y despues que ha tragado se quita: y si la apostema fuere caliente, conocese como dicho es de la mala complesion caliente, y por razõ de la fiebre: y si la apostema fuere fria, conocese como dicho es: y si fuere de vlcera, conocese porque quando come algunas cosas agudas, assi como mostaza, ò vinagre, y sus semejantes siente grande dolor, y si come cosas dulces, ò vntuosas, no.

PRONOSTICACION. Quando alguno padece apostema en el meri, y sobreviniere temblor, rompimiento de la apostema significa: todas las otras cosas son à todos manifiestas, quando alguno no puede tragar, por lo qual, &c.

CVRA. Cerca de la cura de las passiones del meri devemos notar tres reglas. La primera, que quando damos algunas cosas para las passiones del meri, que las tenga mucho en la boca, y las trague poco à poco. La segunda, que despues de la medicina no tome bebida alguna, por quanto haze decender la medicina apriessa. La tercera, que quando algunas medicinas pusieremos de parte de fuera, que las pongamos en el cuello entre las dos espaldas, por quanto por aquellas partes passa el meri. Aora vengamos à la cura particular, poniendo cada cosa en su lugar: pues si fuere por dislocacion, pongan ventosas, y fregaciones, y las otras cosas, que convienen en las dislocaciones: y si fuere por esquinancia, ò por pasmo, curense segun se ha dicho: y si fuere por las cosas que se atraen, ò se arrojan, pongales cosas blandas, assi como higos, y oroçuz, y sus semejantes: y si fuere por flaqueza de la virtud, dense cosas resumptivas, y governadoras, assi como huevos sorbidos, y ruetanos de ternera, y caldo de carne, y las carnes de aves que buelan, y

pezes,

pezes con escama, y vnten el cuello con azeyte de ajonjoli, y violado, y azeyte de almendras dulces, y vse letuario resumptivo, y diagargante frio, y vse leche, y baños: y si fuere por mala complesion séca, asimismo se haga: y si fuere por mala complesion caliente, vse xarope rosado, y violado, y de nenufar, y emplaste el cuello con mucilajen de zargatona, y de membrillos, y sandalos, y rosas, y espodio, y acostumbre estas pildoras, que todavia las tenga en la boca, R. quatro simientes frias mondadas, mayores, y menores, añ. escrupulo j. de todos los sandalos escrupulos ij. oroçuz mondado ochava j. sea todo rebuelto, y amasado con mucilajen de alquitira, y agua rosada, y hecho pildoras, y vse leche azeda, y ptisana, y lechugas, y verdolagas, y calabaça, y sus semejantes: y si fuere por mala complesion fria, entonces sean ferventadas estas cosas en azeyte de laurèl, y de coste, mirra, estorac, calamita, espiquenardi, castoreo, armoniaque, y vnten en ello lana, y ponganla sobre el cuello, y entre las dos espaldas, y vse estos letuarios, R. diairis, diacalamento, rosata novela, pliris, diatrion, pipereon, añ. ochavas ij. sean todos rebueltos, y hagan xarope de majorana, y de bretonica, y de ambos à dos calamentos, y rosas, y anis, y hinojo, y miel: y si fuere mala complesion humeda, hiervan el hisopo en oximel diuretico, y acostumbrelo, y purguese con gerapriega, y vse vomito, y hagan aquellas cosas que son dichas en la mala complesion fria: y de los materiales que son dichos se pueden hazer gargarismos, y emplastos, y azeytes, y xaropes, y letuarios, y conditos, y sus semejantes: y si se hiziere de mala complesion humeda, y fria, hagase segun dicho es: y si fuere por apostemas del mismo meri, pongan el siguiente emplasto sobre el cuello, y entre las dos espaldas, que es en parte madurativo, y en parte repercusivo, R. quatro simientes frias, y simiente de malvas, y simiente de verdolagas, linaza, y alholvas, añ. media ochava, sean molidas fuertemente, y rebueltas con mucilagen de zargatona, y templado sobre el lugar se ponga, y todo el otro regimiento sea segun es dicho en la mala complesion caliente: y si la apostema fuere fria, pongan este emplasto sobre el cuello, y entre las dos espaldas, R. galvano, y armoniaque, y bedelio, y sean deshechos en azeyte de laurèl, y con cera sea hecho emplasto: y si fuere de dificil maduramiento añadan pelitre, y raiz de aristologia, y ireos, y las otras cosas se hagan segun es dicho en la mala complesion fria: y si la apostema se rompiere, hagan tal bebida, R. ireos, y hisopo, y raiz de lirios, añ. vn manojo, higos passados, y passas mondadas, oroçuz raìdo, hinojo, añ. ochava j. miel media libra, sea hecho decoccion libra y media, y vselo gargarizando, y sorbiendolo: y si fuere por vlceras que estàn en el meri, vse esta bebida, R. hisopo, y asensios, añ. medio manojo, oroçuz mondado, y passas, y jujubas, y alquitira, y goma araviga, añ. media ochav. granos de arrayan, y simiente de membrillos, añ. ochav. j. miel tres quartillos, hagase vna decoccion en que aya libra y media, de la qual vsarà todavia gargarizando, y sorbiendo, y teniendolo en la boca: y con esto tenga estas pildoras en la boca, R. sarcacola, y espodio, cacabre, alquitira, goma arabiga, almidon, añ. ochav. j. sea todo confeccionado con miel, y sea hecho pildoras: y puede vsar leche en la qual aya siete partes de leche, y vna de miel, y si queremos mundificar, saquese la parte butirosa de la leche: y si quisieremos limpiar, y conglutinar, no se saque.

CLARIFICACION. Debeis entender, que en las passiones del meri, y en las vlceras del meri conviene leche donde sean echadas piedras del rio ardiendo. Y aora dudaria alguno que no, por quanto la leche acarrearia mala complesion fria, y seca, y porque mucho deseca, y assi aspera, y semejantes. Digo, que conviene quando queremos absterger, y con esto muchos provechos adquiere. Lo primero, que no dexa en el estomago hazerse queso, ni podrecerse, ni corromperse. Otro si, adquiere en si sequedad templada, consumiendo la manteca que ay en ella, por razon de vna sequedad, que absterge, y limpia, y assi no adquiere alteracion fria, por quanto se pone caliente, ni mucha sequedad, porque no se pone muchas vezes, &c.

CAPITVLO II. DE LA FLAQVEZA DEL apetito.

EL deseo del manjar, y de la bebida, es apetito del estomago, sintiendo el vaziamiento suyo: la hambre, pues, es apetito de la cosa caliente, y seca en razon del manjar: y la sed es apetito de la cosa fria, y humeda por razon del beber: pues esta virtud desiderativa propriamente pertenece à la boca del estomago, assi como el tragar pertenece al meri, y la digestion al hondo del estomago: componese, pues, esta virtud de la natural, y animal, y por esso quando el estomago, y los otros se tienen segun naturaleza, entonces la accion es buena: y quando son contra naturaleza, entonces la accion, ò se quita, ò se mengua, ò se corrompe: pues aqui tratamos de quando se quita, y quando se mengua el apetito, por quanto la causa no se diversifica, sino segun intenso, y remiso.

CAVSAS. La causa de la flaqueza del apetito, ò es de parte de fuera, ò de parte de dentro: si de parte de fuera, ò serà grande calor resolviente, ò frialdad mortificante, ò grande trabajo, y exercicio: estas cosas como quiera que luego encienden el apetito; pero despues le menguan, y assimismo se mengua el apetito, quando es la hora en que solia comer, y no come: y el sueño demasiado, y el ayre ventoso tambien mengua el apetito, y la crapula, y los cibos enojosos, y la ociosidad, y los accidentes de la anima, y mucho beber de agua fria, y sus semejantes: y si fuere por causas intrinsecas, entonces serà por causa del estomago, ò por los otros miembros: si por el estomago, esto serà por tres cosas: ò por privacion de la virtud sensitiva del estomago, por quanto el espiritu no viene del celebro, y por esso no siente su vaziamiento el estomago: ò serà por mala complesion fria del estomago, ò por grande calor: y esta causa viene mas vezes: y si se quitare, ò menguare el apetito por causa de otros miembros, esto serà assi como

en la mania, y en la melancolia, que se olvidan, y no imaginan en ello: ò será por catarro, ò por fiebres fuertes, ò pestilenciales, ò largas, ò por fluxo del vientre, ò por que el baço no embia la melancolia al estomago, ò porque embia mucha, ò se haze por grande fluxo de menstruos, ò por su retencion, ò quando en algunas comiença à venir, ò por gusanos, ò por preñez, ò por apostemas.

SEÑALES. Son bastantemente manifiestas por el dicho del enfermo, y porque las causas son manifiestas por las enfermedades que se anticiparon, salvo quando vienen por el estomago: pues quando viene por quitarse el sentido del estomago, tres son las señales. La primera, que no apetece cosa. La segunda, que el manjar que primero està desecado, despues no lo quiere. La tercera, que si comiere cosas agudas, assi como mostaza, y pimienta, y despues bebiere vino puro, no se agravarà: y si la causa fuere fria, entonces siente indigestion, y ventosidad, y no tiene sed: y si fuere por calor, siente calor, y sed: y todas las otras son bien manifiestas al que diligentemente las quisiere inquirir.

PRONOSTICACION. El quitarse el apetito, si mucho durare, es señal de muerte: y el menguarse el apetito, si viniere por frialdad, es muy malo, quando la frialdad es la que aguza el apetito: toda flaqueza de apetito en toda enfermedad larga, es muy malo.

CVRA. En la cura del apetito debemos estorvar el açafran, y la manteca, y todas las cosas vntuosas. Las cosas que provocan el apetito, son las cosas agudas aromaticas, assi como cebollas, y ajos, y puerros, y mastuerço, y pimienta, y canela, y clavos de girofre, y espiquenardi, y nuez moscada, y todas las cosas estipticas, assi como yerva de huerto, y asensios, y almastica, è incienso, estorac, calamita, y lignaloe, y çumo de membrillos, y çumaque, y berberis, y rosas, y galia muscata, y sandalos, y todas las cosas açedas, assi como vinagre, y vino, y granadas agrias, y lo agrio de las cidras, y de los limones, y de las toronjas, y las cortezas dellas en conserva, y todas las confecciones que se hazen dellas: y aprovecha assimismo la atriaca, y metridato, y pocio muscata, y diacitoniten, diambar, diamenta, açucar rosado, miel rosada, y sus semejantes: y en la causa caliente, denle cosas estipticas frias, y aromaticas: y en la causa fria, dense cosas calientes aromaticas estipticas, y en todo menguamiento del apetito vnten vna gallina con vnto, y clavos de girofre, y asenla, y rocienla con vino almizclado, y huelala à menudo, y muchas vezes: y aprovechan assimismo azeytunas adobadas, y persicos en conserva, esparragos adereçados, y pezes salados, gengibre en conserva, avellanas, castañas, garvanços, y havas tostadas: y estas cosas vistas vengamos à las particularias: si la malicia del apetito viniere por la flaqueza del sentido del estomago, entonces purguese la cabeça, y limpiese, y esfuercese con cosas aromaticas, y despues vse este letuario, R. pocio muscata, y diamenta, diambar, añ. media libra, sea todo rebuelto, y despues haga pildoras de alipta muscata, y cada dia de mañana trague tres de ellas enteras, y despues vse triaca, y metridaro: pues si fuere de mala complesion fria, ò humeda, ò por ambas à dos, digierase la materia con oximel esquilitico donde hiervan hisopo, asensio, y yerva de huerto, y despues sea purgado con gerapriega, aguzada con aloe, ò con mirabolanos quibulos: despues acostumbre este letuario, R. diapipereon, diacitoniten, diagalange, diamenta, diambar, añ. media libra, sea todo rebuelto, y despues cuezan asensios, y yerva de huerto, y nuez moscada, y nuez de ciprès en azeyte de laurèl, y mojen lana en ello, y ponganlo sobre el estomago: y si fuere por causa caliente, entonces digieran la materia con oxizacara, y xarope acetoso, y xarope de limones, y xarope rosado donde ayan cozido sandalos, y espodio, y rosas con vna poca de camphora, y membrillos con vnas pocas de hojas de asensios, y purguese con magna, y cañafistola, y con mirabolanos cetrinos, ò con trifera reubarberata, despues vse este letuario, R. triasandalos, açucar rosado, y carne de membrillos hechos con açucar, diagargante frio, añ. ochavas ij. sea todo rebuelto: despues cueçan rosas, y sandalos, y membrillos, y lo agrio de las cidras en azeyte rosado, y mojen lana en ello, y pongan la sobre el estomago: y si fuere por causa del baço, sea desopilado, y limpiado de la melancolia: y si fuere por causa de preñez, vse exercicio templado, y vino añejo de buen olor, y vse este letuario, R. diacitoniten, y pocion muscata, añ. media libra, conserva de naranjas, ochav. j. sea todo rebuelto. Todas las otras causas se curen como se dirà en sus lugares, y por el contrario sean bueltas à la templança: y si fuere la causa seca, y privacion de los humores, denle leche, y caldos de carnes con cosas aromaticas, y dieta resumptiva.

CLARIFICACION. Nota, que el quitarse, ò el menguarse muy notablemente el apetito del manjar en las enfermedades largas, es mala señal, y mala en si, como ninguno pueda estàr mucho tiempo sin comer, y es malo en las dolencias cronicas, por quanto la mala complesion parece ser igualada. Lo segundo nota, que muchas vezes sucede, que alguno no tiene apetito de cosa alguna, y acontece que por fuerça comiença à comer, y despues fuertemente, y mucho apetece, y atrahe, y come; y aquesto acontece, por quanto la virtud apetitiva, que estava adormecida, por el govierno que se tomò se despertò: ò por quanto el govierno que tomò destruyò la causa del menguamiento del apetito. Acerca de esto pongo vn exemplo: pongamos por caso, que alguno perdiò el apetito por causa de mala complesion fria, y començò à comer cebollas, y ajos, entonces crece el apetite, por quanto el govierno destruyò la causa: ò si la causa fuere caliente, y èl tomò vinagre, y sus semejantes, entonces aquel manjar que sobreviene aumenta el apetito, porque lo despierta, ò porque lo retifica. Lo tercero nota, que no es inconveniente dos causas contrarias concurrir à vn efecto, conviene à saber, la vna por si, y la otra por accidente: y por esso no es de maravillar si la virtud apetitiva, ò la attrativa, ò

la

la desiderativa, ò la transgluciativa desfallezca por calor, y por frialdad quando sobrepujan, que como quiera que lo caliente templado aprovecha à esto; pero quando sobrepuja, arruga, deseca, y exala, y assi lo mengua, y lo frio haze assimismo esto, por quanto mortifica. Lo quarto nota, que la virtud atractiva derechamente, y por sì no se esfuerça con las cosas estipticas, sino porque desecan, y abstergen, y limpian, ò porque la virtud junta, si fueren difficultas. Lo quinto nota, que la virtud desseadora, ò la apetitiva, ò atractiva del estomago es compuesta de natural, y animal; pero la natural es en todo el cuerpo, y en el estomago se añade la animal: y por quanto atrae de fuera, y de las partes distantes, y no solamente por sì, mas tambien por todo el cuerpo: y por esso la naturaleza ordenò, como el estomago sienta su vaziamiento, y para esto fue el sentimiento animal, y algunas vezes el animal vence al natural, assi como vemos en los hambrientos, en quienes el manjar luego se atrae del higado, antes que en el estomago sea digerido: y como vemos en los Judios, que se ahorcan por los pies, como el manjar se atrae al estomago, que no se haria si no porque la virtud natural atrae, y haze subir lo pesado arriba. Lo sexto nota, que como quiera que la apetitiva del higado estè en todo el cuerpo, assi como en el estomago, por esso es natural, y no animal, por quanto atrae de dentro, y de cerca, y por esso es simple, y la del estomago es compuesta, y la causa es aì dicha. Lo septimo nota, que el estomago en tres maneras se govierna, segun Avicena; la vna manera es de la sangre que està en sus venas de parte de dentro, y de parte de fuera, en otra manera estarian alli superfluas. Lo segundo se govierna del chilo, segun lo dize Galeno en el libro de las virtudes naturales, y tambien dize esso mismo sobre aquel aforismo *Eorum qui nutriuntur*, &c. Lo tercero se govierna en el tiempo de la hambre de la sangre que atrae de las venas miseraycas, y del higado, y en aquesto no ay dificultad, sino de qual de aquestos mejor, y mas perfectamente se govierne, y de esto ay largos discursos: algunos dizen que del chilo; pero à mi no me parece razonable, mejor me parece que sea de la sangre que està en las venas de dentro del estomago; pero aora no ay lugar para disputarlo, por lo qual, &c.

CAPITVLO III. DE LA INDIGESTION DEL estomago, y del dolor, y de la flaqueza, y la mala compleſion.

DEbeis entender, que estas passiones tienen grande conveniencia, y no pueden estàr casi la vna sin la otra, y las curas casi son vnas. La digestion del estomago algunas vezes se quita, y algunas vezes se mengua, y algunas vezes se corrompe, y todo esto acontece segun la intension, y la remision, y la qualidad de las causas.

CAVSAS. Aora la digestiva de el estomago se quite, ò se mengue, ò se corrompa; esto serà por causas extrinsecas, ò intrinsecas; si por causas extrinsecas, assi como por accidentes de la anima, assi como por ira, tristeza, y sus semejantes: y assimismo viene esto por la quantidad del comer, y del beber, quando puja, ò mengua, ò por mala qualidad venenosa, ò frialdad, y assi de las otras, como es dureza, y sus semejantes, ò porque el govierno se toma sin regla, ò quando lo grueſſo se anticipa antes que lo sutil, ò quando lo crudo se pone encima de lo que està medio digerido, ò porque la hora acostumbrada en que solia tomar el govierno passò, ò porque el sueño no fue cumplido, ò por grande movimiento, como la digestion se esfuerce con la quietud, ò porque el ayre es muy destemplado, ò por crapula, ò por vomito, y por todas las otras semejantes: y si fuere por causas intrinsecas, ò esto serà por el estomago, ò por los otros miembros, assi como por passiones del celebro, como es reuma, y sus semejantes, ò por passiones del coraçon, como temblor, y sus semejantes, ò por passiones del higado, porque le embia mucha colera, ò por las venas miseraycas, y los intestinos, ò por el bazo, porque embiò al estomago mucha melancolia: y acontece esto tambien por passiones de la madre, y assi de los otros miembros, que pueden embiar sus superfluìdades al estomago, pues si la indigestion se hiziere en el estomago por causa del estomago, esto serà por dos cosas, ò por mala compleſion, ò por solucion de continuìdad: y viene assimismo la indigestion por razon de dolor, ò por razon de flaqueza: si fuere por mala compleſion, esto serà por muy caliente, ò por muy fria, y las mas vezes viene por muy fria, ò porque es muy seca, y traelo à ethica, ò porque es muy humeda, y esta qualidad traelo à hydropesia: y acontece assimismo la indigestion, no solamente por mala compleſion simple, ò compuesta con materia, ò sin materia, mas serà por ventosidades, y aguosidades, y humores que vienen al estomago, assi como sangre, ò colera, y melancolia, quemados, ò no quemados, y materia, y sus semejantes: y viene assimismo por causas de enfermedades oficiales, como por apostema, ò por grande pequeñez del estomago, ò por mucha grandeza, ò porque peca en el sitio, y assi de los otros. Viene assimismo por solucion de continuìdad hecha de dentro, ò de fuera, ò porque el estomago està enflaquecido por larga abstinencia que aya tenido, y sus semejantes, ò porque se duele èl mismo, ò por dolor de los otros miembros: por estas cosas, y por sus semejantes el estomago padece perdida de la digestion, assi como parece en la lienteria, y menguamiento del apetito, assi como quando mucho tarda el govierno en el estomago con pesadumbre, ò padece corrompimiento del apetito, assi como en el regoldar azedo, ò humoso, ò por sabor de alguna mala qualidad, y assi de los otros.

SEÑALES. Debeis entender, que quando alguno duerme bien, y se lebanta quieto del sueño, se siente alegre, y sin turbacion, y las egestiones son en la hora acostumbrada, segun conviene, y la orina es bien digerida, no siente eructaciones, ni ventosidades, ni algun movimiento subversivo, ni siente alguna graveza en la cabeza, ni tuvo en el sueño fantasias terribles, entonces significa, que el estomago comprehendiò bien el govierno, y tuvo quietud, y tiempo suficiente, y buena, y cumplida fue la digestion: y si de aquellos muchos fueren malos, muestra perturbacion de la indigestion, y otras cosas, segun que parecen diversos accidentes: y si fuere por causas de fuera, conocense por el dicho del enfermo, y de los que estuvieren presentes, y por la industria del Medico: y si fuere por passiones de los otros miembros, fuera del estomago, sean mirados diligentemente todos los miembros del cuerpo, y no se te esconderà la noticia de ellos: y si fuere por el estomago, y fuere por mala complesion caliente, siente en el estomago calor, y sed, y mala digestion de las viandas sutiles, y aprovechase de las cosas frias, y dañase con las cosas calientes: y si es con vicio de humores, tiene apegamiento, y agravamiento, y amargura de la boca, y segun la qualidad, y la quantidad de la colera embiada, assi acontece el menguamiento, y el corrompimiento en la digestion: y si fuere por mala complesion fria, siente frialdad, y poca sed, y por lo mas el apetito intenso, y mal digiere las cosas que son de mala digestion, y dañase de las cosas frias, y aprovechase de las cosas calientes: y si es con vicio de humores, siente peso, y graveza: y si es flema, es con acetosidad: y assi de las otras especies de la flema, segun la naturaleza de las especies: y si es de melancolia, es con estipticidad: y si es de sangre, es con dulçura: y si es de humedad, es con mucha saliva: y si es por sequedad, es con poca saliva, y con vna manera de secura: y si es por apostema, tiene grande dolor, y fiebre, y nausea: y si es por solucion de continuìdad, ay dolor con pungimiento, y el manjar poco tarda en el estomago: y quando la materia se embia à la concavidad del estomago, entonces ay vomito: y si se embia à los vilos, y se envisca en ellos, entonces ay nausea: y si es por causa del dolor, la cosa es manifiesta; los dolores no vienen si no por mala complesion diversa, ò por solucion de continuìdad: y si es por flaqueza, disciernese por la edad, y por el tiempo, y por la complesion, y por la costumbre, y por enfermedades que se anticiparon, ò porque naturalmente la virtud està flaca; la virtud nunca en sì se enflaqueze, si no por razon de algun instrumento, assi como complesion, ò composicion, ò vnidad.

PRONOSTICACION. Toda indigestion es mala, y assimismo toda corrupcion, porque no se retifica por las otras digestiones, y por quanto es raiz, y nacimiento de casi todas las enfermedades, assi como de la epilepsia, y de la lepra, y de la sarna, y de la hidropesia, y sus semejantes; pues velad si alguno en la convalecencia padeciere indigestion, y tuviere la boca azeda, es de temer de recaìda, y que la materia se podrezca: si alguno estuviere lleno, y pareciere en la cara postilla de muchas, y diversas colores, assi como color colorada, y color livido, y color negro, no puede mucho vivir, por quanto la materia es muy venenosa, y el cuerpo no se puede limpiar por causa del hinchimiento, pues atendamos diligentemente la buena digestion del estomago.

CVRA. Si la indigestion fuere por accidentes de la anima, acarree gozo, y alegria: y si fuere por crapula, y por hinchimiento nuevo, hagan vomito, y haga abstinencia, y haga sueño largo, y haga exercicio templado, y haga vaño, y denle aromaticos confortativos, assi como es diambar, diamenta, triasandalos; y dize Galeno en el libro de ingenio, que en este caso conviene sueño, y vigilia: el sueño conviene para que haga buena digestion, y revoque el calor natural: y la vigilia conviene para arrojar fuera las superfluìdades: si fuere por causa de ser el estomago pequeño, denle pequeño manjar, que sea digestible, y en pequeña quantidad, y muchas vezes: y si fuere por causa del manjar, buelvanlo por el contrario, como conviene, y en las causas primitivas reduzcanse, y retifiquense como conviene: y si fuere por enfermedades de los otros miembros fuera del estomago, considerense aquellas diligentemente, y curense segun se dirà en sus lugares, que no es razonable que en cada lugar se pongan: y si fuere por apostema del estomago, curase assi.

CVRA DE LA INDIGESTION POR CAVSA DE apostema del estomago.

SI la apostema fuere causa, primeramente denle dieta sutil, assi como ordeate, y avenate, almidon, espinacas, lechugas, leche de almendras, agua de cevada, xarope, julepe, mançanas cozidas con açucar, ciruelas maduras, y todas las cosas le dèn calientes en acto, y en ninguna manera le provoquen vomito, y por esso todas las cosas le dèn blandas rebueltas con estipticas, ni les dèn puras resolutivas. Lo primero, si las particularias convengan, hagan sangria, y despues pongan emplasto sobre el estomago de verdolagas, y llantèn, y asensios confeccionados con agua rosada, y despues este xarope, R. asensios, y endivia, escarola, y lechugas, añ. och. iij. quatro simientes frias, alquitira, oroçuz raìdo, cevada, añ. och. j. ciruelas xxx. açucar pan, lib. j. sea todo hecho xarope, y despues sea purgado assi, destemplen en el dicho xarope, y en agua de cevada, och. j. y med. de cañafistola mondada, y densela antes del dia, y de esta decoccion cada vez que lo huviere menester, y de otra manera no. Despues sea hecho este emplasto sobre el estomago, R. asensios, endivia, escarola, malvas, rosas, añ. och. j. almastica, med. och. harina de cevada, och. ij. sea quebrantado fuertemente todo junto, y sea hervido, y hecho emplasto: y si quisieremos mas fuerte madurar, añadamos çumo de apio, y enjundia de gallina, y de anade,

y si

y si se añejare añadamos con estas cosos espiquenardi, y bedelio, y datiles: y si la apostema fuere fria, entonces primeramente sea hecho emplasto de asensios, y rosas, y mançanilla, y apio, y despues añadamos quando querèmos madurar malvaviſco, y los cogollos del hinojo, y espiquenardi, y almastica, y incienso, y alholvas, y linaza, quando se alargare: y si fuere muy dura, añadamos mirra, y bedelio, y armoniaque, y galuano, y vse tal xarope, R. asensios, y las ramas del hinojo, y hisopo, culantrillo de poço reciente, añ. ochav. ij. almastica, y incienso, y espiquenardi, y rosas, añ. och. j. miel rosada, y açucar pan, añ. lib. y med. sea todo hecho xarope, y en el xarope deshagan med. och. de gerapriega, y denselo con decocion de hisopo, y de asensios, y no provoque vomito, y nunca las cosas estipticas se aparten de las maturativas, ni de las resolutivas, y amansen el dolor con mançanilla, y con corona de rey, y sus semejantes: y assi de los materiales sobredichos se puede hazer azeyte, y vnten lana, y ponganla encima, y assi de las otras: y si se hiziere la indigestion por causa de llagas, hagan assi.

CVRA DE LAS LLAGAS DEL ESTOMAGO.

PRimeramente vse este xarope, R. ogizacara, hidromel, añ. med. lib. sea todo rebuelto, y hiervan aì membrillos, y asensios, añ. och. j. desenlo por la mañana, y por la tarde con agua de cevada, y despues denle gerapriega con decoccion de cevada, y de asensios, despues toma alquitira, y goma arabiga, y almastica, y incienso, y cacabre, añ. och. j. sea todo confeccionado con çumo de asensios, y sea hecho pildoras, y cada dia tome dos, ò tres, el govierno sea leche azeda, de la qual sea sacada la manteca, y tome las tripas de los bezerros, y del cabrito, y sean adobadas con vinagre, y vselas: y si la indigestion fuere por causa del dolor del estomago, cure se el dolor primero assi.

CVRA DEL DOLOR DE EL ESTOMAGO.

SI el dolor del estomago acontece por mala compleſion caliente, vse leche azeda, de la qual sea sacada la manteca, y vse pollos cozidos en agua, en la qual aya vinagre, y quando estuvieren frios comalos: esso mismo hagan de los pezes pequeños, y acostumbre xarope rosado, y xarope aceroso, donde aya hojas de asensios: y si la colera pujare purguenla assi, R. flor de borrajas, y flor de violetas, y passas mondadas, y oroçuz mondado, asensios, añ. ochav. j. sea todo hecho decoccion, en la qual sean deshechas cortezas de mirabolanos cetrinos, ochav. j. sean fregados, y colados, y en la coladura añadan aloe lavado, ochav. j. y sea mezclado, y denselo al alva, y acostumbre triasandalos, y açucar rosado, y emplasten el estomago con rosas, y sandalos, y camphora, y harina de cevada: y si el dolor fuere por ventosidad hagan facelacion con mijo, ò assi hiervan en azeyte de laurèl, ruda, castoreo, raiz de aristologia, y anis, sea todo majado, y despues vnten lana, y exprimenla vn poco, y ponganla sobre el lugar doloroso, despues hagan ventosas, que comprehendan el ombligo, y sino aprovecharen estas cosas, hagan trisfeles adonde aya azeyte, y gerapriega con conveniente decoccion, y vse dianisio, diacimino, y vino puro aprovecha para consumir las ventosidades, y los ajos: y si el dolor fuere por apostema, sea curado segun se ha dicho, y quando aconteciere dolor del estomago, y no pudiere sossegar hasta que vomite, y si la colera fuere la causa, hagan segun se ha dicho: y si es la melancolia, digierase la materia con xarope de borrajas, y de alcohela, y xarope esquilitico adonde aya hojas de asensios, purguese assi, R. flor de borrajas, y la flor de ambos à dos esticados, y hojas de asensios, y oroçuz mondado, y passas mondadas, añ. ochav. j. sea todo hecho decoccion, y en la decoccion sean remojados mirabolanos Indios, och. j. y sean fregados à fuego manso, y colados, y en la coladura añadan de piedra armenica nueve vezes lavada, ochav. j. y denselo al alva, y vse diambar, y diacameron, y emplasten en el estomago con asensios, y mançanilla, y alcohela, y espiquenardi, y azeyte de coste: y si fuere por materia flematica, digierase la materia flematica con ogimel diuretico adonde aya hisopo, y asensios, y purguese assi, R. las flores de ambos à dos esticados, polipodio, anis, marathro, oroçuz rayado, vbas passas mondadas, hojas de asinthio, añ. med. och. sea todo hecho decoccion, y en la decoccion templen cortezas de mirabolanos quibulos, och. j. sean fregados à fuego manso, y sean colados, en la coladura añadan turbith, escrup. ij. y denlos cerca del dia, y vse diamenta, diambar, diatrion pipereon, y sea emplastado con hierva de huerto, y asensios, y coste, y majorana. Y debeis entender, que en los dolores antiguos del estomago sincopizantes, y que vienen con paroxismos nunca hallè provecho como en esto, R. çumo de yerva de huerto med. och. çumo de asensios, ochav. ij. clavos de girofre, y lignaloe, y xilobalsamo, añ. med. och. sea todo hecho polvos, y todo rebuelto, y tomelos cada dia tibios, estando el estomago vazio, ò tomelos en vn huevo blando, y bebalos, y haze maravillas. Otros ay que les duele el estomagu antes que coman, y despues quitaseles quando toman el govierno; y esto parece q̃ sea por colera mordicante, ò melancolia, conviene que se purgue, segun se ha dicho, y vse leche azeda donde sea sacada la manteca, y sea confortado el estomago con cosas estipticas, y tomen govierno q̃ mucho govierne, y en poca quantidad, y algunos ay que les duele quando toman el govierno, y no cessa de doler hasta que vomita, y los tales vsen à la media noche, y à la mañana antes q̃ comã este condito, R. culantro seco preparado, hojas de verva de huerto, y hojas de asensios, y clavos de girofre, y lignaloe, och. ij. sea todo molido, y quebrãtado, y hecho condito con emblicos, y con miel rosada lo que bastare para hazerse condito: y si el dolor fuere por vlceras, y por otras cosas conocidas, y manifiestas, curen aquellas primero, y assi se curarà por consiguiente el dolor, y por consiguiente se retificarà la digestion, y esto es lo que queriamos, y algunas vezes se cor-

corrompe la digestion por causa de la flaqueza de la virtud, la qual esforçada, esfuerçase la digestion.

CVRA DE LA FLAQVEZA DEL ESTOMAGO, y de su sentido.

LA flaqueza, y el grande sentido suyo, se conoce, que de ligero se daña de qualquier cosa: y por esso en vna manera casi vulgarmente la flaqueza del estomago se llama passion del estomago, cuya causa no se conoce. Exemplo, pongamos por caso que el estomago padesca vna angustia, ò flaqueza de apetito, ò comprehenda el govierno con vna manera de latimiento, y vn temblor; pero no viene por alguna causa de fuera, assi como es por naturaleza de ayre, ò de manjar, ni viene por causa de alguna enfermedad manifiesta, ni de alguna passion del estomago notable, entonces se dize, que el estomago està flaco, en tal manera, que por la flaqueza no apetece, ni digiere, ni assimismo lleva el govierno bien; pero segun la verdad, la virtud del estomago en si no desfallece, sino por razon de su instrumento; pero la cusa comunmente no se conoce, entonces atribuìmoslo à la flaqueza de la virtud, y porque por lo mas esta flaqueza viene por frialdad, pues contra aquella ordenemos, R. yerva de huerto, y asensios, y coste, y hinojo, añ. ochav. j. espiquenardi, y esquinante, espicaceltica, calamo aromatico, lignaloe, añ, ochav. ij. sea todo quebrantado, y ferventado en azeyte de laurèl, y en aquel azeyte mojen lana, ò lienzo, y ponganlo en el estomago, ò sea machacado con cera nueva: y pongase emplasto en el estomago, ò de estas se haga condito, y vse dèl, y vse diacitoniten antes que coma, y despues, y este letuario es de tanta virtud, que dixo dèl el versificador, si quieres no tener contienda dame muchas vezes diacitoniten: y si la causa fuere caliente sean muy menguadas estas cosas, y añadan rosas, y sandalos, y simiente de verdolagas, y camphora, y sus semejantes: y destas cosas se harà discurso particular, quando hablaremos de la mala complesion del estomago; mas el que tiene el estomago flaco, y el estomago muy sensible, y no puede sufrir el ayuno, vse caldo de carne de baca, ò tome vn poco de trigo cozido, ò vn poco de pan con vino adonde sean cozidas peras, ò membrillos, ò diambar con triasandalos: y si la digestion del estomago se mudare por la mala complesion seca, retifiquese aquella primero.

CVRA DE LA MALA COMPLESION SECA.

SI huviere mala complesion seca en el estomago, procurenle quietud, y ociosidad, y vse de la dieta resuntiva governadora, assi como en los adolescentes. La primera, pues, entre en baño de agua dulce templada, y estè poco, y sude: despues bañese en agua tibia, ò vezina à la fria; pero no estè aì si no como de passo, y despues estè quieto, y despues vse leche de muger, ò de asna, ò de cabra, ò de bacas, y tomela del pecho: y si no fuere posible cojan la leche en vn vaso caliente, y pongan en la leche vna poca de sal, y de miel, y hierva, y pongan vna poca de agua, y tomela, y guardese que no se corrompa en el estomago, y aquella de quien se tomare la leche sea sana, y estè en buen regimiento, y vse buena vianda. De esta materia habla Galeno en el quinto de ingenio, y en el septimo de ingenio, para la sequedad del estomago, y en el dezimo tratado para los eticos, y nosotros arriba en dos lugares hablamos desta materia: y despues que fuere digerida en el estomago, vse caldo de carnes, y carnes de aves que buelan, con tal que no sean de las que andan en el agua, y vse huevos sorvidos, y truchas, y poco à poco sea tornado à las viandas que solia comer en el tiempo de la sanidad: y si la sequedad fuere junta con calor, vse lechugas, y calabaças, y julepe, y agua fria: si la sequedad pujare mucho, entonces la virtud estarà muy flaca, que no la podrà sufrir: y si la sequedad es junta con la frialdad, vse agua miel, y ptisana con vna poca de miel, ò vino aguado, y semejantes, calientes, y humedas, assi como las hiemas de los huevos, y los caldos, y vse letuario resumptivo con diarrodon abatis; y si fuere la indigestion por mala complesion caliente, cures aquella primero.

DE LA MALA COMPLESION CALIENTE DEL estomago.

EN tal cura convienen persicos; pero no sean humedos, y aguosos, y aprovechan assimismo lechugas, y endivia, y escarola, cohombros, y calabaça, verdolagas, y culantro, almendras, leche azeda, y polla fria, y vinagre, y aprovechan tambien pezes frescos, y açucar rosado, y triasandalos, y pongan emplastos frios sobre el estomago; pero no los tenga tanto tiempo que el resuello se apriete, ni el higado se enfrie mucho: y si el calor se juntare con la sequedad, vse xarope violado, y xarope de nenufar, y julepe, y vse diagargante frio, y espinacas, y armuelles, y malvas, y mançanas, y agua de cevada, y vnten el estomago con azeyte violado: y si el calor se juntare con la humedad, vse ogizacara, y xarope acetoso, y vse peras, y membrillos, y sandalos: y si la colera pujare en el estomago, sea purgado, segun se ha dicho en el capitulo del dolor del estomago: y si la indigestion fuere por causa de mala complesion fria, entonces cures aquello primo.

CVRA DE LA MALA COMPLESION FRIA.

VSE ajos, y vino fuerte en poca quantidad, y calienten los estremos, y pongan ventosas sobre el estomago, y vse anis, y cominos ameos, siseleos, espiquenardi, lignaloe, y vse pocion muscata, y diatrion pipereon, y gengibre condito: y si la frialdad se juntare con la sequedad, menguen las cosas calientes, y evaporativas, y vse leche, y agua de cevada con miel, y vino con agua, y vse esta medicina, R. almastica, y espiquenardi, y hierva en azeyte, y vnten el estomago, y machaquen cera con este azeyte, y rebuelvanlo con vna poquita de pez naval, y sea hecho emplasto sobre el estomago; y si la humedad se juntare con la frialdad, vse carnes assadas, y vino pontico, y pimienta, y canela, y vse este xarope, R. asensios, y calamento, y hisopo, añ. och. iij. anis ma-

maratro,ameos,siseleos,espiquenardi,esquinanti,calami aromatici,añ. och. j. miel rosada,lib. j. sea hecho xarope,y de estos materiales se puede hazer azeyte, ò vnguento,ò condito,ò emplasto, y vnten el estomago con balsamo; y si huviere flema en el estomago, ò melancolia,purgueselo,segun se ha dicho en el dolor del estomago. Y debeis entender,que vn niño,ò vna niña aplicada al estomago esfuerça mucho la virtud digestiva, con tal que no sude,ò vn perrillo,ò la mano tengala largo tiempo sobre el estomago: y si la digestion se perdiere por causa de complesion humeda en el estomago, cureselo aquella primero.

CVRA DE LA MALA COMPLESION humeda.

APoquen el govierno, en especial el beber,y vse cosas assadas, y fritas, y vse este letuario, R. dianisio,diacimino,açucar rosado, ochav. iiij. sea todo rebuelto:y si la humedad se juntare con el calor, vse cosas acetosas,y estipticas,y entonces aprovechan granadas,y membrillos,y persicos,conviene à saber aquellas, de las quales no corre humedad:y si se juntare con frialdad, vse diatrion,pipereon,y sus semejantes.Y por quanto los pacientes son constreñidos à venir muy apriessa de partes distantes por mala complesion del estomago fria,y humeda, por esso con la gracia de Dios tratarè aquellas mas particularmente.

DE LA DIETA, Y DEL REGIMIENTO DEL estomago frio, y humedo.

LA dieta suya sea tal: el pan sea de trigo bien cozido, y bien leudo, bien templado, de quantidad de sal: y el trigo sea nacido en tierra alta, liviana, nueva,quando fuere posible: todo el otro estorbe: el vino sea amarillo en su color, mediano en la substancia, bien maduro, y de buen olor, no sea nuevo, y sea de buen sabor: todos los otros vinos estorve: la agua sea de fuente, y la fuente corra àzia Oriente, y el Sol à la mañana dè en el nacimiento de la fuente: y la agua corra por lugares limpios, y tomese la agua lexos de donde nace la fuente, porque sea purificada de las superfluìdades, por razon de la eventacion, y de la virtud de las estrellas: las carnes, ò son de las que buelan, ò de las de quatro pies: si de las que buelan, ò son de las domesticas, vse pollos, y gallinas, y capones, y palomas de las que buelan, en tal manera que no sean de las que fuertemente estàn detenidas en las casas: sino de las que estàn governadas en el ayre: si de las del campo, vse perdizes, y aves de las que andan por el campo, y faysanes: y estorve todas las aves que andan por las lagunas: si de las carnes de quatro pies, si son domesticas, vse corderos, y carneros, y cabritos, y de ternera de leche, y las estremidades de los puercos: si son de las silvestres, no vse sino algunas nuevas: assi como de conejos nuevos, y de cabrito nuevo:todas las otras que no son nombradas estorvenlas del todo. Otro si, de las ortalizas vse hinojo nuevo, perexil, y yerva de huerto, salvia, serpillo, hisopo, gariofilata, borrajas, y bledos, y esparragos nuevos, conviene à saber de los que son tiernos en el tiempo del verano: todas las otras ortalizas estorve: assimismo estorve todas las legumbres, sino el caldo de los garvanços: y estorve todas las frutas sino algunas vezes avellanas tostadas, ò dos nuezes despues de los pezes, ò la mitad de vn pero cozido, ò de vn membrillo cozido con vn poco de queso mantecoso despues de comer: y vse huevos blandos,y pezes escamosos de aguas claras corrientes, y que estèn apartadas de las Ciudades: y si los cozieren en agua pongan alli perexil, y hinojo, y sal, ò ponganlo sobre parrillas, ò asador, y echenle agua, sal, y azeyte, y esta es la dieta en general; y aora sigamos otras mas en especial: pues vse en el dia del Domingo gallinas, y el caldo con gengibre, y açafran, y carnes assadas de puerco, y sean del costado del puerco,con salsa verde sin vinagre,salvo con canela: y en la tarde tenga vna ave pequeña con su sal, y vino; en el dia del Lunes tenga ortalizas: assi como borrajas, y bledos, y perexil, y sean machacadas fuertemente, y aderezadas con carnes saladas, y carnero fresco nuevo, y tenga perdizes asadas, con salsa de cinamomo: y en las tardes tenga carnes de puerco asadas con cebollas puestas encima: en el dia del Martes tenga carnes de puerco del espinazo, y sean algun tanto saladas con puerros, y mostaza, y en la noche tenga conejo nuevo asado con salsa de pimienta: en el Miercoles tenga conejo nuevo con caldo con especies, y perdiz asada: en el dia del Jueves tenga carnes de carnero en adobo, y polla en pan, y en la tarde aves pequeñas asadas. En el dia del Viernes tenga garvanzos con perexil, y salvia,y pezes asados, y sean siempre los pezes de la mar, cozidos con vino:en el dia delSabado si comiere carne vse carnes de ternera de leche muy pequeña, y tierna, y con mucha pimienta, ò pollos asados: y sino comiere carne haga tal govierno como en el dia del Viernes,y el pan sea bien fermentado, y bien cozido, y el vino sea muy añejo sin agua,y en poca quantidad, y sea regla general que cada dia haga exercicio antes de comer hasta que se comience à fatigar, y no coma, ni beba entre dia sino de mañana cerca de la hora detercia,ò antes,y en la tarde siempre à hora de visperas, y muy poco. Visto del regimiento cerca de la dieta, aora veamos del regimiento cerca de las medicinas: y tiene quatro. El primero,en los xaropes. El segundo,en las medicinas laxativas. Lo tercero, en polvo. Lo quarto,en letuarios: el xarope es este, R. rayz de hinojo, y de perexil, y de brusco, y de esparragos, y de grama, y de apio, añ. med. manoj. sean templádas en vinagre muy fuerte por vn dia, y vna noche: despues toma asensios, y hisopo, calamento, ò poleo,serpillo, majorana, albahaca, yerva de huerto,salvia,añ.man.j.cortezas de cidra, y anis, y hinojo, cominos, ameos,siseleos, albahaca, simiente de majorana, añ. med. ochav. miel j. lib. sea hecho xarope libra. ij. La medicina es esta, R. gerapriega, ochav. vj. aloe, escrup.ij agarico,y turvith,esula, añ.escrup. j. anis,canela, almastica, añ. med. escrup. sea todo confeccionado con çumo de asensios, y sea hecho pildo-

doras. El polvo es este, R. los tres generos de pimienta, gengibre, canela, clavos girofre, galingal, çedoaria, nuez moscada, cardamomi, almastica, añ. och.ij.anìs, hinojo, cominos, ameos, siseleos, lignaloe, camphora, xilobalsamo, espiquenardi, espicaceltica, calamo aromatico, añ. och.j. yerva de huerto molida, och. iiij. açafràn, och.ij. pan de açucar, och.ij. sea todo hecho polvos, y pongalos en vn talego de cuero. Los letuarios son muchos, el primero es este, R. diamenta, diatrion pipereon, añ. lib. med. sea todo rebuelto. Otrosi, R. pliris con almizcle, diantos con almizcle, diambar, leticia Galeni, diamenta, diatrion pipereon, añ. ochav. iiij. sea todo rebuelto, y vselo mañana, y tarde. Otro, el qual vsarà despues de comer, R. diacitonitẽ, diatrion pipereon, y carne de membrillos, diamenta, añ. och. iiij. sea todo rebuelto. Y debeis atender, que todos estos pueden vsar en la region fria, y en el tiempo frio; pero en el tiempo caliente, y en la region caliente debelos vsar en poca quantidad, ò no vsar de ellos; pero en el tiempo caliente, y en la region fria vse esto, R. diacimino, diarrodon abatis, diantos, rosata novella, añ. med. lib. sea todo rebuelto: y si sobreviniere calor, por razon de trabajo, ò por otra qualquier cosa, entonces dexa todas estas cosas: y si padecieren sed en el tiempo caliente vse esto, R. diagargante, diabuglossa, açucar rosado, diarrodon abatis, añ. med. lib. y sea todo rebuelto.

CLARIFICACION. Nota, que devemos reparar algunas cosas que pone Galeno en el septimo de ingenio. Primero se ha de notar, què propia obra ay en cada vno de los miembros del cuerpo que no està en los otros, esto es, por la complesion, porque cada miembro cõ su propia complesion se hermosea. Lo segundo nota, que en quanto tiempo lo caliente buelve à lo frio, en tanto tiempo lo frio puede reducir lo caliente; pero el modo no es igual, que el miembro vezino mas se daña de lo frio, que de lo caliente; y por el contrario es en lo seco, y en lo humedo, que el modo del bolver es igual, que el miembro vezino no se daña tanto de lo seco, ni de lo humedo que dè cuydado; pero el tiempo no es igual, que mas ligeramente se reduce lo humedo de lo seco, que lo seco de lo humedo; lo seco es dificilmente reducible, y por esso el cuerpo no se govierna, y de ligero se enfria, segun Galeno: y quãdo el estomago es seco, no solamente se enflaquece el estomago, y los miembros vezinos, mas asimismo todo el cuerpo. Concluyese, pues, que la sequedad del estomago se ha de reducir con diligencia.

CAP. IV. DEL APETITO CANINO

QVatro maneras ay de apetito no natural, el vno se llama bolismo, otro canino, otro sincopal, y otro corrompido; de estos, pues, tratarèmos por su orden. El apetito canino es muy fuerte, y sin razon alguna, y nunca se harta, y quando mas apetece, tanto mas come: y llamase canino, que assi como el perro nunca se harta, antes lo torna à vomitar, de la misma manera el que padece esta passion nunca se harta: y assi como la diabetica nunca se harta de beber, assi el canino apetito nunca se harta de comer.

CAVSAS. De esta passion son tres, conviene à saber el calor que resuelve, y la frialdad que comprime, y atrae mucho sentido, y el humor acetoso pungitivo, que punça, y quita la viscosidad que estorva el apetito: al primer miembro se pueden reducir muchas cosas, assi como el calor del ayre, y el correr, y el trabajo, ò fiebre que se anticipò, y muchas vigilias, y calor del estomago, y de todo el cuerpo: quando el calor es menor en todo el cuerpo, que en el estomago, entonces es la hambre, y el canino apetito: y quando el calor es mayor en el cuerpo, entonces el apetito es mayor en el beber que en el comer: y assi el calor del estomago junto con el calor de todo el cuerpo bien puede encender el apetito, aunque el calor del cuerpo solo estorve el apetito: la reuma assimismo puede encender el apetito, enflaqueciendo la virtud contentiva, y haziendo que el estomago alivie presto lo que en èl està. Viene assimismo por la flaqueza de la contentiva, y por fortaleza de la expulsiva: y viene assimismo la fortaleza del apeito por gusanos, y serpientes que estàn en el hondo delt estomago, y propriamente en los intestinos tragando el manjar, pues estas cosas, y sus semejantes se pueden reducir à vaziamiento, y à resolucion, y la otra causa es la frialdad que comprime, y assi haze accion semejante à la egestion, y trae el tocar, y el sentir: y assi el estomago como este en su orificio, y la sienta, por esso apetece como si fuesse verdadero vaziamiento, por esso el que tiene la boca del estomago fria tiene fuerte apetito, y quanto la boca del estomago es mas fria, entonces el apetito es mas fuerte, salvo si fuere tan fuerte que mortifique, porque todo miembro enfriado tiene la accion desfallecida de necessidad, segun lo dize Galeno sobre aquel aforismo: *Quibuscumque iuvenibus existentibus, &c.* La tercera causa puede ser flema azeda, la qual està en la boca del estomago, por quanto mortifica, y enflaquece la accion contentiva, y digiere los humores viscosos gruessos que estorvan el apetito.

SEñALES. Si fuere por causa de calor resolviente entonces tiene sed, y por lo mas està constipado, y parecen las orras señales de calor, assi como ser el sugeto osado, y peloso, y musculoso: y acontece assimismo algunas vezes que los hombres toman mucho govierno, y hazen poca egestion, y no son gruessos, y esto muestra sobra de grande calor resolviente: y si fuere por otras causas que resuelven, y consumen, assi como el trabajo, y la vigilia, y las semejantes, las quales se conocen por el dicho del enfermo; y si fuere por gusanos parecerán señales de los gusanos; y si fuere por frialdad, entonces tendrà fluxo del vientre, y poca sed, y hinchazones, y ventrosidad: y si fuere por flaqueza de la virtud contentiva, entonces la comida, y la bebida salen casi indigestas con vna poca de sangre rebuelta. Y debeis entender, que toda mala complesion engendra fallecimiento de su virtud, como se dize en el sexto de morbo, y assi cada vna de las malas complesiones quãdo pujã pueden hazer flaqueza de la virtud contentiva, aora sea con calor, aora con frio, y segun esto las señales son vnas, y otras: y si fuere por humor acetoso, entonces tiene poca sed, y reguelda azedo: y si la acetosidad es de flema, es la acetosidad pura, y con mucha hume-

medad : y si fuere de melancolia, entonces es con ponticidad, y con vna manera de agrura : y si fuere de otras causas manifiestas, entonces se conoce por el dicho del enfermo.

PRONOSTICACION. El apetito canino viene pocas vezes de reuma, y si continuare trae emboliſmo, y el boliſmo trae hambre ſincopal, y la hambre ſincopal trae la muerte.

CVRA. Si el apetito canino fuere por calor reſolviente, denle aquellas coſas que ſon de dura digeſtion, aſsi como ſon las havas quebrantadas, y trigo cozido, y lantejas con vinagre, y peſcados de conchas, y las carnes de vaca medio cozidas, y huevos duros, pan olivado, y verdolagas, calabaças adereçadas con azeyte de almendras dulces, y con açucar: las eſtremidades de los animales, y las tripas que ſe adereçen en vinagre, y açucar, y ſe vnten con azeyte mitrio, y azeyte roſado, y azeyte de çumaque donde ſe aya cozido alumbre: deveis entender, que en la cura del apetito canino devemos eſtorvar todas las coſas azedas, y todas las coſas ponticas, y agudas, ſalvo ſino fueren las coſas azedas en las cauſas calientes, y las coſas ponticas, y eſtipticas en el grande fluxo del vientre, y las agudas, è inciſivas en los humores flematicos : y ſi fuere por mala compleſion fria, tome ortalizas calientes, y groſuras vntuoſas, y carnes de anſaron aſadas, y vino puro, y vſe pocio muſcata, pliris con muſto, alita muſcata : y ſi fuere con materia vſe ajos, y cebollas, y pimienta, y canela, y moſtaza, y digieraſe la materia flematica con oregano, y calamẽto, y poleo, y ſerpillo, y anis, hinojo, y miel, y purgueſe con gerapriega : y ſi es materia melancolica, digieraſe la materia con xarope de borrajas, y de alcohela, y ſea purgado con diaſene, diaborraginato, y la piedra lazuli, y denle açucar roſado en la cauſa caliente: y miel roſada en la fria : y ſi fuere por flaqueza de la contentiva, ſea conſiderada la cauſa: y ſi la cauſa fuere caliente, hagan ſegun ſe ha dicho : y ſi la cauſa fuere fria, hagan ſegun dicho es : y ſi viniere por reuma, cureſe ſegun dicho es : y ſi viniere por el baço, ſea limpiado, y aſsi de los otros : y ſi fuere por guſanos, denle aſenſios con agarico, y aloe, y las otras coſas que ſe diràn : y ſi fuere por cauſas conocidas primitivas, con el contrario ſean reducidas à la templança.

DE EL BOLISMO.

BOliſmo es apetito muy fuerte, y como comiença desfallece, acontece muchas vezes à los caminantes, y à los que paſſan por lugares llenos de nieve, y frios, y dizen los vulgares, que alguna yerva piſò, que tenia aſpecto à acrecentar el apetito ; pero la verdad es eſta, que los tales eſtàn con vaziamiento del cuerpo, y hinchimiento del eſtomago nauſeativo, y flaqueza del eſtomago, y por eſſo el eſtomago ſe enfria, y apetece : y aſsimiſmo por razon del vaziamiento del todo tiene el tal apetito ; pero como comiença desfallece, por quanto el eſtomago eſtà lleno, y la virtud flaca: y como comiença como à mortificarſe, y deſtruirſe, caſi ſe haze inſenſible la virtud apetitiva, por lo qual conviene que ſe deſpierte, y los eſtremos ſe puncen, y frieguen en alguna manera, con vnas varas pequeñas ſea manſamente açotado, y deſpues huela coſas oloroſas : y ſi las particularias convinieren en la frialdad, vſe eſtos materiales, aora ſea en letuarios, que tome por partes de dentro, ò por mançana que huela, ò en emplaſtos, ò en azeytes, que ſe pongan ſobre el eſtomago, y ſon eſtos : ambar, eſtorac, calamita, labdano, lignaloe, almizcle, clavos de girofre, nuez moſcada, y aſen vna polla, y vntenla con clavos de girofre, y rocienla con agua roſada almizclada, y huelala, y comala : y vſe vino almizclado, ò otra coſa oloroſa : y ſi las particularias convengan en el calor, vſen aqueſtas, ſegun la primera manera, conviene à ſaber, roſas, violetas ſecas, nenufar, culantro preparado, ſandalos, y camphora, y aſen vn pollo, y vntenlo, y rocienlo con agua roſada, y camphora, y huelalo, y comalo quando eſtuviere frio.

DE LA HAMBRE SINCOPAL.

ALgunas vezes tienen algunos la boca del eſtomago flaca, y ſenſible, que no pueden ſufrir el ayuno, y aſsi ſi en la hora de la hambre no tienen manjar, de ligero caen en ſincope, aora, ò eſtos eſtàn en acto caìdos en el ſincope, ò no : ſi eſtuvieren yà en acto caìdos en el ſincope, ſean fregadas las eſtremidades fuertemente, y atenlas ataduras doloroſas, y travenlos de las narizes, y doblenle los dedos fuertemente apertandolos, y rocienlo con agua roſada, y deſpues vſe pan mojado en vino, y vſe caldo de carnes : y ſi las particularias declinen à calor, hagan como en la cura del boliſmo : ſi à frialdad, hagan ſegun dicho es.

DE LA HAMBRE QVE SE DIZE *corrompida.*

COrrompido apetito ſe llama el apetito enorme, y no razonable, como quando alguno apetece comer greda, y carbones, y carnes crudas, y frutas nuevas ponticas, y vemoslo manifieſtamente en las preñadas : eſto acontece por humores corruptos, mayormente melancolicos, que eſtàn en el eſtomago, y dañan al eſtomago : y aſsi corrompen el apetito, y con ſemejança de ſanidad apetecen las coſas ſemejantes : y por quanto las tales eſtàn dentro corrompidas, dañadas, enormes, y no razonables, ſon como maniacos de manjares mal apetecidos : acontece à las mugeres preñadas, ò quando ſe detienen ſus menſtruos : y en los varónes acontece ; pero no tantas vezes, ſegun la diverſidad de los humores, y ſegun eſtos apetecen coſas diverſas.

CVRA. Primeramente, vſe vomito muchas vezes antes de comer, y deſpues, eſpecialmente ſino fuere muger preñada, que aquellas ſe han de dexar: y deſpues vſe ravano pueſto en oximel eſquilitico, y deſpues ſea purgado con los cinco generos de los mirabolanos preparados como convienen : y pueden vſar peces ſalados, y carnes recientes aſadas en los carbones

fin

sin medio alguno: y vse palomas asadas, y pollos asados, y sus semejantes, y vse mostaza, y canela, y cubebas, y vse este letuario, R. los casquillos de las vellotas, y lignaloe, y anis, y hinojo, y espiquenardi, y nuez moscada, clavos de girofre, mirtilos, añ. ochav. j. pan de açucar lo que bastare, sea hecho letuario, y añadan conserva de cidras, y de naranjas, añ. ochav. ij. y sea todo rebuelto.

CLARIFICACION. Deveis entender que dos son los apetitos, vno simple, y otro compuesto: el simple es natural, y siempre se haze de lo caliente: el compuesto, componese de lo caliente, y de lo frio, y es solamente en el estomago: es pues, compuesto el apetito del estomago de virtud animal, y natural: el animal, se haze de lo frio, el natural, de lo caliente: lo frio comprime, y assi haze accion semejante à su accion, y assi trayendo vazio trae el tacto, y assi trae al sentido, y assi por accidente al apetito: lo caliente por si: y assi los hombres que tienen el estomago frio, son de fuerte apetito: y los que tienen el estomago caliente, tienen malo el apetito, aunque el calor haze el apetito natural; pero por accidente se mengua el apetito en el estomago, atrayendo los vapores que hinchen el estomago fantasticamente, y assi estorvan el tacto, y el sentido; pues no ay inconveniente en que el calor del estomago lo estorve, y la frialdad lo acreciente; pues ambos à dos son por accidẽte. Lo segundo deveis notar, que como quiera que el apetito del manjar se haga por lo frio; pero el apetito del coyto no se haze sino por lo caliente naturalmente, por quanto el apetito es simple, y el otro es compuesto. Lo tercero nota, que el vino conviene en la curacion del apetito canino, por quanto calienta, y digiere, como aya alli mala complesion fria, con materia fria: y como quiera que el vino sea apetito de beber, y no de comer, digo que el vino no es beber solamente, assi como la agua, antes es comida, y bebida, y medicina, como sea caliente, y la causa sea fria, y assi cura por razon de contrariedad, y penetra, y haze penetrar, y estorva las cosas vntuosas que se anticiparon, y assi puede el vino convenir en la cura del apetito canino. Lo quarto nota, que como quiera que el vomito vazie; pero en su caso quita la causa de la enfermedad: y por esso puede convenir en el apetito canino, por causa de los humores frios que estàn en el estomago. Lo quinto nota, que como quiera que los manjares gruessos mas gobiernen, y mas presto quiten el apetito; pero mas convienen los sutiles en el bolismo, por quanto la virtud està flaca, y por esso mas presto esfuerçan, y traspasan à los miembros. Lo sexto nota, que como quiera que en el apetito canino por la causa fria no convengan las cosas estipticas; pero bien convienen en el bolismo por razon de la flaqueza de la virtud, y assimismo porque esfuerça el apetito: por quanto en el bolismo como comiença el aperito del comer, luego desfallece, y por esso se dize bolismo, por quanto con vn bolo, ò bocado se harta, y aquesto es por quanto el aperito luego se derriba, y desfallece, por lo qual se ha de socorrer, porque no cayga en sincope. Lo septimo nota, que las mugeres q̃ se hazen prenadas, ò si los mẽstruos se les detienẽ, aparecẽ cosas inormes, assi como son carbones, è intestinos, y sus semejantes: y las razones son dos: la vna es por semejança, assi como se ha dicho, por quanto el humor està con ladeza, ò semejança de sanidad, y el humor es melancolico gruesso terrestre: apetece greda, y carbones, y otras cosas semejantes: ò por ventura podremos dezir, que el humor melancolico, como quiera que por comparacion de los otros humores se diga ser frio, y seco; pero en si en quanto està en el cuerpo viviente es caliente, y humedo, y por esso apetece las cosas frias, y secas, como à cosa contraria.

CAPITVLO V. DE LA SED.

LA sed, es apetito de lo frio, y humedo en manera de beber, assi como la hambre en apetito de lo caliente, y seco en manera de govierno: el beber, es necessario para hazer penetrar el govierno à los miembros. Pues aora, la sed, algunas vezes se pierde, y algunas vezes crece mucho: y si se pierde, esto serà por mala complesion humeda, y fria, ò por ambos à dos, ò por passiones de la cabeça, assi como por mania, ò por melancolia, ò por quitamiento del sentido: y si la sed fuere muy fuerte, esto serà, ò por causas de parte de fuera, ò de parte de dentro: y si fuere por causas de parte de fuera, esto serà por calor del Sol, ò del ayre, ò por correr, ò por trabajo, ò por velar, ò por dar vozes, y clamores, ò por viandas calientes, assi como son cebollas, y ajos, y pimienta, y gorvion, y asaferida, y vino puro fuerte añejo, ò agua salada, y pezes salados, y pezes frescos quando se corrompen en en el estomago, ò por mordedura de alguna sabandija, ò por comer alguna cosa ponçoñosa, ò coyto superfluo, y sus semejantes, que el cuerpo adelgazan: y si fuere por causas de parte de dentro, esto serà por el estomago, ò por los otros miembros, entonces, ò vendrà del celebro, assi como en el frenesi, ò por catarro de flema salada, ò por los miembros espirituales, assi como son apostemas del pulmon, ò de los paniculos, ò por fiebre podrida, ò por etica cerca del fin de ella, ò por tisica, y sus semejantes: y viene assimismo por opilaciones de las venas miseraicas, ò del higado, ò por hidropesia: y viene por calentamiento del higado, y por apostemas, y por fluxo del vientre, y por grande calentamiento de los riñones, assi como en la diabetica passion: y si fuere por el estomago, esto serà por mala complesion caliente, ò seca, ò por ambas à dos, ò por colera que puja en el estomago, ò por flema dulce, ò por crapula, ò por medicina que tomò, y sus semejantes.

SEÑALES. De las causas de fuera conocerse han por el dicho del enfermo: las señales que son del estomago, son claras, que la amargura significa colera: y lo dulce, significa flema dulce; y lo salado, significa flema salada, y las otras cosas bastantemente se conocen por los indicios.

PRONOSTICACION. Si en la fiebre viniere sed, con ardor del coraçon, es muy malo: si el que tuviere grande fiebre tuviere sed, y subitamente se le quitare

la

na ſed, y quedarè la fiebre, y la lengua eſtà ſeca, y legra, ſin duda muerte ſinguifica, por quanto la virtud ſenſitiva eſtà mortificada.

CVRA. Deveis entender, q̃ muchas ſon las ſedes à las quales no hemos de creer, y aſsi en las tales no ſe ha de dàr de beber. Exemplo, el que tiene ſed por la mañana en ayunas, no le deven dàr à beber; pero ſi mucho le aquexare, denle vinagre cõ azeyte: y ſi fuere en la tarde, ſi es provechoſo echarſe en la cama, y tuviere ſed, no le deven dàr à beber, por quanto ſi durmiere quitarſeha la ſed: y ſi fuere la ſed, por cauſa de crapula, haga vomito, y duerma: y ſi fuere por hinchimiento de comer, y de beber, acarree ſueño, y duerma: y ſi fuere por medicina laxativa, en el principio no le dèn à beber, por quanto la ſed es mentiroſa: à todos eſtos no ſe debe otorgar el beber; pero ay algunos que no lo pueden ſufrir, y ſon muy ſentidos, y à los tales conviene otorgarles el beber; pero conviene que los tales la tomen ſorbiendo, y teniendo todavia en la boca, y poco à poco tragando, y tenga en la boca las pildoras, que eſtàn abaxo eſcritas: y algunas vezes viene la ſed por mala coſtumbre de beber, y entonces el conſejo es, que poco à poco ſe reduzca à lo cõtario, y que con los accidentes de la alma lo eſpanten: debeis entender aſsimiſmo, que en la ſed que viene por cauſa caliente, y eſpecialmente humoral, aſsi como es la colera, no conviene ſueño, por quanto ſe calientan las partes de dentro, y crece la ſed; pues en la mala compleſion caliente ſin materia, ò ſin opilacion, denle agua fria en buena quantidad, y quitarſe ha la ſed; pero ſi huviere colera, no le dèn agua por ſi ſola, ſino rebuelta con vino de granadas, ò con julepe, ò con vinagre, ò con vn migajon de pan, ò con xarope violado, y denle oxizacara con xarope violado, y purgeſe con cañafiſtola, y mirabolanos cetrinos: y ſi fuere flema ſalada denle oximiel diuretico, y purgueſe con mirabolanos cetrinos, y quebulos: y quantas vezes quiſiere beber denle ptiſana de cevada muy caliente quanta quiſiere della beber, y ſea tan caliente quanto la pueda ſufrir, y eſto es coſa probada, q̃ por razon del calor actual digiere la materia flematica, y muchas vezes ſe ſigue vomito, y aſsimiſmo ſe pueden hazer en la ſed aquellas coſas que eſtàn dichas arriba de la ſed en el libro primero: pildoras, que aprovechan en la ſed, ſi las tuviere en la boca, toma quatro ſimientes frias mondadas, ſimiente de indivia, y de eſcarola, ſimiente de lechugas, ſimiente de verdolagas, ſimiente de dormideras blancas, añ. ocha. j. ſea todo confeccionado con mucilajen de zargatona, y de alquitira, y ſea hecho pildoras: el ayre frio aprovecha mucho, en eſpecial ſi viniere por cauſa de los pechos: y ſi viniere por cauſas de parte de fuera, ſean reducidas por el contrario: y ſi viniere por paſsiones de los miembros de dentro, curenſe aquellos primero: y aſsi ſe quitarà la ſed, aſsimiſmo con coſas que ablanden, entre tanto paſſemos: debeis entender, que en la ſed mentiroſa, que viene por humores frios, mucho aprovecha el ſueño: y ſi ſe quitare la ſed por humores frios purguenſe, y ſi por enfermedades curenſe: y ſi fuere por perdimiento del ſentido, denle vino puro, ò alfaxor, y denle coſas aſadas, y fritas, y ſaladas, y agudas, y de los remedios de la ſed, brevemente paſſo por aquellas coſas que he dicho en el primero libro.

CLARIFICACION. Debeis entender, que el perdimiento del ſentido en el eſtomago puede ſer ſeñal mortal, aunque el perdimiento del ſentido en los pies, y otras muchas partes no ſea mortal, por quanto la accion del eſtomago es neceſſaria à todo el cuerpo; pero en otras muchas partes no es aſsi, pues el quitamiento de la ſed, por cauſa de la mortificacion de la virtud ſenſitiva en el eſtomago, es ſeñal mortal en las fiebres. Lo ſegundo, debeis notar, que la agua fria por lo mas por ſi ſola tomada, no quita la ſed, por quanto de ligero ſe inflama, y ſe convierte, y opila, y no penetra, por lo qual conviene alguna coſa rebolver con ella, aſsi como es vinagre, ò vino blanco en poca quantidad: y ſi la ſed es por cauſa del eſtomago, denle triaſandalos, y açucar roſado, y ſus ſemejantes. Lo tercero, debeis notar, que la cauſa del apetito de la ſed, es caliente, y ſeca, y ſu objero es frio, y humedo; pues ſi eſto es, por què el vino ſe apetece ſiẽdo caliente, y ſe apetece aſsi como beber, y como quitador de la ſed? Digo, que el vino puede quitar la ſed en muchas maneras, ò por razon de ſu frialdad actual, y de la humedad, y de la liquidad, y por quanto es penetrativo, y por quanto comunmente ſe rebuelve con agua, por razon de deleytacion esfuerça la digeſtiva, y reſtaura, y govierna; luego bien ſe apetece el vino por razon de beber, pues tiene muchas cauſas para quitar la ſed.

CAPITVLO VI. DEL REGOLDAR, QVE ES eructacion.

ERuctacion es ventoſidad humoſa, cauſada de indigeſtion del eſtomago, y arrojada à las partes de arriba de la boca, con la virtud eſpulſiva esforçada del eſtomago. Debeis entender, que la ventoſidad ſe engendra de calor flaco, reſolviente la materia en vapor, no pudiendola conſumir: pues aora aquel vapor ventoſo aſsi engendrado, ò ſe arroja por las partes de arriba, ò por las partes de abaxo. ò quedaſe en medio: ſi por las partes de arriba, entonces cauſa eructacion: ſi por las de abaxo, vnas vezes es con ſonido, y otras ſin ſonido, y ſe llama ſtrulla: y ſi ſe quedare en medio, y la ventoſidad fuere junta con la humedad, cauſa ruydo: y ſi no, cauſa retorciones, y ſemejantes, ſegun la ventoſidad và por lugares anchos, y eſtrechos, y ſegun es grueſſa, ò ſutil, y ſegun aqueſto haze diverſas proporciones armonicas, ſegun dize Galeno en el ſexto de morbo.

CAVSAS. La eructacion, ò proviene por las cauſas de fuera, ò por las cauſas de dentro: ſi por las cauſas de fuera, eſto ſerà por grande calor, ò frio, ò por comer, y beber deſordenado en grande quantidad, ò por calidad mala, aſsi como ſon las legumbres, y las havas, y ſus ſemejantes, ò porque el ſueño no fue cumplido, y por todas coſas que eſtorvan la digeſtion: ſi por cauſas del eſtomago, eſto ſerà por mala compleſion del eſtomago, ò porque es muy caliente, ò muy

fria:

fria: si por otros humores, ò serà porque son colericos, ò flematicos, ò melancolicos, y assi brevemente de todos los que la virtud del estomago digestiva pueden corromper, y segun la diversidad de las causas, diversas especies de corrupciones se engendran, y assi vnas son las especies de la eructacion azeda, otras de la hedionda, otras de la humosa, otras aborrecible, assi como olor de pezes podridos, ò huevos gueros, ò de canes rancias, y assi de las otras esquivas: ò assi como son los sabores, que muchas vezes son nombrados, assi como es el sabor azedo, y el humoso: pues las especies de la eructacion, que es del regoldar son muchas, segun la diversidad de los corrompimientos, por quanto el corrompimiento de la primera digestion pocas vezes, ò nunca se puede componer, por las digestiones siguientes, y por esso con mayor cautela se ha de tratar.

SEÑALES. Si el regoldar, ò la espulsion humosa, y la indigestion viene por causas de parte de fuera, bastantemente se pueden conocer por los indicios, si el fisico diligentemente los quisiere inquirir, como dize Damaceno, sobre todas las cosas no tengas verguença de preguntar al enfermo: y si viniere por causas intrinsicas, y fueren por passiones de otros miembros, manifiestamente lo sabràs por ellos: y si vinere por causas de dentro, ò serà por causa caliente, ò fria: y si fuere por causa caliente, siente calor en la boca, y sequedad, y aspereza: y si fuere colera, sentirà amargura, con angustia, y poco reposo, y puedese saber por experiencia, por esta manera: guardese en dieta templada por algunos dias, quanto à la quantidad, y quanto à la qualidad: despues denle pan de cevada con agua, y no coma otra cosa en aquella mesa, y desto tome en devida quantidad: entonces si sintiere regueldos, sin duda la causa es caliente, que convierte la materia en vapor: y si sintiere regoldar azedo con humedad, y mucha saliva, entonces es de flema: y si esto fuere con sequedad, y estipticidad, entonces es de melancolia: y assimismo por experiencia lo podemos saber, por esta manera; denle cosas calientes con templança, assi como yerva de huerto, y oregano, y anis, y aya estado templado en comer algunos dias: entonces si con aquesto sintiere regueldos, sin duda quitadas las cosas extrinsecas, procede de mala complesion fria: y si sintiere sabor hediondo, procede de podrimiento, y corrompimiento de humores; pero los hediondos, y los agudos, y humosos, y pungitivos, muestran sobre humores calientes; pero azedos, y abominables, y esquivos sobre humores melancolicos; pero si es assi como pescado podrido, y huevos podridos, sobre humores flematicos: en estos sabores, y en los nombrados conviene tener grande conjetura cerca de la naturaleza de los particulares, los que concurren, y los que se anticiparon: por lo qual conviene al medico ser diligente, porque todas las cosas por escrito no se pueden nombrar, segun Galeno en el libro de ingenio: las señales particulares dexemoslas à la industria del medico.

PRONOSTICACION. Un regueldo, ò dos con alivio, buena señal es, porque significa, que la naturaleza està fuerte en el arrojar, y es vna manera de crisi particular, y por esso las ventosidades, aora sean naturales, aora sinthomaticas, en ninguna manera se han de detener, ni por razò de la persona, ni por razò del lugar, antes pues que son engendradas, el medico està obligado à hazerlas arrojar con templança, ò por arriba, ò por abaxo, y por esso donde convienen los regueldos, templadamente se han de provocar: si los regueldos fueren muchos, y apresurados, son malos por razon de señal, que significan corrompimiento de los humores, y de la digestion: y son malos por razon de la causa que corrompen la digestion, como comuevan la digestiva quando ella se esfuerça con el sossiego: el regueldo apresurado, y mucho, es malo.

CURA. Si fuere por causa de la dieta, rectifiquese la dieta: y si fuere por passiones de los otros miembros, curense: y si fueren por el estomago, se ha de atender, que si fuere mala complesion caliente, alterese con xarope rosado, y violado, y de nenufar, y destas se haga emplasto sobre el estomago, assi como son sandalos, y rosas, y sus semejantes: si fuere colera, purguese con mirabolanos cetrinos, y cañafistola, y otras cosas frias, y sean aplicadas segunn conviene en las seis cosas no naturales: y si la causa fuere fria, denle castoreo con vinagre, y sal, y ruda, y oregano, y calamento, y anis, y hinojo, y espiquenardi, y coste, y ameos, y siseleos, y destas cosas hagan xarope, ò condito, ò letuario, ò azeyte, ò vnguento, ò emplasto, ò ceroto, y sus semejantes, y sean aplicados de dentro, ò de fuera: y denle estos letuarios, diatrion, pipereon, dianiso, diacimino, diagalanga, diazenziber, y sus semejantes: y si la causa es material, purguese segun lo que conviniere al humor: si fuere flema, con mirabolanos quebulos, y aloe, aparejados como convienen: y si es melancolia, purguese con mirabolanos indios, y piedra lazuli, aparejados como conviene: y despues hagan estufas, y baños, y denle triaca, y denle dieta, assi como conviene en las seis cosas no naturales, y hagan antes de comer exercicio fuerte, y assi de los otros, brevemente hablando; la mayor parte de su cura es bondad de la dieta, y del regimiento.

CLARIFICACION. Debeis entender que el regoldar, segun alguna manera de considerar, puede ser movimiento natural: si fuere poco, y con alivio, entonces es bueno, por quanto aquel poco viento que se engendra, la virtud espulsiva es fuerte, y lo arroja con vna, ò con dos espulsiones, ò poco mas, entonces puede ser segun naturaleza, sea la causa la que fuere, y algunas vezes es muy apresurado, y entonces no es tan solamente mala señal, por razon de señal, mas tambien por razon de causa, por quanto por razon del grande movimiento corrompe la digestiò, y assi podemos entender del estornudar, y del singulto, y de la tos, y de sus semejantes, que pueden ser movimientos naturales obrando al fin, y quanto à la virtud fuerte; pero quando crecen, y dañan, entonces son accidentes que siguen à la enfermedad: y por aquesta manera habla Galeno de aquestos en el quinto de morbo. Lo segundo nota, que el regoldar, quanto al parecer, es passion de la parte de arriba del estomago, porque alli mas se manifiestan; pero quanto al ser, mas es de la parte inferior, como alli estè el vapor

que

que se arroja: y como quiera que el estornudar sea passion de la parte delantera del celebro, por quanto alli està; pero no es assi en el estomago, porque en la parte de arriba la materia no se podria contener, por quanto el sitio es otro. Lo tercero, que el regoldar azedo se puede hazer de lo caliente, ò de lo frio: de lo caliente se haze assi como de causa distante, como lo caliente enfrie exalando: y lo frio haze esto assi como causa cercana: y assi vemos del vino quando se torna vinagre, que hirviendo las partes calientes se exalan: y se haze de lo frio, assi como parece en las frutas, que en el principio son azedas: y cerca de aquesto es de atender, que el calor fuerte, è intenso, como quiera q̃ debiera solver, disolver, y consumir; pero por gracia de la materia haze algunas vezes regueldos humosos, quando la materia està dispuesta, assi como las legumbres, y sus semejantes, y manifiestamente aparece en las partes de fuera: que como quiera que el fuego es grande, y fuerte, quando le ponen leños verdes se resuelve el humo caliginoso, assi haze en el cuerpo, por lo qual, &c. Lo quarto, debeis notar, que la melancolia haze el regoldar azedo hediondo, como sea humor corrompido, y frio: esto mismo haze el ravano quando se toma en grande quantidad, que por razon de la indigestion se convierte en frialdad: y quando se corrompe en hedor, se convierte; pero la flema acetosa haze azedumbre, y no hedor, por quanto el humor no es tan corrupto como la melancolia, y con aquesto es gruesso, y viscoso. Lo vltimo, debeis notar, que en el regoldar no conviene sangria; pero quando el cuerpo està pletorico, puede convenir por razon de los humores, que estàn en las venas.

CAPITVLO VII. DEL SINGVLTO que es hipo.

EL singulto, es como pasmo del estomago en lleno, ò vacio, ò por algun humor que pelea por arrojar las cosas dañosas. Debeis entender, que hablando esquisitamente el singulto no es pasmo; pero llamase assi, por la conveniencia que tiene con el pasmo, que assi como el pasmo se haze de vaciamiento, y de hinchimiento, assi tambien el singulto; pero diversificase, que el pasmo siempre es movimiento contra naturaleza, que quando se retrae no se reduce, ni se estiende; pero el singulto puede ser movimiento segun naturaleza, que aunque haga retraimiento, despues estiendese para expeler las cosas dañosas quanto es en èl: y la manera de hazerse es esta, quando alguna cosa dañosa està en el estomago, y especial quando se pega à los vilos, y la substancia del estomago, entonces la virtud animal siente aquello, y despierta à la virtud natural espulsiva, y entonces con grande priessa se mueve à arrojar las cosas dañosas, y el tal movimiento del estomago presuroso, y fuerte se llama singulto: y por tal manera se haze el movimiento de la tos, como se escrive en el quinto de morbo. Causase el singulto de hinchimiento, y de vaciamiento, y de apostema, y de vlceras, y de muchas semejantes.

CAVSAS. Las causas, ò son de parte de fuera, ò de parte de dentro: si de la parte de fuera, entonces es, ò por frialdad del ayre, y aquesto parece porque quando el estomago de los niños se enfria, de ligero les viene el singulto. Hazese assimismo de grande hinchimiento de comer, y de beber, y de su corrompimiento en el estomago: y hazese tambien quando comen algunas cosas agudas, assi como pimienta, y mas quando beben vino, por quanto el vino haze que la pimienta se conglutine, y empegue: y si fuere por causas de dentro, ò esto serà por causa del estomago, ò por otros miembros, assi como por apostema de la cabeça, ò por humores agudos mordicativos, pungitivos, ò acetosos allegados de todo el cuerpo al estomago; pues si fuere por causa del estomago, esto serà, ò por humores frios enviscados, ò por humores calientes pungitivos, ò por apostema, y vlceras, ò gor grande sentido, ò por grande vaziamiento, y assi de los otros.

SEÑALES. Si viniere por causas de fuera, manifiestanse por el dicho del enfermo: si por passiones de otros miembros, ò de todo el cuerpo, assimismo parece por averiguacion del medico: y si fuere por vaziamiento, manifestarsecha porque se anticipò alguna fiebre, y trabajos, y abstinencia del comer, y sus semejantes de las cosas que adelgazan el cuerpo: y si fuere por hinchimiento, muestrase porque avrà estado en ociosidad, y en holgura, y q̃ se llenò, y està con graveza, y puntura: y si los humores fueren frios, muestrase por quanto se aprovecha de las cosas calientes: y assimismo por quãto siente frialdad en el estomago: y si fuere de calor, conocese por el calor, y la puntura, y la mordicacion: y si fuere por mucho sentido del estomago, conocese que de qualquier causa ligera padece el singulto: y si fuere por apostema, entonces ay fiebre, y nausea, y dolor, y no se alivia con el vomito, como no se alivia tampoco con el vomito el que es de vaziamiento. La vlcera se conoce, que quando toman cosas agudas, ò pungitivas, entonces siente dolor, y graveza en el estomago: y si fuere por paroxismo de fiebre, conocese dellas cosas, y assi de las otras.

PRONOSTICACION. Si en el crisi, pareciendo antes buenas señales, viniere el singulto, es bueno, porque el crisi por el vomito se muestra; pero si parecieren malas señales, mala cosa es, por quanto significa pasmo: el singulto despues de qualquier evaquacion de nasiada, mala cosa es, ora sea natural, ò artificial, assi como es fluxo de sangre, ò sudor, ò vomito, ò fluxo del vientre, y assi de las otras: si despues del vomito el singulto no se quitare, ni se menguare mas antes creciere, malo es, por quanto muestra apostema, ò vaziamiento: en el yleos singulto, mala cosa es: en la llaga el singulto, malo es: en la herida singulto, malo es: si despues del singulto viniere apostema en el lado derecho sobre los ombros, muerte presurosa significa. Si despues del singulto viene passmo, ò alienacion, es muy malo: si al viejo que està purgado le viniere singulto, malo es.

CVRA. General es esta, que todas las causas, assi las de fuera como las de dentro se deben reducir à la templança por su contrario. Exemplo, si fuere por frialdad, apliquen al estomago cosas calientes, assi

como aſenſios,y hierva de huerto,y coſte, y lignaloe: y rectifiqueſe el ayre, y ſus ſemejantes: y ſi fuere vaziamiento, trayganle templado hinchimiento: y ſi fuere fiebre,cureſe como conviene: y aſsimiſmo de las apoſtemas, y de la ſolucion de continuìdad, y caìdas, y heridas, como ſe dirà en ſus lugares. Aora ſe ha de entender,que las curas generales del ſingulto ſon eſtas, eſpecialmente quando la cauſa es replecional fria, con tal que no ſea por apoſtema, ò por vaziamiento. Primeramente hagan fuertes fregaciones en las eſtremidades. Lo ſegundo, trayganle accidentes de la alma, y de repente, aſsi como ſon grande ira,ò temor, ò gozo,y ſus ſemejantes. Lo tercero, pongan ventoſas ſobre el eſtomago, y ſobre las eſpaldas ſin ſajar. Lo quarto,pongan ſobre el eſtomago medicina rubificativa. Lo quinto, acarreenle ſueño largo, y profundo. Lo ſexto, haganle eſtornudar. Lo ſeptimo, acarreen vomito: y ſi todas eſtas coſas ſe anticiparen, es bueno en la cauſa material. Lo octavo, que retenga el reſuello quanto fuere poſsible que aprovecha. Viſtas las curas generales vengamos à las particulares: y primero veamos de la cauſa fria, como mas vezes venga: ſupongamos, que ſi fuere mala compleſion fria ſin materia, que ſolamente con coſas alterativas ſe cura, y aſsi de las otras: y ſi fuere con materia, acarreenle vomito, y deſpues digieraſe la materia con oximel diuretico, à donde ayan hervido aſenſios, y deſpues ſea purgado con gerapriega, y deſpues denle triaca, y metridato, y filonio, y con eſto eſtas coſas ſean cozidas en azeyte, y cera ſea machacada en el azeyte, y apliquenlo ſobre el eſtomago: y ſi fuere por ventoſidad, entonces aprovecha ruda, y aſenſios, y oregano, y calamento, y anis, y hinojo, y caſtoreo, y vino puro, y eſtupha, y baño: y aprovecha dianiſio, diacimino, diantos, diagalanga: Todas eſtas coſas no ſolamente aprovechan en la materia ventoſa, mas tambien en la mala compleſion fria, aora ſea con materia, aora ſin materia; pero mas derechamente aprovechan en la materia ventoſa humoſa: y deſpues debeis entender, que en el ſingulto aprovechan algunas vezes coſas eſtupefactivas con aromaticas, y confortativas, y la materia purgativa, por modos diverſos, y lugares diverſos, aora por camaras, aora por la orina, y aſsi de los otros: por eſſo deben poner opio, y ſemejantes,porque adormezcan, y quiten el grande ſentido, y el aloe porque atraygan à los inteſtinos: y el eſpiquenardi, porq̃ atrayga à las vias de la orina, y esfuerce el higado: y el anis aprovecha, y ſus ſemejantes,porque conſuman la ventoſidad:y el lignaloe,porque esfuerçe el coraçon,juntamente cõ el açafran,y yerva de huerto:y el aſenſio,porq̃ esfuercen el eſtomago, y aſsi de otras muchas. Sabio, pues,fue quien primero eſta medicina hallò en el ſingulto,por quãto en cada enfermedad por vn ſemejante pueden aplicar muchos ſemejantes: la recepta notable contra el ſingulto es eſta, R.eſpiquenardi, y eſquinante,y calamo aromatico, anis,hinojo, hojas de yerva de huerto,hojas de aſenſios,coſte,añ. ocha.j.açafran,y lignaloe,y clavos de girofre, y acibar cicotri, ambar, añ. eſcrup. ij. opio,y culantro preparado, ſimiente de dormideras blancas, caſialignea, añ. eſcrup.j. conſerva de naranjas, och. ij. açucar pan lo que baſtare, ſea hecho letuario,del qual vſarà mañana, y tarde: y ſi fuere caliente, entonces toma xarope roſado, oxizacara, xarope acetoſo, añ. med.lib.hojas de aſenſios media och. y ſea todo ferventado juntamente, y con eſto la materia ſe digiera, y deſpues purgueſe aſsi: toma gerapriega ochavas iij. trifera ſarracenica, reubarberate, añ. ochavas vj. ſea todo rebuelto, ò purgueſe con mirabolanos cetrinos, y magna, y cañafiſtola, aparejados como convienen, y vſe granadas, y ordeate, y agua de cevada, y verdolagas, calabaças, y melones, y ſus ſemejantes: y ſi fuere de vaziamiento, vſe baño de agua dulce, y leche, y vſe coſas que goviernen, y coſas reſumptivas, y humedativas, ſegun ſe ha dicho en el capitulo de la mala compleſion ſeca del eſtomago, y arriba en el capitulo de la etica, y en el capitulo de la tiſica, pues recorramos à ellos.

CLARIFICACION. Debeis entender,que como quiera que en el ſingulto la naturaleza entienda en arrojar lo dañoſo; pero en el ſingulto de vaziamiento no parece que es aſsi, porque no ay materia que ſe aya de arrojar? Reſpondeſe que no es demaſiado, porque aunque la virtud natural no arroje materia, pues que no la ay; pero ſu fin es arrojar la mala compleſion ſeca,de la qual ſe dañava: y aſsi es en la tos, y ſus ſemejantes,porque alli no ay virtud conocida; pero ſenſitiva del daño,por quanto la mala compleſion daña, y por eſto ſe haze el tal movimiento: por lo qual en el paſmo de vaziamiento no ſe haze otra vez eſtendimiẽto, por quanto el movimiento es del todo contra naturaleza. En el ſingulto no es aſsi, por quanto aunque los villos ſe retrayganꝫ pero deſpues ſe eſtiẽden, y à ſu naturaleza ſe buelven, y la tal ſequedad puede ſer ethica del eſtomago, y prepara, y diſpone à ethica del todo. Lo ſegundo, debeis entender del ſingulto, aſsi como ſe ha dicho del regoldar, que ſi es natural, proporcionaſe à la diſpoſicion natural: y ſi es deſtemplado, proporcionaſe à la enfermedad: y por eſſo debeis entender en la duda, ſegun ſe ha dicho en la ſentencia, que ſegun verdad el ſingulto no es paſmo, como quiera que tenga grande conveniencia con èl, que ambos à dos ſe cauſan de hinchimiento, y de vaziamiento; pero en diverſas maneras, que el paſmo es en el lacerto, y el ſingulto es en el nervio, ò en la parte nervioſa, ò villoſa: y por eſſo cerca deſto nota, que el movimiento del ſingulto no es movimiento ſimple,ſino compueſto de animal, y natural, aſsi como la tos, y el eſtornudar no parece ſer movimiento compueſto de la eſpulſiva, y retentiva, por quanto la retentiva no duda de retener lo dañoſo: y por eſſo debeis notar aqui, que eſte movimiento puede ſer en los villos del eſtomago por la mala materia que eſtà en ello enviſcada, la qual la naturaleza ſe esfuerça à arrojarla fuera; y por aqueſto cerca deſſo debeis atender, que los niños quando lloran padecen ſingulto, por quanto la materia mala entonces corre al eſtomago.

CAPITVLO VIII. DEL FASTIDIO.

FAſtidio,es aborrecimiento del comer, y del beber, caſi con vna nauſea,ò con alguna manera de apeti-

tito de vomitar, por el corrompimiento del manjar, y del humor que estàn en el estomago.

CAVSAS. La causa, ò es extrinseca, ò intrinseca: si extrinseca, assi como es grande frialdad del ayre, ò grande calor disolviente, ò correr, ò trabajo, ò proviene porque el manjar sea tomado en grande quantidad, ò en mala calidad, ò en mala orden, ò que el sueño no fue cumplido, ò que hizo, grande exercicio, ò por accidente de la anima, y assi de las otras cosas no naturales indevidamẽte administradas, à lo qual se sigue corrompimiento de la digestion en el estomago: pues si fuere por causas de dentro, entonces, ò vendrà del estomago, ò de otras partes: si de las otras, es quando alguna mala materia se embia al estomago, que corrompe la virtud digestiva, ò acontece por el estomago, assi como es alguna de las malas complesiones quando sobrepuja con materia, ò sin materia: y acontece assimismo por apostemas, y vlceras: y brevemente por todas aquellas cosas, que corrompen el govierno en el estomago, y quitan la digestiva, y por esso hazen aborrecimiento, y fastidio, y casi que quiere vomitar.

SEÑALES. Las causas de fuera son conocidas por el dicho del enfermo: las causas de dentro si fuere mala complesion caliente, tendrà sed, y regoldar humoso, y dañase de las cosas calientes: y si fuere fria, tendrà regoldar azedo, y ayudase de las cosas calientes: las otras cosas son conocidas como se ha dicho muchas vezes. Debeis entender, que la diversidad de los accidentes son segun la diversidad de los particulares: las quales diversidades son quatro quanto al presente. La primera causa, es la intencion, y remision del fastidio, que si el fastidio es grande, y durare mucho, los accidentes son grandes, y muy peligrosos: y si es flaco, los accidentes son remisos. La segunda causa, es la quantidad, y la calidad del govierno, que el govierno en grande quantidad tomado, al qual sigue el fastidio siempre enfria el cuerpo, y lo humedece, sea la que fuere la calidad, por razon de la indigestion, salvo si se podreciere, y truxiere fiebre: por razon de la calidad son los accidentes diversos, que si el manjar fuere caliente, engendra enfermedades calientes con sed, y pungimiento, y regoldar humoso: y si fuere sutil, engendra enfermedades agudas con muchos, y terribles accidentes, assi como es desvariar, y vigilias, y aquexamiento, y semejãtes: y si la calidad del govierno es fria, engendra enfermedades frias con regoldar azedo: y si es gruessa, engendra enfermedades largas, y muy dificiles de quitarse, y con mucha graveza. La tercera especie, es por causa del sentido del estomago: que si es muy sensible, siente dolor, y pungimiento, y aquexamiento, y temblor del coraçon, y angustia, y mal sufrimiento: y si no es sensible no se siente cosa. La quarta causa, es la disposicion de todo el cuerpo, por quanto aquellos que padecen fastidio, si tienen algunos miembros flacos, de ligero viene daño en ellos, y por esso algunos padecen dolor de la cabeça, y algunos tronido, y algunos escuridad, y algunos embotamiento del sentido, y algunos padecen en los pies, y algunos en las manos, segun que los miembros son aparejados à recibir la materia: y si todo el cuerpo fuere flaco, de ligero incurren en fiebres, pues provechosa cosa es saber la diversidad de las causas, y la diversidad de los accidentes, porque segun aquellos sean las medicinas aplicadas.

PRONOSTICACION. Si alguno muchas vezes incurriere en fastidio, y assimismo muchas vezes sobre el fastidio pone algun manjar, mala muerte morirà: que si al corrompimiento añade otro corrompimiento, aparejenle presto la mortaja. Todas estas cosas serán mas llenas en el capitulo siguiente, donde se tratarà el regimiento de la sanidad.

CVRA. Primeramente procuren ligero vomito de qualquier causa que sea, salvo, si fuere apostema, ò vlcera: denle, pues, agua caliente con azeyte, y si con graveza vomitare, es señal que la materia es enviscada: despues purguese el estomago con lo que conviniere à la materia: y por quanto la materia fria mas vezes viene, digierase la materia con oximel diuretico donde sea cozidos asensios, y purguese con gerapriega aguzada con aloe, y almastica, y vse diatrion pipereon, diagengibre, diacitoniten, diantos, y sus semejantes: y si la causa fuere caliente, digierase la materia con oxizacara à donde sean templados asensios: y purguese con trifera sarracenica, y reuberberata: y vse triasandalos con açucar rosado: y si con estas cosas no se quitare, entonces parece que la materia se ha ido à las venas, y assi conviene sangria, y despues estufas, despues exercicio, y siempre sea la dieta sutil: y si fuere por grande sentido, vse diambar, diantos con almizcle, y triasandalos: y sobre todas las cosas aprovecha el poco comer, y poco beber, y el exercicio antes de comer; y si fuere de mala complesion qualquiera que sea, por su contrario se debe reducir: en el fastidio conviene q̃ el ayre sea claro, y limpio, y si no se pudiere aver, rectifiquese con mosqueadores, y con sus semejantes: conviene assimismo sueño largo, y poco comer, y poco beber, y el exercicio antes del comer, segun se ha dicho. Aprovecha tambien poner sobre el estomago la mano, ò vn perrillo, ò vn muchacho de hasta vnos diez años, con tal que no sude, ò vn cabeçal puro: y si despues de todos los particulares aplicados le quedare bostezos, y esperezos, y gravezas del sentido, y embotado el entendimiẽto, sin duda plenariamente no està curado: y por esso conviene reyterar la sangria si las particularias convinieren, y despues hagan purgacion, segun la cõveniencia de los humores, y despues baños, y las otras cosas.

CLARIFICACION. Debeis entender, que en el fastidio para que la materia no se podrezca, conviene vomito ligero, porque si hazemos el vomito forçoso, ò angustioso, podemos comover la materia: por esso quando alguno no de ligero vomita, haganle tristeles, y fregaciones, y denle medicinas para purgar por abaxo, y aquellas cosas que estàn dichas. Lo segundo, debeis notar, que la apetitiva natural de todo el cuerpo es simple, y solamente se haze de lo caliente; pero aquella que està en el estomago es compuesta de natural, y animal: y por esso por accidente lo frio haze al apetito, por quanto atrae el tocar, y el sentido, y el vaciamiento, segũ se ha dicho. Lo tercero, debeis notar, que el calor natural en el principio q̃ toma el govierno en alguna manera se encierra, y se enflaquece: y en alguna manera los hom-

bres se hazen torpes mientras que està en digerirse por causa de la contrariedad, y de la resistencia; pero en el fin prevalece, y comiença mucho à fortificarse, especialmente donde se guarda buen regimiento. Lo quarto, debeis notar, que la cena de noche naturalmẽte, y en los que vsan derecho regimiẽto, debe ser mayor que el govierno de dia, por razon de la noche, y del sueño, y de la revocacion del calor; pero aora por lo mas el vso està en contrario: y assi en si es mejor quanto es de naturaleza de la cosa, pero por razon de la costumbre no; pero pongamos por caso, que del mucho manjar, comido en la mañana, y en la tarde venga daño, preguntamos que qual daño destos serà peor, el del dia, ò el de la noche? digo, que el de la noche, por quanto los vapores del dia se pueden exalar, ò vaziar, y en la noche se retienen: y por esso dixo el versificador, atendiendo à la costũbre, y à los molestos accidentes: la cena ligera, ò cena liviana, pocas vezes es mala: la grande, daña, la medicina lo enseña, y la cosa es manifiesta. Lo quinto, debeis notar, que los que son de caliente complesion despues q̃ comiençan à comer, mas presto comiençan à perder el apetito, por causa del calor resolviente la materia en vapor; pero los frios mas tarde le pierden, por quanto no es lo caliente resolviente: y por esso no se causa hinchimiento fantastico, mas bien se causa fantastico vaziamiento, por el vaziamiento causado en la boca del estomago por la frialdad comprimiente. Lo sexto debes entender, que la nausea se haze mas continuamẽte de los humores frios, porque mas se envisican: mas el vomito viene mas vezes de las cosas calientes como naden encima, assi como se dirà abaxo.

TRATADO DEL REGIMIENTO DE LA sanidad.

AVnque con la gracia de Dios intentamos hazer vn tratado mas largo del regimiento de la sanidad; pero por gracia de la materia tratarèmos aqui alguna cosa brebemente. Cerca del regimiento de la sanidad caen siete consideraciones. La primera, se toma de la quantidad del comer, y del beber. La segunda, de su calidad. La tercera, de su orden. La quarta, de la complesion. La quinta, de la costumbre. La sexta, del tiempo. La septima, de la edad. Hablemos, pues, lo primero de la quantidad. La quantidad del comer, y del beber, debe ser tanta, q̃ el calor natural la pueda vencer, y acabar, en otra manera si se menguare, consumese el cuerpo, y enflaquecese la virtud: y si pujare es causa de podrimiento, y de opilacion, y vniversalmente se enfria el cuerpo, y se humedece, salvo si la materia se podreciere, y engendrare fiebre: y pues, segun Galeno, la quantidad de lo que se debe comer, y tomar, no se puede determinar por escrito, recorramonos à la esperiencia, que todas las cosas rectifica. Sea, pues, la quantidad tanta, que no mude el resuello, ni el pulso, ni la orina, ni la egestion, ni el sueño, ni la vigilia, ni sienta ventosidad, ni tortijones, ni gravezas, ni flaqueza: y assi la quantidad del comer, y del beber debe ser templada, en otra manera no se toma sin daño, ni aprovecha alguna consideracion, aunque sea razonable, salvo si por esperiencia no fue aprobada: y assi digo, que la esperiencia alumbra, y esclarece la quantidad, y la calidad, y todas las cosas siguientes: porque la diversidad de las particularias es muy grande, y à cada vna se ha de aplicar cierta quantidad. Siguese, pues, q̃ la quantidad de las cosas que se han de dàr, por escrito no se podrian señalar, por esso dexemoslo a vna congetura cercana à la verdad, y à la esperiencia. La segunda consideracion se toma de la calidad del comer, y del beber: el manjar q̃ cõviene en el regimiento de la sanidad no debe pujar mucho en alguna calidad, por quanto aquellas cosas q̃ pujã en calor quemã la sangre, assi como la yerva del huerto, y la salvia, y el peregil, y la pimienta, y los ajos, y las cebollas, y el mastuerço, y sus semejantes. Las cosas frias mortifican, y quajan, assi como las lechugas, y las verdolagas, y los cohombros: y si fuere calidad aguosa, podrece, assi como son los melones, y la calabaça: si fueren ponçoñosos, matan, assi como son los hongos: si son humedas, podrecen, y opilan: y si secas, desfallecen la virtud: y si las viandas fueren vntuosas, sobrenadan, y estorvan la digestion: y si fueren cosas dulces, opilan: y si fueren amargas, no goviernan cosa: y si fueren saladas, queman, y corrompen, y dañan el estomago: y si fueren ponticas, ò estipticas, constriñen, y coartan, y arrugan, y opilan: si fueren azedas, traen apriessa la vejez; pues ninguno destos tales conviene en el regimiento de la sanidad del cuerpo del hombre, salvo solamente aquel govierno que carece de todo pujamiento en la calidad, aquel conviene al cuerpo humano, assi como dize Galeno en los elementos, &c. conviene, pues, carne de cordero de vn año, y carne de cabrito, y carnes de ternera de leche, y gallinas, y capones, y perdizes, faysanes, pezes con escama, que sean de aguas limpias, huevos blandos, borrajas, alcohela, pan de trigo bien cozido, y bien lieudo con templada quantidad de sal: el vino sea cetrino, oloroso, no nuevo, sea bien claro, y con templada quantidad de agua de fuente, y el agua ha de ser limpia, que corra àzia Oriente, y q̃ el Sol hiera en el nacimiẽto de la fuente, y assi de las otras cosas q̃ declinan à tẽplãça, y no pujan mucho en la calidad: y si caso fuere, q̃ el manjar pujare en alguna calidad, y viniere por causa de ello algun daño, rectifiquese por su contrario. Exẽplo, si el daño viniere por causas vntuosas, denle cosas estipticas, assi como queso, y peras, y semejãtes: y si viniere por cosas saladas, rectifiquese con vinagre, y agua: si viniere por cosas azedas, rectifiquese con miel, y vino añejo: las cosas saladas, y las amargas, y agudas se puedẽ rectificar con mançanas dulces, y lechugas, y verdolagas, y cohõbros, y sus semejantes, segun la conveniencia de los particulares. La tercera consideracion es de la orden: la orden del tomar el govierno es este, que en la mañana quando se levantare procure arrojar de si las superfluidades de la primera, y segunda, y tercera digestion: despues peynese fuertemẽte la cabeça: y assimismo exercite todo el cuerpo, si el lugar fuere conveniente para ello: y despues lavese las manos, y la cara, y los ojos con agua fria en el estio, y cõ agua caliẽte en el ivierno, y despues friegue se los dientes con corteza de cidras, y despues encomiendese à Dios: despues haga exercicio por lugares altos, y limpios, y las vestiduras sean preciosas,

y

y oloroſas : deſpues el govierno eſtè aparejado , y luego como començare naturalmente à aver apetito tome el govierno , y no lo tome antes , ni lo tarde , que dize Avicena , que quando el eſtomago ſin averlo acoſtumbrado padece hambre, ſe hinche de humores podridos, ni lo debe tomar haſta hartar , antes debe dexar algun apetito,que luego deſpues ceſſarà aquel apetito : ni tome en vna miſma meſa,ſino vn govierno: y ſi lo tomare,menos malo es,ſi comiere lo ſutil,antes que lo grueſſo:lo crudo no lo ponga ſobre lo que eſtà medio cozido,ni coma leche,y peſcado en vna miſma meſa , ni leche,y vino,por quanto eſtas coſas diſponen à lepra , ni tome letuario muy caliẽte deſpues de comer, ni aſsimiſmo otras coſas muy calientes,que corrompẽ el manjar: deſpues del comer huelgue ſentado , ò andando poco à poco,por quanto el fuerte movimiento corrompe la digeſtion:deſpues duerma templadamẽte,que en otra manera el govierno no ſe puede digerir:y por eſſo dizeGaleno ſobre aquel aforiſmo:*Ventres hieme, & vere,&c.* q̃ quanto la naturaleza ſe ayude del ſueño es coſa buena entẽder en ello,y caſi quiere dezir,q̃ la digeſtiva en ninguna manera ſe puede cumplir ſin ſueño : el mayor govierno debe ſer de noche,ſi la coſtumbre no lo eſtorvare,eſtorve los accidentes de la alma que entriſtecẽ,y anguſtian quanto fuere poſsible, porque conviene mucho en el regimiento de la ſalud templarſe en los accidentes de la alma:lavarſe con agua dulce conviene mucho en tiempo q̃ no eſtuviere govierno en el eſtomago:la coſtumbre del tomar del govierno ſea tal,que vn dia coma dos vezes,y en el ſiguiente dia vna vez , y aſsi lo continùe de alli adelante,por quãto ſi fuere errado en vn dia, por demaſiado,en el otro ſe cotrigirà por ſer poco : y ſi en el ſegundo fuere errado por ſer poco,en el tercero ſe corrigirà por ſer mucho,y aſsi de los otros: por quanto ſiempre ſe ſigue corrompimiento de vno, y de otro , no podemos eſtàr en el regimiento de la ſanidad ſin error, ſegun lo dizeGaleno en el libro del regimiento de la ſanidad; pero todavia cõviene corregir los errores:el ayre ſea muy limpio, y ſi no lo tuviere naturalmẽte,tengalo por artificio,eſpecialmẽte en las ciudades donde el ayre es eſcuro,y humedo , como las que eſtàn ſobre grandes rios,aſsi como Roma que es ſeñora de las provincias , y la ciudad de Arles,Parìs,y Toloſa, y aſsi de otras, q̃ el q̃ no es poderoſo de paſſar à los montes, rectifique el ayre con moſcaderos,y poniendo coſas aromaticas : el beber ſea en la meſa lo menos que ſer pudiere,ni vino fuerte ſe dè deſpues de comer:la digeſtiva ſe esfuerça cõ la quietud , &c.ſea,pues,la manera,y la orden del tomar ſegun ſe ha dicho.La quarta conſideracion ſe toma de la compleſion : la compleſion, pues , ſi fuere templada conſervaſe con ſus ſemejantes, y la que es deſtemplada reduzcanla con ſu contrario poco à poco à la templança:pues à los ſanguineos denles el govierno que decline à frio, y à ſequedad : y al colerico , à frialdad , y humedad : y al flematico , à color , y à ſutileza : y à los melancolicos , à calor, y à humedad. Donde nota , ſegun Galeno en el octavo de ingenio , que toda mala compleſion ſe ha de reducir à la tẽplança, ſalvo ſi te lo eſtorvare alguna neceſsidad particular:que mejor es al herrero que ſea flematico que no ſi tuvieſſe el cuerpo templado: y mejor es al peſcador que ſea colerico,que no que ſea templado:pues toda mala compleſion en el tiempo de la ſanidad ſe ha de reducir,ſalvo ſi alguna coſa neceſſaria te lo eſtorve:y en el tiempo de la enfermedad la compleſion natural no ſea oſado alguno à reducirla , ſalvo ſi antes de la enfermedad eſtava començada à reducir,y ſe continuò.Debeis entender,ſegun lo dize Galeno en el libro del regimiento de la ſanidad,q̃ el regimiento de la ſanidad no lo puede guardar ſino aquel q̃ no eſtà en alguna obra neceſſaria,pues conviene q̃ tenga en ſi las coſas neceſſarias,y q̃ ſea de libre cõdicion en todas las coſas. La quinta cõſideracion ſe toma de la coſtũbre: pues la coſtumbre es coſa grande en la conſideracion de la ſalud del cuerpo humano,aſsi en el tiempo de la ſalud, como en el tiempo de la enfermedad:y aqueſto dizeGaleno en el octavo de ingenio,y en el libro de la compleſion, dõde dize,que la coſtumbre es otra naturaleza:y eſto miſmo dize Hipocrates,quando dize:*Parũ deterior cibus,& potus,&c.*y quando dize:*Ex multo tempore aſueta, &c.* y quando dezia:*Aſueti aſuetos ferre labores, &c.* y quando dezia:*Mala dieta cibus,& potus,&c.*aſsimiſmo Ariſtoteles en el principio de la antigua metafiſica dize,que grande fuerça tiene la coſtũbre,lo qual mueſtrã las leyes:y pues tiene,la coſtumbre tãta virtud en la anima, y en el cuerpo:la coſtũbre ſe ha de guardar,y eſto vemos por eſperiencia,que algunos acoſtumbran à comer quatro vezes en el dia,y no les daña:y algunos acoſtumbran à velar de noche,y dormir de dia : y algunos acoſtumbraron à comer havas,y carnes de bueyes viejos:y otros,rapoſos : y otros,que no ſe pueden referir;pero dizeſe eſtàr ſanos, y eſtàr en mejor diſpoſicion:y por aqueſto dize Galeno en el octavo de ingenio,que la coſtumbre,y la compleſion,y la edad han meneſter los ſemejantes : y por eſſo grande fuerça tiene la coſtumbre:y aqueſto no ſolamente es verdad por via de eſperiẽcia,y por el dicho de los Autores , mas aun por la razon:porque la naturaleza ſe goza con lo acoſtũbrado,y en ello ſe deleyta,y con ello ſe abraça , y por eſſo mejor ſe digiere : y por eſſo dize Avicena,la eſperiencia en eſto vence à la razon, que el mal manjar ſi es vſado,es mejor que el bueno que no es vſado.Lo contrario de aqueſto parece q̃ dize Coſtantino quando dize,q̃ no ſe gozen los q̃ vſan mal govierno, q̃ como quiera q̃ de preſente no ſiẽtan daño, por vltimo no eſcapatàn de daño;yo diria à eſto q̃ la coſtumbre , ò conviene con los naturales ,ò no:ſi conviene,buena es,y ſe debe guardar:y ſi no conviene,ò diſcrepa,ò no:ſi diſcrepa,en ninguna manera ſe debe guardar:y ſi es abituada,ò es en tiempo de la enfermedad,ò de la ſanidad:y ſi en tiẽpo de la enfermedad,entõces ſe ha de guardar,aſsi como cõpleſion lapſa,por quanto es aſsi como natural, baſta quitar la enfermedad:y ſi fuere cõ ladeza,ò ſemejança de ſanidad,y fuere muy apartada de la diſpoſicion natural,entonces la tal ſe debe reducir,y no de vna vez, ſino poco à poco, como dãdo al principio aquellos mãjares malos,y pocos de los buenos, y pocoà poco crecer de los buenos,y menguar de los malos:q̃ como quiera q̃ les parece à ellos q̃ ſe ſiẽten biẽ,por razõ de la edad,ò del tiẽpo , ò de la fortaleza de la virtud,ò de la coſtumbre; pero poco à poco caen las virtudes en ſus minas , y cada dia ſe aparejan à lepra,ò a muerte repentina,aſsi como

mo aquellos que largo tiempo vſan carnes viejas ſaladas, ò peſcados grandes beſtiales, ò legumbres, ò carnes de rapoſos, y de erizos, ò leche, ò peſcado, ò carnes caſi crudas, ò el que poco duerme, ò el que haze mucho exercicio deſpues de comer, ò los que ſin medida ſufren calor, ò frio, y traen cargas, y ſoſtienen muchas coſas en ſu cuerpo, y en ſu anima, y aſsi de los otros ſemejantes, verdaderamente de los tales ſe puede dezir, que no eſcaparàn de daño: aſsi como aquellos que vſan los hongos, y el veleño, y las otras coſas ponçoñoſas, y aſsi como ſon los marineros, y los encarcelados, y en el tiempo de la hambre, y de las guerras, que vſan manjares corrompidos, y vſan granos nacidos en tiempos corrompidos, y otros muchos ſus ſemejantes: que como quiera que de preſente à todos parezca que aprovechan, y lo pueden bien ſufrir; pero de parte de dentro eſtàn corrompidos, por lo qual poco à poco ſe han de reducir: y por eſſo quando dizen los autores de la coſtumbre, que tiene tanta fuerça, verdad es ſi convenga con los naturales, ò que no diſcrepe, y lo q̃ diſcrepare ſea poco, y fuere en el tiempo de la enfermedad, ò en el tiempo de la ſalud, ſi de repente la queremos reduzir, como quiera que la coſtumbre ſe aya de guardar, quanto à los tiempos: por eſſo toda coſtumbre que no es natural ſe ha de reducir à la natural poco à poco. La ſexta condicion ſe toma de los quatro tiempos del año, pues en el invierno deben dàr govierno grueſſo, y mucho en vna vez, y que decline al calor: en el verano, conviene govierno templado; pero que decline à poquedad, por cauſa del hinchimiento, que ſe hizo en el invierno: en el eſtio conviene govierno ſutil que decline à frialdad, y no lo dèn mucho en vna vez: en el otoño, denle govierno en poca quantidad, y que decline à calor, y à humedad. La poſtrera conſideracion quanto al preſente, ſe toma de la edad: pues aora ſegun Galeno en el octavo de ingenio', la edad, y la compleſion, y la coſtumbre ſe deben regir con ſus ſemejantes: pues aora, como quiera que el calor ſea igual en la raiz, en el muchacho, y en el mancebo, ſegun Galeno en el libro de compleſion; pero los mancebos mejor digieren las coſas ſecas, y los muchachos mejor las humedas: en las otras edades les deven dàr la dieta reſumptiva, y governadora: y eſto baſte por cauſa de abreviar; pero debeis entender, que los hombres en los quales ſe enſeñorea el entendimiento comen por vivir, y en los que ſe enſeñorea el ſentido vivẽ por comer: la hora del comer, aora ſea de dia, aora de noche, es quando alguno comiença à tener hambre, cõ tal que la hambre ſea verdadera, y eſto ſe entiende à los que tienen el govierno aparejado; y los que no lo tienen coman quando lo pudieren aver, que los tales no ſon ſubjetos à las leyes de la arte. Debeis entender, ſegun Galeno, que la mejor de todas las medicinas es la abſtinencia, porque la cena mas mata la garganta, que el cuchillo: del regimiento de la ſanidad, dize el Poeta:

Si vis in columen, ſi vis te reddere ſanum:
Curas tolle graves, iraſci crede profanum.
Parce mero, cenare cave, nec ſit tibi vanum
Pergere poſt epulas, ſomnum fuge meridianum,
Nec teneas mictum, nec cogas fortiter anum.

CAPITVLO IX. DE LA NAVSEA, Y ſubverſion, y abominacion.

DEbeis entẽder, que el faſtidio es como vn genero, y ſus eſpecies ſon aborrecimiento del manjar, y nauſea, y rebolvimiento de la anima: y pues yà del faſtidio ſe ha dicho, y del vomito ſe dirà: deſtas tres dirèmos aqui de preſente: el faſtidio todas eſtas tres tiene, y las comprehende: la abominacion, es del primer manjar amado, y deſeado aborrecimiento, en tal manera, que de ſolo mirarle huye, y ſe entriſtece: y ſi ſe fuerça para tomarlo, luego lo vomita, ò padece regueldos hediondos, humoſos, ò azedos: y por eſſo entre todas las eſpecies del faſtidio eſta es la peor, y mas peligroſa, por quanto aqui ſe quita la virtud apetitiva, y digeſtiva: la nauſea, es voluntad de vomitar ſin efecto, por humores, que eſtàn enviſcados en los villos del eſtomago: y el rebolvimiento de la anima es continuo apetito de vomitar: pues aora las cauſas, y las ſeñales de todos eſtos ſon caſi vnas.

CAVSAS. Las cauſas de la abominacion, y de la nauſea, ò viene por parte de dentro, ò de fuera: ſi de parte de fuera, ſon todas aquellas coſas que hazen corromper el govierno en el eſtomago: eſtas coſas ſon, la mucha holgura, y ocioſidad, y mucho ſueño, y vigilias demaſiadas, y grande exercicio, y accidentes de la anima, y coyto ſuperfluo, y grande hinchimiento de comer, y de beber, y quando el govierno grueſſo ſe anticipa à lo ſutil, ò lo crudo ſobre lo que eſtà medio cozido, ò quando alguno come aperito antes que las ſuperfluìdades ſean arrojadas antes con el exercicio, ò porque el govierno es corrompido, ò faſtidioſo, aſsi como mucho comer de anſarones, y otras coſas ſemejantes: y ſi la cauſa fuere de partes de dentro, ò ſerà eſto por el eſtomago, ò por los otros miembros que embian ſus ſuperfluìdades al eſtomago: pues ſi fueren por cauſa del eſtomago, eſto ſerà por corrompimiento de algunas de ſus calidades, ò de todas; pero la vna ſola baſta, aſsi como ſi ſe corrompe la virtud apetitiva, ò la contentiva, ò la digeſtiva, ò la eſpulſiva, ò porque los villos del eſtomago eſtàn ablandados, y desfallecen por la declinacion de ſus compleſiones, y aſsi ſe corrompe el govierno: entonces ſe ſiguen eſtos accidentes, conviene à ſaber, faſtidio, abominacion, nauſea, y rebolvimiento de la anima, y vomito: ſi en la concavidad del eſtomago eſtuviere la materia encerrada, alguna vez ſerà colera viteliña, alguna vez flema ſalada, ò ſerà de flema, ò de melancolia, y aqueſto es por lo mas.

SEÑALES. Las cauſas primitivas ſon manifieſtas; pero ſi los humores ſon calientes tiene calor, y ſed: y ſi ſon frios, ninguna coſa deſtas tiene: los accidentes que acoſtumbran venir à eſtas paſsiones ſon dolor del eſtomago, dolor de las eſpaldas, triſteza, ſueños terribles, amortecimiento, vomito, anguſtia, y ſus ſemejantes; pero ſi aconteciere vomito mucho aprovecha, con tal que no ſea demaſiado; pero ſiendo mucho, podria ſer cauſa de todos eſtos.

PRO-

PRONOSTICACION. A quien estas cosas vienen no puede huir de cachochimia, ò hidropesia, è hinchazon de los pies, y de la cara, y de los ojos, &c.

CVRA. Si fueren causas de parte de fuera, y primitivas sean atajadas. Las causas de parte de dentro antecedente, y conjunta sean purgadas: pues si fuere la causa caliente, digierase, salvo si de ligero vomitare, con oxizacara compuesta, y oximiel simple, tomados con agua de cevada: y sean purgados con dos partes de trifera sarracenica, reuberberata, y la tercia parte de gerapriega: despues vse este letuario, R. açucar rosado, y triasandalos, y diarrodon abatis, añ. ochav. ij. sea todo rebuelto: y si la causa fuere fria, que por lo mas de ella viene: entonces si no vomitare de ligero, se digiera assi, R. oxizacara diuretica, oximel esquilitico, añ. vna libra, sea todo rebuelto, y tomelo con agua de decoccion de asensios, y purguese con gerapriega aguzada con aloe, y almastica: y vse pocion muscata, diambar, dianisio, diacitoniten: y vse canela, y almastica, y asensios, y yerva de huerto, que estas cosas reparan toda corrupcion del estomago quando la causa es fria, y entonces emplasten el estomago por aquesta manera, R. almastica, canela, lignaloe, zedoaria, galange, clavos de girofre, anis, hinojo, añ. ochav. iij. sea todo molido, y rebuelto con azeyte de almastica, y balsamo, y despues rebuelvanlo con hojas de asensios, y yerva de huerto, y pan tostado mojado en vino puro, y sea hecho emplasto, y tibio ponganlo sobre el estomago, y haze maravillas.

CLARIFICACION. Debeis entender, que el sueño, y la ociosidad puede convenir en la crapula, y en la indigestion del estomago, con tal que no exceda mucho: y con esto que se comunique abstinencia, y que los humores se digieran, y se sutilicen: y como quiera que en todos estos convenga evacuacion; pero mucho mas conviene alteracion, por quanto es muy dificil curarse los tales como tengan intenso apetito, y de cada dia añadan en la causa: calientese, pues, el estomago, y purguen el humor acetoso: en otra manera dificil cosa es tirar cozes contra el aguijon.

CAPITVLO X. DEL VOMITO, Y DE SVS *apendiculos.*

VOmito es espulsion de la materia contenida en el estomago por las partes de arriba, aora sea comida, aora bebida, ò materia, ò aguosidad, ò humor qualquiera que fuere, assi como sangre, y assi de los otros: Anascrofa se llama quando se toma el govierno, y de ligero se arroja por arriba; empero cathimia estrofa se llama quando despues de tomado el govierno de ligero se arroja por abaxo: mas la colica passion se llama la angustiosa distincion del manjar corrompido, y despues expelelo por las partes de arriba, y por las partes de abaxo. Y debeis entender, que algunos tienen como por propiedad que el govierno recibido no lo pueden comprehender, ni retener, antes vomitan de continuo, ò quasi de continuo, algunas vezes con dolor, y algunas vezes sin dolor: y la causa desto es fuerte flaqueza de la virtud contentiva del estomago: y assi el vomito es arrojar por las partes de arriba la materia contenida en el estomago.

CAVSAS. O son de parte de fuera, ò de parte de dentro: si de parte de fuera, es assi como el grande hinchimiento del comer, y del beber, y la mala ordenacion suya, ò por tomar medicina que haga vomitar, ò caìda, ò herida de la cabeça, y llaga, y entonces es mala señal que muestra que el craneo està dañado, y la sustancia medular, y las semejantes extrinsecas: y si fueren por causas de dentro, ò serà por el estomago, ò por otros miembros: si por otros miembros, serà assi como por los humores que vienen de la cabeça al estomago: ò por vlcera, ò por humores que estàn llegados en el estomago, los quales agravan el estomago: algunas vezes serà por flaqueza de la virtud contentiva, y fortaleza de la virtud espulsiva: algunas vezes tienen la contentiva tan flaca, que si despues de tomar el govierno se mueven, ò tienen ira, ò temor, ò vèn alguna cosa sucia, ò oyen hablar della, luego vomitan, y estàn con ladeza, ò semejança de sanidad.

DEL VOMITO DE SANGRE.

LA sangre se vomita, ò por causas de fuera, ò por causas de dentro: si de parte de fuera, assi como por caìda, ò golpe, ò por sanguijuela, que la bebiò de noche, ò de dia no lo sabiendo: si por causas de dentro, ò serà por el estomago, ò por otros miembros: si por otros miembros, entonces, ò serà por la cabeça, ò por el higado, ò por retencion de menstruos, ò de almorranas, ò por detencion de alguna cosa acostumbrada: y acontece assimismo en los que de nuevo estàn mancos, y en los lisiados, y coxos, y en los que estàn en ociosidad muy llenos: y acontece assimismo por el estomago, y en todos estos, ò se cortan sus venas, y se rompen, ò se quiebran, ò se abren, la qual sangre despues que es llegada en el estomago, la naturaleza le arroja por vomito.

SEñALES. Si fuere por causas de parte de fuera, conocese por ellas: si por otros miembros fuera del estomago, conocese por las passiones dellos: si fuere por el estomago, conocese por la graveza dèl, y por privacion de los otros, y porque la passion serà continua: y si fuere por causas de los miembros, la passion serà interpolada: el vomito quando quiere venir muestralo la nausea, y el latir de los labios de abaxo, y escuridad de los ojos, y estiramiento de los hipocundrios: y si es colera, es con sed, y calor, amargura, y de color cetrina aquello que vomita: y si es de flema, es blanco, viscoso, y con açedumbre, y humedad, y privacion de sed: y si fuere de melancolia, es negro, y pontico. La aguosidad, y la materia, y la sanguinosidad bastantemente son manifiestas: y si fuere de sangre, la color es bermeja, y conocese la particula que padece por la graveza de la parte.

PRONOSTICACION. El vomito puede ser buena señal, y mala: buena señal es, quando en las fiebres viene vomito en dia critico, despues de las señales de la digestion, y con alivio: y si viniere en dia que no es critico, y las señales de la digestion no parecen,

y

y con agravamiento, y no poderlo suportar, malo es: el vomito en las fiebres pestilenciales, siempre es malo: el vomito que es simple, es malo, que significa grande pungimiento de aquel humor: si es colerico, significa grande calor: y si flematico, grande frialdad; el que es de melancolia sola, es muy malo: la rebolucion de aquestos es menos malo: el vomito maravillosamente aprovecha en las passiones de los miembros que son de la cintura, ò de la diaflama abaxo, por quanto purga la materia antecedente, y atraela al contrario: en todas las passiones del estomago assimismo aprovecha, y en las passiones de la cabeça, con tal que se haga con ligereza, y sin angustia, en otra manera dañaria à los que tienen los pechos flacos, ò los ojos, y assi de los otros. Debeis entender, que ningun vomito que mucho tiempo dura, puede ser bueno, que los tales del estomago hazen deposito de las hezes de todo el cuerpo. Esta materia masparticularmente la escrivimos en nuestro tratado de pronosticos. Debeis entender, que la anascofra, y catascrofa, y la passion colica, quanto al presente siempre son malas.

CVRA. Primeramente hagan fregaciones fuertes de las estremidades, y ligaduras dolorosas: y hagan assimismo por consiguiente tristeles: despues sea curado el miembro mandante, y despues sea limpiado el estomago, y esforçado: en talmanera, que el estomago caliente se esfuerçe con cosas frias estipticas aromaticas de parte de dentro, y de parte de fuera: y el estomago frio se esfuerçe, estando el cuerpo limpio, con cosas calientes aromaticas estipticas: los materiales frios son estos: rosas, sandalos, culantro, canfora, coral, bolarmenico, y granadas agrias, y la corteza, y el çumo de las azederas, y lo azedo de las naranjas: y de las cidras, y de sus semejaates, çumaque, arrayan, berberis, peras, membrillos, opio, jusquiamo, dormideras; pero estas narcoticas ponganse con grande cautela, segun muchas vezes se ha dicho: los materiales calientes son estos: lignaloe, estorac, calamita, ambar, espiquenardi, espicaceltica, calamo aromatico, nuez de ciprès, y sus hojas, y clavos de girofre, y nuez moscada, mirra, almastica, incienso, corteza de cidra, corteza de alfonsigos, yerva de huerto, ruda, asensios, pan tostado, y mojado en vinagre, polla asada, y lardeada con clavos de girofre, y rociada con agua rosada almizclada, y vino; y si la oliere mucho aprovecha, con tal que no aya fiebre; Presupuesto que la dieta sea buena, y el cuerpo sea limpio, y que la materia sea retrayda al contrario, entonces si la causa es fria tomen vno de aquellos materiales calientes sobredichos, ò muchos, segun la conveniencia de los particulares, y administrenlos por las partes de dentro, por via de xaropes, ò de letuarios, y assi de los otros, ò los aplicareis por parte de fuera, y entonces se puede hazer por muchas maneras, assi como arriba en muchos lugares se ha dicho: y si la causa fuere caliente apliquenle medicinas frias: y si el vomito fuere por vlcera, vse esta bebida, R. mirra, sarcacola, momia, almastica, incienso, añ. ochav. j. vino bueno dos lib. sea todo cozido, y tome de ellos noche, y mañana en cada vez, ochav. j. y med. y comunmente hablando, en todo vomito aprovecha este polvo si lo pusieren en el govierno, que comiere, R. la corteza de cidra, y de lignaloe, almastica, culantro, simiente de verdolagas, y sandalos muscacelinos, añ. ochav. ij. sea todo hecho polvos, y ponganlos en el govierno que comiere: assimismo el sueño profundo aprovecha mucho, y tambien el sudor, por lo qual conviene provocarlo con las cosas narcoticas templadamente, y assimismo aprovechan ventosas: y si se arrojare el govierno por las partes de arriba, pongan las ventosas en las partes baxas, y por el contrario: y en la colica passion ponganlas en ambas à dos partes: y debeis entender, que el vomito melancolico no se ha de restreñir, sino quanto mas tarde fuere posible; assimismo debeis entender, que la hava con su corteza, y vn poco de vinagre aprovecha mucho contra el vomito si las cozieren, y vertieren la primera agua, y despues sean cozidas en agua, y vinagre: mucho aprovecha tambien el calentamiento de las estremidades, y el enfriamiento de ellas, y es maravillosa cosa. Aprovecha assimismo el vomito si la materia es poca, porque la naturaleza no la puede comprehender, por esso deben hazer vomito despues de comer: y si el cuerpo estuviere lleno, y las otras particularias convinieren, hagan sangria: y en la causa caliente, huelan camphora, y en la causa fria, almizcle, y ambar: si fuere el vomito sanguineo, lo primero hagan sangria: y si fuere de la cabeça haganla de la vena de la cabeça, y si viniere de las otras partes haganla del higado, despues hagan fregaciones de las estremidades, despues acostumbre çumo de llanten, despues vse este letuario, R. diacodion, diapapaver, triasandalos, açucar rosado, hecho con rosas secas, carne de membrillos hecho con açucar sin especies, añ. ochav. j. sea todo rebuelto: aprovechan assimismo otras cosas conglutinativas, assi como virga pastoris, y bursa pastoris, hipoquistidos, bolarmenico, y sus semejantes, aora las pongan por de parte de dentro, aora por de parte de fuera: el postrero remedio es beber el opio con el çumo de llanten, y el açafran.

CLARIFICACION. Debeis entender, que como quiera que el vomito sea cosa contra naturaleza quanto al modo; pero es segun naturaleza quanto à la cosa: por quanto los humores declinan à las partes de arriba, y la naturaleza los purga por aquellas partes donde declinan: y assi el vomito puede ser movimiento critico para bien: y no es inconveniente servir vn miembro à diversas cosas, assi como se escrive en el libro de juvamentis membrorun: que como quiera que el meri sirva naturalmente à la virtud atractiva; pero no es inconveniente algunas vezes seruir à la virtud vomitiva: la qual virtud vomitiva se haze por los villos que vàn por el lado de la tunica de fuera, esto se haze vniversalmẽte en el crisi, por el humor q̃ declina à las partes de arriba del estomago. Lo segundo nota, que quando el estomago es fuerte no se haze vomito; pero quando està flaco, especialmente la parte de arriba, entonces la materia que viene no la puede resistir, ni assimismo sufrir, y por quanto la materia està en el estomago, como carga, por esso la arroja de si por

las

las partes de arriba: y si la materia declinare à las partes de abaxo, arrojala por camaras: y si està en medio, la arroja por ambas partes; pero esto no lo debẽ atribuir à la bondad de la virtud espulsiva, sino à sinthoma: y es semejante al que trae vn peso fuerte, y arrojalo à qualquiera distancia que se le antoja, y no escoge lugar donde lo arroje, y puede ser de bondad de la naturaleza, que lo arroja assi como en la buena crisi: y puede ser espulsion sinthomatica, assi como en la mala crisi. Lo tercero nota, que el subjeto desta passion del vomito puede ser la parte de arriba, y la parte de abaxo, aunque en diversas maneras: porque la parte de abaxo padece quanto à la virtud expulsiva, la qual es forçada à arrojar la materia dañosa por la parte de arriba: mas la parte de arriba padece, quanto à la virtud contentiva, que no la puede sufrir, porquanto el vomito no se haze sino porque la parte de abaxo del estomago es fuerte, y la parte de arriba es flaca, en otra manera no se arrojaria por las partes de arriba: como quiera q̃ el arrojar por las partes de abaxo algunas vezes sea mas por flaqueza que por fortaleza, quando el arrojar es sinthomatico, por quanto se descarga; pero à qual parte lo ha de echar no cuyda de ello, assi como el que trae grande carga, segun se ha dicho, y assi el subjeto de esta passion puede ser la parte de arriba, y la parte de abaxo. Lo quarto nota, que el vomito no conviene en la conservacion de la salud, derechamente conservando; pero bien conviene para la preservacion, y por tanto dezia Avicena, que algunos encomendavan el vomito vna vez en el mes, mas deben guardarse de la mala costumbre, porque los humores no corran al estomago. Lo quinto nota, que el vomito puede ser medicina del vomito, assi como el dolor es medicina del dolor; pero estos dos vomitos se contradizen, quanto à las causas, y quanto à los efectos: contradizense por quanto el vno es para bien, y el otro es para mal: y assi posible es que el vomito sea medicina del vomito. Lo sexto nota, que si el manjar deciende à las partes de abaxo, entonces las cosas estipticas se deben tomar antes de comer: y si à las partes de arriba, convienen despues de comer: y si à las partes de arriba, y à las partes de abaxo, entonces convienen antes, y despues: y de parte de fuera, y de atràs.

CAPITVLO XI. DE LA HINCHAZON *del estomago.*

HInchazon del estomago es ventosidad allegada en el estomago por la flaqueza de la virtud digestiva, la qual trae tumor, y hinchazon, y regoldar, y torcimientos, y rùidos si fuere en los intestinos: por quanto la ventosidad en el cuerpo allegada, engendra diversos sonidos, segun la groseza, y la sutileza, y segun la anchura, y la estrechura de los meatos, y segun la diversidad de los lugares, como yà en alguna manera diximos arriba, y como se dirà en la sexta particula de morbo: y debeis entender, que quando el calor fuere flaco por comparacion à la materia, entonces se engendra viento, por quanto es poderoso para resolverlo; pero no es poderoso para consumirlo, y por esso en los estremos de los tiempos no se engendran nieblas en el ayre, en el estio, por quanto el calor es poderoso de disolver, y de resolver, ni en el ivierno, que entonces no ay disolucion, sino en los medios tiempos: y assi es en el cuerpo del hombre, que quando el calor es fuerte, y la materia obediente, entonces ninguna ventosidad se engendra en el cuerpo humano, y quando el calor es fuerte, y la materia ventosa vaporosa, no se puede del todo consumir: assi como es el vino nuevo, y las havas, y sus semejantes, entonces bien se causan ventosidades; pero esto es mas por gracia de la materia, que por gracia del hazedor, y assi se engendra de los ajos, y de las cebollas, y semejantes: quando el calor es flaco, entonces se causan ventosidades, que entonces assimismo no se pueden resolver; pero quando claudica, que no es vno, ni otro, entonces se causan las ventosidades.

CAVSAS. De la ventosidad se causan, ò por causas de parte de fuera, ò por causas de parte de dentro: si de las de parte de fuera, assi como es la frialdad de parte de fuera, que penetra hasta las partes de dentro, assi como en los lugares muy frios, y en los cuerpos muy flacos, ò delgados, ò se haze por grande calor que exala al calor natural: y hazese assimismo de grande quantidad de comer, y de beber, ò por la calidad, assi como es el manjar muy caliente, ò frio, ò ventoso, como son las legumbres, ò los nabos, y sus semejantes, ò por la orden, que el manjar muy caliente es tomado en medio de la comida, ò despues, ò no siguen al govierno las cosas que se deben seguir, assi como la quietud, y la ociosidad, y el sueño, y la templança en los accidentes de la anima, y sus semejantes: y si fuere por causas de parte de dentro, esto serà, ò por el estomago, ò por otros miembros: si por otros miembros, serà por ventosidad, ò corrupcion hecha en aquellos miembros, de la qual alguna cosa se recrece al estomago, assi como acontece en la opilacion de las venas miseraycas, ò como acontece por los intestinos de arriba, ò por los de abaxo, ò por el mirac del vientre: del qual mirac acontece mania, y mirachia, segun se ha dicho arriba: el mirac es vn paniculo como grosura sutil estendida por los intestinos à manera de vna red, ò se harà por el baço, ò por el higado, ò por la madre, y assi de los otros: hazese assimismo por el estomago, ò por causa suya, que no puede digerir el govierno, y convertirlo, ò por razon del govierno, y del humor que està alli: y assi la ventosidad siempre sigue à la indigestion, ò al menguamiento, ò al corrompimiento, pues el govierno, ò el humor corrompido en otra naturaleza està mudado.

SEÑALES. Si viniere por las causas extrinsecas, se conocerà por el dicho del enfermo: y si por los otros miembros fuera del estomago, se conocerà por la graveza de ellos, y de los otros semejantes: y conocese quando es del estomago, por quanto la passion es continua: y si fuere por calor, entonces tiene calor, y sed, y regoldar azedo: y si de flema, es con humedad: y si es de melancolia, es con sequedad.

PRO-

PRONOSTICACION. La ventosidad, ò es mucha, ò poca: si poca, posible es que venga por bondad de la virtud espulsiva: si fuere grande, y apresurada, siempre es mala, por razon de la señal, y por razon de la causa: si por razon de la señal, es porq̃ muestra corrõpimiento de la virtud digestiva: si por razõ de la causa, es porque esta ventosidad corrompe la digestiva, por quanto acarrea movimiento: y si và al celebro, causa ruìdo, ò dolor, ò vertigo, y sus semejantes, segun que và à diversos lugares, y assi de los otros.

CVRA. Primeramente despues que la ventosidad es engendrada estudie el paciente como arrojarla por las partes de arriba con regueldos, ò por las partes de abaxo, porque si fuertemente se detuviere puede traer grande daño: si mucho durare, purguese la materia con gerapriega: las cosas que à provechan à consumir las ventosidades son estas, que aprovechan, y esfuerçan el estomago, conviene asaber, anis, hinojo, ameos, siseleos, vayas de laurèl, coste, espiquenardi, oregano, niepta, y semejantes: aprovecha assimismo, dianiso, diacameron, diambar, diacitoniten, hagan por de parte de fuera sacelacion con sal, y mijo, y anis, y cominos, y ruda, ò con salvados: y pueden vntar con azeyte de laurèl, y de coste, y de castoreo: despues hagan baño donde se pongan las cosas sobredichas: despues pueden aplicar ventosas en el estomago: pues si fuere por las partes de fuera quitense, y con el contrario sean reduzidas à la templança: y si fueren por otros miembros, curense aquellos como se dirà en sus lugares.

CLARIFICACION. Debeis entender, que como quiera que la flema sea fria, y humeda, alguna parte suya que se resuelve en vapor, puede tener porcion aguda no aquea, y seca, no humeda, y assi la ventosidad, que se engendra de flema no participa de tanta sequedad, como el vapor que se resuelve de la colera, y de la melancolia: y cerca desto debeis entender, que el ruìdo no se haze propiamente en el estomago, ni de sola ventosidad: mas se engendra de ventosidad que està rebuelta con humedad, segun lo dize Galeno en el libro de morbo: y assi la ventosidad, que es engendrada de la flema, si estuviere en los intestinos, de ligero puede causar rugido, ò ruìdo.

CAPITVLO XII. DE LA TORTVRA de los intestinos.

TOrtura de los intestinos, es dolor del estomago con pungimiento, y angustia, y poco reposo, y grande malicia, y mudança del echarse por causa de la colera, y los humores encerrados en los intestinos: debeis de entender, que esta passion tiene terribles accidentes, que se asemejan à la cardiaca passion, y à la passion hypocondriaca, que se llama mirachia, de la qual fue hecha mencion en el capitulo de la melancolia, y se asemeja à la yliaca, y à la colica passion.

CAVSAS. O son de parte de dentro, ò de parte de fuera: si de la parte de fuera, assi como de mucho tomar manjares calientes, assi como son cebollas, y ajos, y semejantes, y manjares muy frios, assi como son lechugas, melones, calabaças: y si fueren intrisecas, ò viene de humores calientes, ò frios, ò de ventosidad, ò de ponçoña, ò de apostema, ò de passion de la madre, ò de gusanos, y sus semejates.

SEÑALES. Si viniere de calor, es con sed, y ardor, y pungimiento, y dolor muy agudo pungitivo: y si fuere de frialdad, no sentirà cosa alguna destas; pero serà con pesadumbre, y le aprovecharàn las cosas calientes, y le dañaràn las frias: y si es de ventosidad, mudase el dolor de lugar en lugar: y si es por apostema, entonces tendrà fiebre; todas las otras causas se determinaràn en sus lugares: y las que vienen por parte de fuera, conocense por los indicios.

PRONOSTICACION. Si à esta passion le sobreviniere fluxo del vientre, buena cosa es: y si fuere con costipacion, la angustia serà mayor; pero debeis entender, que estos que padecen esta passion, ò tienen el estomago flaco, ò los intestinos, ò muy sensibles, ò no: si en la primera manera, y la passion durare caeràn en sincope, y muerte: y si no, pueden escapar.

CVRA. Si fuere por causas de parte de fuera, sean atajadas: y si fuere por passiones conocidas, assi como por apostemas, y gusanos, y sus semejantes, curense aquellas, segun conviene: si fuere por causa de ponçoña, denle triaca, y metridato: y si por humores calientes, primeramente tristeles de malvas, y de malua viseo, y violetras, y azeyte violado, salvados, cañafistola, y sus semejantes: despues digierase la materia con oxizacara, y xarope violado, y xarope de nenufar, purguese con mirabolanos cetrinos, magna, y cañafistola, y con letuario de çumo de rosas, y trifera saracenica, reubarberata: despues haganle baños: y despues haganle sacelaciones con mijo tostado, ò con salvados tostados, ò con bexiga de arambre llena de agua caliente: y si la causa fuere fria, gruessa, y ventosa, lo primero hagan tristeles de ruda, y oregano, y niepta, y acelgas, abrotano, y anis, y hinojo, y azeyte de laurèl, y gerapriega, y sus semejantes: despues sea digerido con oximel diuretico, y esquilitico donde sean cozidos asensios, hysopo, y sus semejantes: despues sea purgado con mirabolanos quebulos, y turbit, agarico, ò con benedita, y sus semejantes: despues ponganlo en baño à donde aya anis, y hinojo, y mançanilla, y anthos, y esticados: y despues sean hechas sacelaciones con sal, y coste, y anis, y las otras cosas: y sea vntado con azeyte de laurèl, y de coste, y de ruda, y castoreo, y sus semejantes. Debeis entender, que si el fluxo fuere grande, y la causa fuere fria, aprovecha mucho el mastuerço tostado: y si no tuviere fluxo, denle el mastuerço sin tostar; y por quanto la causa fria ventosa mas vezes viene, por esso los materiales se han de poner aqui: lignaloe, carpobalsamo, oxilobalsamo, espiquenardi, esquinante, anis, hinojo, ruda, galanga, zeduario, pimienta, asensios, y sus semejantes: y si la causa fuere caliente, entonces aprovecha ordeate, y agua de cevada, y pan mojado en agua fria, lechugas, verdolagas, granadas, y las semejantes cosas frias: y dizen los experimentadores, que en esta passion mucho aprovecha el erizo asado, y el calcañar del puerco.

CLA-

CLARIFICACION. Debeis entender, que de las cebollas, y de los ajos, y sus semejantes se puede causar ventosidad quando el calor no puede vencer, ni sobrepujar: quando el calor es fuerte, y el govierno no puja mucho, vence, y sobrepuja, aora sea muy caliente, assi como los ajos, aora muy frio, assi como las lechugas, en tal manera que se engendrarà sangre buena, como dize Galeno en el libro de compleſion, y quando no vence, entonces se engendrarà sangre muy desigual, y inconveniente, y assi del govierno caliente no bien vencido, ni sobrepujado, se puede causar el viento, y este viento es muy caliente, y seco, y contrario de contrario. Lo segundo, podemos cerca de esta materia inquirir diversas cosas: si la ventosidad, y el ruìdo se pueda hazer de calor, y porquè si perece? Digo, que no se haze la ventosidad, ni el ruìdo, sino quando la materia se resolviere; pero la resolucion no se haze sino por lo caliente, luego lo caliente serà la causa. Lo contrario dize el Veatico cerca de aquesto, si se haze por calor intenso? parece que si, porque denota aquello ser fuerte, que sutiliza la materia mas que era, y assi es, que el vapor, y el viento mas sutiles son que la materia de que se resuelven, por lo qual esto se haze de fuerte calor: lo contrario parece, porque si el calor fuesse fuerte, no solamente resolveria, mas consumiria, pero esto es falso, luego sigueſe, &c. y cerca de esto se pregunta: porquè mas presto se haze la resolucion de la flema, que no de la melancolia siendo materia aguosa? y cerca de aquesto de la tortura, de que miembro sea passion? Respondo, y digo, que la ventosidad, y el ruìdo, y sus semejantes algunas vezes se causan de la disposicion de la materia, y algunas vezes por parte del hazedor: mas, la materia algunas vezes està aparejada à la ventosidad, assi como si es gruessa, cruda, mucha, y ventosa, como son las legumbres, las fructas, y sus semejantes, y algunas vezes no està de si aparejada, como son los manjares sutiles, y digestibles, entonces de la otra parte el calor es muy flaco, y el tal no resuelve, ò es muy fuerte, y el tal resuelve, y consume, ò es mediano, y el tal en mediana manera se mantiene: pues aora supongamos que el tal sea muy flaco, entonces digo q̃ no se harà resolucion alguna, aora sea la materia aparejada, aora no: supongamos que el calor sea muy fuerte, y haga en materia muy dispuesta à la ventosidad, digo, que nunca causarà viento por quanto resolverà, y consumirà; pero pongamos que haga en materia gruessa, muy cruda, ventosa, entonces digo, que engendrarà viento, por quanto por razon del fuerte calor resuelve, y por razon de la groseza de la materia no consume; pero pongamos que el calor poco haga, entonces, ò haze en materia gruessa, ò en sutil: si en la muy gruessa, no engendrarà viento, por quanto no pudo cosa resolver, que no fue objeto proporcional: pues si haze en materia sutil, entonces engendrarà viento, por quanto resuelve por la flaqueza de la materia, y no consume por la pobreza del calor: y es semejante el engendramiento de las nieblas, que no se engendran en los tiempos muy calientes, ò frios, sino en los medios, segun lo dize Galeno en el sexto de morbo, y por aqui parece se resuelven las dos primeras dudas. A lo tercero, digo, que mas presto se haze de flema, como sea humor de mas ligera resolucion, que la melancolia: y la ventosidad engendrada de la melancolia mas tarde se resuelve, porque es mas gruessa. A lo vltimo, digo, que el propio subjeto de la tortura, algunas vezes es el hondo del estomago, algunas vezes, la parte de arriba de los intestinos, algunas vezes, en ambos à dos segun que la materia se contiene aqui, ò aì, y es passion trabajosa casi cardiaca, segun se ha dicho, por la sensibilidad de los miembros, y la grande causa.

CAPITVLO XIII. DE LA LIENTERIA.

LIenteria es fluxo del vientre, en el qual lo comido, y lo bebido salen en aquellas mismas calidades, en las quales entraron, por causa de la flaqueza de la virtud contentiva del estomago, y de los intestinos de arriba, y por vlceras de ellos: debeis entender à cerca de esta materia, que los fluxos del vientre son muchos, segun en alguna manera se ha tocado arriba: y segun que mas cumplidamente lo tocarèmos en la recapitulacion que hazemos del fluxo del vientre: vn fluxo ay que se llama anascrofa, y otro, catascrofa: y otra passion colica, y otra lienteria, y otra disenteria, y otra diarria, y otra tenasmon: anascrofa, segun se ha dicho se llama apresurada expulsion del manjar por las partes de arriba: catascrofa es llamada apresurada expulsion de la vianda por las partes de abaxo, mas la colica passion se llama la expulsion, que se haze por las partes de arriba, y por las partes de baxo, de lo qual la causa es humor corrompido en el estomago, que passa à los miembros, y otra vez torna al estomago, y la naturaleza de repente, y con impetu lo arroja por las partes de arriba, y por las partes de abaxo, en tal manera, que de aquello siente pungimiento, y mordicacion, y dolor, y angustia: la lienteria es fluxo del manjar, en el qual la naturaleza no haze cosa de que se deva curar: y por esso se arroja sin perdimiento de su especie, porque no se ha hecho trasmudamiento, ni achilo, ni achimo, por quanto antes de tiempo es arrojado: la diarria es fluxo simple, y por que se cura como los otros fluxos, por esso no hazemos dèl capitulo singular: la disenteria se llama fluxo humoral con sangre: y salvo el honor de Galeno, bien puede parecer fluxo de sangre en la lienteria: tenasmon se llama grande voluntad de hazer camara sin efecto por la mordicacion del longaon.

CAVSAS. O son de parte de fuera, ò de parte de dentro: si son de parte de fuera, serà assi como por ayre muy humedo austral, ò corrompido, no ordenado, ponçoñoso, pestilencial, ò corrupto: ò se haze por govierno que es tomado en grande quantidad, ò en mala calidad, ò segun mala orden, ò porque fue ventoso, ò por caìda, ò por herida, y sus semejantes: y si viniere por causas de parte de dentro, ò serà por el estomago, y por los intestinos, ò por los otros miembros: si por los otros miembros, ò vendrà de la cabeça, assi como en el catarro, ò vendrà por opilaciones de

de las venas miseraycas, ò por el higado que embia sus superfluidades al estomago, y à los intestinos: y esto assimismo se haze por el baço, ò por la madre, ò por todo el cuerpo, ò por crisi: pues si viniere del estomago, y de los intestinos, entonces acontece, ò por mala complesion, ò por vlceras: si por mala complesion, ò es con materia, ò sin materia: y por esso algunas vezes se enflaqueze la virtud contentiva, y se esfuerça la expulsiva: y algunas vezes ambas à dos se enflaquecen, y tambien la digestiva: y aquesto se haze por alguna de las malas complesiones, que pujan, con materia, ò sin materia, aora fria, aora caliente, ò se haze por perlesia de estos miembros: las vlceras se hazen por humores agudos, calientes pungitivos, y mordicantes, y llagantes.

SEÑALES. Las causas de fuera se conocen por el indicio: y si fuere por causa de las partes de dentro, y fuere por otros miembros, fuera del estomago, y de los intestinos, conocense por las passiones, y gravezas de ellos. Exemplo, si viniere de la cabeça, entonces parecen señales de reuma, y dolor de la cabeça, y fluxo mayor despues de sueño largo: y si la cabeça mucho se enfriare, ò se calentare, ò se aquexare, serà el fluxo mayor, y assi de los otros miembros, que lo podrèmos conocer por la graveza de la parte, assi como se dirà abaxo en el capitulo de la recapitulacion de los fluxos: y si viniere del estomago, y la causa fuere fria, entonces es desde el principio con regoldar azedo: y si viniere por perlesia, no siente dolor: y si fuere por vlceras, entonces siente calor, y pungimiento, y mordicacion, y sed, y ardimiento.

PRONOSTICACION. Si la colica passion muchas vezes viniere, malo es, y mortal: si la lienteria viniere despues de la disenteria, es mortal: ò exiremia, ò regueldos, que no fueron desde el principio, en todos los fluxos del vientre, bueno es, por quanto la virtud contentiva se comiença algun tanto à esforçar, y la digestiva, à digerir, y por esso buena cosa es.

CURA. Quatro cosas son que casi indiferentemente curan todo fluxo: el primero, es el quajo de la liebre, y el quajo del cabrito. El segundo, es el queso añejo si se coziere en muchas aguas dulces, y despues se seque, y comalo despues, que toda la sal con el cozer se quita. El tercero, es la leche de las vacas, ò de las ovejas, de la qual sea sacada la manteca, y despues cozida. El quarto, es el mastuerço tostado, y dado con leche de cabras à donde vn hierro ardiendo fuere muerto, ò guijas del rio, ardiendo. El quinto, se puede añadir la agua de la lluvia, que por razon del calor, que se junta con el vapor agueso, haze exalar la materia, ò hazela penetrar al higado, y assi aprieta, por quanto no la dexa venir à los intestinos; y por quanto no hablamos de la cura de todo fluxo, sino propiamente de la cura de la lienteria, por esso brevemente la tratemos: pues si la lienteria, fuere de mala complesion fria, sin materia, solamente con las cosas alterativas serà curada: y si fuere con manteria, conviene que sea limpiado el cuerpo, con mirabolanos quebulos: y si la causa fuere caliente, sea con cetrinos: y despues vse esta medicina, si la causa fuere caliente, R. bolarmenico, tierra sellada, coral, de todos los sandalos, çumaque, berberis, membrillos, balaustias, agallas, acacia, hipoquistidos, granos de arrayan, y rosas secas, sangre de drago, persidia, añ. ochav. j. sea todo molido, y rebuelto con çumo de llanten, y çumo de asensios, y sea hecho trociscos, y quando los quisieres vsar deshagan vno con leche de cabras, ò de ovejas cozida à donde se ayan muerto piedras del rio ardiendo: si la causa fuere fria, hagan esto, R. anis, cominos, mastuerço tostado, almastica, incienso, labdano, estorac, calamita, ambar, mirra, nuez de ciprès, y sus hojas, añ. ochav. j. sea todo rebuelto con çumo de yerva de huerto, y çumo de asensios, y sean hechos trociscos, y tomelos con la sobredicha leche.

CLARIFICACION. Debeis entender, que la lienteria despues de la disinteria, es incurable, segun se ha dicho, y la razon es, que en la disinteria, los villos, que son miembros radicales, y no restaurables estàn consumidos por razon de las vlceras, y por quanto no se pueden restaurar, por esso la lienteria, es incurable, por la abrasion, y perdimiento de los villos. Lo segundo es de notar, que como quiera que en la boca aya alguna manera de digestion, y assimismo en los intestinos de arriba, no por esso dexa de salir crudo el manjar en la lienteria, por quanto aquella digestion es poca, y por ventura no es sino vna manera de preparacion: y con esto debeis entender, que hablando mas delicadamente no està el manjar de todo en todo indigesto, à lo menos sin que alguna cosa buena de ello passe al higado, que en otra manera no avria vida: y por esso el cuerpo cada dia se esfuerça, y se consume, y como la quantidad sea tan pequeña, que al sentido no sea conocida, por esso se dize, que es arrojado el manjar en essas mismas calidades, en las quales ha entrado, como quiera que de todo en todo no es verdadero, ponderada la medida; pero quanto al sentido, verdadero es, &c. Lo tercero nota, que alguno podria dudar si el error hecho en la primera digestion se corrija por la segunda: y parece que no, porque en los que se toman por orden corrompido, el primero corrompe el segundo: y la digestion del estomago es primera, por lo qual por otra qualquier no se puede corregir; y otro si, corrompido lo primero, y lo mas fuerte, corróperseha lo mas flaco, y assi no se podrà hazer la correccion: pues como el estomago sea miembro mas fuerte, como haga sobre lo indigesto, y sobre lo que no es dispuesto, y todas las otras sobre lo que es dispuesto, por lo qual no se puede corregir: contra, lo que es mas noble corrige al que no es noble: pues como el higado sea mas noble que el estomago, el higado bien podrà corregir el error del estomago? Respondo, que dos son los errores, vno es poco, y otro es mucho, y vno es corregimiento cumplido, y otro no cumplido: aora digo, si en la primera digestion, ò en los primeros digestivos acontezca error, y sea pequeño, assi como menguamiento de digestion, bien se puede corregir por las segundas digestivas, supuesta la sanidad de aquellos miembros, y que no se tome manjar de largo tiempo, y que no cayga error en alguna

na de las seis cosas no naturales, antes sean para el reparo, y para la correccion: y si el error fuere grande, assi como es perdimiento, y corrompimiento, entonces no se puede rectificar, ni corregir cumplidamente: si todas las cosas no naturales ayudaren en alguna manera; pero no cumplidamente se podrà rectificar: conviene à saber, que ningun error intervenga, sino que todas las seis cosas no naturales ayuden con debida aplicacion, por quanto en qualquier miembro ay virtud propia, que en los otros no la ay, segun lo dize Galeno en el septimo de ingenio: y con aquesto todo hazedor haze en materia proporcionada à si, y con aquello la forma no entra en alguna materia, sino en la que està aparejada, y dispuesta: pues como el estomago, y el higado sean dos miembros diversos, que vna es la virtud del vno, y otra virtud la del otro, assi el vno no podrà suplir el defecto del otro. Otro si, vna es la materia, y el objeto sobre quien haze el estomago, y otro es aquel sobre quien haze el higado: pues si vno es, y otros son los subjetos, lo que faltare en vno no se podrà corregir por otro. Otro si, vna es la forma que se introduce por la virtud del higado, y otra la que se introduce por la virtud del estomago: que assi como vna, y otra es la forma, y la virtud, assi vna, y otra es la materia, y el subjeto, y por esso lo que es arrojado del estomago no se podrà rectificar por el higado, por quanto la materia no es conveniente, y assi la forma no es introducida, siendo la virtud otra, y otra la materia, y forma: por lo qual si el govierno de todo en todo viniere crudo al higado, poca, ò ninguna serà la correccion, y assi digo del govierno corrompido, por essa misma razon, que si el manjar se corrompiere en el higado, no se podrà despues corregir por los miembros: y por esso quando los humores corrompidos se engendran en el higado, se engendran muchas enfermedades en todo el cuerpo, assi como es sarna, y postillas, y lepra, y morfea, y fiebres, y apostemas, y semejantes: pues si fuere poco en los primeros, podrà corregirse en los segundos: y si fuere grande, no se podrà corregir: y si en alguna manera se corrigiere, no serà medio cumplido: y quando arguyes que el mas noble corrige al que no es noble, verdad es si igualmente, y por vna manera hagan sobre vna misma cosa, y aqui no es assi: y à los argumentos que se hazen por la otra parte, concedolos en la manera sobredicha. Lo vltimo nota, que el sujeto de esta passion primero, y principalmente es el estomago, y segundo pueden ser los intestinos, y en especial los de arriba.

CAPITVLO XIV. DE LA DISENTERIA.

Disenteria es fluxo del vientre sanguineo con escoriacion, y vlceracion de los intestinos.

CAVSAS. Las causas de la disenteria, y de los otros fluxos, ò son de parte de fuera, ò de parte de dentro: si de parte de fuera, serán assi como ayre corrompido, y manjares agudos penetrativos, assi como son ajos, y cebollas, y vinagre, y sus semejantes, ò por medicinas, assi como por escamonea, y aloe, ò pulpa de coloquintida, y sus semejantes: y si viniere por causas de parte de dentro, ò son por causas inmediatas, ò por causas remotas: si por inmediatas, assi como es colera aguda llagante, y pungente, ò mordicante, ò flema salada, ò algun humor agudo quemado, ò rompimiento de alguna vena, ò abrimiento, ò corrompimiento, y assi de las otras causas inmediatas: pues si las causas fueren mas remotas, como por passion de los otros miembros, entonces, ò viene de la cabeça, ò por manera de reumatismo, ò del estomago, ò de los intestinos, los tres que son delgados que estàn à la parte de arriba: ò de los tres gruessos que estàn debaxo, ò viene por causa de las venas miseraycas, ò por opilacion del higado, ò por opilacion, y dureza del baço, ò por apostema destos miembros: ò viene este fluxo por la madre, ò por almorranas, ò por todo el cuerpo, ò por crisi, ò por enfermedades que hazen derretir, como tisica, y causon, y etica, y sus semejantes: y segun la diversidad de las causas, y de los miembros, assi son diversos los fluxos, que alguno ay que es chiloso, otro aguoso, otro colerico, otro melancolico negro, otro virulento sanioso, otro sanguineo, otro blanco viscoso, otros son assi como pedaços de carne, otro hediondo, y assi de los otros: si fuere chiloso, entonces el estomago no padece, sino que las venas miseraycas no pueden traer el chilo: y si es aguoso, esto serà por malicia del estomago: y si es colerico, entonces serà por colera: y si negro, serà por melancolia, y blanco, serà por la flema: y la color sanguinea serà por sangre: y si virulento sanioso, sanguinoso, y hediondo, serà por corrompimiento de los humores, y por apostemas: y aquel que semeja à carne, viene por congelacion de la sangre: y algunas vezes viene la disenteria por vlceras que se han hecho en los intestinos de arriba, y algunas vezes en los de enmedio: y el fluxo del vientre tiene quatro tiempos, los quales se distinguen segun las cosas que salen, y segun las sinthomates, ò accidentes.

SEÑALES. Quando la disenteria viniere de las partes de arriba, entonces ay alli dolor, y graveza, y la egestion es assi como vna raedura, ò como vna lavadura, y la sangre està fuertemente rebuelta con la egestion: y si fuere por los intestinos de abaxo, tiene ai dolor, y graveza, y la egestion es con vnas escamas, y como salvados, y la sangre no està rebuelta con la egestion: y si fuere en los de enmedio, todas las cosas se tienen medianamente, y tiene dolor àzia el ombligo: y si fuere por opilacion del higado, entonces el fluxo mas es de noche que de dia, y viene con periodos, y la egestion es casi apartada de la sangre, y poco, ò ningun dolor: y si en las otras partes, no ay graveza, ni dolor, la egestion es de muchas colores. Las otras señales, y de las otras causas callarè, porque estàn dichas, ò porque cumplidamente se diràn en el capitulo de la recapitulacion de todos los fluxos, y se pueden conocer por el dolor, ò por la graveza de la particula que padece, ò por el dolor, y el calor de lo que sale del cuerpo, ò por los indicios, y especialmente quando fuere por causas primitivas, ò por las cosas que dañaren, ò aprovecharen.

PRONOSTICACION. Todo fluxo del vientre, y toda

egestion, que viene de colera quemada, y melancolia quemada, q̃ echada sobre la tierra hierve, assi como el vinagre, ò q̃ las moscas huyan dello, si en los principios de las enfermedades viniere, es mortal: en la ladeza, ò semejança de la salud, ò en la declinacion de las enfermedades, podrà venir por via de mundificacion, lo qual se conocerà por el alivio, y por el buen sufrimiento: Todo fluxo con pulso vermiculoso, y formicante, y que no se esfuerça con el govierno que recibe, ni por las medicinas, es mortal: todo fluxo que viene despues de enfermedad, y la enfermedad està estante, y no se mengua, y es con grave sufrimiento, es mortal. Otro si, en la hidropesia fluxo sanguinolento, es malo. Otro si, todo fluxo con vomito, y singulto, y desvariar, es mortal. Otro si, si en la disinteria pareciere detràs de la oreja izquierda vna postilla semejante à los yeros con grande sed, antes de veinte dias morirà. Otro si, si la retenciõ de las superfluidades fuere molesta, y con la espulsion dellas no se alivia, sino poco tiempo en quanto perturba los intestinos, si mucho durare es mortal. Otro si, todo fluxo largo en los viejos es mortal: todo fluxo del estomago, y de los intestinos con nausea, y vomito, es mortal: todo fluxo que proviene del higado, y de todo el cuerpo es conturbativo, salvo si viniere por via de crisi buena: en todo fluxo del vientre caimiento del apetito, es malo: el fluxo del vientre que viene del estomago, viene mas de dia: y el que viene del higado, es por el contrario. La egestion negra, que es melancolia por via de quemamiento, ay diferencia della à la egestion negra sanguinea causada de colera quemada: y quando viene la tal disposicion por melancolia, entonces quando la echaren sobre tierra hierve assi como el vinagre: y si echaren algunos gusanos sobre ella, mueren: en la otra no es de essa manera, y la colera no viene à tanta negrura, salvo à vna manera lucia: mudança de colores en la disenteria, mala cosa es; pero en la harmacia es buena cosa, si fue de intencion del medico; pero si en las fiebres parecieren postillas, y se resolvieren, malo es: si en el principio de la disenteria el fluxo es à manera de lavadura de carne, despues assi como pedaços de carne, y como rasuras de pergaminos, y villos: y si viniere por los intestinos de arriba, desesperado es el negocio: y si viniere por los de abaxo carnosos, se puede librar: en los fluxos del vientre quando viniere dolor cerca del ombligo, y en las partes baxas, y luego viene la egestion, sin duda aì està la particula que padece; pero si no viniere el fluxo luego, y se tardare, sin duda la causa està en los intestinos de arriba.

CVRA. Primeramente si los particulares convengan hagan sangria, y despues purguenlo, segun lo que conviniere al humor: si la colera fuere la causa, purguese con mirabolanos cetrinos: y si flema salada, sea con quebulos: y si melancolia, con indios, y sean preparados con agua de lluvia, donde aya alquitira, y goma araviga, y vbas passas: y si fuere flema salada, denle vinagre muy caliente, en las otras causas dese frio: y despues sea limpiada la llaga con agua de cevada, y caldo de garvanços, ò con agua de pescado salado, y miel, y azeyte rosado: despues pongan ventosas sin escarificacion sobre el vientre: despues denle cosas apretadas, y conglutinativas, y cosas que engendren carne, aora con vnguentos, ò con emplastos, ò con polvos, ò con bebidas, ò con letuarios, ò trociscos, y sus semejantes: y si la causa fuere en los intestinos de arriba, denle las medicinas por la boca, y por la parte de fuera apliquenlos sobre la particula paciente: y si fuere por vicio de los intestinos inferiores, pongalas por tristeles à donde aya grosura de los riñones de las cabras sin sal, y sus semejantes: y si fuere en los de enmedio, pongan las medicinas por arriba, y por abaxo, y por las partes de fuera, delante, y detràs: pues si la causa fuere, ò declinare à calor, entonces los materiales que convienen son estos: llanten, quinque nervia, verdolagas, çumo de moras que no sean maduras, çumo de cauda equina, çumo de pie de paloma, çumo de culantro, hipoquistidos, acacia, bolarmenico, tierra sellada, rosas secas, sangre de drago, amatistes, coral, sandalos, çumaque, julinar, agallas, granos de arrayan, las estremidades, y las frutas de los arboles ettipticos, assi como son las peras, y los membrillos, y los niesperos, endrinas, y muchas semejantes, y corteza de granadas, y sus flores, alvayalde lavado, y los casquillos de las bellotas, y sus semejantes, y sean hechas bebidas, ò trociscos, ò tristeles: tambien se dèn con agua de lluvia, ò con leche recien ordeñada à donde pongan piedras del rio ardiendo: ò hagan esto que es probado en la disenteria larga, R. huessos de todos los mirabolanos, y sean asados, y despues tomen ruibarvo, y asenlo, y despues tomen bolarmenico, y cacabre, y estas cosas sean hechas polvos, y sean confeccionados con mucilagen de alquitira, y de goma araviga, remojadas en çumo de llanten, y sean hechos trociscos: y quando los quisierẽ acostumbrar destemplenlos con leche aparejada, segũ se ha dicho, y sin duda mucho aprovecha: y si la causa declinare à frialdad, entonces tomen estas cosas: cortezas de castañas, y asenlas; y aprovecha assimismo mirra, castoreo, corteza de incienso, estorac, calamita, anis tostado, cominos tostados, y sus semejantes, añadan algunas cosas frias, assi como çumaque, arrayan, y casquillos de bellotas, y bolarmenico: y debeis notar, que el quajo de la liebre tomado con çumo de llanten, cura todo fluxo: tristel contra la disenteria, R. çumo de verdolagas, çumo de llanten, çumo de virga pastoris, añ. ochav. ij. çumaque, granos de arrayan, casquillos de bellotas, acacia, papel quemado, alumbre quemado, añ. ochav. ij. sebo de riñones de las cabras, yemas de huevos cozidas, añ. och. iij. sea todo cozido en la agua de lluvia, y sea hecho tristel muchas vezes: y sino pudiere dormir, hagan supositorios que traygan sueño, y aprieten, y este es grande remedio, pues hagase de mirra, estorac, calamita, y açafran, y opio, y çumo de llanten, y claras de huevos, y ingeniese como se haga duro, y ponganlo por si, ò con paño de algodon, y sus semejantes.

CLARIFICACION. Del govierno naturalmente poco deben de tomar en vna vez, y especialmente quando el fluxo viniere por opilacion del higado: pues tomen govierno q̃ en poca quantidad govierne mucho, assi como son los testiculos de los gallos, y el hi-

higado de la gallina gorda, y yemas de huevos casi duros, y asados, y pan de trigo casi por libdar, y arroz tostado con leche de donde sea primero sacada la manteca, y vino gruesso pontico con agua de lluvia fria, y las estremidades de los animales, y los pezes pequeños asados: aprovechan assimismo gallinas, y perdizes, y tortolas, y asenlas si no tuviere fiebre; y si tuviere fiebre, sea todo cozido con agua de lluvia à donde aya simientes de membrillos, y çumaque: aprovecha mijo cozido con leche de donde sea sacada la manteca: y aprovechan assimismo las havas quebrantadas, y las lantejas descortezadas cozidas con agua de lluvia, y leche aparejada con vn poco de vinagre. Debeis entender, que la triaca mucho debe aprovechar en los fluxos, y especialmente si la causa fuere fria, y otras muchas opiatas aprovechan, assi como es requies, y filonium, y rubea trociscata, y sus semejantes. Otro si, aprovechan los letuarios, especialmente quando la causa es caliente, R. diacodion, triasandalos, carne de membrillos hecha con açucar sin especies, y açucar rosado hecho de rosas secas, micleta, añ. ochav. ij. sea todo rebuelto, y tomelo con agua de lluvia: y si la causa fuere fria tome esto, R. diaolibano, diamenta, diacitoniten, diacodion, añ. ochav.iij. sea todo rebuelto.

DEL FLUXO DEL VIENTRE POR CATARRO.

Duerma quanto menos pudiere, y quando se levantare del sueño provoque vomito: si no pudiere vomitar denle gerapriega, y despues rayanle la cabeça, y ponganle ventosas de vn cabo à otro, y hagan fuerte fregacion; y vntenle la cabeça con vnguento hecho de çumo de apio, y de estiercol de palomas, y azeyte de laurèl, y ruda, y cera: y ponganle en la cabeça mijo, y sal, y sahumese con neguilla, y haga cauterios en el cuello, y tenga estas pildoras en la boca de noche, y de dia, R. mirra, y castoreo, è incienso blanco, y estorac, calamita, añ. och. j. opio, y alquitira, y goma araviga, añ. ochav. j. sea confeccionado con oximel, y sean hechas pildoras.

DEL FLUXO POR OPILACION DEL HIGADO.

En el tal fluxo no se dè cosa estiptica, ni pan si fuere posible, y si no fuere posible, dese en poca quantidad, ò pan de aspelta, y denle higos, y vbas passas, y alfonsigos; pero datiles no les dèn, por quanto son de dura digestió, agua de cevada, y agua de garvanços aprovecha, vse aves que buelan quanto fuere posible, assi como son pollos, y gallinas, y perdizes, y faysanes, y sus semejantes, y sean cozidas: denle el govierno quatro vezes en el dia, pero en poca quantidad: el vino sea blanco, y todos los govierno que comiere sean de ligera digestion, y sutiles, y penetrativos: y acostumbre à hazer vomito con la corteza de enmedio del sauco, y pongan cosas que desopilen sobre el higado con espodio, y hagan trociscos de lacca, y de eupatorio, y de espiquenardi, y simiente de melones, y tomelo con caldo de garvanços.

DEL FLUXO POR OPILACION DEL bazo.

Sea limpiada la melancolia con hojas de sen, y epitimo, y suero de cabras, y vna poca quantidad de mirabolanos indios, y sea desopilado el baço, assi como se dirà abaxo, y hagan sangria de la salvatela de la siniestra mano: y si la melancolia fuere mucha, purguese con teodoricon imperiston.

DE LA COLICA PASSION.

Este fluxo es muy conturbativo, no le dèn govierno alguno quanto fuere posible, y provoquen vomito con agua, y azeyte, pongan ventosa sobre el estomago, y hagan sacelacion con mijo, y sal tostados, y denle caldo de gallina, y huevos quãdo se comiençan à endurecer, y higado de gallina, por quanto en el tal fluxo vienen terribles accidentes, assi como pasmo, y sus semejantes: pues seas solicito cerca desta materia: y si la causa fuere caliente, vnten el espinazo, y los sobacos, y los emuntorios con vnguento que sea hecho de azeyte rosado, y violado, y cera, y canfora: y si la causa es fria, hagan vnguento de resina, y azeyte de laurèl, y cera.

DEL FLUXO QUE ES LIQUEFACTIVO.

El tal fluxo viene à los tisicos, y à los eticos, y en las fiebres agudas: y si la enfermedad fuere curable vse este letuario, R. diagargante frio, y letuario resumptivo, y triasandalos, y azucar rosado hecho con rosas secas, añ. och. iij. sea todo rebuelto.

DEL FLUXO POR CERRAMIENTO DE LOS poros.

Hagan fregaciones por todo el cuerpo, y vntenlo con azeyte de mançanilla, y vino blanco, y hagan baño simple de agua dulce.

DEL FLUXO POR EL ABRIMIENTO DE LOS poros del cuero.

Toma mirra, sarcacola, cinamomo, aloe lavado, almastica, incienso, añ. och. ij. ò och. iij. sea todo hecho polvos, y confeccionado con miel, y çumo de llanten, y sea todo hecho trociscos, y quando los quisieres acostumbrar sean destemplados con agua de cevada, y vino blanco, y tomelos.

DEL FLUXO POR MEDICINAS PURGATIVAS.

Hagan mucilagines de mastuerço, y zargatona, y alquitira, y goma araviga: y estas mucilagines sean rebueltas con quajo de liebre, y de cabrito, ò de çumo de llanten, y denselo con vn poco de vino: y triaca assimismo aprovecha, y el baño de agua dulce, y simiente de mastuerço tostado, ò con leche cozida administrado.

DE LA DIARRIA.

EN la diarria primeramente sea provocado vomito si por si no viniere, y sea dietado con dieta sutil, y conveniente, y ponganlo en baño de agua dulce, y vse este letuario, R. açucar rosado que sea hecho de rosas secas, y triasandalos, y carne de membrillos hechos con açucar sin especies, añ. ochav.iiij.sea todo rebuelto.

CLARIFICACION. Debeis entender, que la colera, ò qualquier otro humor agudo pungitivo, no llaga los intestinos, sino quando es melancolico, y malicioso contra naturaleza, y viniere muchas vezes. Lo segundo se pregunta, si la substãcia del higado se puede echar en el fluxo del vientre por la camara? Y parece q̃ si: porque si alguna cosa lo estorvare, esto serà por causa de la estrechura de las venas miseraycas; pero por esto no se estorva, lo qual parece por tres exemplos. Lo primero es, que no obstante sus estrechuras los humores gruessos van del estomago al higado, pues del mismo modo irà la substancia del higado à los intestinos. Lo segundo, que la sangre quajada se embia del higado à los intestinos: luego tambien la substancia del higado. Lo tercero es, que por las venas capilares vienen contentos en la orina, q̃ muestran sobre el disolvimiento de los miembros, assi como son los contentos petaloydos, y furfureos, crinoydalia: pues las venas miseraycas no son tan estrechas como las venas capilares: luego la substancia del higado por las venas miseraycas se puede arrojar. Lo contrario parece, por quanto no lo pone Sabio alguno. Digo, pues, que la substancia del higado, ò se disuelve en partes pequeñas, ò grandes: si en grandes, no se podrà hazer parecidamente por la estrechura de las venas miseraycas, y por la nobleza del higado, q̃ siendo tan noble no podrà padecer tanta disolucion quedando la vida, que antes se causaria la muerte: y si la disolucion se hiziere en partes pequeñas, por vẽtura posible seria, por quanto las tales pequeñas podrã passar por las venas miseraycas: y assimismo algunos lo dizen, que quando parece alguna sangre quajada, y se duda si es sangre quajada, ò la substãcia del higado, entonces ponese en agua caliente, y si se disuelve es sangre, y si no se disuelve es higado: y assi lo concedo si fuere en pequeñas quantidades, y los Doctores no se entremetẽ en esto, por quanto pocas vezes acontece, ò antes vendria la muerte. Lo tercero se pregunta, si la vlceracion de los intestinos se pueda causar de flema siendo humeda, y teniendo calidades tan mansas? Digo, que no vlcera por razon del accidente, salvo si fuere flema salada, ò azeda; pero por razon de la cõtinuidad de la distilacion reumatica puede ser, que la gota cava la piedra no por fuerça sino cayendo de continuo. Lo quarto se pregunta, por què el fluxo epatico, y del celebro vienen con periodos, ò vienen de noche; pero los del estomago, y de los intestinos son mas en el dia, y no son cõ periodos? Digo q̃ el epatico, y el del celebro son mas por el fluxo de los humores, y el fluxo mas se mueve de noche por la revocacion del calor, y cerramiento de los poros, y por esso mucho mas en Ivierno, por la largura de la noche, y por esso se haze mas de noche, y mas periodal, porq̃ la causa no es continua, y en los otros miẽbros no es assi, por lo qual, &c. Cerca de aquesto nota, que si el fluxo del vientre viniere con fiebre, y lo vno se contrariare con lo otro, al mas peligroso primero se põga remedio, y primero en la fiebre, si la fiebre fuere causa del fluxo. Lo quinto nota, si en la disenteria convẽga purgacion, lo qual parece q̃ no, por quanto à los q̃ estàn vazios conviene henchir, luego no conviene purgar: lo contrario quierẽ los Autores: digo, q̃ conviene por causa de la materia, que en otra manera no se haria la cura quedando la causa. Al argumento digo, q̃ ay hinchimiẽto de mala materia de mal humor, del qual se hazia el fluxo. A lo segundo digo, q̃ se añade, q̃ en otra manera no se podria hazer la cura, y assi se cura, por lo qual, &c. Lo sexto nota, q̃ las carnes aprovechã no obstante q̃ son humedas, salvo por la flaqueza de la virtud. Lo septimo nota, q̃ si la virtud es fuerte deben dàr carnes, y pan olivado, y vino gruesso, por quanto estàn mucho en el estomago. Lo octavo nota, q̃ las carnes asadas mas convienen q̃ las cozidas, porque las asadas mas tienen de la humedad natural, y las cozidas tienen mas de humedad adquirida. Lo nono nota, q̃ la disenteria despues de largas enfermedades es mala, por quãto la larga enfermedad es de materia fria, y significa q̃ la mala compleson es igualada, y la natural vencida, y aquesto es malo. Lo dezimo nota, q̃ la disenteria se distingue en tres maneras. Lo primero, quanto à aquellas cosas que salen del cuerpo, y assi es en tres maneras, porque algunas vezes sale sangre semejante à la lavadura de la carne, y entonces viene por flaqueza del higado; y algunas vezes es assi como la raedura de los pergaminos, y algunas es assi como pedaços de carne. La segunda division es tal, q̃ de la disenteria vna es epatica, y otra intestinal, y otra celebral. La tercera division es tal, q̃ la disenteria es en quatro maneras. La vna es de muchedumbre de la materia, y entonces conviene el purgar. La otra es de agudeza, y à la tal conviene alteracion, y represiones: y otra ay que es por vlcera, à la tal se deben dàr cosas para soldar: y al fluxo conviene apretar.

CAPITVLO XV. DEL TENASMON.

TEnasmon es apetito, y voluntad de hazer camara con poco, ò ningun efecto.

CAVSAS. O vienen por las partes de fuera, ò por las partes de dentro: si de las partes de fuera, entonces serà por sentarse sobre alguna piedra fria, ò por baño frio, por vnguentos frios, ò por poner la parte posterior desnuda al ayre frio, y sus semejantes: y si fuere por causas de parte de dentro, esto serà por las hezes que son duras como bodoquejos, ò porque el humor es caliente, y està embebido en el longaon, ò es por humor frio que està enviscado, ò se haze por almorranas, ò por apostemas, ò por vlceras, ò por aver tomado medicina laxativa muy fuerte.

SEÑALES. Las señales del tenasmon son, quando el dolor no sube hasta el ombligo; pero està el dolor cerca el longaon, y el peritineon con pungimiento, y despues de aver hecho camara salen vnas gotas de sangre: y si fuere por apostema, tiene grande

dolor

dolor agravativo: y si la causa es caliente, tiene alli calor, y ardor, y pungimiento: y si la causa es fria siente frio, y aprovechanle las cosas calientes: y si es por causa de viceras, tiene alli grande dolor quando alguna cosa le introducen: y si fuere por almorranas parece tumor, hinchazon, y dolor en las venas, que estàn al rededor del siesso: y si fuere por causa de las hezes, se conoce porque avrà tardado en hazer camara: y si fuere por medicinas laxativas fuertes, conocese, porque en la medicina huvo diagrid, ò escamonea, ò pulpa de coloquintida, ò aloe: y si fuere por causas de fuera, conocese por el indicio.

PRONOSTICACION. Si mucho durare trae à colica, y à iliaca, y à no dormir, y à flaqueza de la virtud, y à no poderlo comportar, y à passiones de la cabeça, y à sincope, y la causa de todos estos es el dolor continuo.

CURA. Si fuere por causas de fuera, sientese en el baño de agua dulce caliente, y vntese con azeyte de laurel, y con sus semejantes que sean calientes abridoras: y si fuere por apostema, y el cuerpo fuere pletorico, hagan sangria de la vena de la arca: y si la apostema fuere caliente, hagan trisseles, ò supositorios, ò vnturas con çumo de indivia, y de escarola, y de culantro, y azeyte rosado, y claras de huevos, despues que la enfermedad procediere añadan à estas cosas, enxundia de gallina fresca, y harina la que buela en el molino, y vna poca de miel: y todas estas cosas se den tibias en acto: y si fuere por apostema fria en el principio hagan vnguento de çumo de apio, y azeyte rosado, y azeyte de mançanilla, y de salvados, y çumo de coles: y despues que la enfermedad aya passado añadan à estas cosas alholvas, y linaza, y acostumbrenlas siempre calientes: y si fuere el humor frio viscoso, sientese en el baño à donde aya hisopo, y oregano, y niepta, y anthos, y ambos à dos esticados, y quando saliere, muelan estas cosas, y hagan emplasto, ò vntese con azeyte de laurèl, y de castoreo, y de ruda, ò hagan sacelaciones de sal, y mijo tostados, ò de salvados cozidos en vino bermejo puro, ò hagase con anis, y hinojo, ò cuezan vn lienço en vino puro, y polvoreen encima polvos de ruda, y hisopo, de anis, de hinojo, y pongalo entre los muslos en tal manera que comprehenda las ancas, y el vientre, y el periteneon: y despues sahumese con vna piña quebrantada, y ponganla sobre los carbones, y reciba el humo: y si fuere el humor caliente embebido, entòces hagan supositorios, ò trisseles, ò emplastos, ò vnguentos, ò azeytes, ò sacelaciones de cosas calientes en acto, y para esto es el azeyte violado, y rosado, y de nenufar, y de sauce, y enxundia de gallina fresca, y enxundia de puerco fresca, y culantro, y simiente de indibia, y de escarola, y simiente de melones, y vinagre, y agua rosada, destas cosas se hagan las cosas sobredichas, ò hagan esto que es probado: cueçan vn lienço en vinagre blanco, y esprimanlo fuertemente, y despues de caliente apliquenlo en la particula paciente: y si el calor no fuere tanto, hiervan los salvados en agua, y vinagre, y vino blanco por iguales partes, y aprietenlos, y ponganlos encima: ò hagan sacelacion con salvados, y mijo tostados, ò vntese con azeyte rosado, y enxundia de gallina fresca, ò ponganlo en baño donde aya rosas, y mançanilla, y todas estas cosas se deben poner calientes en acto, porque se haga resolucion, y no coartacion: y si fuere por vlceras vntese con vnguento que sea hecho de alquitira, y goma araviga, y aloe lavado, y almastica, è incienso, y azeyte rosado, y azeyte de mançanilla, y cera nueva, y lavese con vino donde aya vna poca de miel: y si fuere por medicinas laxativas vnten el lugar con azeyte rosado, y violado, y de mançanilla, y mucilagen de alquitira, y de goma araviga, y ponganlo en el baño, y hagan sacelacion con vna esponja puesta en agua caliente: y fueren por causa de almorranas, ò de fistola hagan sesi gun se ha dicho en su lugar: y si fuere por dureza de las hezes, hagan primero trisseles molificativos de malvas, y de malvauisco, violaria, azeyte violado, y semejantes, y despues en el segundo trisel añadã çumo de bledos, y gerapriega, y sus semejantes. Nota vn manifiesto remedio en el tenasmon de qualquier causa que sea, R. alholvas, linaza, malvas, malvauisco, mançanilla, corona de rey, y los cogollos de las coles, añ. och. iij. sea todo quebrantado, y cozido en agua, y despues tomen vna espõja, y mojenla en aquella agua, y esprimanla, y pongãla sobre el lugar, y aquesto hagan aprietla muchas vezes: y despues las cosas cozidas ponganlas encima por emplasto, y atenlo, y duerma sobre ello: y despues otra vez con la esponja hagan fomentacion, ò tenga las ancas todas metidas en aquella agua, y los materiales ponganse en buena quantidad, y casi cura el tenasmon de qualquier causa que sea, salvo si el hinchimiento del cuerpo lo estorvare.

CLARIFICACION. Debeis entender, que el tenasmon es dificultad de hazer la camara sin efecto propiamente, y por quanto la materia en diversos lugares està contenida: esto que haze la dificultad està embebido en el longaon, y en sus villos: y lo que haze el fluxo està en los intestinos, &c. Lo segundo nota, que las cosas estipticas bien pueden convenir en el tenasmon, no obstante su dificultad, esto digo estando el cuerpo limpio, por quanto la causa era humor agudo, pungitivo, enviscado: y por esso nota cerca destas medicinas sobredichas, que muchas son las causas, y las ocasiones, por las quales el humor melancolico se multiplica en el cuerpo, y vnas son de partes de fuera, y otras de parte de dentro. Las de parte de fuera son estas. La primera causa es el grande vso, y continuo de los manjares melancolicos, como son carnes de vacas, y especial las viejas, y saladas, y acostumbrar las legumbres, y las coles, y el queso añejo, y los animales montesinos, especialmente los viejos, y todos los salados, y sus semejantes: y las causas que son de parte de dentro son estas: mala diserasia del higado muy grande, aora sea caliente, aora fria: y opilacion del baço, y constipacion del vientre, y mucho calor, ò mucho frio: y enfermedad larga se engendra de quemamiento de la sangre, y de la colera, y de todas sus especies, y de melancolia, aora sea natural, aora no natural quando se quema: y assimismo del chilo, segun algun Sabio, quando se quema.

CAPITVLO XVI. DE LA RECAPITVLACION de todos los fluxos del vientre, y tiene veinte y dos recapitulaciones.

FLuxo del vientre viene, ò por cauſas de parte de fuera, ò por cauſas de parte de dentro: las de parte de dentro ſon muchas, ò vienen algunas vezes de la cabeça por via de reumatiſmo: y algunas vezes del eſtomago, y algunas vezes de los inteſtinos de arriba, y algunas vezes de los de enmedio, y algunas vezes de los de abaxo, y algunas vezes de las venas miſeraycas, y algunas vezes del higado, y algunas vezes del baço, y algunas vezes de todo el cuerpo, y algunas vezes por via de criſi, y algunas vezes por via de ſinthomate, y algunas vezes en los llenos, y algunas vezes en los vazios, aſsi como en los tiſicos, y algunas vezes en las fiebres peſtilenciales, y algunas vezes aſsimiſmo viene por las cauſas de fuera, ò por la naturaleza de los goviernos, ò por malas calidades venenoſas, y por la orden, y por la naturaleza de los tiempos, y por ſus ſemejantes, y viene algunas vezes por razon de la edad, y de la compleſion, aſsi como en los tartamudos, ò por las diſpoſiciones naturales, aſsi como lo dize Hipocrates en aquel aforiſmo: *quibuſcumque iuvenibus, &c.* y aora de todos eſtos tratarè por ſu orden: por lo qual debeis ſaber, que vno es el fluxo, que ſe haze de la crudeza del manjar, el qual ſe puede llamar lienteria: y ay otro fluxo ſimple humoral, y llamaſe diarria, y algunas vezes viene rebuelto con ſangre, y ſe llama diſenteria: y algunas vezes es con pungimiento del longaon, y grande apetito de hazer camara, y grande apretar, que mas es el apetito, que no el efecto, y llamaſe tenaſmon: y aſsi como la naturaleza algunas vezes mueve à las partes baxas, aſsi mueve à las partes altas, y llamarſehan por otro nombre: en las egeſtiones, algunas vezes parecen muchas, y diverſas coſas, aſsi como gordura, y vntuoſidad, y cortezas, y coſas ſemejantes à las raeduras de los pergaminos, y algunas vezes grandes, y algunas vezes pequeñas, y materia, y veneno, y ſangre, y otras ſemejantes, y algunas vezes con hedor, y algunas vezes ſin hedor, y algunas vezes con periodos, y alguna vez no, y otras muchas coſas, las quales pareceràn quando ſe hable en particular de cada vno.

DEL FLVXO POR EL CELEBRO.

ALgunas vezes viene por humores reumatizantes, que decienden de la cabeça al eſtomago, ò à los inteſtinos.

SEÑALES. Eſto algunas vezes viene por lo mas deſpues de largo ſueño, y guarda los periodos, y parecen ſeñales del catarro, y de las corrupciones de la cabeça.

DEL FLVXO POR EL ESTOMAGO.

LAs cauſas del tal fluxo ſon muchas, aſsi como es flaqueza de la digeſtion, y de la contentiva, y fortaleza de la eſpulſiva, y mala compleſion fria, y humeda, y por lo mas lubricidad del eſtomago, y ventoſidad del eſtomago, y fluxo de humores al eſtomago, y medicina laxativa que quedò en el eſtomago, y grande quantidad de comer, y de beber, y mala calidad dellos, y dolor, y con aqueſto mala compleſion caliente, ò ſeca, ò ambas à dos, aunque pocas vezes, y apoſtemas del eſtomago, y ſus ſemejantes.

SEÑALES. Quando el fluxo del vientre viene por el eſtomago, es conocido, porque no guarda orden alguna, ni hora, ni paroxiſmo cierto: y ſi fuere por flaqueza de la virtud contentiva, y de la eſpulſiva, la qual flaqueza por lo mas acontece de frialdad, no ſale por lo mas repentinamente, ſino muchas vezes: y ſi fuere por flaqueza de la digeſtiva, no es del todo privado de la digeſtion, antes tiene alguna digeſtion: y ſi fuere por humedad lubricante ſaldrà con la camara vna manera de humedad lubrica viſcoſa: y ſi fuere por humedad lubrica viſcoſa, tiene dolor, y cortezas: y dize Avicena por autoridad de Hipocrates, que ſi al tal fluxo aconteciere vomito es malo, y la cauſa no ſe ſabe: y el fluxo quando es del eſtomago, mas viene de dia, que de noche: y ſi del higado, mas viene de noche, que no de dia; y eſpecialmente en el tiempo del ivierno.

DEL FLVXO POR LOS INTESTINOS.

POr quanto el tal fluxo, ò viene de los inteſtinos de arriba, ò de los de abaxo, ò de los de enmedio, y las cauſas deſtos ſon muchas, aſsi como ſon vlceraciones, eſcoriaciones, apoſtemas, fluxo de ſangre muy caliente, ò colera aguda, ò ſanies, ò virulencia, ò humor ſalado, ò perleſia, ò no ſentimiento, ò retencion de alguna coſa acoſtumbrada, ò cortadura de algunos miembros, ò humor melancolico quemado, que vlcera los inteſtinos, ò por alguna materia vlcerante, ò abridora de las bocas de las venas, aſsi como es la pulpa de la coloquintida, ò diagrid muy molido, ò aloe no bien repreſſo, y ſus ſemejantes: y viene aſsimiſmo en las fiebres agudas, y en las tercianas, y ſus ſemejantes: y viene aſsimiſmo por abrimiento de las miſeraycas, y por el higado, y por el ciſti de la hiel, y por el baço, y por todo el cuerpo: y por la mudança repentina de los tiempos, aſsi como es la diſpoſicion del viento auſtral, y del cierço: y viene aſsimiſmo por fiebre peſtilencial; pero eſpecialmente nos conviene venir al fluxo del vientre por el longaon, de lo qual las cauſas ſon muchas: que algunas vezes es con dolor, y algunas vezes ſin dolor, y algunas vezes ay alli apoſtema caliente, alguna vez fria dura, y alguna vez con blandura: y algunas vezes viene por eſtar el miembro ſin ſentimiento, y perleſia, aſsi como aquellos que ſe ſientan en lugar muy frio: y alguna vez la cauſa del fluxo es paſmo, por quanto los lacertos no lo pueden retener: y alguna vez la cauſa del fluxo es humor agudo colerico, ò ſalado bauracal, en tal manera que parece al que lo tiene, que tiene alguna ſal, ò coſa aguda en en el ſieſſo, ò alguna coſa que continuamente punge, y mordica: las ſeñales deſto parecen por el dolor que eſtà en aquellas partes baxas. Otro ſi, el fluxo del vien-

tre algunas vezes viene por opilaciones, por quanto el manjar por causa de la opilacion de las venas miseraycas, ò del higado no puede por el higado penetrar à los miembros: y por esso allegase alli, y es con periodos, y otras señales, las quales se diràn abaxo en el capitulo de la cura. Otro si, el fluxo del vientre alguna vez viene con sangre, y alguna vez viene sin sangre: y la señal quando viene de los intestinos es que no viene con periodos como aquel que viene del higado: y si es con llaga, ay en los intestinos pungimiento, y dolor, y mordicacion, y las señales se toman del lugar, que si es en las partes de arriba del vientre ay dolor en las partes de arriba: y si en los de abaxo, el dolor es en las partes baxas: y si es en los medios el dolor es en los de enmedio, cerca desto dize Hipocrates, à donde està el dolor alli està la enfermedad: y aquestas son las señales quando son sin sangre: y si es de causas primitivas, conocese por los vientos, y los tiempos, y por las fiebres, y por muchas semejantes que estàn dichas, como sean por si manifiestas, ò por el dicho del paciente, y por las cosas assimismo que parecen en la egestion, y por el color, y el olor, y las cosas contenidas, y sus semejantes: en tal manera, que si viniere de las venas miseraycas, y fuere abrimiento, y vlceracion, es el fluxo de la sangre pura con vna poca de rebolucion: y si el fluxo viniere por vlceras, se significa, porque ay alli cortezas, y hedor: y si padeciere señal de melancolia es de temer cancer: y si las cortezas fueren sutiles, y pequeñas, y delgadas, muestra sobre vlceracion de los intestinos de arriba: y si fueren gruessas, seràn de los intestinos de abaxo: y si fuere de los de enmedio, seràn medianas. Y quanto el fluxo es mas de los intestinos de arriba, tanto es mas rebuelto; y quanto es mas de los baxos, tanto es menos; y si es de los de arriba, tanto es mas chiloso, semejante à la lavadura de la carne: y por quanto las vlceras se hazen de los humores colericos salados melancolicos, por esso las señales seràn segun la diversidad de aquel humor: y si fuere de causas primitivas, conocese por el dicho del enfermo: y si es por fiebres pestilenciales, conocerseha por ellas: el conocimiento de aquellos que aqui no son puestos, dexolos à la industria del medico.

DEL FLVXO POR EL HIGADO.

EL fluxo del vientre que viene por el higado es en muchas maneras, que algunas vezes es chimoso humoroso, y algunas vezes es chiloso, y algunas vezes aguoso, y algunas vezes viene la sangre pura, y algunas vezes como lavadura de carne, y alguna vez el fluxo es colerico venenoso, y alguna vez negro sutil, y alguna vez es assi con hezes, y melancolia, y algunas vezes es con dolor, y algunas vezes sin dolor, y algunas vezes sale la substancia del higado, y algunas vezes salen todas estas cosas por vomito, y es sin dolor, y alguna vez sale la substancia del estomago.

CAVSAS. Estas algunas vezes vienen por via de crisi, y algunas vezes por apostema rota, y sus semejantes: ò vienen por la naturaleza de los manjares, y de aquellas cosas que vienen por parte de fuera, y algunas vezes la causa es de parte de dentro, assi como es la enfermedad consimil, y oficial, y comun: y aquesto es porque, ò estas cosas estàn en la substancia del higado, ò en todo el cuerpo, ò en la hiel, ò en el baço, ò en las venas miseraycas.

SEÑALES Distintivas. Las señales que distinguen son estas: quando el fluxo del vientre viene del higado, ay vnas señales comunes generales: la primera, que todo fluxo del higado por lo mas es periodal, y especialmente si es de opilacion: y de aqueste mas entendemos dezir, por quanto mas vezes engaña à los fisicos. La segunda señal, es la variacion de las colores. La tercera, es que el tal fluxo mas viene de noche, que no de dia, especialmente en el Ivierno. La quarta señal, es la fea color. La quinta, es graveza en la parte derecha debaxo del hipocundrio. Las señales especiales son, quando viniere el fluxo sanguineo, y se dudare si viene del higado, ò de los intestinos, parece en esto, que quando viene de los intestinos, entonces es con raeduras, y pungimiento, y dolor, y viene poco à poco, y continuo, y rebuelvese con las hezes algunas vezes, y algunas vezes no, y algunas vezes se anticipa, y algunas vezes viene despues, y algunas vezes juntamente: y si viene del higado, es sin dolor, y es mucho, y no es siempre continuo, y viene despues de la camara con vna poca de rebolucion: pues si la camara fuere chilosa, y viniere del higado, entonces es vniforme, y sin dolor, y es digesta: y si viniere del estomago, es indigesta, y con graveza, y dolor del estomago, y tarda poco en èl: la camara chilosa sanguinea, algunas vezes viene del higado, y algunas vezes de la vena miserayca: si viene del higado, la orina es delgada, y remissa; quando la camara es virulenta, es de las vlceras del higado, y de sudaciones del higado, y de apostemas, y algunas vezes viene de la vena miserayca, y algunas vezes de las otras partes, y algunas vezes viene por via de crisi, y de limpiamiento, y entonces viene con alivio, y muchedumbre de colores: y si viene del higado tiene fiebre mansa, y la color buelve à blandura, y bermejura en las camaras: y si viene de la miserayca buelve à blancura, y à amarillez, y si de los otros miembros es sin fiebre, y declarase por las apostemas, y por las vlceras, y por los dolores, y sus semejantes: y si viniere el fluxo de la sangre de frialdad, y vna manera de limpiamiento, entonces la sangre es negra, assi como de sanguijuela, con poco hedor: y alguna vez es la sangre sutil, y no quajada, y con poca sed, grande aperito de comer, y trae à hydropesia, y alguna vez es venenosa, y saniosa por apostema: y alguna vez es la vlceracion causa del fluxo, y no es sin dolor, y alguna vez sale la sustancia del higado, y es negra, gruessa, y con flaqueza, y cerca està la muerte; y si viniere por aver dexado algun exercicio acostumbrado por truncacion de algunos miembros, entonces es mucho, y repentino: y viene alguna vez el fluxo del vientre por causa del baço, y entonces es con dureza del baço, y dolor, y buelve à negrura, y parecen señales de melancolia.

DEL FLUXO DEL VIENTRE POR LOS *goviernos.*

Y Esto es assi como quando al colerico se dà govierno de ligera digestion, ò de poca quantidad, y corrompese, y apresurase à salir, ò por graveza del govierno, y su pesadumbre, ò por causa de mordicacion, assi como por los puerros, y por las cebollas, ò por causa de ser ponçoñoso, assi como por los hongos, ò por ser de ligero corrompimiento, assi como la leche, ò por grande sutileza, ò por su humedad, y lubricidad, y viscosidad, ò porque de ligero se mueve en acabando de comer, ò por muchedumbre de agua bebida sobre el govierno, ò porque el manjar halla el cuerpo aparejado, assi como lleno de humores colericos agudos, ò flematicos lubricantes, ò porq̃ el manjar es de poco govierno, assi como la ortaliza, ò porque el manjar lubrico se comiò antes, y despues sobre ello manjar estitico, ò porque siguiò manjar de ligero corrompimiento despues de manjar que corrompe à sì, y à otro, y sale todo de ligero apriessa, como son los duraznos.

DEL FLUXO DEL VIENTRE POR EL AYRE.

A Blanda el vientre el viento austral, y la region meridional, y la ventosidad que corrompe la digestiva.

DEL FLUXO EN LOS TARTAMUDOS.

A Quellos que tienen todo el cuerpo humedo, y el celebro, y la lengua, assi como son los tartamudos, y los blesos, y los que corrompen las letras por causa de la mucha humedad, los tales de ligero incurren en fluxo del vientre.

DEL FLUXO POR LAS DISPOSICIONES *naturales.*

A Quellos que tienen el vientre blando en la mocedad, tienenlo por lo mas seco en la vejez, y por el contrario: porque tres son las causas de la blandura, y otras tres de la constipacion, comparandolo à las edades, en cada vna falta en vn caso, y por esso digo, por lo mas.

DEL FLUXO POR CAUSA DE TODO *el cuerpo.*

ALgunas vezes viene assi como en la buena crisi, y laudable, por quanto la virtud expulsiva arroja las cosas dañosas: y algunas vezes es por la mala crisi, y sintomatica, y la causa es que la naturaleza arroja el humor con apresuracion, porque la virtud contentiva no lo puede sufrir, ò por grande flaqueza de la virtud contentiva, assi como los que se acercan à la muerte, y à los ptisicos, y en las fiebres mortales: y viene assimismo por grande crapula, y hinchimiento de comer, y de beber, y assi mismo por detencion de alguna cosa acostumbrada, ò por cortadura de algun miembro, ò porque es poca la resolucion del cuerpo; ò por poco exercicio, ò por colica pasion; y el que de esta materia mas quisiere saber vaya à nuestro libro de la pronosticacion.

DE LA PRONOSTICACION DEL *fluxo del vientre.*

COmo la ciencia de la pronosticacion preceda à la ciencia de la curacion, por esso dirè primero de la pronosticacion: primeramente debeis entender, que ningun fluxo critico se ha de detener, lo qual se conoce porque aprovecha, y lo sufre bien: que si lo detuvieren abrà peligro de muerte: y por esso comunmente ningun fluxo se debe detener hasta tres dias: las señales mortales son estas. Todo fluxo del vientre que viene de repente, y con sobresalto despues de larga enfermedad es mortal, por quanto muestra corrompimiento grande, y repentino. Todo fluxo que trae hydropesia es mortal. Todo fluxo con mezcla de sangre despues de la hydropesia es mortal, por quanto la aguosidad con èl no se arroja. El que tiene disenteria, y aparecele detràs de la oreja izquierda vna cosa negra, semejante à vn orobo, que es yero, y con ello tiene sed grande, morirà en el veinteno dia, y no escaparà. El que tiene solucion del vientre melancolica gruessa, no sanarà. Todo fluxo del vientre, que es primeramente assi como agua, y despues assi como vnguento, es malo. Todo fluxo del vientre, que viene despues de vlcera melancolica, es mortal, por quanto significa cancer podrecido. Todo fluxo que viene al fin de fiebres, es mortal, con tal q̃ sea la solucion melancolica. Todo fluxo melancolico, que echandolo sobre la tierra hierve, y tiene olor azedo, es mortal, salvo si la virtud fuere fuerte: de todas las otras especies no serà assi. Todo fluxo vlcerativo que agugerea los intestinos, es mortal, por lo mas. El fluxo del vientre por llaga de los intestinos, y mayormente de los de arriba, y especialmente del intestino jejuno, es incurable, por la muchedumbre de las venas miseraycas.

DE LA CURA DEL FLUXO DEL VIENTRE *en general.*

DEbeis entender, que casi en todo fluxo del vientre aprovecha el vomito, salvo sino fuere el fluxo causado por vlceracion del estomago, por quanto trae la materia à la parte contraria, y el sueño es muy provechoso, fuera del fluxo del vientre, que viene por via de reumatismo: y yà se ha experimentado que aprovecha vna vẽtosa, si la pusieren sobre el vientre, y estuviere alli por tres horas, ò por quatro: de los manjares aprovechan las yemas de los huevos cozidos en vinagre con su cascara: aprovecha assimismo la leche cozida à donde sean puestas las piedras del rio ardiendo: y siempre aprovecha el quajo de la liebre, y del cabrito, y el queso freseo sin sal, ò el añejo quando

fuere

fuere ferventado en muchas aguas dulces, hasta que lo salado sea quitado: y el mastuerço montesino entero tostado, rebuelto con leche cozida: y el arroz tostado, y cozido con leche: y lo mismo se haze del mijo, y de las havas cozidas en vinagre, y las lantejas cozidas en dos aguas, y despues en vinagre, y pan olivado, y pan amasado con vinagre, y agua de lluvia, por quanto penetra al higado, y de ligero se resuelve, como dize Avicena: y aprovecha el sebo de los riñones de los cabrones, y todas las aves que buelan, grandes, ò pequeñas, que son vsadas, fuera de las que andan en las aguas, y pezes cozidos en vinagre, y las estremidades de los animales cozidas en vinagre: y dize Avicena, que las frutas se deben estorvar aunque sean estipticas, salvo si fuere por el estomago, y no coma muchos manjares diversos en vna mesa: aora debeis entender, que si el fluxo del vientre fuere por causas calientes, y el calor, y la fiebre con èl se mezclaren, entonces deben dàr medicina estiptica fria, por lo qual conviene ponella, assi compuesta, como simple. Las compuestas son estas, açucar rosado, hecho con rosas secas, triasandalos, diacodion, carne de membrillos, hecha con açucar sin especies, rubea trociscata, y semejantes: las simples son estas, agallas, çumaque, sidia, balaustia, berberis, simiente de membrillos, acacia, çumo de llanten, culantro, hipoquistidos, bursa pastoris, rosas secas, rubia seca, tierra sellada, bolarmenico, espodio, simiente de azederas, verdolagas, çumo de la yerva barbayrcina, canfora: las frutas estipticas son bastantemente à todos manifiestas, y por esto no las pongo aqui: de aquestos vno, ò muchos de fuera, ò de dentro, por arriba, ò por abaxo, à la industria del medico que particularmente obrare lo dexo para que los acostumbre: y si el fluxo fuere por causas frias, entonces conviene administrar cosas calientes estipticas, de las quales vnas son simples, y otras compuestas: primeramente veamos de las simples: nuez moscada, y mançanas de ciprès, y sus hojas, incienso, mirra, almastica, labdano, estorac, calamita, ambar, reupontico, cominos tostados, anis tostado, y ameos: las compuestas son estas, diaolibanum, triaca, y sus semejantes: pues vse dellos el medico, segun la conveniencia de los particulares.

DE LA CURA DEL FLUXO DEL VIENTRE POR el estomago, y de la lienteria.

SI viniere por el estomago, y los humores calientes fueren la causa, entonces purgueselo la colera por vomito en el estio, y denle las cosas frias estipticas, assi como culantro, y acacia, hipoquistidos, y las semejantes que estàn dichas arriba, quando ponia las curaciones vniversales: y assi como el vino blanco aprovecha al estomago, assi lo grueso aprovecha à los intestinos, y mengue el beber de la agua, y estas medicinas puede vsar de dentro, y de fuera, ò por conditos, y por bebidas, ò en letuarios, ò en pildoras, y sus semejantes, segun la industria del medico, que particularmente obrare: y si la materia fuere flematica, purgueselo en el Ivierno por las partes baxas con medicinas, y tristeles, y denle cosas calientes estipticas, assi como es triaca, y aurea alexandrina, y diaolibanum, y anis tostado, y avellanas tostadas, y castañas asadas, y carnes asadas, y fritas, huyan de la agua, y vsen vino añejo, puro, y fuerte; pero en poca quantidad: y vse medicinas por de dentro, y por de fuera, ò en ambas à dos maneras, segun la conveniencia de las particularias: emplasto para esforçar el estomago frio, toma linaza tostada, cominos tostados, huesos de datiles, nuez moscada, mançanas de ciprès, almastica, incienso, labdano, yerva de huerto seca, asaro, vayas de laurèl verdes, añ. och. j. sea todo confeccionado con azeyte rosado, y la cera que bastare, y vna poca de pez naval, y sea hecho emplasto: y puedese hazer quitando el azeyte, y la cera, y la pez naval, condito con miel rosada, ò con açucar, y vselo mañana, y tarde, de las cosas frias se puede assimismo hazer quando la causa es caliente, xaropes, y trociscos, y semejantes. Y demas de esto debeis entender en el fluxo del vientre por el estomago, y por los intestinos, que es con lubricidad humeda, casi como si fuesse manjar crudo, como en la lienteria, por quanto esto acontece por la colera mordicante, ò por flema lubricante, y entonces sano consejo es, que si la colera fuere la causa, se temple el higado, y la cistifel, y purgueselo la colera con mirabolanos cetrinos, por quanto purgando constriñe: y si flema fuere la causa, purgueselo con mirabolanos quebulos: pues en la causa caliente vse este letuario, R. triasandalos, diacodion, diagargante frio, añ. media libra, sea todo rebuelto, y en la causa fria vse este letuario, R. diatrion pipereon, diambar, diamenta, añ. ochavas iiij. sea todo rebuelto, ò hagan esto, tomen anis, y cominos, y hinojo, simiente de ruda, ameos, gengibre, añ. ochav. j. sea todo tostado, y echado en vinagre muy fuerte, entonces toma clavos de girofre, pimienta larga, nuez moscada, mançanas, y hojas de ciprès, estorac, calamita, lignaloe, blandabizancia, cardamomo, calamo aromatico, añ. media ochava, alipta muscata, ochav. j. si fuere rico añadan ambar gris vna onça, açucar lo que bastare, sea hecho letuario, y es muy precioso en el fluxo del vientre lubrificativo por causa fria, el cuerpo estando limpio: y si fuere pobre, vse yerva de huerto, y asenso, è incienso, y ruda, y sus semejantes.

DE LA CURA DEL FLUXO DEL VIENTRE por opilacion del higado, y de las venas miseraycas.

AEste fluxo daña mucho dàr cosas estipticas, sino cosas abridoras, y desopilativas, y esta es cura que muchas vezes engaña à los medicos, y aunque las señales son manifiestas, y puestas, por esso no las dexarèmos de repetir otra vez por lo escondido desta causa. Este fluxo mas viene de noche que de dia, y es con muchas colores de la camara, y graveza de la parte derecha, y sin dolor, y es con periodos: algunas vezes està diez dias, y parece al enfermo en los dias de enmedio que està curado, y quanto mas se dàn de las cosas

estip-

eſtipticas, mas camaras haze. Por eſſo debeis entender, que el fluxo del vientre por opilacion del higado, y de las venas es chiloſo, por quanto el eſtomago no padece, y por eſſo el manjar eſtà ai tres horas, ò mas haſta que es digerido: y deſpues como và al higado no puede penetrar por cauſa de la opilacion, y por eſſo deciende abaxo apriesſa; y por quanto el jejuno, y los otros inteſtinos tienen vna virtud de hazer ſangre, ſegun Galeno en el libro de juvamentis membrorum, por eſſo con el tal fluxo chiloſo viene alguna parte de ſangre, por eſta razon cureſe con coſas deſopilativas, y con aquellas coſas que atraen à la parte contraria, aſsi como es el vomito: pues hagan vomito antes de comer, y deſpues con ſimiente de armuelles, ò con azeyte, y las otras coſas calientes: y ſino pudiere con eſtas coſas vomitar, denle el çumo de la corteza de enmedio del ſauco haſta och. j. y med. que lo beba, aora por ſi, aora con vn huevo: deſpues hagan fregaciones de los coſtados, y del vientre, y del eſpinazo, caſi ſin interpolacion con vn paño aſpero, ò con vino blanco, y azeyte de mançanilla, ò con eſte vnguento: toma eſcolopendia, y cortezas de alcaparras, y eſpiquenardi, eſpicaceltica, eſquinante, culantrillo de pozo verde, ſimiente de indibia, y de eſcarola, ſimiente de melones, polio montano, atramuzes, alholvas, aſenſios, camedros, añ. ochav. j. armoniac, y lacca, y almaſtica, añ. ochav. j. y med. ſean pueſtas eſtas tres coſas en vino, porque ſe diſuelvan; y todas las coſas eſtipticas ſean hervidas en azeyte de mançanilla, y ſean coladas, y añadanles cera, y azeyte, y ſea hecho vnguento: deſpues hagan eſta bebida, la qual vſarà mañana, y tarde, cada vez tomarà tanto como dos onças: toma rayz de hinojo, y de perexil, y de bruſco, y de eſparragos, y de grama, y la corteza mediana de ſauco, añ. manojo j. ſean pueſtas vn dia, y vna noche en vinagre muy fuerte: entonces toma culantrillo de pozo verde, manojos iij. atramuzes, eſcolopendia, aſenſios, centaurea, camepiteos, añ. manojo j. lacca, aſaro, calamo aromatico, eſpiquenardi, cortezas de alcaparras, añ. ochav. ij. miel, açucar, añ. j. lib. hagaſe xarope dos libras, y med. y vſelo con caldo de garvanços.

El regimiento, que deve tener el que tiene el tal fluxo es, que coma en el dia muchas vezes, y poco, y no beba entre comida, y comida: el pan ſea de trigo con ſu ſalvado, y ſea bien cozido, y bien liudo, y con templada quantidad de ſal, y tome quanto menos pudiere, por quanto opila el trigo: el vino ſea claro, ſutil, añejo, y vſe caldo de garvanços, y de coles, y vſe hinojo, y perexil, y eſparragos rezientes; las carnes que ſean quanto mas ſe pudiere, de las que buelan, fuera de aquellas que andan en las aguas, y puede vſar carnes de cabrito, y las eſtremidades de los animales: y vſe pezes eſcamoſos de aguas limpias, y huevos ſorbidos, bañeſe antes de comer, y en el baño aya mançanilla, y corona de rey, y quando ſaliere del baño en cada vez tome de triaca, eſcrup. ij. y debeis entender diligentemente, que la digeſtiva ſe debe hazer bien en el eſtomago, à lo qual mucho aprovecha el poco comer, y el poco beber: y aſsimiſmo, debeis atender que ſi viniere opilacion, debeis vſar las coſas diureticas, algunas vezes frias, y algunas vezes calientes, ſegun la contrariedad de las cauſas: y debeis entẽder aſsimiſmo, q̃ en diverſa manera ſe ha de obrar, ſegun la diverſidad de los accidentes, que ſobrevinieren, aſsi como fiebre, y tos, y ſus ſemejantes, las quales ſe han de curar quanto fuere poſsible: ſi ſobreviniere tos dexen las coſas muy eſtipticas, y las azedas, el eſpodio es mas por el fluxo de la ſangre de las narizes, y las ſimientes toſtadas por el eſtomago, y la zargatona, y el llanten por la ſed, y el pungimiento, y algunos les puſieron por abaxo opio algunas vezes, y murieron, no tome coſas azedas dañoſas, ni ſaladas, ni agudas: coles cozidas en dos aguas les convienen, y liebres, y conejos, embriagarſe aprovecha mucho, por quanto haze penetrar el govierno, y haze ſudar, y acarrea vomito: y ſi el apetito fuere fuerte, y la digeſtiva flaca, denle carnes aſadas, y fritas con canela polvorizadas, y tambien aprovecha xarope de membrillos, y ſus ſemejantes.

DEL FLUXO VENENOSO, AORA SEA con eſcoriacion, ò no.

SI fuere ſin eſcoriacion, entonces algunas vezes viene de todo el cuepo, y algunas vezes del eſtomago, y algunas vezes del higado, y algunas vezes de los inteſtinos: pues el cuerpo eſtando limpio, ſegun las coſas particulares: ſi fuere por los miembros de arriba denle las medicinas por la boca: y ſi fuere por los inteſtinos de abaxo, denſe por triſtel: y ſi fuere en los de enmedio, denſe por ambas partes, R. cacabre, y coral blanco, y colorado, y de todos los ſandalos, ſimiente de cañamo, y ſimiente de azederas, alumbre, margaritas, añ. med. ochav. miel roſada lo que baſtare, ſea hecho condito: y ſi fuere por vicio de las partes baxas, hagan eſte triſtel, R. çumo de llanten, y çumo de labar bayrcina, añ. ochav. iij. acacia, agallas, bolarmenico, balauſtias, çumaque, añ. ochav. ij. ſebo de los riñones del cabron vna onça, ſea todo cozido en agua de llvia, y ſea hecho triſteles: y ſi el fluxo del vientre fuere con eſcoriacion, entonces debeis entender, que las medicinas eſtipticas convienen, mayormente con coſas engrudadoras; pero quando ay corroymiento avemos meneſter en parte abſterſivas, y por ventura cauteriçativas. Lo ſegundo debeis entender, que ſi fuere por los inteſtinos de arriba, ſe dèn por la boca, y ſi por los de abaxo por triſteles, y ſi en los de enmedio hagaſe por las dos partes: y ſi huvieremos meneſter purgacion, hagaſe con mirabolanos aparejados como conviene: de los goviernos conviene darles leche cozida adonde ſean echadas piedras del rio ardiendo, y higado de gallina gruella, y los teſticulos de los gallos, y los pies cozidos en leche dulce, el pan ſea de ſemilla que incline à olivado, y arroz toſtado: y ſi huviere meneſter ſal, ſea ſalgema toſtada: no beba vino en la cauſa caliente: y ſi fuere fria, beba poco, y ſea grueſſo, negro, eſtiptico, y aprovechan pezes freſcos aſados calientes: y en las coſas que aprovechan por ſu propiedad, como dize Avicena, es el rui-

ruibarvo toſtado con çumo de llantèn: las medicinas que mucho aprovechan, ſon las bellotas aſadas, y la ſimiente de las roſas, y la tierra ſellada, y el bolarmenico, y la verdolaga, y ſu çumo, y ſu ſimiente, y aſsimiſmo del llanten, y el quaxo de la liebre, y el queſo ſin ſal, ò que ſe quite la ſal: y ſi la vlceracion fuere por medicina, entonces hagan triſtel con manteca en grande quantidad, y ſangre de drago poca, y conviene pan vizcocho polvoreado, y que el polvo ſea rebuelto con agua, y añadan agallas, con acacia, y çumaque: el ſebo del cabron aprovecha para quitar el dolor, ſi lo echaren por triſtel: y ſi pareciere materia, ſea limpiada con agua miel, ò con agua de peſcado ſalado, ò con agua de azeytunas ſaladas: y ſi es grande el calor, denle çumo de calabaça, y de verdolagas, y de llanten, y de virgapaſtoris, y añadan agallas, y çumaque, y balauſtias: y ſi quiſieremos cauterizar hagan aſsi, R. mirra, y incienſo, y açafran, y ſandaraca, y alumbre, y eſtorac, opio, caſtoreo, licio, papel quemado, ſangre de drago, haſta de ciervo quemada, chimolea, lodo armenico: y ſi el dolor fuere grande, podemos hazer triſtel de ſebo adonde aya opio, y otros narcoticos, y mucilajen, aſsimiſmo de zargatona, y de malvaviſco, y de linaza, aprovecha mucho. El medico, pues, que conoce la enfermedad, y tiene noticia de los materiales, los puede vſar, aora por de parte de fuera, aora por de parte de dentro, aora por arriba, aora por abaxo, y aſsi de los otros, y puede confeccionar los xaropes, y los letuarios, y los conditos, ò trociſcos, ò triſteles, ò emplaſtos, ò vnguentos, ò baños, y otras muchas ſemejantes, las quales dexamos à la induſtria del medico.

DE LA CVRA DEL FLVXO QVE ES por el baço.

PVrgueſe el humor del vientre melancolico con decoccion de epitimo, y de hojas de ſen, y mirabolanos indios, ò diaſene, diaborraginato, y vna poca de gerarufina: deſpues vſe eſte condito, R. zedoario, cacabre, eſpodio, aſaro, been rubio, ruda, arroz, añ. ochav. j. ſean toſtados, y con miel ſea hecho condito.

DEL FLVXO QVE ES POR MVCHO comer, y mucho beber.

ENtonces conviene por razon de la crapula hambre, y abſtinencia: deſpues denle coſas que eſfuercen el eſtomago, aſsi como ſon peras, membrillos, vbas paſſas mondadas de los granillos, y ſus ſemejantes.

DEL FLVXO QVE ES POR REVMA.

LA cura eſtà pueſta arriba, cap. de la reuma conviene ſaber, que el romadizo ſe detenga, y el celebro ſe eſfuerze, y la materia con templança ſe engruieſſe, y hagan fregaciones en la cabeça, y azeytes, y vnguentos, y emplaſtos, y las otras coſas que eſtàn dichas, y finalmente el cauterio, donde las coſas eſtipticas del vientre no aprovechan, ſegun Avicena, ſalvo el vomito por lo que eſtà allegado, adonde toda la cura conſiſte en la cura del romadizo, y del catarro.

DEL FLVXO QVE AY EN LOS TISICOS, y eticos, y conſumidos.

COmo quiera que ſe acercan à la muerte, bueno es alargar la vida quanto fuere poſsible, pues tomen alquitira aſada, y goma araviga aſada, y eſpodio, y mucilagen de zargatona colada, y lodo armenico, eſto es bolarmenico, y tierra ſellada, y canfora, y çumo de oroçuz, y ſean hechos trociſcos, y tomelos: y trociſcos de canfora, y de eſpodio tambien aprovechan.

DEL FLVXO QVE ES POR HINCHIMIENTO de todo el cuerpo.

ENtonces conviene ſangria, y fregaciones, y baños, y pongan en el baño mançanilla, y corona de rey, y ſus ſemejantes.

DEL FLVXO QVE VIENE POR VIA de criſi.

LA cura es que no ſe detenga, y ſi mucho creciere denle culantro preparado, y aquellas coſas que eſtàn dichas para eſforçar el eſtomago, con coſas eſtipticas, y eſpecialmente que ſean frias por razon de la fiebre.

DE LA CVRA DEL TENASMON.

SI el enfermo tuviere tenaſmon, ò ſerà por cauſa de las hezes ſer duras, ò por humores calientes, ò frios embebidos en el longaon, ò por apoſtema, ò por almorranas, y ſemejantes: y ſi fuere por cauſa de las hezes, ſea ablandado el vientre por parte de afuera con emplaſtos hechos de malvas, y de malvaviſco, y mercuriales, y azeyte violado, y con xarope violado por la boca, y por abaxo con triſteles con eſtas miſmas coſas: y ſi fuere humor caliente, añadan cañafiſtola, y tamarindos, y ciruelas, y magna, y ſus ſemejantes: y ſi fuere el dolor fuerte, de cauſa caliente, pongan coſas frias narcoticas, aſsi como opio, y veleño, y mandragora, y ſemejantes, y vn lienço blanco ferventado en vinagre, y apretado, puesto delãte, y detràs, mucho aprovecha: y ſi la cauſa fuere fria, pongã evaporativos con ſalvados, y vino, y mançanilla, ò ſal, ò mijo, ò hagan ſahumerio con piedra açufre, y ſemejantes: baños, y ſahumerios, y fomentaciones frios aprovechan en las cauſas calientes, y los calientes en las frias, y ſemejantes: y ſi fuere por apoſtema, cureſe como las apoſtemas ſe deben curar, y aſsi de las otras cauſas.

***

DEL

DEL FLUXO QVE ES POR COLICA.

NO ay mejor cura, ſino que ſe cure la colica, y aſsi ſe curarà el fluxo, y con eſto los veinte y dos capitulos de la recapitulacion eſtàn concluidos, ſegun parece en los arriba dichos.

CAPITVLO XVII. DE LA ILIACA paſsion.

ILiaca paſsió es de los inteſtinos delgados cõ cõſtipacion del vientre, y fuerte vomito, y dolor fuerte, como ſi le agujereaſſen las tripas con barrena: debeis entender cerca de eſta materia, que la iliaca, y la colica, convienen en cauſas, y ſeñales, y pronoſticacion, y curacion, y no obſtante, ay diferencia entre ellas. Lo primero, que en la iliaca ay mayor dolor, y mas preſto mata por la ſenſibilidad de los inteſtinos delgados. Lo ſegundo ſe diverſifica, que el dolor en la iliaca es mas andador, que anda à la parte derecha, y à la izquierda. Lo tercero ſe diverſifica, que la iliaca mas viene por ayre peſtilencial. Lo quarto, que la iliaca es mas del ombligo arriba. Lo quinto, que la iliaca mas ſe remedia por las coſas que entran por las partes de arriba: y por otra parte eſtas paſsiones ſe diverſifican del dolor de los riñones; por quanto el dolor de los riñones es mas fijo, y en vn lugar quieto, y el dolor es mayor à las partes de atràs, y cerca de las ancas, y las piernas: y con eſto bien ſe aprovechan del triſtel, aſsi como la colica: y ſe conoce aſsimiſmo por lo que parece en la orina.

CAVSAS. Deſtas paſsiones, ò ſon de dentro, ò de fuera: ſi ſon de fuera, ſon aſsi como mucho beber de agua fria, ò de manjares grueſſos ponçoñoſos, eſtipticos, aſsi como el queſo duro, ò las coſas que tienen conchas, ò carnes de vacas viejas, ò legumbres, ò hongos, ò ſerbas, ò nieſperos, ò peras, ò membrillos, ò ſemejantes, y brevemente todas las coſas que coartan, y arrugan, y opilan los inteſtinos: cauſaſe aſsimiſmo por caìda, ò por rotura: ſi de parte de dentro, ò eſto ſerà por los inteſtinos, ò por otros miembros: ſi por otros miembros, ſerà por apoſtema del higado, ò de las miſeraycas, ò por apoſtema de los riñones, ò de la vexiga: y ſi fuere por cauſa de los inteſtinos, eſto ſerà por ſiete cauſas. La primera, por apoſtema dellos, aora caliente, aora fria. La ſegunda, por humor caliente embebido. La tercera, por humor frio enviſcado. La quarta, es flaqueza de la virtud ſenſitiva de los inteſtinos, y flaqueza de la expulſiva. La quinta, es ventoſidad grueſſa encerrada. La ſexta, las hezes endurecidas en los inteſtinos. La ſeptima, es guſanos embueltos en los inteſtinos, y brevemente todo aquello que en cierra, y coſtriñe, y opila los inteſtinos: y ſi ay otras cauſas à eſtas ſe pueden reduzir.

SEÑALES. De las cauſas primitivas ſe pueden conocer por el indicio: y las cauſas de los otros miembros ſe pueden conocer por los dolores de los lugares, y por las coſas que ſalen del cuerpo: las ſeñales de la apoſtema de los inteſtinos ſon eſtas, fiebre, calor, dolor, ſed, y graveza; eſpecialmente ſi la apoſtema es caliente: y ſi fuere fria, todas las coſas ſon remiſas con hinchazõ, y blandura, y porque ſe anticiparon viandas frias, y humedas, aſsi como ſon leche, y peſcado, y frutas, y ortaliza: y ſi fuere por las hezes eſtàr endurecidas, es el dolor muy fuerte, que le parece que le agujerean los inteſtinos: y ſi fuere por ventoſidad, mudaſe el dolor de lugar à lugar con torciones, y ruìdo: y parecele que tiene hincadas agujas en los inteſtinos, y que los inteſtinos ſe los agujerean con barrena: y ſi fuere por flema que eſtà enviſcada, es con graveza, y frialdad, ò ſerà por quanto ſe anticiparon coſas, que multiplican flema: y por cauſa del dolor, algunas vezes ay calor, y bermejura, y ſed, y los hombres pienſan que ſea la cauſa caliente, y no lo es: y ſi fuere por rotura, anticipaſe caìda, ò herida: y ſi fuere por guſanos ſe diràn las ſeñales en ſu lugar: y ſi fuere por flaqueza del ſentido, entonces largas enfermedades ſe anticiparon.

PRONOSTICACION. Eſta paſsion es orrible, y deteſtable, por quãto las hezes ſe arrojã por las partes de arriba, y ſobrevienen accidentes eſquivos, à eſta enfermedad, como es ſincope, y paſmo, frialdad en las eſtremidades, y hezes hediondas por las partes de arriba, y hedor de todo el cuerpo, todas eſtas ſeñales ſon mortales: y con eſto aſsimiſmo vomito continuo: y ſi los accidentes ſe menguaren, y la medicina tomada por la boca decendiere à las partes baxas, buena ſeña les.

CVRA. O entendemos curar el accidente, ò la enfermedad: ſi el accidente, por cauſa de ſu malicia, fomentemos el lugar con agua caliente, y pongamos evaporativos hechos de ſal, y mijo, y mançanilla, y vnteſe con enxundia de puerco, y de gallina rezientes, y opio, y caſtoreo: contra la enfermedad procedamos aſsi: ſi la apoſtema fuere caliente, hagan en el principio ſangria, y deſpues hagan tal decoccion, R. malvas, y malvauiſco, y mercuriales, y violetas, y volubilis, añ. manojos ij. flor de borrajas, flor de violetas, añ. med. lib. ciruelas, ſeſenta, hagaſe decoccion, haſta lib. j. y med. y luego pongan azeyte violado, ochavas iij. miel, media ochava, cañafiſtola mondada, ochav. ij. y ſea hecho triſtel, y como el triſtel hiziere ſu obra, tome la otra mitad, y ponga aì azeyte de almendras dulces, ochav. ij. cañafiſtola mondada, ochva j. y med. almaſtica, añ. med. eſcrup. y eſto ſe dè por la boca, y ſi pareciere al ſiſico que ſe mejora, tornelo otra vez à hazer: deſpues tomen eſtas yervas, y majenlas fuertemente con azeyte violado, y ponganle vna poca quantidad de ſandalos, y harina de cevada, y hagan repercuſion, y hagan emplaſto ſobre el lugar doloroſo: y ſi huviere apoſtema fria, entonces tomen las yervas ſobredichas, y añadan eſtas: toma ruda, oregano, niepta, hiſopo, raiz de lirio, añ. manojo j. anis, y hinojo, y ſimiente de ruda, añ. ochav. j. turbit, polipodio, añ. ochav. ij. hagaſe decoccion j. lib. y vn quartillo, tomen la mitad, y pongan con ello çumo de acelgas, vn quartillo, y ſalgema, ochav. ij. miel, ochav. j. azeyte de ruda, ochav. ij. gerapriega, ochav. j. y ſea hecho triſtel: y en la otra mitad, reſuelvan media onça de gera-

prie-

priega, y denſelo à beber: y deſpues tomen las yervas ſobredichas, y añadan eſtas, mançanilla, y alholvas, y linaza, y muelanſe fuertemente deſpues que ayan hervido, y antes tambien, y ſean amaſadas con azeyte de ruda, y ſea hecho emplaſto, y tiendanlo ſobre el vientre: y ſi fuere por humores enviſcados, entonces denle gerapriega de coſtantino, aguzada con azeyte, y almaſtica, y ſerapino, y caſtoreo: y ſi fuere por cauſa de las hezes que eſtàn endurecidas, entonces hagan triſteles, y emplaſtos, y bebidas, que ſe han dicho en la apoſtema caliente; pero añadan en el triſtel xabon blando judayco: y ſi fuere por manjares eſtipticos, denle cañafiſtola, y magna, reſueltos en vino: y ſi fuere por cauſa de ponçoñas, hagan vomitos con agua de decoccion de turbit, y rávano, y azeyte, y deſpues denle triaca, y como quiera que el vomito no conviene en eſta paſsion; pero por razon de la ponçoña es conveniente en la iliaca, pues eſtando el cuerpo limpio, pongan coſas reſolutivas, con mançanilla, y anis, y ruda, y vino, y ſus ſemejantes: y ſi faltare alguna coſa de la cura ſe ſuplirà en el capitulo de la colica paſsion, que ſe ſigue deſpues deſte.

PRONOSTICACION. Alguno dudaria ſi las hezes ſe pueden arrojar por las partes de arriba, y parece que no, porque muchas coſas lo contradizen. Lo primero, la naturaleza, por quanto la naturaleza, que es ordenada, y reglada à arrojarlas por las partes baxas, y no por las altas. La ſegunda coſa que eſtorva, es la diſtancia grande, que ay de las tripas haſtà las partes de arriba. El tercero impedimento, es la tortura de los inteſtinos. La quarta, es la flaqueza de la virtud eſpulſiva de los inteſtinos como ſean miembros naturalmente flacos, y paniculoſos. La quinta, es la groſeza de las hezes, que con dificultad ſe mueven à las partes de arriba: pues por eſtos cinco impedimentos no parece poſsible que las hezes ſuban à las partes de arriba. Lo contrario dizen los Autores, y lo contrario parece al ſentido, que es mas digno que toda razon. Dirèmos que poſsible es, que no lo podemos negar; pero la cauſa es muy grande, aſsi como es fuerte opilacion, ò apoſtema, y ſus ſemejantes: pues como los inteſtinos tengan virtud para arrojar el movimiento del arrojar, no pudo ir à las partes de abaxo, movioſe à las partes de arriba, aſsi lo dize Galeno à la letra ſobre aquel aforiſmo: *Quibuſcumque extrangurria ileos innaſcitur*: y ſobre aquel, *in ileon vomitus ſingultus, &c.* Y quando ſe arguye, ſe dize que es dificil; pero por eſſo no ſe ſigue que ſea impoſsible, porque la virtud eſpulſiva comiença à arrojar àzia las partes de arriba.

CAPITVLO DIEZ Y OCHO DE LA COLICA paſsion.

COlica paſsion es en el penultimo inteſtino que ſe llama colon, con dificultad de la ſalida de las hezes, por las partes de abaxo con grande dolor, y pungimiento. Cerca deſta materia debeis entender, que aunque el inteſtino no ſea ſino vno continuo; pero ſegun ſu rebolvimiento, è hinchimiento, y groſeza, y ſutileza, diverſos nombres les ponen, en tal manera, que el primero ſe llama duodeno: el ſegundo, jejuno: el tercero, largo delgado, ò ileon, porque alli ſe cauſa la iliaca paſsion: el quarto, es monoculo: el quinto, colon, por quanto alli ſe cauſa la colica paſsion, de la qual entendemos aqui: el ſexto, y vltimo ſe llama recto, ò longaon.

CAVSAS. Deſta paſsion ſon muchas, aſsi como ſe ha dicho en el capitulo de la iliaca; pero digamos aqui algunas cauſas, de las quales algunas ſon de parte de dentro, y algunas ſon de parte de fuera: ſi ſon de parte de fuera, ſon aſsi, como grande calor del ayre que deſeca las hezes, reſolviendo lo que es delgado: y aſsimiſmo grande frialdad del ayre, que comprime, y aprieta: y algunas vezes ſe engendra quando corre el viento cierço. Cauſaſe aſsimiſmo de grande exercicio, y trabajo grande, y coyto ſuperfluo. Y tambien de fructas eſtipticas: y de todos los manjares grueſſos, y de mala digeſtion, y de dificil decendimiento: y acontece aſsimiſmo de rotura de el ciſac, y de el caìmiento de los inteſtinos en la bolſà de los teſticulos, y aſsi de los otros: y ſi viniere por cauſas intrinſecas, entonces viene de mala compleſion caliente que reſuelve las partes ſutiles, ò de mala compleſion fria comprimiente, ò de grande ſequedad arrugante, ò de humedad, no por cauſa ſuya, ſino por razon de la materia enviſcada. Acontece otro ſi de humores calientes que eſtàn en los miembros cercanos, ò embebidos en la ſuſtancia de los inteſtinos, ò rebueltos con algun humor grueſſo viſcoſo: y es bien razonable coſa que la colera eſtando en el lugar cercano de los inteſtinos haga mas preſto à la retencion de las hezes, mas quando eſtà en en la ſuſtancia de los inteſtinos, entonces punge, y mordica, y aſsi provoca la camara: hazeſe aſsimiſmo por apoſtemas, y hezes endurecidas, y por paſsiones de los miembros de abaxo, ò de los de dentro, aſsi como ſon los riñones, y la bexiga, y todas las otras coſas que ſe han dicho arriba en el capitulo de la iliaca, como ſon guſanos, y flaqueza del ſentido de los inteſtinos, ventoſidad, y ſus ſemejantes.

SEÑALES. El venir de la colica ſe muestra por la retencion de las hezes, y quitarſe el apetito, y apetito de agua fria: pues quando viene dolor, y torcion, y pungimiento, y la orina es teñida, entonces es colica: tiñeſe la orina por razon del dolor, y porque la colera no ſe purga por los inteſtinos; por eſſo reſuda à las vias de la orina. Las ſeñales eſpeciales ſe toman de las coſas naturales, y no naturales, y contra naturaleza, y por las coſas que aprovechan, y dañan, y por las coſas que ſalen por el ſieſo: ſi es de flema, lo que ſale es mucilaginoſo, y blanco: y ſi es de melancolia, es negro, y muy ſeco: y ſi es de flaqueza de la virtud ſenſitiva, entonces ay hinchazon en el vientre con poco dolor: y ſi fuere por apoſtema caliente, es con latimiẽto, y grãde dolor, y ſed cõ pungimiẽto: y ſi fuere por apoſtema fria, con todas las coſas remiſſas, no ay latimiento; pero debeis entender, que muchas vezes ſe engaña el medico en eſtas paſsiones, juzgando que el dolor de los

riñones es colica, y por esso conviene que pongamos las señales en que se diversifican. La colica es con mayor dolor, y pungimiento: y estiendese sobre el ombligo, y repentinamente àzia la verga, y el periteneon, y en lo profundo del cuerpo debaxo del ombligo, y estiendese à la parte derecha, y toma la mayor parte del viẽtre, y aprovechanle los tristeles. La passion de los riñones no es assi, sino que tiene el dolor quieto, y fijo en la parte de atràs, y en la orina parecen en el principio vnos contentos filosos, y despues arenosos, y la orina delgada, y aliviase con el vomito: las señales de las otras causas conocense por el indicio, ò por la naturaleza de los otros miembros, y de sus causas, ò por aquellas cosas que estàn dichas en el capitulo de la iliaca.

PRONOSTICACION. Debeis entender, que la colica se muda algunas vezes, y esto serà por causa de hidropesia, ò de artetica, y de epilepsia, y mania, y de perlesia. Los accidentes que acostumbran à venir en la colica, y quando parecen son mortales, son estos: desipiencia, pasmo, sincope, frialdad de las estremidades, sudor frio, vomito continuo, toda detencion de las hezes. Y si vna postilla negra pareciere, assi como hava, sobre el vientre, en el siguiente dia morirà.

CURA. Por quanto las passiones dolorosas son muy peligrosas, por esso cerca desta cura destas passiones se han de considerar muchas reglas. La primera es, que si los accidentes fueren muy fuertes, primeramente los amansemos con cosas mitigativas, y resolutivas, y finalmente con narcoticas. La segunda, que los narcoticos no se pongan sino en grande necesidad, y se pongan en pequeña quantidad, y que sean bien represos, y corregidos, y que poco tiempo estèn alli. La tercera, que en ninguna manera beba agua fria, ni otra agua, en quanto fuere posible. La quarta, que no satisfaga à la sed, sino que debe beber quanto menos fuere posible. La quinta, que si el dolor fuere por mala complesion la alterèmos, assi con comidas, y bebidas, como con medicinas: y si fuere mala complesion con materia, purguese segun la forma del humor que pecare. La sexta, que en el principio se apliquen resolutivos, y calefactorios flacos, y poco à poco suba à los mas fuertes: y si el dolor creciere con el calefactorio, luego lo dexen. La septima, si la ventosidad fuere por si sola, apliquenle los calefactorios: y si fuere con materia, digierase la materia flematica, y despues purguese: y si fuere por causa de las hezes duras, ablandense, y despues con tristeles sean purgadas, y despues buelvan à los calefactorios, y à los baños. La octava, que quando los calefactorios aplicaremos, que guardemos la parte del higado, porque el higado por razon del calefactorio no se resuelva. La nona, que confortemos el celebro, y vntemoslo con azeyte rosado: porque no se dañe con el subir de los vapores. La dezima, es de maravillosa consideracion en qualquiera cosa que hizieremos, que quanto menos pudieremos demos medicinas laxativas. Vistas las vniversales, acerquemonos à la cura de la colica. Algunos curan la colica con medicinas, que aprovechan con toda especie, assi como el estiercol del lobo, que en qualquiera manera que se tome cura la colica: que assi como el estiercol del perro aprovecha en la esquinancia, assi el estiercol de lobo aprovecha en la iliaca, y en la colica, pues destemplen el estiercol con buen vino, y denlo à beber, ò rebuelvanlo con miel, y tomelo: y despues por gracia de los accidentes fomenten con agua de decoccion de malvas, y de violetas, y de nenufar, y de culantro, y de cevada, y de dormideras blancas, ò de sauce, si la causa fuere caliente: despues hagan sacelacion con mijo, y salvados tostados sin licor: si la causa fuere fria, fomenten con agua de decoccion de mançanilla, y corona de rey, y antos, y esticados, y anis, y cominos, y ruda: y despues hagan sacclacion cõ sal tostada, ò cõ anis, y hinojo, y cominos, y semejantes: y si la colica fuere por apostema caliente, primeramente hagan sangria de la sofena, despues hagan tristeles de malvas, y de violetas, y de branca vrsina, y mercurial, y azeyte violado, y salvados, y cañafistola, y semejantes molificativos: despues digierase con xarope hecho de endibia, y escarola, de lechugas, y de quatro simiẽtes frias, y vino de granadas, y açucar: y despues purguese con ciruelas, y cañafistola, y magna, y tamarindos, y vn poco de diagrid con almastica, ò hagase con diaprunis, y oximel laxativo, y trifera sarracenica, reubarberata, catartico imperial, y letuario de çumo de rosas, ò con sus semejantes, aguçados con diagrid, y almastica, y esto con vno dellos, ò con muchos: y si fuere por mala complesion caliente, alterese con las cosas yà dichas, y goviernenlos con pollos, y lechugas, calabaça, y agua de cevada, y vino bien aguado, y sus semejantes: y si fuere por mala complesion caliente con materia, hagan segun se ha dicho en la apostema caliente: y si fuere por retencion de las hezes, hagan el tristel sobredicho, y de las yervas hagan emplastos sobre el vientre, y vse ciruelas, y cañafistola, y sus semejantes: y si la apostema fuere fria, hagan el tristel sobredicho; pero añadan çumo de açelgas, y mançanilla, y miel, y azeyte de almendras dulces, anis, y hinojo, y simiente de ruda, y gerapriega: despues digieran la materia por aquesta manera: toma raiz de hinojo, y de peregil, y de brusco, y de esparragos, y de apio, añ. manoj. j. sea todo quebrantado, y puesto en vinagre: despues toma oregano, y niepta, y ruda, añ. och. ij. anis, maratro, simiente de ruda, añ. och. j. miel libra y med. y echen el vinagre fuera: despues purguese assi, R. flor de borrajas, y de violetas, y flor de ambos esticados, oroçuz raìdo, passas mondadas de los granos, polipodio, anis ochava j. sea hecho decoccion, y en la decoccion resuelvan turbit media ochava, sea colado todo, y tomelo, ò purguenlo con benedita, y teodoricon, empericon, aguzados con aloe, y almastica, y turbit, y gengibre: y si fuere delicado cueçan vn gallo viejo con polipodio, y anis, y turbit, y hojas de sen: y despues denle el caldo de èl; pero en el principio pongan tanta agua que baste para todo el cocimiento, y cueza hasta que se aparten los hueSSos: y si fuere por mala complesion fria, vse las cosas que alteran sobredichas, y vse pollos asados, y palomas, y vino fuerte, y sus semejantes: y si fuere mala complesion fria con materia, hagan segun se ha dicho en la apostema fria: y en el pan, y en los manjares pongan turbit, y

tam-

tambien en el vino: y si fuere por ventosidad, hagan el tristel sobredicho en la apostema fria, hagan lacelacion con sal, y mijo, y salvados, y simiente de ruda, y anis, y cominos, y niepta, y estorven la yerva del huerto por quanto hincha, y tome del govierno quanto menos pudiere, y el vino sea puro: y entre en baño donde aya mançanilla, y ruda, y antos: y si fuere con retencion de las hezes, hagan el tristel sobredicho en la apostema fria: y si fuere por flaqueza de los intestinos, y perlesia; vse diamenta, diatrion, pipereon, diagalanga, diantos con mosto, pliris con almizcle, diamargariton, dianisio, entonces vse triaca, y metridato. Nota, que en los baños debe aver cautela que no se entre en la agua, sino hasta la diaflama, y guardemos el celebro, y el coraçon, y los miembros principales segun se ha dicho. Los baños naturales son muy buenos; y si no los tuvieren haganlos por artificio, de bretonica, germandria, niepta, oregano, y amoradux, y piedra açufre: y si fuere por quebradura, ò por gusanos, esto se dirà en sus lugares: y si fuere por causas primitivas, ò por otras causas que no son seguidas, por vnguento, se reduzcan à la templança por su contrario, y assi se harà la cura.

CLARIFICACION. Nota, que el baño de la agua dulce, en el grande dolor, mas conviene que el baño de la agua salada, por quanto la agua salada mordica, y punge, y assi crece el dolor: y la agua dulce no, como quiera que la agua salada mas conturna el viento, mas con la dulce se puede poner mançanilla, antos, y sus semejantes, &c. Lo segundo nota, que la colica passion se puede causar de piedra engendrada en los intestinos; pero es de lo que pocas vezes acontece: y por esso los autores no hazen mencion dello, por quãto pocas vezes se engendra alli por la anchura de sus cañas, y porque el calor està alli flaco, por quanto son miembros paniculosos: y por esso no endurecen la materia para que della se pueda engendrar piedra en los riñones, y en las bexigas, muchas mas vezes se engendrã, y assimismo en el pulmon, y engendrase en los riñones, y en la bexiga, por la estrechura de sus caños, y por quãto las superfluidades corren à aquel lugar, y por quanto por razon de la edad en la bexiga puede ser el calor fuerte: en el pulmon la materia es mucha, y como quiera que los caños sean anchos, como el calor sea fuerte, puedese la piedra engendrar: en los intestinos pocas vezes por las razones sobredichas: algunas vezes es possible que la materia sea muy viscosa, y por razon de alguna particularidad el calor puede ser fuerte: y el calor fuerte haziẽdo en la materia viscosa resuelve lo que es mas sutil, y lo que queda endurece, y assi se engendra la piedra: pues la piedra se causa en los intestinos, y puede ser causa de colica passion; pero esto pocas vezes acontece. Lo tercero nota, que como quiera que la medicina laxativa laxe, por accidente puede hinchir, y assi traer colica, conviene à saber quando el cuerpo està muy lleno, y la virtud espulsiva flaca, y la medicina laxativa tiene virtud de atraer, y como quiera q̃ vazie puede henchir por accidente. Lo quarto, debeis entender que como quiera que la colica, y la iliaca sean passiones materiales, y replecionales; pero bien se pueden causar de la mala cõplesion sin materia, en la qual materia la mala complesion està fundada: y esta es la manera en que la mala complesion caliente endurece la materia, exalando lo mas sutil, y lo frio constriñendo, y lo seco endureciendo, y arrugando, y lo humedo opilãdo, y assi la mala complesiõ sin materia, ò quasi sin materia, puede traer à la colica, y à la iliaca, assi como se ha dicho arriba. Lo quinto nota, q̃ la colica mas vezes se engendra de flema que de colera, por quãto mas vezes viene, y es mas fria, aunque la colera se embia naturalmẽte à los intestinos, y la flema no se embia. La colera no se embia à los intestinos, porque quede alli, sino porque aquexe, y arroje las hezes, y assi la colera juntamente cõ las hezes se arroja, y como quiera que la flema se embia à las junturas, no se embia porque se vaya de alli, sino para q̃ quede, y cayendo haga provecho, assi que no es semejante la flema en las junturas con la colera en los intestinos, q̃ à diversa intenciõ son embiados de la naturaleza. Lo sexto nota, q̃ como la colica se cause de humores frios, la orina debia ser remissa, q̃ es casi blanca; pero tiñese por causa del dolor, segun se ha dicho, que por muchas maneras se tiñe la orina, ò por razon de la agudeza de la materia, ò por razon de la opilacion, ò por razon de la flaqueza de la virtud: y por esso en estas passiones muchas vezes se engaña el medico, creyendo por la tintura, que la materia sea caliente, no lo siendo, &c. Lo septimo nota, que el vomito es siẽpre mala señal en la colica, que muestra q̃e la parte de abaxo està opilada, en tal manera, que las hezes no pueden salir por las partes baxas, y es de temer que se arrojen por las partes de arriba, y esto es muy mala señal, y mortal, y como quiera que el vomito no convenga en la colica; pero el vomito humoral bien conviene en las passiones de los riñones, como la materia se arroje à la parte contraria, assi como se ha dicho. Lo octavo nota, que si la colica fuere de causa caliente, y fuere el cuerpo pletorico, bien puede convenir flebotomia cõviniendo las otras particularias. Lo vltimo, debeis entender, que en la iliaca, y en la colica, quando fueren de causa caliente, bien pueden convenir cosas narcoticas en buena manera administradas, q̃ no dañan en este caso, antes derechamẽte parece q̃ aprovechan, por razon de la enfermedad, y por razon de los accidentes.

CAPITVLO XIX. DE LA MIRACHIA.

MIrachia es passion hipocundriaca con terribles accidentes. Debeis entender, que mirac es vn paniculo que està cerca de los intestinos, assi como el cifac es otro. En tal manera, que al paniculo mirac acõtecen passiones consimiles, y oficiales, y comunes: y por quanto el miembro es muy sensible, por esso se siguen muchos accidentes, y muchas passiones: que por esto algunas vezes los hipocundrios se alçan, y algunas vezes se baxan, y algunas vezes viene, y se sigue epilepsia, y otras mania, de la qual se ha dicho, que se llama mania mirachia: alguna vez sincope, y otra hidropesia por causa del dolor, y el torcijon, y el pungimiento de los hipocundrios, y por esso se llama passion hipocundriaca; pero la mirachia se dize de mirac: la colica passiõ se llama dolor de los hipocundrios con pungimiento, y

mordicacion, y eſpulſion de la materia por las partes de arriba, y de las de abaxo con grande dolor, y moleſtia, ſegun ſe ha dicho. De las cauſas, de las ſeñales, y de las curas baſtantemente ſe ha dicho arriba en el capitulo de la tortura de los inteſtinos, y en el capitulo de la iliaca, y en el capitulo del fluxo del vientre, y por eſſo ſobreſeo, pues de gracia he dicho eſto; pero debeis entender cerca deſta materia, que el mirac es vna gordura cirboſa delgada à manera de red, que embuelve los inteſtinos: y deſpues viene otro pellejo que mas ſe acerca al cuero, y llamaſe cifac, y aqueſto ſe dirà abaxo en el capitulo de la hidropeſia.

CAPITVLO XX. DE LOS GVSANOS.

GUſanos, y ſerpientes, y eſcarabajos ſe engendran de podrimiento en el cuerpo humano, aſsi como ſe engendran fuera en el mundo los guſanos, y las moſcas, y ſus ſemejantes.

CAVSAS. Cauſa particular de los guſanos es todo aquello que engendra humor crudo, aſsi como es la replecion nauſeativa, y el coyto deſpues de hinchimiẽto, y la multiplicacion de las frutas, y del trigo cozido, y aſsi de las otras coſas que engendran humor crudo flematico, que de la ſangre no ſe engendran guſanos, por quanto el cuerpo la ha meneſter: ni de la colera ſegũ Galeno en el quarto de las ſimples medicinas: ni de la melancolia que remota es de los principios de la vida: concluyeſe, pues, que ſe engendran de la flema, porque tiene vna diſpoſicion mediana entre los humores: pues quando ſe podrece la flema en los inteſtinos, entonces aquella materia recibe eſpiritu de vida, y engendranſe guſanos, y ſemejantes: y engendranſe diverſos, ſegun la diverſidad del podrimiento, y de la particula de la paſsion: y por eſſo quando ſe haze el podrimiento en la materia flematica en los inteſtinos de arriba, entonces engendranſe vnos guſanos largos redondos, y llamanſe lombrices: y ſi el podrimiento ſe haze en el longaon engendranſe vnos guſanos pequeños redondos, aſsi como los guſanos que ſe crian en el queſo ſon pequeños, por quanto no pueden mucho eſtàr; pero ſi alli eſtàn mucho tiempo, engrandecenſe, y ſon muy malos: y ſi la materia ſe podreciere en los inteſtinos de enmedio, entonces ſe engendran vnos guſanos cortos, y anchos, y llamanſe eſcarides, ò como pepitas de calabaça que todo es vno.

SEÑALES. Unas ſon las ſeñales de los guſanos que ſe toman del ſueño, y otras de la vigilia. Del ſueño ſon quando tienen inquietud en el ſueño, y padecen ruìdo en los dientes, y maſcan como ſi tuvieſſe algun manjar en la boca, y tienen ſueños eſpantoſos, y deſpiertan eſpantoſamente, y con queja, y con ira: y ſi en las vigilias, entonces padecen comezon en las narizes, y deſvario, y dolor, y clamor, y echar ſaliva, y ſacan la lengua, y ſecaſeles la boca de dia mas que no de noche, tienen grande dolor en la cabeça, y echan algunas vezes los guſanos por las narizes, y por la boca, y por las partes baxas: y dizeſe que algunas vezes ſe agujerean los inteſtinos, que es coſa abominable de oìr: y ſuelen ſeguirſe terribles accidentes, aſsi como es manìa, y epilepſia, y canino apetito, y boliſmo, y ſincope, y iliaca paſsion, y colica: y aſsimiſmo paſsiones del higado: y eſtàn por lo mas con conſtipacion del vientre: y aquellos que eſtàn abaxo pungen, y mordican con vna comezon caſi continua, como ſi huvieſſe muchas hormigas en el ſieſo: y ſi fuere en los inteſtinos de arriba ſube el dolor al eſtomago: y de los de enmedio ſe cauſa el dolor en el medio lugar.

PRONOSTICACION. Los guſanos en las fiebres quanto ſon de ſu naturaleza ſiempre ſon mala ſeñal; por quanto mueſtran daño de la parte, y corrompimiẽto de la materia pecante: y por quanto ſon de todo genero cõtra naturaleza, por eſſo en ninguna manera pueden ſer buenos, ni por ſi, ni por accidente en quanto guſanos; pero comparative podemos hablar de los guſanos. Los guſanos en las fiebre, ò ſon en el principio, ò enmedio, ò en el fin: ſi en el principio, ò ſon viuos, ò muertos: ſi viuos, mala ſeñal ſon, que ſignifican que la fiebre es peſtilencial, y huyen del grande corrompimiento: y ſi ſon muertos es buena ſeñal, por quanto ſignifican que ſon de mundificacion: en el principio no parece que ſea la malicia tanta que pueden ſer grandes por razon de la malicia de la enfermedad: y ſi parecieren en el fin, y ſon vivos, es buena ſeñal, que ſignifican que vienen por via de mundificaçion: y aſsi parece que lo dize Avicena: y ſi fueren muertos es mala ſeñal, por quanto parece que ſea de maldad de la materia: y ſi parecieren enmedio de la enfermedad ſiempre ſon malos, aora ſean viuos, aora muertos. La fiebre concomitante à los guſanos ſiempre es mala, por quanto conſume el govierno à los guſanos. Lo ſegundo es malo, por quanto puja el podrimiento, del qual ſe engendran los guſanos. Lo tercero es malo, por quanto ſe hinchan, y ſe calientan los guſanos, y aſsi ſe anguſtian, y mas ſe mueven, y el paciente mas ſe moleſta: y engendranſe mucho mas preſto en los moços, y goloſos, y cerca del Otoño, y brevemente, en todo aquello en lo qual la materia cruda ſe multiplica.

CVRA. Primeramente rectifiqueſe la dieta, y todo el regimiento, porque la flema no ſe multiplique en el cuerpo: y deſpues digieraſe la materia con oximel diurerico, y purgueſe la materia con gerapriega, aguzada con agarico, y pulpa de coloquintida: y deſpues ſi la materia continuare en los inteſtinos de arriba, denle las bebidas por la boca: y ſi en los de abaxo, hagan ſupoſitorios, y triſteles: y ſi en los de enmedio, tomenſe por ambas partes. Los guſanos ſe matan por eſta manera, denle leche à beber dos dias, ò tres: y deſpues en aquella hora denle vinagre, ò alguna coſa amarga, rebuelta con la leche, aſsi como es aloe, ò miel con aloe, y muy aprieſſa ſeràn muertos, ò denle ſimiente de centaurea: lo que ſe haze de nuevo comunmente es que la ſimiente de zedoaria molida ſe la dèn à beber cõ caldo, ò con vino, y ſin duda matarà todos los guſanos: y ſi mas particularmẽte quiſieremos proceder, obremos aſsi: los guſanos, ò ſon con fiebre, ò ſin fiebre: ſi ſin fiebre, ſin duda las coſas amargas los matan: y eſtos ſon los materiales, enula, perſicaria, maſtranto, ruda, aloe, hojas de priſcos, y ſu corteza, aſenſios, y hieles, y atramuzes, almendras amargas, perſicos, coſte amar-

amargo, centaurea, y muchas semejantes, tomense algunas destas por la boca, alguna quantidad por tristel: de aquestas cosas se pueden hazer emplastos, y ponello encima, por qualquiera destas tres maneras se pueden matar los gusanos: para les gusanos menudos que son cerca del longaon, hagan supositorio de salgema, ò de vnto, y que estè alli algunas horas, y despues saquelo de presto, y el vnto hallarà lleno de aquestos gusanos, ò gusanillos: la agua salada bebida, mata los gusanos: pues quando fueren muertos sanquenlos, y purguenlos, en otra manera aquel cadaver traerà grandes daños. Aquellas cosas que los purgan, y los matan son estas cosas, aloe, çumo de yeros, çumo de cohombro amargo, agarico, turbit, pulpa de coloquintida, y cartamo, que es simiente de crociortensis: los que estàn en las partes de arriba purganse con las cosas que se tomã por las partes de arriba, y los de abaxo por tristeles hechos de los sobredichos: y los de enmedio por ambas partes. La gerapriega, y la triaca matan los gusanos, y el xabon blando si lo echaren por tristel, ò lo pusieren sobre el ombligo, mata los gusanos. Vse los palominos, y vse en el caldo, y en las salsas pimienta, y clavos de girofre, y zeduario, y galanga: estorve los armuelles, y las frutas, y el queso fresco, y todas las cosas que engendrã materia cruda flematica, segun se ha dicho: y si los gusanos fueren con fiebre, estas cosas calientes seràn muy dañosas: por esso entonces denle xarope acetoso, y granadas agrias, y purguese con letuario de çumo de rosas, y trifera sarracenica, y reuberberata, y gerapriega, y emplastese con çumo de lechugas, y de vba canilla, y harina de cevada, y vinagre fuerte, y vse caldo de coles, y de garvanços, y de lantejas, y agua de cevada: y vse culantro en las salsas, y hagan tristeles de cartamo, y de alquitira, que es pez liquida: simiente de centonica, y simiente de cedoario, segun se ha dicho, mata todos los gusanos: y assimismo mata las culebras, si entrassen en el cuerpo del hombre, ò se engendrasse en èl por la manera sobredicha.

CLARIFICACION. Debeis entender, que los gusanos se engendran en su lugar, assi como se engendran las piedras en los riñones, y en la bexiga: porque la materia es gruessa, y viscosa en los riñones, y en la bexiga: y el calor fuerte engendra las piedras, por quanto el calor fuerte entiende digerir, y assi exala lo mas sutil, y queda lo mas gruesso, con que la materia se endurece como piedra, por quanto por su inobediencia plenariamente no se puede digerir, como se ha dicho, y assi acontece à la naturaleza por accidente engendrar piedras: y si la virtud fuesse flaca nunca las engendraria. Lo mismo es de los gusanos que quando la materia es gruessa cruda de hinchimiento, y el calor fuerte, entonces entiende digerir, y semejar quanto es possible, y no puede por la inobediencia de la materia; por quanto la materia recibe indigestion, y cobra calor, y humedad, y por esso la materia recibe vn espiritu de vida: y assi haze la naturaleza lo que es à ella possible; por lo qual desta materia en su manera podrecida, y fermentada se engendran los gusanos: y tambiẽ los piojos en su materia, y las culebras, y sus semejantes, que se engendran en el cuerpo del hombre: y assi no viene el podrimiento de parte del hazedor, sino de parte de la materia, como quiera que la virtud sea fuerte en si; pero no lo es tanto en comparacion à la materia que la pueda vencer. Lo segundo nota, que despues que se han tomado las cosas amargas por causa de los gusanos, el cuerpo se conturba por dos cosas. Lo primero, porque los gusanos se mueven, y se alborotan, por quanto no pueden sufrir la fortaleza de la amargura. Lo segundo, que las cosas amargas matan los gusanos, y assi se engendra aquel cadaver, y son ponçoñosos, y assi conturban el cuerpo las cosas amargas; pero le conturban por accidente. Lo tercero nota, que los gusanos mas se engendran en la juventud que no en la vejez. Lo primero, por el mal regimiento, que comunmente mas es en los mancebos, que no en los viejos, y assi los humores crudos se engendran, los quales son materia de los gusanos, y con aquesto el calor es mas fuerte, el qual es causa eficiente, y aunque en los viejos aya la materia; pero no ay la causa eficiente q̃ es el calor. Lo quarto nota, que los gusanos mas se engendran en el Otoño, por quanto en este tiempo son mas las frutas, y el tiẽpo mas desordenado, y la digestion peor, y los humores crudos, por la flaqueza del calor: y por esso mas gusanos se engendran aunque el tiempo es frio, y seco: y el Verano sea caliente, y humedo, por quanto las causas que ocurren son mas. Lo quinto nota, que los gusanos no se engendran en qualquiera concavidad del cuerpo, sino en el estomago, y en los intestinos, porque alli crece mas la materia flematica, y el calor es alli mas flaco: en el pecho, ni en las venas no es assi, por lo qual, &c. y si en otros lugares se engendraren, esto es de lo que acontece pocas vezes. Lo sexto nota, que como quiera que los gusanos se engendren del calor no natural, como sean cõtra naturaleza; pero à los gusanos es natural. Lo septimo nota, que los gusanos que estàn cerca del longaon, traen ruido de los dientes, y estupor, y aborrecimiento, por quanto el lacerto del sieso que cierra, y abre, y tiene vnion con el celebro, y el estomago; pero los gusanos de arriba traen apetito, por quanto chupan el govierno, y consumen aquello que avia de venir à todo el cuerpo. Lo vltimo nota, que las cosas amargas convienen no porque goviernan, sino por quanto matan los gusanos, porque ningun animal se govierna, ni se engendra de las cosas amargas, segun Galeno en el quarto de simple medicina: y algunas vezes de los gusanos se engendra fiebre, por quanto se acercan al coraçon.

CAPITVLO XXI. DE LAS PASSIONES DEL sieso, y primero de las almoranas.

LAs passiones del sieso quanto al presente son diez, assi como son almorranas, y apostemas, condilomata, y atrizes, y higo, resquebrajaduras, perlesia, fistola, salida del sieso, y começon; pero primero dirèmos de las almorranas. Las almorranas es fluxo de sangre por las venas que estàn en el sieso. Debeis entender, que de la vena que dizen Kili, salen cinco venas, las quales llegan hasta el circulo del sieso, las quales se hinchen algunas vezes de humor

melancolico, y abrenſe las venas, y corre, y el tal fluxo ſe llama fluxo de las almorranas: y quando èl es fluxo templado, haze muchos provechos, que preſerva de muchas enfermedades melancolicas quemadas, y corrompidas, como es mania, melancolia, pleureſis, lepra, morfea, hidropeſia, mal muerto, quartana, paſsiones del baço, y aſsi de los otros: y como preſerva de eſtas enfermedades quando templadamente corren, aſsi quando acoſtumbran à correr, y de todo punto ceſſan todas las ſobredichas enfermedades, y engendran: y tambien ſi corren fuera de templança ſon cauſa de hidropeſia, y de tiſica: en aquellos en los quales los humores melancolicos ſe multiplican, el templado vſo de ellas aprovecha: llamaſe templado vſo de ellas quando ſe ſienten aliviados, y comen mejor: y quando ſe ſienten mas peſados, ò con mal apetito, y con mal color, entonces yà es demaſiado el fluxo, que bien ſe dexa entender.

CAVSAS. Unas ſon de parte de fuera, y otras de parte de dentro. De parte de fuera ſon aſsi como aver tomado medicina aguda, purgativa, pungitiva, y ſus ſemejantes: y ſi ſon de parte de dentro, aſsi como ſon humores quemados que pujan en las partes baxas, y rompen las venas, y hazen fluxo: y ſegun la diverſidad del humor pecante, ay diverſas eſpecies de almorranas, que vnas ſe hazen de la ſangre, y ſe llaman vbas, porque ſon à manera de vbas bermejas: y otras ſon de ſangre, y de colera, y llamanſe morales, porque ſon como las moras quando comiençan à bermejear: y otras ſe llaman berrugales, y aquellas ſon de melancolia, y algunas ay de flema; pero pocas, y las tales ſon aſsi como bexigas blancas.

SEÑALES. Si las almorranas ſon de humores frios, entonces ſiente conturbacion, y dolor, y graveza en el vientre; y ſi ſon de humores calientes, ſiente pungimiento, y mordicacion cerca del ſieſo, como ſi padece tenaſmon, y acoſtumbran venir eſtos accidentes, conviene à ſaber, roſtro deſcolorido, y graveza en las piernas, y eſto digo quando corren fuera de templança, y es provechoſa coſa tener ſeñales, que muchas vezes acontece que alguno cree que tiene almorranas, y no las tiene, que ſerà tenaſmon, ò reſquebrajaduras, y ſemejantes: y algunas vezes no las creen por quanto no tienen tumor alguno de parte de fuera; pero eſtàn de dentro cerca del ſieſo: aprovecha aſsimiſmo ſabello por el humor que peca, para que ſepamos por què manera las avemos de purgar.

PRONOSTICACION. Hipocrates enſeña à pronoſticar, que deſpues que acoſtumbran à correr ſi repentinamente todas ſe reſtriñen, ay grande peligro, y muy malas enfermedades ſe engendran, y eſpecialmente ſi el fluxo es antiguo, aſsi que vna conviene que quede abierta: y pronoſtiquemos que todas vniverſalmente ſon dificiles de curar: por quanto aquella parte es fea, y arrugada, y no ſe puede tratar la cauſa, aſsi como conviene, ſi no fuere por los cirujanos, y aquellos por lo mas ſon necios. Lo ſegundo, ſon de dificil curacion, por quanto aquella parte es muy ſenſible. Lo tercero, por quanto es conduto de muchas ſuperfluìdades, y caſi continuas. Lo quarto, por quanto es miembro frio, y no tiene virtud fuerte. Lo quinto, que eſtàn en la parte baxa del cuerpo. Lo ſexto, por quanto han verguença comunmente de deſcubrirſe, y ſi ſe deſcubrieren no ſon obedientes, y aſsi por eſtas cauſas, y por otras cauſas conformes: lo tercero, pronoſtiquemos, que ſi en la retencion de las almorranas ſobrevinieren fluxo de las narizes, ò de menſtruos, bueno es, y grande provecho ſe ſigue.

CVRA. Cerca el regimiento de las almorranas tres coſas ſe han de notar. Lo primero, q̃ ſi mucho corrieren que ſe reſtriñan. Lo ſegundo, que ſi contra lo acoſtumbrado ſe reſtriñeren, que ſe tornen à abrir. Lo tercero, que à eſtas ſuele ſeguirſe grande dolor, y aſsi conviene que ſe amanſen, y ſe ablanden: de lo primero procedamos aſsi: ſi las almorranas mucho corrieren, y fueren conocidas por aquellas coſas que eſtàn dichas: ſi las particularias convengan hagàn primero ſangria de la vena epatica, y deſpues limpieſe el cuerpo con cañafiſtola, y tamaros indios: y ſi colera, con mirabolanos citrinos: y ſi melancolia, con mirabolanos indios: ſi flema, con quebulos, y todas eſtas coſas ſe aparejen aſsi como conviene: y deſpues pongan ventoſas con eſcarificacion entre las eſpaldas: deſpues pongan emplaſtos reſtriñentes, y vnguentos ſobre el ſieſo, R. acacia, y almaſtica, incienſo, ſangre de drago, tela de arañas, pelos de liebre cortados muy menudos, y engrudo de pezes, engrudo de los carpinteros, agallas, çumaque, granos de arrayan, añ. ochav. j. ſea hecho emplaſto, ò vnguento, y ponganlo encima: y ſi la abertura fuere cerca del ſieſo, hagan ſtuelo, eſto es tienta, y vntenlo, y metanlo; pero conviene aver cautela, que ſi muchas corrieren, que la vna dexen abierta, y aqueſto ſe puede hazer aſsi, machaquen vn higo con aloe, y ponganlo ſobre aquella que queremos que corra, ò otro ſemejante aperitivo. Vſe aſsimiſmo eſte letuario, R. triaſandalos, diacodion, carne de membrillos hecha condito con açucar ſin eſpecies, añ. ochav. iiij. ſea todo rebuelto, y emplaſten el lugar con micleta, y atanaſia, ò vſe eſta bebida, R. los hueſos de los mirabolanos, y aſenlos, y goma araviga, almaſtica, roſas, añ. ochav. ij. anis, cominos toſtados, lignaloe, clavos de girofre, epitimo, añ. ochav. j. ſea todo amaſado con xarope de arrayan, y ſea hecho trociſcos, y tomelos con agua de lluvia: y ſi la cauſa fuere frialdad del fluxo, y ventoſidad, y ſus ſemejantes, añadamos cinamomo, y galanga, y gengibre, y ariſtologia, añ. ochav. j. y med. y ſi las almorranas fueren reſtreñidas contra lo acoſtumbrado, y el fluxo fue antiguo, entonces ſe han de abrir, que el fluxo nuevo reſtriñido no conviene abrir, entonces lo primero hagan ſangria de la ſofena: y deſpues purguen el cuerpo, ſi la cauſa fuere caliente, con trifera ſarracenica, reubarberata: y ſi la cauſa es fria, con benedita, theodoricon, empericon, y deſpues ſean fomentadas, y ſienteſe en agua adonde eſtas coſas fueren cozidas, conviene à ſaber, marrubios, y oregano, y niepta, puerros, abrotano, y bledos, y las ſemejantes: y deſpues vntenlas con azeyte de almendras, ò con alguna hiel, ò con leche de higos, ò hagan emplaſto con eſtiercol de palomas, y hueſſos de duraznos,

gal-

galvano, bedelio, y escafisagria, que es abarras, y aspalto, y tuetanos de ciervo, y çumo de titimaldo, y pulpa de coloquintrida, y sal, y salnitro, centaurea, lamoradux, alumbre, çucarine, ò hagan vnguento: y si fueren interiores hagan stuelo, ò mecha, y vntenla, y meranla: y si estas cosas no aprovecharen, abranlas con sanguijuelas, ò abranlas con lanceta: y si la almorrana fuere crecida, se puede quitar con navaja, ò con alguna medicina cauterizãte, assi es como cal viua, atramento, aziche, oropimente, ò sean cortadas poco à poco con cerda de cola de cavallo, ò sean lavadas muchas vezes coe agua en que sean cozidas estas cosas, R. puerros, y coles, y alumbre, y cal viua, y hierva todo en agua, y sea fomentado muchas vezes el lugar, y sin duda las haze caer con facilidad. Lo vltimo, sean quemadas con vn hierro ardiendo, y entonces dexemoslas à los cirujanos: y si el dolor fuere grande, amansese assi, sientese en agua en que sea cozida mançanilla, y corona de rey, y rosas, y culantro, y hojas de dormideras: y despues vntenlas con azeyte de ajonjoli, y azeyte de almendras dulces, y con tuetano de ciervo, y de ternera, y sebo de cabron frescos, y con enxundia de anade, y de gallina: esto amansa el dolor de las almorranas, R. vna cebolla, y asenla entre las ascuas, y despues sea machacada con sebo de cabron fresco, y sea hecho emplasto, y ponganlo encima: y dizese, que el apio vale mucho para el dolor de las almorranas que son de especie redondas, comprimidas à manera de rueda, y en la mitad de la parte de dentro sale vna raiz: y si el dolor fuere en los intestinos pongan la bavaza de la zargatona con xarope rosado, destas cosas con azeyte rosado, y claras de huevos, alquitirá, y goma araviga, sea hecho emplasto. Y debeis entender, que primero que estos remedios locales sean puestos, el cuerpo sea primero limpio con sangria, y purgacion, en otra manera las cosas mitigativas poco valen: assimismo la raiz del lirio cozida, y amasada con azeyte de arrayan, puesta encima mucho aprovecha: tambien la lana sucia empapada en azeyte rosado, y puesta encima, mucho vale: assimismo el diaquilon puesto encima con vn poco de opio, y de açafran, y de bedelio, y estorac, calamita, con vn poco de opio oprovecha, porque quita el dolor.

DE LA APOSTEMA DEL SIESO.

LA dieta, y el regimiento denselo segun la diversidad de los particulares: esto hecho haganle este remedio, cueçan lantejas, y muelanlas con rosas, y hojas de yerva mora, y azeyte rosado, y diagargante, y sea hecho emplasto: despues hagan esto, R. los cogollos de las dormideras blancas, y el veleño, y las verdolagas, y la yema del huevo, y vn migajon de pan, y azeyte rosado, y sea hecho emplasto: y si la materia fuere fria, pongan estas cosas, simiente de lino, y de alholvas, y goma araviga, hojas de coles, y azeyte de mançanilla, y semejantes: y debeis entender, que las apostemas del sieso antes de tiempo se deben romper, y abrir, y limpiar, porque no se ahonde, en otra manera es de temer sistola.

DE CONDILOMATA, Y ATRICES.

COndilomata, y atrices son vnos crecimientos cerca del sieso, paniculosos, blandos, y arrugados, y quando estàn llenos, è hinchados llamanse condilomata: y quando estàn vazios, llamanse atrices: esta cura à los cirujanos la dexo.

DEL HIGO QVE SE HAZE EN EL SIESO.

HIgo, es vn crecimiento à manera de higo, que tiene vnos granos menudos dentro, los quales dexo à los cirujanos. Estos se pueden curar como se ha dicho en el modo de cortar las almorranas.

DE LAS GRIETAS, O RESQVEBRAJADVRAS del sieso.

REsquebrajaduras son aberturas de venas que estàn en el sieso dolorosas, y sin hinchazon: y por esso se diversifican de las almorranas, que el parecer de las almorranas es con hinchazon. Por las resquebrajaduras podemos entender vlceras, y hendeduras, y semejantes resoluciones de continuidad dolorosas: y esto se dize porque la cura destas puede ser vna.

CAVSAS. Las causas de estas son las hezes secas, y duras que hienden aquellas partes, ò apostemas calientes, ò fluxo de almorranas, ò qualquier fluxo agudo, ò alguna cosa de fuera, que hiende, y rompe, y sus semejantes.

CVRA. En la cura de las tales conviene suponer, que el cuerpo estè limpio, y que el enfermo estè en buen regimiento. Despues vengamos à las particularias: todas las causas quitadas, si estas vlceras fueren humedas, aguosas, venenosas, casi sanioſas, entonces hagan tal vnguento, R. litargirio, añ. med. ochv. cathimia de oro, y de plata, y alvayalde lavado, y aloe lavado, y almastica, è incienso, y sarcacola, y las conchas de las ostras, y agallas, y balaustias, y momia, y bolarmenico, añ. ochav. j. sea todo molido, y confeccionado con azeyte rosado, y hecho vnguento: y el lugar cada dia dos ò tres vezes sea vntado, y sea lavado con vino puro caliente, y vna poca de miel, y enxugueſe, y despues pongan el vnguento: y si estas hendiduras fueren hechas por grande sequedad hagan tal vnguento, R. tuetanos de ciervo, y de ternera, y el tuetano que està en la mexilla del puerco, y enxundia de gallina, y de anade, y vino sin sal, azeyte de ajonjoli, y azeyte de almendras dulces, azeyte de arrayan, y azeyte de dormideras, añ. ochav. ij. aloe, litargirio, alvayalde lavado, alquitira, añ. ochava j. cera nueva la que bastare, sea hecho vnguento, y pueden añadir harina de la que buela en el molino, y esto es lo que se dirà.

DE

DE LA PERLESIA DEL SIESO.

PErlesia del sieso se dize quando sale el sieso, ò la camara sin voluntad.

CAVSAS. Unas son de parte de fuera, y otras de parte de dentro. Las de fuera, son assi como sentarse sobre piedra fria, ò agua fria, ò caìda, ò herida sobre la espina del espinazo, ò cortamiento de los lacertos, y de los nervios, y entonces viene de repente, y es incurable, assi como las almorranas que cauteloſamente no son cortadas: y algunas vezes viene por vnguentos frios, y semejantes: si fueren por causas de dentro, entonces viene por lo mas por mala complesion fria, y humor flematico, frio, grueſſo, y viscoſo, embebido en los lacertos del longaon, y algunas vezes assimismo es por humedad embebida por el calor, y entonces tiene alli pungimiento, y mordicalcion, y escozor.

CVRA. Pues si la causa fuere fria, sientese en agua donde sea cozida yerva de huerto, y salvia, y niepta, y coste, y asensios, y savina, y esquinante, y despues sea vntado con azeyte de nuezes de ciprès, y sus hojas, espiquenardi, y coste, y gorvion, aora se haga vnguento, aora otra cosa, y estas cosas sean continuadas, estando el cuerpo limpio, hasta que sea curado perfetamente, y si la tal perlesia fuere por calor, sientense en agua donde aya rosas, y balaustias, y arrayan, y vinagre, y despues vntese con azeyte rosado, y de arrayan: y pueden poner algunas cosas calientes, assi como coste: y si fuere alli estension, ponganse enxundias para ablandar, y en fin sientese en agua salada, porque la materia se evaporice.

DE LA SALIDA DEL SIESO, O LONGAON.

EL longaon algunas vezes sale por apostemas, y entonces sean ellas primero curadas, y algunas vezes se sale por grande apremiamiento, y algunas vezes por vna manera de molificacion, assi como acontece en los niños, y por otras causas semejantes: y algunas vezes sale, y se torna à su lugar, y entonces mas de ligero se cura.

CVRA. En la salida del longaon sientese, segun se ha dicho, en agua donde aya coste, y corteza de havas, y hipoquistidos, y balaustias, y nuezes de ciprès, y gorbion, y pulpa de coloquintida; y sean todas estas cosas cozidas en vino, y sientese sobre ellas: y despues vnten el sieso con azeyte de laurèl, y eche encima este polvo, R. mirra, y momia, y nuez de ciprès, y almastica, è incienso, y agallas, y çumaque, añ. sea todo hecho polvos, y metanlo: y en qualquier manera que saliere fomentenlo primero, y despues vntenlo, y despues echen los polvos en cima, y despues metanlo, y coma cosas molificativas, y lenitivas de la naturaleza, porque no aya causa al tiempo de la camara para apretar el sieso: y aprovecha mucho el sahumerio hecho con el ollejo de la culebra: y aprovecha no solamente en la salida del sieso, mas tambien en la salida de la madre: assimismo aprovecha el sahumerio, hecho con bedelio: y las alcaparras tambien aprovechan.

DE LA COMEZON EN EL SIESO.

ALgunas vezes se haze comezon por causa de gusanos, y curanse segun se ha dicho, y haz ese algunas vezes por vlceras, y curense segun se ha dicho, y alguanas vezes por humores agudos, y entonces muden la dieta, y el regimiento por el contrario, y evaporese la materia embebida, y hagan supositorios, que quiten los dolores, y hagan segun se ha dicho en el capitulo del tenasmon.

DE LA FISTOLA EN EL SIESO.

FIstola, algunas vezes nace en el sieso por causa de apostemas, y de almorranas, y sus semejantes, y algunas vezes se ahondan mucho, y algunas vezes poco: y quanto mas se ahondan, tanto peor, por quanto agujerean los intestinos: y diversificase, y conocese, porque las hezes salen por la fistola, y la materia por el agujero del sieso: y algunas vezes consume grande partete del lacerto, y conocese por quanto las hezes salen sin voluntad: y si el dedo se metiere en el sieso no se puede bien apretar de cada parte, la hondura de la fistola conviene que se tiente con vna tienta, y entonces se sabrà quanta es la hondura, y quanto es mas, y mas hõda, tanto se cura mas tarde: y quãto menos se ahondare tanto mas presto se curarà. Debeis entender que despues que la fistola penetrare el intestino, y la bexiga, de todo entodo es incurable: y si es curable debese guardar del lacerto: y la que es curable, no se puede curar si no se descubriere el lugar hasta el hondon, ò con hierro, ò con otras medicinas: el lugar sea bien limpiado, y la carne poco à poco sea reengendrada: de la fistola hemos hablado en el primero libro, quando hablamos de las enfermedades del angulo de los ojos, y de la apostema que se llamava garap, segun de Avicena, la qual se engendra en el lagrimal à la parte de la nariz: y quando hablamos de las enfermedades de los pechos: y de aqui à delante esta cura dexemosla à los cirujanos.

CLARIFICACION. Debeis entender, que los mirabolanos contra las almorranas, para limpiar el cuerpo, aprovechan mucho, y algunas vezes mas vale el aloe: quando quisieremos detener el fluxo de las almorranas, ò el fluxo del vientre, mas aprovechan los mirabolanos, por quanto antes pugan, y despues aprietan: y entonces no aprovecha el aloe, por quanto tiene propiedad de abrir las bocas de las venas; pero quando quisieremos abrir, y purgar, mas aprovecha el aloe. Lo segundo nota, que las agallas, y el çumaque, y las semejantes estipticas, aprovechan contra la salida del longaon, aunque sean frias, por dos cosas, ò porque la humedad agente q̃ ha caìdo està junta con lo caliente, ò porque estas estipticas frias se rebuelven con muchas cosas calientes apretadoras, assi como es nuez de ciprès, almastica, mirra, è incienso, y semejantes, y assi pueden convenir. Lo tercero, debeis entender

tender, que el fluxo de las almorranas se causa por lo mas de sangre melancolica, gruessa, que en otra manera no se harian, por quanto la naturaleza, y la propiedad de la sangre melancolica es que decienda à las partes baxas: y la colera pura no es, por quanto mas subirà que descenderà: y de flema pura no, que como quiera que puje en los intestinos, no puja en las venas: de sangre tan poco, por quanto no se saca con fortaleza, ò violencia, mas traese de los miembros, por causa de la governacion: y por quanto la sangre melancolica es gruessa à manera de hez, por esso decende à la puerta de la naturaleza, que lo grave, y lo pesado abre las bocas de las venas que estàn cerca de la puerta de la naturaleza, por lo qual el fluxo de las almorranas es fluxo melancolico. Lo quarto, debeis entender, que como quiera que la sangre melancolica se purgue por los menstruos en la muger; pero bien puede tener menstruos, y almorranas, que si la sangre melancolica pujare en grande quantidad, entonces bien puede purgar por dos emuntorios, ò quando los menstruos se detienen contra naturaleza, entonces algunas vezes la naturaleza aquello superfluo, que no es puro, echalo à las almorranas. Lo quinto nota, que la sangre melancolica q̃ se purga por las almorranas, algunas vezes es necessaria, y la naturaleza se puede ayudar de ella, por esso detienela en quanto puede, por lo qual es fluxo periodal; pero de las otras supuerfluìdades, como es la orina, y la camara, no entiende la naturaleza ayudarse de ellas, antes assi como se allegan, luego las arroja, y por esso su movimiento no es periodal. Lo sexto, nota, que los Judios por lo mas padecen almorranas, por tres cosas. Lo primero, porque siempre estàn en ociosidad, y por esso se engendra en ellos la sangre melancolica. Lo segundo, porque de contino estàn en temor, y angustias, por esso se allega en ellos sangre melancolica: cerca de esto dize Hipocrates, el temor, y pusilanimidad que mucho tiempo duraren, melancolico hazen el humor. Lo tercero, que esto es por vengança divina, cerca de lo qual se dize: *y hiriolos en lo postrero del espinazo, y dioles maldicion perpetua*. Lo septimo, nota, que la sangria en este caso conviene, quando sobrepuja el fluxo, por quanto purga la materia antecedente, y trae la materia à la parte contraria. Lo octavo, nota, que en los fluxos de las almorranas conviene primero la sangria por la materia antecedente de la basilica, y despues por la materia conjunta de la sofena. Lo nono, nota, que la salida del sieso mas vezes acontece à los moços por la floxedad de los nervios, y de los lacertos; por causa del humor, que corre al longaon, que relaxa aquellos miembros: en los viejos como quiera que pujen en flema; pero los nervios, y los lacertos estàn endurecidos, y assi no se pueden relaxar, por lo qual la salida del longaon, no se haze en los viejos sino muy pocas vezes. Lo dezimo, nota, que la frialdad mortificante, paraliticante, lubricante, y humedeciente, es causa de la salida del longaon; pero la frialdad templada, desecante, constringente, y coartante, y encarnante, y es causa de curarlo, por lo qual vna misma cosa con diversos, diversas cosas haze.

LIBRO SEXTO.

EN EL QVAL SE TRATA DE LAS PASSIONES DE LA segunda digestion, que se haze en el higado, y de los riñones, y vexiga, y contiene diez y seis capitulos.

CAPITVLO PRIMERO DE LA mala complexion del higado.

EL Higado es miembro primero, y principio en la generacion del humor, segun la intencion de los medicos: pues aora el higado, assi como los otros miembros, padece enfermedades consimiles, y oficiales, y comunes. Lo primero, digamos de las consimiles: el higado, pues, padece mala complexion caliente, y fria, y seca, y humeda; las causas de las quales estàn en la debida aplicacion de las seis cosas no naturales: pues qualquiera que fuere la causa, conviene tener las señales que distinguen, y aquesto bastarà para la cura quanto al presente.

SEÑALES. La mala complexion del higado caliente se conoce por aquesta manera: la orina es colorada, y la egestion, y la color de la cara se inclina à amarillez, y el apetito en el beber està crecido, y en el comer està menguado, y el pulso es presuroso, y dañase de las cosas calientes, y aprovecha de las frias: y acõtece algunas vezes vomito de muchas colores, aora cetrino, aora livido, aora verde, y puedese conocer por otras cosas, conviene à saber, que es mancebo colerico, y que trabajò, y comiò viandas calientes, y el tiempo es caliente, y otras muchas cosas semejantes: y si el higado padeciere mala complexion fria, entòces conocese por la color fea en la cara, y por la poca sed, y el pulso tardio,

tardio, y la orina es remisa: y si la frialdad fuere con sequedad, entonces la orina es delgada, y si es con humedad, entonces la orina es espesa, y la camara alguna vez es seca, y alguna vez humeda: que si la virtud attrativa del higado es fuerte, entonces el vientre està apretado, y si es flaca està blando, y conocese por las cosas que dañan, y aprovechan: y brevemente las podemos conocer por las cosas naturales, y no naturales, y contra naturaleza: si la mala complesion es seca, entonces la orina es delgada, y la egestion es seca, y el pulso duro, y la sed es con sequedad de la boca: y si la mala complesion es humeda, entonces la orina es espesa, y la egestion humeda, y el pulso blando, y ninguna sed, y la cara quasi hinchada, y assi de las otras.

PRONOSTICACION. Todas estas malas complesiones en cacochimia, y hidropesia, si mucho duran, finalmente se determinan.

CURA. Debeis entender aqui muy diligentemente que el higado se daña de muchas cosas, especialmente de tres cosas, conviene à saber, de todas las cosas dulces de mucha dulçura, assi como es miel, y higos, y vino dulce, y sus semejantes, por quanto opilan. Lo segundo se daña de todos los manjares gruessos, y de dura digestion, assi como son huevos duros, y carnes viejas, y queso, y todas las cosas semejantes, y los pescados bestiales, y todas legumbres, fuera del caldo de los garvanços, y las semejantes cosas gruessas opilativas, assi como es la gordura. Lo tercero, se daña de todas las cosas blandas, y humedas, assi como son lechugas, y verdolagas, y melones, y cohombros, y calabaça, y todas las cosas que engendran sangre aguosa: y dañase de otras muchas cosas, assi como es el mucho beber de la agua fria, y especialmente antes de comer de mañana, y despues de grande exercicio, y trabajo, y despues de coyto: y dañase tambien, assi como se ha dicho arriba, quando lo crudo se come sobre lo que està medio digerido, y assi de todas las otras cosas sobredichas: y dañase mucho en vna cosa en la qual los medicos comunmente no atienden, algunas vezes acontece que alguno tiene estomago, muy frio, y creen esforçar la virtud digestiva tomando letuario caliente, ò confeccion muy caliente, ò tomando vino puro, ò vino greco, ò vino de Chipre, assi como hazen los ricos luego despues de comer quando entran en sus retretes, y el tomar esto no es sino ponçoña, por quanto hazen que el manjar crudo penetre à los miembros, y acarrean hervor, y podrimiento: y aquesto es lo que dize Avicena, porque de las tales cosas se corrompe la virtud del higado digestiva. Ninguna cosa caliente se dè despues de comer; pero si quisieremos esforçar la virtud digestiva, denlo antes de comer, ò junto con la comida; pero despues de comer no en alguna manera: las cosas que esfuerçan el higado son estas: las avellanas, por tres cosas que tienen, por quanto engendran buen humor, y por quanto penetran, y desopilan, y por quanto no pujan mucho en calor: las passas assimismo aprovechan al higado, y alfonsigos si se tomaren con su corteza, y especialmente quando la complesion del higado declina à frialdad: aprovecha tambien la leche de las vacas sacada la manteca: aprovechan assimismo las granadas agrias, y dulces, y las agridulces, y los asensios: tambien aprovechan las frutas estipticas, y la decoccion de ellas quando se toman en poca quantidad, assi como las peras, y los membrillos, y el berberis: en otra manera es de temer opilacion, y tambien la iliaca, y la colica, y valen las peras, y las cosas amargas, y aromaticas, y la canela mucho aprovecha: y especialmente hablando, muchas son las cosas que aprovechan por propiedad: assi como la indivia, y la escarola, y las lechugas, y el espiquenardi, y el esquinante, y el çumaque, camphora, espodio, sandalos, y las azederas, y sus semejantes, de las quales verèmos quando de la discrasia del higado particularmente trataremos.

CURA DE LA MALA COMPLESION caliente del higado.

LA mala discrasia caliente del higado sin materia, curase con los manjares, y bebidas alterantes, y y sus semejantes: vse lo primero pezes pequeños con escama de aguas limpias cozidos en agua, y en vinagre, y vse carnes de cabrito, y de corderos, y perdizes, y pollos, y aves pequeñas del campo, y ternera de leche, y vse leche azeda, y estorve el vino, salvo si la digestiva fuere flaca, ò la costumbre lo estorvare, y entonces vse vino sutil que decline à blancura con mucha agua, y puedense aderezar estas viandas sobredichas con vinagre, y culantro, y agua rosada, y lo azedo de las cidras, y estorve aquellas cosas, que estàn en las entrañas de los animales, y todas las cosas que son de dura digestion, y de mucha gordura; por lo qual conviene estorvar los huevos endurecidos, y las carnes del carnero, y sus semejantes, y vse lechugas, y endivia, y escarola de huerta, mançanas, y granadas, y peras algunas vezes, y leche de vacas de la qual sea sacada la manteca, y vse pan bien cozido, y bien fermentado, aunque poca quantidad del pan olivado aproveche algunas vezes, porque constipando esfuerça assi como la poca quantidad de las peras, y sus semejantes: y vse este letuario, R. açucar rosado, y triasandalos, diagargante frio, diarrodon abaris, añ. ochav. ij. y med. y sea todo rebuelto, assimismo puede vsar oxizacara, y xarope violado: si la mala discrasia del higado fuere con materia, conviene vsar cosas mas fuertes, R. indivia, y escarola, añ. ochav. iij. azederas, lechugas, añ. ochav. iiij. quatro simientes frias, flor de nenufar, eparica, añ. ochav. j. rosas, sandalos muscacelinos, añ. med. ochav. berberis, çumaque, espodio, añ. ochav. ij. canfora, ochav. j. vino de granadas, y vinagre blanco, añ. ochav. ij. pan de açucar vna lib. sea todo hecho xarope cinco quartillos, y si el calentamiento del higado fuere con opilacion, añadan à estas cosas, rayz de apio, y çumo de hinojo, y culantrillo de pozo verde, y añadan indibia, y escarola nacida en lugares limpios, ò nacida en huerta,

huerta, con tal que sea amarga, por quanto aprovecha en causa caliente, y fria: y si la discrasia caliente del higado fuere con opilacion, siendo la materia digerida, purgueſe con cañafistola, y magna, y tamarindos, ò con trifera sarracenica, reubarberata, y puedeſe emplastar el higado assi, R. çumo de calabaça, y todos los sandalos, y çumo de siempre viva, çumo de lechugas, çumo de epatica, sea todo rebuelto con harina de cevada, y agua rosada, y vinagre fuerte, y ponganlo sobre el lado del higado. Otro si, mucho aprovecha el ordeate, y el agua de la cevada, y las moras medio maduras: assimismo debeis entender que muchas son las medicinas que aprovechan en la discrasia caliente del higado, assi como los trociscos de la camphora, y sus semejantes, las quales diremos al fin deste libro en nuestro antidotario, à donde se pondràn debaxo de vn compendio todos los antidotos, que aprovechan en las enfermedades, que ay desde la cabeça hasta los pies: en las passiones del higado consideresse el tiempo, en el qual las venas miseraycas, y las venas del higado estàn vazias, y entonces administrense las medicinas.

CURA DE LA MALA DISCRASIA FRIA del higado.

VSe estos letuarios, conviene à saber, diagalanga, diambar, diantos con almizcle, dianison, diacitoniten, y otras algunas confecciones, las quales se diràn en el antidotario, y estorve la leche, y todas las cosas que son de mala digestion, y vse passas, y avellanas tostadas, y alfonsigos, y almendras, y vntese el higado con azeyte de asensios, y de coste, y espiquenardi, y azeyte de almendras amargas: y siempre en la discrasia del higado fria, pongan algunas cosas frias en poca quantidad, y sean olorosas: y en la discrasia caliente pongan algunas cosas calientes, y sean todas aromaticas quanto fuere posible, porque lo vno temple à lo otro, y esfuerçe al higado, y haga penetrar la medicina: y si la discrasia del higado fria fuere con materia, vse cosas mas fuertes. Primeramente vse tal xarope, R. rayz de aristologia, y de hinojo, y de perexil, y de brusco, y de esparrago, y de grama, y de apio, añ. ochav. iiij. sean mondadas, y quebrantadas, y puestas en vinagre muy fuerte por vn dia, y vna noche, entonces toma eupatorio, y escolopendria, y asaro, y coste, y asensios, añ. ochav. iij. espiquenardi, y esquinante, y calamo aromarico, y leche, y anis, y hinojo, y indivia, y escarola, almendras amargas, añ. ochav. ij. canela muy buena och. j. çumaque, berberis, rosas, sandalos muscacelinos, camphora añ. ochav. j. miel rosada, libra y med. pan de açucar med. lib. sea hecho xarope ij. libr. y del vinagre sobredicho muy puro ponganse ochavas iiij. y la materia digerida purgueſe assi, R. agarico, y tuybarvo, y aloe, y turbit, añ. ochav. j. y escrup. j. lacca, y espiquenardi, y hojas de sen, y almastica, hojas de asensios, hojas de yerva de huerto, gengibre, añ. escrup. j. sea todo cofeccionado con oximel, y sean hechas pildoras: y despues de nueve dias que si qu[illegible] sean hechas tome de ellas à lo menos escrup[illegible] ochav. j. segun la conveniencia de los particu[illegible]: denle assimismo aves que buelan, de las que se vsan asadas fuera de aquellas que andan en la agua con salsa de lignaloe, y canela, y pimienta, y nuez moscada, y vn poco de culantro, y agua de limon, y vino, y lo agrio de las cidras, y pueden vsar castañas tostadas, y aprovecha pan caliente echado en vino: y dizen que las coles echadas, y cozidas en tres aguas, y aderezadas con cosas aromaticas aprovechan mucho: aprovechan assimismo trociscos de eupatorio, y de asensios, y de coste, y de lacca, como se dirà en el antidotario: si en el higado huviere mala complesion seca, humedezcan el higado con manjares, y bebidas, y baños, y vnguentos, y sus semejantes; pero hagan esto templadamente: assimismo se dirà de la mala complesion del higado humeda, que le dèn cosas desecativas, y adelgazadoras, y desopilativas; pero hagase con templança.

CLARIFICACION. Debeis entender, que la solucion de continuìdad en el higado, ò es grande, ò pequeña, si es pequeña puedeſe curar, si grande no; pero mayor solucion de continuìdad puede sufrir, mas que el coraçon, por la nobleza del coraçon, y cerca de aqueſto debeis entender que las vlceras del higado no acarrean fiebre, como las vlceras del pulmon; pero traen hidropesia, por quanto desfallece la digestiva de los humores; pero la vlcera del pulmon acarrea fiebre, que como quiera que sea ventilabro del coraçon no puede el coraçon aventar, y assi se detienen los vapores que se sobrecalientan: y por consiguiente el coraçon, y los miembros duros, y todo el cuerpo: si alguno dudare, que mala complesion del higado sea peor, la caliente, ò la fria? Digo, que si igualmente se aparten de la templança, y de la complesion natural del higado, la qual es caliente, en tal manera que el calor pujante tanto se levante sobre la complesion del higado natural, quanto dista la frialdad de la complesion del higado natural: entonces digo, que, ò hablamos quanto à la complesion del higado, ò quanto à su sustancia: si quanto à la complesion del higado, pues que igualmente se apartan, y todas las cosas son iguales; digo, que tan mala es la vna como la otra, segun la dotrina de Galeno, en el septimo de ingenio, que dize, que igual es el tiempo del reducir la mala complesion caliente, como la fria; pero la manera no es igual, que mas se dañan los miembros cercanos de lo frio, que no de lo caliente: y si hablamos quanto à la sustancia, distingo, que la sustancia del higado, ò es de su templança mas rala, ò mas espesa: si mas rala, digo que la complesion caliente es peor, por quanto mucho enfalece; pero la frialdad es menos mala por quanto en alguna manera reduce à la templança: y si la sustancia del higado fuere mas espesa templada, entonces peor es la fria, por quanto espesa, y la caliente menos mala, por quanto atrae raleza; y nota, que la complesion fria no se aparta, aunque el higado sea caliente; pero esto es presupuesto, que igualmente se apartan: ni lo caliente trae, ò causa peores enfermedades, que tan tarde se cura la hidropesia de frialdad confirmada, como

calido, y es de caliente confirmada: y assi las complexiones deben ser vniformes: y si alguno dudare, qual es peor, la mala complexion seca, ò la mala complexion fria? Digo, que la fria, por quanto es activa, y no tiene proporcion à las pasivas: y por quanto corrompe la digestiva, de la qual se quita la humedad nutrimental verdadera de todo el cuerpo: y como quiera que el higado sea fuente de la humedad, y la sequedad prive de la humedad à todo el cuerpo, pues que falta en la fuente, por quanto la humedad no se causa sino de la buena digestion, y la digestion se causa de lo caliente, y lo frio derechamente contradice à lo caliente: y assi radicalmente, y principal, y primeramente mas daña la frialdad, que la sequedad, como la frialdad sea assi como causa, y la sequedad no es sino efeto en proposito, quanto al quitar de la humedad nutrimental, que lo seco no corrompe la digestiva en su virtud, sino en la virtud agena; pero si alguno dudare, qual de aquestos mas dañarà, ò lo seco, ò lo humedo? Digo, que mas lo seco, segun la intencion de Galeno, en el septimo de ingenio, que mas facil es la cosa humeda de desecar, que la seca de humedecer, aunque la manera sea igual: despues debemos entender cerca de esta materia, que la sangria bien puede convenir en la mala discrasia del higado caliente sin materia, no para purgar, sino para aventar, y enfriar, y por esso sea en poca quantidad: y cerca de aqueste nota, que mala complexion puede ser sin materia pecante, en el higado absolutamente sin materia no puede ser como sea accidente, pero con materia aora no peca: despues debeis atender, que las cosas estipticas pueden bien convenir en la mala complexion caliente, ni por esto el calor con ellas se fortificarà, porque el cuerpo està limpio, y por quanto algunas cosas frias abridoras se pondràn con ellas. Lo vltimo nota, que las cosas amargas bien pueden convenir en la discrasia caliente del higado, añadidas algunas cosas estipticas con algunas frias, &c.

CAPITVLO II. DE LA OPILACION DEL higado.

LA opilacion del higado es costriñimiento, ò acortamiento, ò cerramiento de las venas que estàn en el higado, ò de los poros, ò de los agujeros que estàn en la sustancia del higado.

CAVSAS. O son de las partes de fuera, ò de las partes de dentro: si de las partes de fuera, son assi como tomar manjares estipticos, y gruessos, y frios, ò en alguna manera ineptos, assi como son peras, y servas, y carne de vaca, y hongos, y sus semejantes, como es la coartacion, y el comprimiento hecho por alguno que es fuerte, ò como son vnguentos frios, y todas las cosas semejantes, que comprimen, y mueven de la circunferencia al centro: assimismo todas aquellas cosas, que mueven del centro à la circunferencia, quando alli quedan envisçadas: y si es de parte de dentro, ò esto serà por el higado, ò por los otros miembros: si por el higado, ò serà, porque las venas son estrechas de nacimiento, ò por alguna de las malas complexiones que enflaquezen la virtud digestiva, por causa de lo qual muchas cosas superfluas se juntan alli, ò por flaqueza de la virtud espulsiva, ò de la segregativa, ò de la mundificativa: y viene assimismo por mala calidad del humor, y assi opila la sangre por su muchedumbre, y por su groseza, y la flema por razon de la quantidad, y de la viscosidad, y la melancolia por razon de su groseza, y de su quantidad, y por ventosidad gruessa rebuelta con humedad viscosa: y hazese tambien, aunque pocas vezes, por alguna cosa que ha nacido alli, y sus semejantes: y hazese assimismo por apostema: y si fuere por los miembros vezinos, esto serà por el cistifelis, que no limpiò bien, ò por el baço que no apurò bien: ò serà por retencion de menstruos, ò de almorranas, ò serà por abundancia de humores, como en los mancos, ò en los cojos.

SEÑALES. Universalmente son quatro. La primera, es que la color de la cara no està en su color natural, antes mucho se aparta de ella, y assi todos estàn con mal color, y cachochimiados. La segunda señal, es que la orina es delgada. La tercera, es graveza en la parte derecha, y cerca del lado del higado. La quarta, es dificultad del resuello quando suben algunos montes, ò gradas: y si la opilacion fuere en lo hueco de el higado, entonces la egestion es humeda, assi como la ptisana de cevada gruessa, ò sanguinea, por quanto el higado no atrae el chilo, y por esso pecan los que restriñen aquesta sangre: y si la opilacion fuere en la gilbosidad, entonces la egestion està seca: y si fuere en ambas à dos partes, entonces la egestion en parte es seca, y en parte es humeda: y si la opilacion es de sangre, la color inclina à bermejura escura: y si es de colera, inclina à amarillez: y si de flema, inclina à blancura: y si de melancolia, à negro livido: y si fuere de ventosidad no se muda la color de la cara, ni se muda la egestion, ni la orina: las causas extrinsecas se conocen por el dicho del enfermo: y quando viene por los otros miembros conocese por las passiones de ellos: y debeis entender que quando vieremos el higado enfermar de alguna enfermedad, y no vemos claramente alguna causa manifiesta, entonces dezimos que de flaqueza del higado procede: y yo no entiendo la flaqueza del higado ser otra cosa, sino alguna mala complexion, que se enseñorea en el higado.

PRONOSTICACION. La opilacion del higado es casi madre de todas las enfermedades que ay en el higado. La opilacion del higado pronostica hidropesia que quiere venir, ò apostema, ò fiebres, ò colica, ò iliaca, ò fluxo, y sus semejantes: y por esto las opilaciones del higado se han de quitar con diligencia.

CVRA. Si la opilacion fuere por causas de fuera sean quitadas, y por el contrario sean reducidas à la templança: y si fuere por passiones de los otros miembros sean curadas segun conviene: y assimismo si fuere por estrechura natural de las venas del higado, entonces denle govierno sutil en poca quantidad tres, ò quatro vezes en el dia: y si fuere la opilacion en la parte de abaxo del higado, denle cosas provocativas del vien-

viente: y si fuere en la parte de arriba, denle cosas provocativas de la orina: y si en ambas à dos partes, hagansé por ambas à dos partes: las medicinas desopilativas, y abridoras, convienen en las opilaciones: ninguna medicina fuerte sea dada, sino parecieren señales de manifiesta digestion: en la opilacion antigua conviene sangria de la basilica: y si fuere por arrugamiento de las venas, denle aquellas cosas que humedecen, assi como leche, y sus semejantes: y si fuere de ventosidad, aprovecha el baño, y la sacelacion hecha con sal, y mijo, y selvados tostados en caçuela sin licor alguno, y despues puestos en vna talega, y denle vino puro blanco fuerte donde aya espiquenardi: todas las otras causas reduzcamoslas, ò à la causa caliente, ò à la causa fria: si la causa fuere fria, digierase primero la materia con oximel diuretico, ò esquilitico: y despues purguese con benedicta, y teodoricon empericon: y si mas particularmente queremos proceder, hagase tal xarope, R. raiz de alcaparras, y de hinojo, y de perexil, y ireos, y raiz de rubia mayor, junciana, brusco, esparragos, grama, apio, raiz de aristologia, esquilla, esto es cebolla albarrana, añ. ocha. j. sean quebrantadas, y templadas en vinagre muy fuerte, por vn dia, y vna noche, despues toma asaro, camedreos, camepite, cupatorio, centaurea menor, escolopendria, añ. ocha. vna, y med. espiquenardi, cinamomo, esquinante, calamo aromatico, casialignea, anis, hinojo, lacca, cuscuta, añ. och. ij. çumo de los cogollos del hinojo, y çumo de los cogollos de los asensios, añ. ocha. ij. y med. rosas bermejas, sandalos muscacelinos, espodio, añ. och. iij. miel libra y med. açucar med. lib. vinagre de lo arriba dicho och. iiij. sea hecho xarope dos libras, este xarope maravillosamente aprovecha en la opilacion del higado, y del baço quando es la causa fria; el executor de la obra particular puede añadir, ò menguar, segun la conveniencia de los particulares, assi como es la edad, y el tiempo de los quales materiales de algunos dellos, ò de muchos se puede hazer letuario, ò condito, ò vnguento, ò emplasto, ò baño, ò estufa, y sus semejantes, lo qual todo lo dexo à la industria del medico: y las confecciones algunas dirèmos abaxo en nuestro antidotario: y la materia digerida purguese assi, R. agarico, och. ij. turbit, y polipodio, añ. escrup ij. espiquenardi, y lacca, y gengibre, anis, almastica, añ. escru. j. gerapriega, och. iij. sea todo confeccionado con oximel esquilitico, y sea hecho pildoras, y tomelas despues de siete dias que sean hechas, y pueden añadir, ò menguar, segun la conveniencia de los particulares: si la causa fuere caliente procedamos assi, R. raiz de apio, y de brusco, y de esparragos, y de grama, añ. med, och. sean puestas por vn dia, y vna noche en vinagre muy fuerte, despues toma indivia, escarola de huerta nuevas, añ. media libr. culantrillo de poço verde, ocha v. iij. lechugas nuevas, epatica, escolopendria, quatro simientes frias, y assimismo simiente de melones, y simiente de indivia, y simiente de escabiosa, y simiente de brusco, y de esparragos, añ. ochav. j. lechugas, è indibia montesina, escarola mòtesina, rosas, sandalos muscacelinos, y espodio, rasuras de marfil, añ. ochav. j. del vinagre arriba dicho, ochav. iij. pan de açucar vna libr. miel rosada, ochav. iij. sea hecho xarope dos lib. y si quisieremos desopilar sin calentar, y sin enfriar, ò casi, entonces compongase la medicina con indibia, y escarola montesina, y de raiz de apio, y de atramuces amargos, y camepiteos, y lacca: y por esso es cautela, que el que no conoce la causa, obre solamente con estas cosas, y no se engañarà, ò vse estas cosas quando la causa es mediana; la causa caliente se puede digerir con xarope acetoso, y oxizacara: y si la causa es mediana, digierase con oxizacara compuesta; y en la purgacion en la causa caliente maravillosamente aprovecha la trifera sarracenica, reubarberata, purguese con diareubarbaro, ò purguese assi, R. ruybarvo och. iij. lacca, espiquenardi, agarico, hojas de asensios, añ. och. j. cañafistola mondada, y tamaros indios, añ. och. ij. y med. vbas passas mondadas, oroçuz raido, añ. escrup. j. sea todo confeccionado con xarope acetoso, y sea hecho pildoras, y la dieta sea pan bien cozido, y bien liudo, y con poca quantidad de sal: el vino sea claro sutil, oloroso, pero sea en poca quantidad tomado, por quanto el vino fuerte, tomado en la mesa en grande quantidad, maravillosamente opila, haziendo penetrar el manjar crudo al higado; y en ninguna manera se bañe sino estando el estomago vazio, y estorve todas las cosas que opilan.

DE LA FLAQVEZA DEL HIGADO.

LA flaqueza del higado, y de qualquier miembro, se conoce porque de ligero se daña de qualquiera cosa: si la causa fuere conocida, y manifiesta, assi como es apostema, y fluxo, y semejantes, curense aquellas cosas como convienen: y si tales no son, y parece declinar à calor, vse granadas, cuyo sabor sea azedo, y dulce, y si no se hallaren, rebuelva los granos de las granadas dulces con las azedas: y vse agua de cevada, adonde sean cozidas peras, ò membrillos, y dense con vino blanco, y vse este letuario, R. diagargante frio ochav. iiij. açucar rosado, triasandalos añ. ochav. j. sea todo rebuelto, y sea emplastado con rosas, y sandalos, y mançanilla: y puede vsar agua de lengua de buey: y si pareciere declinar à frialdad, vse passas con sus granos, y vse avellanas tostadas, y vse este letuario, R. diambar, diantos con almizcle, diacitoniten, diarrodon abatis añ. ochav. j. sea todo rebuelto: assimismo en este caso aprovecha el lignaloe, y nuez de ciprès, espiquenardi, y cinamomo, y casialignea: y de aquestas cosas se puede hazer salsa con lo agrio de las cidras, ò se pueden hazer polvos para poner en los caldos, ò en el vino; ò pueden hazer emplasto, ò azeyte, ò vnguento, ò letuario, y sus semejantes: pues en la flaqueza del higado si la causa es caliente, vse aromaticos frios estipticos: y si la causa es fria, pongan aromaticos estipticos calientes, en tal manera que la discrasia siempre ha menester contrarios: y el higado ha menester cosas estipticas, por quanto tiene substancia rala, y de ligero se disuelve.

***

DEL DOLOR DEL HIGADO.

SUpuestas las cosas vniversales, y el cuerpo que estè mundificado, y que vse buen regimiento; si la causa declinare à calor, hagan sacelacion con rosas, y sandalos, y mançanilla, y corona de rey, y salvados, y mijo: y si la causa declinare à frialdad, hagan sacelacion con antos, y esticados, y anis, y cominos, y rosas, y mançanilla. Debeis entender aqui cerca de la opilacion del higado, y su discrasia, que estas cosas pueden acostumbrar en qualquier caso, conviene à saber asensios, cuscuta, rnybarvo, cinamomo, espiquenardi, culantro preparado, y haganlo con cautela, que si la causa es caliente de todas estas cosas pongan en poca quantidad, fuera del culantro, y todas las otras cosas frias pongan en grande quantidad: y si la causa es fria menguese el culantro, y las otras cosas crezcan con añadir de sus semejantes.

CLARIFICACION. Debeis entender, que el coraçon no se opila por quanto està en continuo movimiento, y los meatos son largos, si acontecielle en el opilacion seguiriase luego la muerte: del higado no es assi, que no se mueve de continuo, ni son tales los meatos, aunque las venas sean muchas, ademàs que todas por ventura no se opilan; pero la mayor parte se opila, mas por esso no se dexa de llamar opilacion, è impedirse la penetracion del manjar à los miembros, que como quiera que sean muchas, todas son neceslarias, y por esso de ligero acontece la opilacion del higado: y por los humores assimismo de los quales se engendra: y la parte de arriba de ligero se opila, por quanto las venas son estrechas, assi como se escrive en el quarto de juvamentis membrorum por Galeno: y la parte de abaxo, por quanto los humores de ligero corren à los lugares baxos, y assi no es de maravillar si el higado se opile, aunque en èl aya muchas venas. Lo segundo, debeis notar, que en la opilacion del higado, que es por causa caliente, puede ser la orina negra por razon del quemamiento, y el circulo, y la espuma inclina à vna manera de açafran: y en la opilacion del higado, y de la hiel, la color de los ojos es color de açafran, y la cara inclina à amarillez: y la color negra, que es por quemamiento, inclina à clareza: y si es por melancolia, inclina à terrestridad. Lo tercero nota, que el baço mas presto se opila por causa del humor grueslo: y lo segundo se opilan los riñones por causa de la estrechura de las venas, y el correr de las superfluidades: y el higado por razon de la muchedumbre de los humores, y por la estrechura de las venas del higado en la parte de arriba. Lo quarto nota, que la opilacion del higado, es mas peligrosa por la nobleza del miembro; pero la opilacion de los riñones es mas larga por la largura del camino. Lo quinto nota, que de los humores calientes propiamente no se haze opilacion, sino fuere por su muchedumbre, ò por su rebolucion con los humores frios. Lo sexto nota, que por lo mas se opila el higado de la flema, lo segundo de la melàcolia, y lo tercero de la sangre; pero pocas vezes se opila de la colera. Lo septimo nota, que como quiera que la virtud atractiva de los miembros sea mas fuerte; pero en la opilacion no puede ayudar: pura que el manjar penetre adelante; y por esso por quàto no puede penetrar à los miembros, causase fluxo del vientre largo, y muy fuerte. Lo octavo nota, que la orina es delgada en la opilacion, por quanto poco se mezcla con la orina quando passa, y no es tanto que pueda la orina engrosar: y por esso en la opilacion del higado siempre es la orina delgada, por quanto la agueslidad passa por razon de sutileza, pero el humor poco passà. Lo nono nota, que las cosas estipticas convienen en la opilacion del higado; pero en poca quantidad, que solo esfuerce el higado, porque por razon de su fuerte raleza no se disuelva con las medicinas mundificativas, y absterlivas. Lo vltimo nota, que la sangria como quiera que enfrie; pero por quanto desopila, puede convenir; pero en la antigua, y especialmente quando la orina comença à espesarse.

CAPITVLO III. DE LA APOSTEMA del higado.

DE las apostemas del higado vnas son en la concavidad del higado, y otras en la gilbosidad, y otras en el lacerto que està sobre el higado, y otras son en el mirac, y otras en las venas miseraycas, y vnas son humorosas, y otras ventosas, y otras calientes, y otras frias: y vnas se determinan insensiblemente, y otras por materia, y otras se determinan en dureza assi como en escliros.

CAVSAS. Las causas de las apostemas del higado, ò son de parte de fuera, ò de parte de dentro: si de parte de fuera, assi como es caìda, ò herida, ò quebrantamiento, y sus semejantes: si de parte de dentro son assi como hinchimiento, è indigestion del estomago, y flaqueza de la virtud digestiva del higado, y juntamiento de humores en el higado, y malicia del limpiar de la hiel, y del baço, y los riñones, y de los intestinos. De aquestas causas, y de otras conformes à ellas se engendran en el higado las apostemas.

SEÑALES. Quando el higado se apostema, entonces estas señales comunican, conviene à saber fiebre continua, y dolor en el hipocundrio derecho, y graveza, y echarse mal sobre el lado derecho, y especialmente quando la apostema es en el gilbo, y echarse mal sobre el lado izquierdo, y assi se echa sobre el espinazo, y aun alli mal, si la apostema es grande, y con aquesto comunica tos seca, y vomito, y singulto; pero serà segun mas, y menos, y el pulso serà blando: y si la apostema fuere en la parte de arriba sobre el lacerto, ò el villo longitudinal, parece la figura larga, y tambien si en los villos que atravielsan; y si en ambas à dos maneras, parece à manera de cruz: y si es en el gilbo del higado, y en su sustancia, parece como forma de luna nueva: y si la apostema es caliente, la fiebre es fuerte, con sed, y sequedad de la lengua, y la calor fuerte, y libor: y si es de causa fria, todas las cosas son remissas: y si es en el mirac, no tiene fiebre: y si en las venas miseraycas, la orina es turbada, y el dolor àzia el ombligo.

PRO-

PRONOSTICACION. Fluxo del vientre en la apoſtema del higado es malo: la apoſtema que es en la gilboſidad del higado ſe determina en tres maneras, por ſudor, y por las vias orinales, y por el fluxo de ſangre de narizes: y la apoſtema que es en la concavidad del higado ſe determina en tres maneras, por ſudor, y por fluxo del vientre, y por vomito. La apoſtema que es en la gilboſidad, peor es que en la concavidad: la apoſtema dura del higado, ſi luego en el principio no ſe curare, es muy mala, porque antes de dos ſetenos cauſa hidropeſia, y no parece la apoſtema por cauſa de la hinchazon del vientre, y aſſi es incurable: pues quando ſe dize que la apoſtema dura del higado no ſe cura, verdad es, ſalvo en el principio: toda apoſtema del higado engẽdra opilacion, y la opilacion, indigeſtion, y la indigeſtion aguoſidad, y la aguoſidad hidropeſia, por lo qual toda la apoſtema del higado es cauſa de hidropeſia: ſi la apoſtema del baço ſe muda en apoſtema del higado, es muy malo: y ſi fuere por el contrario, en alguna manera es bueno.

CURA. Debeis entender, que en el principio deben poner repercuſivos, eſpecialmente en las calientes: y en el crecimiento con los repercuſivos debemos poner reſolutivos: y en la declinacion debemos vſar mundificativos, y en el eſtado diſolutivos, y en qualquier tiempo debemos poner algunas coſas que esfuercen el higado. Lo ſegundo nota, que coſas que mucho enfrian, y eſtipticas no debemos poner, porque preſto ſe endureceria: y aſsi la enfermedad ſeria incurable, por la hidropeſia, que luego ſe ſigue: ni debemos aplicar coſas muy reſolutivas, ni blandas, ni viſcoſas, ni opilativas, por quanto ſe ſiguiria la muerte, aſsi como lo cuenta Galeno en el trezeno de ingenio, capitulo ſexto, poniendo exemplo de Diogenes Regidor del Emperador. Lo tercero nota, que en las apoſtemas del higado no deben poner coſas que aprieten el vientre, porque la conſtipacion del vientre, y detencion de las hezes ſon coſas muy dañoſas: ni les deben dàr coſas muy laxativas, por quanto el fluxo es muy dañoſo. Lo quarto nota, que quando la apoſtema es en la concavidad no deben dàr coſas diureticas, ſino deben purgar la materia por camaras: y ſi la materia ſe contenga en el gilbo, entonces debeſe traer la materia àzia las vias de la orina, y no por ſeceſſo, ò por camara: pues tengan todavia el vientre blando medianamente con ſupoſitorios, y triſteles, y aguas blandas, y ſemejantes: pues eſtas coſas viſtas en general en la apoſtema caliente del higado; lo primero hagan ſangria de la baſilica, y ſi no ſe hallare, haganla de la mediana, y ſino la hallaren, haganla de la cefalica: y deſpues pongan eſtas coſas ſobre el lado del higado, R. çumo de verdolagas, y de llãten, y de aſenſios, y de virga paſtoris, añ. med. och. roſas, y culantro preparado, añ. med. och. eſpodio, och. j. agua roſada, y vinagre, añ. och. j. y med. ſea todo rebuelto, y paños de lienço mojados en ello, y tibios ponganlos ſobre el lado del higado, y muchas vezes los muden: deſpues vſe eſte xarope: toma indibia, y eſcarola, epatica, lechugas, culantro de pozo freſco, añ. ochav. j. hojas de aſenſios ochav. j. quatro ſimientes frias mayores, y menores, añ. ochav. vna, y media, roſas, y eſpodio, y ſandalos muſcacelinos, añ. ochavas ij. çumo de hinojo, y lacca, añ. ochava j. vinagre blanco ochav. iij. açucar pan vna libra, y ſea hecho xarope cinco quartillos: y ſi el calor no es muy intenſo, entonces toma raiz de hinojo, y de apio, añ. med. och. eſpiquenardi, y eſquinante, añ. och. iij. çumo de blugoſa, y çumo de aſenſios, añ. och. ij. ſea todo eſto cocido en tres quartillos de xarope aceroſo, y colado, y eſta coladura ſea añadida al xarope ſobredicho: ò puedeſe digerir la materia con oxizacara compueſta, y xarope aceroſo, y violado: y deſpues purgueſe con triſera ſarracenica, reubarberata, ò con diarrubarvo, y diaprunis, y catartico imperial, ò purgueſe aſsi, R. ruibarvo ochava j. eſpiquenardi, y lacca, añ. medio eſcrup. ſea todo confeccionado con çumo de indibia, y çumo de aſenſios, y denſelos de mañana: y ſi vieres alli que ay alguna compoſicion de humores frios, añadamos con la ſobredicha medicina, aloe, y agarico, y turbit med. och. almaſtica, gengibre, ſalgema, añ. med. eſcr. ſea confeccionado con çumo de indibia; pero ſi la materia es pura caliente, puede purgarſe ligeramente aſsi: toma indibia, eſcarola, cevada, oroçuz raido, flor de borrajas, flor de bugloſa, flor de violetas, vbas paſſas, jujubas, ſebaſtianes, ochavas ij. ſea todo quebrantado, y cozido en agua, y colado, y en la coladura añadan cañafiſtola mondada, tamarindos, añ. ochava j. y deſe al alva haſta media libra tres dias continuos, ſegun la conveniencia de las particularias: y deſpues que la apoſtema fuere en el crecimiento añadan à los repercuſivos, y à los eſtipticos, algunas coſas reſolutivas, aſsi como aſaro, y eſquinante, y cupatorio, y aſenſios: y quando viniere al eſtado dexen los repercuſivos, y pongan alholvas, y aſaro, y eſquinante, y aſenſios, y confeccionenlo con azeyte de almaſtica, y de membrillos: y ſi la apoſtema viniere à materia, lo qual es conocido, por quanto ſe anticipa rigor, y fiebre, y la rotura fuere conocida por el temblor, y la nauſea, entonces cueçan hiſopo, y junciana en hidromel, y el hidromel lo tome: y ſi la apoſtema fuere en la gilboſidad, entonces multipliquen las coſas diureticas; pero con cautela, que en el principio añadamos en los diureticos coſas frias, aſsi como es indibia, y eſcarola, y ſus ſimientes, y ſimientes de melones, y deſpues llegueſe à las raizes del apio, y deſpues llegueſe poco à poco à las raizes del hinojo, y del perexil, y deſpues añadan aſaro, y eſpiquenardi, y raizes de rubia mayor, y cupatorio, è ireos, y ſea todo cocido en hidromel, y eſtas coſas apliquenlas aſsi de dentro como de fuera, y deſpues apliquenle coſas reſolutivas, las quales eſtàn dichas: ò haga eſto, toma mançanilla, y corona de rey, aſaro, eſquinante, almaſtica, membrillos, alholvas, y ſimiente de lino, calamo aromatico, aſenſios, eſtorac, calamita, roſas, bedelio, carpo, balſamo, añ. media ochav. ſea todo quebrantado, y cozido en azeyte, y mojen vn paño de lienço en ello, y ponganlo ſobre el lado del higado, y de las otras bien rebueltas ſe puede hazer emplaſto: acoſtúbre ordeate, y agua de cevada, y eſtorve el pan quãto fuere poſsible, y vſe lechugas, y arnuelles,

y granadas dulces acervas, que se llaman por otro nõbre muza, y estorve las cosas dulces, y si la apostema fuere fria dura, entonces en el principio se ha de socorrer, por quanto despues que es confirmada no recibe cura: y conocese que es en la concavidad, en que no haze camara sino con grande dificultad, y con grande trabajo: y si es en el gilbo, no puede bien orinar: pues en el principio tenga el vientre blando con supositorios, y tristeles blandos, y molificativos, y con cañafistola, y sus semejantes: y despues pongan diaquilon sobre el higado, y despues vse tal xarope: tome raiz de perexil, y de hinojo, y de lirio, y de genciana, añ. ochav.ij. hisopo, asaro, camedreos, asensios, indibia, escarola, marrubios, ruda, escolopendria, coste, añ. ochav. vna y med. çumo de lengua de buey, y çumo de hinojo, añ. ochav.j. lacca, espiquenardi, esquinante, calamo aromatico, casialignea, simiente de indibia, y de escarola, rosas, vbas passas, oroçuz raido, añ. media ochav. espodio, granos de arrayan, sandalos muscacelinos, añ. ochav.ij. vinagre blanco ochav.ij. pan de açucar med.lib. miel tres quartillos, sea hecho xarope libra y med. despues en aquel tiempo, mientras vsare este xarope, vse este emplasto: toma alfonsigos, y piñones mondados, simiente de lino, y alholvas, y vbas passas mondadas, higos passados, jujubas, sebastianes, simiente de malvas, añ. ochav.j. estorac, calamita, bedelio, almastica, incienso, enjundia de gallina, añ. media ochav. sea hecho emplasto, ò letuario, ò pueden hazer emplasto de ruda, y de coles, y de niepta, y estiercol de cabras, y alholvas, y pueden estos emplastos amasarse con azeyte de membrillos: y la materia digerida, y ablandada, se puede purgar poco à poco por esta manera: toma agarico, y turbith, y aloe, añ. och. j. espiquenardi, y esquinante, lacca, y simiente de indibia, hojas de asensios, añ. escrup. j. sea amasado con oximel cquilitico, y sea hecho pildoras: y si la materia fuere en el gilbo añadan medicinas diureticas, assi como son indibia, y rubia mayor, asaro, esquinante, hidromel, y semejantes, y detengan la medicina purgativa.

DIETA. La dieta sea caldo de polla pequeña, y cabrito, y huevos sorbidos, y caldo de garvanços, y vino bien aguado, y sus semejantes, que sean penetrativos, y de ligera digestion: y si la apostema fuere por herida primeramente decoccion de ravanos, y de la corteza de enmedio del sauco, y azeyte crudo: y sea purgado con trifera sarracenica, reubarberata, despues hagan emplasto de indibia, y de escarola, y de mastuerço, nitro, y mostaza: y si la apostema fuere en el mirac, cures se assi como si estuviesse en el gilbo, y mas fuertes medicinas pueden poner: y si la apostema fuere por las miseraycas, cures se assi como si fuesse en la concavidad: y si fuere por ventosidad pongan ventosas sin escarificacion, y sea sacelado el lugar con mijo, y mançanilla, y salvados, y anis, y sea vntado con azeyte de ruda: y si el higado fuere cortado, denle rosas con bolarmenico, y agua fria, y ponganle emplasto de julinas, y çumaque.

CLARIFICACION. Debeis entender, que como quiera que el higado tenga miembros mundificantes la sangre de la colera, y de la melancolia, assi como es la hiel, y el baço: pero quando los humores pujan en tal manera que el baço no lo puede limpiar, entonces aquellos humores pueden causar apostema en el higado. Lo segundo nota, que aunque la apostema algunas vezes no estè en el gilbo, convienen cosas diureticas: y no se provoque el fluxo quando el cuerpo està limpio, y no tenemos otro camino: y debense dàr en el principio en poca quantidad, y de flaca virtud, y sea el processo poco à poco hasta que venga al crecimiento: y con aquestas siempre se pongan algunas cosas estipticas, y confortativas del higado: quando la causa es caliente, pongan muchas cosas frias diureticas con pocas calientes aromaticas confortativas: y si la causa es fria, hagan por el contrario. Lo tercero nota, que el higado se apostema mas vezes de sangre, quantoes de muchedumbre suya, y mas vezes de colera, quando es de penetracion: y mas de flema, por quanto se pega mas: y mas de melancolia quanto es por su groseza: con que mas vezes vienẽ las apostemas en el higado de sangre: lo segundo de colera, lo tercero de flema, lo quarto de melancolia. Lo quarto nota, que la apostema en la parte inferior del higado haze al vientre blando, por quanto el manjar no puede penetrar hasta el higado, y la virtud atrativa està enflaquecida: y si fuere en la parte superior, ò es grande, ò es pequeña: si es pequeña, entonces no està blando, ò laxo el vientre, por quanto puede el manjar penetrar: y si es grande, el vientre està laxo por las causas sobredichas, pero à alguno parece que lo dicho tenga alguna contradicion, por lo que dize Hipocrates, que la hidropesia que viene por apostema del higado es con retencion de las hezes, por quanto el calor grande que està en el higado, por razon de la apostema, y de la fiebre trae las humedades chilosas, y las chupa, assi como espõja, y no penetra à los miẽbros por causa de la opilacion, mas conviertense en humo, y en vapor, y encierrase entre las peliculas del vientre, y causa tumor, y por consiguiente hidropesia, por lo qual, &c. Digo, que quando la hidropesia sigue à la apostema del higado, entonces el vientre està constipado: y si el vientre estuviera laxo, no se siguiria hidropesia: y assi el fluxo del vientre se puede seguir en la grandeza de la apostema del gilbo: y entonces no es hidropesia: y si sobreviniere hidropesia, no estarà el vientre laxo, que entonces la materia que se avia de convertir en tumor, fue à las partes de fuera, y no causarà tumor, y assi no terà hidropesia. Lo quinto nota, q̃ como quiera que los Autores, communmente hablando, no pongan que las apostemas del higado se engendren, sino de humor, y aguosidad, y ventosidad; pero bien se puede causar del chilo, estando en el higado, que quando el chilo es mucho, y no se puede trasmudar, tiene forma de humor por causa de la flaqueza del higado, ò por el chilo ser mucho, entonces quando viene al higado, en alguna manera se dispone, y se sutiliza: y assi se puede llegar en el higado, y corromperse, y assi causar apostema; pero por quanto esto pocas vezes acontece, por esso no lo pusieron los Autores. Lo sexto nota, que en la apostema caliente del higado la orina es encendida, y como quiera que la fla-

flaqueza de la digestiva la remita; y por esso no debia ser tan encendida; pero por quanto la tal flaqueza venga de calor, por esso es encendida, por causa de rebolucion de alguna parte de colera. Lo septimo nota, que en las apostemas del higado la orina es espesa, y confusa por causa de la ebulicion, y perturbacion de los humores, y por la fiebre: y como quiera que la opilacion cause delgadeza de la orina, esso terà quando no ay fiebre, ni perturbacion de humores: y como quiera que en la apostema se haga; pero ay yà fiebre, y ebulicion, y perturbacion: y esto se haze para el adelgazar de la materia, no obstante la opilacion. Lo octavo nota, que como quiera que en la apostema del higado el manjar no pueda penetrar al higado, entonces multiplicanse las hezes, y menguase la orina; y si penetra, es por el contrario. Lo nono nota, que en la apostema del higado la orina es livida, por razon de la fiebre, y de la infeccion, y de la mordificacion. Lo dezimo debeis entender, que en el principio estando el cuerpo pletorico, se debe hazer sangria de la basilica de aquel mismo lado, que aì es suficiente la oposicion desde arriba hasta abaxo: y por esso no se debe hazer de la parte izquierda, que entonces serian dos oposiciones, y en la sangria no debemos traspasar dos notables oposiciones, segun lo dize Avicena. Lo vndezimo nota, que en las apostemas del higado, especialmente en las calientes, bien convienen los repercusivos, con tal que las tales no opilen, ni constriñan, y engruessen, y que se pongan en poca quantidad, y con algunos disolutivos.

CAPITULO IV. DEL FLUXO DE LA SANGRE del higado.

EL fluxo de la sangre del higado, es fluxo del vientre sanguineo virulento, y viene algunas vezes del higado, y algunas vezes de los otros miembros.

CAUSAS. Las causas algunas vezes son de fuera, y algunas vezes de dentro: si de fuera, assi como caìda, ò herida, y suavidad de la vida, y holgura en aquellas cosas que solia trabajar, y algun miembro cortado, ò truncado, y sus semejantes: y si viniere por causas de dentro, entonces, ò viene del higado, ò de los otros miembros: si de los otros miembros, entonces puede venir del estomago, ò de las venas miseraycas, ò de los intestinos; ò por retencion de los menstruos, ò de almorranas, ò por apostemas que estàn vecinas al higado, ò por todo el cuerpo: si viniere por causa del higado, entonces esto vendrà por quatro causas, ò por apostema, ò por flaqueza de la virtud conversiva en sangre, en tal manera que el chilo no se convierte en pura sangre: y assi los miembros la aborrecen, y entonces la virtud espulsiva arrojala à los intestinos. Lo tercero, acontece por opilacion, en tal manera, que el higado bien digiere; pero la sangre no penetra à los miembros, ò porque los miembros no la han menester, ò porque no puede penetrar, y entonces por razon de la tardança hazese negra, y quajada, y parece que sea vn pedaço de carne, ò de sanguijuela. Lo quarto, acontece por abrimiento de las venas, y esto sucede por tres causas, ò porque la vena se hiende, ò se corroe, ò se quiebra, ò se abre: y cerca desto tenemos vn verso que dize assi: *diabrosis*, las venas corroe: y *rixis*, aquellas mismas hiende: *anaxamasis* las haze abrir. Debeis entender cerca de esto, que esta materia vn poco fue tratada arriba en el capitulo del fluxo del vientre. Debeis saber, que este fluxo se diversifica en muchas maneras: ò por parte de la quantidad, por quanto algunas vezes es mucho, y algunas vezes poco, y algunas vezes por parte de la calidad, porque algunas vezes es claro virulento, y algunas vezes es sanioso: y diversificase assimismo de la parte de la substancia, porque algunas vezes es sutil, y algunas vezes grueso: y algunas vezes por parte del olor, que algunas vezes es hediondo, y algunas vezes es de grave olor: y algunas vezes diversifica por parte del lugar, y aquesto en muchas maneras segun se ha dicho. Entienda, pues, el q̃ quisiere particularmente tratar las especies deste fluxo, que son muchas, las quales si las huviessemos de referir necesitaria de mucho tiempo; pero bastarà por causa de abreviar, porque en ser breves trabajamos.

SEÑALES. Si fuere por causas de fuera, conocerse-han por el dicho del enfermo: si por los otros miembros, se conocerà por el juizio del medico, por las passiones de los otros miembros, y por el dolor, y la pesadumbre de la particula paciente: que si es del estomago ay dolor, y agravamiento, y indigestion cerca del estomago: y assi de los otros miembros, y de los intestinos: y si fuere por apostema, tendrà fiebre: y si fuere por flaqueza de la virtud digestiva del higado, el fluxo serà, assi como lavadura de carne: y si fuere por opilacion, la sangre inclinara à negro, y serà quajada: y si fuere por las venas, aora sean abiertas, aora quebrantadas, entonces es mucha, y clara, y viene de repente, y aprietta: y si fuere por corroimiento, ò hendidura, entonces es virulenta, y turbia, y viene poco à poco: y si es por apostema, es en parte venenosa. La diferencia que ay entre el fluxo del higado, y el fluxo de los intestinos, y de los otros miembros, es esta, que el que viene del higado es sin dolor, y viene con periodos, y parece alguna rebolucion con la camara: y si viniere del estomago la camara es chilosa, y tiene pesadumbre en el estomago: y si viniere de las venas miseraycas, entonces no parecen señales de la flaqueza del higado: y si viniere de frialdad, entonces la sangre parece podrida, y poco hedor: y si de calentura, el hedor es mayor, y el podrimiento, y la negrura mayor.

PRONOSTICACION. La pronosticacion es aqui quanto à la curacion, que es regla general aqui, y en qualquier fluxo, y en todo aquello que sale del cuerpo, que ningun fluxo de qualquier naturaleza que sea, que à primera vista parezca malicioso, que no se retenga, si fuere con alivio, y con buena tolerancia: y si fuere espontaneo no se deve repentinamente restrinir, sino poco à poco, si la virtud lo pudiere sufrir.

CURA. Si el fluxo de la sangre viniere por avertura, ò quebradura de las venas, hagan luego

lo primero sangria de ambas à dos epaticas, y despues pongan ventosas entre las espaldas con escarificacion, y despues debaxo de los pechos, y denle dieta que engruese la sangre, assi como son jujubas, y arroz, y mijo, y panizo, y lantejas sin corteza, y la primera agua vertida, y huevos cozidos en vinagre, y havas con vinagre, leche cozida, y sus semejantes: aora debeis entender, que todo fluxo, por causa de abreviar, se puede reducir à dos causas, conviene à saber à calor, y à frialdad: si fuere la causa calor, curense con estas medicinas que dirèmos, y con las arriba dichas, aora por de dentro, aora por de fuera, segun la diversidad de la particula que padece, y se deben administrar por diversos modos, como muchas vezes se ha dicho. Los materiales son aquestos, conviene à saber bolarmenico, y tierra sellada, sangre de drago, hipoquistidos, acacia, balaustia, arrayan, berberis, rosas, sandalos, llanten, virga pastoris, simiente de azedera, bedegar, agallas, y otras muchas semejantes, con otras pocas calientes estipticas: y si fuere por frio, curese con estas, conviene à saber, almastica, è incienso, y estorac, calamita, y ambar, y nuez de ciprès, y sus hojas, y clavos de girofre, y anis tostado, y mastuerço tostado, y crimo rostado, y sus semejantes, y pongan con ellas vnas pocas frias estipticas: nota aora vna medicina que indiferentemente cura todo fluxo, si fuere de curar por medicinas, supuesta competente dieta, y que el cuerpo estè limpio, R. espodio, y raeduras de marfil, añ.ochav.j. alumbre cortado, simiente de cañamo, añ.med.ochav. rosas bermejas escogidas, margaritas, coral blanco, y bermejo, sandalos muscacelinos, KaKabre, sangre de drago, ambar gris, añ. escrup. ij. sea confeccionado con xarope de arrayan, y sea hecho trociscos: y quando los quisieres vsar, denlos destemplados con leche: y aprovecha esta medicina, principalmente contra el fluxo de la sangre que es del higado, y segundario vale contra el del estomago, y por consiguiente aprovecha à todo fluxo, sino fuere el fluxo por opilacion, y entonces aprovecha primeramente quitada la opilacion, y el cuerpo limpio, segun dicho es.

CLARIFICACION. Debeis entender, que el fluxo por llaga, y corroìmiento es mas sucio, y mas virulento que aquel que viene por abertura, y rotura de las venas, por quanto en las venas grandes ay mas del calor, y del espiritu, y en las pequeñas ay menos, por lo qual el corroìmiento se haze mas en las venas pequeñas, y por esso la sangre es mas virulenta, por razon de la causa que trae el corroìmiento, y por razon de la agregacion de las superfluìdades en el lugar. Lo segundo nota, que el fluxo disenterico mas, y mas vezes se haze de la sangre colerica, por razon del acçidente, ò agudeza, y despues de la sangre, por razon de la muchedumbre: despues mas tarde de flema, por quanto es humor frio, y viscoso, y mucho mas tarde de melancolia, por quanto es humor terrestre. Lo tercero nota, que la frialdad muy intensa, por comparacion à las virtudes de el cuerpo, causa fluxo disenterico, por quanto enflaquece la virtud digestiva, y la contentiva; pero la frialdad templada todas esfuerça, y assi restriñen. Lo vltimo nota, que en el fluxo epatico disenterico los remedios que se han de poner de parte de fuera, debense poner sobre el lado del higado, no en otro lugar, por quanto atraerian daño, y no aprovecharian cosa alguna.

CAPITVLO V. DE LA HIDROPESIA.

LA hidropesia es error de la virtud vnitiva en todo el cuerpo que sigue à la mudança de la virtud digestiva que està en el higado, y assi la hidropesia es error de la virtud digestiva en el higado. Debeis entender cerca desta materia, que la virtud digestiva en tres maneras se considera. Primeramente el nutrimento se esparce. Lo segundo, se vne, ò junta. Lo tercero, se asemeja, y quando falta el esparcimiento causase flaqueza: y si falta la vnion causase la hidropesia: y si falta la assimilacion causa lepra: segun esto, es lo que se lee por Galeno en su libro de virtutibus naturalibus, que quando el govierno no se puede perfectamente vnir, y juntar, entonces enflaquece, è hinchase el miembro, y entonces causa verdadera hidropesia, la qual se llama hipostarcha. La hipostarcha no es sin pecado, ò passion del higado: y por esso en qualquier manera que la cara estè tumida, ò hinchada, ò los pechos contra la diaflama, ò el estomago, ò la madre, ò los pies, ò las manos, no por esso es hidropesia, salvo si la virtud digestiva del higado padeciere, y por esso bien se dize que la hidropesia es error de la virtud digestiva del higado, por quanto sin passion del higado no se puede hazer: pues aora tres son las especies de la hidropesia, las quales estàn distinguidas por los Sabios. La primera especie es de causa fria, y llamase hipostarcha, ò anastarcha, ò lencoflegmacia, que todo es vna cosa: la causa es sangre fria, flematica, aguosa, con vniuersal tumor de todo el cuerpo: y por ello esta especie es verdadera hidropesia, por quanto principalmente padece el higado, y por quanto yerra la virtud digestiva vnitiva en todo, y el miembro no puede perfectamente ser firme, antes es blando, è hinchado, y tumido: y esta especie es menos mala entre todas. Las otras dos especies son de causa caliente, quanto à la causa antecedente, aunque la causa conjunta siempre es fria: la primera especie se llama aschites, y causase de humedad sutil, aguosa, mucha, con poca ventosidad, y es la peor de todas las tres especies. La tercera especie, ò la segunda, quanto à las especies calientes, llamase timpanites, cuya causa es ventosidad mucha, con poca aguosidad, y es muy mala: la manera como se engendran es esta, que como falta la virtud digestiva del higado, en tal manera que el chilo no puede venir à perfeccion de humor, ni assimismo puede bien apartarse, ni purgarse, ni arrojarse, ni limpiarse, ni juntarse, entonces alguna parte se arroja à todo el cuerpo, y alguna queda en el higado, y por quanto aquella que và à todo el cuerpo no es bien vnible, por quanto no es natural, por esso la naturaleza no puede perfectamente convertilla, y soldalla, y por esso grande quantidad otra vez se embia al higado,

do, y assimismo se harà de los riñones, y de la bexiga, quando no pueden bien limpiar. Todas estas otra vez retroceden al higado, porque el higado fue flaco en engendrar, y en apartar, y aora està mas flaco para arrojar à las partes de fuera, aunque haze lo que puede: pues conviertese esta materia en vapor, y por los poros, y agujeros resuda hasta las peliculas que contienen los intestinos, las quales se llaman cifac, y mirac, y aì se encierran, y llegan, y causan tumor del vientre, en tal manera, que los intestinos se bañan en ellas, y quando vienen à tal estado no ay cura. La pelicula, que juntamente està con los intestinos, se llama mirac, y el mirac es vna gordura gilbosa delgada, à manera de red, que juntamente embuelve los intestinos: y despues viene otra pelicula que mas se acerca al cuero, y llamase cifac: y assi la ventosidad, y la aguosidad entre estas dos peliculas se encierran. Los Autores quieren, que la primera especie se causa inmediatamente por error de la virtud de la digestion tercera: y la segunda, por error del mundificar de los riñones, y de la bexiga. Y la tercera, por error del estomago que convierte la materia en vapor, el qual el higado no puede rectificar; pero qualquiera causa que sea, y en qualquiera manera que suceda el negocio, siempre en toda especie de hidropesia, principalmente padece la virtud digestiva del higado.

CAVSAS. O son de parte de fuera, ò de parte de dentro: si de parte de fuera, son assi como caìda, ò herida, ò golpe, ò grande calor, ò grande frio, y semejantes, y gran de fluxo de sangre, ò de vientre, y todas las semejantes, que son manifiestas, y descubiertas: y si son de parte de dentro, ò son del higado, ò en los otros miembros: si de los otros miembros, entonces son todas aquellas cosas por las quales padece el higado, ò con los que tiene vnion, ò vezindad, y assi la virtud digestiva del higado padece, y se mengua, y se quita, y se corrompe, por causa de la passion del estomago, y por passiones de las venas miseraycas, por vicios de los intestinos, y de la madre, y de la bexiga, y de los riñones, y del baço, y de la diaflama, y del pulmon, y assi de los otros: si fuere por el higado, esto serà por tres cosas, ò por passiones consimiles, ò oficiales, ò comunes: consimil, es assi como mala complesion fria, y esta es causa inmediata de la hidropesia, ò por mala complesion caliente, que haze exalar el calor natural, de la qual exalacion se sigue frialdad: y assi aunque la causa antecedente sea calor; pero la causa inmediata es frialdad: la enfermedad oficial, es assi como opilacion, ò apostema, y sus semejantes: y de todas estas, y de las conformes à ellas, la virtud digestiva del higado se muda, y si continùa engendra hidropesia.

SEÑALES. De la hidropesia que quiere venir son, quando contra lo acostumbrado largo tiempo se detienen las superfluìdades que eran acostumbradas de salir, y se retienen, assi como la egestion, y sudor, y la orina, y sus semejantes. La segunda, es cacochimia, y contra lo acostumbrado mala color de cara, y algunas vezes se hinchan los testiculos, y alguna vez se enciende el apetito, y otra se mengua: las señales de la hidropesia que està presente, son hinchazon de los pies, y los ojos, dificultad del resuello, tos seca, tumor del vientre, sed fuerte que no se puede matar, menguamiento del apetito de comer, por causa del apetito del beber, y mala color.

SEÑALES DE LA HIPOSARCA.

LAs señales de la hiposarcha es hinchazon vniversal de todo el cuerpo, el pulso vnduoso, la camara blanca sanguinea: y si comprimen la carne con el dedo, dexa despues de si hoyo, y no se reduce sino con dificultad, y el vientre no està tan hinchado como en las otras especies. Debeis entender, que en ambas especies puede ser la orina colorada, y teñida, y por esso por la color de la orina no podemos arguir sobre calor.

SEÑAL DEL TIMPANISTES, Y alchites.

EL timpanistes, y alchites se diversifican de la hiposarca, que en el alchites, y timpanistes se adelgazan las partes de arriba, y se hinchan las partes de abaxo, y sale el ombligo fuera: y en la hiposarca es la hinchazon vniversal por todo el cuerpo: las señales del alchites son estas: el pulso pequeño, y apresurado, y si el vientre lo mecieren suena assi como odre, que està medio lleno de agua, assi como si sonasse cohac: el timpanistes se conoce, que la orina es mas delgada, y el pulso veloz, y frequente: y si el vientre hirieren suena como atabal quando lo tañen, ò assi como vn vientre lleno de viento: y como quiera que la egestion sea sanguinolenta en estas dos especies, no es blanca, assi como en la hiposarca: la hiposarca, segun se ha dicho, se causa mas por la tercera digestion, y alchites por la segunda, y timpanistes por la primera: y si viniere por causas de parte de fuera, conocense por el dicho del enfermo: y si fuere por passiones de los otros miembros conoceranse, porque se anticiparon passiones conocidas, y manifiestas, assi como apostema caliente del higado, ò dura; y assi de los otros miembros: y si fuere por causa de fiebre, conocese por ella: assi como enseña Hipocrates à discerner en los pronosticos: *Consurgens autem ex lumbis, & alijs, &c.* pues considerense las señales, y serà manifiesto.

PRONOSTICACION. Hipocrates enseña à pronosticar que toda hidropesia en la fiebre aguda es mala: si la hidropesia siguiere despues de fiebre continuà, por maravilla, ò nunca se curarà, ò escaparà: y si siguiere despues de apostema dura del higado, nunca se curarà, salvo si fuere en el principio, por ventura, si el fisico fuere diligente, y el enfermo obediente, y las otras particularias convengan: quando al hidropico le aplican los remedios convenientes, y el enfermo se siente aliviado, y despues de tres dias, ò de quatro, otra vez buelve à empeorar, y esto haze apriessa, y muchas vezes, el tal nunca se curarà, què seria si en ninguna manera se sintiesse aliviado? Ciertamente seria

mu-

mucho peor: fluxo del vientre que viene al hidropico sin alivio, mortales; pero algunas vez es posible que la naturaleza evacue à algun hidropico por camara, y por orina: el hedor del resuello, y del esputo, y del sudor, y de las cosas que salen del cuerpo, mortales son en el hidropico, y hedor assimismo de todo el cuerpo: quando en el hidropico es la egestion assi como carne, y sangre quajada, cercano es de la muerte: la orina de dos colores, mortal es en el hidropico, assi como q̃ sea roxa debaxo, y livida encima, ò roxa encima, y negra debaxo: si al hidropico le sobreviniere dismia, ò dificultad del resuello, y fluxo del vientre, dentro de tres dias morirà: la hidropesia en la complesion caliente, y seca, es muy mala: la hidropesia q̃ viene por causa del higado, peor es que la que viene por causa del bago, ò de los otros miembros: alchites la peor es de todas las especies, segun se ha dicho: hipostarcha es menos mala: timpanistes es mediana, aunque es muy mala: las vlceras en el hidropico no se curan: si al melancolico sobreviniere hidropesia, cura es de la melancolia, por causa de la humectacion.

CURA. La preservacion, y la curacion de la hidropesia es tal. Primeramente escusen el comer, y el beber quanto fuere possible, sufra la sed, estorve todos los caldos, salvo en el dia de la purgacion, y entonces vse caldos de gallina con cosas aromaticas, estorve el pan de trigo quanto fuere possible; vse del pan con açafran, y pan de cevada, y vino claro, sutil, blanco, limpio, oloroso, pero en poca quantidad: y vse vino cozido, y vse las aves que buelan quantas pudiere, y todas las carnes sean asadas, y rebuelva en sus goviernos ajos, y cebollas, y puerros, y vse mostaza; pero en poca quantidad, y vse sardelis. Otro si, vse esta salsa, R. gengibre, galanga, zedoario, anis, hinojo, cominos, ameos, siseleos, añ. ochav. j. espiquenardi, y calamo aromatico, culantro preparado añ. ochav. j. sandalos muscacelinos, ochav. ij. sea todo hecho polvos, y vselos en todos sus manjares: acostumbre assimismo pollos, y palomas, y gallinas, y faisanes, y todas las aves, que se vsan, fuera de las que andan en el agua, y puede vsar indivia, y escarola, y ruda, y apio, y salvia, y mastuerço, y niepta, perixil: conviene assimismo avellanas tostadas, y alfonsigos, y todas las semejantes, y vse exercicio fuerte antes de comer, y estorve el baño de agua dulce, salvo si fuere estufa: estorve la sangria, salvo si el hinchimiento fuere fuerte por retencion de los menstruos, ò de almorranas: estorve todas las cosas que purgan solamente la colera, salvo si pujare mucho, y entonces sea purgado con mirabolanos cetrinos: estos baños q̃ se diràn convienen à todos los aparejados à hidropesia: y assimismo aprovechan en la hidropesia actual, estando el cuerpo limpio: y por esso primeramente sea limpiado el cuerpo: y vsen los que estan aparejados à hidropesia oximel diuretico, y oximel esquilitico, y despues sea purgado con gerapriega aguzada con aloe, y almastica: y si la materia fuere viscosa sea aguzada la gerapriega con pulpa de coloquintida, y bedelio: y estando el cuerpo limpio vse esta estufa, R. asaro, oregano, niepta, anis, hinojo, mançanilla, corona de rey, anthos, esticados, asensios, añ. med. lib. j sea todo puesto, y cozido en agua, y sea estufado en el humo antes de comer, y despues del exercicio, y despues vse trifera triaca, y vse estas cosas quando hagan provecho: despues puedese bañar en horno donde ayan sacado el pan, en tal manera, que lo pueda sufrir el enfermo, y sude ai mucho: ò sea bañado en la arena de la mar en tiempo caliente, y sea enterrado en ella hasta el cuello, y cubra bien la cabeça, porque no se dañe con el Sol, ò vaya à los baños de piedra açufre, ò à los de alumbre, ò calienten la agua de la mar, y bañese en ella: y si estos no se hallaren naturales, hagansse por artificio, ò hagan vn hoyo en carbones encendidos de junipero, y despues pongan parrillas de hierro encima, y derramen muchos yezgos, y pongan al enfermo desnudo entre los yezgos, y sude ai fuertemente: debeis entender que es muy provechoso, que el enfermo se ponga al Sol, el vientre descubierto, guardando que el lugar no sea ventoso, ni frio, y que le friegen el vientre fuertemente con las manos: esto aprovecha mucho, por quanto el calor del Sol es vivifico, y yo hallè gran provecho en ello: despues debeis saber que la leche aprovecha mucho si cadá dia la bebiere mañana, y tarde, y si se pudiere quitar de toda otra bebida serà muy bueno: y con esto debeis entender, que el suero de las cabras bebido con espiquenardi, cura todo hidropico de causa fria: y si fuere de causa caliente, añadan çumo de indibia, y de escarola, y gorvion, con çumo de membrillos, tomado en pequeña quantidad, hasta escrup. j. ò med. ochav. si lo continuaren, cura todo hidropico de causa fria: y si fuere de causa caliente, vse trifera sarracenica, reubarberata, con diareubarbaro, supuesto el poco comer, y poco beber, y la dieta sea sutil, y el exercicio templado, y estas cosas que se han dicho preservan de hidropesia, y cura todo hidropico en el principio.

CURA DE LA HIDROPESIA ACTUAL DE causa fria.

PResupuestos los vniversales en toda hidropesia, sea provocado vomito con decoccion de ravano en oximel diuretico: y despues vse tal xarope, especialmente en las causas frias aguosas, que de las causas calientes abaxo harèmos mencion: toma raiz de aristologia, y de ireos, y de hinojo, y de peregil, y de brusco, y de esparragos, y de grama, y de apio, y de genciana, añ. ochav. iij. sean quebrantadas, y remojadas en vinagre fuerte vn dia, y vna noche, y despues toma asaro, bretonica, germandrea, esticados, eupatorio, asensios, yerva de huerto, oregano, calamento, añ. ochav. ij. espiqueñardi, elquinante, calamo aromatico, lacca, anis, hinojo, simiente de indibia, simiente de escarola, simiente de melones, añ. ochav. j. espodio, raeduras de marfil, sandalos muscacelinos, añ. ochav. ij. liquiricia raìda, vbas pallas mondadas de los granos, jujubas, añ. ochav. j. vinagre arriba dicho ochav. iiij. miel rosada vna libra, pan de açucar media libra, sea hecho xarope dos libras: des-

despues sea fabricada tal medicina, R. euforbio, y pulpa de coloquintida, agarico, añ. ochav. ij. lacca, espiquenardi, bedelio, simiente de indivia, simiente de escarola, almastica, añ. media ochav. çumo de ireos, çumo de asensios, çumo de cohombrillo amargo, añ. med. ochav. carne de membrillos, ochav. j. sean molidas, las que se deven moler, fuertemente; y sea todo incorporado sin fuego, y sino se pudiere incorporar con estas cosas, incorporese con oximel esquilitico lo que bastare. Debeis entender cerca de esto dos cosas, que la materia donde quiera que estuviere se deve traer vnas vezes à las partes orinales, otras vezes à las partes del vientre, y no se continùe vna obra de la naturaleza, porque la naturaleza no se acostumbre à ella, pues vse dos dias, ò tres el xarope sobredicho, y el dia siguiente vse de la sobredicha medicina hasta ochav. j. ò ij. segun la conveniencia de los particulares: y despues vse el xarope cinco dias, ò seis: y despues dos dias continuos vse la medicina sobredicha, en la quantidad sobredicha, y despues huelgue dos dias, ò tres: y despues vse el sobredicho xarope nueve, ò diez dias, y despues vse la sobredicha medicina, y assi poco à poco se purgarà la agua amarilla de la hidropesia: y de los materiales puestos en el xarope se puede hazer azeyte, ò condito, y semejantes: y verdaderamente quien bien quisiere atender, todas estas cosas proprias son, si diligentemente considerare las particularias: y despues sea bañado, ò estufado segun se ha dicho: despues sea emplastado el vientre con este emplasto, R. estiercol de bueyes, y estiercol cabrino, chiolea, sea todo desecado sobre el fuego, despues tome estiercol de palomas, y piedra açufre, y nitro, y limacias con sus conchas, y las conchas de la mar, y sea todo molido juntamente, y hecho emplasto con vino blanco, y sea tendido sobre todo el vientre; pero si la hidropesia fuere de causa caliente sea hecho emplasto de rosas, y sandalos, y mançanilla sobre el higado, y entonces emplastos calientes no se pongan sobre el lado del higado, sino sobre la otra parte del vientre: estorvar deve todo hidropico la escamonea, y los titimaldos, y el aloe, salvo si el aloe fuere lavado, y bien represo: debeis entender, que muchas son las medicinas, que purgan el agua cetrina de los hidropicos, assi como son las lechetreznas, y la simiente de laurcola, y simiente de ferula, y simiente de cicuta, y simiente de ortigas, castoreo, gorvion, eleboros ambos à dos, tasia, agua de rabanos, cebolla albarrana, cartamo, y agua de lirio, y la propia orina, el çumo de la mediana corteza del sauco, pues si destilaren la raiz del sauco, y la mediana corteza, y las flores, y sea de todo sacada agua, esta agua en los delicados cura todo hidropico de fria causa: y yo tengo probado el çumo de la raiz del ireos; pero debeis saber, que este çumo ha de ser crudo, que si es cozido no aprovecha cosa, y que lo tome de mañana, tanto como media cascara de huevo, tomado por si, ò con vn huevo blando, y sin duda cura todo hidropico, que por mano humana sea curable, con tal que se continùe, y haze cada dia tres, ò quatro canaras de agua amarilla, y aquesto me bastava à mi en la enfermedad que era curable en el principio, y de otros remedios nunca cuydè, que con esta medicina no avia menester otra: pueden assimismo hazer este supositorio, R. salgema, y hojas de ruda, añ. med. ochav. castoreo, gorvion, simiente de ortigas: añ. ochav. ij. miel quanto bastare, y sea hecho supositorio. Lo vltimo en la desesperacion, quando no vemos otro camino, hiendan dos dedos debaxo del ombligo, y hagan el agujero diagonal, en tal manera, que la primera pelicula de fuera agujereada, quando viniere-mos al cifac hagan otro agujero debaxo del primero, porque el cuero de fuera cubra el agujero del cifac, porque la agua no salga repentinamente, y entonces pongan vn cañuto en el primer agujero, y despues baxen la cabeça del cañuto, y metanlo por el segundo agujero, y assi se sacarà la agua poco a poco, oy saquen poca, y mañana otra poca, hasta que toda la agua sea vaziada, y esfuercen el higado con cosas aromaticas estipticas: y deveis entender, segun Avicena, que mejor es que se vazie esta agua con medicinas, que la vazian por propiedad, porque verdad es que de esta manera la vida se puede alargar por vn mes, ò vn año; pero despues la agua torna otra vez poco à poco; nunca vi alguno perfectamente curado por aquella manera, que al fin morirà: y creo yo que mejor seria que se hiziessen cinco, ò seis cauterios debaxo del ombligo, y en la bolsa de los testiculos, en tal manera, que poco à poco resudando la materia aguosa se purgase: muchos son los remedios, y medicinas compuestas, que aprovechan en esta passion, y estas pondremos con la gracia de Dios al fin del libro.

CURA DE LA HIDROPESIA CON CALOR.

SI con la hidropesia tuviere fiebre, ò apostema, ò la hidropesia fuere de causa caliente, entonces en ninguna de estas maneras le dèn vino, ni pan alguno, especialmente de trigo, quanto fuere possible: pues vse pan de cevada, y agua de cevada, y vse aves pequeñas asadas, y carnes de cabrito asadas; salvo si la fiebre no es continua, y vse indibia, escarola, y lechugas con vinagre adonde aya açucar, y granadas agrias convienen, y todas las viandas q̃ son de ligera digestiõ, que declinan à frialdad, huyendo todavia de las cosas aguosas, y ventosas, y opilativas: y lo primero digierase la materia por aquesta manera, R. indibia, y escarola de la de huerta, y de la campesina añ. med. lib. lechugas, epatica, fumus terre, eupatorio, escolopendria, chicorea añ. ochav. ij. quatro simientes frias mondadas, mayores, y menores, lacca, espiquenardi, hojas de asensios: raiz de apio añ. ochav. j. espodio, sandalos muscacelinos añ. ochav. j. vinagre blanco ochav. iiij. pan de açucar j. lib. miel med. lib. sea hecho xarope libra y media, y sea emplastado el higado con cogollos de vid blanca, y çumo de yerva mora, y de epatica, y de indibia, y sandalos, y vinagre, y agua rosada, y sea purgado assi, R. flor de borrajas, y flor de violetas, fumus terre añ. ochav. j. oroçuz raìdo, jujubas, hojas de asensios, vbas passas mondadas de los granos añ. med. ochav. veinte ciruelas,

las, espiquenardi ochav. ij. hagan decoccion con suero de cabras: y en la decoccion sean cozidas cortezas de mirabolanos cetrinos vna onça, y sean bien fregados à fuego manso, y sean colados, y en la colàdura añadan cañafistola mondada vna onça, ruybarvo vna dragma, ò dragmas dos: pues estas cosas curan, segun se ha dicho arriba en el otro xarope, y en la otra purgacion, en tal manera, que algunos dias vse el xarope, y algunos dias alguna quantidad de la medicina antedicha, y assi aora vna, y aora otra, y el emplasto se continùe, y muchas vezes se renueve, y sobretodo el vientre se ponga el emplasto sobredicho, salvo que lo hagan con vinagre muy fuerte en lugar del vino, con tal que no lo pongan sobre el lado del higado; pero el emplasto frio se ponga sobre el lado del higado, segun se ha dicho: y porque algunas vezes caen muchas composiciones, assi como es fiebre, apostema, y hidropesia, y semejantes, y por esso à las simples añadan cosas simples, y à las compuestas, compuestas, y algunas vezes mas, y algunas vezes menos, lo qual à la industria del medico que particularmente obrare lo remito: en el timpanistes se hagan sacelaciones de mijo, y panizo, y salvados, y cevada quebrantada, y mançanilla, y corona de rey, sea todo tostado fuertemente, y hagan sacelacion: y si la ventosidad fuere de causa fria, sea sacelado el vientre con sal, y anis, y hinojo, y cominos, y ruda, y si mas fuerte lo quisieres hazer, hagase con piedra açufre, y nitro: y destas cosas se puede hazer azeyte, y vnguentos, y emplastos: y despues haga ventosas muchas sobre el vientre sin escarificacion, y hagan los supositorios sobredichos: y el higado sea guardado de las cosas calientes: medicina para vaziar la agua cetrina de los hidropicos, y denle vna dragma de ella, y mas, ò menos segun la conveniencia de los particulares, R. çumo del cohombrillo amargo, y su raiz, y çumo de laureola, y çumo de ireos los que tienen las flores hermosas, y çumo de asenssios, eupatorio añ. ochav. iij. sea todo rebuelto, y dexenlo reposar, y la agua que nadare encima echenla, y lo que quedare abaxo guardenlo: y despues, R. ruybarvo, agarico añ. med. ochav. espiquenardi, simiente de indivia, simiente de escarola, simiente de verdolagas, almastica, lacca, alquitira, salgema añ. ochav. j. miel rosada med. ochav. sean polvorizadas las cosas, que se deven polvorizar, y en el Sol, y en vaso vidriado sea bien meneado, y confeccionado à manera de conserva de rosas, y guardenlo, y no sea revelado, sino à los que fueren sus amados.

CLARIFICACION. Preguntase qual de estas se deva llamar hidropesia, ò la flaqueza de la virtud digestiva, ò el tumor, ò hinchazon, y parece que el tumor, porque en toda apostema ay tumor, ò hinchazon, pues en la hidropesia ay estas, por lo qual el tumor serà hidropesia? Otro si, vna misma cosa no puede ser la causa, y la enfermedad; pero la flaqueza de la virtud es causa de la hidropesia, luego no serà hidropesia; pero seralo el tumor? Lo contrario dizen los Sabios, que la hidropesia es error de la virtud digestiva, por lo qual, &c. Digo, que esta discrecion es casual, que segun la verdad, la flaqueza de la virtud digestiva es causa de la hidropesia, y el tumor, y la hinchazon son señales de la hidropesia, y la qualidad del miembro que daña la obra es la enfermedad, pues parece que los Autores hablaron casualiter. Lo segundo nota, que en la hidropesia ay tres enfermedades, consimil, por razon de la mala complesion: y oficial, por razon del tumor: y comun, por razon de la solucion de continuìdad: y la mala complesion es enfermedad por si, porque primero se daña la obra, por razon de la mala complesion, y las otras son enfermedades segundarias, por lo qual, &c. Lo tercero nota, que la causa inmediata de la hidropesia es error de la virtud digestiva en el higado, en quanto yerra la segunda digestion; pero la hidropesia no es otra cosa, sino mala calidad del miembro que daña las obras, y el tumor es señal, y por esso propiamente hablando, el tumor no es enfermedad, sino señal. Las causas antecedentes son dos, mala complesion caliente, y mala complesion fria: y como quiera que la mala complesion fria, y caliente, sea causa antecedente; pero la frialdad es siempre causa inmediata, que el calor superfluo exalando trae frialdad, siempre la frialdad es causa inmediata, y calor es causa remota. Lo quarto, debeis entender, que en el timpanistes, y en el alchites estàn juntamente el calor, y la frialdad; pero por diversas maneras, que el vno es assi como formal, y este es el calor, y por esso en acto se manifiesta: y el otro es assi como material, y sin medio, y escondido, y por esso no es tan manifiesto, &c. Lo quinto nota, que los estremos mas presto se hinchan que los cercanos, assi como es en los pies, por quanto el calor mas presto falta en los pies, y en los estremos, que no en el medio: y por esso dize Galeno en los pronosticos, que la muerte comiença de los pies, y hinchanse los pies, y no los pechos, por quanto el lugar de los pechos no es tan bien dispuesto por causa de los huessos. Lo sexto nota, que en el timpanistes, y en el alchites, solamente el vientre se hincha, y los pies, y los miembros superiores se enflaquezen: en la otra especie, que es la hipostarca, todo el cuerpo se hincha: la razon de lo qual es, que en estas dos especies la virtud està muy flaca, y no puede arrojar lo superfluo, ni lo natural: y porque no arroja lo superfluo, por esso no ay tumor: y porque no arroja lo natural, por esso no es flaqueza: en la hipostarca, la virtud es mas fuerte, lo qual parece, porque arroja lo superfluo à todo el cuerpo, y por esso ay hinchazon, y assi es menos peligrosa entre todas las especies, y por esso solamente en esta especie se manifiesta el error de la virtud vnitiva, que es propia hidropesia, assi como el error de la virtud assimilativa es lepra. Lo septimo nota, que en las especies calientes de la hidropesia, la orina es teñida por razon del calor de la causa antecedente, y no de la conjunta: en la hipostarca ambas à dos causas son frias, y por esso la orina es remissa; pero possible es que la orina sea colorada, assi como se ha dicho arriba, por la flaqueza del apartamiento de los riñones, ò por razon de fiebre, que sobreviene, y semejantes: y por esso en este caso no hemos de creer à

la

la orina. Lo octavo nota, que en la hidropesía de causa caliente, ay mayor sed por el calor antecedente; pero en la hidropesía de causa fria ay mayor apetito de comer por la vna, y la otra causa fria, como el apetito del comer se esfuerçe por la frialdad. Lo nono nota, que en toda hidropesía, sobreviniendo tos, por razon de la hidropesía, es señal de muerte, pues tanta es la passion del higado, que los espirituales padecen con èl, señal es de muerte, porque la passion que es en miembro noble, assi como el higado, muy fuerte debe ser. Lo dezimo nota, que assi como la tisica, y el consumimiento del cuerpo, no puede ser sin passion del pulmon; pero qualquier consumimiento no serà tisica, assi la hidropesía no puede ser sin passion del higado; pero qualquier tumor del cuerpo no es hidropesía. Lo vndezimo nota, q̃ la grande discrasia del higado causa la hidropesía, y la pequeña itericia. Lo duodezimo nota, que como quiera que pueden ser muchas las causas de la sed en la hidropesía; pero puede ser vna, que como los miembros espirituales se compriman por las passiones del higado, entonces el pulmon no podrà hazer ayre, ni aventar, ni enfriar al coraçon, como conviene, y assi se calienta el coraçon, y los vapores que estàn cerca del coraçon, y por consiguiente el estomago, y assi se causa la sed. Lo dezimotercio nota, que si alguna de las especies de la hidropesía fuere de humores, entonces es hipostarcha: si de aguosidad, es alchites: si de ventosidad, es timpanistes: y algunos antiguos dixeron assi: la causa antecedente, ò es caliente, ò fria: si caliente, ò se junta aguosidad, y assi es alchites, ò sequedad, y ventosidad, y serà timpanistes: si la frialdad se junta à la humedad en esta manera, serà lencoflomancia: si sequedad, serà hipostarcha, ò anasarcha; pero el primer dicho es mejor, por quanto la hipostarcha, y anasarcha, y lencoflomancia por vna cosa se reputa. Lo dezimoquarto nota, que el calor mediano engendra viento, y por consiguiente timpanistes, que si fuesse fuerte resolveria, y consumiria, y el flaco no haria cosa; pero el calor mediano es en dos maneras, ò absoluto, y este es natural, ò comparado, y es en dos maneras, que, ò es medio entre caliente, y frio, ò es mediano entre el que puede resolver, y consumir, ò entre el que no puede estas cosas hazer, y tal calor mediano, con mediania significada causa viento, conviene à saber timpanistes: y cerca de aquesto nota, que el viento que se engendra antes del humor, mas ligero se engendra que el humor: mas aquel que se engendra despues del humor mas dificil. Lo dezimoquinto nota, que en alchites el calor natural es menor, como se dañe mas en la raiz, y haga al calor natural exalar, por cuya exalacion se sigue frialdad natural; pero el calor estraño es mayor, y mas fuerte: en la hipostarcha es por el contrario, que el calor natural en la raiz es mayor, como la naturaleza no se dañe à sì, mas la frialdad accidental es mayor por gracia de la materia: pues en la hipostarcha es mayor la frialdad accidental, y mayor el calor natural, en alchites es el calor accidental mayor, y mas fuerte, y la frialdad natural menor. Lo dezimosexto, que la hipostarcha no se puede causar de aguosidad, ni de ventosidad, sino de humor, que en la hipostarcha la virtud es fuerte: y si arrojasse la aguosidad, y el viento à todo el cuerpo, como las tales cosas sean mas ligeras de arrojar, que el humor, arrojaràlas, y assi no avria tumor, ni seria enfermedad: y como quiera que el humor se arroje hasta los miembros; pero no todo se puede arrojar, ni resolver, por las cosas que lo repugnan, y assi causa tumor, y aora la virtud es siempre flaca, adonde la hidropesía es engendrada de aguosidad, y ventosidad, &c. Lo dezimoseptimo nota, que la hidropesía de causa caliente es de mas dificil cura, en qualquier tiempo de la enfermedad, que la hidropesía de causa fria, por quanto en la caliente la virtud es siempre flaca, y ay alli dos malas complesiones diversas, la antecedente que es caliente, y la conjunta que es fria: y assi ha menester contrarios remedios; pero en la hidropesía de causa fria la virtud es mas fuerte, lo qual declara el tumor vniversal, y no ay por esso sino vna mala complesion diversa, y assi basta vna manera de curar, y no es semejante de la terciana, que se cura de ligero, que el higado no parece assi como en la hidropesía, ni ay alli dos malas complesiones, &c. Ni es semejante à aquella sentencia de Hipocrates, en las enfermedades menos peligran los enfermos, &c: porque la hidropesía de causa caliente no tiene mayor conveniencia con las otras enfermedades calientes, que mas ligeramente se curan que las frias, salvo por razon de las dos malas complesiones que tiene. Lo dezimo octavo nota, que el pan si conviene, conviene en poca quantidad, por quanto repugna à la digestion, y opila, y aprovecha mas humedo, que seco, con tal que lo mojen en caldo de garvanços, ò en vino blanco puro, porque mas ligero penetre, y mas de ligero se digiera, ni hincha, por quanto alli se junta con diureticos. Lo dezimonono nota, que la hidropesía de causa caliente en el principio se debe curar con cosas frias, mas despues con calientes sobre el vientre por parte de dentro, y cosas frias sobre el higado, porque no se disuelva. Lo vigesimo nota, que provocar siebre no conviene, aunque en otras muchas convenga, por quanto ay aqui materia tanta que no se podrà consumir, y por esso dize Hipocrates, toda hidropesía, &c: Lo vltimo es de notar, que maravillosamente conviene en toda hidropesía el calor del Sol, por quanto resuelve, y por quanto es calor viuificativo, segun dize Serapimo, en tal manera, segun se ha dicho, que tenga el viente descubierto al Sol, à donde no le dè ningun viento, y que muchas vezes sea fregado, y fuertemente.

CAPITVLO VI. DE LA ITERICIA.

ITericia, es vniversal afeamiento del cuero, assi como la morfea es fealdad del cuero maculosa; pero ay diferencia, que la morfea se haze por error de la tercera digestion; pero la itericia por error de la segunda. De la itericia ay tres especies, conviene à saber, amarilla, y verde, y negra: la manera como se engendra es esta: quando la naturaleza sin ebulicion, y sin podrimiento embia la colera al cuero, afease el cuè-

cuero vniversal sin manchas, y tal afeamiento se llama itericia, por quanto vn mismo humor, quando se embia à diversas partes, diversas passiones causa, assi como lo diximos en el libro primero quando hablamos de las fiebres.

CAVSAS. La itericia, ò se causa por causas de parte de fuera, ò por causas de parte de dentro: si de parte de fuera, assi como mordidura de sabandijas venenosas, ò por tomar ponçoña alguna, ò por tomar manjares calientes, y trabajar al Sol ardiente, y por comer manjares de ligero corrompimiento, assi como son leche, y pezes, ò por comer manjares que opilen, y brevemente todas aquellas cosas pueden ser causa de itericia, que mas allà de la templança multiplican la colera, ò la melancolia, ò las queman, ò estorvan la virtud mundificativa del higado, ò de la cistihiel, ò del baço, que entonces la naturaleza embia el humor que abunda à todo el cuerpo, aora por via de mundificacion, aora por via sinthomatica, ò trabajosa: y si fuere por causas de parte de dentro, entonces, ò serà por el higado, ò por otros miembros: si por otros miembros, esto serà, ò por la hiel, ò por el baço, ò por las venas de todo el cuerpo: si fuere por la hiel, ò serà por mala complesion, ò por apostema, ò por opilacion de sus caños, conviene à saber, por los que atrae, ò por los que embia à los intestinos, ò por aquellos que embia al estomago: y si fuere por el baço, assimismo acontece por aquellas cosas, que estàn dichas, salvo, que entonces serà itericia negra: y si fuere por las venas de todo el cuerpo, esto serà por grande calor, que quema la sangre, y el humor: y acontece assimismo en las fiebres, por el embiar de la materia à todo el cuerpo.

SEÑALES. Si fuere de causas primitivas, conoceràse por el dicho del enfermo: si del higado, es con flaqueza de todo el cuerpo, y graveza en la parte derecha: si por la hiel, acontece repentinamente: y si el camino que và à los intestinos està cerrado, la camara es blanca, y la color de la cara amarilla, y tiene amargura en la boca, y sed: y si el poro que và al estomago està opilado, entonces la orina està colorada, y espesa, y la camara es teñida colorada: y si fuere por el baço, ay dureza, y pesadumbre en el baço, y parecen las otras señales de la melancolia: y debeis entender que la itericia amarilla, ò crocea, nunca viene del baço, mas siempre negra; pero la itericia negra puede venir del baço, y del higado: y las señales son diversas, que aquella que viene del higado no es tan negra, y entonces no parece dureza, ni pesadumbre en el baço: y si fuere por las venas de todo el cuerpo, entonces ay calor en todo el cuerpo: y si es por frialdad la color del cuerpo inclina à negro, y la orina es remissa.

PRONOSTICACION. Hiprocates en muchas maneras enseña à pronosticar de la itericia: y dize, que los itericos no estàn muy hinchados, por quanto la itericia es por lo mas de colera, que es caliente, y seca, y la hinchazon se haze, ò por ventosidad, ò aguosidad, y los tales se consumen por calor, y sequedad, como dize Galeno, y assi no estàn muy hinchados: ò podemos dezir, que los itericos no estàn muy hinchados, por quanto estàr muy itericos con tumor, y hinchazon, es mala señal, y por esso antes que se hinchen mucho, mueren: y si à los itericos viniere hinchazon, y no se resolviere, significa muerte. Lo segundo, muestra Hipocrates pronosticar, que los itericos, y los nefreticos si les nacieren almorranas, buena cosa es, por quanto la naturaleza limpia el cuerpo por aquellas partes. Lo tercero, assi: si en los itericos el higado fuere duro, malo es, por quanto la itericia que es por apostema dura del higado, ò por su dureza, es incurable por la passion del miembro noble, y assi significa muerte. Lo quarto, assi: la itericia antes del septeno es mala en las fiebres continuas: la itericia antes del septeno, no puede ser para bien, porque la materia, de donde se causa la itericia, es materia gruessa, y no puede estàr digerida en tan pequeño tiempo, y despues dize assi: *Quibuscumque-infebribus in septimo, &c.* Debeis entender, que la itericia en el septeno, ò despues puede ser buena señal, con tal que aya tres condiciones, y las dos primeras son generales, que la materia sea digerida, y que venga en dia critico, y que el higado no sea duro: en otra manera siempre es malo, aora venga antes, aora venga despues, ò que venga repentinamente, ò quo venga poco à poco. Otro si, estas son las señales mortales en la itericia, encendimiento de la amarillez, ò açafranado en el cuerpo, y remission de la orina sin algun alivio, y no dormir, y perdida del apetito, y molificacion de los nervios que mueven la lengua, en tal manera que por maravilla puede hablar: y las señales contrarias son muy buenas señales: las opilaciones, que provienen de cosas crecidas no parece que son posibles de curar, y por consiguiente la enfermedad que viene de ellas.

CVRA. Brevemente tratando la cura de la itericia, à tres causas la podemos reduzir: conviene à saber à causas venenosas, y à causas calientes, y à causas frias, y opilativas: la manera del proceder sea tal, que primeramente procedamos contra las causas, despues contra los accidentes: pues si la itericia viene por ponçoñas, lo primero tome triaca, metridato; despues vse cosas azedas, assi como çumo de azederas, y lo agrio de las cidras, y el çumo de las granadas, y semejantes: la leche bebida con azeyte de almendras dulces aprovecha à la itericia que es causada por la ponçoña, como dize Avicena: y si la causa fuere caliente, y el cuerpo pletorico, hagan sangria de la vena del higado de ambos braços; y si los particulares convinieren haganla despues de las venas que estàn debaxo de la lengua, y en los labios: y despues pongan ventosas en las espaldas con saja: y despues sea limpiado el cuerpo assi, R. flor de borrajas, y de violetas añ. ochav. j. y sea hecha decoccion en suero de cabras, y en la decoccion deshagan cañafistola mondada, tamarindios, magna añ. med. ochav. y densela al alva: si la colera se enseñoreare digierase la materia primeramente assi, R. acederas, indibia, escarola, epatica, culantrillo de pozo verde, lechugas, escolopendria añ. ocha. iij. quatro simientes frias mayores, y menores añ. och. ij.

es-

eſpodio, y ſandalos muſcacelinos, añ. och. j. lacca, camphora, eſpiquenardi, añ. eſcrup.ij. vinagre blanco, ochav.iiij. pan de açucar libra y med. ſea hecho xarope dos libras: y la materia digerida purgueſe aſsi, R. flor de borrajas, y de violetas, y oroçuz mondado, y vbas paſſas, añ. med. ochav. ſea todo cozido en ſuero de cabras, y en la decoccion cuezan corteza de mirabolanos cetrinos bien gomoſos ochav. j. ſean bien fregados, y colados, y la coladura tomela al alva. Debeis entender que eſta coladura ſe puede esforçar con ruybarbo, y eſpiquenardi, añ. haſta och. j. y ſi la cauſa fuere antigua, ſe puede esforçar con almaſtica, y diagrid, añ. eſcrup. j. y pueden añadir magna, y cañafiſtola, tamarindos, y ciruelas: pues purgueſe por diverſas maneras, ſegun la diverſidad de los particulares: deſpues ſea enfriado el higado por las partes de fuera aſsi, R. çumo de indivia, y de eſcarola, y de epatica, y de ſiempre viua, y añadan ſandalos, y agua roſada, y vinagre blanco, y mojen paños de lino, y tibios ponganlos ſobre el lado del higado: y ſi fuere con apoſtema, cureſe ſegun ſe ha dicho arriba, ſegun la diverſidad de las apoſtemas, y en la declinacion pongan coſas diureticas, aſsi como çumo de hinojo, y anis, y eſpiquenardi, y apio, y ſemejantes.

DIETA. La dieta deſtos ſea pan en poca quantidad, y vino blanco con mucha agua, y carnes de las que buelan, que ſon vſadas, ſalvo las que andan en las aguas: y vſe carnes de cabrito, y las eſtremidades de los animales, y puede vſar lechugas, è indibia, y eſcarola, y verdolagas, y melones, y calabaça, y cohombros, y eſpinacas, y armuelles, y borrajas, y vſe moras medio maduras, y guindas, y granadas, y lo agrio de las cidras, y en todas maneras que quiſiere vſe la yerva ſobredicha acetoſa: y aſsimiſmo vſe pezes eſcamoſos de aguas limpias: y ſi las cauſas fueren compueſtas, compongaſe la dieta, y las medicinas, ſegun la diverſidad de los compueſtos: y ſi la cauſa fuere fria, y la opilacion en el higado, ò en la hiel, ò en ſus vias, ò en el baço, lo primero, digieraſe la materia aſsi, R. raiz de pan porcino, y raiz de ariſtologia, y de gunciana, y de lirio, y raiz de rubia mayor, y de apio, y de bruſco, y de eſparragos, y de grama, y eſquila, y alcaparras, y hinojo, y de peregil, y de ravanos, añ. ochav. iiij. ſean quebrantadas, y limpiadas, y templadas en vinagre blanco limpio muy fuerte por vna noche, y vn dia, y toma eſcolopendria, y aſenſios, ſerpilo, oregano, niepta, de ambas à dos ſalvias, aſaro, bretonica, y germandrea, trebol marino, eſticados arabigos, culantrillo de poço freſco, añ. ochav. iij. anis, hinojo, ameos, ſiſeleos, eſpiquenardi, eſquinante, lacca, cipero, calamo aromatico, ſimiente de indibia, ſimiente de eſcarola, ſimiente de melones, oroçuz raido, vbas paſſas mondadas, ſimiente de bruſco, ſimiente de eſparragos, añ. ochav. j. roſas, eſpodio, ſandalos muſcacelinos, añ. ochav. ij. miel roſada dos libras, ſea hecho xarope; debeis entender, que pocas, ò muchas podemos poner, ſegun el arbitrio del ſiſico, que particularmente obrare, y con aqueſto ſe ha de entender que las diverſidades particulares ſon muchas, y por eſſo de algunas de aqueſtas, y mas eſcogidas, ſe puede hazer letuario, ò condito, ò azeyte, ò vnguento, ò emplaſto: y ſegun aqueſto ſe hagan fregaciones, y vnciones, y eſtufas, y baños, y muchas otras ſemejantes, aora de parte de dentro, aora de parte de fuera, aora en ambas partes; muchas coſas dexo à la induſtria del medico, que particularmente obrare: y la materia digerida, y ablandada, aſsi como conviene, y ſea purgado poco à poco aſsi, R. agarico, y turbit, aloe, añ. och. ij. eſula, eſcrup. ij. lacca, eſpiquenardi, hojas de aſenſios, hojas de yerva de huerto, calamo aromatico, almaſtica, gengibre, ſalgema, añ. med. eſcrup. ſea todo amaſado, y hecho pildoras, y nueve dias deſpues que fueren hechas tomelas de media ochav. haſta ochav. j. ſegun la conveniencia de los particulares, ò purgueſe aſsi, R. flor de borrajas, polipodio, oroçuz raido, paſſas mondadas, añ. och. j. eſpiquenardi, turbit añ. ochav. j. ſea deſto hecho vna decoccion en que ſean pueſtas cortezas de mirabolanos quebulos bien gomoſos, ochav. j. ſean bien fregados, y colados, y tomelo al alva: y ſi las cauſas fueren compueſtas, componganſe las medicinas, y viuten el vientre, y las hijadas cada dia con vino blanco, rebuelto con azeyte de mançanilla, y azeyte de laurèl: y la dieta ſea ſutil, y de ligera digeſtion, y puede vſar hinojo nuevo, y peregil, y caldo de garvanços, y ſerpilo, y vſe gengibre, y eſpiquenardi, y cinamomo, y cardamomo: eſtas coſas guardadas por orden à los remedios locales vengamos, pues los cuerpos eſtando limpios diligentemente, ſegun la diverſidad de las cauſas, ſea eſtufado, y en la eſtufa pongan aquellas coſas que ponen en el xarope ſuyo, ſegun la diverſidad de las cauſas, deſpues ſea lavado con aquella agua, y ſea fregado con vn paño aſpero, y aqueſto hagan muchas vezes, y laveſe la cara con vinagre blanco tibio: ò cuezan cevada, y culantrillo de pozo, y eupatorio en vinagre blanco, y laveſe la cara, y todo el cuerpo con eſta decoccion: y deſtilen vna gota de aquella decoccion en los ojos, çumo de culantro, ò lo agrio de las cidras, ò çumo de la yerva acetoſa, ò vino de granadas, ò vinagre blanco, y ſea ſiempre tibio: y con vno deſtos, ò con todos laveſe la cara, y todo el cuerpo quanto fuere poſsible. Debeis entender, que el vomito aprovecha en toda itericia de qualquier cauſa que ſea. La leche cozida con poco vinagre ferventado, y con poca agua, cura los itericos de cauſa caliente. La indibia, y eſcarola de la huerta rebueita con vn poco de vinagre, y con vna poca de agua, y vn poco de açucar, cura la itericia de cauſa caliente. La indibia, y la eſcarola ſilveſtre, y el eupatorio, rebuelto con vino blanco, y vna poca de quantidad de agua de ravanos deſtilada, cura toda itericia de cauſa fria.

CVRA DE LA ITERICIA POR EL BAZO.

SI la itericia fuere por causa del baço, y con apostema, si las particularias convinieren, hagan sangria de la basilica de la parte izquierda: y si mas fuere menester, haganla de la salvatela de la mano izquierda, y pongan algunas cosas calientes en las medicinas que le convinieren: sean regidos los que tuvieren fiebre, y los que padecieren apostema, segun conviniere, y assi como se dira: y si la itericia fuere sin fiebre, y sin apostema del baço; pero viene por opilacion, y dureza del baço, y por malicia de no poderse limpiar, entonces denle el xarope sobredicho, ò hagan assi, cuezan en xarope acetoso, ò xarope esquilitico, escolopendria, y ravano, y raiz de alcaparras, y esquinante, centaura, y vse esta bebida noche, y mañana: y despues sea purgada la materia melancolica por aquesta manera, R. flor de borrajas, y de violetas, vbas passas mondadas de los granos, oroçuz raìdo, jujubas, agarico, añ. med. och v. sea de ello hecho decocciò en suero de cabras, y en la decoccion pongan cortezas de mirabolanos indios, belericos, è imblicos, añ. med. och. sean fregados, y colados, y la coladura denla al alva: y si quisieres mas fuerte purgar, purgaràs assi, R. diasene, diaborraginato, gera rufina, añ. och. iij. piedra armenica nueve vezes lavada med och. sea todo rebuelto, y tomelo quando vaya à dormir, y despues destilen agua de ravanos, y cada dia muchas vezes lave todo el lado del baço, ò hagan tal vnguento, cuezan estas cosas en azeyte de laurèl, conviene à saber, armoniaque, alcaparras, esquinante, centaurea, asensios, ravanos, y sea colado, y en la coladura añadan cera, y se hará vnguento, y sea vntado todo el lado del baço muchas vezes, ò destas cosas se haga emplasto: estorven todos los itericos todas las causas que multiplican la itericia, las causas yà estàn dichas por ello estorvense.

CLARIFICACION. Debeis entender, que la itericia es passion de la tercera digestion, assi como la morphea, y es verdad quanto à la causa inmediata; pero la itericia es propia passion del higado, quanto à la causa antecedente, como se ha dicho en la suma. Lo segundo nota, q̃ como quiera que la morphea sea de flema; pero la itericia no se puede causar de flema: la razon de lo qual es, que la colera es humor sutil, y se puede derramar por todo el cuerpo: y la melancolia, como sea humor seco, puede assimismo la naturaleza dividillo, y echallo por todo el cuerpo, lo qual se declara por la muchedumbre del sudor, al fin del paroxismo de la quartana: la flema por razon de su viscosidad, no se puede dividir, ni apartar, ni salir à todo el cuerpo, como sea pegadizo: y por esso en el paroxismo de la fiebre cotidiana es el sudor poco, ò pequeño, por lo qual no puede la itericia causarse de flema: la morphea bien se puede causar, como la causa della esté llegada en vn lugar, y la morphea es fealdad del cuero manchado por partes, y la itericia es vniversal: y la flema à todo el cuerpo no se puede apartar, y por esso la itericia no se puede causar de flema. Lo tercero nota, que como quiera que la itericia sea passion caliente, especialmente la amarilla, y la açafranada; pero bien se puede causar de frialdad, assi como de causa distante. Lo quarto debeis entender, que como quiera que el crisis por sudor se puede terminar antes del dia septeno; pero la itericia en las fiebres antes del dia septeño, no puede ser para bien: que en el crisis que se haze por sudor, es la materia sutil, y bien puede ser digerida antes del septeno; pero la materia de la itericia es gruessa: en otra manera no se detendria cerca del cuero, y antes del dia septeno no puede ser digerida. Lo vltimo nota, que el baño bien conviene en la itericia estando el cuerpo limpio, y entonces no calienta, ni atrae, mas purga, y limpia.

CAPITVLO VII. DE LAS PASSIONES DEL baço.

EL baço es miembro talo, esponjoso, largo, que està en la parte izquierda del cuerpo, ordenado para limpiar, y apurar la sangre. Debeis entender, que quando el baço limpia bien la sangre, el cuerpo està alegre, y bien dispuesto: y quando no la limpia bien, entonces viene tristeza al cuerpo, y muchas otras malas disposiciones, que si el baço falta en atraer, engendrase itericia: y si falta, despues que aya atraìdo, en tenerlo en si, entonces se causa fluxo del viente, y sus semejantes: y si falta en digerir, y en mudar, causase dureza, y opilacion, y apostema: y el baço, como los otros miembros, padece enfermedades consimiles, y oficiales, y comunes.

CAVSAS. De la opilacion, y dureza, porque estas mas entendemos tratar, vnas son intrinsecas, y otras de parte de fuera: las de parte de fuera, son assi como muchedumbre de manjares melancolicos, como queso, y coles, y legumbres, y temor, y melancolia, y semejantes: si fueren intrinsecas, entonces proviene del higado muchedumbre de humor melancolico, ò del baço quando tiene mala complesion caliente, ò fria, ò seca, ò humeda, ò quando tiene opilacion, ò dureza, ò apostema, ò quando tiene solucion de continuìdad.

SEñALES. De la dureza, y opilacion del baço son, la orina blanca, y delgada, y dureza notable en el baço en acto: y si en el baço ay apostema, entonces ay dureza, y tumor en vna parte solamente; pero la dureza es en todo el lado del baço, quando es sin apostema. La tercera señal es, que el apetito, algunas vezes crece, y algunas vezes mengua, y algunas vezes se vomita la melancolia, y algunas vezes parece en las partes baxas. Otra señal es dificultad del resuello, y sea color de la cara, y del cuero de todo el cuerpo, y tristeza, y temor, y pensamientos, y sueños terribles, y sus semejantes, pertenecientes à la melancolia.

PRONOSTICACION. A los que muchas vezes les viene corriza, ò romadizo, no son esplenèticos, por quanto la passion del baço se haze de materia

gruess-

gruesſa ; peto el romadizo es de materia aguosa sutil , por lo qual los que tienen romadizo , no tienen mal de baço. La orina semejante à la sangre , ò orina con mucho asſiento , y hezes , en la declaracion de las paſsiones del baço , buena señal es : la orina blanca , y delgada en las paſsiones del baço , ſi continuaren muy malo es : ſi à algun eſplenetico le continuaren remedios à èl propios , y no ſe remediare , grande daño mueſtra. La paſsion eſplenetica,en el principio muy de ligero ſe puede curar ; pero deſpues que es envejecida , nunca , ò con dificultad ſe curarà : fluxo de ſangre de la nariz izquierda , en las paſsiones del baço puede ſer buena ſeñal : fluxo del vientre ſanguineo en la apoſtema del baço, buena ſeñal es : diarria breve en la paſsion del baço,es bueno: la orina en que eſtà la hez viſcoſa,à vezes es por mal, y algunas vezes es por bien:la apoſtema del baço, algunas vezes ſe determina por apoſtema debaxo de la oreja.

CURA. Cerca deſta materia debeis entender , que aquellas coſas que aprovechan al higado , aprovechan al baço, ſalvo que las medicinas del baço deben ſer de mas fuerte virtud : y aquellas coſas que dañan al higado , dañan el baço : ſi la apoſtema del baço fuere de cauſa calienie , ò que ay materia caliente , ò apoſtema , ò fiebre , lo qual ſe conoce por el calor, y por la ſed , y por la fiebre , y ſus ſemejantes , entonces lo primero , ſi los particulares convinieren, hagan ſangria de la baſilica de la parte izquierda, deſpues hagan de la ſalvatela de aquella miſma parte , deſpues digieraſe la materia aſsi , R. endibia, eſcarola , lechugas , verdolagas , añ. ochavas iiij. raiz de alcaparras , y de geneſta , y de taray , eſcolopendria , culantro de poço verde , añ. ochav.ij.quatro ſimientes frias, ſimiente de apio,ſimiente de bruſco , ſimiente de eſparragos , oroçuz raìdo, añ.ochav. j. vinagre blanco , ochav. iij.pan de açucar tres quar. miel ochav. ij. ſea hecho xarope cinco quartillos : y la materia digerida ſea purgada aſsi , R. flor de borrajas , y de violetas , polipodio , agarico , anis , oroçuz raìdo , añ. media ochav. ſea hecho decoccion , y en la decoccion ſean pueſtas cortezas de mirabolanos cetrinos,è indios, añ. media ochav. ſean deſpues fregados , y colados , y denle la coladura al alva.Debeis aſsimiſmo entender , que el baço ſe ha de ablandar primero , lo qual aprovecha en toda apoſtema del baço , y dureza , y opilacion , R. tuetanos de ternera , y de ciervo , y enxundia de gallina , y de anade, y vnto de puerco freſco , y azeyte de almendras dulces , azeyte de ajonjoli , añ. ſea rebuelto con cera , y ſea vntado el lado del baço : pues ſi huviere dureza ſin fiebre,y apoſtema,entonces ſe pueden hazer xaropes,y pozima,y vnguentos,y fomẽtaciones,y muchas coſas ſemejantes que tienen aſpecto al baço,R.raiz de ariſtologia,y de ireos,y de acorus,y de gunciana,y de lirio,y de apio, y de hinojo, y de peregil,de ambos à dos los tribulos,y alcaparras,freſno, geneſta,y la mediana corteza deſtos,aſsimiſmo de ſauco , y de atramuzes,y de vid blanca:aprovecha aſsimiſmo aſsimiſmo aſenſios,hiſopo,culantrillo de pozo verde , eſquila,agua de los herreros,eſcolopẽdria,eupatorio,nieta,centaurea,breronica,germãdrea,aſara, camedreos, camepiteos,panporcino : aprovecha tambien anis,hinojo,ameos, eſpiquenardi, eſquinante , xilobalſamo, carpobalſamo:y aprovecha opopanaque , y flor ſalis: aprovecha aſsimiſmo ſimiente de acetoſa,y cuſtuta, y ruda:aprovecha tambien de propiedad , como dize Avicena,el pulmon del rapoſo,y los morciegalos, y el baço del aſno ſilveſtre , y el baço del potrico,ſi lo ſecaren,y lo hizieren polvos: tomen,pues,deſto vno ,ò muchos,y apliquenlos:los compueſtos pueden ſer eſtos , verdolagas con vinagre,xarope aceroſo,oximel diuretico,eximel eſquilitico,y que ſe purgue con mirabolanos indios,y quebulos , è imblicos, aparejados ſegun muchas vezes lo tengo dicho: y por quanto los mancebos algunas vezes quieren que todo ſe lo maſquen,por eſſo procedamos aſsi,R.raiz de hinojo,y de peregil,y de apio, y alcaparras , y la mediana corteza del taray , geneſta,y freſno,añ.och.iij.ſean quebrantadas,y templadas en vinagre fuerte, por vn dia , y vna noche,entonces,R.eſcolopendria,y culantrillo de poço verde,eupatorio,añ.och.ij.anis,y hinojo, eſquinãte , añ. ochav.j.miel roſada vna libra, pan de açucar media libra, ſea hecho xarope , y la materia digerida purgueſe aſsi con alguno de aqueſtos haſta ochav. ij. ò iij. conviene à ſaber gerarufina , geralogodion,teodoricon,empericon,y podemos añadir lo que quiſieremos de diaſene, de diabotraginato : y ablandeſe el baço antes de la purgacion , y deſpues aſsi,R.alcaparras,y la corteza de enmedio del taray,eſquinante, añ. och.iij.moſtaza,piedra açufre,ajos mõteſinos,ò agreſtes,eſtiercol de vacas ſecos,alholvas,ſimiẽte de linaza, y de ruda,añ.och.ij.armoniac, bedelio,añ.och. j. pez naval,med.och.ſean templadas las gomas en vinagre, y las otras coſas ſean molidas mucho,y amaſadas con azeyte de laurèl , y ſea rebuelto con las ſobredichas gomas,y ſea hecho emplaſto , y tengalo ſobre el lado del baço,rendido en vn baldrès,y cubierto con vn paño de lienço:y ſi mas breve lo quiſierèmos hazer, diſuelvan el armoniac en vinagre , y ſea hecho emplaſto, ò aſsi,hiervan la ruda en vinagre,y vn lienço mojen en ello,y ponganlo en el baço : ò aſsi , enciendan piedras de amolar,y matenlas en vinagre, y aquel humo ſea aplicado al baço : y ſi eſtas coſas no aprovechan,hagan cinco cauterios ſobre el lado del baço:los manjares ſean ſutiles,y de ligera digeſtion, y por eſſo conviene moſtaza , y ſus ſemejantes : en la agua que bebiere maten vn hierro ardiendo: y ſi en el baço huviere dolor , y hinchazon, y ruydo,entonces mengue el comer, y el beber,y en ninguna manera beba agua, mas vino añejo , fuerte, ſutil,y hagaſe bebida de agno caſto, y ruda,anis,cominos,y eſpiquenardi,eſquinante:y deſto miſmo ſe haga ſacelaciõ,ò vntura,ò baños,y deſpues hagan vẽtoſas ſin ſaja:y ſi fuere ſin fiebre,cueza nuez de ciprès , y marrubios,y ruda, y alcaparras , y agno caſto en azeyte de coſte , y mojen en ello lana , y ponganla encima : y en eſte caſo maravilloſamente aprovecha la abſtinencia , y el exercicio , y la fregacion fuerte , y los baños de piedra açufre.

CLARIFICACION. Debeis entender, que la dureza del baço trae flaqueza en todo el cuerpo accidentalmente, por quanto la melancolia multiplicada corrompe la virtud digestiva del higado, la qual corrompida no se engendra humor bueno que sea aparejado para governar los miembros por la groseza, y mala qualidad, y assi por consiguiente de la dureza del baço se engendra flaqueza. Lo segundo nota, que el baço ha menester medicina mas fuerte quando se opila que el higado, por quanto mas se alexa, y por quanto la opilacion es mas fuerte, como se haga de su semejante nutrimento, y por quanto se govierna de sangre melancolica, por esso ha menester medicina mas fuerte: aora à algunos les parece esto cõtrario, por el dicho de Galeno en el tercero de ingenio de sanidad, capit. 6. cerca del fin del capitulo que dize, que el baço se govierna de sangre sutil: digo, que se sigue en la letra, que quando se dize, que el baço se govierna de sangre sutil, verdad es, pero es negra: y despues quando se dize, que el higado se govierna de sangre gruessa, verdad es, pero es bermeja: y assi todas las cosas consideradas, mas gruesso es el govierno del baço, y mucho, y por esso mas fuerte medicina ha menester: y aquesto en el dicho lugar lo declaramos por mas largo discurso. Lo tercero nota, que la melancolia mucho semeja al baço en la complesion, y assimismo mucho puja en èl; pero aì no se engendra aunque sea semejante à èl, y puje alli, por quanto en el baço no ay virtud generativa de humores; pero en el higado se engendra, mas por gracia de la materia, que por gracia del agente: como el higado sea caliente, y humedo atraese del baço, por razon de semejança, y alli puja por manera de guarda, no por razon de engendramiento: y como quiera que humores se pueden engendrar en otro lugar fuera del higado, assi como en el estomago la colera prasina, y eruginosa, y en las venas assimismo se engendran; pero el baço no tiene virtud alguna para engendrar cosa alguna: muchos otros tienenla por razon suya, y por virtud del higado. Lo quarto debeis notar, que la flema no tiene morada, ni receptaculo, ni carcel, por quanto no es humor odioso al cuerpo, que no tiene malas qualidades, y assimismo es sangre medio cozida, y en tiempo de necesidad convierrese en sangre, y govierna. La colera, y la melancolia son humores aborrecibles de la naturaleza, por sus malas qualidades nunca se pueden trasmudar en sangre, y por esso la naturaleza les ordenò carcel: y debeis notar las causas de aquellos versos: *El corazon sabe, el pulmon habla, la hiel mueve la ira, haze el baço reir, codicia amar el higado.* Debeis entender, que el pulmon habla por el atraymiento del ayre que es causa de la voz: el coraçon sabe, que dèl proviene la ira, y la victoria, y el señorio, segun Juanicio. La hiel conmueve las iras, por la colera que calienta todo el cuerpo, y assi conmueve la ira: el baço haze reir por accidente, purgado el humor melancolico: codicia amar el higado, es en las aves, y el estomago en los hombres, y *jecur*, que es la molleja, se toma por el estomago, y por el higado, que el estomago haze amar el manjar, y el higado el coyto: por quanto en el coyto ay tres cosas necessarias, calor que procede del higado, del qual procede el apetito, y el espiritu del coraçon, y el humor del celebro, segun Constantino. Lo sexto debeis atender, que como quiera que el baço es miembro frio; pero bien puede en èl pujar calor, pues que ay en èl venas, y arterias, en las quales puede pujar sangre caliente, y assi el baço puede ser calentado por accidente. Lo septimo, debeis notar, que aunque aya en èl opilacion, no por esso avrà alli necessariamente podrimiento alguno, ni apostema, que como la opilacion sea en las venas, pero por las bocas bien se puede en alguna manera aventar; pero la apostema se causa en los agujeros de los miembros, à donde assimismo se encierra, y haze extension violenta, y no podrà aventar, y podrecerase la materia, y causarà apostema, lo qual no acontece en la opilacion, &c. Lo octavo debeis notar, que la orina en la opilacion es delgada, porque ninguna cosa se puede rebolver, sino sola aguosidad, por razon de la sutileza de su sustancia, y no deciende de humores gruessos, aunque passa por ellos, y quando comiença à espesarse, buena señal es, por quanto muestra disolucion de los humores, y resolucion de la dureza. Lo nono, debeis saber, que las cosas disolutivas no convienen en el principio, que resolverian lo mas sutil, y dexarian lo que es mas gruesso: mas primeramente deben aplicar las cosas blandas, y despues las resolutivas. Lo vltimo, debeis considerar, que si la sangria conviene en la causa caliẽte, se debe hazer del braço de aquella misma parte: y si conviniere en la causa fria, de la sofena de aquella parte misma.

CAPITVLO VIII. DE LAS PASSIONES DE los riñones, y primero del dolor.

DEbeis entender, que ay dos riñones, de los quales el vno està mas baxo que el otro: y fueron criados duros, solidos, porque arraygan la aguosidad superflua de la sangre, y la limpien: pues aora estos riñones padecen en tres maneras, assi como los otros miembros, conviene à saber solucion de continuidad, y mala complesion, y enfermedad oficial, y el dolor es accidente que sigue à estas.

CAVSAS. Las causas, ò son de parte de fuera, ò de parte de dentro: si de parte de fuera, es assi como acostumbrar mucho las cosas diureticas, ò narcoticas, ò caìda, ò herida, ò coyto superfluo, ò andar mucho à cavallo, y en especial los que no lo hã acostumbrado: si las causas fueren de parte de dentro, serà assi como en la complesion con materia, ò sin materia, apostemas, opilaciones, y vlceras, y otras muchas semejantes, por razon suya, ò por razon de la complesion, ò vezindad, y vnion.

SEÑALES. Las señales, q̃ el dolor es en los riñones, y no de otros, son, q̃ el dolor de los riñones es manssivo, esto es, q̃ està siẽpre en vn lugar, y el dolor de los intes-

ti-

tiños anda por todo vientre. La segunda señal es, que el pie de aquella parte de donde es el dolor padece adormecimiento. La señal de la discrasia que si fuere por mala complesion caliente siente calor en el lugar, y dañase de cosas calientes, y aprovechanle las frias, salvo si el hinchimiento lo estorvare, y la orina es teñida, y tiene sed, y amargor en la boca, y apetito para el coyto: y si la causa fuere fria, entonces el apetito para el coyto es menguado, y quasi quitado, y siente frialdad en el lugar, y aprovechanle las cosas calientes, y la orina es blanca, y tiene poca sed, y semejantes.

PRONOSTICACION. Hipocrates muestra à pronosticar, los negocios despues de onze años no se curan: y esto es verdad, de modo que si el dolor de los riñones continuare por muchos años, y remedios saludables le fueren aplicados, y no lo pueden alterar, ni curar: y si passaren onze años, el tal nunca se curarà, que el que no puede ser curado con virtud fuerte, como se curarà con flaca, no parece razon para esto.

CURA. Debeis entender, que si el dolor es sin materia, bastan cosas alterativas: y si fuere con materia, administren cosas purgativas, y alterativas. Debeis entender, assimismo notar en el dolor de los riñones, que os debeis guadar de las cosas diureticas, especialmente de las fuertes, y de las narcoticas: pues si la discrasia fuere caliente, hagan lo primero tristel de mercurial, y violetas, y cevada, y zargatona, y simientes frias, y azeyte violado, y cañafistola, y magna, y semejantes: y despues si los particulares convinieren, hagan sangria de la basilica de aquella parte misma, y despues de la sofena de aquella parte, y despues hagan tal xarope, R. endibia, y escarola, y lechugas, añ. ochav. ij. çumo de calabaça med. lib. flor de escudete, y de violetas, y flor de borrajas, añ. och. iij. treinta ciruelas, vinagre blanco ochav. ij. pan de açucar, vna lib. sea hecho xarope: y la materia digerida purguese con oxilaxativo, y letuario de çumo de rosas: los remedios locales son estos, R. çumo de yerva mora, çumo de lechugas, sea todo rebuelto con azeyte rosado, y azeyte de nenufar, y mojen paños de lienço en ella, y ponganlos sobre los riñones, ò hagan vnguento con çumo de vmbilicus veneris, y azeyte rosado, y cera blanca, ò hagan talegones de rosas, y sandalos, y mançanilla, y ponganlos en agua caliente, y aprietenlos, y rocienlos con agua rosada, y vinagre, y es fuerte mitigativo estando el cuerpo limpio: y si nos constriñere la necessidad, recurramos à los narcoticos, assi como son dormideras, y zargatona, y veleño, y sus semejantes, y estèn aì poco tiempo, ò hagan assi, R. vna tabla de plomo, y estè con agujeros muy menudos, y sea templada en vinagre muy fuerte, y despues pongan en los estremos dos cuerdas, y atenla sobre los riñones, y despues otra vez sea templada en vinagre, y amansa el dolor de los riñones q̃ es de causa caliente, el cuerpo estando limpio, y haze al hombre ser casto, y estorve todas las causas que esta enfermedad acarrean, y vse manjares frios, assi como es ordeate, y avenate, almendras, lechugas, verdolagas, espinacas, armuelles, calabaças, melones, peras, mançanas, y el vino sea muy aguado, y assi los otros manjares que son de ligera digestion: y si la causa fuere fria, digierase assi, R. yerva de huerto, y salvia, y asensios, y camedreos, oregano, camepiteos, niepta, añ. och. j. anis, hinojo, nuez de ciprès, añ. med. och. vinagre blanco, och. j. miel rosada j. lib. sea hecho xarope, y sea purgado con benedita, ò con agarico, y turbit, aparejados como conviene, y vnten el lugar con azeyte de laurèl, y de coste, y de mançanilla, ò con azeyte de balsamo, y triaca, y con azeyte de escorpiones, rebueltos todos, ò hagan sacelacion de mançanilla, y corona de rey, y anthos, y flor de ambos à dos esticados: y si el dolor fuere ventoso, mandenle que tenga abstinẽcia, y exercicio, y baños, y vntenlos con azeyte de ruda, y agno casto, y anis, y hinojo cozidos en vino puro: y por quanto los nobles, y los ricos muchas vezes trabajan en el dolor de los riñones, por esso mas particularmente lo tratarè: y pongamos aqui vn caso, que de hecho sucediò.

DE LA FLAQUEZA, Y OPILACION DE LOS riñones.

QUe esta sea enfermedad de los riñones, esto parece por el dolor en la parte posterior àzia el fin del espinazo, y en la espina dèl, y por el parecer de las arenas bermejas: y q̃ sea flaqueza de los riñones, esto parece, porq̃ ay mala complesion, y dolor, y la passion durò cerca de diez años: y por esso la mala complesiõ por ventura es igualada, y por esso la flaqueza de la virtud es por razon de su instrumẽto, y por esso faltan los riñones en el limpiar, y por esso interpola: y quando està llegada, comiença en el paroxismo con dolor, assi como la muger que quiere parir, pues que sea opilacion, esto parece, porque en el paroxismo se detiene la orina, y quando se cura viene muchedumbre de orina, y arena al fin del paroxismo, y al fin de la lunacion, pues que sea la causa caliente parece, porque el enfermo es colerico adusto con calentamiento del higado, y amarillez de los ojos, y que en el tiempo del paroxismo todo se quema, y especialmente los riñones, pues que sea enfermedad material, esto parece, por quanto se quita el paroxismo con vaziamiento de mucha materia, y que se remedia con aquellas cosas que multiplican la orina, y las camaras: luego bien se ha dicho en el titulo, tratado del dolor de los riñones, y de la flaqueza, y de opilacion, cuya causa es materia caliente, assi que en el titulo cinco cosas se contienen.

CURA. La cura consiste en alteracion de la materia antecedente, y en purgar su causa con aquellas cosas que tienen aspecto à la materia, y al lugar, esto es à los riñones; pero se ha de atender, que en vna manera se ha de hazer en el tiempo del paroxismo, y en otra manera en el tiempo de la interpolacion: y porque primero se ha de socorrer à lo que mas aflige, y despues lo que se debe hazer en el tiempo del paroxismo, porque los dolores derriban las virtudes: y por esso primero se debẽ poner encima de los riñones

cosas alterativas confortativas, y quasi estupefactivas, porque la fortaleza de la enfermedad no derribe la virtud. Lo segundo, apliquenle tristeles por la causa antecedente. Lo tercero, denle cosas diureticas, y abridoras para la causa conjunta, y aquellas sean en parte diureticas, y en parte lenitivas del vientre, pues estas cosas por orden las digamos: si la causa fuere caliente, pongamos de parte de fuera emplastos frios, estipticos, aromaticos, y en parte narcoticos, que aunque aya opilacion por razon de la flaqueza del limpiar, por esso no dexa de aver en los riñones dolor fuerte disolviente, y enraleciente, propiamente la virtud enflaqueciendo, y el calor natural, y el espiritu exalando, pues esta es la medicina, cuya recepta es esta, R. bolarmenico, culantro preparado, sandalos muscacelinos, rosas bermejas escogidas, simiente de dormideras blancas, añ. och. j. y despues de otra parte, R. zargatona, y alholvas, y linaza, añ. med. ochav. sean puestas en hezes de vinagre, y azeyte rosado, y saquen el mucilajen, y tomen aquel mucilajen, y con las cosas sobredichas sea incorporado, y con vna poca de cera sea hecho emplasto, y sea tendido sobre vn paño de algodon, y ponganlo en los riñones. Lo segundo, hagan tristel, la recepta del qual es esta, R. malvas, mercurial, violetas, añ. manoj. ij. çumo de bledos, ò acelgas med. lib. sal, miel, añ. med. ochav. azeyte violado ochav. iiij. sea hecha decoccion hasta vna lib. y sea todo colado, y en la coladura añadan letuario de çumo de rosas, y cañafistola mondada, añ. ochav. j. sea hecho tristel, y esto hagan dos, ò tres vezes si necessario fuere, entonces denle cosas que sean en parte diureticas, y en parte laxativas, R. licontricon, y lectuarium ducis añ. och. j. diaprunis, oxilaxativo, trifera sarracenica, diarrodon abatis, añ. och. vna, ò dos, sea todo rebuelto, y denlo vna vez con vino blanco, ò con caldo de garvanços, ò con caldo de polla de med. och. hasta vna, segun lo que conviniere al enfermo. Lo quarto si con esta orden el dolor no se quitare, entre en baño à donde aya mançanilla, y corona de rey, y rosas, y escudete hasta med. lib. y quando saliere del baño en cada vez le den med. ochav. de la confeccion aqui arriba dicha: y vse dieta delgada, assi como polla, y ordeate, y agua de cevada, y espinacas, y lechugas, y almendras, y sus semejantes: estas cosas se hagan en el tiempo del paroxismo, considerando siempre la virtud que no desfallezca por razon del mucho vaziamiento, como por lo mas sea esta passion con daño del apetito: en el tiempo de la interpolacion se ha de obrar assi, que se digiera la materia en parte con cosas engrosantes por la materia antecedente, que no corra al lugar, y en parte con diureticas abridoras por la materia conjunta, en tal manera, que aquellas no pujen en calor: la confeccion del digestivo es esta, R. culantrillo de pozo verde, indibia, escarola, lechugas, rostro porcino, violetas añ. manoj. j. simiente de malvas, simiente de verdolagas, simiente de milium solis, simiente de salsifraga, culantro preparado, simiente de membrillos, rosas bermejas escogidas, quatro simientes frias mondadas mayores, y menores, simiente de brusco, y de esparragos, oroçuz raìdo, vbas passas mondadas añ. ochav. j. pan de açucar, y miel rosada añ. med. lib. y ochav. ij. sea hecho xarope clarificado ij. lib. la materia digerida purguese assi, R. letuario de çumo de rosas ochav. vj. trifera sarracenica, ruybarberata med. ocha. diaprunis confeccionado con diagrid ochav. iij. sea todo rebuelto, y tomelo: y sino purgare bastantemente añadan en la segunda vez almastica, y diagrid, añ. escrup. j. y assi añadan, y menguen segun conviniere al enfermo, y à la condicion del tiempo presente, por lo qual estas cosas à la industria del medico que obrare las dexo; despues de esto sea hecha estufa, y pongan en ella todas las cosas, que ponen en el xarope, fuera del açucar, y de la miel, salvo que multipliquen todas las cosas: y quando saliere del baño en cada vez denle ochav. j. de trociscata rubea con decoccion de milium solis, y de salsifraga. Otro si, hagan sangria de ambas à dos sofenas las de parte de fuera: y en el tiempo de la interpolacion quando no huviere en los riñones grande calor, antes parece à muchos que la causa sea fria, por quanto la orina es blanca, y algunas vezes es delgada, y algunas vezes espesa: esfuercese el calor natural de los riñones con este vnguento, R. mirra, y balsamo, y culantro preparado, rosas bermejas escogidas, sandalos muscacelinos añ. escrup. ij. xilobalsamo, carpobalsamo, añ. med. escrup. y azeyte de arrayan, y vna poca de cera seca hecho vnguento: despues que todas estas cosas sobredichas sean hechas, y executadas en el tiempo de la interpolacion, sean vntados los riñones, y la espina del espinazo con el vnguento sobredicho: y el regimiento sea, que estorve todas las cosas, que resuelven el cuerpo, y calientan, y disuelven, y abren, que estas cosas son muy dañosas, porque encienden mucho el calor de los riñones, y aumentan el dolor, assi como es el trabajo grande, y el exercicio fuerte, y el coyto, y el mucho baño, salvo segun la orden dicha en el tiempo de la interpolacion, y en el tiempo del paroxismo: y estorve la grande yra, y el pensamiento, y todos los accidentes de la anima, fuera de la alegria, y estorve el dormir, y el echar sobre el espinazo, y estorve todas las cosas calientes, assi como las cebollas, y los ajos, y los puerros, y la pimienta, y sus semejantes: y estorve todas las cosas gruessas, y muy viscosas, assi como es la carne de la vaca, y mayormente la vieja, y especialmente la salada, y la carne del puerco fresca, no la salada de quatro dias, y estorve las coles, y el queso, y las legumbres, y el grande hinchimiento del comer, y del beber, y grande frialdad, y grande calor, y estorve las frutas por lo mas, por razon del manjar, salvo algunas vezes por via de medicinas: la dieta no sea muy diuretica, y abridora, porque no corra la materia al lugar, ni muy gruessa, porque no haga opilacion: pues alguna vez sea engrosativa, alguna abridora, alguna vez juntamente ambas à dos, pues vse en las salsas culantro preparado, y yerva de huerto, y cardamomo, y açafran con vinagre, ò con agraz, ò con agua de limones, y puede vsar vino gruesso, y

ter-

ternera de leche, y todas las aves, fuera de las que andan en las aguas: y puede vsar algunas vezes peras, y membrillos, y datiles, y piñones, y caricas, y vbas passas, y huevos blandos sin las claras, y pezes escamosos de lugares petrosos, y de aguas limpias corrientes, y distantes de lagunas, y estorve todo manjar hecho de empanada, y todo pan olivado, y toda gordura, y vse los riñones de los animales, aora asados, aora cozidos, y vse vna ave que llaman cauda tremula, aora sea fresca, aora salada, aora molida, con tal que el polvo no sea quemado: y vse trociscos hechos de la sangre del cabron viejo, governado con yervas diureticas, destempladas con suero de cabras, y assi serà curado: y juntemos aqui otro exemplo, quando la causa es fria.

DEL DOLOR DE LOS RIÑONES PERIODAL, Y por la opilacion dellos.

PRimeramente ordenese la dieta, y comencemos primero.

DEL AYRE. El ayre sea sutil, y claro, y sosegado, y estorue el ayre ventoso de mucho calor, y de mucha frialdad.

DEL PAN. El pan sea de trigo, y de tierra liviana sembrado en montes, y sea el pan bien cozido, bien liudo, y con templada quantidad de sal: estorve todo pan olivado, y todo manjar frio, hecho de pasta cruda, y costras, y buñuelos, y almojavanas, y estorve todo manjar hecho de trigo, salvo solo pan.

DEL VINO. El vino sea claro, sutil, oloroso, bien maduro, y sea blanco, y no sea nuevo, y hagan vn vino artificial en las vendimias: cojan vbas blancas bien maduras, y exprimanlas, y haganlas mosto, y quando hirviere pongan estas cosas, R. flor de antos, salsifragua, penpinela, milium solis, anis, y hinojo, gengibre, espiquenardi, canela, casialignea, calamo aromatico, pimienta blanca, levistico, añ. med. lib. sean molidas, y cernidas, y puestas en el mosto del vino blanco, y beba por la mañana, y à la tarde en el tiempo frio vn vaso.

DE LA AGUA. El agua sea dulce, clara, de fuente en ninguna manera turbada, y la fuente sea descubierta, y que corra àzia Oriente.

DE LAS CARNES. Las carnes sean assi como gallinas, perdizes, faysanes, y aves menudas, que andan por el campo, y ternera de leche, y cabrito, y carnero nuevo: las carnes silvestres no las vse, salvo las q̃ son de leche, assi como ciervos, cabritos, y conejos: y sobre todas las cosas vse aquella ave, q̃ se llama cauda tremula, aora sea fresca, aora salada, aora asada, aora cozida, ò en qualquier manera: ponga pues, aquella ave en vna olla nueva en el horno, y asela, pero no mucho, porque no se queme, y despues muelanla, y acostumbre aquellos polvos.

DE LOS PEZES. Estorve los quanto fuere posible, y si conviniere que los vse, vse pezes escamosos de aguas limpias, corrientes, alexadas de las lagunas, y de los estanques, y de las ciudades, y despues añadan la mitad de vino en la agua, y cuezanlos con mucho perexil, ò mucha sal, ò sean asados en cazuela de hierro, y todos los otros pezes estorve.

DE LAS LEGUMBRES. Estorve todas las legumbres fuera del caldo de los garvanços, y que los cuezan con perexil.

DE LAS HORTALIZAS. Use borrajas, y bledos, y espinacas, hinojo, perexil, serpilo, hisopo, salvia, yerva de huerto, esparragos, majorana, albahaca, todas las ottas yervas estorve.

DE LAS FRUTAS. Estorve vniuersalmente quando fuere posible todas las frutas, solo puede vsar cerezas dulces, y ciruelas, y vbas passas, y caricas: y despues de comer vn poco de pera, ò de membrillos cozidos vn bocado tan solamente, con vn poco de queso mantecoso: estorve todo manjar aparejado para caer, y siempre sea contento con vn manjar, aunque las señales del tiempo, y del lugar, y de la persona quieran muchos manjares: anticipe el manjar mas sutil antes que lo grueso, y despues lo grueso, y masquen bien el manjar, y no cene aquel dia, y la cena siempre sea poca.

EL SUEÑO. Use el de la noche, y no el del dia, sino fuesse que no durmiesse de noche, entonces puede dormir de mañana hasta la tercia del dia, y no duerma sobre el espinazo, vse exercicio antes de comer tan fuerte que algun tanto puje sobre la templança; despues del comer no lo haga sino muy templado andando poco à poco: vse gozo, y alegria: estorve la yra, y los pensamientos, y todo grande tormento: visto del regimiento, veamos de las medicinas, pues en vna manera se ha de vsar en el tiempo del paroxismo, y en otra en el tiempo de la interpolacion: y por esso en el tiempo de la interpolacion puede vsar dos vezes en el otoño, y dos vezes en el tiempo del verano, ò en qualquier mes puede ser guardado por esta manera; que vse el vomito antes del comer, y despues del comer, y el comer sean acelgas cozidas, y pezes salados, y despues tome çumo de la corteza de medio del saueo quanto cupiere en vna cascara de huevo, y de vinagre hasta vn cotrofe, y vomite, ò con decoccion de la simiente de los armuelles, y la simiente del ravano, y de vinagre, y azeyte hasta vn cotrose, y hagalo cada mes, pero no siempre à vn tiempo por razon de la mala costumbre: y este es tesoro de la cura, y de la preservacion en esta causa: despues sea digerida la materia por esta manera, R. decreta marina, tribulo marino, pinpanela, salsifraga, miliũ solis, añ. manoj. iiij. raiz de brusco, y de esparragos, y de grama, y apio, y hinojo, y perexil, de hisopo, oregano, niepra añ. manoj. j. quatro simientes frias mayores, y menores, simiente de brusco, simiente de esparragos, xilobalsamo, carpobalsamo, espiquenardi, espicacceltica, esquinante, calamo aromatico, hinojo, ameos, siselcos añ. ochav. j. thimo, epitimo, y polipodio añ. ochav. ij. vinagre blanco med. lib. pan de açucar, y miel rosada añ. j. lib. sea hecho xarope iij. libr. v vselo mañana, y tarde mucho tiempo antes del manjar: la materia digerida purgue se assi, R. turbit, y agarico, y aloe añ. ochav. ij. esula ochav. j. gengibre,

anis, canela, simiente de melones añ. escrup. ij. sea todo confeccionado con oximel esquilitico, y sea hecho pildoras, y den de esta decoccion la tercia parte en vna vez, y mas, y menos, segun la consideracion de los particulares: y hecha la purgacion ponganlo en vna estufa, y pongan ai todo lo que se puso en el xarope, salvo que se doblen los materiales fuera de la miel, y el açucar, y hagan la estufa estando el estomago vazio: y quando salieren de la estufa cada vez denle med. ochav. de este letuario, R. licontripon, y el letuario ducis añ. ochav. ij. diaprunis, y oxilaxativo, trifera sarracenica, catartico imperial, diantos con musco, pliris con musco añ. ochav. j. sea todo rebuelto, y aquesto es de tanta virtud, que èl por si cura sin otra medicina, y puedenlo vsar en el tiempo del paroxismo, y en el tiempo de la interpolacion de dos en dos dias, ò en tres, con suero de cabras, ò convino blanco, ò con caldo de garvanços, y puede crezer, ò menguar, segun la conveniencia de los particulares: debeis entender, que el vso de los trociscos de la sangre del cabron por si cura, pues toma vn cabron viejo, y goviernenlo con cevada, y hinojo, y perexil, y penpinela, y salsifraga, y milium solis, y filipendula, y los semejantes diureticos, y despues de largo tiempo, que aya tomado estas cosas, deguellenlo, y la primera sangre, y la postrera sea desechada, y tomen la de enmedio, y guardenla, y hagan de ella trociscos, y sean desecados à la sombra en lugar que no sea ventoso, sean vntados con balsamo, y tomelos con vino de decoccion de creta marina, y vnten los riñones assi, R. balsamo ochav. j. mirra, culantro preparado, rosas bermejas escogidas añ. escrup. j. añadan azeyte de mançanilla, y vna poca de cera, y sea hecho vnguento: vse assimismo tal salsa, R. gengibre, y los tres generos de la pimienta, clavos de girofre, canela escogida, espiquenardi añ. ochav. ij. anis, hinojo, cominos, hisopo, yerva de huerto, salvia, serpilo añ. med. ocha. pan de açucar ochav. j. y med. açafran ochav. iij. sea todo hecho polvos, y ponganlos en vna talega de cuero: visto del regimiento preservativo en el tiempo de la interpolacion, veamos aora de la cura en el tiempo de paroxismo: pues lo primero sea hecho trastel, R. niepta, y malvas, y violetas, y mercuriales, y acelgas, y salsifraga, milium solis, cicle añ. manoj. j. anis, hinojo, cominos, simiente de ruda añ. ochav. j. azeyte violado ochav. ij. miel ochav. j. sea hecho decoccion, y sea colada, y en la coladura añadase benedita ochav. j. y sea hecho tristel. Lo segundo, sea dado del letuario sobredicho ochav. j. ò quebrantado con vino de decoccion de creta marina. Lo tercero, hagan baños, y pongan las simientes puestas arriba en el xarope, y despues que saliere denle del letuario sobredicho, y vnten los riñones con este azeyte, R. azeyte de mançanilla, y azeyte de alacranes añ. ochav. ij azeyte rosado, azeyte de arrayan añ. ochav. j. sea todo rebuelto. Lo quarto, hagan tal obra, R. culantro, simiente de veleño, zargatona, salsifraga, milium solis, anis, hinojo, alholvas, linaza añ. ochav. j. sean quebrantadas, y ferventadas en azeyte, y vn lienço mojenlo en este azeyte, y exprimanlo vn poco, y caliente pongan la vna parte sobre el vientre, y la otra parte sobre el espinazo, y estas cosas sean reyteradas muchas vezes hasta que sea curado. Lo vltimo, si el dolor no fuere curado, vse movimiento apresurado, ò en carro, ò en caballo saltador trotante.

CLARIFICACION. Debeis entender, que la enfermedad oficial no es causa del dolor de los riñones, sino por accidente, porque la causa del dolor essencial son dos, enfermedad consimil, y enfermedad comun. Lo segundo nota, que adormecimiento acontece en la opilacion de los riñones, porque el espiritu no puede penetrar. Lo tercero es de notar, como convienen las cosas diureticas en las passiones de los riñones, que si la materia es reumatica, no convienen las cosas diureticas, y sino es reumatica, ò es con opilacion, y entonces convienen diureticos en poca quantidad, y con muchos lenitivos, y si es sin opilacion convienen diureticos en la declinacion con templança. Lo quarto, debeis entender, que el dolor de los riñones, y de colica, quando es de parte de la ventosidad anda de vn lugar à otro, porque el vapor ventoso de ligero se mueve; pero quando es por parte del lugar el dolor de los riñones es frio: el dolor de los intestinos anda de vn lugar à otro como los intestinos corran à la parte derecha, y à la izquierda. Lo quinto, debeis atender, que como quiera que el dolor de los riñones mas vezes acontezca de frialdad; pero el dolor de dentro viene de calor, por quanto lo frio adormece, y quita el sentido, y el calor aumenta el sentido, y punge, y fatiga. Lo sexto, se ha de notar, que como quiera que el dolor de los riñones en los viejos sea con conveniencia de los particulares; pero como la virtud fuerte cura las enfermedades, y los viejos son flacos, por esso mas dificilmente se cura el dolor de los riñones en los viejos, y mas de ligero en los mancebos, por la fortaleza de la virtud, aunque es contra la conveniencia de los particulares.

CAPITVLO IX. DE LAS APOSTEMAS DE los riñones, y vexiga, y de las partes vezinas.

DEbeis entender, que los riñones algunas vezes se apostean en la parte de la gilbosidad, y algunas vezes de parte del paniculo, y entonces es grande el dolor, y alguna vez de parte de los lomos, y son carnes, ò partes que estàn sobre los riñones: y alguna vez se haze apostema en la via media, que està entre los riñones, y la vexiga: y algunas vezes se apostema la vexiga, y entonces el dolor es muy fuerte, assi como el dolor de la muger que pare por el sentimiento del miembro.

CAVSAS. Pues la causa de parte de fuera puede ser assi como caìda, ò herida, ò andar mal à cavallo, y muchas semejantes: la causa de parte de dentro puede ser con gestion, y derivacion de la materia que alguna vez es caliente, y alguna vez fria.

SE-

SEÑALES. Las señales, que la apostema estè en los riñones, es la pesadumbre, y graveza en aquella parte, y ay fiebre continua, y fuerte; pero qual parte està apostemada dicierneſe, que si se echare en el vn lado siente pesadumbre, y graveza, y casi vn peso que tiene colgado, quando la apostema es en la otra parte: y assi siente la pesadumbre en ambas partes quando està la apostema en ambas à dos partes: y si la apostema es en el riñon derecho, entonces sube el dolor hasta el higado: y si es en el riñon yzquierdo, deciende el dolor hasta la vexiga: y si es en la vexiga es el dolor en la verga, y en el periteneon, y sube hasta los riñones, y orina con dificultad: y si la apostema es de causa caliente, la fiebre es muy fuerte, con dolor agudo pungitivo: y si la causa es fria, todas las cosas son remissas: y si huviere de determinarse por materia, la señal es, que la fiebre se esfuerça, y ay calor, y pulsacion en el lugar: y si se rompiere, la señal es, que entonces avrà temblor, y la orina serà espesa, confusa, y sanioſa sangrienta: y muchas señale; comunes destas apostemas, es frialdad de las estremidades.

PRONOSTICACION. La señal de escapar es quando la fiebre se mengua, y los accidentes se menguan, y quando la orina es mucha, y con buen assiento, ò con materia blanca igual sin hedor: quando la orina es glovosa, ò con materia hedionda, ò quando la orina es blanca, y delgada, y la fiebre no se alivia, ni los accidentes se amãsan, entonces es señal de muerte: y quando la enfermedad se alarga, y la orina es blanca, y delgada, y las ancas se adelgazan, señal es de no curarse: las apostemas de aquellas partes en los cuerpos delgados son muy peligrosas, por quanto les falta el calor, y la humedad para digerir, por esso las tales passiones en los viejos son dificiles de curar. Otro si, las apostemas quando se rompen, y se embia la materia àzia el higado, y assimismo và la materia àzia los inteſtinos, y al estomago, tales terminaciones son malas.

CURA. Primeramente si el cuerpo està constipado, hagan triſtel de malvas, y de mercurial, y violetas, y azeyte violado, y cañafiſtola, y tamaros indios: y si tuviere fluxo del vientre, hagan xarope de rosas secas, y arrayan, y çumaque, y pan de açucar: despues si la causa es caliente, y las otras particularias convengan, hagan sangria de la basilica de aquella parte: y si otra fuere menester, hagase de la sofena de essa misma parte, y despues hagan tal xarope, R. verdolagas, y lechugas, y culantrillo de pozo verde añ. med. lib. las quatro simientes frias, simiente de dormideras blancas, alquitira, simiente de malvas, oroçuz raìdo, vbas passas mondadas de los granos, simiente de indivia, simiente de escatola, simiente de verdolagas añ. och. j. pã de açucar med. lib. sea hecho xarope, despues sea purgado assi: flor de violetas, flor de borrajas, oroçuz raìdo, mucilajẽ de çargatona, y de cevada, y de alquitira añ. och. j. sea de todo hecho decoccion en suero de cabras, y en la decoccion sea deshecha cañafiſtola mondada, y tamarindos añ. ochav. j. y tomelo al alva, y despues hagan este emplasto, R. malvas, y malvaviſco, culantro, mucilagen de zargatona, y de membrillos, y de cevada mondada, tuetanos de ciervo, y de ternera, y harina de cevada, y azeyte de ajonjoli, y harina de trigo, y sea de todo hecho emplasto: y si el dolor fuere muy fuerte, añ. simiente de dormideras blancas, y cortezas de mandragora, y quando viniere al estado, hagan emplasto de higos passados, y agua, y miel, ò hagan emplasto de raiz de lirio, y de alholvas, y de simiente de lino, y de azeyte de ajonjoli, y en la declinacion añadan anis, y espiquenardi, y denle à beber çumo de hinojo con leche, que absterge, y limpia, y esso mismo haze el suero de las cabras: el manjar sea ordeate, avenate, almendras, espinacas, armuelles, y leche de almendras, y caldo de polla pequeña en su caso: y debeis entender, que la agua por sì mucho daña en las apostemas de los riñones, y de la vexiga, y el vino assimismo, salvo en la declinacion: las cosas diureticas tambien, salvo en la declinacion: y las carnes assimismo dañan, y la medicina laxativa fuerte, pues denle cosas lenitivas: aprovecha assimismo agua de cevada, y suero de cabras, y algunas vezes mucha agua con poca quantidad de miel: aprovecha tambien beber lo menos que pudiere, baño no conviene, salvo en la declinacion; pero donde ay dolor intolerable toda la orden se pierde: y por esso en qualquier tiempo que le tuviere, se puede sentar en agua donde aya malvas, y malvaviſco, y culantro, y dormideras: y sea emplastado el lugar con harina de dormideras, y de cevada, y vn poco de opio: y si la causa es fria melancolica lo qual se conoce en que la enfermedad se alarga, y la orina es blãca delgada, y siente grande graveza, y pesadumbre sin grande dolor, y siente vn estupor, y hinchazon, y en la sangre se en flaquece: entonces en este caso, estando la virud fuerte, pueden hazer sangria despues que la crudeza en alguna manera fuere digerida, y vnten el lugar con azeyte nardino, y de coste, y de mançanilla, y sea emplastado con higos passados, y raiz de lirio, y alholvas, y linaza, y despues sea emplastado con armoniac, y bedelio, y serapino, y hagan xarope de asenſios, y de yerva de huerto, y de lirio, y simientes frias, y oroçuz raìdo, y passas mondadas, y açucar, y miel, y suero de cabras, y sea purgado con polipodio, y sen, y epitimo, y suero de cabras, y hagan triſteles con enxundias, y estorve todas las cosas que son de fuerte virtud: y vse ameos, y hinojo, estorve todas las cosas trabajosas, y anguſtioſas: y si la materia es flematica, pueden añadir algunas cosas diureticas; pero en pequeña quantidad, y purgueſe con turbit, y polipodio, y fomentenlo con corona de rey, y mançanilla, y anthos, y las flores de ambos à dos esticados.

CLARIFICACION. Debeis entender, que como quiera que la aguoſidad de continuo passe por los riñones, la apostema en ellos mas vezes se engendra de humor, que de aguoſidad, porque la aguoſidad passa presto. Lo segundo nota, que los que tienen apostema en los riñones, y se echan sobre el espinazo menos dolor padecen, por quanto los riñones estàn

en

en su lugar natural, y menos mal seria echarse sobre la parte sana, que no sobre la parte enferma, pues mejor es echarse sobre el espinazo: mas los que tienen apostema en el lado, assi como en el pleuresi, si se echan sobre la parte dañada en alguna manera se agrava, como algun tanto se comprima; pero despues que la apostema del costado es confirmada mas duele en el contrario lado, porque la materia cuelga en el paniculo, assi como cosa pesada, y por esso agrava à las partes de arriba, y de abaxo. Lo tercero, debeis entender, que parece muy razonable, que en toda apostema de los riñones, aora sea caliente, ò fria, sea colorada la orina, pues que al lugar doloroso passa el calor, y el espiritu, y el humor caliente colerico que ha de teñir la orina, son embiados à aquellos lugares: y serà assi de continuo, salvo si crapula, ò otra cosa semejante lo estorve, como son las cosas muy frias. Lo quarto debeis notar, que la fiebre sigue à la apostema de los riñones, aora sea caliente, aora fria, por causa de la nobleza del miembro, y por su sensibilidad, y podrimiento de la materia: el qual podrimiento puede llegar al coraçon por la concavidad de la vena Kilis. Lo quinto, debeis notar, que las cosas blandas primero se deben poner, y despues las otras segun se ha dicho. Lo vltimo, debeis notar, que como quiera que la miel por sì, y sola no convenga en las apostemas de los riñones, y de la vexiga; pero quando la miel es en poca quantidad, y la agua en mucha, entonces conviene por quanto limpia.

CAPITVLO X. DE LAS VLCERAS DE LOS riñones, y vexiga.

LAs vlceras se hazen en los riñones, y en la vexiga, y en los lugares de enmedio.

CAVSAS. O vienen algunas vezes de las partes de dentro, y algunas de las partes de fuera: si de las partes de fuera, assi como llaga, ò herida, ò caìda, ò grande coyto, y medicinas agudas, y muy diureticas, y semejantes: si de partes de dentro, entonces es por apostema mal curada, ò mal limpiada, y el humor, ò peca por su grande quantidad, ò por su qualidad mala, assi como es viscosidad, y ser pegadiza quando se quita, ò agudeza de medicina, ò piedra que se disuelve, ò materia que viene del pulmon, y del higado, y otras muchas semejantes.

SEÑALES. Si la vlcera fuere en los riñones, entonces ay dolor alli, y en las ancas, y la materia con frialdad rebuelta con la orina, y los contentos son bermejos, y la orina sale ligeramente: y si es en la vexiga, el dolor es en la verga, y la materia haze assiento, y es casi apartada de la orina, y los contentos son blancos, y la orina sale con dificultad: pues la materia que viene de las partes de arriba conocese por la lesion de aquellas partes.

PRONOSTICACION. Las vlceras de los riñones mas presto se curan, por quanto es miembro mas carnoso, que las vlceras que estàn en las vias entre los riñones, y la vexiga: y assimismo que las vlceras de la vexiga, por quanto son miembros mas nervosos, y paniculosos: las vlceras de los riñones, y de la vexiga, que son antiguas, nunca se curan, porque se hazen fistolas, por esso en estas guardense los medicos de vanos prometimientos.

CVRA. Primeramente, hagan tristel, si el vientre estuviere constipado, y esto con cosas blandas, despues hagan vomito antes de comer, y despues, que maravillosamente aprovechan en las passiones de los riñones, y de la vexiga: y si las particularias convengan, hagan sangria de la basilica, y de las sofenas, y despues purguen la materia, que pecare, segun conviene al humor, despues limpien el lugar: y las cosas que limpian son agua de cevada, y hidromel aquitico, con decoccion de hisopo, y de marruvios, y ireos, y culantrillo de pozo verde: los higos no convienen, porque tienen lacticinio: la leche maravilosamente aprovecha, y limpia: y si tememos que se corrompa la leche, pongamos en ella vn poco de miel, y sal, y tome la del pecho en quanto fuere posible: y serà la leche en lugar de comida, y de bebida, y de medicina: y despues que la leche fuere tomada, no tome otra cosa hasta que la leche salga del estomago, y del higado, si fuere posible, despues denle cosas para soldar, assi como bolarmenico, y sangre de drago, arrayan, espodio, rosas, y semejantes: y despues de estas cosas amansemos el dolor con narcoticos: assi como es veleño, opio, y mandragora, y dormideras, y zargatona, y sandalos blancos, rosas, mançanilla, y semejantes: y despues hagamos esta medicina, que tiene virtud de todas las sobredichas, R. quatro simientes frias mondadas, y simiente de dormideras blancas, y simiente de malvas, simiente de borrajas, simiente de verdolagas, simiente de membrillos, y de arrayan, y alquitira, y goma araviga, piñones mondados, cubebas, alfonsigos, alfiñique, oroçuz raìdo, cevada mondada, mucilagen de zargatona, almendras dulces añ. ochav. j. bolarmenico, sangre de drago, espodio, y rosas, mirra añ. ochav. ij. sea todo confeccionado con hidromel, y sean hechos trociscos, y quando los quisieren vsar, destemplen vno con leche, y tomelo: y si fuere vlceracion en la vexiga, deste mplen vno con leche, y tomelo por tristel: estorve todas las cosas saladas, y agudas, y todas las cosas azedas, y todas las cosas que son de muy fuerte dulçura, y todas las cosas que son muy diureticas, vse ordeate, y agua de cevada, y gallinas, y perdizes, y aves pequeñas, y huevos blandos, y pezes escamosos de aguas limpias, y vse piñones; pero no vse higos, segun se ha dicho: y si la materia fuere muy gruessa, añadan à los sobredichos trociscos hisopo, espiquenardi, raiz de lirio, y apio, y semejantes: y assi aora vse cosas mundificativas, aora absterssivas, aora consolidativas, aora mitigativas al dolor.

CLARIFICACION. Debeis entender, que la leche aprovecha en las vlceras de la vexiga, y de los riñones, y del pulmon, y de algunos miembros de dentro, porque tiene tres propiedades muy necessarias à las vlceras, que limpia, por razon del suero, y con-

conglutina, por razon del queso, y govierna, por razon de la manteca, las quales todas las han menester las vlceras, assi como lo declaramos en el quinto de ingenio, quando hazia mencion de las vlceras del pulmon: y aprovecha assimismo en la hidropesia, y etica, y ptisica, y en todo consumimiento, pues no es maravilla si limpiare las vlceras de los riñones, y de la vexiga. Lo segundo, debeis entender, que la orina de su naturaleza no vlcèra, como no sea sino vna especie de agua, assi como lo declara Galeno en el quarto de juvamentis membrorũ, y con esto se detiene poco; pero quando vlcèra, entonces es por los humores agudos. que estàn rebueltos con la aguosidad, que corren de otra parte, ò serà por humores gruessos viscosos, que vlcèran quando fuertemente, y de repente se apartan de otra parte quando se podrecen, y corrompen, y adquieren qualidades agudas pungitivas. Lo tercero debeis notar, que la fiebre no sigue à las vlceras de los riñones, porque la materia es eventable: y como quiera que de las otras apostemas, y vlceras dellos se haga, esto serà porque no se podràn aventar. Lo quarto, debeis atender, que la materia de los riñones no hiede como la de la vexiga, porque los riñones son carnotos, y mas calientes, y mas fuertes, y por esso puedense mas eventar, y apurar la materia, y por esso no hiede assi, como aquella que viene de la vexiga, como sea miembro mas frio, y carezca de sangre.

CAPITVLO XI. DEL ORINAR SANGRE.

LA sangre que parece en la orina, algunas vezes viene del higado, y algunas vezes de los riñones, y algunas vezes de la vexiga, y algunas vezes de las venas medianas, y algunas vezes es pura, y algunas vezes no es pura, y algunas vezes es con materia, y algunas no, y algunas vezes es como lavadura de carne.

CAVSAS. Aquesto algunas vezes viene por causas de fuera, y algunas vezes por causas de dentro: si de las partes de fuera, assi como caìda, ò herida, ò coyto superfluo, y fuerte exercicio, y grande quietud despues de trabajo, y hinchimiento grande de comer, y de beber, y dexamiento, ò retraymiento de algun fluxo acostumbrado, assi como el menstruo, ò las almorranas, y sus semejantes, como es faltar alguno de los miembros: y si fuere de las partes de dentro, esto serà por grande hinchimiento, ò agudeza de humores, ò ventosidad pujante, ò llaga, ò apostema, ò viene por flaqueza de los riñones, y de la vexiga, ò por vlceras, y assi de los otros, discurriendo por cada vno: y debeis entender, que algunas vezes viene por via de crisi, y de limpiamiento, y algunas por fuerça de sintomate.

SEÑALES. Si viniere del higado, es sin dolor: si de los riñones, es con dolor de los riñones, y la sangre es pura; pero no viene con tanta pureza, como la que es del higado, ni es tan turbia, como la que viene de la vexiga: y si fuere de la vexiga, conocese por el dolor de la parte, y por ser turbia: y si la sangre fuere assi como lavadura de carne, entonces viene de flaqueza del higado, y de los riñones: y la sangre quanto mas viene de las partes remotas, mas està rebuelta con la aguosidad: y quanto mas viene de las partes cercanas, tanto menos està rebuelta la sangre: la sangre rebuelta con la materia muestra las vlceras, y rompimiento de la apostema: la sangre quando viene mucha, y de repente, muestra rompimiento de vena, y quando viene poco à poco, muestra corroìmiento, y resudamiento, ò pequeña abertura: y quando viene por hinchimiento, conocese por la disposicion del cuerpo: y si viniere por virtud limpiadora, conocese por el alivio, y por aquellas cosas que anticiparon: todas las otras causas son conocidas por los indicios.

PRONOSTICACION. Todo fluxo de sangre bermeja, y limpia, si fuere mucha, es malo: el fluxo de la sangre de la vexiga, mas tarde se cura que de las otras partes: la sangre que parece en la orina largo tiempo, es muy malo, que muestran vlceras malas en el cuerpo.

CVRA. Primeramente hagan sangria de la epatica, y mayormente si la causa es reziente, despues debeis atender, q̃ las cosas estipticas no se deven poner hasta que las vias orinales sean limpiadas, y la sangre quaxada fuere arrojada, pues cuezan raiz de ireos, y apio, y hisopo, y oroçuz en leche, y cuelenla, y tome la coladura, ò sola la leche, ò decoccion de culantrillo de pozo en agua con vna poca de miel, y otras muchas semejantes, despues vse esta medicina, R. quatro simientes frias mondadas, y simiente de dormideras blancas, y alquitira, oroçuz raìdo, almastica, incienso, mirra, ambar, grasia añ. ochav. j. capullos de bellotas, espodio, cacabre, sandalos muscacelinos, sangre de drago, y bolarmenico, acacia, tierra sellada, granos de arrayan, çumaque, culantro preparado añ. ochav. iij. espiquenardi, esquinante añ. med. ochav. sea todo confeccionado con çumo de llanten, y sea hecho trociscos, y quando los quisieres acostumbrar destemplen vno con leche, y tomelo, ò echelo por tristel: y destas cosas se puede hazer emplasto, y ponganlo sobre la particula paciente, pues tomen vno, ò muchos, segun la conveniencia de los particulares.

CLARIFICACION. Debeis entender, que aunque las venas no estèn en la superficie concava de las vias, por las quales passa la orina de los riñones à la vexiga; pero que estèn en lo profundo de ellas puede correr la sangre, y resudar à aquella via, y assi la sangre puede correr de aquellas vias: y si huviere aì venas, tanto mejor, por quanto possible es que la sangre que viene de la vena Kili con la aguosidad, no seria suficiente para govemar aquellas vias. Lo segundo parece, que la sangre que viene del higado, es sin dolor, ò con poco dolor, por quanto el higado no siente de sì, como quiera que sienta, por razon de su paniculo. Lo tercero debeis atender, que la sangre, y la materia que viene de la vexiga, no estàn rebueltas con la aguosidad, sino apartadas: y esto es por causa de la groseza de la sangre, y su turbacion:

la sangre de los riñones, y del higado es mas sutil, y por esso mas presto se rebuelven, y por alargarse assimismo de la via. Lo quarto debeis notar, que las vlceras de la vexiga tarde se curan, por ser su natural complesion fria, y por la humedad estraña aguosa, que estorva el soldamiento de la vexiga: los riñones son mas calientes, y tienen mas de la humedad complesional, que haze al soldamiento de las llagas. Lo vltimo debeis notar, por gracia de la materia, que el veneno como quiera que es mas caliente de calor accidental, que la flema; pero el veneno poniendolo en agua vase al hondo por su terrestridad, y globosidad, y mayor quemamiento, y encenizamiento, ò por esto es mala señal en la ptisica: la flema es mas caliente de calor natural, y es mas aerea, y no es tan globosa, y por esso nada encima de la agua.

CAPITVLO XII. DE LA PIEDRA DE LOS riñones.

LA piedra, es enfermedad oficial añadida en numero contra naturaleza: debeis entender, que la piedra se engendra algunas vezes en los riñones, y algunas vezes en la vexiga, y en otras muchas concavidades, segun Galeno.

CAVSAS. De las causas, vnas son cercanas, y otras remotas: las causas cercanas son tres, materia gruessa, y viscosa: assi como flema, ò veneno, ò melancolia, ò sangre gruessa. La segunda causa, es calor pujante. La tercera causa, es estrechez de los meatos: la manera de engendrarse es esta: quando alguna materia gruessa està en alguna via, y el calor es fuerte, y pretende digerir aquella materia, y conmovella, y asemejalla, y no puede por el impedimento de la materia, entonces resuelve lo que es mas sutil, y queda el residuo gruesso, y assi se endurece, y se torna piedra: las causas remotas vnas son de parte de dètro, y otras de parte de fuera: las de parte de fuera, son todos aquellos manjares, que engendran sangre gruessa, como el pan olivado, y con salvados, y el vino nuevo, y el vino gruesso, y la agua turbia, y el queso añejo, las habas quebrantadas, y las otras legumbres, y las aves que andan en las aguas, y las carnes de los animales silvestres, y los pezes bestiales sin escamas, y semejantes: las causas de dentro, son indigestion, y crudeza de humor, y hinchimiento, y flaqueza de la virtud espulsiva: y quando estas cosas convienen la piedra està cercana.

SEÑALES. Las señales del engendramiento de la piedra, son quando la orina es turbia, espesa, con muchas arenas, y con dolor de aquellas partes, sin duda la piedra muestra, que està engendrada: y despues que la piedra està engendrada quando vienen muchas arenas con la orina espesa, muestra deshazimiento de la piedra; pero debeis entender, que aquellos en los quales parece mucha arena, y la orina es espesa, pocas vezes les viene piedra; pero si les viene es mas dura que todas las otras especies: ay diferencia de la piedra de la vexiga à la piedra de los riñones, que la piedra de la vexiga inclina à mayor blancura, y es mas dura, y mayor; y la piedra de los riñones es mas blanda, y inclina à bermeja, y es menor: la señal que muestra que la piedra està en la vexiga es el dolor en la verga, y en el periteneon, y siempre desea orinar, y orina con dificultad: y quando orina quiere hazer camara, y salele el siesso: y si fuere en la mocedad, padece comezon en la raiz de la verga, y levantasele la verga, y codicia fregar continuamente la raiz de la verga: debeis entender, que el dolor algunas vezes interpola mucho, y algunas vezes poco: y quando la piedra de la vexiga es pequeña, entonces metese en el camino de la orina, y es peor que la mayor, y trae dolor intolerable: y quando la piedra es en los riñones, entonces el dolor es fuerte en la espina del espinazo, y en las ancas, y parecele que continuamente le pican, y desciende algunas vezes à las partes baxas: y debeis entender, que la piedra de los riñones mas vezes se engendra en los gruessos, y en los viejos, por la flaqueza de la virtud expulsiva à las partes distantes: en los flacos, y en los mancebos, y en los niños mas vezes viene en la vexiga, porque la virtud expulsiva arroja mas de lexos.

PRONOSTICACION. La piedra de los riñones, y de la vexiga, es enfermedad, que se hereda, segun dize Avicena.

CVRA. Primeramente vse dieta contraria al engendramiento de la piedra, pues vse dieta sutil, y de ligera digestion, y guarde la quantidad, y la qualidad, y orden en todas las cosas no naturales, y despues vse soposytorios, y despues vse tristeles vntuosos, y blandos, despues vse el vomito, que maravillosamente aprovecha: y si acontezca que tome purga, sea flaca, y blanda, y tomela pocas vezes, por quanto la materia trae al lugar, y dolor, y sintomate, esto es accidente: y despues hagamos tales cosas: trayganlo en vna carreta, ò en vn cavallo que sea troton, y de mala cavalleria, y baxe por escaleras, y por cuestas: despues haganle baño hasta la cintura, y en el baño pongan malvas, y malvavisco, y altabaquilla, y ruda marina, y trebol marino, mançanilla, corona de rey, y niepra: y quando saliere del baño emplastenlo con althol vas, y simiente de linaza, y azeyte de ajonjoli, despues denle triaca reciente: despues vengamos à los accidentes sintomaticos, algunas vezes la piedra està en la vexiga en el cuello, y no puede orinar, entonces alce las ancas fuertemente, y sacudalas, y friegue la verga, porque cayga la piedra en la concavidad de la vexiga, porque pueda orinar: y despues vengamos al quebrantamiento de la piedra: y entendamos, que si en la orina huviere arenas, colemos la orina, y desequemos las arenas: y si fueren blandas, y casi tratables, grande esperança podeis tener de quebrantalla: y si fueren solidas, y duras, y asperas, debenlo dexar: pues aquellas cosas que de propiedad, y maravillosamente quebrantan la piedra, son la piedra judayca, y la piedra espongia, y la ceniza de los escorpiones, y la ceniza de liebre quemada, y la ceniza de las cascaras de los huevos

de

de los quales salieron pollos, y la ceniza de la ave que se llama cauda tremula, y la sangre del cabron, agua de ravanos destilada, la lingua serpentis, aquella que aprovecha contra la ponçoña: y porque esta cura es muy dificil, ninguno debe tener por mal si la tratare mas diligentemente. La cura de la piedra es en tres maneras: vna, es preservativa, y otra mitigativa, ò amãsadora del dolor: y otra verdadera curativa del dolor: la mitigativa, es quando no puede salir la orina, y ay grande dolor en la verga, y en los lugares cercanos: y quando assi fuere, vse baño à dõde aya malvas, y malvauisco, simiente de malvauisco, y simiente de lino, trebol marino, y montesino, anis, y hinojo, y mançanilla, añ. med. lib. y ponganlo cerca de la verga, y embroquen el lugar muchas vezes que cayga de alto sobre la verga: y cada vez que saliere del baño tome triaca hasta vna dragma con caldo de garvanços: y si la triaca se hallare reciente serà mejor. Otro si, hagan este emplasto, y ponganlo sobre la verga, R. malvas, y malvauisco, y simiente de malvauisco, simiente de lino, higos passados, y manteca fresca, caricas, añ. och. j. sea hecho emplasto: y esta cura se llama mitigativa, ò blanda; y sino se amansare el dolor con estas cosas, provoquen vomito con simiente de ravanos, y de armuelles, ò con la corteza de enmedio del sauco, ò con nuez vomita; esto aprovecha en todas tres maneras sobredichas, ò haga tristel de violetas, y malvas, y mercurial, y çumo de açelgas, y azeyte violado, y geraptiega, y pongan destas cosas quantidad suficiente, segun viere la industria del medico: y si quisieremos preservar acostumbre tal dieta, que no vse, ni fuere posible, otras carnes sino las que buelan, las que son vsadas, fuera de aquellas que andan en las aguas, y en las lagunas: vse caldo de garvanços negros con azeyte de cartamo, y acostumbre vino blanco, y aguenlo con agua de decoccion de garvanços negros, y ravano, y sus hojas, y su agua destilada: assimismo preserva de la piedra el vomito, y mucho preservan los tristeles; preserva assimismo echarse à dormir sobre el espinazo: aprovecha tambien aquella ave pequeña que llaman cauda tremula, y aprovecha aora sea fresca, aora sea salada, aora cozida, aora asada, ò seca, y despues molida, y polvoreada: si vn cabron viejo fuere governado con yervas diureticas, assi como hinojo, ò peregil, cevada, salsifragua, milium solis, bretonica, y despues en el estio degueliello, y la sangre que corriere sequenla, y haganla polvos, y este polvo preserva, y cura: baños de piedra açufre aprovechan: y si no los huviere aparejados, cuezan piedra açufre en agua, y mojen vna esponja en aquella agua, y caliente ponganla encima de la verga. La cura verdadera de la piedra consiste en el quebrar de la piedra: estas cosas sobredichas presupuestas, y presupuesto buen regimiento, y buena dieta, y que el cuerpo no sea pletorico, ni reumatico, ni muy delgado, entonces hagan estas cosas, R. ceniza de escorpiones ochav. ij. cantarides cortadas las cabeças, y las alas och. j. la sangre del cabron desecada och. ij. ceniza de vitro, ceniza de coles, que no sean trasplantadas, ceniza de liebre, ceniza de huevos de que salieron pollos, ceniza de la ave que llaman cauda tremula, añ. och. iij. piedra judayca. La piedra que se haze en la hiel del buey, la piedra espõgia, pimienta, dauco, carvi, simiẽte de malvauisco, goma araviga, simiẽte de salsifragua, miliũ solis, siseleos, carpobalsamo, xilobalsamo, espiquenardi, culãtro de poco quatro simientes frias, añ. och. j. sea confeccionado cõ miel rosada med. quart. y sea hecho cõdito, y tome de ello quantidad de dos avellanas mañana, y tarde, con agua de decoccion de garvãços, y trebol marino. Otro si, vnten la verga con azeyte de alacranes. El azeyte de los alacranes se haze por esta manera, R. aristologia, genciana, cipero, y corteza de raiz de alcaparras, añ. ochav. j. azeyte de almendras amargas vna libra, sean molidas las cosas sobredichas, y sean hervidas en el azeyte sobredicho, y en agua, hasta que sea consumida la agua, y sea colada, y en la coladura pongan diez escorpiones en vna olla cubierta, y fuertemente embarrada, y ponganla en el horno donde ayan sacado el pan, y estè alli por vna noche, y con aqueste azeyte vnten la verga cada dia dos, ò tres vezes, ò lana lavada mojenla en aqueste azeyte, y ribia continuamente apliquenla à la verga: y si no pudiere orinar, ò porque la piedra es grande, y opila el camino, ò es pequeña, y entra en el agujero de la verga, entonces los locales remedios son estos, dispongan el cuerpo assi, que la cabeça estè baxa, y sacudan la vexiga, y frieguenla, y comprimanla, porque la piedra descienda del agujero, y entonces podrà orinar, y es remedio del tiempo: ò hagan assi, que el dedo metan en el sieslo, y con el dedo la compriman: ò assi, que tomen vna jeringuilla, y metanla por el agujero de la verga, y empujenla abaxo: ò tomen ochav. j. del sobredicho condito, y sea destemplado con agua caliente de ravanos, y leche, y sea colado, y la coladura echenla muchas vezes con la jeringuilla. Otro si, vse este letuario, R. letuario ducis, licontripon, añ. ochav. iij. diaprunis med. lib. sea todo rebuelto: las aves quebuelan asadas, y los cangrejos del rio asados son manjares muy buenos en este caso, y el vomito despues de comer mucho aprovecha: estorve el grande hinchimiento de comer, y de beber: acostumbre exercicio templado antes de comer: estorve todos los manjares gruesos, assi como son las carnes de puerco frescas, y las carnes de vaca, y el queso añejo, y los huevos duros, y las coles, y las legumbres, fuera del caldo de garvanços: y estorve los pescados que no tienen escama, y vse borrajas, y peregil, y esparragos, hinojo, oregano, niepta, serpilo, rauano, espinacas, malvas: no tome medicina purgativa, mas vse vomito antes de comer, y despues por diversos tiempos, que toda la obra fuertemente la repara: la cura natural de la piedra, à la mano del cirujano, quanto al presente la dexo.

CLARIFICACION. Debeis entender, que de materia cozida, y no perfectamente cozida se engendra la piedra, quando es viscosa, que si del todo fuesse cruda no se podria quaxar, por causa del humedo superfluo: y si fuesse seca, no se podria espesar, an-

tes se haria polvo, pues conviene que sea viscosa, que como el calor natural haga en la materia cruda viscosa, cuecela, y assi quita lo q̃ es mas sutil, y queda lo otro endurecido, y assi se empedernece, y cuece; pero no se digiere, por la inobediencia de la materia. Lo segundo debeis notar, q̃ la piedra se puede causar de sanies, quitado el fuego, pero pocas vezes: y despues desto debeis notar, que en las mugeres pocas vezes se engendra por causa de la frialdad, y la anchura, y cortedad de sus caños, &c. Lo tercero debeis notar, que para el engendramiento de la piedra tres cosas son necessarias, segun se ha dicho, calor fuerte, que atrayga exalacion, y consumimiento de las partes sutiles: y assi por consiguiente el residuo se endurece, y se convierte en piedra: el frio congelado no podrà esto hazer en el cuerpo humano, que quedádo la vida tanta frialdad no podrà pujar, la piedra no se disuelve por lo caliente, mas propiamente se endurece, lo que de lo frio no fue quaxado, y lo caliente puede bien mover de la circunferencia al centro, assi como parece en la teja, ò en el ladrillo, quando se ponen en el horno, pues de aqui parece que el calor es causa del engendramiento de la piedra en el cuerpo, no la frialdad. La segunda causa del engendramiento de la piedra es materia viscosa, que en otra manera no se quaxaria, ni se endureceria. La tercera causa que ayuda à esto, es la estrechura del lugar. De las cosas sobredichas se sigue, que la piedra de melancolia sola no se pueda engendrar, como quiera que lo contrario sea dicho en la sentencia, y es verdad, que no de sola, ò pocas vezes; la razon porque no se puede engendrar es, porque no tiene viscosidad, assi còmo la flema antes es mas polvorizable, por razon de la sequedad, que no vnible: y como quiera que la piedra se engendre de manjares melancolicos, esto no lo haze por que es melancolico, sino porque es indigestible, y porque de aì se engendra flema cruda. De todo manjar, aora sea sanguineo, colerico, ò melancolico, si no se digiere bien en el estomago, y en el higado, engendrase humor crudo, y tal materia es aparejada para engẽdrar piedra: y cerca de aquesto se ha de entender, que en el estomago puede aver mucha materia flematica, y calor fuerte; pero las vias son tan anchas, que pocas vezes, ò nunca en los tales se puede la piedra engendrar. Lo quarto debeis notar, que la piedra en los viejos no se engendra tantas vezes como en los niños, que como quiera que mas pujen en materia flematica, el calor falta. Los niños tienen mucho de calor, por razon de la edad, y mucho de la flema, por razon de su mal regimiento, y por esso la piedra mas vezes se engendra en ellos, y en la vexiga mas vezes, porque el cuello es estrecho, y alli la materia se llega, y assimismo la piedra: y quãdo vienen à la edad de la mocedad ensanchanse los caños, y arrojanse las cosas superfluas, por lo qual en las otras edades siguientes mas se engendran en los riñones.

CAPITVLO XIII. DE LA DIABETICA passion.

Diabetica es passion de arrojar la orina destempladamente. Debeis entender, que en la diabetica passion ay sed muy fuerte, y beben mucho, porque assi como lo toma, assi lo orina, y es como el apetito en el manjar à donde mucho manjar se toma, y se arroja indigesto, como parece en el apetito canino.

CAVSAS. La causa desta passion es por lo mas, grande calor de los riñones, que atrae la aguosidad del higado, y el higado del estomago, y assi es continua sucion, ò tiramiento, y continua sed, y assi no se harta de beber: pues esfuerçase la virtud attractiva de los riñones, y enflaquecese la contentiva, y assi tan presto sale como se bebe, y assi lo orina; acontece assimismo de grande frialdad de los riñones, y de todo el cuerpo: y como quiera que la causa sea fria; pero algunas vezes no se quita la sed, y algunas vezes es sin sed; pero la frialdad paraliticante, y mortificante no dexa estàr la orina, que assi como se corrompe la attractiva con el calor, assi se corrompe la contentiva con la frialdad.

SEÑALES. Desta passion son manifiestas, porque la orina sale en grande quantidad, y muchas vezes. La señal comun es, que quando es de calor, siento calor en los riñones, y dolor, y pungimiento, y las otras señales de calor: y si la frialdad es la causa, entonces siente frialdad en los riñones, y en las estremidades, y dañase con las cosas frias, y aprovechanle las cosas calientes.

PRONOSTICACION. Si esta passion continuare, y no fuere remediada se adelgaza el cuerpo, y las piernas, y se enflaquecen, y traenlo à perdicion: y por quanto esta passion por lo mas viene de calor, por esso primeramente de su cura tratemos.

CVRA. Lo primero, hagan tristel lenitivo, despues hagan vomito, despues hagan sangria, despues sea purgado con magna, y cañafistola: y despues beba mucha agua fria, y despues vomitela, despues acostumbre esta bebida, hagan mucilajen de zargatona, despues toma culantro preparado, espodio, coral, cacabre, sangre de drago, sandalos muscacelinos, añ. och. ij. camphora, media och. sea hecho trociscos con el mucilajen sobredicho, y destemplen vno con leche de ovejas azeda, de donde sea sacada la manteca: despues esfuereen los riñones assi, R. casquillos de bellotas, persidia, balaustia, acacia, rosas, bolarmenico, hipoquistidos, añ. med. och. labdano, ocha. ij. sea todo rebuelto con xarope de arrayan, y sea hecho emplasto, y vse ordeate, avenate, almidon, peras, membrillos, verdolagas, calabaça, melones, y vse vino grueso con mucha agua, y estorve todas las cosas diureticas: y si la causa fuere fria, y fuere con sed, entonces es muy dificil, y grave, vse vino oloroso, y friegue los estremos, y pongan ventosas sobre los riñones sin sajar, y quando la materia pecare, purguenlo con gerapriega, y provoquen vomito con ravano, y vse

y vse xarope de murta, y hagan emplasto con labdano, y mirra, y almastica, è incienso, y nuez de ciprès, y anis tostado, y ruda, y yerva de huerto, y hagan baño destas mismas cosas, y frieguenlo todo hasta que bermejee: y si fuere la causa fria, y sin sed, hagan bebida de castoreo, y arrayan, y casquillos de bellotas, y peregil: y sea todo cozido en xarope de arrayan, y tomelo mañana, y tarde, vse yemas de huevos de gallina gruesa, y vselos asados, y fritos, y sus semejantes.

CLARIFICACION. Debeis entender, que en la diabetica passion, principal, y mayormente quando la causa es caliente ay error en la atractiva, que atrae fuera de la templança, y porque la quantidad es mucha, por esso segundariamente falta la contentiva, que assi como se atrae, assi se arroja, y assi el cuerpo se deseca, y se consume: y como quiera que del todo falte la contentiva, por esso no se esfuerça la atractiva, por el grande calor de los riñones: ni falta la atractiva, por el defecto de la contentiva, que principalmente es el error en la atractiva. Lo segundo, debeis notar, que como quiera que en la lienteria salga el manjar crudo, è indigesto, y en la diabetica salga la orina cruda, è indigesta, no es de vnas mismas causas, porque en la lienteria se haze por flaqueza de la digestiva, y de la contentiva; pero en la diabetica se haze por lo mas por calor grande que esfuerça la atractiva: y por esso es con fuerte sed, y curase con cosas frias: por lo qual parece que la diabetica passion proceda de causas calientes, aunque la orina parezca mucha, y delgada, y blanca. Lo tercero, debeis notar, que como quiera que la causa de la diabetica sea caliente, pero la orina no es teñida, aunque esté turbia; pero no será espesa, porque à poco rato que está en el higado se atrae con fuerte atraimiento, en tal manera, que ninguna cosa de humores puede atraer que la coloree, y la substancie. Lo quarto, debes notar, que en la diabetica passion ay muy fuerte sed, por causa de la sequedad del estomago; pero no ay hambre, por la repleccion fantastica que se haze por lo caliente. Lo quinto, debeis atender por gracia de la materia, que las arenas bermejas, y solidas quando parecen en el principio con dolor, y con pesadumbre en los riñones, significa que se engendra piedra: y si de repente desaparecieren, y el dolor quedare, muestra que la piedra está confirmada: y si parecieren muchedumbre dellas con alivio del dolor, quebrantamiento, y limpiamiento de la piedra muestra: si desde el principio sin dolor parecieren, limpiamiento del cuerpo muestra. Lo mismo será de la vexiga, quando arenas blancas parecieren: y esta materia arriba por lo mas es tratada. Lo vltimo, debeis notar, que en la diabetica passion conviene dieta gruessa medianamente: gruessa, porque tarde mucho, y no se atrayga de ligero; pero medianamente gruessa, porque no cause indigestion.

***

CAPITVLO XIV. DE LA ESTRANGVRIA.

ESTranguria se interpreta arrojar la orina gota à gota. Debeis entender, que la orina, ò se arroja sin voluntad, ò se retiene sin voluntad: pues de la involuntaria retencion tratarè abaxo: si se arroja sin voluntad, esto será en dos maneras, que ò se arroja en grande quantidad, y consumese el cuerpo: y esta es diabetica passion, de la qual es dicho: y si se arroja sin voluntad; pero poco à poco, y gota à gota, entonces es estranguria: por lo qual bien se ha dicho, que la estranguria es arrojar la orina gota à gota sin voluntad.

CAVSAS. O son de parte de fuera, ò de parte de dentro: si de parte de fuera, es assi como tomar cosas muy calientes, y muy diureticas, quando se toman en grande quantidad, como es licontripon, lectuarium ducis, y sus semejantes: assimismo grande beber de agua fria, ò sentarse en ella, y semejantes cosas frias: y si fuere de parte de dentro, entonces puede venir, ò por apostema del higado, ò por otras passiones de los riñones, y de la madre, y de los intestinos, ò de la vexiga, y de todo el cuerpo, y assimismo por crisi: atiende, que todas estas causas se pueden reducir à dos, conviene à saber à grande calor pungente, y mordicante, ò à grande frialdad paraliticante, y mortificante.

SEÑALES. Quando esta passion es de causa caliente, entonces es con calentamiento, y pungimiento, y calor, y sed, y mordicacion: y si es por causa fria, entonces ay dolor poco, y es con vna manera de insensibilidad, y dañase de las cosas frias, y assi de las otras señales sobredichas de las cosas naturales, y no naturales, y contra naturaleza.

PRONOSTICACION. Aqui podemos dezir, que esta passion si continùa, es torpe, y vergonçosa, y estorva todas las nobles obras, assi especulativas, como naturales, porque no dexa al hombre dormir, ni estudiar, ni digerir el govierno: y podemos aqui notar por gracia de la materia, que tres cosas son, las quales acrecentadas se menguan, y menguadas se acrecientan, assi como es el sudor, y la camara, y la orina.

CVRA. Primeramente si el vientre está constipado hagan trifteles, y vomito, y despues sangria, si los particulares convengan: despues purguen el cuerpo, y la materia pecante, segun lo que conviniere al humor: despues si la causa es caliente vse calabaças, y melones, y lechugas, y espinacas, y armuelles: y vse xarope rosado, y xarope de arrayan, vse açucar rosado, y triasandalos, y diagargante frio, y carne de membrillos cõditos con açucar sin especies, y emplasten la vexiga con granos de arrayan, y rosas, y çumaque, y espodio, hipoquistidos, sandalos, ambar, labdano, cacabre, sea todo confeccionado con mucilajen de zargatona, y xarope rosado, y denselo, aora por manera de emplasto, aora por manera de bebida, con leche azeda, de la qual sea sacada la mãteca: y si la

causa es fria, denle cosas asadas, y fritas muy olorosas: y hagan emplasto de almastica, è incienso, y estorac, calamita, ambar, cinamomo, clavos de girofre, galanga, nuez de ciprès, cominos tostados, ruda, yerva de huerto, asensios, oregano, niepta: y es casi la misma cura que en la diabetica. Debeis entender, que en la causa caliente deben aplicar por de dentro, y por de fuera cosas estipticas frias en mucha quantidad, y de estipticas calientes en poca quãtidad: y si la causa fuere fria, hagan por el contrario: pues en la causa fria dese triaca, metridato, aurea alexandrina, diambar, diaolibano, diamenta, diacitoniten, diagalanga.

CLARIFICACION. Debeis entender cerca de la doctrina de Galeno en el sexto de morbo, que todo lo que se arroja del cuerpo, ò retiene, se haze por tres cosas, ò por la disposicion de la materia, ò del miembro, ò de la virtud: si por gracia de la materia, en la estranguria la orina se arroja gota à gota, y contra voluntad, ò es porque la materia es mucha, ò muy caliente, ò fria: lo caliente punge, y la frialdad mortifica: y si fuere por razon del miembro, esto serà, ò porque es ancho, ò floxo, ò ralo, ò abierto: si por gracia de la virtud, ò porque la espulsiva es fuerte, y la contentiva flaca: y por esso comunmente la estranguria viene por agudeza de la orina, ò por flaqueza de la contentiva. Lo segundo debeis notar, que el viento Septentrional si fuertemente obrare en el cuerpo, y mucho se profundare, estriñe el vientre, y la orina: y si flaca, ò medianamente, todas las virtudes esfuerça; pero desecando, restriñe el vientre, la orina afloxala esforçando la atractiva del higado.

CAPITULO XV. DE AQUELLOS QUE DE noche sin sentirlo se orinan en la cama.

DEbeis entender que algunos se orinan en la cama durmiendo, ò porque el lacerto de la vexiga està floxa, y no lo puede detener, ò porque durmiendo imagina què està en la necessaria, ò en lugar donde acostumbrava à orinar, y entonces manda la virtud imaginativa à la virtud espulsiva, y assi se orina en la cama creyendo que està en otro lugar.

CURA. R huessos de mirabolanos, y asenlos, y despues matenlos en vinagre, y despues sean desecados, y despues tomen bellotas, y asenlas, y matenlas en agua rosada, y despues tomen mastuerço, y tuestẽlo, y matenlo en çumo de agraz: pues estas cosas quãdo fueren desecadas sean molidas, y rebuelvanlas con mirra, estorac, calamita, ambar, simiente de ruda, nuez de ciprès, almastica, labdano, incienso, y sea todo confeccionado con xarope de arrayan, y destas se puede hazer bebida, ò emplasto, ò letuario, ò azeyte, ò vnguento, y aprovecha maravillosamente en las passiones de los riñones, y de la vexiga, de causa fria, quando despues falta la virtud contentiva, y el cuerpo està limpio: y si fuere por la virtud imaginativa, que tiene aspecto al lugar, aderecen aquel lugar, y limpienlo, y apurenlo, en tal manera, que aborrezca orinar alli de dia: en la edad de los que maman dèn triaca, menguen el comer, y el beber, y no se profunden en el sueño: estorven aquellas cosas que ablandan los nervios, y enflaquecen, aqui no guarde la orden acostumbrada por causa de abreviar.

CLARIFICACION. Debeis entender, que la vexiga del toro, y de la cabra, como quiera que son frias, pueden aprovechar por virtud especifica, y assi lo ponian aquellos que lo avian probado: en otra manera no lo entiendo. Lo segundo, debeis notar, que como quiera que sin voluntad en la diabetica la orina se arroja à la vexiga, y la diabetica sea de causa caliente, no por esso el arrojar de la orina involuntaria de noche serà por calor; pero mas serà por causa de frio paraliticante: que de los riñones se arroja sin voluntad por razon de la grande quantidad de la materia: pues aqui falta la contentiva por razõ de la frialdad, pues otra es la causa aqui que alli. Lo tercero, debeis notar, que arrojar la orina sin voluntad, y sin sentido, mas se haze en los niños, como los nervios, y los lacertos sean mas flacos, y mas blandos, y por esso mas vezes incurren en esto: los viejos mas tarde incurren, por la dureza de los nervios, si no son decrepitos, que no tienen orden, ni regla, salvo de noche, y en el tiempo del sueño, como mas entonces corran las superfluìdades, y se lleguen à las partes de dentro.

CAPITULO XVI. DE LA DISURIA.

DIsuria se interpreta retencion involuntaria de la orina, conviene à saber, quando alguno quiere orinar, y no puede: ò quando no quiere, ni puede. Debeis entender, que el salir de la orina alguna vez se quita del todo, en tal manera, que cosa alguna no sale: y alguna vez se mengua, que como quiera que se retenga contra voluntad algun tiempo; pero despues arrojala aunque con trabajo: y algunas vezes se corrompe su salida, y la salida desordenada es assi como la estranguria, segun se ha dicho.

CAUSAS. Las causas de la retencion de la orina vna es natural, y otra no natural: si es natural, viene del vientre: y si es innatural, ò viene de las partes de fuera, ò de las partes de dentro: si de las partes de fuera, serà assi como quando corre el viento cierço, ò por baños de agua fria, ò porque estuvo largo tiempo sentado sobre marmoles, ò piedras frias, ò que se vntò con cosas narcotizantes, y assi de las otras: y si la causa fuere intrinseca, entonces, ò viene de la vexiga, ò de los otros miembros: si de los otros miembros, entonces aprietase la orina, y retienese sin voluntad, por apostemas de la madre, y por otras passiones suyas, ò por passiones de los testiculos, ò por los intestinos, ò porque las hezes son muy duras, ò por apostema de los riñones, y piedra, y assi de las otras, ò por passiones del higado, assi como es cacochimia, y hidropesia, ò por passiones del celebro, assi como mania, y melãcolia, en las quales se olvidan de orinar, ò en la litargia, ò por passion de los nervios, ò de los lacertos, quando estàn molificados, ò pasmados, ò hazese assimismo por passiones de todo el

cuer-

cuerpo, como en fiebre aguda, que derrite, y deseca el cuerpo, y lo arruga: pues si fuere por la vexiga, esto serà, ò por pasiones animales, ò naturales: si animales, assi como si alguno està en lugar muy hõrado, y no se quiere mover, entonces hinchese la vexiga, y ensanchase arriba, y apretase abaxo, pues quando està despues en lugar donde puede orinar, entonces no puede orinar por el apretura del agujero: y si fuere por pasiones naturales, esto se haze en tres maneres, ò por enfermedades consimiles, ò oficiales, ò comunes, como es mala complesion caliente, assi como en las fiebres, y esto acontece pocas vezes, ò viene por mala complesion fria, y esto viene muchas vezes: y si fueren enfermedades oficiales, entonces es por opilaciones que vienen de humor, ò por materia, ò por piedra, ò ventosidad, ò carne superflua, ò berruga, y sus semejantes: y si fuere por enfermedades comunes, assi como en las vlceras: pues de estas causas, y de otras à ellas semejantes se retiene la orina, contra voluntad, y pueden todas reducirse à tres, conviene à saber à humor, ò al miembro, ò à la virtud.

SEÑALES. De la enfermedad son manifiestas, y las señales de las causas se avràn por esta manera: si las causas fueren de fuera, conocese por el indicio: y si fueren de partes de dentro, y fueren de los miembros, conocense por las pasiones de aquellos miembros que anticiparon, y despues vino estranguiria: y si fuere por la vexiga, conocese por el dolor del lugar, que donde està el dolor aì està la enfermedad: y si fuere por piedra, anticiparonse arenas: y si es por vlcera, anticipò veneno, y pungimiento: y si de ventosidad, precediò el dolor, que se estiende, y se hincha: y si de apostema, ay tumor, y fiebre: y si la causa es caliente, entonces ay fiebre, en otra manera pocas vezes acontece de calor: y si fuere de frialdad, siente frio, y entonces no ay dolor: y assi particularmente considerando, el medico sabio puede venir en conocimiento de la causa.

PRONOSTICACION. El quitarse la orina, si mucho durare, significa muerte: si se quitare la orina, y sobreviniere tenasmon, antes de siete dias morirà, salvo si sobreviniere fiebre, que derrita, y abra.

CURA. Esta enfermedad se cura segun otras enfermedades, pues considerese diligentemente la causa, y por su contrario redúzcanlas à la templança: pues si la causa es caliente apliquẽ cosas frias, y por el contrario: y si la causa es seca, apliquenle cosas humedas, y por el contrario: y si la causa es hinchimiento vaziese, y por el contrario: pues curense las enfermedades segun sus naturalezas, assi como se escrive en sus lugares. Primeramente, segun la conveniencia de los particulares hagan tristel, despues provoquen vomito, despues hagan sangria de la epatica, y despues de la sosena, si los particulares convinieren, y despues sea purgado segun lo que conviniere al humor que pecare: y si la causa fuere humoral fria, la qual mas vezes acontece, sea purgado con benedita, y despues ponganlo en baño de agua dulce à donde aya altabaquilla, hinojo, y peregil, y apio, y frieguen el vientre, y el espinazo mansamente, y despues vse esta bebida, R. levistico, y creta marina, salsifraga, milium solis, trebol marino, y campesino, ravano, anis, hinojo, ameos, sesileos, garvanços negros, apio, sea todo molido, y cozido en vino blanco, y tomelo, y bebalo mañana, y tarde: la agua del ravano destilada mucho aprovecha: y brevemente todas aquellas cosas aprovechan, que quebrantan la piedra, aora se pongan aquellas cosas en el baño, ò hagan emplasto, ò xarope, ò bebida, ò azeyte, y assi de los otros: la triaca mucho aprovecha en aqueste caso, y azeyte de balsamo, y azeyte de alacranes, y aurea alexandrina, y mitridato, y esto presupuesto, que no aya fiebre aguda, ò apostema, ò vlcera, y assi de los otros, en los quales estas cosas pueden dañar. Debeis entender, que dos cosas son las que indiferentemente acostumbraron en todo caso provocar la orina, conviene à saber la enxundia del conejo, y su pellejo, si sobre la verga la pusieren: y esto mismo hazen las chinches, aora vivas, aora molidas, si las pusieren sobre la verga, ò ponganlas en vn taleguillo, y cubran con èl la verga, en tal manera que las chinches se apliquen en la cabeça de la verga: assimismo debeis entender, que en los vicios de los riñones, y de la vexiga humorales de causa fria, presupuesto que no aya fiebre, ni vlcera, ni apostema: mucho aprovecha licontripon, y electuarium ducis, y debenlos rebolver con el doblo de diaprunis, y oxilaxativo, que en otra manera seria medicina muy fuerte: y assi de todo esto se puede dar media ochav. en vna vez, ò ochav. ij. con agua de ravanos, ò con caldo de garvanços negros, ò vino blanco: en las causas calientes dèn simientes frias mayores, y menores: las apostemas, las vlceras, y las piedras curense segun dicho es.

CLARIFICACION. Debeis entender, que la vexiga, y los intestinos tienen quatro virtudes naturales, y assi tienen virtud attractiva, y por ventura no atraen sino el manjar, y segun esta manera de hablar, la vexiga no atrae la orina, ni los intestinos las hezes; pero recibenlos: podemos por esso dezir, que estos miembros si atraen la orina no la atraen para que della se ayuden, como sean superfluas, y no puras.

Y como quiera que no atraygan por si, atraen por gracia de todo el cuerpo, assi como el baço la melancolia, y la hiel la colera, aunque no tienen entendimiento, ni razon para limpiar el cuerpo; pero el ordenador de la salud tuvo entendimiento, y razon, y assi ordenò estos miembros, porque atraygan por gracia de todo el cuerpo: y como quiera que Galeno parece dezir en otro lugar lo contrario; pero por esta manera se puede absolver, y de otra manera podemos dezir, que con las hezes ay alguna cosa buena, que pueda governar, lo qual parece, segun dize Avicena, que las venas miseraycas se continùan con todos los intestinos fuera del longaon, porque el higado de qualquiera pueda traer alguna cosa buena, y con la agnosidad descienda alguna co-

sa de la sangre; porque della las vias de enmedio se goviernen: pues no es inconveniente, salvo que las cosas superfluas se atraygan por gracia del todo, porque aì està alguna cosa buena. Otro si, debeis notar, que la muchedumbre de la orina es causa de la retencion, porque opila, y cierra el agujero, y es causa del fluxo quando no opila: y debeis entender, que las cosas que desopilan no convienen, salvo en el cuerpo limpio, ni las cantarides, sino en pequeña quantidad, y cortadas las cabeças, y las alas. Lo tercero, debeis notar, que la grande piedra no estorva el salir de la orina, ni la muy pequeña, sino quando es en mediana manera, por quanto entra en el agujero, y no la puede arrojar sino con dolor intolerable, segun se ha dicho arriba.

LIBRO SEPTIMO, Y VLTIMO.

EN EL QVAL SE TRATA DE LAS PASSIONES DE los miembros de la generacion, en ambos sexos, y de los antidotos que aprovechan desde la cabeça hasta los pies: y contiene veinte capitulos.

CAPITVLO PRIMERO DE LA poquedad del coyto.

QVALquiera es perfecto quando puede engendrar semejante à sì: pues por esto el ente natural semeja al ente divino, segun Aristoteles en el segundo de anima: y por aquesto Avicena en el sexto de naturalibus, glorificò la virtud generativa, porque lo que en sì no se pudiere salvar, quizà en su semejante se salvarà: y por esso por la generacion Dios bendito, y ensalçado criò al varon, y à la muger: los instrumentos de la generacion en el varon son los testiculos, y la verga: en la muger es la madre, y su boca, y dos testiculos que estàn en los lados de la madre: pues aora sabed que en el coyto son tres cosas necessarias, conviene à saber, calor, y ventosidad, y humedad: y assi, segun Avicena, el sentido viene del celebro, y el espiritu, y el viento del coraçon, y la sangre, y el deseo del higado, en tal manera que el deseo natural en parte es de los riñones, y del higado, y el cumplimiento viene del coraçon, y por esso los que tienen todas estas cosas, son capazes para la generacion, quanto es de su naturaleza: la manera del engendrar es esta, quando el varon apetece naturalmente por causa de la muchedumbre de la materia que està llegada, y la digestion del estomago, y del higado està perfecta, y la tercera digestion no està mediada, y ninguna cosa de parte de fuera, ni de dentro lo estorva, entonces licencia te es dada, segun Ley, para que eches tu simiente en la madre tan solamente, y en ninguna manera en otro agujero, à lo qual es dada licencia de Dios, y de la naturaleza: y si concurren las simientes aparejadas juntamente, y se retienen, entonces hazese la preñez, assi como se dirà abaxo mas particularmente, quando hablaremos de la esterilidad de las mugeres: pues quando concurren estas cosas se causa la preñez, y quando faltan se causa la esterilidad: y si puja la humedad, y las otras faltà, se causa gomorrea: y si puja la ventosidad, y las otras no, causase satiriasis: y si falta el calor, juntamente con las otras, causase la esterilidad: y por esso este capitulo se puede intitular de los frios, y maleficiados, ò hechizados, ò capitulo de la perximion, ò capitulo de la esterilidad de parte del varon, ò capitulo de la poquedad del coyto.

CAVSAS. La esterilidad, y la poquedad del coyto, ò viene de las partes de fuera, ò de las partes de dentro: si de las partes de fuera, ò serà porque se echò con muger pequeña, que es de pocos años, ò la muger con quien se echò es vieja, ò porque se echò con ella por manera no debida, y fea, ò porque està con su menstruo, ò es sarnosa, ò tiñosa, ò hedionda, ò de aborrecible acatamiento, ò porque èl es niño, ò decrepito, ò borracho, ò tragon, ò està doliente, ò flaco, ò hizo en sì sangria, ò tomò medicina purgativa, ò corriò, ò trabajò, ò porque demasiadamente hizo coyto, ò por accidentes de la anima, assi como es temor, y ira, y sus semejantes: pues todas las cosas de parte de fuera que menguan el calor natural, ò consumen el viento, ò consumen las humedades naturales hazen esterilidad: y por esso todas las cosas frias hazen esterilidad, assi como lechugas, y opio, y sus semejantes: y todas aquellas cosas que consumen el viento, assi como la ruda, y el agno casto: y aquellas cosas que desecan, assi como el vinagre, y la abstinencia, y las vigilias demasiadas, y las semejantes: y si la esterilidad viniere por causas de parte de dentro, entonces, ò viene por los testiculos, y por la verga, ò de otros miembros, y prin-

principalmente de los principales, como venga la simiente en la hora del coyto de los miembros principales, y de los otros miembros, por vna manera de resurdacion: y assi se haze la esterilidad, por passiones del celebro, como por la litargia, y la mania: y si se cortaron las venas juveniles que estàn detràs de las orejas, como la creacion venga del celebro: y hazese assimismo la esterilidad por passiones del coraçon, como es temblor, y sus semejantes: y assimismo tambien viene por passiones del estomago, como es frialdad, è indigestion, y assi de los otros: y acontece por apostema del higado, y de los riñones, y de los intestinos, y assi de los otros sus vezinos, quando las passiones pujàn: y acontece assimismo esterilidad por los miembros ordenados para la generacion, como son los riñones, y la verga: pues si fuere por los testiculos, porque pujan en calor, ò en frialdad, ò en humedad, ò en sequedad, ò son contraìdos à las partes de dentro: y si viniere por causa de la verga, ò porque es muy corta, ò larga, que la mucha largura de la verga causa esterilidad, como lo dize Avicena en el canon, y en su libro de las historias de los animales: acontece assimismo por blandura, y perlesia de la verga, y por dolor de las almorranas, y del sieso, y de las otras sus semejantes.

SEÑALES. Si viniere por causa de fuera, considerese diligentemente con el dicho del enfermo, como dize Damasceno, y sobre todas las cosas no ayas verguença de preguntar al enfermo: si fuere por las causas de dètro, conocese por las passiones de aquellos miembros notables de los quales se haze: si fuere por perlesia de la verga, si la pusieren en agua fria no se encojerà, por quanto el miembro ablandado no se encoje, como estè alargado, y humedecido, ni sienta su daño, y con aquesto la esperma sale sin levantar la verga, y sin delectacion: y si fuere por frialdad de los testiculos, entonces conocese que no pujan en pelos, y las venas son estrechas, y no apetecen, y la simiente tarda en salir, y es gruessa, y fria, y los testiculos son frios al tacto, y dañase de lo frio: y si fuere por mala complesion muy caliente, entonces los testiculos, y todos los miembros, que estàn al rededor son peludos, y las venas de la verga de los testiculos son muy anchas, y de qualquier tocamiento à las mugeres muy presto apetecen, y la simiente es caliente, y muy presto sale: y si fuere por sequedad, entonces la simiente es poca, y gruessa, y de ligero se harta, y la disposicion del cuerpo es delgada: y si fuere por mucha humedad, entonces la simiente es muy aguosa, y deleznable: y de esto podemos notar, que los sanguineos mucho apetecen, por causa del calor, y mucho pueden, por causa de la humedad: los colericos muy apriessa, y muchas vezes de qualquier pequeña causa fuertemente apetecen; pero poco pueden; pero los melancolicos no apetecen, ni naturalmente pueden: los flematicos no apetecen, pero mas pueden: pues por estas cosas, y por vna conjectura cercana à la verdad podremos venir en conocimiento de la causa.

PRONOSTICACION. Los gordos, no son poderosos en el coyto como los delgados, antes muy presto desfallecen: los moços, y los decrepitos, y los embriagados, y los llenos, y los que tienen la verga muy larga, y los que vsan mucho coyto, no engendran, ò pocas vezes, ò sale hedionda su generacion: el coyto en el propatulo, esto es, en la casa, ò lugar donde se vende la honestidad, esteriliza à los varones honestos; pero ay algunos que son tan malicioso, que quanto mas hediondo, y mas torpe es el lugar, tanto mas se deleytan, y de aquesto hizo mencion Galeno sobre el centiloquio, y son aquellos en los quales en su nacimiento se enseñorea Saturno, &c.

CURA. Primeramente, estorvè todo aquello que corrompe la complesion, ò trae accidentes tristes de la anima: y por esso estorven todas las cosas que calientan la complesion mucho, ò la enfrian, y estorven el grande hinchimiento, y la embriaguez, y la crapula, y estorve el grande vaziamiento: y segun esto, estorve todas las cosas que enfrian: assi como las lechugas, y las dormideras, y el opio, y el mijo, y sus semejantes: y estorven todas aquellas cosas que mucho calientan, y consumen la ventosidad, assi como es la ruda, y el agno casto, y las semejantes: y estorve la sangria, y la medicina purgativa, y el baño: y estorve el coyto con vieja, y con la que està con su costumbre, y con tiñosa, y cacochimiada, y hedionda, y suzia: y estorve el coyto con muger que no es de años: estorve segun se ha dicho todo aquello que corrompe las complesiones, y la composicion, y el efecto de la anima: si viniere la esterilidad por causas de parte de fuera primitivas, sean reducidas à la templança con sus contrarios: y si viniere por causas de parte de dentro, ò por vicio de los otros miembros de los vasos, entonces curense assi, como se dirà en sus lugares: y si fuere por floxedad de la verga, assi como perlesia, curese: y si fuere por cortedad de la verga, entonces alcense las asenta deras de la muger, tanto, que la simiente pueda caer en el hondo de la naturaleza, ò engrandezcase la verga açotandola mansamente con vergas, y sea emplastado con pez àzia el fin: assi como muestra Galeno en el libro de ingenio: y assi mas ligeramente la verga se estenderà: y si fuere por mucha largura de la verga, entonces el varon, ò la muger tenga la raiz de la verga apretada con toda la mano, porque no entren toda la verga, porque la simiente en el camino no se enfrie: y si fuere la esterilidad por mala complesion caliente de los testiculos, y de los vasos de la simiente, vse ordeate, y leche azeda, y leche de vacas à donde sean cozidas verdolagas: y si fuere por mala complesion seca, vse huevos blandos sorbidos, y caldos de carnes, y leche de vacas cozida, y baños, y todas las cosas resumptivas, y governadoras: y si fuere por mala complesion fria, que muchas vezes viene, entonces vse estos lectuarios, conviene à saber pliris con musco, y diantos con musco, especialmente si viniere el defecto por el celebro: y vse metridato, y pocion muscata, especialmente si

el

el defecto viniere por el coraçon : y vse diagalanga, y diarrion, pipereon, y diamenta, especialmente si el defecto viene por los intestinos, y el estomago: y vse diazenciber, y dialaca, y especialmente si viniere el defecto por el higado: y vse diasaterion aguzado con las colas de los estincos : especialmente si el defecto viniere por los riñones, y los testiculos, y por los miembros sus vezinos : y vnten la espina del espinazo, y los riñones, y los testiculos, y la verga, y el peritoneon, y las plantas de los pies con azeyte de ben, que es azeyte de pimienta blanca : y vnten estos miembros sobredichos con este vnguento, R. asafetida, y piretro, habarras cebollas, oruga, pimienta, castoreo, mirra, estorac, calamita añ. ochav. j. enxundia de leon ocha. ij. almizcle ochav. j. sea todo ferventado en azeyte de coste, y añadanle cera la que bastare, y sea hecho vnguento : despues vse esta decoccion, la qual dizen los buenos compañeros que haze à la muger desfallecerse debaxo del baron, R. los testiculos del raposo, y los meollos de los pajaros, sea todo cozido en agua, y despues sean asados, en especial los meollos, y sean molidos con las flores de las palmas, y vn poco de las colas de los estincos, y sea todo confeccionado juntamente, y vse esta confeccion mañana, y tarde : debeis entender, que los iringos aderezados causan fecundidad, y el gẽgibre en conserva, y el galingal si lo hizieren en conserva, y la yerva de huerto tambien. Otro si, hagan otra medicina, R. el vergajo del toro, oruga, pimienta, clavos de girofre, canela, testiculos del raposo añ. colas de estincos vn poco, sea todo hecho polvos, y tomense los polvos con vn huevo blando : despues debeis entender, que los meollos de los pajaros cozidos, y despues asados, si los tomaren con leche de vacas, hazen al hombre fecundo. Otro si, vse esta medicina, R. las yemas de los huevos, manteca fresca, y el vergajo del toro, gengibre condito, yerva de huerto, garvanços, galingal, fateriones, zedoario, testículos de los gallos, y del raposo añ. ochav. j. meollos de palomas, y de pajaros bien cozidos, y asados añ. j. lib. el meollo de la nuez india, piñones mondados, alfonsigos, jujubas, almendras dulces mondadas, simiente de malvas, simiente de mercurial, avellanas sin cascaras, datiles añ. ochav. j. simiente de oruga, clavos de girofre, gengibre, pimienta larga, y blanca, y negra, lengua de ave, simiente de cebollas, canela añ. och. j. todas estas cosas sean mondadas, y aparejadas, y cozidas en leche de ovejas, y despues fuertemente sean molidas, y añadan de las colas de los estincos med. ochav. sea todo confeccionado con miel rosada, y pan de açucar lo que bastare, y à fuego manso meneandolo sea confeccionado, y no lo quieras descubrir esto sino à tus hijos : los manjares que esfuerçan el coyto son estos, carnes de oveja, los meollos de los pajaros, y de las palomas, cárnes de cabritos gordas, y de los corderos de vn año, y gallinas, y perdizes, y faysanes : y sobre todas son los meollos de los pajaros, despues los huevos blandos forbidos, y los huevos de los pescados fritos, y tomados con leche : de los granos es el trigo descortezado muy cozido, garvanços, habas molidas, arroz con la gordura de los riñones de las cabras, y leche, y echen por encima polvo de canela : de las ortalizas, la yerva del huerto, y los esparragos, y la oruga, y los puerros, y la lengua de ave : de las frutas, v bas dulces, higos, piñones, alfonsigos, jujubas, sebastianes, datiles, almendras, avellanas : aprovecha asimismo los nabos, y las çanahorias, y el vino dulce. Otro si, hagan tal manjar, R. nabos, y çanahorias, y havas descascaradas, garvanços, arroz, trigo descortezado, sea todo cozido con carne de carnero, y cebollas, y miel, y los sesos de las aves pequeñas, sea todo majado fuertemente, y eche encima polvos de canela, y de clavos de girofre, y galanga, colas de estincos, y sea hecho vn manjar espeso con pan de açucar, y beba el caldo : y este manjar haze fecundar maravillosamente en este mundo. Nota, que estas cosas son las que de propiedad traen fecundidad, conviene à saber, simiente de mercurial, limadura de marfil, el quaxo de la liebre, el estiercol de la liebre, la madre de la liebre, el quaxo del camello nuevo macho, la orina del camello, el coraçon del salmon tomado del varon, sesileos, el vergajo del toro, viscoquercino, el coraçon de la libre tomado del varon, el testiculo del barraco : y si quisieres fecundar de varon, toma el derecho : y si de muger el izquierdo.

CLARIFICACION. Debeis entender, que la ventosidad viene del coraçon, no materialmente sino efetivamente, y la manera es esta : la virtud imaginativa, quando imagina en el coyto, como sea vna de las virtudes superiores, manda à la virtud apetecible, que està en el coraçon, y aquella embia el calor à los miembros de la generacion por las arterias, y este calor fuerte disuelve los vapores, y las ventosidades que halla en las venas, y en las arterias, y aquella ventosidad viniendo à la verga la hinche, y levanta, segun dize Galeno, cerca del fin del libro de los interiores : y si la verga no estuviera levantada no podria echar la simiente en lo hondo de la naturaleza, y por esso para arraer es necessario ventosidad: y por quanto las havas engendran ventosidad en las venas, por esso mucho aprovechan quanto es de sì, por quanto engendran ventosidad : y que el mucho calor mucho venga del corazon, esto parece, por quanto el hombre quando està en acto haziendo coyto, actualmente està todo caliente, antes de sola la imaginacion, aunque en acto no haga coyto siente el hombre en sì calor de donde precede que viene el calor del calor del coraçon resolviente, &c. Lo segundo debeis notar, por gracia de vna manera de condicion, y por gracia de la naturaleza, que la materia antecedente de los pelos es la materia nutrimental ; pero la causa inmediata es vapor seco : y por esso los colericos, como tengan buena disposicion son mas peludos, y despues los sanguineos, y despues los flematicos, y vltimamente los melancolicos. Lo tercero debeis entender, que el coyto templado conviene en el regimiento de la salud, assi como

mues-

mueſtra Galeno en el tegni, conviene à ſaber, que ſe haga en tales tiempos, que el cuerpo ſe ſienta aliviado, y que mejor coma, y duerma, y que purgue las coſas ſuperfluas, y alegre la anima, y por eſſo conviene; pero quanto aprovecha el coyto templado, tanto daña el deſtẽplado, enfriando, y conſumiendo, y enflaqueciendo: por eſſo deziaAvicena en las hiſtorias de los animales, q̃ mas dañavn coyto ſuperfluo, q̃ quarenta ſangrias ſemejantes à èl, y proporcionales: y dize Conſtantino, que pocos hazen coyto por cauſa de la generacion, y los mas lo hazen por la ſanidad; pero muchos mas lo hazen por la deleytacion: y por eſſo el coyto por lo mas es ſuperfluo, y por eſſo muy dañoſo, y aun en el ſuperfluo coyto ſe arroja ſangre, por lo qual ſe ha de eſtorvar. Lo quarto es de notar, que la retencion de la eſperma contra lo acoſtumbrado, mas daña à las mugeres, que à los varones, porque peores accidentes trae, aſsi como ſufocacion de la madre, y ſus ſemejantes: en los varones no es tan dañoſo, porque la virtud es fuerte, y puede conſumir, y acoſtumbran comunmente fuerte exercicio, y las mugeres viven en ocioſidad, y eſtàn quedas; porque la muger es guardadora de la caſa, ſegun Galeno, en el libro de compleſion, y porque muchas ſon las otras ſuperfluìdades: y ſi la ſuperfluìdad de la eſperma pujare, corrompeſe, y paſſa, ſegun dize Galeno, en materia de veneno: por eſſo peor es la retenció de la eſperma en las mugeres contra lo acoſtumbrado, que en los varones: los varones coſas mas fuertes pueden ſufrir, por cauſa de la mayor fortaleza. Lo quinto debeis notar, que mas daña en las mugeres la retencion de la eſperma, que del menſtruo: que como quiera que la eſperma ſea de sì templada, y el menſtruo ſea ſuperfluìdad, quando ſe corrompe el templado, peor es que el corrompimiento del otro que es deſtemplado, como mas decline à calor, y humedad, à donde eſtàn los principios de la corrupcion, y eſſo parece, porque mas hiede el eſtiercol del hombre, que de los otros animales, y el cadaver del hombre, que otro: y mas peca la ſangre, aſsi como parece en la ſinocha: y mas el hijo quando peca, y mas el amigo, y mas el domeſtico, ſegun aquello que ſe dize, que no ay peſtilencia mas fuerte que el enemigo de caſa, q̃ es aſsi como el fuego en el gremio, y el raton en el pan, y la ſerpiente en el ſeno: pues como la eſperma ſea ſuperfluìdad pura, quando ſe corrompe, quanto es mas templada, tanto es peor: pues la retencion de la eſperma es mucho peor en la muger, que del menſtruo. Lo ſexto debeis notar, que en el cuerpo templado conviene el coyto, con tal que ſea templado, por cauſa de arrojar las coſas ſuperfluas, lo qual todo, y quanto, y qual, no ſe puede medir, ſalvo que ſe ayude con el artificio del coyto, &c. Lo ſeptimo debeis notar, que el coyto comiença del celebro, por razon de la imaginacion del qual procede, y ſe media por el higado por razon del calor, ſegun aquello: *Cogit amare iecur*: y cumpleſe por razon de los teſticulos, ſegun aquello: la compleſion caliente de los teſticulos es cauſa petulca, eſto es, eſforçada para la luxuria. Lo vltimo debeis notar, que la hora del coyto para arrojar las coſas ſuperfluas es deſpues de cumplida la tercera digeſtion: y ſi ſe haze por el engendrar, ſe deve hazer mediada la tercera digeſtion, que entonces mas puja en la ſimiente, y entonces la materia es digerida: y ſi mas eſpera, yà comiença à menguar, por lo qual el coyto, comunmente hablando, en aquellos que guardan derecho regimiento, es deſde la media noche haſta la alva.

CAPITVLO II. DE LA SATIRIASI, Y priapiſmo.

SAtiriaſis, es continuo levantamiento de la verga con deſeo, y apetito para el coyto: priapiſmo es continuo, y ſin medida levantamiento de la verga ſin apetito, y deſeo al coyto.

CAVSAS. La cauſa del ſatiriaſis, vnas ſon de fuera, y otras de dentro: las de fuera ſon aſsi como fuerte imaginacion cerca de alguna muger, y dexamiento del coyto acoſtumbrado, y el abraçar, y ſus ſemejantes: las cauſas de parte de dentro, es muchedumbre de la eſperma: la cauſa del priapiſmo, vnas ſon de parte de dentro, y otras de parte de fuera: las de parte de fuera es aſsi como largo echarſe, y muchas vezes ſobre el eſpinazo, y muchedumbre de manjares de oruga, y de cebollas, y de habas, y de nabos, y ſus ſemejantes, y fuerte coyto, y eſpeſura de los poros de la verga: y las cauſas de parte de dentro es humedad viſcoſa grueſſa, que contiene, y mueve la ventoſidad, y calor mediano, que puede reſolver, y no conſumir.

SEÑALES. Si fuere por cauſa primitiva conoceraſe por el dicho del enfermo: y ſi fuere por cauſa de la verga es con vn latimiento, y temblor que ſe anticipò: y el ſatiriaſis es con apetito, y el priapiſmo no.

PRONOSTICACION. La tal paſsion ſi durare ſignifica apoſtema, ò paſmo, ò tetano, ò muerte.

CVRA. Primeramente, ſi el cuerpo eſtuviere lleno hagan ſangria, deſpues hagan vomito, y no le dèn medicina laxativa, ſino fuere la enfermedad fuerte, y anguſtioſa: deſpues fomenten la verga con agnocaſto, y ruda, y mançanilla, y corona de rey, y poleo, y deſpues enfrien los riñones con opio, y canfora, y ſandalos, y agua, y vinagre, ò con vna lamina de plomo agujereada, y mojada en vinagre: y vſe lechugas, y verdolagas, y lentejas, y mijo, y cevada, y vino muy aguado, y ſemejantes: eſtorve el vinagre, ò vſe poco de ello, por quanto el vinagre acarrea ventoſidad, como lo en ſeña Avicena, y echenſe en coſa dura, y ſobre hojas de ſauze, y hojas de vid blanca, y de eſcudete, y de agnocaſto, y de ruda: y huela roſas, y canfora, y eſcudete, y ſandalos, y agua roſada, y vinagre: y eſtorve todas aquellas coſas, que ſon las que aprovechan para el coyto, que eſtàn dichas: debeis entender, que Avicena, cuenta muchas coſas del coyto que no ſon honeſtas, y cuentalas al fin de eſtorvarle; pero por quanto el ayre ſe enſu-

zia de las tales cosas, por esso las dexo de referir.

CLARIFICACION. Debeis notar, que las cosas frias estorvan el engendrarse la ventosidad, y assi aprovechan en el satiriasis, y priapismo: quanto à la causa antecedente, las cosas calientes consumen, especialmente aquellas, que mas consumen, que disuelven, como es la ruda, y el agnocasto, oregano, niepta, poleo, y sus semejantes, y assi pueden aprovechar las cosas frias, y calientes à estas passiones. Lo segundo debeis notar, que el apetito para la luxuria es mas en verano, que en otro tiempo, naturalmente, por quanto la virtud està mas fuerte, y los poros se comiençan à dilatar, y el calor à esforcarse, y porque la materia es mucha por razon del tiempo que passò, como por razon del tiempo presente, todas las cosas de parte de fuera se mueven à deleytacion: en el estio es el apetito mayor, despues del verano, por la calor estimulante; pero menos es en el otoño por la desordenança, y mucho menos en el ivierno: y como quiera que el apetito del manjar en el ivierno, y la digestion sea mas fuerte, la espulsiva de la esperma no, por quanto no ay calor estimulante, y los poros estàn cerrados, y la materia sossegada. Lo tercero debeis atender, que las mugeres mas codician en el estio, por quanto la esperma de ellas es fria, y entonces se calienta, y se mueve, y trabaja: en los varones se haze exalacion, y consumimiento, y flaqueza; pero en el ivierno el calor es mas fuerte, y por esso mas apetecen los varones en el ivierno, que las mugeres, en el estio es por el contrario. Lo quarto debeis notar, que los otros animales aborrecen el coyto despues que estàn preñadas. Lo primero, por quanto la imaginativa es por naturaleza, no por la voluntad. Lo segundo, por los menstruos que no tienen, y si los tienen passase à vñas, y hastas, y pelos, y por quanto el apetito es à la especie, no al deleyte: en las mugeres es por el contrario, que apetecen no solamente por la especie, sino por el deleyte, y con aquesto pujan en menstruos, por lo qual se estimulan, y calientan, y por aquesta causa, y tambien porque se acuerdan de la delectacion passada: y assi aconteciò que vna muger pariò vn hijo hermoso, que parecia à su marido, y de allì à pocos dias pariò otro feo, que parecia à su enamorado: y aquesto no fue sino que la madre despues de ella ser preñada en el coyto fue abierta, y ensanchada; porque aperecen las mugeres gravemente despues que estàn preñadas. Lo quinto debeis saber, que mayor deleyte ay en el arrojar de la simiente, que en el arrojar de las otras superfluìdades, por quanto la materia es templada, y se junta à los miembros destemplados, assi como conviniente al conviniente, y por gracia del fin, segun aquello, por esto puso Dios tan grande delectacion en el coyto, porque sobreviniendo el enojo, la generacion de los animales no pereciesse, y por esso dezia Ovidio infastis: que cosa cria todo linaje de las aves sino deleyte blando, ni se juntan los ganados sino es que el amor sea manso: ninguna cosa de estas ay en las otras superfluìdades. Lo sexto debeis notar, que las mugeres en mas cosas se deleytan que el varon, que se deleyta con la esperma del varon, y con su propia esperma; pero el varon mas fuerte, y mas intenso, como su simiente sea mas templada. Lo septimo debeis notar, que como quiera que el humor aya de hinchir la verga en el priapismo; pero el hinchimiento, y el levantamiento se haze por la ventosidad, como por causa inmediata, lo qual parece, porque presto viene, y presto se và: y aquesto dize Galeno en el libro de interioribus: puedese esto hazer de humor, assi como de causa remota. Lo vltimo debeis notar, que la ventosidad se consume en dos maneras, la vna estorvando que no se engendre, y esto hazen las cosas narcoticas, assi como el opio, y la mandragora, y sus semejantes: otra manera desecando, y consumiendo, assi como son aquellas cosas, que mas consumen, que disuelven, segun se ha dicho de la ruda, y del agnocasto, y sus semejantes.

CAPITULO III. DE LA GOMORREA.

GOmorrea es arrojar la esperma sin voluntad.

CAUSAS. Las causas, ò son de parte de fuera, ò de parte de dentro: si de parte de fuera, assi como apetecer, ò abraçar, ò sentarse sobre piedras frias, y sus semejantes: si son por causas de dentro, ò es por los vasos, ò por los otros miembros: si de los otros miembros, assi como del celebro, como es en la epilepsia en la qual se echa la esperma sin sentido, y mayormente quando la materia se contiene cerca de los vasos: y si es por los vasos, assi como por los dindimos, y los riñones, y los testiculos, entonces acontece por los miembros, ò por los humores: si por los miembros, ò porque son muy frios, ò calientes, paraliticos, y pasmados: y assi puede venir por vicio de los nervios, y de los lacertos: y si por los humores, esto serà, ò porque pecan en grande quantidad, ò en mala qualidad, ò porque son muy calientes, ò aguosos.

SEÑALES. Si fuere por causas de fuera, esto se conocerà por el dicho del enfermo: y si fuere por passiones de los otros miembros, las passiones lo mostraràn: y si fuere por perlesia del miembro, entonces se haze sin levantar el miembro, y sale sin sentido: y si fuere por pasmo de los nervios, y de los lacertos, entonces es con dolor de la verga, y de las ingles: y si fuere por calor de estos miembros, entonces dañanle las cosas calientes, y aprovechanle las cosas frias: y si es por muchedumbre, entonces no se enflaquece el cuerpo, ni tiene trabajo en el arrojar: y si fuere por calor de la simiente, entonces siente calor, y mordicacion: y quando sale la simiente por la verga, entonces ay alli rigor, y temblor sin frio: y à algunos acontece dolor de cabeça, y tienen vna especie de mania, y acontece inquietud, y graveza de todo el cuerpo: y estos accidentes convienen à los que tienen la simiente muy caliente quando hazen coyto, aunque no sea gomorrea: y si la simiente fuere aguosa, entonces los paños sobre que cae la esperma no se limpian, por quanto luego passa de la estra-

par-

parte: y si fuere por los riñones, entonces es la simiente gruessa viscosa, y algunas vezes la simiente se anticipa antes que venga la orina, algunas vezes viene despues, y algunas vezes viene juntamente: y esto es muy provechoso de saber por causa de la generacion, lo qual se nota en el capitulo del priapismo.

PRONOSTICACION. Esta passion es muy torpe, y fea, en la qual se deteriora el genero humano, y por esso se dize gomorrea, como fluxo del genero humano: muchos ay que por la verguença de no revelar esta passion se pierden.

CURA. Segun se ha dicho muchas vezes, que las causas primitivas se deben reducir por el contrario à la templança por causa de abreviar, todas las causas sean reducidas à dos, conviene à saber, à caliente, y à fria: pues si la causa fuere caliente con muchedumbre de materia, casese en Jesu Christo: que mejor es casarse, que no morir: y si las particularias no contradixeren, hagan sangria: despues vse vomito, y vse xarope rosado, y de arrayan, de nenufar, con canfora, y vse lantejas, y su caldo, y mijo, y cenada bien cozida, y vse pan de ella, y beba agua fria, y vse lechugas, y verdolagas, melones, y cohombros, y semejantes frias: y vnte los riñones, y los testiculos, y la verga, y las partes de delante, y detràs con opio, y veleño, y mucilajen de zargatona, y dormideras, y azeyte rosado, y de arrayan, y sandalos, y canfora, y con las otras cosas frias, y secas, que esfuercen la virtud contentiva de los vasos, y vse en todos los manjares polvo hecho de simiente de lechugas, y de verdolagas, y de culantro preparado, y de çumaque: si fuere por frialdad, y por aguosidad de la simiente, los materiales que aprovechan son estos, yerva de huerto, mirra, nuez de ciprès, anis tostado, almastica, incienso, labdano, estorac, calamita, ambar, gorvion, castoreo, ruda, niepta, oregano: y si fuere por apetecer hagan ayunos, y accidentes que entristezcan, y açotes: y si fuere por perlesia, sea curada como la perlesia se deve curar, y assi de las otras passiones.

CLARIFICACION. Cerca de esta materia, primeramente tres cosas son de notar. La primera, y especial, que quando en esta passion dieren lechugas, que no las continùen mucho, sino aora si, y aora no. La segunda es, que quando dàn la zargatona, que no se le dè la substancia, especialmente molida, sino su mucilajen colado, por quanto lo interior de ella es caliente. La tercera, que debeis notar, que el pasmo del sieso cõstriñe, y el pasmo de los dindimos afloxa, por la diversidad de los lacertos. La segunda, debeis entender, que la gomorrea es propia passion de los dindimos, y la virtud contentiva de ellos padece: la passion, pues, serà principalmente de aquel miembro, que principalmente padece: y estos son los dindimos, y no la verga, ni otros miembros: por lo qual en la lienteria passion padecen los intestinos, qualquiera que fuere la otra causa, y por esso son propio subjeto de la lienteria: pues la verga no padece en la gomorrea, que no es su propio subjeto. Lo vltimo, es de notar, que qualquier frialdad no es causa de la gomorrea, sino la frialdad fuerte paralitticante.

CAPITVLO IV. DE LA POLVCION que se haze de noche.

LA polucion, es evacuacion de la materia de la tercera digestion: debeis entender, que los niños no tienen poluciones, por causa de la estrechura de los caños; pero los mancebos tienenlo à menudo, y mucho, y algunas vezes vienen poluciones en las edades siguientes.

CAVSAS. Unas son de parte de fuera, y otras de parte de dentro: las de parte de fuera son quatro. La primera, es la grande quantidad del comer, y del beber crapulosa. La segunda causa es, el largo sueño, que como en el largo sueño se multiplica el sudor, assi tambien la polucion. La tercera causa es, echarse sobre el espinazo largo tiempo, y especialmente dormir sobre èl, por quanto calienta los riñones. La quarta causa es, el apetecer, y pensar cerca del amor desordenado de las mugeres; por quanto la imaginativa se mueve por la especie apetecida, y manda à las virtudes de baxo, y assi se arroja la materia de la polucion en los sueños: y se hazen en el dormir diversos sueños, segun la diversidad de las cosas imaginadas: y segun el humor que se enseñorea, assi como à los vazios, y à los menguados parecele les que buelan: y à los llenos, pareceles que tienen vn grande peso sobre sì: y à los colericos, pareceles que veen fuego: y à los flematicos, que estàn en aguas: y à los melancolicos, que vèn diablos, y ahorcados: y à los sanguineos, que estàn en la mesa, ò en viña, ò en prados: y la polucion que viene por el apetecer, y el pensar, no solamente daña el cuerpo, mas la alma: y si es por causas de parte de dentro, entonces es por hinchimiento de los vasos.

SEÑALES. Las señales son manifiestas.

PRONOSTICACION. Arriba està dicha.

CURA. Arriba se ha tocado: reduzcanse, pues, las causas primitivas à la templança por su contrario: pues si fuere por crapula, trayganle ayunos, y abstinencia: y si fuere por largo sueño, trayganle vigilias, y si se echare sobre el espinazo, no se eche sobre el espinazo: y si fuere por apetecer, ò pensar, denle açotes: y si fuere por hinchimiento, hagan sangria, y vomito, y abstinencia, y las semejantes que son dichas arriba.

CLARIFICACION. Debeis entender, que como quiera, que las superfluìdades de la primera, y segunda digestion mas se esfuercen en la vigilia, y menos en el sueño, las superfluìdades de la tercera digestion mas se esfuercan en el sueño, que en la vigilia, que entonces especialmente se esfuerça la virtud digestiva, y por esso arrojan las superfluìdades, assi como parece en el sudor, y en sus semejantes. Lo segundo debeis notar, que como quiera que en la puericia el humor sea mas liquido, y el calor sea igual en la rayz; pero en la mocedad mas poluciones

acontecen por muchas causas. La primera, porque los caños son mas anchos, segun se ha dicho. La segunda causa es, que como quiera que el calor es igual en la rayz, enciendese mas en el mancebo, y se aviva, y por esso mas mueve los humores. La tercera causa es, que las imaginaciones son mayores, y mas fuertes, y por esso mueven el calor, y el espiritu, por quanto las costumbres de la anima por las cosas que oyen, y miran, y por males inusitados se mudan, segun lo dize Galeno en el libro del regimiento de la sanidad: y estas cosas mas concurren en esta edad, q̃ en la edad antecedente. La quarta causa es, la multiplicacion del mal regimiento, el qual es mayor en esta edad: y por esso mas enfermedades les vienen, segun Hipocrates, con que parece, que mas poluciones tienen en esta edad, que en la edad antecedente.

CAPITULO QUINTO DE LAS PASSIONES de la verga, y primero de las apostemas.

LAs passiones de la verga son muchas, como apostemas, y vlceraciones, y hinchazon, y dolor, y comezon.

CAUSAS. Las causas, ò son de parte de fuera, ò de parte de dentro: si de parte de fuera, assi como calda, ò herida, ò echarse con muger que tiene la madre suzia llena de veneno, y de materia, ò de ventosidad, y semejantes cosas corrompidas: y si la causa fuere de parte de dentro, son assi como humores corruptos, y malos, que decienden à la verga, y à las partes baxas que traèn las passiones sobredichas.

SEñALES. De estas passiones son manifiestas, por quanto el miembro està en propatulo, esto es, se reconoce claramente: pero las señales del humor que peca, no conviene dezirlas, porque muchas vezes se han dicho: pues recorramonos al capitulo de las apostemas.

PRONOSTICACION. Las passiones de la verga, y de los miembros de baxo, son dificiles de curar, como corran à las partes baxas los humores, y las superfluìdades: y como sean miembros sensibles, y dolorosos, y por esso traen à sì los humores: y como son miembros frios, nervyosos, flacos, alleganse alli las superfluìdades.

CURA. Las curas generales son, si convengan las particularias, hagan sangria, y despues vomito: y despues trayganle quietud, y dieta sutil: y despues purguen la materia segun lo que conviniere al humor que pecare, segun que fueren aparejados, y dispuestos: despues vengamos à los remedios.

CURA DE LAS APOSTEMAS CALIENTES.

PRimeramente, pongan vna tienta en el agujero de la cabeça de la verga, porque el camino no se opile, y porque las superfluìdades puedan libremente salir: despues emplasten la apostema, assi, R. hojas de veleño, y cuezanlas en agua, y sean machacadas con enxundia de puerco fresca: y en el crecimiento añadan al emplasto sobredicho, rayz de malvas, y de malvavisco: y en el estado emplastenlo con alholvas, y simiente de lino, y la harina que buela en el molino, y azeyte comun.

CURA DE LAS APOSTEMAS FRIAS.

R. Raiz de malvas, y de maluavisco, sean cozidas en agua, y lapacio acuto, y sean machacadas con enxundia de puerco añeja, y hagan emplasto: y en el crecimiento añadan alholvas con simiente de lino: y en el estado añadan raiz de lirio: y si fuere por herida, sea emplastado con artemisia, y asensios, emplastados con azeyte de mançanilla.

CURA DEL DOLOR DE LA VERGA.

R. Un migajon de pan, y sea remojado en leche, despues tomen yemas de huevos cozidas, y sean deshechas con azeyte rosado: y despues tomen vn poquito de opio, y de açafran, y sea todo rebuelto, y sea hecho emplasto, y ponganlo sobre el lugar doloroso: y este emplasto amansa todo dolor en qualquiera lugar que fuere, estando el cuerpo limpio: y si el dolor fuere fuerte, emplastenla con hojas de veleño cozidas debaxo de las ascuas, y embueltas con hojas de coles, y echadas.

CURA DEL CANCER EN LA VERGA.

R. Arsenico, y alumbre añ. ochav. j. sean quemados sobre vna teja, despues toma estiercol de hombre, y quemalo, despues toma paños de lienço, y quemalos med. ochav. despues toma cortezas de granadas ochav. v. sean todas molidas, y hecho polvos, y ponganlos encima: ò hagan aquellas cosas, que muchas vezes son dichas arriba: y como el cancer fuere mortificado, lo qual se conoce, que la carne parece bermeja, entonces crezcan la carne con aloe, y almastica, y incienso, y sarcacola: y si mas carne muerta apareciere, R. tartaro, cal viva, afrodiles, xabon morisco, y galico añ. sea destemplado todo con lexia hecha de ceniza, hecha de las ramas de las havas: y en todas estas cosas dichas, y en las que se han de dezir, entiendan que el cuerpo estè antes limpio.

CURA DE LAS LLAGAS DE LA VERGA.

R. Litargirio, y alvayalde lavado, catimia lavada, mirra, sarcacola, tuthia muerta, alquitira, è incienso, polvos de palo podrido, sea todo rebuelto, y hecho polvos, y cada dia sea limpiado el lugar con vino tibio, y enjuguenlo, y despues los polvos derramenlos encima: ò de todas estas cosas sobredichas se puede hazer vnguento, segun sus naturalezas.

***

CURA DEL FLUXO DE LA SANGRE DE LA verga.

R. Bolarmenico, sangre de drago, hipoquistidos, almastica, incienso, pelos de liebre cortados muy menudos, y sea hecho emplasto.

CURA DE LA INFLAMACION DE LA VERGA sin apostema.

CUezan asensios, y anis, y salvados, y pie de paloma, todos en vino grueso, y sea todo machacado, y ponganlo encima.

CURA DE LAS BERRUGAS DE LA verga.

EN tales crecimientos descortecenlas con las vñas, despues pongan la leche de los higos encima, ò pongan polvos de arsenico sublimado; pero ponganlo en poca quantidad hasta quantidad de vn grano de mijo, porque su virtud, sacando la virtud del higado, es en lo vltimo de la fortaleza, lo qual parece que la agua del arsenico corroe todos los materiales.

CLARIFICACION. Debeis entender, que el alvayalde puede convenir en todas las apostemas calientes sanioſas, y especialmente quando es lavado, y por quanto se pone con otras muchas cosas, entonces no puede dañar. Lo segundo debeis notar, que las apostemas se causan mas vezes en los mancebos en la verga, que en los viejos, aunque ay mas superfluìdades, y mas gruessas en los viejos, por quanto los nervios son duros, y solidos, y no pueden assi recebir las superfluìdades: en los mancebos son los nervios mas ralos, y blandos, y por esso la verga de los mancebos mas presto se apostema. Lo tercero debeis notar, que las apostemas de la verga, y de las partes de abaxo, ò se causan por via de congestion, ò por via de derivacion: si se causan por via de congestion, entonces mas se causan de materia melancolica, por quanto se asemejan à su govierno: y si por via de derivacion, entonces mas se causa de apostemas calientes, porque las tales mas presto corren. Lo quarto debeis notar, que las apostemas de la verga, como quiera que sean apartadas del coraçon no debrian causar fiebre; pero porque son en miembro sensible, en el qual ay grande dolor, por esso por razon del grande dolor siente fiebre. Lo vltimo debeis atender, que los repercusivos bien se pueden poner en las apostemas de la verga, aunque son en emunctorio de miembro principal, por dos cosas, que los testiculos no son de la essencia del animal, sino de bene esse, y por otra cosa, que la verga es miembro mas sensible que los testiculos.

CAPITULO VI. DE LAS APOSTEMAS, y vlceras de los testiculos.

APostemanse los testiculos, y la bolsa dellos, y padecen vlceras, y começon, y contraymiento, y muchas semejantes: estas apostemas algunas vezes se hazen por causas de fuera, assi como caìda, ò herida, y por aplicar vngentos, y sus semejantes, que corrompen la naturaleza de aquellos miẽbros: y algunas vezes se haze por las partes de dentro, assi como por corrimiento de humores.

SEÑALES. Si fuere en los pellejos de parte de fuera, de ligero se conocen: y si fuere en la substancia de los testiculos, no se conoce de ligero: el comun vso del conocimiento es este, que quando la passion es de causa caliente, entonces ay alli calor, y pungimiento, y mordicacion, fiebre, y bermejura: y si la causa es fria, entonces todas las señales son blandas.

CURA. Si la causa es caliente, hagan sangria de la epatica de aquella parte misma: y si es en ambos testiculos, haganla de ambas partes: y si las particularias convengan, haganse de las sofenas, y despues supositorios, y trisfeles: despues digierase la materia, y purguenla con lo que conviniere al humor que pecare: y no beba vino, ni coma carnes, y vse dieta sutil: despues emplasten el lugar con verdolagas, y lechugas, y agua rosada, y vinagre: y si el dolor fuere muy fuerte, añadan à estas cosas hojas de veleño, y de mandragora, y de dormideras: en el crecimiento emplasten con harina de havas, y de lentejas, y mucilajen de zargarona, y azeyte rosado, y azeyte de mançanilla, y harina de cevada, y miel: y en el estado emplasten el lugar con passas mondadas de los granos, y yemas de huevos, y harina de trigo, y de alholvas, y simiente de lino, y anis, y mançanilla, y vino blanco. Y debeis diligentemente atender, que no rompan el lugar cerca del siesso, que muy ligeramente se engendra alli fistola, la qual con muy grande dificultad se sana.

CURA DE LAS APOSTEMAS FRIAS.

APliquen harina de havas, higos, alholvas, simiente de lino, hojas de coles, anis, mançanilla, harina de garvanços, sebo de riñones, y sea hecho emplasto: y si mas fuerte quisierèmos obrar, disolvamos bedelio en vino, y emplastemos con azeyte de majorana: y si la apostema fuere dura antigua, sea vntada con dialtea, despues sea fomentada con agua salada donde ayan cozido higos, y mançanilla, y despues sea emplastado con estiercol de palomas, y asafetida, y opopanaque: y si fuere ventosa, ò agnosa, sea fomentada con vino, en que sean cozidas ruda, y cominos, y anis, y semejantes: y en todos estos semejantes en lo vltimo, despues q̃ los remedios dichos no aprovechan, hagan sedaños: y si los testiculos se engrandecieren mucho, emplastenlos cõ veleño, y hojas de culàtro fresco: y si los testiculos se achicaren, ò cõtrayeren àzia dẽtro, en tal manera q̃ algunas vezes no

los pueden tocar, entonces sea fomentado el lugar muchas vezes con agua de decoccion de niepta, y entonces vntenlo con oregano: y si huviere ai varizes, sean curadas, assi como las apostemas duras: y si mucho se alargaren, y cayeren àzia las partes baxas, entonces fomentenlos con cosas estipticas, y si se corrompieren correse: y si se vlcerare hagase segun se ha dicho en las vlceras de la verga, ò assi, R. litargirio, y alvayalde lavado, catimia, acacia, cortezas de granadas, sangre de drago, tucie, añ. ochav. ij. aloe, sarcacola, incienso, alumbre, añ. och. j. sean molidas, y añadan azeyte rosado, y cera lo que baltare, y sea hecho vnguento.

CLARIFICACION. Debeis entender, que acacia, y sangre de drago, y las semejantes muy frias, bien pueden convenir en las llagas de los testiculos, especialmente quando con la llaga continuare grande calor. Lo segundo debeis notar, que fiebre sigue à las apostemas de los testiculos, aunq̃ son miembros alexados, por quanto tienen vnion con el coraçon, y dèl cuelgan segun Avicena: y assi como en la disposicion natural influyen à todo el cuerpo, assi en la disposicion contra naturaleza, por quanto es vno de los miembros principales, y nobles, y por esto en la apostema de los testiculos se sigue fiebre.

CAPITULO VII. DE LA QUEBRADURA.

DE las hernias quanto al presente son siete especies. La primera, se llama ventosa. La segunda, aguosa. La tercera, humoral. La quarta, carnosa. La quinta, varrizal. La sexta, cirbal. La vltima, intestinal: pues quando la bolsa de los testiculos se hincha sin apostema, y fiebre, y dolor grande, entonces parece que es quebrado, y roto, y por esso bien se puede llamar por nombre general hernia, por quanto verdaderamente parece à la rotura: pues este hinchimiento algunas vezes serà de viento, algunas vezes de aguosidad, algunas vezes de humor: algunas vezes puja ai carne contra naturaleza, y algunas vezes se hinchen las venas de sangre melancolica, y hazense varizes gruessas, algunas vezes tan gordas como el dedo: y algunas vezes deziende el cirbo, que los intestinos estàn cubiertos con el zirbo, y el cifac, y el mirac: algunas vezes estos paniculos se relaxan, y entonces se haze hernia inguinal, y algunas vezes se rompe, y entonces caen los intestinos en el oseo, y esta es verdadera hernia: el dindimo algunas vezes se relaxa, y se molifica, y cae abaxo.

CAVSAS. De la rotura, ò se hazen por causas de fuera, ò por causas de dentro: si por causas de fuera, assi como por trabajo, y exercicio, y coyto, y saltar, y por dàr bozes altas, y las otras semejantes, y esto despues de grande hinchimiento del vientre, que entonces de ligero se rompe el cifac: rompese assimismo por ros muy fuerte, y porque la simiente que estava aparejada para salir se retiene por alguna ocasion: y si la causa fuere de dentro, entonces serà por molificacion, y hinchimiento, y sus semejantes.

SEÑALES. Si fuere hernia ventosa, entonces ay vna manera de ruydo, y muevese la ventosidad de vna parte à otra: y si fuere aguosa de ligero se conoce con el tacto, y es con cacochimia, y aconteee en los aparejados à hidropesia: la humoral se conoce que el cuerpo està lleno, y es sin dolor, y conocese con el tacto: y ay en ella vna blandura mediana entre la aguosa, y carnosa: en la carnosa los testiculos parecen pujar sin dolor, y apostema: la varizosa es larga, y dura à manera de vergas: la zirbal no se reduce aunque se eche boca arriba: la intestinal se reduce, y muy de ligero echandose boca arriba. La diferencia que ay entre la relaxacion, y la rotura es, que si alguno estuviere sobre sus pies, y eche el resuello àzia las partes baxas, si de ligero al echar del resuello descienden los intestinos à las partes baxas, es roto, y si no es relaxado: pues quando vieremos la hinchazon en la ingle à manera de huevo, y dudamos si es relaxacion, ò rotura, entonces debemos echar al paciente boca arriba, y entonces con las manos debemos meter aquella hinchazon, y comprimilla con la mano, y quando se levantàre debeis mandar al paciente que tosa, ò que detenga el resuello, segun se ha dicho: y si cayere, rotura es: y si no, relaxado: quando el dindimo està ablandado, y el agujero està ralo, y grande, entonces de ligero caen los intestinos en la bolsa de los testiculos.

PRONOSTICACION. Todas las roturas de ligero se curan en el principio, y especialmente en los moços: la varizosa es de dificil cura, y despues la intestinal. Digo, que despues que es antigua nunca vi alguna curar, salvo por mano del cirujano; pero muchas vezes la hize, segun se dirà en la cura: y llamase antigua, despues que los labios de dentro de la llaga estàn endurecidos, que despues no se puede hazer conglutinacion, y por ventura esto serà despues de siete dias, y como muchas cosas prometamos, pero pocas hazemos.

CVRA. Primeramente estorve todo fuerte hinchimiento, y trabajo fuerte, y coyto despues de fuerte hinchimiento, y estorve los baños, y todas las cosas ventosas, y todas las frutas, y todas las yervas, y todas legumbres: pues si la hernia fuere varizosa, limpien el cuerpo, y pongan sobre el lugar cosas blandas, assi como alholvas, y linaza, y harina de trigo, y azeyte de ajonjoli, y no pongan cosas estipticas: pues aora la ventosa, y la aguosa, y la humoral, y la carnosa, y la zirbal tienen grande conveniencia: presupuesto que tengan buena dieta, y sutil, y el cuerpo estuviere limpio, lo primero hagan sedaños en la bolsa de los testiculos, y saquen cada dia la materia poco à poco: y despues sea fomentado con resolutivos, assi como es oregano, niepta, ruda, mançanilla, y pelitre, y sus semejantes: despues pongan cosas estipticas desecativas confortativas, assi como las agallas de ciprès, y almastica, y anis tostado, acacia, casquillos de bellotas, agallas, y sus semejantes: en la zirbal hagan cauterios encima del hueso de la verga: y si la hernia fuere intestinal, entonces ablan-

den

den los intestinos que cayeron con agua de decoccion de malvas, y de malvauisco, y despues echese boca arriba, y los intestinos tornenlos à su lugar, y despues pongan vn braguero de hierro con vna lengua, à manera de medio circulo, y este aparejado como conviene, y despues pongan emplastos, y denle bebidas: mastuerço montesino tostado, con leche cozida tomado cura toda rotura en el principio, y cura todo fluxo del vientre, segun se ha dicho arriba: esto es muy bueno para los niños, la raiz del brusco cortada muy menudo, y cozida en vino, y el vino tomelo muchas, y muchas vezes: y cura toda quebradura, especialmente en el principio: despues hagan tal bebida que cura toda rotura, R. hava inversal, que en el lugar de los provencales se llaman benadus, y las tres consueldas, y la correhuela, y llanten, y quinquenervia, viscoquercino, añ. manojo j. rosas, è incienso, y almastica, y mumia, y sangre de drago, emathitis, bolarmenico, añ.och. j. granos de arrayan, y çumaque, añ. med. ochava, mastuerço ochav. ij. agallas ochavas iij. sea todo cozido en agua de lluvia, y añadan polvos de liebre quemados con todo, y açucar lo que bastare, y sea hecho xarope, del qual vsarà mañana, y tarde: despues hagan este emplasto, R. pez naval, aloe, añ. ochavas iij. almastica, è incienso, añ.ochav. ij. bolarmenico, y sangre de drago, añ.och.vij.litargirio, colofonia, armoniaque, galvano, añ. ochav. iij. cera bermeja ocha.iij.agallas, viscoquercino, yeso, añ.och. viij.de ambas à dos las aristologias, añ.ochav.iij.mirra, trementina, ematitis ochav. ij. balaustias, y psisidia, añ.och.j.acazia, sebo de cabron libra y med. de todas las consueldas, añ.ochav.ij.agallas, y sangre de hombre fresca vna libr.todas estas cosas sean destempladas en agua, en la qual vna piel de carnero con toda su lana sea deshecha por decoccion, pelos de liebre muy menudos en mucha quantidad los pongan: las gomas primeramente sean disueltas, y despues la cera, y despues meneando con la espatula los polvos sean incorporados, y el emplasto con las manos vntadas con azeyte tosado, ò de arrayan, sea formado, y vna parte dello ponganlo en la rotura, y despues el braguero sobredicho ponganlo encima: y si estas colas no aprovecharen, hagan la obra manual: algunos ay que queman el dindimo con cauterio de hierro, y algunos passan el hierro encendido debaxo del dindimo, y queda vn hilo en el agujero; poco à poco lo aprietan hasta que el dindimo sea cortado: algunos corroen la carne, y el dindimo hasta el hueso de la verga, despues sueldanlo: y estas cosas à los restauradores las dexamos; pero sea cautela de que al intestino en ninguna manera no se toque, porque si se agujereare presto se causarà la muerte.

CLARIFICACION. Debeis entender, que la rotura se puede curar en los niños, y en los que maman, por causa de la ternura de los paniculos, con mastuerço que tomen con hueuo blando, ò con leche, y se puede curar segun se ha dicho: y si fuere en otra edad, y fuere reziente se puede curar con quietud, y estando echado largo tiempo, y con los otros remedios sobredichos: y si la rotura fuere añeja, nunca recibirà soldamiento, por quanto los labios de la llaga estàn endurecidos, y callosos, y no se puede bien juntar: y aunque yo era fiel inquisidor quando la rotura era antigua, y el paciente no era niño, nunca alguno pude curar; pero por la mano del cirujano muchos vi curados, y muchos vi peligrar en la mano de los restauradores que agujereavan los intestinos, y salia el estiercol, y morian; por esso guardate de falsos prometimientos. Lo segundo debeis notar, que la quebradura mas vezes acontece en la niñez, quanto toca à relaxacion, y mas vezes en la mocedad quanto à la fuerte, y apresurada extension; y mucho mas en la vejez quanto à las superfluidades de los humores. Lo tercero, debeis notar, que los manjares gruessos no convienen en la quebradura, por quanto son indigestibles, y causan viento, ni sutiles, porque no haràn buena solidacion, salvo los medianamente gruessos, y los tales son buenos para ambas à dos cosas. Lo vltimo debeis notar, que el baño quanto à la naturaleza de la cosa en ninguna manera conviene, por quanto relaxa; pero por accidente puede convenir en el principio para ablandar, porque los intestinos que cayeron en el oseo se puedan tornar à su lugar. Lo segundo, puede aprovechar quando se han puesto muchas cosas estipticas, en otra manera no conviene.

CAPITVLO OCTAVO DE LAS PASSIONES de las mugeres, primeramente de la retencion de los menstruos.

LOs menstruos corren naturalmente desde los catorze años, hasta los quarenta y cinco, ò quarenta; pero algunas vezes mas presto, y otras mas tarde, segun la diversidad de las compleziones, y de los particulares: y detienense algunas vezes naturalmente, y algunas vezes contra naturaleza: naturalmente assi como antes de los treze años, ò catorze, ò passando de los quarenta y cinco años, ò quarenta, ò en los tiempos de enmedio, segun la diversidad de los particulares: detienense naturalmente, assi como en la preñez, como quiera que algunas vezes corren; pero pocas, y pocas vezes: corren assimismo los menstruos, segun la edad de la Luna. Las muchachas en el primer quarto de la Luna: y las moças en el segundo: y aquellas que mas vàn à la edad en el tercer quarto: y las otras en el vltimo quarto. De aqueste podemos colegir que los moços se deben sangrar en Luna nueva, y los viejos en la antigua, por quanto la arte sigue à la naturaleza: pues bien por esso se dize, la Luna vieja busca à los viejos, y à los moços la Luna nueva.

CAVSAS. Retienense los menstruos contra naturaleza en dos maneras, ò por causas de fuera, ò por causas de dentro: si por causas de fuera, assi como exercicio grande, y hambre, ò accidentes de la alma,

mucha gordura, fiebre ptisica, hidropesia, cicatrices, llagas, y semejantes, conocidas, y manifiestas: si fuere por causas de dentro, esto serà por tres cosas, ò por razon de la virtud, ò del miembro, ò del humor: si por razon de la virtud, esto serà por razon de alguna de las malas complesiones enflaquecientes la virtud, assi como mala complesion caliente quando puja, ò fria, ò humeda, ò seca: estas enflaquecen la virtud, y no se arroja lo superfluo, ò se arroja à lugares no convenientes, ò que el menstruo retenido alguna vez se arroja à las narizes, alguna vez à las almorranas, y assi de las otras. Lo segundo, retienese por causa del miembro que es estrecho, y arrugado, opilado, cerrado, assi como la madre, y las bocas de las venas: si por el humor, esto serà, ò por la qualidad, ò por la quantidad: si por la quantidad, ò porque la sangre es en el cuerpo en poca quantidad: si por la qualidad, ò porque es muy gruesso, ò frio, ò viscoso, y assi de las otras causas.

SEñALES. Si los menstruos se detienen por causa fria, entonces la muger està descolorida, soñolienta, con poca sed, y pulso tardio, y la orina blanca, y alguna vez arroja superfluìdades mucilaginosas por los intestinos: y si fuere por causas calientes, entonces està colorada, y con sed, y velocidad del pulso, y la orina encendida, y las otras señales que son de calor, ò se puede hazer por esta manera, aunque no es muy honesto: tiña vn paño de lienço limpio, y delgado en la sangre del menstruo, y enjuguenlo, y despues lavenlo: y si la color declinare à bermejura, la sangre es la causa: y si la colera, declina à amarillez: y si flema, à blancura: y si melancolia, à pardo: por aquesta manera se sentirà la causa de la retencion, y el humor que pecare, y la causa de la esterilidad, y sus semejantes: conocese tambien por la disposicion del cuerpo, assi como es la disposicion muy delgada, ò muy gruessa, y assi las vlceras, y las cicatrices, y el grande trabajo, y la fiebre, y las otras causas primitivas son bastantemente manifiestas por el indicio.

PRONOSTICACION. Si los menstruos se retuvieren por naturaleza, puede el medico pronosticar algunas destas passiones, ò muchas: quanto toca à los miembros de arriba, assi como mania, y epilepsia, melancolia, escuridad, y assi de los otros: y quando à los miembros espirituales, assi como tos, y ptisica, y ahogamiento: y quando de los miembros nutritivos, y de sus passiones, assi como nausea, hidropesia: y quando à los miembros de baxo, y à sus passiones, assi como gota, y assi de las otras: pues provechosa cosa es, el menstruo retenido contra naturaleza provocallo.

CURA. Pues lo primero, si las particularias convinieren, hagan sangria de ambas basilicas por la causa antecedente, despues de ambas à dos sofenas por la causa conjunta, y porque atrayga la materia à las partes baxas: despues limpien la materia, segun lo que conviniere al humor que pecare: el cuerpo alterado, y limpio acostumbre diureticos, y abridores, que las cosas que provocan la orina provocan el menstruo: los materiales que provocan el menstruo son estos: raiz de rubea mayor, artemisa, oregano, niepta, poleo, ditamo, anis, hinojo, cominos, ameos, sesileos, espiquenardi, esquinante, calamo aromatico, mirra, opopanaque, asafetida, piretro, oruga, castoreo, hieles, neguilla, almizcle, papaver bermejo, mostaza, coloquintida, pimienta, asaro: pues tomen vno de estos, ò muchos, y puede hazer titrafes, ò emplasto, ò vnguento, ò bebida, ò letuario, ò agua en que se cuezan algunas destas cosas, y se la echen en la madre: si fuere muger corrompida, y si no fuere corrupta, insistamos con baños, ò emplastos, ò vnguentos, y sus semejantes, y ataduras fuertes, y dolorosas à los pies, y à las piernas, y à las rodillas, mucho aprovechan en la provocacion de los menstruos: y mucho, y largo tiempo tengan ventosas puestas en las piernas que mucho aprovechan: las medicinas compuestas son estas: geralogodion pesarizado, gerarufina, paulinum, trifera, magna sin opio: y debeis entender, que el estomaticon laxativo, quando lo cocieren, debenlo echar en concavidad de caña, ò de sauco: y despues desto deben quitar el palo, y ello quedarà duro, assi como vna vela, pues hagan de ella titrafe, y maravillosamente provoca el menstruo, supuesto que el cuerpo estè limpo: esto mismo haze la mirra si la molieren, y ponganla en vna taleguilla, y la taleguilla ponganla por debaxo: esto mismo harà tambien la pulpa de la coloquintida: y assimismo las hieles. Y assimismo debeis atender, que aquellas cosas que son de fuerte virtud, assi como la neguilla, y sus semejantes debenlas poner en pequeña quantidad, y que poco estèn alli, y que no las tengan en la hora del sueño, que alguna vez provocarà fiebre, ò llagarà la madre, y sus semejantes: pues quando obraremos con cosas fuertes obremos con cautela, especialmente en las delicadas: y si la retencion fuere por causa caliente, entonces los materiales son estos, raiz de apio, y de brusco, y de esparragos, escolopendria, culantrillo de poço verde, escarola, quatro simientes frias, simiente de lechugas, simiente de escarola, simiente de indibia, simiente de brusco, simiente de esparragos: y si fuere la retencion por las causas primitivas, conocidas, y manifiestas, sean reducidas à la templança por el contrario: las mugeres delgadas sean curadas con quietud, y manjares humedos: y las gordas por el contrario: y si fuere por ira, atrayganle alegria: y si fuere por enfermedades del cuerpo, curense aquellas primero.

CLARIFICACION. Debeis entender, que las mugeres moças que viuen en quietud, y se hinchen de comidas, mas pujan en menstruos, por quanto mas superfluydades tienen: esto assimismo parece de lo contrario, que las mugeres que mucho trabajan, y vsan poco comer, tienen pocos mẽstruos, ò ningunos; pero si la quietud fuere tal que engordare, y apretare las venas, y las opilare, entónces tendrà menos menstruos; pero serà por accidente. Lo segundo nota,

que

que quando hazemos sangria en la retencion de los menstruos debemos hazer corta, por quanto la virtud està sojuzgada, porque la pueda sufrir, despues se puede hazer grande, y fuerte que la virtud està esforçada: y despues si se hiziere, hágase en poca quantidad, porque la virtud no se enflaquezca: en el pleuresi no es assi, que la enfermedad es de apresurado movimiento, y no sufre tantas treguas. Lo tercero nota, que los menstruos desciendẽ de la segunda digestion: y si dixeren que la simiente es de la tercera, y el cuerpo se limpia por ambas à dos: digo, que semejante es en alguna cosa, y en alguna cosa no, como quiera que la simiente sea de lo superfluo de la tercera digestion, no por esso el menstruo, porque los menstruos si salieran blancos, bien podrian ser de la tercera digestion; pero vienen de la segunda digestion, à dondẽ se engendra el humor, y por esso se semeja à ellos; luego los menstruos de la segunda digestiõ vienen. Lo quarto, debeis atender, que como quiera que el higado se semeje à la sangre, y parece que de la sangre es engendrado: en tanto, que dizen algunos Sabios, ò Autores, que el higado no es otra cosa sino sangre quaxada; pero es engendrado de las primeras simientes, y blanco es en la raiz, assi como los miembros radicales que son blancos, lo qual parece quitada la sangre, y del todo vaziada, y sacada: y assimismo parece quando està cozido, por lo qual, &c. Lo quinto debeis entender, que las mugeres tienen esperma, pues que tienen la tercera digestion, y dindimos, y testiculos, y los otros miembros principales: y si dize Aristoteles, que no tienen esperma, esto dize à comparacion de los varones, porque la esperma de las mugeres es indigesta aguosa, y la esperma del varon es blanca como granizo, y porque la esperma de la muger es muy alexada de esta naturaleza, y por esso dize, que las mugeres no tienen esperma: y que esto assimismo sea verdad, parece al sentido, porque las mugeres corrompense à sì mismas, y deleytanse en su propia simiente, por la qual, &c. Lo sexto debeis atender, que las mugeres mas presto tienen menstros, que los varones simiente, por la flaqueza de la virtud que comiença à faltar con la edad: en los varones no es assi, por lo qual, &c. Lo septimo nota, que los menstruos vienen naturalmente en tiempo determinado, porque la naturaleza en alguna manera se entiende ayudar dellos, y no son tan sucios, y las otras superfluìdades no son tan provechosas, y son mas sucias, y menos puras, y por esso no guardan orden, ni periodos. Lo octavo debeis entender, que en la retencion de los menstruos las mugeres mas apetecen, por causa del latimiento, y de la começon que traen: estas cosas no son assi en el fluxo, ni despues. Lo nono debeis notar, que la retencion del menstruo minora el apetito del comer, por quanto hincha, y provoca el coyto, y lo aflige. Lo dezimo debeis notar, que aunque los otros animales tengan menstruos; pero no parecen manifiestamente, ò por razon que son de poca quantidad, ò porque se passa la materia de ellos en pelos, y hastas: y como quiera que la simiente de los animales brutos mas pujan en superfluìdades; pero los machos tienen mayores hastas, y pelos, y es por la fortaleza de la virtud que arroja mas lexos, y mas fuerte. Lo vndezimo nota, que arriba en el capitulo de los pechos se tratò, si los varones tuviessen menstruos, ò si tuviessen leche, y sus semejantes, por lo qual, &c. Lo duodezimo debeis atender, que las mugeres gruessas carnosas tienen muchos menstruos; pero las gruessas frias, y humedas tienen pocos por la estrechura de sus caños. Lo dezimotercio debeis notar, que los menstruos siguen las edades de la Luna, por razon de la conveniencia, y de la proporcion, ni lo humedo puja mas en el segundo quarto, sino fantasticamente, por razon de la raleza, y arriba fue dicho de aquello, por lo qual, &c. Lo dezimoquarto debeis entẽder, que los menstruos mas vienen en el verano, por razon de la fortaleza de la virtud, y cerca desto: el baño estiptico bien puede convenir en el fluxo de los menstruos, porque no passa la sangre por las venas de dentro, y assi no và à los miembros nobles, sino que passa por de fuera por las venas medianas.

CAPITVLO IX. DEL GRANDE FLUXO DE los menstruos.

LOs menstruos corren naturalmente en cada lunacion vna vez, segun que conviene à la edad de la muger, y las otras particularias, y duran de tres dias hasta siete, segun la diversidad de las complesiones: y quando los menstruos corren en quantidad, y calidad, segun que convienen, y por orden, entonces estàn las mugeres sanas, y castas, aparejadas para fecundarse: y quando estas cosas se mudan, entonces estàn enfermas, è incontinentes, y esteriles: y si se fecundan engendran hijos enfermos, y algunas vezes corren contra naturaleza, y es causa de muchas enfermedades.

CAVSAS. El grande fluxo del menstruo, ò viene por causas de dentro, ò por causas de fuera: si por causas de parte de fuera, assi como por caìda, ò herida, ò golpe, grietas, y llagas en la naturaleza, y mucha grãdeza de la verga, y movedura, ò parto no natural, y todas las cosas que atraen fortaleza: y si fuere por causas de parte de dentro, entónces serà por tres cosas, ò por la virtud, ò por el miembro, ò por el humor: si por la virtud, esto serà por fortaleza de la virtud espulsiva, y limpiadora de todo, entonces es bueno quanto à esto: y quando viene por flaqueza de la virtud contentiva, entonces es malo: y si fuere por causa del miembro, ò serà porque es ralo, y blando, y floxo, y ancho, y abierto: y si fuere por causa del humor, ò serà porque peca en grande quantidad, y no puede caber en los vasos, ò por razon de su mala calidad, ò que es muy sutil, caliente, agudo, ò salado, mordicativo, ò podrido, ò venenoso, ò sutil, aguoso, frio.

SEÑALES. Si vinieren por causas primitivas conocidas, y manifiestas, esto se conocerà por el dicho, si el medico diligentemente quisiere pregun-

tar : y si fuere por causas de parte de dentro , y fuere por causa de la virtud fuerte , entonces es con buen sufrimiento , y alivio , y con buen color : cerca de aquesto dize Hipocrates , si las cosas que se convienen purgar , se purgan , &c. y si fuere por flaqueza, entonces la muger està descolorida , y flaca , y cacochimiada , y no se puede sufrir : y si fuere por causa del miembro , conocese por la disposicion del cuerpo , assi como si es peluda , flaca,delgada, y sientese de ligero : y si fuere por causa del humor, conocese la quantidad , si està llena , y si las venas estàn llenas : y la calidad se conoce , quando viene de causa caliente, y entonces tiene calor, y sed, y pungimiento , y mordicacion : y si fuere de sangre , la color inclina à bermejura : y si de colera à amarillez : y si de flema à blancura : y si de melancolia à pardo , y à negro: y debeis entender, segun la intencion de Avicena , que todo fluxo de la sangre en el principio es sutil, y poca, y despues mucha , y bermeja ; despues poca , y sutil, y aguosa : y si fuere por rompiento es mucha , y repentina , y repentinamente viene: y si fuere de corroimiento , ò de sudacion , entonces viene poco à poco , y en poca quantidad : y si fuere por podrimiento de la sangre, y mala calidad del humor , entonces la sangre es hedionda , y de feo acatamiento , con dolor , y pungimiento: y si fuere por almorranas , y vlceras , conocense por la vista , y por el tacto, y que el fluxo es con periodos: y quando el fluxo de la sangre es aguosa , sutil , y no es caliente , entonces parece à la muger , que està preñada , y no està.

PRONOSTICACION. El grande fluxo de los menstruos atrae enfermedades consumidoras , y hidropesia , y fiebres , y dolores del espinazo , y trae passiones del estomago , assi como es flaqueza de la digestion , y quitarse el apetito , y otras muchas.

CURA. Ningun fluxo se deve restreñir, mientras la muger està bien colorada , y mientras bien lo puede sufrir : y si mucho se enflaqueciere , restañele : y si fuere por causas manifiestas , sean reducidas à la templança por su contrario : pues aora , quanto al presente, todas las causas se pueden reduzir à dos: ò a grande frialdad aguosa,sutil,indigestiva: ò grande calor sutil, agudo : y si la causa es fria , entonces denle las cosas que calientan , y engruessan , assi de parte de los manjares , como de parte de las medicinas : de parte de los manjares denle leche cozida , y trigo cozido , y harina de trigo , y havas quebrantadas con canela,y vino grueso,arroz,y yerva de huerto : y de parte de las medicinas denle nuez de ciprès, y sus hojas , y mirra : y aprovecha la almastica , y el incienso , y el labdano , y la estorac , calamita , anis tostado , y sus semejantes : aprovecha assimismo el exercicio , y fuertes fregaciones , y sudores : y si la causa fuere caliente , denle lantejas con vinagre muy fuerte , y leche azeda cozida , y pan de cevada , y la substancia de las coles , desechadas dos aguas de su cocimiento , peras, membrillos,nisperos,y sus semejantes , assi de las otras frutas estipticas. Las medicinas que muchas vezes son dichas constrictivas frias, son assi como canfora , acacia , espodio , culantro, sangre de drago , sandalos , piedra ematitis , hipoquistidos , bolarmenico , agallas , casquillos de bellotas , çumaque , granos de arrayan , perfidia , ajolinar , llanten , quinque nervia , sanguinaria , y sus semejantes ; pero debeis entender , que lo primero, si el cuerpo estuviere lleno, y la virtud lo pudiere sufrir , y mayormente si la sangre se enseñoreare , deben hazer sangria de ambas à dos basilicas: y despues pongan ventosas grandes debaxo de los pechos , y despues limpien , segun lo que conviniere al humor que pecare: y despues en los braços ataduras dolorosas : y despues passen à los particulares ; y debeis entender , que sobre todas las cosas esta experiencia acostumbro aprovechar : toma çumo de llanten , y mucilagen de alquitira , y goma araviga , y sea todo tebuelto,y vna parte sea echada en la madre,y la otra sea tomada por la boca , y continuenlo , y si duda precediendo los vniversales,cura : y segun la conveniencia de las particularias,hagan de los sobredichos materiales , aora titrafes,aora emplastos,aora baños, aora vnturas , aora vnguentos , aora letuarios: y assi el diligente medico puede de los sobredichos aplicalle remedios saludables.

CLARIFICACION. Debeis entender , que en todo fluxo de los menstruos cõviene medicina laxativa, assi como en el fluxo del vientre, para purgar el humor corrompido que trae al fluxo;y assi ceffando la causa , cessarà el efecto : y los mirabolanos son muy convenientes para este caso.

CAPITULO X. DE LA SUFOCACION DE LA madre.

SUfocacion de la madre es subir la madre à las partes de arriba hasta la diaflama , por causa de vapores corrompidos venenosos,por los quales acõtece comprimiento de los miembros espirituales , y sincope, y perdimiento del sentimiento , y del movimiento en todo el cuerpo.

CAUSAS. Esto acontece por vapores venenosos que estàn en la madre , por tres cosas , ò por esperma retenida : y por esso especialmente acontece à las viudas que acostumbraron à hazer coyto , y aora no le hazen : y acontece à las moças grandes quando no tienen varones.La segunda causa, es retencion del menstruo.La tercera causa, es corrompimiẽto de los humores en la madre,

SEÑALES. Apartase esta passion de la epilepsia que en esta no ay espuma en la boca : y apartase de la apoplexia , que no ay tanta dificultad del resuello : y apartase de la litargia que no tiene fiebre: y especialmente se conoce , que la muger que ha de padecer sufocacion de la madre , padece escotomia , y vertigo,y dolor de cabeça,y siente humo dañoso , ò que sube à las partes de arriba , y tiene las manos apretadas sobre el vientre , y tiene las piernas encogidas : y si la llamaren por su propio nombre bien entiẽde;pero no puede responder , y despues que passa el paroxismo,acuerdase de todas las cosas.

PRO-

PRONOSTICACION. Como aya muchas especies desta passion, la peor especie entre todas, es la que trae à dificultad del resuello: y si con esto el paroxismo fuere largo, y apresurado, mueren. Conocese assimismo si es muerta, ò no, por las cosas que estàn dichas arriba, assi como la vedija de lana, ò en el vaso lleno de agua sobre los pechos.

CURA. Debeis entender, que la muger, ò està en el paroxismo, ò no: pues si està en el paroxismo, entonces primeramente hagan fregaciones fuertes en las estremidades con sal, y vinagre: y despues hagan fregaciones, y ligaduras fuertes, dolorosas en las piernas: despues pongan cosas hediondas à las narizes, assi como asafetida, y sahumese con cabellos de hombre, y con paños de lienço, y plumas, y suelas: y por las partes baxas sahumese con lignaloe, y almizcle, y ambar, y clavos de girofre, y alipta muscata: y despues la partera vnte su dedo en azeyte muscacelino, ò de balsamo, ò de espiquenardi: y si fuere la muger corrompida, entre el dedo aqui, y alli, y meneelo fuertemente, para que la materia venenosa salga à las partes de fuera: y despues haga cosas para estornudar con vinagre, y castoreo, pimienta, mostaza, y eleboro: y si cessare el paroxismo, y la causa fuere retencion del menstruo, hagan sangria de las sofenas de dentro: y despues vse oximel diuretico, y purguese con gerarufina, ò theodoricon impericon, y gerapriega: estas cosas tienen atencion à los humores venenosos: y si fuere por retencion de la esperma, si las particularias convinieren, casese en Christo: y si no echese sobre hojas de agnocasto, y huela algunas vezes ruda, y estorve todo el vino, y las carnes, y todas aquellas cosas, que multiplican la sangre. Debeis entender, que esta passion acontece algunas vezes à las mugeres preñadas, entonces hagan todas las cosas con grande cautela, por temor que no mueva. Otro si, algunas mugeres son blancas, ralas, flacas, y en las tales dese la medicina en poca quantidad: si quisieremos los menstruos provocar, hagase con agarico, mirra, castoreo, y con las cosas que son dichas arriba.

CLARIFICACION. Debeis entender, que como quiera que la esperma de sì sea templada; pero quando se corrompe trasspassase en naturaleza de veneno: y por esso quando alguna muger acostumbrò à hazer coyto, y no lo haze, entonces aquella simiente, que era acostumbrada de salir, retienese en la madre, y corrompese, y causase sufocacion, ò arpia, y sus semejantes. Lo segundo, debeis notar, que como quiera que la madre sienta el olor, y se mueva con movimiento local, no por esso es animal, que esto no lo aprehende de sì, pues es parte de animal, no animal, assi como los pies, y las manos, ni aprehende olor animal, mas natural, ni se mueve de sì, sino por virtud del celebro, luego no serà animal. Lo tercero, debeis notar, que la sufocacion mas vezes viene por la esperma, que no por la sangre menstrual, que como quiera que el menstruo mas puje; pero la esperma se convierte en peores calidades, como sea de mayor templança. Lo quarto, debeis atender, que en las viudas mas puja la esperma, que en las moças, porque mas acostumbraron arrojarla, y las virgines no, y por ello mas passiones vienen à las viudas, assi como es sufocacion de la madre, y semejantes. Lo quinto, debeis atender, que si las superfluìdades se detienen, mas vezes vienen las sufocaciones, que en los otros tiempos. Lo sexto, debeis entender, que sin resuello no podemos estàr, por quanto el calor natural conviene que se temple, y se despierte, y se aviente, y aquesto se haze por el calor fluente, y esto se haze mediante el pulso, y el resuello: y aunque el calor fluente proceda del radical; pero el radical sin el fluente no puede estàr, segun se ha dicho, pues aqui lo primero sin lo vltimo no puede estàr, assi ambos à dos perecen sin eventacion, como vemos en el fuego si fuertemente lo cubrieren. Lo septimo, debeis notar, que el cerrar de la boca, y de las narizes à tiempo conviene en la sufocacion de la madre, porque por la retencion del resuello decienda abaxo mas fuertemente, assi como parece en el estornudar, y la tal retencion no es sufocacion, porque es poco tiempo, y la aventacion basta que se haga por los poros, por quanto el calor es sutil. Lo octavo nota, que como quiera, que las cosas hediondas dañen; pero aprovechan en la sufocacion, por quanto la madre rehuye de ellas, y assi mayor es el provecho que el daño. Lo noveno, debeis entender, que aunque el vino convenga en el sincope del coraçon, por quanto està empobrecido de calor, y de espiritu; pero en la sufocacion no conviene, por quanto es vaporoso, salvo si el cuerpo estuviesse limpio.

CAPITVLO XI. DE LAS APOSTEMAS de la madre.

APostemase la madre, assi como los otros miembros.

CAVSAS. O son de parte de dentro, ò de parte de fuera: si de de parte de fuera, entonces es assi como caìda, ò golpe, ò herida, ò grande coyto, y movedura, y parto no natural, ò si la partera no es entendida, y sus semejantes: y si fuere de parte de dentro, entonces, ò es por retencion de la esperma, ò de los menstruos, ò humor, que corre al lugar, assi como sangre, ò colera, ò flema, ò melancolia, ò ventosidad, ò aguosidad, ò simples, ò compuestos: y el humor puede ser quemado, y algunas vezes no.

SEÑALES. De esta passion tomanse de los miembros con quien tienen vnion, ò vezindad, ò composicion; porque algunas vezes se apostema de partes de dentro en lo hondo, y algunas vezes en los lados, y algunas vezes en la boca, y segun aquesto padecen dolores diversos, segun la diversidad del sitio, porque la madre siempre huye al opuesto: pues entonces à la apostema de la madre, se sigue dolor de cabeça, y dolor en la rayz de los ojos, dificultad del resuello, dolor de estomago, nausea, dolor del espinazo, y en las piernas, y acontece constipacion de la madre: y si la materia es caliente, ay fiebre, y dolor

muy fuerte con pungimiento, vigilia, y poco reposo, por quanto la madre es miembro muy sensible: y si la causa fuere fria, todas las cosas son remissas, y algunas vezes la apostema es dura esclirotica, y alguna vez cancerosa, y conocese lo cancerosa, que lo que sale es venenoso, de grave olor, y de diversas colores.

PRONOSTICACION. Toda apostema de la madre es dificil de curar, muy especialmante quanto mas se acerca à las partes interiores: quando la apostema de la madre se trasmuda à veneno, entonces mas se acrecienta la fiebre, y el dolor, y siente en el lugar pulsamiento: y si lo que saliere es blanco, junto, igual, y sin olor aborrecible, señal es de escapar: y si lo que sale es virulento, hediondo, y de diversas colores, es muy malo.

CURA. Si la causa fuere caliente, y el cuerpo pletorico: lo primero hagan sangria de la basilica: despues, si las particularias convinieren, haganla de la sofena: despues provoquen vomito: despues limpien el cuerpo con magna, y cañafistola, y la dieta sea sutil, assi como en la fiebre aguda: despues lleguemonos à las particularias: pues en el principio de la enfermedad vse repercusivos: toma culantro verde, llanten, quinque nervia, lechugas, yerva mora, y de aquestas cosas hagan emplasto con vinagre, y agua rosada, y emplasten la madre de parte de fuera: y si la muger es corrompida, hagan mechas de parte de dentro: y despues cuezan en agua lantejas, malvas, verdolagas: y la muger sientese en aquella agua, y aquesto repercute, y amansa el dolor: y quando la enfermedad fuere en crecimiento, entonces añadan à estas cosas alholvas, y linaza, y harina de cevada: y quando fuere en el estado, entonces pongan la harina que buela en el molino, y malvas, y alholvas, linaza, datiles cozidos, y mojados, y higos passados: y de aquestos hagan emplasto con azeyte de mançanilla: en la declinacion vnten por de dentro, y por de fuera con azeyte de espiquenardi, y hagan titrafes con mirra, y sarcacola, hisopo, y miel rosada, y vino blanco, y vse lechugas, espinacas con espiquenardi: y si la causa fuere fria, limpien el cuerpo, segun conviniere al humor, que pecare, despues sea emplastada, y puestos titrafes de malvas, y alholvas, y linaza, simiente de verdolagas, y rayz de lapacio, y sea confeccionado con azeyte de mançanilla: y en el crecimiento añadan à estas, estiercol de palomas, higos passados, rayz de lirio, y azeyte de espiquenardi: y en el estado añadan bedelio, y armoniac: y si la materia fuere muy dura vse diaquilon, ò hagan medicina de enxundia de gallina, y de anade, y de ansaron, y tuetano de ternera, yemas de huevos, simiente de malvas, alholvas, linaza, sea todo rebuelto, y hecho emplasto, ò vnguento, ò titrafe, despues pongan mundificativos los que son dichos, y los que se diràn.

CLARIFICACION. Debeis entender, que la madre mas presto se apostema de la sangre menstrual, que mas puja, y como quiera, que la esperma tenga peores calidades, no queda alli, mas derramase por el cuerpo. Lo segundo deveis notar, que en las apostemas de la madre en el principio estàndo el cuerpo lleno conviene flebotomia de la basilica quàto à la vniversal purgacion: y la apostema confirmada no estando el cuerpo pletorico, quanto à la causa conjunta conviene de la sofena, y assi parece que lo entiende Galeno.

CAPITVLO XII. DE LAS LLAGAS y comezon, y dolor de la madre.

LLagas, y grietas, y comezon, y dolor, acontecen algunas vezes en la madre.

CAVSAS. O son de dentro, ò de fuera: si de fuera, assi como caìda, ò golpe: ò parto no natural, ò groseza de la verga del varon, y postura de medicinas agudas, assi como es la negilla, y semejantes, y comprimiento fuerte: y si fueren de partes de dentro, entonces es por rompimiento de apostema, ò por humores agudos corrosivos, ò por veneno, y semejantes.

SEÑALES. Si lo que sale es venenoso, entonces es rompimiento de apostema, ò postillas: y si es virulento, y hediondo, entonces es corrompimiento, y cancerosidad: y si es assi como lavadura de carne, entonces ay alli podrimiento: y si fuere de humores calientes, avrà alli calor, y dolor, y pungimiento, y mordicacion, y poco reposo: y si la causa es fria, todas son remissas, y conocese assimismo por la vista, que si fuere àzia la boca de fuera, de ligero parece: y si en lo hondo, conocese por las cosas que salen, y por el dolor que à donde està el dolor, alli està la enfermedad: acostumbrose algunas vezes conocerse assi, pongan la muger en lugar claro, y vn espejo ponganlo delante su naturaleza, y entonces en el espejo parecerà si es llaga, ò grietas, ò berruga, ò otra qualquier cosa.

PRONOSTICACION. Puesta està en el capitulo antecedente.

CURA. Primeramente sea limpiado el cuerpo con sangria, y purgacion, y vomito, segun lo que conviniere à los humores, y à los otros particulares, y tenga delgada dieta: despues amansen el dolor assi, saquen çumo de llanten, y de verdolagas, y de quinque nervia, y culantro verde, y cuelenlo, y tibio echenlo en la madre muchas vezes: despues sientese en agua de decoccion de las cosas yà dichas, y de agallas, y de lantejas, y de perfidia, y de balaustias, y çumaque, y rosas, y sandalos: despues limpien la madre con decoccion de asensios, y hisopo, y miel rosada, y vino blanco, y leche, y sea colado, y echado dentro: despues vse este vnguento: toma alquitira, y goma araviva, puestas à remojar, alvayalde lavado, catamia lavada, litargirio, almidon, sangre de drago, bolarmenico, rosas bermejas, añ. ochav. j. cortezas de arambre, escrup. ij. azeyte rosado, y cera lo que bastare, y como fueren estas cosas aparejadas segun conviene, sea hecho vnguento: y si el vnguento no pudiere entrar al lugar, sean cozidas todas estas cosas en leche, con azeyte rosado, y

sea

sea colado, y la coladura echenla dentro; y despues si quisierémos engendrar carne, sea hecho vnguento de mirra, y aloe, y incienso, y sarcacola, y sangre de drago, litargirio, tuthia lavada, cathimia lavada, y con azeyte rosado, y cera sea hecho vnguento, ò sean cozidas estas cosas en leche, y sea colada, y sea echada dentro, pues con estas cosas pueden curar las vlceras de la madre, y las grietas; y si fuere comezon hagan sangria, y purguen el humor segun su calidad. Despues hagan pesarios de cosas frias, assi como son rosas, y sandalos, hipoquistidos, y azeyte rosado, y vse dieta fria; porque algunas vezes viene de la comezon tanto latimiento, que no se puede hartar de hazer coyto.

CLARIFICACION. Debeis entender, que en la materia, y en las llagas de la madre convienen diversas especies de medicamentos: aora frios para amansar el dolor, assi como las dormideras, y sus semejantes: aora calientes para limpiar, assi como la miel, y los asensios, y espiquenardi: y aora secos para absterger, y conglutinar: assi como la sangre de drago, y el bolarmenico, aora para engendrar carne, assi como la sarcacola, &c. Lo segundo debeis entender, que las llagas venenosas, son menos peligrosas que las que no son venenosas, esto quanto à la intencion de Hypocrates: lo caliente que haze veneno, &c. por quanto el veneno significa accion de calor natural, y fortaleza de virtud, y por esso quanto toca à esto es buena señal en la llaga: y sino se engendrare veneno, flaqueza de calor muestra, y por esso es malo, segun parece en el cancer. Lo tercero nota, que las llagas de la madre se pueden curar, y desecar, por quanto las llagas no se curan, si primero no son desecadas, y como quiera que las superfluìdades corran à la madre; pero puedese preservar con la particular, y vniversal purgacion, y assi no correràn, y assi se pueden desecar, y curar. Lo vltimo nota, que en las llagas para la regeneracion de la carne, convienen cosas humedas, y cosas secas, y assi las humedas seràn assi como materiales, y nutrimentales; pero las secas seràn como formales quitando las superfluìdades: y por esso lo seco, que conviene en las llagas, assi como medicina para regenerar la carne, no deven pujar sino en el primero grado mas allà de la complesion del miembro, segun Galeno en el tercero libro de ingenio sanitatis.

CAPITVLO XIII. DE LA PRECIPITACION de la madre.

LA madre algunas vezes declina àzia el vn lado, y entonces se llama precipitacion de la madre, y algunas vezes deciende àzia las partes de abaxo: y llamase caìda de la madre: y assi las pasiones de la madre son tres, sufocacion, de la qual avemos dicho, y caìmiento, y precipitacion, de los quales tratamos aora.

CAVSAS. Acontecen por causas de fuera, ò por causas de dentro: si por causas de fuera, assi como caìda, ò grande fuerça, ò porque la muger grande tiempo se sentò en piedra fria, ò en agua fria, ò se vntò con vnguentos frios, ò porque se dispuso à viento frio, y assi de los otros: y si fuere la causa de parte de dentro, entonces viene por perlesia, y por molificacion de los lacertos, ò por concurrir humedad aguosa àzia la madre, ò por ventosidad, y assi de las otras.

SEÑALES. Pues si fuere precipitacion, entonces conocese, que el tumor es en vno de los lados, y dolor, y pesadumbre: y si fuere caìmiento, entonces siente dolor àzia las partes baxas; porque algunas vezes notablemente parece de fuera: y si la pasiò fuere encubierta, entonces la partera deve de meter la mano, ò el dedo, y si el agujero de la madre està en derecho del otro agujero que està manifiesto, entonces no ay dislocacion alguna: y si el agujero es tuerto, entonces es aì dislocacion de la boca de la madre, que està escondida de dentro.

PRONOSTICACION. Si la madre mucho tiempo estuviere dislocada, y especialmente si saliere à las partes de fuera, dificilmente, ò nunca se curarà.

CVRA. Primeramente provoquen vomito, y vse dieta caliente, y seca: despues si la precipitacion fuere en alguno de los vertebros, ò lados, hagan ventosas sin escarificacion debaxo de los pechos, y despues pongan cosas aromaticas à las narizes, y sahumese con cosas hediondas por las partes de baxo: y despues la partera vnte su mano con azeyte de almastica: y si la madre pareciere de parte de fuera ponganla en su lugar, y despues cueçan en vino almastica, y nuez de ciprès, hipoquistidos, bolarmenico, y mojen lana, ò embuelvanlo todo en ella, y ponganla sobre la boca: y hagan algunas cosas que son dichas en el salimiento del longaon: y despues sea emplastado el vientre con yerva de huerto, y artemisa, y savina cozidos en vino pontico: y si la pasion fuere de ventosidad, sea sacelado el vientre todo con salvados cozidos en vino, ò con anis, y ruda, ò con vn ladrillo caliente rociado con vino blanco: y si pareciere dureza notable en la madre àzia alguno de los lados, entonces despues de hecho el vomito, y las ventosas, y el sahumerio, tomen el mucilajen de la zargatona, y de las alholvas, y de la linaza, y rebuelvanlas con tuetanos de ciervo, y de ternera, y enxundia de gallina, y ponganlo de dentro, y de fuera: en el caìmiento de la madre sientese en aguas estipticas, despues que sean hechas las cosas que son dichas.

CLARIFICACION. Debeis entender, que el caìmiento de la madre se haze de temor, no enquanto el temor revoca, mas en quanto enfria, y paralitica. Lo segundo nota, que en el caìmiento de la madre, convienen medicinas estipticas frias; pero no sean muy fuertes, y con aquestas deven juntar algunas cosas estipticas, calientes, &c.

CAPITULO XIV. DE LA ESTERILIDAD de la muger.

ARriba en el principio de esta particula, ò libro, fue determinado de la esterilidad de las mugeres, y por consiguiente de los varones, pues la esterilidad, ò viene de parte de las mugeres, ò de parte del varon, ò de ambos à dos: si de parte de las mugeres, ò acontece por causas de parte de dentro, ò de fuera: si por causas de fuera, sõ mas manifiestas, assi como la muger vna vez, ò muchas bebiò agua fria en grande quantidad, ò porq̃ acostũbrò muchos manjares azedos, ò algunos manjares de mala calidad: y acontece por accidentes de la alma, assi como por ira, ò tristeza, y temor, y semejantes: y acontece assimismo si despues del coyto salta mucho, y fuertemente se mueve, y acontece otras vezes porque es la muger muy maliciosa, ò tomò algunas cosas que la hiziessen materia: y si fuere por causas mas intrinsecas, entonces, ò acontece por los miembros de la generacion, ò por todo el cuerpo: si por todo el cuerpo, esto serà por passiones conocidas, y manifiestas del celebro, y del coraçon, y del estomago, y del baço, ò del higado, ò porque los menstruos estàn retenidos, ò porque corren mucho, ò porque es muy delgada, ò muy gorda, ò porque es niña, ò vieja: si fuere por causa de la madre, entonces serà, ò por passiones consimiles, ò oficiales, ò comunes: si por enfermedad consimil, entonces serà assi como mala complesion de la madre, ò de la simiente, como si es muy caliente, ò fria, ò humeda, ò seca, simple, ò compuesta, con materia, ò sin materia: y si fuere enfermedad oficial, entonces serà assi como berruga, ò almorrana, ò cicatriz, ò gordura en la boca de la madre de parte de dentro, ò grande estrechez, ò grande floxedad, ò anchura, ò tortura: si fuere enfermedad comun, entonces serà solucion de continuìdad, ò llaga: si fuere la esterilidad de parte de los varones, yà aquesto arriba se ha dicho; pero por gracia de la materia digamos alguna cosa: pues los varones son esteriles, ò por causas de parte de fuera, ò por causas de parte de dentro, que son mas escondidas: si fueren las causas de parte de fuera, entonces es assi como en las mugeres, como mucho, y repentino beber de agua fria, ò acostumbrar mucho tiempo el comer de las cosas azedas, ò de otra mala calidad, ò porque es niño, ò viejo, ò porque es grande comedor, ò embriagado, ò porque es hombre, que acostumbra à hazer mucho coyto: y acontece assimismo por accidentes de la alma: y si fuere por causas de dentro, entonces, ò es por todo el cuerpo, ò por los miembros de la generacion: si por todo el cuerpo, entonces acontece la esterilidad por passiones de los miembros principales, y nobles, y los que à ellos acompañan, como es el celebro, y assi de los otros, ò porque las venas juveniles que estàn detràs de las orejas son cortadas, ò porque es muy grueso, ò muy delgado: si fuere por los miembros de la generacion, entonces acontece, ò por passiones consimiles, ò oficiales, ò comunes: si fuere por passiones consimiles, entonces acontece la esterilidad por la mala complesion caliente de los testiculos, ò de la simiente, ò fria, ò seca, ò humeda, ò porque los testiculos estàn enfriados con opio, ò con veleño, ò con semejantes narcoticos, ò porque ha acostumbrado camphora, ò ruda, ò agnocasto: y si fuere por passiones oficiales, entonces acontece, ò por la verga ser muy larga, ò muy corta, ò porque està afloxada, ò pasmada, y los testiculos assimismo, ò porque no tiene testiculos, ò porque el agujero de la verga està tuerto, ò porque le sacaron alguna piedra de la vexiga por hendidura: y si fuere por passiones comunes, esto serà por vlceras, ò porque està hechizado, ò porque tomò algunas cosas que hazen esterilizar: y si la esterilidad aconteciere por ambos à dos, esto serà porque convienen en malicia de complesion, ò porque la malicia de la complesion es muy intensa, y no conviene: y assi, si ambos à dos son muy calientes acontece esterilidad, ò si son frios, ò secos, ò humedos, ò si vno es muy frio, porque las simientes no se pueden templar, ni corregir juntamente; pero si el vno puja algun tanto en calor, y el otro poco en frialdad, entonces de tales simientes bien puede resultar preñez: y acontece assimismo esterilidad quando el vno se anticipa à hechar su simiente antes que el otro; porque juntamente deven venir las simientes: acontece assimismo esterilidad, quando los instrumentos no son bien proporcionados, assi como la madre es muy ancha, llana, y concava, y la verga es muy corta, ò delgada, entonces no ay buena proporcion.

SEÑALES. Las señales primitivas, y manifiestas por el indicio, y por el dicho del enfermo, y de los presentes se conoceràn: las enfermedades de todo el cuerpo, ò de la parte que anticiparon son muy manifiestas al que las quisiere inquirir: las señales de la mala complesion caliente por aquesta manera se conoceràn, que la orina es encendida, y cerca los miembros de la generacion ay muchedumbre de pelos, y calor, y pungimiento, y apetito para el coyto, y arrojar apriessa la simiente, y deleytarse: y los menstros son amarillos, y son calientes al tacto, y son fuertes, y el pulso apresurado, y sed, y son prestas en sus movimientos, y en todas sus acciones: y si son de frias complesiones, entonces son las señales contrarias, y la orina blanca, y pocos pelos, y poco apetito, y pocos menstruos, y blancos, y tardar en echar la simiente, y deleytarse poco en ella: el pulso tardio, poca sed, y pereza en sus movimientos: y si la mala complesion fuere seca, &c. la muger es delgada, y echa poca simiente, ò ninguna en el coyto, los mestruos son pocos, y la orina es delgada, y los labios secos, y espesos: y si fuere mucha humedad la causa de la esterilidad, entonces parecen estas señales, la madre està humeda, y despues de los menstruos queda humeda, y es siempre lo que sale de la madre como liquido, horrible, blanco, aguoso, y no se goza en el coyto, y la madre es deleznable, en tal manera, que la simiente no se puede retener, y aquella

causa

causa viene por lo mas junta con frialdad : y Hypocrates mostrò experimentar si la muger , està aparejada para fecundarse , y es que se sahume con cosas olorosas , y si el humo sintiere de parte de dentro, està aparejada , y si no lo sintiere,entonces por esteril se puede juzgar, quedando la causa , por quanto està opilada : y esta experiencia vale assimismo en las virgines : y si la muger fuere corrompida , dizen algunos Autores , que ponga à la boca de la madre vn diente de ajo , y si de dentro sintiere el olor del ajo hasta la boca, y à las narizes, aparejada està para concebir , y sino , no. Otras muchas experiencias se ponen por los Autores ; pero no las he por firmes , por quanto no parecen razonables.

PRONOSTICACION. Almorranas , ni cosas crecidas en la madre, no parece que reciban cura, ni assimismo la tortuosidad del agujero de la verga del varon : la muger que se fecunda vive mas sana; pero mas presto envejeze : la muger esteril , mas guarda su mocedad ; pero està mas enferma : la pequeñez notable de la verga no recibe cura : la muger llagada en la madre , y despues hecha cicatriz no recibe cura : y si se fecunda , mucho es de temer de muerte en el parto , por quanto la boca de la madre no se puede bien dilatar para salir la criatura , y conviene algunas vezes hendella , y abrilla , y aquesto es grande peligro : la cicatriz en la madre , ò en su boca , es muy malo.

CURA. Si la muger fuere esteril por mala compleston caliente , primeramente , si las particularias convinieren , hagan sangria de la epatica : despues de las sofenas: despues vse xarope rosado , y violado, y de nenufar : despues sea purgada con trifera sarracenica , y reubarberata : despues sea estufada en yervas frias: despues vse reubea trociscata, triasandalos, diagargante frio : despues huela camphora , rosas, sandalos , y agua rosada : y despues hagan titrafes de estiercol , y de la madre de la liebre , y de la simiente del mercurial con vna poca de miel rosada : despues estorve todos los manjares calientes , y el fuerte exercicio , y la yra , y brevemente estorve todas aquellas cosas , que notablemente la pueden calentar: y vse , y continùe el ordiate , y el pan de cevada , no solamente por dias , y meses , mas por años , si necessario fuere , y vse pezes escamosos de aguas limpias , y vse culantro en las salsas , y vse leche azeda: pues ordenense las seis cosas no naturales en el grado opuesto hasta que el calor pujante sea reducido à la templança : y si viniere la esterilidad por causa fria, y humeda , digierase lo primero la materia por aquesta manera : toma raiz de rubia mayor, artemissa, savina, añ. med. lib. hojas de yerva de huerto, hojas de asensos , oregano , niepta, añ. ochav. ij. espiquenardi, esquinante, calamo aromatico , anis, hinojo , ameos, siseleos , añ. ochav. j. miel rosada dos libras , sea hecho xarope : la materia digerida , purguese assi: toma benedita , teodoricon , impericon , añ. ochav. ij. esula , y almastica , añ. med. escrup. sea todo rebuelto , y hecho pildoras : y el cuerpo estando limpio , hagan estufa , y en la estufa pongan aquellas cosas que se ponen en el xarope : y quando saliere de la estufa dente aurea alexandrina, metridato, añ. escrup. j. y sea todo rebuelto , y aquesto hagan muchas vezes : y despues sea limpiada la madre en esta manera, toma el sobredicho xarope , y con agua de decoccion de asensios , y de mirra , y de pulpa de coloquintida, y sea todo rebuelto , y echen ochav. iij. en la madre: despues vse este letuario : toma polvos de pocionuscata , y polvos de trifera , magna sin opio , polvos de estomaticon confortativo, conserva de toronjas , añ. ochav. j. lignaloe , ambar gris , añ. ochav. ij. almizcle , escrup. ij. pan de açucar lo que bastare, y sea hecho letuario : despues de todas estas cosas sino se fecundare , vse este polvo : toma el testiculo del verris,el derecho,si quisiere fecundarse de varon, y el izquierdo si quisiere hembra , sean desecados à la sombra , y sean molidos : despues toma limadura de marfil , simiente de siseleos , la madre de la liebre, y su quajo , añ. y sea todo hecho polvos, y vse estos polvos mañana , y tarde con caldo de garvanços , ò de carne , ò con vino blanco : y puedes poner polvos de oroçuz , ò pan de açucar ; porque quando lo tomaren sea mas gracioso : despues vse esta medicina por la manera , que està abaxo escrita , R. ambar gris , estorac , calamita , añ. ochav. j. mirra , almastica , incienso , clavos de girofre , lignaloe , canela, nuez moscada , nuez de ciprès , añ. med. ochav. sea todo confeccionado con oximel diuretico , y agua rosada , y sea hecho vna masa , despues aquella masa sea hecho en quatro partes , de la vna parte sea hecha vna mançana de ambar para oler , y de la otra se hagan pildoras pequeñas à manera de garvanços , y cada dia de mañana trague tres enteras, y de la tercera parte se haga titrafe , y sea vntado primero con balsamo : y de la quarta se haga tal magisterio , sea deshecho en agua caliente , y por vn cañuto suba el humo hasta la madre , y sea en tal proporcion , que sienta el calor de la agua algun tanto mas que templado , y duerma si pudiere , estas cosas son las que maravillosamente hazen fecundar : y si todas estas cosas no se fecundare , toma estomaticon confortativo , y en la hora que fuere perfetamente cozido,eche lo caliente en la concavidad de vna caña , y despues saquen lo que està en la concavidad , y hagan vn titrafe , y cubranla con vn paño de lienço delgado , assi como lo diximos en el primer capitulo del seprimo libro : y si la madre fuere muy humeda, y aguosa,hagan tal titrafe , R. mirra , aloe , y almastica , incienso , labdano , nuez de ciprès , y sus hojas, blanca biançancia , lignaloe , galanga,zedoario, nuez moscada, alumbre de pluma , cumaque , casquillos de bellotas, añ.ochav.j, sea confeccionado con oximel esquilitico , y hagan titrafe , y embuelvanlo , y el cuerpo estando limpio , y aviendo hecho vomito entrenlo en la madre , y tengalo por vna hora , y huelgue por otra hora , y assi de alli adelante , y estorve la ociosidad , y haga exercicio antes de comer : estorve todas las frutas , y todas las legumbres , y las yervas crudas , y estorve todas las cosas que son de tarda , y dura digestion , assi como son las carnes de la vaca,

ca, y las coles, y el queso añejo, y los huevos duros, y todos los pescados que tienen conchas, y todos los pescados bestiales, y sus semejantes: estorve el grande hinchimiento de comer, y de beber, vse carnes asadas, y las aves, no las que andan en las aguas, y todas sean asadas, y secas quanto fuere posible: el diligente medico ordene el ayre, y todas las otras cosas no naturales, que declinen à sequedad, hasta que la humedad de la madre sea reducida à templança: y si fuere la esterilidad por grande sequedad, denle quietud, y ociosidad, y vse dieta resumptiva, y governadora, y vse leche, y sobre todas las cosas estè en gozo, y en alegria siempre, y pongan este titrafe: toma el meollo del ciervo, y de la ternera, y el tuetano del ciervo, y de la ternera, y manteca de vacas sin sal, y sebo de cabras, y cera, y miel lo que bastare, y hagan vn titrafe: y si fuere la esterilidad por gordura de la madre, entonces conviene ayuno, y dieta sutil, y que poco goviernen, y accidentes de la alma, assi como yra, y pensamiento, y tristeza, y muchas vigilias, y echarse en cosa dura, y titrafes de aurea alexandrina, y triaca, y con mijo, y sal, y nuez de ciprès, y nitro sea todo tostado, y hagan titrafes, y sacelaciones: y si fuere la esterilidad por ventosidad, pongan aquellas cosas que consumen la ventosidad por manera de emplastos delante, y detrás, y por titrafes, y mechas, y tristeles, y baños, y sahumerios, y estas cosas son: la ruda, y su simiente, mastuerço, anis, cominos, yerva de huerto, castoreo, y agnocasto, y semejantes: y si fuere la esterilidad por angostura de la boca de la madre, sea bañada muchas vezes en agua de decoccion de malvas, y de malvavisco, y pajas de cevada, y de avena, y hagan tirrafes, y poco à poco los hagan mayores, con apio, y anis, y cominos, y miel: y si fuere necessario, hagan muchas mechas de estaño, vnas delgadas, y otras gruessas, y otras mas gruessas, embuelvanlas con lana, y vnguento aragon, y sean tan gruessas que entren casi con algun premio: y si fuere la esterilidad por mucha anchura de la boca de la madre, sea bañada en aguas estiticas, adonde aya cauda equina, y llanten, y granos de arrayan, y çumaque, y nuez de ciprès, y almastica, y incienso, y bolarmenico, agallas, casquillos de bellotas, y destas cosas hagan titrafes: las berrugas, y las almorranas, y escrecencias de la madre, à los cirujanos las dexo: y si tuvieren algunas enfermedades por las quales viene la esterilidad, curense segun se ha dicho en sus lugares: pongamos este capitulo con el capitulo de la esterilidad de los varones, el qual avemos escrito arriba, y avremos acabado perfectamente la obra de este magisterio: cerca de esta materia debeis entender, que la simiente que es propia para engendrar, es blanca, y granosa, y olorosa, assi como el olor de las flores de las palmas: para la fecundidad nota, que deven ser ambos templados en comer, y beber, y ordenados en las otras seis cosas no naturales: y el manjar digerido, y las superfluidades arrojadas: despues de la media noche, y antes del dia las dos simientes concurran juntamente, porque las mugeres mas tarde arrojan la esperma, y despues que està la simiente en la madre, ò estè echada, ò ande mansamente si necessario fuere.

CLARIFICACION. Debeis entender, que como quiera que sea contra la opinion de los filosofos, quanto al presente, que la simiente del varon entra substancialmẽte en la composicion de la criatura, assi como parte mas limpia, y mejor, y mas apurada, y mas aparejada para recibir la especie: pero no ay cosa que sea suficiente, hecho, y apossessionado de la anima, sino el residuo de la quarta digestion, no ay cosa que sea aparejada para recibir alma, sino lo que suficientemente de la anima està dispuesto, y aparejado: como à toda potencia se anticipe el acto, segun la intencion del señor Alberto en el libro de nutribili, y nutrito; pero no ay cosa que sea dispuesta, y digna, y hecha, y aparejada, assi como la simiente, por lo qual la simiente entrarà en la substancia de la criatura: porque la sangre menstrual es muy fuzia, pues como serà materia por sì, y sujeto de tan grande forma, por lo qual, &c. porque lo que se dize de Aristotiles, que el artifice no entra à ser parte del artificio, y la simiente es assi como artifice, por lo qual, &c. Otro si, lo que es formal no es material, y la simiente es assi como formal, por lo qual, &c. Otro si, el agente, y la materia no se mezclan, y la simiente es assi como agente; pero si fuesse materia, entonces mezclariase, por lo qual, &c. La respuesta parece ser brevemente, sin perjuyzio, que la simiente sola no tiene todas estas cosas, sino el espiritu engendrador: el que està en la simiente es compuesto de tres espiritus, aquel engendrador es assi como agente, y como forma, y no se mezcla con la materia, y no entra en la sustancial composicion de la criatura: y assi llamo à este espiritu inteligencia divina que engendra el embrion: luego no es inconveniente que la simiente entre en la substancial composicion de la criatura. Lo segundo debeis notar, que las mugeres carnosas, calientes, y humedas, teniendo las venas anchas, entre todas son mas aparejadas para fecundarse; lo segundo, las colericas delgadas, con tal que la delgadez no sea mucha; lo tercero, las flematicas: y menos las que tienen las venas angostas, y son gordas, y llenas: las menos de todas las melancolicas, y las adelgazadas.

CAPITVLO. XV. DEL REGIMIENTO DE LAS preñadas, y del aborto.

ESte capitulo es del regimiento de las preñadas, y del mover, y de los accidentes que sobrevienen à las preñadas; pero primero veamos de las señales de la preñez: pues quando la muger concibe, entonces siente vna oripilacion àzia las verguenças, y el vientre se adelgaza cerca del ombligo, y retienese la esperma, y cessan los menstruos, y mengüase el apetito del coyto, y la orina es colorada, y parecen vnos contentos como vn algodon carmenado, y estàn aì vnos contentos blancos, que suben, y decienden, y aprietase la boca de la madre de dentro, en tal ma-

manera que vna aguja no podrà entrar, sin tener apostema, ni dureza, esta es la mas cierta señal entre todas las señales, que parece al varon que la verga queda seca despues del coyto, y despues empieçan los pechos à engrandecerse, y apetecen cosas diversas, y desvariadas, y algunas vezes cosas feas, y tienen dolor de cabeça, y mudaseles la color: y por esperiencia puedes saber si se fecundò, ò no: tome de noche quando fuere à dormir mellicrato con agua de lluvia: y si sintiere torcijones està preñada, y si no, no: y dize Avicena, que aquello serà verdad, si no fue acostumbrada en su sanidad à comer miel. Lo segundo, sea sahumada con cosas olorosas: y si sintiere el humo de dentro, està preñada, y si no, no. Lo tercero assi, tome la muger vn diente de ajo, y pongalo por debaxo quando fuere à dormir, y si despues del sueño sintiere el sabor del ajo en la boca no està preñada, y si no lo sintiere està preñada: Las señales si està preñada de varon son estas: la muger que concibe varon, està por lo mas de mejor color, y es mas apresurada en sus movimientos, y mas ligera, y tiene mejor apetito, y el ojo derecho es mas movible, y la mexilla derecha mas presto se comiença à engrosar, y mas presto se muda su color, y la hinchazon es mas en la parte derecha del vientre, y mas presto se haze alli el movimiento: y quando la muger està queda, y quiere andar, mueve primero el pie derecho: y si està sentada, y se quiere levantar, mas presto pone la mano derecha sobre la rodilla derecha, y mas presto se mueve el hijo en el principio, que en tres meses se mueve, y la muger en quatro: la leche es mas gruessa, y mas limpia quando es varon, y el pulso mayor es en la parte derecha: despues vengamos à las causas del mover.

CAUSAS. O son de parte de dentro, ò de parte de fuera: si de parte de fuera, es assi como mucho coyto, y caìda, y golpe, fiebres, apostemas, y vlceras, y no poder aver algun manjar que apereciò, ò puso debaxo algunas cosas que causan el mover, y dàr vozes, y correr, y los accidentes de la alma, assi como ira, ò temor, ò que saltò despues del coyto, ò porque es muy delgada, ò porque no es de años, ò porque la simiente del varon no fue buena, ò porque hizo sangria, ò porque tomò medicina laxativa, ò para vomitar, ò por trueno, ò por rayo, y brevemente todas aquellas cosas que fuertemente, y de repente comueven al cuerpo, assi como es el viento cierço, despues del meridional: y si el mover fuere por causa de parte de dentro, entonces, ò viene por ventosidad, ò por humor, ò por flaqueza de la madre.

SEÑALES. Las causas primitivas bastantemente son conocidas; pero si viniere por ventosidad, la señal es, que casi entonces viène el mover en los primeros tres meses, por quanto los ligamientos en el principio, y en el fin estàn flacos, assi como vemos del fruto de los arboles, que en los primeros tres meses, y en los vltimos de ligera causa se haze el mover, por flaqueza de los ligamientos: y si fuere el mover por humedad, que corriò à la madre, la señal es, que mueve en los tres meses de enmedio: y si fuere por flaqueza de la madre, la señal es, que el mover se haze en los tres meses vltimos: las señales de que quiere mover es fluxo del menstruo, y fluxo de la leche con adelgazamiento de los pechos: las señales de la criatura que està muerta, son estas, no moverse el vientre, moviendose antes: frialdad del vientre, y de los lados, estando primero calientes: enfermedad aguda que precediò con terribles accidentes, pesadumbre en el vientre, y hedor del resuello, y arrojar cosas hediondas: las señales assimismo de la criatura muerta, son quando el ojo de la preñada se adelgaza, y los blancos de los ojos estàn escuros, y las narizes secas, las orejas, y los labios bermejos, con bermejura que tira à livor mordificada, y el vientre semeja al vientre de los hidropicos.

PRONOSTICACION. La muger que es flaca, y muchas vezes padece en la madre, de ligero mueue: esta es la señal que nunca cesa de mover: qualquiera contratiempo que viene à la muger, aora sea de parte de dentro, aora de parte de fuera, mientras los pechos no se adelgazaren, no aya temor de mover, y si se adelgazaren moverà: y si fuere el mover de varon, adelgazase primero el pecho derecho: y si de hembra, el izquierdo: si à la preñada le sobreviniere dureza del higado, y hinchazon del vientre, no sanarà, ò con mucha dificultad: mayor dolor ay en el mover, que no en el parto natural.

CURA, O PRESERVACION. Estorvense todas las cosas que provocan el mover, y trayganlas à la templança por el contrario; pero con templança: assi como las calientes con las cosas frias, y por el contrario, y las vazias con las cosas que hinchan, y por el contrario, y assi de las otras: debeis entender, que la muger preñada incurre algunas vezes en fluxo de menstruos, y temese que moverà; pero algunas vezes serà, porque la mager puja en sangre, en tal manera que basta para el govierno de la criatura, y para limpiar el cuerpo: y viene assimismo por venas intrinsecas de la madre, ò extrinsecas, y entonces no conviene dudar del mover, antes quien lo restriñere, serà causa del mover: las señales que los menstruos vienen por via de mundificacion son estas, que la muger no se enflaquece, ni los pechos se adelgazan, ni el movimiento de la criatura se muda, pues en tal caso no se ha de hazer cosa. Debeis assimismo entender, segun se ha dicho, que la medicina laxativa es vna de las cosas que provocan el mover, pues estorvese en todas maneras, salvo que algunas vezes es la materia furiosa, y entonces podemos limpiar el cuerpo, y aquesto serà desde el quarto mes, hasta el septimo mes, conviene à saber en el quarto, y en el quinto, y en el sexto, por quanto los ligamientos son muy flacos en los tres meses primeros, y en los vltimos, y en los de enmedio estàn mas fuertes: y si viniere el mover por ventosidad, ò por grande humedad, deleznante la madre, entonces bueno es que antes que se fecunde la muger se limpie: pues vse la mu-

ger exercicio que sea fuerte antes del comer, y vse dieta delgada, y vse cosas fritas, y asadas, y tostadas: y despues vse oximel diuretico à donde sean cozidas artemisa, y ruda, y yerva de huerto: despues sea purgada con teodoricon, empericon, aguzado con gorvion en poca quantidad, despues hagan tristeles con çumo de acelgas, y simiente de ruda, y gerapriega, y las otras cosas que comunmente se ponen: despues sea limpiada la madre con esta decoccion: toma artemisa, y asensios verdes, y oregano, y niepta, y anis, y hinojo, cominos, espiquenardi, esquinante, raiz de lirio, añ. och. ij. pulpa de coloquintida, çumo de ruda, añ. och. iij. miel med. lib. vino blanco puro vna libra, agua lib. y med. hagase decoccion hasta libra y media, y eche en la madre en vna vez tres onças, y despues de cumplida la mundificacion de la madre, seguramente haga coyto, y se fecundarà: despues vse la dieta sobredicha, y vse mastuerço montesino: despues vse estos letuarios, tome diacison, diambar, diacimino, ciminata alexandrina, diantos con musco, diatrion, pipereon, diagalanga: despues toma cedoario, espiquenardi, simiente de ruda, mirra, castoreo, anis, cominos, hinojo, alipta muscata, añ. ochavas iij. sea todo molido, y ferventado en azeyte comun, y añadan cera, y sea hecho vnguento, y vnten con ello el vientre, y el espinazo, y los lados, aora sea por manera de azeyte, aora por manera de emplasto, ò de vnguento: despues vse este letuario: toma cedoario, y hinojo, y anis, y cominos, y mastuerço montesino, ameos, canela, nuez moscada, castoreo, cipero, los tres generos de pimienta, cardamomo, clavos de girofre, gengibre, añ. ochav. ij. conserva de naranjas, ochava vna, pan de açucar lo que bastare, y sea hecho letuario, y aqueste letuario conviene en todo mover, antes, y despues, salvo si comunicare calor: estas cosas son las que aprovechan quando fuere el mover en los primeros meses, y en los de enmedio: y si fuere el mover en los postreros meses, lo qual se haze por flaqueza, segun se ha dicho, entonces acostumbre dieta resumptiva, y governadora, y sean todas olorosas, y vse estos letuarios, conviene à saber, pocion muscata, y piris con musco, diantos con musco, diacitoniten, diambar, leticia de Galeno, y pongan vna faxa, que comprehenda todo el vientre de paño de algodon, y derramen polvos de incienso, y almastica debaxo: en el principio de la preñez hiervan en azeyte de asensios la yerva de huerto, y espiquenardi, y almastica, è incienso, y vnten el estomago: y en el vltimo mes sea bañada, y pongan en el baño cosas que ablanden, y vntenla con azeyte de violetas, y azeyte donde sean cozidas malvas: y si los pies se le hincharen à la muger preñada sean lavados con agua en que sean cozidos asensios, mançanilla, y corona de rey, y niepta, y espiquenardi, y sal: y si la muger preñada apeteciere cosas malas, sea dietada con cosas asadas, y fritas, y olorosas, y despues de comer coma peras, y membrillos, granadas, avellanas tostadas, castañas, y garvanços tostados, y hagan emplasto de albahaca, y alcohela, y sandalos, y corteza de cidra, y sean corregidas con cosas blandas: y si la criatura està muerta, sea sacada, por esta manera hagan titrafes, y sahumerios, y estas cosas son las que hazen mover, aora por sì, aora con otras cosas: eleboro negro, pulpa de coloquintida, elacterides, pez liquida: mirra, asafetida, y galvano: guardese cada vno, si no lo penarà para siempre, que no enseñe à persona bebida ponçoñosa, ni para hazer mover.

CLARIFICACION. Debeis entender, que los ligamientos en el principio son flacos, ralos, y tiernos, que aun no son venidos à grandeza: y por esso de poca ocasion se rompen, assi como lo vemos en las frutas de los arboles: en el medio tiempo son grandes, porque estàn en perfecta grandeza, y son duros, y assi en este podemos con menor peligro purgar, y al fin son flacos, porque se estienden, y carecen de govierno, por quanto la criatura trae para sì todo el manjar, como parece en las frutas, que por sì se caen, assi como declara Galeno. Lo segundo debeis notar, que la criatura puede viuir estando la madre muerta por algun tiempo, porque no carece de todo punto de resuello, antes la criatura atrae el ayre, que està atraìdo à las arterias de la madre, y especialmente viue quãdo la boca de la madre queda abierta: y por esso estando la madre muerta se debe hazer algun artificio, para que la boca de la madre estè abierta, y luego el vientre se debe abrir, y sacar la criatura: y con tal artificio, segun se dize, fue sacado del vientre de la madre el primer Cesar, y de aì tomò el nombre.

CAPITULO XVI. DE LA DIFICULTAD DEL parto.

EL parto vno es natural, y otro no es natural, y otro dificil, y de aqueste pretendemos principalmente hablar mas. El parto natural, es el que viene al fin de los siete meses, ò de diez, ò de nueve por lomas: y debe salir la cabeça primero, y ha de tener la cara àzia la tierra, y despues debe salir el cuello, y despues los ombros, y debe tener los braços tendidos sobre los lados. El parto que no es natural, es quando sale boca arriba, ò salen primero los pies, ò las manos, ò los lados. El parto que es dificil, es quando no puede salir, y trabaja la madre, y se anguistia, y està en aquel dolor, y trabajo, y anguistia largo tiempo.

CAUSAS Si el parto es trabajoso, y dificil, esto serà, ò por causas de fuera, ò de dentro: si por causas de fuera, assi como por grande calor, ò grande frialdad, ò porque la partera no es sabia, ò porque fue llagada en la boca de la madre de parte de fuera, y se ha hecho alli cicatriz, y quando viene el parto no se puede aquel lugar ensanchar, ò porque el parto es antes del tiempo natural, ò porque la madre padece alguna enfermedad cerca del vientre, ò porque està muy constipada: si fuere por causas de dentro, esto serà, porque la muger se fecundò antes del tiempo de la pubertad, ò mocedad, y tiene aun los caños estrechos, ò porque es gruessa, y tiene la boca de la madre opilada, ò porque la muger es muy de-

desbaratada, y temerosa, ò porque la criatura es grande, y gruessa, ò porque es muy delgada, y pequeña, y flaca, y no se puede ayudar, ò porque està muerta, ò porque tiene la cabeça muy grande, ò porque tiene dos cabeças, ò porque el parto no es natural antes del tiempo natural, ò porque la madre es muy dura, ò por enfermedades de la madre, ò porque la madre es muy pequeña naturalmente, y arrugada, ò porque la madre es seca sin blandura.

SEÑALES. Si la madre es fuerte, y las causas primitivas, ni otras causas manifiestas parecen, entonces es señal que el parto es dificil por causa de la secundina: y si fuere por causa que la criatura es muerta, entonces tiene grande dolor cerca del ombligo, y fiebre blanda, y la cara descolorida, y hedor del resuello, y suben vapores horribles à las partes de arriba, y no se mueve el vientre, y muchas vigilias, todas las otras se pueden conocer por el indicio.

PRONOSTICACION. Quando el dolor declinare à las partes de abaxo, y el resuello està bueno, el parto es ligero, el varon con menor trabajo sale que la hembra: las mugeres gruessas mas trabajan en el parto que las flacas.

CURA. Quando se acerca el parto sea bañada en baño à donde aya malvas, y malvauisco, violetas, y mançanilla, y corona de rey: y despues sea vntada con azeyte de ajonjoli, y con azeyte de almendras dulces, y enxundia de gallina, y despues ande por lugares que estèn cuestas abaxo: y quãdo mas se acercare al parto tome govierno en poca quantidad, y de mucho govierno, assi como es caldo de gallina gorda, y beba vino oloroso: y despues como mas se acerca, y se rompe la tela primera, y comiença à salir vna aguosidad, entonces atrayga el resuello con fortaleza, y arrojelo fuertemente àzia abaxo, porq̃ la tal espulsion es muy provechosa: y escojan partera, que tenga las manos delgadas, y los dedos largos que dilaten la boca de la madre mansamente, y quando apareciere la fuente estiendala mansamente con las vñas, y entren este titrafe, que haze el parto ligero, sin temor del mover: toma hisopo, raiz de lirio, oregano, niepta, añ. och. ij. trementina, och. j. sea todo molido, y rebuelto, y sea embuelto en lana, y ponganlo por titrafe, despues sahumenla con alipta muscata: despues como estas cosas sean hechas, y aun en el parto es dificil, hagan estornudar, y aprietese fuertemente, y si la muger es gruessa echese sobre su vientre, y pongan sus rodillas sobre el vientre: y si fuere por constipacion, hagan tristeles: y si fuere por cicatriz, no ay otro camino, sino que pongan los instrumentos cirurgicos, para que la cicatriz se abra: y si fuere por parto que no es natural, tornen mansamente à dentro el pie, ò la mano, hasta que venga segun naturaleza: y si fuere por la criatura que està muerta, sea bañada en agua à donde aya poleo real, y artemissa, y oregano, y niepra: y hagan aquellas cosas que estàn dichas en el capitulo antes deste del aborto: y si fuere por enfermedades, ò por causas primitivas manifiestas, sean reducidas à la templança por los contrarios, y curense segun se ha dicho en sus lugares. Nota, que esta confeccion haze el parto ligero: toma mirra, castoreo, estorac, calamita, canela, savina, añ. ochav. ij. pan de açucar lo que bastare, y sea hecho letuario, ò confeccionese con miel, y culantrillo de pozo verde, y haze al parto mas ligero. Como, y en que manera la criatura que nuevamente es engendrada se deba regir: esto dirèmos con la gracia de Dios quando tratemos del regimiento de la sanidad.

CLARIFICACION. Debeis entender, que las mugeres gordas paren con dificultad, por quanto son opiladas, y apretadas, y tienen poco de calor, y de espiritu, y la virtud està flaca, y la criatura por buena manera no puede salir. Lo segundo se ha de notar, que el que nace en el septeno mes bien puede viuir, porque los siete Planetas yà han obrado alli: y en el octavo no, por quanto parece mas flaco que en el septeno, por esso no nace, por lo qual conviene esperar hasta el noveno, y mayormente, porque otra vez comiẽça à dominar Saturno en el octavo: assi como hizo en el primero: y por quanto Saturno haze que no se mueva, y acarrea sossiego, como sea Planeta frio, y seco, por esso si se mueve es contra la inclinacion del cielo, y assi serà movimiento sintomatico, malo, no natural, por lo qual no puede viuir. En el noveno mes comiença à regir Jupiter, que es Planeta bueno, y por esso puede viuir, y tambien porque la criatura està esforçada. Lo tercero debeis entender, que la criatura que nuevamente es nacida, luego llora, y clama por el movimiento repentino al ayre frio: y si estornudare bueno es, que muestra fortaleza de la virtud. Lo quarto debeis notar, que las mugeres que acostumbran à parir, mas presto paren que las que no acostumbraron, segun aquello que se dize: *Assueti assuetos ferre labores, &c.* Y por otra causa, por la anchura de los caños, salvo si recreciere otro daño, assi como es estrechez de los caños por algunas ocasiones, ò por mucha grandeza de la criatura, y sus semejantes. Lo quinto debeis notar, que como quiera que las cosas olorosas poniendolas à las narizes atraen la madre à las partes de arriba; pero quando ay en ella criatura no pueden, antes esfuerçan, y por esso las cosas olorosas puestas à las narizes hazen el parto ligero esforçando la virtud. Lo vltimo es de notar, que si se preguntare, en que tiempo es el parto mas ligero? Digo que en el verano, por la fortaleza de la virtud: y si dixeren que en el estio es el parto mas ligero por la anchura de los caños, y por la raleza, digo, que no basta, por quanto la virtud desfallece exalando.

CAPITULO XVII. DE LA RETENcion de las pares.

LA retencion de las pares acarrea muchos daños, por los vapores, y los humos retenidos, y algunas vezes suben à la cabeça, y algunas vezes al coraçon, y algunas vezes traen dolor en todo el cuerpo.

CAUSAS. Pues retienense por flaqueza de la virtud

tud espulsiva, ò porque la sangre menstrual se retiene en grande quantidad, ò por el pecus engendrado en la madre, que se llama frater lombardorum, del qual haremos mencion en el capitulo siguiente.

CURA. Lo primero, provoque vomito. Lo segundo, provoquen el estornudar. Lo tercero, retenga el resuello. Lo quarto, beba el çumo de los puerros, y diureticos, assi como anis, y cominos, y sus semejantes. Lo quinto, sahumenla con simiente de puerros, ò artemissa, ò savina, oregano, perforata, mostaza, estiercol de bueyes seco, estiercol de palomas, y con los ojos del pescado salado, ò con las vñas de los cavallos, ò con ruda, ò con asensios, ò cõ el hollejo de la culebra, y que la ciñan con èl, ò que la sahumen con aristologia, ò con mastuerço, y higos secos; y de los nombrados se puede hazer baño, ò emplasto, y el emplasto le aten en las piernas. Lo sexto, q̃ la partera vnte su mano en azeyte de lirio, y metala en la madre, si tiene la mano pequeña, y poco à poco sin fuerça saquelas. Lo septimo, ponga debaxo aquellas cosas que hazen mover. Lo octavo, si con todas estas cosas no se pudiere conseguir, dexenlas, que despues de algunos dias la naturaleza se esforçarà, y las arrojarà, ò enteras, ò reducidas à aguosidad. Lo vltimo, esfotcemos la madre con manjares laudables, y letuarios aromaticos, assi como diantos con musco, y pocio muscata, y sus semejantes.

CLARIFICACION. Debeis entender, que el vomito aprovecha para arrojar de las pares, aunque mueve à las partes de arriba, por quanto es angustioso, y despierta à la virtud espulsiva de las partes de abaxo, la qual despertada arroja las cosas dañosas. Lo segundo se ha de notar, que segun Constantino, las pares, y los otros paniculos, son engendrados, antes que venga la sangre menstrual: luego de las simientes se engendran las pares, aunque la carne se engendre de la sangre, que mas es necessaria à la criatura, y à la costitucion de la criatura; pero las pares mas son necessarias para la guarda de la criatura, y por esso quiso la naturaleza hazer las pares de las simientes. Lo tercero debeis notar, que los Sabios anothomicos ponen, que la criatura se embuelve en vn paniculo, à donde se reciban las superfluìdades de la segunda digestion, assi como es la orina, y otro paniculo donde se reciban las superfluìdades de la tercera digestion, assi como es el sudor: y entonces preguntase, porquè no ay otro paniculo, que reciba las superfluìdades de la primera digestion, que son las hezes, siendo la digestion primera antes? Digo, que en este caso no precede, por quanto la criatura no recibe el govierno por el estomago, sino por el ombligo, por lo qual del higado de la madre procede sangre pura hasta el higado de la criatura, mediante el ombligo dè la criatura, y alli se govierna: y porque la sangre pura no tiene superfluìdades grueffas, y por esso no ay alli hezes, por lo qual no ay tres paniculos: las otras superfluìdades son muy pequeñas, y por esso bien se pueden guardar hasta el tiempo del nacimiento. Lo vltimo debeis notar, que el estornudar, y el vomito, y poner olores, y sus semejantes, aprovechan para el arrojar de las pares, por quanto despierta, y cõmueve à la virtud espulsiva, que està adormecida, segun se ha dicho: y si en alguna manera hazen subir la madre, mayor es el provecho que el daño.

CAPITVLO XVIII. DE LA MOLA DE la madre.

MOla de la madre es vn pedazo de carne feo, casi sin figura, y llamase, segun algunos, pecus, y otros la llaman fratrem lombardorum, otros arpiá; pero de los nombres no debemos hazer caso.

CAVSAS. Engendrase esta mola quando muchedumbre de simientes calientes corren à la madre, sin simiente de varon, y por esso no puede engẽdrar criatura, y engendra vulto feo inorme, y creen las mugeres que estàn preñadas, y no lo estàn.

SEÑALES. La mola se semeja à la preñez en muchas cosas. La primera, que los menstruos se detienen; la segunda, que el vientre està hinchado, y siente movimiento, assi como si fuesse criatura, y los pechos se endurecen, y cae el apetito, y la muger se pone descolorida. Las señales que lo separan son estas, que el movimiento no es ordenado, ni periodal en la mola, ni se mueve de vn lado à otro lado, sino comprimiendo, y el vientre es mas duro que en la preñez natural, y los pies estàn muy blandos, y en la preñez de la criatura no ay alguna destas.

PRONOSTICACION. La mola vniversalmente es de dificil cura, algunas vezes estarà por quatro años, y algunas vezes hasta el fin de la vida, y no recibe cura, y algunas vezes sale vn pedazo de carne feo, y algunas vezes mucha sangre, y algunas vezes mucha ventosidad.

CURA. Primeramente estorve el exercicio, y duerma sobre el espinazo levantadas las piernas, y las ancas, y provoque vomito: y despues si las particularias convinieren, hagan sangria, despues farmacia, y despues vse diureticos, y despues pongan aquellas cosas que hazen mover, estorve todas las cosas que son de mala digestion, y todas las cosas que engendran ventosidad, y bañenla, y hagan estufa en agua de decoccion de malvas, y semejantes molificativas: y si con estas cosas no se curare, vse este xarope, R. artemissa, y savina, y de ambas à dos niepras, levistico, bretonica, germandrea, añ. och. ij. anis, y hinojo, esquinante, espicanardi, spicaceltica, calamo aromatico, cipero, añ. och. j. vinagre och. iiij. miel rosada libr. y med. sea hecho xarope, y purguese con teodoricon, emericõ, y despues hagan estufa, y pongan en ella aquellas cosas que se ponen en el xarope, y vse aurea alexandrina, y sahumese con aquellas cosas que se ponen en el xarope, y bañese con essas mismas cosas, y emplastese assimismo con ellas: y despues si estas cosas no aprovechan, vnte la partera el dedo con azeyte de petroleon, y escarve la boca de la madre, y despues sahumenla con mirra, y castoreo, y elebore: y si cõ estas cosas no curare, tenga toda la orden de provocar el mover: y si estas cosas no aprovecharen, descanse en paz.

CLA-

CLARIFICACION. Debeis entender, que gusanos, y sabandijas, y arpia, y fratrem lombardorum se pueden engendrar en la madre; pero los gusanos pocas vezes, por quanto en los intestinos se engendran de las superfluidades muy sucias, y muy pocas se pueden engendrar en la madre; pero otra cosa mas fea, y enorme, que se puede llamar mola, ò arpia, bien se puede engendrar de la simiente de la muger corrompida, y porque carecia de la simiente del varon, y por calor no natural: y mas vezes, segun se dize, se engendra en las mugeres de Lombardia, ò porque mas trabajan, ò porque mas son subjetas, ò por corrompimiento del govierno, assi como en Apulia, que comunmente se dize, que todos los Lombardos muy mal viuen, assi como con frutas, y yervas; pero bien se visten, &c. De la carne crecida, ò del ombligo, ò de varizes, ò de la corcoba, y sus semejantes, no cuydo de ponerlo aqui, porque pocas vezes acontece, ò por ventura no reciben cura, ò porque lo dexo para los cirujanos: y quizà de todas estas cosas harè vn capitulo breue.

CAPITVLO XIX. DE LA GOTA, Y DE la sciatica, y artetica.

GOta, artetica, sciatica, y podagra, grande conveniencia tienen, y amistad vnas con otras; pero la gota puede tener lugar de genero, por quanto por lo mas todas estas passiones se engendran por via de reumatismo, y por quanto la reuma destila, assi como la gota de la agua: y por esso todas estas passiones se pueden dezir por nombre general gota: pues la gota tiene nombre de genero, y las otras quatro especies della. La artetica se puede dezir, quando corre la materia à las junturas de los dedos, y de los pies, y de las manos, y ay tumor alli algunas vezes, y por esso artetica tomò nombre de artubus. Sciatica se llama, quando corre la materia al liganiento de las ancas en el lugar que se dize vertebrum, y scia, y por esso quando la materia es llegada en el ligamiento que ata hueso con hueso, entonces se dize sciatica passion, aunque se puede hazer de mala complexion. Sciragra se llama quando la materia està juntada en los ligamientos, y lacertos de las manos: podragra se llama, quando la materia es llegada en los ligamientos, y en los lacertos de los pies: y no seria grande maravilla, si la artetica tuviesse nombre de genero, assi como la gota: y segun esta manera de hablar serian tres especies, y dos generos en lugar de vno; pero de los nombres no ay que cuydar, por quanto tienen grande cõveniencia todas estas en causas, y señales, y curas, por lo qual todas estas podemos comprehenderlas debaxo de vn capitulo.

CAVSAS. Las causas de todas estas especies, ò son de dentro, ò de fuera: si de parte de fuera, assi como es grande calor dissolviente, ò grande frialdad quaxante, ò grande quietud, ò retencion de alguna cosa que solia salir, ò exercicio fuerte, en especial, despues de hartura, ò coyto fuerte, y mucho, en especial sobre hinchimiento: la crapula es assimismo causa de esta passion, y grande hinchimiento de comer, y de beber, y el vino bebido en ayunas, y vino fuerte tomado despues de hincimiento de comer, y de beber: y viene esta passion à los viejos, y à los cõvalecientes, y aquellos q̃ padecen largas enfermedades: y vienẽ en el verano, por causa del hinchimiẽto: y en el estio, por causa de la dissolucion: y en el otoño, por causa de la raleza; y si fuere la causa de parte de dentro, entõces es en tres maneras, ò proviene de parte del humor, ò del miembro, ò de la virtud: si del humor assi como pujamiento de sangre, ò de colera, ò de flema, ò de melancolia, aora sean simples, aora compuestos: si por parte del miembro, ò porque es ralo, floxo, ancho, dilatado en sus carreras, y agujeros: si de parte de la virtud, es por quanto el miembro es flaco, ò por naturaleza, assi como si es hijo de gotoso, ò està enflaquecido por accidente, y assi la flaqueza de la particula paciente es fuerte causa, y la fortaleza de la virtud de los otros miembros que arroja. Y debeis entender, que tanta humedad corre algunas vezes à las junturas, que el bertebro se disloca fuera de la scia, y se encoja el enfermo, salvo si no se quema. La materia de la sciatica por lo mas se contiene en las junturas, y despues al nervio ancho, y de ai à todo el cuerpo corre la materia al lugar, fuera de la materia primera.

SEñALES. Debeis entender, que en el conocimiento de la causa desta enfermedad muchas vezes se engañan los medicos, assi como la passion algunas vezes ser de causa fria, y nosotros pensamos que es de causa caliente, y aplicamos cosas frias, y las tales frias aprovechan algunas vezes narcotizando, y quitando el dolor: y porque las cosas frias aprovechan, creemos que la materia sea caliente, aunque es fria, y assi somos engañados. Otro si, algunas vezes es caliente, y nosotros pensamos que es fria, y aplicamos cosas calientes, y aprovechan la materia exalando, si el cuerpo no fuere plectorico, y porque las cosas calientes aprovechan, creemos que la materia es fria; pero es caliente, y assi somos engañados. Otro si, mucha materia se mueve paroxismalmente à las junturas, y trae grande dolor, y por quanto la colera es de ligero movimiento, por esso la colera comunica con ella, y corre, y por esso por razon del dolor todo el miembro està caliente, bermejo, y algunas vezes con fiebre, y es la orina colorada encendida, y con pulso presuroso, y poco dormir, y sed, y manifiestamente nos parece que la causa principal sea caliente, y es fria; pero la furia del paroxismo haze vnos, y otros accidentes. Por estas maneras, y por otras muchas nos engañamos en las passiones arteticas, por quanto la materia està contenida dentro en los nervios, y en los lacertos, y ligamentos, y no nos parece à nosotros que està dentro: pues consideremos lo primero el lugar con el tacto si es caliente, y la costumbre, y la edad, y el ayre, y el tiempo del año si convienen en qualidad, y assi de los otros particulares, y si assi es, parece probable, que la materia es caliente: y si el lugar se halla muchas vezes al tacto frio, y todas las

otras, ò las mas de las particularias convengan en frialdad, muy razonable es que la materia sea fria: pues considerense diligentemente las particularias en el paroxismo, y antes, y despues: y despues à las señales mas particulares vengamos: pues si el dolor artetico fuere sin graveza, mala complesion sin materia parece que es la causa: y si fuere con graveza, no solamente ay alli mala complesion, mas asimismo materia: y la materia alguna vez es simple, y alguna vez compuesta: y si el fisico fuere deligente, y en la aplicacion de las medicinas no aprovechan calientes, ni frias, la materia parece que es compuesta: y si de los calentamientos templados el dolor pujare en el cuerpo, parece que està pletorico; por lo qual en otra manera se ha de obrar: despues mas à los particulares vengamos: si el dolor es grande, y la color bermeja, y el dolor de dentro estensivo, pulsativo, y la orina es rubia, y espesa, y el pulso lleno, y mas aflige en la media noche, y la complesion es sanguinea, y la edad de mancebo, y suavidad de su vida, y el tiempo es verano, y precedieron plazeres, y multiplicò en comer manjares, que engendran sangre, muy razonable es que la causa de esta pasion sea sangre; pero debeis entender, que flaca señal es la que se toma del calor quando la materia està encerrada en las partes de dentro: y si el dolor es agudo, pungitivo, muy fuerte, y la color es amarilla, y la orina es colorada, y delgada, y las camaras colericas, y el pulso es presuroso, y todo es caliente, y especial la parte paciente, y èl es colerico, mancebo, el qual corriò, y trabajò, y el tiempo es caliente, y seco, estio, y se anticiparon aquellas cosas, que multiplican la colera, y aflige mas en la hora de la colera, y assi de los otros particulares, muy razonable parece, que la causa de esta pasion sea colera: y si el dolor fuere poco, y la color no fuere mudada, de que devamos curar, y la orina es blanca, y espesa, y las camaras mucilaginosas, y al tacto està frio, y èl flematico, y viejo, y el tiempo es ivierno, y multiplicò à comer viandas que multiplicaron fiema, y es hombre de mal regimiento, y rico, entonces bien parece razonable que la materia es flematica: y aquesta materia es la que mas vezes acarrea los dolores arteticos, y especialmente quando es cruda: y si el dolor es poco, y el enfermo es delgado, y la orina blanca, y delgada, y con esto èl es melancolico de su complesion, y el tiempo es otoño, y se anticipò regimiento, que multiplica la melancolia, y assi de los otros particulares, entonces la materia parece que es melancolica, aunque pocas vezes viene esta pasion de materia melancolica: y si el dolor fuere estensivo, sin graveza, y se anticipò regimiento, que multiplicava ventosidades, entonces parece que es de materia ventosa.

PRONOSTICACION. El maestro primero Hypocrates enseña à pronosticar, los castrados no son gotosos, ni se hazen calvos, y aquesto es verdad, quanto es de parte del coyto; pero corre este caso por otra manera, que los castrados, y las mugeres, y toda generacion, y toda edad multiplican en mal regimento, y por esso sin numero son los gotosos. Lo segundo podemos pronosticar, que todas estas pasiones son hereditarias, por lo mas, y en especial la podagra, por quanto la esperma està maculada como siga à la còplesion del cuerpo, y assi como la lepra es enfermedad hereditaria, assi la podagra. Lo tercero podemos pronosticar, que los dolores arteticos traen flaqueza en el miembro, y ternura. Lo quarto assi, que la artetica confirmada no recibe cura, especialmente quando es de humores diversos. Lo quinto assi, la artetica de materia colerica en hombre que mucho se llena, trae muerte repentina. Lo sexto assi, la esciatica, y la podraga, aunque son curadas, de ligero por poca ocasion tornan, por el sitio del miembro, y la anchura de los caños, y de las concavidades: en las otras junturas no buelven assi tan de ligero. Lo septimo assi, entre todos los dolores de la gota el esciatico dolor es el mayor. Lo octavo assi, el dolor artetico no trae pasmo, por quanto no està en las cuerdas, y nervios, sino en los ligamientos, segun Galeno. Lo noveno assi, en la podagra la bolsa de los testiculos se alarga. Lo dezimo podemos pronosticar assi, quando en los dolores de las junturas sobreviniere orina espesa, y mucha, ò como de bestia, ò varizes, ò postillas, son cura de la enfermedad. Lo onzeno assi, si en el principio socorremos à las pasiones de las junturas, de ligero se curan. Lo dozeno assi, las fiebres hazen cessar algunas vezes los dolores de las junturas, y algunas vezes los causan.

CURA. Cerca de esta materia muchas cosas se han de considerar, que si la materia es solamente de mala complesion, que se pongan cosas, que alteren solamente: y si es con materia, que se digiera la materia, y se purgue: y si es simple, que se pongan cosas simples: y si compuestas, que se compongan las medicinas, y en diversas maneras, segun la diversidad de los componientes: despues consideremos si la materia es fria, entonces no pongamos cosas muy calientes, por quanto traeriamos la materia al lugar, salvo si el cuerpo no estuviesse pletorico: despues consideremos si la materia es caliente, que entonces no pongamos cosas muy frias, porque espesarian mucho la materia, salvo si no nos costriñere la fortaleza del dolor, entonces pongan frias; pero tengalas poco, segun la conveniencia de los particulares: despues debemos considerar de la sangria, que no se haga en el principio, porque hará que los humores corran, salvo si la materia fuere sanguinea, y que las particularias convengan: y despues consideremos de las laxativas, que no las dèn fuertes, y en especial en el principio, y si las dieren, denlas en poca quantidad: y despues consideremos del baño, que en ninguna manera hagan baños de agua dulce, salvo en la declinacion, que se pueden hazer de piedra açufre, y de agua de mar: y despues consideremos de los cauterios, y vnguentos, y emplastos, y que no hagan remedio local, sino es estàdo el cuerpo limpio, y propuesto buen regimiento, salvo si la malicia de los accidentes nos constriñere à ello, que entonces pongan cosas que adormezcan: despues esforce-

mos

mos el miembro mandante, y el miembro à quien mandan: al mandante, porque no embie: y al otro porque no reciba: las cosas diureticas no convienen en el principio, por quanto queman la sangre, y hazen correr la materia al lugar: y si fuere posible, bueno seria que el vino de todo en todo se quitasse, y que en su lugar vsasse idromel muy rebuelto: los repercusivos no se pongan, el cuerpo estando muy pletorico: la triaca mucho aprovecha en estas passiones estando el cuerpo limpio: y dize Avicena, que las medicinas se deven mudar, por quanto algunas vezes aprovechan en vna hora, y dañan en otra: y debeis entender, que el vomito maravillosamente aprovecha en las passiones de las junturas antes de comer, y despues: y debeis entender, que los manjares deben declinar à groseza, porque el humor de ligero no corra al lugar; pero no deven ser de tanta groseza que cause crudeza, ò indigestion: assimismo debeis atender cerca de esta materia, que los que son sospechosos de estas passiones, deben hazer sangria en el verano, primeramente de la basilica, despues si los particulares convinieren, de la vena que està debaxo del calcañar de la parte de fuera, despues hagan vomito, despues denle medicina laxativa: esto mismo hagan en el otoño, si conviniere, y estorve todas las cosas muy calientes, que engendran colera, y las muy frias, porque engendran flema, y estorve assimismo aquellas cosas que engendran melancolia: y quando el paroxismo se acercare, vse dieta muy sutil, y estorve assimismo todas aquellas cosas que engendran esta passion, las quales estàn puestas arriba, y aviendo visto de las cosas generales, veamos de las particulares.

CURA QUANDO LA MATERIA ES *de sangre.*

PRimeramente hagan fuerte abstinencia, y vse verdolagas, y cohombros, y melones, y vse ordeate, y avenate, y vse aves del campo, y vino muy aguado, ò agua de cevada, y despues hagan sangria de las partes baxas, y de las de arriba, segun se ha dicho: y despues vse magna, y cañafistola, y tamarindios: despues enfrien el lugar con agua rosada, y sandalos: despues amanse el dolor con mucilajen de zargatona sacada en vinagre, ò assi, cuezan hojas de veleño entre las ascuas, y despues apliquenlas al miembro doloroso.

CURA QUANDO LA MATERIA ES *colerica.*

DEnle manjar gruesso, assi como las lentejas, que engruessan la sangre, la primera agua echada fuera, y las coles la primera agua fuera, y las havas cozidas, y todas aquellas cosas que estàn dichas en la passion sanguinea, despues hagan vomito, y despues tome este xarope, R. verdolagas, y la lantejuela de la agua de la fuente, añ. ochav. iij. çumo de calabaça med. lib. de todos los sandalos, añ. ocha. j. flor de violetas, flor de escudete, añ. ochav. iij. agua rosada med. lib. pan de açucar vna lib. sea hecho xarope, despues purguese con letuario de çumo de rosas, que aquesta medicina principalmente fue hallada para las gotas calientes, ò purgue se con mirabolanos cetrinos aparejados como convienen, y cañafistola, y magna, y tamaros indios: y despues amansen el dolor, segun se ha dicho en la passion sanguinea: ò assi, R. los cogollos de las dormideras blancas, y si no las hallaren tomen su simiente hasta och. j. veleño, mançanas de mandragora, hojas de lechugas, añ. med. ochav. opio escrup. ij. manteca de vacas sin sal ochav. ij. harina de centeno, y agua rosada lo que bastare, y sea hecho emplasto, y tibio ponganlo en el lugar de la juntura, ò hagan emplasto de pan de centeno remojado en leche de vacas con vn poco de opio, y ponganlo encima: despues esfuercen el miembro mandante assi, R. acacia, tierra sellada, bolarmenico, julinar, çumaque, granos de arrayan, de todos los sandalos, añ. och. ij. sea confeccionado con azeyte de arrayan, y cera lo que bastare, y sea hecho emplasto, y sea tendido en cuero, y ponganlo sobre la particula paciente, porque la materia antecedente no corra al miembro: despues evaporese la materia conjunta, y fomentese la particula paciente por aquesta manera, R. mançanilla, y corona de rey, violetas, rosas, añ. med. lib. almendras amargas, alholvas, linaza, añ. ochav. j. vinagre blanco ochav. iij. sea todo esto cozido en agua lo que bastare, y hagan fomentacion, y haganlo tres vezes en el dia: despues lo vltimo pongan ventosas, sedaños, cauterios, y sanguijuelas, y sus semejantes.

CURA QUANDO LA MATERIA ES FLEmatica.

PRimeramente vse vomito antes de comer, y despues de hinchimiento de comer, y de beber en el dia, y en la noche no: pues cuezan ravanos en agua à donde aya vinagre, y azeyte de ajonjoli, y sorba la agua, y provoque vomito con vna pluma, y despues haga tristel, R. de ambas à dos centaureas, añ. manojo j. çumo de azelgas med. lib. malvas, y malvauisco, violetas, y mercurial, añ. manoj. ij. sal, y miel, añ. med. ochav. salvados vn puñado, azeyte violado ochav. iij. hagan decoccion j. lib. y hagan de ello tristel, y despues digieran la materia por aquesta manera, R. camedreos, camepiteos, gunciana, ruda seca, raiz de aristologia, añ. med. lib. clavos de girofre, canela, peonia, anis, hinojo, añ. ochav. j. miel rosada ij. lib. sea hecho xarope: ò pueden digerir la materia con estos letuarios, especialmente en el tiempo del ivierno, R. diatrion, pipereon, diacimino, dianthos con almizcle, añ. med. lib. sea todo rebuelto: despues sea purgado assi, R. benedita, hermodatiles ochava. v. geralogodion ochav. iij. sea todo rebuelto, ò assi, R. hermodatiles ochav. j. aloe, agarico, medula de cartamo, turbith, añ. ocha. iij. pulpa de coloquintida ochav. j. las tres especies de pimienta, gengibre, ca-

nela, clavos de girofre, anis, bedelio, almastica, añ. escrup. ij. hojas de asensios, y hojas de yerva de huerto, çumo de coles, añ. ochav. iij. sea todo confeccionado con hidromel lo que bastare, y sea hecho vna masa: y quando lo quisieres vsar toma med. ocha, ò mas, ò menos, segun la conveniencia de los particulares, y sea hecho pildoras, y tomelas quando fuere à dormir, y despues que el cuerpo fuere limpio suficientemente, evaporen la materia conviniente primero por emplastos, R. armoniaco, opopanaque, galvano, gorvion, añ. med. ochav. sean templados en vinagre muy fuerte, y despues tome cera, y azeyte de lirio, y pez naval loque bastare, y sea hecho emplasto: ò puedense rebolver con este azeyte, R. castoreo, mostaza, nuez romana, coloquintida, asafetida, añ. ocha. iij. despues toma vna bivora, y diez murciegalos, y despues toma aristologia, y coste, y raiz de lirio, añ. ochav. j. todas estas molidas sean ferventadas en azeyte añejo, y con aqueste azeyte sea vntada la particula paciente: despues para resolver la materia, hagan fomentacion, R. majorana, y hojas de ruda, hojas de laurèl, añ. manojo j. anis, hinojo, simiente de ruda, añ. ochav. ij. agua la que bastare, cueza todo juntamente, y hagan fomentacion, despues amansen el dolor assi, R. mucilajen de alholvas, y de linaza, y de coles verdes, añ. ochav. ij. azeyte rosado, y de ajonjoli, añ. ochav. j. cera lo que bastare, y sea hecho vnguento, ò hagan emplasto, &c. y despues esfuercen el miembro mandante, y el miembro à quien mandan, R. junipero, nuez de ciprès, huessos quemados, añ. ochav. j. alquitira, goma araviga, y almastica, y incienso, añ. ochav. iij. engrudo de pescado lo que bastare, sea hecho emplasto: despues hagan baño de piedra açufre, ò de alumbre, ò de agua salada: y despues frieguen la particula paciente con sal, y alumbre molidos, y puestos en vn taleguillo: y despues hagan cauterios como convinieren, y donde convinieren, y la dieta sea sutil quanto à la quantidad, y vse cosas fritas, y asadas, y aves del campo, y arroz; y vino grueso añejo con mucha agua, y sus semejantes gruessas; pero no sean tanto que corrompan la digestion.

CURA QUANDO LA MATERIA ES *melancolica.*

R. Borrajas, lengua de huey, y çumo de fumusterre, çumo de escabiosa, çumo de mellisa, çumo de lapacio acuto, añ. och. ij. camedreos, camepiteos, bretonica, salvia, oregano, niepta, añ. ochav. j. miel rosada j. lib. sea hecho xarope: despues sea purgado con gerarufina, ò mirabolanos indios, belericos, è imblicos, y despues hagan aquellas cosas que estàn dichas en la materia flematica.

***

CURA DE LA MATERIA VENTOSA.

ESTos son los materiales que curan la materia ventosa, raiz de aristologia, gunciana, ruda, castoreo, oregano, niepta, anis, y hinojo, y semejantes: y destas cosas se hagan fomentacion, ò vnguento, ò emplasto, ò azeyte. Otro si, la triaca aprovecha en todas estas passiones, segun se ha dicho, estando el cuerpo limpio.

CLARIFICACION. Debeis entender, que la esciatica, entre todos los humores mas se engendra, y mas vezes de flema, porquanto puja mucho, y porque corre por razon de la humedad, y de la liquidez, y porque la naturaleza ordenò la flema, para que fuesse à las junturas, porque las humedezca por razon de sus movimientos: y el humor caliente como quiera que corre mas; pero no corre à las junturas, antes se derrama mas, y se evaporiza: el humor melancolico no corre, por quanto es humor gruesso, y si causa el dolor esciatico, esto serà por razon de la congestion. Lo segundo debeis notar, que como quiera que los huessos no sientan, ni los ligamientos, y assi en la esciatica no devia aver dolor; pero sienten por razon de miembros muy sensibles con quien se juntan: y por esso en la esciatica el dolor es muy fuerte: y especialmente en el tiempo del paroxismo, en tal manera que el lugar se calièta, y se pone bermejo, por lo qual muchos se engañan, creyendo que sea la materia caliente, siendo possible que sea materia fria; pero por razon del dolor los humores calientes se embian al lugar. Lo tercero debeis saber, que mas vezes incurren en la esciatica, y en la gota los mancebos que no son castrados, que los castrados, ni las mugeres, aora sean castradas, aora viejas, ò moças, porque los castrados, tarde incurren en aquestas passiones, segun lo que dize Hypocrates, como se ha dicho, que los castrados no tienen gota, que aunque todos estos mas pujen en superfluìdades, y la virtud es mas flaca; pero falta el calor, y la virtud que mueven la materia: y con aquesto estos no yerran tanto en el regimiento, y especialmente en el coyto, que es muy fuerte causa en las passiones de las junturas, y en especial luego despues de comer: las mugeres en el coyto no trabajan, ni los castrados hazen coyto, y por esso pocas vezes incurren passiones de las junturas: los mancebos no castrados son fuertes, y calientes, y acarrean muchas superfluìdades, por razon del mal regimiento: y por esso dezia Galeno sobre aquel aforismo: *eunuchi, &c.* los hijos de aqueste tiempo viven en holgura, y en luxuria, y en golosina, y por esso son muchos los gotosos: la simiente està suzia, y manchada por culpa de los padres. Lo quarto debeis notar, que la artetica de materia fria como quiera que la materia sea mas gruessa, y por aquesto sea la cura mas dificil, que si fuesse de materia caliente, como la materia caliente sea mas exalable, y mas digestible; pero otra cosa es la que haze à la esciatica de materia caliente ser mas dificil de curar: lo vno la malicia de los accidentes, y por-

porque el humor corre mas al lugar, por razon del dolor, y porque es contra el curso de los particulares, y por esso la causa es muy fuerte, en otra manera no seria engendrada de materia caliente. Lo quinto debeis atender, que la esciatica passion, tomada en larga manera, puedese causar de mala compleſion sin materia, y entonces no ay hinchazon, ni dentro, ni fuera; pero esto pocas vezes acontece; pero propiamente hablando de la esciatica, siempre es con materia, como esta passion sea del genero de las apostemas, &c. Lo sexto debeis entender, que el miembro que es subjeto de estas passiones, conviene à saber, podagra, ciragra, esciatica, arterica, no es el nervio, sino el ligamento: y si dixeren, como ay alli tanto dolor: digo que no està alli el dolor por propiedad, sino por la compañia de los miembros con quien tienen vnion. Lo septimo es de notar, que como quiera que mas nervios vengan à la esciatica; pero mayor dolor ay en la podagra, aunque no ay tantos nervios, por quanto el correr de los humores es mayor alli, y el retraymiento, y el juntamiento, por lo qual, &c. Lo octavo debeis atender, que las passiones de las junturas mas vezes, y mas aprieſſa acontecen en el verano, por causa de los humores, que entonces se mueven, los quales estavan juntos en el ivierno, y en el otoño, por la desorden del tiempo, y por la muchedumbre de las frutas. Lo noveno debeis considerar, que como esta passion sea del genero de las apostemas, y las apostemas se determinan por insensible evacuacion, ò por materia, ò por esclirosis, por qual de estas terminaciones estas apostemas mas se determinan, dizese q̃ mas por la insensible evacuacion, y para esto trabajan todos, no por la materia, por quanto la virtud està flaca, y el calor de las junturas es de los que no engendran la materia, como sean los miembros osuosos, y ligamentosos, frios, y insensibles. Lo dezimo es de notar, que se puede engendrar piedra en las junturas por razon de la materia flematica, y por razon de la estrechez de los caños, y aunque el calor fuerte falta, el qual es necessario para el engẽdramiẽto de la piedra; pero el calor estraño, adquirido por razon del dolor, es para ello suficiente, por razon de la coartacion, y assi se engendra la piedra en la vexiga, aunque es miembro frio. Lo vndecimo debeis atender, que como quiera que en las dolencias largas deven començar con medicina flaca, y en las agudas con fuerte; pero en este caso la materia està profundada en el miẽbro, y assimismo està alexado, conviene medicina de si fuerte; pero dese en poca quantidad, assi como las geras grandes, que la cañafistola, y los mirabolanos poco aprovechan, salvo que en el principio se dè fuerte flaca, esto se entiende, que la medicina sea de si fuerte; pero dese en pequeña quantidad. Lo duodecimo debeis notar, si el vino convenga, como sea caliente, y seco, y confortativo, y consumptivo: digo que en el principio estando el cuerpo pletorico, en ninguna manera conviene el vino, por quanto haze correr los humores al lugar, y con esto por razon de la indigestion convierteſe en vinagre, y assi daña los nervios, mas en la declinacion estando el cuerpo limpio bien puede convenir en poca quãtidad, y por esso quieren los Autores, que en toda enfermedad de nervios, estorven los enfermos el vino en el principio, à lo menos por quarenta dias: y assimismo los sospechosos deven estorvarse del vino: y aquesto se entiende en la enfermedad compleſional, que en la enfermedad comun no tiene lugar. Lo trezeno es de notar, que oximel puede convenir en estas passiones, con tal que la materia no sea reumatica, ni daña el vinagre, por quanto ay alli raizes calientes, y miel, y por quanto penetra, y sutiliza, y por esso puede convenir: y cerca de esto debeis entender, que en las passiones de las junturas, propiamente hablando, no ay tumor del qual se deva cuydar; pero quando la materia se convierte à los nervios, y à los lugares cercanos, entonces aparece alli tumor, y entonces la arterica se puede llamar gota: y assi el genero tiene dos nombres, como parece, y segun se ha dicho. Lo catorzeno, debeis ender, que la sangria, y los baños no convienen derechamente en las artericas passiones, por quanto hazen que corran los humores, por esso tardemos en aplicarlos quanto pudieremos: pues si conviene la sangria, esto es, quando el cuerpo està pletorico, y la passion es de sangre, y la virtud es fuerte, y assi de los otros particulares, y el baño no conviene sino en la declinacion, y que el cuerpo estè limpio, y que el baño sea caliente, y seco, segun se ha dicho: y cerca de aquesto debeis entender, que el coyto no conviene, porque haze correr los humores, &c. Lo vltimo debeis entender, que en estas passiones propiamente no ay tumor, por quanto estos miembros, en los quales se funda esta passion, no son tan dilatables: y si acontece esto, es por los humores que corren à los lugares cercanos, que son mas dilatables, assi como la carne, por lo qual, &c.

CAPITVLO XX. DEL CRECIMIENTO *del ombligo, y de la gilvosidad, y de las varizes, y del dolor del espinazo.*

EL ombligo crece por muchas causas, ò por apostema que està debaxo del cuero, ò por rotura del paniculo, ò porque la carne està crecida debaxo del ombligo, ò porque ay alli humedad, ò ventosidad, ò tambien por hidropesia: y todas estas maneras, ò no reciben cura, ò se curan por mano del cirujano, y por esso à los restauradores lo dexo.

DE LA DISLOCACION.

DIslocacion se haze algunas vezes por causa de pasmo de vaziamiento, y cureſe segun aquel se cura: y algunas vezes se haze por apostema, y cureſe segun esta se cura: y causase de humedad deleznante, y esto es por lo mas, y entonces tomen la ruda, castoreo, gorvion, piretro, nuez de ciprès, anis, cominos, sea todo ferventado en azeyte, y con aquel azeyte vntese muchas vezes.

DE

DE LAS VARIZES.

NO reciben cura: y si se curaren en el principio hagan sangria, y vomito, y purguese el humor melancolico con fortaleza, y hagan cauterios, y las cortaduras son peligrosas.

DEL DOLOR DEL ESPINAZO.

EL dolor del espinazo si viniere por otras passiones, curense aquellas primero, y frieguen el espinazo fuertemente, y despues vntenlo con azeyte de lirio: tiene propiedad el azeyte de lirio, que cura los dolores antiguos del espinazo, y de la cabeça: y si el cuerpo estuviere limpio tanto mejor, &c.

CAPITULO XXI. DE LOS ANTIDOTOS, y medicinas, que aprovechan en las passiones que ay desde la cabeça hasta los pies.

DE LAS PASSIONES DE LA CABEZA.

DIgestivo en las passiones frias de la cabeça, R. de ambas à dos salvias, de ambas à dos nieptas, majorana, albahaca, peonia, añ. ochav. iij. simiente de majorana, simiente de albahaca, anis, hinojo, añ. ochav. j. miel rosada j. lib. sea hecho xarope.

MEDICINA QUE PURGA LOS humores frios.

R. agarico, turbith, añ. ochav. iij. pulpa de coloquintida ochav. ß. almastica, gengibre, anis, canela, bedelio, salgema, añ. escrup. ij. sea todo confeccionado con oximel diuretico: y quando lo quisieres acostumbrar, sea hecho pildoras, y tome de ochav. ij. hasta iij. segun la conveniencia de los particulares, por quanto la coloquintida es muy fuerte medicina.

CAPUT PURGIO.

PUrguese el cuerpo, y despues la cabeça assi: heche en las narizes çumo de majorana tibio, ò çumo de la mediana corteza del sauco hasta dos gotas, ò tres, ò hagan este compuesto, R. mirra, nuez moscada, neguilla, añ. ochav. iij. sal armoniaco, pulpa de coloquintida, añ. ochav. j. sea todo molido, y amasado con azeyte rosado, y sea hecho trociscos: y quando los quisieres vsar destemplen vna poca quantidad en leche de muger que crie hija, y hechenlo en las narizes: y si quisieremos mas fuertemente obrar cuezan gengibre en vino blanco puro fuerte, y aqueste vino cada dia de mañana lo atrayga muchas vezes por las narizes: y si assi no lo quisiere hazer estè boca arriba, y otro le eche de este vino tibio en las narizes: y si tuviere la boca llena de agua serà tanto mejor.

MEDICINA CONTRA PASSIONES calientes de la cabeça.

HUela rosas, sandalos, canfora, nenufar, agua rosada, por quanto la materia que està en la cabeça bien se digiere con los olores: despues vse este xarope, R. rosas, violetas, nenufar, xarope acetoso, añ. med. lib. sea todo rebuelto, despues sea purgado con letuario de çumo de rosas: y despues si la cabeça està caliente, y no pudiere dormir, destemplen harina de dormideras con azeyte rosado, y azeyte de dormideras, y azeyte de sauze, y de nenufar, y agua rosada, y leche de muger, y vnpoquito de vinagre, y paños doblados ponganlos en la frente, y en las sienes: y de aquesta medicina ponganla en los agujeros de las narizes, y huela esta medicina, y atrayga el resuello por las narizes, que aquesto haze maravillosamente para enfriar la cabeça de dentro en lo profundo: y despues si quisieremos purgar la cabeça resuelvan canfora, y sandalos en vinagre esquilitico, y azeyte rosado, y vna gota, ò dos destilenlo en las narizes.

PILDORAS PARA LA CABEZA.

PIldoras, que suavemente purgan la cabeça casi de todos los humores; pero mas de la flema. R. turbith, aloe, añ. med. ochav. pulpa de coloquintida, diagrid, añ. ochav. j. almastica, gengibre, anis, bedelio, cinamomo, hojas de yerva de huerto, hojas de asensios, añ. escrup. ij. sea confeccionado con hidromel, y denle ochav. ij. ò ochav. iij. como conviniere à los particulares.

MEDICINA QUE PURGA LA melancolia.

R. agarico, epitimo, hojas de sen, cortezas de mirabolanos indios bien gomosos, añ. ochav. v. piedra armenica nueve vezes lavada ocha. ij. espiquenardi, hinojo, almastica, canela, hojas de asensios, salgema, añ. escrup. j. sea todo confeccionado con oximel esquilitico, y tomelo de med. och. hasta ochav. j.

MEDICINA QUE PURGA TODOS los humores.

R. borrajas, fumus terre, asensios, oroçùz raìdo, passas mondadas de los granos, añ. ochav. j. sea hecho decoccion, y en la decoccion cuezan cortezas de todos los mirabolanos, que sean bien gomosos, añ. ochav. iij. y sean bien fregados à fuego manso, y sean colados, y la coladura denla al alva hasta ochav. iiij. y si quisieredes mas purgar de colera, añadamos cañafistola, y tamaros indios: y si mas de flema, turbith, y aloe: y si mas de melancolia, añadamos agarico, y piedra lazuli, y reprimanse segun sus naturalezas, assi como lo muestra Abenmesue en su antidotario.

EN

EN EL DOLOR DE LA CABEZA ANTIGVO.

EL cuerpo estando limpio, y presupuesto buen regimiento, mucho aprovecha el azeyte de lirio si con ello vntaren la cabeça.

PARA LAS PASSIONES DE LOS OJOS.

MEdicina para las passiones de los ojos, assi como en la obtalmia de causa caliente con grande dolor, R. memita, alquitira, goma araviga, puestos à remojar en azeyte rosado, y azeyte de mandragora, y claras de huevos, añ. ochav. j. sea todo confeccionado con agua rosada, ò agua de dormideras, ò agua de culantro, y echen vna gota en los ojos estando el cuerpo limpio.

MEDICINA EN LA OBTALMIA ANTIGVA con vlceras de dificil soldamiento.

R. Aloe lavado, tutia aparejada, sarcacola, nutrita, alvayalde lavado, añ. ochav. j. nitro quemado, mirra, alquitira quemada, añ. med. ochav. sea todo confeccionado con claras de huevos, y agua rosada, y sea hecho colirio, y vna gota echenla en los ojos.

MEDICINA QVE VALE EN LOS DOLORES añejos de los ojos.

R. Climia lavada, cobre quemado, alvayalde lavado, acacia, añ. ochav. j. opio, licio, castoreo, açafran, aloe, añ. escrup. j. sea todo confeccionado con mucilajen de goma arabiga, y agua rosada, y sea hecho colirio.

MEDICINA QVE COSTRIÑE LAS LAGRIMAS.

MEdicina que costriñe las lagrimas, y aguza la vista, quando la causa es caliente, y el cuerpo estando limpio, R. tutia aparejada segun conviene, antimonio, mirra, thutiç, catimia de oro, y de plata, coral, aljofar agujereado, cortezas de arambre, añ. escrup. ij. sean molidas en estremo, y despues pongan canfora med. escrup. almizcle, gra. vj. sea todo confeccionado con agua de lluvia donde sean cozidos granos de arrayan, y çumaque.

MEDICINA QVE VALE CONTRA la albugine.

MEdicina que vale contra la albugine, y manchas blancas, R. cangrejos marinos quemados, pulpa de coloquintida, gengibre, hueso de xibia, nitro, salgema, pimienta, espuma de la mar, cortezas de los huevos de donde salieron pollos, estiercol de lagarto verde, y aljofar, añ. ochav. j. sea todo hecho polvos muy menudos, y vna poca quantidad echen en los ojos, y cura toda macula, que sea curable, si el cuerpo estuviere limpio.

AL CORROIMIENTO DE LOS PARPADOS.

MEdicina contra las corrosiones de los parpados, R. cathimia de oro ochav. j. vitreol escrup. j. sea todo confeccionado con agua de lluvia, y vna pequeña gota apliquenla al corroimiento.

MEDICINA CONTRA LOS QVE VEEN de lexos, y no de cerca.

R. Hiel de cuervo, y de halcon, y de perdiz, y de grulla, miel colada, añ. ochav. j. azeyte de balsamo ochav. ij. sea todo rebuelto, y cada dia destilenlo en los ojos.

MEDICINA QVE AGVZA LA VISTA.

MEdicina que vale para los medicos, que puedan bien vèr los contentos de la orina, y que los puedan bien dicerner las colores: y aprovecha à los barveros, que puedan bien herir en medio de la vena: y aprovecha à los letrados, y à los Religiosos que puedan leer las letras menudas, R. tutia aparejada, assi como conviene, climia de oro, y de plata, cobre quemado, alvayalde lavado, espuma de la mar, salgema, sal armoniac, tres especies de pimienta, clavos de girofre, añ. ochav. j. canfora escrup. j. sea todo confeccionado con agua de eufragia montesina, y todo el dia mañana, y tarde destilenla en los ojos, y haze maravillas en el hombre que es de buen regimiento, en otra manera todo el gozo se passa.

EN EL DOLOR DE LOS OÌDOS.

MEdicina para el dolor de los oìdos, que viene por materia, y vlcera, R. mirra, y incienso, nitro, galvano, añ. ochav. ij. çumo de dormideras blancas, almendras amargas descortezadas, añ. ochav. j. sea confeccionado con vinagre, y sea hecho trociscos: y si el dolor fuere fuerte que dè vozes, sean destemplados con azeyte rosado, y leche de muger, y vn poco de opio, y destilenlo en las orejas: y sino ay tanto dolor sean destemplados con vinagre blanco, y echenlo.

MEDICINA CONTRA LOS DOLORES antiguos de las orejas, quando ay alli materia.

R. De la cabeça de las granadas, y de sus cortezas, aristologia, azije, agallas, cortezas de cobre, mirra, incienso, alumbre, añ. ochav. ij. sea confeccionado con vinagre, y sean hechos trociscos.

***

MEDICINA CONTRA EL RVIDO, Y pasiones antiguas de las orejas.

R. De qualquier eleboro, castoreo, mirra, simiente de ruda, anis, hinojo, almastica, incienso, añ. ochav. j. sea confeccionado con vinagre, y sea destilado en las orejas.

MEDICINA CONTRA LAS HVMEDADES superfluas de las orejas.

R. Escoria de hierro, sea lavada con vinagre, y despues desecada, despues fuertemente sea molida, y por esta manera se haga nueve vezes, despues sea cozida en vinagre hasta que venga à la espesura de miel, y destilen vna gota en las orejas.

DE LAS BERRVGAS Y ESCRECENCIAS.

MEdicina para arrancar las berrugas, y las escrecencias en qualquier lugar que estuvieren en todo el cuerpo, R. sal armoniaco, azije quemado, cortezas de cobre, mirra, añ. ochav. j. sea hecho polvos, y con vinagre sean hechos trociscos: y quando los quisieres vsar, frieguen la berruga, ò la escrecencia fuertemente, y vna poca de esta medicina ponganla encima, y esta postura hagase despues de comer por causa del dolor.

MEDICINA CONTRA EL CORROIMIENTO de los dientes, y los dolores.

R. Pimienta, piretro, leche de titimaldos, estorac, calamita, galvano, añ. y sea hecho vna masa, y vnten el diente.

MEDICINA CONTRA EL DOLOR de los dientes pulsativo.

R. Pulpa de coloquintida, y aloe, y hierva mucho en azeyte, y vinagre en vn vaso de hierro, y vna gota sea destilada en la oreja que està à la parte del dolor.

CAVTERIO QVE VALE EN EL DOLOR de los dientes.

QVando todas las medicinas falten, R. dos agujas largas, ò de hierro, ò de azero, y calientenlas que estèn como fuego, y apliquen la vna al diente que doliere, por la concavidad de vn cañuto, y despues la otra, &c.

MEDICINA QVE ESFVERZA LAS encias, y emblanquece los dientes.

TOma salgema, y rebuelvanla con miel, y sea embuelta en vna carta, y echada sobre las ascuas que se torne como carbon, y despues matenla en vino, y desequenla, y haganla polvos: despues toma desta sal assi aparejada media ochava, mirra, espuma de mar, canela, nuez de ciprès, lignaloe, esquinante, añ. ochavas ij. sea todo hecho polvos, y pongànlos en vn taleguillo, y frieguen con èl los dientes, ò sean amasados con miel, y açucar, y vnten los dientes.

MEDICINA QVE ESFVERZA LOS dientes flacos.

TOma almastica, è incienso, hasta de ciervo quemada, nuez de ciprès, raiz de centaurea, cu lantrillo de poço, quemados, y hechos polvos, y sean rebueltos con miel, y cera, y azeyte, y hagase vna confeccion à manera de vnguento, y vnten los dientes con ella.

CAPITVLO XXII. DE LOS ANTIDOTOS, que valen contra las pasiones de los miembros espirituales.

MEdicina que digiere la materia fria encerrada en la concavidad de los pechos: toma raiz de ireos, y de lirio, y de hisopo, añ. ochav. ij. marrubios media ochav. alholvas, oroçuz raìdo, passas mondadas de los granos, higos passados, datiles, añ. ochav. j. miel libr. j. sea hecho xarope: la materia digerida purguese assi: toma turbith ochav. ij. aloe, agarico, añ. media ochav. oroçuz raìdo, gengibre blanco, almastica, salgema, passas mondadas de los granos, añ. escrup. j. sea amasado con hidromel, y sean hechas pildoras, y tome dellas quando fuere à dormir, estando el estomago vazio: y si la materia caliente se señoreare en los espirituales, digierase assi: toma culantrillo de pozo verde med. lib. las quatro simientes frias, añ. ochav. j. flor de nenufar, flor de violetas, añ. ochav. iij. pan de açucar j. lib. sea hecho xarope, despues sea purgado assi, toma flor de borrajas, y flor de violetas, oroçuz mondado, passas mondadas de los granos, añ. ochav. j. sea hecho decoccion, y en la decoccion cuezan cortezas de mirabolanos citrinos bien gomosos ochav. j. sean fregados, y colados, y en la coladura añadan cañafistola mondada ochav. j. y tomela al alva, ò purguese en el tiempo del ivierno assi, R. reubarbo, aloe, añ. ochav. j. diagrid escrup. j. espiquenardi, y almastica, y oroçuz raìdo, y jujubas, añ. ochav. j. sea confeccionado con xarope violado, y hagan pildoras, y tomelas en el principio de la noche.

PARA LA ESQVINANCIA.

MEdicina que aprovecha en el tiempo de la esquinancia, y à la relaxacion de la vbea, y à las dos almendras, si la causa fuere caliente, R. agallas verdes, çumaque, granos de arrayan, guilinar, oroçuz raìdo, passas, higos passados, añ. ochav. j. sea todo machacado, y cozido en agua de lluvia, y haga con ello gargarismo, si la causa fuere fria,

fria, R. almaſtica, y incienſo, y labdano, y mirra, oroçuz mondado, paſſas, higos paſſados, añ. ochav. ij. ſea todo cozido en agua, y hagan gargariſmo.

PARA RESTRIÑIR EL FLUXO DE LOS HUmores de cauſa caliente de la cabeça.

MEdicina que vale para reſtriñir el fluxo de los humores calientes de la cabeça à los pechos, y à los miembros de abaxo, R. ſimiente de dormideras blancas, culantro, alquitira remojada, almidon, çumo de oroçuz, añ. ochav. j. ſea todo amaſado con xarope de arrayan, y hagan dello pildoras, y tengalas en las quixadas de vna parte à otra, y en eſpecial quando durmiere, porque entonces corre mas la materia: y ſi la materia fuere fria, R. almaſtica, è incienſo, mirra, nuez de ciprès, eſtorac, calamita, oroçuz raìdo, paſſas, jujubas, añ. och. j. ſea amaſado con hidromel, y hagan pildoras, y tengalas en la boca ſegun ſe ha dicho.

PARA LA ASPEREZA DE LA GARGANTA.

MEdicina contra la aſpereça de la garganta, R. alquitira, y goma arabiga pueſtas à remojar, oroçuz raìdo, y ſu çumo, paſſas mondadas de los granos, jujubas, añ. och. ij. ſimiente de dormideras blancas med. och. datiles, mirra, almaſtica, incienſo, añ. och. j. ſea todo amaſado con mucilajen de alquitira, ò hidromel hecho con agua roſada, y hagan pildoras, y tengalas en la boca debaxo de la lengua, ò debaxo de las quixadas.

MEDICINA CONTRA EL ESCUPIR LA ſangre.

R. Simiente de dormideras blancas, ſimiente de verdolagas, roſas, eſpodio, culantro preparado, çumaque, berberis, acacia, granos de arrayan, çumo de oroçuz, jujubas, paſſas mondadas de los granos, añ. och. j. ſea todo amaſado con mucilajen de agua roſada, y alquitira, y ſea hecho pildoras, y tengalas debaxo de la lengua, ò de las quixadas.

PARA LA TOS SECA.

MEdicina para la tos ſeca, R. almendras dulces, alquitira, goma arabiga, açucar candi, alfiñique, çumo de oroçuz, datiles, jujubas, paſſas mondadas de los granos, ſimiente de dormideras blancas, ſimiente de lino toſtada, añ. och. j. ſea todo amaſado con hidromel, y hecho pildoras.

***

MEDICINA CONTRA LA TOS DE CAUSA fria.

R. Hiſopo ireos, cominos, hinojo, almendras dulces, añ. ochav. ij. eſtorac, calamita, incienſo, añ. och. ij. ſea todo confeccionado con hidromel, y hecho pildoras.

PARA LAS VLCERAS DE LOS PULmones.

MEdicina para las vlceras de los pulmones, y la materia, y el eſputo, y la ſangre, R. canela, coſte, galvano, caſtoreo, pimienta, y la madre de la pimienta, añ. ochav. iij. extorac, calamita, oroçuz raìdo, alquitira, añ. och. j. opio, açafran, añ. med. och. ſea confeccionado con hidromel, y hecho pildoras.

PARA LA SANGRE CONGELADA.

MEdicina para la ſangre congelada, R. ireos, hiſopo, oroçuz raìdo, ariſtologia, alholvas, anis, añ. och. ij. pimienta, mirra, añ. eſcrup. j. ſea confeccionado con hidromel, y ſea hecho pildoras.

PARA EL TEMBLOR DEL CORAZON.

MEdicina para el temblor del coraçon, R. flor de borrajas, flor de alcohela, añ. och. ij. canela, eſpiquenardi, clavos de girofre, deronici, nuez moſcada, añ. och. j. conſerva de naranjas, med. och. polvo de açucar lo que baſtare, y ſea hecho letuario.

CAPITVLO XXIII. DE LOS ANTIDOTOS que valen contra las paſsiones de los miembros nutritivos; como ſon el eſtomago, y el higado, y el baço.

MEdicina que digiere la materia fria del eſtomago, R. raiz de bruſco, y de eſparragos, y de grama, añ. och. ij. çumo de arrayan, çumo de aſenſios, añ. majorana, albahaca, añ. och. j. miel roſada lib. j. ſea hecho xarope, y la materia digerida purgueſe aſsi, R. paſſas mondadas de los granos, flor de violetas, flor de borrajas, polipodio quercino, oroçuz, añ. och. j. turbith. och. ij. anis, med. och. ſea todo cocido, y en la decocció ſean cocidas cortezas de mirabolanos quebulos, och. j. y med. y ſean fregados à fuego manſo, y ſean colados, y la coladura tomela al alva: y ſi la materia es caliente digieraſe aſsi, R. azederas, verdolagas, lechugas, añ. och. ij. çumo de calabaça vn quartillo, de todos los ſandalos och. ij. vino de granadas och. ij. pan de açucar j. lib. ſea hecho xarope, y la materia digerida purgueſe aſsi, R. oroçuz raìdo, paſſas mondadas de los granos, flor de borrajas, y flor de violetas, añ. och. j. ciruelas xxx. ſea hecha decocció, y en la decoccion ſean cocidas cortezas de mirabolanos cetrinos biẽ gomoſos och. j. ſean fregados à fuego manſo, y ſean colados, y en la coladura añadan caña-ſiſtola mondada och. j. y denla al alva.

MEDICINA CONTRA LA PASSION del estomago, y de las venas miseraycas de causa fria.

R. Galanga, nuez moscada, canela, los tres generos de pimienta, gengibre, clavos de girofre, añ. ochav. ij. anis, hinojo, ameos, sesileos, cominos, añ. ocha. vj. conserva de naranjas med. ocha. pan de açucar, lo que bastare, sea hecho letuario.

MEDICINA CONTRA EL SINGULTO, y contra el vomito.

R. Coste, mirra, asensios, espiquenardi, esquinante, almastica, hojas de rosas, gilo, aloes, casialignea, asaro, añ. ochav. j. y med. aloe, agarico, añ. ochav. iij. sea hecho polvos muy menudos, despues vino bueno olorofo vj. lib. miel j. lib. sea cozido hasta que quede en la mitad, y los polvos sobredichos sean confeccionados con esta decoccion, y añadan pan de açucar lo que bastare, y hagase à manera de letuario.

MEDICINA QUE DIGIERE LAS MATERIAS frias, y ventosas, que estàn encerradas en el estomago, y en el higado, y en el baço, y en los intestinos.

R. Los tres generos de la pimienta, añ. ochav. ij. gengibre, espiquenardi, xilobalsamo, apio, peregil, ameos, hinojo, eneldo, oroçuz raido, asensios, casialignea, cardamomo, clavos de girofre, canela, açafran, cipero, anis, sesileos, aristologia larga, y redonda, almastica, asaro, añ. med. ochav. açucar lo que bastare, sea hecho letuario, y puedese llamar diatrion pipereon.

MEDICINA QUE SE PUEDE LLAMAR diareubarbaro.

Y Aprovecha contra la opilacion del higado, y del baço, y à la ventosidad, R. ruybarbo med. och. coste, açafran, canela, espiquenardi, casialignea, asaro, mirra, esquinante, aristologia redonda escrup. j. miel lo que bastare, y sea hecho condito, y pueden de ello dar ochav. j. ò ochav. ij.

MEDICINA QUE DESOPILA EL higado, y baço, y puedese llamar dialacca.

R. Lacca, ochav. vj. coste, espiquenardi, ruybarbo, xilobalsamo, casialignea, asaro, canela, açafran, esquinante, almastica, aristologia larga, y redonda, mirra, y hinojo, y basilicon, anis, bolarmenico, clavos de girofre, cominos, eupatorio, asensios, nuez moscada, cardamomo, cubebas, añ. med. ochav. y sea hecho polvos, y sea hecho condito con pan de açucar lo que bastare: porquanto las confecciones q̃ se hazen con miel son de mal sabor, y se derriten, y son abominables, por ello se confecionã por lo mas con açucar.

MEDICINA QUE PURGA LOS HUMORES calientes del higado.

R Ruybarbo med. ochav. lacca, rosas, espodio, asensios, eupatorio, esquinante, añ. ocha. j. sea confeccionado con çumo de indibia, y sean hechos trociscos: y quando los quisieres vsar denlos con decoccion de indibia, y de escarola: y debeis entender, que la trifera sarracenica reubarberata mucho aprovecha en este caso.

MEDICINA QUE VALE CONTRA LAS ventosidades, y dolores del estomago, y del higado, y de las entrañas.

R. Asensios, hinojo, y anis, rosas, almendras amargas, añ. ocha. iij. asaro, espiquenardi, esquinante, simiente de apio, simiente de indibia, simiente de escarola, ruybarbo, añ. ochav. ij. haganse trociscos con çumo de eupatorio.

MEDICINA QUE VALE CONTRA LOS periodos de las fiebres flematicas.

R. Asensios, esquinante, çumo de eupatorio, rosas, hinojo, almastica, añ. ocha. iiij. anis, alquitira, sandalos amarillos, espodio, añ. ochav. j. y med. sea todo confeccionado con çumo de indibia, y sean hechos trociscos.

MEDICINA QUE VALE EN LAS FIEBRES agudas, y al calor del higado, y la sed.

R. Rosas ocha. vj. espodio, simiente de verdolagas, quatro simientes frias mondadas, çumo de oroçuz, añ. ocha. ij. almidon, alquitira, añ. ocha. j. açucar med. ocha. canfora med. ocha. sean hechos trociscos con mucilajen de zargatona.

MEDICINA LAXATIVA QUE QUITA LAS fiebres largas.

R. De los polvos de la recepta de la girapriega ocha. iij. ruybarbo med. ocha. aloe, y mirabolanos citrinos, añ. ocha. ij. hojas de asensios, hojas, de eupatorio, hojas de yerva de huerto, espodio, lacca, espiquenardi, esquinante, anis, añ. med. ocha. miel rosada lo que bastare sea hecho condito, y dèn de ello de ocha. ij. hasta ocha. iij.

MEDICINA QUE PURGA EL AGUA amarilla de los hidropicos.

R. Gorvió, y hojas de titimaldos, turbit, çumo de cohõbrillo amargo, añ. och. ij. armoniac, serapino, opopanaque, bedelio, añ. ocha. j. hinojo, simiẽte de apio, espiquenardi, casialignea, almastica, anis, añ. escr. ij. sea confeccionado cõ çumo de nepta, y miel lo q̃ bastare, y sean hechos pildoras, y podemos dàr de och. j. hasta ochav. j. y med. segun la conveniencia

de

de los particulares: debeis entender, que estas son las medicinas que convienen à los que tienen mal del higado: lacca, escolopendria, asensios, espiquenardi, endibia, escarola; pero al baço convienen alcaparras, tarahe, esquinante, la corteza de enmedio del sauco, ò del frexno, y de la retama: las alcaparras con miel, y vinagre, en tal manera, que aya menos de la miel, que del vinagre, convienen para ambos à dos, salvo que la quantidad debe ser mayor en el baço que en el higado, como el manjar del baço deba ser mas grueso que del higado, y assi mas fuerte medicina ha menester, como dize Galeno en el dezimotercio de ingenio de la sanidad, capit. sexto cerca del fin: y para esforçar los sobredichos podemos añadir raiz de hinojo, y de peregil, ireos, apio, brusco, esparragos, grama: aprovecha assimismo afaro, marrubios, oregano, niepta, culantrillo de pozo fresco, hinojo, anis, espicaceltica, calamo aromatico, quatro simientes frias mayores, y menores, cuscuta, coste, camedreos, pimienta larga, canela, oroçuz, ruybarvo, y sus semejantes: pues el medico que fuere diligente, podrà destas medicinas de vna, ò de todas hazer xarope, ò letuario, ò condito, ò trociscos, ò polvos, ò vnguentos, ò azeytes, ò emplastos.

MEDICINA QVE RESTRIÑE TODO FLUXO del vientre.

COn tal que no sea de opilacion, ni de reuma; y que el cuerpo estè limpio: y si el dolor estuviere en las partes de arriba, que administren por las partes de arriba: y si en las partes baxas, que se echen por tristeles: y si es en las partes de enmedio, que se administren por ambas partes, y de aquesto se puede hazer azeyte, ò emplasto, por delante, y por detràs, R. huessos de mirabolanos asados, espodio, cacabre, mastuerço montesino, persidia, balaustias, bellotas, çumaque, granos de arrayan, agallas, passas, xilocaracte, añ. och. ij. sean todas estas cosas tostadas, y sean puestas en vinagre muy fuerte, y despues sean enjutas à la sombra: entonces toma hipoquistidos, çumo de barbaircina, añ. ochavas iij. galia muscata, almastica, anis tostado, nuez de ciprès, las cabeças de las granadas dulces, y fruta del tarahe, añ. media ochava, sea confeccionado con xarope de arrayan, y sea hecho trociscos: y quando los quisieres acostumbrar destemplen vno con leche cozida, y tomelo: y si lo quisieremos echar por tristel, cueçan çumo de llanten en leche con sevo de los riñones de las cabras, y manteca, y destemplen vn trocisco, y echenlo por tristel: ò en estas cosas embuelvan lana, y apliquenla sobre todo el vientre, y assi de los otros ingenios que podeis aplicar, pues que teneis los materiales: y hagan aquello que vale en todo fluxo, con tal que no sea de opilacion, R. ruybarvo tostado media ochav. todos los mirabolanos, cacabre, coral blanco, y bermejo, espodio, sandalos blancos, bermejos, sangre de drago, aljofar, simiente de cañamo, simiente de azederas, alumbre, acacia, bolarmenico, simiente de verdolagas, añ. escrup. ij. sean confeccionadas con mucilajen de alquitira, y de goma araviga, y sean hechos trociscos, y destemplen vno en leche cozida, y tomelos.

CAPITVLO XXIV. DE LOS ANTIDOTOS que aprovechan à las passiones de los riñones, y de la vexiga, y de las junturas.

MEdicina que quebranta la piedra de los riñones, R. alacranes, y ponganlos en vna olla nueva vidriada, y cubranla, y enlodenla con el lodo de la sabiduria: y el lodo de la sabiduria se haze de cenizas molidas, y de cal, y de polvo de teja vieja, y claras de huevos, y vn poco de azeyte comun, y pongan del estiercol de las cabras, y pongan en el horno donde ayan sacado pan, y alli se quemen hasta que se enfrien, y se hagan polvos, y guardenlos: y pueden dàr escrup. j. hasta med. ochav. y denlo con vino blanco: y si con el azeyte de los alacranes vntaren los riñones quitase el dolor: y debeis entender, segun la intencion de Avicena, que assi como la carne de la vivora aprovecha con toda especie contra la ponçoña, assi el alacran contra la piedra de los riñones: y debeis entender, que aquello que quiebra la piedra de la vexiga, quiebra la piedra de los riñones, y no por el contrario.

MEDICINA CONTRA LA DISLOCACION DE la orina.

R. Mirra, almastica, incienso, savina, castoreo, nuez de ciprès, cominos tostados, añ. ochav. ij. casquillos de bellotas, hipoquistidos, bolarmenico, añ. och. j. cera lo que bastare, y azeyte de arrayan lo que conviniere, y sea hecho emplasto.

MEDICINA QVE HAZE AL HOMBRE FEcundo.

R. Simiente de oruga, simiente de esquilla, simiente de cebollas, simiente de çanahorias, simiente de nabos, colas de estincos, añ. och. j. gengibre blanco, de los tres generos de la pimienta, canela, nuez moscada, añ. och ij. pan de açucar lo que bastare, sea hecho lectuario.

MEDICINA QVE VALE CONTRA EL APOSTEma dura de la madre.

R. Tuetanos de ciervo, y de terneta, y enxundia de gallina, estorac liquida, diaquilon, añ. och. ij. sea confeccionado con azeyte de ajonjoli, ò con azeyte de almendras dulces, y sea hecho pesario, que es titrafe, ò mecha.

MEDICINA CONTRA LAS PASSIONES DE las junturas.

R. cortezas de todos los mirabolanos, añ. med. ochav. sean templados en leche por vn dia, y

vna noche, despues toma aloe, agarico, y turbit, añ. ochav. iij. gengibre, oroçuz mondado, pimienta, anis, canela, sal india, raiz de alcaparras, bedelio, almastica, añ. och. j. hermodatiles tanto como todo, sea confeccionado con hidromel: y quando lo quisieres acostúbrar tome de och. ij. hasta iij. y med. segun la conveniencia de los particulares.

MEDICINA QVE QVITA EL DOLOR de las junturas.

R. Raiz de lirio, alholvas, y linaza, simiente de veleño, añ. ochav. iij. ceruса, ochav. j. tuetanos de ciervo, y de ternera, añ. och. ij. azeyte añejo, y cera lo que bastare, y sea hecho vnguento.

CAPITVLO XXV. DE LOS AFEYTES DE las mugeres.

MEdicina para afeytar las mugeres: y si se hiziere por gracia de los maridos sufridero es: R. raiz de lirio, raiz de serpentaria, yarro, garvanços descabeçados, arroz, almidon, alvayalde lavado, xabon galico, añ. och. ij. ponganlo en holla nueva, y cubierta, y cuezanla en el horno, y despues muelanlo: despues toma alquitira, y goma arabiga, añ. och. j. sean puestas à remojar en agua de flores de havas: y despues ponganlos à remojar en agua de limones hasta que se puedan moler, entonces toma borrax media ochav. y sea todo molido, y con vna pequeña quantidad de enxundia de puerco fresca, sea hecho como vnguento: y quando lo quisieres vsar vnte toda la cara de noche, y en la mañana lavela con agua tibia de coladura de salvados: y esta medicina absterge, y limpia, y emblanquece, y maravillosamente hermosea la cara, y tornala llana, y igual, y gracioса à qualquiera que la mirare; pero se ha de atender, que esto se haga por virtud, que en otra manera tendràn que penar en la otra vida.

MEDICINA PARA HERMOSEAR.

R. Limones, y partanlos en quatro, ò en mas partes, y cuezanlos en vino blanco, y con aquel vino lavese la cara.

OTRA MEDICINA PARA HERMOSEAR.

R. Limacias nuevas sin conchas, y ponganlas en vaso de vidrio, y derramen encima polvos de salgema, y agua de limones, y cubranlo, y estè al Sol hasta que se torne como vnguento, y vntese la cara, que maravillosamente la limpia: y despues lavese la cara con agua de las flores de las havas.

MEDICINA PARA HAZER BERMEJAS las mexillas.

R. Alumbre, y brasil, y los granos de los quales se haze el bermejo, y muelanlo todo, y destemplenlo con agua de vino destilada, y con vna pluma vnten el lugar que quisieren embermejecer: y si añadiere vna muy pequeña quãtidad de agua de sal armoniac, la color serà mas durable, y mas fuerte, y guardense desta agua q̃ todo cuerpo corroe, por esso ponganla en muy pequeña quantidad, que en otra manera seria medicina corrompedera: y por razon de la quantidad mejor es proballo en el braço, antes que lo pongan en la cara: y debeis atender, que mucho ha compusimos, con la gracia de Dios, otras quatro obras, fuera de la presente; y si se añadieren à esta libro, serà perfecto el magisterio: conviene à saber el libro del regimiento de las agudas enfermedades; y el libro de crisi, y de los dias criticos; y el libro que se llama tabla de los ingenios; y el libro de los grados: y sin aquestos ninguna cosa serà bien hecha.

***

GRACIAS SEAN DADAS A DIOS, AMEN.

Fin de los siete libros de la Practica de Bernardo Gordonio, intitulado Lilio de Medicina.

TRA-

TRATADO DE LAS TABLAS de los diez ingenios de curar las enfermedades, compuesto por el mismo Bernardo de Gordonio.

EL INGENIO PRIMERO principal, que se toma de parte de la essencia de la enfermedad.

LOs ingenios de curar las enfermedades, quanto es de presente, son diez. El primero se toma de parte de la enfermedad, segun dize Galeno de ingenio: por quanto ante todas las otras cosas primeramente tendràs conocimiento de la enfermedad: y esta primera consideracion tomada de parte de la enfermedad, es fuerte, y recia, porque si la consideracion, y pensamiento de la enfermedad, y de las otras cosas particulares se contradigan, mas fuerte es el pensamiento, ò la consideracion, tomada de parte de la enfermedad, mayormente si la enfermedad es intensa, y esforçada: y sigueſe que conviene ser la cura hecha por contrario, segun que enseña el Autor, y todas las otras consideraciones, ò entendimientos, corta, y aparta de sì, y declara la significacion, y su entendimiento, assi como estas palabras se pueden juntar de los dichos de Galeno en el octavo de ingenio: pues quanto à lo presente los ingenios del curar las enfermedades que se toman de parte de la essencia de la enfermedad son onze. El primero, se toma de parte de la essencia de la enfermedad, esto es, quando es simple, ò compuesta, y esta parte contiene tres ingenios: pues en el principio pensemos, y assignemos, si la enfermedad es simple, ò compuesta: si es simple, ò es intensa, ò grave, ò es remissa, y pequeña: y si es remissa, y flaca, ha menester flaco medicamento para recobrar la sanidad: y si fuere intensa, y grave, por el contrario ha menester el medicamento fuerte, y grave: y si la enfermedad es compuesta, debemos pensar de quanto, y de quantas cosas es su composicion: y segun la diversidad de la composicion, es menester diversificar los medicamentos: y se ha de pensar qual destos sea mas triste, y mas doloroso, y à este tal primeramente se ha de socorrer, no menospreciando ninguno de los otros. El segundo ingenio desciende del primero, esto es, que primeramente pensemos si vna cosa es causa de otra: y si assi es, primeramente se ha de socorrer à la razon, y causa. El tercero ingenio, que aun se contiene debaxo el primero, es que pensemos lo que no se puede curar, si primeramente la otra no fuere curada, y assi la otra es la que primeramente se ha de socorrer: si por ventura es igual el pensamiento, y la consideracion de las cosas, igualmente à acudir ambas à dos se debe: pues sigueſe que el principio se ha de tomar de la essencia de la enfermedad. El segundo ingenio es, que pensemos si el dolor sea juntado à la enfermedad, porque quitemos la causa dèl, ò amansemos el dolor: y si no tenemos otro medio, que lo atajemos con cosas estupefactivas, y esto se haga con muy grande cautela, y cordura, y que quando esto hagamos, no passemos sino à papaver, porque con su estupefado es domestico, como dize Avicena. El tercero ingenio se toma de parte del tiempo, esto es, que los tiempos que tienen estremidades, assi como es estio, y ivierno, entonces nos debemos guardar de las medicinas laxativas, de las que causan vomito, y de cortar, y abrir, y de todo fuerte medicamento: y si por ventura fuere muy necessario, se haga quãto mas templadamente se pudiere. El quarto ingenio se toma de parte de los accidentes de la anima, es à saber, que el regimiento se incline à alegria, y gozo, y se atrayga, y se acarree quanto mas pudiere, y more con los mas amigos, y algunas vezes con aquellos de quien tiene miedo, porque le defiendan, y aparten las cosas que le han de dañar. El quinto ingenio se toma de parte de los movimientos, es à saber que se mude de vna casa à otra, y de vn aposento à otro, y de grandes villas à pequeñas, y à lugares verdes, y à montes, y à valles, y à aguas, y ayre, y fuentes, y que todas las cosas concurran al doliente à mayor limpieça, y mas puro ayre, y assi en esta manera sea mudada la forma: y brevemente sea ordenada, y mudada à todas aquellas cosas que pensare el fisico inducir, y socorrer, y alegrar, y ser para la curacion, y salud, y apetito, y recreacion, y semejantes. El sexto ingenio se toma de parte de la naturaleza de la enfermedad: es à saber si es de breve terminacion, ò tardia: y si es breve, que sea menguado el manjar: si fuere aguda furiosa, la cura es que en el principio sean hechas las evaquaciones no esperando digestion: y si el cuerpo fuere lleno, ò apostemado de materia venenosa, y assi de sus semejantes: y si fuere de tarda terminacion, que hagamos evaquacion despues de la digestion, y confortemos à la virtud del enfermo con manjares, y bebidas, y que seamos mas largos en dàr que no en quitar. El septimo ingenio es, que pensemos si es con apostema, ò no: y si con apostema, en el principio usemos cosas repercusivas, si no huviere alli tales cosas

que nos lo embaraçen como repleccion de cuerpo, ò locura, ò furia, ò venenosidad de cuerpo, ò dolor muy grande, ò que fuesse la enfermedad en alguna parte de miembro noble, y otras semejantes: y que en el creeimiento pongamos cosas en parte repercusivas, y en parte madurativas: y en fin del estado, y en la declinacion, pongamos madurativas, y mundificativas, y assi de las otras cosas, segun la conveniencia de las particularias: el octavo ingenio se toma de partes del ayre, es à saber, que siempre sea contrario de la enfermedad, y que sea limpio, y alexado de lugares corruptos, y por tanto conviene que no sea muy encerrado, ni muy ventoso el lugar, sino en disposicion mediana, y por tanto conviene al fisico mirar la disposicion del ayre, y de la casa, y de la ciudad: y si fuere en la parte mas baxa de la ciudad haga al enfermo mudar à la mas alta parte de la villa, con cautela que se guarde en llevarlo sin trabajo, y sin fuerte calor, y sin fuerte frio: y deve atender el fisico si ay oficio cerca de la parte adonde està, que entristezca al enfermo: assi como son herreros, ò martilladores, ò curtidores de cueros, y derretidores de sevo, y aquellos que obran de piedra fuerte, y sus semejantes: y con todo aquesto debe mirar la casa, que vea el aposento si està cerca de tierra, y que no sea reumatico, y si es tal que no sea muy ventoso, y si es de piedras, ò de tejas, ò de tierra, y sus semejantes: el noveno ingenio se toma de parte de los ministros, y de los mensajeros, y del fisico, y del cozinero: de parte de los ministros, ò servidores se toma, porque conviene que sean pocos, y buenos, y agudos, y que tengan talento, y deseen salud al enfermo, y que no cuiden, ni digan mensaje malo, y de malas cosas, y que no dexen entrar à vèr al enfermo sino pocos, y que les encarguẽ à estos servidores, que atiendan à las cosas que son de fuera, assi como el ladrar de los perros, ò cosas que embaraçen el sueño, ò que hagan grande ruìdo: y si viene sudor, que no sea descubierto, ni muy cubierto, y mayormente con cosa que no la pueda sostener, porque muchos por esto se ahogan, y atiendan à muchas otras cosas semejantes, que para contarlas todas no bastaria vn dia: y con todo aquesto debe atender al cozinero, mayormente que sea en su complesion templado, porque si fuere flematico la cosa que fuesse salada seria del juzgada sin sabor, y assi de las otras, y debe atender al enfermo, y que los vasos con que lo deven servir sean de vidrio, ò de estaño, ò de cobre limpio, y assi de las otras cosas por orden, las quales dexamos al alvedrio del buen fisico: y con todo esto se ha de atender al fisico, y sin las otras condiciones, que pone Galeno en el tegni, conviene à saber, que sea de buena comprehension en los cinco sentidos, y de grande agudeza en el entendimiento, que sea sabio, y de buen talento, y juizio, assistiendo con voluntad, y que obre segun arte. La primera destas tres condiciones, que es ser sabio es muy necessaria para que pueda entender, y declarar las palabras de Galeno, y de Hipocrates, aplicarlas, y llegarlas, por lo qual le cõviene ser sabio. Lo segũdo, es menester, que sea de buen talento, y juizio, conviene à saber que bien de mañana visite al enfermo, mayormente, quando està de peligro, y en especial por vèr la orina, y su asiento, porque la tardança embaraça el juizio della, si no la vee antes que se corrompa el calor, y la espuma, y porque ordene la dieta conveniente al enfermo, y las otras cosas particulares que se pongan contra los peligros venideros, y que reprima à los passados. Lo segundo debe el medico visitar en el medio dia, porque pueda bien vèr la naturaleza de todos los accidentes, y la complesion de las enfermedades: el tercero debe visitar cerca de la noche, porque ordene las cosas que hazen dormir, y el medicamento, y el manjar, que debe ser aparejado para otro dia por la mañana, y todas las otras cosas, que deben ser atendidas acerca del enfermo, y el enfermo sea obediente, y los sirvientes promptos, y todas las otras cosas que de fuera son para el provecho del enfermo, y que tome el enfermo naturaleza fuerte. Lo tercero conviene al fisico, que obre segun arte: conviene à saber por las reglas de Hipocrates, y de Galeno, y de los otros sabios, y por esta razon està condenado el arte de atender agueros, y de adivinar las cosas que estàn por venir, ò de colgar yervas al pescueço, y todas las cosas para sabiduria de sortear, y otras cosas engañosas: y por tanto mejor es callarlo, que dezirlo, y yo puedo dezir delante Dios, que nunca vì hombre malicioso en la medicina, que mediase sus dias, porq̃ no tiene el robo, y la ganãcia suzia buenos fines: el dezimo ingenio se toma de parte del medicamẽto, que si en el principio te parece que obras bien, y despues conoces en el processo que no obras bien, en ninguna manera te detengas en el error, sino enmiendale: si por ventura derechamente obras, no mudes la medicina, sino muda el modo, porque de gran costumbre no haze passion, que la piedra dura la gota del agua cayendo en ella la cava. Si por ventura no sabes del todo lo que has de hazer, dize Avicena que lo dexes: porque entonces la naturaleza, ò la curarà, ò la manifestarà: y si por ventura temes de ser injuriado por no saber, le daràs aquellas cosas que no pueden ayudar, ni dañar, assi como es simple julepe, ò sus semejantes, y entretanto tendràs cuydado de mirar los libros de dia, y de noche, y atiende el color, y el hinchimiento, y la lesion de las obras del enfermo, y aquellas cosas que salen de su cuerpo, y las que le ayudan, y las que le dañan: y quien estas cosas con cuydado diligentemente atendiere, no puede dexar de conocer, ò segun verdad, ò segun señal, y colegirà la razon cercana à la verdad: y si nada conoce de la enfermedad, es piedra del molino; y para tales como estos no escrivi yo mi libro. El vndezimo ingenio, se toma de parte del medicinar, y aquesto dize Avicena, que no toda enfermedad de repleccion se medicina por su contrario, antes conviene algunas vezes el buen regimiento, porque mejor fisico es aquel que sabe, y puede sanar con comer, y beber. Acudamos, pues, primeramente en las curas de las enfermedades con comidas, y bebidas alterantes: y si no bas-

baſtare, con medicinas alterantes, y digerientes, deſpues con medicinas evaquativas: y ſi con eſto no ſe curare, con obra manual, que es llamada cirugia: eſtos ingenios dichos, ſon los ingenios, que ſe toman de parte de la eſſencia de la enfermedad.

EL SEGVNDO INGENIO principal, que ſe toma de parte de la compleſion.

EL ſegundo ingenio principal ſe toma de parte de la compleſion, porque la compleſion deve ſer conocida del ſiſico, y la compleſion del todo, y de la parte por aquellas coſas que enſeña Galeno en el tegni: y cerca de la compleſion vienen ſeis reglas. La primera es, la compleſion deve ſer ſabida, que cerca de ella ſe diſponen, y ſe trabajan las obras, y no cerca de las otras coſas, aſsi como enſeña Galeno en el onzeno de ingenio en el capit. primero cerca del fin dèl, ſobre coger por conjeturas, y ſeñales las coſas cercanas à la verdad, y levantamiento, y acrecentamiento de la enfermedad, y deſpues ſiguiendo ſobre la naturaleza de la medicina, y la naturaleza de ſu grandeza, en que grado, y termino ſe levanta el grado de la medicina, y aſsi ſabràn la quantidad, y la calidad, y la manera, y ſino tan claramente à lo menos, aſsi como en otros medicamentos parà camino de razon, y de experiencia llegarſe à la verdad quando ſe puede hazer con el arte, y es muy fuerte capitulo, y ha meneſter ſutil ingenio. La ſegunda regla es, en quanto fuere ſabida la compleſion, ſerà ſabido el modo de la reduccion, y retornamiento, y quando deve ceſſar de las coſas que hazen alteracion en la compleſion, y es la compleſion para alterar, ò reducir, aſsi como ſeñal de la ſacta, porque aquella no ſabida, la obra ſe aventura. La tercera regla es, que todo deſorden en ſemejante compleſion, es de mas ligera reduccion, ſegun aquel texto que dize. *In morbis minus periclitantur ægrotantes, &c.* porque toda coſa ſemejãte de ligero padece de ſu ſemejante, y por eſta razon ſe preſume por flaca: y aſsi, ſi el colerico, y el flematico cayeren en terciana, menor reduccionha meneſter el colerico en aquel deſorden, porque ay ſemejança. La quarta regla es, que todo deſtierro de compleſion à contraria compleſion, es de grave reduccion, y ha meneſter mas fuerte medicamento: pues fue introduzido el deſorden contra toda contrariedad de las particularias, porque muy fuerte es el fuego que en el agua no ſe apaga: y aſsi el flematico que cae en terciana, ha meneſter coſa muy fuerte que le reduzca, y eſtas coſas ſon verdaderas quanto es parte de la naturaleza de la coſa; pero algunas coſas particulares, ò algunas condiciones ſe pueden añadir que pueden embarazar las coſas ſobredichas: y cerca deſto pongamos tal caſo, ſupongamos que algun colerico vſe de manjares calientes en el eſtio, eſte tal acrecienta muchedumbre de cólera; pero puede ſer que aquella colera aunque fueſſe mucha no ſe podreciò, porque es perſona de buen regimiento en las otras coſas, aſsi como en exercicio, ò en baños, ò en fregamientos, ò en otras coſas: y entóces pógamos vn flematico en eſtio, ò en el ivierno, en el qual ſe ſeñorea vna onça de colera, puede ſer ſe bañe en baños claros, y eſpacioſos de ayre, y aſsi que aquella onça ſe podrezca, y en otro colerico ſe podrezca vna libra, no ay duda, que peor és en el colerico, porque la materia es mayor: y aſsi quando dezimos conveniencia, y igualdad de las coſas particulares, entendemos que todas las otras coſas ſean iguales, y no aya diferencia ſino en la compleſion tan ſolamente, entonces eſtarà clara la regla ſobredicha, que vn poco podia embaraçar el juizio. La quinta regla es, que toda compleſion caìda, ò no ſe ha de guardar en el tiempo de la enfermedad, ſalvo ſi antes de la enfermedad la compleſion caìda huvieſſe ſido començada à reducir, aſsi como dà teſtimonio Galeno en el octavo de ingenio ſanitatis en el capitulo vltimo. La ſexta conſideracion que viene acerca de eſta materia, es por lo que dize Galeno en el ſeptimo de ingenio capitulo ſexto, igual tiempo es el de reducir lo caliente, y lo frio, que en el miſmo tiempo en que ſe reduce lo caliente à lo frio, en eſſe miſmo lo frio à lo caliente; porque ſon calidades fuertes activas; pero la manera no es igual, porque ſi el miembro frio es traſmudado de coſa calienta, el miembro vezino cercano no ſerà dañado por la medicina caliente: y ſi por ventura el miembro caliente fuere reducido por medicina fria, el miembro vezino mucho ſerà liſiado, ò dañado por la medicina fria, porque la coſa fria es matadora, y amortiguadora de ſu enemigo, todo lo contrario es de la coſa humeda en la coſa ſeca, que el modo de reducir es igual; pero el tiempo no es igual, porque la coſa humeda mas preſto ſe reduce por la ſeca, por tanto dize Galeno mas ligera es la coſa humeda de deſecar, q̃ la coſa ſeca de humedeeer, porque la manera no es igual, por quanto el miembro ſano vezino, no es alterado, y traſmudado de la coſa ſeca, ni de la humeda, tanto que ayamos de tener cuydado.

EL TERCERO INGENIO principal, que ſe toma de parte de la virtud, ò accion, ò obra de los miembros.

EL tercero ingenio principal ſe toma de parte de la virtud, ò accion, ò obra de los miembros, porque primeramente nos conviene atender à la virtud, porque es mas alta la intencion tomada de parte de la virtud, que todas las otras coſas conſideradas, ò entendidas, como eſcrive Galeno al fin de la primera particula del regimiento de las agudas enfermedades ſobre aquella parte, los antiguos manjares, &c. porque la virtud ſe ha de guardar en el tiempo de la enfermedad, como dize Ga-

le-

leno en el dozeno de ingenio, capitulo quinto, cerca del principio del capitulo, por quanto la virtud se debe guardar de los espiritus, y de los fundamentos de los miembros principales, como es el celebro, y el corazon, y el higado, y por tanto todas aquellas cosas que desatan, y disuelven el cuerpo, hazen flaqueza de la virtud, como se infiere de los dichos de Galeno en el regimiento en la primera particula, sobre aquella parte: *Quo sumpto si dolor, &c.* por quanto en las tales cosas particulares se disuelve la virtud: pues si alguno fuere mancebo colerico, y que en el estio trabaja, y guarda abstinencia, y cayere en fiebre, ciertamente si le fuere dada abstinencia vendrà à tener aquella terrible forma, y conjuncion del cuerpo: y por tanto conviene à este tal, que le sea dado de comer; assi lo testifica Galeno en los pronosticos, sobre aquella parte: *Si sic fuerit, &c.* à vna coluna y media cerca del principio del comento: y si estas cosas hazen descaecer la virtud, y la disuelven, sus contrarias la guardan: pues pongamos toda nuestra intencion en guardar la virtud, como en maestra de todos los ingenios, y maestra de la cura de todas las enfermedades: pues aora, lo que acaeciò cerca de la virtud es la obra, porque la obra es argumento, y señal de la virtud, y cerca de esta virtud vienen dos consideraciones. La primera es tal en la virtud: en la obra de los miembros debeis atender, que las obras de algunos miembros muy necessario es conocerlas en las curas de las enfermedades de algunos miembros, y algunas obras no tanto, como es la obra motiva del celebro no necessaria; pongamos exemplo en las obras que son poco necessarias de saber en las enfermedades, que no es necessario de saber si el paciente camina, ò es andador; empero la obra del higado es muy necessaria de saber, porque la virtud natural es aquella que cura las enfermedades, segun dize Galeno en el libro de crisi: y por tanto en la passion, ò enfermedad del celebro reparamos en poner cosas disolutivas fuertes, y en la passion del higado no nos recelamos de ellas, y desto cuenta Galeno en el quarto de ingenio capitulo sexto, que vn fisico curava à Diogenes, filosofo rector del Emperador, y curavalo de vna passion del higado, con cosas disolutivas, y dixole Galeno, que pusiesse alli algunas cosas estipticas para confortacion del higado, y no quiso creerle, y tornandolo à visitar hallolo muerto, ò lo llevavan entonces al sepulcro, y que no avia alli ninguno que lo llorase, porque eran filosofos: y assi parece que conviene tomar ingenio de parte de la virtud, y de la obra de los miembros. La segunda consideracion se toma de parte de la virtud, acerca de esta materia: y esta tal consideracion, que se toma de parte de la virtud es de tanta consideracion, ò pensamiento, y de tanta virtud, y de tanto poderio, que todos los instrumentos con los quales el fisico obra todos los regla, y informa la dieta, y la pocion bebidas, y manual obra, por comparacion à toda la enfermedad, si la virtud es fuerte, y lo pudiere sufrir, hasta el termino de la enfermedad no le daràn sino por ventura hidromel, y sus semejantes, de los quales no se ha de temer: si por ventura la virtud es flaca poco à poco le dèn de comer, aunque estè en estado tal que sea flaco, no por via de vaziamiento, ò disolvimiento, sino por via de repleсion, como estas cosas se leen en Galeno, en el aforismo de la primera particula: *Contemplari autem oportet, &c.* si por ventura se dà el manjar por comparacion à vna comida, si la virtud es muy fuerte le daràn mucho manjar, porque la virtud fuerte podrà mucho digerir: si por ventura fuere flaca le daràn poco à poco, y muchas vezes: y digo poco, porque no podria en vna vez mucha vianda digerir, y digo muchas vezes, porque no se puede sufrir, assi como se puede inferir de aquel aforismo: *Quibus semel autbis, &c.* y assi parece como regla el dàr del manjar, y aun el dàr del beber, porque el agua fria aunque convenga en las fiebres, con todas las condiciones bien guardadas, entre todas es la mayor condicion, que la virtud sea fuerte, assi como se puede sacar de los dichos de Galeno en el noveno de ingenio, capitulo tercero, y en el regimiento sobre aquella parte: *Tuautem, &c.* y como informe la pocion, parece en las cosas digestivas, y evacuativas: en las digestivas parece en el oximel muy azetoso, el qual no se debe dàr sino en virtud fuerte, como se puede inferir de Galeno, y de Hipocrates en la tercera parte del regimiento, quando habla de oximel muy azedo, especialmente en aquella parte donde dize: *Quod si fuerint vires infirmæ*, de las cosas evacuativas es cosa llana, porque los tristeles no osamos hazerlos sino fuere la virtud fuerte, como testifica Hipocrates en el regimiento: *Quod si antiquus, &c.* si la virtud dèl, y la edad nos dexaren es menester tristeles, por lo qual mucho menos daremos medicina vomitiva evacuativa, sino fuere la virtud fuerte, porque todas las medicinas laxativas son dañosas al estomago, y propiamente à la boca del estomago, como testifica Galeno en aquella parte del regimiento, pues que si la passion de la obra manual daña tocando, ò quemando, ò ensangrentando, en lo qual especialmente enseña Galeno se ha de atender la virtud, como lo testifica en el regimiento sobre aquella parte: *Quando dolor ascendendo ad spatulas.* al fin del principio, por lo qual discurriendo por todos los instrumentos con las quales el fisico obra, parece que la virtud todo lo obra, y lo regla, y lo endereça, y lo informa, con que parece que el ingenio que se toma de parte de la virtud maravillosamente se ha de atender, y con gran cuidado, pues siguese que bien se ha dicho, que la mas alta de todas las consideraciones, se toma de parte de la virtud: y siguese assimismo que conviene guardar la virtud, porque digiere la materia, y puede mas, que la podredumbre junta con la fiebre la reduce à nada, como testifica Galeno en la onzena parte de ingenio, capitulo quinto en el fin.

EL

EL QVARTO INGENIO principal, que se toma de parte de la nobleza de los miembros.

EL quarto ingenio se toma de parte de la principalidad, y de la nobleza de los miembros, Galeno, y Avicena convienen en esta razon, que el coraçon es el mas noble miembro, que ay en el cuerpo del hombre, y està guardado en la bondad del aliento, y de la sangre, como enseña Galeno en el duodezimo de ingenio, que se sigue, que se ha de atender con gran cuidado, que el ayre que fuere traydo al coraçon no sea corrupto en alguna, ò en ninguna manera, y que el manjar sea en tal quantidad, calidad, y orden, que se digiera en el estomago, y en el higado, y assi el espiritu engendrado en el coraçon sea sutil, y claro, y limpio: y si por ventura el ayre fuere corrupto, y pestilencial, y humores corruptos: estas cosas sean rectificadas, y sea confortado el coraçon con medicinas cordiales, y assi rectificando valen las alterantes, y los limpiamientos, y sus semejantes: y assi segun el principio de las particulas valen estas cosas: sandalos, rosas, agrio de cidra, canfora, bugloſa, auri puri, hueſſo de cor de cervi, margaritas, jacinto, blanca bisancia, corales, y semejantes. Lo segundo debemos atender à la conservacion del celebro; porq̃ si la centena parte del celebro, ò del higado, se diminuyesse muy presto vendria la muerte, y portanto debemos limpiar, y mundificar, y confortar, y valen tambien aquellas cosas que mayormente son de buen olor, assi como tomar aquellas cosas del libro de ingenio, y por tanto vale para esto, presetũ bermejo, y nuevo, mayormente teñido en mompesser, ambar, y sandalos, y muchas cosas semjantes, segun la conveniencia de las particularias. Lo tercero debemos atender al higado que no sean dados manjares opilativos, como es trigo cocho, y havas, y semejantes, ni cosas muy disolutivas, como es hinojo, y peregil, eufor, y semejantes, y mayormente en el caso adonde no conviene segun la naturaleza de la cosa: sino que sean dados manjares templados en quantidad, y orden, y que la primera digestiva sea perfecta, y la tercera: figuese, pues, que de dos cosas nos devemos mucho guardar, de las cosas muy disolvientes, y opilantes. Y lo quarto debemos atender al estomago si es flaco, que en ninguna manera le devemos dàr agua fria, antes confortemoslo con miel rosada, aora con menta, aora con zedoario, y semejantes, segun la conveniencia de las particularias: y puesto que la conveniencia de las particularias concediessen ser el agua fria cõveniente en la fiebre; pero si el estomago fuesse flaco, no se la osariamos dàr. Lo quinto atendamos al pulmon que ni estè muy caliente, ni rehinchido, ni costriñido, y mayormentere que no sea agravado por reuma, nĩ por podredumbre, en tales casos debemos ayudar, y limpiar con aquellas cosas que miran al pulmon, como es yreos, y hisopo, y capilli veneris; pero segun la conveniencia de las particularias. Lo sexto atendamos al baço, y mayormente en las opilaciones, y en su dureza, con cosas que miren al baço, y que deshagan la opilacion, y de aquesto dixo Galeno en el dezimotercio de ingenio capitulo sexto cerca del fin q̃ la raiz de la alçaparra, escolopendria, vinagre, y miel convienen al baço, como tambien absintio, esquinante, espiquenardi, epithimi: empero el baço generalmente ha menester cosas mas fuertes. Lo septimo debemos atender à los riñones, y la bexiga, y la madre, que sean abiertas, y limpias con aquellas cosas que han aspecto aquellos miembros, como milium solis, cantarides, savina, y semejantes segũ la conveniencia de las particularias.

EL QVINTO INGENIO principal, que se toma de parte de la creacion de los miembros.

LA quinta consideracion se toma de parte de la creacion de los miembros, y de la hechura de ellos, lo qual parece assi: si el celebro quisieremos purgar sensiblemente, purgarlo emos por el paladar, y por las narizes, si insensiblemente, por la comisura delantera, porque los otros lugares, y emuntorios purgadores no son sensibles, ni manifiestos: si por ventura quisieremos purgar el pecho, por aquella caña con que tose: si por ventura quisieremos purgar el estomago, en dos maneras lo purgamos, por arriba por vomito, y por abaxo por camara: y si por ventura quisieres purgar el higado, como èl tiene la hechura, y se llega cerca de la vena basilica, y cerca de la vena profunda baxa, por tanto en dos maneras lo podemos purgar; lo vno por las venas orinales, y lo otro por el vientre: si por ventura los intestinos, por las cosas baxas tan solamente los purgamos; pero aquel lugar, que està asentado entre el cifac, y el mirac, no tiene ningunos lugares por do se purgue, y por tanto con graveza se vazian de alli las ventosidades, y aguosidades que en èl estàn, sino es con cosas diureticas, y disolutivas, y aperitivas, y con escaseza de comer, y de beber, y con aquellas cosas que en toda manera hazen evacuacion del agua de los hidropicos, como es suco de yreos, el aterides, y suco de menta agreste, y semejantes: si por ventura quisieres purgar las junturas, con graveza las purgaràs, mayormente la materia que està en ellas junta, y por tanto despues que fuere el cuerpo mundificado, valen los cauterios, y las ventosas, y vnguentos, y emplastos, y semejantes, y aun todas aquellas cosas que en toda manera vazian la materia de las junturas, como es el letuario de çumo de rosas,

hermodatiles, turbith, y semejantes segun la conveniencia de las particularias: y si queremos purgar la opilacion del nervio obtico, y la materia que està contenida en los nervios, con graveza la podemos arrojar de las profundidades de los nervios, y de las venas, y por tanto conviene que el fisico sea muy dispierto, y muy practico, y para esto pueden ser tales cosas convenientes, como pulpa de coloquintida, que derrayga de partes de la profundidad de los miembros. Otro si, el eleboro que vazia de partes de las profundidades de las venas, y por esto atienda el fisico quales medicamentos son convenientes en la lepra confirmada: y desta materia con la gracia de Dios entendemos hazer vn singular tratado, y por tanto atienda à la perlesia, y al pasmo, y à la catarata, y à la noctilipa, y à semejantes enfermedades, con que parece de las cosas sobredichas como, y en qual manera, los ingenios del curar son diversificados, segun la diversidad de la creacion de los miembros.

EL SEXTO INGENIO principal, que se toma de parte de la complesion del miembros.

LA sexta consideracion principal se toma de parte de la complesion del miembro, porque algunos miembros son naturalmente solidos, y duros, assi como los nervios por tanto han menester mas fuertes medicinas, y en mayor quantidad, como se ha dicho en el capitulo antes deste, y otros miembros son naturalmente blandos, assi como la carne, y por tanto han menester flaca medicina, y como en las cosas naturales, assi es en las artificiales, y en las ciencias adquiridas, y à estas semejantes, que se ha de tener atencion à que algunos tienen los musculos de todo el cuerpo solidos, y duros, y por tanto han menester mas fuertes medicinas, assi como aquellos cuya costumbre es de mucho trabajar, y echarse en el campo, como son los marineros, y los hombres de armas, y los pastores, y los labradores, y semejantes: mas en aquellos en los quales las carnes son ralas, y blandas, assi como es en las mugeres han menester flaca medicina, como tambien todos aquellos que acostumbraron de estàr en quietud corporal, como son los estudiantes, y los religiosos, y los mercaderes, y otros como los sastres, y costureros, y alfayates, y sus semejantes, que todo el dia estàn quietos, y sentados en sus obras, en estos se ha de obrar con muy grande cautela, con que parece, como la consideracion tomada de parte de la complesion, y consideracion de los miembros enseña atender la diversidad, y el ingenio de la curacion de los miembros.

EL SEPTIMO INGENIO principal, que se toma de parte de la vnion de los miembros.

LA septima consideracion se toma de partes de la vnion de los miembros, porque savemos por la anotomia de los miembros, que el celebro se ata con el estomago, por dos nervios que decienden dèl al estomago, con que parece que la materia reumatica de ligero puede decender del celebro al estomago, y la cosa humosa de ligero puede subir del estomago al celebro: pues en caso que alguno tiene los ojos flacos, y la cabeça, guardese de los ajos, y de las cebollas, y del vino fuerte, y de los pescados, y de las colas semejantes humosas, semejantemente el que tiene el estomago flaco guardese de la reuma: y si fuere la materia caliente, huela canfora, y rosas, y sandalos: si la materia fuere fria, huela labdano, y ambar, y semejantes: y porque sabemos por la anotomia que los pechos tienen atadura, ò vnion con la madre: si queremos los menstruos retener, pongamos ventosas sobre las venas, que estàn debaxo de los pechos: y si queremos provocar el menstro, entonces es menester hazer sangria de las venas sofenas: y aun sabemos por la notomia, que en las enfermedades del higado conviene la sangria de la basilica de la parte diestra: en las enfermedades del baço conviene sangria de la basilica de la parte sinistra: y sin la compañia de los miembros debemos saber que en los cuerpos deleznables, y blandos se han de atender las quantidades del diestro al sinistro, y su contrario, y de lo de arriba, à lo de abaxo, y su contrario, y de lo delante, à lo de atràs, y su contrario, como se puede inferir de los dichos de Galeno, en aquel aforismo: *Posteriora capitis dolentia versus finem, &c.* acerca del fin de la quinta particula: y aun sabemos, que los inteslinos tienen vnion con el higado mediantes las venas miseraycas: por lo qual de vna manera se curarà el fluxo quando es por causa del higado: y de otra manera, quando es por parte de las venas miseraycas, porque à vezes es de la parte del higado, y à vezes de parte de las venas, y à vezes de todo el cuerpo, y assi de las otras cosas, con que parece que el ingenio del curar es diverso, segun la vnion de los miembros.

EL OCTAVO INGENIO principal, que se toma de parte de la vezindad de los miembros.

EL octavo ingenio principal se toma de parte de la vezindad de los miembros como en el meri, que de parte de atràs passa por el espinazo, y

se

acerca al coraçon, y mayormente el estomago que tiene vezindad con el coraçon, y àzia el orificio, y la boca: si por ventura el estomago padeze, tiene piedad dèl el coraçon por la vezindad, y por tanto à vezes de parte del estomago viene sincope muy fuerte, por la qual razon el estomago se ha de purgar, y limpiar, y conservar, y semejantemente tiene vezindad con la diaflama, y por tanto en el ahogamiento de la madre acaece sincope, por lo qual conviene mundificar la madre de los humores corruptos, y poner cosas aromaticas, y de buen olor, con que parece que los ingenios de curar se diversifican segun la vezindad de los miembros.

EL NOVENO INGENIO que se toma de parte de la posicion, y assiento de los miembros.

LA novena consideracion se toma de parte de la posicion, ò assiento de los miembros, ò en lo exterior, y cerca: ò en lo interior, y lexos, porque quando el miembro està puesto en lo exterior, y cerca, poca quantidad de medicina basta, porque de ligero vendrà con su virtud hasta la parte que padece: y si por ventura fuere en lo interior, ò muy lexos, conviene doblar, ò triplicar la quantidad de la medicina: exemplo de lo primero podria ser el estomago: exemplo de lo segundo, el pulmon, y la madre, y los riñones, y la vexiga, y las junturas, y las estremidades: como quiera que estando la materia junta en las enfermedades, poco se digiere por la pocion tomada por la boca, porque yà pereciò la virtud de la medicina, antes que llegue al lugar, y assi parece, que la posicion, y assiento, de los miembros haze diversidad en el modo de curar.

EL DEZIMO, Y VLTIMO ingenio, que se toma de parte del sentimiento.

EL dezimo, y vltimo ingenio se toma de partes del sentido, porque algunos miembros tienen fuerte sentido, assi como el estomago, y en los tales no ossamos poner medicinas mordicativas; porque por el grande sentimiento induziria gran dolor, y quedaria siempre: y otros miembros son de flaco sentimiento, ò de ninguno, assi como son los ligamientos, y en los tales ossamos poner fuertes medicinas: estas cosas todas son sacadas de los dichos de Galeno en el libro de ingenio, y mayormente particula septima capitulo final, y de los dichos de Avicena, en especial libro primero capitulo nono en el fin, y libro quarto capitulo primero.

TRATADO DE EL REGIMIENTO de las enfermedades agudas, y contiene tres partes.

DE LA PRIMERA OBRA que contiene la dieta.

EL regimiento de las enfermedades agudas se contiene en tres cosas, es à saber en dieta, en pocion, y en bebidas alterativas: y segun aquesto nuestra obra se divide en tres partes. La primera, contiene la dieta del comer, y del beber. La segunda, las medicinas evaquativas. La tercera, las alterativas, ò digestivas, ò mundificativas: y de lo primero se haze en tal manera: el manjar que conviene, y pertenece sobre todo manjar en las enfermedades agudas, como en la pleuresi, y en la periplemonia, es el manjar hecho de cevada, y de agua, por quanto la cevada es fria, y seca, y el agua es fria, y humeda: y si se mezclare serà vna cosa muy fria, y tẽpladamente humeda: fria serà, porque la cevada, y el agua cõvienẽ en la frialdad, y assi la frialdad se esforçarà mas: y en las calidades passivas tienen disconveniencia, porque la cevada es seca, y el agua es humeda, y assi la humedad del agua se templa por la sequedad de la cevada: y la sequedad de la cevada se templa por la humedad del agua, y assi todo serà, y es templado. Aun ay otra razon, el agua es passible, y alterable, y convertible en humosidad, de ligero trasmudable: pues aora la cevada por razon de la complesion de su sustancia preserva, y guarda el agua de tal convertibilidad, y la cevada engendra sangre melancolica, y por tanto no conviene sino à los que quieren enflaquecer el cuerpo: pues el agua la preserva, y la guarda de tal nutrimiento, y conversion, por su humedad: y por tanto se sigue, que de aquestas cosas se haze, y se confecciona vna maravillosa medicina, assi aqueste medicamento gana forma vtil de las cosas simples, por la bondad de su junta, y buena conveniencia, por lo qual es manjar, y medicina, y limpia, y mundifica, y laxa, y ablanda

da, y haze digestion, y sutiliza, y nudre, y ayuda al aliento, y vale para escupir: y por tanto es manjar muy excelente en las enfermedades agudas: y la manera del confeccionar la ptisana, esto es la agua de ceuada, es aquesta, ò queremos dàr ptisana colada, ò no colada: si colada, entonces nos conviene mas en razon de medicina, que no de manjar: y sea tomada la ceuada bien madura, y llena, y pessada, no arrugada, y sea tomada el agua de fuente limpia, y clara, y que el agua corra àzia Oriente, y corra sobre piedras limpias, ò arena limpia, tomese veinte escudillas de esta agua, y vna escudilla de ceuada, y la ceuada sea quebrantada: y estas cosas sean puestas juntas en vn vaso limpio, entonces tomese vn caldero grande lleno de agua, y el vaso sobredicho sea puesto en el caldero, y hagase fuego manso de leña seca por doze horas hasta que se coloree el agua con la ceuada, assi como color cetrino, entonces enfriese, y guardese para vsar de ella: y si no la queremos dàr colada, quitemos la corteza, porque entonces mas damos en razon de manjar, que de medicina, y se haze manjar que es llamado ordiate, y se apareja como el avenate, y la almendrada, y para esto la ceuada sin corteza, fuertemente se quebranta, y con agua de almendras en fuego manso se cuece mucho; pero de modo q̃ no venga à mucha espesura, sino que corra como à manera de miel: porque quando mucho se espesa toma grosedad, y viscosidad: y assi serà dado con vn poco de pan, y de açucar, mas en razon de comida ay otras muchas maneras de confeccionar la ptisana; pero bastan aquestas por abreviar: pues aora veamos la enfermedad en que se dà, ò es à la de breve termino, ò à la de largo: si à la de breve termino, ò la virtud es fuerte, ò flaca: si fuerte entonces digo, que la prisana, y todo manjar se ha de quitar, sino por ventura el melicrato, porque supuesto que la enfermedad es de breve termino, y la virtud fuerte no ha menester manjar, y por tanto ningun manjar se les ha de dàr, sino aquel que muy poco nudre, assi como agua miel, ò agua de ceuada colada, ò agua hervida, ò agua donde algun poco de pan fuere remojado: si por ventura la virtud es flaca, y la enfermedad es de breve termino, entonces hago distincion, porque, ò es flaca por menguamiento, assi como por tener dieta, ò por alguna sensible evacuacion, ò porque el cuerpo se consume, y se deshaze, entonces en qualquier hora, ò tiempo se le ha de dàr el manjar, assi como ordeate, ò avenate, ò almidon, ò caldo de polla, ò leche de almendras, ò espinacas, segun que conviene à las particulas: si por ventura la virtud es flaca por maleza de los accidentes, ò por dolor, ò replecion, y sus semejantes que derriban la virtud, entonces propiamente se ha de quitar el manjar de todo punto: si por ventura la enfermedad es de largo termino, ò ay malos accidentes, ò no, sino, entonces desde el principio, hasta el fin le deven dàr manjares, assi como ordeate, y semejante: y si por ventura ay malos accidentes, y cosas semejantes, que defiendan el manjar, entonces no le deven dàr de comer sino ptisana en razon de medicina: mas aquellas cosas que embaraçan son como quando no pueden escupir, ò quando la materia es indigesta, entonces no conviene la ptisana, verdad es en razon de manjar; pero en razon de medicina mas fuertemente conviene el agua miel, ò el oximiel, ò algun xarope que tenga virtud de cortar, y de sutilizar, y de abrir, assi como xarope hecho de capilis veneris, indibia, liquericia, pepitas de melon, y ceuada, y semejantes: y tambien esto lo embaraça si fuere lleno, porque entonces devia ser hecho primero supositorio, ò tristel, ò alguna cosa molificativa, ò si el manjar que antes que tomado decendiesse al estomago, ò à los intestinos, y à las venas miseraycas, porque entonces conviene el abstinencia, ò el fregamiento, y semejantes, hasta q̃ el manjar aya passado al higado, ò porque el cuerpo es lleno, y entonces deve antes hacerse la sangria, ò el dolor fuerte, y entonces deve pensar antes cosas calefatorias, ò algun otro accidente, y su semejante, en el qual convengan farmacia, ò semejantes, ò parece acercarse al crisis, ò termino: si por ventura escupe mucho se ha de dàr por razon de comer, y por razon de medicina: en toda enfermedad mansa, sin tristeza de accidentes, sea dado ordeate desde el principio de la enfermedad hasta el termino: en la enfermedad no mansa, ò con tristeza de accidentes, en otra manera se ha de obrar, y aquesta manera de obrar no lo podemos saber si no supieremos la forma del regimiento, y quando el arrebatamiento se ha de hazer, ò no: y aquesta forma se saca por esta manera. La primera consideracion se toma de parte del fisico, que sea ordenado para escoger la forma, y que sea sutil, y probado, y acordado: y este tal debe seguir este modo: mudança arrebatada no se debe hazer, ni la forma del regimiento se debe trasmudar, sino es segun el cuerpo està trasmudado de disposicion en disposicion: y las disposiciones del cuerpo humanal se ha de saber que son quatro: sanidad, principio de enfermedad, estado, y declinacion: pues siguese, que vno serà el regimiento en la sanidad, y otro en el principio de la enfermedad hasta el estado: pues siendo esto assi, la mudança arrebatada no puede hazerse en el regimiento, sino segun que el cuerpo està mudado: y si arrebatadamente se mudare el cuerpo, arrebatada serà la mudança: por lo qual si en la sanidad son convenientes las carnes, en la enfermedad lo es dàr la ptisana: y assi segun que el cuerpo arrebatadamente se muda, assi la forma del regimiento subitamente se ha de mudar: y qual sea esta forma de regimiento particular, no lo podemos saber sino con consideracion de las cosas particulares: y bien assi como conociendo la complesion del paciente, y su costumbre, y su inclinacion, y su edad, y su forma, y su fortaleza, y su flaqueza, y la virtud del estomago, y la region, y el ayre, y los tiempos del año, y la naturaleza de la enfermedad, y las causas de la enfermedad, y los accidẽtes de la enfermedad, y de las otras cosas semejantes: y cerca de la naturaleza destas cosas particulares, el fisico sabio sabrà, y cõpõdrà la forma del regimiento: v.g. põgamos algun colerico mancebo en el estio, y tiempo caliente, y que

acos-

acostumbrò comer mucho, y aora de poco tiempo començò à hazer abstinencia, y à trabajar, y à cansar su cuerpo, y tiene el orificio del estomago flaco, y es ralo, y delgado: y que por disposicion de Dios cayga en fiebre fuerte, que le deseca el cuerpo, cuya camara es espumosa, y la orina es vntuosa; por cierto en este tal llaman, y dan vozes todas las particulares señales, que en esse punto luego sea dado de comer, porque aqueste es el que no puede sufrir el ayuno: y si le quitares el comer, en poco tiempo le mataràs, entonces pongamos vn viejo flematico, como que venga aquella flema por la vejez, el qual acostumbrò de comer, y aora come mucho, y fue holgaçan, y muy repleto, y el orificio del estomago fuerte, y es membrudo, y es en el ivierno, y en region fria, entonces poco à poco cae en fiebre, y la fiebre no es larga, entonces digo, que este es aquel que puede estar sin comer desde el principio hasta la crisi, mayormente si la enfermedad es de breve terminacion, porque todas las particularias clamã fuertemente que no le sea dado nada: si por ventura à aqueste se le dà de comer, muy presto serà muerto, y ahogado con que parece como el fisico cuerdo, y sabio del caso de las cosas particularias saca vna forma de regimiento en toda enfermedad, assi cronica, como aguda, assi con apostema como sin apostema: assi con malos sinthomatas, como con mansedumbre dellos: y para saber aquesta forma, avemos menester tambien saber, que manjares declinan à sutileza, que à grosedumbre, y quales à mediania, porque vse destos, y de aquellos, segun la conveniencia de las particularias: siguese pues, que este es el orden, y la manera, començar de la cosa sutil, y passar despues por la media, hasta la gruessa: pues lo primero que ay en la vltima sutileza, es no dàr cosa alguna. Lo segundo, agua cozida. Lo tercero, suco de milgranas con mucha agua. Lo quarto, julepe. Lo quinto, leche de almendras colada. Lo sexto, agua de cevada colada. Lo septimo, que sea puesto pan. Lo octavo, almendrada no colada. Lo noveno, espinacas, y lechugas, y sus semejantes. Lo dezimo, miga de pan lavada en agua. Lo vndezimo, ordeate, y avenate, almidalate, coladura de afrecho, y sus semejantes. Lo duodezimo, caldo de polla blanca, y pequeña con lechuga. Lo dezimotercio, caldo de polla negra. Lo dezimoquarto las estremidades de los pollos. Lo dezimoquinto, las estremidades del pollo gallo. Lo dezimosexto, tomar las pollas blancas, ò negras, ò gallos pequeños, ò sus semejantes. Lo dezimo septimo, carnes de cabrito que mame. Lo dezimooctavo, las estremidades de los puercos, y semejantes. Lo dezimonono, gallinas, ò perdizes, y faysanes, y furquillinos, ò palominos, palomas, tortolas, merulos. Lo vigesimo, bezerro de leche, y sus semejantes: y assi de todas estas cosas el fisico sabio conformarà vna forma de medicamento, la qual con la enfermedad sea conveniente, y si algunas cosas faltan, pueden ser reducidas à las cosas sobredichas: y con aquesto se acaba la primera parte del manjar, en quantidad, y en calidad, y en orden, segun el alvedrio del phisico sabio, à cuyo ingenio, y sabiduria se dexan estas cosas.

DE LA SEGVNDA OBRA que contiene las medicinas evacuativas.

LA segunda obra en este capitulo contiene las medicinas evacuativas: y la evacuacion es vna sensible, y otra no sensible: la sensible, es assi como sangria, ò farmacia, y semejantes: la insensible, es assi como calefactorio, quanto pertenece de presente: y aora la pleuresis, ò es con repleccion de todo el cuerpo, ò sin repleccion: si con repleccion, ò el dolor sube, ò desciende: si sube, ò la enfermedad es confirmada, ò no: si el dolor sube, y el cuerpo està lleno, y la enfermedad es confirmada, sea hecha sangria de la basilica: si deba ser de la diestra, ò de la siniestra, la pleuresis estando en la otra parte tan solamente, no ay diferencia; porque la vena diestra, y siniestra igualmente se apartan del coraçon, y del tronco de la vena, y della comiençan à salir los ramos: assi lo dà à entender Galeno sobre aquella parte: *Quando dolor ad spatulas*, porque no ay vena que nudra las costillas altas, y baxas que se determine en el braço: mas despues que Galeno enseñò la anotomia de las vias que nudren las venas altas, y baxas, entonces pone la anotomia de las venas que salen de la gran vena, que à manera de pozo sale del higado por medio del coraçon, hasta cerca de la horquilla, de alli nacen dos venas à la diestra, y à la siniestra, antes que nazcan las dos guidengui, que establecen la basilica en el vno, y en el otro braço: y estas dos, assi como dicho es, nacen del pozo, despues que son ramificadas las venas, que nudren todas las costillas, porque ninguna de aquellas se estiende hasta el braço: pues si la vena grande sube à manera de pozo por medio de los pechos, y la diestra, y siniestra basilica igualmente se apartan del pozo: y si igualmente ambas à dos venas basilicas toman de la materia del pozo de enmedio del pecho, se infiere, que estando el cuerpo lleno, y el dolor subiendo, y la enfermedad no confirmada, igual cosa es à la pleuresi, estando en la diestra parte, que se haga la sangria tanto de la vna parte, como de la otra: si la enfermedad es confirmada, forçosamente se ha de hazer sangria de la parte misma: conocese que es confirmada, porque la materia ha corrido yà, y el dolor sube hasta el braço, y al codo hasta todo el musculo de dentro, y à todas las partes que estàn en el lado del costado hasta el braço: y tal dolor que assi sube, significa, que toda aquella parte està alterada, y trasmudada, y sobrecalentada, y toda la sangre assi como corrõpida: mas la parte opuesta, segun su ladeza no es dolorosa, y por tanto, ni la sangre es corrompida: pues siguese que entonces no conviene, que

sea hecha sangria de la parte contraria, porque entonces se vaziarà primeramente la buena sangre, que no es alterada, y despues se traerà la sangre de la parte contraria al pozo, y assi se seguirà, que se traeria à la parte sana, y assi serian dos daños. Primeramente vaziar la sangre buena. Lo segundo, traer la mala à las partes sanas: si por ventura se haga de la misma parte, entonces no se sigue ningun daño. Lo primero, porque se vazia la sangre alterada. Lo segundo, no se haze atraimiento à la mina, por quanto la basilica no passa por algunas de las costillas altas, ni baxas, mas sale del pozo por dos venas dichas guedengui: pues parece que aquel que segun la buena administracion quiere atender à la notomia de Galeno, que en la pleuresi confirmada debe hazer flobotomia de la basilica de esse mismo costado, aunque el cuerpo no se aya limpiado, y dos, ò tres, ò muchas vezes, si conviene de essa misma vena: en aqueste son muchos engañados, que piensan que las venas que nudren las costillas, establecen la vena en el braço, lo qual en ningun lugar se halla, mayormente si se atendiere à la notomia con administracion, ò con voluntad: y si el cuerpo de todo en todo no està lleno, y conviene la sangria, es menester que se haga de la misma parte, y de la misma vena: y si por ventura el dolor desciende, y el cuerpo està lleno, debe ser hecha sangria de la vena de la sofena de esse mismo costado: porque si se hiziesse de la parte superior, como la sangre estè entonces trasmudada, y alterada, y la materia inclina àzia las partes baxas: la sangre corrompida serà trayda à las partes superiores, y à los miembros nobles; pero si fuere hecha de la parte baxa, entonces serà trayda la sangre corrompida àzia las partes baxas, y à los miembros viles: y porque la naturaleza inclina la materia àzia abaxo, entonces mas ligera serà la evaquacion, y se harà àzia la parte contraria, assi como son lo baxo, y lo alto que son contrarios: porque vna de las calidades de las partes se debe guardar en la sangria: y por tanto quando el dolor sube à las partes superiores, alli tan solamente ay vna oposicion, y vna quantidad, quando se haze la flobotomia de el mismo costado: porque el lado està en lugar de parte baxa, y el braço por manera de parte superior, y porque quando se haze la sangria de esse mismo costado, se guarde la quantidad, que es segun el alto, y segun el baxo, de que se sigue que el cuerpo estando muy lleno, y la sangre enseñoreada, segun que el humor declina arriba, ò abaxo, segun aqueste se haga la flobotomia de el mismo costado en la enfermedad confirmada, ò de las partes superiores, ò de las partes baxas: si por ventura el hinchimiento, ò abundancia no es tan confirmada, entonces la pleuresis es de colera, ò de flema, ò de melancolia, aquella q̃ se haze de sangre no tala, señaladamente en la cura sobredicha: si por ventura se haze de colera, la qual acaece muchas vezes en el principio antes de la digestion de la materia: y si tememos la graveza, y tristeza de los accidentes, porque la naturaleza serà poderosa en el estado, hagamos vaziamiento con cañafistola, y magna, y tamarindios, y semejantes: y y si peca de flema que acaece tarde, entonces segun la razon sobredicha hazemos evacuacion en el principio con cartamo, y polipodio, y turbith, y semejantes: si porventura abunda melancolia, y fuere pastòr, ò marinero, y fuere musculoso, y el orificio del estomago fuerte, entonces conviene eleboro negro con anis, ò gerarufina, en poca quantidad, y que el fisico sutil, y cumplidamente conozca la naturaleza del paciente, y de la medicina: y si por ventura tales cosas particulares no convienen en vno, entonces mas segura cosa es dàr hojas de sen, y epitimo, y piedra armoniac, y borragines, bugloса, y semejantes: y aqui conviene maravillosamente atender: pues toda medicina laxativa es caliente, segun lo mas, y en esta manera es venenosa al cuerpo, y aborrecible, y malicioса, y destruydora del cuerpo, porque si purga, tambien envejece, y consume: y por tanto conviene, que en todo caso, mayormente à los nuevos dàr diaprunis, y oxilaxativo, y semejantes, en las quales cosas no cae error: y despues de tomar la medicina debe tomar vna poca de agua de cevada, porque no quede alguna cosa de la medicina en el camino, y que se junte todo en el hondo del estomago: al tiempo de la solucion ninguna cosa ha de tomar: mas despues que la solucion cessare, debe tomar menos vianda, que avia acostumbrado: si por ventura el hinchimiento cesare despues de la vniversalidad, estando el cuerpo limpio, para evaporar la materia conjunta, convienen cosas calefactorias, las quales convienen en dos maneras, porque, ò curan si el cuerpo no està lleno, ò digieren si el cuerpo està lleno: si el cuerpo està lleno, las cosas calefactorias atraen el dolor, porque obra en la materia, assi digiere, porque deben anteceder las cosas vniversales, como sangria, ò purga: si por ventura el cuerpo està limpio, entonces el calefactorio cura, porque entonces la materia es colerica, ò gruessa, ò humeda, ò melancolica: si la sangre se inclina à colera, entonces sea tomada vna esponja, y sea mojada en agua, y esprimida, y quanto mas caliente se pudiere sufrir, sea llegada al costado: quando se començare à enfriar, luego sea quitada, y otra vez otra caliente sea renovada, y assi se continùe: y si por ventura la sangre se torna à grossedad, y à ventosidad, entonces sea tomada la cevada, y el orobo, y sean majados, y puestos en vn saquillo, y hierva en agua donde sea puesto vn poco de vinagre, y despues aquel saquillo sea esprimido, y llegado caliente al costado, y quando se enfriare otra vez sea quitado, y assi se continùe: y si por ventura la sangre tirare à aguosidad, y à humedad mucha, y à ventosidad, entonces sea tomado el mijo, y la sal, y sean tostados sin licor, y llegados al costado, y quando se enfriaren, otra vez se calienten, y assi se continùe: y despues se ha de atender, que en ninguna manera deben alli ser llegadas cosas que engendren podredumbre, y por tanto convienen siempre las cosas resolutivas, y

no las madurativas; empero aprendi de las viejas, mas por via de esperiencia, que no de razon, que las malvas, y bismalvas cozidas, y majadas con vnto de puerco, y azeyte violado, quitan el dolor en la pleuresi; pero estè alli el emplasto poco tiempo: aqui se acaban las reglas de la evaquacion.

DE LA TERCERA OBRA que contiene la mudança, y digestion de la materia.

LA obra tercera està en alteracion, y digestion de la materia: las cosas digestivas que pone Hipocrates son cinco, vino, hidromel, oximel, agua, baño. Primeramente enseña à digerir la materia con vino: el vino vno es fuerte, otro es flaco, otro gruesso, otro sutil, otro mediano, otro es tinto, otro no, otro con especias, otro no: mas aora el vino que mas conduce en todas las enfermedades agudas, es el vino blanco en color, y sutil en substancia, y sin olor, y sin fortaleza, que semeja al agua en todas las condiciones, segun que mas puede ser: el vino gruesso, y tinto conviene en el fluxo del vientre: y el vino fuerte conviene en la declinacion, quando la materia es gruessa, viscosa, y pegada que no tiene salida, y quando no tememos fiebre, ni dolor de cabeça, ni conversion della en colera, ni sed: mas el vino blanco sin olor conviene quando tememos estas cosas: el vino dulce conviene en las espirituales: mas es temido quando ay sed, ò opilacion, y apostema en los nutritivos, y quando la colera abunda en el estomago, y sus semejantes. Lo segundo enseña à digerir la materia con hidromel, mas aora debemos entender, que el hidromel es vn xarope, y vna pocion hecha de agua, y de miel; pero ay dos hidromeles, vno à donde se ponen diez partes de agua, y vna de miel, y se cueze hasta perficion; empero si la miel es pura, no conviene que se cueça por si, porque con el agua es mejor medicamento: y ay otro hidromel en que ay quatro partes de agua, y vna de miel: aora, el hidromel à donde ay mucha agua cõviene en las enfermedades de los espirituales, en razon de manjar, si la virtud es muy fuerte, y enfermedad de breve termino: mas en razon de medicamento conviene, quando la materia no es muy gruessa, ni viscosa, sino mediana, ò assi como engrossada, porque tiene poca virtud para acortar: mas aquellas cosas que lo encargan dar, son, que la enfermedad sea liquefactiva, ò gruessa la materia, y viscosa, ò señorio de colera en el estomago, ò apostema en los intestinos, ò en los nutritivos, ò fluxo de vientre, ò opilaciones de los nutritivos: si por ventura el hidromel es de poca agua, entonces si el calor es flaco, y si la materia es mucha, y gruessa, es conveniente, porque mas fuertemente nudre: mas en las otras cosas, y causas, y razones, en las quales no conviene, quando es con mucha agua, mucho menos convendrà este con poca agua, porque mas presto se convertiria en colera, y en opilacion, ò en hinchazon, y mas presto induciria sed. El tercer digestivo es el oximel, y es xarope hecho de agua, y de miel, y de vinagre, mas es en dos maneras, vno ay à donde se pone mucho vinagre, y otro à donde se pone poco: quando es con mucho vinagre, entonces no conviene, sino quando la virtud es fuerte, y la materia muy gruessa, y la enfermedad de breve termino: si ay poco vinagre, entonces conviene en la enfermedad de breve termino, y de largo, estando la virtud flaca, y la materia poca, y gruessa: si por ventura la materia es gruessa, y la virtud flaca, deben dàr oximel de pequeña mezcla: y si la materia es poco gruessa, y la virtud fuerte, entonces conviene oximel fuerte, en poca quantidad, con mucha agua, y en toda enfermedad cronica debe primero ser dado oximel de pequeña mezcla, y despues el fuerte: y para que mas particularmente vamos, ningun oximel conviene en las passiones de los espirituales: si el pecho es estrecho, y ay tos fuerte; pero si la tos es pequeña, y los espirituales salvos, y por ventura la enfermedad està en declinacion, de liquericia, y de cevada tres cucharadas, y doze de agua; empero en toda manera se ha de evitar, que en la passion de los espirituales no sea provocada tos, y las cosas azedas la traen al provocarlas, y en esto estàn muchos engañados: si por ventura la enfermedad es en los nutritivos, deben siempre poner cosas que conserven, y guarden los nutritivos, segun la diversidad de los miembros damnificados, assi como açucar, sandalos, rosas, ò vn poco de menta, ò de escolopendria, y espodio, y semejantes. El quarto digestivo es agua, y el agua en las enfermedades agudas no conviene, quando es en razon de medicina, si tan solamente en razon de bebida: si no es con estas cosas, y condiciones, que la materia sea digerida, y la enfermedad en declinacion, y que no sea con apostema, y que no sea opilada, y que aya costumbre de beber agua, y que sea mancebo, y la virtud fuerte, y que el tiempo sea caliente, y que tenga sed, y que el agua sea buena, y bien fria, y que la tome con vn cantarillo grande, y en gran quãtidad quanto pudiere beber de vna vez sin resollar. El quinto digestivo es de los baños, y los baños son administrados en las fiebres, que son con apostema, ò sin apostema, y nunca en ningun caso conviene el baño estando el cuerpo lleno, si no fuesse la apostema yà rota, y la materia yà digerida, y la fiebre estando en declinacion, y el cuerpo mundificado, y la materia toda vna, y de vna razon: y el baño es en tres maneras: vno es llamado solium, otro es llamado estufa, y otro es llamado parru: solium, es aquel que se haze en tina con agua caliente, y dulce, en el qual se limpia el cuerpo, y aquellas cosas que son vezinas à el cuero, y aqueste conviene à los que se van esforçando, y de aqueste parece que hablava Hipocrates quando dezia, que el paciente debe ser holgado, callado, y que no haga nada, seguro de humo, y que las paredes de la tina no sean muy altas, y

que el camino para el lecho sea pequeño, y que el lecho ha de estàr puesto, y estè caliente, y que muy mansamente de muchas maneras sea estregado, y que caliente, y blandamente sea fregado, assi que no trabaje en ninguna cosa, ni aya error, y sea el estomago vazio quando entrare, ni coma, ni beba en el baño: despues quando el calor ganado por el baño se partiere, entonces tome manjar templadamente. El segundo baño es estufado, deben ser tres casas de piedra, assi que en la primera debe ser el ayre templado, ò que passe vn poco de lo templado: la segunda mas caliente: la tercera muy caliente: y este baño mas conviene por via preservativa de la salud, porque aun de parte de las entrañas limpia, y que no sea lleno: y debe ser hecho despues del trabajo con fuerte fregamiento, y porque el trasmudamiento no sea mas apresurado, ni arrebatado, debe morar en la primera casa vn poco, en la segunda mas, en la tercera quanto ha menester: y sean guardadas las reglas sobredichas en el baño. El tercer baño se llama parru, y se puede hazer en quatro maneras. La primera es, quando el cuerpo es lleno de aguosidades, y enfriado; pero el cuerpo mundificado, en los dias caniculares, y debe ser soterrado hasta la garganta en la arena de la mar enmedio del dia, cubierta la cabeça, porque no cayga en efimera. La segunda manera se puede hazer en el caso sobredicho, con los accidentes sobredichos, y en el pobre, y en la leucoflemancia, y el cuerpo mundificado: y es que sea puesto en el horno caliente, y alli se detenga vn gran rato. La tercera manera en las condiciones sobredichas, que sea hecho vn hoyo en tierra, y que ponga en aquel hoyo carbones de junipero encendidos, y sea puesta vna grada desierta en la hoya, encima de la grada muchos yedgos, y el desnudo estè echado sobre la grada de aquellos yedgos, y que vn poco de cada cabo sea embuelto en los yedgos. La quarta manera con las condiciones sobredichas es, que sean hechos dos fuegos apartados, y el paciente desnudo sea puesto enmedio, y bolviendose de cada cabo hasta que comience à babear, y sudar, y sea fregado fuertemente, y assi serà sano, si Dios quisiere; empero algunas cosas podemos añadir à las cosas sobredichas: si la pleuresis se haze de sangre, tira à colera, cuya señal es, porque es mancebo colerico, y porque trabajò, y es la orina bermeja, y sutil, y con sed, y amargura de la boca: y la saliva cetrina, y con dolor agudo pungitivo, y que no se puede sufrir, en tal caso sea digerida la materia assi, R. indibia, escarola, lechuga, epatica, radices, vngula cabalina, capili veneris, recens, añ. och. ij. quatro simientes frias, nenufar, liquericia, munda, añ. och. j. cevada con corteza med. libr. pan de açucar vna libr. sea hecho xarope clarificado: si por ventura la pleuresis fuere de sangre que tire à materia de flema, la qual se conoce assi, porque es flematico de complesion, con las venas estrechas, y llenas, y porque es viejo, y viuiò en holgura, y con bien comer, y beber, y con regueldos azedos, y la orina blanca, y espesa, y la espuma blanca, y llegada, y poco dolor: en tales condiciones sea digerida la materia assi, R. raiz de brusco, esparragos, y simiente de brusco, y de esparragos, añ. med. och. hisopo, capili veniris, och. iij. indibia, escarola, añ. och. j. simiente de melones, simiente de indibia, simiente de escarola, añ. och. ij. liquericia, och. j. cevada, munda och. iiij. miel och. j. açucar vna lib. sea hecho xarope lib. y med. y si por ventura la sangre tira à melancolia, conocese porque es melancolico, tiene las venas estrechas, y angostas, y es flaco, y està lleno de pensamientos, y con azedia que trae à sequedad, y con orina remissa, y flaca, y sutil, y la saliva cardena, ò negra, y el dolor no mucho, mas como grave, y pesado, entonces se digiera la materia assi, R. raiz de apio, bugloса, borragines, capili veneris, recens, citorea, indibia, escarola, añ. och. ij. simiente de melon, indibia, y escarola, y simiente de brusco, simiente de esparragos, añ, och. j. liquiricia, munda, cevada, añ. och. ij. pan de açucar vna lib. y sea hecho xarope clarificado hasta libr. y med. Si por ventura la materia fuere muy gruessa, y viscosa, y pegada, con estrechura del pecho, y que no tenga salida sino con tos, y con gran graveza, y trabajo, entonces conviene ser hecho gargarismo; pero en tal manera que no se trague, R. hisopo, ireos, añ. och. iiij. capili veneris, recentis fenugreco, orobo, simiente de melones, liquericia, vbas passas mundas, higos passados, jujubas, cevada, añ. och. j. miel med. lib. vinagre blanco med. ochav. sea hecho xarope, ò decoccion hasta tres libr. y desta decoccion gargarize muchas veces en el dia, y en la noche, teniendolo en la boca quanto mas pudiere: y mas se ha de entender, que en toda passion, y tos, y trabajo de los espirituales, con materia caliente, ò con discrasia caliente, sea hecho tal condimiento, R. capilli veneris recentis och. iij. quatro simientes frias, añ. och. j. vbas passas mondadas de la corteza, y de los granos, higos passados, çumo de liquericia, cevada descortezada, añ. och. ij. candi, penidij, diagargante, goma arabiga, añ. med. escrup. açucar media lib. todas estas cosas en vno sean majadas, y mezcladas, y hagase condito, y pongase al Sol, ò sobre ceniza caliente hasta que estè saçonado, despues de dia, y de noche sea tomado como lamedor; si por ventura la materia fuere gruessa, y fria, y viscosa, entonces, R. raizes de ireos, y de hisopo, cogollos de oregano, y de calamento, hojas de saturegia, capilli veneris, añ. och. ij. fenu greco, liquericia, cevada, añ. och. j. miel med. lib. sea majado hasta que no pueda mas, y sea saçonado al Sol, ò en la ceniza caliente, y sea tomado como lamedor, y tengase mucho en la boca. Todas estas cosas obran, y son hechas despues de la letura continua en el onzeno año: y quien quisiere todas estas cosas brevemente vèr, tome las cosas que se siguen que fueron hechas en el estado del bacalaureado al tiempo del primer curso.

RE-

RECAPITVLACION DEL sobredicho tratado del regimiento de las agudas.

COmo toda prolixidad sea madrastra de la verdad, por tanto viendo yo, que el libro del regimiento estava escrito dilatadamente, fuy movido, por amor de mi compañero Maestre Juan de Confluento, à tratarle brevemente haziendo vna repeticion de todo lo en èl contenido. El regimiento de las enfermedades agudas en tres cosas consiste, conviene à saber en dieta, y en beber cosas alterativas, y en medicina: por tanto, primeramente propongo de poner las cosas en que los medicos se contradizẽ. Lo segundo, de escrivir la derecha administracion de la dieta en el comer. Lo tercero, determinar de las cosas que bebidas alteran. Lo quarto, determinar de las medicinas, assi de las que se reciben bebiendo, ò comiendo, como de las que no se beben, ni se comen. Lo quinto, y vltimo de los vaños, y si despues de esto tuviere mas tiempo me aparejarè para otras cosas. Los vicios se deben arrancar antes q̃ las virtudes se planten, y por esto veamos en que se contradizen los medicos: algunos medicos en el principio de la enfermedad quitavan del todo el manjar, y vaziavan, ò purgavan al paciente, y en el estado le davan de comer, y hinchian, y los que hinchian eran en si diversos, y esto por diversas maneras, porque vnos davan ordeate colado, y otros no colado, otros davan à beber solamente agua, otros erravan, porque al principio davan de comer, y al medio cesavan, y despues bolvian à dàr de comer: y otros erravan, porque en todo el tiempo de la enfermedad no davan cosa como lo debiessen dàr: otros erravan, porque davan vna confeccion, ò ordeate muy espeso en qualquier enfermedad: otros lo davan colado, otros daban siempre de beber tan solamente: el error de todos estos es manifiesto. Los primeros erravan, porque purgavan subitamente: porque toda subita mutacion daña, assi à los sanos como à los enfermos: y assi erravan purgando luego, y assimismo erravan dandole à comer luego, porque no se deben dàr algunas cosas en el estado, que en el principio se prohiblan: pues defiendese el manjar en el principio por ellos, porque en el estado no se debria dàr, mas estos que davan en el estado erravan algunos menos, y algunos mas, y aquellos que davan el ordeate por colar, erravan mucho; pero los que lo davan colado erravan menos. El segundo error principal manifiesto en que los tales hiziessen subitas mutaciones, en aquello que davan en el principio de la enfermedad no erravan, mas en aquello que fuera de tiempo los vaziavã: y assimismo despues subito les davan mucho de comer: y porque los errores de todos los otros son manifiestos, por henchir lo que no avian de henchir, y vaziar lo que no avian de vaziar, mala cosa es, y estos erravan por las cosas sobredichas, &c. Dàr prisana no colada quando no se avia de dàr, y colada quãdo se avia de dàr, en gruessa manera, y darle à beber quãdo no le aviã de dàr, estos està manifiesto q̃ erravan: visto yà de lo primero veamos de lo segundo, q̃ es de la administracion del mãjar: porq̃ el manjar es dado por cõparació à la virtud, y por esso de la virtud distingamos: la virtud del que tiene fiebre aguda, ò es fuerte, ò es flaca: si fuerte, ò es fuerte absolutamente, ò por comparacion: si absolutamente es fuerte, entonces demosle el ordeate colado: y aquesto segun la suficiencia: si la virtud es flaca, ò serà flaca en si, ò por comparacion à la enfermedad: si por comparacion à la enfermedad, entonces en todo el tiempo de la enfermedad, no le debe ser dado nada, hasta despues del crisi, salvo si la enfermedad fuesse liquefactiva, y consumptiva del cuerpo, lo qual se conoce, porque las egestiones son espumosas, y entonces el ordeate no colado se debe dàr; empero si es la virtud flaca en si, entonces desde el principio de la enfermedad hasta el fin, dale ordeate no colado, salvo si assi fuesse, que estu viesse constipado: porque entonces no le debe ser dado, mas debenle de echar algun tristel, ò supositorio por abaxo, y esto segun la virtud, salvo si las hezes de la sanidad para esto fuessen halladas, porque debe permitir, y dexar que desciendan por si, ò por artificio: si no puede escrear, ò escupir, entonces mas conviene oximel, si no fuere, ò esperas crisi vènidera, y si no se temieren malos accidentes: pues si alguna cosa destas sobredichas no fuere presente, entonces se ha de continuar el ordeate: y la manera de darle se diversifica segun la costumbre que antes solia tener en la sanidad, porque si anteviuiendo sano solia comer dos vezes, tantas debe comer en la enfermedad: y si vna, coma vna, y despues mudale à que cõma dos vezes. La quantidad no debe ser grande, ni tãpoco muy pequeña, mas q̃ tẽga el medio. Itẽ, si estuviere muy flaco por si, ò por la fiebre, dale la prisana desecha, y no colada: y si algun poco estuviere mas fuerte, dasela colada: y si mas se esforçare, dale agua en que aya sido pan remojado. Iten, si quisieres dàr mas prisana por manera de manjar, mas que de medicina, dà entonces prisana no colada; empero si mas por manera de medicina, que de manjar, dasela colada. Iten, si quisieres dàr ordeate por manera de medicina, pon veinte lib. de agua, y vna de cenada no descorrezada, y hierva hasta que quede vna lib. Iten, siempre escoge cenada madura, llena, y pesada. Iten, siempre en las enfermedades se dè el mas rezio manjar à la mañana, y à la tarde el mas sutil, y en las cronicas por el contrario. Iten, en vna comida el manjar mas sutil preceda al mas gruesso. Iten, no duerma luego despues de comer: pues visto esto, veamos de lo tercero; empero porque *digesta medicare oportet, & movere, non cruda visa sint furiosa*, veamos de las cosas digestivas, y despues de las evacuativas: las digestivas son quatro, es à saber vino, hidromel, oximel, y agua fria: y primero veamos del vino: el vino vno es dulce, otro es

pontico, otro es oloroso, y otro no: vno es grueſſo, y otro ſutil: vno es fuerte, y otro es flaco: vno blanco, y otro es tinto: el vino dulce compete en las apoſtemas de los miẽbros eſpirituales, y ayuda à eſcupir, ſalvo ſi la apoſtema fuere en los miembros nutritivos, ò el paciente fuere colerico, y la apoſtema fuere rota, y huviere fiebre en la declinacion, porque entonces el vientre afloxa, ò purga: ſolo el vino pontico compete, ò aprovecha en la diarria: el vino odorifero tambien conviene, ſalvo ſi temieremos de repleccion del celebro, ò de flaqueza del meſmo: y el no oloroſo conviene quando la cabeça eſtà flaca: y el grueſſo conviene quando en el vientre eſtà floxo, y tememos de dolor de cabeça: el vino ſutil es bueno, quando la materia es grueſſa, y la queremos adelgazar, ò cortar: y el fuerte compete, quando no tememos de la cabeça, y tenemos neceſsidad de grande inciſion, ò cortamiento: y vniverſalmente el vino blanco aguoſo ſutil delgado, mas conviene en la digeſtion de la fiebre, porque no haze dolor en la cabeça, ni ſe convierte en colera, y haze muchos provechos: pues aora veamos del hidromel: hidromel es vn xarope hecho, ò compueſto de agua, y de miel, y la miel no ſe deve cozer ſi ſe pudiere hallar buena, pura, y limpia: la fiebre en la qual conviene el hidromel, ò es con apoſtema, ò ſin ella: ſi con apoſtema, ò es en los eſpirituales miembros, ò en los nutritivos: ſi en los eſpirituales, entonces conviene en el eſtio con agua fria, y en el ivierno con agua caliente: y ſi la apoſtema eſtà en los miembros nutritivos, en ninguna manera conviene: y ſi por ventura es liquefactiva, aqueſto ſerà en dos maneras, porque, ò es de breve terminacion, ò es de larga, ſi de larga terminacion, entonces no conviene hidromel: ſi de breve terminacion, ò tiene el vientre laxo, ò no: ſi aſsi fuere, que ſea laxo, no conviene. El vino laxa en los que tienen colera en los inteſtinos, ſino es el vientre laxo, y ſea de breve terminacion, y la fiebre no fuere liquefactiva, y no huviere apoſtema en los inteſtinos, entonces el hidromel compete, y aprovecha: el hidromel es de caliente compleſion. Aora veamos del oximel: oximel, y ſimiente de cañamo ſunt idem, y hazen vna miſma obra, y es hecho de vinagre, y miel, y agua, y es de fria compleſion: el oximel es de dos maneras, ò de mucha mixtura, ò de poca: ſi es de mucha mixtura, y la enfermedad es con apoſtema en los miẽbros eſpirituales, y la virtud fuere flaca, y la materia poco grueſſa, y viſcoſa, entonces conviene en moderada quantidad: y ſi fuere poco grueſſa, y la virtud fuere fuerte, entonces no conviene dàr el oximel de mucha mixtura, ſalvo en muy pequeña quantidad, y la proporcion debe ſer regida en entrambas partes de la virtud fuerte, y en la materia grueſſa el oximel de mucha comixtion, y por lo contrario: mas ſi fuere grueſſa, y la virtud flaca, el oximel debe ſer de pequeña mixtura: ſi la apoſtema fuere en el vientre, entonces la virtud, ò es fuerte, ò es flaca: ſi es fuerte, entonces conviene, y ſi flaca no conviene: ſi la apoſtema fuere en el higado, ò en el baço no conviene, ſino es con algunas colas confortativas del miembro, que pongan en èl, aſsi como triaſandalos, ò açucar: ſi la enfermedad fuere ſin apoſtema en el higado, ò en el baço, ò ſerà cronica, ò aguda: ſi aguda, ò es la virtud fuerte, ò flaca: ſi fuerte, entonces conviene el oximel de grande mezcla; empero ſi es flaca, entonces conviene de pequeña mezcla: y ſi la enfermedad fuere cronica, entonces ſiempre conviene poca aceroſidad. Lo quarto, ſe ha de notar del agua, que el agua fria conviene en la fiebre aguda, guardando eſtas condiciones: que ſea mancebo, y la virtud fuerte, y que acoſtumbrò de beber agua, y que la materia ſea digerida, y que no aya apoſtema, ni ſea opilado, ni ſea en media edad, y que el agua ſea muy fria, y que la tome en mucha quantidad, y ſubitamente, y que tenga apetito, y gana de beber, y que ſea colerico, y que la enfermedad ſea colerica: eſtas condiciones guardadas ſe debe dàr el agua, y no en otra manera: pues viſto de las digeſtivas, veamos aora de las evaquativas, las q̃ales ſon en dos maneras, vnas ſon ſenſibles, y otras inſenſibles: pues primeramente veamos de las evaquativas, è inſenſibles: eſtas ſon calefactorias por de fuera, y ſon en tres maneras. El primero es humedo, y ſe haze poniendo agua en vn vaſo de cobre, ò de vidrio, ò de tierra, y poniendole encima de la parte. El ſegundo es en parte ſeco, y en parte humedo, y en parte mordicativo, y en parte inceſivo, y ſe haze de cevada, y de yeros toſtados, y pueſtos en vn coſtalejo, y aplicados al lugar. El tercero es ſeco, y agudo, y mordicativo, y ſe haze de ſal, y mijo: eſtas coſas convienen, ſegun la diverſidad de las materias, porq̃ algunas vezes ay apoſtema colerica, y en la tal cõviene el primer calefactorio humedo: ſi la materia fuere viſcoſa, y grueſſa, entonces le conviene el ſegundo calefactorio, que es en parte ſeco, y en parte humedo: otras vezes es la materia ſanguinea, y aguoſa, y entonces le conviene el tercero calefactorio que es ſeco, y mordicativo, mas antes que apliquemos eſtos remedios, debemos conſiderar ſi el cuerpo eſtà pletorico, ò no: ſi no, entonces en el principio le debemos aplicar el calefactorio: y ſi la materia pecante no conocemos, pongamos primero el calefactorio, y ſi no le ayudare, pongamosle frio, y el aplicarle debe ſer con cautela, porque entre el calefactorio, y el lado, ſe deben poner vnos paños de lienço, y cercar el calefactorio de cada parte, y guardar que el humo no vaya à las narizes, ſalvo ſi la materia lo pidieſſe: ſi el cuerpo fuere pletorico, lo qual conocemos, porque no ſe ayuda con el calefactorio, entonces, ò el dolor và àzia arriba, ò àzia las partes baxas: ſi và à las partes altas, entonces conviene flobotomia, y eſto ſi la materia ſea en fluxo, de la baſilica de la contraria parte: ſi la materia ſea fluxa, entonces conviene la medicina de eſſa miſma parte, y eſto ſolamente ſacando haſta que el color de la ſangre ſe mude: ſi la materia và à las partes baxas, entonces conviene ſegun Galeno flobotomia, en quanto es de ſeguridad, ſegun Hipocrates conviene farmacia, aſsi como eleboro negro, repreſo con catartico, ò fellichimun con aſſa: y eſto ſe dava en tiempo

de

de Hipocrates; empero nosotros que estamos en otro clima de la tierra no vsamos de aquellas medicinas, mas vsamos lenitivas con casiafi, y semejantes: despues de la medicina recibida debemosle dàr agua de cevada templadamente. Aquesto visto veamos de los baños: la fiebre, ò es con apostema, ò sin ella: si con apostema, entonces no conviene si no està la materia digerida, y siendo la apostema mucha, y la fiebre estando en declinacion: y si sin apostema fuere, ò el cuerpo es pletorico, ò no: si es pletorico, no le conviene vàño: si no es pletorico, esto es en dos maneras, ò la materia es homogenea: esto es, que sea propia materia, assi como es en la colera cetrina, y entonces conviene, ò es eterogenea: esto es, diversas materias, entonces no conviene baño, y esto mayormente siendo la materia poca, porque se resolveria lo sutil, y quedaria lo grueso: pues entonces no debe entrar en el baño luego despues de comer, ni debe comer en el baño, y debe ser guardado del humo, y de hablar: y la cama donde ha de estàr debe ser mas caliente de lo que solia, y no muy apriessa sea echada la agua, y mudese suavemente, y sea desecado, ò enjugado con paños, y el espacio de la tina, ò adonde se ha de bañar sea poco, y corto, y las paredes del baño no sean muy altas, y tengan ministros dispuestos para todo lo dicho: y assi con la gracia de Dios se acaba el regimiento de los que padecen las agudas fiebres: y tu por manera de exemplo, segun mas, ò menos, puedes esto mismo entender en otras enfermedades largas: y pido perdon, si no juntè enteramente los dichos de Hipocrates, por los que he dexado.

Fin del tratado del regimiento de las agudas.

TRATADO DE LOS NIÑOS, Y regimiento de la ama.

CAPITVLO PRIMERO DE el nacimiento del niño.

LA muger, quando se llegare al parto, debe ir por los lugares baxos: y debe bañarse en aguas dulces en que sean puestas las yervas siguientes, camonilla, y melliloto, y malva, y bismalva: y quando saliere, y naciere el infante, la partera debe ser sabia, y enseñada en atraer à manera de fregamiento suavemente poco à poco la cabeça, despues todos los miembros del cuerpo: y la agua tibia debe ser aparejada, y sea bañada la criatura, y despues rectificada la hechura de la cabeça si conviniere: la figura de la cabeça debe ser compuesta como si fuesse vna figura de cera: y las sienes de cada parte livianamente sean comprimidas: el colodrillo sea comprimido, si necessario fuere, despues sea estendida la frente, y las sobrecejas, despues sean vntados los ojos con azeyte de sisamo, y sean chupadas, y limpiadas las orejas de la agua suavemente por alguna vil persona, y poco à poco sean limpiados los agujeros de las orejas con el dedo menor: assimismo los agujeros de las narizes sean limpiados, y poco à poco suavemente sea fregado con lino debaxo de la lengua con la vña del pulgar: despues sean estendidos los braços, y los dedos todos, y sean llegados, y traydos, meneandolos suavemente: despues sea cortado el ombligo como quatro dedos; pero antes que sea cortado sea atado con lana torcida, y vntado con azeyte sisamino: y despues que sea cortado sean esparzidos encima polvos de mirra, y de almastica, y de sangre de drago: despues sea fregada la verga suavemente: despues sean estendidas las ancas, y las piernas, y los artejos, y sean doblados à cada parte suavemente: despues sea limpiado el agujero del siesso con paños de lino delgados con el dedo menor: despues sea desecado con paños de lienço delgados, y suaves: despues sea puesto en la cuna, y sea esparzido polvo de menta, y de calamento, y rosas, y sandalos: despues sea cubierto, y el aposento estè escuro: y despues sea aparejado tal manjar, R. açucar, albisicium, y sea muy polvorizado, y tomese de miel media parte, y sea mezclado con azeyte sisamino, y sea hecho confeccion liquida, que se pueda sorber, ò lamer poco à poco, y sea puesto en la boca de este manjar lo que pudiere passar por dos dias: à su madre del infante hagan mamar, y chupar los pechos por alguna vil persona, ò à moços viles que hallaren por los hospitales: y despues de esto la madre dele la leche al infante: y dezimos que la leche de su madre es mas conviniente al hijo que otra ninguna, porque es semejante al engendramiento del govierno que tuvo dentro de la madre: mas porque las mugeres son delicadas, ò son muy viciosas, ò que no quieren trabajar con el niño, ò que no tienen leche, ò que es el peçon del pecho muy corto, ò que es enferma, ò por otras cosas semejantes, no puede la leche ministrar al infante, por donde conviene poner remedio, y buscar ama que sea loable.

CAPITVLO II. DE LA eleccion de la ama.

EL ama debe tener diez y siete condiciones. La primera es, que sea de edad de veinte y cinco años hasta treinta, porque esta es la edad buena, y mas perfecta. La segunda condicion es, que no sea muy flaca, ni muy gorda, mas sea medianamente en estas qualidades. La tercera condicion es, que los pechos sean medianos, entre grandes, y pequeños, y entre duros, y blandos. La quarta condicion es, que la leche no sea en ninguna manera de algun aborto, sino que sea de parto natural, y en tiempo conveniente, que sea de parto de hijo varon. La quinta condicion es, que no tenga menstruo mientras tuviere leche. La sexta condicion es, que no se eche con varon, porque el echarse con el varon haze la leche hedionda, y de mal olor: y si por ventura concibiere, la leche no conviene à la criatura del vientre, ni al que està fuera del vientre. La septima condicion es, que la leche no sea mala, ni enconada de alguna cosa, ni de grave olor, ò de mal sabor, ò muy grueſſa, ò sutil, y delgada: y si fuere echada sobre la vña, que no sea muy corriente, ò que no se detenga mucho, y assimismo si la echaren en agua. La octava condicion es, que la ama sea de buenas costumbres, conviene à saber, que no se enfurezca de ligero, ni se enoje, ni se entristezca, ni sea loca, ni endemoniada, ni apopletica, ni golosa, ni se embriague, porque las tales condiciones hazen daño al niño, y lo hazen negligente. La novena condicion es, que no vse viandas muy calientes, assi como es xenabe, y oruga, y las cosas semejantes, ni viandas muy frias, assi como melones, y cohombros, y calabaças, y las cosas semejantes, y que trabaje alegremente, y poderosamente haga exercicio antes de comer. La dezima condicion es, que la leche de la ama sea de vn mes, y medio hasta dos meses del dia de su parto. La onzena condicion es, que sea sabia, y enseñada el ama en componer el niño, y la manera es esta: que el niño sea bañado, y bien formado, y vntado segun conviene, y luego el niño sea embuelto en paños limpios, y deben estenderle sus braços por los lados, y la faxa debe ser larga, y sin ninguna arruga, y no la deben mucho apretar sino templadamente, despues debe estender las ancas, y las piernas: y si el niño fuere varon, que la verga, y los testiculos sean puestos fuera de las piernas, y que lo pongan en la cuna, y la casa no sea muy clara, mas en alguna manera sea escura; pero no mucho: y si huviere en la casa ventanas, que estèn detràs de la cabeça, y lexos, y en ninguna manera no estèn al lado del niño, que esto haze al niño ser vizco: despues sino durmiere el niño deben mecer la cuna muy liviana, y mansamente, y no meneen mucho la cuna, sino mezcanla suavemẽte. La duodezima cõdicion es, que el ama debe cõplacer mucho à las costumbres del niño, y que guarde el niño de llorar, y mucho mas si es varon, porque es de temer de quebradura: y si fuere llgado, y llorare sea desembuelto diligentemente, y con paños sea limpiado: y si estuviere desatado, sea atado, y ligado bien, segun la enseñança de Galeno en el principio del regimiento de la sanidad. Los niños en tres maneras son consolados. La vna trayendolos. La segunda, cantandolos. La tercera, poniendo su boca à los pechos, porque con esto naturalmente se gozan, conviene à saber, en cantos, y en musica, y trayendolos: y del poner el pecho à la boca del niño lo dize Avicena, la qual prueba es manifiesta, que el poner el pecho al rostro del niño cura todas sus enfermedades. La dezimatercia condicion que debe tener el ama es, que en el principio de la noche no dè la leche al niño, sino dos, ò tres vezes en el dia, y no mame mucho de vna vez, porque no sea rehinchido mucho su estomago, ni estè anguſtiado, y nauseado, y no consienta que mame continuadamente, porque serà gulosidad, y causarà dolor en la garganta, y por esso el ama eche de la leche en la boca del niño algunas vezes. La dezimaquarta condicion es, que guarde el ama que no tenga al niño consigo acostado cerca de sì, lo qual es de mucho peligro, mas estè acostado el niño en la cuna, porque à vezes acontece peligro, y escandalo, porque quando el ama duerme, puede por caso poner el braço sobre la boca del niño, ò el pecho: y assi puede ser ahogado el infante: y por esso mandamos, y defendemos al ama, que no acostumbre al niño ponerlo al lado cerca de sì: por quanto, quando lo huviere assi acostumbrado, no seria ligero de removerlo de aquella costumbre sin gran lloro; porque el niño se deleyta mucho en el calor de la madre, ò de la ama: sea embuelto el niño en pieles, y sea puesto en la cuna, y la cara sea cubierta con arco puesto sobre el rostro. La dezimaquinta condicion es, que algunas vezes el ama tome lamiendo confeccion de miel, ò de pan de açucar, y de azeyte de sisamo. La dezimasexta condicion es, que si fuere hembra, que suavemente sea fregada, y vntada con azeyte sisamino, para que sean blandas sus carnes, porque naturalmente las mugeres deben ser blandas: y si fuere varon los fregamientos sean mas fuertes, porque naturalmente deben ser sus carnes solidas, y firmes. La dezimaseptima es, que segun Galeno el infante debe mamar siete años, y segun Avicena tres años enteros, y si el fin de aquel año cayere cerca del estio, que mame mas, por todo el estio: y si fuere hembra conviene que mame dos años, ò el varon dos años y medio, porque à la muger no le conviene ser rezia, assi como al hombre, porque naturalmente no es sino natural guardadora, ò custodia de la casa, segun dize Galeno en las compleſiones: mas porque el ama en la criança no tenga algun desfallecimiento, por esso dezimos, que enderece la compleſion, si menester fuere, calentando, ò enfriando, ò sangrando, ò bañando: y si la leche fuere muy delgada, y clara, vse el arroz, y carnes asadas, y vino grueſſo: y si fuere muy grueſſa, coma, y vse pollos, y caldo, y vino sutil, y caldo de garvanços: y si faltare la leche, vse manteca de

vacas, y havas cozidas, y molidas con canela: y entre todas las cosas que la leche acrecientan, y multiplican es la fregacion suave de los pechos, y todas las cosas que multiplican, y engendran el coyto, essas mismas multiplican la leche, y la acrecientan.

CAPITVLO III. DEL REGIMIENTO del niño despues que le comiençan à nacer los dientes.

QVando començaren à nacer los dientes delanteros, es señal que conviene entonces, y de alli à delante vianda mas rezia, y mas dura que la leche: entonces debe el ama dende alli adelante dàrle pan mascado, ò mojado en la leche, ò en el caldo de la carne, ò en agua donde aya vn poco de vino, ò miel, y debenle dàr carne mantecosa, y assi poco à poco debenle mudar à mas dura vianda: y quando esto hizierẽ se le ha de quitar la leche poco à poco, y sino quisiere dexar el pecho sea vntada la cabeça, ò el pecho cõ ajos, ò xenabe, ò con hollin, ò cõ mirra polvorizada: y si tomaren mucho de la vianda, assi que la buelvan, ò tiene camaras, ò sudare, ò que la orina fuere delgada, ò blanca, segun la leche, entonces se ha de temer, y quitarle la vianda hasta que sea esta repleccion quitada, ò passada, y la complesion del niño sea endereçada: y quando començare el niño à andar, y à moverse, y à sentarse, se ha de temer, y de guardar de la tortura de las piernas, y seanle quitadas, y apartadas todas las cosas agudas, y las cortantes: assi como palo, ò cuchillo, y las otras cosas semejantes; porque no dañe à sì, ò à los otros que estuvieren cerca dèl: y quando començaren à nacer los dientes, entonces no toque à su boca, porque se resolveria, y se gastaria la materia de los dientes, segun que dize Avicena, mas sean fregadas las encias con meollo de liebre, porque à toda especie haze crecer los dientes, y sean vntadas las encias, y el cuello con enxundia de gallina reziente, y masque la raiz de lirio que no estè muy seca, ò la raiz del oroçuz reziente, y si la hallaren seca sea templada en la leche, ò en agua, ò en vino, y mezclenle el çumo del oroçuz, porque los niños son calientes, y humedos con templança.

CAPITVLO IV. DE LAS ENFERMEDADES que vienen à los niños.

LAs enfermedades que vienen à los infantes son muchas, assi como parece por la intencion de Hipocrates en la tercera particula de los aforismos, las quales brevemente, y por orden las tratarèmos començando en las apostemas de la cabeça: primeramente sea tomada clara de huevo, y agua rosada, y azeyte rosado añ. y vn poco de vinagre, y sea mezclado, y vn paño en ello mojado le sea puesto: y en las enfermedades de los ojos sea vntada la cara: y aun si queremos esta medicina hazerla mas fuerte, R. çumo de solatri, de cohombro, y de calabaça, y azeyte, y casi tibio sea puesto en la cabeça.

CAPITVLO V. DEL NO DORMIR DE los niños.

ALos niños aconteceles velar, y para esto sea puesto en la frente, y en las sienes paños mojados en la leche de muger que crie hija, y azeyte rosado, y harina de papaver blãco: y si fuere grande la necesidad, sea añadido cõ estas cosas, çumo de lechugas, y de verdolagas, y de vermiculares con poco de opio: y en todas las enfermedades de los infantes, la dieta del ama se ha de enderezar, por razon que las mas vezes vienen las enfermedades de los niños por la leche del ama, y el ama sea sangrada si fuere causa de replexion, ò de embriaguez: y si fuere embriaguez seale mandado tener abstinencia: y si fuere el ama vazia, lo qual acontece tarde, sea hinchida, porque dezimos que la mala complesion sea endereçada, y retificada, y vse vianda muy loable: y trabaje, y tenga sueño templado, conviene à saber, que vse las cosas laxativas, y el sueño quando conviniere, esta es la mayor parte de la cura.

CAPITVLO VI. DEL TEMOR QVE LOS niños tienen en el sueño.

AContece à los niños miedo durmiendo, por causa de la corrupcion de la vianda del estomago, y por tanto à estos que son criados, y les viene miedo, sea menguada la vianda, y lama la miel con la lengua.

CAPITVLO VII. DE LA ESTORNVDACION que acontece à los niños.

SI el estornudar acontece por causa de apostema, con azeyte rosado, y leche de muger, y con poco de vinagre: y si fuere por causa de reuma caliente, emplastemosle la frente, y las sienes con rosas, y sandalos, y sangre de drago, y agua rosada: y si fuere de causa fria, con almastica, è incienso, y mirra, y mayormente sea emplastada la delantera de la cabeça, por razon, que por la raleza de la delantera de la cabeça muy à menudo caen en reuma, y reciben daño.

CAPITVLO VIII. DE LA HVMEDAD de las orejas de los niños.

MVcha humedad se llega à menudo en las orejas à los niños, y entonces conviene de limpialla suavemente al Sol con instrumento conveniente, y para esto alguna vil persona chupe suavemente aquella humedad, y echela luego, y despues sea vn palo pequeño embuelto en lana, en la qual sea puesta miel, y polvo de alumbre, y sea todo metido en la oreja, y embebida en ella la humedad superflua de la oreja.

EA.

CAPITVLO NONO DEL DOLOR DE las orejas de los niños.

SI huviere en las orejas muy gran dolor con calor, sea vntado con azeyte rosado, y con leche de muger, con vn poco de opio; y si fuere de causa ventosa, sea cocida mirra, y espiquenardi, y anis, y cominos, en azeyte de camomilla, y vna gota sea destilada, y echada en la oreja.

CAPITVLO X. DE LA INFLAMACION de los ojos de los niños.

DIgo que sea vna esponja mojada en agua en que aya camomilla, y melliloto, y eneldo, y à menudo sea puesto en el ojo: y si fuere por causa de hinchazon en los parpados, sea vntado con çumo de solatri.

CAPITVLO XI. DE LA HENDEDURA de los labios.

QUando al niño se le hienden los labios, R. alquitira, y goma araviga puesto en agua rosada, ceruса lavada, litargirio polvorizado, y sea añadida leche de muger añeja, ò leche de cabras, y con vna pluma sea puesta esta medicina en la hendedura, ò adonde quiera que fuere sea vntado con ella.

CAPITVLO XII. DE LA COMEZON de las enzias de los niños.

QUando al niño le començaren à salir los dientes, entonces començarán à venir muchos accidentes, assi como es comezon de las enzias, pasmo, y fiebre, y velar, y fluxo de vientre, y fastidio de la vianda, y vomito, y inquietud, y muchos se mueren, por lo qual primeramente sea dietada el ama con tal dieta como aquellos que tienen fiebre, despues sean vntadas las enzias, y el cuello, y la garganta, y hazemoslo en esta manera: vnten el lugar con azeyte violado, en el qual aya vn poco de cera blanca: despues sea fomentada, y emplastada la cabeça con agua de decoccion de camomilla, y de melliloto, y violetas, y rosas: despues sea emplastado el vientre con anis, y rosas, puestas en vinagre, y vse el quajo del cabrito, y menta, y asenssio, y rosas, y sea puesto sobre el estomago.

CAPITVLO XIII. DE LAS POSTILLAS DE la lengua, y de la garganta.

AContece que nacen à los niños postillas en la lengua, y en la garganta, y para curar esto, R. çumo de verdolagas, y çumaque, y murtillos, cortezas de granadas, y a lumbre, y hiervan en azeyte rosado, y sean vntadas las postillas: y el manjar sea condito con almendras dulces, y vnas pocas de passas mondadas, y granadas dulces, y miel, y lamalo, y echarà la reuma, y sea retificada el ama: y vse çumo de oroçuz, y condisi, y alfeñique, y diagargante.

CAPITVLO XIV. DEL RONQUIDO QUE viene en sueños à los infantes, el qual se llama ereymon.

SI padeciere el niño durmiendo ereymon, lama simiente de lino con miel: y si fuere por apostema, sea emplastado el cuello con azeyte de camomilla, y lana suzia, y tenga en la boca diamoron mezclado con agua tibia.

CAPITVLO XV. DE LA GRAVEZA DEL resuello del niño.

PAra la graveza del resuelo del niño sea comprimida la raiz de la lengua, porque haga vomito, y sea echada agua caliente gota à gota en la boca, y en la raiz de la lengua, y el cuello, y las orejas sean vntadas con azeyte sisamino, y lama simiente de lino con miel, assi como se ha dicho.

CAPITVLO XVI. DE LAS ENFERMEDADES del estomago del niño.

AContece al niño singulto, y vomito, y graveza: contra el singulto, vale la medicina indicas contra el vomito, surecio, y gariofilos, con pocos cominos, y sea emplastado el estomago con menta, y clavos de girofre, y asenssio: contra la flaqueza del estomago, sea vntado el estomago con musco, y agua rosada en la qual sean murtillos.

CAPITVLO XVII. DE LA HINCHAZON DEL estomago, ò vientre del niño.

HInchase muchas vezes el estomago al niño, y esto acontece por malicia de la leche, y del mucho govierno, por lo qual conviene sobre todas las cosas retificar la leche del ama: conviene, pues, que assi el ama como el niño tomen poca vianda, y govierno, y poca bebida, lo qual es facil, y el govierno sea muy bueno en quantidad, y en calidad, y el vientre del niño sea fregado al Sol sin viento, y sea vntado con azeyte de pebrelongo.

CAPITVLO XVIII. DE LA APOSTEMA del ombligo del niño.

ALos niños rezien nazidos acontece apostema en el ombligo por la vezindad de la cortadura, y luego sea vntado el lugar con ceruса, y litargirio, y azeyte sisamino, y con trementina.

CAPITVLO XIX. DEL DOLOR DEL vientre del niño.

ALgunas vezes lloran los niños por el dolor del vientre, y estàn en grande anguſtia, conviene que con paños calientes sean socorridos, ponganlos sobre el vientre, y saquillo de mijo tostado, y puesto sobre el vientre, y sea fomentado con agua caliente, y huevo frito con oregano, y hollejo de culebra todo caliente, y puesto encima del vientre, y maravillosamente quita el dolor.

CAPITVLO XX. DE LA CONSTIPAtion del vientre del niño.

AContece algunas vezes à los niños constipacion del vientre, y para esto sea tomada miel, y sea puesta en vn paño delgado, y sean hechos supositorios, toma la cascara de la nuez, y sea aguzada, y allanada, y embuelta en la miel, y sea puesto, despues sea hinchida la cascara de la nuez de manteca, y sea puesta sobre el ombligo: y si no hiel de vaca puesta sobre el ombligo, y con esto sea vntado todo el vientre.

CAPITVLO XXI. DEL FLVXO DEL vientre del niño.

AContece muchas vezes à los niños fluxo de vientre, y para esto tome el ama, y vse arroz, y lentejas, las dos aguas della sacadas, y vse vino grueſſo, y queso sin sal, y huevos duros cozidos en vinagre, y el infante vse leche de cabras cozida, en la qual se maten piedras del rio encendidas, y vse quaxo de cabrito, assi como es dicho arriba, y sea bañado en agua estiptica, en la qual aya llanten, licio, celtica, y çumaque, y balaustias, y las cosas semejantes.

CAPITVLO XXIJ. DE LA ROTVRA del cifac del niño.

ROmpese à los niños muchas vezes el cifac, y para esto toma nasturcio agreste, y tuestalo, y sea tomado con leche cozida, despues sea bañado con agua en que aya estas cosas estipticas, perſidia, y cascara de granada, balaustia, acacia, murtillos, çumaque, y sea despues emplastado con el emplasto que està en el lilio, que es para la rotura.

CAPITVLO XXIIJ. DEL TENASMON DE los niños por causa fria.

AContece à los niños tenasmon por causa fria, para esto toma anis, y cominos, y mastuerço, y sean tostados, y hechos polvos, y sea tomado con leche, y sea molido el escarabajo que se halla debaxo de los pucheros pequeños, y sea mezclado con sevo de cabron, y sea hecho emplasto, y sea puesto sobre la parte enferma.

CAPITVLO XXIV. DE LOS GVSANOS de los niños.

TOmen la centaurea, especialmente su simiente con leche, ò la simiente del cedoario: y si fuere con fiebre, R. el çumo de la siempre viua, y solatro, y sea confeccionado con harina de cevada, y vinagre fuerte, y sea puesto sobre el vientre: y si fuere sin fiebre, sea hecho con hiel de vaca, ò con çumo de hojas de priscos, ò persicaria.

CAPITVLO XXV. DE LA ESCORIACION de las piernas, y de las ancas del niño.

TOma mimia, y cevada, y havas, locrum, sean polvorizados, y mezclados con azeyte rosado, y con esto sea vntado el lugar.

CAPITVLO XXVI. DEL FVEGO QVE sale à los niños.

TOma nuez de ciprès, agallas, y mirra, aloes, almastica, çumaque, balaustias, y sean hechos polvos, y sean esparcidos, y polvorizando sea por encima metido dentro.

CAPITVLO XXVIJ. DE LAS POSTILLAS de todo el cuerpo del niño.

SI fueren blancas, ò rubias, ò cetrinas, de ligero serán curadas: si fueren verdes, ò cardenas, ò negras, ò vlceroſas, todas son malas, R. ceruſa lavada, litargirio, los hollejos de las agallas antiguas menores agugereadas, mirra, aloe, sea todo polvorizado, y mezclado con azeyte de nuezes, y sea con ello vntado.

CAPITVLO XXVIIJ. DE LA FIEBRE DE los infantes.

ENtonces todo el regimiento deben dàr al ama, assi como si lo diesſemos à aquel que es de edad cumplida, y al niño sea dado çumo de granadas agrias con açucar, y su çumo con vn poco de canfora, y con açucar, y vse xarope acetoso, y oxizacara, y xarope violado, y xarope nenufarino, y xarope julepe, con agua de cevada, y las cosas semejantes: quando el muchacho se levanta del sueño, haga exercicio, ò quanto quisiere, segun la intencion de Galeno: el moço trabaje, y huelgue quando conviniere: mas quando trabajare destempladamente fuera de la templança, conviene la vara, y el freno: y si la destemplança fuere en frialdad, conviene à este tal trabajo, ò exercicio, y por esto à los tales conviene aguijon, y açote: y quando fuere exercitado, sea bañado, y lavado, y despues sea limpiado: despues

tomar poco à poco, y con orden: este regimiento tenga, y guarde hasta que despues que llegare à los seis años sea puesto à leer, y à escrivir, y à contar: empero no sea muy apremiado, antes procure que sea como por bondad, y voluntad del muchacho, porque no se enoje, ni tenga ira, porque la ira lo traeria à saña, y assi le vendria fastidio, y aborrecimiento de la escuela, y saña, segun Galeno, que causa el temor camina à entumecimiento: y assimismo dezimos, que conviene, que en buenas costumbres sea impuesto, y enseñado, porque mucho aprovechan estas cosas à la edad siguiente, segun Galeno, y Avicena, que dizen que esto es muy loable, porque sea qualidad firme adquirida, la qual qualidad de buenas costumbres, no se puede perder, salvo con gran graveza; empero de dos cosas debe huir especialmente: primeramente, que no hable alguna cosa torpe, y vana: y esto es lo que dize San Gregorio, en el libro de los morales, que por qualquiera cosa torpe que à menudo se dize, acontece el hazerse à menudo: y si los muchachos fueren malos, y desordenados, y sobervios, conviene açotes. Lo segundo, que no vea cosas torpes, y vanas, mayormente en los lugares publicos donde los hombres, y las mugeres estàn con poca honestidad. Algunas cosas se requieren de parte del Maestro, y algunas de parte del dicipulo, porque alguna dotrina debe tener el Maestro, la qual enseñe à los muchachos, y muchachas: las condiciones que se requieren de parte del Maestro son cinco. La primera es, que el Maestro sea apto à enseñar, esto es, que sea sutil, y ingenioso, y que sepa interpretar las escripturas, y donde quiera que vea las contrariedades de los Doctores, que las sepa traer à concordia: y que sepa leer las escripturas, y las cosas mejores, porque no muestra cosa alguna grande el que de sì no dize nada, ni de su Autoridad: y esto està escrito en el libro de la sabiduria, que tal Maestro escojas, que sea mas sabio en sus ciencias, que en las agenas: y porque aquellos que no saben, ni dizen, ni demuestran, sino aquello que hallan en los cartapacios no son Doctores, mas son como aquellos que refieren las novedades, que de muy mezquino ingenio son los que siempre vsan las cosas que hallan, y por sì no hallan, ni dizen nada. La segunda condicion que debe ser requerida, ò hallada en el Maestro es, que sea de vida honesta, y de honesta conversacion, y desto dize San Agustin, bien dezir, y mal obrar, no es otra cosa sino condenarse por su misma boca: y estos tales traen la linterna delante de si para q̃ los otros vean sus suziedades, y las manifiesten. La tercera condicion es, que no sea ayrado, ni sobervio, porque algunos quando leen dizen, y dàn à entender, que saben todas las cosas, y los otros que no saben nada: y estos tales quieren siempre traer quien los alabe, y que à los otros vituperen, y menosprecien: y por sobervia fue echado Adan, y Lucifer del Parayso: y se adquiere la ciencia con humildad, por lo qual dize Salomon proverbiorum capitulo diez, donde està la humildad, alli està la sabidura, porque el soberbio cree que sabe muchas cosas, que no sabe. La quarta condicion es, que hable templadamente, porque la ciencia sin hablar es como el cuchillo en la mano del paralitico, y ningun Maestro puede bien obrar sin instrumento, porque la lengua es instrumento con el qual se manifiesta toda ciencia, lo qual no se consiguira, si por ventura fuere tartamudo, ò gangoso, ò que està antes dudando las palabras, como que no puede espremirlas, ni declararlas, ni dezirlas: por esto se declara en el prologo de la retorica, que la ciencia sin hablarla, poco vale para aprovechar: y se dize en el libro de la sabiduria, que el mal hablar, no es otra cosa sino dañar. La quinta condicion es, que tenga el Maestro sabiduria para demostrar, y es vna señal cierta en todo sabio, que quando lee, todos entienden lo que dize, y demuestra: y esto es lo que dize Aristoteles en el premio de la metafisica: y esta es señal à los sabios, para conozer quando pueden enseñar; y con aquesto concuerda el bienaventurado Aquitano en el libro de la vida contemplativa, que la cosa demostrada debe ser segũ lo enseñado, porq̃ de la inteligencia ningunos sean apartados, aunque no sean sabios: y como se requieren algunas condiciones de parte del Maestro, assi tambien se requieren de parte del discipulo, porque pedimos primero, y principalmente lo que està dicho: el principio de la sabiduria es el temor del señor. La segunda, es buena vida, y santa conversacion, como vemos en las cosas volatiles que convienen con sus semejantes, assi es la verdad con aquellos que la vsan, y la obran: y por esto dize San Agustin: si alguno piensa que conoce la verdad, y hiziere mala vida, no la conoce. La tercera condicion es, que en ninguna manera sea sobervio: y de aquesto dize San Agustin en el libro de sus confesiones: quando mi boca apartare de ti, y mi rostro fuere inflamado, no me dexarà vèr la verdad. La quarta condicion es, que no sea goloso: y esto dize Constantino, que el vientre gordo no engendra sentidos delgados. La quinta condicion es, que vse el vino con templança: y desto dize Boecio, que el vino que se toma templadamente, llega, y amontona el entendimiento: y quando se bebe mucho vino, trastorna la razon, ciega el entendimiento, y la memoria, y seca los nervios: y se pregunta, si el vino conviene à los muchachos? y digo, que quanto à la naturaleza de la edad no conviene en ninguna manera, porque la edad del muchacho es muy rala: y el vino es muy penetrativo, y dissolvedor, y haze penetrar las humedades, y trae muchos males, como es apoplexia, y epilepfia, y pasmo, y las enfermedades semejantes. La sexta condicion es, que de voluntad, y à menudo haga oracion: y de aquesto se dize, la oracion mejor declara las cosas dudosas, que el estudio. La septima condicion es, que sea humilde, y esto dize el Psalmista: la declaracion de tus palabras à los pequeños dàn luz, y entendimiento, y por los pequeños se entienden los humildes, y à los humildes pertenece que no se averguençen à hazerlo que no deben, ni saben: y desto dize San Agustin vna buena

razon

razon no se ha de tener verguença de confessar la cosa si no la sabe, diziendo que no la sabe: y dezimos tambien, que aun no miente el hombre diziendo que nada sabe. La octava condicion es, que estando estudiando no passe lo que lee muy apriessa, y corriendo: y esto dize el sabio, que ninguna cosa grande puede derechamente ser hecha apriessa, ni componerse con hermosura, y gravedad: porque las cosas grandes, corriendo no pueden ser vistas. La nona condicion es, que no estudie en las cosas de las artes, en las quales poco, ò ningun provecho ay, y son de muy gran trabajo: y estos que estudian en estas cosas son como los que estudian en hallar las profecias de cosas que estan por venir, y las cosas semejantes: y à esto dize Seneca, porquè trabajas, y te atormentas en esta question, que mas sutil cosa es razonarla, que disolverla, ò determinarla. La dezima es, que entre todas las cosas huya el estar ocioso, porque entre todas las cosas la ociosidad ciega el entendimiento: por lo qual vemos, que el vso suave emblanquece el hierro, y le clarifica: y guardalo del hollin, assi en el estudio el vso continuo, y templado esclarece, y hermosea el entendimiento.

Fin del tratado de los niños, y regimiento del ama.

LIBRO DE LOS PRONOSTICOS, compuesto por el mismo Bernardo Gordonio.

PROLOGO.

LA vejez es señora del olvidar: y porque la sabiduria del pronosticar es muy alta, y muy fuerte, y aun muy provechosa: por esto las señales pronosticas, y los dias criticos entiendo brevemente aqui demostrar, porque sea descanso de mi vejez, no fiando yo en ninguna cosa de mis fuerças, mas fiando de la muchedumbre de la gracia del Salvador: y si en esta obra fuere alguna cosa no bien dicha, esto digo yo que de mi viene: y si alguna cosa fuere buena, esso digo yo que no viene de mi, mas viene de aquel al qual el rocio de toda la sabiduria se atribuye: como dize el sabio: la sabiduria del pronosticar es muy provechosa para muchas cosas, porque quando el paciente oye lo que el fisico pronostica, y que dize antes lo que ha de ser, le es mas obediente, y imagina en el que es poderoso para curarle: y aun aprovecha à los peligros que han de venir, poco, ò mucho: y tambien aprovecha, porque guarda al fisico de toda mala fama: y porque despues que el fisico conoce el estado de la dolencia, y del doliente, mejor lo sabe dietar, y curar, y darle xarope, y purgas, y hazer otras medicinas, como dirèmos en su lugar. La llave de toda la pronosticacion està en la comparacion de la virtud, y de la enfermedad, porque si la virtud señoreare à la enfermedad, curarseha aquella enfermedad sin duda ninguna, porque no es otra cosa la salud, sino señorio perfecto de la naturaleza sobre la enfermedad: ò señorio perfecto de la medicina sobre la materia de la enfermedad: y si la enfermedad señoreare à la naturaleza morirà el paciente, porque no es otra cosa la muerte sino señorio perfecto de la enfermedad sobre la naturaleza. La fortaleza de la virtud se conoce por la fortaleza de la obra: quando la obra es buena, la virtud es salva: assi que si la razon fuere salva, y està buena la imaginacion, y buena memoria, y buen sentido, y buen movimiento, y buen dormir, y buen velar, y q̃ las obras de los cinco sentidos estàn bien perfectas, y el mover, y el parar de todo el cuerpo, entonces la primera basis es salva: esto es, es salvo el primer fundamento de la fortaleza de la obra, q̃ ayuda à la virtud: y si esta primera es salva todas las otras estàn salvas, porque estando la virtud salva, estàn las otras en su disposicion, y operacion vital: aun si el resuello es laudable, y bueno, y el pulso es igual, y ordenado, entonces la virtud del coraçon serà salva, y assi serà salvo todo el cuerpo, porque quando vna virtud fuere muy dañada, las otras virtudes no pueden ser del todo salvas por accion natural: y si la egestion, y el apetito, y la orina fueren laudables, y buenos, entonces la virtud natural serà salva, y assi serà salvo todo el cuerpo, porque si vna virtud mucho padece, señal es que todas las virtudes padeceràn, ò por razon de la vezindad, ò por razon de la vnion que tiene vna con otra: y por todas estas razones se demuestra la fortaleza de todo el cuerpo, segun que mas, ò menos se aparten dellos, y segun esto las virtudes seràn mas flacas, segun mas, ò menos. La fortaleza de la enfermedad se conoce se-

ñaladamente por la virtud enflaquecida, y por gran dolor, y gran calor, y muy fuerte, y por no parar, ni poderlo soportar, y por enagenacion muy grande, y por muy gran sed, y por no dormir, y quando las medicinas no ayudan, y por grandeza de apostemas, que muestra que han de venir, ò que se quieren hazer, ò por nobleza que tiene el miembro, y por muchedumbre de materia, ò por su furia que es con dolor pungitivo, que se demuestra, ò por hinchazones, ò por dolores, ò por sangrias de dentro en las venas, ò por las hezes sangrientas, ò por almorranas, ò por gotas, qualesquiera que sean, ò por otros accidentes mortales, por estas todas se conoce la fuerte malicia de la enfermedad, segun estos accidentes se remiten mas, ò menos: y segun esto, si la malicia de la enfermedad es mayor, ò menor, segun mas, ò menos, y quando se haze menor: esto se demuestra quando el dolor es poco, ò ninguno, porque los dolores derriban las virtudes: y quando el dolor es manso, y no pungitivo, ni quemante en el tacto, y quando se amansa la enfermedad con paciencia, y con alivio: y esto acontece señaladamente à los que son robustos, no delicados, si no de fuerte naturaleza, por todas estas tales señales se conoce la malicia de la enfermedad, quando es mayor, ò quando es menor: y qualquier fisico que bien atendiere à estos fundamentos, que son las fortalezas de la obra de la virtud, sepa que quando quisiere pronosticar, y antedezir lo que ha de venir en la enfermedad, nunca puede ser engañado en la obra, porque la sciencia del antedezir, y del obrar estàn vnidas: y si assi atendieremos, siempre nos irà bien en las curas, y nunca serán vituperadas.

PARTICVLA PRIMERA QVE HABLA DE LA naturaleza, y de la materia de las enfermedades.

CAPITVLO PRIMERO QVE NOS MVESTRA à pronosticar en la terciana interpolada, simple, singular, y de la relativa.

EN las enfermedades no podemos pronosticar, si primero no las conocieremos: y por esto la primera cosa debe ser el conocimiẽto de la enfermedad: la fiebre putrida, sola, simple, singular, es de tres maneras, esto es, fiebre de colera, y de flema, y de melancolia: mas la sangre si se podreciere, por su templança no puede estàr en podrecimiento, acabada su forma propia, porque vna parte della se convierte en colera, y otra parte en melancolia, y por esso no causa la sangre fiebre simple singular, mas siempre es compuesta, y por esso las fiebres simples no son sino tres, en las quales se debe mucho abrir el entendimiento, porque mejor sean conocidas las compuestas. La fiebre terciana se conoce por las cosas naturales, y no naturales, y por las que son contra naturaleza. Hase de saber, que quando la materia se podrece dentro de las venas, entonces engendra fiebre continua: y si se podrece de fuera de las venas engendra fiebre interpolada: podremos saber si es terciana vera, ò no vera, y se conocerà: digo, que si fuere hombre colerico, musculoso, peloso, que tiene las venas anchas, que es ardiente, y animoso, y que sueña que vè fuegos, y que buela de peña en peña, y que vè batallas, y el ayre es caliente, y el tiempo caliente, y la tierra donde mora caliente, y està hecho à afanar, y comer cosas calientes, y començò la fiebre con rigor, como si lo punçassen con agujas, y durò la sesion doze horas, ò menos, y la orina es rubia, y sutil, y el pulso en el principio era tardio, y despues presuroso, y siempre era igual, y se terminò el paroxismo, porque vomitò colera, ò por camara que huvo, ò porque huvo sudor cetrino vaporoso: sabete, que quando todas estas particularias se concordaren, entonces es terciana vera, sola, simple, singular: y quando estas cosas fueren, y se siguieren, como dichas son, el fisico entonces bien puede pronosticar, y aun obrar en las medicinas que le pertenecen: la pronosticacion serà tal; esta enfermedad se terminarà en siete paroxismos, ò en menos. La primera sesion serà flaca. La segunda, serà poco fuerte. La tercera, aun mas fuerte. La quarta, mucho mas fuerte, y serà en ella el estado. La quinta, serà flaca. La sexta, aun mas flaca. Y la septima, mucho mas flaca, ò ninguna. La pronosticacion serà tal, que hasta catorze dias se terminarà con algun vaziamiento manifiesto, assi como es con vomito las mas vezes, y por camara, ò con sudor, ò con fluxo de sangre de las narizes: entonces pronosticarà, ò dolor de la cabeça, ò mucho velar, que perdiò el dormir, ò muy gran sed, todas estas cosas acontecen, porque la materia es colerica, y poca, quando es desisse, que quiere dezir paciente, y sutil, y calida, y movible, y furiosa, y por esto estas tales cosas hazen el movimiento veloz, y fuerte: la qual materia, porque es calida, y sutil, penetrativa, pungitiva, por esso mordica, y trae dolor, y trae velar, y trae sed, y señaladamente quando las otras particularias se concuerdan: y assi conoce el fisico que el estado serà en el dia septeno, y se terminarà en el dia catorzeno, ò menos: y porque en la ciencia del pronosticar, y del antedezir no se acaba la medicina, porque aunque estas cosas tenga conocidas, el entendimiento del medico no puede quietarse, porque conocida la materia, y conocido el prolongamienso del estado, conviene que el medico sepa dietar, y le sepa dàr la medicina perteneciente: y porque el estado es en el dia septeno no le pertenece muy sutil dieta, y porque es interpolada baxarà el paroxismo, que es la sesion, y señaladamente en el quarto dia, entonces el dia de la sesion, si la virtud lo pudiere tolerar, no le sea dada ninguna vianda, ni comer, ni beber, hasta la declinaciõ del paroxismo: y si la virtud no lo pudiere tolerar, ò porque tarde començò el paroxismo, ò por otras ocasiones semejantes, seale dado antes del paroxismo por espacio de tres horas, leche de almendras, ò miga de pan tres vezes lavado en agua fria dulce: la dieta en todo el paroxismo es, q̃ no coma, ni beba señaladamente en el principio, ni duerma: mas en la declinacion del paro-

xismo

xiſmo puede tomar leche de almendras, y lechugas, ò caldo de polla blanca cozida con ſimientes frias, ò ordeate, y avenate, y ſu beber ſea agua de cevada: en el dia de la interpolacion puede vſar polla pequeña, cozida con lechugas ſin ſal, puede vſar vino muy ſutil, blanco, claro, añejo, con mucha agua. Y porque en el dietar no ſe acaba la cura, por eſſo conviene que digamos las medicinas que pertenecen, y las medicinas ſeràn tales: R. çumo de calabaça, y de verdolagas, y çumo de borrajas, añ. media libra, lantejuelas de agua, las quatro ſimientes frias mondadas, de cada vna dos onças, açucar blanco de pan dos libras, ſea hecho xarope, y eſta es la purga, R. yerva violaria, que es la yerva de las violetas, tres manojos, flor de violetas dos onças, ſea hecho decoccion, y en la decoccion ſe reſuelva caſiafiſtola mondada dos onças, ò tres ſi fuere meneſter, y ſea dado al alva, y toda eſta decoccion ſea en cantidad de media libra: y eſta es la fomentacion que quiere dezir el vaño, R. hojas de vid blanca, que es nueza, y hojas de ſauze, y hojas de calabaça, de cada vno vn manojo, roſas, violetas, de cada vno vna libra, todo ſea cozido en agua, y quando fuere el tiempo de echarſe à dormir, ſeanle bañados los pies, y las piernas, y las rodillas, y las ancas, y los braços, y el peſcueço, y la cara, y eſte baño ſea el mas caliente baño que pudiere ſer ſufrido, y fregado con eſſas yervas, y con eſſas flores, deſpues echeſe à dormir, y eſtè quedo, ò ſudarà, ò no: la caſa ſea ſoterraña, y no à teja vana, toda regada de vinagre, ò de agua roſada, y flores de nenufar, y ſandalos molidos, y canfora remojados en ellos: y aſsi ſanarà el doliente, ſi Dios quiſiere: y quando eſtuviere el doliente esforçado, comunmente tornalo à las viandas, que pertenecen al hombre ſano, porque la ſalud es fin de la enfermedad: y nota, que la fomentacion que dicha es, ſe ha de hazer muchas vezes, y con eſſa meſma haràs haſta quatro, ò cinco vezes calentandola cada vez, aſsi como antes lo hiziſte. Terciana nota, es aſsi llamada, quando no es vera, y eſto es, quando la materia colerica pecante no es pura, mas eſtà mezclada con alguna parte de flema; porque las particularias no ſe concuerdan, porque es viejo, y es en el ivierno, y aſsi de las otras particularias: y concuerdanſe ellas, ſegun mas, ò menos, entonces la pronoſticacion ſerà del prolongamiento del eſtado mas que no en terciana vera, y aſsi de los accidentes: y por eſto la dieta ſea mas ſutil, y aun las medicinas ſean mas ſutilizantes, y aun en todas las otras coſas, ſegun la naturaleza de las particularias, que en eſto fueren concordantes: y ſi quiſieramos deſtas particularias hablar mucho, prolongariamos nueſtra obra: y no ſerà coſa honeſta, y la terciana relativa, que es la continua, de vna meſma materia es con la terciana interpolada, ſalvo que la materia de la terciana continua es de materia colerica encerrada dentro de las venas con la ſangre, y por todo el cuerpo eſparcida: y la materia de terciana interpolada eſtà fuera de las venas, y recogida en vn lugar. La terciana continua no ſe acaba ſi no quando perfectamente ſe acaba, que no buelve: ſu calor al tocarle es pungitivo, encendido, que quema, y daña à quien le tocare, y todo eſto no es en la terciana interpolada: y aſsi en eſta la pronoſticacion ſerà otra, y otra obra la particular, y ſerà otro el prolongamiento del eſtado, ſegun lo mas, ò menos que ſe concordaren las particularias: y por eſto el ſabio medico que conoce eſte tal pronoſticar, y la obra que ha de hazer en la terciana ſimple interpolada, eſſe meſmo ſabe todas las coſas, que ha de hazer tambien en la terciana continua ſu relativa, y por eſto no quiero mucho hablar ſobre eſto, temiendo dilatarme demaſiado: mas vna coſa ſe ha de ſaber, y es, que vna meſma materia haze diverſas enfermedades, ſegun que eſtà en diverſos lugares: pues la colera, ò es podrecida, ò no; ſi es podrecida, ò es dentro de las venas, ò de fuera: ſi dentro en las venas, y es en las venas cercanas del coraçon, entonces engrendra cauſon, ò es en las remoras del coraçon, entonces engendra terciana continua: ſi fuere fuera de las venas, ò ſe recoge la materia en el lugar por manera de apoſtema, ò no: ſi ſe recoge, y podrece, ò ſe recogerà en vn lugar, ò en muchos: ſi en muchos lugares, y fuera de las venas podreciere la colera, y no por manera de recogimiento, entonces ſe cauſaràn dos tercianas, que hazen en vn dia dos paroxiſmos: y ſi podreciere, y ſe recogiere en vn lugar, entonces, ò es mucha, ò poca: y ſi es mucha, entonces engendra terciana doble: ſi es poca, entonces engendra terciana interpolada: y ſi la materia ſe recogiere en vn lugar, y ſe quaxare para hazer apoſtema, entonces, ò es aduſta, ò no: ſi es aduſta, engendra heriſipela, que es fuego ſalvaje: ſi no eſtà aduſta, entonces engendra apoſtema colerica con dureza, y con dolor, y con bermejura, y con dureza: y ſi la materia no es podrecida, entonces, ò es en todo el cuerpo, ò es en parte del cuerpo: ſi en todo el cuerpo, ò es en la carne, ò es en el cuero: ſi es en la carne, entonces engendra lepra: ſi es en el cuero, ò es vniverſalmente, ò no: ſi es vniverſalmente engendra itericia amarilla: ſi no, vniverſalmente engendra morfea rubea, porque morfea es fealdad del cuero manchado, en ſola vna parte recogida: y ſi fuere en parte del cuerpo, entonces engendra diverſas enfermedades, como es ſarna, ò começon, ò poſtillas pequeñas, ò ſerpigo, ò imperigo, ò algun enconamiento, ò algun vlceramiento, ò vomito, ò camara por abaxo, quando es colerico, ò ſudor, ò otras ſemejantes.

CAPITULO II. DE LA PRONOSTICACION EN *la fiebre cotidiana interpolada, ſimple, ſingular, y de ſus relativas.*

ASsi como la pronoſticacion precede antes de la obra, aſsi el conocimiento precede antes del pronoſticar: y aſsi quien quiſiere en la fiebre flematica pronoſticar, primero conviene que la conozca, y conoceràſe aſsi: pongamos que alguno padece fiebre interpolada, y es flematico, y tiene las venas

estrechas, y llenas, y es hombre perezoso, y medroso, y lleno de humedades, y que sueñe que nada en aguas, y que se zambulle debaxo del agua, y que es en el tiempo de ivierno, en tiempo frio, y el lugar donde mora es valle cerca de aguas, y este hombre viviò holgado sin afan, y vsò de comer, y de beber bien, y la fiebre començò con poco frio, y començò solamente en las estremidades, y el calor no fue muy inflamado, ni encendido, y que no tuvo sed, y que la orina fue remissa, y el pulso pequeño, y tardio, y desordenado, y aun no fue el pulso en hombre joven muy presuroso, ni muy corriente, y el paroxismo se estẽdiò hasta diez y ocho horas, ò menos, y que terminò cõ sudor, ò por alguna evaquacion manifiesta: y entonces digo yo, que todas estas cosas declaran, y muestran, que esta fiebre es cotidiana interpolada, simple, singular, con conveniencia de las particularias: en tal caso digo, que conocida la enfermedad podrà el medico pronosticar que serà la enfermedad muy larga, y que serà el estado de la enfermedad muy distante del principio: y pronosticarà que los accidentes no seràn malicioso, y la interpolacion serà poca, y la sesion serà larga, y sin gran trabajo se terminarà en largo tiempo, poco à poco, y tendrà poca sed, y dormirà mucho, y serà muy perezoso, y otros semejantes: y porque en el pronosticar, y en el conocer de la enfermedad no se acaba la cura, por esso conviene que digamos de la dieta: la dieta tire à groseza, assi como es caldo de garvanços, carnes de cabrito, y el vino medianamente aguado, y el peregil, y las borrajas, y otras semejantes: y sea digerida la materia primeramente con oximel diuretico, y sea purgada con gerapriega de Galeno, y sea fomentado con agua de decoccion de mançanilla, y de corona de rey: hase de saber, que la cotidiana nota es dicha assi por alguna mezcla que tiene, y porque las particularias no se concuerdan, por esto haze diferenciar su pronosticacion, y la cura, segun que las particularias se concordaren mas, ò menos: su relativa, que quiere dezir su semejante, es assi como la cotidiana continua, esta es de materia encerrada dentro de las venas, y en ella no ay alguna interpolacion manifiesta: la pronosticacion, y la obra; y aun las particularias, en las quatro relativas, al buen entendimiento del buen medico las dexamos: aora se ha de saber, que la materia flematica, ò se podrece, ò no: si se podrece, ò de dentro, ò de fuera: si de dentro se podreciere, entonces engendra fiebre continua de flema, podrecida dentro de los vasos: si de fuera de los vasos se podreciere, ò se podrecerà por manera de llegamiento, ò no: si no, entonces engendrarà fiebre interpolada de flema, podrecida de fuera de los vasos: si podreciere por manera de llegamiento, ò se quemarà la materia, ò no: si se quemare, engendrarà fistola: y si no se quemare, engendrarà vna apostema blanda sin dolor que llaman zimia: y si no se podreciere, entonces, ò se derramarà à todo el cuerpo, ò se derramarà à la carne, ò al cuero: si à la carne, engendra lepra: si se derrama al cuero, ò à todo el cuero, ò à parte dèl: si à todo, ò por todo el cuero, entonces engendra hidropesia carnosa: si à parte dèl, entonces engendra morfea blanca: si fuere embiada à otra parte, entonces puede engẽdrar diversas enfermedades, segun las diversidades de los lugares donde fuere embiada, segun las diversidades de las especies de la flema, y segun las diversidades de sus mezclas, y de las composiciones, como son escrofulas, y canez no natural, y hinchazones manchadas, y comezon, y tos, y postillas, y apostemas pequeñas, y tornados, que vienen por sudor, y berrugas, y landres, y bocio, que es papera en la garganta, y polipo, y caligines, que son obscuridad de los ojos, y el tronido, vomito, y sudor, y fluxo del vientre, y estupor: esto es, atontamiento, y congelacion, y apoplexia, y paralisis, y temblor, y colica, y subeth, que es dolor de la cabeça, y lombrizes, y serpientes, escarabajos, y artetica, y poros, y nausea, que es hastio, y molificacion de los miembros, y adormecimiento del miembro, y enagenaciones, y ruydo en las tripas, y regueldos, y otras semejantes: todas estas, y otras tales se engendran de flema, ò de alguna humedad aguosa, mezclada con ella.

CAPITVLO III. DE LA PRONOSTICACION de la fiebre quartana interpolada, simple, singular, y de sus relativas.

EL conocimiento de lo que es, el conocimiento de la causa lo muestra: y si de la quartana queremos pronosticar, convienenos conocer las señales, y las causas, assi como dize Galeno: si en el conocimiento del estado queremos venir, en esse avemos de venir por la naturaleza de la enfermedad, porque señales ciertas, y determinadas emos de tener para que conozcamos la enfermedad, y no se conoce por la naturaleza de los paroxismos, mas conocese por la naturaleza de la enfermedad: y los paroxismos no demuestran verdaderamente la enfermedad, y assi semejantemente la enfermedad no demuestra el prolongamiento del estado, porque dos tercianas afligen cada dia, y assi parece que sea cotidiana, y no lo es, y semejantemente dos tercianas afligen de tercero en tercero dia, y assi parece que sea vna terciana, y no lo es, y por esto se engaña el fisico que quiere conocer la enfermedad por el paroxismo: y si la quartana queremos conocer, para que sepamos pronosticar, conviene que atendamos à otras señales: pongamos que alguno padece fiebre interpolada, y que es de cuerpo seco, que tiene las venas vazias, y estrechas, y los pelos negros, y es hombre negro, y feo, medroso, y melancolico, embidioso, y escaso, sin piedad, y caridad, y sueña que vè diablos, y bultos negros, y que passa por lugares angostos, y que vè visiones muy terribles, y el tiempo es del otoño, y viviò largo tiempo solo, y comiò viandas melancolicas mucho tiempo, como carnes secas de tocino, y de vaca, ò carnes de cabron, ò legumbres, y otras semejantes, y tiene el baço duro, y opilado, y el paroxismo comiença con tanto frio, que le parece que los meollos de los huessos se le quebrantan, y el paroxismo fue largo, y la interpolacion mas larga: y si la orina

pri-

primero fue remissa, y el pulso flaco, y muy tardio en el principio del paroxismo, como el pulso decrepito, que es del hombre muy viejo: y el pulso desordenado, y se quitò la fiebre con sudor, ò con otras semejantes: digo, que no es menester esperar la segunda sesion para pronosticar, quando estas particularias se concuerdan en quantidad, que este hombre padece fiebre quartana interpolada, sola, simple, singular: y entonces diga el fisico delante de todos, digo que este hombre padece quartana vera, y digo, que el estado serà muy lexos del principio, y que la enfermedad serà muy larga, y el fin desta fiebre se esperarà por toda vna buelta del Sol, que es vn año, y los primeros paroxismos seràn muchos, y començaràn todos en vn tiempo, y no diferenciaràn, y todos vendràn con fuerte batimiento de dientes, y con muy gran frio, y con pesadumbre de la cabeça, y de todo el cuerpo, y quando la fiebre terminò con sudor, y sus semejantes, y despues de muchas horas tornò el paroxismo, y esto aconteciò muchas vezes, sabete, q̃ despues desta pasion ha de quedar en algun miembro del cuerpo alguna corrupcion: la quartana no vera se haze por mezcla de otro humor, ò porque la colera se quema, ò la flema salada, ò la sangre, ò porque las particularias no se acuerdan: y en esta tal la pronosticacion, y la obra es, segun que mas, ò menos se apartan de la quartana vera: la quartana continua es de materia melancolica podrecida en las venas, dentro de los vasos, y su pronosticacion, y su obra serà segun que las particularias se acordaren, ò mas, ò menos, porque no podemos aqui tocar de todo en todo, por no gastar tiempo: en la quartana vera su obra debe ser tal, las viandas sean perdizes, y gallinas, y faysanes, y buen vino, caldo de garvanços negros, y borrajas, y otras semejantes, y esto en los dias de la interpolacion: mas en el dia del paroxismo, ò poco, ò nada tome destas viandas, si la virtud lo pudiere tolerar. El primer digestivo sea oximel simple. El segundo, oximel diuretico. El tercero, sea oximel esquilitico, y assi se conviene mucho digerir esta materia, porque es muy dura, y avemosla de evaquar poco à poco en el principio con diasene, y diaborraginato, y mirabolanos indios, y piedra armenica, y despues con otras mas fuertes, assi como geratusina: en el principio de la oripilacion, ò sesion, seale puesto hollin con hortigas en las arterias de las manos, y de los pies: y seales puesto todo el cuerpo en agua caliente: destas cosas brevemente hablamos aqui, por quanto nuestra intencion es tratar en otro lugar desto, con la ayuda de Dios. Hase de saber, que la materia de la melancolia, ò es podrecida, ò no: si fuere podrecida, ò es podrecida fuera de las venas, ò dentro: si dentro, entonces engendrarà quartana continua: si es fuera de las venas, entonces segun que la materia es, ò mucha, ò poca, ò en vn lugar, ò en diversos, engendrarà quartana simple, interpolada, ò dos quartanas, ò quintana, ò sextana: si la materia se recogiere, entonces, ò se quema, ò no: si se quemare, entonces engendrarà cancer, y si no engendrarà apostema, que es llamada esclirosis, con dureza, y sin dolor: si la materia no se podreciere, entonces, ò es embiada à todo el cuerpo, ò à parte dèl: si à todo, ò es embiada al cuero, ò à la carne: si à la carne, engendrarà lepra: si al cuero, ò à todo èl, ò à parte dèl: si à todo, engendra itericia negra: si à parte, engendra morfea; si la materia melancolica es embiada à parte del cuerpo, entonces engendra diversas enfermedades, segun la diversidad de los miembros, y de la materia, como son impetigo, y serpigo, y enconamiento del cuero, y postillas pequeñas, y ñudos, y otros semejantes.

CAPITULO IV. DE LA PRONOSTICACION EN las enfermedades compuestas, y primero en las fiebres.

LAs composiciones de las fiebres son de muchas, y diversas maneras; algunas vezes son de vna generacion; y algunas vezes son de diversas; si son de vna generacion, seràn como dos tercianas, ò dos quartanas, ò tres; y assi de otras muchas, porque los humores son diversos, y de diversas complesiones, y por esto cada vno tiene su propio movimiento, y su propio regimiento, y su propio temperamento, el qual regimiento, y movimiento, y temperamento de el vno, es diferente de el temperamento, y de el movimiento, y de el regimiento de el otro: y por esto bien se puede el vno podrecer sin que el otro se podrezca, assi que por esta razon este humor puede aqui podrecer, porque se aparta del regimiento de la naturaleza; si en alguna parte del cuerpo vengan essas mesmas ocasiones, y venga podrecimiento, bien podrà ser que la colera se podrezca dentro de los vasos, y assi harà fiebre continua, y aun puede ser que otra parte de la colera salga de las venas, y que se podrezca en los agujeros de los miembros: y porq̃ la materia quando es putrida fuera de las venas, engẽdra fiebre interpolada, por esto semejantemente podrà ser q̃ vn hombre padezca fiebre terciana interpolada, y continua: y esta cõposicion serà de vna generacion, y aun podrà ser q̃ fuera de las venas, y en diversos lugares, en vn tiempo, y en diversos tiẽpos, la materia colerica se podrezca, assi como dize Galeno, q̃ la materia en diversos lugares se podrecẽ segun los lugares: y en estas maneras serà la fiebre diferente, y diversa, y serà muchedũbre de fiebre, segũ la diversidad de los podrecimientos: y en esta manera podràn ser dos tercianas en vno, ò muchas; y assi como digo yo de la colera, assi razonablemente podemos entẽder de cada vno de los otros humores: y si la composicion fuere de diversas generaciones, esto acontece en muchas maneras, assi como algunas vezes se cõpone la fiebre etica cõ la putrida, y la putrida con la efimera, y la efimera con la etica, assi que las fiebres tienen el nombre con el subjeto, si el espiritu principalmente, y primero, y por si, con el subjeto se calentare, serà fiebre efimera, aunque los humores, y los miembros estèn sobrecalentados: y si los humores primero se sobrecalentaren, y se corrompieren serà putrida, aunque los otros estèn sobrecalentados: y si los miembros primero se

ſobrecalentaren, ſerà la fiebre etica, aunque los otros eſtèn ſobrecalentados, y entonces puede ſer que los humores ſe podrezcan, y que ſe engendren fiebres, aſsi como quando el paciente eſtà mucho al Sol, ò quando toma mucho enojo, ò quando guſta las coſas agudas q̃ le ſobrecalientan el eſpiritu animal, y vital, y natural, y aſsi ſeràn en vno la putrida, y la efimera, y aſsi avemos de entender de la efimera, y de la etica, y de la putrida, y de todas ſus eſpecies. La compoſicion de las diverſas generaciones de las fiebres, ò ſerà por via de vezindad, ò ſerà por via de mezcla: ſi por via de mezcla, ſerà aſsi como ſon las fiebres mezcladas de flema ſalada, y de colera quemada, y aſsi de todas las otras engendradas de vn humor no natural quemado: ſi por via de vezindad, entonces, ò ſerà quanto à la materia, ò à la forma: ſi quanto à la materia, ſerà aſsi como empiala, ò la liparia, ſalvo ſi la otra parte de la flema vitrea ſe podreciere en las partes de fuera, porque la otra parte por ſu groſeza no puede podrecerſe, mas la parte podrecida trae calor en el cuerpo ralo, y la otra parte ſe diſuelve, y enfria: y aſsi en vna diſpoſicion, y en vno, es ſentido calor, y frio en todo el cuerpo, y en vno, mas en la que es el calor mas manifieſto de fuera, lo es el frio de parte de dentro: y en la otra es mas manifieſto el calor de dentro, y el frio de fuera, y eſtas eſpecies ligeramente ſe conocen: y ſi la compoſicion fuere quanto à la materia, y à la forma, ſerà de muchas, y diverſas maneras, ſegun que diverſos humores diverſamente ſe pueden podrecer en diverſos lugares; y ſegun que vn humor con otros, y otros con otros ſe pueden llegar por via de vezindad, y entonces no nos conviene paſſar ſin atender primero à lo que aqui dirèmos: y començarèmos primero de la ſangre.

La ſangre no puede hazer fiebre ſimple ſingular, por quanto es templada, y quando ſe podrece pierde ſu forma, y parte della ſe convierte en colera, y parte en melancolia, y por eſto ſe ſigue que quanto de hecho ella ſola en ſu eſſencia no puede podrecerſe. La ſangre, ò ſe podrecerà, ò no: ſi no, entonces engendrarà fiebre ſanguinea, y de ſangre no podrecida, por muchedumbre de ſangre que ſe ſeñorea dentro de las venas, la qual fiebre ſe parece à la efimera: ſi ſe podreciere la ſangre, entonces ſi ſe diſolviere mas del vapor que no ſe conſumiere, engendra vna fiebre que llaman eumaſtica: ſi igualmente ſe conſumiere, y ſe diſolviere el vapor, engendra vna fiebre que tiene por nombre omotena. La ſangre algunas vezes ſe compone con colera, y ſi mas fuere la colera, engendrarà vna fiebre, que llaman cauſanides: y ſi mas fuere la ſangre, engendra vna fiebre, que llaman ſinochides: y ſi ſon iguales, engendran otra fiebre que dàn otro nombre. Aora, ſi el temperamento de la ſangre fuere vno, y el temperamento de la flema fuere otro, entonces puedeſe podrecer vno ſin otro, y por eſta razon ſe pueden podrecer eſſos humores, el vno por ſi ſeparado del otro, y puedenſe podrecer ambos à dos mezclados en vno, y aſsi puede, como parece, la fiebre ſer compueſta por via de vezindad de ſangre, y de flema, algunas vezes mas del vno, y algunas vezes mas del otro, y algunas vezes tanto del vno como del otro: y aſsi lo emos de entender de la melancolia, y aſsi de los humores no naturales, como es flema ſalada, y aſsi de los otros: con que parece que la ſangre ſe puede mezclar con la colera, y con cada vna de las otras eſpecies ſuyas, y de todos los otros humores: aora ſe ſigue que hablemos de la colera. La colera puedeſe mezclar con la flema en quatro maneras, porque cada vna ſe puede podrecer dentro de las venas, y aſsi ſerà la fiebre cõpueſta de terciana, y cotidiana continua: ſi ambas ſe podrecieren fuera de las venas, ſerà la fiebre cõpueſta, entõces de terciana interpolada, y cotidiana interpolada: y ſi la colera ſe podreciere dentro de las venas, y la flema de fuera, entonces ſerà la fiebre compueſta de cotidiana interpolada, y de terciana continua: y ſi la flema ſe podreciere dentro, y la colera de fuera, entonces ſerà la fiebre compueſta de cotidiana continua, y de terciana interpolada: eſtas tres que ſe han dicho, ſe llaman tres eſpecies de emitriteos, que quiere dezir de mediano triteo, eſto es, de mediana terciana: aſsi como la colera natural, y la flema natural ſe pueden podrecer por via de vezindad, aſsi entre todas las otras eſpecies de la colera no natural, algunas vezes ſe podrece, mas de la vna que de la otra, y algunas vezes tanto de la vna como de la otra: algunas vezes dentro de las venas, y algunas vezes de fuera, y entonces no nos conviene ſino igualar la cura, y peſar, y hazer comparacion de lo vno, y de lo otro: y ſabete, que aſsi como la colera ſe puede juntar con la flema en muchas maneras, como dicho es, aſsi ſe puede juntar con la melancolia natural, y no natural, y la no natural con la natural: y puede ſer, quando eſto ſucediere, que ſe podrezca la colera, y la melancolia, ò ambas de dentro, ò ambas de fuera, ò la vna de dentro, y la otra de fuera, aſsi como emos dicho de la colera, y de la flema: aora veamos de la flema: la flema natural ſe puede juntar con la melancolia natural por via de vezindad, y cada vna ſe puede podrecer dentro de las venas, y ſe harà fiebre compueſta de cotidiana continua, y de quartana continua: y ſi ambas ſe podrecieren de fuera de las venas, ſerà la fiebre compueſta de cotidiana interpolada, y de quartana interpolada: y ſi ſe podreciere la flema dentro de las venas, y la melancolia de fuera, ſerà la fiebre compueſta de cotidiana continua, y de quartana interpolada: y ſi ſe podreciere la flema de fuera, y la melancolia de dentro, ſerà la fiebre compueſta de quartana continua, y de cotidiana interpolada: y ſi las eſpecies de la flema no natural ſe juntaren con las eſpecies de la melancolia no natural, entonces avrà alli muy gran diverſidad, ſegun que el vn humor abunda mas, ò menos, ò dentro, ò fuera, ò en otras diferencias, en las quales no conviene alargarnos, y en eſte caſo no nos conviene, ſino igualar la cura, y peſar, y hazer comparacion tanto de lo vno como de lo otro, aſsi como ſe ha dicho arriba. Las ſeñales de todas eſtas compoſiciones ſe conocen por las ſeñales de las fiebres

bres ſimples: y qualquiera que deſembaraçadamente conoce las fiebres ſimples, ſolas, ſingulares, conocerà las compueſtas: y el primero dia ſe deben conocer las fiebres ſimples, mas no ſe pueden conocer las compueſtas, ſi no quando viere la entrada, y la igualdad, y el afliccion dellas, qual fuere mas grande, ò qual fuere mas chica: y la diverſidad de los accidentes, y de los pulſos, y la orina, y los otros accidentes, ſabiamente atendiendo à las coſas naturales, y à las no naturales, y à las que ſon contra naturaleza; quando la virtud menguare de la vna por compoſicion de la otra, y conſiderando la compleſion, y la flaqueza, y el vſo, y las otras coſas comunes de conocer, que eſtàn dichas en el principio tratando de el conocimiento de las fiebres ſimples: y ay algunas que ſe conocen ciertamente, y aprieſſa por las ſeñales que ſe manifieſtan claramente en ellas: y ay algunas que ſe conocen con gran trabajo, y ſeñaladamente quando dos materias ſe podrecẽ en vno igualmente dentro de los vaſos, como es en la fiebre compueſta de terciana continua, y de cotidiana continua, y aſsi de las otras ſemejantes: y en algunas podemos aqui poner exemplo, porque mejor ſea entendido: pongamos que alguno padece fiebre, y empieça con rigor, aſsi como ſi fueſſe punçado de agujas, y con vomito colerico, y con pulſo eſcondido en el principio de la ſeſsion, y preſuroſo, y menudo en el aumento, y eſto fue en la ſegunda hora del dia: y entonces en la ſexta hora del dia comiença otro paroxiſmo ſemejante, y aun en la dezima hora del dia otro ſemejante, entonces no nos conviene dudar, que eſta fiebre es compueſta de tres tercianas interpoladas, y de materia en tres lugares podrecida: y ſi en la primera hora del dia començare con poca frialdad, y con pulſo deſordenado, y con calor en el eſtado del paroxiſmo no muy agudo, con vomito flematico, y en la hora onzena començare otro paroxiſmo ſemejante al otro, y en la hora octava de la noche otro ſemejante, entonces no nos conviene dudar, que eſta fiebre es compueſta de tres cotidianas: y ſi el paroxiſmo començare en la quarta hora del dia con frialdad que quebrantá los meollos de los hueſſos, y el pulſo fuere en el principio del paroxiſmo tardio, y à la poſtre eſcondido, y començare ſemejante otro paroxiſmo en la duodezima hora del dia, entonces no nos conviene dudar, que eſta fiebre ſea compueſta de dos quartanas, y aſsi entendemos de muchas otras ſemejantes: y ſi el paroxiſmo començare con temblor muy grande, y el pulſo deſordenado, y tardio, y eſcondido en el principio del paroxiſmo, y durare largo tiempo, ò ſe quitare todo, ò cerca de todo con ſudor, y con otro qualquier ſemejante, y deſpues ſe levantare otro paroxiſmo largo con frio muy agudo, y con apreſuramiento del pulſo quando es en aumento, y con calor muy grande, y ſe terminare con vomito colerico, entonces digo, que eſta fiebre es compueſta de quartana interpolada, y de terciana interpolada: y aſsi avemos de entender de la flema, y de los otros humores juntos en vnò, aora ſean podrecidos de dentro, aora de fuera, porque la colera haze el calor grande, y agudo, y el pulſo menudo, y preſuroſo, y la orina encendida, y viva, y no remiſſa, y el paroxiſmo breve, y la afliccion mayor de tercero en tercero dia: y la flema haze el calor no tan fuerte, y vaporoſo, y el pulſo deſordenado, y la orina es remiſſa, y aflige mas en los dias pares, y la ſeſsion es larga, y la interpolacion es poca: la melancolia haze en el principio del paroxiſmo el pulſo eſcondido, y à la poſtre lo haze tardio, y la orina remiſſa, y haze la interpolacion grande, y el frio muy grande, y aflige mas en los dias pares, y por eſtas coſas que emos dicho el ſabio medico podrà conocer todas las compoſiciones de los humores, y de las fiebres, deſpues que bien conociere las ſimples: y no podemos aqui dezir todas las ſeñales ſingulares cada vna de por ſi, porque ſeria muy largo de referir: y aſsi pronoſticarà el ſabio medico ſer las fiebres compueſtas malicioſas, y no de ligera terminacion, por la horribilidad, y terribilidad de los accidentes, y mal ſufrimiento del paciente, por la diverſidad de los accidentes, y repeticion de ellos: eſta malicia dividiràs ſegun mas, ò menos de la quantia de los humores, y ſegun la diverſidad de los accidentes, y ſegun la repeticion de las fiebres, qualquiera de ellas en el paciente: y todas eſtas compoſiciones particulares ſe diferencian, aunque todas ſe embuelven en las ſimples, y todas las dexamos al buen entendimiento del medico.

CAPITULO V. DE LA PRONOSTICACION *en las apoſtemas.*

APoſtema es enfermedad compueſta en la qual eſtàn todas las generaciones de las enfermedades, como es la enfermedad conſimil, y oficial, y comun, mas qual de eſtas tres enfermedades ſea por ſi, ò todas en vno, en otro lugar lo hablarè: mas de las apoſtemas, vnas ſe engendran de ſangre, y ſon llamadas flemones: otras ſe engendran de colera, y ſon llamadas heriſipela: otras ſe engendran de flema, y ſon llamadas zinia: orras ſe engendran de melancolia, y ſon llamadas eſclirioſis: la manera de engendrarſe las apoſtemas es eſta: quando las venas grandes eſtàn llenas, y deſpues las pequeñas, y las capilares: entonces, porque la ſangre no ſe puede contener en las venas, abrenſe por fuerça las bocas de las venas, y ſale la ſangre, y reſuda à las poroſidades de los miembros, y à los lugares flacos: y entonces ſi la ſangre es templada en calidad, y la quantidad ſuya es poca, y la virtud de ella es fuerte, ſe puede enderezar de la naturaleça, ò aſemejando, ò evaporando, y aſsi no engendra apoſtema: y ſi fuere de mucha quantidad, y de mala calidad, no ſe puede corregir: y entonces ſe allega la materia en el lugar flaco, y ocaſiona apoſtema: y ſi fuere en las partes de dentro, y la quantidad fuere grande, y que el humo reſuelto de las partes de dentro pueda continuadamente caminar, y llegar al coraçon, y que pueda continuadamente calentar parte por parte, haſta que llegue al coraçon, entonces engendrarà fiebre continua:

nua: y si fuere en los miembros remotos del coraçon, y en las partes exteriores, y fuere en pequeña quantidad, entonces causarà flemon: y si fuere como en disposicion mediana, de manera que el calentamiento pueda algunas vezes venir al coraçon, y algunas vezes no, entonces puede engendrar fiebre interpolada de apostema sanguinea, aunque esto raras vezes acontezca: y si la sangre se quemare, y passare en naturaleza venenosa, entonces roe, y llaga, y engendra carbunculo: y conocese la apostema sanguinea, quando es en las partes de fuera, por el calor, y por la blandura, y por la bermejura, y por el dolor, y por el latimiento: y si fuere la apostema en las partes de dentro, entonces se conocerà por vn discurso cercano à la verdad, como es la orina rubia, y espesa, y el pulso lleno, y ondoso, y la saliva bermeja, y porque es joven, y porque tiene las venas anchas, y llenas, y el tiempo es del verano, y otros semejantes: la manera de engendrarse las apostemas colericas es la mesma que en la apostema sanguinea, y assi digo de los otros humores: y el conocimiento de la apostema colerica es tal, quando es en las partes de fuera el calor es cetrino, y el lugar es duro, y caliente, y doloroso: y si fuere la apostema en las partes de dentro, conoceràse por la orina cetrina, y sutil, y por el pulso presuroso, y por la saliva cetrina, y porque es hombre colerico, y vsò manjares calientes, y secos, que multiplican la colera, y porque es el tiempo estio, y otras semejantes: y si se inflamare la colera, entonces de màs de esto engendrarà muy mala enfermedad, porque corta los miembros, como cuchillo, y se ocasionarà fuego salvaje: y lo que avemos dicho de la colera, todo al contrario dezimos de la flema, porque la materia flematica se conoce por la blandura del lugar, y es con poco dolor, y con poco calor: y si se quemare, engendrarà fistola: y esto digo si fuere en las partes de fuera, mas si fuere en las partes de dentro, conoceràse por la orina remissa, y espesa, y por el pulso blando, y desordenado, y por la saliva blanca, y globosa, y porque es hombre flematico, y es el tiempo del ivierno, y otros semejantes: la materia melancolica en las partes de fuera, conoceràse por la dureza, y color livido como cardeno, y poco dolor: y si fuere en las partes de dentro, conoceràse por la orina remissa, y sutil, y el pulso pequeño, y estrecho, y la saliva livida, y cardena, y porque es hombre melancolico, y es el tiempo del otoño: de las apostemas vnas ay que tienen la figura aguda, y estas tales son de mejor terminacion, porque se demuestra que la virtud es fuerte, y que la materia es obediente, y el miembro es dispuesto à buena terminacion: y si la figura de la apostema fuere obtusa, que quiere dezir roma, entonces es mala señal, porque demuestra que la materia es gruessa, y la virtud es flaca, que no la pudo embiar, y que el miembro es sutil, por lo qual no se puede hazer buena terminacion: de las apostemas vnas ay que se rompen de la parte de fuera, y otras ay que se rompen de parte de dentro: y otras ay que se rompen de parte de fuera, y de dentro: y la apostema que se rompe de las partes de fuera es mejor, porque demuestra que la virtud es fuerte, y poderosa para empujarla, y arrojarla à las partes de fuera, y por este empujar, ò arrojar à fuera se defiende, que no sean corrompidos los miembros nobles: y si la rotura fuere de las partes de dentro, es mala, porque se pueden corromper los miembros nobles: y si se rompiere de dentro, y de fuera, entonces es mucho peor, porque no halla la naturaleza lugar solido donde haga fuerça para engendrar la carne, assi como lo vemos en la generacion de las plantas, las quales se engendran por la terminacion de los tres elementos en lo solido de la tierra; porque en ninguno de los otros tres, que son el fuego, y el ayre, y el agua, se puede engendrar cosa alguna en lugar solido, salvo en la lantejuela del agua, que se engendra en ella mesma, y no estriba su raiz en la tierra que es lugar solido: y porque la rotura donde la naturaleza no halla centro solido, ni de dentro, ni de fuera es mala; porque rompe en ambas partes, y por esso esta tal apostema es venenosa, y ponçoñosa, y mala, y de mala terminacion, assi como es la herisipela, y el antrax, y el carbunculo, y otras semejantes apostemas ponçoñosas, quando parecen de fuera, que subitamente se profundan à dentro, y parece el lugar seco, y que yà se ha deshecho, y huvo alli primero el color livido, ò verde, ò negro: y entonces esta tal significa muerte, por la malicia de la materia, y por su venenosidad, accidentalmente la materia se mete à las partes de dentro, y porque và à los miembros nobles, por esso subitamente mata, y assi significa muerte: las apostemas de dentro en muchas maneras se conocen, y las señales de las apostemas compuestas, se conocen por el conocimiento de las apostemas simples: si la sangre hiziere apostema, y no se quemare, engendrarà flemon, y si la parte mas gruessa de ella se quemare, engendrarà carbunculo: y si la sangre adusta se mezclare con la colera, engendrarà serpigo, ò impetigo, ò antrax, y carbunculo: y si la colera se inflamare, engendrarà heresipela, ò fuego salvaje: y si se quemare la colera, engendrarà herpestiomeno, ò lobo: y si la flema se quemare, engendrarà fistola: y si la melancolia se quemare, engendrarà cancer: las apostemas de la parte derecha son peores, porque la virtud es mas fuerte en essa parte: y por esso la causa de ellas es mayor: las apostemas que vienen en la parte siniestra tienen menor malicia; porque la virtud de aquella parte es mas flaca, y por esso su ocasion es menor, y señaladamente quando viene de la diaflama abaxo, por razon que el higado està en la parte derecha, y si fuesse en la parte derecha la apostema, su malicia seria mayor, y el baço està en la parte izquierda: y por esso quando es en la parte izquierda, la apostema es alli de menor malicia: y porque no es la perfecta dotrina hablar vniversalmente, por esso de las apostemas mas particularmente queremos hablar, y porque el conocimiento de la particularia es buena parte de la cura, por esto de las particularias queremos determinar, segun la naturaleza de la particula paciente: aorà lo que se ha

de

de saber es, que las regiones del cuerpo del hombre son tres, quãto es de presente: la region de los animales, y la region de los espirituales, y la region de los nutritivos: y por esto primero se ha de dezir de las apostemas mas peligrosas en la region de los animales: las apostemas mas peligrosas en la parte animada, quanto es de presente, son tres. La primera, es apostema de colera en la parte delantera del celebro, y se llama frenesì, y es con fiebre continua, y con enagenacion de entendimiento, y con salto, y con clamor, y con terribles accidentes, y es mortal en toda su generacion: y en esta tal si la orina fuere blanca, y sutil, ò blanca, y espesa, y assi perseverare, sin duda significa muerte, porque significa mortificacion de la virtud natural, segun su manera. La segunda apostema, es en la parte detràs del celebro de materia flematica, y à esta llaman litargia, que quiere dezir olvido, y sus señales mortales son temblor de la cabeça, y la cara livida, y que poniendo alli sanguijuela, no se le pega. La tercera apostema, es de las orejas, y es con dolor muy agudo dentro, y por esso los jovenes, que tienen esta apostema, por el gran sentido que tienen, mas presto se mueren, que no los viejos: hase de saber que toda apostema de la cabeça con dolor muy agudo, y muy grande, con fiebre continua, es mortal, y los viejos mas tarde mueren, porque no tienen tanto sentido como los jovenes: aora vengamos à las apostemas de los espirituales, y son cinco, la apostema de la vula, y la apostema de la esquinancia, y la apostema de la periplemonia, y la apostema de la diaflama, y la apostema de la pleuresis: la apostema de la vula es peligrosa, por la fiebre, y por la inchazon, y por el dolor, y porque embarga las dos obras nobles, como es el resuello, y el camino de la vianda, y el cortamiento es muy peligroso: estas tales raras vezes acontecen estando en salud, que aquellos à quien acontecen, no caygan en tisica: y qualquiera que se hiziere cortar la vula, primero debe ser el cuerpo purgado, y si vieres que es mas sutil, es contra la razon, y se ha de cortar. La segunda apostema, es esquinancia, y tiene quatro especies. La vna aparece toda de fuera: la otra està toda de dentro en el camino del resuello, que no parece de fuera: la tercera parte de ella està de dentro, y parte de ella està de fuera: la quarta es la que parece en la garganta dentro, teniendo la boca bien abierta: la apostema que parece de fuera, donde quiera que sea, no es tan mala, como la que no parece, porque la que parece se puede romper de las partes de fuera, y no se romperàn los miembros nobles, ni se embargaràn las nobles operaciones. La segunda, es de mayor malicia, que no parece la apostema en la garganta de dentro, con que no se puede bien mundificar, ni se puede romper de la parte de fuera. La tercera es, que toda està dentro, y no parece aunque la quieren vèr, y alli no le pueden poner medicinas: y si se rompiere correrà la materia à las partes de dentro. La quarta, es de mayor malicia, que penetra à dentro, y à fuera, porque la vna parte del veneno và al bofe, y porque ay vn agujero en medio, y la naturaleza no halla lugar donde estribe, y porque la materia es mucha, pues està de dentro, y de fuera, esta tal trae al hombre à voz catelina, que quiere dezir de perrillo rezien nacido, y trae al hombre mucha mengua de resuello: y esta tal sin duda significa muerte, salvo si le socorriere cõ todo genero de sangria, y de evacuaciones. La tercera apostema es periplemonia, esta apostema es flematica, y la mayor parte està en el paniculo del butago, ò en las peñas del bofe, y esto se conoce por el dolor de las espaldas, y por bermejura de las quixadas, y fiebre continua, y los accidentes malicioso̅s. La quarta, y vltima apostema, es la que està en los paniculos de las costillas de la parte de dentro, ò en la diaflama, y estas las mas vezes se engendran de colera penetrante à los paniculos, y tiene quatro accidentes no separados. El primer accidente es dolor maravilloso, que apenas, y à rara vez se puede tolerar, pungitivo, malicioso, porque ay alli quatro ocasiones de dolor dentro en las venas, que trae la mala complesion, ò conversacion diversa, dolor, y muchedumbre de humores que decienden de las circunferencias hasta el centro, que traen solucion de continuìdad: y en el agujero del miembro ay dolor por la mala complesion diversa en la materia fluxa, esto es, corrida, ò estante, y ay dolor, por aquella mesma materia que trae solucion de continuìdad, moviendose desde el centro, y yendo hasta las circunferencias, y assi ay dolor que rara vez se puede tolerar, y dolor que no se puede dezir, por ser dos las ocasiones de el dolor doblado. El segundo accidente, que no se aparta, es fiebre continua muy fuerte con muy fuerete calor, porque el hervir de la mina està tan cerca del coraçon, y el humor es de tanta fortaleza, que del tal horno continuadamente và al coraçon, y porque el hervor es continuo, el subir del humo es continuo, por esso es la fiebre muy fuerte. El tercero accidente, que no se aparta, es mengua de resuello, porque la materia comprime la diaflama, y opilanse los caminos del resuello. El quarto accidente es la tos, que quando alguna cosa de la materia deciende de la cabeça, siente daño la virtud animal sensible, y despierta la virtud natural espulsiva, y esfuercase de echar aquello que le daña, y este tal movimiento se llama tos: aora, si en las apostemas de los espirituales, desde el principio hasta los tres dias, pareciere la saliva blanca digerida, y que salga ligeramente, y con poca tos, sabete que presto serà curado sin duda: y si estas señales parecieren tarde, curaràse muy tarde: y si en el principio parecieren malas señales, assi como es la saliva cetrina, ò bermeja, ò negra, ò verde, ò livida, significa muerte cercana: y si estas señales tarde parecieren, tarde morirà: y si las señales medianas parecieren, entonces mediana serà la disposicion de la enfermedad; y estas que avemos dicho, mas particularmente las declararèmos abaxo: en la region de los nutritivos, quanto es de presente, ocho apostemas acontecen. La vna, es la apostema del meri. La apostema del estomago. La apostema del higado. La apostema de los hipocundrios. La apostema del baço. La aposte-

ma

ma de los riñones. La apostema de la bexiga. La apostema de la verga, y porque no hablamos aqui sino de las apostemas mas peligrosas, si otras algunas fueren, cada vn buen medico las entiende en estas sobredichas, ò segun las reglas generales antes dichas: en el meri quatro apostemas se pueden engendrar, ò de todo en todo de dentro, ò de todo en todo de fuera, ò en vno dentro, y de fuera, ò en la cabeça del meri, que parece estando la boca abierta: estas apostemas son peligrosas, por las nobles obras que embargan, y porque de dentro los espondiles del espinaço se contraen algunas vezes por pasmo, y aun por todas las otras que estàn dichas arriba en la esquinancia: la apostema del estomago, y señaladamente de la boca del estomago, es muy peligrosa por el dolor sincopal que acontece, y por el mucho sentido, y porque se acerca mucho al coraçon, y es con nausea, y con vomito, y con perdida del apetito: la apostema del higado se conoce por el dolor en la parte derecha debaxo de las costillas; su figura se tienta de fuera, assi como barquilla, y las hezes son como à modo de lavadura de carne, y es peligrosa, porque esse miembro es flaco, y ralo, en la disposicion, del qual se haze muy presto yerro de alguna de las quatro virtudes naturales, como son la virtud apetitiva, y contentiva, y digestiva, y espulsiva: este yerro, porque no se haga, se debe poner con las cosas disolutivas algunas cosas estipticas, porque la virtud del miembro sea confortada, y porque es sentida, y la fiebre muy fuerte, y esto por la flaqueza del miembro, y por su blandura algunas vezes viene hidropesia, y esto acontece por la corrupcion de la virtud digestiva en el higado, y esta hidropesia se conoce por esta señal de la costipacion del vientre, y por tos: la apostema de los hipocundrios, y del intestino jejuno, y de las miseraycas, es muy peligrosa, porque se acerca al miembro noble, y porque el chillo, que es lo mas puro, no puede passar al higado, y por esto se sigue fiebre, y hidropesia, y su señal es fluxo del vientre: la apostema de los riñones es peligrosa, porque las agnosidades de los humores del higado no se pueden bien mundificar, y son peligrosas, señaladamente por la muchedumbre de la materia, que se llega, y por la flaqueza del miembro, que no la pudo arrojar: esto mismo digo de la apostema que se haze àzia el ombligo, y aun de la que se haze àzia la verga: la apostema de la vexiga es mas peligrosa, por el mayor sentido, que ay en ella, y su malicia se conoce en la fortaleza de la fiebre, y en la retencion de la orina, y de las hezes, y esto acontece mas à los moços, porque ningun moço atiende sino solamente al comer, y al beber: las apostemas del vientre vnas son calientes, y otras frias: y si en estas apostemas pareciere fuerte latimiento, y grande, significa enagenacion, y angustia: y quando en esto los ojos estàn temblados, significa mania, y estas apostemas quando parecen en el principio duras, y dolorosas, y comiençan con terribles accidentes, significan muerte: y sno fuere hombre joven, y el dolor fuere en la frente, y estuviere la cara bermeja, y tuviere fluxo de sangre, denuestra que à los siete dias morirà: y si el enfermo passare este punto, y viviere hasta el veinteno dia, sabete que terminarà por el veneno: la apostema fria en estos lugares sobredichos mas tarde terminarà por fluxo de la sangre, y aun mas tarde por fluxo de veneno, ò apostema critica, porque quarenta dias nos conviene esperar: en todas apostemas frias, quanto mas deciende abaxo, tanto menos veneno se engendra en ellas: mas en las apostemas de arriba mas se engendra de veneno por el calor, y por fortaleza de la virtud: el veneno laudable se conoce, porque es blanco, igual todo, y no es de mal olor, y el malo se conoce por lo contrario desto: despues se ha de saber, que las apostemas de los espirituales, en dos maneras se terminan, ò se haze la terminacion por veneno, ò se haze por otra apostema; si se hiziere por veneno, ò se engendrarà antes del dia septeno, ò despues; si antes del dia septeno, sin duda significa muerte, porque el veneno, y la podredumbre es colerica: y porque en tan poco tiempo la naturaleza no debe engendrar veneno perfecto, porque no halla camino como, y por esto morirà, mas en el dezimoquarto dia tantas buenas señales se pueden demostrar, que tardarà la muerte, mas à la postre no puede escapar, que no muera por esto: y si la terminacion de la apostema se haze por otra apostema, entonces, ò es en las partes de arriba, ò en las partes de abaxo: si en las partes de arriba, esto se conocerà por mengua del resuello, y porque los hipocundrios no son dolorosos, ni estirados: y si el dolor fuere en los hipocundrios, significa que la materia se embia à las partes de abaxo: aora, este embiar, ò es despues de la digestion de la materia, ò es antes: si fuere despues, significa salud de todo el miembro: y si fuere antes de la digestion de la materia, peligro es del miembro, aunque algunas vezes se salve: y sabete, que si esta materia fuere embiada à las estremidades, antes que sea digerida, y despues otra vez retornare à la mina, significa muerte: las apostemas que se engendran en el ivierno, mas duran, y mas tarde se halla en ellas remedio: de las apostemas que se terminan por veneno, vnas son calientes, y otras son frias, y otras son medianas: las calientes se rompen, y se terminan hasta veinte dias; y las frias, hasta sesenta dias, las medianas hasta quarenta dias, y no debemos contar desde el principio de toda la enfermedad, mas debemos contar desde el principio de el engendrarse el veneno, que se conoce por pungimiento, y por dolor, y por mayor hinchamiento, y calor: y desde entonces esperamos la rotura de la apostema: de las apostemas, vnas se engendran de ventosidad, y otras se engendran de agnosidad.

CAPITVLO VI. DE LA DIFERENcia de la fiebre, y de su pronosticacion.

DE tres maneras es la fiebre en general: la efimera, de la qual el sujeto es el espiritu: y la putrida, de la qual el sujeto es el humor: y la etica,

etica, de la qual el sujeto son los miembros solidos, que son las arterias, y los nervios, y los huessos: y aunque cada vno destos se calienten, y se haga de vno en otro, ò de otro en otro; en cada vna destas fiebres; pero esto no quita, que principalmente se pueden alterar, y aqui mostrarèmos el exemplo: la redoma puede estàr caliente, y el vino frio se puede poner dentro; pero esso no basta, que se calentarà el vino por la redoma que està caliente: y esto semeja à la etica, en la qual los miembros solidos primero, y principalmente se calientan, y los nervios, y las arterias, y el coraçon, y los pulmones, y el higado, y el estomago, y assi todos los otros: algunas vezes el vino està caliente, y la redoma fria; y calientase la redoma por el calor del vino: y esto es semejança de la fiebre putrida de los humores, que primero, y principalmente se calientan, y despues todo el cuerpo, y algunas vezes el ayre es caliente, y entra en la casa fria, assi como en el tiempo del estio el viento meridional es caliente, por el calentamiento deste viento se calienta la casa toda, y esto es semejança de la fiebre efimera donde se calientan los espiritus, y despues toda la casa del cuerpo del hombre. La efimera es llamada fiebre, porque principalmente se encarna en los espiritus, y es dicha efimera, por vn pescado que llaman efimero, que en el dia en que nace en esse muere: y engendrase esta fiebre por muchas ocasiones, assi de la parte de fuera, como de la parte de dentro, y se engendra por alguna de las seis cosas no naturales llegadas al cuerpo indebidamente, como es mucho calor, y mucha frialdad, ò tiempos pestilenciales, ò mucho afan, ò mucho coyto, ò baño indebido, ò comer, y beber muy caliente, ò vianda ponçoñosa, ò medicinas muy calientes, ò mucho velar; ò mucho hinchimiento, ò mucho vaziamiento, ò mucho fluxo de vientre, ò mucho retener las superfluìdades: y aun se puede engendrar esta fiebre por los accidentes del alma, como es ira, y tristeza, y cuydado, y otras semejantes: y aun viene por razon de las apostemas que se hazen en los emuntorios de los miembros nobles, como son los bubones, y otros semejantes: las ocasiones todas dezirlas por menor, seria largo aqui de hablar: mas las señales se podràn tomar por el dicho del paciente: esta fiebre se diferencia especialmente de toda otra fiebre, en que el calor es igual en ella en el principio de la fiebre, y en el estado, y no es el calor pungitivo, ni quemante, y nunca viene esta fiebre sino por ocasion manifiesta, y la orina es natural, ò poco diferente de la natural, y el pulso es igual que tira à veloz, y poco diferente del natural, y se termina con su sudor vaporoso, y naturalmente no dura sino vn dia, mas si el cuerpo fuere opilado, ò huviere otras ocasiones semejantes, entonces se puede estender hasta el quarto dia: y si passare del quarto dia yà no serà efimera, mas serà putrida: la pronosticacion serà tal, que diga el medico, esta fiebre serà de buena terminacion, y terminaràse presto, y el calor es manso, sin malicia de los accidentes, y mundificaràse el cuerpo, y la dieta serà sutil, y cierta: porque no se alargue la fiebre, ni cayga en putrida, y que no sea la dieta muy sutil, porque no cayga en ethica, y assi se harà el regimiento con muy gran cautela, porque no cayga en otra fiebre putrida, que es con humor podrecido: se podrezen los humores quando son desechados, y apartados del regimiento de la naturaleza; quando no tienen lugar donde puedan aventar, y vaporar; quando estàn apretados en vn lugar, y engrandecidos; quando los poros se cierran: y esto se haze quando los humores se acrecientan, ò se aprietan, ò se constriñen à dentro por alguna frialda, y otras semejantes: entonces se haze vna ebulicion, que es hervor, y los humos, y quemamiento, y mezcla de lo sutil con lo grueso; porque el podrimiento es en los cuerpos calientes, y humedos, y les mengua el disolver, porque es el podrecimiento de los humores liquidos, y corribles: y quando la materia se aprieta, entonces se resuelve el humo seco; como parece en los estiercoles podrecidos en los campos por fuerça del calor, y se resuelve el humo quemante, y pungente; y assi como se resuelve el humo de la mina, agudo, pungitivo, se encamina luego al coraçon, y inflamase el calor, y el espiritu del coraçon, y aun el mesmo coraçon, y por consiguiente todo el cuerpo, y entonces es la fiebre, formalmente formada, putrida: diferenciase la fiebre putrida de las otras fiebres, porque vniversalmente el calor es en el tacto pungitivo quemante, y es nozivo à aquel que lo toca, y viene las mas vezes sin causa manifiesta, y la orina es en el principio indigesta, y el pulso es en el principio pequeño, y menudo, y presuroso: en el estado grande, y presuroso, y en el principio es el calor flaco, y en el estado es fuerte: y si la materia es dentro en las venas, entonces las mas vezes se haze sin rigor: y si fuere la materia fuera de las venas, entonces las mas vezes se haze con rigor: la apretura es mayor por el empuxar de las superfluìdades humosas; pronosticara el medico assi, y dirà, toda fiebre putrida continua es peligrosa, y con accidentes mortales, y con mal sufrimiento del paciente: el regimiento, y las medicinas sean con gran juizio, y con gran cautela, y con maravilloso cuydado, debele administrar medicinas, y hazer regimiento, que tenga aspecto à la opilacion, y al cerramiento de los poros, y à la quantidad del podrecimiento, y quitar la discrasia, que es la destemplança, y à la naturaleza de la materia, y à las particularias del paciente, y segun que pertenecen las medicinas mas al vno, y mas al otro, y debense componer las medicinas con muy gran cautela como conviene: y en esto se conocerà el buen entendimiento del medico: la fiebre erica en los miembros solidos se arrayga, ò se encarna, y ocasionase en dos maneras. La vna es manifiesta, y esta es quando se engendra aviendo antes precedido causon, ò otra fiebre aguda. La otra manera es mas oculta, y hazese mas poco à poco, como es quando se ocasiona por tristeza, ò por hambre, y semejantes angustias: en la fiebre etica, de la qual son subjeto los miembros solidos, todas las partes del cuerpo, segun las naturalezas

de

de las cosas, igualmente en todo el cuerpo estàn alteradas: esto es, reducidas à otra manera que no eran, y su complesion es vencida, y es hecha semejante al vencedor de ella, y no ay ninguna parte que pueda sensiblemente contradecir à la parte alterante: y en el principio, porque la mala complesion es igual, por esso no ay dolor; porque no ay sentido del contrario, porque es yà abituada, y encarnada: esta fiebre se dicierne de todas las otras, y se conoce por el pulso, que es duro, y esto no es derechamente en ninguna otra fiebre sino por accidente; porque el cuerpo està enfriado por el ayre frio, ò por agua fria, ò por apostema, y otras semejantes, aunque el cuerpo del pulso duro no sea propia diferencia de ninguna fiebre; pero es la mas principal diferencia de la etica que de ninguna otra fiebre: la dureza del pulso, el vaziamiento, y el calor mayor en la arteria, que no en la parte vezina, esta es propia señal de la etica: la orina es indigesta, y vntuosa, como si azeyte se huviesse echado en ella: y si la fiebre etica viniere por fiebres agudas, que passaron antes, conocerase por el estiramiento del cuero, y por el profundamiento de los ojos, y por notable consumimiento del cuerpo; porque el humedo radical es tomado, y secado, y consumido, y viene poco menos que à vltima sequedad, frialdad, y flaqueza; y el endereçar la salud deste tal de todo en todo no puede ser, como vemos en la matula del candil, que algunas vezes quando no ay azeyte todo se inflama, y se enceniza, y se quema, y subitamente se apaga con vna subita inflamacion, y viene la humedad de la matula à tanto quemamiento, y encenizamiento, que aunque le pongan azeyte no se salvarà, porque es encenizada: mas subitamente con vna inflamacion en vn punto subitamente se apaga: assi es en el cuerpo del hombre el humedo radical, que primero es quitado, y consumido por el calor febril en tal manera, que con algun humedo nutrimental sobreviniente, el calor natural no se puede salvar, y pide lo que pertenece al alma, y al cuerpo del hombre que muere, como acontece à los decrepitos, que quiere dezir viejos consumidos, porque consumido el humedo radical en ellos, sin pena, y sin afan les viene la muerte dulcemente, porque vino esse consumimiento poco à poco: y quando viene por essas ocasiones, esto se conoce por diversas maneras, y por diversas horas de comer, porque despues del comer mas se aflige, y apremia que no de antes, esto es verdad en toda especie de etica, por qualquiera manera, y ocasion que viniere: la etica que viene por la fiebre, causon, ò otra fiebre aguda, que passaron antes, ligeramente se conoce, porque el vientre, y los hipocundrios parecé que tocan al dorso, que es el espinazo, y todo el cuerpo està consumido, y seco, y parece que el cuero se ha pegado à los huessos en todo el cuerpo, y que no le queda ninguna carne: mas à los gordos, y à los humedos no les puede acontecer esto: mas acontece à los delgados, y à los secos, y à los que vivieron en afan, y conocese, porque en el principio el calor vniversalmente es flaco, y como và mas adelante se haze agudo pungitivo: y el pulso de todos estos eticos es pequeño, y flaco, y espeso, y duro: y si pareciere la etica sin fiebres que ayan passado antes, entonces es mala de conocer en el principio, antes que parezca el consumimiento manifiesto, porque en el principio tiene semejança con la efimera, y con la fiebre sanguinea, y con las otras fiebres putridas: y si la etica fuere junta con la putrida, rara vez se conoce: y si presumieren que sea efimera, porque el calor es igual, y no diferencia en el primero dia, ni en el segundo, ni en el tercero, y no ay ningun trasmudamiento perfecto, ni ay desigualdad del calor: si fuere con vna secura, y consumimiento del cuerpo, entonces sin duda, es etica, ò en etica ha de venir; pero si la humedad del coraçon, y de los miembros radicales, no es aun consumida, mas ida à sobrecalentamiento, y à hervimiento: y si dudaren de fiebre sinoca, por razon del igual affligimiento, entonces se tome el conosimiento de que no lo es; porque en la sinoca es el calor fuerte inflamado que daña las manos de los que lo tocan, y el pulso es grande, y presuroso, y menudo: y en la etica, todas estas cosas son menores, segun la menoridad del calor de la etica asemejandola à la sinoca, y es la fiebre mansa, y el pulso pequeño, y flaco: y si dudaren de las otras fiebres putridas, desigualmente affligen, y aquexan, ò segun los dias pares, ò no pares; y segun los paroxismos interpolados, ò mayores, ò menores aficciones en las fiebres continuas putridas: mas en la etica quanto es de si es de vna forma, y el affligimiento en ella es igual, salvo si fuere por el comer: que esto es propiamente propio en todas las fiebres eticas, despues del comer se inflaman, y engrandecen el pulso, despues torna à la primera disposicion: y porque el calor es firme, y sobreseco, sobreviniendo el humedo nutrimental inflamase, y enciendese el calor, como vemos en la cal viua que se està mansa, y fria, y seca; y es el calor firme en ella en seco, y si echaren agua fria sobre ella, enciendese, y inflamase el calor, que no parecia en ella primero; y esto es comun en toda etica, porque el calor es mas fuerte en la arteria, que no en las partes cercanas.

PRONOSTICACION. La pronosticacion serà tal, si fuere la etica de hecho començada, entonces està en el principio, porque no se ha aun consumido lo humedo del coraçon, y el cuerpo desecado, y hecho seco; entonces posible es, que esta fiebre se pueda curar: y si el humedo es consumido, y es el cuerpo desecado, y enflaquecido, y calentado, entonces no se puede curar, como diximos arriba de la matula: y si fuere en disposicion mediana entre consumimiento del humedo, y no consumimiento, entonces la cura serà mediana, entre de todo en todo curable, ò de todo en todo no curable; y la cura serà con cosas humedas calientes templadas: y assi sobre todas las cosas le aprovecharà la leche de la muger moça, porque ligeramente se siembra por los miembros, y se haze vno con ellos, y toma en si la virtud assimilitiva: y sabete, que primero le aprovecha,

vecha, como dicho es, la leche de la muger moça bien compleſionada, y deſpues la de la aſna, y de las vacas es mas gruella, y de las cabras es mediana entre ellas: por eſſo te digo, que tu eſcojas vn monte alto, à donde vayas à motar con el paciente, y eſcoje la leche, y las otras coſas que le pertenecen, y ſanarà, ſi Dios quiſiere: mas quanto à lo natural yo creo que no.

PARTICVLA SEGVNDA DE LA pronoſticacion de las enfermedades, ſegun la diverſidad de los tiempos de el año.

CAPITVLO PRIMERO de la pronoſticacion de las enfermedades del verano.

EL tiempo del verano, ſegun el entendimiento de los Aſtrologos, comiença deſde el principio de Aries, y dura haſta el fin de Geminis, y contiene tres ſignos, y tres meſes, que ſon Aries, y Taurus, y Geminis: y comiença cerca del medio de Março, y dura cerca del medio de Junio: y ſegun los dichos de los medicos, todo eſte tiempo es verano, en el qual los arboles comiençan à echar à fuera, y à florecer, y la tierra à brotar: y aſsi tiene eſtrechura, y largueza, ſegun la diverſidad de los climas, y eſte tiempo de razon es templado, porque el Sol aſcendente es de igual aſpecto: por lo qual en el tiempo del eſtio el calor es mucho, por el aſpecto derecho del Sol, y porque ſe acerca el Sol à noſotros: y en el ivierno es el frio grande, porque ſe aparta el Sol de noſotros: mas en el verano el aſpecto es mas mediano, y por eſto no ay en el verano tanto calor, como en el eſtio, ni ay tanto frio, ni tanta humedad como en el ivierno, y por eſto el verano es templado en ſi: y es de templada compleſion, por comparacion à los tiempos eſtremos que ſe han dicho: y el temperamento, por efecto de los tiempos, tratan el cuerpo del hombre, de manera, que ſi hallaren el cuerpo del hombre templado, en eſſe tiempo conſervarloha en buen eſtado: y ſi lo hallare deſtemplado, cauſarà en èl diverſas enfermedades, ſegun la diverſidad de las deſtemplanças: y no es eſto por malicia del verano, mas es por forraleza de ſu virtud, mundificante el cuerpo del hombre en eſſe tiempo: y ſabete, que ſu temperamento ſe ha de tal manera, que el principio de el verano tiene ſemejança de el ivierno, aunque mueſtra que es mas templado: ſi el verano no guardare ſu naturaleza, cauſarà diverſas enfermedades, ſegun que la deſtemplança es diverſa. Aora ſe ha de ſaber, que ſu deſtemplança, ò es en las calidades, ò es en la ſuſtancia: ſi en las calidades, ò es en las calidades activas, ò paſsivas, ò en ambas à dos, ò en las ſimples, ò en las compueſtas, y ſegun eſto ſe engendran enfermedades, que ſemejan à la compleſion alterada, ò es hecha alteracion en la ſuſtancia, no porque la ſuſtancia de el ayre ſe corrompa, aunque ſea ſimple, mas por los vapores mezclados que proceden de las partes de arriba efectualmente: eſtos materialmente, por ocaſion de las partes de arriba, ſe corrompen, y ocaſionan enfermedades, mas por eſto no ſe enferman los cuerpos, ſi no fueren aparejados para eſſo; y en eſta manera ſe engendran otras, y otras enfermedades, ſegun que la compleſion de los tiempos, que paſſaron antes, poco, ò mucho obrò. Todas eſtas coſas bien viſtas, y bien conſideradas, la pronoſticacion ſerà tal.

Quando vea el medico el verano templado, y que los tiempos que paſſaron fueron templados, las enfermedades de eſſos tiempos ſeràn de buena terminacion, y ſeràn ſanguineas, y ſanaderas, quanto es por la propiedad del tiempo: mas de las enfermedades, ò de las ſangres que ſon engendradas por llegamiento, quando es de la materia que fue llegada en el ivierno, ſe engendraràn apoſtemas, apoplexia, y epilepſia, y otras muchas enfermedades ſemejantes frias, y humedas: y quando es de materia llegada en el otoño, engendraràſe melancolia, y enconamientos, y lepra, y otros ſemejantes, engendrados de materia melancolica: y quando es de materia llegada en el tiempo del eſtio, engendraraſe mania, y tercianas, y cauſon, y otras enfermedades que ſe engendran de colera quemada. De las enfermedades engendradas en el tiempo del verano deſtemplado, digo, que ſon otras, y otras, ſegun las deſtemplanças diverſas, y corrupciones diverſas, y eſto ſeria largo de dezir: mas ſe ha de juzgar que las deſtemplanças ſon ſemejantes à la mala compleſion; porque toda coſa que obra en otro, haze ſemejante obra, ſegun que el agente es en aquel en quien obra: y el medicamento ſerà tal, porque no

vengan estas enfermedades en el principio del verano, sea mundificado el cuerpo con cosas templadas, y livianas, y al fin de la purga le sea hecha sangria, y baños, y fregamientos, y afanes templados, y por todo el verano le sea hecha dieta mediana, y al fin de todo el verano le sea hecha otra sangria, y baño, y en esta manera ninguna cosa nociva le podrà dañar, &c.

CAPITVLO SEGVNDO
de la pronosticacion de las enfermedades del estio.

EL estio es todo aquel tiempo que ay desde el principio de Cancer, hasta el fin de Virgo, y contiene en sì tres signos, que son Cancer, Leo, Virgo: y comiença cerca de medio del mes de Junio, y acabase al medio del mes de Setiembre: y ay algunos que dizen que el tiempo del estio es todo aquel tiempo en el qual los granos vienen à perfecta madurez, y esta diversidad es muy grande, segun la diversidad de los climas: el estio es de caliente, y de seca complesion, en el qual tiempo son las calenturas grandes, porque se acerca el Sol à nosotros, y por el aspecto derecho à nosotros son sus rayos muy derechos, y por esso grande su fortaleza, y porque continuadamente nos mira, y por la estrella del Can que està en la boca del leon, la qual aparece desde veinte dias de Julio, y dura hasta cerca de quarenta dias, y tiene muy fuerte virtud en trasmudar el ayre sutil, y trasmuda el cuerpo caliente, y seco. Mas su templança es, quando en esse tiempo vienen algunas lluvias, y quando en el principio de los dias caniculares empieça à soplar el viento boreal, entonces es el ayre sano, y viven los hombres sanos: y el estio destemplado en quatro maneras se entiende en estas qualidades, ò porque es muy caliente, y seco, entonces causa la menor pestilencia, ò porque se trasmuda en los contrarios, porque se haze el estio frio, y humedo, y entonces se ocasiona pestilencia mayor: y si se corrompen en si por vapores resueltos corruptos con el ayre, entonces causa mayores pestilencias: y quando se altera la naturaleza del estio por las complesiones de los tiempos que passaron antes, quando no siguieron su propia naturaleza, entonces se engendran otras, y otras enfermedades, cada vna de su naturaleza: el medico quando conociere estas cosas començarà à pronosticar en esta manera: si el estio siguiere su naturaleza, las enfermedades que se hizieren en èl serán de buena determinacion, y sanaderas, y serán sin accidentes mortales: y las enfermedades que son engendradas en èl por via de propiedad, serán terciana, causon, y freneſi, y otras semejantes: y las enfermedades que son por llegamiento del verano, quanto es de si, serán sinocho, y sinochus, y otras enfermedades semejantes de sangre: si del ivierno, apoplexia, artetica, y semejantes: y si fueren de materia llegada del otoño, serà quartana, ò fiebres erraticas, ò melancolicas, y otras semejantes: y sabete que de mal regimiento se pueden engendrar todas enfermedades, ò quanto al hazer, ò à lo que estava hecho de primero. De las enfermedades engendradas en el estio destemplado pronosticaràs muerte, ò mala terminacion, y la crisi siempre sospecharàs que amenaza recaìdas, estas seràn otras, y otras, segun la naturaleza de las discrasias, y segun la naturaleza de los cuerpos podrecientes: y el medicamento deste tiempo del estio serà tal, que la morada sea empedrada de piedra marmol, y de la parte del viento boreal sea abierta, y à menudo le sea echada agua rosada con vinagre blanco, y sandalos, y camphora, y muchas rosas, y flor de nenufar, y ramos, y sauce, y otras semejantes, todo esto por el estrado de la casa, y tambien vse xarope de granadas en que sea disuelto media ochava de casiafistola, y esto vse vna vez en la semana, y vse viandas de ligera digestion, y dexe el coyto, y el mucho afanar, y las muchas angustias, y todas las otras cosas que calientan mucho el cuerpo, y serà guardado de todas estas enfermedades con la ayuda de Dios.

CAPITVLO TERCERO,
de la pronosticacion de las enfermedades del otoño.

OToño es todo aquel tiempo que ay desde el principio de Libra, hasta el fin de Sagitario, y contiene en sì tres signos, conviene à saber Libra, y Escorpio, y Sagitario, y contiene en sì tres meses, començando cerca del medio de Setiembre, y terminase cerca del medio del mes de Diziembre: y dizen otros, que otoño es todo aquel tiempo en que las hojas comiençan à caer de los arboles, hasta que fueren todas caìdas, y lo que nace por los campos fuera todo podrecido, y desecado. Hase de saber, que su complesion es fria, y seca: verdad es, que assi como subiendo el Sol por el Zodiaco, el verano se haze templado, assi avia de ser el otoño tẽplado, porque igual es el decendimiento del Sol por el Zodiaco, y por esso el otoño avia de ser tẽplado, y esto no puede ser, porq̃ aquel q̃ lo haze destemplado es el descẽdimiento del Sol: y es de diversa manera, porque el ayre del otoño es muy sutil, y muy seco, porq̃ el ayre està muy sutilizado, y muy desecado por el estio que passò antes: quando viene el oteño, y no ay cosa alguna que lo humedezca, por esso queda esta sequedad, y esta sutilidad, porque el ayre comiença yà à enfriar por el apartamiento del Sol: y el ayre del otoño se altera, y se trasmuda por cada alterante, yà sean vientos, yà sean vapores, yà sean otras muchas cosas que ocasionan enfermedades, yà alteracion calida, y yà alteracion fria: y porque el ayre es sutil, por esso

en

en èl muy ligeramente se puede hazer impresion, por esto en el otoño que aora es caliente, y aora es frio, el ayre à todas partes se trasmuda, de manera que no es tan caliente como en el estio, ni es tã frio, y humedo como en el ivierno: y assi toda su naturaleza declina à frio, y seco; y porque la complexion de el cuerpo de el hombre, sigue la complexion de el ayre, por esto el cuerpo del hombre en el tiempo del otoño en muchas maneras se trasmuda, y engendranse en este tiempo humores varios, y diversos, aora calientes, aora frios, y enflaquecen la virtud por mudanças repentinas: y por esto se engendran en el otoño enfermedades varias, y diversas, y pestilenciales, assi por la naturaleza del otoño, porque guarda la naturaleza del estio, y su malicia, assi por los frutos comidos en el tiempo del estio: estas todas acontecen en el tiempo del otoño, quando sigue su naturaleza. Aora, el tiempo del otoño en quatro maneras se diferencia, quando sale de su naturaleza, ò el otoño està firme en sus qualidades propias, y entonces ocasiona pestilencias menores: y engendranse en èl enfermedades frias, y secas, assi como es melancolia, y otras enfermedades melancolicas semejantes: y si se trasmudare el otoño à las qualidades contrarias suyas, entonces ocasiona pestilencias medianas, y engendranse las enfermedades en èl calientes, y humedas, assi como son apostemas venenosas de bermejuras, y enfermedades corrosivas, y corruptivas, y otras semejantes: y si se corrompiere el otoño en substancia por los vapores mezclados en èl, entonces ocasiona mayores pestilencias, y engendranse fiebres pestilenciales corruptas, en las quales la pronosticacion no serà cierta, por la diferencia de los signos particulares: y si se trasmuda el otoño por los tiempos que passaron antes, ò porque en sus qualidades, ò en las qualidades contrarias fueron trasmudadas, entonces diversas enfermedades se engendraràn, y se ocasionaràn, segun la diversidad de los trasmudamientos, y esto seria largo de dezir, y no nos conviene, sino que entendamos que cada causa trae semejante efecto: y quando todas estas cosas acontecieren, el medico levantese, y haga pronosticacion en esta manera. Si el otoño siguiere su naturaleza, engendrarsehan enfermedades largas, y de mala terminacion, assi como son fiebres erraticas melancolicas muchas, y lepra, y hinchimientos muchos diferentes, y otras semejantes, ocasionadas por via de propiedad: y si se engendrare por via de llegamiento, entonces quando es de la materia engendrada en el tiempo del estio, y guardada, y retenida hasta el tiempo del otoño, por su frialdad engendraranse tercianas, y sauson, y fluxo de vientre colerico, y mania, y otras enfermedades semejantes: y si se engendrare la materia en el verano, y la forma fuere tralda al otoño, entonces se engendran fiebres sanguineas, y apostemas sanguineas, y sus semejantes: y si se engendrare la materia en el ivierno, y fuere guardada, y tralda hasta el otoño, entonces se engendraràn apoplexias, y epilepsias, y otras enfermedades semejantes, engendradas de materia fria, y humeda: y si el otoño no siguiere su naturaleza, se engendraràn enfermedades semejantes, segun la naturaleza de las diferasias, y esto seria largo de dezir, mas dexemoslo al estudio del buen medico. La cura serà tal, guardese mucho del rehinchir, y del coyto, y de mucho afanar, y de mucha angustia, y de comer viandas frias, y secas, y señaladamente de la fruta, y vse sen, y cañafistola, y otras cosas mundificantes, y vse baño, y alegria, y vse xarope de mançanas, y diambar, y lectuario letiçiæ Galeni: y entre todas las otras cosas la mudança repentina del ayre caliente, ò frio es mas nociva: y por esto no te falten vestidos de los que has vsado, porque el cuerpo que esta enralecido, la frialdad repentina no le penetre, y no bebas vino nuevo, porque engendra en el cuerpo mucho mal, mas sea el vino añejo, cetrino en el color, el qual es dicho en vulgar provençal castayuch, mediano en substancia, oloroso, y no sea muy fuerte: y de esto si templadamente lo tomare, le serà como triaca, y es de tanta bondad, que ninguna cosa maligna al tal cuerpo podria afligir.

CAPITVLO QVARTO DE *la pronosticacion de las enfermedades del ivierno.*

EL ivierno es todo aquel tiempo que ay desde el principio de Capricornio, hasta el fin de Piscis, y contiene en si tres signos, que son Capricornio, Aquario, y Piscis: y contiene tres meses, que comiençan cerca del medio mes de Diziembre, y dura hasta cerca de mediado el mes de Março: y digo razonablemente cerca de mediado el mes, porque esta cuenta no es quanto à vn movimiento, porque algunas vezes toma mas del mes, y algunas vezes menos, y por esto la cuenta del mes mediado es por mayor, assi como cerca del medio movimiento, y esta tal cuenta conviene al fisico: ò dezimos que el ivierno es todo aquel tiempo que ay desde que se caen las hojas de los arboles, hasta el tiempo que comiençan à echar à fuera, y à germinar, y à florecer: y es este tiempo frio, y humedo, y tiene en si semejança, segun que se parece al fin, ò al principio: y aun diferencia segun la division de los climas: y porque el Sol estando en estos sobredichos signos se aparta del Polo Artico, que es la trasmontana, y se acerca al Polo Antartico que es su contrario: y su aspecto es obliquo, y su reflexion es poca, y por esto à nosotros se origina gran frialdad: y quanto el clima mas se acerca al Polo Artico, la frialdad es mayor naturalmente: porque el humedo, y los aspectos, y las señales, y las regiones, todas se concordaron en esto, y por esso es humedo, y assi es frio, y humedo el ivierno, salvo si algunas vezes aconteciere que traspassen su temperamento. Hase de saber, que para el cuerpo del hombre mejor seria si todo el año continuadamente fuesse templado, y semejante al verano, porque en las

qualidades opueſtas, y contrarias, quando los tiempos deſtemplados ſe alteran, y corrompen el cuerpo del hombre: aunque en los jovenes, y en los que eſtàn habituados à los climas deſtemplados, el igual deſtemplamiento es à ellos templança, y eſto ſe haze por dos coſas. La vna es, porque el vſo es otra naturaleza. La otra, porque el tiempo ſiguiente de ſi ſea deſtemplado en el contrario, y aſsi el vno templa la malicia del otro, por eſto es, que ſegun la diverſidad de las climas los tiempos ſon deſtemplados; pero mejor es que ſiempre ſe deſtemplen en las qualidades contrarias, que no ſi eſtuvieſſen en la miſma deſtemplança, y aſsi mejor es al hombre que el otoño frio ſiga al eſtio caliente, que no que todo el año fueſſe eſtio: y mejor es que el ivierno humedo ſiga al otoño ſeco, que no ſi todo el año fueſſe otoño: y por eſte tal templamiento acontece que el ivierno no ſea muy largo, ò porque traſpaſſa en ſus qualidades miſmas, ò porque el ivierno que es muy frio, y humedo ſe traſmuda à las qualidades contrarias, que es calienre, y ſeco, y la primera naturaleza no aſemejando à la natutaleza del ivierno, puede aſemejar à la naturaleza del eſtio con el calor, y la ſequedad: y porque por los vapores el ayre ſe corrompe, y por la deſtemplança de los tiempos que paſſaron antes, ò por las enfermedades cauſadas por ocaſion de las deſtemplanças, otras, y otras enfermedades ſe ocaſionaran: y quien eſto bien conociere, ſeguramente podrà pronoſticar: y ſi el ivierno, y los otros tiempos bien ſiguieren ſu temperamento, que es propio de ſu tiempo, engendra las enfermedades convenientes à èl: engendranſe en el ivierno las enfermedades frias, y humedas, como es apoplexia, y epilepſia, y litargiria, y paraliſi, y otras ſemejantes, y ſeràn eſtas enfermedades muy largas, y engendranſe muchas apoſtemas, que ſeràn de tarda terminacion, y otras ſemejantes enfermedades por via de llegamiento de humores corruptos engendrados antes: engendraranſe en el tiempo del otoño melancolias, y quartanas, y otras ſemejantes: y quando es en el tiempo del eſtio engendraranſe tercianas, y cauſon, y mania, y otras ſemejantes: y quanto es por el tiempo del verano engendraranſe las enfermedades ſanguineas, como es ſinocho, y ſinochus, y otros ſemejantes: y ſi el ivierno fuere deſtemplado de ſu naturaleza, y los otros tiempos, entonces ſe engendran diverſos, y diverſas enfermedades, ſegun la diverſidad de las deſtemplanças todas, las quales coſas dexamos al buen entendimiento del medico: y el medicamento ſerà tal, que conviene que nos guardemos de la obra, porque ſegun la obra de la virtud digeſtiva del higado, el humor caliente, y humedo que es la ſangre, ſe engendra en los animales grandes, y fuertes, de los quales el cuerpo no es muy ralo, ni muy flaco; Empero por la ſegunda generacion de los humores en las venas por la frialdad del ayre, y por la delgadeza del cuerpo, ſe engendra el humor frio, y por eſto les pertenece trabajar, y baños, y fregamientos, y vino fuerte, y viandas calientes, y ſecas, y de fuerte digeſtion, y pertenecenle mucho cubrirſe, y mucha ropa, y fuego, y lavar la cabeça: y pertenecele fuerte fregamiento, y pertenecele comer vna vez al dia, y mucho: y porque à la cabeça acontece daño accidental, pertenecenle ſahumerios hechos de mirra, y de labdano, y eſtorac, calamita: y quando el daño viene en los pechos por ocaſion de reuma, pertenecele hiſopo, y praſio, y oroçuz mondado, y aſsi de los otros, y ſerà guardado todo en el tiempo del ivierno ſi Dios quiſiere.

CAPITVLO QVINTO DE *la pronoſticacion, ſegun la naturaleza de la coſtumbre.*

EL vſo es otra naturaleza, que quiere dezir, que la coſa vſada altera la naturaleza, y la traſmuda: y eſto es verdad, que la altera, no tan ſolamente en el cuerpo, mas aun la altera en el ánima, y liga el anima: y eſto parece verdaderamente en los que viven en la ſecta de la heregia, que ſe dexarian antes morir que negarla, porque han vſado creer, y tener la ſecta de la heregia: y por eſto digo, que el vſo altera, y liga el anima para la perdicion, y altera el cuerpo, y lo traſmuda de vna compleſion en otra: y por eſto qualquiera hombre, ò muger debe començar en la puericia à hazerſe à las buenas coſtumbres, porque en la puericia ſe traſmudan, y ſe alteran, aſſi los muchachos, como las muchachas: y ſeñaladamente en el tiempo de los doze, ò de los catorze años, porque ſi en eſſe tiempo la muger fuere diſpueſta à la luxuria, y la vſare en eſſe tiempo, rara vez, ò nunca ſe corregirà della: y ſemejantemente digo de los mancebos, que ſi en eſſe tiempo de los catorze años vſaren la luxuria, pone tal vſo el anima en la red, y la encamina à la perdicion: y aſsi como el mal vſo daña el anima, aſsi daña el cuerpo: y eſto parece en todo el cuerpo algunas vezes, y algunas vezes en parte del cuerpo: en todo el cuerpo ſe demueſtra, quando alguno ha vſado en el tiempo del eſtio eſtàr al Sol, que por eſte tal vſo mejor ſufre lo nocivo del Sol, que no aquel que no lo ha vſado: y aquel que ha vſado andar al frio con pocos veſtidos, mejor ſufre el frio, que no aquel que no lo ha vſado: y aquel que ha vſado comer malas viandas, y corruptas, y grueſſas, y aun ponçoñoſas, mejor lo digiere que no aquel que no lo ha vſado, porque las malas viandas, ò ponçoñoſas, quando en el principio poco à poco ſon tomadas, alteran al cuerpo, y hazenlo ſemejante à sì: y por eſto por la mala vianda, como ſemejante à sì, no es damnificado el cuerpo: y digote mas, que la buena vianda, porque no la ha vſado, le ſerà contraria, y le harà daño: y aſsi ſe mueſtra, que aquel que ha vſado oìr de cerca la voz de la trompeta, ò del tambor, ò de la campana, ò del molino, ò del trueno grande, menos es damnificado por èl, que no aquel q̃ no lo ha vſado,

y

y assi de los otros semejantes : y aun parece esto en el sentido , y en el mover de las manos , que es maravillosa cosa , pues vemos en aquellos que tocan los instrumentos , que por el mucho vso del tocar , salta el dedo al tocar la cuerda del instrumento , aunque no cuyde de ello , y esto es por el gran vso : y esto mismo es en los pies à los Texedores , y assi parece que el gran vso altera el cuerpo , y lo trasmuda , y hazelo mucho sufrir , yà el calor , yà el frio , yà estàr quieto , yà trabajar , yà dormir , yà velar , y assi otras muchas cosas. Por esto digo , que quien supiere el vso , y la costumbre del hombre , podrà pronosticar sobre sus dolencias en esta manera , que podrà dezir , q̃ las enfermedades que son engendradas con vso natural son enfermedades de buena terminacion , porque parece que fue pequeña la causa dellas , porque todo diferenciado , y destemplado se damnifica de su semejante : y si adoleciere el hombre de las cosas que son contrarias à su vso , entonces es peor , porque parece que es fuerte la causa de la tal enfermedad , porque no es semejante à su vso , y por esto mas presto padecerà : por lo qual el Herrero tolerarà mas las enfermedades calientes que no las frias , y el Pescador mas presto tolerarà las frias que no las calientes , porque las cosas vsadas no son trabajosas , y por esto mas presto sanarà de la fiebre el que està habituado à ella , que no aquel que no està habituado : y assi el medicamento serà tal , que las cosas vsadas sean guardadas en su vso : y si fuere fuera del vso , que las tornen al vso , y por esto los que salen de dolencia se han de tornar poco à poco al primer vso del mismo hombre del comer , y del beber : y si el vso fuere malo , como aquel que ha vsado de comer malas viandas estando en el mar , ò aquel que ha estado en carceles , ò aquel que ha sido alimentado con viandas ponçoñosas , estos tales se deben tornar con maestria al buen vso , que el primer dia le den de la vianda mala que ha vsado , y dèn della gran quantidad , y de la buena vianda le dèn poca , y al segundo dia le dèn vn poco menos de la mala , y vn poco mas de la buena , y assi vaya poco à poco menguando de la mala , y acrecentando de la buena , hasta que sea tornado al buen vso , y assi digo yo del moverse , y del estàr quieto , y del dormir , y del velar , y de todas las seis cosas no naturales , que poco à poco se han de tornar al buen vso , y assi parece bien que el vso tiene fuerça de alterar , y de trasmudar la naturaleza , y tiene fuerça sobre el cuerpo , y sobre el alma , &c.

CAPITVLO SEXTO DE la pronosticacion, segun la naturaleza de la edad.

LAs edades son muchas : la primera edad es la de los recien nacidos , y dura hasta seis meses , ò siete , porque entonces el cuerpo es humedo en la mayor humedad que puede ser , y los huessos aun estàn segun su generacion , y esto parece por las figuras que son endereçadas por la blandura de los huessos , en la qual muchos peligros acaecen , porque subitamente se trasmudan al ayre frio , por el cortar del ombligo , y por las qualidades de la leche se vlceran los labios , y otros muchos peligros que acontecen semejantes. La segunda edad es el nacimiento de los dientes , y dura hasta cerca de los seis años , ò siete , en la qual edad los humores comiençan yà quanto à desecarse : y por esto comiençan à hablar , y andar : y por los dientes le acontecen diversas enfermedades , y muchas , como es fiebre , y fluxo de vientre , y pierden el dormir , y tienen dolor muy fuerte. La tercera edad es del mucho movimiento , y dura hasta catorze años , en la qual edad mas se deséca el humedo , y por esto son los movimientos mas fuertes en el principio desta edad , porque los miembros se comiençan à soldar , y se aparejan para recibir las figuras : y por esto en esta edad se deben poner à oficio los moços , aquel que entendiere que es mejor , como es leer , ò qualquier arte de manos : y porque en esta edad comiençan los moços à correr , y à saltar , y hazerse mal vnos à otros , por esso caen en muchas enfermedades , como es el mal de la piedra , y apostema , y apoplexia , y epilepsia , y otros semejantes. La quarta edad es de la polucion , que los moços comiençan à saber de muger , y esta edad comiença desde catorze años , y dura hasta los veinte , ò los treinta , en el qual tiempo aunque el humedo se aya consumido igualmente ; pero esto no estorva que el calor sea igual en esta edad quanto à la raiz : y aun ay tanto humedo que basta à salvar el calor : y por esto aunque en esta edad el calor sea mas viuo , y en la otra que passò antes fuesse mas templado ; pero esso no quita que sea igual en su raiz : y aunque en esta edad sea mas flaco el humedo quando es de subjeto del humedo infuso , y no del primero humedo quando naciò ; pero es bastante para que el calor se salve en el humedo diferenciado , segun mas , y menos : y esto parece en la matula de la candela : y assi por el dormir con muger , y por otras ocasiones semejantes , caen los moços en esse tiempo en la enfermedad arterica , y podraga , y otras semejantes enfermedades. La quinta edad es de la juventud , ò de la hermosura , comiença desde los veinte y dos años , y desde los veinte y cinco , y treinta , hasta treinta y cinco : en la qual edad se acrecienta el cuerpo , y las fuerças , aunque esto es segun las diversidades de las compleziones , y de los climas , y otras semejantes : y aunque en la niñez sea mas acrecentado el cuerpo naturalmente , y al parecer ; pero esto no quita , que en la juventud sea acrecentado con mayor fuerça , por razon del gran movimiento : y porque en esta edad los hombres se fian en sus fuerças grandes , y son de mal regimiento , por esto caen en muchas dolencias en esse tiempo , como son fiebres agudas , y frenesi , y causon , y otras semejantes. La sexta edad es la vejez , y dura desde los treinta y cinco años , hasta los sesenta , y en essa edad yà el calor natural va menguando , y el cuerpo se en-

fria por el consumimiento del humedo radical : mas en el principio desta edad no parece muy sensiblemente esse menguar , aunque sea en la raiz , y se vaya cada dia poco à poco menguando el humedo radical : en essa edad la virtud muy bien tolera el calor, y los nervios , y los huessos son solidos , y no ay mucha resolucion , y por esso pueden padecer hambre , y sed , y calor , y frio , y velar, y dormir : y son aparejados à todas maneras de trabajos , por esto en esta edad son mejores cavalleros que no en ningunas de las otras edades , porque pueden tolerar muchos afanes , y porque acrecentaron muchas fuerças en la edad que passò antes : por esto , y por el mal regimiento pueden caer en muchas enfermedades , como son fiebres largas , y fluxo graude de sangre , y otros semejãtes. La septena edad es de los decrepitos, y esta edad dura hasta el fin de la vida , y esta edad es fria, y seca en complexion naturalmente, y de humedad accidẽtalmente, y por el no digerir se engendran humores secos : y en esta edad es el calor , como de vna luz, que està dispuesta para apagarse : y por esto digo yo, que esta vejez que es mas que vejez , no es otra cosa sino carrera para la muerte : y en esta edad caen los hombres en muchas enfermedades, como es apoplexia , y epilepsia , y litargia , y aturdimiento , y otras semejantes : en esta edad està el humedo radical reducido à frio , y aguoso , y no se puede en èl salvar el calor natural , y assi viene la muerte , la qual es destinada à cada persona por naturaleza, porque cada cosa natural con cierta duracion se mensura : quien estas cosas conociere bien , podrà pronosticar en las enfermedades que se engendran por la propiedad de la enfermedad , que serãn semejantes à la edad : y aun todas aquellas que se engendran por llegamiento de humores de otro tiempo llegados , que como en el estio se engendran las tercianas , y en el otoño las quartanas, y en los que comen las viandas calientes , se engendran las enfermedades calientes , assi en las edades se engendran segun la semejança de la edad: en los moços se engendran enfermedades sanguineas : y en la juventud se engendran las colericas , y en la vejez se engendran las enfermedades melancolicas : y en la mas que vejez se engendran las enfermedades flematicas, y todas se engendran por el mal regimiento : el referir la mezcla de estos humores seria muy largo , y por esto en otro lugar lo dirèmos , con la ayuda de Dios : y todo el regimiento està en esto , que qualquiera hombre en qualquiera edad que fuere , solamente puede dezir que estarà sano, siendo de buen regimiento, que en el regimiento se contiene toda la salud,&c.

CAPITVLO SEPTIMO, de la pronostication, segun la naturaleza de la region.

LAs regiones vnas son orientales , y estas tiran à calor , y sequedad , y son de comun temperamento , porque el Sol en essa region mundifica el ayre , y consume los vapores : en esta region son los hombres muy buenos, y de buenas costumbres , y sus rostros son vitulinos , semejantes à bezerro : y ay alli arboles grandes, y de mucha fruta , y muchas yervas: los cavallos, y los otros animales, que segun su manera en las figuras se semejan : las aguas son muy limpias , y los vientos son muy delgados , y los hombres son faciles de sanar de sus enfermedades , y ligeramente se mueven à piedad. Otras regiones son occidentales , que tiran à frialdad , y à humedad , assi como las orientales tiran à calor , y sequedad , porque el Sol poco tiempo se detiene alli , y no puede clarificar el ayre , y ay muchos vapores , y los hombres en esse lugar no son faciles de sanar sus enfermedades , y menos en el tiempo del otoño pueden sanar, porque en ellos en esse tiempo se engendra hidropesia , y apostemas aguosas , y enfermedades humedas ; en la parte occidental , que declina contra las partes del medio dia , àzia las partes de Africa , son los hombres mas colericos , movibles , y presurosos en el movimiento, y sus gargantas largas como vihuela , y las gargantas de los orientales son redondas como de bezerro : y aun sus cavallos se parecen à ellos , porque son flacos , y muy corredores , y las caras largas , y flacas : y esto parece manifiestamente en los de España , que de la vna parte tienen el mar occeano , y de la otra parte tienen la mar contra el medio dia : otras gentes ay de la parte del medio dia , y son calientes , y humedos : calientes son, porque estàn cercanos à la cinta del medio del cielo : son humedos , porque tienen vezindad à los mares , porque aunque en la parte del septentrion los elementos pesados multipliquen, porque està alli la generacion de las aguas ; pero esso no quita que los elementos libianos multipliquen en la parte del medio dia multiplicandose los mares , y señaladamente las aguas saladas , que corren sobre la tierra : y esto raras vezes acontece en las otras regiones: los hombres son de buenas costumbres , y quietos , y pacificos , y son obedientes à su ley , y Rey , por la flaqueza del calor del coraçon que ay en sus cuerpos , ligeramente caen en enfermedades , como es fluxo de vientre , y otras que se engendran de flema salada , ò de colera aguda : y en la tierra nobia , que es la tierra de los negros , son los hombres viejos en llegando à treinta años : alli se coje la pimienta , y ay muchas cosas maravillosas, y dificiles à nosotros de creer, q̃ passando la tierra dõde se coge la pimienta, son los hombres pequeños de tres palmos , y medio, ò poco mas, tienen muy gran tierra , y son muy entendidos , sus

casas

casas son cuevas debaxo la tierra, y su comida lo mas es leche, y queso, y manteca, y carne, y fruta: y yo vi dos dellos vn varon, y vna hembra viuos, y por esto lo escrivi aqui: y ay en essas partes muchas cosas maravillosas que no pertenece à nosotros el escrivirlas, porque allà se engendran las piedras preciosas, y el oro, y otras cosas que no se necesita dezir aqui, y gran parte de su vida es trocar sus mercadurias cõ las otras nuestras sin hablar palabra alguna, y ellos poniendo montes de especies, y de piedras preciosas, ò el arena dorada à la ribera de la mar, y nosotros acà poniendo lienços, y paños, y fruta, y agujas, y otras algunas mercadurias de hierro, y de cobre, y de laton, y azeyte: y acontecen à estas gentes enfermedades largas, y prolixas fiebres, y epilepsia, y paralisis, y fluxo de almorranas, y mania, y otras muchas enfermedades semejantes: y ay otras gentes de la parte del setentrion, que son frios, y secos, y estos tienen muy buena digestion, y buena gana de comer, y son muy abundantes en sangre, y en natural calor: y estos tales son muy buenos en las cosas naturales, y muy malos en costumbres, porque son guerreros, y sañudos, y ligeramente aparejados à las armas: y son inobedientes à la ley, y à su Rey, y porque la digestion de las venas se corrompe por la frialdad de el lugar; por esso son hombres blancos, y gordos: y assi la naturaleza muestra en sus cauallos esso mismo, que son gordos, y redondos, como lo veis en los cavallos de los Alemanes: y porque son hombres de mal regimiento, y se fian mucho en la digestion, porque el ayre es frio; por esso caen en enfermedades frias, y señaladamente en ptisica: y el parir de las mugeres es muy fuerte, y es muy malo, y muy trabajoso: y las regiones templadas se conocen por los efectos templados, que aquella region vniuersalmente es templada, en la qual se hallan los hombres templados, justos, de gran entendimiento, y hermosos, y de buena forma, y sus cauallos segun su naturaleza son semejantes à ellos: y en essa region nazen muchas borrajas, y lengua de buey, y violetas, y otras yervas olorosas, y mucho azeyte, y gallinas, y perdizes, y fayssanes, y otras semejantes: y ay regiones que diferencian las vnas de las otras, porque ay algunas de ellas que son pedregosas, y muy calientes en el tiempo del estio, y muy frias en el tiempo del ivierno, y los que moran en ellas tienen los cuerpos solidos, y son muy veladores, y hombres de armas, y son muy diligentes en las artes, y muy agudos: y las regiones de ellas son pedrosas, y de ellas lodosas, y de ellas arenosas, y de ellas son gruesas, y segun esta diferencia de las tierras, assi diferencia las complesiones de los hombres: y esto dexamos al buen entendimiento del medico: las regiones vnas son humedas, y los hombres que ay alli son hermosos, mas ligeramente cae en ellos fluxo de vientre, y humores mordicativos, y otras enfermedades humedas semejantes: y otras regiones son altas en los montes, y estas son muy frias; los hombres de esse lugar ligeramente caen en tos, y en catarro, y son hombres fuertes, y viuen mucho: y las regiones que estàn en los valles tienen mal ayre, y los hombres que ay alli no pueden bien sanar de sus enfermedades, y caen en muchas humedades: y por esso quien quisiere edificar ciudad, escoja lugar que no sea, ni muy alto, ni muy baxo: y sea de la parte del medio dia, guardada del viento austral, y sea de la parte del oriente descubierta, porque el Sol quando nace la pueda mundificar: y derechamente pueda aver aspecto del Sol desde la mañana hasta la noche, y sea descubierta de la parte de setentrion, porque el viento boreal la pueda soplar, y que aya en esse lugar muchedumbre de aves, y no aya alli arboles de higuera, ni de nogal, ni de avellano, ni xenabe; ni aya laguna, sino aguas corrientes, que estè cercana al mar limpio, y que no estè en lugar adonde corran muchas superfluidades, y los dolientes faciles de sanar de sus enfermedades: y que las calles de la villa sean anchas, y las cercas no muy altas, ni aun las casas: y en la casa aya quatro ventanas contra las quatro partes del mundo, que se abran, y cierren quando fuere menester, segun la diversidad de los vientos: y las aguas de esse lugar, sean limpias, y claras, y dulces, y que corran sobre tierra limpia: y sea la fuente en tal manera, que el agua que saliere desde que corre sea àzia oriente, y que hiera de mañana el Sol en el nazimiento de la fuente: y que se tome el agua lexos de la fuente, porque estè purificada por la virtud de las estrellas, y de los ayres, y por el quebrantamiento del agua; el trigo, y ceuada que vsaren los hombres de esse lugar, sea cogido de tierra liviana, ò gruessa, no arzillosa, y las carnes que vsaren sean criadas en montes, y la leña que quemaren sea enebro, y el vino que vsaren, sea nacido en alturas donde el Sol hiere todo el dia: y quien bien conociere estas cosas en las regiones, bien podrà curar, y sanar las enfermedades regionales: y sabete, que las enfermedades son de tres maneras, vnas son regionales, otras pestilenciales, otras diversas: las enfermedades regionales, son segun la naturaleza de los climas de los montes, y de los valles, assi como avemos dicho arriba: y en los montes se engendran tosses, y ptisica: y en los valles hinchazon de la garganta, y hidropesia, y otras enfermedades: y esto entendemos, segun la diversidad de las regiones, como dicho està arriba: y las enfermedades pestilenciales, vnas son por corrompimiento del ayre, otras son por enconamiento del cuerpo por mucha junta de los humores: y estas son pestilenciales, y mortales: las enfermedades diversas son aquellas, que vienen por ocasion de la mala region enconada, y suzia, y llena de malos vapores, y por mal regimiento de los hombres, en las seis cosas no naturales: y estas tales enfermedades son muchas sin cuenta, y poner aqui la cura de ellas seria muy largo: yà hemos hablado de ella segun nuestro entender en el libro del Lilio de Medicina; pero yo os digo en pocas palabras, que sea guardada la salud del cuerpo por su semejante, y sean las enfermedades curadas por su contrario: y atienda cada vno à la destemplança de la region: y todas las cosas naturales guien al

grado

grado contrario hasta que sea hecha la oposicion de la destemplança de la region, y assi se haga poco à poco guiando, y enderezando, y trayendo al buen temperamento, que los de la parte setentrional vsen cosas calientes: y los de la parte meridional vsen cosas frias: y los de la parte occidental, vsen cosas secas: y los de la parte oriental vsen cosas humedas: y esta regla digo yo largamente hablando, y vsando destas cosas templadamente.

CAPITVLO OCTAVO, *que nos muestra à pronosticar las enfermedades, segun la naturaleza de los vientos.*

EL viento quanto es de sì, es vapor frio, y seco, resuelto de las cosas baxas; por lo qual como todo vapor sea dos vapores, por esso el vapor es apremiado en el vapor, y gana naturaleza ligera, y sube arriba hasta que llega à la media region del ayre donde està señaladamente la region del setentrion frio: y entonces se aparta el seco del humedo, y la parte del seco, que es levantada mas alta, es la materia con que se inflaman las estrellas cometas, como candelas redondas encendidas, y otras muchas inflamaciones, que parecen en el tiempo del estio; entonces las fuentes, y las lluvias se secan, y adivinan las gentes que avrà guerras, y muertes de los grandes varones: y esto podria ser verdad por la multiplicacion de la colera, que se engendra aquel año, y mueve los hombres à sañas, y à peleas, y à guerras, y à ruydos: y assi podria aver en aquel tiempo, y en aquel año guerras, y muertes: y el vapor humedo que quedò en la region media es materia de muchas impresiones: como es lluvia de grandes, ò de pequeñas gotas, y nieve, y granizo, ò piedras de granizo gordas, y otras semejantes, segun mas, ò menos se quaxan por el aspecto de arriba, ò de abaxo, ò por rebolucion, ò apretura de las nubes, los rayos, engendranse entonces por esso ranas, y otras sabandijas malas, y otras semejantes: la otra parte del vapor seco, es aquella que quedò apretada por el frio, que es materia de los vientos: y estos se muven contra nosotros, y estiendense sobre la tierra, assi como piel estendida: y algunas vezes es mas fuerte el movimiento del calor fixo, que haze subir los vientos, algunas vezes es mas fuerte el movimiento del frio, que los haze descender: y por esto el movimiento de los vientos es quando tienen mas fuerte aquel movimiento: el viento de su naturaleza es vapor frio, y seco, mas toma diversos trasmudamientos, y diuersos corrompimientos, segun la diversidad de los lugares por donde passa: los vientos principales son quatro. El primero, es el que viene de la parte de oriente, y tiene nombre solano, y tiene otro del lado de setentrion, y otro de la parte del medio dia, y tira à caliente, y seco: los vientos son sutiles, y trasmudan el cuerpo naturalmente, en que se ha de tener mucho cuydado. El segundo viento principal es austro, y tiene de la parte oriente el noto, y de la parte occidente el africo, y tira à caliente, y humedo: aquel viento passa por la cinta de medio del cielo, y passa por lugares quemados, y combustos, y por gran muchedumbre de mares; y porque es caliente, y humedo en su gran poderio, corrompe el cuerpo del hombre causando suciedades, y vertigines, y flaqueza de los nervios, y de todo el cuerpo, y brevemente os digo, que causa todos males èn el cuerpo del hombre, y no haze en èl ningun bien, salvo que afloxa el viente, y dà camara. El tercero viento principal es el viento favonio, y tiene de la parte del medio dia el zefiro, y de la parte de setentrion el cauro, y tira à frio, y humedo; y no trasmuda el cuerpo de manera que dè mucho cuydado. El quarto viento principal es el viento boreal, y tiene de la parte de orienre el aquilon, y de la parte de occidente el cierço, y son de naturaleza fria, y seca, porque passan por lugares de nieves, y de montes yermos, y no labrados; y por su materia congelada haze muchos bienes, y muchos males: los bienes que haze son, porque esfuerça la virtud animal, y natural, y vital: y los males, porque causa tos, y catarro, y otras muchas enfermedades semejantes; y quien estas conociere, bien podrà pronosticar en el soplar de los vientos: del viento boreal, quando muy continuamente soplare, podrà pronosticar la estrechura de los pechos, y del vientre, y otras enfermedades semejantes: si corriere el viento meridional serán nieblas, y escuridades de los ojos, y otras semejantes enfermedades; y para esto mucho aprovecha saber estas cosas: pongamos, que alguno tiene calor, y que es firme, y el viento es austral, y que padece niebla, y escuridad en los ojos, entonces dirà el fisico que estos tales accidentes que sobrevinieron significan muerte: y no es assi la verdad, porque estos accidentes vienen por naturaleza de los vientos, y no por naturaleza de la fiebre: y por esto digo yo, que aprovechará al fisico saber los accidentes que vienen por naturaleza de los vientos, y los que vienen por propia naturaleza de las enfermedades: el medicamento serà tal, quando reynare el viento meridional, cierrense las ventanas de aquella parte, y abranse las ventanas contrarias, que estàn de la parte de setentrion: y si soplare el viento boreal, cierrense las ventanas de aquella parte, y abranse las ventanas contrarias, que estàn de la parte del medio dia.

CAPITVLO NONO DE *la pronosticacion de las enfermedades, segun la naturaleza de las compleßiones.*

QUando los elementos son quebrantados con mezcla, y poca cantidad del vno en su virtud, toca poca cantidad del otro, entonces los elementos no son sustancialmente en sus formas,

ni de todo en todo las perdieron; pero por el mucho hazer de lo caliente con lo frio, se levanta vna qualidad, y por el mucho hazer del seco con el humedo, se levanta otra qualidad, y por la operacion de las virtudes hazedoras, y sostenedoras es llamada esta qualidad complesion: y porque este quebrantamiento es de muchas maneras, la complesion es tambien de muchas maneras: las complesiones son nueve, la vna es templada, y sola: y las otras ocho todas son destempladas cada vna de su manera, segun mas, ò menos: la complesion templada es llamada assi, no quanto al peso de la quantia de la materia, pues esto de todo en todo seria imposible, porque el fuego es muy activo, y si fuesse en tanta quantia, quanto à la criatura, todas las cosas convertiria à sì, y poco, ò nada duraria la mezcla: y si hablamos de la quantia de las virtudes, entonces podria ser que en alguna mezcla, posible cosa es, que en virtud tanto pueda contradezir la parte fria como puede hazer la parte caliente: y assi entiendo yo del seco, y del humedo, que tanto puede en virtud contradezir la parte seca, quanto puede obrar la parte humeda: aquel cuerpo es templado que tiene en virtud vna parte entera caliente, otra fria, otra humeda, y otra seca: y este tal cuerpo es propiamente templado; en otra manera se dize cuerpo templado quanto à la justicia, porque mejor puede hazer las obras que son devidas à cada especie, porque en cada especie es cosa propia el dàr vn cuerpo templado: y por esto aquel hombre es templado, que es perfecto en bondad de naturaleza, y que es sabio: y aquel perro es mas templado en el genero de los perros, que mejor sabe cazar, y que mejor conoce à su señor: y aquel cavallo es mas templado, y mejor, q̃ sabe correr, y huir, y alcançar, y esconderse, y quando fuere menester, parecer: y assi digo yo por cada cosa, segun la obra que es devida à su especie: el temperamento del cuerpo del hombre tiene su templança à peso, y especial obra del Altissimo: el cuerpo del hombre es muy templado en toda substancia, de manera que ninguna cosa ay que pueda alcançar este tal temperamento: y si se hallasse essa mesma forma, mereceria ser hermoseada, y esto es imposible: las complesiones destempladas simples, son quatro; como es caliente, humeda, fria, y seca, y traspassan en essas sus propiedades: las otras quatro complesiones destempladas, son compuestas, como es caliente, y humeda: caliente, y seca: fria, y humeda: y fria, y seca: y assi tenemos nueve complesiones, ocho con materia, y vna sin materia: las complesiones del cuerpo del hombre, serán cinco. La vna serà templada, y esta se conoce por los hechos, y por las obras, como dicho es: de las otras quatro, vna es caliente, y seca: y esto se conoce, porque las venas son anchas, y vazias, y el pulso apressurado, y duro: y el hombre peloso, y sañudo, y prompto para qualquiera cosa. La otra es caliente, y humeda; y esta se conoce, porque las venas son anchas, y llenas: y es hombre de mucha carne, y es colorado entre blanco, y bermejo, y es alegre, y risueño, y amoroso, y liberal. La otra es fria, y seca; y esta se conoce, porque las venas son vazias, y estrechas, y èl es hombre triste, y enojoso, y medroso, y tiene el pulso pequeño. Y la otra es fria, y humeda; y esta se conoce, porque las venas son llenas, y estrechas, y èl es hombre blanco, y floxo, y perezoso, y tiene pocos pelos: qualquiera que estas cosas sobredichas conociere, bien podrà pronosticar en cada vno, assi como especie, y edad, y complesion, y otras semejantes, engendran enfermedades partenecientes à ellas: si vemos al colerico con fiebre, dezimos quanto es por esto, que es de colera, porque es caliente, y seco: y si fuere caliente, y humedo, tal enfermedad serà de sangre: y si fuere frio, y humedo, serà de flema: y si fuere frio, y seco, serà de melancolia: las enfermedades de la colera, y de la sangre, seràn breves, y con accidentes terribles: y las enfermedades de la flema, y de la melancolia seran largas, y de mala terminacion; lo que digo de la complesion, quanto es por esto mismo, podemos entender del tiempo, y de la region, y de la edad, y del vso, y assi de los otros: y el medicamento serà tal; toda mala complesion destemplada poco à poco con su contrario se ha de reducir à la templança, salvo si le contradixeren cosas necessarias al cuerpo, como si el Herrero es flemarico, mejor es para èl que no si fuesse el cuerpo templado; y aun el Pescador si fuere colerico mejor serà para èl: y por esto si queremos conservar el cuerpo, lo hemos de conservar poco à poco por las cosas semejantes en especie, y en naturaleza: y si lo queremos reducir à templança, lo hemos de reducir por cosas contrarias, y poco à poco.

PARTICVLA TERCERA, EN QVE nos enseña à pronosticar la naturaleza de los paroxismos.

CAPITVLO PRIMERO, que nos muestra à pronosticar segun la continuacion del primer paroxismo, y de la duracion de èl.

LAs fiebres vnas son continuas, y otras son interpoladas: y las continuas vnas afligen, y penan mas en los dias pares, como son las enfermedades, de las quales el movimiento es tardio, y estas son las melancolicas, y las flematicas; otras afligen mas en los dias no pares, como son las enfermedades colericas; de las quales el movimiento es presuroso: otras ay que afligen igualmente en los dias pares, y no pares, como son las enfermedades sanguineas; otras son interpoladas, y son de tres maneras, y cada vna de ellas tiene su propio tiempo, como es rigor en la fiebre terciana, y frio en la fiebre cotidiana, y orripilacion en la quartana: la pronosticacion serà tal: quando la segunda exacerbacion, ò aceson que es el tiempo, de todo en todo comiençan en aquella hora, en la qual començò la primera, entonces la enfermedad està en el principio: y si mucho continuare esta tal manera, sabete que la enfermedad serà larga, y es la razon; porque quando la exacerbacion de todo en todo no anticipa, que quiere dezir, que no viene la sesion antes que solia, ni pospone; que quiere dezir, que no viene la sesion mas tarde que solia, entonces muestra que aquella materia parece gruesa, y mucha, y assi que la naturaleza no puede moverla, ni puede el calor natural profundar en la materia, ni se puede enseñorear sobre ella, y en ella: assi como el Sol quando hiere en la grande agua, que no se puede mucho profundar su calor en ella, y por esso de esta materia poca viene à la mina: la materia mucha, y gruessa haze la enfermedad larga, porque en poco tiempo no puede ser digerida, y por esto quando el segundo paroxismo comiença en la misma hora que el primero, significa larga enfermedad: y esto se significa mas por entero, quando los paroxismos mucho duran en esto: y significa que la enfermedad està en el principio, porque la naturaleza poco, ò nada digiere de la materia, de que mucho se ha de hazer caso, y esto en su manera se puede averiguar tambien en la fiebre continua, como en la interpolada, porque en la terciana continua, si la exacerbacion no comẽçare en el dia tercero donde fue vsada, entonces se demuestra flaqueza de virtud, y muchedumbre de materia: y porque afligiò continuadamente, assimismo se ha de saber de aquellas fiebres, que se mueven en los dias pares: y lo que dizimos, ò dirèmos de las fiebres interpoladas, esso mismo se ha de entender de las continuas en su manera: el medicamento ser à tal, seale dado mucha vianda en este tal caso, porque el estado se ha alexado mucho del principio, y las medicinas le sean dadas sutiles, y abridoras de las opilaciones, y vaziadoras de las repleciones: y por esta manera la enfermedad larga se puede cortar.

CAPITLO SEGVNDO, que nos muestra à pronosticar, segun la naturaleza de la anticipacion del paroxismo.

LA anticipacion de los paroxismos viene por muchas ocasiones: y por esto naturalmente ninguna otra cosa mas ẽbaraza, el paroxismo segũdo debe anticipar de razon, porque el miembro donde està la mina, està enflaquezido; y por esto mas presto recibirà la materia que viniere, porque no puede contradezir: por esso la trae, y la recibe antes, porque no puede contradezir contra el calentamiento, pues està mas caliente: y por esso mas la atrae, y las venas, y los agujeros son grandes, y abiertos, y por esto mas presto se harà el traspassamiento de la materia, porque la materia està mas movida, y calentada, y por esso corre mas presto: la pronosticacion serà tal, toda enfermedad de la qual el paroxismo anticipa, serà mas breve, porque la enfermedad parece que està en el aumento: y es la razon, porque la anticipacion significa fortaleza de la virtud poderosa para mover la materia, y por esto quanto la materia es mas movible, y la virtud fuerte, tanto la enfermedad es mas breve: y se demuestra por la anticipacion del paroxismo, que serà señal de brevedad de la enfermedad, assi como por la perseverancia, y la continuacion, y la duracion del paroxismo que viene en la misma hora, se muestra, que serà señal de larga enfermedad: tambien serà señal, quando huviere anticipacion del paroxismo, que la enfermedad està en el aumento, porque no es otra cosa el aumento, sino quando la naturaleza digiere la materia manifiestamente, y donde quiera; y quando quiera, que esta anticipacion començare, señal es de brevedad

dad de la enfermedad: el medicamento serà tal, seale dado poca vianda, porque el estado de la enfermedad no se alexa mucho del principio, y las medicinas sean flacas, porque la naturaleza porsi es muy poderosa, y con poca ayuda se señorearà, y obrarà.

CAPITVLO TERCERO, que nos muestra à pronosticar, segun lo largo de la naturaleza del paroxismo.

ASsi como el segundo paroxismo, quando comiença en la misma hora que el primero, significa largura de la enfermedad por la groseza, por la muchedumbre, y por la viscosidad de la materia, y por que la virtud no puede enseñorearse sobre ella: assi quando el segundo paroxismo igualmente dura en el afligimiento con el que passò antes dèl, significa groseza, y viscosidad de la materia, porque la naturaleza no puede enteramente mover la materia: y quando el paroxismo dura en el afligimiento, mas largo tiempo que el acostumbrado, significa que la virtud es poderosa, y fuerte para mover la materia, y para embiarla à la mina: y assi digo de las otras particulares: quando viere el medico alguna enfermedad, de la qual, la terminacion de todo el paroxismo es igual, pronosticarà que la enfermedad serà larga, porque el estado de ella està lexos del principio: y assi se ha de dàr al paciente mas vianda, porque la materia es gruessa, y ha menester medicinas que adelgazen: y porque es mucha, ha menester medicinas evaquativas: y si viere el medico algunas enfermedades, de las quales los siguientes paroxismos son mas largos que los primeros, entonces pronosticarà la enfermedad ser breve, de la qual el estado està cercano, porque la enfermedad està en aumento: y esto se muestra, por la fuerte operacion de la naturaleza sobre la materia, porque la naturaleza mueve la materia en todas partes, y toca cerca del fondo della: y entonces seale dada vianda poca, y las medicinas ligeras, y en pequeña quantidad.

CAPITVLO QVARTO, que muestra à pronosticar, segun la naturaleza de la fortaleza del paroxismo.

LA fortaleza, y la flaqueza del paroxismo acontece segun la naturaleza de la mayor, ò de la menor inflamacion: la inflamacion mayor, ò menor acontece segun la naturaleza mas, ò menos mueve la materia, segun mas, ò menos la disuelve: porque quanto mas la naturaleza obra en la materia, y quanto mas se profunda en ella, y quanto mas la rodea, tanto mas se inflama, y por esto buena señal es quando el paroxismo es mas fuerte, porque significa, que la materia està digerida: mas la pronosticacion serà tal: quando vieres el siguiente paroxismo igual en malicia con el que passò antes, porque la enfermedad no està en el estado, y esto se conoce, porque el paroxismo no ha aun anticipado, digo, que la enfermedad serà larga, porque significa flaca operacion de la naturaleza, y gran poder de la materia sobre la naturaleza, entonces mas le pertenece de la vianda, y pertenecense medicinas mas fuertes: y si el paroxismo fuere mas fuerte, y se aflige mas, y fuere mas nocivo, entonces la enfermedad serà mas breve, y se ha de dàr al paciente menos vianda, y deben ser las medicinas mas ligeras.

CAPITVLO QVINTO, que nos muestra à pronosticar, segun la naturaleza de la menos malicia, y de la mas malicia del paroxismo.

ALgunas vezes el paroxismo es en tanto grado malicioso, que trae en el cuerpo del hombre, como aturdimientos, y poco menos que sincope, y de tal manera, que no lo puede padecer el doliente, ni tolerar, y trae muy gran mal, y algunas vezes trae lo contrario de todo esto: y sabete, que todos estos accidentes quanto peores son, y mas fuertes, tanto la enfermedad serà mas breue, y entonces se ha de dàr al paciente menos vianda: mas las medicinas, qualesquiera que les pertenezcan, han de ser cordiales, que pertenezcan al coraçon: y quando los accidentes fueren mas mansos, y con menor malicia, tanto la enfermedad serà mas larga, porque menos daña, y angustia à la naturaleza, y assi parece por lo que dicho es arriba: y mas se ha de dàr de la vianda al paciente, y entonces se han de hazer los medicamentos mas fuertes.

CAPITVLO SEXTO, QVE nos muestra à pronosticar, segun la naturaleza de la posposicion del paroxismo.

ASsi como la anticipacion del paroxismo significa aumento de la enfermedad, assi la posposicion significa declinacion: sabete, que el paroxismo se pospone, porque la naturaleza desampara la materia, y la desprecia, por estàr menguada en los tiempos, que passaron antes, y aun digerida, y por esso menos aflige, porque la naturaleza haze poco caso de ella, y por esso la dexa: y assi se demuestra aqui consumimiento, y terminacion de la enfermedad: y por esto aquel paciente ha-

ga regimiento como aquellos que salen de la enfermedad, ò poco menos, porque cerca està de la salud.

CAPITVLO SEPTIMO, que nos muestra à pronosticar, segun la naturaleza de la menor duracion del paroxismo.

ASsi como la mas larga afliccion significa aumento de la enfermedad, assi la mas breve afliccion significa declinacion, porque la materia es poca, y por esso en poco espacio es consumida: y sabete que quando el paroxismo es breve mas que no lo acostumbrado, significa, que la materia està cerca de ser consumida: y assi ha de variar la dieta, y los medicamentos.

CAPITVLO OCTAVO, que nos muestra à pronosticar, segun la naturaleza de la mayor, y menor afliccion del paroxismo.

ASsi como la fuerte, y la grande afliccion significa aumento de la enfermedad, assi la flaca, y la pequeña afliccion significa declinacion: y quando la mayor parte de la materia fuere consumida, y menguada, y digerida, y se comiença à radicar la operacion de la naturaleza sobre la materia, entonces la inflamacion no puede ser grande: y assi digo, que la mas pequeña afliccion significa declinacion, y entonces se ha de obrar sobre el paciente, assi como pertenece à la declinacion. Hase de saber sobre esto brevemente, porque toda esta tercera particula comprehendamos, que los tiempos de las enfermedades se conocen por la naturaleza de los paroxismos: en qualquiera enfermedad, en la qual el siguiente paroxismo hasta vn año, ò mas, començare en la hora misma, en la qual primero començò, y durare tanto como el paroxismo que passò antes, entonces sabràs, que en todo aquel tiempo la enfermedad està en el principio: y quando el paroxismo anticipa, y mas dura, y mas aflige, y mas ahincadamente, entonces està en el aumento: y despues que todas estas cosas començaren à encender, y à esforçar, si entonces en essa misma manera muevan, serà el estado: y algunas vezes diferencian poco el fin del aumento, y el principio del estado en vn paroxismo, y este tal paroxismo mas fuerte es el estado: y quando el paroxismo menos dura, y menos aflige, entonces la enfermedad es en declinacion: quando vna destas señales, qualesquiera, ò todas, ò la mayor parte dellas no concordaren, entonces sabràs que no muestra enteramente la naturaleza de las enfermedades: y si quisieres conocer enteramente la naturaleza de las enfermedades, conviene que atiendas todas estas cosas que estàn dichas, y sabràs, que vnas enfermedades ay de las quales la materi es compuesta, y aquellas tales desde el principio hasta la postre vàn anticipàdo: otras ay que desde el principio hasta el fin vàn empeorando, y tardando, y prolongando, y por esto el medico en estas tales serà engañado muy ligeramente si no atiende estas cosas: y assi se ha de atender, que en la materia en que acontecen estas cosas,ès compuesta de sutil, y de grueso, de modo que acontece algunas vezes, que el grueso procede primero, y despues el sutil; y algunas vezes el sutil precede primero, y despues el grueso: y si la parte gruessa precediere primero que la sutil, siempre irà anticipando, porque la parte del sutil mas presto se mueve: y si la parte sutil procediere primero, y despues la gruessa, siempre irà la enfermedad tardando, porque la materia gruessa es de tardio movimiento: y assi quien quisiere perfectamente conocer la naturaleza de los paroxismos, nunca serà engañado en conocer la enfermedad larga, y aun en conocer en qual tiempo està la enfermedad de los quatro tiempos suyos, que son principio, aumento, y estado, y declinacion, y aun sabrà dietar, y curar: y assi os digo, que mucho aprovecha saber estas cosas en la ciencia de la fisica, y del pronosticar.

PAR-

PARTICVLA QVARTA, EN LA qual nos enseña à pronosticar de las virtudes.

CAPITVLO PRIMERO *de las señales que se toman de la disposicion de la virtud animal, en el regimiento della, como es la imaginativa, y memorativa.*

HAse de saber, que en el celebro ay tres celdillas. La primera, està en la parte delantera. La segunda, està en la parte de enmedio. La tercera, està en la parte de atràs. En la parte delantera en la primera celdilla està el sentido comun, la obra del qual es comprehender todas las formas recibidas de los sentidos particulares, y hazer diferencia dellas, por lo qual recibe colores, y olores, y assi de las otras cosas. En la parte posterior de la primera celdilla està la fantasia, de la qual su obra es cõservar las especies recibidas en el sentido comun: por lo qual la fantasia es tesoro del sentido comun: en el principio de la segunda celdilla està la imaginativa, que en toda la vida del hombre no se quieta, ni en el tiempo del dormir, ni en el tiempo del velar, y no podemos estàr vn punto solo sin alguna imaginacion, y su obra es componer las virtudes que passaron antes, como quien haze, y compone vna guirnalda de diversas flores, y de diversos olores: mas la imaginativa es aquella que compone, y finge las cosas que no pueden ser, como es vn monte grande todo de oro, ò vn animal que tenga la boca tan grande como diez leguas, y otras cosas que no pueden ser: por lo qual imagina que vn hombre buela, y despues compone, y afirma aquella imaginacion, y dize, que vn hombre buela encima de los montes: esta virtud tiene dos nombres: si la virtud fuere obediente à la razon, y la imaginativa fuere verdadera, y convenible à los sentidos, entonces serà llamada cogitativa: y sino fuere convenible à los sentidos, ni fuere convenible determinativa, entonces serà llamada propiamente imaginativa, porque la imaginativa entonces es falsa, y aun puede ser que sea de las imposibles: y en lo vltimo de la celdilla de enmedio està la determinativa, la obra de la qual es diferenciar de las formas de los sentidos, que aun no son, y pueden ser, como es el amistad, y la enemistad: y por esta tal el cordero imagina al lobo, que nunca viò, ser su enemigo, y imagina que el pastor es su amigo: por lo qual como la determinativa està en los animales, por la qual propiamente son regidas, assi los hombres son regidos propiamente por razon: y assi aquellos hombres que se rigen por estimacion, aconteceles algunas vezes, que pecan en las obras: estos tales hombres son bestiales, porque se rigen por el instrumento de los brutos, mas quando son regidos por razon no yerran, ni caen. En la vltima celdilla està la memoria, y aora tomando la cogitacion por razon, dirèmos que son tres las virtudes, imaginacion, y cogitacion, y memoria, y todas estas virtudes son naturales, y corregibles, y son virtudes en el organo: y sobre estas virtudes ay otra virtud no corregible, la qual no es virtud en el organo, aunq̃ no obra sin el organo, à la qual las virtudes sobredichas administran la materia, assi como las piedras, y los maderos son administrados al Maestro que fabrica el Palacio: y esta virtud es divina, no corregible: y este entendimiento es bienaventurado, el qual quanto es de presente, es de dos maneras, haziente, y passible: y es haziente siempre de hecho: y passible, porque recibe las formas, y las ordena, y las desnuda de las condiciones materiales, y las alumbra como de forma de vna lumbre no haziente, y esto que era en potencia entendible, haze que sea de hecho entendible: Por lo qual assi como la luz es forma del calor, assi es agente, y passible: y acontece que estas virtudes menguan, y yerran por falta del instrumento, porque algunas vezes mengua la imaginativa, y las otras virtudes son salvas: y algunas vezes es todo al contrario, que la imaginativa es salva, y las otras damnificadas, y esto parece por vn hombre que era maniaco, y heria à su padre, y dixo el padre, no es cosa justa que el padre sea herido del hijo: y èl bolviendo en si se hincò de rodillas, y llorando le pidiò perdon; y en esto se conoce, que la virtud imaginativa era damnificada, en quanto no conocia al padre: mas la virtud racional no fue damnificada, porque derechamente juzgò, que el padre no debia ser herido del hijo: Semejantemente aconteciò à Galeno, que antes que fuesse Sabio en la medicina, estuvo muy peligrosamente enfermo, y imaginava que en su lecho estavã moscas, y chinches, y ibalas buscando por el lecho, y los fisicos juzgaró que la enfermedad era mortal, porq̃ hazia las señales de la pronosticacion, y èl oyẽdo esto, rogoles, y dixoles: ò amigos mios, ayudadme, y toda la noche le pusieron pictimas en la cabeça, y con grave sueño, y accidentes terribles fue curado: y en esta cura fue grande el alegria en todo el mundo: Galeno tuvo la imaginativa damnificada, y la razon fue salva, y por esto escapò: y algunas vezes acon-

tece todo al contrario, que la razon es damnificada, y la imaginativa es salva: assi como aconteciò à vn joven que estava à las ventanas de vna açotea, y tenia vasos de vidrio en la mano, passaron por alli vnos hombres, y dixo el joven, quereis estos vasos? y dixeron ellos que si, y èl echoselos, y quebraronse los vasos: este joven tenia la imaginativa dañada, porque bien conocia à los que passavan, y llamavalos por sus propios nombres, y conocia los vasos, quales eran frascos, ò redomas, mas la razon estava en èl damnificada, porque creìa que no se quebrarian: y despues à este mismo joven aconteciò que tenia vn chiquelo en braços, y dixo à aquellos hombres, quereis este muchacho? y dixeron ellos que si, y echolo luego, y estrellole, y este joven la imaginativa no la tenia dañada, porque bien conocia el chiquelo, y bien conocia tambien à los hombres, mas la razon estava dañada, porque creìa que el muchacho no se podia herir: y algunas vezes se corrompen ambas à dos, como en el frenesi, y en otras enfermedades semejantes à èl: y algunas vezes la imaginativa se daña, y la memoria permanece salva, y despues quando estàn sanos se acuerdan de todo: y algunas vezes la memoria se corrompe, como acontece en el tiempo pestilencial, y en las enfermedades corruptas, como es en la muy fuerte litargia, y otras semejantes, salvo si la corrupcion fuere poca: y estos despues en salud ninguna cosa se acuerdan de lo que hazian, mas aun olvidan lo que primero propiamente supieron: y assi como los daños son diversos, assi juzgaràn los daños, y la damnificacion en diversas celdillas, y tu pronosticaràs de la muerte, y de la vida, y del daño: el medicamento se diferencia segun la diversidad de los daños: y assi le pondràn remedios, algunas vezes de la parte de atràs, segun los daños de las celdillas, de ello purgando, de ello epitimando, y de ello emplastando, y assi de los otros, &c.

CAPITVLO SEGVNDO DE la pronosticacion tomada de la raiz de los cinco sentidos.

DE las señales que parecen en la cara, y en los ojos: algunas ay que parecen los primeros tres dias, y algunas ay que parecen despues: y aquellas que parecen en los primeros tres dias, son estas, que por propio nombre se llama facies hipocratica, los ojos concavos, y las sienes planas, y la frente seca, y tendida, y las narizes agudas, y las orejas frias, y retornadas, y estiradas, y el color livido, ò verde, ò negro, y otras semejantes: y todas estas cosas algunas vezes vienen por razon de la enfermedad, y algunas vezes por otras razones: si por razon de la enfermedad, significa muerte, porque la virtud se muestra flaca, que no puede contradecir à la enfermedad, y la fiebre es fuerte, y consumiente, y derritiẽte el cuerpo, y secante, y consumiẽte las sustãciales humedades del cuerpo, y por esto son las orejas inversadas, porque estàn pasmadas por el consumimiento del humedo radical, y los ojos concavos, y las otras cosas secas, por el derretimiento de la carne, y de la humedad de la cara, y por esto significa muerte, y gran flaqueza de la virtud contentiva: y si por otras razones vinieren estas señales, y no por malicia de la fiebre, entonces no significa muerte; y las otras razones porque pueden venir estas señales, son como por mucho velar, y por mucho fluxo de vientre, y por mucha hambre, y otras semejantes: y si por estas ocasiones viniere, no es tanto mal, porque las partes de fuera no obran tanto en las raizes, ni en la mina de las virtudes, quanto obra la enfermedad: y tambien puede ser el fluxo de la sangre de las narizes, y de los menstruos, y de las cosas que podrian matar: mas no hallamos que las partes de fuera obren tan enteramente, sino hasta tanto que los ojos estèn concavos, y assi digo, que estas no significan muerte, porque aun està la virtud en el coraçon, y en los miembros principales: y assi si estas tales señales vinieren por ocasion de la malicia de la enfermedad, digo, que no solamente obran en las partes de fuera, mas primero, y principalmente obran en las minas, porque el calor febril està en el coraçon, como en la fuente: hase de saber, que estas tales cosas en el principio de la enfermedad significan muerte, y no lo significan assi, si parecieren despues, porque quando en el principio tan presto se consume el cuerpo, parece que la enfermedad es tan malicioſa, que la naturaleza de todo en todo no la puede contradecir, y por esto significa muerte: y aun se ha de saber, que este tal consumimiento no puede venir en el principio, si estas tales particularias no se concordaren, que sea hombre joven, y que sea colerico, y que mucho trabajò, y que era en el tiempo del estio, y que era el humor sutil, y que la virtud contentiva era flaca, y que el cuerpo era ralo, y que la fiebre era firme, y fuerte, entonces por cierto sabràs, que quando estas particularias se concordaren en los tres dias primeros, y pareciere este tal consumimiento, y el rostro orrible, significa muerte: y señaladamente si la egestion es liquida, y la orina vntuosa, salvo si lo socorrieren con aquellas cosas que confortan la virtud, como aplicandole por de dentro, y por de fuera cosas estipticas, como es triasandalos, y rosas, y camphora, y assimismo con las medicinas cordiales, como son el oro, jacintos, y las girgonças, y el hueso del coraçon del cierbo, y otras cosas semejãtes: y quiẽ à este tal enfermo con las cosas dichas no ayudare, bien puede dezir, que èl mismo lo mata: y si estas tales cosas despues de los tres dias parecieren, ò en el discurso de la enfermedad bien lexos del principio, entonces no significa mal mortal, porque si en largo tiempo, con estas tales particularias, tales señales parecierẽ, no es maravilla, porque razonable cosa es, que el cuerpo se consuma padeciendo tan largo tiempo, antes seria mala señal, si no se consumiesse: mas en el principio de la enfermedad es maravilla, y por esto muy

fuer-

fuerte debilidad de la virtud significa, y es mortal, porque estas señales parecen en el principio: y si parecieren despues, no es mortal; aunque debemos saber, que estas tales señales pareciendo despues del principio con flaqueza de la virtud, podrian significar muerte, aunque no en tanta firmeza como si parecießen en el principio: hase de saber, que si fuere por las causas primitivas, no serà tanto mal, como quando la fiebre es larga, y el paciente viejo, y huvo fluxo, y assi de las otras particularias: y Galeno el noble medico, en este caso quatro cosas considerava, el consumimiento assi como señal; y la enfermedad, y la causa eficiente, y las condiciones de todas las causas primitivas, por las quales todo esto puede venir: y porque las causas significan muerte en el principio, y porque despues del principio, hase de saber, que las señales tomadas de la cara, son verdaderas, porque no tan solamente significan, mas aun testifican sobre la disposicion de los miembros espirituales: por lo qual si la cara semejare à sano, ò cerca de sano buena señal es, assi lo entiendo aviendo algun consumimiento, que debe ser hecho, segun la naturaleza de la fiebre, y de las particularias, y en este consumimiento que debe ser hecho, quanto mas semeja à la sana disposicion, tanto mejor es; porque la virtud se significa ser fuerte, y significa privacion de los malos accidentes, porque la cara del enfermo en essa misma disposició, en la qual estava sano, no debe estàr en el tiẽpo de la enfermedad, porque significa la muchedumbre, y la groseza, y la viscosidad de la materia: y assi como muy buena cosa, es quando à sano, ò cerca de sano se semeja la cara del enfermo; assimismo mala cosa es, quando mucho se alexa de la cara natural, porque esto es por malicia de la enfermedad, y de los accidentes, y flaqueza de las virtudes: y estas cosas que son dichas si vinieren por ocasion de la malicia de la enfermedad en el principio, sin duda significa muerte: y aun en el dia sexto, ò septeno, y assi de los otros, pareciendo la virtud flaca, y pareciendo otras malas señales, aunque no tan manifiestamente sean en el principio: y se ha de saber, que de las señales que parecen en la cara algunas ay que parecẽ en el principio, assi como en el quarto dia, ò despues: y estas son tales señales, que no pueden mirar la luz, y que echa lagrimas sin voluntad, y que los ojos parecen retorcidos, ò parece el vno menor que el otro: y lo blanco de los ojos tira à turbio, y sanguineo: y las venas parecen negras, ò escuras, ò palidas, ò tienen lagaña, y los ojos son movibles, y tenebrosos, ò que estèn los ojos à fuera, ò muy à dentro, y que toda la cara sea orrible, y de fea caradura; todas estas señales significan muerte, si parecieren despues, porque si estas parecieren en el principio las mas vezes no significan muerte, porque, ò nunca parecerian, ò vendrian por las causas primitivas; y esta es la razon, porque estos accidentes, que aora se han dicho son peores que no los que fueron dichos primero: y peor cosa es huyr la luz, que no estàr los ojos muy concavos: y assi de las otras señales: y la enfermedad bien puede hazer los primeros daños como flacos, y assi respectivamente, estos no los puede hazer, porque no puede aver fiebre, la qual subitamente venga assi como rayo; y por esto los accidentes tan terribles en el principio de la enfermedad no pueden venir: y creo yo, que quanto de presente, estas cosas dichas son verdaderas por la mayor arte, porque alguna fiebre ay tan malicioßa que en el primero dia mata, y alguna que mata en el segundo, y alguna en el tercero: y esto no osamos negar: y pongamos de otra parte la virtud flaca, y la materia mucha, y malicioßa; este hà de morir en el tercero dia, puede ser tan vencido, en el segundo, que huya la luz, y que las lagrimas parezcan sin voluntad, despues, por flaqueza de virtud, y por malicia de la enfermedad: estas cosas es posßible que puedã parecer en el hombre en la enfermedad mortal en su principio, y assi seria mortal, mas esto raras vezes acontece: y quando parecen despues por la malicia de la enfermedad, siempre significan muerte, y en el principio no, porque raras vezes acontece que parezcan: y si parecieren, las mas vezes parecerán por las causas primitivas: y estos accidentes que parecen despues por ocasion de la enfermedad, son muy malos, porque la virtud se demuestra flaca; especialmente la virtud contentiva, la enfermedad es malicioßa, y la apostema es grande, y por esto estas señales son mortales: y podemos dezir vltimamente que quando quiera, ò donde quiera, que desde el principio, ò en el principio, ò à la postre todas estas señales sobredichas parecieren con la furia de la enfermedad, que es el grande ahincamiento de la enfermedad, y con la flaqueza de la virtud, sin duda significa muerte: y toda la virtud està en que sepamos, si estos accidentes vinieron por ocasion de la enfermedad, ò por las causas primitivas, con que se concluye, que en las enfermedades agudas son las señales mortales, las orejas frias, y inversas, y estiradas, y no oye: la frente seca, y tendida, y las sienes llenas, y los ojos muy hundidos à dentro, ò muy saltados à fuera, y las lagrimas pacientes, los parpados inversos, y los blancos de los ojos parecen de otra color, y no vè, y assi de las otras señales, y que de los saborès ninguna cosa siente de la que era vsado de sentir, y lo ha perdido todo que no huele nada, y que parecen los dientes secos, y la lengua, y assi digo de las señales del tacto, y de los otros cinco sentidos: y estas señales no solamente significan muerte, mas significan que la muerte està cerca, y en estas tales no ha menester medicina, mas el medico quanto pudiere huya de alli.

CAPITVLO TERCERO, de las señales que se toman del sentido, y del movimiento, del sueño, y de la vigilia.

DIos bendito para siempre jamàs, fortaleciò cada parte de nuestro cuerpo, y señaladamente las partes de fuera, del sentido del tacto, que en ninguna manera padeciesse no lo sintiendo: y aora se ha de saber, que el sentido, y el movimiento viene del celebro à todos los miembros, mediante los nervios, por la virtud de los quales el espiritu animal traspassa dando sentido, y movimiento en todo el cuerpo: y sabràs que los nervios del sentido vienen mas de la parte delantera del celebro: y los nervios del movimiento vienen de la parte de atràs: y el sentido algunas vezes se haze por vn nervio, y el movimiento por otro: y algunas vezes se hazen ambos à dos por vn nervio, y quando no son ambos por vn nervio bien se puede perder el vno, sin que se pierda el otro, y por esto se puede perder el movimiento, y no el sentido: y aunque ambos à dos vayan por vn nervio bien se podria perder el movimiento, y por esso no se perderia el sentido, porque mas espiritus son necessarios al movimiento que no al sentido: mas si se perdiere el movimiento no se perderà el sentido por esso, porque aunque se perdiò el mas fuerte, no por esso se perderà el mas flaco: por lo qual pongamos, que dos onças de espiritu hagan movimiento, y vna onça haga sentido, puedese entonces perder la vna onça, y no avrà alli movimiento, y permanecerà alli la otra, y avria alli sentido, y tacto: y si alguno padece fuerte ocasion de dolencia, y no siente el dolor, entonces la virtud tactiva muestra, que es fuertemente dañada, y el porque no siente, no es otra cosa, sino porque el nervio està opilado, ò està apretado de manera, que el espiritu no puede penetrar, ò es porque el espiritu està mortificado, y no està aparejado para el sentido: ò es, porque el miembro està mortificado, porque la razon se ha perdido, y otras semejantes, y cada vno destos todos son malos, y assi malo es quando la enfermedad es tan maliciosa, que el paciẽte no siente su mal, y esto acontece en las fiebres muy fuertes, y en las enfermedades muy malas, quãdo se acercá à la muerte, y esto parece en la apoplexia, y en la paralisi, y en la litargia, y otras semejantes: y esto mismo digo del movimiento, quando no puede el paciente alçar la cabeça, ò los pies, ò las manos: y la graveza de los miembros es vna de las mayores cosas que significa flaqueza de la virtud animal: esto se conoce quando alguno piẽsa q̃ andarà, y no puede, ò piensa q̃ se levãtarà, y no puede, estos tales se mudan de lado en lado, creyendo de mejorar por mudãça del estado, y la virtud movedora del cuerpo es tan flaca, que no puede regir el cuerpo, ni lo puede bien mantener: mas quando la virtud movedora es fuerte, entonces es bueno el movimiento, y bueno el estado, y bueno el estàr echado: y el echarse natural es aquel que es mas sobre la parte derecha, y por esso en el principio de la noche yà el sano, yà el enfermo debe echarse sobre el lado derecho, porque entonces mejor se haze la digestion, porque el higado se pone debaxo del estomago como el fuego debaxo de la olla: y despues del primer sueño debese bolver sobre la parte izquierda, porque la parte derecha toma mejor el nudrimẽto, la qual avia estado primero apretada, porque no podria penetrar el nudrimento à ella: y despues que huviere estado suficientemente sobre la siniestra parte, debese bolver sobre la diestra, y passar assi toda la noche: y aun debe ser de manera, que no tenga los pies muy estendidos, ni muy doblados, y lo mismo de las manos, y de todo el cuerpo, mas debe ser su forma mediana entre estendido, y corvo, assi que la figura del cuerpo sea vn poco doblada: y veis aqui el modo natural entre las gentes, que los buenos Pintores pintando el estado, siguen tal manera, que encorvadas las rodillas hazen vna doblacion, y sanos, y no sanos estàn hechados de esta manara: y si los enfermos se hecharen de otra manera, serà malo, salvo si aquel modo le huviere vsado largo tiempo: y el modo no natural es de muchas maneras, y diversas: el echarse boca arriba es muy malo, porque significa flaqueza de la virtud: y con este echarse corren las superfluìdades à las partes de dentro contra los espondiles: y el echarse boca abaxo es muy malo, porque significa gran dolor, ò gran enagenacion, y es de temer ahogamiento por el aprieto del resuello: y si estuviere echado con los braços, y con los pies muy tendidos, no es bueno, porque significa pasmo: y si despues de vn sueño, ò en qualquiera otra manera subita, y desordenadamente se trastornare de la cabecera del lecho hasta los pies, no es bueno, porque significa enagenacion, y flaqueza de la virtud: y si los pies estuvieren descubiertos, y los moviere à menudo echandolos acà, y allà, significa angustia: y si estuviere echado con la boca abierta, y los pies corvos, no es bueno, porque se significa pasmo: y si subitamente se esforçare à levantarse, malo es, porque significa ahogamiento por las estrechuras de los caminos del resuello: y todas estas cosas que avemos dicho son verdaderas, si fueren assi contra vso, como quando estremeciere los dientes cõtra vso, como parece en el principio de la quartana; si se hiziere este tal movimiento en las enfermedades agudas, mala señal es, porque se significa pasmo de todos los lacertos, que mueven la mandibula de abaxo, cerrando, y abriendo, y al través: y aun muy malo es, y señal mortal, si con las manos và tentando pajas, y pelos de sobre los vestidos, como si los quitasse de sobre la pared: y señaladamente si la razon fuere dañada, de manera que no entienda lo que haze, porque se significa entera adustion, y mortificacion, porque los humos quemados, y corruptos suben hasta el celebro, y à los ojos, y à las humedades claras, y hazese turbacion de los ojos, y es peor señal que el enagenamiẽto por las otras señales:

les : y el encogimiento de los braços, y de las manos, de la verga, y de los testículos, es mala señal, porque se significa pasmo : y si el color negro, ò verde en las venas, con las otras malas señales, y antes de las señales de la digestion parecieren, significa muerte : y si despues de las señales de la digestion parecieren, significan salud : y no digo esto, porque no se aya de tener temor de la enfermedad donde ay aquella color : y semejantemente del sueño digo, que el sueño natural es aquel que es de noche, y no de dia, mas naturalmente hablando mayor vianda se debe tomar à la noche, porque el largo sueño harà la digestion mejor; empero ay muchos que por vso hazen lo contrario, y por esso en essos tales el vso se ha de aguardar : mas por esso no queda q̃ el mucho dormir en qualquier tiempo que se haga es malo, porque mucha frialdad, ò mucha humedad, ò ambos à dos se significa que ay en el celebro : y mucho velar es muy malo, porque significa mucho calor, ò mucha sequedad, ò ambos à dos: mas se ha de saber, que la humedad mala, corrupta, pungitiva, causa algunas vezes vigilias, y es señal mala, porque ay entonces dolor de la cabeça con gran graveza : el medicamento en el sueño, y en el velar es tal : el sueño mucho propiamente no es sueño, mas es como aturdimiento : y primero sea hecho fregamiento de las estremidades con sal, y vinagre tibio, despues sea hecho tristel, y sea puesto el enfermo en lugar claro, y sea fregado el ocipucio; y sea puesto sobre el emplasto de euforbio, y de mostaza : y despues le sean hecho tristeles agudos, y otros semejantes : y contra las vigilias si fueren por causa calida, y seca, R. leche de muger, y agua rosada, y xarope de papaver, y xarope de nenufar, y sea allì remojado algodon, y sea dello puesto en las narizes, y dello sobre las sienes : y si las vigilias fueren por causas humedas, R. canfora, y cominum sandalorum, y agua rosada, y vinagre, tanto de lo vno como de lo otro, y sea remojado en el algodon, y llegado à las sienes, y à las narizes, como se ha dicho arriba:

CAPITVLO QVARTO, *de las señales que se toman del aliento.*

LA muerte en quatro maneras viene, quanto es de presente : primero, y principalmente por si se viene la muerte por falta, ò mengua del humedo aereo, vntuoso, en quanto èl es fortaleza del calor natural : y esto parece en los eticos, y en los consumidos, y en los flacos, y en los viejos, y en los mas que viejos: y en la segunda manera acontece la muerte por la abundancia de humedo aguoso, que matan, y ahoga el calor natural, assi como en los gordos, y flematicos, y embriagados, y muy llenos : y en la tercera manera acontece la muerte por el calor estraño que traspassa mas que no debe, y consume el humedo radical, y disuelve los miembros, assi como el calor febril de las fiebres agudas: en la quarta manera acontece la muerte por malo, y flaco, y poco nutrimento, y desorden, y eventacion del calor natural, y de las arterias, la qual eventacion, ò nutrimento se haze por el aliento que es el resuello, y por el pulso : ay concordancia entre el aliento, y el pulso, porque en el aliento ay dos movimientos, y dos quietudes de arrojar, y de atraer : y semejantemente en el pulso ay movimiento de abrir, que semeja atraer, y movimiento de apretar, que semeja arrojar: el aliento es necessario por la eventacion del calor del coraçon : y el atraimiento del aliento se haze por eventacion del calor del coraçon, y el apretamiento, y el empujamiento se haze, porque las superfluidades humosas llegadas cerca del coraçon sean arrojadas alli con el movimiento del coraçon, y de las arterias : y muevese el coraçon, y las arterias por vna misma virtud, y por esso quando el coraçon, y las arterias se abren, es atraìdo el ayre, porque el calor sea aventado : y quando se aprietan las superfluidades humosas, son arrojadas, y assi el movimiento del coraçon, y de las arterias, y de los pechos son por vn mesmo fin, mas son en diversas maneras, porque el movimiento del pecho parte es voluntarioso, y parte no, y por esso podemos retener el aliento, y no el pulso : y del movimiento del coraçon, y de las arterias no es assi, porque sin aliento no podemos viuir, mas sin mouimiẽto de algunas arterias bien podemos vivir, assi como parece quando atan à algunos hõbres los pies, y las manos: y el aliento bueno, y natural es aquel que no diferencia en quantidad, ni en calidad, ni en orden, y son ciertas señales de salud en toda fiebre aguda, quando el termino es en el catorzeno dia, aunq̃ algunos dizen en el onzeno: y en las fiebres agudas es cierta señal, mas en las fiebres cronicas, y en otras enfermedades podrian morir aunque el aliento fuesse bueno, y el aliento, ò pequeño, ò grande, ò menudo, ò con sonido en los pechos, mala señal es, y mortal : y qualquiera que aya falta de resuello echandolo, ò atrayendolo, ò en ambos à dos, es muy mala señal, y mortalmente significa entre todas : y la señal tomada del aliento es muy fuerte, primero significa, y testifica sobre la virtud animal por el movimiento de los pechos. Lo segundo testifica sobre la virtud vital, en la qual està su fin : y lo tercero testifica sobre la virtud natural : y si son damnificados en gran manera el estomago, y el higado, y el baço, y la madre, ò passion dellos, ò dolor dellos, ò dolor de la diaflama : y segun esto el aliento se muda por disposicion de las virtudes animales, y vitales, y naturales ; si fuere el aliento laudable, todas las otras parece estàr salvas, ò à lo menos sin grande daño : tres son las causas principales, que hazen el aliento, el calor del coraçon, y la necessidad, y la virtud moviente, y el instrumento obediente : y si el calor del coraçon es encendido, y grande, el aliento serà grande, y presuroso, segun el calor serà mayor, ò menor: si el calor del coraçon fuere poco, el aliento serà pequeño, y tardio, y ralo, y assi se mudan estas cosas, segun la disposicion del coraçon, y necessidad, y este, ò aquel, segun se muda el aliẽto por

la virtud, porque si la virtud es fuerte, y poderosa de mover, y de abrir el pecho, el aliento serà grande, y traerase de vna vez quanto fuere menester: y si la virtud es flaca, entonces no se puede el pecho estender, y tornase el aliento pequeño, y flaco, y presuroso. Tambien se muda el aliento por el instrumento, porque si los nervios, y los lacertos del pecho, y de la diaflama, y de la caña del butago, y el butago mesmo, y todo el pecho estàn sin enfermedad consimil, y oficial, ò comun, entonces todos los instrumentos son obedientes à la virtud moviente, y es el aliento laudable, ò cercano à laudable: y si huviere mala complesion, como opilacion, y otras semejantes, entonces no es el aliento laudable, antes es no natural, y no es obediente à la virtud movedora: y se ha de saber, que el aliento se muda, segun la primera fabrica, la qual toma del celebro, ò del coraçon: y assi sea considerado el aliento con toda atencion, porque no podemos mas añadir, temiendo alargarnos.

CAPITVLO QVINTO DE la pronosticacion segun los pulsos.

PVlso es movimiento del coraçon, y de las arterias, el qual segun el diastolem, y sistolem, que quiere dezir, segun abrimiento, y estriñimiento, se haze por aventacion del calor natural, y por empujamiento de las superfluìdades humosas. Por lo qual digo, que pulso son dos movimientos de abrimiento, y de apretamiento, y con esto ay dos quietudes despues del abrimiento, y despues del apretamiento: y assi entre dos movimientos contrarios, conviene que aya vna quietud mediana: y assi se demuestra, que dos movimientos, y dos quietudes que establecen el pulso son del coraçon, y la virtud del anima; no porque es sensitiva, ni porque es vegetativa, ni porque es racional, mas la forma, y la perficion hazen este movimiento primera, y principalmente en el coraçon, y del coraçon passa la virtud à todas las arterias del cuerpo à hazer este movimiento, el qual es llamado pulso de las arterias: y es dicho de las arterias, porque assi como en el movimiento del coraçon ay dos movimientos, y dos quietudes, assi tambien las ay en el movimiento de las arterias; y por esto el cuerpo estando en su natural disposicion, el movimiento de las arterias es subitaneo, que quiere dezir en vno; por lo qual en el mismo punto, en que se dilata el coraçon, en este mesmo se dilatan todas las arterias, y sensiblemente se puede conocer, porque toca en el pecho, y las arterias juntamente: figuese, que segun dilatacion se dilata el coraçon, y las arterias, porque el ayre sea adentro traìdo: y si assi no fuera, luego se seguiria la muerte, y figuese segun apretamiento, porque las superfluìdades humosas sean arrojadas à fuera, por la virtud de la anima, y porque por la complesion del coraçon la sangre se digiere en el coraçon, y se ralifica del mas puro vapor: del rarificamiento se engendra el calor, y el espiritu; y porque por gran graveza de la arteria no puede el resuello ser puro, por esso los vapores muchos no quedan bien limpios del calor, y del espiritu, los quales vapores, muchos, y no limpios, apartados, y desvnidos del calor, y del espiritu, los quales vapores si quedassen en el coraçon, y en las arterias, ahogarian el espiritu, y el calor, y por esso fue necessaria la costricion, porque todos estos vapores superfluos fuessen echados: y figuese en la difinicion, por aventacion, y bien, porque el coraçon propiamente no ha menester enfriamiento, mas ha menester aventacion, ò nutrimiento: porque el aventacion, ò nutrimiento, en su manera de hablar, se haze del ayre, y esto vemos al sentido, porque si el fuego se cubriere en tal manera, que de todo en todo no tenga donde pueda aventar, luego se mata: y por esso el calor de nuestro cuerpo ha menester aventacion: y assi el ayre atraìdo avienta, y nutre, y esfuerça en su manera de hablar, porque el calor continuadamente corre assi como rio, y figuese en la difinicion del calor natural; y aqui se ha de notar, que no solamente el calor natural atraìdo de los progenitores se avienta, mas aun el calor fluente engendrado de la sangre con la virtud del coraçon que sale del anima, se avienta; y figuese en la difinicion, y expulsion de las superfluìdades humosas, porque assi como dicho es, necessaria cosa es que las superfluìdades humosas sean echadas, porque si fuessen retenidas, ò ahogarian la calor natural, ò se podrecerian, y assi podrian engendrar ethica, y otras enfermedades semejantes malas. La manera, y la suficiencia de los pulsos se toman por esta manera: los pulsos, ò son principales, ò son llegados: si son principales, entonces, ò se toman por la disposicion de la virtud, ò por la disposicion del instrumento, ò por disposicion de la necessidad: si de la disposicion de la virtud, assi se engendraràn tres generaciones de pulsos, considerando el tiempo, y la velocidad, que quiere dezir presuroso, y assi son tres generaciones, porque el pequeño, y el grande, y el mediano, establecen la primera generacion: y el veloz, y el tardio, y el mediano, establecen la segunda generacion: y el fuerte, y el flaco, y el mediano, establecen la tercera generacion; y assi tienes aqui tres generaciones de pulsos de parte de la virtud; y si fueren tomados los pulsos de parte de la necessidad, assi tendrà tan solamente vna generacion de pulso, assi como es menudo, y ralo, y mediano: y si fueren tomados los pulsos de parte del instrumento, que es el organo, entonces, ò son tomados de parte del instrumento contenido, ò de parte del instrumento conteniente: si fueren tomados de parte del instrumento contenido, assi tenemos la quinta generacion de los pulsos, que es lleno, y vazio, y mediano: y si fueren tomados los pulsos de parte del instrumento conteniente, entonces, ò son tomados de la consideracion de las primeras calidades, ò de las segundas: si de las primeras, entonces tenemos la sexta generacion, que es caliente, y frio, y mediano: si de las segundas, assi avemos la sexta generacion, que

es

es blando, y duro, y mediano, y assi tenemos siete generaciones principales: y si fueren los pulsos anexos, ò llegados, entonces son considerados, ò de parte del quedar, ò de parte del mover: si de parte del quedar, assi avemos la octava generacion, que es ascendente, que quiere dezir, subiente: ò decendiente, que quiere dezir cayente: si de parte del mover, entonces la consideracion es mediana sobre las otras generaciones, que quiere dezir, luego, luego, apresuradamente: ò es inmediata, que quiere dezir, no tan presto: si fuere inmediata, será el pulso igual, y no igual: y si fuere la consideracion mediata assi tenemos la dezima generacion, que es el pulso ordenado, y no ordenado: y si de esta materia particularmente quisieremos hablar, mucho alargaríamos nuestra obra; porque en otro lugar con la ayuda de Dios entendemos de esto tratar en manera de tablas, y assi aora pocas cosas hablamos quanto pertenece à nuestra obra, y vniversal es en todo crisi, que el pulso sea diverso, y desordenado, y señaladamente en el crisi moroso, y el pulso alto, y fuerte, señal es comun à todas las especies de aventacion: y el pulso ondoso, significa crisi por sudor: y el pulso grande, significa crisi por fluxo de sangre por las narizes; y el pulso duro, significa crisi por vomito: y el pulso oculto, significa crisi por fluxo de vientre: y aun quando el cuerpo se consume por muchas ocasiones; ò por grandeza de fiebre, ò por mucho velar, ò por hambre, ò por fluxo de vientre: y assi de otras muchas causas; y por esto conviene que el medico tenga señales diferentes: si mas fuere por fiebre, saberlohas, poniendo la mano sobre los pechos, si el calor penetrare la mano, assi como centella de fuego, entonces esta flaqueza es por fiebre: si los parpados se mueven con dificultad, y trabajo; y si el pulso fuere duro, seco, y arido, assi como cuerda de arco tendido, entonces digo, que la flaqueza es por mucho velar: y si el pulso fuere oculto, entonces es la flaqueza por fluxo de vientre: la flaqueza, y consumimiento del cuerpo que es por hambre; esto se conoce manifiestamente, porque entonces se muestra privacion de las otras señales: hase de saber que muchas vezes se duda del crisi si viene por salud, ò por muerte, y conocese por esta manera: si continuadamente el pulso añade despues del crisi, en grandeza, y fortaleza, y ordenacion, entonces el crisi es bueno; y significa salud perfecta: y si despues del crisi añade en flaqueza, y en poquedad, y en ocultacion, y en desordenacion, entonces el crisi es para mal, y significa muerte: de los pulsos te digo, que quien tuviere la sciencia del arte de la musica, y huviere en ella obrado largo tiempo, mas sabrà de los pulsos; por lo qual me escuso yo aora de tratar mas aqui de ellos, porque con la gracia de Dios en otra parte entiendo mas enteramente hablar de esta materia, que es grande, y escura.

CAPITVLO SEXTO DE las señales que se toman de la saliva.

EL escupir demuestra enfermedades, y tiempos de enfermedades: la saliva blanca, y viscosa demuestra materia flematica: la saliva livida, ò negra demuestra la materia melancolica: la saliva cetrina muestra la materia colerica: y la saliva rubia muestra la materia sanguinea: los tiempos de las enfermedades aun se muestran por el escupir, quando en todo aquel tiempo, en el qual no se escupe nada, no es digerida la materia, entonces aquella enfermedad està en el principio: y todo aquel tiempo, en el qual comiença à escupir, aunque no es digerida, entonces la enfermdad està aun en aumento: y quando la saliva es digerida, y la escupe con ligereza, entonces està en el estado, y despues del estado siguese la declinacion, que se demuestra en todas las señales sanadoras: diferencia ay entre el escupir, y el escrear, porque el escrear se llama lo que propiamente, y naturalmente se echa de los pechos con tos: mas la saliva se llama quando algun humor notablemente, y naturalmente està mezclado con flema, ò con melancolia, ò con colera, ò con sangre: aora se ha de saber, que de este escupir, vno ay que significa quitamiento de digestion, otro que significa menguamiento de digestion, otro que significa corrompimiento de digestion; el quitamiento de la digestion se demuestra en el escupir, esto es, quando la saliva de todo en todo es indigesta, y tan poca, que no ay que hazer caso de ella: por lo qual en aquel tiempo que no escupe, ò poco, ò nada, entonces es significacion de quitamiento de la digestion, ò lo que escupe es muy sutil, ò aguoso, ò viscoso, ò globoso: estos todos se contienen debaxo del quitamiento del escupir; este quitamiento del escupir vniversalmente significa larga enfermedad: y si la virtud es fuerte puedese salvar, y si fuere flaca morirà: el menguamiento de la digestion se dize quando la saliva es vn poco digerida, mas no de todo en todo: assi como quando es vn poco blanca, mas no se echa sino con gran afan: por lo qual este menguamiento del escupir significa larga enfermedad; mas no tan larga, como el quitamiento, y significa, que la enfermedad aun està en el principio: y la corrupcion de la digestion es llamada, quando poco menos la saliva es mudada en otra naturaleza: assi como la saliva espumosa, ò muy cetrina, ò muy rubia, ò muy livida, ò muy verde, ò muy negra, ò muy gruesa, globosa, viscosa: todas estas significan muerte; empero segun mas, ò menos, porque el negro es peor, y mas cercano à la muerte: la saliva de color blanca, y de substancia mediana, que sale presto, y con poca tos, significa digestion perfecta, y significa estado, y significa salud, que ha de venir: por lo qual se ha de saber que quando la saliva parece en el principio blanca, y que sale presto digeri-

rida, significa la enfermedad breve, y sanadera; y si tarde parecierē estas señales, tarde serà curada: nota, que las señales de la digestion donde quiera que sean siempre son buenas: las señales de la digestion corrupta, siempre son malas, y si parecieren tarde, morirà tarde; y si parecierē presto, presto morirà: la saliva que segun su naturaleza no es muy intensa, que quiere dezir muy viva, en essa calor, y es fuertemente incorporada en el escreato, esto vniversalmente bueno es: toda saliva siquiera digerida, siquiera no digerida, yà la retenga, yà la eche, con gran afan, ò con tos es mala señal; empero peor es quando no es digerida: mas vniversalmente digo, que esto puede vlcerar en los espirituales de dentro: y puede ahogar al hombre, y otras semejantes enfermedades puede traer: las señales de la salud en las enfermedades, y en los espirituales, son quando la saliva se echa en el principio cō ligereza, y con alivio, y parece con bondad del aliento, y con poca sed, y con egestion, y con orina, que sean laudables: la saliva mortal, es la que tarde se escupe, y con gran afan, y con agravamiento, y con mengua del aliento, y con tos, y la orina no digerida, y la egestion mala.

CAPITVLO SEPTIMO, *de las señales que se toman del fluxo de la sangre de las narizes.*

QUando el cuerpo està lleno, y la sangre señoreare, y el tiempo tira à templado, y el paciente es joven, y la virtud es fuerte, el termino las mas vezes es por fluxo de sangre de las narizes: y la señal de esse fluxo es que parecen centellas, y cuerpos bermejos ante los ojos: y ay dolor en la frente, y en las sienes; estas tales señales significan fluxo de sangre de las narizes: algunas vezes viene el fluxo de la sangre poco à poco, con alivio del paciente, y viene de aquella parte donde està la enfermedad, y este tal fluxo es bueno: y si viniere de la parte contraria, y desordenadamente, con impetu, que quiere dezir à golpe, y con agravamiento del paciente, entonces este tal fluxo es malo: el fluxo de la sangre, ò viene de las partes de dentro, ò de las partes de fuera: si viniere por ocasion de las partes de dentro esto se haze por tres cosas, ò por virtud, ò por la materia, ò por el miembro: si por virtud, y fuere muy fuerte, entonces echa la sangre muy lexos, y assi la echa, y la empuja por fluxo de sangre de las narizes: y si la virtud no es tan fuerte, echalà por abaxo, ò por hemorroydas: y si se hiziere el fluxo por grandeza de la materia, ò de la naturaleza, porque la materia era muy caliente, y sutil, la qual se mueve à golpe, y señaladamente quando se hincha el cuerpo: si fuere por el cuerpo del miembro que era ralo, y poroso, flaco, abierto, y por esso quando el cuerpo es ralo, y la sangre sutil, ò la ocasion sutil, entonces parecen algunas vezes gotillas de sudor sangrientas: y si el fluxo de la sangre viene por ocasion de las partes de fuera, estas son malas señales, y por esto las dexamos al dicho del paciente: si la sangre viene con tos, siempre es mala señal, porque viene de los espirituales: y si viene con escrear, ò escarrear, no es tan malo, porque viene de las enzias, ò de la cabeça: y si viniere con vomito, y huviere fiebre es mala señal: y aun digo muy mala, porque viene del estomago, y de los miembros nutritivos: y si corriere la sangre à las partes de abaxo, y señaladamente con las melancolias, y con alivio del paciente buena señal es: el fluxo critico, que viene en el crisi, no se debe cerrar por fuerça, salvo sino fuere mucho, ni aun el fluxo sintomatico accidental, salvo si el cuerpo fuere bien mundificado: despues la sangre sea tirada à la parte contraria, entonces arzilla con vinagre le sea puesta en la frente, y las sienes, y los testiculos fuertemente sean fregados en los hombres, y los pechos en las mugeres.

CAPITVLO OCTAVO, *de las señales tomadas del vomito.*

NAusea, y vomito son passiones del estomago de manera que en la nausea la materia es embiada, y embebida en las tunicas del estomago, y por vomitar esso son movidos, mas no pueden: mas en el singulto que es el hipo la materia es contenida, y mas profunda en los vilos del estomago, y por esto la virtud animal despierta la virtud natural, y fuertemente estiende por echar, y assi es vn vomito, el qual es llamado singulto, ò hipo: en el vomito la materia es contenida en la concavidad del estomago, y por esto muy ligeramente es empujada à las partes de fuera, entonces la materia es llegada en el estomago, ò por su malicia, ò por malicia del manjar, ò porque es embiada de todo el cuerpo con ayuda del higado, ò de las venas miseraycas, y aun viene del baço, y del cisti de la hiel: y lo que se contiene en el estomago, ò es especie colerica, que es assi como colera cetrina, ò virelina, ò prasina, ò eruginosa: y la colera conocese por sus señales propias si es cetrina, ò semejante à yemas de huevos, y semejante à prasino verde: y esto se conoce, porque trae sed, y amargura en la boca, trae en el estomago dolor, y pungimiento, y inquietud, y à las vezes trae dolores muy agudos sincopales: y si fuere especie de flema, entonces son los sabores, como desaborido, ò salado, ò dulçe, ò sabor de yesso, ò vitreo: esto se conoce por colores, y por substancias, y por efectos: y si viniere por especie de melancolia, vna es natural, ò vniversal, la qual algunas vezes se quema: y algunas vezes se haze de flema quemada, y algunas vezes se haze de colera quemada, y algunas vezes de sangre quemada: y esto se conoce por los sabores, y por los colores, y por los efectos: y por otros semejantes, y algunas vezes se llega la sangre, y testifica sobre

bre la rotura de la vena, ò del baço, ò del higado, ò del estomago, y si fuere con fiebre serà mortal: y algunas vezes son ventosidades, y aguosidades; y todas estas cosas se conocen por saliva, ò por regoldacion, ò por sabores, ò por olores, ò por otros semejantes, ò porque lo que se echa con el vomito es hediondo, y algunas vezes venenoso, y algunas vezes es veneno solo, y entodas estas significa mala disposicion del estomago: quien todas estas cosas bien conociere, bien podrà pronosticar en las apostemas espirituales, y en las fiebres agudas, y en las fiebres peragudas, y en las enfermedades peligrosas, porque quando pareciere en el principio vomito negro, sin duda malo es, y significa muerte, y assi el vomito livido, ò negro muerte significa, ò gran peligro: todo vomito puro singular, en el qual el señorio de humor se demuestra sin el señorio de otro, muy malo es, porque significa gran abundancia de esse humor: el color que es assi como compuesto, es mejor, porque no es tan señalado el gran poderio, ò gran señorio: todo vomito de qualquier condicion que fuere, con tal que venga despues de las señales de la digestion, y con alivio del paciente, es bueno, y laudable, porque muestra que vino por via de mundificacion: los coleres aparecientes en el vomito, siquiera vno, siquiera muchos, siquiera por via de arte, siquiera por via de naturaleza, con tal que venga despues de las señales de la digestion, y vengan con alivio del paciente, todo es bueno; y assi el medicamento es, que ningun vomito natural, por el qual se haze alivio no se debe restreñir, salvo si fuere mucho, porque entonces algunas vezes comiença el vomito para bien, y terminase para mal, y entonces debe la naturaleza ser ayudada para restreñirlo: y aũ el vomito sintomatico, que viene assi accidentalmente, no debe ser restreñido, sino con cautela poco à poco: y digo, que no sea provocado vomito en aquel que tiene los ojos flacos, ò el celebro flaco, ò los pechos estrechos: quando quisieremos llamar el vomito, sean cerrados los ojos, y tapados con pañizuelos de lienço sobre ellos muy bien ligados, y sea provocado el vomito con agua tibia, y con azeyte, ò con oximel, ò con simiente de armuelles cozida, y otros semejantes: las carnes que causan nausea son de ansar, ò de anade, si mucho las continuaren; puedese restreñir el vomito fregando las estremidades, que le sean hechos tristeles, y purgacion vniversal con rosas, sandalos, çumaque, y otras semejantes: nota, que el temor subitamente cura el hipo, &c.

CAPITVLO NONO, DE las señales, que se toman de la egestion.

LAs egestiones son superfluìdades de la primera digestion, que como el estomago tiene virtud de trasmudar el manjar, assi los intestinos tienen virtud de trasmudar la egestion: y por esto la egestion natural, es la que viene en la hora vsada, ò à lo menos cerca, y que la quantidad venga convenientemente, segun la naturaleza del manjar tomado: assi que si el manjar fuere mucho, que la egestion sea mucha: y si fuere poco, que la superfluìdad sea poca, y que no sea dura, assi como piedra, ni sea liquida, assi como agua; mas sea continua, mediana, tirante à cetrina, color de oro, sin ventosidad, y sin espuma, y sin vntuosidad, y sin muchedumbre de colores, y otras semejantes, que sea sin dolor, y sin agravamiento, mas que sea con vna delectacion, y sin mucho hedor, como quiera que algun grave olor debe aver: la egestiõ natural no solamẽte testifica sobre la salud del estomago, y de los intestinos, mas aũ testifica sobre la salud del higado, y de todo el cuerpo: y si fuere la egestion no natural, no serán por esso el estomago, y los intestinos contra naturaleza, porque puede venir del higado, y de los otros miembros de todo el cuerpo: la egestion natural en muchas maneras se divide, assi como es de parte del color, y del olor, y de la sustancia, y de la hora en que ha de salir, y de la manera que lo ha de echar, y de las cosas que con la egestion son mezcladas, y de otras semejantes: de parte del color es por esta manera, el color sea vno solo, porque muchos colores, y diversos, significa la materia ser mucha: y vn color solo significa vna materia sola, y assi mas ligero es à la naturaleza digerir vna materia sola, que no muchas, y diversas, y assi vn color es mejor, que no muchos; empero vno si se haze por el traspassamiento mucho del calor, ò de la quantia, puede algun mal significar: el color natural debe tirar à color cetrino, color de oro: si tirare à blanco, significa privacion de la digestion: y si fuere muy cetrino, significa mucha decoccion, mas que la que debe: y si fuere livido, significa mortificacion: y si fuerte verde, ò negro, significa adustion, ò muerte: el color vno, y aunque sean muchos, y por via del arte, ò por via de naturaleza, con tal que venga despues de las señales de la digestion, y con alivio del paciente, significa bien: y si viniere antes de las señales de la digestion, y con agravamiento del paciente, mal significa: de parte de la substancia es significada, porque la egestion dura significa mucho calor, mas que la que debe, mucho desecamiento de humor, y mucho consumimiento, y esto es malo: y la egestion liquida, significa que el manjar no puede penetrar à los miembros, ò que el humedo se ha menguado, y quitado del higado, y de todo el cuerpo, y se ha embiado à los intestinos: y si este tal embiar fuere por manera de mundificacion, serà bien: y si fuere por via de accidente, serà mal: y assi digo yo en la substancia, que la substancia de la egestion sea mediana, ni muy liquida, ni muy dura: de parte del olor es significada la egestion, que quando nada hiede es malo, porque significa quitamiento de la digestion, y que la naturaleza no dividiò lo puro de lo no puro: y quando mucho hiede, significa corrompimiento de la digestion, y malicia de humores: de parte de la hora del salir es significada la egestion, porque

anticipò la hora de la salida , mala cosa es , porque la virtud digestiva es perseguida de la espulsiva : y assi sabràs, que es imposible cosa , que la digestion sea mas fuerte en el tiempo de la enfermedad, que en el tiempo de la salud, y por fuerça de accidente es la espulsion , que es el empujamiento : y si mucho tardare , serà malo, porque significa la digestion tardia, ò significa , que el calor del higado tira las humedades chilloſas , y significa que los intestinos estàn opilados , y otras semejantes : y assi muy poco despues de la hora vsada en el tiempo de la salud debe venir: por quantia del manjar es significada la egestion , por que algunas vezes es cierta quantidad, y algunas vezes es mucha : si es cierta midiendo al manjar que se ha tomado, significa q̃ se ha tirado al higado mucha de la humedad chilloſa : y si la quantia fuere mucha, se significa que el cuerpo no se nutre , porque la humedad chilloſa no và al higado : y assi digo , que la quantidad debe ser mediana, midiendo al manjar tomado ; y por manera del salir es conocida la egestion, porque no debe ser espumoſa: y si lo fuere, se significa mucho calor , ò movimiento con gran afan , ni debe ser vntuoſa , porque està significado deshazimiento, y desgastamiento de la gordura : ni debe ser viscoſa, porque se significa disolucion de los miembros : ni debe ser ventoſa , porque està significado calor flaco, porque el calor flaco puede engendrar viento , mas no consumir ; y si fuere con sonido , està significada muchedumbre de vapor, y estrechura de los caños : y si fuere sin sonido , significa lo contrario por las cosas mezcladas , que algunas vezes estàn mezcladas lombrizes ; y si parecieren en el principio , ò son vivas, ò son muertas ; si vivas mâlo es , porque està significada tanta corrucion , que las lombrizes no la pueden tolerar , y huyen : y si fueren muertas , buena señal es, porque demuestra , que vienen por via de mundificacion , porque en el principio de la enfermedad por malicia de la enfermedad no pueden ser muertas: mas si parecieren muertas en el fin de la enfermedad, entonces mala señal es , porque parecen que estàn mortificadas por malicia de la enfermedad : mas si salieren entonces vivas, bueno serà, porque denota que salen por manera de mundificacion: y algunas vezes se mezclan con la egestion otras cosas muchas ; assi como es veneno , ò humor , ò otras cosas semejantes, de las quales nos conviene determinar : y primero digamos de la sangre : la sangre si saliere por las partes de abaxo, ò viene del higado , ò viene del desollamiento de los intestinos , ò viene por abrimiento de las hemorroydas , ò vienen por estilacion de los miembros , que se entiende de los miembros perdidos : y si viniere del higado , entonces algunas vezes es, ò porque la virtud del higado es flaca , ò por razon de la apostema , y otros semejantes : y algunas vezes la sangre en el higado no se puede digerir perfectamente : y entonces parece la egestion , assi como lavadura de carne , y viene subitamente , y en mucha cantidad ; y algunas vezes es mucha la sangre, y bien digerida , mas porque el higado no la ha menester, embiala al estomago , y à los intestinos : y si es clara , y rubia , y en mucha cantidad , testifica sobre rotura de vena en el higado , y porque es el dolor en la parte derecha, es contra los hipocondrios ; y algunas vezes la sangre es mucha, y bien digerida; mas por alguna razon se enfria , y algunas vezes se quema , y algunas vezes aun no se mundifica bien : mas queda alli alguna parte melancolica , y entonces la sangre tira à vna negrura de color de sanguijuelas, porq̃ la sangre quando se enfria, envejece, y aun quãdo se quema, y aun quãdo no es bien mũdificada de la melancolia es muy escura, y es quaxada , y es con flaqueza de la virtud: y en esto se engañã los q̃ no conocen la notomia, creyendo q̃ es la substãcia del higado por el quaxamiento; y si esto fuesse , no podria aver penetrado por las venas miseraycas : algunas vezes viene la sangre por el desollamiento de los intestinos, y entonces sale gota à gota : y algunas vezes viene con pellejuelos , assi como raeduras de pergamino, y si aquellas raeduras vinieren en la disenteria, por ocasion de los intestinos delgados , conocerase por la mudança de las raeduras , y entonces es mortal ; y si vinieren por el intestino gordo, conocerase ; porque aquellas raeduras son gruesas , y assi como carnosas, y entonces no es tan malo : y algunas vezes viene por hemorroydas , y entonces sino fuere mucha , es bueno, porque libra al hombre de muchas passiones melancolicas , y lo guarda de ellas , y no se deben retener , salvo si las tuvo vsadas largo tiempo que dexe vna , y retenga las otras : y algunas vezes viene en aquellos que perdieron los miembros , porque la naturaleza no la ha menester, y por esso embia essa sangre à las partes de fuera: hase de saber que la egestion negra por muchas razones , y diversas puede venir; señaladamente viene por dos cosas , ò es por mortificacion , ò es por mezcla de ambas las melancolias: si es por mortificacion, y frigidacion , serà porque la sangre se enfria en el higado , y no puede traspassar à los miembros , y corre à los intestinos , y es de color de sanguijuelas : y si fuere por mezcla de ambas las melancolias ; esto es , porque la sangre se quema , y es vn poco clara de color ; assi como vitumen judayco , ò porque la melancolia se quema ; y entonces si la echaren sobre la tierra seca , hierve como vinagre, ò porque con essa materia sale melancolia pura, que es negra , y entonces es assi como hez de vino bermejo grueſſo , ò porque alguna parte de melancolia està mezclada con las hezes ; y entonces se conoce , que la egestion melancolica es quaxada, y lo otro no : algunas vezes parece veneno en las egestiones , y si parecieren antes de comer , viene del intestino gordo: y si pareciere despues de comer , viene de los intestinos sutiles: y si el veneno fuere mezclado con la egestiõ, viene de los intestinos medianos: hase de saber q̃ la egestion en los sanos es mucha, por tres cosas. La primera , porque tomò el manjar en mucha cantidad. La segunda , porque mucha colera es embiada à los intestinos, pungente , y mordiente. La tercera , porque el vientre es floxo naturalmente , por flaqueza de la virtud contentiva , y es el vientre estrecho por las ocasiones contrarias à estas: y por esto el hombre que

es

es floxo en la juventud serà estrecho en la vejez : y esto no falta sino en vn caso , quando la virtud contentiva enflaqueze en la juventud por razon de la colera : y quien en la juventud es estrecho , en la vejez serà floxo , y esto no falta sino en vn caso , quando el vientre es estrecho en la juventud por privacion de la colera , porque entonces serà estrecho en la vejez: pues menos se engendrarà entonces de la colera.

CAPITVLO DEZIMO, de las señales que se toman de la orina.

ORina segun verdad no es otra cosa sino vna especie de agua: y por esto no ay en ella ninguna generacion, sino solo division de humores: quando los humores en el cócavo del higado reciben generació, entóces la colera superflua es de alli sacada, y tambien la melancolia, y queda la aguosidad; porque la sangre no ha recibido aun perfecta forma , la qual recibe en el gibo , y queda alli la aguosidad , para hazerla penetrar en las venas angostas del higado : y entonces se acerca à la vena quilim la menor: y parte de ella es trayda à los riñones : y la otra parte và con la sangre por las venas à todo el cuerpo , y torna à la vena quilim , despues que hizo la ayuda à todo el cuerpo , y es atraìda à los riñones , y colada en la bexiga , por vn agujero diagonal , que ay en el cuello de la vexiga cubierto de vna tunica de la vexiga que se parte en dos à lo largo , y se abre , y cierra naturalmente: y mezclase con esta aguosidad alguna cosa de caliente , y humeda complesion : y por esto naturalmente en el cuerpo sano es de color cetrina , ò sorrufa , ò rufa , y mediana en substancia con poca hipostasi residente : esta tal orina significa perfecta operacion de la naturaleza : otra orina comparada al cuerpo sano no natural , es la que testifica sobre la disposicion del higado , y la que testifica por accidente , por razon de la mezcla , ò por razon de fiebre testifica sobre la disposicion de todo el cuerpo : la orina que es en la mejor bondad que puede ser , es la que tira à rufa sutil , ò à rubia clara : y estas tales no se hallan sino en el buen cuerpo sano : y todas las otras colores son dichas tales , ò tales en los otros cuerpos por relacion à estas : de las orinas , vnas son que significan quitamiento de la digestion : otras menguamiento de la digestion: y otras corrupcion de la digestion : la que significa quitamiento de la digestion, es la orina blanca delgada , y esta vniversalmente significa , quitamiento de la digestion : empero si la virtud es fuerte, significa salud aunque à largo tiempo; mas si la virtud fuere flaca , significa muerte : el menguamiento de la digestion significa lo la orina palida , y color de paja, y sutil , porque significa el principio de la digestion escondida tan solamente de parte del color : la corrupcion de la digestiones significada por la orina livida , ò verde, ò negra, ò por la hipostasis que es negra, ò por el contento crinoydal, ò petoloydal, ò furfureo, ò el color livido , y el verde , y el negro significa mortificacion , ò significa adustion , ò infrigidacion, ò ambos à dos : el contento crinoydal , que es como trigo machacado , en la fiebre significa disolucion de la carne, y adustion de los humores : el contento petoloydal , que parece hollejo de trigo , significa mayor adustion del higado , y mayor corrucion de humores : el contento furfureo , que es como afrecho, es menor en cantidad , y peor en si , testifica , y significa sobre la disolucion de los miembros solidos, como son arterias , y nervios , y otros semejantes : y semejantemente la orina vntuosa , ò leoginosa , hedionda, significa corrpuciõ de la digestion, y son pestilenciales , ò mortales , salvo si vinieren por via de mundificacion de parte de los riñones , ò de la bexiga , ò de otras semejantes : las orinas de otra parte, vnas son, que significan la digestion perfecta, y otras son , que significan la digestion manifiesta : y segun esta division , significa los tiempos de las enfermedades señaladamente : y conoceràn se verdaderamente, porque aunque los tiempos se dividen de parte de los paroxismos ; pero esso no quita , que mas verdadera , y mas señaladamente por si se dividen de parte de la digestion , porque todo aquel tiempo , en el qual ninguna cosa se digiere , ò se digiere escondidamente , todo esse tiempo es principio : y quando en la enfermedad parecen manifiestamente las señales de la digestion , entonces està en aumento : y quando parecieren las señales de la digestion perfecta, entonces estarà la enfermedad en el estado , y al estado sigue la declinacion : en todas estas orinas , que se siguen , significan la enfermedad en el principio , como son blanca, delgada , ò sutil , blanca , espesa, palida sutil , palida espesa , subpalida sutil , subpalida espesa , subcetrina , y cetrina, ambas sutiles : mas estas significan en diversas maneras , porque vna significa mas , y otra significa menos : y assi blanca sutil, es cruda en la mayor crudeza que puede ser , y si continuare , significa enfermedad larga : y entonces , ò parece con fiebre, ò parece sin fiebre : si pareciere con fiebre , ò es aguda , ò cronica ; si es aguda , y es en el principio, significa enagenacion , y muerte : y si fuere con fiebre cronica , significa larga enfermedad: si fuere sin fiebre , ò es por crapula , que es hinchimiento , ò serà por disposicion del estomago , ò del higado , ò de los riñones , ò de la bexiga , ò de todo el cuerpo , ò vendrà por razon de la edad , ò por razon de piedra : y si quisieramos tratar de esto todo particularmente, seria muy largo : despues de esto viene la orina que sale sutil , y despues se espesa : esta significa poco cozimiento, y larga enfermedad : empero no tan larga como la primera : despues viene la orina que sale espesa , y queda espesa : y esta significa mayor cozimiento en el higado : y despues viene la orina que sale espesa , y despues se adelgaza , y esta es cercana al cozer en poco tiempo , si mas huviesse estado , y seria consumida la ventosidad : despues viene la orina, que vn poquillo comiença à colorear, y esta significa mayor decoccion, y mayor digestion, y estas otras orinas assi se contaràn ; primero la orina glau-

glauca, la qual se haze por poca partezilla de colera mezclada con limosidad, la qual colera limosa, dà à la aguanosidad mezclada limosidad: despues viene la orina sopalida, y despues la palida, y despues la socetrina, assi que en todas estas la substancia es sutil: y entonces la que es cetrina, y sutil, mas se acerca à la digestion: y sabràs, que todas estas orinas, ò significan principio de la enfermedad, ò principio de la digestion: y assimismo, que todas estas orinas sobredichas, ò significan quitamiento de la digestion, ò principio de la digestion oculto: y quando las señales manifiestas de la digestion parecieren, entonces luego comiença el aumento de la enfermedad: la señal manifiesta de la digestion se toma de parte del color, y de la substancia: si el color fuere laudable, y la substancia mediana, entonces es señal de manifiesta digestion: y despues quando pareciere el color cetrino, ò sorrufo, ò rufo, ò sorrubio, ò rubio, y claro, y en substancia mediano, entóces verdaderamente es el aumento de la enfermedad: que como el color por sì significa digestion oculta, assi la substancia con el color significa digestion manifiesta; porque mas facil cosa es dàr color, que no dàr substancia, y por esso la naturaleza primero dà el color, q̃ no la substancia: digo, que la substancia sin color, no significa digestion, porque substancia sin color, mas significa vna ebulicion, y perturbacion de los humores, que no poderio de la naturaleza: y quando parecieren las señales de la digestion perfecta, entonces la enfermedad està en el estado: las señales de la digestion perfecta se toman del color alabado de la orina, y de la substancia mediana, y de la hipostasi blanca, y igual residente, con todas buenas condiciones: y entonces verdaderamente es el estado de la enfermedad: y se ha de saber, que en las enfermedades, en las quales acontece liberacion, que necessariamente se sigue declinacion de la enfermedad: assi parece, que quando los quatro tiempos de la enfermedad fueren conocidos por la orina, que se conoceràn todas las quantidades, y las calidades: los colores de la orina son veinte, y son estos que se siguen, blanco, sublacteo, lacteo, glauco, subpalido, palido, subcetrino, cetrino, subrrufo, rufo, subrrubio, rubio, sorrubicundo, rubicundo, caropos, quianos, hinopos, livido, verde, negro: las substancias de la orina son cinco, delgada, espesa, y mediana entre delgada, y espesa, y mediana entre espesa, y espesa, y mediana entre delgada, y delgada; quien quisiere pronosticar, primero considere la orina no natural, segun la distancia que mostrare de la natural: y assi juzgarà de la enfermedad mayor, ò menor: toda orina, que viniere despues de las señales de la digestion, y del dia critico, y con alivio del paciente, es buena: y si viniere por contrario de esta, no serà buena.

CAPITVLO ONZE, DE las señales, que se toman de la naturaleza del sudor, y de los menstruos.

EL sudor naturalmente viene de la segunda digestiva, y efectualmente viene de la tercerà digestiva: quanto es por la virtud material espulsiva, el sudor vno es natural, y otro es contra naturaleza: el natural, es assi como en el crisi, y en el trabajar templadamente, y en vaños, y otras muchas semejantes: el sudor contra naturaleza en muchas maneras se demuestra, assi como es por miembro, y por continuarlo à menudo, y por quantidad, y por calidad: por el miembro se demuestra, porque si el sudor tan solamente es en vn lugar, entonces la materia de la enfermedad, quanto es por esto, serà en vn miembro: y si fuere el sudor en muchos lugares, muestra que la materia pecante està en muchos miembros: y señaladamente se averigua esto si fuere sin crisi el sudor, y sin sincope, porque en el crisi aunque la materia estè en vna parte tan solamente; pero esso no quita, que en la buena crisi se derrame por todo el cuerpo: y en la sincope aunque no se contenga en todo; pero esso no quita que parezca en la cabeça, ò en los pechos, y esto es por flaqueza de la virtud espulsiva: por continuar à menudo se demuestra el sudor, porque aquel, que continuadamente, y à menudo viene, y sin ninguna interpolacion, aquel es bueno, porque se demuestra, que la virtud es de vna forma, y de vna igualdad: y si viniere el sudor interpoladamente, aora mas, aora menos, y aora no igualmente, y aora poco, aora mucho, entonces este tal sudor es malo, porque significa diversidad de la materia, y desigualdad, y flaqueza de la virtud: el sudor se demuestra por su quantidad en esta manera, porque la quantidad vna es mucha, otra es poca: la quantidad mucha es de dos maneras, porque el sudor mucho, algunas vezes viene por consumimiento de la substancial humedad, por el calor fuerte, que resuelve el cuerpo: algunas vezes el mucho sudor es por las muchas humedades: y esto acontece en muchas maneras, ò por muchedumbre de humores, ò por raleza del cuerpo, ò por fuerça de la virtud espulsiva, y flaqueza de la contentiva: y el pequeño sudor se haze por las causas contrarias à estas: por su calidad se demuestra el sudor, y esto es en muchas maneras, por calor, y por color, y aun por olor, y aun por sabor, y por licor: por calor, porque vn sudor es caliente, y otro frio: el sudor caliente, significa calidad de humores: el sudor frio, significa humores frios: el sudor frio, si pareciere en la enfermedad aguda, significa muerte: y si pareciere en la cronica enfermedad, significa largura de enfermedad: por su color se demuestra el sudor, porque vno es blanco, y viscoso, y este testifica el señorio de la flema: y si cetrino, el señorio de la colera: y

si fuere rubio, el señorio de la sangre: y si fuere livido, ò negro, el señorio de la melancolia: de parte del olor se demuestra, porque si es hediondo, significa corrupcion, y malicia de humores: de parte del sabor se demuestra, porque el dulce testifica sobre la sangre, y el amargo testifica sobre la colera, y el desaborido, ò azedo con humedad testifica sobre la flema, y el pontico, y el estiptico, testifica mas sobre la melancolia: de la parte del licor se conoce, porque vno es gruesso, viscoso, y este testifica sobre humores gruessos, y viscosos: otro es sutil, y este testifica sobre los humores sutiles: y assi como las significaciones, y las señales se toman por el sudor, assi se toman por el esputo, y los menstruos, y por otros semejantes: hase de saber, que en todo lo que se echa del cuerpo, ò que se retiene en èl, yà sean menstruos, ò emorroydas, ò orina, ò egestion, ò vomito, ò saliva, ò fluxo de sangre de las narizes, ò mocos, ò suziedad del cuerpo, ò virus, que es vna suziedad vntuosa, que mana del cuerpo, ò de la cabeça en los tiñosos, ò veneno, ò aguosidad, ò vntuosidad, ò lagrimas, ò otros semejantes, todas estas cosas que se echen, ò que se retengan, son retenidas, ò arrojadas por dos maneras. La vna por obra de la naturaleza, y es dicha natural, y esta es la que saca à fuera estas superfluìdades, ò algunas dellas, porque no las ha menester: y otrosi, retiene alguna de ellas, porque vè que las ha menester, y esto segun la necessidad del cuerpo. La otra razon, es por accidente, y esto serà por razon de caìda, ò de herida, ò de golpe, ò de sacudimiento, ò de llaga, ò de mordedura de animal, ò de otras semejantes: y si se retuvieren, esto es por el ayre frio, que cierra, y tapa los poros, ò por baños descubiertos, ò por llegamiento de medicinas estipticas, que cierran los poros, ò por apretamiento de alguna ligadura constringente, ò por otros semejantes: y si se echaren por las partes de dentro, esto serà por tres cosas, ò por parte de la virtud, ò por parte del miembro, ò por parte de la materia: si por parte de la virtud, esto serà porque la virtud contentiva es flaca, y la espulsiva es fuerte: si por parte del miembro, esto es porque el miembro es ralo, y el fluxo es blando, con virtud flaca: si por parte de la materia, esto es porque la materia es mucha, ò aguda, ò mordicativa, ò sutil, y assi de los otros: las significaciones de todas estas se toman por el color, ò por el olor, por el dolor, y por el punçamiento, y mordicacion, y otros semejantes: si todas estas fueren retenidas por ocasion de las partes de dètro, esto serà por tres cosas, ò por virtud, ò por materia, ò por miembro: si fueren retenidas por el miembro, esto serà porque el miembro es duro, y solido, y computo, que quiere dezir, quaxado de humores: si fueren retenidas por materia, serà porque el humor es gruesso, y viscoso, y espesso, y assi de los otros: y las significaciones de todas estas se toman por las quantidades, y por las calidades, assi como se ha dicho.

***

CAPITVLO XII. QVE NOS muestra à pronosticar de las señales, y de las significaciones del crisi que ha de venir.

HAse de saber que las señales vnas son, que son señales tan solamente del crisi, assi que pronuncia el crisi, mas no lo hazen: otras son q̃ pronunciã el crisi, y lo hazen: otras son, que ni pronuncian el crisi, ni lo hazen. Las señales que pronuncian el crisi solamente, son de dos maneras, porque las vnas son demostrativas, y las otras son pronosticas: las demostrativas son muchas, assi como es frenesì, y dolor de la cabeça, y aparecimiento de lamparas, y escotomia, y estendimiento, y dolor de los hipocundrios, y agravamientos, y otras muchas semejantes: y estas todas, y las semejantes dellas, pronuncian el crisi, y la batalla que ay entre la naturaleza, y la enfermedad ser luego presente, y por esso significa tan solamente afligimiento: y si se terminàra con ellos este afligimiento para bien, ò para mal, aqui no se saca por estas señales ninguna cosa: mas si las señales de la digestion parecieren, y el movimiẽto fuere en el dia critico, entonces la terminacion serà para bien: y si las señales de la digestion no parecieren, y el dia no fuere critico, entonces la terminaciõ serà para mal, y por esso de si ninguna cosa queda cierta, quanto es del juizio de la muerte, y de la vida: mas quando comiença este movimiento, y no se acaba, entonces es para mal, porque quando parecen las señales demostrativas del crisi, y no es el crisi presente, entonces, ò viene muerte, ò viene recidivacion, que es recaìmiento, y este recaìmiento algunas vezes es bueno, y algunas vezes es malo, aunque las mas vezes todo recaìmiento muestra mas mal que bien: si las señales de la digestion parecieren antes que las señales demostrativas del crisi, no se espante el medico, porque la enfermedad sanadera es: y si no parecieren antes, huya el medico, que yà està muerto. Las señales pronosticas del crisi que ha de venir, son las señales de la digestion, las quales si parecieren en el quarto dia, significan el crisi en el dia sepreno: y si parecieren en el principio de la enfermedad, significa breve: y si despues, y tarde parecierẽ, significa la enfermedad larga: los tiẽpos de la enfermedad son concordados en vno, de manera, q̃ si el principio de la enfermedad es largo, toda la enfermedad serà larga: y si es breve, toda serà breve: y por esto vn hõbre, q̃ deziã Alexo, de la ciudad de Andria, no pudo ser curado sino en largo tiẽpo, porq̃ las señales manifiestas no parecierõ hasta el dia xvij. y esto parece, porq̃ tãto tiẽpo ay desde el principio de la enfermedad hasta las señales manifiestas de la digestion, quanto ay desde las señales manifiestas de la digestion hasta el crisi: y porq̃ en este hõbre Alexo no parecieron las señales de la digestion manifiestas, sino en el dia xvij. por esso fue doblado el tiẽpo del crisi, y critico ò en xxxiv. dias que son dos vezes diez y siete dias: diferẽciã las señales de

la digestion de todas las otras señales, porque las señales de la digestion siempre son buenas, y assi regla notable es, que las señales de la corrupcion, y de la indigestion siempre son malas: y las señales del crisi, que son señales, y causas, son assi como el sudor, y vomito, y fluxo de vientre, y fluxo de sangre de las narizes, mucho escupir, y orina, y menstruos, y hemorroydas: todas estas, ò qualquiera dellas son causa del crisi presente, porque la materia de la enfermedad se evacua por ellas: estas señales de si no significan de buena crisi, ni de mala, porque quanto es de si igualmente obran à ambos à dos, mas diferencian en especie, porque si las señales de la digestion passaron antes, y esto fuere en dia critico, y con alivio del paciente, entonces este tal vaziamiento serà para bien: y si fuere al contrario, serà para mal: de las señales vnas son que no participan al crisi, y por esto estas tales no son, ni señales, ni causas: y estas son bõdad de la mente, y apetito, y aliento, y pulso, y sentido, y movimiento, y otras semejantes; empero son de dos generos: las vnas son siempre buenas: y las otras son siempre malas: de las que son siempre buenas, son bondad de la mente, y de el sentido, y de el movimiento, y de el aliento, y de el pulso, y de el apetito, y de otras semejantes: estas siempre son buenas, y vniversalmente buenas, y de todo en todo no se llegan al crisi, ni de todo en todo se alexan dèl: y de la otra parte son vnas que siempre son malas, assi como malicia de la mente, y del sentido, y del movimiento, y del aliento, y del pulso, y del apetito, y de semejantes: estas siempre son malas, y por esto si con mala crisi se concordaren, malo serà: y si las buenas con buena crisi se concordaren, mejor serà; y por esto digo yo, que estas no se llegan al crisi del todo, ni se alexã del todo: mas se ha de saber q̃ ay diferẽcia entre señales, y significaciones, porq̃ significacion es dicha de las cosas de crisis, q̃ se toman por demostracion, y las señales son dichas de las cosas verdaderas las mas vezes: la segũda diferencia es, que la significacion es dicha de las cosas que se toman por razon, y las señales son dichas de las cosas que se toman por experimento. La tercera diferencia es, porque la señal se trasmuda à las diferencias contrarias, como es clamor, que es dàr vozes, dolor de la cabeça, estendimiento de los hipocundrios, y rompimiento de los menstruos, y otras semejantes: y la significacion es dicha de las cosas de vna forma siempre verdaderas, que no se pueden trasmudar à las diferencias contrarias, como son las señales de la digestion, y el quitamiento della.

CAPITVLO XIII. QVE NOS muestra à pronosticar del dia, y la hora de la muerte.

PAra saber antes el dia, y la hora de la muerte, cõviene primero, que conozcas el estado de la enfermedad. Lo segundo conviene, que conozcas si la terminacion serà para bien, ò para mal. Lo tercero conviene, que conozcas si la terminacion serà con crisi, ò sin crisi. Lo quarto, y vltimo, que se saque de aquí el dia, y la hora de la muerte: en quanto à lo primero se ha de saber, q̃ de las mas nobles, y de las mas altas cosas que ay en la ciencia del pronesticar, y del antedezir, es conocer el estado, y el estado conocido luego se sabe la dieta, y el ordenamiento en toda la enfermedad: y para conocer el estado quatro cosas es menester que sean conocidas: primero sea conocida la virtud. La segunda, la naturaleza de la enfermedad. La tercera, la manera, ò modo del afligir. La quarta, la conveniencia, y la desconveniencia de las particularias. La virtud se ha de considerar si es fuerte, ò si es flaco, de manera que pueda tolerar la enfermedad, y esto es semejança de aquel que lleva vna carga à cuestas hasta cierto lugar, y cõviene q̃ sepa la quantia de la carga, y la virtud del llevador, y lo largo del camino donde la ha de llevar: y assi en semejança, la virtud es assi como el q̃ lleva, y la enfermedad es assi como la carga, y el estado de la enfermedad, es assi como el lugar donde la ha de llevar: y por esto conviene q̃ primero cõsiderèmos la virtud: lo segundo, q̃ considerèmos la enfermedad, y su naturaleza, y la particula paciente, porq̃ la materia de la colera mas presto se termina: y la materia de la melancolia se termina muy tarde: y la materia de la flema se termina tarde, aunque no tan tarde como la de la melancolia: y la materia de la sangre muy presto se terminarà, y aun quando la enfermedad es en el miembro noble caliente, presto se haze la terminacion: y quando es en el miembro frio, y vil, hazese tarde: y por esto conviene que considerèmos la enfermedad. Lo tercero, nos cõviene considerar, el modo, ò la manera de afligir de la enfermedad, porq̃ vnas enfermedades ay q̃ se mueven con movimiento presuroso, y à golpe: otras, con movimiento tardio, donde no ay fuerte inflamacion, pero esso no quita el que sean muy malas, y muy corruptibles: y ay otras que son de fuerte inflamacion, y con fuertes accidentes; empero son muy sanaderas: por lo qual nos conviene que considerèmos la manera, y el modo del afligir. Lo quarto, nos conviene considerar la conveniencia de las particularias, que si fuere la enfermedad de colera, y que sea el paciente joven, y colerico, y en region caliente, y el tiempo caliente, y que aya vsado de trabajar, y assi de las otras particularias: por lo qual nos conviene considerar estas cosas, y pongamos aqui vn exemplo: Alguno està enfermo, y su virtud es fuerte, y la enfermedad es de materia colerica, y es en el miembro noble, y que la enfermedad se mueve de movimiento presuroso, y que sea joven, y colerico, y en el tiempo del estio, con las otras particularias: digo, q̃ en este podemos pronosticar que el estado serà cerca, aunque algun poco de yerro pueda aqui acontecer: y pongamos alguno, del qual la virtud sea fuerte; pero la materia es fria, y mucha, y que la enfermedad se mueve con movimiento tardio, y que las otras particularias no se concuerden en la complesion fria, y en el tiempo, y en otros semejantes: digo entonces, que el estado serà muy lexos, aunque sea ayudado con medicinas: y si medianamente fueren estas cosas, serà

el

el estado mediano: y assi si el buen medico considerare la mayor, ò la menor conveniencia de las particularias, segun esto juzgarà el estado estàr lexos, ò estàr cerca, segun mas, ò menos: y por esta manera, y por lo que se ha escrito arriba se conocerà el estado: segun esto nos conviene considerar sobre esta materia, si la terminacion serà para bien, ò para mal, y para esto nos conviene saber quatro cosas, que son la digestion, y el alivio, y el dia, y la virtud: si la virtud fuere fuerte, y poderosa para tolerar la enfermedad hasta el crisi, escaparà el enfermo: y si las señales de la digestion manifiestas, y perfectas, passaron antes, ciertamente se terminarà para bien: y quando el crisi se haze en dia critico, entonces se haze mejor terminacion, porque parece que el movimiento està en el movimiento de la materia por el movimiento del orbe, que es todo el mundo, porque quando la enfermedad es ayudada de la materia del orbe, por esso no se harà el crisi para mal: y assi imposible cosa es, ò muy dificultosa, si la virtud fuere fuerte, y la materia digerida, y fuere en dia critico, que no se determine para bien: mas el medico se engaña muchas vezes, quando el tiempo es pestilencial, ò quando la materia es venenosa, porque se esconde, y se mueve algunas vezes en crisi: y aun se engaña el medico por infortunio del orbe, que quiere dezir, quando el orbe, que es el mundo, està como pestilencial, con el qual infortunio el paciente comiença à enfermar: y aun se engaña el medico por yerro, no conociendo la enfermedad, y no conociendo las señales de la digestion, ni las particularias, que ha de atender sobre el paciente, y otras semejantes: y pareciendo estas cosas en otra manera, imposible cosa es que se termine el crisi para biẽ: y porque en muchas maneras podemos ser engañados, por esso nos conviene considerar alguna señal, como es, si despues del crisi se aliviare el paciente, ò se agravare: y en esto concuerda la buena, y la mala crisi, porque el calor se quita, y la discrasia se alivia por diversas maneras, y causas: pongamos que el crisi fuesse para mal, y fuesse el calor febril amansado por mortificacion del calor natural, y porque amansò el calor, piensa el fisico que escapa; pero yo digo, que si tuviere camaras, ò si tuviere sudor, que luego morirà, y por esto en esta tal duda nos conviene considerar el pulso: y si añade en flaqueza, y en escondimiento, que no lo hallan, y en desordenamiento, y estas continuadamente se contienen en èl, sabràs sin duda q̃ morirà: y si el pulso mejorare, y esforçare, y acrecentare en su orden, y estas continuadamente se esforçaren, entonces el crisi sin duda serà para bien, y sanadero, y para cautela, que quiere dezir, para mayor guarda, porque aunque todas estas cosas sean conocidas, con todo esso podria el medico ser engañado, conviene bien considerar el alivio, ò el agravamiento despues del crisi, y esta es de las señales mas escogidas para siempre, y mas verdaderas, en toda evacuacion hecha por naturaleza, ò por arte: y si en su lugar viniere lo cõtrario, si fuere la enfermedad mortal, conoceràse quando parecieren las señales de la digestion corrupta, ò quitada con flaqueza de la virtud: y quãdo fuere el crisi en dia no critico, y quando es con agravamiẽto, y con mal sufrimiento del paciente, y semejantes. La tercera consideraciõ q̃ cae sobre la materia, es q̃ conozcamos si la terminaciõ fuere con crisi, ò sin crisi, y para saber esto nos conviene cõsiderar tres cosas. La primera es, si alguna digestiõ passò antes, ò no. La segunda es, si la virtud es flaca, ò fuerte. La tercera es, si la enfermedad se mueve con movimiẽto perezoso, ò tardio: hase de saber q̃ no es crisi propiamẽte, sino quãdo la naturaleza igualmẽte comiẽça, y entiẽde cõtradezir à la enfermedad, y por esto quãdo ninguna cosa pareciere de la digestion, no se puede entonces hazer crisi, porque en ninguna manera se mueve la naturaleza con la materia, y por esto la digestion siempre se ha de considerar. Lo segundo, nos cõviene considerar la virtud, porq̃ quãdo la virtud es flaca, nũca se harà crisi, porq̃ en ninguna manera sẽdo flaca, puede cõtradezir à la materia de la enfermedad: lo tercero nos cõviene cõsiderar el movimiẽto, porq̃ si la enfermedad se mueve por movimiẽto tardio, nũca se harà crisi, porq̃ en el crisi se haze presto, y fuerte: quando estas cosas se cõcuerdan, que es la virtud fuerte, y es la enfermedad en alguna manera digerida, y el movimiẽto de la enfermedad es apresurado, q̃ se mueva ligeramente, entõces se haze la terminaciõ de la enfermedad cõ crisi para biẽ: y si la virtud fuere flaca, y la materia de la enfermedad fuere no digerida, y la enfermedad se moviere de movimiento tardio, entonces se harà la terminacion sin crisi: y si esta terminacion fuere para bien, ò para mal, esto sabrèmos por las cosas que estàn dichas arriba: y assi en tres maneras acõtece el morir sin crisi, en el principio del paroxismo, y en el estado, y en la declinaciõ: en el principio, porque la materia es mucha, q̃ ahoga subitamente, y mata; empero sin crisi, porque la naturaleza en ninguna manera và à la materia, sino q̃ subitamente se ahoga por la grande muchedumbre de la materia: y en el estado acõtece el morir sin crisi, por la muchedumbre de la enfermedad incensa, que quiere dezir, muy encendida, y viva, y fuerte; y por la vltimada inflamacion de los accidentes viene à tanto poder, que mata sin contradicion; y en la declinacion del paroxismo muere sin crisi, quando la virtud es tan flaca, q̃ no puede contradezir à la enfermedad: y aunque algunos mueran en la declinacion del paroxismo; pero en la declinacion de toda la enfermedad no es poderosa la muerte, sino por yerro, porque despues que la naturaleza puede contradezir à lo que es verdaderamente mas, bien puede cõtradezir à lo que es menos: por esto en la declinaciõ de la enfermedad no serà posible el morir, porque los verdaderos tiempos de la enfermedad se dividen segun la digestion, y los tiẽpos del paroxismo no: y por esto aunque la naturaleza aya toletado los afanes de todo el paroxismo, esso no quita el que muera en la declinacion del paroxismo, porq̃ la materia no era digerida; empero en la declinacion de toda la enfermedad no era posible, q̃ templadamẽte en las enfermedades, en las quales ay declinacion, la materia en el estado està digerida: y assi la muerte sin crisi en tres maneras acontece: y de la otra parte, quãdo ay qualquiera digestiõ, y la virtud es

en qualquiera manera fuerte, la enfermedad se mueve de movimiento ligero, y presto, entonces será el crisi: y si este crisi se hiziere para bien, ò para mal, se conocerà por las cosas arriba dichas: y quando fueren conocidas estas cosas, entonces se sabrà la quarta, que es el dia, y la hora de la muerte: y assi como acontece morir sin crisi, assi acontece morir con crisi, quando se conforta naturalmente la muerte, como se ha dicho arriba, porque las señales de la digestion corrupta passàron antes, como la orina negra, y el hipostasi negro, y otras semejantes: y como acontece morir sin crisi, assi acontece escapar sin crisi, quando la orina es mucha con mucho assiento, y la enfermedad se mueve de movimiento tardio, y otras señales buenas passaron antes, entonces se curarà el paciente sin crisi, por vaziamiento de la materia poco à poco. Lo quarto, que es propiamente de la intencion presente, que es saber el dia, y la hora de la muerte, conoceràse por esta manera, assi como en el principio de la enfermedad quando las señales de la digestion parecen, con las otras buenas señales, por fuerça se haze terminacion en el quarto dia, ò en menos: assi quando en el principio de la enfermedad parecen las señales de la digestion corrupta debe morir en el quarto dia, ò en menos: y si el movimiento de la enfermedad es muy ligero, con las otras particularias convenientes, terminaràse en el dia tercero: y si el movimiento es continuo terminaràse en el dia quarto, no por la rayz de abaxo, mas subocupando el dia tercero, y anticipando del dia quinto: y assi quien el dia de la muerte, ò el dia del escapar, quisiere saber, ò con crisi, ò sin crisi, debe considerar los dias quartos: y si las señales de la digestion parecieren en el dia quarto, y el movimiento de la enfermedad es ligero, y presto, con las otras particularias concordantes, entonces terminaràse para bien en los siguientes quatro dias, y con crisi: y si el movimiento de la enfermedad es tardio, con las otras particularias concordantes, terminaràse en los siguientes quatro dias sin crisi: y semejantemente si en los primeros quatro dias, ò en qualquiera de ellos que parecieren señales de la digestion corrupta, y el movimiento de la enfermedad es ligero, y presuroso, morirà el paciẽte en los siguientes quatro dias con crisi: y si el movimiento de la enfermedad es tardio, morirà el paciente en los siguientes quatro dias sin crisi: y assi como digo, esta regla de los primeros, y de los segundos quatro dias, assi se entiende de cada vno de los quatro dias que se siguen, salvo que los dias quartos que se siguen no son tan ciertos como los que passaron antes, assi como se determinarà en la particula quinta deste libro: y con esto se ha de saber, que la terminacion para mal no es tan cierta como la terminacion para bien, porque los movimiẽtos de la naturaleza son ordenados, y se acercan à vn camino, y à vna orden: y los movimientos de la enfermedad son muy desordenados, y por esto no es tã cierto el termino de la muerte, como el termino de la vida: y assi si las señales de la muerte parecieren, y el movimiẽto de la enfermedad es ligero, y presto, entonces presto vendrà la muerte: y si las señales de la muerte parecieren, y el movimiento de la enfermedad es tardio, entonces tarde morirà: y si manifiesta victoria pareciere sobre la naturaleza de la enfermedad, serà la muerte mas presto: y sino pareciere tã manifiesta, serà la muerte tardia: y si huviere duda de los dos dias en qual dellos morirà, entonces se ha de considerar el movimiento de la enfermedad, porque en aquel dia q̃ es mas fuerte, en esse dia morirà: y si quisieres saber la hora, entonces debes considerar las horas mas fuertes, en las quales mas era afligido el paciente, y morirà en essa hora: y señaladamente quando muere con crisi como sin crisi, considerèmos aquellas cosas que estàn dichas, que si la materia es muy viscosa, entonces morirà en el principio del paroxismo: y si el calor es muy grande, morirà en el estado del paroxismo: y si la virtud es flaca, morirà en la declinacion del paroxismo: y assi considerando el paroxismo, se sabrà la hora de la muerte: y por estas cosas que estàn dichas, se podrà conocer el dia, y la hora de la muerte.

CAPITVLO XIV. QVE NOS muestra à pronosticar la parte, por la qual se ha de hazer el crisi.

ASsi como se ha dicho arriba quando la virtud es flaca, y el movimiento de la enfermedad es tardio, y no fueren aparecidas las señales de la digestion, entonces se haze la terminacion para mal sin crisi: y quando la orina es mucha, y espesa, con buena hipostasi residente, se haze la terminacion para bien sin crisi: y quando las señales contrarias parecieren, se haze la terminacion para mal con crisi: al crisi passan antes los movimientos dificiles, y fuertes en la noche: y si el crisi debe ser en el dia, entonces los accidentes son assi, como mengua de aliento, y frenesì, y dolor de la cabeça, y no dormir, y otros semejantes: y assi si el crisi haze aquella parte, à la qual la materia declina, entonces el crisi, ò es por lo que sale, ò es por evacuacion: y si fuere por evacuacion, entonces si el cuerpo està lleno, y el tiẽpo es del ivierno, y parecieren cuerpos bermejos, y el dolor es en las sienes, y ay encendimiẽto de los hipocũdrios sin dolor, y es de menos de treinta y cinco años, y es el pulso fuerte, y grande, entonces significa que se terminarà la enfermedad por fluxo de sangre de las narizes: y si parecieren cuerpos cetrinos, y atitilacion, y tẽblor del labio de abaxo, y el pulso duro, y movimiento de la vianda, y dolor de los precordiales, es señal de vomito que ha de venir: y si el pulso es vnduoso, y la superficie del cuerpo, que es el cuero, es humedo vaporoso, y el tiempo es templado, señal es de sudor: y si el pulso es oculto, y ay torcimiento, y mordicacion cerca de los intestinos, significa crisi por fluxo de vientre: y si dolor, y mordicaciõ, y desordenaciõ es sentida cerca de las vias orinales, y las otras sean privadas, significa crisi por muchedumbre de orina: y esto si fuere para bien, ò para mal se sabrà por las cosas q̃ estàn dichas: y porque la materia de la enfermedad se vazia, porq̃ si la en-

enfermedad es de flema, q̃ sea vaziada la flema, y no la colera, y assi de todas las otras semejantes: y otro si si se hiziere el crisi por lo que sale: esto se demuestra si parecieren las señales de la digestion quitada, porque se alarga la enfermedad, y porque es sanadera, entonces, ò la materia es embiada à las partes de arriba, ò à las partes de abaxo: si à las partes de arriba, ò es contra la quixada, y la raiz de la oreja, y carne blanda, y conoceràse por mengua del aliento, y por dolor de la cabeça: y esto se haze quando la materia es caliente, ò que tiene alguna cosa de subtilidad, y la materia gruessa se embia à las partes de abaxo, y conocese por el dolor, y por estendimiento de los hipocundrios.

PARTICVLA QVINTA, QVE ENseña à pronosticar por la naturaleza de los dias criticos.

CAPITVLO PRIMERO que nos muestra à pronosticar que cosa es crisi.

CRisi es fuerte, y presuroso movimiento de la enfermedad, que trae al paciente à salud, ò à muerte: y esto se haze quando la naturaleza divide las cosas nocivas de las buenas, con que las haze aparejadas para echarlas fuera: y quando esto se haze, necessario es que el enfermo padezca angustias, y que la enfermedad se endurezca: las palabras que avemos propuesto en la difinicion explican toda la naturaleza del crisi, porque segun verdad no es otra cosa crisi, sino fuerte, y arrebatado movimiento del accidente de la enfermedad para el consumimiento de la materia: y por esto en qualquiera enfermedad, en la qual acontezca presuroso, y fuerte mudamiento, en èl se puede hazer el crisi: y aunque este movimiento presuroso acontezca en las enfermedades agudas; pero no quita que algunas vezes se puede atribuir à las enfermedades cronicas, aunque las enfermedades cronicas se mueven de movimiento tardio; empero algunas vezes, por alguna presurosa ocasion puede acontecer tribulacion, y angustia, y en aquel movimiento presuroso se puede terminar la enfermedad, y assi serà crisi: y assi el crisi serà fuerte, y presuroso movimiento accidental de la enfermedad: y por esto en la difinicion arriba dicha primero se pone el crisis, que no es otra cosa sino juizio; como se declararà en el segundo capitulo: y despues se sigue en la difinicion presuroso, para declarar que el movimiento de la enfermedad poco à poco, ò la terminacion de la enfermedad poco à poco, propiamente no es crisi, si el movimiento no fuere presuroso: y por esto se ha puesto, y notablemente essa palabra presuroso: y siguese en la difinicion fuerte, para declarar que el movimiento presuroso no es bastante para causar el crisi, como parece en la fiebre efimera, salvo si pareciere el movimiento presuroso fuerte, y por esso fue añadida esta palabra fuerte: y siguese movimiento, para declarar que en el crisi es movimiento local, y es movimiento alterativo: y es el movimiento alterativo quando la materia se altera, assemejando, y digiriendo, y calentando, y assi de los otros movimientos alterativos: y es el movimiento local, como avemos dicho, porque el movimiento es mudança de las cosas del lugar donde antes estavan: aora se muda la materia, parte à las partes de dentro, y parte à las partes de fuera, y parte à los miembros sensibles: y por este movimiento local ay tanta angustia, y tanta tribulacion: y siguese esta palabra de la enfermedad: y se ha de saber, que este movimiento algunas vezes es de la enfermedad activamente, y algunas vezes de la enfermedad passivamente: quando la naturaleza señorea à la enfermedad, entonces mueve la naturaleza à la enfermedad, y sugetase la enfermedad à la naturaleza, y en esta manera es el movimiento de la enfermedad passivamente, y aqui assi se toma, y en esta manera es la crisis propiamente movimiento passivo de la enfermedad, porque el crisi mas pertenece à la salud, que no à la muerte, salvo en las enfermedades pestilenciales, donde se corrompen los principios de la vida; por lo qual se ha de saber, que en qualquiera manera que el crisi se haga, finalmente, nunca se haze la crisis para mal, sino quando la naturaleza igualmente entiende contradecir à la enfermedad, como se ha dicho arriba: y siguese en la difinicion, que trae el paciente à salud, ò à muerte, por quanto el crisi no es otra cosa sino juizio, y por esso se termina el crisi de si à ambos à dos, yà à la salud, yà à la muerte: y quando la virtud es mas fuerte, entonces el termino es para salud: y quando la enfermedad es mas fuerte, el termino es para la muerte: y por esto como juzga que el aspecto que es acatamiento, era à ambos à dos, por esso puso à ambos à dos, porque algunas vezes es para salud, y algunas vezes para la muerte: y siguense, y esto se haze quando la naturaleza divide las cosas nocivas de

las buenas, y las haze aparejadas para echarlas fuera. Por estas palabras señaladamente se parece, y se demuestra el crisi que se haze para bien, porque la buena, y la perfecta crisi no se haze sino quando las cosas nocivas se dividen de las ayudaderas, porque si las cosas ayudaderas fuessen echadas fuera, y quedassen las nocivas, entonces se haria el crisi para mal, y con agravamiento: y si solamente echare las nocivas, y quedaren las ayudaderas, entonces se harà para bien, y con alibio, y assi primeramente se haze la digestion, y despues la division: y no digo yo esto, porque la division sea otra virtud quinta, ni digo que se contenga debaxo de la virtud digestiva, mas digo que se contiene debaxo de la virtud expulsiva: y sabràs, que por essa virtud misma, por la qual se echa, y empuja, por essa misma virtud se divide, y se aparta: y en esta division algunas vezes, y como me parece à mi, muchas vezes, esto que es devido, y empujado, se esparce à los miembros sensibles, y por esto ay, y se causa dolor maravilloso: y por tanto la hora del crisi es la peor de las horas, y entonces se apareja, que lo nocivo sea hechado fuera: y si mostrare que el crisi se haze para mal en qualquier manera, por esso no queda, que la naturaleza entiende contradezir, y dividir, y empujar, aunque no pueda perfectamente: y siguese en la difinicion arriba dicha, que quando se haze, necessario es que el enfermo padezca angustias, y que la enfermedad endurezca: y aqui se ha de saber, que en la crisi propiamente dicha, en la qual acontece apresurado, y fuerte movimiento, es menester que el estado sea el peor de las horas, y por esso se causa gran inflamacion, porque toda la crisi anda en todas partes, y se causa entonces gran dolor, y gran angustia, porque se esparce à los miembros sensibles, y assi se acaba esta explicacion de la difinicion que se escriviò en el principio del capitulo, y aqui la repito otra vez: crisi es fuerte presuroso movimiento de la enfermedad que trae al paciente à salud, ò à muerte: y esto se haze quando la naturaleza divide las cosas nocivas de las buenas, con que las haze aparejadas para echarlas fuera, y quando esto se haze es necessario que el enfermo padezca angustias, y que la enfermedad se endurezca.

CAPITVLO SEGVNDO
que nos muestra de donde se dize crisi.

CRrisi toma el nombre de los juizios, porque assi como el hombre puesto en el juizio de sangre en todas las partes de su cuerpo se atemoriza, assi el paciente puesto en el dia del crisi se atemoriza, porque en todas las partes de su cuerpo se conturba, y assi el crisi es interpretado juizio por esta semejança: y en el bueno, y verdadero juizio quatro cosas son menester, que son, el actor, y el reo, y el juez, y los testigos: por lo qual el buen juez, aunque el pleyto sea por si certificado no debe à ninguno condenar, ni salvar, sino segun la prueba de los testigos, assi derechamente todas estas cosas acontecen en esto de que hablamos: la enfermedad, es en lugar del actor: y la naturaleza, en el lugar del reo: los accidentes, son en lugar de testigos: el medico, es en lugar del juez: y assi el medico, como buen juez, certificado de todas partes, y por naturaleza de los accidentes, si viere que el pulso, y la orina, y las otras señales testificaren por la naturaleza, entonces debe absolverla, y condenar à la enfermedad, y assi debe pronosticar que sanarà, y escaparà el paciente: y si el pulso, y la orina, y las otras señales testificaren por la enfermedad, debe el medico absolver à la enfermedad, y condenar à la naturaleza, y assi se debe pronosticar que morirà el paciente.

CAPITVLO TERCERO,
que nos muestra las especies de el crisi.

LAs especies del crisi son seis. La primera especie es, en la qual subitamente el paciente es movido para salud. La segunda especie es, en la qual el paciente subitamente es movido para la muerte. La tercera especie es, en la qual el paciente es movido poco à poco à la salud. La quarta especie es, en la qual el paciente es traìdo poco à poco à la muerte. La quinta especie es, en la qual el paciente es traìdo subitamente al bien no perfecto; empero poco à poco es traìdo al bien perfecto. La sexta especie es, en la qual el paciente subitamente es traìdo al mal no perfecto; empero poco à poco es traìdo al mal perfecto: y aunque el crisi es dicho en estas seis maneras; pero esso no quita que propiamente el crisi no se dize crisi sino por las dos primeras especies destas seis, porque el crisi es apresurado, y fuerte movimiento, y este movimiento tal, no se haze sino en las dos primeras especies: y si muy propiamente quisieremos hablar, no se dize crisis, sino tan solamente en la primera especie, porque todo crisi, en quanto puede, mas pertenece à la salud que no à la muerte: y assi las otras cinco especies no son dichas crisi, sino por vna manera de atribucion, que quiere dezir llegamiento, y assi las especies del crisi no son mas que seis.

CAPITVLO QVARTO,
que nos muestra las condiciones necessarias para la verdadera crisi.

EN la verdadera, y perfecta crisi son necessarias seis condiciones. La primera es, que sea perfecta. La segunda es, que sea cierta. La tercera es, que sea salva. La quarta es, que sea manifiesta. La quinta es, que sea indicada. La sexta es, que sea en

el dia critico : y digo , que la primera condicion es, que sea perfecta , porque en la buena , y perfecta crisi se requiere , que la materia que peca sea vaziada , y toda , y que en la fiebre continua sea vaziado el humor que peca , y todo : y que en la terciana sea vaziada la colera , y qualquiera otro humor , que fuere mezclado con ella , y que pecare , todo sea vaziado : y en la cotidiana sea vaziada la flema , y otro humor qualquiera que pecare con ella, y todo : y assi digo de las otras enfermedades , qualesquier que sean , yà agudas , yà no agudas , yà grandes , yà pequeñas ; y se ha de atender , que se vazie la materia que peca , y toda, porque si se vaziare la materia, que no peca , enflaqueceràse la virtud , y no se curarà la enfermedad , porque no se vazia aquella materia corrupta , que es causa de la enfermedad : y aun ay otro mal , que no podrà la naturaleza vencer à la enfermedad, ni contradezirla , y assi la enfermedad serà la vencedora : y por esso digo yo, que conviene, que la materia que peca sea vazida , y toda, y no aquella que no peca , porque en otra manera no se quitaria la enfermedad : y si se quitasse , no seria aquella salud perfecta , mas seria neutralidad , ni bien sano, ni bien enfermo : y aunque muestre, que es salud perfecta , por cierto sabràs que no lo es , antes serà recidivo , que quiere dezir , que es apto para hazer recaìda : y de esto no puede escapar , ò presto , ò tarde, salvo con muy grande cuydado : pues siguese , que la primera condicion , que se requiere en la buena crisi, es que sea perfecta. La segunda condicion es , que el crisi sea cierto : y esta segunda condicion deciende de lo que diximos primero ; cierto es , que ninguna cosa quede de la materia que peca , porque no pueda hazer recidivo, porq̃ entonces es el crisi cierto,quando la materia de la enfermedad perfectamente se ha vaziado. La tercera condicion que se requiere es,que sea salva la crisi , que no venga con accidentes terribles , ò mortales , ò muy malos , porque algunas vezes en el crisi salta el ojo fuera del casco , ò pierde la mano, ò queda enagenado , ò tullido , y assi de otros muchos accidentes terribles : y este tal crisi es sintomatico , que quiere dezir,de mal accidente , del qual la materia es venenosa , y mala , y poco menos que mortal, y que no es sanadera de todo en todo : y aunque sane la primera enfermedad ; pero esso fue con crisi terrible sintomatico , y queda alguna otra enfermedad no curable , ò mal curable : y assi digo , que se requiere en el crisi que la tercera condicion es, que sea salva. La quarta condicion que se requiere en el crisi , es que sea manifiesta : esto es que venga con evacuacion sensible , ò con algo que salga : por lo qual imposible cosa es , que ninguno pueda escapar de enfermedad aguda sin evacuacion sensible , ò sin que salga algo : y quando sin estas condiciones la fiebre cessare subitamente , entonces distingo yo , que, ò la fiebre es valedera , y fuerte , ò es lenta , y mansa: si fuere valedera , y fuerte , y se quitare sin evacuacion sensible , ò sin salir algo , entonces distingo yo, ò se rige el paciente , assi como convaleciente , que và mejorando , y como sano , ò se rige assi como enfermo : si se rige como convaleciente , y sano , entonces sabràs , que de todo en todo ha de recaer , y aun peor : y si se rigiere bien , assi como enfermo, aunque se quite la fiebre , no por esso dexarà de recaer , mas no tan mal como el primero : y si la fiebre fuere lenta , y mansa , y se quitare sin evacuacion , y sin que salga cosa alguna, entonces distingo yo , que, ò se rige el paciente assi como enfermo,ò como sano: si assi como sano,de todo en todo ha de recaer : y si se rige como enfermo , puede ser que no recayga en este caso solo , aunque raras vezes pueda acontecer que no recayga , como es si el paciente tuviere fiebre cotidiana lenta , la qual fiebre se quitò sin evacuacion sensible , ò sin que salieſſe cosa alguna , mas quando vsare regimiento assi como enfermo , verdad es que puede ser si el paciente fuere colerico , y la materia poca , y sutil , y que las otras particularias se concuerden , y que sea vazida la materia sin sentido, y assi se terminarà la enfermedad sin evacuacion sensible , ò sin que salga cosa alguna : empero estas raras vezes acontecen , y por esto al medico siempre tal terminacion debe ser sospechosa : y assi puede ser que alguno escape de la enfermedad aguda sin evacuacion sensible , ò sin que salga cosa alguna : la evacuacion sensible se dize , como fluxo de sangre de las narizes, sudor , vomito , y assi de las otras. La quarta condicion es , que en la buena crisi , y perfecta se requiere que sea manifiesta. La quinta condicion es , que sea indicativa: y esta condicion es de las mas principales, porque imposible cosa es ; que el crisi se pueda hazer para bien , si primero las señales de la digestion no passaren antes : y despues que las señales de la digestion,manifiestas , y perfectas parecieren en el dia indicativo, y continuadas fueren estas señales, imposible cosa es que muera el paciente de essa enfermedad , salvo si alli interviniesse yerro : y assi esta condicion es muy necessaria en la buena , y en la perfecta crisi , que sea indicativa , y que las señales de la digestion ayan passado antes. La sexta , y vltima condicion es , que el crisi sea en dia critico , porque la virtud del dia critico es fuerte, porque si en ella parecieren buenas señales, serân mejores : y si malas,serân peores : y la razon de esto abaxo la diremos : en esta materia de otra manera se suele dezir. La primera condicion es , que aquella es mejor crisi , la qual es con purgacion , que no aquella que es con apostema. La segunda condicion es , que aquella crisi , que purga la materia dañosa, es mejor que aquella que no la purga. La tercera condicion es , que aquella crisi es mejor , que se haze por emunctorios devidos , que quiere dezir manantiales vsados , que no aquella que es contraria de ella. La quarta condicion es , que aquella crisi , que se haze por alivio es mejor , que no la que es contraria de ella. La quinta condicion es, que aya alli las señales de la digestion. La sexta condicion es , que sea el crisi en dia critico : y todas estas conviene que aya en la buena, y perfecta crisi.

CA-

CAPITVLO QVINTO,

que nos mueſtra à inquirir la naturaleza de los dias criticos por via de experimento.

PAra conſeguir la noticia de la naturaleza de los dias criticos por via de experimento, tres coſas nos conviene ſaber. Lo primero, q̃ ſe ſepa el principio de la enfermedad. Lo ſegundo, que no aya alli algun yerro. Lo tercero, ſi el criſi continuare por tres dias, que ſe ſepa à qual de aquellos tres dias ſe ha de atribuir: de lo primero ſe ha de notar, que de las mas ligeras coſas, que ay que ſaber, es el principio de la enfermedad: y el principio de la enfermedad no ſe ha de contar deſde que ſe echò en cama, porque alguno es hombre fuerte, y de gran coraçon, y tres dias, ò mas antecedentes tuvo fiebre, antes que ſe echaſſe en la cama, y aſsi ſeria el medico engañado, ſi contaſſe el principio de la enfermedad deſde que ſe echò en la cama: y otro es enflaquecido, y es ralo, y blando por naturaleza, y comiença à echarſe en la cama tres dias antes que tenga fiebre: y aſsi tambien ſeria el medico engañado, y por eſto no ſe contarà el principio de la enfermedad deſde el principio de echarſe en la cama: mas de otro modo lo avemos de contar, y aſsi aquel es el principio de la enfermedad, quando en alguno las operaciones manifieſtamente ſe dañaren: y aſsi quando alguno no come como es acoſtumbrado, ni duerme, ni vela, ni anda, ni eſtà, y aſsi de las otras coſas, eſte ſe quenta por el principio de la enfermedad, quando manifieſtamente ſe quitaren dèl las operaciones acoſtumbradas: y porque las ſeñales ſon manifieſtas, por eſſo de las coſas mas ligeras es ſaber el principio de la enfermedad, porque eſte ſe cuenta deſde el damnificamiento manifieſto en las operaciones acoſtumbradas. Lo ſegundo que nos conviene ſaber es, que no intervenga alli algun yerro: y para eſto nos conviene ſaber quatro coſas. La primera, que el medico ſea ſabio, porque ſi errare, y no ſupiere dietar, ni poner las medicinas que le pertenecieren, entonces perecerà la virtud de los dias criticos: y la ſegunda es, que el paciente ſea obediente, porque ſi contradigere la ſangria, y la purgacion, que no la quiera recibir, ni los otros remedios locales, aſsi vſados como lo manda el medico, alargaràſe la enfermedad, ò vendràn accidentes peligroſos, y aſsi ſe perderà la virtud de losdias criticos. La tercera es, que los miniſtros ſean diligentes al ſervicio, aunque raras vezes ſe puedan hallar: y pongamos aqui vn toſco exemplo: empero, que no ſerà dañoſo: quando el paciente ha de vſar, por mandado del medico, colirio para los ojos, y en el mortero fue molida pimienta, ò otras coſas ſemejantes nocivas, y el miniſtro, que le ſervia no mirò el morrero, y aparejò alli aquella medicina, ò aquel colirio, ciertamente eſte tal aparejo eſtraga al paciente: y aſsi ſi los miniſtros fueren pereçoſos, y ſucios, perecerà, y perderàſe la virtud de los dias criticos. La quarta es, que todas las coſas que eſtàn de la parte de fuera, que ſon ſin quenta, ſean al plazer del enfermo: y pongamos de eſto exemplo, y digamos, que en el dia ſepteno ſe ha de hazer el criſi, y en la noche que paſsò antes el paciente avia de dormir, y deſcanſar: y ſi fuere anguſtiado, y eſtorvado por perros que ladran, ò por ruydo de ladrones, ò por vozes, ò tronidos, ò peleas, ò otras muchas coſas, y no lo dexaron dormir, ni deſcanſar, por cierto ſabràs que perecerà, y ſe perderà la virtud de los dias criticos: y por eſto para que los dias criticos ſean conocidos por via de experiencia, conviene ſaber quatro coſas: que el medico ſea ſabio, y que el paciente ſea obediente, y que los miniſtros ſean diligentes, y que todas las coſas que eſtàn de las partes de fuera ſean à placer del paciente. Lo tercero, y principal es, que nos conviene ſaber, que ſi el criſi ſe continuare por tres dias, que ſepa el medico à qual de aquellos tres dias ſe ha de atribuìr: y deſta conſideracion dependen quatro coſas. La primera es, que ſea ſabida la naturaleza de la enfermedad. La ſegunda es, que ſea ſabida la naturaleza del dia. La tercera es, que ſea ſabido el principio del circulo. La quarta es, que ſea ſabida la duracion dèl. De lo primero ſe ha de dezir, ſupongamos que el criſi ſe continùe el dia ſexto, y ſeptimo, y el medico no ſepa à qual de aquellos dos dias deba el criſi ſer atribuìdo, entonces debe recorrer à la enfermedad, y que ſea ſabido ſi ſe moviere por par, ò no par: y ſi por no par, entonces el criſi debe ſer atribuìdo al dia ſepteno, porque es no par, y aſsi nos conviene ſaber la naturaleza de la enfermedad. El ſegundo es, que nos conviene ſaber la naturaleza del dia: pongamos que el criſi ſe continuare por el dia octavo, y el noveno, y el medico duda à qual de aquellos dos dias debe ſer atribuìdo, entonces debe ſer conſiderada la naturaleza del dia: y ſe ha de ſaber, que el dia octavo en ninguna manera es critico, mas el noveno es critico, porque es intercadente: y aſsi viſto eſto, debes atribuìr el criſi al dia noveno, y no al octavo, porque no es critico. Lo tercero es, que el medico ſepa el principio del circulo: y para eſto conviene que ſepa tres coſas, el principio del circulo, el principio de la coſa, y el conſumimiento: el principio del circulo ſe dize, quando el dolor, y las extenſiones del fuerte calor, que ſon los rayos, y las vigilias, comiençan à verſe: el principio de la coſa ſe dize, quando la materia ſe vazia por ſudor, ò por otras ſemejantes: el conſumimiento ſe dize, quando la materia es vaziada. Aora, pongamos que el criſi ſe continùe el quarto, y el quinto dia, aſsi que el principio del circulo es en el dia quarto, y el principio de la coſa, y el conſumimiento es en el dia quinto: aora duda el medico à qual de aquellos dias ſe deba atribuìr el criſi? digo ciertamente que ſe debe atribuìr à el dia quinto, porque tuvo dos coſas, que ſon el principio de la coſa, y el conſumimiento: y ſe ha de ſaber, que ſi en el dia quarto huvieſſe avido el principio del circulo, y el principio de la coſa, entonces ſe avia el criſi de atribuìr

buìr al dia quarto, y aſsi aquel dia ſerà critico que tuviere mas de eſtas tres coſas. Lo quarto, y vltimo que nos conviene ſaber, es el tiempo de la duracion; exemplo: Pongamos que el criſi ſea continuo tres dias, aſsi que el principio del circulo fue en el dia quarto, y durò ſeis horas, y el principio de la coſa fue en el dia quinto, y durò doze horas, y el conſumimiento fue en el dia ſexto, y durò ocho horas, ſi el medico no ſabe à qual de aquellos dias debe el criſi ſer atribuìdo, entonces debe conſiderar qual dia de aquellos tuvo mas tiempo, que es aquel dia que tuvo mas horas, à el dia que tuvo mas horas à eſſe ſe ha de atribuìr el criſi, y aſsi el dia quarto no es critico; porque no tuvo ſino ſeis horas, ni el dia ſexto es critico, porque no tuvo ſino ocho horas, mas el dia quinto, que tuvo doze horas, eſſe es el dia critico, y à eſſe ſe ha de atribuìr el criſi: y aſsi quien por via de eſpirimento quiſiere ſaber la naturaleza de los dias criticos, primero le conviene conſiderar, que no intervenga yerro, y que ſe ſepa el principio de la enfermedad: y ſi el criſi ſe continuare por tres dias, que ſe ſepa à qual de aquellos tres dias ſe ha de atribuìr, y para eſto nos conviene ſaber quatro coſas: la naturaleza de la enfermedad, y la naturaleza del dia, y el principio del circulo, y el tiempo de la duracion: y en el principio del circulo nos cõviene ſaber el principio del circulo, y el principio de la coſa, y el conſumimiento de la materia, &c.

CAPITVLO SEXTO, QVE nos enſeña à inveſtigar la naturaleza, y el numero de los dias criticos.

EL numero, y la ſubſtancia de los dias criticos ſe toman por eſtas maneras: De los dias vnos ſon criticos, y otros no criticos: y otros ſon indicativos, y otros ſon intercadentes. El primero, y el ſegundo dia no ſon criticos, porque impoſsible coſa es que el criſi viniеſſe en ellos para bien, porq̃ el buen criſi no ſe haze ſino deſpues de las ſeñales de la digeſtion, y en tã poco tiempo no podria la materia ſer digerida: el dia tercero es intercadente, y biẽ puede ſer, q̃ el criſi en èl ſe haga para bien, porque la materia es movida por movimiento no par: y porque el movimiento de la enfermedad es muy ligero, y por eſto por la rayz de abaxo, mas que por la de arriba ſe haze el criſi en el dia tercero: el dia quarto, propiamente hablando, es indicativo, porque la virtud dèl es ſer indicativo de la primera ſemana, por quanto lo que debe hazerſe en el dia ſepteno, ſe indica, y demueſtra en el dia quarto: y por eſto ſi las ſeñales de la digeſtion manifieſta parecieren en el dia quarto, el criſi ſe hará para bien en el dia ſepteno: y ſi parecieren en el dia quarto las ſeñales de la digeſtion corrupta, morirà el paciente en el ſepteno dia: y ſi ninguna deſtas parecieren en el dia quarto, no ſe hará ninguna coſa en el dia ſepteno: el dia quarto no es critico, quanto es por la rayz de abaxo, porque el movimiento de la materia, ò es por el movimiento par, ò es por el movimiento no par: ſi la enfermedad ſe moviere por movimiento no par, entonces no ſe moverà por el quarto, porque es dia par: y ſi la materia ſe moviere por movimiento par, entonces la materia, en tan breve tiempo como es quatro dias no ſe puede mover para bien: y aſsi quanto por la rayz de abaxo no ſe puede hazer criſi en el dia quarto para bien: aunque es verdad que largamente tomado el criſi qualquiera lo es, pues en qualquiera dia de la enfermedad puede ſer que muera el paciente: y aſsi podemos dezir, que todos los dias ſeràn criticos: mas el eſcapar, no es ſino ſolamente en los dias terceros, y por eſto todos los dias no ſon criticos, y aſsi puede ſer, que algunas vezes ſe haga el criſi en el dia quarto, quanto es por la rayz de arriba, porque ay medio quarto, y ay aſpecto del orbe: y aunque en otra manera ſe puede hazer en el dia quarto, quando el movimiento de la enfermedad es igual, como es en la paſsion omotea, eſto acontece pocas vezes: y aſsi el dia quarto no es propiamente critico, ni no critico, ni intercadente, mas es indicativo, porque lo que à èl pertenece propiamente, es ſer indicativo, y no en qualquier manera indicativo, ſino muy fuertemente, porque la virtud es aun fuerte, y porque la influencia de la Luna và perfectamente: y por eſto donde la hipoſtaſis es rubia, ò blanca, y parecieren en el dia quarto, conviene pronoſticar, que la criſi ſerà en el dia ſepteno: y eſto no ſe dirà aſsi en los otros quartos indicativos, que ſe ſiguen. El quinto dia propiamente es intercadente, porque por el preſuroſo movimiento de la materia algunas vezes anticipa del ſepteno, ò ſubocupa del tercero. El dia ſexto propiamente no es critico, porque no ſe haze en el criſis con todas ſus condiciones buenas, antes es malo, y cauſa recaìda, y otros ſemejantes, porque no ay medio quarto, ni ay fin de quarto, y por eſto, ni ſe haze el criſis, quanto es por el acabamiento de la obra, ni ſe haze quanto es por el movimiento de la materia, porque ſi el movimiento de la materia es por dia no par, por eſſo no ſe moverà entonces la materia, ſino accidentalmente, y aſsi ſe harà el criſi para mal: y ſi la materia ſe moviere por los dias pares, entonces la tal enfermedad, que naturalmente ſe mueve por movimiento par, es cronica: y la enfermedad cronica no ſe puede digerir en tã poco tiẽpo, y por eſto no ſerà el criſi para biẽ en el dia ſexto: y eſto es verdad, ſalvo en la fiebre ſanguinea, que quando ſe mueve igualmente por par, y por no par, puede terminarſe para biẽ en el dia ſexto, y eſto acontece pocas vezes. El dia ſepteno propiamente es critico: y eſte tiene excelentes, y muchos privilegios, porque en èl concurre la rayz de abaxo, porque ay en èl el movimiento de la materia, y porque es no par: y aun corre alli la rayz de arriba, porque ay en èl fin de quarto, y aſsi ay grande influencia del orbe: y por eſto en el dia ſepteno las mas vezes el criſi ſerà para bien, y ſerà el mas fuerte entre todos los otros, porque la virtud fuerte es en tan poco tiẽpo, y no podria ſer enflaquecida por el movimiento de la materia,

ria, porque es en no par, y por el fin de quarto, y porque el beneficio del orbe es muy fuerte, que la Luna està en el derecho aspecto: pongamos que la Luna estè en el principio de la enfermedad en el principio de Aries, entonces està en el signo caliente, y seco, y quando la Luna estè en el septeno dia, entonces estarà en el principio del signo Cancro, que tiene la influencia contraria, que es frio, y humedo: y porque la enfermedad se conforta con su semejante, y se cura con su contrario, quantas vezes, y quando quiera, y en qualquiera signo que estè la Luna en el dia septeno, entonces està en el signo de la contraria qualidad, ò quanto à ambas calidades, ò quanto à vna de ellas: y assi influye la contraria influencia, con que el septeno de qualquiera enfermedad en qualquiera signo que estuviere la Luna serà muy fuerte, porque se ha hecho trasmudacion à la influencia contraria, como mejor se demostrarà abaxo: y assi el septeno es el fin de la primera semana: el dia octavo es el principio de la segunda semana, y porque es dia par, y es dia no critico, imposible cosa es que se haga en èl el crisi para bien, porque no participa ninguna cosa de la rayz de arriba, ni de abaxo: el dia noveno es intercadente por lo qual por algunas ocasiones de las partes de dentro, y de las partes de fuera, subocupa el crisi del dia septeno, y anticipa del dia onzeno: el dia dezeno no es critico: el dia onzeno es indicativo, y es mediano en la segunda semana: por lo qual, assi como el quarto indica al septeno, assi el onzeno indica al catorzeno: empero conviene que las señales sean mas manifiestas, porque la virtud està mas enflaquecida: el dia dozeno en ninguna manera es critico, y assi es llamado dia no critico: el dia trezeno, quanto es por la rayz de abaxo debe ser critico, mas porque la virtud està flaca por sì, no puede mover la materia, y por esto espera el beneficio del orbe hasta el dia catorzeno: y assi el dia trezeno es llamado intercadente: y el dia catorzeno propiamente es llamado indicativo, porque en èl propiamente està el juizio, por quanto la Luna està en èl toda llena: y sino se concordare la enfermedad con la Luna, esso no importa, que està en el orbe de los signos con la influencia contraria, y derecha contrariedad, assi como es Aries, y Libra, Tauro, y Escorpion: y assi el dia catorzeno propiamente es indicativo, y es fin de la semana segunda, y principio de la tercera: el dia quinzeno es intercadente, porque es en èl elcrisi subocupado por algunas ocasiones de las partes de dentro, ò por algunas ocasiones de las partes de fuera del dia catorzeno, y anticipado del dia diez y septeno: y el dia diez y seis en ninguna manera es critico, mas el dia diez y siete, propiamente es indicativo, y es el medio de la tercera semana: por lo qual assi como el dia quarto indica el septeno, y como el dia onzeno indica al catorzeno, bien assi el dia diez y siete indica el veinteno: el dia diez y ocho en ninguna manera es critico, mas el dia diez y nueve es intercadente: el dia veinte, propiamente es indicativo, y es fin de la tercera semana: y assi seis periodos particulares salen de quatro en quatro dias, y encierranse en este periodo vniversal: y como en essos primeros veinte dias tres semanas se cuentan, assi en los siguientes veinte dias se contaràn otras tres semanas: y el segundo periodo vniversal, terminase en quarenta dias, y el tercero en sesenta, y assi de los otros: mas se ha de saber, que despues del dia veinteno los dias medios no son criticos: los dias criticos despues del veinteno son estos, veinte y dos, veinte y tres, veinte y cinco, veinte y seis, veinte y nueve, treinta, treinta y dos, treinta y tres, treinta y cinco, treinta y seis, treinta y ocho, treinta y nueve: despues del dia quarenta raras vezes acontece crisi, salvo por algo que salga, ò por digestion de la materia poco à poco, y por esto lo contamos por semanas, y por meses, y por años, y por edades.

CAPITVLO SEPTIMO, que nos muestra à inquirir la naturaleza de los dias criticos por via de razon tomada de los quartos de la Luna.

SObre esta materia se ha de saber, que la naturaleza de los dias criticos se toman por razones, y rayzes, de las quales la vna es de abaxo tomada de la naturaleza de la enfermedad, la qual es agitable, y variable no teniendo forma, llegada à vn camino, y à vna orden: la otra es tomada de la rayz de arriba, la qual no es agitable, ni variable, y es llegada à vn camino, y à vna orden: por lo qual toda cosa que es hermosa, y honesta de arriba viene: las enfermedades, de dos maneras son: vnas son cronicas, y otras son agudas: las enfermedades cronicas, se rigen por el movimiento del Sol, y por quanto el Sol no passa el Zodiaco sino en vn año, porque se mueve de movimiento tardio, por esso las enfermedades cronicas se mueven, y se rigen por el movimiento del Sol, que se mueve muy tarde: mas las enfermedades agudas se rigen por el movimiento de la Luna, porque la Luna anda todo el Zodiaco en vn mes: por lo qual la Luna à las cosas de abaxo señorea, no por su virtud mayor, sino porque mas se acerca à nosotros, y porque recibe la influencia de todos los de arriba; y assi, señaladamente, mas señorea en cosas de abaxo: como se prueba en todos los pescados de conchas de todas maneras, que aora estàn llenos, aora vazios, segun el curso de la Luna, y assi de otros muchos pescados: y aun se prueba por los fluxos, y refluxos de la mar, crecientes, y menguantes mares, y otros semejantes: por lo qual la Luna se asemeja al Consul, y el Sol se asemeja al Rey: y como la superficie de la Luna, mas, ò menos recibe de la luz del Sol, assi en las cosas de abaxo, mas, ò menos influye: el Sol està en medio de las estrellas erraticas, como està el Rey en el Reyno, èl no ha menester de ninguno, y todos le han menester à èl: y esto parece, porque el Sol subiendo, no puede contradezir alguna cosa, que

no

no se haga el estio : y el Sol decendiendo , no puede contradezir alguna cosa que no se haga el ivierno: la Luna subiendo tiene dos quartos , y dos semiquartos : y decendiendo semejantemente tiene dos quartos , y dos semiquartos : y assi tiene quatro aspectos subiendo, aunque no iguales : y otros tantos decendiendo : el primero aspecto de la Luna es llamado sestil, porque la sexta parte de la Luna es iluminada, y porque la sexta parte de los signos del Zodiaco està entre el Sol , y la Luna , que son dos signos , y es el dia quarto : y tiene la influencia flaca , porque poco de ella se ha iluminado , y por esto varas vezes acontece en el quarto dia crisi. El segundo aspecto es llamado quarto , porque la quarta parte de la Luna es iluminada : y porque la quarta parte de los signos del Zodiaco està entre el Sol , y la Luna , que son tres signos : y esto es en el dia septeno : y quando estas cosas se concordaren, que sean en el dia septeno de la enfermedad, y en el catorzeno de la lunacion , entonces se haze el crisi mas fuerte entre todas las otras, mas el septeno de sì es fuerte , ocasionando la enfermedad , si el cuerpo està dispuesto , y si la Luna estuviere en el signo semejante à la complesion del humor , que abunda : el septeno es fuerte por el contrario , destruyendo la enfermedad, quando la Luna estuviere en el signo contrario à la complesion del humor que peca , porque la virtud aun es fuerte , y assi fuertemente hará venir el crisi en el dia septeno de la enfermedad. El tercero aspecto es llamado trino, porque la tercera parte de la Luna es iluminada, y la parte tercera de los signos del Zodiaco, està entre el Sol, y la Luna, que son quatro signos , y es el dia onzeno, y aunque por el orbe sea fuerte la influencia contraria à la enfermedad ; empero , porque la virtud està enflaquecida , no causa el crisi tan fuertemente , y este onzeno es medio del segundo quarto , assi como el quarto del primero. El quarto aspecto es llamado de oposicion , ò de bederei , que quiere dezir Luna llena , porque la mitad de los signos del Zodiaco està entre el Sol , y la Luna, y es toda la Luna iluminada, y es esto en el dia catorzeno, y quanto de sì es està en la influencia mas fuerte que puede ser , y es fin de la segunda quadra : estos dos quartos , y dos semiquartos , que ay en el subir son mas fuertes por sì , que no aquellos que ay en el decender , porque la Luna subiendo camina al cumplimiento , decendiendo mengua: la Luna decendiendo tiene otros quatro aspectos. El primero es llamado trino , y esto es quando la Luna està en el menguante en el dia diez y siete. El segundo , es llamado quarto , y esto es , quando la Luna està en el dia veinte. El tercero , es llamado sestil , y esto es quando la Luna està en el dia veinte y quatro. El quarto , es llamado conjuncion , quando la Luna està en el dia veinte y siete, donde se ha de entender, que vna es la influencia en la conjuncion , otra es en la oposicion , porque en la conjuncion mora las mas vezes tres dias , y en la oposicion mora vn dia : y aun se ha de saber , que sobre esta influencia nos conviene otras cosas considerar , como es fortunio , y infortunio , porque segun estos las enfermedades se terminan en vna , y en otra manera : pongamos dos hombres, que el vno tiene fortunio en Aries , y el otro tiene infortunio en alguno de los signos: ciertamente quando quiera que le acontezca aquel que tiene fortunio el enfermar quando la Luna estuviere en aquel signo , bien terminarà la enfermedad : y si estuviere en el contrario , no terminarà para bien: pongamos , que dos hombres enferman en vn dia de vna enfermedad misma , y començò el vno à enfermar con fortunio , y el otro con infortunio : digo, que aunque la enfermedad sea igual, tal la vna como la otra , aquel que començò con fortunio sanarà, y aquel que començò con infortunio morirà : y se ha de saber, que conforme la doctrina de los Egipcios, segun la costelacion , y segun la influencia de todos los orbes en la hora del echar de la simiente en la madre de la muger acontecerà el llegamiento , y figura de los miembros : y segun la naturaleza de la influencia del orbe, que es todo este mundo de abaxo , en la hora del nacimiento se ha de reglar toda la vida del hombre en costumbres , y en viuir , porque el vultro de abaxo , que quiere dezir el aspecto de abaxo , està sometido à los vultos de arriba : y por esto aunque los orbes no influyan segun necesidad ; pero no quita, que influyan segun la disposicion , y segun el orden, assi que si à esto alguno fuere dispuesto , quanto es por el orbe , nunca à lo contrario serà assi dispuesto : y para esto los Sabios de Egipto traen muchos exemplos , y este puede ser el primero : vn hijo de vn Rey que fue Herrero , y el padre le administrava lança , y escudo, mas el hijo siempre iba à los Herreros, y hizose muy excelente Herrero , y nunca pudo ser apartado de que no lo fuesse : y aun dizen , que despues dos Sabios Filosofos fueron en casa de vn Texedor , y en aquella noche le naciò vn hijo , y ellos notaron el ascendente, y igualaron los Planetas , y hallaron que era muy dispuesto para ser Filosofo , entonces escrivieron el nombre del Texedor, el nombre de el niño, y el nombre de la madre: y despues que el niño fue de catorze años , el padre lo queria poner à su oficio , y èl despreciando aquel oficio huyò de su padre , y vino à las manos de aquellos Maestros Filosofos sobredichos , y hizose muy gran Filosofo: y otras muchas cosas podriamos dezir , mas dexamoslas por abreviar nuestra obra.

CAPITVLO OCTAVO, *de la naturaleza, y de la complesion de las cosas de arriba, quanto pertenece al medico.*

TOdo medico, qualquiera que sea , ò quiera, ò no quiera, està obligado à saber à lo menos la naturaleza , y la complesion de los signos , y de las estrellas erraticas : hase de saber, que los signos son doze , y las estrellas erraticas son siete. El primer signo del

del Zodiaco es Aries, en el qual comiençan todas las operaciones, y es de caliente, y de seca compleſion, y es movible maſculino, del qual el opoſito es Libra, y tiene el aſpecto à toda la cabeça haſta el peſcueço. El ſegundo ſigno es Tauro, y es de fria, y ſeca compleſion, y es ſigno eſtable, y fixo, del qual el opoſito es Eſcorpio, y tiene el aſpecto al peſcueço, y à las eſpaldas. El tercero ſigno es Geminis, y es de caliente, y de humeda compleſion, mediano entre movible, y eſtable, y es maſculino, del qual el opoſito es Sagitario, y tiene aſpecto à los braços. El qnarto ſigno es Cancer, y es de fria, y humeda compleſion, y es movible feminino, del qual el opoſito es Capricornio, y tiene el aſpecto à los pechos. El quinto ſigno es Leon, y es de caliente, y ſeca compleſion, y es ſigno eſtable maſculino, del qual el opoſito es Aquario, y tiene ſu aſpecto al coraçon, y al eſtomago, y à los miembros cercanos al coraçon. El ſexto ſino es Virgo, y es de fria, y ſeca compleſion, y es mediano, entre eſtable, y movible, y es femenino, del qual el opoſito es Piſcis, y tiene el aſpecto al ombligo, y al vientre, y à las partes que ſon alli cercanas. El ſeptimo ſigno es Libra, y es de caliente, y humeda compleſion, y es movible maſculino, del qual el opoſito es Aries, y tiene el aſpecto à las ancas, y à los riñones, y à la puerta de la vulva. El octavo ſigno es Eſcorpion, y es de fria, y humeda compleſion, y es ſigno eſtable, y femenino, del qual opoſito es Tauro, y tiene el aſpecto à la madre de la muger, y à la verga, y à los teſticulos, y al periteneon. El noveno ſigno es Sagitario, y es de caliente, y de ſeca compleſion, y es mediano entre eſtable, y movible, y es maſculino, del qual el opoſito es Geminis, y tiene el aſpecto à las ancas, y à los muslos. El dezimo ſigno es Capricornio, y es de fria, y de ſeca compleſion, y es movible femenino, del qual el opoſito es Cancer, y tiene el aſpecto à las rodillas. El onzeno ſigno es Aquario, y es de caliente, y de humeda compleſion, y es eſtable, maſculino, y tiene el aſpecto à las piernas, del qual el opoſito es Leon. El dozeno ſigno es Piſcis, y es de fria, y humeda compleſion, y es mediano entre eſtable, y movible, y es femenino, y tiene el aſpecto à los pies, del qual el opoſito es Virgo: y ſe ha de ſaber, que cada ſigno tiene treinta grados, y aſsi en todo el Zodiaco ay trezientos y ſeſenta grados: los planetas ſon las ſiete eſtrellas erraticas. El primero planeta es Saturno, y es contrario de la vida, y es maſculino de fria, y de ſeca compleſion, y es de tardio movimiento, y tiene el aſpecto à los hombres negros, melancolicos, flacos, triſtes, y miſerables, que ſe hazen pobres engañoſos, y eſcaſos, y medroſos, y tienen la barba rala, y con facilidad enſuzian ſus veſtiduras: del qual la primera caſa es Capricornio, en la qual huelga, y deſcanſa como el Rey en ſu Reyno, ò el alma en el cuerpo: la la ſegunda caſa es Aquario: y ſe ha de ſaber, que cada planeta tiene dos caſas, ſino el Sol, y la Luna, que cada vno de ellos tiene vna caſa por sì en la qual deſcanſa como el Rey en ſu Reyno, porque es ſemejante à èl, y en ella fue criado: la ſegunda caſa no es tan principal, y por eſſo no es de tanta virtud como la primera: el ſegũdo planeta es Jupiter, el qual es piadoſo, y benevolo, de caliente, y humeda cõpleſiõ, y es tardio en ſu movimiento, y es planeta de los hombres que ſon benignos, y gracioſos, y es para los Religioſos, y Ordenados, y honrados, y que tienen la barba eſpeſa, y ſorrufa, y q̃ no ſon calvos: dèl qual planeta la caſa primera es Sagitario, y la ſegunda caſa es Piſcis: el tercero planeta es Marte, y es de caliente, y ſeca compleſion, y es malevolo, y mediano en ſu movimiento, y es planeta de los ſañudos, y de los peleadores, y de los furioſos, y de los calvos, y de los creſpos, y de los malevos, y de los ſobervios, y de los Eſcrivanos, del qual la primera caſa es Eſcorpion, y la ſegunda caſa es Aries. El quarto planeta es el Sol, y es benevolo de caliente, y de ſeca compleſion, y influye la luz, y la vida à todos los viuientes: ſu movimiento es mediano, y es el planeta de los hermoſos, y de los luzidos en ſus caras, y en ſus geſtos: y es de los que de buena gana ſe llegan à los nobles, y à los grandes: y ſu caſa es Leon, y es vna ſola. El quinto planeta es Venus, y es de fria, y de humeda compleſion templadamente, y es benevolo, y ſu movimiento es poco menos que el movimiento del Sol, y tiene el aſpecto à los jovenes placenteros, enamoradizos, y luxurioſos, y à aquellos que de buena gana hazen las obras que tocan à las mugeres: del qual la primera caſa es Libra, la ſegunda es Tauro. El ſexto planeta es Mercurio, y es de templada compleſion benevolo, y mezcla ſu diſpoſicion, y ſu naturaleza, ſegun la naturaleza de aquellos à quien ſe llega, ſiquiera en bien, ſiquiera en mal, y ſu movimiento es poco menos que el movimiento del Sol, y tiene aſpecto à los hombres bien dotrinados, y ſabios, y aparejados de engendrar, y de concebir buenas coſtumbres, y de gran coraçon, y que tienen los cabellos blandos, del qual la primera caſa es Virgo, y la ſegunda es Geminis. El ſeptimo, y vltimo planeta es la Luna, y deſta mas entendemos, y es de fria, y de humeda compleſion, y es benevolo, y rige todo lo humedo, del qual el movimiento es preſuroſo, que en poco menos de veinte y ſiete dias, y ocho horas corre el Zodiaco, y tiene aſpecto à los hombres flematicos, y à los arteticos, y à los gotoſos, y epilepticos, y ſu caſa es vna ſola, y es Cancer. Mas porque quizà el medico no puede ſaber la equacion de todos los planetas, por eſſo no ſe puede eſcuſar, que à lo menos no ſepa el aſpecto de la Luna, por comparacion à los ſignos, por eſto cada medico de qualquier manera que ſea, eſtà obligado à tener la tabla de la equacion de la Luna, quanto al medio movimiento, la qual ſe halla en el verdadero, y perfecto Kalendario Lichonienſe, y aun lo hallaràs en otros muchos lugares: y ſi eſto no ſabe no es perfecto medico: y ſe ha de ſaber, que la Luna eſtà en cada ſigno poco menos de dos dias, contando quanto al medio movimiento: por lo qual algunas coſas ſe han de añadir: ſi alguno fuere herido en la cabeça, eſtando la Luna en Aries, rara vez, ò nunca ſanarà, aunque la llaga ſea pequeña: y ſi alguno fuere herido en el cuello, la Luna eſtando en Tauro, es muy peligroſo:

Nin-

Ningùno debe hazer sangria, estando la Luna en Geminis, porque no saldrà nada de la sangre, ò lo herirà dos vezes con la lanceta, y no serà buena sangria: aunque sabràs, que el medico debe hazer sus confecciones todas en ciertas influencias: y damos exemplo, quieres hazer medicina estiptica, fria, y seca, como es letuario diacodion, que se haze de papaver blanco, por cierto aquella confecció debe ser hecha en semejante influencia, y compleſion, y porque se concuerda la rayz de abaxo con la de arriba, muy fuerte serà la influencia, y assi sea hecho estando la Luna en Tauro, ò en Virgo, y assi de otros muchos semejantes entendemos: y si la orden, y el regimiento es medio, y el aspecto de abaxo es sometido al aspecto de arriba, entonces el medico debe considerar, y saber alguna cosa de las naturalezas de las cosas de arriba: y estas pocas cosas puse yo aqui, porque cada medico sea obligado con todo su poder a saber la naturaleza de las estrellas, y sino sepa à lo menos la naturaleza de los doze signos, y de las siete estrellas erraticas, y en otra manera no puede ser perfecto, ni puede tener la ciencia del pronosticar, ni aun del obrar derechamẽte.

CAPITVLO IX. QVE NOS muestra à contar la semana, y el mes medicinal.

DE dos maneras es el mes, conviene à saber mes solar, y mes lunar: el mes solar contiene espacio de treinta dias, y cada vno de los signos tiene tres rostros: primero, y segundo, y tercero rostro: y cada rostro tiene diez grados, y assi en todo el signo no ay mas que treinta grados: y el Sol tarda en passar vn grado vn dia, y por esto mora en cada signo treinta dias: aora se ha de saber, que el Sol tiene aspecto al coraçon, y à la virtud vital: y porque hablamos del mes por comparacion al crisi, y el crisi no se haze por virtud vital, y consiguientemente no se haze por la virtud del Sol, por esto el medico no cuyda del mes solar: la Luna tiene aspecto à la virtud natural, por esso el medico està obligado à considerar el mes lunar: el mes lunar es de tres maneras. El primero, es de consecucion, que quiere dezir de el conseguimiento. El segundo, es de la propia peragracion, que quiere dezir del propio andamiento. El tercero, es de la aparicion, que quiere dezir del aparecimiento: el mes de la consecucion es todo aquel tiempo, en el qual la Luna se tarda en mirar al Sol, y seguirlo: por lo qual pongamos que el Sol, y la Luna estàn en el primer punto de Aries, entonces ambos à dos se mueven apresuradamente, y la Luna se mueve mas apresuradamente: y quando la Luna llegare al vltimo punto de Aries, entonces no sale el Sol de èl: tarda la Luna en cada signo dos dias, y quatro horas, y toda la lunacion serà veinte y nueve dias, y doze horas: y assi vna lunacion se escrive de treinta dias, y otra de veinte y nueve: y la cuenta es lunar, y erratica, y esta cuenta es quanto al medio movimiento, y no es verdadera en el punto, ni filosophica: y por esto el medico de este mes lunar no haze cuenta. El segundo mes es llamado propiamente de peragracion, que quiere dezir del andamiento: y dura por todo aquel tiempo, en el qual la Luna se mueve de punto à punto, assi que quando comiença de moverse del primero punto de Aries, y aun quando està en el primero punto de Aries, todo aquel tiempo es llamado mes de la propia peragracion, que es de propio andamiento: y son veinte y siete dias, y ocho horas, y tiene el influir fortunio, y infortunio. El tercero mes medicinal es llamado de aparicion, ò de aparecer, y es todo aquel tiempo, en el qual la Luna nos parece iluminada, y son veinte y seis dias, y doze horas, y aquel mes tiene virtud de calentar, y de enfriar, y assi de los otros: aora, para el crisi son dos cosas necessarias, que es fortunio, y infortunio, y calentar, y assi de los otros, y por esto el otro que se compone de estos meses no puede ser mas medicinal: componese el mes medicinal de estos dos, cuya mezcla solo Dios lo sabe, que yo no lo sè: la manera del componer el mes medicinal del mes del aparecer, y del mes de la peragracion es esta: el mes de la peragracion traspassa al mes del aparecer veinte horas, y aora sean partidas por medio, y serán diez horas del mes del aparecer: entonces, porque el mes del aparecer tiene veinte y seis dias, y doze horas, quien le añadiere diez horas, serán veinte y dos horas, y assi tendrà veinte y siete dias menos dos horas: con que el mes medicinal compuesto derechamente del mes del aparecer, y del mes de la propia peragracion contiene veinte y siete dias menos dos horas: y porque los no letrados no creen que sea verdadera esta cuenta, sino aquella que es igual, y entera, por esso nos conviene contar de otra manera: aunque se ha de saber, que el año no es entero, ni el mes, ni la semana: pues si el mes medicinal igualmente fuere dividido, cada semana tẽdrà seis dias, y diez y siete horas y media, assi para que la semana sea entera, conviene que añadamos en la primera semana seis horas, y media: con que la primera semana tomarà prestado de la segunda seis horas y media, y assi tendrà siete dias enteros: con que la primera semana medicinal se terminarà en el dia septeno, y la segunda semana comiença en el dia octavo: y à esta le faltan treze horas, y tomalas prestadas de la tercera, y assi se acaba la segunda semana en el dia catorzeno: à la tercera semana le faltã diez y nueve horas y media, y por quanto seria mucho el tomarlo prestado de la quarta semana, toma la mitad del dia vltimo de la segunda semana, y assi el dia catorzeno es fin de la segunda semana, y es principio de la tercera, con que la tercera semana se termina en el dia veinte, y presta à la quarta semana quatro horas y media, las quales le sobran, y assi à la quarta semana le faltan dos horas: con que el mes medicinal contiene veinte y siete dias menos dos horas.

CAPITVLO DEZIMO, de la compendiosa recapitulacion de las señales pronosticas.

POrque brevemente toda la arte de la dotrina del pronosticar se comprehenda, pondrèmos aqui las siguientes quatro palabras que nos son necessarias. Lo primero, es considerar la figura del cuerpo, y la disposicion. Lo segundo, las operaciones de los miembros. Lo tercero, considerar las cosas que salen del cuerpo. Lo quarto, considerar la naturaleza de la enfermedad: lo primero se haze assi, presupuesto el consumimiento razonable, segun la naturaleza de la fiebre, y de las particularias, quanto la cara, y figura del cuerpo mas se acerca al rostro natural, ò al estante, debaxo de la disposició natural, tanto es mejor, y se significa fortaleza de la virtud que puede regir el cuerpo, y puede contradezir à la enfermedad: y quanto el rostro mas se alexa de la disposicion natural, tanto es peor, porque se significa la flaqueza de la virtud que no puede contradezir à la enfermedad, y assi si en el principio de la enfermedad el rostro pareciere horrible, con las señales propuestas en el principio de los pronosticos, es muy mala señal, y mortal, salvo si razonablemẽte precediere de algunas causas extrinsecas, assi como se declara en el primero de los pronosticos, sobre aquella regla que se sigue en el principio: y no es tan mala señal si de algunas causas de parte de fuera precediere desemejando el rostro, porque mas ligeramente es corregible, que si procediesse por malicia de la enfermedad, porque la enfermedad obra en la mina de las virtudes: y las causas de las partes de fuera obran en los humores, y el damnificamiento en los humores es ligero de corregir, salvo si fuere vltimado, assi como el fluxo del vientre vltimado, y assi de los otros que debemos considerar, segun la figura del cuerpo, y segun la disposicion: si la ytericia vino antes del dia septeno, es mala, porque vniversalmente es mala, por quanto la materia de la ytericia es gruessa, y no puede en tan poco tiempo ser digerida: y si en el dia septeno, ò despues, pareciere ytericia, es buena señal, y se significa que la naturaleza echa la materia de la enfermedad à las partes de fuera por via de crisi: mas es de considerar si el higado està en su disposicion buena, como que no estè duro, ni muy blando, ni muy crecido, y que el calor estè en todo el cuerpo de vna forma, y que esta ytericia parezca en dia critico: y esto es lo que consideramos sobre la figura, y sobre la disposicion del cuerpo: la segunda consideracion es sobre las operaciones de los miembros, y estas son tres, animal, natural, y vital: la virtud animal se divide en dos partes, regitiva, y sensitiva: la regitiva es imaginacion, razon, y memoria: la sensitiva, es por la qual se hazen los sentidos, y los movimientos: en las enfermedades agudas, y en las fiebres continuas, y en las enfermedades del celebro, si las virtudes regitivas son salvas, es buena señal: y quando son corruptas, es muy mala señal, y mortal: mas se ha de saber, que si las señales de la digestion antes parecieren, ò antes passaren, ningun yerro intervino de parte del paciente, ni de parte del medico, y pueden essas virtudes ser embarazadas por fortaleza del crisi, y avrà esperança de salud por ciertas señales de la digestion, que ayan antes passado, y no viniendo estas, avrà esperança de la muerte. La segunda operacion es de la virtud vital: por lo qual si el aliento es laudable, y el pulso semejantemente en todas las enfermedades agudas, es cierta señal de salud: y si el aliento es malo, y frio, y desordenado, con mengua grande del traer, y del arrojar: y assimismo si el pulso es flaco, y no lo hallaren sino rara vez, y tarde, ò vermiculoso, formicante, entonces es muy malo, y mortal. La tercera operacion es de la virtud natural: por lo qual si el apetito es bueno, y la digestion, y las otras operaciones de la virtud natural son buenas, y demuestran bien, señal buena es, y cierta en todas las enfermedades: y si todas estas demostraren mal, que el apetito estè caìdo, y que la digestion se corrompa, y la virtud contentiva se quite, ò la virtud expulsiva, es señal pestilencial en toda enfermedad: la quarta consideracion cae sobre lo q̃ sale del cuerpo, assi como quien padece apostema de la cabeça, y saliere veneno, y aguanosidad por las orejas, y por las narizes, ò por el paladar, y sale en dia critico, y lo que sale parece digerido con alivio del paciente, esta cierta señal es de salud: y si lo que saliere es no digerido, y es virulento, podrido, y el paciente mas se agrauare, mala señal es: y si en las enfermedades de la cabeça, ò de los hipocundrios, ò en las enfermedades de hinchimiento donde señoreare la sangre con agudeza, y sobreviniere el fluxo de la sangre, y en dia critico, gota à gota, y ordenadamente, y viniere por lugar conveniente, señal cierta es de salud: y si viniere desordenadamente, y con agravamiento, y sincope, y con flaqueza de virtud, esto es señal mortal: y si en la enfermedad del pecho, y del butago la saliva en el principio de la enfermedad ligeramente se escupe, y con poca tos, y es digerido, y es con alivio, cierta señal es de salud: si nada, ò con afan grande se escupiere, y con tos afanosa, y globosa, ò aguosa, ò livida, ò negra, ò verde, ò hedionda, con molestia, y dolor, y agravamiento, muy mala señal es, y mortal: y si el vomito viniere con muchos colores, y en dia critico, y con alivio, señal es de salud: y si fuere muy cetrino, ò rubio, ò blanco, ò negro, ò livido, ò con agravamiento, señal es muy mala, y mortal; señaladamente si parecieren en el principio de la enfermedad: y lo mismo en qualquiera otra evacuacion, si el estiercol fue continuo, y igual, y no duro, ni aguoso, y fuere en la hora acostumbrada: y si proporcionare como pertenece al manjar tomado, y en dia critico, y con alivio, y fueren mezclados gusanos, es buena señal, y laudable: y si fuere el estiercol duro, ò aguoso, ò à menudo, ò desordenadamente, y con agravamiento del paciente, y fuere muy hediondo, y fuere el color livido, ò negro, y no passò antes la digestion, es mala

señal,

señal, y mortal: y si viniere mucha orina en dia critico, y con las señales de la digestion cumplida de parte del dolor, y de la substancia, y del hipostasi, cierta señal es de salud: y si fuere retenida, ò si fuere echada mucha, y fuere negro el hipostasis, ò agnosa, con la virtud flaca, y con agravamiento, ò si fuere espesa, remissa despues del dia critico, es muy mala señal, y mortal: se ha de saber, que la orina laudable, es señal flaca de la salud, salvo en la enfermedad del higado, y de las venas: y si fuere mala, es muy fuerte señal para la muerte, yà la enfermedad estè dentro en las venas, yà estè fuera, porque la virtud digestiva que sana la enfermedad se significa mengnada en la rayz: si el sudor fuere vniversal, cierta señal es de salud, si fuere en dia critico, y fuere despues de las señales de la digestion, y con alivio, y si fuere en dia no critico, y el sudor fuere frio, y saliere muy desordenadamente, y con agravamiento, y con sincope, señal de muerte es: y se ha de saber, que todo lo que sale del cuerpo de qualquier color, ò olor, ò quantidad, ò orden, con tal que venga en dia critico, y despues de las señales de la digestion, y con alivio del paciente, señal verdadera es de salud: y si fuere al contrario, serà lo contrario. La quarta consideracion cae sobre la naturaleza de las enfermedades en el caer de los cabellos, y en el serpigo, y en otros semejantes enconamientos de la cabeça, si nacieren varizes es buena señal, y si no nacieren es mala señal: en la mania, y en la melancolia, y en las otras especies semejantes à ellas, si vinieren emorroydas, es buena señal: y si se retuvieren, es mala señal: en la apoplexia, y en la litargia, y en la paralisi, si sobreviniere la fiebre efimera, es buena señal: en la epilepsia, y en la lepra, y en el pasmo, la fiebre quartana que sobreviene, es buena señal: en el freneti la estornudacion sin reuma, es buena señal: en las apostemas, y en los dolores de la cabeça, el manar veneno de la cabeça por las orejas, ò aguosidad de las narizes, ò del paladar, ò fluxo de sangre de las narizes, es buena señal, y señaladamente con alivio del paciente: y si fuere con agravamiento, es mala señal: en la obtalmia, y en las passiones de los ojos, y de las orejas, y de las partes de arriba, el fluxo del vientre con alivio del paciente, es buena señal: y si el vientre se apretare, y las partes de arriba se agravaren, malo es: en las fiebres tercianas, segun su estado, la hendedura de los labios, y de las narizes, y de la lengua, y las postillas quando parecieren, señal es de salud, y señaladamente con alivio, y con bondad de las otras señales: y si al contrario, serà lo contrario: si en la esquinancia pareciere hinchazon, ò bermejura, y se derrama à las partes de fuera con maduramiento, y con alivio, señal es de salud: y si se derramare à las partes de dentro, siempre es malo: en las apostemas de los pechos, y del pulmon, si el escupir pareciere digerido, y se mundificare el veneno por las partes de fuera, y en el dia de la rotura si se quitare la fiebre, y se abonanzare el aperito, es buena señal: y si la saliva fuere no digerida, y la fiebre no se quitare en el dia de la rotura, y parecieren otras malas señales, es mala señal, y es señal de mudança para la etica: si en las enfermedades de los pechos naciere apostema en la rayz de la oreja, ò en los pies, y en las estremidades del cuerpo, es buena señal: y si la materia aun tornare à las partes de dentro, y corriere al butago, es muy mala señal, y mortal: y se ha de saber, que en toda apostema de las partes de fuera, el retornar à las partes de dentro es malo: y si la materia fuere venenosa, es mortal: en el hipo el estornudo que sobreviene, es bueno: el vomito sanguineo, con fiebre continua, es mala señal, y mortal: en la poca sed, si tos viniere, es buena señal: en las enfermedades del higado, y en la hidropesia, y en las otras semejantes, si el fluxo del vientre flematico, ò aguoso, ò ventoso sobreviniere, y saliere por las partes de abaxo, es buena señal, y assi de los otros, segun la disposicion del humor: en las enfermedades del baço si sobrevinieren emorroydas, es buena señal: en la lienteria si sobreviniere oxiremia, es buena señal: en el fluxo del vientre el vomito que sobreviene, es buena señal: en las postillas de la verga el quebrantamiento del veneno, es buena señal: y brevemente se ha de saber, que toda enfermedad en quanto se muda de miembro noble al miembro menos noble, y del miembro sensible al menos sensible, y del miembro de dentro al miembro de fuera, y del miembro necessario al menos necessario, siempre es buena señal: y si fuere al contrario, serà mala señal, y aun si la enfermedad peligrosa se mudare en menos peligrosa, es buena señal: y si fuere al contrario, serà lo contrario: y aun toda enfermedad en los jovenes, y en los moços, y en los recios mas presto se cura, salvo si fuere en el miembro de mucho sentido: y si viniere à los flacos, y à los viejos, vniversalmente mas tarde se cura: y esto baste para la pronosticacion.

L A V S D E O.

TABLA DE LOS CAPITVLOS QVE CONTIENEN LOS SIETE Libros del Lilio de Medicina, y los demàs Tratados de las obras de Bernardo de Gordonio.

LILIO DE MEDICINA, LIBRO PRIMERO.

Cap.1.de la fiebre en general, fol.1.
Cap.2.de la fiebre efimera, ibid.
Cap.3.del cauſon fol.4.
Cap.4.de la fiebre terciana, fol.6.
Cap.5.de la fiebre ſanguinea, fol.8.
Cap.6.de la quartana, fol.10.
Cap.7.de la cotidiana, fol.12.
Cap. 8.de las fiebres compueſtas, aſsi como quintana, fol.15.
Cap.9.de la fiebre etica, ibid.
Cap.10.de las fiebres peſtilenciales, fol.17.
Cap.11.del ſudor, fol.18.
Cap.12.de las viruelas,y del ſarampion fol.19.
Cap.13.de las ponçoñas, fol.21.
Cap.14 de la mordedura de la ſerpiente,y de las otras ſabandijas venenoſas, fol.22.
Cap.15.de la mordedura del eſcorpion, fol.24.
Cap.16.de la mordedura de las abejas,y abiſpas,ibid.
Cap.17.de la mordedura del perro rabioſo,que ſe dize hidroforbia, ibid.
Cap.18.del dolor, fol.25.
Cap.19.de las apoſtemas calientes, engendradas por quemamiento, con ſus dependientes, fol.27.
Cap.20.de las berrugas,porros,y lupias, fol.34.
Cap.21.de las apoſtemas frias, con ſus dependientes, fol.35.
Cap.22.de la lepra, fol.37.
Cap.23.de la morphea, fol.45.
Cap.24.de la ſarna, fol.47.
Cap.25.de las poſtillas, fol.49.
Cap.26.de las llagas de ſolucion de continuìdad,fol.50.
Cap.27.del fluxo de la ſangre, fol.54.
Cap.28.de las paſsiones de las vñas, fol.55.
Cap.29.del encendimiento del fuego, y de agua caliente, ibid.
Cap.30.de las reſquebrajaduras, y de las vlceras de los pies,y de las manos, fol.56.
Cap.31.de los que andan caminos largos, fol.57.

LIBRO SEGVNDO.

Cap.1.de la alopicia, fol.59.
Cap.2.del caìmiento de los cabellos, fol.62.
Cap.3.de la aſpereza de los cabellos, fol.63.
Cap.4.de la canez de los cabellos, ibid.
Cap.5.de las forfolas de los cabellos, fol.65.
Cap.6.de las poſtillas de la cabeça, fol.66.
Cap.7.del favo, ibid.
Cap.8.de la tiña, fol.67.
Cap.9.de los piojos, fol.68.
Cap.10.del dolor de la cabeça, fol.69.
Cap.11.del vertigo,y eſcoromia, fol.77.
Cap.12.de la litargia, fol.78.
Cap.13.de la corrupcion de la memoria, fol.80.
Cap.14.de la litargia no vera, fol.81.
Cap.15.de la congelacion, fol.82.
Cap.16.del ſueño profundo,y no natural, fol.83.
Cap.17.del eſtupor, fol.84.
Cap.18.de la vigilia, fol.85.
Cap.19.de la mania,y melancolia, fol.87.
Cap.20.del amor que ſe dize hereos, fol.90.
Cap.21.de la embriaguez, fol.92.
Cap.22.del frenesì, ibid.
Cap.23.del eſtornudar, fol.94.
Cap.24.del incubo, fol.95.
Cap.25.de la epilepſia, ibid.
Cap.26.de la apoplexia, fol.100.
Cap.27.de la perleſia, fol.102.
Cap.28.del paſmo, fol.104.
Cap.29.del temblor, fol.106.
Cap.30.de la ieccigacion,que es del latir del miembro, fol.107.
Cap.31.del torcimiento de la boca, fol.108.

LIBRO TERCERO.

Cap.1.de la notomia del ojo, fol.109.
Cap.2.de las paſsiones de la conjuntiva, fol.110.
Cap.3.de las paſsiones de la cornea, fol.115.
Cap.4.de las paſsiones de la vbea, fol.117.
Cap.5.de la flaqueza de la viſta, fol.119.
Cap.6.de las paſsiones,y enfermedades,que pertenecen à todo el ojo, fol.121.
Cap.7.de las paſsiones de los parpados, fol.122.
Cap.8.de las paſsiones de las orejas, y primero del daño del oìr, fol.124.
Cap.9.del tronido,y del ſilvar de los oìdos, fol.125.
Cap.10.del dolor del oìdo, y de la apoſtema que ſe haze de parte de dentro, fol.127.
Cap.11.de la vlcera de los oìdos, y de la materia, fol.128.
Cap.12.de la ſangre, y aguoſidad que corre de los oìdos, fol.129.
Cap.13.de la opilacion de la oreja por alguna coſa que cae en ella, ibid.
Cap.14.de la apoſtema q̃ viene en la raiz de la oreja por partes de fuera, fol.130.
Cap.15.de las paſsiones de las narizes,y primero del hedor de ellas, ibid.
Cap.16.de la reuma,y de la corriza, fol.131.
Cap.17.de la ſangre que corre de las narizes, f.133.
Cap.18.del eſtornudar, fol.134.
Cap.19.de las paſsiones de la boca, y primero de la hendedura de los labios, fol.135.
Cap.20.de las paſsiones de la lengua, fol.136.
Cap.21.del correr de la ſaliva, fol.137.
Cap.22.del hedor de la boca, fol.138.

Cap.

QVE CONTIENE ESTE LIBRO.

Cap.23.de las paſsiones de la boca, ibid.
Cap.24.de las manchas de la cara, fol.139.
Cap.25.de las paſsiones de los dientes,y primero del dolor, fol.140.
Cap.26.de los dientes agugereados, y corroſion, y guſanos de ellos, fol.142.
Cap.27.de las paſsiones de las encias, fol.143.

LIBRO QVARTO.

Cap.1.de la eſquinancia, fol.145.
Cap.2.de les paſsiones de la vula, fol.147.
C.3.de la rõquera,y de la mudança de la voz,f.149.
Cap.4.de la tos, fol.151.
Cap.5.de la ptiſica, fol.155.
Cap.6.del eſcupir de la ſangre, fol.159.
Cap.7.de la empima,que es el puto ſanioſo,fol.161.
Cap.8.de la aſma,y la dificultad del reſuello, f.164.
Cap.9.de la pleureſi,q̃ es el dolor de coſtado, f.167.
Cap.10.de la periplemonia, fol.172.
Cap.11.del temblor del coraçon, ibid.
Cap.12.del ſincope, fol.174.
Cap.13.de las paſsiones del pecho, fol.176.

LIBRO QVINTO.

Cap.1.de la dificultad del tragar, fol.180.
Cap.2.de la flaqueza del apetito, fol.181.
Cap.3.de la indigeſtion del eſtomago, y del dolor, y de la flaqueza,y la mala compleſion, fol.183.
Cap.4.del apetito canino, fol.188.
Cap.5.de la ſed, fol.190.
Cap.6.del regoldar,que es eructacion, fol.191.
Cap.7.del ſingulto,que es hipo, fol.193.
Cap.8.del faſtidio, fol.194.
Cap.9.de la nauſea,y ſubverſion,y abominacion, fol.198.
Cap.10.del vomito,y de ſus apendiculos, fol.199.
Cap.11.de la hinchazon del eſtomago, fol.201.
Cap.12.de la tortura de los inteſtinos, fol.202.
Cap.13.de la lienteria, fol.203.
Cap.14.de la diſenteria, fol.205.
Cap.15.del tenaſmon, fol.208.
Cap.16.de la recapitulacion de todos los fluxos del vientre, fol.210.
Cap.17.de la iliaca paſsion, fol.216.
Cap.18.de la colica paſsion, fol.217.
Cap.19.de la mirachia, fol.219.
Cap.20.de los guſanos, fol.220.
Cap.21.de las paſsiones del ſieſſo, y primero de las almorranas, fol.221.

LIBRO SEXTO.

Cap.1.de la mala compleſion del higado, fol.225.
Cap.2.de la opilacion del higado, fol.228.
Cap.3.De la apoſtema del higado, fol.230.
Cap.4.del fluxo de la ſangre del higado, fol.233.
Cap.5.de la hidropeſia, fol.234.
Cap.6.de la itericia, fol.239.
Cap.7.de las paſsiones del baço, fol.242.
Cap.8.de las paſsiones de los riñones, y primero del dolor, fol.244.
Cap.9.de las apoſtemas de los riñones,y vexiga, y de las partes vezinas, fol.248.
Cap.10.de las vlceras de los riñones,y vexiga,f.250.
Cap.11.del orinar ſangre, fol.251.
Cap.12.de la piedra de los riñones, fol.252.
Cap.13.de la diabetica paſsion, fol.254.
Cap.14.de la eſtrangurja, fol.255.
Cap.15.de aquellos que ſin ſentirlo ſe orinan en la cama, fol.256.
Cap.16.de la diſuria, ibid.

LIBRO SEPTIMO.

Cap.1.de la poquedad del coyto, fol.258.
Cap.2.de la ſatiriaſi,y priapiſmo, fol.261.
Cap.3.de la gomorrea, fol.262.
Cap.4.de la polucion que ſe haze de noche,fol.263.
Cap.5.de las paſsiones de la verga, y primero de las apoſtemas, fol.264.
Cap.6.de las apoſtemas, y vlceras de los teſticulos, fol.265.
Cap.7.de la quebradura, fol.266.
Cap.8.de las paſsiones de las mugeres,primeramente de la retencion de los menſtruos, fol.267.
Cap.9.del grande fluxo de los menſtruos,fol. 269.
Cap.10.de la ſufocacion de la madre, fol.270.
Cap.11.de las apoſtemas de la madre, fol.271.
Cap.12.de las llagas, y comezon, y dolor de la madre, fol.272.
Cap.13.de la precipitacion de la madre,fol. 273.
Cap.14.de la eſterilidad de la muger, fol.274.
Cap.15.del regimiento de las preñadas, y del aborto, fol.276.
Cap.16.de la dificultad del parto, fol.278.
Cap.17.de la retencion de las pares, fol.279.
Cap.18.de la mola de la madre, fol.280.
Cap.19.de la gota,y de la ſciatica,y artetica, f.281.
Cap.20.del crecimiento del ombligo,y de la giboſidad,y de las varices,y del dolor del eſpinazo, fol.285.
Cap.21.de los antidotos, y medicamentos que aprovechan en las paſsiones que ay deſde la cabeça haſta los pies, fol.286.
Cap.22.de los antidotos que valen contra las paſsiones de los miembros eſpirituales, fol.288.
Cap.23.de los antidotos que valen contra las paſsiones de los miembros nutritivos, como ſon el eſtomago, y el higado,y el baço, fol.289.
Cap.24.de los antidotos que aprovechan à las paſsiones de los riñones,y de la vexiga,y de las junturas, fol.291.
Cap.25.de los afeytes de las mugeres, fol.292.

TRATADO DE LAS TABLAS DE LOS DIEZ INgenios de curar las enfermedades.

El ingenio primero principal,que ſe toma de parte de la eſſencia de la enfermedad, fol.293.
El ſegundo ingenio principal que ſe toma de parte de la compleſion, fol.295.
El tercero ingenio principal que ſe toma de parte de la virtud,ò accion, ò obra de los miembros, ibid.
El quarto ingenio principal que ſe toma de parte

de la nobleza de los miembros, fol.297.
El quinto ingenio principal, que se toma de parte de la creacion de los miembros, ibid.
El sexto ingenio principal, que se toma de parte de la complesion del miembro, fol.298.
El septimo ingenio principal, que se toma de parte de la vnion de los miembros, ibid.
El octavo ingenio principal, que se toma de parte de la vezindad de los miembros, ibid.
El noveno ingenio, que se toma de parte de la posicion, y asiento de los miembros, fol.299.
El dezimo, y vltimo ingenio, que se toma de parte del sentimiento, ibid.

TRATADO DE LAS ENFERMEDADES agudas, y contiene tres partes.

De la primera obra que contiene la dieta, fol.299.
De la segunda obra, que contiene las medicinas evacuativas, fol.301.
De la tercera obra, que contiene la mudança, y digestion de la materia, fol.303.
Recapitulacion del sobredicho tratado, fol.305.

TRATADO DE LOS NIÑOS, Y REGIMIENTO de la ama.

Cap.1. del nacimiento del Niño, fol.307.
Cap.2. de la eleccion de la ama, fol.308.
Cap. 3. del regimiento del niño despues que le comiençan à nacer los dientes, fol.309.
Cap.4. de las enfermedades, q̃ vienẽ à los niños, ibid.
Cap.5. del no dormir de los niños, ibid.
Cap.6. del temor que los niños tienẽ en el sueño, ibid.
Cap.7. de la esternutacion, que acontece à los niños, ibid.
Cap.8. de la humedad de las orejas de los niños, ibid.
Cap.9. del dolor de las orejas de los niños, fol.310.
Cap.10. de la inflamació de los ojos de los niños, ibid.
Cap.11. de la hendedura de los labios, ibid.
Cap.12. de la comezon de las encias de los niños, ibi.
Cap.13. de las postillas de la lengua, y de la garganta, ibid.
Cap.14. del ronquido que viene en sueños à los infantes, el qual se llama ereymon, ibid.
Cap.15. de la graveza del resuello del niño, ibid.
C.16. de las enfermedades del estomago del niño, ibi.
Cap.17. de la hinchazon del estomago, ò vientre del niño, ibid.
Cap. 18. de la apostema del ombligo del niño, ibid.
Cap.19. del dolor del vientre del niño, fol.311.
Cap.20. de la constipacion del vientre del niño, ibid.
Cap.21. del fluxo del vientre del niño, ibid.
Cap.22. de la rotura del cifac del niño, ibid.
Cap.23. del tenasmõ de los niños por causa fria, ibid.
Cap.24. de los gusanos de los niños, ibid.
Cap.25. de la escoriacion de las piernas, y de las ancas del niño, ibid.
Cap.26. del fuego que sale à los niños, ibid.
C.27. de las postillas de todo el cuerpo del niño, ibid.
Cap.28. de la fiebre de los infantes, ibid.

LIBRO DE LOS PRONOSTICOS.

Prologo, fol.313.

PARTICVLA PRIMERA, QVE HABLA DE LA naturaleza, y de la materia de las enfermedades.

Cap.1. que nos muestra à pronosticar en la terciana interpolada, simple, singular, y de la relativa, f.314.
Cap.2. de la pronosticacion en la fiebre cotidiana interpolada, simple, singular, y de sus relativas, f.315.
Cap.3. de la pronosticacion de la fiebre quartana interpolada, simple, singular, y de sus relativas, f.316.
Cap.4. de la pronosticacion en las enfermedades cõpuestas, y primero en las fiebres fol.317.
Cap.5. de la pronosticacion en las apostemas, f.319.
Cap.6. de la diferencia de la fiebre, y de su pronosticacion, fol.322.

PARTICVLA SEGVNDA DE LA PRONOSTIcacion de las enfermedades, segun la diversidad de los tiempos de el año.

Cap. 1. de la pronosticacion de las enfermedades del verano, fol.325.
Cap.2. de la pronosticacion de las enfermedades del estio, fol.326.
Cap.3. de la pronosticacion de las enfermedades del otoño, ibid.
Cap.4. de la pronosticacion de las enfermedades del ivierno, fol.327.
Cap.5. de la pronosticacion, segun la naturaleza de la costumbre, fol.328.
Cap.6. de la pronosticacion segun la naturaleza de la edad, fol.329.
Cap.7. de la pronosticacion segun la naturaleza de la region, fol.330.
Cap.8. que nos muestra à pronosticar las enfermedades, segun la naturaleza de los vientos, fol.331.
Cap.9. de la pronosticacion de las enfermedades, segun la naturaleza de las complesiones, ibid.

PARTICVLA TERCERA, QVE NOS ENSEña à pronosticar la naturaleza de los paroxismos.

Cap.1. que nos muestra à pronosticar segun la continuacion del primero paroxismo, y de la duracion dèl, fol.334.
Cap.2. que nos muestra à pronosticar segun la naturaleza de la anticipacion del paroxismo, ibid.
Cap.3. que muestra à pronosticar segun lo largo de la naturaleza del paroxismo fol.335.
Cap.4. que muestra à pronosticar segun la naturaleza de la fortaleza del paroxismo ibid.
Cap.5. que nos muestra à pronosticar segun la naturaleza de la menos malicia, y de la mas malicia del paroxismo, ibid.

Cap.

Cap.6.que nos muestra à pronosticar segun la naturaleza de la posposicion del paroxismo, ibid.
Cap.7. que nos muestra à pronosticar segun la naturaleza de la menor duracion del paroxismo,f.336.
Cap.8.que nos muestra à pronosticar segun la naturaleza de la mayor, y menor afliccion del paroxismo, ibid.

PARTICVLA QVARTA, LA QVAL ENSEÑA à pronosticar de las vitudes.

Cap.1.de las señales que se toman de la disposicion de la virtud animal en el regimiento della, como es la imaginativa,y la memorativa, fol. 337.
Cap.2.de la pronosticacion tomada de la raiz de los cinco sentidos, fol.338.
Cap.3.de las señales que se toman del sentido, y del movimiento,y del sueño,y de la vigilia, fol.340.
Cap.4. de las señales que se toman del aliento,f.341.
Cap. 5. de la pronosticacion segun los pulsos,f.342.
Cap.6.de las señales que se toman de la saliva,f.343.
Cap. 7. de las señales que se toman del fluxo de la sangre de las narizes, fol.344.
Cap.8.de las señales tomadas del vomito ibid.
Cap.9. de las señales que se toman de la egestion, fol. 345.
Cap. 10. de las señales que se toman de la orina, fol.347.
Cap.11.de las señales que se toman de la naturaleza del sudor, y de los menstruos, fol.348.
Cap.12.que nos muestra à pronosticar de las señales, y de las significaciones del crisi que ha de venir, fol.349.
Cap.13. que nos muestra à pronosticar del dia, y la hora de la muerte, fol.350.
Cap.14.que nos muestra à pronosticar la parte por la qual se ha de hazer el crisi, fol.352.

PARTICVLA QVINTA, QVE ENSEÑA à pronosticar por la naturaleza de los dias criticos.

Cap. 1. que nos muestra à pronosticar que cosa es crisi, fol.353.
Cap.2.que nos muestra de donde se dize crisi, f.354.
Cap.3.que nos muestra las especies del crisi, ibid.
Cap.4.que nos muestra las condiciones necessarias para la verdadera crisi, ibid.
Cap.5.que nos muestra à inquirir la naturaleza de los dias criticos por via de experimento, fol.356.
Cap.6.que nos muestra à investigar la naturaleza, y el numero de los dias criticos, fol.357.
Cap.7.que nos muestra à inquirir la naturaleza de los dias criticos, por via de razon, tomada de los quartos de la Luna, fol.358.
Cap.8.de la naturaleza,y de la complesion de las cosas de arriba, quanto pertenece al medico, f.359.
Cap.9.que nos muestra à contar la semana, y el mes medicinal, fol.361.
Cap.10.de la compendiosa recapitulacion de las señales pronosticas, fol.362.

TABLA DE LAS COSAS NOTABLES, que se contienen en este Libro de las obras de Bernardo Gordonio.

A

Aborto, fol.276.
Afeytes de las mugeres,fol.292.
Afliccion mayor,y menor del paroxismo,y la pronosticacion que della se toma,fol.336.
Aliento,y la pronosticacion que de èl se toma,f.341.
Almortanas, fol. 221.
Alopicia,que es caerse el cabello,fol.59.
Ama,su eleccion, y calidades, fol.308.
Amor,que se dize hereos,fol.90.
Anticipacion del patoxismo, y la pronosticacion que de ella se toma,fol. 334.
Antidotos. y medicinas que aprovechan en las passiones desde la cabeça à los pies,286. en las de los miembros espirituales, 288. en las de los nutrivos 289.en las de los riñones, vexiga, y junturas, fol.291.
Antrax apostema,fol.28.y 30.
Apetito canino,188.bolismo, hambre sincopal, y la que se dize corrompida,fol.189.
Apoplexia,passion del celebro,fol.100.
Apostemas,27.las calientes, y sus treze especies. 28. las frias,y sus especies, 35. las granulosas de los ojos,113.de los oìdos, 127.de la garganta, que se llama esquinancia, 145.de los pechos 180. del estomago, 184 del higado, 230. de los riñones, vexiga, y partes vezinas, 248. de los testiculos, 265.de la madre, 271. del ombligo de los niños, 310.pronosticacion que se toma de las apostemas, fol.319.
Asma,dificultad del resuello,fol.164.
Assiento de los miembros, ingenio, y consideracion

cion que de èl se toma, fol.299.

B

Baço,y sus passiones,fol.242.
Berrugas,porros,y lupias,fol.34.
Bexigas en los ojos,fol.115.
Bexiga,y sus apostemas, 248. vlcera que se causa en ella,fol.250.
Boca, y sus passiones, 135. hendedura de los labios, ibid.correr de la saliva,137.hedor,fol.138.
Bolismo,apetito fuerte del estomago,fol.189.

C

Cabeça,y su dolor, 69. quando es por causa de embriaguez, 73.por coyto superfluo, ibid. por herida,ò caìda,74.por subir vapores,ibid.el fuerte cefaleo,ibi.emigranea,òxaqueca,75.cõ reuma,f.76.
Cabellos,y sus quatro causas, 59. quando se caen por vicio de humores,ibid.sin vicio de humores,62.de su aspereça,63.de la canez,ibid.materiales para teñirlos negros,blãcos,roxos,rubios,y hazerlos crespos,64. para quitarlos que no buelvã à nacer,ibid. forfolas de los cabellos,65.postillas,66.favo,ibid. tiña,67.piojos,liẽdres,pesolatas,y ladillas,fol.68.
Caminos largos,los que los andan,y què les conviene observar,fol.57.y 58.
Cancer,33.en los ojos,fol.116.
Cancrena,fol.30.
Carbunculo,fol.28.y 30.
Catarata en los ojos,fol.118.
Catarro,fol.131.
Causon,especie de fiebre,fol.4.
Celebro,y sus passiones,vertigo, y escotomia, 77. litargia,78. corrupcion de la memoria, 80. litargia no vera,81.congelacion 82.sueño no natural,83. estupor,84.vigilias,85. mania, y melancolia, 87. amor que se dize hereos,90.embriaguez,92. frenesì,ibid.estornudo,94.incubo,95.epilepsia, ibid. apoplexia 100. si se puede apostemar el celebro, fol.94.
Colica passion,fol.217.
Começon de los ojos,fol.113.de las encias de los niños,fol.310.
Complexion, la mala del estomago, 186. ingenio, y consideracion que se toma de la del enfermo,295. de la de los miembros,298.pronosticacion que se toma segun la naturaleza de las complexiones,fol. 331.
Compuestas fiebres,y sus cinco especies, fol. 15.
Congelacion,passion del celebro,fol.82.
Constipacion del vientre del niño,fol.311.
Continuacion del paroxismo,y pronosticacion que de ella se toma,fol.334.
Costumbre, su naturaleza, y pronosticacion que de ella se toma,fol.328.
Coraçon,y su temblor, fol.172.
Corrupcion de la memoria,fol.80.
Cotidiana fiebre,fol.12.
Crecimiento, ò mengua de carne en los ojos, fol. 113.
Creacion de los miembros, ingenio, y consideracion que de aqui se toma,fol.297.
Crisi,que cosa es,353. de donde se dize, 354.sus especies,ibid.sus condiciones en el verdadero, ibid. señales del que ha de venir, 349. como se puede pronosticar la parte por la qual se ha de hazer,fol. 352.

D

Diabetica passion,fol.254.
Dia,y hora de la muerte como se puede pronosticar, fol.350.
Dias criticos,su naturaleza,356.su numero,357.como se inquieren, por via de razon, tomada de los quartos de la Luna,fol.358.
Dieta sutil es en dos maneras, 53. la del estomago frio,y humedo, 187. primera obra del regimiento de las enfermedades agudas,fol.299.
Dientes, sus passiones,y dolor,140.agujeros, corrosion,gusanos,commocion,largura, 142.tardança, estruendo,estupor,flaqueza,mala color,fol.143.
Diferencia de la fiebre,y su pronosticacion, fol. 322.
Dificultad del tragar,180.del parto,fol.278.
Disenteria,fluxo del vientre sanguineo,fol.205.
Dismia,dificultad del resuello,fol.164.
Dislocacion,fol.285.
Disuria,fol.256.
Dolor,que sea,25.de la cabeça,69.de los oìdos,127. del estomago,183.y 185.del higado,230. del espinaço,286. de las orejas de los niños, 310. en el vientre de los niños,fol.311.
No dormir de los niños,fol.309.
Duracion del paroxismo,y pronosticacion que de ella se toma,334.la que es menor,y su pronosticacion, fol.336.
Dureza de los ojos,fol.113.

E

Edad, su naturaleza, y pronosticacion que de ella se toma,fol.329.
Efimera fiebre,fol.1.
Egestion,y señales que de ella se toman,fol.345.
Elefancia,especie de lepra,fol.38.
Embriaguez,passion del celebro,fol.92.
Emigranea, ò xaqueca, fol.75.
Empima,esputo sanioso,fol.161.
Encias,y sus passiones,143.começon de las de los niños,fol.310.
Enfermedades agudas,y cronicas,10.varias, regionales,y epidemiales,17.hereditarias,y pegajosas,45. 117.y 252.compuestas,y su pronosticacion,317. del verano,325.del estio, 326. del otoño, ibid. y del ivierno,327.las que vienen à los niños,f.309.

Epi-

Epilepsia passion del celebro,fol.95.
Escoriacion de las piernas,y de las ancas de los niños, fol.311.
Escotomia passion del sentido comun,fol.77.
Escrofulas,y glandulas,fol.34.y 35.
Escupir sangre,emotoyca passion,fol.159.
Espinaço,y su dolor,fol.286.
Esquinancia,apostema de la garganta,fol.145.
Eructacion,ò regueldo,fol.191.
Essencia de la enfermedad, ingenio, y consideracion que de ella se toma,fol.293.
Esterilidad de parte del varon, 258. de parte de la muger,fol.274.
Esternutacion que acontece à los niños,fol.309.
Estio,sus enfermedades,y pronosticacion,fol.326.
Estomago,y sus passiones, flaqueza del apetito, 181. indigestion,183.quando fuere por apostema,184. quando es por llagas, 185. dolor, ibid. flaqueza, 186.mala complesion seca, caliente,fria, y humeda,ibid.y 187. dieta, y regimiento del frio, y humedo, ibid. apetito canino, 188. bolismo, hambre sincopal, hambre corrompida, 189. sed, 190 regoldar,ò eructacion,191.hipo,ò singulto, 193.fastidio, 194. vomito, 199. vomito de sangre,ibid.hinchazon, 201. de los niños, y sus enfermedades,310.la hinchazon,ibid.
Estornudar,134.es natural,ò violento,fol.94.
Estramboſidad, es tener los ojos vizcos,fol.121.
Estranguria,fol.255.
Estupor,ò entumecimiento,fol.84.
Etica fiebre,y sus tres especies,fol.15.

F

Fastidio,aborrecimiento de la comida,y de la bebida, fol.194.
Favo,passion del cuero de la cabeça,fol.66.
Fiebre que sea,1.efimera,ibid.causon, 4. terciana,6. sanguinea,8.quartana,10.cotidiana,12.compuestas,15.etica,ibid.pestilenciales,17.pronosticacion en las fiebres, desde 314. hasta 322. en los niños, fol.311.
Fistola,32.en el lagrimal, 113.en los pechos,f.180.
Flaqueza del apetito,181.del estomago,183.y 186. de la vista,fol.119.
Fluxo de sangre,54.de las narizes, 133. del higado, 232.del vientre,anascrofa,catascrofa, passion colica,lienteria,disenteria,diarria,y tenasmó,y en què se diferencian,203. del vientre de los niños, 311. pronosticacion que se toma del de la sangre de las narizes,fol. 344.
Forfolas de los cabellos,fol.65.
Fortaleza del paroxismo, y pronosticacion què de ella se toma,fol.335.
Frenesì,passion del celebro,fol.92.
Fuego salvage,28. y 30. el que sale à los niños, fol. 311.

G

Garganta, y sus passiones, 145. postillas en la de los niños,fol.310.
Glandulas,34.en los pechos,fol.180.
Gomorrea,fol.262.
Gota,y sus especies,fol.281.
Graveza del resuello del niño,fol.310.
Grietas de los pies,y de las manos,fol.56.
Gusanos engendrados en el cuerpo, 220. en el de los niños, fol.311.

H

Hambre sincopal,y corrompida,fol.189.
Hedor de las narizes,130. de los sobacos, y de todo el cuerpo,fol.180.
Hendedura de los labios de los niños,fol.310.
Herisipela,fol.30.
Hernia,y sus siete especies,fol.266.
Herpestiomeno,fol.30.
Hidropesia,y sus tres especies,fol.234.
Higado,y sus passiones,225. mala complesion, ibid. caliente,226.fria,227.opilacion, 228. flaqueza, 229.dolor,y apostema,230.fluxo de sangre,233. hidropesia,234.hitericia,fol.239.
Hinchazon de los ojos,113.del estomago,201.de el de los niños,fol.310.
Hipo,ò singulto,fol.193.
Hormiga miliar,fol.31.
Hidrofobia,fol.24.
Hisofago, camino del manjar,fol.138.y 145.
Huessos,si se pueden apostemar,fol,94.
Humedad en las orejas de los niños,fol.309.
Humores se mueven en diversas horas,14.y tiempos, fol.75.

I

Iectigacion,ò latimiento del miembro,fol.107.
Iliaca passion,fol.216.
Impetigo,fol.31.
Incubo,passion del celebro,fol.95.
Infecciones,ò manchas de la cara, y del cuero, fol. 139.
Indigestion del estomago,fol.183.
Inflamacion de los ojos de los niños,fol.310.
Ingenios de curar las enfermedades son diez, desde 293.hasta 299.
Intestinos,y sus passiones,203.iliaca passion,216.colica passion,217.mirachia,219.gusanos,fol. 220.
Ivierno,sus enfermedades,y pronosticacion,fol.327.
Itericia,y sus tres especies,fol.239.

LA-

L

Labios que se hienden, 135. llagas que aparecen en ellos en las fiebres es buena señal, y porquè? ibid. hendedura en los de los niños, fol. 310.
Lagrimas que corren de los ojos, fol. 113.
Largura del paroxismo, y pronosticacion que de ella se toma, fol. 335.
Leche poca, ò mucha, fol. 179.
Lengua, y sus pasiones, 136. el primer miembro en que parece la embriaguez, 92. llagas que en ella aparecen, en las fiebres es mala señal, y porquè? 135. postillas en la de los niños, fol. 310.
Lentigines, manchas de la cara, fol. 139.
Lepra, 37. sus quatro especies, fol. 38.
Lienteria, fluxo del vientre, fol. 203.
Litargia, apostema del celebro, 78. la que se llama no vera, fol. 81.
Llagas, 50. de los ojos, 115. del estomago, 185. de la madre, 272. en los labios, y lengua en las fiebres, fol. 135.
Lobo, ò herpestiomeno, fol. 30.
Lupias, porros, y berrugas, fol. 34.
Luna, y sus quartos, y pronostieacion, que de esto se toma, fol. 358.

M

Macula bermeja en los ojos, fol. 112.
Madre, y sus pasiones, 270. sufocacion, ibid. apostema, 271. llagas, começon, y dolor, 272. precipitacion, 273. mola, fol. 280.
Mal muerto, especie de sarna, fol. 48.
Malicia, mas, ò menos del paroxismo, y pronosticaciõ que de ella se toma, fol. 335.
Mania, y melancolia, fol. 87.
Manchas de la cara, fol. 139.
Materia de las enfermedades, y su pronosticacion, 314. su mudança, y digestion, fol. 303.
Medicinas, vè antidotos, ò desde 286. hasta 291. las evacuativas, fol. 301.
Memoria, y su corrupcion, fol. 80.
Menstruos, su retencion, 267. su gran fluxo 269. pronosticacion que se toma de ellos, fol. 348.
Mes medicinal. como se quenta, fol. 361.
Miembros de la generacion, sus pasiones, 258. esterilidad, ibid. satiriasis, y priapismo, 261. gomorrea, 262. polucion que se haze de noche, fol. 263.
Mirachia, pasion hipocundriaca, fol. 219.
Morbilo, ò sarampion, fol. 19.
Mordedura de serpientes, y otras sabandijas venenosas, 22. de escorpion, 24. de abejas, y abispas, ibid. de perro rabioso, ibid.
Morphea, y en què conviene, y se diferencia de la itericia, y lepra, fol. 45.
Movimiento, y pronostieacion, que se toma de èl, fol. 340.
Mudança de color en los ojos, 116. de la voz, f. 149.

N

Narizes, y sus pasiones, 130. hedor, ibid. reuma, y corriza, 131. sangre que corre de ellas, fol. 133.
Nausea, subversion, y abominacion del manjar, fol. 198.
Niños, su nacimiento, 307. sus enfermedades, f. 309. 310. y 311.
Niebla en los ojos, fol. 116.
Nobleza de los miembros, ingenio, y consideracion que de ella se toma, fol. 297.
Nube en los ojos, fol. 116.
Numero de los dias criticos, fol. 357.

O

Obtalmia, pasion de los ojos, fol. 110, y 114.
Oìdos, y sus pasiones, vè, orejas.
Ojos, su anotomia, 109. sus pasiones en la conjuntiva, 110. obtalmia, ibid. vña, macula bermeja, paño, cosa que cae en los ojos, 112. hinchazon, dureza, comezon, apostemas granulosas, vlceras, crecer, ò menguar la carne, fistola en el lagrimal, correr de las lagrimas, 113. sus pasiones en la cornea, 115. llagas, bexigas, rotura, cancer, mudança de color; arrugamiento, niebla, nube, ibid. sus pasiones en la vbea, 117. dilatacion, y estrechura de la pupila, agua, ò catarata, 118. flaqueza de la vista, 119. pasiones que pertenecen à todo el ojo, 121. estramboſidad, ibid. salimiẽto, y ahondamiento, 122. pasiones de los parpados, ibid. inflamacion de los ojos de los niños, fol. 310.
Ombligo, y su crecimiento, 285. apostema que en èl viene à los niños, fol. 310.
Orejas, sus pasiones, 124. daño del oìr, ibid. tronido, 125. dolor, 127. por apostema, ibi. por solucion de continuìdad, 128. vlcera, ibid. sangre, aguosidad, y opilaciõ, 129. apostema por la parte defuera, 130. humedad en las de los niños, 309. dolor en las de los niños, fol. 310.
Orina, y la pronosticacion que de ella se toma, fol. 347.
Orinar sangre, 251. en la cama de noche sin sentirlo, fol. 256.
Otoño, sus enfermedades, y pronosticacion, fol. 326.

P

Paño, pasion de los ojos, fol. 112.
Pares, y su retencion, fol. 279.
Paroxismos, y modo de pronosticar, segun su duracion, anticipacion, &c. fol. 334. y siguientes.
Parpados, y sus pasiones, fol. 122.
Parte, por la qual se ha de hazer el crisi, como se puede pronosticar, fol. 352.

Parto,y su dificultad,fol.278.
Pasmo,enfermedad de los nervios,fol.104.
Passiones del baço,fol.242.de la boca,135. del celebro,77.de los dientes,140.de las encias, 143. del estomago, 181. de la gorganta , 145. del higado, 225.de los intestinos,216.de la lengua,136.de la madre,270.de los miembros espirituales, 145. de los nutritivos,180.de los de la generacion , 258. de las narizes,130.de los ojos, 110. de las orejas, 124.de los parpados,122.del pecho, 149. de los pechos,176.de los riñones,244.del siesso,221.de la verga,264.del vientre,203.de las vñas , 55. de la vula,fol.147.
Pecho,y sus passiones,149.ronquera, y mudança de voz,ibid. tos, 151. ptisica, 155. escupir sangre, 159.empima,ò esputo sanioso, 161. alma , y disimia,164.pleuresis,ò dolor de costado, 167. peripleumonia,172.temblor del coraçon,y sincope,fol. 174.
Pechos,y sus passiones, 176. poca , y mucha leche, 179.apostema,ñudos,y glandulas,corrosion, vlcera,fistola,y grandeza,fol.180.
Peripleumonia,apostema del pulmon,fol. 172.
Perlesia vniversal,y particular,fol.102.
Perro que rabia,y su mordedura,fol. 22.
Pestilencia,sus señales,y pronosticacion,fol.17.
Pestilenciales fiebres,fol.17.
Piedra de los riñones,fol.252.
Piojos,liendres,pelolatas,y ladillas,fol.68.
Pleuresi,ò dolor de costado,fol.167.
Polucion que se haze de noche,fol.263.
Ponçoñas,y sus diferencias,fol.21.
Porros,berrugas,y lupias, fol.34.
Postillas 49.de la cabeça,66.de la lengua,y de la garganta de los niños,310. de todo el cuerpo del niño,fol.311.
Pospocicion del paroxismo , y pronosticacion que de ella se toma,fol.335.
Preñadas,y su regimiento,fol.276.
Pronosticos,y su tratado,fol.313.
Priapismo,y satiriasis,fol.261.
Ptisica,llaga del pulmon,fol.155.
Pulsos , y pronosticacion que de ellos se toma , fol. 342.

Q

Quartana fiebre, fol.10.
Quebradura,fol.266.

R

Recapitulacion de los fluxos del vientre,210.del tratado del regimiento de las agudas , 305. de las señales pronosticas,fol.362.
Regimiento del estomago frio,y humedo, 187.de la sanidad,196.de las preñadas,276.de las enfermedades agudas,299.del niño despues que le comiençan à nacer los dientes,fol.309.
Region , y pronosticacion que se toma de ella , fol. 330.
Regueldo,ò eructacion,fol.191.
Resuello,su graveza en los niños , fol. 310.
Reuma,y sus tres especies, fol.131.
Retencion de los menstruos , 267. de las pares , fol. 279.
Riñones,y sus passiones,244.apostemas , 248. vlceras,250.piedra,fol.252.
Romadizo,fol.94.y 131.
Ronquera,y mudança de la voz,fol.149.
Ronquido de los niños en sueños,fol.310.
Rotura en los ojos , 115. del cifac de los niños, fol. 311.

S

Saliva que corre de la boca,137. pronosticacion que se toma de ella , fol. 343.
Sangre que corre de las narizes , 133. que se escupe, 159.que se orina, fol.251.
Sanguinea fiebre,fol.8.
Sarampion,y viruelas,fol.19.
Sarna,fol.47.
Satiriasis,y priapismo,fol.261.
Sed,fol.190.
Semana medicinal,como se quenta,fol.361.
Sentido,pronosticacion que de èl se toma,fol.340.
Sentidos cinco,y pronosticacion que de ellos se toma, fol.338.
Sentimiento,ingenio,y consideracion que de èl se toma,fol.299.
Señales,y significaciones del crisi,fol 349.
Serpientes,y sabandijas venenosas,y sus mordeduras, fol.22.
Serpigo,fol.30.
Siesso,y sus passiones,221.almorranas , ibid. apostema,condilomata,atrices,higo,y grietas,223. perlesia,salida del longaon,começon,y fistola, f.224.
Sincope,que es quitarse el sentimiento,y movimiento en todo el cuerpo,fol.174.
Singulto,que es hipo,fol.193.
Solucion de continuidad , y sus quatro especies , fol. 50.
Sordera,fol.125.
Sueño natural,y no natural,83.pronosticacion que se toma de èl,fol.340.
Sudor,18.pronosticacion que de èl se toma,fol.348.
Sufocacion de la madre,fol.270.

T

Temblor,defecto de la virtud motiva,106.del coraçon,172.de los niños en el sueño,fol.309.
Tenasmon,208.de los niños,fol.311.
Terciana fiebre,6.pronosticacion que en ella se haze, fol.314.
Tiempos del año , sus enfermedades , y pronosticacion,fol.325.y siguientes.

Tiña, es sarna de la cabeça, fol. 67.
Torcimiento de la boca, fol. 108.
Tortura de los intestinos, fol. 202.
Tos, 151. en los niños, 154. en los pobres, ibid.
Trachea arteria es el camino del resuello, fol. 138. y 145.
Tratado del regimiento de la sanidad, fol. 196. de los diez ingenios, 293. de las agudas, 299. de los niños, 307. de los pronosticos, fol. 313.

V

Varizes, fol. 285.
Vezindad de los miembros, ingenio, y consideracion que se toma de ella, fol. 298.
Verano, sus enfermedades, y pronosticacion, fol. 325.
Verga, y sus pasiones, fol. 264.
Vertigo, pasion del sentido comun, fol. 77.
Vexiga, vè bexiga.
Vientos, y pronosticacion que se toma de ellos, fol. 331.
Vientre, y sus fluxos, 203. del niño, y su hinchazon, 310. dolor, constipacion, y fluxo, fol. 311.
Vigilias, 85. pronosticacion que se toma de ellas, fol. 340.
Virtud animal, y pronosticacion que de ella se toma, fol. 337.
Viruelas, y sarampion, fol. 19.
Vlceras sanioſas, 30. en los ojos, 113. en los riñones, y vexiga, fol. 250.
Vña, pasion de los ojos, fol. 112.
Vñas, y sus pasiones, fol. 55.
Vnion de los miembros, ingenio, y consideracion que de ella se toma, fol. 298.
Vomito, y sus apendiculos, 199. de sangre, ibid. pronosticacion que se toma de èl, fol. 344.
Voz, y su mudança, fol. 149.
Vula, y sus pasiones, fol. 147.

X

Xaqueca, ò emigraea, fol. 75.

Laus Deo, & B. Mariæ, Atque omnibus Sanctis.

Vendese en casa de Francisco Sacedòn, Mercader de Libros, en la calle de Atocha, junto à la Santissima Trinidad, frontero de la casa de los Fucares.

7
62

6.234