

# BOLETIN OFICIAL

## DE LA PROVINCIA DE LEON

Administración.-Excmo. Diputación (Intervención de Fondos), Teléfono 292100.

Imprenta.-Imprenta Provincial. Ciudad Residencial Infantil San Cayetano.-Teléfono 225263.

Martes, 31 de mayo de 1994

Núm. 122

DEPOSITO LEGAL LE - 1 - 1958.

FRANQUEO CONCERTADO 24/5.

No se publica domingos ni días festivos.

Ejemplar del ejercicio corriente: 60 ptas.

Ejemplar de ejercicios anteriores: 75 ptas.

**Advertencias:** 1.ª-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este BOLETIN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.

2.ª-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuadernación anual.

3.ª-Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.

Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 2.200 pesetas al trimestre; 3.700 pesetas al semestre; 6.650 pesetas al año.

Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.000 ptas.; Semestral: 1.500 ptas.; Trimestral: 750 ptas; Unitario: 10 ptas.

Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 112 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.

La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción del mismo, devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.

## Administración Municipal

### Ayuntamientos

VILLAQUILAMBRE

#### NORMAS URBANISTICAS

Aprobadas definitivamente las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, por la Comisión Provincial de Urbanismo, en sesión de fecha 21 de diciembre de 1993, con la eficacia territorial que en dicho acuerdo se señala, y anunciada dicha aprobación mediante edictos publicados en el **Boletín Oficial** de la provincia y en el *Boletín Oficial de Castilla y León*, por medio del presente, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 70.2 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, para general conocimiento, y a los efectos legales indicados en dicho precepto, se procede a la publicación íntegra de las Normas Urbanísticas contenidas en dicho instrumento de planeamiento, cuyo texto es el que se acompaña como Anexo.

Villaquilambre a 27 de abril de 1994.-El Alcalde, Manuel Antonio Ramos Bayón.

#### O. PRESENTACION.

El presente documento contiene las Normas Urbanísticas de las Normas Subsidiarias Municipales de Villaquilambre, provincia de León, cuya formulación ha sido abordada por el Ayuntamiento, quien contrató la realización de los trabajos, supervisando el desarrollo de los mismos a través de sus Servicios Técnicos.

El documento recoge los contenidos indicados en el artículo 80.2-d de la Ley del Suelo (RDL 1/1992, de 26 de junio; B.O.E. 30-6-92). Este documento se complementa con el resto de documentación que integra las Normas Subsidiarias, que se entrega conjuntamente en cumplimiento del contenido del Pliego de Condiciones Económico-Administrativas del contrato.

Las Normas Subsidiarias de Villaquilambre han sido redactadas por el Equipo dirigido por los arquitectos-urbanistas M.ª Angeles Vega González y Jesús Rueda Colinas, adjudicatario del contrato, durante 1992 y 1993, habiendo intervenido en su redacción las siguientes personas:

Jesús M.ª Rueda Colinas, Arquitecto.

M.ª Angeles Vega González, Arquitecto.

Roberto Ripio González, Arquitecto.

Rosa González Ramón, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.

Mercedes Lera Vela, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.

Manuel Gil Martínez, Biólogo.

Angel García Uyarra, Arquitecto.

Aurora Justo Moreno, Sociólogo.

Francisco Javier Ruiz Sánchez, Arquitecto.

Remedios Hernández Giménez, Delineante.

José Manuel Menéndez Rodríguez, Delineante.

Fdo.: JESUS M.ª RUEDA COLINAS.

Arquitecto - Urbanista.

#### CAP. 1 DETERMINACIONES GENERALES.

##### 1.1 OBJETO, NATURALEZA Y CARACTERISTICAS.

###### 1.1.1 Objeto y fundamento.

El objeto de las presentes Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal es la Ordenación Urbanística del territorio del término, estableciendo los regímenes jurídicos correspondientes a cada clase y categoría del mismo, delimitando las facultades urbanísticas propias del derecho de propiedad del suelo y especificando los deberes que condicionan la efectividad y ejercicio de dichas facultades.

###### 1.1.2 Revisión y adaptación.

Las presentes Normas Subsidiarias de Planeamiento, sustituyen en el ámbito del Término Municipal a las Normas Subsidiarias de Ambito Provincial de León, en cumplimiento del Programa de Planeamiento Municipal que las mismas Normas



Provinciales establecen. Se determina así una ordenación urbanística del territorio municipal ajustada a las necesidades y características locales, a la vez que se da cumplimiento al mandato legal de adaptación del Planeamiento Municipal a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (R.D.L. 1/1992, de 26 de junio; B.O.E. 30-6-92), en adelante Ley del Suelo.

### 1.1.3 Carácter.

Estas Normas Subsidiarias de Planeamiento tienen las siguientes características:

A. Son una ordenación integral del territorio de ámbito municipal.

B. Son originarias, no derivadas o dependientes. Sólo en el caso de que se apruebe una figura de planeamiento supramunicipal que les afecte o modifique, estas Normas deberán acomodarse a sus determinaciones.

C. Son inmediatamente ejecutivas.

D. Son la figura de planeamiento más adecuada a las actuales características del término municipal, tal y como queda patente en la Memoria Justificativa.

E. En el ámbito del Suelo No Urbanizable tienen el carácter de instrumento de planeamiento referido al medio físico municipal.

### 1.2 AMBITO DE APLICACION.

Las presentes Normas Subsidiarias del Planeamiento son de aplicación en la totalidad del Término Municipal de Villaquilambre, provincia de León, que comprende los ámbitos de las Entidades Locales Menores de Canaleja de Torío, Castrillino, Navatejera, Robledo de Torío, Villamoros de las Regueras, Villanueva del Arbol, Villaobispo de las Regueras, Villaquilambre, Villarodrigo y Villasinta.

### 1.3 VIGENCIA.

Las presentes Normas Urbanísticas entrarán en vigor a partir de la fecha de la última de las publicaciones del acuerdo de su aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia y en el de Castilla y León. Su vigencia será indefinida en tanto no se apruebe definitivamente una revisión de las mismas, sin perjuicio de eventuales modificaciones puntuales o de la suspensión total o parcial de su vigencia.

### 1.4 EFECTOS.

Estas Normas Subsidiarias, así como los Planes y Proyectos que las desarrollan, una vez publicado el acuerdo de su aprobación definitiva, serán públicos, obligatorios y ejecutivos.

#### 1.4.1 Publicidad.

Cualquier ciudadano tendrá derecho a consultar en el Ayuntamiento toda la documentación de las Normas Subsidiarias y los Planes y Proyectos que las desarrollen, así como a solicitar por escrito información del régimen aplicable a una finca.

#### 1.4.2 Obligatoriedad.

Las Normas Subsidiarias y los Planes y Proyectos que las desarrollen, obligan o vinculan por igual a cualquier persona física o jurídica, pública o privada, al cumplimiento estricto de sus términos y determinaciones. Cumplimiento que será exigible por cualquiera, mediante el ejercicio de la acción pública.

#### 1.4.3 Ejecutoriedad.

La ejecutoriedad del planeamiento implica que, una vez transcurridos quince días desde la publicación del acuerdo de su aprobación definitiva, quedan declarados de utilidad pública las obras en él previstas, a los fines de expropiación o imposición de servidumbres, y la necesidad de ocupación de los terrenos y edificios correspondientes, que sean destinados por las Normas Subsidiarias al establecimiento de viales y servicios públicos, o a la construcción de templos, mercados, centros culturales, docentes, asistenciales, sanitarios, zonas verdes, parques y jardines públicos, zonas deportivas y otros análogos con fines no lucrativos, así como todas las superficies necesarias de influencia de las obras previstas, para asegurar el pleno valor y rendimiento de

éstas, para los casos y en las condiciones que se establecen en los Art. 64 y 65 de la Ley del Suelo y concordantes.

### 1.5 REVISION, MODIFICACION Y SUSPENSION.

#### 1.5.1 Consideración periódica de la necesidad de revisión o modificación puntual.

Procederá la revisión de las presentes Normas Subsidiarias de Planeamiento cuando se hayan de adoptar nuevos criterios que afecten a la estructura general orgánica del territorio municipal, o cuando se planteen variaciones sustanciales de sus elementos o determinaciones estructurales, pudiendo el Ayuntamiento acordar la iniciación de la revisión de las Normas Subsidiarias o la modificación puntual de las mismas.

#### 1.5.2 Revisión a causa del planeamiento superior.

Cuando se produzca la aprobación de un instrumento supramunicipal de ordenación territorial que afecte total o parcialmente al territorio municipal, se procederá a la modificación de las determinaciones de estas Normas Subsidiarias o a la modificación puntual de las mismas.

#### 1.5.3 Supuestos Generales de Revisión.

Sin perjuicio de los supuestos considerados en las normas precedentes procederá la revisión de las Normas Subsidiarias siempre que se hayan de adoptar nuevos criterios que afecten a la estructura general y orgánica del territorio municipal, o cuando se planteen variaciones sustanciales de sus elementos o determinaciones estructurales. Se entenderá que esto ocurre en cualquiera de los siguientes casos:

A. Elección de un modelo territorial o estructura general distinto del previsto en estas Normas.

B. Aparición de circunstancias exógenas sobrevenidas, de carácter demográfico o económico, que incidan sustancialmente sobre la ordenación prevista en estas Normas.

C. Agotamiento de la capacidad de asentamiento prevista en estas Normas.

D. Variaciones en la clasificación del suelo por no responder al interés general municipal o comarcal.

E. Variaciones en la clasificación del suelo que tengan por objeto el aumento de la densidad o edificabilidad en una zona o una disminución de la superficie destinada a espacios libres, zonas verdes o equipamientos de uso público.

F. Necesidad de cambios en las ordenanzas de edificación en el Casco Antiguo, para garantizar su carácter e imagen.

G. Cuando la suma o acumulación de modificaciones puntuales de las Normas Subsidiarias amenacen con desvirtuar el modelo territorial adoptado, o alguno de sus elementos estructurantes.

H. Cuando, una vez iniciados los procesos de gestión de las Unidades de Ejecución y sectores de Suelo Apto para Urbanizar, se ponga de manifiesto la inviabilidad de su desarrollo.

#### 1.5.4 Iniciación de la revisión.

En cualquier caso, para proceder a la iniciación de la revisión de estas Normas Subsidiarias en base a los supuestos anteriores, será imprescindible que se acuerde expresamente por el Ayuntamiento por mayoría absoluta, sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 126 de la Ley de Suelo y disposiciones concordantes de la legislación autonómica.

#### 1.5.5 Modificaciones puntuales.

Se considerarán modificaciones puntuales de las presentes Normas Subsidiarias las variaciones o alteraciones de alguno o algunos de los elementos o determinaciones de las mismas que no afecten a la estructura general del territorio municipal ni a los elementos o determinaciones estructurantes.

Las modificaciones que tengan por objeto una diferente zonificación o uso urbanístico de las zonas verdes o espacios libres previstos en las Normas Subsidiarias, se consideran Modificación Cualificada, debiendo ser aprobadas conforme a lo establecido en el artículo 129 de la Ley del Suelo.

### 1.5.6 Suspensión del Planeamiento.

Cuando concurren circunstancias especiales debidamente advertidas por la Comisión Provincial de Urbanismo, y previos los trámites oportunos, esta podrá suspender la vigencia de las presentes Normas Subsidiarias o de los Planes y Proyectos que las desarrollen, en la forma y plazos y efectos señalados en el Art. 130 de la Ley del Suelo y Art. 163 del Reglamento del Planeamiento y concordantes, en todo o en parte de su ámbito, para acordar su revisión.

### 1.6 AFECCIONES, NORMATIVA COMPLEMENTARIA.

En todo lo regulado por estas Normas Urbanísticas, se aplicará la normativa vigente, tanto de carácter básico como sectorial.

#### 1.6.1 Normativa básica.

De carácter básico, serán de aplicación la legislación de régimen local y la urbanística, constituida por:

- Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (R.D.L. 1/1992, de 26 de junio; B.O.E. 30 de junio de 1992).

- Reglamentos de Planeamiento, Gestión y Disciplina Urbanística.

- Ley de Bases de Régimen Local.

- También es de carácter básico la normativa específica de la Junta de Castilla y León sobre Urbanismo y Ordenación del Territorio.

#### 1.6.2 Normativa sectorial.

La normativa sectorial de aplicación está constituida por el conjunto de leyes que regulan aspectos parciales de la ordenación del territorio, en relación con elementos naturales, infraestructuras, aprovechamientos específicos, etc., que disponen de regulación legal propia. A continuación se relacionan estas leyes, indicando su fecha de publicación en el B.O.E.:

- Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. (30.11.61).

- Ley de Espacios Protegidos (2.5.75) y Reglamento (4.3.77).

- Ley del Patrimonio Histórico Español (25.6.85).

- Ley de Costas (2.7.88).

- Ley de Carreteras (29.7.88).

- Real Decreto sobre Obras Estatales de Infraestructura Viaria en Medio Urbano (11.3.77).

- Ley sobre Zonas e Instalaciones de interés para la Defensa Nacional (12.3.75) y Reglamento (10.2.78).

- Ley y Reglamento de Ordenación de Transportes Terrestres (B.O.E. 8.10.91).

- Real Decreto sobre medidas para la Rehabilitación Integrada del Patrimonio Arquitectónico en centros urbanos, núcleos rurales, y conjuntos histórico-artísticos (24.9.82).

- Real Decreto legislativo de Evaluación de Impacto Ambiental. (28.6.86).

- Ley de Residuos Tóxicos y Peligrosos (14.5.86).

- Ley de Aguas (2.8.85) y Reglamento del Dominio Público Hidráulico (11.4.86).

- Real Decreto por el que se estructuren los módulos mínimos para Centros de Enseñanza no Universitaria (26.6.91).

- Legislación sobre Viviendas de Protección Oficial.

- Reales Decretos 1668/91 y 1932/91, sobre Medidas de Financiación de Actuaciones Protegibles en Materia de Suelo y Vivienda.

### 1.7 CONTENIDO DOCUMENTAL.

Las presentes Normas Subsidiarias constan de los siguientes documentos:

1.- Información Urbanística, constituida por memoria informativa y planos de información.

2.- Memoria Justificativa.

3.- Normas Urbanísticas.

4.- Planos de Ordenación.

### 1.8 NORMAS DE INTERPRETACION.

Las competencias sobre la interpretación del contenido de las presentes Normas Subsidiarias corresponden al Ayuntamiento, a través de los servicios técnicos que al efecto habilite.

Las determinaciones de las presentes Normas Subsidiarias, se interpretarán en razón de base en los criterios que, partiendo del sentido propio de sus palabras y definiciones, y en relación con el contexto y los antecedentes, tengan en cuenta principalmente su espíritu y finalidad, así como la realidad social del momento en que se han de aplicar.

Si se dieran contradicciones gráficas entre planos de diferente escala, se estará a lo que indiquen los de mayor escala (menor divisor). Si fuesen contradicciones entre mediciones sobre plano y sobre la realidad, prevalecerán estas últimas. Y si se diesen entre determinaciones de superficies fijas y de coeficientes y porcentajes prevalecerán estos últimos en su aplicación a la realidad concreta.

Si existieran contradicciones entre las propuestas explícitas contenidas en los Planos de Ordenación y Normas Urbanísticas (de carácter regulador), y las propuestas o sugerencias de los Planos de Información y la Memoria (de carácter más informativo o justificativo) se considera que prevalecen aquellas sobre éstas.

La interpretación de las alineaciones oficiales establecidas en los Planos de Ordenación, corresponde a los Servicios Técnicos Municipales. La determinación "in situ" de las alineaciones dibujadas en los planos de ordenación, se establecerá por triangulación a partir de puntos o elementos referenciados en la realidad, trasladando sobre el terreno las medidas realizadas a escala sobre el plano que dan la posición de los vértices, extremos, o puntos de inflexión de las alineaciones que se trate.

Por último, y con carácter general en cualquiera de los supuestos de duda, contradicción o imprecisión de las determinaciones, prevalecerá aquella de la que resulte menor edificabilidad, mayores espacios públicos, mayor grado de protección y conservación del patrimonio cultural, menor impacto ambiental y paisajístico, menor contradicción con los usos y prácticas tradicionales, y mayor beneficio social o colectivo, salvo prueba de la función social de la propiedad y sometimiento de ésta a los intereses públicos.

## CAP. 2 REGIMEN GENERAL DEL SUELO.

### 2.1 REGIMEN URBANISTICO DE LA PROPIEDAD DEL SUELO.

En virtud del Título I de la Ley del Suelo, las Normas Subsidiarias regulan el ejercicio de las facultades del derecho de propiedad con arreglo a la clasificación urbanística que las mismas establecen para los predios.

#### 2.1.1 Clasificación del Suelo.

Las presentes Normas Subsidiarias clasifican el suelo del término municipal en Urbano, Apto para Urbanizar y No Urbanizable, según la delimitación definida en los planos de clasificación y ordenación de este documento.

Esta clasificación constituye la división básica del suelo a efectos urbanísticos y determina los regímenes específicos de aprovechamiento y gestión que les son de aplicación según se detalla en las Normas particulares que les corresponda.

Según la realidad consolidada y el destino previsto por las Normas se distinguen los siguientes:

A. El suelo no urbanizable es aquel que las Normas mantienen ajeno a cualquier destino urbano en favor de su valor agrícola, forestal o natural.

Su delimitación queda fijada en el plano de ordenación del término municipal y su régimen particular se recoge en el Cap. 11 de estas Normas.

B. El suelo urbano comprende las áreas ocupadas por el desarrollo urbano y aquellas otras que, por ejecución de las Normas Subsidiarias lleguen a adquirir tal situación.

Su delimitación queda fijada en los planos de ordenación y su régimen particular se recoge en el Cap. 9 de estas Normas.

C. El suelo apto para urbanizar comprende las áreas que por ejecución y desarrollo de las Normas Subsidiarias pueden ser ocupadas.

Su delimitación queda fijada en los planos de ordenación y su régimen particular se recoge en el Cap. 10 de estas Normas.

### 2.1.2 Estructura general.

Igualmente, las Normas Subsidiarias definen la "estructura general y orgánica del territorio" a través de:

A. La determinación de los sistemas generales y locales de comunicaciones, espacios libres, equipamientos y servicios públicos.

B. La asignación de distintas calificaciones que subdividen las clases de suelo en zonas de ordenanza, a las que se les asignan usos globales pormenorizados e intensidades de los mismos.

## 2.2 SISTEMAS GENERALES Y LOCALES.

2.2.1 Constituyen sistemas, los elementos fundamentales de la ordenación del territorio al servicio de diferentes ámbitos, conforme al modelo de desarrollo establecido por las Normas Subsidiarias.

2.2.2 Constituyen los Sistemas Generales aquellos que pertenecen a la estructura general y orgánica del municipio o de ámbitos supramunicipales, siendo los Sistemas Locales aquellos al servicio de ámbitos más reducidos, bien Unidades de Ejecución a las que se vinculan, bien sectores a desarrollar a través de Planes Parciales.

2.2.3 Los Sistemas Generales y Locales definidos por las Normas Subsidiarias se delimitan en los planos de ordenación del suelo, sin perjuicio de la clasificación de éste y de su regulación por normativas específicas.

## 2.3 CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES DE CARACTER PROVISIONAL.

Con independencia de la clasificación del suelo, podrán ejecutarse en el término municipal aquellas obras de carácter provisional a que se refiere el Art. 136 de la Ley del Suelo, que habrán de demolerse cuando así lo acordase el Ayuntamiento, sin derecho a indemnización, en las condiciones previstas en el citado artículo.

## 2.4 INCIDENCIA DE LAS NORMAS SOBRE LAS EDIFICACIONES EXISTENTES.

Las construcciones e instalaciones existentes en cualquier clase de suelo con anterioridad a la aprobación definitiva de estas Normas Subsidiarias, hayan o no sido declaradas de interés social o utilidad pública, quedarán afectadas a distintos tipos posibles de régimen según la situación en que se encuentren de entre las que se exponen a continuación.

### 2.4.1 Edificaciones o instalaciones que se ajusten a las condiciones de la presente normativa.

Se trata de edificios e instalaciones que en cuanto a los usos y edificación se ajustan a las determinaciones establecidas para su zona de ordenanza en el Suelo Urbano y Apto para Urbanizar, y a las señaladas en las Normas para el Suelo No Urbanizable.

En estos supuestos será posible cualquier actuación de ampliación, reforma, consolidación estructural y rehabilitación que deberá solicitarse como licencia de obras según se detalle para cada clase de suelo, y en especial para el Suelo No Urbanizable, en cuya tramitación se verificará su adecuación a las condiciones y limitaciones impuestas en estas Normas.

No se permitirán obras de reforma o ampliación de estas construcciones o instalaciones, en tanto se hayan adoptado previa o simultáneamente las medidas exigibles para garantizar:

- La seguridad de las personas y bienes.
- La salubridad del impacto de la instalación y de la actividad en el medio.
- La integridad del dominio público.

- Y en el Suelo No Urbanizable, las que se hayan fijado por el Ayuntamiento o los Organos Urbanísticos competentes en el trámite de autorización urbanística y concesión de la licencia de obras.

### 2.4.2 Edificaciones e instalaciones incluidas en el catálogo de Elementos Protegidos.

Las actuaciones sobre estos elementos se regularán por lo establecido en el artículo 7.4.4 de las presentes Normas Urbanísticas.

En cualquier edificación o elemento catalogado, por constituir patrimonio cultural y legado histórico y artístico del municipio, se entenderá el carácter de interés social para todas las obras que sobre ellas puedan hacerse y ajustándose a lo especificado en el anexo de esta Normativa. Sólo podrán autorizarse usos adecuados a la naturaleza de la instalación y al medio en que se sitúa y que no sean contradictorios con los objetivos de la catalogación.

En Suelo No Urbanizable, el trámite para la autorización urbanística de dichas obras será el que con carácter general se detalla en la Norma 11.5.4 para las instalaciones de interés social, con la salvedad de que en la documentación que se presente se incluirá el proyecto completo de las obras.

### 2.4.3 Edificaciones o instalaciones que queden fuera de ordenación, por no ajustarse a alguna de las condiciones de la presente Normativa.

En estos supuestos, no podrán realizarse en ellas obras de consolidación, aumento de volumen, modernización o incremento de su valor de expropiación, pero sí las pequeñas reparaciones que exigieren la higiene, ornato y conservación del inmueble. En ningún caso podrán realizarse ampliaciones de volumen o superficie edificada del cuerpo edificado existente, ni instalar en edificios no residenciales instalaciones sanitarias propias del uso residencial.

Sin embargo, en casos excepcionales, podrán autorizarse obras parciales y circunstanciales de consolidación cuando no estuviere prevista la expropiación o demolición de la finca en el plazo de 15 años a contar desde la fecha en que se pretendiese realizarlas.

En ningún caso se podrán autorizar obras de consolidación en las edificaciones e instalaciones que estuviere previsto por la Administración su demolición o adquisición en el plazo de quince años, o a las que el Ayuntamiento decida extender esta consideración con posterioridad a la aprobación de estas Normas.

El Ayuntamiento podrá requerir a los propietarios de edificios e instalaciones Fuera de Ordenación para legalizar las construcciones, pudiendo requerir el pago de las licencias municipales y contribuciones especiales que correspondieran.

## 2.5 REGULACION DE DERECHOS Y CARGAS DE LA PROPIEDAD DEL SUELO.

Los derechos y obligaciones de los propietarios de los terrenos se regularán de modo diferenciado, de acuerdo con la situación en que dichos predios se encuentran respecto a cada una de las clases de suelo y la calificación que resulta de la ordenación establecida por las Normas Subsidiarias. Los derechos y obligaciones que se deriven del conjunto de determinaciones de las Normas respecto al predio de que se trate, se corresponden con los enunciados de la Ley del Suelo; el cumplimiento de los derechos y obligaciones se efectuará ajustándose a lo dispuesto en dicha Ley y en los Reglamentos de Gestión y de Planeamiento, y con las especificaciones que en relación a ello contiene la presente normativa.

## 2.6 FACULTADES URBANISTICAS DE LA PROPIEDAD DEL SUELO.

El contenido urbanístico de la propiedad inmobiliaria de los suelos clasificados como urbanos y aptos para urbanizar, se integra mediante la adquisición sucesiva de los siguientes derechos:

- A Urbanizar. Entendiéndose por tal la facultad de dotar a un terreno de los servicios e infraestructuras fijados en el planeamiento para adquirir la condición de solar.

- Al aprovechamiento urbanístico. Consiste en la atribución efectiva a un propietario afectado por una actuación urbanística de los usos e intensidades susceptibles de apropiación privada, o su equivalente económico en los términos que fija la Ley.

- A edificar. Consiste en la facultad de materializar el aprovechamiento urbanístico correspondiente.

- A la edificación. Consiste en la facultad de incorporar al patrimonio la edificación ejecutada y concluida con sujeción a la licencia urbanística otorgada, siempre que ésta fuera conforme con la legislación urbanística aplicable.

Estas facultades no son inherentes al derecho de propiedad, sino que se van adquiriendo gradualmente con el cumplimiento de ciertos deberes:

- La adquisición del derecho a urbanizar se produce con la aprobación definitiva del instrumento de planeamiento más específico correspondiente a cada clase de suelo, conforme a lo detallado en el artículo 24.2 del TRLS-92.

- El derecho al aprovechamiento urbanístico se adquiere por el cumplimiento de los deberes de cesión, equidistribución y urbanización.

- El otorgamiento de la licencia determinará la adquisición del derecho a edificar, siempre que el proyecto presentado fuera conforme con la ordenación urbanística aplicable.

- El derecho a la edificación se adquiere por la conclusión de las obras al amparo de licencia no caducada y conforme con la edificación urbanística.

### **CAP. 3. DESARROLLO DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS.**

#### **3.1 CONDICIONES GENERALES PARA SU DESARROLLO.**

**3.1.1** La aplicación de estas Normas se llevará a cabo según las determinaciones que se establecen en las Normas Particulares para cada clase de suelo, cuya delimitación se define en los planos de Ordenación.

**3.1.2** En desarrollo de lo establecido por las presentes Normas Subsidiarias y de los objetivos marcados, el Ayuntamiento o la Administración actuante en su caso, podrá proceder según las distintas clases de suelo a la aplicación de los procedimientos de gestión y ejecución así como de los Planes y Proyectos que se detallan en estas Normas Generales.

**3.1.3** Los particulares podrán colaborar en la formulación de los instrumentos de planeamiento precisos para el desarrollo del contenido de estas Normas Subsidiarias así como colaborar en la gestión o ejecución tal y como se señala en el presente capítulo.

#### **3.2 DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS.**

##### **3.2.1 Ámbitos de Actuación.**

###### *A.- Tipos de ámbitos.*

La ejecución de las Normas Subsidiarias en Suelo Urbano, y de los Planes Parciales que las desarrollan en Suelo Apto para Urbanizar, se realizará siempre por unidades de gestión completas, salvo cuando se trate de la ejecución de sistemas generales, alguno de sus elementos, o la realización de actuaciones aisladas y directas en Suelo Urbano. A estos efectos, cabe distinguir tres tipos de ámbitos de gestión:

- Suelo Urbano Directo (fuera de Unidades de Ejecución): Las actuaciones de ejecución o mejora de infraestructuras en estos suelos, corresponderán al Ayuntamiento, conforme al Sistema de Cooperación definido en el vigente Reglamento de Gestión Urbanística. Es decir, repercutirá una parte del coste de las obras sobre los beneficiados por la actuación, a través de contribuciones especiales.

- Suelo Urbano en Unidades de Ejecución. Se desarrollarán mediante Estudio de Detalle, que se ejecutará conforme a las determinaciones propias del sistema de actuación determinado para cada Unidad de Ejecución, detalladas en el apartado 3.3.

- Suelo Apto para Urbanizar. Una vez aprobado el Plan Parcial que desarrolle cada sector, se ejecutará conforme al sistema de actuación correspondiente, también conforme a lo descrito en 3.3.

En la delimitación de las unidades de Gestión contenidas en las Normas Subsidiarias primará el perímetro definido en el plano de escala más detallada, con independencia de la superficie cuantificada en la ficha del correspondiente Polígono o Unidad de Actuación.

###### *B.- Formulación.*

La determinación y delimitación de Unidades de Ejecución en Suelo Urbano o Apto para Urbanizar, no contenidos en las Normas Subsidiarias o en un Plan que las desarrolle, podrá iniciarse de oficio por el Ayuntamiento o a instancia de los particulares interesados, de acuerdo al procedimiento dispuesto en el Art. 38 del Reglamento de Gestión.

La delimitación de Unidades de Ejecución en los Sectores de Suelo Apto para Urbanizar, o en el Suelo Urbano, se realizará con los requisitos del Artículo 146.2 de la Ley del Suelo y concordantes del Reglamento de Gestión.

#### **3.2.2 Determinación del Sistema de Actuación.**

El desarrollo de las Unidades de Ejecución se realizará mediante cualquiera de los siguientes sistemas de actuación:

- Compensación.

- Cooperación.

- Expropiación.

El sistema de actuación de cada Unidad de Ejecución delimitada, será el señalado en las fichas correspondientes del Capítulo 13 de estas Normas Subsidiarias, de acuerdo con la clase de suelo que corresponda.

A los efectos del desarrollo y gestión de las determinaciones de su Plan Parcial, cada uno de los sectores de Suelo Apto para Urbanizar puede ser subdividido a su vez en varias Unidades de Ejecución, quedando sujetas a los mecanismos propios del sistema de actuación asignado en cada caso.

Las Unidades de Ejecución no definidas en estas Normas se desarrollarán por el sistema de actuación que se determine en el momento de su delimitación, teniendo en cuenta que las actuaciones de iniciativa privada se desarrollarán preferentemente por el sistema de compensación, salvo que la Administración, mediante resolución motivada fije otro sistema.

La determinación del sistema de actuación, así como el cambio o sustitución de un sistema por otro, se sujetará a los trámites establecidos en el Reglamento de Gestión para la delimitación de polígonos (Artículos 36, 37 y 38). En todo caso deberá justificarse la viabilidad del sistema elegido y su repercusión con un estudio económico-financiero.

Los sistemas de actuación podrán ser sustituidos de oficio o a petición de los interesados, de forma motivada.

El incumplimiento de las cargas y obligaciones de los propietarios en los sistemas de compensación y cooperación en los supuestos previstos en el Reglamento de Gestión, podrá dar lugar a la aplicación de la expropiación forzosa, en los términos que se establecen en el mismo.

#### **3.2.3 Sistema de Compensación.**

##### *A. Definición.*

El sistema de compensación tiene por objeto la gestión y ejecución de la urbanización por los mismos propietarios del suelo comprendido dentro de su perímetro, con solidaridad de beneficiarios y cargas.

En cuanto al procedimiento y requisitos para el desarrollo del sistema, se distinguen dos supuestos distintos:

##### *A.1 Compensación en Sectores o Unidades de Ejecución de propietario único.*

Cuando los terrenos incluidos en la Unidad de Ejecución pertenezcan a un único propietario, o cuando pertenezcan a una

comunidad de proindiviso en la que no existe oposición de ninguno de sus condueños, no será necesaria la constitución de la Junta de Compensación.

El propietario único, o la comunidad proindiviso en su caso, formulará un Proyecto de Compensación que exprese la localización de los terrenos de cesión gratuita y las reservas establecidas en las Normas Subsidiarias o en los Planes que las desarrollen, así como la localización de las parcelas edificables. Se señalarán también las parcelas en que se sitúe el 15% del aprovechamiento que corresponda a la Administración actuante si se trata de Suelo Apto para Urbanizar, salvo que se sustituya dicha cesión gratuita y obligatoria por una indemnización económica.

El Proyecto de Compensación se elevará a la Administración actuante para su aprobación definitiva.

#### A.2 Compensación en Polígonos o unidades de actuación de varios propietarios.

Si los terrenos del ámbito de actuación pertenecen a varios propietarios o a una comunidad proindiviso en la que aparezcan discrepancias entre los propietarios en el curso de la aplicación del sistema, deberán constituirse en Junta de Compensación, requiriéndose la concurrencia en ella de propietarios que representen, al menos, el 60% de la superficie total del Polígono o Unidad de Actuación.

La constitución de la Junta de Compensación se realizará mediante escritura pública, una vez aprobado definitivamente el Proyecto de Estatutos y Bases de Actuación, de acuerdo al procedimiento establecido en los Artículos 161 a 165 del Reglamento de Gestión.

El Proyecto de Estatutos y Bases de Actuación deberá ser formulado por los propietarios que representen al menos el 60% de la superficie de la Unidad de Ejecución.

Si los propietarios no llevan a efecto la referida presentación, la Administración actuante podrá requerir a todos los propietarios afectados para que presenten el Proyecto de Estatutos y Bases de Actuación en el plazo de tres meses; agotando el nuevo plazo, podrá proceder a sustituir el Sistema de Compensación por otro, siguiendo los trámites del Art. 155 del Reglamento de Gestión.

La Junta de Compensación formulará un Proyecto de Compensación de acuerdo a las Bases de Actuación y a las determinaciones del Art. 172 del Reglamento de Gestión.

El Proyecto de Compensación se someterá a la aprobación de la Junta, debiendo adoptarse el correspondiente acuerdo por mayoría de sus miembros que, a su vez, represente los dos tercios de las cuotas de participación. El proyecto así tramitado se elevará a la aprobación definitiva del Ayuntamiento.

#### B. Ejecución de las obras de urbanización.

El coste de los Proyectos de Urbanización y de los Proyectos de Obras que hayan de redactarse así como de las obras de urbanización que se ejecuten en la Unidad de Ejecución, será a cargo del propietario único o de la Junta de Compensación, en su caso.

El Ayuntamiento, a requerimiento del propietario o de la Junta de Compensación, podrá acordar su participación en la cobertura de los costes señalados en el párrafo anterior, bien con aportación de recursos propios, bien con canalización de inversiones provenientes de Planes Provinciales de Cooperación destinadas a obras de urbanización e infraestructura.

#### C. Cesión de terrenos y obras de urbanización.

El acuerdo de aprobación del Proyecto de Compensación producirá la cesión de derecho al Ayuntamiento en pleno dominio y libre de cargas, de todos los terrenos que sean de cesión gratuita según las Normas Subsidiarias y los Planes que las desarrollen. No obstante se podrán ocupar estos terrenos con el fin de su utilización, hasta que, finalizadas las obras, sean recibidas por el Ayuntamiento.

La cesión de las obras de urbanización e instalaciones y dotaciones se efectuará por el propietario de la actuación o por la Junta de Compensación en favor del Ayuntamiento en un plazo no superior a tres meses desde la recepción de las obras por aquéllos.

#### D. Incumplimiento y responsabilidades.

El Ayuntamiento podrá expropiar los derechos de los miembros de la Junta de Compensación que incumplan sus obligaciones y cargas, e incluso los plazos, siendo beneficiaria la propia Junta.

El propietario único de una Unidad de Ejecución, o la Junta de Compensación en su caso, serán directamente responsables de su urbanización completa, tanto en sus características técnicas como en los plazos de ejecución, de la edificación de los solares y de las demás obligaciones resultantes.

#### 3.2.4 Sistema de Cooperación.

##### A. Definición.

El sistema de cooperación tiene por objeto la ejecución de las obras de urbanización por el Ayuntamiento o Administración actuante, en tanto que los propietarios del Sector o Unidad de Ejecución aportan el suelo de cesión gratuita y obligatoria y costean aquella parte de las obras de urbanización que la administración no pueda cubrir.

La aplicación del Sistema de Cooperación exige la reparcelación de los terrenos comprendidos en la Unidad de Ejecución, salvo que sea innecesaria, de conformidad con el Art. 73 del Reglamento de Gestión, por lo que cabe distinguir dos procesos distintos en función de la existencia o ausencia de necesidad de reparcelación.

##### B. Cooperación en Sectores o Unidades de Ejecución de innecesaria reparcelación.

No será necesaria la reparcelación en los siguientes casos:

B.1 Cuando en suelo urbano, la totalidad de los terrenos de la Unidad de Ejecución pertenezcan a un solo propietario.

B.2 Cuando se trate de la ejecución de las Normas Subsidiarias o de un Plan que afecte a una superficie anteriormente reparcelada, sin alterar el equilibrio económico de los propietarios.

B.3 Cuando en Suelo Apto para Urbanizar, el propietario único o, en su caso, todos los propietarios del sector, renuncien expresamente a ella, siempre que el Ayuntamiento acepte la localización del 15% del aprovechamiento que le corresponda.

B.4 Cuando no concurre ninguna de las causas que se enumeran en el Art. 72 del Reglamento de Gestión.

El Ayuntamiento acordará la innecesariedad de la reparcelación previa declaración de los propietarios, de acuerdo con ellos cuando así se requiera.

Dicho acuerdo, producirá la afectación, real de las fincas al cumplimiento de las cargas y pago de los gastos inherentes al sistema de cooperación además de las cesiones de derecho correspondiente.

##### C. Cooperación en Sectores o Unidades de Ejecución de obligatoria reparcelación.

La reparcelación será necesaria cuando no se de ninguno de los supuestos del Art. 73 del Reglamento de Gestión, y se requiera el cumplimiento de cualquiera de los siguientes objetivos:

a) La distribución justa entre los intereses de los beneficios y cargas de la ordenación urbana.

b) La regularización de las fincas para adaptar su configuración a las exigencias del planeamiento.

c) La situación sobre parcelas determinadas y zonas aptas para la edificación del aprovechamiento que corresponde a la Administración actuante, cuando se trate de Suelo Apto para Urbanizar.

##### D. Procedimiento General.

El expediente de reparcelación se iniciará por acuerdo expreso de la Corporación Municipal, continuándose su tramitación conforme a lo dispuesto en los artículos 101 a 114 del Reglamento de Gestión Urbanística.

Cuando el expediente de reparcelación se tramitare conjunta y simultáneamente con el Plan Parcial, Plan Especial de Reforma Interior o Estudio de Detalle, o con la delimitación de la Unidad de Ejecución, se entenderá que comienza con el acuerdo de aprobación inicial de los mismos.

Dentro de los tres meses siguientes a la iniciación del expediente, los propietarios que representen los dos tercios del número total de propietarios y el 80% de la superficie reparcelable, podrán formular un Proyecto de Reparcelación que deberá ser admitido y tramitado aunque no esté completo, de acuerdo con el Art. 106 del Reglamento de Gestión. Antes de la aprobación inicial, el Ayuntamiento concederá un plazo, no superior a dos meses, para que los interesados lo completen.

Transcurridos dichos plazos o si antes los interesados manifestaran su propósito de no hacer uso del derecho que se les reconoce en dicho precepto y, en todo caso, cuando no se cumplan las condiciones que en el mismo se establecen, el Ayuntamiento acordará la redacción de oficio.

#### E. Procedimientos abreviados.

El procedimiento general podrá ser sustituido por alguno de los procedimientos abreviados dispuestos en el Capítulo V del Título III del Reglamento de Gestión Urbanística.

a) Reparcelación voluntaria: Cuando la propuesta de reparcelación sea formulada por todos los propietarios afectados y formalizada en escritura pública. Se someterá a información pública durante quince días antes de su aprobación definitiva, tal como determina el Art. 115 del Reglamento de Gestión.

Este mecanismo es el indicado para la cesión de los nuevos viales que se establecen dentro del Suelo Urbano sin delimitarse Unidad de Ejecución para su obtención. En caso de ser imposible el acuerdo entre los particulares afectados por la apertura, el Ayuntamiento podrá acordar, de oficio o a instancia de los propios particulares, la delimitación de una Unidad de Ejecución, abordándose la reparcelación conforme al procedimiento general.

b) Reparcelación simplemente económica: Cuando más del 50% de la superficie edificable de un polígono o unidad de actuación haya edificado conforme a las Normas Subsidiarias o a un Plan que los desarrolle, la reparcelación limitará sus efectos a la determinación de las indemnizaciones sustitutorias que procedan entre los afectados y a la redistribución material de los terrenos restantes, aplicándose las reglas del Art. 116 del Reglamento de Gestión.

c) Normalización de fincas: Cuando no sea necesaria la redistribución de los beneficios y cargas de la ordenación entre los propietarios afectados, pero sea preciso regularizar la configuración física de las fincas para adaptarla a las exigencias de planeamiento. Podrá acordarse de oficio o a instancia de parte.

El procedimiento y las determinaciones del proyecto serán los regulados en los Artículos 117 a 121 del Reglamento de Gestión.

#### F. Efectos.

La iniciación del expediente de reparcelación lleva consigo, sin necesidad de declaración expresa, la suspensión del otorgamiento de licencias de parcelación y edificación en el ámbito del Polígono o Unidad de Actuación hasta que sea firme en vía administrativa el acuerdo aprobatorio de la reparcelación. Se entenderán comprendidas en la suspensión todas las licencias de obras de nueva planta o reforma de las edificaciones existentes, movimientos de tierras y cualesquiera otras que afecten a la configuración física de las fincas, o puedan perturbar el resultado de la reparcelación en curso.

La firmeza en vía administrativa del acuerdo de aprobación definitiva del instrumento de reparcelación que corresponda - Proyecto de reparcelación, Escritura de reparcelación voluntaria, Proyecto de reparcelación económica o Proyecto de normalización de fincas - producirá los siguientes efectos:

a) Cesión de derecho al municipio en pleno dominio y libre de cargas de todos los terrenos de cesión obligatoria para su

incorporación al Patrimonio del Suelo o su afectación conforme a los usos previstos.

b) Subrogación, con plena eficacia real, de las antiguas por las nuevas parcelas.

c) Afectación real de las parcelas adjudicadas al cumplimiento de las cargas y pago de los gastos inherentes al sistema de cooperación.

#### G. Ejecución de las obras de urbanización.

El coste de los Proyectos de Urbanización de los Proyectos de Obras que hayan de redactarse y de las obras de urbanización que se ejecuten se distribuirá entre los propietarios de la siguiente forma:

G.1. Si la parcelación fue innecesaria, en proporción al aprovechamiento de sus respectivas fincas.

G.2. Si la reparcelación fue necesaria, en proporción al valor de las fincas que les sean adjudicadas.

El Ayuntamiento podrá contribuir a sufragar los costes de la actuación, bien a través de la aportación de recursos propios, bien mediante su inclusión en las demandas municipales para los Planes Provinciales de Obras y Servicios.

El Ayuntamiento requerirá a los propietarios el pago anticipado de las cantidades a cuenta de los gastos de urbanización, por el importe correspondiente a las inversiones a realizar en los seis meses siguientes, debiendo efectuarse el pago en el plazo de un mes desde el requerimiento.

Transcurrido dicho plazo, la Administración podrá requerir el pago de las cuotas por vía de apremio.

El Ayuntamiento podrá conceder fraccionamiento o aplazamiento del pago de los costes de urbanización a solicitud de los interesados y por un plazo máximo de cinco años. El beneficiario deberá prestar la garantía suficiente en cualquiera de las formas admitidas en derecho y cuyo valor deberá ser equivalente a la cuota aplazada. Dicha garantía podrá prestarse sobre terrenos del propietario, mediante hipoteca, pudiendo ejecutarse por el incumplimiento de los plazos de pago acordados.

Los propietarios que soliciten licencias para edificar antes de la total terminación de las obras de urbanización y de la liquidación de sus cuotas de urbanización, no podrán obtener fraccionamiento o aplazamientos de las cuotas.

#### H. Cesión de terrenos y obras de urbanización.

La cesión de derecho de los terrenos de cesión gratuita y obligatoria al Ayuntamiento, en pleno dominio y libre de cargas se producirá con el acuerdo municipal de declaración de innecesaria de la reparcelación, cuando sea firme en vía administrativa la aprobación definitiva de la reparcelación que corresponda, pudiendo ocupar el Ayuntamiento desde ese momento los terrenos.

### 3.2.5 Sistema de expropiación.

#### A.- Objeto y procedimiento.

La expropiación forzosa por razón de urbanismo se adoptará para el cumplimiento de alguna de estas finalidades:

A.1 Para la ejecución de los sistemas generales o de alguno de sus elementos, o para llevar a efecto actuaciones aisladas en suelo urbano. En este caso se regirá por el procedimiento de la Ley de Expropiación Forzosa.

El coste de las expropiaciones podrá ser repercutido en los propietarios que resulten especialmente beneficiados, mediante la imposición de contribuciones especiales.

A.2 Para la urbanización de Polígonos o Unidades de Actuación completos, mediante la aplicación del sistema de expropiación para la ejecución de las Normas Subsidiarias o de los Planes que las desarrollen.

En este caso se seguirá el Procedimiento del Sistema de expropiación, determinado en los Art. 199 a 212 del Reglamento de Gestión.

A.3 Por incumplimiento de las cargas y obligaciones de los propietarios en los Sistemas de Compensación y Cooperación. El procedimiento será el previsto en la Ley de Expropiación Forzosa.

### B.- Valoraciones.

En todo caso, la valoración de los bienes y derechos expropiados se hará conforme a los criterios establecidos en el Título II de la Ley del Suelo y sus Normas Reglamentarias.

### 3.3 OBLIGACIONES DE LOS PROPIETARIOS.

Los propietarios de suelo incluido en una Unidad de Ejecución en Suelo Urbano o Apto para Urbanizar, deberán cumplir los siguientes deberes para adquirir el derecho a edificar en los suelos de su propiedad:

#### 3.3.1 Cesiones Obligatorias.

Los propietarios de suelo afectado por una actuación urbanística están obligados a llevar a efecto las cesiones gratuitas de terrenos que establece la Ley del Suelo para cada uno de los tipos y categorías de suelo en los términos que resulten de las Normas Subsidiarias y de cada uno de los Planes que los desarrollan. En Suelo Urbano y Apto para Urbanizar, las cesiones obligatorias y gratuitas se harán en favor del municipio y consistirán en:

A. Terrenos destinados a Sistemas Generales que se hallen incluidos en el Sector o Unidad de Ejecución.

B. Terrenos destinados a viales interiores del Sector o Unidad de Ejecución.

C. Terrenos destinados a Sistemas Interiores conforme a las determinaciones específicas de estas Normas para las Unidades de Ejecución en Suelo Urbano, y en el Plan Parcial correspondiente para el Suelo Apto para Urbanizar:

C.1 Espacios libres de dominio y uso público.

C.2 Centros docentes y culturales públicos.

C.3 Dotaciones para otros servicios públicos necesarios.

D. El suelo correspondiente al 15% del Aprovechamiento Tipo del sector, en Suelo Apto para Urbanizar, y de las Unidades de Ejecución en Suelo Urbano.

#### 3.3.2 Costes.

En virtud de los artículos 58 a 61 del vigente Reglamento de Gestión Urbanística, los propietarios de terrenos afectados por una actuación urbanística estarán obligados a sufragar, en proporción a la superficie de sus respectivos terrenos, los costes siguientes:

A. El coste de redacción y tramitación de cuantos documentos fueren requeridos para llevar a efecto la actuación.

B. El coste de las indemnizaciones derivadas de la actuación, tal como se determina en el Art. 60 del Reglamento de Gestión.

C. El coste de las obras de urbanización que se detallan en el presente apartado, salvo que el Ayuntamiento acuerde eximir a los propietarios del coste de parte o alguna de ellas.

Si existe acuerdo entre la Administración y los propietarios afectados, el pago de todos o parte de los gastos señalados, podrá realizarse cediendo éstos a aquella, gratuitamente y libre de cargas terrenos edificables en la proporción que se estime suficiente para compensar tales gastos; importe y cuantía quedarán determinados en el propio acuerdo.

C.1 Obras de vialidad, incluyéndose en ellas las de explanación, afirmado y pavimentación de calzadas, construcciones y encintado de aceras y canalizaciones que deben construirse en el subsuelo de la vía pública para servicios.

C.2 Obras de saneamiento, que comprenden colectores generales y parciales, acometidas, sumideros, absorbedores y atarjeas para aguas pluviales y estaciones depuradoras en la proporción que afecte a la Unidad de Ejecución o Sector.

C.3 Suministro de agua, en el que se incluirán las obras de captación cuando fueran necesarias, conducción distribución domiciliaria de agua potable, de riego y de hidrantes contra incendios (cuando fuese necesario).

C.4 Suministro de energía eléctrica, incluidas conducción, distribución y alumbrado público.

C.5 Jardinería y arbolado en zonas verdes, espacios libres y red viaria, correspondientes a los Sistemas Interiores de la Unidad de Ejecución o Sector.

C.6 Los particulares afectados por obras de urbanización en un Sector o Unidad de Ejecución podrán reintegrarse de los gastos de instalación de las redes de abastecimiento de agua y energía eléctrica con cargo a las empresas concesionarias en la parte que, según la reglamentación de tales servicios, no tenga que correr a cargo de los usuarios. Los costes de instalación se acreditarán mediante certificación expedida por la Administración actuante.

D. Costes de ejecución o suplemento de las obras exteriores sobre las que se apoyen las interiores a la Unidad de Ejecución o Sector, en la forma y cuantía establecida al aprobar el correspondiente Proyecto de Urbanización.

E. Costes de la conservación de las obras de urbanización y el mantenimiento de las dotaciones e instalaciones de los servicios públicos, cuando así se determine en las Normas Subsidiarias o en el Plan que las desarrolle.

Cuando así se establezca en las Normas Subsidiarias o en el Plan que desarrolle las mismas, los propietarios habrán de integrarse en una Entidad de Conservación para dar cumplimiento a la obligación anterior; su participación en los costes de conservación y mantenimiento se determinará de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 69 del Reglamento de Gestión.

Para el caso de urbanizaciones ya existentes que aún tengan pendiente la ejecución de las obras de urbanización de las calles y demás espacios libres, el Ayuntamiento podrá exigir la constitución de Entidades de Conservación, que se hagan responsables de dichas actuaciones, en las condiciones establecidas anteriormente.

El Ayuntamiento, en su condición de titular de los terrenos de dominio público una vez efectuadas las cesiones correspondientes, podrá exigir por la vía de apremio las cuotas que se adeuden por los propietarios, ya sea de oficio, o a instancia, en su caso, de la Entidad. En este caso, el importe de la cuota será entregado por el Ayuntamiento a la Entidad de Conservación.

#### 3.3.3 Plazos.

En los sectores de Suelo Apto para Urbanizar, los propietarios deberán cumplir los plazos previstos en el Plan Parcial para su desarrollo, urbanización, y edificación de los solares resultantes.

Las fichas del Capítulo 13 de estas Normas Urbanísticas, contienen los plazos establecidos para el desarrollo de las Unidades de Ejecución en Suelo Urbano que se consideran prioritarias.

#### 3.3.4 Incumplimiento.

El incumplimiento por los propietarios del suelo de las obligaciones y cargas que fijan en estas Normas Subsidiarias dará lugar:

A. Al requerimiento de las cuotas de urbanización por la vía de apremio;

o:

B. A la expropiación por la Administración de los terrenos afectados al cumplimiento de las cargas, siendo beneficiarios de la expropiación la propia Administración o la junta de compensación, según los casos.

#### 3.3.5 Aportación municipal.

El Ayuntamiento podrá sufragar parte de los costes señalados en este artículo, bien aportando recursos propios, bien solicitando la inclusión de las actuaciones en los Planes Provinciales de Obras y Servicios.

### 3.4 DERECHO A EDIFICAR.

#### 3.4.1 Edificación de parcelas urbanizadas.

Sólo podrá edificarse en Suelo Urbano y Apto para Urbanizar en las parcelas que cumplan las condiciones determinadas en las Normas Subsidiarias o en un Plan que las desarrolle, y puedan considerarse solares conforme a lo señalado en el Art. 14 de la Ley del Suelo, siempre que la vía a la que la parcela de frente tenga pavimentada la calzada y encintado de aceras.

Cuando se trate de una parcela incluida en una Unidad de Ejecución en Suelo Urbano, o sector de Suelo Apto para Urbanizar, deberán cumplirse además los siguientes requisitos:

A. Que haya ganado firmeza, en vía administrativa, el acto de aprobación definitiva del correspondiente Proyecto de Compensación o Reparcelación. De no ser necesaria la reparcelación, bastará con el acuerdo municipal de su innecesariedad.

B. Que se hayan formalizado ante notario, las actas de cesión a favor del Ayuntamiento de los terrenos reservados para dotaciones y espacios libres de uso y dominio público, determinados como cesión gratuita y obligatoria en las Normas Subsidiarias o en los Planes que la desarrollen.

C. Que se hayan tramitado y aprobado los documentos complementarios que requieran y formalizado los compromisos y garantías correspondientes.

D. Que se hayan ejecutado las obras del Proyecto de Urbanización o del Proyecto de Obras ordinarias que en su caso se requiera.

### 3.4.2 Urbanización y edificación simultánea.

Podrá ejercerse el derecho a edificar en una parcela que no haya adquirido la condición de solar, cuando además de adecuarse la edificación a las condiciones de Ordenación, se cumplan todos los requisitos siguientes:

A. Que tratándose de suelo incluido en un Sector de Suelo Apto para Urbanizar o Unidad de Ejecución, se hayan cumplido los requisitos A, B, y C del apartado anterior y, además, se haya aprobado definitivamente el Proyecto de Urbanización correspondiente.

B. Que en la solicitud de licencia el particular interesado se comprometa expresamente a la edificación y urbanización simultáneas.

C. Que por el estado de realización de las obras de urbanización, la Administración considere previsible que, a la terminación de la edificación, la totalidad de las parcelas edificables objeto de licencia solicitada contarán con todos los servicios necesarios para tener la condición de solar.

D. El compromiso de urbanizar alcanzará, además de a las obras que afecten al frente de fachada o fachadas de terreno sobre el que se pretende edificar, a todas las infraestructuras necesarias para que puedan prestarse los servicios públicos necesarios hasta el punto de enlace con las redes generales y municipales que estén en funcionamiento.

E. Que se preste fianza en cualquiera de las formas admitidas por la legislación local, en cuantía suficiente para garantizar la ejecución de las obras necesarias para completar la urbanización de la correspondiente etapa del Plan Parcial o de la Unidad de Ejecución, así como para la conexión de sus servicios con las redes viarias y de servicios generales.

La cuantía de la fianza se establece como mínimo en el 100% del presupuesto de ejecución material de las obras de urbanización necesaria para que los terrenos adquieran la condición de solar. Para determinar esta cantidad, podrá descontarse la parte proporcional de la obra ya ejecutada de esa etapa, así como la parte proporcional de la fianza depositada con motivo de la aprobación del Proyecto de Urbanización. No se podrá descontar, sin embargo, la fianza depositada en la tramitación del Plan Parcial.

F. Que en el escrito de solicitud de licencia el propietario o promotor solicitante se compromete a no utilizar la construcción hasta tanto no esté concluida la obra de urbanización y a establecer tal condición en las cesiones de derecho de propiedad o de uso que se lleven a efecto para todo o parte del edificio.

El incumplimiento del deber de urbanización simultánea a la edificación comportará la declaración de caducidad de la licencia sin derecho a indemnización, impidiéndose el uso de lo edificado, sin perjuicio del derecho de los terceros adquirentes al resarcimiento de los daños y perjuicios que se les hubiera irrogado.

Asimismo, comportará la pérdida de la fianza a que se refiere el apartado anterior.

## 3.5 INSTRUMENTOS DE DESARROLLO. PLANES Y PROYECTOS.

### 3.5.1 Objeto.

La aplicación de los siguientes planes y proyectos tiene por objeto el desarrollo de actuaciones urbanísticas concretas definidas para cada clase de suelo en las Normas Particulares o de actuaciones definidas posteriormente por los procedimientos correspondientes, siempre que no contradigan los objetivos de Planeamiento de las Normas Subsidiarias, así como la representación formal de los derechos de los particulares de acuerdo con lo definido por las mismas.

### 3.5.2 Tipos.

Los planes y proyectos que puedan desarrollar estas Normas Subsidiarias, son los siguientes:

- Planes Especiales.
- Planes Parciales.
- Estudios de Detalle.
- Proyectos de Urbanización.
- Proyectos de Obras Ordinarias.
- Proyectos de Reparcelación.
- Proyectos de Compensación.
- Proyectos de Expropiación.
- Proyectos de Parcelación.
- Proyectos de Edificación.

### 3.5.3 Planes Especiales.

#### A. Objeto.

En desarrollo de las determinaciones de estas Normas Subsidiarias, y como complemento a las mismas, podrán formularse Planes Especiales, con las siguientes finalidades:

- Desarrollo del Sistema General de comunicaciones y sus zonas de protección, del sistema de espacios libres destinados a parques públicos y zonas verdes, y del sistema de equipamiento comunitario para centros y servicios públicos y sociales.
- Ordenación y protección de recintos, yacimientos y conjuntos arquitectónicos, históricos y artísticos.
- Reforma Interior en Suelo Urbano.
- Protección del paisaje, las vías de comunicación, del suelo y del subsuelo, del medio urbano, rural y natural, para su conservación y mejora en determinados lugares.
- Saneamiento de núcleos de población.
- Mejora de los medios rural, urbano y natural.
- Cualesquiera otras finalidades análogas.

Existen una serie de actuaciones, catlogables dentro de los conceptos anteriores, para las que se estas Normas Subsidiarias determinan la necesidad de redacción de Plan Especial, y que son:

PE 1: Ordenación y acondicionamiento del yacimiento arqueológico "Villa Romana de Navatejera" y su entorno inmediato. (Plan Especial de Protección y Reforma Interior).

PE 2: Acondicionamiento de la Travesía de la Carretera León-Collanzo en la zona urbana de Villaquilambre-Navatejera. (Plan Especial de Reforma Interior).

PE 3: Acondicionamiento de la Travesía de la Carretera León-Santander en la zona urbana de Villaobispo-El Caminón. (Plan Especial de Reforma Interior).

PE 4: Recuperación y Acondicionamiento del Pinar de La Candamia. (Plan Especial de Ordenación del Medio Físico).

#### B. Contenido:

Los planes especiales que se redacten en desarrollo de las Normas Subsidiarias habrán de contener el grado de precisión adecuado para la definición correcta de sus objetivos, lo que exigirá la ampliación de la escala de determinaciones del documento de Normas. El contenido mínimo será el del Art. 76 y ss. del Reglamento de Planeamiento.

B.1. En todo caso, en el ámbito del suelo urbano los Planes Especiales contendrán necesariamente:

- Calificación pormenorizada del suelo, que en desarrollo de la Norma diferenciará espacios libres de áreas susceptibles de ser ocupadas por la edificación.

- Determinación de ámbitos y edificaciones a mantener así como aquellos otros que por exclusión son susceptibles de renovación, con indicación del tipo de protección en función de la correspondiente normativa especial.

- Descripción y valoración de los elementos que generan la necesidad de mantenimiento de ámbitos y edificaciones incluidos en el punto precedente.

Determinación de afecciones de uso y/o volumen derivados de la protección de estos elementos en predios o edificaciones aledañas.

- Afecciones puntuales de uso y/o aprovechamiento dirigidas a impedir la desaparición de ambientes o elementos urbanos valiosos (espacios libres y edificados).

- Definición de ordenanzas de uso, edificación y estéticas propias de ámbito o, en su caso, remisión a las generales de las Normas Subsidiarias.

- Definición y diseño de espacios públicos de interés general y local que permite su ejecución mediante un proyecto de obras. Sólo en el caso de que la complejidad de la actuación lo exija podrá, justificadamente, remitir a la redacción de un proyecto de urbanización la definición completa de estos espacios.

El diseño de los espacios libres públicos habrá de contar con una propuesta de espacios vegetales e incorporar optimizando el uso de estos espacios, su calidad ambiental en función de las características medioambientales y su coste de mantenimiento.

- Delimitación de ámbito de reparto de cargas urbanísticas y sistema de actuación para cada uno de ellos.

- Evaluación de costes de ejecución de las propuestas y asignación en plazos y cuantía de los organismos inversores públicos y privados competentes.

B.2. Asimismo y en todo caso en el ámbito del suelo no urbanizable los Planes Especiales que desarrollen elementos del sistema general de infraestructuras, contendrán necesariamente:

- Ambito de actuación de acuerdo con lo fijado en las Normas Subsidiarias o con la delimitación del área de actuación establecida siguiendo las determinaciones de la Ley del Suelo.

- Descripción de las características del sistema general.

- Ajuste a las determinaciones de las Normas Subsidiarias.

- Definición de áreas sujetas a transformación por ser:

Susceptibles de edificación y determinación concreta de ésta o su área de movimiento.

Susceptibles de modificación de las actuales características físicas, paisajísticas y naturales en general.

- Definición de usos o instalaciones afectadas por el sistema general.

- Normativa de aplicación, condiciones de uso y volumen para ampliaciones o posibles renovaciones, en su caso.

- Normativa de protección, en su caso previa catalogación de elementos de interés urbanístico, paisajístico o natural.

- Descripción de las características de las infraestructuras a incorporar y su conexión con las redes municipales existentes (sistema viario, abastecimientos de agua y energía, depuración, alumbrado público, vertidos, etc.).

- Condiciones estéticas y de protección del paisaje con delimitación de aquellas áreas sujetas a actuaciones de forestación, mejora de márgenes fluviales, etc., justificando la incorporación de especies vegetales adaptadas a características medioambientales de la zona.

- Evaluación económica de la actuación y organismos inversores comprometidos en ella (públicos y privados en su caso).

- Programación de obras.

- Definición de competencias de mantenimiento de las instalaciones.

- El Plan Especial deberá en cualquier caso contener las determinaciones suficientes para la ejecución del correspondiente sistema general mediante un proyecto de obras y sólo en los casos en que la complejidad del sistema así lo exija podrá remitirse la ejecución de infraestructuras a un proyecto de obras de urbanización posterior.

B.3. En el ámbito del "Suelo Apto para Urbanizar" exclusivamente o en aquellos casos en que un Plan Especial sobre Suelo No Urbanizable afecte o incluya áreas de esta clase de suelo, se complementarán las mismas exigencias de contenido señaladas para el Suelo No Urbanizable, además de las siguientes:

- Descripción de los condicionantes de uso y volumen y de infraestructuras básicas para el desarrollo del sector correspondiente.

#### C. Tramitación.

Los Planes Especiales se tramitarán de acuerdo con el procedimiento establecido en el Art. 116 de la Ley del Suelo y Art. 147, 148 y concordantes del Reglamento de Planeamiento.

#### D. Formulación.

La competencia para su formulación según el tipo de Plan Especial de que se trate, será el regulado en los Artículos 143 a 148 del Reglamento de Planeamiento.

#### 3.5.4 Planes Parciales.

##### A. Objeto.

Los Planes Parciales tienen por objeto la ordenación detallada de los Suelos Aptos para Urbanizar clasificados como tales por las Normas Subsidiarias.

##### B. Contenido.

Los Planes Parciales, cualquiera que sea el objeto de su formulación contendrán las determinaciones fijadas por los artículos 45 a 56 del Reglamento de Planeamiento, desarrolladas en los siguientes documentos:

- Memoria justificativa de la ordenación y de sus determinaciones.

- Planos de información.

- Planos de proyecto.

- Ordenanzas Regulatoras.

- Plan de etapas.

- Estudio económico-financiero.

Asimismo, se aportará la siguiente documentación complementaria:

- Fundamentos y objetivos por los que, en su caso, el ámbito del Plan se subdivide en Unidades de Ejecución a efectos de la gestión urbanística, haciendo patente que los polígonos son susceptibles por sus dimensiones y características de asumir las cesiones derivadas del Plan, hacer posible una distribución equitativa de beneficios y cargas y tener entidad suficiente para justificar técnica y económicamente la autonomía de la actuación.

- La definición de los ámbitos en los que para su desarrollo sea necesaria la posterior formulación de Estudios de Detalle.

- Análisis del impacto en el que se señale la repercusión de la actuación y sus determinaciones sobre el medio ambiente próximo tanto edificado como sin edificar.

- Afecciones existentes en áreas de servidumbre, protección, etc. de colectores generales, líneas de Alta Tensión, vías pecuarias, etc.

- Cuanta documentación adicional fuese preciso según las características propias de la estructura de propiedad, integración dentro de las Normas Subsidiarias, y cumplimiento de las determinaciones contenidas en las mismas.

- La definición precisa del Plan de Etapas en el que además de las determinaciones señaladas en el art. 54.1 del Reglamento de Planeamiento habrá de incluir los distintos planos de edifica-

ción, adecuados al desarrollo de la urbanización y la obtención de dotaciones.

- Justificación expresa, en su caso, de las razones y justificaciones que hacen aconsejable desestimar la propuesta de trazado para el Plan Parcial contenido en las Normas Subsidiarias, en sus elementos y determinaciones no vinculantes.

#### C. Tramitación.

Los Planes Parciales se tramitarán ante el Ayuntamiento de acuerdo con el procedimiento establecido en los Artículos 136 a 139 del Reglamento de Planeamiento.

#### D. Formulación.

Las competencias para formulación de los Planes Parciales es la establecida en el Art. 136 del Reglamento de Planeamiento.

### 3.5.5 Estudios de Detalle.

#### A. Objeto.

Los Estudios de Detalle podrán formularse cuando fuere preciso completar o, en su caso, adaptar determinaciones establecidas en las Normas Subsidiarias para el Suelo Urbano, o en los Planes Parciales para el Suelo Apto para Urbanizar.

Será preceptiva la redacción y aprobación de un Estudio de Detalle para el desarrollo de las Unidades de Ejecución en Suelo Urbano previstas en las presentes Normas Subsidiarias.

Además, el Ayuntamiento podrá requerir la redacción y tramitación de Estudios de Detalle previos a la concesión de licencias de obras, cuando la complejidad, entidad o significado de la actuación así lo aconsejen.

#### B. Contenido.

Los estudios de Detalle, cualquiera que sea el objeto de su formulación, contendrán las determinaciones fijadas por los Artículos 91 de la Ley del Suelo y 65 y 66 del Reglamento de Planeamiento, y además las siguientes:

- Ambito de actuación.
- Determinaciones de las Normas Subsidiarias o Plan Parcial correspondiente para el ámbito de ordenación.
- Calificación pormenorizada del suelo.
- Ordenanzas de usos y edificación aplicables.
- Definición de alineaciones y rasantes.
- Características particulares de la Unidad de Ejecución que le afecte.

Cuando el Estudio de Detalle se redacte con el objetivo de ajustar y adaptar las alineaciones y rasantes definidas en las presentes Normas Subsidiarias, éstas no podrán configurar nuevos tramos de calles de dominio público. Estos Estudios de Detalle habrán de definir:

- Las nuevas alineaciones, con definición de las características de los tramos de vías modificados (secciones dimensionadas con cotas referidas a elementos existentes).
- Justificación del mantenimiento de características de aprovechamiento que corresponda a los terrenos incluidos en el ámbito de ordenación, previsto por las Normas.
- Igualmente habrá de justificarse la no disminución de espacios libres y de dotación públicos.
- Justificación del mantenimiento de las condiciones de ordenación en predios colindantes.

En el supuesto de que el Estudio de Detalle se redactara para ordenar los volúmenes de un cierto ámbito, las determinaciones de éste podrán incluir la definición de aquellas vías interiores que resulten necesarias para proporcionar acceso a los edificios cuya ordenación concreta se establezca en el propio Estudio de Detalle. Asimismo en su documentación incluirán:

- La distribución general de espacios libres y edificados (o áreas de movimiento) dentro de su ámbito, con indicación expresa de aquellos que se destinen a uso público y en su caso los que resulten de cesión gratuita al municipio.
- La justificación gráfica de que la ordenación se desarrolla con arreglo a las características de aprovechamiento y usos previstos en las Normas Subsidiarias.

- Justificación de que la ordenación propuesta no ocasiona perjuicio ni altera las condiciones de ordenación de predios colindantes.

- La indicación genérica del tratamiento de los espacios libres de uso público o visible desde éstos, incluyendo tratamiento de cerramientos y vallas accesibles desde la vía pública.

#### C. Tramitación.

Los Estudios de Detalle se tramitarán ante el Ayuntamiento el cual acordará su aprobación inicial y definitiva, si procediera, de acuerdo con lo establecido al efecto en los Artículos 117 y 118 de la Ley del Suelo, y 140 del Reglamento de Planeamiento.

Del acuerdo de aprobación definitiva dará traslado a la Comisión Provincial de Urbanismo, en el plazo de diez días, a fin de cumplimentar el trámite previsto en el Art. 140.5. del Reglamento de Planeamiento.

#### D. Formulación.

La competencia para su formulación está regulada en el Art. 140.1 del Reglamento de Planeamiento.

### 3.5.6 Proyecto de Urbanización.

#### A. Objeto.

Los Proyectos de Urbanización son proyectos de obras que tienen por finalidad llevar a la práctica las Normas Subsidiarias en el Suelo Urbano, y los Planes Parciales en el Apto para Urbanizar.

#### B. Contenido.

Los Proyectos de Urbanización contendrán las determinaciones fijadas en el Artículo 92 de la Ley del Suelo y los Artículos 69 y 70 del Reglamento de Planeamiento, además de las siguientes:

- Ambito de actuación.
- Determinaciones de las Normas Subsidiarias o del Plan Parcial correspondiente para el ámbito del proyecto.
- Calificación pormenorizada del suelo.
- Definición de alineaciones y rasantes.
- Características específicas establecidas por las Normas de Urbanización.
- Afecciones a elementos naturales sobre los que se produce intervención dirigida a proponer la solución más adecuada contra la desaparición de elementos de paisaje, perspectivas o singularidades topográficas.
- Definición y diseño de elementos complementarios (pasos de peatones, imbornales, etc.), acabados, texturas y coloraciones.
- Definición de plazos de ejecución, de terminación y recepción provisional contados desde la aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización.

#### C. Garantías.

En el caso de Unidades de Ejecución en Suelo Urbano cuya iniciativa de desarrollo haya sido asumida por un promotor particular, y con el fin de asegurar el cumplimiento de los compromisos, obligaciones y deberes asumidos por el promotor, se constituirá por éste una garantía mínima del 6% calculado con arreglo al presupuesto del Proyecto de Urbanización cuando éste se haya aprobado definitivamente. Sin este requisito no se podrá realizar ninguna actuación en la Unidad de Ejecución.

#### D. Tramitación.

Se habrá de tramitar ante el Ayuntamiento, conforme al procedimiento establecido en el artículo 117 de la Ley del Suelo, siendo suya la competencia del acuerdo sobre la oportunidad de conceder la preceptiva licencia municipal.

#### E. Formulación.

La competencia para su formulación está regulada en el Artículo 118 de la Ley del Suelo, y 141.1 del Reglamento del Planeamiento.

### 3.5.7 Proyectos de Obras Ordinarias.

#### A. Contenido.

Los Proyectos de Obras Ordinarias contendrán las determinaciones de definición requeridas para una correcta ejecución (Art.

67.5 del Reglamento de Planeamiento) por técnico distinto del redactor, desarrollando las Normas Generales de Urbanización (Capítulo 6 de este documento), además de las siguientes:

- Determinaciones de las Normas Subsidiarias para el ámbito y clase de proyecto.

- Afecciones a posibles elementos naturales sobre los que se produce intervención dirigida a proponer la solución más adecuada contra la desaparición de elementos de paisaje, perspectivas o singularidades topográficas.

- Definición y diseño de elementos complementarios afectados o incluidos en proyecto (pasos de peatones, imbornales, etc.), acabados, texturas y coloraciones.

#### B. Tramitación.

Se habrán de tramitar ante el Ayuntamiento, que será quien acuerde sobre la oportunidad de conceder la preceptiva licencia municipal.

#### C. Formulación.

Semejante a la establecida para los Proyectos de Urbanización (véase 3.3.6-E).

### 3.5.8 Proyecto de Reparcelación.

#### A. Contenido.

Los Proyectos de Reparcelación constarán de la documentación a que se refieren los artículos 82, 83 y 84 del Reglamento de Gestión.

Los planos de delimitación de las fincas afectadas y de las fincas resultantes adjudicadas se redactarán a escala 1:500.

#### B. Tramitación y formulación.

Los Proyectos de Reparcelación se tramitarán y formularán de acuerdo al procedimiento general determinado en el Capítulo IV del Título III del Reglamento de Gestión. El contenido de la tramitación de los procedimientos abreviados se determinan en el Capítulo V del mismo Título del Reglamento de Gestión.

### 3.5.9 Proyectos de Compensación.

#### A. Contenido.

Los Proyectos de Compensación contendrán las determinaciones del Artículo 172 del Reglamento de Gestión, debiéndose incorporar al proyecto planos de delimitación de las fincas afectadas y de las fincas resultantes adjudicadas, a escala 1:500.

#### B. Tramitación y formulación.

Serán formuladas por la Junta de Compensación o por el propietario único, en su caso, y tramitados conforme a lo dispuesto en el Artículo 174 del Reglamento de Gestión.

### 3.5.10 Proyectos de Expropiación.

#### Contenido, Tramitación y Formulación.

Los Proyectos de expropiación forzosa para la ejecución de los sistemas generales y para actuaciones aisladas en Suelo Urbano, se atenderán a lo dispuesto en el procedimiento de la Ley de Expropiación Forzosa y a lo regulado en los Artículos 197 y 198 del Reglamento de Gestión.

Los Proyectos de expropiación para la ejecución de un polígono o unidad de actuación por dicho sistema, contendrán en el expediente los documentos referidos en el Art. 202 del Reglamento de Gestión, y el procedimiento será regulado en el Art. 199 y siguientes de dicho Reglamento.

En ambos casos, si se tratase de actuaciones en Suelo Urbano o Urbanizable, se aportarán planos a escala 1:500 de descripción de las fincas y bienes afectados. En Suelo No Urbanizable será suficiente la escala 1:5.000 sobre cartografía oficial del Ayuntamiento o la Comunidad Autónoma.

### 3.5.11 Proyectos de Parcelación.

#### A. Contenido.

La parcelación, segregación o división material de terrenos, requerirá la redacción de un Proyecto de Parcelación, salvo que ya estuviere contenido en un Proyecto de Reparcelación o de Compensación.

Su contenido será el siguiente:

- Memoria de Información y justificativa de la finalidad de la parcelación.

- Documentación acreditativa de la titularidad de los terrenos.

- Planos de situación en relación al término municipal, a escala 1:10.000 o más detallada, sobre cartografía actual.

- Plano sobre cartografía oficial del Ayuntamiento de Villaquilambre, de delimitación de la finca matriz y de la finca segregada o de las fincas resultantes de la parcelación. En suelo rústico, la finca matriz vendrá definida a escala 1:5000 o mas detallada, y la finca o parcelas segregadas a escala 1:2000. En Suelo Urbano o Urbanizable, la finca matriz se definirá a escala 1:2000 o mas detallada y las parcelas resultantes a escala 1:500.

- Cuando la parcelación conlleve el reparto de aprovechamientos edificatorios o de uso, se incorporarán a la documentación las cédulas urbanísticas de las parcelas resultantes, con su superficie, uso y aprovechamiento.

#### B. Tramitación y Formulación.

Los Proyectos de Parcelación, rústica o urbanística, se presentarán ante el Ayuntamiento en solicitud de licencias, tal y como se establece en la norma 3.5.3.

## 3.6 LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y ORDENES DE EJECUCION.

### 3.6.1 Actos sujetos a licencia.

Estarán sujetos a previa licencia municipal los actos de edificación y uso del suelo enumerados en el Artículo 242 de la Ley del Suelo, Art. 1 del Reglamento de Disciplina Urbanística, y en las presentes Normas Subsidiarias, a saber:

#### A. Licencias de parcelación:

A.1 Agregación de fincas.

A.2 Segregación de fincas.

A.3 Reparcelación en ejecución de una actuación urbanística por sistema de compensación o cooperación.

#### B. Licencias de Urbanización.

B.1 Ejecución completa de Proyectos de Urbanización.

B.2 Movimientos de tierras, tales como desmontes, excavaciones, explanaciones y terraplenados, salvo que se encontraran incluidos en un Proyecto de Urbanización o de edificación previamente autorizado.

B.3 Obras de instalación de servicios públicos, de abastecimiento, saneamiento, electricidad, alumbrado público, telefonía, gas y pavimentación de viales, que no se encuentren incluidos en Proyectos de Urbanización o de Obras previamente aprobados.

#### C. Licencias de Obra Mayor.

C.1 Obras de Construcción de edificaciones e instalaciones de nueva planta y de toda clase.

C.2 Obras de ampliación de edificios e instalaciones de toda clase existentes.

C.3 Obras de modificación o reforma que afecten a la estructura de edificios e instalaciones de toda clase existentes.

C.4 Obras de modificación del aspecto exterior de edificios de toda clase existentes.

C.5 Las obras que hayan de realizarse con carácter provisional, referidas en el artículo 242.2 de la Ley del Suelo.

C.6 Las instalaciones subterráneas dedicadas a aparcamientos, actividades industriales, mercantiles o profesionales, servicios públicos o cualquier otro uso a que se destine el subsuelo.

C.7 La demolición de construcciones, salvo en los casos declarados de ruina inminente.

#### D. Licencias de obra menor.

A los efectos previstos en las Normas Subsidiarias, tendrán la consideración de obra menor aquellas obras de modificación, reforma o reparación, que no afecten o comprometan a los elementos estructurales portantes o resistentes de la edificación, limitándose por tanto a los elementos o características interiores o secundarias de la misma.

El artículo 3.6.10 recoge una enumeración limitativa de las obras que pueden ser consideradas menores.

#### E. *Licencias de Usos.*

E.1 Apertura de actividades.

E.2 Primera ocupación de edificios e instalaciones.

E.3 Cambio de uso de edificios e instalaciones.

Los actos encuadrados en los cinco grupos anteriores, promovidos dentro del término municipal por órganos del Estado o entidades de derecho público, estarán igualmente sometidos a licencia, conforme a lo establecido en el artículo 244 de la Ley del Suelo.

### 3.6.2 Régimen General.

Las licencias urbanísticas, en general, se registrarán por los Artículos 242 a 244 de la Ley del Suelo y 1 a 9 del Reglamento de Disciplina Urbanística.

Las licencias se concederán con carácter general en función de las posibilidades o facultades que para parcelar, urbanizar o edificar se señalan en estas Normas Subsidiarias.

La denegación de las licencias deberá ser motivada y fundarse en el incumplimiento de estas Normas Subsidiarias, de la legislación aplicable o de cualquiera de los requisitos que debe contener el proyecto o la solicitud.

### 3.6.3 Procedimiento.

El procedimiento para la solicitud de la licencia municipal se ajustará a lo establecido en el Art. 9 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.

A. Las licencias se solicitarán por escrito al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento. La solicitud, debidamente reintegrada en su caso, será firmada por el propietario, promotor o representante autorizado. En este último caso, tendrá que hacerse constar necesariamente el nombre, apellidos o razón social, y domicilio de aquellos, a efectos de notificaciones y demás procedentes. La solicitud se presentará en el registro general del Ayuntamiento.

B. A la solicitud de licencia deberá acompañarse, para admitirse a trámite, el Proyecto Técnico y/o la documentación que proceda, según la clasificación, naturaleza y entidad de las obras o actuaciones para las que se solicite licencia, (ver 3.6.4) aportando tantos ejemplares como Organismos hubieren de informar la petición.

C. En el plazo de los **cinco días (5)** siguientes a la fecha de entrada de la solicitud y documentación indicada en el Registro de la Corporación, se remitirán los duplicados de la documentación a los Organismos que, en su caso, debieran informar.

D. En todo expediente de concesión de licencia, constará informe técnico y jurídico. Cuando los servicios técnicos y jurídicos municipales no se consideraran con capacidad para emitir dichos informes, el Ayuntamiento podrá recabar la asistencia técnica y jurídica de la Diputación Provincial, al amparo de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley reguladora de Bases del Régimen Local.

E. Los informes deberán remitirse a la corporación, al menos **diez días (10)** antes de la terminación de los plazos señalados en G., transcurridos los cuales se entenderán informadas favorablemente las solicitudes.

F. Si resultaran deficiencias subsanables, se notificarán al peticionario antes de expirar el plazo indicado en G., para que puedan subsanarse antes de **quince días (15)**.

G. Las licencias de nueva construcción de edificios e industrias, apertura de mataderos, mercados particulares y, en general, grandes establecimientos, habrán de otorgarse o denegarse en el plazo de **dos meses (2)**, a contar desde la fecha en que la solicitud fuera introducida en el Registro General del Ayuntamiento. Para los restantes tipos de licencia, el plazo será de **un mes (1)** a partir de la misma fecha.

H. El cómputo de los plazos referidos en el epígrafe anterior, quedará suspendido durante los **quince días (15)** señalados en F., contados a partir de la notificación de la deficiencia.

I. Si transcurrieran los plazos señalados en E., incluida la prórroga del período de subsanación de deficiencias, en su caso, sin que se hubiera notificado resolución expresa:

- Si la licencia solicitada se refiere a actividades en la vía pública o en bienes de dominio público o patrimoniales, se entenderá denegada por silencio administrativo.

- Si la licencia se refiere a obras menores y/o apertura de establecimientos, se entenderá otorgada por silencio administrativo.

- En los casos no contemplados en los dos párrafos anteriores, el peticionario podrá acudir a la Comisión Provincial de Urbanismo, y si en el plazo de **un mes (1)** no se notificare al interesado acuerdo expreso, quedará otorgada la licencia por silencio administrativo.

J. En los expedientes de solicitud de licencia, deberá constar informe previo de la Comisión Informativa Municipal competente, además de los informes técnico y jurídico referidos en D.

K. El otorgamiento de las licencias, salvo que por acuerdo plenario se disponga otra cosa, corresponde al Alcalde-Presidente de la Corporación. Para poder otorgarse, los informes referidos en el epígrafe anterior, así como los recabados de los organismos competentes, habrán de ser necesariamente favorables.

L. Las licencias se entenderán concedidas, en su caso, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros.

M. A efectos de su tramitación, se distinguen tres tipos de licencias de actividades:

M.1 Actividades exentas de calificación conforme al RAMNIP.

Se autorizarán por el Ayuntamiento de acuerdo con la normativa vigente, salvo en los supuestos en los que sea precisa autorización previa de otros organismos de la administración pública, conforme a lo previsto en 3.4.5.

M.2 Actividades sujetas a calificación conforme al RAMINP.

La licencia municipal no podrá ser concedida sin la previa calificación e informe de la Comisión Provincial de Saneamiento. La solicitud de autorización será realizada ante el Ayuntamiento, presentando la documentación señalada en el apartado 3.4 de estas Normas.

M.3 Actividades sujetas a la obligación de evaluación previa de su impacto ambiental.

Con carácter previo a cualquier autorización o licencia municipal, será obligatorio que el expediente se tramite conforme a lo dispuesto en 11.6, en cualquiera de sus dos modalidades. El Ayuntamiento remitirá la solicitud para su tramitación al órgano competente.

En los casos en que deba tramitarse un análisis de impacto ambiental, de acuerdo con el trámite reducido previsto en dicho artículo, las licencias o autorizaciones no podrán concederse sin la previa autorización de la Comisión Provincial de Urbanismo.

N. Cuando, con arreglo al proyecto presentado, la edificación de un inmueble se destinara específicamente a actividades clasificadas en el RAMNIP, no se concederá el permiso de obras sin el previo otorgamiento de la licencia de uso correspondiente.

### 3.6.4 Requisitos para la concesión de licencias.

Atendiendo a los diferentes tipos de licencias, la solicitud deberá acompañarse de la documentación siguiente.

#### A. *Licencias de Parcelación.*

Se exigirá la presentación de un Proyecto de Parcelación a escala mínima 1:500 sobre base topográfica con curvas de nivel de metro en metro como mínimo, con copia del plano catastral en que se delimiten las parcelas afectadas y su configuración previa a la parcelación, y con la inclusión de las cédulas urbanísticas y alineaciones oficiales correspondientes a cada parcela resultante, cuando así lo exija el Ayuntamiento.

#### B. *Licencias de Urbanización.*

Se exigirá la presentación de Proyecto de Urbanización o Proyectos de Obras, visado y suscrito por técnico competente rea-

lizados de acuerdo con las Normas Generales de Urbanización que se señalan en este documento, con el contenido preciso que exigen los Artículos 53, 67.5, 69 y 70 del Reglamento de Planeamiento, haciendo referencia expresa a lo señalado en el apartado 3 del referido Art. 70.

#### C. *Licencias de edificación (obra mayor).*

Previamente a la solicitud de licencia, se habrá solicitado y obtenido del Ayuntamiento la correspondiente alineación oficial, conforme a lo previsto en 3.6.7-B.

La documentación que acompañará la solicitud de licencia será:

- Certificado acreditativo del señalamiento de línea.
- Instancia de solicitud.
- Proyecto firmado por Técnico Competente, que constará de Memoria, Planos, Presupuesto, Pliego de Condiciones y Plano de Emplazamiento. Deberá estar ajustado a las presentes Normas Subsidiarias, cumpliendo tanto las Normas Generales de Edificación como las condiciones particulares correspondientes a la Clase de Suelo y Zona de Ordenanza en que se encuentre la parcela objeto de la solicitud.

- Cuadro detallado de superficies de cada una de las fincas que vayan a constituir, en su caso, la división horizontal, con descripción completa de cada una de ellas (linderos, superficie, etc.).

- Direcciones facultativas de los técnicos competentes.

Las licencias de edificación de obra mayor no se podrán conceder en tanto no se cumplan los siguientes requisitos:

C.1 Que la parcela correspondiente reúna las condiciones que señalan estas Normas para que pueda ser edificada.

C.2 Que se haya concedido previamente la alineación oficial conforme a lo establecido en 3.6.7-B.

#### D. *Licencias de edificación (obra menor).*

Se entenderán por obras menores a los efectos de estas Normas las que se describen en el punto 3.4.10.

Cualquier obra menor, deberá cumplir todos y cada uno de los siguientes requisitos:

- Que la obra o instalación prevista, sea del tipo que sea, cumpla y se adecúe a lo establecido en estas Normas, tanto con carácter general, como particular para la zona concreta en la que se ubique.

- Que la obra, ya sea de modificación, reforma o reparación, no afecte o comprometa a los elementos estructurales portantes o resistentes de la edificación, limitándose por tanto a los elementos o características interiores o secundarias de la misma.

- Que no se comprometa, ni directa ni indirectamente, la seguridad de personas y bienes, sea cual sea el tipo de obra a realizar.

- Que por su escasa complejidad o nivel técnico, y por no existir posible incidencia para la seguridad de las personas y las cosas, no resulte necesaria la redacción de un Proyecto completo, siempre y cuando:

\* La instalación y obra a realizar quede perfectamente definida y garantizada su correcta ejecución, en la memoria, planos y demás documentación técnica que deben acompañar a la solicitud, según lo establecido en el apartado 3.4.3.D.

\* El contratista o persona que vaya a ejecutar la obra demuestre el nivel técnico suficiente exigible en cada caso.

Para la solicitud de estas obras no será necesaria la presentación de proyecto técnico. Sin embargo la instancia deberá acompañarse de:

D.1 Plano de situación de la obra.

D.2 Croquis acotado de lo que se pretende realizar en la parte posterior de la solicitud (perfectamente interpretable, indicando la situación de las obras dentro de la edificación y de la parcela). Cuando por el tipo de obra sea necesario, el Ayuntamiento podrá exigir la presentación de planos acotados de planta, sección y alzado de lo que se quiere hacer, acompañando planos anexos a la

solicitud en los que se refleje perfectamente lo construido actualmente y el cumplimiento de las condiciones de volumen, estéticas, etc., que se señalan en estas Normas Urbanísticas de lo proyectado.

D.3 Relación de materiales de acabado que se van a utilizar.

D.4 Presupuesto real de la obra.

D.5 Firma del contratista que vaya a realizar la obra.

#### E. *Licencias de Usos.*

Será de aplicación lo dispuesto en el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales y en las Disposiciones vigentes del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, y en el Reglamento de Espectáculos Públicos, así como en las demás Disposiciones Reglamentarias.

##### E.1 *Licencias de apertura.*

En la solicitud de licencias de apertura para uso industrial, se señalará la adecuación a la normativa de componente de los vertidos, así como, el volumen y periodicidad de los mismos.

En cada parcela sólo podrá concederse licencia, a una única actividad, correspondiente a una sola empresa o razón social.

La concesión de licencias de Actividad deberá cumplir, además de las determinaciones de las presentes Normas, la normativa y reglamentación técnica vigente que le sea de aplicación estando supeditada la licencia o autorización municipal al informe favorable emitido por el organismo de la Administración Central o Autonómica competente.

##### E.2 *Licencia de primera ocupación.*

Terminada la construcción de un edificio, cualquiera que sea su uso, el promotor o titular de la licencia o sus causahabientes, deberán solicitar ante el Ayuntamiento correspondiente la licencia de primera ocupación, a cuya solicitud acompañarán el certificado o documento de fin de obra.

El Ayuntamiento, previa comprobación técnica de que la obra se ha realizado con sometimiento al contenido del proyecto o, en su caso, a los condicionantes impuestos en la licencia de construcción, otorgará la de primera ocupación si el uso es conforme con las prescripciones de estas Normas o en su caso, del Plan Parcial o Especial en que se base.

La licencia de primera ocupación de las viviendas vendrá condicionada a la obtención de la cédula de habitabilidad.

##### E.3 *Licencia de cambio de uso.*

Para autorizar el cambio de uso de una edificación ya construida alterando los de residencia, comercio, industria u oficina que tuviera en el momento de la petición, se requerirá solicitud al Ayuntamiento en la que se alegue como el nuevo uso pretendido incide en el ordenamiento urbanístico y se analicen los distintos impactos que pueda general. El Ayuntamiento, previos los informes técnicos oportunos en que se analicen tales circunstancias, acordará la concesión o la denegación de la licencia.

Ningún uso dotacional existente o calificado podrá ser sustituido sin mediar informe técnico en el que quede cabalmente justificado que la dotación no responde a necesidades reales o que éstas queden satisfechas por otro medio.

Todo cambio de uso que se prevea en cualquier tipo de edificio se deberá ajustar a:

- Si el edificio está protegido, lo establecido en su nivel de protección.

- Lo establecido en las determinaciones de uso del ámbito de planeamiento en que se encuentre.

- Lo establecido en el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. Decreto 2414/1961 de 30 de Noviembre para aquellas actividades clasificadas por el mismo.

En todo caso, se ajustará a la legislación sectorial que le sea aplicable.

#### 3.6.5 *Autorizaciones concurrentes.*

A. El deber de solicitar y el derecho de obtener licencia del Ayuntamiento, no excluye la obligación de solicitar y obtener

cuantas otras autorizaciones sean legalmente exigibles por los distintos organismos del Estado o de la Comunidad Autónoma.

B. Cuando se presenten solicitudes en que sean necesarias autorizaciones con arreglo a otra legislación específica o se trate de casos como el regulado en el apartado 1 del Art. 2 del Reglamento de Disciplina, será de aplicación lo señalado en el apartado 2 de dicho Artículo. La falta de autorización o concesión o su denegación, impedirá al particular obtener la licencia y al órgano competente otorgarla.

C. En todo el ámbito del Suelo No Urbanizable la concesión de licencias de parcelación y de todo tipo de obras y construcción, excepto las que se consideren obra menor de esta Normativa, están sujetas a régimen de autorización previa de la Comisión Provincial de Urbanismo, tal y cómo se indica en el Capítulo 11 de estas Normas Urbanísticas.

D. Para la concesión de licencias de actividades molestas, nocivas, insalubres y peligrosas, se estará a lo dispuesto en el Reglamento de 30 de Noviembre de 1961 y a la normativa posterior que lo desarrolla.

E. La concesión de licencias de uso, no excluye el deber de solicitar y obtener licencias de construcción; ambas licencias son independientes y su función diferente.

F. La concesión de la licencia de apertura o autorización de actividades no prejuzga tampoco el otorgamiento de la licencia de obras, aunque si es requisito previo la expedición de ésta, según dispone el Art. 22.3 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.

### 3.6.6 Caducidad y Prórroga.

#### A. Caducidad.

Las licencias caducan a los seis meses de su otorgamiento si no se inician las obras o actividades dentro de dicho plazo.

También caducarán automáticamente las licencias cuando se interrumpen por más de tres meses la obra o actividad amparada por la licencia.

Se entenderá que no se ha iniciado la obra siempre que durante el citado plazo de seis meses la actividad constructiva sea inferior al 15% de la obra. Dicho 15% se calculará en base al presupuesto de ejecución material del proyecto presentado al solicitar la licencia.

Se entenderá que la obra se halla paralizada siempre que durante el citado plazo de tres meses la actividad constructiva sea inferior al 10% de la obra que restase por ejecutar en el momento en que aquella quedó paralizada. Dicho 10% se calculará, como en el caso anterior, en base al presupuesto de ejecución material.

#### B. Prórroga.

Por causa plenamente justificada, a juicio del Ayuntamiento, podrán prorrogarse dichos plazos por una sola vez y por igual período de tiempo.

En todo caso las obras deberán quedar terminadas dentro de los tres años siguientes a la fecha de la notificación de la licencia, pudiéndose prorrogar este plazo por otros 12 meses, transcurridos los cuales la licencia caducará automáticamente y será necesario iniciar de nuevo el expediente de concesión de licencia.

### 3.6.7 Cédula Urbanística, Alineación Oficial y Replanteo de Líneas.

#### A. Cédula Urbanística.

La cédula urbanística es el documento escrito que, expedido por el Ayuntamiento, informa sobre el régimen urbanístico aplicable a una finca o sector. Cualquier administrado tendrá derecho a que el Ayuntamiento le entregue la cédula en el plazo de un mes a contar desde la solicitud.

El Ayuntamiento podrá exigir en la concesión de las licencias de parcelación, la presentación, junto al proyecto de parcelación, de las cédulas urbanísticas de cada parcela, que se incluirán en el Proyecto con el contenido del Art. 168.3 del Reglamento de Planeamiento. Una vez concedida la licencia de parcelación. El Ayuntamiento podrá expedir copia de estas cédulas, previa solicitud de los particulares.

#### B. Alineación Oficial.

La alineación oficial se solicitará junto con las licencias de parcelación, reparcelación y obra mayor, a efectos de deslinde, parcelación, reparcelación o edificación y tendrá por objeto que el Ayuntamiento, a través de sus servicios técnicos, señale las alineaciones oficiales de las parcelas.

La solicitud deberá ir acompañada de un plano de situación y un plano del solar a escala mínima de 1:500 con todas las cotas necesarias para determinar su forma, superficie y situación respecto de los anchos actuales de la calle y las rasantes, debiéndose reflejar también cuantos antecedentes y servidumbres concurren en la parcela, así como las servidumbres urbanísticas con que cuenta.

Caso de encontrar la información aportada con la solicitud conforme a la realidad, la situación será reflejada, por el técnico municipal sobre éstos planos y se someterá a su aprobación por el Ayuntamiento.

En caso de encontrar disconformidad entre esa información y la realidad, se notificará al solicitante para modificar la solicitud conforme a la realidad fáctica y jurídica.

#### C. Replanteo de líneas.

Dentro de los quince (15) días siguientes a la presentación del recibo de pago de los derechos correspondientes y de acuerdo con los servicios técnicos municipales, se fijará el día y la hora a la que haya de tener efecto el replanteo, notificándolo con cuarenta y ocho (48) horas de antelación al propietario o a su representante legal, debiendo estar presente el técnico de las obras en el terreno para el que se señala alineación el día y la hora señalados. De no ser necesario este acto, se comunicará directamente a la propiedad la línea que se señala.

### 3.6.8 Ordenes de Ejecución.

Todo propietario tiene el deber genérico de conservar cualquier tipo de uso del suelo, edificación, o instalación erigida y a lo largo de todo el período de vida de estas últimas, en condiciones que garanticen su seguridad, salubridad y ornato públicos.

El mantenimiento de dichas condiciones, así como la imposición de la ejecución de obras en un bien inmueble por razón del interés común, podrá ser exigido de las órdenes de ejecución emanadas del Ayuntamiento o de los Organismos Urbanísticos habilitados al efecto.

La regulación de las Ordenes de Ejecución viene establecida en los Artículos 245 y 246, en relación con el 21.1 de dicho cuerpo legal y de los Artículos 10 y 11 del Reglamento de Disciplina Urbanística.

### 3.6.9 Declaración del estado ruinoso.

El Artículo 247 de la Ley del Suelo, establece los casos en que cesa el deber de conservación y en su lugar, el propietario viene obligado a proceder al derribo.

El procedimiento para su declaración será el previsto en los Artículos 18 a 28 del Reglamento de Disciplina Urbanística.

No obstante lo previsto en el Art. 247 de la Ley del Suelo y sus concordantes, la actuación del Ayuntamiento, siempre que sea posible, se orientará hacia la conservación y rehabilitación de viviendas y edificios existentes.

### 3.6.10 Obra menor.

A continuación se recoge una lista, limitativa, de las obras que tendrán la consideración de obra menor, sometidas a licencia previa municipal.

A. *Las que se realicen en la vía pública relacionadas con la edificación contigua.*

A.1 Construcción o reparación de vados en las aceras así como su supresión.

A.2 Ocupación provisional de la vía pública para la construcción no amparada en licencia de obras mayores.

A.3 Colocación de rótulos, banderines y anuncios luminosos.

A.4 Colocación de anuncios y bastidores para ello, excepto los situados sobre la cubierta de los edificios sujetos a licencia de obras mayores.

A.5 Colocación de postes de todo tipo.

A.6 Colocación de toldos en las plantas bajas de fachada a la vía pública.

*B. Obras auxiliares de la construcción.*

B.1 Establecimiento de vallas o aceras de protección de obras.

B.2 Construcción de puentes, andamios y similares.

B.3 Ejecución de catas, pozos y sondeos de explotación cuando no se hubiere otorgado licencia de obra mayor.

B.4 Acotamiento de fachadas.

B.5 Colocación de grúas torre, ascensores, norias u otros aparatos elevadores para la construcción.

B.6 Realización de trabajos de nivelación que no alteren en más de un metro las cotas naturales del terreno en algún punto, ni tengan relevancia o trascendencia a efectos de medición de las alturas reguladoras del edificio.

B.7 Construcción o instalación de barracas provisionales de obra.

*C. Pequeñas obras de reparación, modificación o adecuamiento de edificios.*

C.1 Ejecución de pequeñas obras interiores en locales no destinados a viviendas que no modifiquen su estructura y mejoren las condiciones de higiene y estética.

C.2 Pequeñas obras de adaptación, sustitución y reparación en viviendas y zonas comunes de edificios residenciales que no afecten a elementos estructurales.

C.3 Reparación de cubiertas y azoteas.

C.4 Pintura, estuco y reparación de fachadas de edificios no catalogados como edificios de interés histórico-artístico.

C.5 Colocación de puertas y persianas en aberturas.

C.6 Colocación de rejas.

C.7 Construcción, reparación o sustitución de tuberías de instalaciones, desagües y albañales.

C.8 Reparación o sustitución de balcones, repisas o elementos salientes.

C.9 Ejecución o modificación de aberturas que no afecten a elementos estructurales ni a elementos de fachadas visibles desde el espacio público.

C.10 Ejecución de aseos, en locales comerciales y almacenes.

C.11 Construcción y modificación de escaparates que no afecten a la modificación de la dimensión de los huecos.

C.12 Construcción y sustitución de chimeneas y de elementos mecánicos de las instalaciones en terrazas o azoteas en edificios, que no estén amparados por licencia de obras mayores.

C.13 Reposición de elementos alterados por accidentes o deterioro de fachadas que no afecten a más del 20% de la superficie de ésta.

*D. Obras en las parcelas y en la vía pública.*

D.1 Establecimiento de vallas o cercas definitivas.

D.2 Construcción o derribo de cubiertas provisionales de una planta y de menos de cincuenta metros cuadrados (50 m<sup>2</sup>) de superficie total.

D.3 Trabajos de nivelación en el entorno del edificio construido siempre que con ello no se produzcan variaciones en más de un metro sobre el nivel natural del terreno y menos de un metro cincuenta centímetros por debajo del mismo, en algún punto.

D.4 Formación de jardines cuando no se trate de los privados complementarios a la edificación de la parcela, que estén exceptuados de licencia.

D.5 Instalación de cabinas telefónicas, casetas, transformadores y buzones de correos en la vía pública.

## CAP.4 NORMAS GENERALES REGULADORAS DE LOS USOS.

### 4.1 REGULACION DE USOS.

Las Normas Subsidiarias regulan de forma pormenorizada los usos que afectan a los terrenos clasificados como Suelo Urbano a través de las condiciones de uso establecidas para cada zona de ordenanza en el Capítulo 11 de esta Normativa.

En el Suelo Apto para Urbanizar se regulan también de forma detallada estas condiciones, al vincular los usos admitidos en cada uno de los sectores de SAU con las definiciones del presente capítulo, a través de las fichas del capítulo 13.

En el Suelo No Urbanizable, se determinan los usos admisibles en cada una de las categorías de esta clase de suelo, en el capítulo 11 de esta Normativa.

### 4.2 TIPOS DE USOS.

Por la idoneidad para su localización un uso puede ser considerado según estas Normas como uso principal, uso complementario y uso prohibido.

#### 4.2.1 Uso Principal.

Es aquel de implantación prioritaria en una determinada zona del territorio. Por tanto, se considera mayoritario y podrá servir de referencia en cuanto a la intensidad admisible de otros usos como fracción, relación o porcentaje de él.

#### 4.2.2 Uso complementario.

Es aquel que puede coexistir con el uso principal sin perder ninguno de ellos las características y efectos que les son propios.

Todo esto, sin perjuicio de que su necesaria interrelación obligue a una cierta restricción de la intensidad relativa de los mismos respecto del uso principal.

#### 4.2.3 Uso Prohibido.

Es aquel que por su incompatibilidad por sí mismo o en su relación con el uso principal debe quedar excluido del ámbito que se señala. Su precisión puede quedar establecida bien por su expresa definición en la zona que se trate, o bien por exclusión al quedar ausente en la relación de usos principales y complementarios.

### 4.3 CLASES DE USOS.

A los efectos de las Normas Subsidiarias, los usos se clasifican en las siguientes clases:

#### 4.3.1 Uso Residencial.

Comprende los espacios y dependencias destinados al alojamiento humano en forma permanente que queden regulados en el Artículo 4.4.1 de las presentes Normas.

A. Categoría 1.<sup>a</sup>. Vivienda unifamiliar, situada en una única parcela con acceso independiente desde la vía o espacio público. En función de su relación con las edificaciones colindantes puede ser adosada, pareada o aislada con otras edificaciones.

B. Categoría 2.<sup>a</sup>. Vivienda multifamiliar o colectiva cuando sobre una única parcela se localizan varias viviendas agrupadas que disponen de acceso común y compartido desde el espacio público en condiciones tales que cada vivienda pueda ser registralmente segregable en aplicación la Ley de Propiedad Horizontal.

C. Categoría 3.<sup>a</sup>. Residencia Comunitaria: cuando la residencia esté destinada al alojamiento estable de personas, no configurando núcleo que pudiera considerarse familia (residencias de estudiantes o profesores, residencias de ancianos, casas de huéspedes, etc.)

#### 4.3.2 Uso Terciario: Comercial, Oficinas y Hostelero.

Comprende los espacios y locales destinados a actividades terciarias de carácter privado, distinguiéndose las siguientes clases y categorías:

A. Oficinas: Actividades terciarias que tienen por objeto la prestación de servicios administrativos, técnicos, financieros, jurídicos, profesionales, de información, etc., tanto a las empresas

como a los particulares, y pudiendo corresponder tanto a servicios de la administración como de privados.

**B. Comercio:** Servicio destinado a suministrar mercancías al público mediante ventas al por menor, ventas de comidas y bebidas para su consumo en el local, o a prestar servicios a los particulares. Atendiendo a las características del local donde se desarrolle la actividad, cabe distinguir las siguientes categorías:

1.<sup>a</sup> Local comercial: Cuando la actividad comercial tiene lugar en un establecimiento independiente, de dimensión no superior a setecientos cincuenta (750) metros cuadrados de superficie de venta en comercios alimentarios y dos mil quinientos (2.500) metros cuadrados en los No Alimentarios.

2.<sup>a</sup> Agrupación Comercial: Cuando en un mismo espacio se integran varias firmas comerciales con acceso e instalaciones comunes, en forma de galerías, centros y complejos comerciales.

3.<sup>a</sup> Grandes superficies comerciales: Cuando la actividad comercial tiene lugar en establecimientos que operan bajo una sola firma comercial y alcanzan dimensiones superiores a los setecientos cincuenta (750) metros cuadrados de superficie de venta en comercio alimentario y dos mil quinientos (2.500) metros cuadrados en los No Alimentarios.

**C. Hospedaje:** Cuando el servicio terciario se destina a proporcionar alojamiento temporal a las personas.

Sus condiciones de uso quedan reguladas en el Art. 4.4.2 de las presentes Normas.

Atendiendo a su localización en el edificio en que se encuentran, pueden darse dos situaciones:

- Usos localizados en cualquier planta de una edificación compartida con otros usos, sin que la superficie dedicada al uso terciario supere el 50% del uso principal, si no se localiza en planta baja.

- Usos localizados en edificio exclusivo.

#### 4.3.3 Uso aparcamiento.

Comprende los espacios destinados a la detención prolongada de los vehículos a motor, situados en planta baja de las edificaciones principales, edificaciones auxiliares, espacio interior de parcela, o plantas sótano y semisótano de la edificación. Este uso queda regulado en el Art. 4.4.3 de las presentes Normas.

#### 4.3.4 Uso dotacional: Equipamientos.

Corresponde a los espacios y locales destinados a actividades dotacionales de uso y servicio público, y de dominio tanto público como privado, tales como escuelas, centros docentes universitarios, centros de investigación, bibliotecas, guarderías, clubs sociales, centros culturales, centros sanitarios, tanatorios y servicios funerarios, espectáculos, religiosos, deportivos, etc., situados en diferentes zonas de ordenanza que quedan regulados en el Art. 4.4.4 de las presentes Normas.

Dentro del uso dotacional se establecen las siguientes categorías:

A. Categoría 1.<sup>a</sup>. Centros de enseñanza o investigación en todos sus grados, así como centros de prestación de asistencia médica-veterinaria y quirúrgica sin hospitalización y centros de asistencia social con residencia aneja sin que la superficie dedicada a este uso supere en ningún caso el 50% de la superficie edificada.

B. Categoría 2.<sup>a</sup>. Centros de investigación y de enseñanza en todos sus grados, en edificio exclusivo.

C. Categoría 3.<sup>a</sup>. Centros de reunión y espectáculos para el desarrollo tanto de la vida de relación como de actividades culturales, deportivas y de recreo.

D. Categoría 4.<sup>a</sup>. Centros para la Administración Pública localizados en planta baja o en edificio exclusivo.

E. Categoría 5.<sup>a</sup>. Tanatorios y Servicios Funerarios, incluso Oficinas de Servicios.

#### 4.3.5 Uso de Servicios Urbanos e Infraestructuras.

Comprende las instalaciones destinadas a suministro de energía eléctrica, abastecimiento de agua, gas, telefonía, saneamiento,

etc., que quedan reguladas por la normativa de la legislación sectorial de aplicación en cada caso.

#### 4.3.6 Uso de industria y almacenes.

Son aquellos que corresponden a los establecimientos dedicados tanto a la obtención y transformación de materias primas o semielaboradas como al almacenamiento de las mismas, las cuales quedan reguladas en el Art. 4.4.5 de las presentes Normas.

Dentro del uso industrial se establecen las siguientes categorías:

A. Categoría 1.<sup>a</sup>. Pequeñas industrias, almacenes o talleres artesanales con instalaciones no molestas para el uso residencial y compatibles totalmente con él y que no desprenden gases, polvo ni olores ni originan ruidos ni vibraciones que pudieran causar molestias al vecindario.

B. Categoría 2.<sup>a</sup>. Pequeñas industrias, almacenes, talleres de servicios admisibles en contigüidad con la residencia con la adopción, en su caso, de ciertas medidas correctoras, que se han de localizar en edificios exclusivos, que genere un reducido nivel de tránsito y no sea una industria insalubre, nociva o peligrosa.

C. Categoría 3.<sup>a</sup>. Industrias y almacenes incompatibles con otros usos que no sean industriales bien por las molestias propias o por las derivadas de su implantación al requerir un dimensionamiento de infraestructuras que supera el existente, o que unido a la demanda tradicional llegara a superarlo por lo que obligan a una ubicación dentro de los polígonos industriales.

D. Categoría 4.<sup>a</sup>. Industrias y almacenes incompatibles con cualquier otro uso, incluso otros usos industriales, por las molestias que genera, por las necesidades propias de la instalación o por cualquier otro motivo. Deben implantarse en Suelo no Urbanizable, cumpliendo el régimen específico que la presente normativa establece para esta clase de suelo.

#### 4.3.7 Usos de espacios libres y zonas verdes.

Corresponde a todos aquellos espacios no edificados destinados fundamentalmente a plantación de arbolado y jardinería, admitiéndose diversos tratamientos del suelo, y cuyo objeto es garantizar la salubridad y reposo de la población, la protección y aislamiento entre zonas que lo requieran y la obtención de condiciones ambientales.

Los espacios libres y zonas verdes de carácter público pueden incluir elementos de mobiliario y pequeñas construcciones con carácter provisional (Kioscos de bebidas, periódicos, cabinas de teléfonos, paradas de autobús, etc.)

Los espacios libres de edificación de carácter privado en estas Normas, no admiten ningún tipo de edificación dentro de la superficie delimitada como tal.

#### 4.3.8 Uso agropecuario.

Corresponde a todos aquellos espacios destinados a actividades agrícolas, ganaderas o forestales así como al almacenamiento de materias relacionadas con este uso. Las condiciones particulares de estos usos vienen determinadas en el artículo 4.4.8.

Se distinguen dos categorías:

A. Categoría 1.<sup>a</sup>: Pequeñas superficies destinadas al cultivo intensivo en forma de huertos, o corrales dedicados al cuidado de aves en número reducido. La explotación se realiza en la propia parcela en edificaciones auxiliares.

B. Categoría 2.<sup>a</sup>: Resto de las explotaciones agrícolas, forestales o ganaderas sin limitación de tamaño. Las explotaciones ganaderas se situarán en el Suelo No Urbanizable Común, cumpliendo las condiciones particulares que para esta clase de suelo se establecen en estas Normas.

#### 4.3.9 Actividades especiales.

Existen otros usos no encuadrables en las clases anteriores, y que vienen regulados por su legislación sectorial específica:

A. Cementerios.

B. Viveros e invernaderos.

C. Mataderos.

- D. Cementerios de coches.
- E. Instalaciones de tratamiento de áridos.
- F. Canteras.

#### 4.4 CONDICIONES GENERALES DE CADA USO.

##### 4.4.1 Uso Residencial.

Se consideran condiciones generales para todas las categorías, las siguientes:

A. *Condiciones de iluminación natural y visibilidad desde el alojamiento.*

El alojamiento de viviendas deberá disponer de una fachada acristalada en contacto con el espacio exterior, cuya superficie no sea menor de una sexta parte de la superficie en planta de la estancia en la que se encuentren, y que a su vez sea practicable.

B. *Condiciones de ventilación.*

Toda pieza habitable, deberá disponer de aberturas practicable, sobre cerramientos de fachada, dando al espacio exterior. Las piezas no habitables, podrán abrir exclusivamente a patios de ventilación.

En ambos casos, la dimensión mínima de dichas aberturas será de 0,50 m<sup>2</sup>.

C. *Condiciones de servicios e instalaciones.*

C.1 *De agua.* Toda vivienda deberá tener en su interior instalación de agua corriente potable, de conformidad con la reglamentación vigente en esta materia que garantice una dotación mínima de 200 litros /días por habitante y que asegure un caudal de 0,15 litros/segundo y 0,10 litros/segundo para agua fría y caliente respectivamente.

C.2 *De energía eléctrica.* Será obligatoria en toda vivienda la instalación necesaria para utilizar energía eléctrica para alumbrado y fuerza, instalación que cumplirá la reglamentación vigente en esta materia garantizando un mínimo de:

Superficie útil < 80 m <sup>2</sup>	81 a 150 m <sup>2</sup>	> 150 m <sup>2</sup>
Potencia mínima 3.000 w.	5.000 w.	8.000 w.

C.3 *De red de saneamiento.* Las aguas pluviales y sucias, serán recogidas y eliminadas conforme señala el reglamento de instalaciones sanitarias vigentes, a través de su conexión con la red municipal existente en el Suelo Urbano y Urbanizable y a través de fosas sépticas en el caso de instalaciones en el Suelo No Urbanizable.

C.4 *De calefacción.* La instalación de calefacción cumplirá las condiciones establecidas en los reglamentos correspondientes.

C.5 *De servicios.* Los edificios multifamiliares deberán contar con un local en planta baja destinado a basuras, el cual estará debidamente ventilado y contará con un grifo y un desagüe para su mantenimiento y limpieza.

D. *Condiciones de evacuación de humos y gases.*

Se prohíbe evacuar humos y gases al exterior por fachadas. Los humos deberán llevarse por conductores apropiados convenientemente aislados hasta una altura que como mínimo será de 0,8 m. por encima del caballete de cubierta.

En caso de diferencia de altura entre construcciones lindantes, se considerará esta altura por encima del caballete de la edificación más alta.

En todos los casos será necesario que las ventilaciones y chimeneas de garajes y cuartos de calderas e instalaciones sean totalmente independientes de las ventilaciones forzadas y de las columnas de ventilación (shunt) de las viviendas.

E. *Condición de superficie y dimensiones mínimas.*

El programa mínimo de vivienda es el formado por estar-comedor, cocina, 1 dormitorio y aseo, estableciéndose las siguientes dimensiones de superficie útil mínima por piezas de alojamiento de vivienda.

- Cocina: 5 m<sup>2</sup>.

- Salón-comedor: 15m<sup>2</sup>. en vivienda de menos de tres dormitorios y 20m<sup>2</sup>. en vivienda de más de tres dormitorios.

- Dormitorio: 6m<sup>2</sup> el individual y 10m<sup>2</sup> los dobles, de superficie útil, sin armarios.

- Baño (inodoro, lavabo, bidet y ducha): 3m<sup>2</sup>.

- Aseo (inodoro, lavabo): 1,10m<sup>2</sup>.

El ancho mínimo de los pasillos será de 0,80m.

La altura libre mínima, de suelo a techo, de los espacios destinados a vivienda será de 2,50 metros.

Será obligada la existencia de un baño o aseo por vivienda, cuyo acceso no se produzca a través de los dormitorios en el caso de tener dos o más dormitorios.

Se prohíbe específicamente el uso residencial en las edificaciones auxiliares y en las plantas bajo rasante de la edificación principal.

##### 4.4.2 Uso Terciario: Comercial, oficinas y hostelero.

Se consideran condiciones generales las señaladas en los apartados A, B, C y D del uso residencial, debiendo cumplirse, además, las siguientes condiciones adicionales:

A. *Uso de Oficinas.*

A.1 La dotación mínima de aseos será:

- Si la superficie del local es inferior a 100 m<sup>2</sup>, tendrá un aseo compuesto de un inodoro y un lavabo.

- Si la superficie del local es superior a 100 m<sup>2</sup> e inferior a 300 m<sup>2</sup>, deberá tener dos aseos (señoras y caballeros), compuestos por un inodoro y un lavabo cada uno.

- Si la superficie del local es superior a 300 m<sup>2</sup>, deberá tener un aseo compuesto por inodoro y lavabo por cada 200 m<sup>2</sup> o fracción.

A.2 La altura libre mínima, de suelo a techo, para espacios de oficina, será de 2,70 metros.

A.3 Se prohíbe expresamente el uso de oficinas en plantas sótano y semisótano.

A.4 Podrán instalarse despachos profesionales domésticos en habitaciones de la vivienda en que resida el titular de la actividad. En estos casos, las instalaciones y equipos de oficina estarán dotadas de las medidas correctoras necesarias para garantizar la ausencia de molestias a los vecinos, siendo de aplicación en estas dependencias las condiciones de la vivienda a que están anexas.

A.5 Todos los accesos interiores de las oficinas a los espacios de utilización por el público, tendrán una anchura de, al menos, ciento treinta (130) centímetros.

A.6 El número de escaleras entre cada dos pisos, será de una por cada quinientos (500) metros cuadrados de superficie en el piso inmediatamente superior, localizadas en los lugares que provoquen menores recorridos.

A.7 Cuando el desnivel a salvar dentro del local sea superior a ocho (8) metros, se dispondrá de un aparato elevador cada quinientos (500) metros cuadrados sobre su altura.

A.8 Se dispondrá, como mínimo, una plaza de aparcamiento por cada cien (100) metros cuadrados de superficie de oficina, cuando ésta no haya de ser utilizable por el público, en cuyo caso, se dispondrá una plaza cada cincuenta (50) metros cuadrados.

B. *Uso comercial.*

B.1 En categoría 1.ª, los locales comerciales deberán situarse siempre en la planta baja de las edificaciones, y con acceso directo desde un espacio público. En locales con superficie mayor de 100 m<sup>2</sup>, se permitirá excepcionalmente la extensión del uso comercial a la planta primera y al sótano o semisótano, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

- La diferencia de cota entre el suelo del semisótano o sótano, no sea superior a 3 metros.

- La utilización de estas plantas será insegregable de la de la planta baja.

- El sótano o semisótano estará unido a la planta baja por escaleras de 1,30 metros de ancho mínimo, así como por huecos

en el forjado que creen espacios de doble altura, ocupando una superficie de al menos un 15% de la superficie útil de la planta baja.

B.2 La zona destinada al público tendrá una superficie mínima de 10 m<sup>2</sup>, y no podrá servir de paso para acceder a ninguna vivienda.

B.3 Si, en categoría 1.ª, comparte el edificio con el uso residencial, deberá contar con accesos, escaleras y ascensores independientes de aquel.

B.4 La comunicación con los accesos, escaleras, pasillos y corredores comunes de los edificios de viviendas, deberá ser mediante vestíbulo de independencia, con puertas resistentes al fuego (RF 120).

B.5 La dotación mínima de aseos será:

- Si la superficie del local es inferior a 100 m<sup>2</sup>, tendrá un aseo compuesto de un inodoro y un lavabo.

- Si la superficie del local es superior a 100 m<sup>2</sup> e inferior a 300 m<sup>2</sup>, deberá tener dos aseos (señoras y caballeros), compuestos por un inodoro y un lavabo cada uno.

- Si la superficie del local es superior a 300 m<sup>2</sup>, deberá tener un aseo compuesto por inodoro y lavabo por cada 200 m<sup>2</sup> o fracción.

B.6 Los niveles de ruidos y vibraciones nunca podrán superar los permitidos para talleres.

B.7 Estarán dotados de las medidas correctoras oportunas para garantizar la ausencia de molestias a los vecinos.

B.8 La altura libre mínima en todas las plantas destinadas a este uso, será de trescientos (300) centímetros.

B.9 Se cumplirá cuanta normativa y legislación sectorial sea de aplicación dada la naturaleza y uso de la instalación.

B.10 En locales comerciales de categoría 1.ª, todos los recorridos accesibles al público tendrán una anchura mínima de un (1) metro.

En los locales de categorías 2.ª y 3.ª, los recorridos tendrán una anchura mínima de ciento cuarenta (140) centímetros.

Las galerías comunes de acceso a los locales comerciales agrupados en la categoría 2.ª, tendrán un ancho mínimo de cuatro (4) metros.

B.11 El número de escaleras entre cada dos pisos, será de una por cada quinientos (500) metros cuadrados de superficie en el piso inmediatamente superior, localizadas en los lugares que provoquen menores recorridos.

B.12 Cuando el desnivel a salvar dentro del local sea superior a ocho (8) metros, se dispondrá de un aparato elevador cada quinientos (500) metros cuadrados sobre su altura, que podrán ser sustituidos por escaleras mecánicas siempre que exista, al menos, un aparato elevador.

B.13 Se dispondrá una plaza de aparcamiento por cada cien (100) metros cuadrados de superficie comercial en las categorías 1.ª y 2.ª, salvo si la superficie destinada a comercio alimentario supera los cuatrocientos (400) metros cuadrados, en cuyo caso se dotará de una plaza cada cincuenta (50) metros cuadrados.

Para los comercios en categoría 3.ª, se dispondrá una plaza por cada cincuenta (50) metros cuadrados de superficie destinada a comercio no alimentario, y una plaza por cada veinticinco (25) metros cuadrados de superficie destinada a comercio alimentario.

B.14 No se permitirá la implantación de grandes superficies de alimentación salvo en las zonas y condiciones de tamaño que expresamente establecen las Normas Subsidiarias.

**C. Uso Hotelero.**

C.1 Para el uso hotelero en edificio exclusivo, categoría 2.ª, se deberá cumplir la reglamentación sectorial vigente; en particular, el Reglamento de Policía de Espectáculos Públicos y las Normas para centros dedicados a la rama de hostelería.

**4.4.3 Uso de Aparcamiento.**

A. Cada plaza de aparcamiento tendrá unas dimensiones mínimas de 2,20 x 4,50m. con acceso libre suficiente y si la plaza

estuviera cerrada por ambos lados por muros, se considerará una dimensión mínima libre de ancho de plaza de 3m.

B. En las plantas, locales y edificaciones destinados a aparcamiento la ubicación de las plazas se marcarán sobre el pavimento y el número máximo de plazas no podrá exceder del correspondiente a 20 metros cuadrados por coche.

C. Las rampas por las que circulen vehículos tendrán una pendiente máxima del 16%.

D. El número de plazas de aparcamiento que, en su caso, se establezcan como obligatorias en las ordenanzas de zona, se consideran inseparables de las edificaciones, a cuyos efectos figurarán así en la correspondiente licencia municipal, debiéndose satisfacer en espacios privados mediante alguna de las soluciones siguientes:

- En la propia parcela, bien sea en el espacio libre o edificio.

- En un espacio comunal bien sea libre, en cuyo caso se establecerá la servidumbre correspondiente, o edificable.

**4.4.4 Uso dotacional: Equipamientos.**

*Normas Generales.*

El Ayuntamiento quedará facultado para denegar las licencias para este tipo de actividades, cuando sean de dominio privado, cuando se considere que el servicio que se pretende instalar está suficientemente atendido por la iniciativa pública.

*Normas Específicas.*

A. Cuando acojan actividades de reunión y espectáculos cumplirán las condiciones que determina el Reglamento de Policía de Espectáculos Públicos, así como todas aquellas otras disposiciones vigentes en la materia propia de la actividad que desarrolla y las que le sean aplicables por analogía con otros usos.

B. Cuando acojan actividades de educación cumplirán las condiciones constructivas, higiénicas y sanitarias que determine el Ministerio de Educación y Ciencia.

C. Cuando acojan actividades sanitarias cumplirán las condiciones constructivas, higiénicas y sanitarias que señale el Ministerio de Sanidad o en su caso, los órganos competentes de la Comunidad de Madrid.

D. Cuando acojan actividades deportivas cumplirán las condiciones constructivas, higiénicas y sanitarias que determinen específicamente las disposiciones vigentes sobre materia deportiva, así como las disposiciones vigentes sobre espectáculos que le sean de aplicación (Reglamento de Policía de Espectáculos Públicos).

E. Cuando acojan tanatorios y servicios funerarios cumplirán las condiciones constructivas, higiénicas y sanitarias que señale el Ministerio de Sanidad, o en su caso, los órganos competentes de la Comunidad Autónoma y, en todo caso, el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria.

**4.4.5 Servicios Urbanos e Infraestructuras.**

Cuando acojan actividades de servicios urbanos e infraestructuras se regularán por la normativa de ámbito estatal o regional que las afecte, por las necesidades propias del uso requerido, por las establecidas en estas Normas, y, en su caso, por la reglamentación de las Compañías que las tutelen.

**4.4.6 Uso Industrial.**

A. En general las instalaciones industriales han de cumplir las disposiciones vigentes sobre la materia en relación a la actividad que desarrollan, así como las que establezcan las presentes Normas.

B. Toda instalación se someterá a las determinaciones establecidas por el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (Decreto 2414/1961, Ministerio de Industria) y cumplirán lo establecido por la Ordenanza General de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

C. Los límites máximos admisibles para cada una de las categorías industriales definidas en el Art. 4.3.6 de las presentes Normas serán los recogidos en la siguiente tabla:

CATEGORIA INDUSTRIAL	LOCALIZACION				
	FUERA DE POLIGONO INDUSTRIAL			POLIGONO INDUSTRIAL	SUELO NO URBANIZ.
	EDIFICIO NO EXCLUSIVO		EDIFICIO EXCLUSIVO		
	CUALQ. PLANTA	PLANTA BAJA			
1*	a	---	150	300	---
	b	---	0,05	0,10	---
	c	---	10	60	---
2*	a	---	150	300	libre
	b	---	0,095	0,10	0,10
	c	---	10	90	350
3*	a	---	---	---	libre
	b	---	---	---	ilimitada
	c	---	---	---	ilimitada
4*	a	---	---	---	libre
	b	---	---	---	ilimitada
	c	---	---	---	ilimitada

a: m<sup>2</sup> construidos máximos.

b: Kw./m<sup>2</sup>. Densidad de potencia máxima a instalar.

c: Potencia mecánica máxima a instalar (en Kw.).

La superficie construida habrá de adecuarse al máximo permitido por las condiciones de la zona de ordenanza correspondiente.

En la aplicación de los límites de densidad de potencia y potencia mecánica se tendrá en cuenta:

- En la potencia no se computará la necesaria para accionar montacargas, ascensores, climatización del local, así como herramientas portátiles de potencia inferior a medio caballo de vapor.

- La superficie computada no incluirá más que la destinada a producción con exclusión de la destinada a almacenes, oficinas y otras dependencias no ligadas al proceso productivo.

Excepcionalmente los límites de potencia para el total de la instalación podrán ser rebajados en aquellos casos en que, previo informe favorable de los Servicios Técnicos Municipales, se impongan a la actividad las medidas correctoras necesarias para suprimir el grado de molestias, nocividad o peligrosidad.

D. Todos los residuos producidos por la industria que no puedan ser recogidos por el Servicio Municipal de Basuras, deberán ser llevados directamente al vertedero por cuenta del titular.

E. Las aguas residuales procedentes de las industrias cumplirán las condiciones de los Vertidos de Aguas Residuales expresados en el apartado correspondiente de las presentes Normas. (art. 7.2.3).

F. Los usos industriales localizados en las plantas sótanos sólo serán admisibles cuando estén destinados a actividades complementarias no vivideras (aseos, almacenes, garajes, instalaciones, etc.) y tengan su acceso y estén ligados a la planta baja de la edificación destinada al mismo uso o razón industrial.

G. En las obras de Nueva Planta, la altura libre mínima de las plantas destinadas a usos industriales serán de trescientos cincuenta (350) cm. de acuerdo con la Ordenanza Laboral de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

En obras de Remodelación, Rehabilitación y mejora de edificaciones existentes la altura mínima de las plantas y/o locales destinados a industriales será de doscientos sesenta (260) cm.

En plantas sótanos o semisótanos la altura libre mínima será de doscientos cincuenta (250) cm.

H. Los espacios industriales en los que se prevean puestos de trabajo deberán tener como mínimo una superficie de cuatro (4) m<sup>2</sup> y un volumen de veinte (20) m<sup>3</sup> por trabajador. Contarán asimismo con ventilación natural o mecánica e iluminación natural o excepcionalmente artificial, cenital o lateral; la superficie de hue-

cos será superior a un octavo de la superficie de la estancia; en caso contrario deberá, previa a la apertura del local, presentarse un proyecto detallado que garantice una ventilación mecánica suficiente; del mismo modo en caso de iluminación artificial se exigirá un proyecto de iluminación debidamente justificado.

I. Todo local de trabajo contará con aseos independientes para los dos sexos, compuesto por un (1) inodoro, un (1) lavabo y una (1) ducha por cada veinte trabajadores o fracción superior a diez (10) o por cada mil (1000) metros cuadrados de superficie construida o fracción de quinientos (500) m<sup>2</sup>.

J. En cada parcela se instalará una sola empresa o razón comercial, con una única licencia de actividad.

K. La superficie destinada a almacenes, oficinas y otras dependencias no ligadas al proceso productivo, no podrá superar el 20% de la destinada a la producción, sin perjuicio de las limitaciones concurrentes impuestas por las condiciones particulares de la zona de ordenanza.

#### 4.4.6 Uso de zonas verdes.

Las condiciones de uso de estas zonas se detallan en el capítulo 8.

Los espacios libres y zonas verdes de propiedad pública, así como los jardines o espacios no edificados en parcela de carácter privado deben urbanizarse y mantenerse dentro del mas estricto ornato.

#### 4.4.7 Uso Agropecuario.

A. En función de su naturaleza específica, les será de aplicación la legislación agraria o industrial, así como las condiciones establecidas por estas Normas relativas al uso de almacén comercial, industrial, infraestructuras y muy especialmente al Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres y Peligrosas.

B. Cada instalación dispondrá de iluminación y ventilación naturales adecuadas.

C. Se prohíbe la evacuación de vertidos sólidos de animales a la red general de saneamiento.

D. No se permiten sótanos ni semisótanos.

E. En función de su situación en Suelo Urbano o no Urbanizable, cumplirán todas las condiciones establecidas en estas Normas para cada clase de suelo.

F. Las instalaciones ganaderas, en función de sus especies, tipo de explotación y sistema de producción, deberán cumplir la normativa higiénico-sanitaria específica que les sea de aplicación.

#### 4.4.8 Actividades especiales.

A. Cementerios.

Cumplirán la legislación específica, Reglamento de Policía Sanitaria y Mortuoria (RD 20-7-74). Se considerarán admisibles, no obstante, tras el trámite reglamentario, las ampliaciones de cementerios históricamente enclavados en zonas urbanas o próximos a los núcleos existentes.

B. Viveros e invernaderos.

No podrán situarse en zonas de especial protección, y la parte construida no superará el 30% de la parcela destinada a tal uso. No hay limitación de distancia al casco urbano. Deberán respetar, no obstante, las normas particulares del Suelo no Urbanizable, en su caso.

C. Mataderos.

Son establecimientos industriales destinados al reconocimiento, sacrificio y preparación de los animales de abasto, destinados al consumo de la población. Se incluyen las salas de despiece, centros de comercialización, almacenamiento y distribución de carne y despojos a industrias derivadas. Se regirán por lo dispuesto en el decreto 3263/76 de 26 de noviembre (B.O.E. 4-2-77) y disposiciones concordantes.

D. Cementerios de coches.

Deberán situarse en lugares no visibles desde las vías de comunicación o acceso a las poblaciones, ocultándose en cual-

quier caso mediante arbolado suficientemente alto y poblado, dispuesto alrededor de la instalación. Incorporarán instalaciones para evitar que las aguas pluviales puedan contaminar terrenos circundantes. Se situarán fuera de las zonas de cauces.

#### E. Instalaciones de tratamiento de áridos.

Deberán situarse en lugares no visibles desde las vías de comunicación o acceso a las poblaciones, ocultándose en cualquier caso mediante arbolado suficientemente alto y poblado, dispuesto alrededor de la instalación.

Incorporarán medidas correctoras para evitar la transmisión de polvo al terreno circundante. Se instalarán a más de 500 metros del suelo urbano residencial.

#### 4.4.9 Normativa Sectorial.

En todo caso, se respetará la Normativa Sectorial de obligado cumplimiento establecida por la legislación aplicable a cada clase de uso. (Normas NBE, RAMNIP, habitabilidad, accesibilidad, etc.).

### CAP.5 NORMAS GENERALES DE EDIFICACION.

#### 5.1 OBJETO Y CONTENIDO.

Estas Normas Generales tienen por objeto definir las condiciones que deben regular la edificación, con independencia de la clase de suelo en la que se asiente, y sin perjuicio de las condiciones particulares establecidas por estas Normas Urbanísticas en las distintas clases de suelo y zonas de ordenanza.

Su contenido describe y refleja las exigencias físicas, que se establecen y cuantifican posteriormente en las condiciones particulares para cada clase de suelo, que afecten a la parcela para poder considerarla edificable y las exigencias mínimas que en todos los casos deberá reunir cualquier construcción.

Por tanto se dividen de acuerdo con los aspectos que regulan en:

A. Condiciones que afectan a la parcela.

B. Condiciones que afectan a las construcciones.

Para facilitar su lectura, se ordena el contenido de forma sistemática y no alfabética.

#### 5.2 CONDICIONES QUE AFECTAN A LA PARCELA.

##### 5.2.1 Alineaciones Oficiales.

Son las definidas gráficamente por los planos de ordenación que forman parte de las Normas Subsidiarias o de los Planes y Proyectos que las desarrollen.

Para los viarios de nuevo trazado, se complementa la determinación gráfica de las alineaciones con la definición de sus secciones tipo, en el artículo 6.2.7 de estas Normas.

Definen los límites exteriores de las parcelas edificables (vid. norma 5.2.4) con los espacios exteriores públicos constituidos por la red viaria.

##### 5.2.2 Parcela.

Se define como parcela, toda porción de suelo delimitada con el fin de hacer posible la ejecución de la edificación y de la urbanización, dar autonomía a la edificación por unidades de construcción, servir de referencia a la intensidad de edificación y poder desarrollar un uso admitido.

##### 5.2.3 Parcela Edificable.

Se entiende como tal, la parte de la parcela anteriormente definida que queda incluida dentro de la delimitación de alguna de las zonas de ordenanza y que cumple con las condiciones urbanísticas fijadas para su zona por las Normas Subsidiarias y, una vez efectuadas las cesiones correspondientes, es susceptible de ser edificada.

Deberá cumplir en todo caso, las siguientes condiciones:

A. La unidad de parcela edificable resultante del planeamiento, no habrá necesariamente de ser coincidente con la unidad de propiedad.

B. Deberán cumplir las condiciones mínimas de superficie y dimensiones marcadas por estas Normas para cada zona de ordenanza.

C. Las parcelas mínimas serán indivisibles, de acuerdo con el número 1 del Artículo 258 de la Ley de Suelo, debiendo hacerse constar obligatoriamente dicha condición de indivisible en la inscripción de la finca en el Registro de la Propiedad (número 2 del mismo Artículo).

D. Se prohíben expresamente las divisiones de parcelas que den origen a parcelas inferiores a la mínima.

E. Excepcionalmente, cuando exista alguna parcela que no cumpla las condiciones de parcela mínima y/o de frente mínimo correspondientes a la zona de ordenanza en que se encuentre; y su situación sea tal que por hallarse entre parcelas consolidadas por la edificación o ya ajustadas a los mínimos de la ordenanza, no pueda alcanzar la condición de edificable mediante agregación con estas parcelas colindantes; se excusará del cumplimiento de las mencionadas condiciones de parcela y frente mínimos, siempre que la parcela pueda ser ocupada por edificación ajustada al resto de condiciones de la zona de ordenanza.

##### 5.2.4 Frente de Parcela.

Es la distancia existente entre los linderos laterales de la parcela, medida esta sobre la alineación oficial exterior de la misma, salvo la vía o espacio público.

Por frente mínimo se entiende, el menor permitido para que pueda considerarse parcela edificable.

##### 5.2.5 Fondo de Parcela.

Es la distancia existente entre la alineación oficial exterior y el lindero posterior, medido perpendicularmente desde el punto medio del frente de la parcela.


El fondo de parcela se regula por las condiciones establecidas para cada zona de ordenanza por su dimensión mínima, la cual debe mantenerse al menos, en una longitud igual al frente mínimo de parcela en cada caso.

##### Medida del frente y fondo mínimo.

a.- Método de medida.

b.- Parcela que cumple las condiciones de frente y fondo mínimo.

c.- Parcela que cumple las condiciones de frente pero no la de fondo mínimo.



##### 5.2.6 Ancho de calle, distancia entre alineaciones.

Se entiende por ancho de calle o distancia entre alineaciones, la dimensión mínima existente entre las alineaciones exteriores que definen dicha calle en el punto más desfavorable.

##### 5.2.7 Finca fuera de alineación.

Es aquella en que la alineación oficial corta la superficie de la finca quedando, delimitada ésta, por las alineaciones actuales.

##### 5.2.8 Espacios libres privados.

Es la parte no edificable de la parcela que, independientemente de su titularidad pública o privada, es de uso privado.

##### 5.2.9 Espacios libres públicos.

Son los integrantes de espacios libres de dominio y uso público, más aquellas partes no edificables de las parcelas, que

independientemente de su titularidad pública o privada, sean de uso público.

#### 5.2.10 Solar.

Es aquella porción de suelo urbano que reúne los requisitos establecidos en las Normas Subsidiarias para considerarse parcela edificable y que se encuentra totalmente urbanizada, entendiéndose por ello, que cuenta con los siguientes servicios: viario con calzada pavimentada y encintado de aceras bordeando, al menos el frente de la parcela, abasteciendo de agua, evacuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica, reuniendo los requisitos mínimos que en cuanto a grado de urbanización establecen las Normas Subsidiarias en su Capítulo 6.

### 5.3 CONDICIONES QUE AFECTAN A LAS CONSTRUCCIONES.

Las construcciones en general con independencia de su uso o titularidad se encuentran sujetas a tres tipos de condiciones que se precisan de forma específica en cada zona de ordenanza.

- Condiciones de posición de las construcciones dentro de las parcelas (Art. 5.4).

- Condiciones de aprovechamiento para las construcciones asignadas a las parcelas (Art. 5.5).

- Condiciones de forma y buena construcción (Art. 5.6).

### 5.4 CONDICIONES DE POSICION DE LAS CONSTRUCCIONES DENTRO DE LAS PARCELAS.

La posición en planta de las construcciones en cada parcela edificable está sujeta a las condiciones de separación que para las mismas se establecen en cada zona de ordenanza en los siguientes términos:

#### 5.4.1 Retranqueo de fachada.

Se entiende por retranqueo de fachada la distancia mínima que debe separar la edificación principal de la alineación de parcela y que debe quedar libre en cualquier caso de todo tipo de edificación sobre rasante, salvo que de forma expresa se establezca lo contrario en estas Normas.

#### 5.4.2 Retranqueo a lindero.

Se entiende por retranqueo a lindero la distancia mínima que debe separarse la edificación principal de los linderos de la parcela con otras parcelas colindantes.

#### 5.4.3 Rasante oficial.

Es el perfil longitudinal de calles o plazas que sirve de nivel de referencia a efectos de medición de la altura de la edificación.

#### 5.4.4 Area de movimiento.

Se entenderá como área de movimiento el área dentro de la cual puede situarse la edificación principal; se deducirá como consecuencia de aplicar las condiciones particulares de posición de cada ordenanza.

#### 5.4.5 Fachada de la construcción. Línea de fachada.

Se entiende por fachada de un edificio, los paramentos descubiertos que cierran y delimitan verticalmente al mismo y se encuentran más próximos a la alineación exterior.

Se llama línea de fachada a la proyección vertical sobre el terreno de dicha fachada. En general y salvo que la zona de ordenanza permita retranqueo, ha de coincidir con la alineación oficial exterior.

### 5.5 CONDICIONES DE MATERIALIZACION DEL APROVECHAMIENTO ASIGNADO A LAS PARCELAS.

#### 5.5.1 Edificabilidad de la parcela edificable: Índice de aprovechamiento

Es la máxima relación de superficie construible que se asigna por las Normas Subsidiarias a una parcela edificable. Viene expresada en m<sup>2</sup> construidos por m<sup>2</sup> de suelo de la parcela edificable (m<sup>2</sup>c/m<sup>2</sup>s).

Según el ámbito de actuación en el que se detalla el valor de la edificabilidad, se aplicará de la forma siguiente:

- En las parcelas se aplicará la edificabilidad sobre la parcela edificable.

- En las Unidades de Ejecución en Suelo Urbano se aplicará sobre la superficie comprendida dentro de las alineaciones oficiales exteriores (superficie neta).

- En los sectores y demás ámbitos de actuación del Suelo Apto para Urbanizar, se computará sobre la superficie comprendida dentro de las alineaciones oficiales que tenga asignada esa zona de ordenanza, considerándose por tanto superficie neta por zona de ordenanza.

#### 5.5.2 Superficie máxima construible.

La máxima superficie que se puede construir en cada ámbito, de acuerdo con lo asignado por las Normas Subsidiarias se deducirá multiplicando la edificabilidad de la parcela edificable por la superficie de la parcela edificable. Viene expresada en m<sup>2</sup>. y su aplicación se regulará por los criterios siguientes:

A los efectos de su medida, ésta se realizará sobre el perímetro envolvente exterior de las construcciones, teniendo en cuenta que:

A. Computa toda la edificación realizada sobre rasante, incluidos los cuerpos volados en el caso de estar cubiertos, de tal forma que, si estuviesen cerrados por uno o dos de sus lados computarán el 60% y el 100% en el caso de estar cerrados en tres de sus lados.

B. En las zonas de vivienda colectiva no se computarán a efectos de edificabilidad, los soportales, pasajes y plantas bajas diáfanas.

C. Computará la edificación realizada bajo la rasante cuando los sótanos y semisótanos no estén destinados a aparcamiento o a alguna de las instalaciones para el servicio exclusivo del edificio (calefacción, acondicionamiento de aire, maquinaria de ascensores, cuartos de basuras, de contadores, trasteros, centros de transformación, etc.).

D. Es la resultante de la suma de las superficies construidas de todas las plantas que componen la edificación, por encima de la rasante oficial de la acera o, en su defecto, del terreno en contacto con la edificación, con las precisiones realizadas en A, B y C.

E. Computarán las zonas de los espacios bajo cubierta destinadas a alojamiento y cuya altura libre de piso a techo sea igual o superior a 1,5 metros. En estos casos, se cumplirán las condiciones del artículo 5.6.6.

#### 5.5.3 Superficie ocupable de parcela edificable: Ocupación de parcela.

Es la máxima porción de superficie de parcela edificable que podrá quedar comprendida dentro de los límites definidos por la proyección sobre un plano horizontal, de las líneas externas de toda la edificación, incluso la subterránea y los vuelos. Viene expresada en tanto por ciento.

La máxima superficie de ocupación se calculará como resultado de aplicar el porcentaje fijado en la superficie total de parcela edificable, viniendo expresada en m<sup>2</sup> construidos.

#### 5.5.4 Fondo máximo edificable.

Es la mayor profundidad de la edificación principal permitida por las Normas Subsidiarias a partir de la alineación exterior de la parcela. Se expresa en metros y se medirá como longitud perpendicular a la alineación exterior.

### 5.6 CONDICIONES DE FORMA Y BUENA CONSTRUCCION.

#### 5.6.1 Tipos Edificatorios.

Se entiende por tipos edificatorios, los modelos constructivos básicos que sirven de contenedores a la edificación principal y a los usos permitidos por estas Normas. Su elección se basa en los propios existentes en el municipio que bien vienen utilizándose tradicionalmente, o son de reciente aparición.

Los tipos edificatorios permitidos en cada zona de ordenanza, se aplicarán obligatoriamente a los mismos, definiendo esta normativa tanto su morfología como los parámetros dimensionales que acotan sus medidas.

Los tipos admisibles son los siguientes:

#### A. Edificación entre medianerías.

Construcciones que ocupan todo el frente de alineación oficial correspondiente a su parcela (sobre la alineación o retranqueada según la zona de ordenanza) de forma que sus límites se encuentran en los lindes laterales de la parcela.

#### B. Edificación adosada.

Construcción que posee al menos una de sus caras unida a uno de los lindes parcelarios laterales, con independencia de su posición respecto de la alineación oficial.

#### C. Edificación aislada.

Construcciones que se encuentran separadas de otras edificaciones o lindes parcelarios distintas de la alineación oficial en todas las caras de la misma:

- Unifamiliar: Villas y Chalés aislados.
- Plurifamiliar: Bloque colectivo.

### 5.6.2 Edificación Principal y Edificación Auxiliar.

Edificación principal, es aquella que se destina a albergar en general los usos principales de cada zona de ordenanza. Su situación se regula por la asignación específica de ciertos parámetros de ordenación.

Edificación auxiliar, es cualquier otra edificación permitida al interior de la parcela, que se destina a albergar los usos complementarios no incluidos en la edificación principal, prohibiéndose específicamente el uso residencial.

Las edificaciones auxiliares podrán ejecutarse como edificaciones aisladas, manteniendo una separación mínima de 2 metros con la edificación principal y con los linderos laterales y de fondo de la parcela. También se permitirán adosadas a la edificación principal, cuando el uso al que se destinen constituya continuidad con el de la planta baja de la calificación principal. Los adosamientos a linderos de parcela, se permitirán en caso de acuerdo entre los propietarios afectados.

### 5.6.3 Altura de la edificación.

Es la dimensión vertical de la misma medida de la forma siguiente:

#### A. En las edificaciones principales (E.P.).

Desde la rasante oficial del vial correspondiente a la alineación oficial de la parcela, hasta la cara inferior del forjado que forma la coronación de la fachada. En el caso de no existir este último forjado, la altura se medirá hasta la línea definida por la intersección del plano de cubierta con el de paramento vertical exterior, medida igualmente en el punto medio de la fachada.

También puede expresarse la altura de la edificación por el número de plantas completas que tiene la edificación sobre la rasante oficial. A tal efecto computarán como plantas completas todas aquellas cuyo techo (cara inferior de forjado superior o cubierta), se encuentra a más de 1,0 m. sobre la rasante oficial de la acera o en su defecto desde el terreno en contacto con la edificación y medida en el punto más desfavorable del terreno.

#### B. En las edificaciones auxiliares (E.A.).

Esta altura se medirá desde la rasante del terreno hasta el punto más elevado de la cubierta.

#### C. En las calles con pendiente superior al 8%.

Se fraccionará la edificación en partes no mayores de 20m. de longitud, de tal manera que la diferencia de cota entre los extremos de cada fracción no exceda de 2m. La medición de la altura de la edificación se realizará por el procedimiento antes descrito y en el punto medio de cada fracción.

#### D. Edificación con frente a calles de rasante distinta.

En aquellas edificaciones que dan frente a dos calles de distinta rasante, la altura se computará de manera diferenciada en función de la distancia entre las dos alineaciones, medida en el punto medio de cada una de ellas:

- Cuando la distancia entre las dos alineaciones sea inferior a ocho (8) metros, la altura se medirá siempre sobre la cota más

baja. No obstante, cuando la diferencia media entre las cotas de ambas calles sea superior a dos metros y medio (2,5 m.), se permitirá la construcción en la calle más alta con la altura máxima admitida en ella por la ordenanza correspondiente, siempre que el volúmen resultante no sobresalga de un plano ideal trazado desde la cornisa de la edificación con frente a la fachada de la calle con rasante más baja, y con una inclinación de cuarente y cinco grados sexagesimales (45°) respecto a la horizontal.

- Cuando la distancia entre las dos alineaciones sea superior a ocho (8) metros e inferior a quince metros (15), deberá fragmentarse el volúmen en dos piezas separadas en planta por la bisectriz del ángulo formado por las dos alineaciones, estableciéndose la altura de ambas piezas independientemente para cada calle.

- Cuando la distancia entre las dos alineaciones sea superior a quince (15) metros, se edificarán dos volúmenes independientes, cada uno con su altura referida a la calle a la que dé frente.

En solares con más de dos frentes a calles de rasantes distintas, la altura se medirá con criterios de fraccionamiento análogos a los anteriores.

### 5.6.4 Altura máxima de la edificación.

Será la mayor altura que se podrá alcanzar según la zona de ordenanza en la que se ubique la edificación, en aplicación de lo que determinan las presentes Normas Subsidiarias. Podrá venir expresada tanto en metros lineales como en número de plantas máximo, y su aplicación se regulará por los criterios descritos en la Norma anterior.


En encuentros de calles con altura máxima distinta, existirá un frente de 12 metros a lo largo de la alineación de la calle de menor altura, a contar desde la esquina de encuentro con la de mayor altura, en la que la altura máxima admisible será la de esta última.

El valor de la altura máxima se define por su medida en metros, o en número de plantas, contabilizando siempre la planta baja (P.B.). Su denominación es:

A. Altura máxima de la Edificación Principal. H.

B. Altura máxima de la Edificación Auxiliar. h.

Altura máxima de la edificación.



### 5.6.5 Altura libre de pisos.

Es la distancia entre la cara inferior del techo de un piso y el pavimento del mismo piso, ambos totalmente terminados y en su punto más desfavorable en caso de escalonamientos en planta.

A efectos de estas Normas Subsidiarias se consideran pisos; la planta baja, las plantas tipo (superiores a la planta baja), y las plantas sótano y semisótano (inferiores a la planta baja). Se entiende por planta semisótano, aquella cuyo techo no se encuentra más cerca de 1m. de la rasante del terreno en el punto más próximo a éste.

En general, se permite la ejecución de una sola planta bajo rasante, ya sea sótano o semisótano situadas en la edificación principal.

Su altura libre será igual o mayor a los siguientes:

A. Doscientos cincuenta centímetros (250 cm.) para la planta de pisos, la planta semisótano, y la planta baja de las zonas de viviendas unifamiliares.

B. Trescientos centímetros (300 cm.) para la planta baja en zona de casco.

C. Cuatrocientos centímetros (400 cm.), para la planta baja en zonas de uso industrial.

D. Doscientos veinte centímetros (220 cm.) para planta sótano.

También se permitirá la ejecución de una planta ático o bajo cubierta en las condiciones señaladas en el artículo siguiente.

#### 5.6.6 Cubierta de la edificación. Planta bajo cubierta.

Se entiende por cubiertas de la edificación, los elementos constructivos que cierran la edificación por encima de la cara superior del último forjado.

Las cubiertas serán inclinadas con pendiente máxima de treinta grados (30°) sexagesimales, admitiéndose excepcionalmente la cubierta plana transitable para las soluciones de terrazas descubiertas, siempre que se extiendan a la totalidad de la edificación con excepción de elementos técnicos y de servicios.

Las cubiertas nacerán siempre de la cornisa del edificio, y serán de faldones rectos de inclinación uniforme, quedando prohibido en su plano cualquier tipo de retranqueo o alteración volumétrica.

Sólo se permite la apertura de huecos en cubierta mediante tragaluces enrasados con el plano de cubierta, quedando expresamente prohibidas las buhardillas.

La altura máxima admitida entre la línea de cornisa y la cumbrera de la cubierta, será de tres metros y medio (3,5 m.).

El espacio existente entre el último forjado y la cubierta de la edificación principal podrá dedicarse a uso residencial siempre que cumpla las siguientes condiciones:

- Que esté unido a la planta inferior, constituyendo con ella una unidad registral indivisible.

- Que la superficie computable total del espacio destinado a este uso, represente como máximo el 40% de la superficie total de la unidad registral a la que pertenezca.

- Que el acceso a ella se realice desde viviendas de la planta inferior, y nunca desde la escalera o portales comunes.

- Que la cubierta tenga un coeficiente de transmisión térmica a través de ella inferior a 0,53 Kcal/h.m<sup>2</sup> °C (0,6 w./m<sup>2</sup> °C)

- Que tenga una altura libre media igual o superior a 2,20 m. y una altura libre mínima de 1,00 m. en su punto más desfavorable.

Computará como superficie edificable de esta planta, la de las áreas cuya altura libre de piso, sea igual o superior a 1,50m.

Los materiales de acabado de las cubiertas inclinadas serán de teja cerámica o similar, preferentemente de coloración roja. Excepcionalmente, en los usos industriales se permitirán otros materiales, con coloraciones adecuadas a las condiciones del entorno.

#### 5.6.7 Construcciones por encima de la cubierta.

Se permiten por encima de la cubierta, las siguientes construcciones:

A. Los elementos decorativos y de remate de carácter estético que completan la fachada.

B. Los elementos técnicos y de servicios, anejos a la edificación (almacenamiento de agua, chimeneas, etc.) debiendo quedar en cualquier caso inscritos dentro de un plano de 45 grados sexagesimales (100%) a partir de la altura máxima permitida en la fachada.

#### 5.6.8 Pared medianera, línea medianera.

Se entiende por pared medianera, aquella que se construye sobre el terreno de dos propietarios contiguos. Se entiende por pared contigua, aquella construida dentro de los límites de una finca, que puede quedar oculta al adosarle otra pared contigua de la edificación colindante.

La superficie de pared medianera o contigua que queda expuesta a la intemperie, se denomina medianería.

Se entiende por línea de medianería la proyección vertical sobre el terreno de la pared contigua o de la mitad de la pared medianera.

Las medianerías que queden al descubierto, bien por realizarse edificación de distinta altura sobre paredes contiguas o medianeras, bien por derribo de una de las construcciones, deberán tratarse como fachadas por el propietario causante de su exposición a vistas, estando al menos, enfoscadas y pintadas.

Su uso y servidumbres, atenderán a lo establecido en el Código Civil y demás normativas de aplicación.

#### 5.6.9 Cuerpos volados sobre la línea de fachada.

Se entiende por tal a los elementos construidos que siendo solidarios y pertenecientes a la edificación, sobresalen de la misma por delante del plano que contiene a cada fachada.

Estos cuerpos salientes podrán ser cerrados o abiertos.

Sin perjuicio de las mayores limitaciones que puedan establecerse en las condiciones estéticas particulares de las zonas de ordenanza, los cuerpos salientes habrán de cumplir las siguientes condiciones:

- Se prohíben los cuerpos salientes en planta baja.

- En calles con ancho menor o igual a ocho (8) metros, se permiten cuerpos salientes con un vuelo no mayor al ancho de la acera menos veinte (20) centímetros. En este tipo de calles, si no hay acera no se permiten vuelos.

- En calles de ancho mayor de ocho (8) metros, se permiten cuerpos salientes con un vuelo no mayor de 1/12 del ancho de la calle, con un máximo de noventa (90) centímetros, sin superar nunca el ancho de la acera menos veinte (20) centímetros.

- La altura libre hasta la rasante del terreno será de tres metros y medio (3,50m.) como mínimo, en cualquiera de sus puntos. En cualquier caso, los cuerpos salientes deberán separarse sesenta (60) centímetros del arbolado existente.

- La separación mínima desde los linderos laterales de la finca al primer vuelo del cuerpo saliente será de ochenta (80) centímetros.

#### 5.6.10 Elementos adosados a la línea de fachada.

Son elementos integrantes de la edificación, o elementos constructivos no habitables de carácter fijo o móvil, que sobresalen de la línea de fachada, tales como zócalo, pilares, aleros, gárgolas, marquesinas, parasoles, rejas y otros semejantes.

Se limitarán en su vuelo por las mismas condiciones que el artículo anterior, con las siguientes excepciones:

A. Se admiten zócalos, rejas y otros elementos de seguridad, en todas las situaciones, que podrán sobresalir un máximo de 0,10m. respecto de la línea de fachada.

B. Se admiten los elementos salientes en planta baja (marquesinas, toldos, etc.) siempre que den frente a calles con ancho superior a 6,00 m. la altura libre a la rasante del terreno en cualquier punto será de 3,00 m. como mínimo y se separen un mínimo de 0,60m. del arbolado existente.

C. Los aleros de cubierta, podrán sobresalir del plano de fachada, hasta un máximo de diez (10) centímetros más de lo que puedan hacerlo los cuerpos volados, no siendo su vuelo inferior a treinta (30) centímetros ni su canto superior a quince (15) centímetros.

D. Las bajantes de aguas pluviales adosadas a las fachadas, deberán disponerse de manera que no resulten un elemento disonante en la composición y estética de la misma, debiendo verter el agua a la red de recogida de pluviales.

E. Los toldos situados en los huecos de fachada de la planta baja tendrán una anchura igual al hueco, una altura mínima sobre la acera de 3,0m., un vuelo máximo de 1,10m. y al menos 60cm. menos que la acera, o arbolado existente. Las barras de sujeción deberán estar pintados con colores similares al resto de la cerrajería del edificio.

F. Se podrán instalar rótulos comerciales adosados a fachadas en las plantas bajas, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 7.3.7 de estas Normas.

Los rótulos podrán ser:

- Horizontales, coincidiendo su largo con la dimensión de un hueco de fachada, colocado sobre el y limitando su alto a 60cm. no pudiendo sobresalir más de 5cm.

- Verticales, coincidiendo su altura con la dimensión de un hueco de fachada, colocado en un lateral y limitando su ancho a 60cm. y no pudiendo sobresalir más de 5 cm.

Cualquier rótulo distinto de los aquí establecidos podrá admitirse si resultase un elemento ambientalmente integrado y que proporcione una composición de calidad desde el punto de vista del propio edificio y del ambiente urbano.

**5.6.11 Entrantes de la línea de fachada.**

Son los elementos de la edificación situados al interior del plano que contiene a la fachada mas cercana a la alineación exterior, quedando total o parcialmente abiertos al exterior y pudiendo estar cubiertos o descubiertos.

Los entrantes serán de los siguientes tipos:

A. *En la planta baja:* Patios paralelos a la alineación oficial, pasadizos perpendiculares y oblicuos con ángulo mayor de 60° (175%) a la alineación, espacios porticados abiertos paralelos a la alineación oficial.

Su ancho mínimo será de 4,00m. con altura libre igual a la de la planta baja.

B. *Por encima de la planta baja:* Terrazas cubiertas o descubiertas, su ancho mínimo será de 1,50m. y su altura libre igual a la de la planta donde se localizan.

**5.6.12 Patios de luces y ventilación.**

Se define como patios de luces y ventilación, al espacio no edificable situado dentro de la edificación principal, destinado a proporcionar luz y ventilación a las dependencias que a él dan, sean o no piezas habitables.



Se establecen las siguientes condiciones de dimensiones y superficie de los patios cerrados:

- La distancia entre los paramentos opuestos de los patios cerrados se establece en función del uso de los locales que abren a ellos y de la altura H del patio, con un mínimo de tres (3) metros, en todos los casos.

- La altura H del patio se medirá desde el nivel del pavimento de las viviendas mas bajas, cuyos locales abren a él, hasta la línea de coronación superior de la fábrica del paramento frontal considerado.

- El cuadro siguiente determina las distancias mínimas requeridas:

Uso del local	Distancia entre el paramento con hueco y el paramento frontal		Distancia entre paramentos laterales ciegos	
	Paramento frontal con huecos	Paramento frontal ciego	Paramento frontal con huecos	Paramento frontal ciego
	A	B	C	D
Dormitorio - D Cocina-comedor - K + C	$A \geq 0,40 H$	$B \geq 0,32 H$	$C \geq 0,32 H$	$D \geq 0,25 H$
Cocina - K	$A \geq 0,30 H$	$B \geq 0,24 H$	$C \geq 0,24 H$	$D \geq 0,15 H$
Escalera: otros usos	$A \geq 0,25 H$	$B \geq 0,20 H$	$C \geq 0,20 H$	$D \geq 0,16 H$



- Las dimensiones A, B o C de los patios interiores, correspondientes a paramentos con huecos de dormitorio D, o de cocina-comedor, K+C, podrán reducirse hasta llegar a ser igual a 0,30 H, a condición de que la superficie de planta del patio, obtenida a partir de las dimensiones mínimas que resultan del cuadro, se incremente en la misma proporción en que se disminuya la dimensión A, B, o C.

Los patios situados en las medianerías de los edificios cumplirán las anteriores condiciones considerándose como paramento frontal ciego la línea de medianería, o bien, se podrá considerar como patio único mancomunado perteneciente a dos edificios colindantes, si se formaliza para ello escritura pública adecuada y se procede a la inscripción de la condición en el Registro de la Propiedad con respecto a ambas fincas.

Los patios medianeros, entre tanto no queden cerrados por la edificación de la parcela colindante, se cerrarán en toda su altura con celosía o con muro ciego en continuidad con el resto de la medianera.

Para el caso de patios interiores con planta no rectangular, las distancias mínimas entre parámetros y su superficie mínima resultante se establecerá a partir de criterios de analogía con situaciones rectangulares asimilables, y de acuerdo con el cuadro.

Ningún patio cerrado tendrá la consideración de espacio exterior.

**5.6.13 Acceso.**

Se entiende por tal, los huecos de la edificación que permiten el acceso al interior de la edificación o de la parcela. Sin perjuicio de otras limitaciones que pudieran establecerse por las condiciones particulares de las zonas de ordenanza, deberán cumplir las siguientes condiciones:

A. Los accesos a la vivienda, tendrán en viviendas colectivas un ancho mínimo de 1,50m. y una altura libre mínima de 3,00m. y en viviendas unifamiliares 1,30m. de ancho y 2,50m. de altura.

B. Los portones de acceso al interior de la parcela, así como los de entrada de vehículos a las plantas bajas de los edificios, tendrán un ancho máximo de 2,50m. y una altura libre máxima de 4,00m. Quedan exceptuados de este requisito los huecos de entrada de vehículos correspondientes a las zonas de ordenanza industrial en cualquiera de sus grados.

C. En el caso de existir portones de material metálico, deberán tratarse con imprimación antioxidante y pintarse posteriormente.

D. La apertura de las puertas de acceso a una parcela o edificio, se producirá de tal manera que no invadan los espacios públicos exteriores con su giro o pivotamiento.

E. Todo acceso a la edificación deberá estar adecuadamente señalizado, de manera que sea reconocible e identificable a cualquier hora del día.

F. En todo caso se estará a lo establecido en la legislación vigente sobre accesibilidad a los edificios y supresión de barreras arquitectónicas.

**5.6.14 Escaleras.**

Se entiende por tal los elementos de comunicación vertical entre las plantas del edificio.

Los anchos mínimos de escaleras, características y dimensiones de huellas y tabicas, se ajustarán a lo establecido para cada caso por la NBE-CPI 91.

Se admite la iluminación y ventilación de escaleras con lucernarios cenitales de superficie en planta igual a los dos tercios (2/3) de la que tenga la caja de escaleras, para edificaciones de dos alturas. En las construcciones de tres plantas, la planta baja deberá poseer iluminación y ventilación independiente o complementaria de la cenital.

**5.6.15 Cerramientos de parcela.**

Los cierres de parcela, cercas o vallados, esto es, los elementos constructivos que sirven para delimitar o cerrar propiedades, deberán cumplir:

A. Los cierres de parcelas con el espacio público tendrán un cerramiento opaco mínimo de 1m. de altura sobre cada punto de la rasante del terreno, pudiéndose superar dicha altura con un cerramiento igual al anterior o alternando partes ciegas con elementos de cierre transparentes (seto vegetal, rejería, mallazo metálico, etc.), no sobrepasando en ningún caso la altura total máxima de 2,50 m. sobre la rasante del terreno en cada punto.

B. En el Suelo No Urbanizable, los cerramientos de parcela no podrán ser opacos más que en su base con una altura máxima de 0,50m. sobre la rasante de cada punto del terreno y con una altura máxima total de 2,50m. de cierre diáfano, (setos vegetales, mallazos metálicos, alambrado sin púas, etc.).

C. Como materiales vistos de las partes ciegas del cerramiento, podrá optarse por alguno de los siguientes:

C.1 Revocos y enfoscados, con terminación de pintura o pigmentación natural, en tonos claros, y dentro de la gama comprendida entre el ocre y el tierra de siena, tostado, siempre con textura lisa. Todo el cerramiento tendrá el mismo color siempre que se mantenga dentro de la misma gama, en molduras y zócalos.

C.2 Ladrillo visto macizo, cerámico, rojizo u ocre, en su color natural, excluyéndose expresamente los veteados y vidriados. Se prohíbe, especialmente, utilizar como ladrillo visto el ladrillo tosco de obra, debiendo ser terminados con algún enfoscado, revoco o enlucido, aquellos paños de fábrica contruidos con este material.

D. Los materiales, texturas y colores utilizados en los elementos del cerramiento, estarán en consonancia con los que se utilicen en las fachadas de la construcción que se edifique en el interior de la parcela, con el fin de que no existan disonancias entre ellos.

E. Los elementos de cierre transparente deberán estar comprendidos dentro de la sección del cerramiento y estarán anclados al mismo. Deberán guardar consonancia con los utilizados en las construcciones en cuanto a diseño, color y textura.

F. La pintura de cerrajería exterior será en tonos oscuros; negros, gris, plumizo, verde inglés, etc.

G. En su ejecución, se ofrecerán las suficientes garantías de estabilidad contra impactos horizontales, y acciones horizontales continuas. Los materiales utilizados, su aspecto y calidad, cuidarán su buen aspecto, una reducida conservación y una coloración adecuada al entorno donde se sitúen.

H. Se prohíbe expresamente la incorporación de materiales potencialmente peligrosos como vidrios rotos, filos, puntas, espigas, etc.

#### 5.6.16 Fachadas.

Sin perjuicio de las mayores limitaciones que pudieran imponer las condiciones estéticas particulares de las zonas de ordenanza, se podrá optar por alguno de estos materiales como materiales vistos de los paños de fachada:

A. Revocos y enfoscados, con terminación de pintura o pigmentación natural, en tonos claros, y dentro de la gama comprendida entre el ocre y el tierra de siena, tostado, siempre con textura lisa. Todo el cerramiento tendrá el mismo color siempre que se mantenga dentro de la misma gama, en molduras y zócalos.

B. Ladrillo visto macizo, cerámico, rojizo u ocre, en su color natural, excluyéndose expresamente los veteados y vidriados. Se prohíbe, especialmente, utilizar como ladrillo visto el ladrillo hueco "tosco" de obra, debiendo ser terminados con algún enfoscado, revoco o enlucido, aquellos paños de fábrica contruidos con este material.

C. El tono, color y textura compositiva será uniforme en toda la fachada, pudiéndose variar el sistema compositivo en zócalos, remates, jambas y molduras.

D. Se permite la alternancia de revocos y ladrillo a cara vista en una misma fachada, siempre que dicho ladrillo cumpla las condiciones establecidas en el epígrafe B. del presente artículo.

#### 5.6.17 Carpintería.

A. La carpintería exterior deberá estar comprendida dentro de la sección del muro.

B. Los elementos de carpintería opacos de puertas de acceso, entrada de vehículos, etc., deberán ser de madera, o bastidor metálico cerrado con elementos de madera o con láminas metálicas.

C. Los elementos transparentes o traslúcidos serán incoloros o en tonalidades del blanco.

D. Toda la carpintería exterior de las ventanas deberá abrirse hacia el interior.

E. Se prohíben expresamente las carpinterías con acabados de brillo metálico.

#### 5.6.18 Rejas.

A. Las ventanas de la plantas bajas podrán cerrarse mediante rejas cuando se estime oportuno.

B. Serán exclusivamente elementos de cerrajería formados por barras separadas entre 10 y 16 centímetros y unidas entre sí por varias pletinas y ancladas puntualmente en la fábrica de fachada.

C. Podrán añadirse como embellecimiento elementos de cerrajería de menor calibre.

D. Cuando existan balcones en la misma fachada, los elementos de cerrajería deberán gozar de homogeneidad compositiva entre ellos.

E. La pintura de la cerrajería exterior será en tonos oscuros; negros, gris plumizo, etc.

#### 5.6.19 Humedades e impermeabilización.

En todos los elementos verticales de la edificaciones principales, que se encuentren en contacto con el terreno será necesaria la colocación de un material impermeabilizante, que situado a una altura no superior a 0,50m. de la rasante del terreno, evite el paso de humedades por capilaridad, resistiendo una previsible presión hidrostática.

Se aconseja la realización de cámaras de aire que aislen la planta baja de dichas humedades del terreno.

#### 5.6.20 Normativa de rango superior.

Los Servicios Técnicos del Ayuntamiento velarán por el correcto cumplimiento de las Normas Básicas de la Edificación y restante normativa que sea de aplicación a las construcciones que se realicen en todo el término municipal.

### CAP.6 NORMAS GENERALES DE URBANIZACION.

#### 6.1 AMBITO DE APLICACION.

Estas Normas Generales serán de aplicación en el espacio exterior urbano del término municipal y en los equipamientos, zonas verdes y red viaria con independencia de la clase de suelo en que se sitúen. Se considera espacio exterior urbano a estos efectos, el suelo libre de edificación situado en los terrenos clasificados como Suelo Urbano o Urbanizable.

En espacio exterior podrá ser accesible (uso y dominio público) y no accesible (uso y dominio privado).

##### 6.1.1 Espacio libre privado.

En el espacio libre privado, la propiedad deberá hacer manifiesta su no accesibilidad mediante cierre exterior con las características constructivas señaladas en el artículo 5.6.15, atendiendo a lo especificado en el apartado 6.6 del presente capítulo.

##### 6.1.2 Espacio libre público accesible.

En el espacio libre público accesible, se deberá garantizar por intervención municipal donde corresponda, las funciones de paso y plantación de arbolado y vegetación, así como de canalización de servicios urbanos, en desarrollo de lo contenido en estas normas y en concordancia con un adecuado nivel de seguridad, conservación y mantenimiento.

Para la aplicación de estas Normas, el espacio exterior accesible se clasifica en:

- Red viaria en Suelo Urbano o Apto para Urbanizar.
- Red viaria en Suelo No Urbanizable.
- Zonas verdes y espacios libres.

## 6.2 RED VIARIA EN SUELO URBANO O APTO PARA URBANIZAR.

Constituyen espacios exteriores accesibles dedicados a la circulación y estancias de personas y vehículos, de forma separativa, como áreas de dominio de cada modo de transporte o combinada, como coexistencia de ambos modos de transporte.

Para las obras de urbanización de estos espacios exteriores se tendrán en cuenta las determinaciones de los siguientes artículos:

### 6.2.1 Alineaciones y rasantes.

Las alineaciones y rasantes con las señaladas en los planos de ordenación. Para los viales de nueva creación, se concreta esta definición gráfica con el establecimiento de una serie de secciones tipo en el artículo 6.2.7.

Para las rasantes en Suelo Urbano se estará a lo establecido en 6.2.8.

En Suelo Apto para Urbanizar, las alineaciones y rasantes quedarán determinadas en el correspondiente Plan Parcial.

### 6.2.2 Materiales y tratamiento.

#### A.- Sendas públicas para peatones.

La pavimentación se realizará de forma uniforme, continua en toda su longitud y sin desnivel con diseño tal que permita el acceso excepcional de vehículos, bien exclusivamente a los residentes, o a los servicios de urgencia en cada caso.

Su pendiente transversal no será superior al 4% con una pendiente longitudinal menor del 8%. Cuando sobrepase este último valor, deberá existir un itinerario alternativo que suprima estas barreras arquitectónicas, para el normal uso por personas de movilidad reducida.

En todo caso la solución constructiva adoptada deberá garantizar un desagüe adecuado bien superficialmente (por cacería de riego central o lateral) o bien, por disposición adecuada de absorbedores.

Los materiales a utilizar pueden ser variados, debiendo en cualquier caso reunir las siguientes características:

- Calidad de aspecto e integración ambiental.
- Adecuación a la exposición y al soleamiento intenso del verano.
- Reducido coste de mantenimiento.
- Coloración clara.

Podrán utilizarse mezclas bituminosas en su color o coloreadas, hormigón regleteado y cepillado, baldosa hidráulica o elementos prefabricados.

Se diversificarán los materiales de pavimentación de acuerdo con su función y categoría, circulación de personal, lugares de estancia, cruces de peatones, etc.

Como complemento a los anteriores y combinándolos con las soluciones que se adopten, podrán disponerse zonas restringidas para vegetación en la red de espacios libres con la finalidad de ornato o complemento a la red viaria, ejecutándose con ladrillo cerámico macizo en su color natural (rojo y uniforme), cantos rodados de tamaño mayor de 40mm. o adoquines de granito, o piedras naturales.

El tránsito entre sendas y las calles con tipo de nivel de restricción, se señalará adecuadamente por el cambio de coloración de los materiales de pavimentación, realizándose de forma suave por la interposición de bordillos saltables rebajando el desnivel entre rasantes a 10 cm.

La decisión de pavimentación deberá garantizar una solución constructiva que de como resultado un suelo antideslizante.

#### B.- Calles de coexistencia.

Se trata al mismo nivel el área de movimiento del vehículo y área de movimiento del peatón, con inclusión del bordillo saltable. Se utilizarán los mismos materiales para la pavimentación señalados en el apartado anterior.

Se podrán diferenciar las zonas peatonales de las destinadas a tráfico rodado mediante la utilización de distintos materiales para cada zona.

Los materiales utilizados para pavimentación se dispondrán en soluciones constructivas que permitan una adherencia adecuada y la correcta evacuación de grasas, aceites y residuos líquidos y semisólidos.

#### C. Calles con separación de tránsito.

Las aceras tendrán el ancho mínimo y características señalado para cada tipo de sección, con un tránsito suave hasta la calzada, bien con la interposición de un bordillo saltable, o bien con la configuración de encuentros al mismo nivel con distinta pendiente, que garantice el encauzamiento de aguas pluviales.

En el primer caso el desnivel entre calzada y acera no será mayor de 0,17m., salvo casos excepcionales.

En ambos casos, el pavimento de acera será continuo, con clara distinción en color y textura del de la calzada.

El pavimento de las aceras será antideslizante, con un ancho mínimo de 1,20m. diferenciándose por distinta cota. Cuando la dimensión de la vía no permita la existencia de aceras con ancho superior a 1,2m. en el 60% de su longitud, ambos soportes de tránsito, calzada y acera, se situarán en el mismo plano, diferenciándose éstas mediante el pavimento y la interposición de un bordillo saltable con solución de desnivel.

En aquellos puntos de previsible ocupación de los vehículos del espacio dominado por el peatón, se incorporarán bolardos.

La pavimentación de calzada se hará teniendo en cuenta las condiciones del soporte, las del tránsito que discurrirá sobre él en función de los distintos tipos de calles en cuanto a intensidad, velocidad y tonelaje, y el carácter estético o pintoresco de cada itinerario.

En su pavimentación se tendrá en cuenta el tratamiento y características de las aceras, pasos de peatones y vegetación a implantar, pudiendo diversificar los materiales de acuerdo con su función y categoría, eligiendo:

- Para aceras: Piedra natural, piezas cerámicas en tonos naturales, hormigón enlustrado, baldosa hidráulica, etc.

- Para calzadas: Aglomerado asfáltico sobre solera de hormigón hidráulico, pavimento de enlosado naturales o artificiales, hormigón ruleteado o enlustrado, de forma que haga compatible su función de soporte de tránsito con la necesaria estética de la red viaria en su conjunto.

Las tapas de arquetas, registro, etc., se dispondrán teniendo en cuenta las juntas de los elementos del pavimento, nivelándolo con su plano.

Se admite la evacuación superficial de las aguas de lluvia, habilitándose a este fin el procedimiento más acorde con el tratamiento y jerarquía de la red viaria, de manera que se encaucen hacia un dren, cuneta o curso de agua próximos, prohibiéndose expresamente el uso de pozos filtrantes.

Se considera recomendable la incorporación del agua de escorrentía al riego de alcorques, áreas terrazas o cursos de agua próximos, bien a través de repartos en la longitud de la red o por recogidas en los puntos bajos de la red viaria.

Los materiales y elementos a incorporar en la red viaria, tendrán en cuenta las necesidades de los usuarios con movilidad reducida y con deficiencias sensoriales.

### 6.2.3 Vados Permanentes.

Los vados autorizados en las calles con separación de tránsitos, deberán solucionarse mediante rebaja de bordillo y rampa en un desarrollo inferior a 40cm. medidos desde el borde exterior del bordillo, dejando por lo menos 3/4 de la acera al mismo nivel que tenía de forma previa al establecimiento del vado, de manera que se deforme en ese tramo el perfil longitudinal.

### 6.2.4 Canalizaciones de infraestructuras.

Las canalizaciones de las infraestructuras de suministro de agua y red de saneamiento se situarán en la red viaria y espacios libres.

6.2.5 Alumbrado público.

El alumbrado público podrá ser de brazo horizontal o de báculo vertical entre la parte exterior de la acera, siendo obligatorio el primero, cuando la distancia entre alineaciones sea inferior a 6,00 m.

En los báculos verticales se situarán con una separación mínima de 1,20m. de las fachadas, permitiendo una altura libre mínima de 3,00m. entre pavimento y luminaria, adecuándose a la edificación circundante.

Las luminarias serán preferentemente cerradas, armonizando su diseño y tamaño con el emplazamiento, función y altura de montaje.

Las redes de distribución serán preferentemente subterráneas. Cuando la distancia entre alineaciones sea superior a 6m. y se utilicen grapadas a la fachada, se protegerá por los aleros de las construcciones situándose en las aceras que no dispongan de arbolado.

Los componentes visibles de la red armonizarán con las características urbanas de la zona y el nivel de luminancia satisfará los objetivos visuales deseados de adecuación al tráfico rodado, seguridad, circulación peatonal, señalización o ambientación, estando sujetos en su aspecto exterior a selección y dictamen de los servicios técnicos del Ayuntamiento.

6.2.6 Alcorques.

Las aceras que se establecen según los tipos de sección se acompañarán de alineaciones de árboles plantados en alcorques contruados con este fin o en áreas terrazas continuas. La anchura mínima libre entre alcorque o borde de área terraza y alineación será de 1,20m.

En el caso de constituirse alcorques de arbolado, éstos serán de sección cuadrada o circular, con dimensión de anchura o diámetro de 1,00m. manteniendo una separación en planta entre eje de alcorque comprendida entre 4,00m y 6,50m., concitando el respeto a los vados y accesos existentes o proyectados, con la necesidad estética y ordenación regular.

Sus bordes se realizarán en fábrica de ladrillo rojo o sardinel o testa en todo su perímetro, o perímetro de cantos rodados en zunchos recibidos con mortero aligerado. Por cada árbol, se incluirá una pica perforada y hueca de 30mm. de diámetro, y una longitud e 1,00m., que facilite el rendimiento de agua de riego.

6.2.7 Secciones tipo.

Se dan a continuación una serie de secciones tipo que definen las características que han de reunir los viarios de nueva apertura señalados en los Suelos Urbano y Apto para Urbanizar de estas Normas Subsidiarias.

6.2.8 Determinación de rasantes en Suelo Urbano.


En Suelo Urbano, la determinación de rasantes en la red viaria queda establecida de manera diferenciada en función de a cual de las tres situaciones siguientes sea asimilable cada caso:

A. Para el viario en Suelo Urbano incluido en Unidades de Ejecución, las rasantes serán determinadas por el Estudio de Detalle cuya tramitación es preceptiva con anterioridad al desarrollo de estas actuaciones.

B. Para el viario en Suelo Urbano excluido de Unidades de Ejecución, que en el momento de la aprobación definitiva de las presentes Normas Subsidiarias se encuentre ya debidamente urbanizado, las rasantes oficiales serán aquellas que estén materializadas.

C. Para el viario en Suelo Urbano excluido de Unidades de Ejecución, que en el momento de la aprobación definitiva de las presentes Normas Subsidiarias NO se encuentre urbanizado, se establece la necesidad de establecer las rasantes oficiales en el Proyecto de Obras Ordinarias o Proyecto de Urbanización, según el caso, mediante el que se pretenda abordar la urbanización de estos viales.

SECCIONES TIPO DE LA RED VIARIA



6.3 RED VIARIA EN SUELO NO URBANIZABLE.

6.3.1 Carretera.

Los márgenes de las carreteras están sometidos a las limitaciones y servidumbres que determinan las Leyes 25/1988 de Carreteras del Estado y 2/1990 de Carreteras de la Comunidad de Castilla y León, que definen en cada caso zona de dominio público, servidumbre y líneas de edificación, así como el régimen aplicable en cada una de estas zonas.

Se prevé la posible localización de sendas peatonales y arbolado en la zona de dominio público contigua a la zona de servidumbre. El arbolado se localizará a 2,50m. de la arista exterior de la calzada, con sendas peatonales de 1,20m. de ancho mínimo.

6.3.2 Caminos y Vías Pecuarias.

Los caminos públicos definen alineaciones en ambos márgenes de 8m. medidos desde el eje del mismo.

Todo tratamiento de pavimentación de caminos, deberá tener en cuenta la no ocupación de nuevos suelos y la correcta adecuación a su destino.

Sólo se admite como solución de tratamiento la siguiente, debiéndose justificar adecuadamente un tratamiento distinto al aquí señalado.

A. Tratamiento de los caminos.

Ancho de pista afecta, 5m. comprendiendo: pista peatonal con tratamiento de tierra natural o engravillado de 1,2m., banda de rodadura con tratamiento de 3m. de ancho, arcén cuneta 0,8m. de ancho. Penínsulas de ensanchamiento para cruces, detenciones o estacionamiento, cada 600m., o a la distancia que recomiende el específico trazado de la red viaria (cambios de rasante, curvas de encuentro, etc.).

B. Tratamiento de las Vías Pecuarias.

El tratamiento de las Vías Pecuarias, será similar al establecido para los caminos, salvo en la determinación de las alineaciones exteriores en ambos márgenes, cuya dimensión será la correspondiente al ancho legal de la vía pecuaria.

6.4 ZONAS VERDES.

Constituyen los espacios exteriores accesibles dedicados a la estancia de personas, creación de la imagen paisajística del entorno, incorporación de formaciones vegetales en uniformidad

o contraste cromático y regeneración de espacios abiertos o urbanos, para proporcionar calidad ambiental en el uso del espacio público y en la observación y contemplación.

Para las obras que se realicen sobre estos espacios exteriores, se tendrán en cuenta las siguientes determinaciones:

**6.4.1 Alineaciones.**

Las alineaciones son las señaladas en los planos de ordenación.

**6.4.2 Topografía.**

Se mantendrán sin alteración la topografía soporte tendiendo las intervenciones a evitar su degradación, y vulnerabilidad, con respecto a los procesos litológicos así como la estructura y textura de los materiales sobre los que incida.

**6.4.3 Materiales y texturas.**

Los materiales a utilizar se deberán adecuar al aspecto y características del paisaje, con el uso de fábricas de ladrillo de color rojo preferentemente hecho a mano, piedras naturales o áridos vistos armonizando con la disposición y tipo de plantaciones.

La solución a incorporar tendrá en cuenta, en tamaño y forma la escala de paisaje en que se sitúa.

Queda prohibida la ejecución de soluciones e incorporación de materiales que den como resultado grandes superficies de obra continua, elementos lineales de gran longitud, superficies artificiales impermeables o coloraciones en superficie distintas de las existentes.

**6.4.4 Arbolado.**

El arbolado se podrá plantar en alineaciones, masas vegetales, áreas terrazas localizadas, zonas de ornamentación natural o ajardinamiento.

En el caso de disponerse en alcorques, el volumen de excavación no será menor 1 m<sup>3</sup>. Si el árbol se planta en alcorques, la superficie de éste último no será inferior a 1 m<sup>2</sup>. La profundidad mínima de la excavación será de 0,60m.

**6.4.5 Dotaciones y servicios.**

Los espacios de estancias, circulación y servicios o dotaciones de todo tipo que se incorporen, deberán adecuarse a las necesidades de los usuarios con movilidad reducida y con deficiencias sensoriales.

**6.4.6 Infraestructuras.**

Las redes de infraestructura se adecuarán a lo señalado en 6.5. La red de riego deberá adecuarse a la utilización racional del agua de escorrentía procurando garantizar un riego natural y eficaz que reduzca el consumo de agua y el coste de mantenimiento.

**6.4.7 Protección.**

Los árboles existentes en el espacio libre deberán ser protegidos y conservados. Cuando sea necesario eliminar algunos ejemplares por causas imponderables, se procurará que afecten a los ejemplares de menor edad y porte. Toda pérdida de arbolado deberá ser respuesta de forma inmediata.

La necesaria sustitución del arbolado por deterioro u otras causas, será obligatoria a cargo del responsable de la pérdida sin perjuicio de las sanciones a que pudiera dar origen. La sustitución se hará con las especies más adecuadas desde el punto de vista edafológico.

**6.5 INFRAESTRUCTURAS.**

**6.5.1 Alumbrado.**

A. Las lámparas a utilizar serán preferentemente de vapor de sodio a alta presión (VSAP) o vapor de mercurio de color corregido (VMCC). Se evitará el uso de lámparas de vapor de sodio de baja presión.

Se admitirá el uso de innovaciones técnicas de iluminación, siempre que aúnen buen rendimiento con buenas características cromáticas.

B. En sendas peatonales y alumbrados ambientales se admiten luminarias con bajo control de deslumbramiento, cuando la potencia instalada sea reducida.

C. Como alternativa a la utilización de circuitos de alumbrado reducido, se valorará en cada caso la inclusión de reductores de potencia.

D. La red de alumbrado público se adecuará a las exigencias establecidas en el cuadro adjunto, teniendo en cuenta en su disposición y selección su importancia como elemento caracterizador del espacio urbano. Los valores de luminancia que se establecen, deberán tener en cuenta el coeficiente de reflexión del pavimento.

Niveles de Iluminación

	Luminancia (lux)	Uniformidad media	Lámpara recom.
Calles principales	15-10	0,30-0,25	V.S.A.P. V.M.C.C.
Calles locales	10-7	0,25-0,15	V.S.A.P.
Sendas peatonales y zonas verdes	7-5	0,20-0,15	V.S.A.P. V.M.C.C.

E. Se admitirán para control del deslumbramiento, luminarias semi Cut-off y luminarias Cut-Off.

F. Los criterios de diseño a utilizar son los siguientes:

- Calles principales, función de seguridad, orientación y referencia del entorno; atención a la uniformidad longitudinal, al reforzamiento de la iluminación en cruces y a la iluminación de los alledaños de la calzada.

- Calles locales, función de seguridad vial y ciudadana; código de iluminación claro para reconocimiento de itinerarios peatonales y orientación de conductores, atención a la uniformidad longitudinal y adecuación a la escala del entorno.

- Sendas peatonales y zonas verdes, función de seguridad ciudadana, ambientación y orientación; reforzamiento del carácter estático en zonas de estancia, iluminación de elementos relevantes (fachadas, plantaciones arbóreas, topografía, monumentos, etc.).

G. El centro de mando deberá estar dotado de accionamiento automático, cuando sea posible se integrará en la edificación aledaña o en el propio centro de transformación. Cuando ello no ocurra, tendrá el carácter de mobiliario urbano, cuidándose su integración en la trama general de la calle, su ubicación, acabado, etc.

H. Todos los puntos de luz estarán adecuadamente cimentados (según cualquiera de las normativas vigentes) así como conectado a tierra, bien mediante pica individual, bien mediante tendido al efecto.

**6.5.2 Suministro de energía.**

A. El cálculo de las redes de baja tensión se realizará de acuerdo con lo dispuesto en los reglamentos electrotécnicos vigentes previniendo en los edificios, en todo caso, las cargas mínimas fijadas en la instrucción MIBT010 y el grado de electrificación deseado para las viviendas. La carga total correspondiente a los edificios se preverá de acuerdo con lo establecido en dicha instrucción y, en el cálculo de las redes, se aplicarán para la fijación de las potencias de paso los coeficientes siguientes:

**USO RESIDENCIAL:**

Num. acometidas conectadas	Coefficientes de simultaneidad
1	1
2	0,95
3	0,90
4	0,85
5	0,80
6	0,75
7	0,70

**USO INDUSTRIAL Y AGROPECUARIO:**

Num. parcelas suministradas desde centro transformación	Coefficiente de simultaneidad
1-2	1
3-4	0,95
5-6	0,90
7-8	0,85

B. Sólo se admitirán tendidos aéreos de media y baja tensión, en Suelo No Urbanizable. En el Suelo Urbano se canalizará subterránea bajo la red viaria o espacios públicos.

C. Los centros de transformación deberán localizarse sobre terrenos de propiedad privada, y su exterior armonizará con el carácter y edificación de la zona.

D. Se procurará la integración de los centros de transformación en la edificación subterránea siempre que se resuelvan su acceso, directo desde la vía pública, y su drenaje, directo a la red de alcantarillado.

E. La ubicación en zonas públicas de los centros de transformación sólo se admitirá en urbanizaciones existentes y aquellos casos en que, por inexistencia de suelo o locales las necesidades de la prestación del servicio lo exijan. En este caso, la utilización se realizará en precario, siendo por cuenta del propietario del centro de transformación todas las obras, modificaciones, traslados, etc.

#### 6.5.3 Abastecimiento de agua potable.

A. Cuando la procedencia de agua de suministro domiciliario no sea la red municipal, para su primera implantación deberá adjuntarse autorización del Organismo competente, descripción de su procedencia, análisis químico y bacteriológico, emplazamiento y garantía de suministro, así como compromiso y procedimiento de control periódico de la potabilidad para el suministro de poblaciones, de forma que se cumplan los requisitos de calidad expresados en el Real Decreto 1423/1982, de 18 de Junio (en aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto 928/1979, de 16 de Marzo).

B. Cualquier pozo de abastecimiento de agua potable deberá estar situado a una distancia superior a 50m. del punto de vertido de las aguas residuales, debiendo emplazarse este último aguas abajo en relación con aquél.

C. En el caso de existir diversas o próximas captaciones de un mismo acuífero subterráneo se recomienda concentrar la captación de un único pozo a fin de racionalizar y controlar el consumo.

D. Cualquier instalación de elevación colectiva del agua deberá disponer al menos, de dos bombas.

E. Caso de ser necesarios depósitos de regulación, su capacidad será la suficiente para regular al menos la dotación media diaria.

F. Los elementos privados contenedores o acumuladores de agua conectada de forma directa o indirecta a la red de suministro, tales como acequias, aljibes, estanques para riego o albercas, indistintamente de la clase de suelo donde se sitúen, que no formen parte de las instalaciones de infraestructura de la red, tendrán una capacidad no superior a 13 m<sup>3</sup>, en condiciones de uso máximo.

G. Cualquier elemento privado de acumulación de agua superficial de capacidad superior a 13 m<sup>3</sup>, se considera piscina. Toda piscina con independencia del sistema de alimentación que utilice deberá estar dotado de un sistema de depuración terciaria del agua almacenada, prohibiéndose el vertido directo al cauce libre o cauce público, debiendo en todo caso disponer de sistema de utilización posterior del agua desechada.

Las piscinas privadas tendrán una capacidad de acumulación no superior a 100 m<sup>3</sup>. Se exceptúan las localizadas en complejos deportivos de carácter municipal.

H. Ante la necesidad de racionalizar el consumo de agua como recurso escaso, se considerará a todos los efectos consumo suitario aquel que exceda de 24 m<sup>3</sup>/mes por vivienda (equivalente a un consumo de 200 litros hab.día, con una media familiar de 4 habitantes por vivienda) con independencia del sistema de suministro utilizado.

#### 6.5.4 Red de agua.

A. La disposición y trazado de la red de distribución urbana tenderá a ser mallada en los conductos de superior jerarquía.

B. La instalación deberá garantizar una Presión Normalizada de prueba en fábrica de 15 atmósferas. Las acometidas domiciliarias contarán con llave de paso registrable.

C. La red estará formada por tubos de hormigón armado, pudiéndose utilizar también el fibrocemento con un timbraje adecuado, el cloruro de polivinilo, el polietileno, la fundición dúctil o gris y el acero. Los materiales de las tuberías deberán acreditar el cumplimiento de la normativa de calidad, teniendo una resistencia suficiente a la presión interior y una estanqueidad adecuada. Los materiales cumplirán las condiciones requeridas en el Pliego de Condiciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua (MOPU, 1974).

D. La velocidad de circulación del agua por las tuberías que forman la red de distribución será lo suficientemente elevada como para evitar, en los puntos más desfavorables la desaparición del cloro residual por estancamiento. Además se limitará su valor máximo para evitar una sobrepresión excesiva por golpe de ariete, corrosión por erosión o ruido. A título orientativo se estiman como velocidad mínima 0,6m/seg., entendiéndose que la velocidad máxima se refiere a redes de distribución. En tuberías de conducción se podrán adoptar velocidades mayores en función de las características específicas de cada caso.

E. El recubrimiento mínimo de la tubería en la zona donde puede estar sometida a las cargas del tráfico será de 1,00 metro medido desde la generatriz superior de la tubería. En el resto de los casos, la profundidad mínima tolerable será de 60cm., siempre medidos desde la generatriz superior de la tubería. El diámetro mínimo tolerable en redes de distribución será de 50 mm.

#### 6.5.5 Red de Saneamiento.

Al pertenecer el Municipio de Villaquilambre a la Mancomunidad de Saneamiento de León y su Alfoz, la normativa que rige en lo referente a las instalaciones de saneamiento y evacuación de aguas residuales será la correspondiente ordenanza de usos aprobada por el Consejo de la Mancomunidad. No obstante, se recoge aquí la Normativa Municipal al respecto, subsidiaria de la mencionada ordenanza.

A. El dimensionado de la red de aguas negras, se realizará considerando una dotación de 400 l./Hab.-día.

B. La pluviometría a considerar, será de 80 l/sg-Ha., con aplicación de los coeficientes de escorrentía de aplicación en cada caso.

C. La velocidad máxima del agua en la tubería será de 4 m/seg., pudiendo admitirse hasta 6m/seg. en tramos cortos debidamente justificados en proyecto.

D. La velocidad mínima del agua en tubería será de 0,6 m/seg., a fin de evitar acumulaciones de material y estancamientos. Caso de ser inferior, deberá justificarse debidamente en proyecto, exigiéndose cámaras de descarga en la cabecera de los ramales.

E. En sectores de nueva urbanización, el saneamiento será separativo. En caso de que deba ser unitario, se proyectarán y construirán aliviaderos de crecida. Los aliviaderos de crecida se dimensionarán, salvo justificación expresa, para una dilución 4:1 (cuatro partes de agua de lluvia y una de aguas negras) y se situarán tan próximas como sea posible a los cauces naturales.

F. Evacuación de aguas pluviales en redes separativas. Se descargará a través de tuberías de diámetro no inferior a 150mm., hacia un dren, cuneta, curso de aguas próximas o bien hacia el terreno a través de un pozo de filtrado. Esta última solución se admitirá en el caso de que el suelo sea suficientemente permeable, si bien los pozos de filtrado nunca se situarán bajo la calzada a fin de evitar problemas de hundimientos de la misma.

G. Evacuación de aguas pluviales en redes unitarias. Se descargará directamente a la red de alcantarillado, conectándose la rejilla con la tubería a través de pozos de registro.

H. Materiales de la red. La red estará formada por tubos de hormigón vibropresado o amianto-cemento con junta R.K. para secciones de 600 mm. de diámetro, recomendándose el uso de hormigón armado para secciones superiores. Las conducciones de secciones superiores a 1.200 mm. serán obligatoriamente de hormigón armado. En todos los casos, se considerará una carga de

tráfico en superficie mínima de 60 Tm., debiéndose ajustar, en cualquier caso, a las cargas establecidas en las Normas A.S.T.M., CT6M-83 o posteriores.

I. En las alcantarillas de distribución la sección mínima admisible es de 300 mm. En las acometidas domiciliarias y absorbaderos el diámetro podrá reducirse hasta 200 mm. Excepcionalmente, y por causa debidamente justificada en proyecto, se admitirán diámetros de 150 y 100 mm., exigiéndose pendientes mínimas del 1,25% (1 en 80) para las tuberías de 150 mm. y de 1,4% (1 en 70) para las de 100 mm.

J. Las conexiones de las acometidas domiciliarias y los absorbaderos a la red, se realizará preferentemente a través de pozos de registro. Cuando se realice directamente a la alcantarilla, se utilizará obligatoriamente una pieza en "T", y de manera que quede garantizada la estanqueidad tanto en la acometida como en su unión a la alcantarilla.

K. Los pozos de registro tendrán un diámetro interior mínimo de 1.100 mm. e irán dotados en su interior de los pates necesarios, que habrán de ser de polipropileno con alma de acero. Los pozos de registro se situarán en todos los cambios de alineación, rasante y en los principios de todas las alcantarillas. La distancia máxima entre pozos de registro será de 100m.

L. Las tuberías se situarán a una profundidad mínima de 0,5m., recomendándose 1,00 o superior cuando discorra por debajo de la calzada y no se ejecute reforzada.

M. En el Suelo Urbano y Suelo Apto para Urbanizar se prohíbe expresamente la existencia de puntos de evacuación no conectados a la red municipal salvo en los casos previstos en las presentes N.S.M.

N. En el Suelo No Urbanizable, la evacuación de las redes deberá incorporar depuración individual o compartida, admitiéndose la fosa séptica o el tanque imhoff, siempre que técnica y económicamente se garantice una correcta ejecución y mantenimiento, prohibiéndose expresamente el uso de pozos negros estancos o filtrantes.

Las fosas sépticas estarán compuestas de al menos dos compartimentos, de dimensiones 4:1 (el primero dos veces en dimensiones al segundo, o cuatro veces en volumen) accesibles a través de tapas superiores, debiéndose cumplir lo establecido en la NTE-40 respecto de la población /caudal servido, tipo de terreno, profundidad de la capa freática, etc.

Ñ. El vertido de las aguas residuales, queda regulado por la presente Normativa Urbanística en el artículo 7.2.3.

O. Todo el alcantarillado deberá cumplir el "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones" (B.O.E. 23-9-76).

#### 6.5.6 Red de hidrantes.

Se dispondrá en los espacios exteriores hidrantes de carga y suministro de agua que contemplen las condiciones del entorno de acuerdo con las medidas de Protección Contra Incendios que establezcan los Servicios Técnicos Municipales (como complemento de la NBE y R.T.2-ABA. "Regla Técnica para los abastecimientos de agua contra incendios" CEPREVEN).

### CAP.7 NORMAS GENERALES DE PROTECCION.

#### 7.1. ALCANCE Y CONTENIDO.

##### 7.1.1 Objeto.

Las Normas Generales de Protección regulan, de forma general y para la totalidad de término municipal las condiciones de protección del medio-ambiente y el patrimonio social, cultural y económico de la comunidad, dentro del cual se encuentra, entre otros, el arquitectónico. Esta regulación será sin perjuicio del resto de condiciones de uso y edificación, generales y particulares para cada zona de ordenanza que establecen estas Normas.

##### 7.1.2 Clases.

Si bien toda la Normativa establecida por las Normas Subsidiarias se dirige a estos fines, en este capítulo se desarrollan específicamente las condiciones generales referentes a los siguientes extremos:

A. Protección medio-ambiental, ecológica y de los niveles de confort (Art. 7.2).

B. Protección del espacio urbano (Art. 7.3).

C. Protección del patrimonio arquitectónico y arqueológico (Art. 7.4).

##### 7.1.3 Responsabilidades.

La responsabilidad de la calidad y conservación tanto del medio "natural" como del "urbano" corresponde, en primer lugar, al Ayuntamiento y por tanto cualquier clase de actuación que les afecte deberá someterse a su criterio.

Consiguientemente el Ayuntamiento podrá denegar o condicionar la concesión de licencias de obras, instalaciones o actividades que puedan resultar un atentado ambiental, estético o inconveniente para su emplazamiento, de acuerdo con lo establecido por estas Normas.

La responsabilidad alcanza a los particulares que deberán colaborar con el Ayuntamiento y entre sí para consecución de los objetivos que se pretenden. Asimismo y en función de ello, todos los ciudadanos tienen derecho a denunciar a las autoridades municipales las instalaciones y actividades que supongan un peligro a la sanidad y a la naturaleza, a las construcciones que adolezcan de falta de higiene y ornato, las que amenacen ruina o aquellas que pudieran ocasionar, por el mal estado de sus componentes (remates, chimeneas, cornisas, etc.), algún daño o actuación que lesione la apariencia de cualquier lugar o paraje.

### 7.2 PROTECCION MEDIO AMBIENTAL.

#### 7.2.1 Protección del medio ambiente.

Estas Normas regulan de forma general y para la totalidad del término municipal las condiciones de protección ecológica del medio natural y de los niveles de confort y seguridad para las personas.

Sus determinaciones se entienden complementarias de las demás condiciones de edificación y uso, tanto generales como particulares, contenidas en estas Normas Urbanísticas.

Se refieren a los siguientes extremos:

- Vertidos sólidos (basuras).
- Vertidos líquidos (aguas residuales).
- Contaminación atmosférica.
- Contaminación acústica y vibratoria.
- Protección contra incendios.
- Protección frente a contaminación radiactiva.
- Impacto ambiental.

#### 7.2.2 Vertidos sólidos (basuras).

A. A los efectos de orientar su punto de vertido según las Normas Subsidiarias, los residuos se clasifican en:

A.1 *Residuos de tierras y escombros.* Aquellos procedentes de cualquiera de las actividades del sector de la construcción, de la urbanización y la edificación, del desecho de las obras, del vaciado, del desmonte, etc., pudiendo contener, además de áridos, otros componentes y elementos de materiales de construcción. Su transporte y vertido se hará con arreglo a lo dispuesto por la Ordenanza Municipal correspondiente.

A.2 *Residuos orgánicos.* Aquellos procedentes de actividades orgánicas, que no contienen tierras ni escombros y en general, no son radioactivos, mineros o procedentes de la limpieza de fosas sépticas. Se consideran excluidos en este apartado los residuos industriales y hospitalarios que no sean estrictamente asimilables a los precedentes de actividades domésticas. Los puntos de vertido de este tipo de residuos no podrán situarse a menos de 2.000 metros del suelo urbano residencial clasificado en estas Normas.

B. Las áreas susceptibles de ser destinadas a los vertidos de las clases citadas, se establecerán por el Ayuntamiento, pudiendo localizarse de manera diferenciada para los dos tipos de residuos diferenciados en el epígrafe anterior. La elección de estas áreas se realizará de acuerdo con la normativa, directrices y Programas Coordinados de Actuación en estas materias aprobados por la

Junta de Castilla y León, Planes sectoriales, Ley 42/1975 de la Jefatura de Estado sobre desechos y residuos sólidos urbanos, características medio-ambientales del emplazamiento y política de actuación del ámbito supramunicipal, así como el Real Decreto 1163/86 de 13 de Junio que lo modifica.

C. Previa a cualquier delimitación de un ámbito para vertedero de residuos tóxicos y peligrosos deberá estudiarse un Plan de Gestión para este tipo de residuos tal como establece la Ley 20/1986 de 14 de Mayo.

D. Los expedientes para la formación de vertederos o de plantas de tratamiento de eliminación de residuos, irán acompañadas de una evaluación del impacto ambiental conforme a lo previsto en 11.6, así como de un Plan de Mejora y Recuperación de los Suelos Afectados una vez colmada la capacidad receptora del vertedero.

E. Es competencia municipal la gestión de los residuos sólidos urbanos que se generen en su término municipal, pudiendo llevarse a cabo el servicio de manera mancomunada con otros municipios.

F. En lo referente a retirada de residuos sólidos, se estará a lo establecido en la Ordenanza Municipal sobre Limpieza de Vías Públicas y Recogida de Residuos Sólidos Urbanos.

### 7.2.3 Vertidos líquidos (aguas residuales).

Al pertenecer el Municipio de Villaquilambre a la Mancomunidad de Saneamiento de León y su Alfoz, la normativa que rige en lo referente a las vertidos de aguas residuales será la correspondiente ordenanza de usos aprobada por el Consejo de la Mancomunidad. No obstante, se recoge aquí la Normativa Municipal al respecto, subsidiaria de la mencionada ordenanza.

A. Las aguas residuales no podrán verterse a cauce libre o canalización sin depuración realizada por procedimientos adecuados a las características del afluente y valores ambientales de los puntos de vertido considerándose como mínimo los niveles y valores establecidos en el Decreto 2414/1961 "Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas" Orden del Ministerio de la Gobernación del 15 de Marzo de 1963, Decreto de la Presidencia de Gobierno y Orden Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de 14 de Abril de 1980.

B. Todo proceso industrial deberá garantizar durante todo el período de actividad un vertido, a la red general de saneamiento, cuyas características estén comprendidas dentro de la totalidad de las determinaciones siguientes:

- 1.- Ausencia de materiales inflamables.
- 2.- PH comprendido entre cinco con cinco (5,5) y nueve con cinco (9,5).
- 3.- Temperatura de emisión a la salida de parcela inferior a cuarenta (40) grados centígrados.
- 4.- Ausencia de sustancias capaces de producir corrosiones y/o abrasiones en las instalaciones electromecánicas de la depuradora, o de las conducciones.
- 5.- Materias sedimentables: menos de quinientos (500) mg/l.
- 6.- Materiales en suspensión: menos de mil (1000) mg/l.
- 7.- Demanda Bioquímica de Oxígeno (BDOs): menos de seiscientos (600) mg/l.
- 8.- Composición química. Se respetarán los valores máximos de concentración recogidos en la tabla siguiente:

Parámetro-Unidad	Nota	Valores límites
Aluminio (mg/l)	(H)	1
Arsénico (mg/l)	(H)	0,5
Bario (mg/l)	(H)	20
Boro (mg/l)	(H)	2
Cadmio (mg/l)	(H)	0,1
Cromo III (mg/l)	(H)	2
Cromo VI (mg/l)	(H)	0,2
Hierro (mg/l)	(H)	2
Manganeso (mg/l)	(H)	2

Parámetro-Unidad	Nota	Valores límites
Níquel (mg/l)	(H)	2
Mercurio (mg/l)	(H)	0,05
Plomo (mg/l)	(H)	0,2
Selenio (mg/l)	(H)	0,03
Estaño (mg/l)	(H)	10
Cobre (mg/l)	(H)	0,2
Cinc (mg/l)	(H)	3
Tóxicos metálicos	(J)	3
Cianuros (mg/l)	--	0,5
Cloruros (mg/l)	--	2.000
Sulfuros (mg/l)	--	1
Sulfitos (mg/l)	--	1
Sulfatos (mg/l)	--	2.000
Fluoruros (mg/l)	--	6
Fósforo Total (mg/l)	--	10
Idem (mg/l)	(K)	0,5
Amoniaco (mg/l)	(L)	15
Nitrógeno Nítrico (mg/l)	(L)	10
Aceites y Grasas (mg/l)	--	20
Fenoles (mg/l)	(M)	0,5
Aldehidos (mg/l)	--	1
Detergentes (mg/l)	(N)	2
Pesticidas (mg/l)	(P)	0,05

(H) El límite se refiere al elemento disuelto, como ión o en forma compleja.

(J) La suma de las fracciones concentración real/límite exigido relativa a los elementos tóxicos (arsénico, cadmio, cromo VI, níquel, mercurio, plomo, selenio, cobre y cinc) no superará el valor 3.

(K) Si el vertido se produce a lagos o embalses, el límite se reduce a 0,3, en previsión de brotes eutróficos.

(L) En lagos o embalses el nitrógeno total no debe superar 10 mg/l.

(M) Expresado en C6O14H6.

(N) Expresado en lauril-sulfato.

(P) Si se tratase exclusivamente de pesticidas fosforados puede admitirse un máximo de 0,1 mg/l.

9.- Aguas residuales radiactivas de una vida media o concentración tal que no exceda los límites fijados por las autoridades sanitarias.

10.- Aquellos que contengan sólidos, líquidos o gases tóxicos o venenosos en suficiente cantidad para que por sí, o por reacción con otros líquidos residuales, reduzcan o interfieran con los procesos de tratamiento, constituyen peligro para personas o animales, creen molestias públicas o condiciones peligrosas en las aguas receptoras del efluente de la planta de tratamiento.

11.- Aguas residuales que contengan sustancias que no puedan tratarse con las instalaciones existentes en la Planta o que puedan tratarse, pero sólo en un grado tal, que el efluente de la Planta no cumpla con los requerimientos de la Comisaría de Aguas correspondiente.

12.- Asimismo, será preceptivo el informe del Organismo gestor de la depuración de las aguas residuales sobre la adecuación de las industrias que pretendan instalarse a esa ordenanza, ese informe tendrá carácter previo a la concesión de licencia de edificación o de actividad.

### 7.2.4 Protección contra contaminación atmosférica.

Se entiende por contaminación atmosférica la presencia en el aire de materias que impliquen riesgo, daño o molestia grave para las personas o bienes de cualquier naturaleza.

A las actividades e instalaciones, y a cuantos elementos de las mismas que puedan constituir un foco de contaminación atmosférica, les será de aplicación la Ley 38/1972, de Protección del Medio Ambiente Atmosférico, Reglamento que la desarrolla

(R.D. 833/1975, de 6 de febrero), y normas complementarias, incluidas aquellas que resulten de la adaptación en el derecho interno español del Derecho Comunitario Europeo.

#### A. Focos de origen industrial.

A.1 Para el otorgamiento de licencias se estará a lo previsto en la legislación citada por lo que se refiere a emisión de contaminantes y sistemas de medidas correctoras y de depuración y, en su caso, procedimiento de evaluación de impacto ambiental definido en estas normas.

A.2 En actividades industriales de cualquier categoría (ver 4.3.6), y en función de su ubicación con respecto a edificios de uso residencial, las emisiones de gases por conductos de evacuación no superarán los índices máximos reflejados en la siguiente tabla, medidos en los puntos en que los efectos nocivos se manifiesten con mayor intensidad:

Situación	Índice de Opacidad Ringelmann en Funcionamiento.	Índice de Opacidad Ringelmann en arranque.	Emisión polvo en Kg./hora
Planta baja de edificios de viviendas	0	1	1,5
Edificio exclusivo en zonas residenciales	0	1	1,5
Zonas industriales	1,5	2,5	20
Suelo no urbanizable	2	3	Sin límite

#### B. Instalaciones de combustión.

B.1 Toda instalación de combustión con potencia calorífica superior a 25.000 Kcal/h. deberá contar con la oportuna licencia municipal, tramitada conforme al RAMINP, y comprobación previa a su funcionamiento.

B.2 Los procesos de combustión que incidan directamente en las producciones industriales, se regirán por lo dispuesto en el Decreto 833/1975, de 6 de febrero, y normas complementarios.

B.3 Queda prohibida toda combustión que no se realice en hogares adecuados, dotados de conducciones de evacuación de los productos de combustión.

B.4 Los aparatos instalados corresponderán a los especificados en la documentación presentada al solicitar la licencia municipal, y deberán corresponder a tipos previamente elaborados.

#### C. Dispositivos de evacuación de gases.

C.1 La evacuación de polvos, gases, vapores y humos, producto de combustión o de actividades, se realizará siempre a través de una chimenea adecuada, cuya desembocadura sobrepasará, al menos en 1 metro, la altura del edificio más alto, propio o colindante, en un radio de 15 metros.

Cuando se trate de generadores de calor cuya potencia sobrepase las 50.000 Kcal/h., la desembocadura estará a nivel no inferior al del borde del hueco más alto visible desde la misma de los edificios ubicados en un radio entre 15 y 50 metros.

C.2 Los sistemas de depuración cumplirán la normativa vigente en cuanto a la eliminación de residuos que los mismos produzcan.

En el caso de depuradores por vía húmeda, no podrá verse al alcantarillado el agua residual de los mismos que no cumpla las prescripciones establecidas en 7.2.3.

#### D. Aire Acondicionado de locales.

D.1 La evacuación de aire caliente o enrarecido, producto del acondicionamiento de locales, se realizará de forma que, cuando el volumen de aire evacuado sea inferior a 0,2 m<sup>3</sup> por segundo, el punto de salida de aire distará, como mínimo, 2 metros en vertical de cualquier hueco de ventana situado en el mismo paramento.

Si el volumen de aire evacuado está comprendido entre 0,2 y 1 m<sup>3</sup> por segundo, distará como mínimo 3 metros de cualquier ventana situada en vertical y dos en horizontal, en el mismo paramento. La distancia mínima a huecos en distinto paramento será de 3,5 metros. Si las salidas de aire se sitúan en fachada, la altura

mínima sobre la acera será de 2,5 metros, y estará provista de una rejilla que oriente la salida a 45° hacia arriba.

Para volúmenes de aire superiores a 1 m<sup>3</sup> por segundo, la evacuación tendrá que realizarse a través de una chimenea cuya altura supere un metro la del edificio más alto, propio o colindante, en un radio de 15 metros y, en todo caso, con una altura mínima sobre la rasante oficial más próxima de 2 metros.

D.2 Todo aspecto o sistema de acondicionamiento de aire que produzca condensación, tendrá necesariamente una recogida y conducción de agua eficaz, que impida el goteo al exterior.

D.3 La evacuación de gases en el punto de salida exterior tendrá una concentración de CO inferior a 30 p.p.m. En ningún caso podrá sobresalir de los paramentos de fachada a la vía pública o espacios libres exteriores, ni constituir un elemento discordante en la estética de la fachada.

#### E. Garajes, aparcamientos y talleres.

E.1 Los garajes, aparcamientos y talleres, tanto públicos como privados, dispondrán de ventilación suficiente. En ningún punto de los locales podrán alcanzarse concentraciones de monóxido de carbono superiores a 50 p.p.mg.

E.2 En los casos de ventilación natural, deberán disponer de conductos o huecos de aireación en proporción de 1 m<sup>2</sup> por cada 200 m<sup>2</sup> de superficie de local.

E.3 En los talleres donde se realicen operaciones de pintura, deberá disponerse de cabinas adecuadas, con la correspondiente extracción de aire, que se efectuará a través de chimeneas, contando con los convenientes sistemas de depuración.

E.4 En garajes con superficie superior a 250 m<sup>2</sup>, o capacidad superior a 10 vehículos, será preceptivo disponer de sistema de detección y medida de CO, homologado, directamente conectado con el sistema de ventilación forzada y regulador, para que en ningún caso las concentraciones de este gas superen el límite de 50 p.p.mg. Se situará, al menos, un detector por planta cada 500 m<sup>2</sup>.

E.5 La extracción forzada de aire en garajes, aparcamientos y talleres de reparación de vehículos, deberá realizarse por chimeneas adecuadas, según lo establecido en el apartado C. del presente artículo.

#### F. Otras instalaciones que necesitan chimenea.

Deberán instalarse obligatoriamente chimeneas, con los requisitos del apartado C. del presente artículo, en los siguientes casos:

- Garajes con superficie superior a 250 m<sup>2</sup>.
- Hornos icineradores.
- Industrias de fabricación de pan y artículos de alimentación.
- Establecimientos de hostelería, bares, cafeterías, etc.
- Establecimientos de limpieza de ropa y tintorería.
- Instalaciones de pintura.

#### G. Instalaciones de limpieza de ropa y tintorería.

La máxima concentración en ambiente de percloroetileno será de 50 p.p.mg.

#### 7.2.5 Protección contra contaminación acústica y vibratoria.

A. Se entiende por este tipo de contaminación la presencia de formas de energía mecánica que impliquen riesgo, daño o molestia grave para las personas o bienes de cualquier naturaleza. Dentro del concepto de formas de energía quedan englobadas las perturbaciones por ruidos y vibraciones, excluyéndose del campo de aplicación de estas normas las producidas por radiaciones ionizantes.

B. La calidad acústica de los ambientes exteriores e interiores deberá adecuarse a lo establecido en la norma básica de la edificación NBE-CA-82, el Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres y Peligrosas, la Ley 38/1972, de Protección del Medio Ambiente Atmosférico, la Orden de la Presidencia del Gobierno de 10 de Junio de 1965 y las Normas Técnicas y Reglamento que regulan la seguridad e higiene en el trabajo.

C. La medición de los valores que cuantifican este tipo de contaminación, se realizará en los límites del solar o parcela en la que se aloja la actividad emisora, o en el emplazamiento residencial exterior más desfavorable.

D. En función del tipo de actividad, y de su ubicación con respecto a emplazamientos residenciales, se establecen valores máximos para cada tipo de contaminación:

#### D.1 Contaminación por ruido.

El nivel sonoro se medirá en decibelios ponderados de la escala A (dB A), según la Norma UNE 21/314/75 y su determinación se hará en los lugares de observación indicados en el apartado C del presente artículo. Los valores máximos para cada tipo de actividad, en función de su situación respecto a zonas residenciales son las recogidas en la siguiente tabla:

SITUACION	INDUSTRIA	COMERCIO Y HOSTELERO
PLANTA BAJA	Ext. Día: 40	Ext. Día: 40
DE EDIFICIOS DE VIVIENDAS	Ext. Noche (*)	Ext. Noche: 30
	Int. Día: 55	Int. Día: 55
	Int. Noche: (*)	Int. Noche: 45
EDIFICIO EXCLUSIVO EN ZONAS RESIDENCIALES	Ext. Día: 40	Ext. Día: 40
	Ext. Noche: 30	Ext. Noche: 30
	Int. Día: 60	Int. Día: 65
	Int. Noche: 50	Int. Noche: 55
ZONAS INDUSTRIALES	Ext. Día: 50	Ext. Día: 50
	Ext. Noche: 50	Ext. Noche: 50
	Int. Día: 75	Int. Día: 75
	Int. Noche: 70	Int. Noche: 70
SUELO NO URBANIZABLE	Ext. Día: 50	Ext. Día: 50
	Ext. Noche: 50	Ext. Noche: 50
	Int. Día: 80	Int. Día: 80
	Int. Noche: 80	Int. Noche: 80

(\*) En todo caso, entre las ventidos (22) y las ocho (8) horas, el nivel sonoro admisible en el domicilio del vecino más afectado no podrá sobrepasar en más de tres decibelios (3 dB A) al ruido de fondo, entendiéndose por tal el de ambiente sin los valores punta accidentales.

#### D.2 Contaminación vibratoria.

No podrá permitirse ninguna vibración que sea detectable sin instrumentos en los lugares de observación especificados en el apartado C de este artículo. Para su corrección, se dispondrán bancadas antivibratorias independientes de la estructura del edificio y del suelo del local para todos aquellos elementos originadores de vibración, así como de apoyos elásticos para la fijación a paramentos. Las vibraciones medidas en Pals (VPals=10 log 3.200 A2 N3, siendo A la amplitud en centímetros y N la frecuencia en Hertzios) no superarán los siguientes valores:

LUGAR	VIBRACION MAXIMA (VPals)
Junto al generador.	30
En el límite del local.	17
En el exterior del local.	5

#### 7.2.6 Protección contra incendio.

Las construcciones, instalaciones en su conjunto y sus materiales, deberán adecuarse como mínimo a las exigencias de protección establecidas por la Norma Básica de la Edificación NBE-CPI-91 y normas de prevención de incendios por tipo de actividad:

- Turística. Orden del Ministerio de Comercio y Turismo de 25-9-79.
- Sanitaria. Orden del Ministerio de Sanidad y S.S., de 24-10-79.
- Educativa. Orden del Ministerio de Educación y Ciencia de 13-11-84.
- Espectáculos. Circular de la Dirección General de la Seguridad del Estado de 11 de Mayo de 1984.

#### 7.2.7 Protección frente a la contaminación radiactiva.

A los efectos de calificación de estas actividades, además de lo establecido en el RAMNIP, que genéricamente lo regula, se estará a lo dispuesto en la Ley 25/1964, de 29 de abril, reguladora de la Energía Nuclear y en el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas de 21 de julio de 1972.

En consecuencia, dichas actividades se clasifican en:

- Instalaciones nucleares.
- Instalaciones radiactivas.
- Actividades e instalaciones en las que se generen radiaciones ionizantes.

Teniendo en cuenta la potencial peligrosidad de estas actividades y su previsible incidencia negativa en el desarrollo del municipio, se prohíbe el emplazamiento en todo su ámbito de instalaciones nucleares de cualquier tipo e instalaciones radioactivas de primera categoría y depósitos de residuos radiactivos de alta, media y baja actividad.

Los reactores utilizados con fines científicos y de investigación podrán ser autorizados, previa la adopción de las medidas de seguridad pertinentes y una vez obtenidas las autorizaciones de carácter estatal que sean preceptivas.

Para cualquiera de las actividades de esta clase que pudiera autorizarse, se tendrá en cuenta en todo caso que el número de personas expuestas a las radiaciones ionizantes sea el menor posible. El titular de la actividad adoptará las medidas correctoras y de seguridad necesarias para conseguir que las dosis recibidas sean tan pequeñas como sea razonablemente posible, y siempre inferiores a los límites que se establecen en el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes aprobado por Real Decreto 2.519/1982, de 12 de agosto.

#### 7.2.8 Protección frente al impacto ambiental.

Las actividades que pretendan localizarse en suelo no urbanizable, y que se presuma que puedan inducir un negativo impacto ambiental sobre su entorno, estarán sujetas a la previa evaluación de este impacto, conforme a lo establecido en el apartado 11.6 de la presente normativa.

#### 7.3 PROTECCION DEL ESPACIO URBANO.

##### 7.3.1 Protección del Perfil del núcleo.

Se deberá cuidar especialmente el perfil característico del núcleo desde el exterior, para lo cual se evitará la ruptura del perfil actual sobre todo el correspondiente al casco antiguo con la aparición de elementos cuyas características sean desproporcionadas o sus texturas sean inconvenientes por contraste respecto del conjunto. En función de ello se atenderá a tratamiento de las edificaciones en las zonas de borde del núcleo que conforman la "fachada" de éste.

Asimismo se prohibirá cualquier cartel publicitario en las zonas de borde perimetral al núcleo o en cualquier otro punto que pueda desfigurar su perfil.

##### 7.3.2 Conservación de los espacios libres.

###### A. Espacios libres privados.

Los espacios libres privados no accesibles (interiores de parcela, espacios abiertos proindiviso, etc.) deberán ser conservados y cuidados por los propietarios particulares en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público.

El Ayuntamiento vigilará el cumplimiento de estas obligaciones pudiendo, en caso de que no se efectuasen debidamente, llevar a cabo su conservación con cargo a la propiedad.

###### B. Espacios libres públicos.

Los espacios libres públicos accesibles, serán mantenidos por el Ayuntamiento o por los particulares de la zona, si las Normas Subsidiarias definen la obligatoriedad de la constitución de una Entidad colaboradora para el mantenimiento de la urbanización.

##### 7.3.3 Cierres de parcela, cercas y vallados.

En el espacio libre privado, la propiedad deberá hacer manifiesta su no accesibilidad mediante cierre exterior con las características constructivas señaladas en el artículo 5.6.15.

Al producirse la apertura de nuevas vías, los propietarios de solares tendrán la obligación de efectuar el cerramiento en el plazo de dos meses, a partir de la terminación de las obras de pavimentación. Cuando se produzca el derribo de cualquier finca, será obligatorio el cerramiento de la misma situándolo igualmente en la alineación oficial. Tal cerramiento deberá llevarse a efecto en un plazo de 6 meses, contando a partir de la fecha de concesión de la licencia de derribo.

#### 7.3.4 Supresión de barreras físicas.

Se atenderá a la supresión de barreras físicas para permitir el normal uso por minusválidos, ancianos, coches de niños, etc., mediante la disposición de rebajes en bordillos de aceras, rampas de acceso a edificios o por vías públicas.

El Ayuntamiento podrá exigir la inclusión de soluciones y medidas de seguridad en el espacio exterior no accesible, para garantizar la protección de las personas en el acceso a edificaciones principales y auxiliares.

#### 7.3.5 Mobiliario Urbano.

Cualquier elemento del mobiliario urbano (bancos, papeleras, señales de tráfico, semáforos, fuentes de beber, etc.), realizado en materiales distintos de las piedras naturales o artificiales, deberá ser pintado en tonos oscuros en gama del verde al negro, o del rojo al negro, prohibiéndose expresamente los colores metalizados.

#### 7.3.6 Elementos de Servicio Público.

El emplazamiento de cualquier elemento para servicio público en las vías, no catalogables como mobiliario urbano, tales como Kioscos de cualquier tipo, cabinas telefónicas, etc., no podrán ocupar una superficie mayor de 12 m<sup>2</sup>. de suelo en su posición de actividad. Se exceptúan de este requisito las marquesinas de espera de transporte, las terrazas de temporada y elementos cuya ocupación de la vía pública sea por concesión de duración anual inferior a 3 meses.

La anterior limitación de la superficie ocupada no regirá para los espacios públicos destinados a zona verde, los cuales admitirán construcciones que se ajusten a lo establecido en la Ordenanza de zonas verdes, que se desarrolla en el capítulo 8: Sistemas.

Todos los elementos con independencia de las condiciones de explotación, se emplazarán de forma que no alteren el normal uso de otros elementos urbanos, y en cualquier caso, dejen una sección libre para el paso de peatones medida desde cualquier punto del perímetro de suelo dedicado a este uso, igual o superior a 3m. Su aspecto y acabado deberá adecuarse a lo señalado en la Norma 7.3.8.

#### 7.3.7 Anuncios.

##### A. Se prohíbe expresamente:

A.1 La fijación o pintado exterior de publicidad sobre medianeras de la edificación, aunque fuese circunstancialmente, que no estén directamente ligadas a las actividades que se desarrollen en la edificación que las soporta.

##### A.2 La publicidad acústica.

B. Para la fijación directa de carteles sobre edificios se considerarán las siguientes restricciones:

B.1 Sobre los edificios, muros, vallas y cercas catalogados o considerados de interés, los anuncios guardarán el máximo respeto al lugar donde se ubiquen, permitiéndose exclusivamente en planta baja, sobre los huecos de fachada, manteniendo su ritmo y con materiales que no alteren los elementos protegidos.

B.2 Para el resto de los edificios se permiten también las instalaciones de anuncios en planta baja, sobre los huecos de fachada, siempre y cuando mantengan su ritmo y con materiales que no alteren sus características y las del entorno. Se prohíbe la fijación de soportes exteriores o bastidores exentos, luminosos en vallas, calles, plazas, cornisas o tejados, jardines o parques públicos o privados ni en isletas de tráfico excepto aquellas que afectan a la información de servicios de interés público como farmacias, etc.

B.3 En los edificios en ruina no se permitirán anuncios de ninguna clase ni durante las obras de cualquier tipo que se lleven a cabo, salvo los carteles propios de identificación de la obra.

B.4 No se permitirán anuncios sobre postes de alumbrado, de tráfico y otros análogos en la vía pública.

B.5 La publicidad que no reuniese los diferentes requisitos establecidos en estas Normas (Condiciones Generales y Particulares), quedará desde la entrada en vigor de las mismas como "fuera de ordenación" y no podrá renovar su licencia anual de instalación sin que esto dé derecho a indemnización, excepto cuando la suspensión se impusiese antes de la fecha de caducidad de la concesión del anunciante. En todo caso cuando se solicitase licencia de obra mayor en un edificio con publicidad fuera de ordenación se exigirá su corrección o suspensión simultánea.

B.6 El Ayuntamiento podrá delimitar las paredes, muros o mamparas en las que se permita, con carácter exclusivo, la colocación de elementos publicitarios a los fines que considere.

B.7 Con fines provisionales y excepcionales, como fiestas, ferias, exposiciones o manifestaciones, el Ayuntamiento podrá autorizar carteles no comerciales, el tiempo que dure el acontecimiento.

#### 7.3.8 Señalización del tráfico.

No se permite situar señales adosadas a cualquier edificación, muro, valla y cercas a menos que se justifique debidamente; justificación que sólo podrá atender problemas de ancho de vías o dificultades para el paso de vehículos o peatones. Se prohíbe expresamente, en todo caso, en aquellas edificaciones catalogadas.

En todo caso se adoptará el sistema de señalización que perturbe en menor grado los ambientes y edificios de interés, reduciéndola a la mínima expresión tanto en señalización vertical como horizontal (pinturas sobre pavimentos) siempre que sea compatible con la normativa del Código de Circulación.

#### 7.3.9 Tendidos y elementos de infraestructura y servicios.

Se prohíben los tendidos aéreos eléctricos y telefónicos, debiendo reformarse los existentes de acuerdo con la que determina la legislación vigente.

En los edificios de nueva planta; así como los afectados por cualquier grado de protección dentro del catálogo de Elementos Protegidos, no se permitirán tendidos exteriores sobre fachadas, debiendo realizar los empotramientos necesarios.

Para los de alumbrado, se estará a lo establecido en la Norma 6.2.5.

#### 7.3.10 Obras de urbanización para mejora de la escena y ambientes urbanos.

El Ayuntamiento podrá declarar de urbanización especial, determinadas calles, plazas o zonas con el fin de conservar la armonía del conjunto y los propietarios de edificios o solares enclavados en dichos lugares no podrán modificar las construcciones, ni edificar otras nuevas, sin someterse a cualquier ordenanza especial, que previos los requisitos reglamentarios pueda aprobarse en cada caso.

#### 7.3.11 Servidumbres urbanas.

El Ayuntamiento podrá instalar, suprimir o modificar a su cargo en las fincas, y los propietarios vendrán obligados a consentirlo, soportes, señales y cualquier otro elemento al servicio de la ciudad, que deberán, en todo caso, cumplir estas "Condiciones de Protección" y las "Estéticas y Compositivas" en cada caso.

#### 7.3.12 Señalización de Calles y Edificios.

Toda edificación deberá ser señalizada exteriormente para su identificación de forma que sea claramente visible de día y de noche desde el espacio público. Los servicios municipales señalarán los lugares en que deben exhibirse los nombres de las calles y deberán aprobar el tamaño, forma y posición de la numeración postal del edificio.

### 7.3.13 Seguridad.

Ninguna instalación de las edificaciones, elemento de cerramiento o evacuación, podrá sobresalir del plano de alineación exterior desde la rasante de acera hasta una altura de tres cincuenta metros (3,50) ni perjudicar la estética del espacio exterior.

Existe la obligación, por parte de los propietarios de edificaciones que dan frente a la vía pública, de colocar y conservar salvacunetas en aquellos tramos donde existan cunetas al servicio de las edificaciones. Para regular estas obligaciones, se estará a lo dispuesto en la Ordenanza Municipal sobre Normas de Seguridad en Tramos Urbanos.

### 7.3.14 Vegetación.

Cuando una obra pueda afectar a algún ejemplar arbóreo público o privado, se indicará en la solicitud de licencia correspondiente señalando su situación en los planos topográficos de estado actual que se aporte.

En estos casos se garantizará que durante el transcurso de las obras se protegerán los troncos de los árboles o éstos en su conjunto con un adecuado recubrimiento que impida su lesión o deterioro.

Los espacios libres privados que se encuentren en la actualidad con vegetación arbórea, deberán conservar y mantener en buen estado lo existente cualquiera que sea su porte. En todo caso, deberá ajardinarse con las especies locales el 50% de la superficie libre, prohibiéndose expresamente la incorporación de otras variedades vegetales salvo el arbolado preexistente.

El Ayuntamiento podrá exigir la inclusión de soluciones o la eliminación de ornamentaciones vegetales en pro de una disminución y racionalización del consumo de agua para riego.

### 7.3.15 Limpieza.

En todo lo referente a limpieza de las Vías Públicas, se estará a lo dispuesto en la Ordenanza Municipal sobre Limpieza de las Vías Públicas y Recogida de Residuos Sólidos Urbanos.

## 7.4 PROTECCION DEL PATRIMONIO ARQUITECTONICO Y ARQUEOLOGICO.

### 7.4.1 Deberes generales de conservación de los bienes inmuebles.

#### A. Legislación vigente.

La Ley del Suelo establece en su artículo 21, por remisión del 245, con carácter general, la obligación de los propietarios de terrenos, urbanizaciones de iniciativa particular y edificaciones, de mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato públicos.

El artículo 246 de la misma Ley añade:

"1. Los Ayuntamientos y los organismos competentes, podrán también ordenar, por motivos de interés turístico o estético, la ejecución de obras de conservación y de reforma en fachadas o espacios visibles desde la vía pública, sin que estén previamente incluidas en Plan alguno de ordenación.

2. Las obras se ejecutarán a costa de los propietarios si se contuvieran en el límite del deber de conservación que les corresponde y con cargo a fondos de la Entidad que lo ordene cuando lo rebasaran para obtener mejoras de interés general".

Los artículos 10 y 11 del Reglamento de Disciplina Urbanística aprobado por Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, contienen determinaciones que desarrollan las arriba transcritas.

El límite del deber de conservación mencionado en el artículo 21 de la Ley del Suelo, viene determinado por el artículo 247.2 de la misma Ley que dice:

"Se declarará el estado ruinoso en los siguientes supuestos:

a) Cuando el coste de las obras necesarias sea superior al 50% del valor actual del edificio o plantas afectadas, excluido el valor del terreno.

b) Cuando el edificio presente un agotamiento generalizado de sus elementos estructurales o fundamentales.

c) Cuando se requiera la realización de obras que no pudieran ser autorizadas por encontrarse el edificio en situación de fuera de ordenación."

#### B. Deberes de los propietarios de los inmuebles.

En aplicación de las determinaciones legales antes referidas, se consideran contenidos en el deber de conservación de los propietarios de cualquier tipo de inmueble:

B.1 Los trabajos y obras que tengan por objeto el mantenimiento de los terrenos, urbanizaciones particulares, edificios, carteles e instalaciones de toda clase en las condiciones particulares que les sean propias en orden a su seguridad, salubridad y ornato público. En tales trabajos y obras se incluirán en todo caso las necesarias para asegurar el correcto uso y funcionamiento de los servicios y elementos propios de las construcciones y la reposición habitual de los componentes de tales elementos e instalaciones.

B.2 Las obras que, sin exceder en su coste de ejecución del cincuenta por ciento (50%) del valor actual del inmueble, repongan las construcciones e instalaciones a sus condiciones preexistentes de seguridad y salubridad, reparando o consolidando los elementos dañados que afecten a su estabilidad o sirvan al mantenimiento de sus condiciones básicas de uso.

B.3 Las obras de conservación y reforma de fachadas y espacios visibles desde la vía pública que, al amparo del artículo 182 de la Ley del Suelo pueda ordenar el Ayuntamiento, o subsidiariamente la Administración Autonómica por motivos de interés estético o turístico, que no excedan del 50% del valor actual del inmueble o supongan un incremento del valor de mismo.

#### C. Colaboración municipal y autonómica.

Si el coste de ejecución de las obras a que se refieren los apartados B.2 y B.3 anteriores rebasara los límites establecidos en los mismos y existiesen razones de utilidad pública o interés social que aconsejaran la conservación del inmueble, el Ayuntamiento o subsidiariamente la Administración Autonómica, con arreglo a lo establecido en el artículo 246.3 de la Ley del Suelo, podrá subvencionar el exceso del coste de la reparación excluyendo al inmueble del régimen previsto en el artículo 245 de la misma Ley y requiriendo al propietario la ejecución del conjunto de obras necesarias hasta los límites antes citados.

#### D. Contribución de los inquilinos al deber de conservación.

Lo establecido en este capítulo relativo a deberes de los propietarios de los inmuebles, se entiende sin perjuicio de las obligaciones y derechos que para los inquilinos se derivan de la legislación relativa a arrendamientos y, particularmente del artículo 110 de la vigente Ley de Arrendamientos Urbanos.

### 7.4.2 Ordenanza de conservación periódica de fachadas.

El Ayuntamiento podrá aprobar una Ordenanza de Conservación Periódica de Fachadas, aplicable a toda edificación, en la que se establezca la periodicidad y condiciones mínimas de las labores de limpieza y reparación de todos los elementos que conforman el aspecto exterior de los edificios (fábricas, revocos, rejas, carpinterías, ornamentos, etc.). Asimismo, deberá contemplar la renovación de los acabados y pinturas.

Para las edificaciones consideradas de interés o que, sin serlo, pertenezcan a un conjunto o área de calidad, se autorizará el cambio de colores o texturas, siempre y cuando no suponga una alteración importante de la imagen del conjunto.

Esta ordenanza será aplicable también a cerramientos de parcela, medianerías, edificaciones auxiliares, etc. cuando se consideren constitutivos del ambiente urbano, o solidarios con una edificación afectada por ella.

### 7.4.3 Ordenanza de eliminación y atenuación de impactos.

El Ayuntamiento podrá aprobar una Ordenanza de Eliminación y Atenuación de Impactos, aplicable a toda edificación que total o parcialmente suponga una clara alteración negativa de la imagen y estética urbanas.

En aquellos edificios que admitan el tratamiento superficial para adecuarse al medio (enfoscado, colores y texturas), se efectuará la sustitución de elementos de diseño inadecuado (rejas, carpinterías, ornamentos, etc.), adaptándolos a las condiciones estéticas generales y de zona establecidas por las presentes Normas.

Este tipo de operaciones se extenderán asimismo a cubiertas, medianerías, chimeneas, áticos, etc., cuando sea necesario.

En esta línea, se introducirán elementos vegetales u otro tipo de barreras visuales que impidan la agresión estética de algunas edificaciones existentes sobre la escena urbana o el paisaje.

Puntualmente, el Ayuntamiento podrá condicionar la licencia de obras de reforma, rehabilitación, ampliación, etc. a la supresión de aquellos elementos constructivos inadecuados para la estética urbana.

#### 7.4.4 Protección del patrimonio catalogado.

##### A. Elementos protegidos.

En correspondencia con lo establecido en el artículo 93 de la Ley del Suelo, quedan catalogados los elementos de interés histórico-artístico y arquitectónico detectados en el término municipal, descritos en el capítulo 7 de la Información urbanística. Son los siguientes:

1. Yacimiento Arqueológico de la Villa Romana de Navatejera.
2. Ermita Rupestre de Coto Redondo (Villamoros).
3. Restos del Monasterio de San Cosme y San Damián. (Canaleja).
4. Torre de Villa Habibi (Villanueva del Arbol).
5. Casa Solariega del Marqués de Fuente Hoyuelo e Iglesia de Villaquilambre.
6. Espadañas de las Iglesias de los distintos núcleos.
7. Presas de Riego:

- De Villa Habibi o del Abad Equila.

- Vieja o del Obispo.

- De San Isidro o de los Abades.

- Blanca o de la Catedral.

8. Molinos harineros movidos por el curso de agua de las Presas de Riego.

Los edificios, construcciones, instalaciones y yacimientos arqueológicos incluidos en el presente catálogo, podrán ser ampliados con posteriores aportaciones, incorporándose otros nuevos conforme a la tramitación establecida en el artículo 123 de la Ley del Suelo, de manera autónoma de las Normas Subsidiarias.

##### B. Condiciones de Protección.

###### B.1 Edificios e Instalaciones.

Sobre los edificios, instalaciones y construcciones catalogados solo podrán realizarse obras de restauración, mantenimiento y pequeñas reformas, quedando expresamente prohibidas las de demolición total o parcial.

La solicitud de licencia para realizar cualquier actuación sobre uno de estos elementos, deberá ser informada previamente por la Comisión Provincial del Patrimonio Histórico-Artístico, sin cuyo informe favorable no podrá concederse la licencia.

###### B.2 Yacimientos arqueológicos.

Los yacimientos arqueológicos catalogados quedan protegidos conforme a lo establecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

### CAP.8 NORMATIVA DE LOS SISTEMAS.

#### 8.1 DEFINICION DE LOS SISTEMAS.

Constituyen los sistemas, el conjunto de elementos urbanos, que contribuyen a lograr los objetivos de planeamiento de carácter colectivo en materia de comunicaciones, equipamiento, zonas verdes e infraestructuras y servicios, según el modelo urbanístico previsto en las presentes NSM.

#### 8.2 CLASES DE SISTEMAS.

Los sistemas se dividen en generales o locales, en función de su ámbito de servicio.

Los sistemas generales tienen un ámbito municipal mientras que los sistemas locales tienen un ámbito más reducido que el municipal, y sirven para completar a aquellos.

#### 8.3 CALIFICACION DE LOS SISTEMAS

A efectos de su asignación a diferentes usos y características, los sistemas se califican de la siguiente manera:

- Sistema de comunicaciones, constituido por la red viaria y ferroviaria.
- Sistema de Espacios Libres Públicos.
- Sistema de Equipamientos.
- Sistema de Infraestructuras y Servicios Urbanos.

Los planos de ordenación de la serie n.º 1, a escala 1/5.000 para el término municipal y de la serie n.º 2 a 1/1.000 para los núcleos urbanos, contienen la clasificación y calificación correspondiente a los suelos asignados a sistemas.

#### 8.4 TITULARIDAD Y REGIMEN URBANISTICO.

##### 8.4.1 Titularidad.

Los terrenos afectados por sistemas deberán adscribirse al dominio público, y serán dedicados al uso designado en estas N.S.M. La calificación de suelos para sistemas implica la declaración de utilidad pública de las obras y la necesidad de su ocupación.

Se exceptúan de esta regla los suelos dedicados a equipamientos que sean de dominio privado, mientras mantengan el mismo uso asignado.

##### 8.4.2 Regulación.

Se podrá regular mediante Plan Especial cualquiera de los elementos de la estructura general del territorio definida por los Sistemas.

##### 8.4.3 Uso dotacional en suelo privado.

Los suelos de sistemas que, siendo de propiedad privada, están dedicados en la actualidad al uso dotacional fijado en la calificación, podrán continuar siendo de titularidad privada mientras no se cambie su uso.

#### 8.5 PROCEDIMIENTOS DE OBTENCION Y EJECUCION DE SISTEMAS.

Los Sistemas se localizan preferentemente sobre terrenos de uso y dominio público. No obstante, los suelos de los sistemas que en la actualidad son de titularidad privada, se podrán obtener conforme a los siguientes tres procedimientos.

##### 8.5.1 Sistemas Generales Exteriores (Asignados) o Interiores (Incluidos) respecto a un ámbito de gestión.

En función de su asignación o inclusión a Unidades de Ejecución, los Sistemas pueden ser:

- Interiores: Incluidos dentro de la delimitación de una Unidad de Ejecución.

- Exteriores: Externos a la delimitación de Unidades de Ejecución, pero asignados a alguna en virtud de la pertenencia a un mismo Area de Reparto, dentro de la cual el exceso de aprovechamiento real sobre el susceptible de apropiación de los Sectores con aprovechamiento, sirve para compensar a los propietarios de Sistemas Generales por la cesión de estos terrenos.

No siendo Villaquilambre un municipio de aplicación plena del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992, la determinación de Areas de Reparto puede englobar únicamente Sistemas Generales y Sectores de Suelo Apto para Urbanizar. En el capítulo 10 de estas Normas Urbanísticas se establece un listado de las distintas Areas de Reparto con los Sectores y Sistemas que engloban, así como los Aprovechamientos Tipo asignados a cada una de ellas.

##### 8.5.2 En Suelo Urbano.

Los Sistemas Locales en Unidades de Ejecución en Suelo Urbano, están sujetos a cesión obligatoria y gratuita a favor del Ayuntamiento, para su afectación a los Usos previstos por el planeamiento. (Art. 205 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992).

Los Sistemas Generales en Suelo Urbano deberán ser obtenidos por el Ayuntamiento por el Sistema de Expropiación, o por cesión gratuita a cuenta de Unidades de Ejecución con Aprovechamiento real superior al Patrimonializable, situadas en Suelo Apto para Urbanizar (Art. 200 TRLS-92).

### 8.5.3 Suelo Apto para Urbanizar.

Conforme al artículo 201 del TRLS-92, los Sistemas Generales adscritos o interiores a esta clase de suelo, se obtendrán por alguno de estos dos sistemas:

- Expropiación, con arreglo a lo previsto en el art. 202 del mismo texto legal.
- Ocupación directa, según el art. 203 de la misma Ley.

Para la obtención por Ocupación Directa, y conforme al artículo 94.2 del TRLS-92, se incluyen algunos Sistemas Generales en Suelo Apto para Urbanizar en Areas de Reparto, a los efectos de determinar el aprovechamiento susceptible de apropiación por sus propietarios, así como los Sectores de SAU donde dicho aprovechamiento habrá de hacerse efectivo.

En el capítulo 10 de la presente normativa, se recoge el listado exhaustivo de las Areas de Reparto con los Sectores (Unidades de Ejecución) y Sistemas Generales pertenecientes a cada una.

### 8.5.4 Expropiación.

Será de aplicación en aquellos suelos destinados a Sistemas para los que no se prevé la inclusión en Areas de Reparto, en los términos descritos en el epígrafe anterior.

### 8.5.5 Ocupación Directa.

La obtención de un Sistema General por Ocupación Directa, conforme al art. 203.2 del TRLS-92, requiere la previa determinación de por el planeamiento de las siguientes dos cuestiones:

- Aprovechamientos susceptibles de adquisición por los propietarios, según se dispone en el art. 151.2 del TRLS-92.

En el capítulo 10 se establecen las Areas de Reparto en Suelo Apto para Urbanizar, con la fijación de los respectivos Aprovechamientos Tipo y con la asignación de Sistemas Generales a cada una de ellas. En las tablas queda determinado el aprovechamiento patrimonializable por los propietarios de estos suelos.

- Unidades de Ejecución (Sectores de Suelo Apto para Urbanizar), en los que ha de materializarse el aprovechamiento reconocido a cada Sistema General.

En los Sistemas Generales Interiores, el aprovechamiento se concretará dentro del mismo Sector en que estén incluidos.

En los Sistemas Generales Exteriores asignados, el Ayuntamiento determinará en que sector del Area de Reparto correspondiente habrá de hacerse efectivo el aprovechamiento asignado a los propietarios de cada Sistema General. La determinación tendrá lugar en el momento en que se presente para su aprobación inicial el primer Plan Parcial que desarrolle un Sector del Area de Reparto en que se encuentren los sistemas en cuestión.

### 8.5.6 Otras formas de obtención.

El Ayuntamiento tendrá la facultad de sustituir el sistema de Expropiación o el de Ocupación Directa, por la permuta o la adquisición, previo acuerdo con los particulares.

También se podrá utilizar la forma de Convenio Urbanístico para aquellos ámbitos de gestión donde exista tal posibilidad.

### 8.6 LICENCIAS.

Cualquier obra que se vaya a realizar en suelos de sistemas, estará sometida a la correspondiente licencia municipal.

Esta se concederá en función del ajuste de la obra pretendida a los requisitos establecidos por estas Normas con carácter general, y con carácter particular para el sistema de que se trate.

## 8.7 SISTEMA DE COMUNICACIONES.

### 8.7.1 Definición.

Se entiende por sistema de Comunicaciones el conjunto de terrenos e infraestructuras destinadas a la comunicación y trans-

porte de personas y mercancías que facilitan la relación tanto interior como exterior del municipio, y cuya ordenación viene establecida en las presentes N.S.M.

### 8.7.2 Clasificación.

Dentro del Sistema de Comunicaciones cabe distinguir:

A. Sistema General de Comunicaciones, constituido por:

- **Viaro de primer orden:**

La Red Viaria de carreteras de titularidad estatal, autonómica y provincial; sus enlaces, y travesías urbanas de las mismas.

- **Viaro de segundo orden:**

Viaro estructurante en zonas urbanas y aptas para urbanizar.

- **Caminos Rurales Estructurantes.**

- **Red Ferroviaria:**

Ferrocarril de FEVE, sus apeaderos y sus pasos a nivel.

B. Sistema Local de Comunicaciones:

- Red de Calles Urbanas, no incluidas en Sistema General, tanto de uso de vehículos como peatonal.

- Caminos públicos y servidumbres de paso en Suelo no Urbanizable.

En los planos de ordenación de las series n.º 1 y n.º 2, se distinguen los elementos generales y locales de este sistema. Los Sistemas Generales están tramados y los Locales sin tramar.

Los elementos del Sistema General Viario que se incluyen en Areas de Reparto conforme a lo establecido en el artículo 94.2 del TRLS-92, están señalados en los planos de ordenación con el código "RV" (Red Viaria) seguidos de una letra indicativa del Area de Reparto a que pertenecen.

En el capítulo 10 de la presente normativa, se recoge el listado exhaustivo de las Areas de Reparto con los Sistemas Generales a que pertenecen cada uno de ellos.

### 8.7.3 Condiciones de Alineación respecto al sistema de comunicaciones.

A. *Suelo Urbano.*

En Suelo Urbano, las alineaciones exteriores son las señaladas en los planos de ordenación, complementadas con las secciones tipo recogidas en el capítulo 6 de estas Normas.

B. *Suelo Apto para Urbanizar.*

En Suelo Apto para Urbanizar, el Plan Parcial correspondiente determinará las alineaciones del viario previsto en su ordenación.

C. *Suelo no Urbanizable.*

En Suelo No Urbanizable, la presencia de carreteras y caminos rurales determina la existencia de condiciones de alineación de la edificación en sus márgenes.

C.1 *Carreteras.*

Se estará a lo dispuesto en la Ley de Carreteras estatal y autonómica, que para las distintas carreteras definen las diferentes zonas de dominio público, zona de servidumbre y zona de afección, así como las actuaciones, cierres de parcelas y edificaciones que se permiten dentro de ellas con el señalamiento de las distancias correspondientes.

- La zona de dominio público estará constituida por la calzada más dos bandas de tres (3) metros a ambos lados de la arista exterior de explanación.

- Se establece una línea límite de edificación, paralela a la carretera, trazada a venticinco (25) metros de la arista exterior de la explanación. Entre la zona de dominio público y esta línea, no podrá realizarse más construcción que los cerramientos de parcelas.

C.2 *Ferrocarril.*

Se estará a lo dispuesto en la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de Transporte Terrestres y su Reglamento (R.D. 1211/1990, de 28 de septiembre; B.O.E. 8 de octubre de 1991), donde se definen las diferentes zonas de dominio público, servidumbre y afección, así como las actuaciones, cierres de parcelas y

edificaciones que se permiten en cada una de ellas, tanto en Suelo Urbano como en no Urbanizable y Apto para Urbanizar.

### C.3 Caminos rurales.

Los caminos rurales en Suelo no Urbanizable, establecerán una línea límite para edificaciones y cerramientos de parcela situados en sus márgenes, de ocho (8) metros a partir de su eje.

## 8.8 SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES.

### 8.8.1 Definición.

Constituye el sistema de zonas verdes, el conjunto de espacios libres, arbolados o ajardinados, destinados al disfrute y esparcimiento de la población, a la cualificación de la escénica urbana, y a la mejora de las condiciones ambientales y de calidad de vida en el núcleo.

### 8.8.2 Clasificación.

Las presentes Normas Subsidiarias distinguen las siguientes zonas dentro del sistema de espacios libres:

#### A. Sistema General.

PU 1: Parque Urbano "Las Eras" de Villaquilambre.

PU 2: Parque Urbano "Villa Romana" de Navatejera.

PU 3: Parque Urbano Sur de Navatejera.

PU 4: Parque Urbano de Robledo de Torío.

PU 5: Parque Urbano de Villarodrigo-El Caminón.

PU 6: Parque Urbano de Villaobispo.

PU 7: Parque Urbano de Villamoros.

PU 8: Parque Urbano del Cementerio (Villaobispo).

PU 9: Parque de la Ribera del Torío (Márgen Izquierda).

PU 10: Parque de las Eras de Villasinta.

PU 11: Parque Fluvial de la Acequia Vieja, en el SAU 13.

#### B. Sistema Local.

Está constituido por la red de plazas y pequeñas áreas ajardinadas integradas en el tejido viario del núcleo, así como por los espacios libres de cesión señalados en las Unidades de Ejecución en Suelo Urbano y en el Suelo Apto para Urbanizar.

### 8.8.3 Condiciones de aprovechamiento.

En los Parques Urbanos de Sistema General, se admite además del uso de zona verde, los deportivos y culturales, con una ocupación de suelo no mayor del 50% de la extensión total del parque, con una altura máxima de edificación de 8m. en dos plantas. El Ayuntamiento podrá permitir otros usos que se adecuen a las necesidades municipales.

En las Plazas y Areas Ajardinadas del Sistema Local, tan solo se permitirá la ocupación de un 10% de superficie para la instalación de kioscos, con una altura máxima de 3,50 metros.

Los Parques Urbanos y Areas Ajardinadas, deberán estar convenientemente ajardinados, arbolados y urbanizados, con sus correspondientes caminos, rampas, escaleras y plantaciones vegetales. Se instalará también el mobiliario urbano adecuado, como bancos, mesas, farolas, papeleras, juegos, etc., en las condiciones establecidas en el capítulo 6 de estas Normas.

Los cerramientos, en caso de existir, serán opacos en una altura no superior a 0,50m., pudiendo rebasar dicha altura con cerramiento diáfano de tipo vegetal, hasta los 2,50 metros.

## 8.9 SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS.

### 8.9.1 Definición.

Constituye el sistema de equipamientos, el conjunto de centros e instalaciones al servicio de la población del municipio.

### 8.9.2 Clasificación.

Atendiendo a su naturaleza específica, cabe distinguir:

#### A. Sistema General.

DP: Deportivo.

DP 1: Zona Deportiva de Navatejera.

DP 2: Zona Deportiva de Villarodrigo.

DP 3: Zona Deportiva de Villaobispo.

DP 4: Camping de Villaobispo.

SC: Socio-Cultural.

SC 1: Casa de Cultura de Navatejera.

SC 2: Edificio Cultural en Villaobispo.

I: Institucional.

I 1: Ayuntamiento, en Villaquilambre.

I 2: Terrenos para ampliación del Ayuntamiento, en Villaquilambre.

E: Escolar.

E 1: Grupo Escolar de Navatejera.

E 2: Grupo Escolar de Villaobispo.

V: Varios.

V 1: Zona Dotacional de Villarodrigo-El Caminón.

V 2: Zona Dotacional de Villaobispo.

V 3: Zona Dotacional de Villamoros.

#### B. Sistema Local.

El Sistema Local de Equipamientos está formado por el conjunto de terrenos y edificios señalados gráficamente como equipamientos en los Planos de ordenación de la serie n.º 2, y que no están acompañados por las claves de referencia que remiten los Sistemas Generales al listado anterior.

### 8.9.3 Condiciones de uso y edificación.

Los usos asignados a los equipamientos comunitarios, podrán ser únicos, o alternativos, en previsión de su futura adaptación de las necesidades que se planteen.

Las edificaciones de los suelos dedicados a usos educativos y deportivos, podrán ocupar hasta un 50% de la superficie de la parcela dedicada a tal uso, con alturas de edificación no superior a 8m. en dos plantas.

Para el resto de usos, en general localizados en Suelo Urbano y apto para urbanizar deberán cumplir los parámetros exigidos para las edificaciones, de la zona de ordenanza en que se localizan, en especial lo referente al número de plantas y altura, así como la normativa específica de los organismos públicos con competencias sobre dichos equipamientos.

Se permitirá la instalación de una vivienda para el guarda del equipamiento, o de viviendas para maestros en el caso de uso escolares.

Los suelos y edificaciones destinados a Equipamientos, deberán cumplir las condiciones que les sean de aplicación en función de su naturaleza, señaladas en los capítulos 4 y 6 de esta Normativa.

## 8.10 SISTEMA DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS URBANOS.

### 8.10.1 Definición.

El Sistema de Infraestructuras lo componen el conjunto de elementos que hacen posible la prestación a la ciudad y a sus habitantes de los servicios básicos en materia de abastecimiento de agua, eliminación y tratamiento de aguas residuales, eliminación de residuos sólidos, cementerios, así como los suelos de reservas previstos para la ampliación o nuevo establecimiento de estos elementos.

En los Planos de Infraestructuras (series n.º 3 y n.º 4), se recogen los esquemas de redes de abastecimiento de agua y saneamiento, indicándose las conducciones, construcciones e instalaciones que integran el sistema de infraestructuras.

### 8.10.2 Clasificación.

#### A. Sistema General.

Está constituido por los depósitos y redes para el abastecimiento de agua potable, las depuradoras, colectores y alcantarillados para la eliminación y tratamiento de aguas fecales y pluviales, los vertederos municipales para la eliminación de residuos sólidos, y por las reservas para canalizaciones de nuevos servicios.

#### B. Sistema Local.

El Sistema Local de Infraestructuras está formado por los elementos secundarios de las redes de abastecimiento y saneamiento, los cementerios locales de cada núcleo, etc.

Dentro del Sistema de Infraestructuras se recogen, además, las redes y servicios existentes de empresas de carácter público o privado que prestan servicios propios de este sistema. Como tales, se señalan las siguientes:

- Conducciones especiales y Red de Energía Eléctrica, que comprende tanto las líneas de alta tensión, ya sean aéreas o subterráneas, y los centros de transformación.

- Red telefónica.

- Red de suministro de gas.

### 8.10.3 Condiciones de aplicación.

La regulación de las condiciones de ejecución del sistema de Infraestructuras, se encuentra recogida en el capítulo 6 de estas Normas, así como en la normativa sectorial correspondiente a cada tipo de infraestructura.

## CAP.9 NORMAS PARTICULARES PARA EL SUELO URBANO.

### 9.1 AMBITO DE APLICACION.

Constituyen el Suelo Urbano los terrenos que se delimitan como tales en los planos de ordenación por disponer de los elementos de urbanización o grado de consolidación establecidos en el artículo 10 de la Ley del Suelo, o por poder llegar a tenerlos en ejecución de las presentes Normas Subsidiarias Municipales.

### 9.2 TIPOS DE ACTUACIONES.

A los efectos de la aplicación de las presentes N.S.M., se establecen los siguientes tipos de actuaciones en suelo urbano:

#### 9.2.1 Suelo Urbano con actuación directa.

Corresponde a aquellos terrenos, donde es posible aplicar directamente las determinaciones de la Zona de Ordenanza en la que se encuentra incluido.

#### 9.2.2 Suelo Urbano con actuación diferida a través de los ámbitos de Unidades de Ejecución.

Corresponde a aquellos terrenos donde se plantea una gestión unitaria, tanto para obtener las condiciones de solar, como para la distribución equitativa de los aprovechamientos y de las cargas de cesión de suelo y de urbanización que corresponden al conjunto de los propietarios incluidos en dichos ámbitos.

Como requisito previo para el desarrollo de estas Unidades, se establece la obligatoriedad de redactar y aprobar un Estudio de Detalle que desarrolle en cada ámbito las determinaciones de estas Normas Subsidiarias.

Las presentes Normas Subsidiarias establecen un total de 31 Unidades de Ejecución, que se delimitan en los planos de ordenación, y se recogen de forma individualizada en las fichas que se acompañan en el capítulo 13 de esta normativa.

#### 9.2.3 Apertura directa de viales.

Dentro del Suelo Urbano, las Normas Subsidiarias señalan algunos viales cuya obtención y urbanización no se condiciona a la gestión de una Unidad de Ejecución, sino que se liga como requisito previo a la edificación en los solares privados restantes una vez cedido este espacio, conforme al procedimiento descrito en 3.3.

#### 9.2.4 Planes Especiales.

Atendiendo a lo establecido en el artículo 84.2 de la Ley del Suelo, las Normas Subsidiarias determinan la necesidad de redactar los siguientes Planes Especiales para desarrollar algunas actuaciones en Suelo Urbano. El capítulo 13 de las presentes Normas Urbanísticas, contiene unas fichas con directrices para el contenido de cada uno de estos Planes Especiales:

PE 1: Plan Especial de Ordenación y Protección del Yacimiento Arqueológico de la Villa Romana de Navatejera y su entorno.

- Tipificación de los artículos 84.2-b y -d, y 85 de la Ley del Suelo.

- Su ámbito se señala con las siglas PE 1 en el Plano de Ordenación 2.3.a.

PE 2: Plan Especial Reforma Interior y Ordenación del Corredor Navatejera-Villaquilambre, de la Travesía de la Carretera León-Collanzo.

- Tipificación de los artículos 84.2-a, 85 y 87 de la Ley del Suelo.

- Su ámbito corresponde a las zonas de dominio público y servidumbre de la Carretera León-Collanzo establecidas en la Ley 2/1990, de Carreteras, de Castilla y León, entre su paso inferior bajo la Ronda Este de León y el límite del Suelo Urbano al norte de Villaquilambre (Plano 2.2.a).

PE 3: Plan Especial Reforma Interior y Ordenación del Corredor Villaobispo-El Caminón-Villarodrigo, de la Carretera N-621 León-Santander.

- Tipificación de los artículos 84.2-a, 85 y 87 de la Ley del Suelo.

- Su ámbito corresponde a las zonas de dominio público y servidumbre de la Carretera de Santander (Arts. 21 y 22 de la Ley 25/1988, de Carreteras), entre su cruce con la Ronda Este de León, en Villaobispo y el límite del Suelo Urbano al norte de Villarodrigo (Plano 2.5.b).

### 9.3 CONDICIONES DE DESARROLLO.

En general, cualquiera de los terrenos incluidos en suelo urbano podrá ser edificado cuando haya adquirido las condiciones de solar (ver 3.4.1).

La ejecución simultánea de la urbanización y de la edificación sólo podrá autorizarse en los términos señalados en el artículo 3.4.2 de estas Normas.

#### 9.3.1 En el suelo urbano con actuación directa.

El Ayuntamiento, además de la posibilidad de redactar planes y proyectos cuyo contenido regula el apartado 3.5 de esta Normativa, realizará los proyectos de obras y de Urbanización en general que permita adquirir a los terrenos las condiciones de solar, pudiendo en su caso girar las oportunas contribuciones especiales a los propietarios beneficiados con dichas actuaciones. Posteriormente el Ayuntamiento podrá conceder las oportunas licencias de edificación, siempre que el proyecto presentado con la solicitud se adecúe a las condiciones de la zona de ordenanza correspondiente.

#### 9.3.2 En el suelo urbano con actuación diferida a través de ámbitos de Unidades de Ejecución.

Como requisito previo para el desarrollo de estas Unidades, se establece la obligatoriedad de redactar y aprobar un Estudio de Detalle que desarrolle en cada ámbito las determinaciones de estas Normas Subsidiarias.

En función del sistema de actuación indicado en las fichas correspondiente del Capítulo 13, los propietarios afectados estarán obligados a desarrollar dichos ámbitos en las condiciones establecidas en el Apartado 3.2 de estas Normas, costeados las obras y realizando las distribuciones de cargas y beneficios allí detalladas.

En especial, y conforme al artículo 27.4 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992, el aprovechamiento susceptible de apropiación por parte de los propietarios incluidos en una Unidad de Ejecución es el 85% del Aprovechamiento Medio o edificabilidad total referida a toda la superficie de la Unidad (Ver Disposición adicional 2.ª de la mencionada Ley), siendo de cesión al Ayuntamiento el 15% restante.

La delimitación de los terrenos incluidos en estas Unidades de Ejecución, se consideran tramitadas, a todos los efectos, conjunta y simultáneamente con las presentes Normas Subsidiarias. Con la aprobación definitiva de las mismas se entenderá, sin necesidad de declaración expresa, la suspensión del otorgamiento de licencias en la Unidad de Ejecución hasta que sea firme en vía administrativa el acuerdo aprobatorio del Proyecto de Compensación, Reparcelación o Expropiación a que hubiera lugar. Dicha suspensión de licencia también será de aplicación aún cuando no sea necesaria la reparcelación, y hasta el acuerdo del Ayuntamiento por el que se declare innecesaria la misma.

La iniciación del expediente que corresponda al sistema de actuación asignado, se iniciará a instancia de los propietarios de

terrenos incluidos en la Unidad de Ejecución, o mediante expreso acuerdo municipal.

En las fichas del Capítulo 13, se establecen las condiciones particulares para su desarrollo de cada una de las Unidades de Ejecución.

### 9.3.3 Apertura de nuevos viales en Suelo Urbano.

En los terrenos clasificados como Suelo Urbano, que se ven afectados por la apertura de un nuevo vial, y que no se encuentran incluidos en Unidad de Ejecución, se condicionan las licencias de parcelación y edificación a la previa cesión, debidamente urbanizado, del correspondiente viario. Para ello, se seguirá el sistema abreviado de Reparcelación Voluntaria descrito en el epígrafe 3.2.4-E de estas Normas Urbanísticas, que deberá ser iniciado por el particular o los particulares interesados en desarrollar la actuación.

### 9.3.4 Ámbitos a desarrollar por Plan Especial.

Como requisito previo para cualquier actuación en estos ámbitos, se establece la obligatoriedad de redactar y aprobar los Planes Especiales descritos en 9.2.4 que desarrollen en cada ámbito las determinaciones de estas Normas Subsidiarias.

El Ayuntamiento podrá otorgar excepcionalmente licencias de edificación y parcelación dentro de estos ámbitos, siempre que se justifique la no interferencia entre la actuación propuesta y las determinaciones que el Plan Especial ha de desarrollar.

Corresponde al Ayuntamiento la iniciativa de formular y aprobar estos Planes Especiales, en colaboración con los siguientes organismos:

PE 1: Servicio de Patrimonio Histórico Artístico de la Junta de Castilla y León.

PE 2: Dirección General de Carreteras de la Junta de Castilla y León.

PE 3: Demarcación Provincial de Carreteras del MOPT.

El contenido y tramitación de los Planes Especiales se ajustará a lo establecido en el artículo 76 y siguientes del Reglamento de Planeamiento y en el 3.5.3 de la presente normativa.

### 9.4 ZONAS DE ORDENANZA.

A los efectos de regular los usos y aprovechamientos de los terrenos incluidos en Suelo Urbano, se establecen diferentes zonas de ordenanza.

Cada zona de ordenanza establece un determinado tipo de ordenación, adecuado a las características de las áreas urbanas consolidadas y a las nuevas áreas de crecimiento o ensanche que se proponen, definiendo los parámetros de ordenación que les son propios a cada una de ellas.

La delimitación de las diferentes zonas de ordenanza se recogen en los planos de ordenación.

La relación de las zonas de ordenanza es la siguiente;

1. Manzana Cerrada.
2. Manzana Cerrada de Ensanche.
3. Manzana Mixta.
4. Unifamiliar Intensiva I.
5. Unifamiliar Intensiva II.
6. Unifamiliar Extensiva I.
7. Unifamiliar Extensiva II.
8. Dotacional Privado.
9. Industria-Almacén.

Su definición y características, así como las condiciones particulares de uso, aprovechamiento y edificación dentro de sus ámbitos respectivos, se incluye en las fichas del capítulo 12 de las presentes Normas.

### 9.5 PLAZOS.

Atendiendo al artículo 78.1-j del Texto Refundido de la Ley del Suelo, se establecen plazos para el desarrollo de una serie de actuaciones de carácter privado.

Los plazos se refieren al tiempo máximo para presentar ante el Ayuntamiento el correspondiente Estudio de Detalle de la

Unidad de Ejecución, que deberá estar acompañado del correspondiente Proyecto de Compensación, Reparcelación, o Reparcelación Voluntaria.

El cómputo de estos plazos se contabilizará a partir del día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León del Acuerdo de Aprobación Definitiva de las Normas Subsidiarias.

UE 1	12 MESES
UE 3	12 MESES
UE 7	2 AÑOS
UE 8a	12 MESES
UE 8b	12 MESES
UE 9	2 AÑOS
UE 10	2 AÑOS
UE 11	8 MESES
UE 14	8 MESES
UE 15	8 MESES
UE 16	8 MESES
UE 19	2 AÑOS
UE 22	2 AÑOS
UE 23	2 AÑOS
UE 24	2 AÑOS
UE 26	12 MESES
UE 27	2 AÑOS
UE 35	12 MESES
UE 36	12 MESES

En virtud del artículo 25 del Texto Refundido de la Ley del Suelo, el incumplimiento de estos plazos determinará la pérdida del Derecho a Urbanizar otorgado por la Aprobación de las Normas Subsidiarias que han Clasificado y Calificado estas Unidades de Ejecución, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 149.4 de dicha Ley para garantizar los derechos de aquellos propietarios que sí hubieran cumplido sus deberes urbanísticos.

### 9.6 PROTECCION DE DESAGUES NATURALES.

En diversos puntos, discurren por el Suelo Urbano clasificado por estas Normas Subsidiarias una serie de cauces que coinciden con las pequeñas valonadas que conducen el agua de lluvia hacia las cotas bajas del municipio.

Estos cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas, quedan regulados por la Ley 29/1985, de Aguas, y por el Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RD 849/1986) que la desarrolla, por integrar el Dominio Público Hidráulico del Estado (art. 2-b de la Ley).

Por tanto, quedan sujetos a las protecciones establecidas en dicha Ley, de las que se derivan las siguientes Normas:

- La imposibilidad de realizar obras que alteren el desagüe natural a través de estos cauces, aun en tramos que atraviesen dominio privado.

- En desarrollo del artículo 6-a de la mencionada Ley, se establece en la presente Normativa la prohibición de edificación en la franja longitudinal de servidumbre de cinco (5) metros de ancho a lo largo de las márgenes de los cauces, previendo su posible afectación futura al dominio público.

### 9.7 DETERMINACION DE RASANTES.

En Suelo Urbano, la determinación de rasantes en la red viaria queda establecida de manera diferenciada en función de a cual de las tres situaciones siguientes sea asimilable cada caso:

A. Para el viario en Suelo Urbano incluido en Unidades de Ejecución, las rasantes serán determinadas por el Estudio de Detalle cuya tramitación es preceptiva con anterioridad al desarrollo de estas actuaciones.

B. Para el viario en Suelo Urbano excluido de Unidades de Ejecución, que en el momento de la aprobación definitiva de las presentes Normas Subsidiarias se encuentre ya debidamente urbanizado, las rasantes oficiales serán aquellas que estén materializadas.

C. Para el viario en Suelo Urbano excluido de Unidades de Ejecución, que en el momento de la aprobación definitiva de las presentes Normas Subsidiarias **NO** se encuentre urbanizado, se establece la necesidad de establecer las rasantes oficiales en el Proyecto de Obras Ordinarias o Proyecto de Urbanización, según el caso, mediante el que se pretenda abordar la urbanización de estos viales.

## **CAP.10 NORMAS PARTICULARES PARA EL SUELO APTO PARA URBANIZAR.**

### **10.1 AMBITO DE APLICACION.**

#### **10.1.1 Delimitación.**

Conforme al artículo 11 de la Ley del Suelo, constituyen el Suelo Apto para Urbanizar los terrenos que las Normas Subsidiarias de Planeamiento declaren aptos, en principio, para ser urbanizados, y que se delimitan como tales en los Planos de Ordenación.

#### **10.1.2 División en sectores.**

El Suelo Apto para Urbanizar, para su desarrollo, se divide en 28 sectores, cuyos ámbitos se definen en los planos de ordenación y en las fichas correspondientes a cada sector incluidas en el capítulo 13 de estas Normas, en donde se establecen las Normas particulares que incluyen las condiciones específicas que, además de las de carácter general, afecten al desarrollo de cada sector.

#### **10.1.3 Agrupación en Areas de Reparto.**

Conforme a lo establecido en el artículo 78.2 del texto Refundido de la Ley del Suelo, las Normas Subsidiarias establecen las Areas de Reparto a las que se adscriben los distintos Sectores de Suelo Apto para Urbanizar y los Sistemas Generales exteriores a ellos asignados, así como los Aprovechamientos Tipo correspondientes.

## **10.2 CONDICIONES GENERALES PARA SU DESARROLLO.**

### **10.2.1 Sistema de actuación.**

La ejecución de cada sector se efectuará por el sistema de actuación previsto en la ficha correspondiente del capítulo 13. La aplicación de los diferentes sistemas de actuación se regulan en el Capítulo 3.2 de estas Normas Urbanísticas.

La iniciación del expediente que corresponda al sistema de actuación asignado, se iniciará a instancia de los propietarios de terrenos incluidos en el Sector, o mediante expreso acuerdo municipal.

### **10.2.2 Planes Parciales.**

La parcelación urbanística y las edificaciones en Suelo Apto para Urbanizar requieren la previa aprobación de un Plan Parcial de Ordenación, que abarcará la totalidad del ámbito de cada sector definido por las Normas Subsidiarias.

### **10.2.3 Unidades de Ejecución.**

Para su ejecución, los Sectores de Suelo Apto para Urbanizar podrán dividirse en Unidades de Ejecución, que delimitarán los Planes Parciales correspondientes ateniéndose a los criterios del Artículo 144 y concordantes de la Ley del Suelo.

### **10.2.4 Ejecución de infraestructuras y sistemas.**

Antes de la aprobación del Plan Parcial, sólo podrán realizarse en Suelo Apto para Urbanizar obras correspondientes a la infraestructuras territoriales, así como a los sistemas generales y locales definidos en estas Normas Subsidiarias, con la condición de que se formule y tramite un Plan Especial que establezca las condiciones de ejecución del correspondiente sistema o infraestructura.

### **10.2.5 Obras y Proyectos de Urbanización.**

La ejecución de las obras de urbanización requieren en todo caso que, previamente, además del Plan Parcial se haya aprobado el correspondiente Proyecto de Urbanización.

Los Proyectos de Urbanización abarcarán la totalidad de cada Sector y deberán ajustarse a las previsiones del Plan Parcial que desarrollen. Para su contenido y tramitación se seguirán las especificaciones de los Capítulos 3 y 6 de estas Normas Urbanísticas.

### **10.2.6 Edificaciones en suelos de sistemas.**

Con independencia de las edificaciones que pudieran incluirse en los Planes Especiales citados en la Norma 10.2.4, podrán ejecutarse antes de que los terrenos adquieran la condición de solar las edificaciones correspondientes a los sistemas definidos en estas Normas Urbanísticas, así como las correspondientes a las dotaciones de titularidad pública sobre las reservas de suelo definidas en los Planes Parciales, siempre que se haya producido la cesión al Ayuntamiento de la parcela de terreno en que se ubiquen y se cumplan además los requisitos siguientes:

A. Que se haya aprobado definitivamente el Proyecto de Urbanización.

B. Que por el estado de realización de las obras de urbanización, el Ayuntamiento considere previsible que, a la terminación de la edificación, la totalidad de las parcelas de la correspondiente etapa del Plan Parcial contará con todos los servicios necesarios para tener la condición de solar conforme al artículo 14 de la Ley del Suelo.

### **10.2.7 Parcelación.**

No se podrá proceder a la parcelación urbanística en el Suelo Apto para Urbanizar hasta que no se haya obtenido la correspondiente licencia de parcelación o se haya aprobado definitivamente el Proyecto de Compensación o Reparcelación.

### **10.3 REGIMEN DEL SUELO.**

Los propietarios de terrenos incluidos en un Sector de Suelo Apto para Urbanizar, están sujetos a la necesidad de desarrollar el sistema de actuación asignado al sector conforme a lo establecido en 3.2, así como a cumplir las obligaciones y condiciones que les fueran de aplicación de las señaladas en 3.3 y 3.4 para adquirir el derecho a edificar en las parcelas resultantes que le fueran asignadas.

## **10.4 CONDICIONES PARTICULARES DE DESARROLLO.**

En el capítulo 13 de la presente normativa, se recogen una serie de fichas en las que se detallan una serie de condiciones de ordenación, gestión y desarrollo para los sectores de Suelo Apto para Urbanizar establecidos por estas Normas Subsidiarias.

### **10.5 PROTECCION DE DESAGUES NATURALES.**

En diversos puntos, discurren por el Suelo Apto para Urbanizar clasificado por estas Normas Subsidiarias una serie de cauces que coinciden con las pequeñas valonadas que conducen el agua de lluvia hacia las cotas bajas del municipio.

Estos cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas, quedan regulados por la Ley 29/1985, de Aguas, y por el Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RD 849/1986) que la desarrolla, por integrar el Dominio Público Hidráulico del Estado (art. 2-b de la Ley).

Por tanto, quedan sujetos a las protecciones establecidas en dicha Ley, de las ue se derivan las siguientes Normas:

- La imposibilidad de realizar obras que alteren el desagüe natural a través de estos cauces, aun en tramos que atraviesen dominio privado.

- En desarrollo del artículo 6-a de la mencionada Ley, se establece en la presente Normativa la prohibición de edificación en la franja longitudinal de servidumbre de cinco (5) metros de ancho a lo largo de las márgenes de los cauces, previendo su posible afectación futura al dominio público.

## **10.6 AREAS DE REPARTO Y APROVECHAMIENTOS TIPO.**

De conformidad con el artículo 78.2 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992, se establecen en las presentes Normas Subsidiarias una serie de Areas de Reparto que incluyen los distintos sectores de esta clase de suelo junto con los Sistemas Generales interiores o asignados a ellos.

Conforme al artículo 94.3-d de dicha Ley, se establece la delimitación de las distintas Areas agrupando los distintos sectores y sistemas generales con criterios de coherencia territorial en su desarrollo, así como de homogeneidad de aprovechamiento lucrativo.

En las siguientes tablas, se reflejan de manera individual para cada Area de Reparto, los siguientes datos:

1. Composición: Unidades de Ejecución y Sistemas Generales que integran el Area de Reparto. Cada sector de SAU se considerará una Unidad de Ejecución independiente. Para la identificación de los Sistemas, ver el capítulo 8 de la presente Normativa.

2. Usos y tipologías: A los efectos de lo establecido en el art. 96.3, por remisión del 97.2, del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992, se establece el Uso y Tipología Característico de cada Area de Reparto, al que se asigna coeficiente  $c=1$ , así como la ponderación relativa del resto de usos admitidos con ordenanza propia en los sectores correspondientes, en su caso.

3. Cálculo del Aprovechamiento Tipo. Conforme al artículo 97.1 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992, partiendo de la superficie (S) de los sectores y sistemas generales incluidos en el área y de la edificabilidad bruta (E) de los primeros, se obtiene el Aprovechamiento Real (AR) del Area de Reparto, que referido a la superficie total arroja el valor del Aprovechamiento Tipo (AT).

La Edificabilidad Bruta (E) se considera en Unidades de Aprovechamiento (u.a.), que corresponden a  $m^2$  construibles del Uso y Tipología Característicos, por lo que el Aprovechamiento Tipo vendrá expresado en u.a./ $m^2$  de superficie total.

4. Asignación de Aprovechamientos.

Conocido el Aprovechamiento Tipo, y conforme al art. 27.2 del TRLS-92, el Aprovechamiento Patrimonializable (AP) por los propietarios de suelo en los sectores del Area de Reparto, será el resultado de referir a la superficie el 85% del Aprovechamiento Tipo previamente calculado.

El exceso de aprovechamiento en los sectores, calculado como diferencia entre en Aprovechamiento Real y el Patrimonializable, se destina a compensar a los propietarios de Sistemas Generales incluidos en el Area de Reparto (Art. 151.2 TRLS-92).

El saldo resultante, una vez deducida la compensación correspondiente a los Sistemas Generales, es de cesión obligatoria al Ayuntamiento. (Art. 151.1 TRLS-92).

#### AREA DE REPARTO: A.

##### 1. COMPOSICION:

Unidades de Ejecución: SAU-1, SAU-2, SAU-26.

Sistemas Generales: PU-10

##### 2. USOS Y TIPOLOGIAS:

Característica ( $c=1$ ):

Residencial Unifamiliar Aislada.

Edificabilidad Neta:  $0,5 m^2/m^2$ .

Otras: Sólo se consideraran otras dentro del margen de compatibilidad que la ordenanza característica establezca.

##### 3. CALCULO DEL APROVECHAMIENTO TIPO.

	S ( $m^2$ )	E (u.a./ $m^2$ )	AR (u.a.)	AT (u.a./ $m^2$ )
SAU 1	138.500	0,3	41.550	
SAU 2	117.300	0,35	41.055	
SAU 26	108.000	0,3	32.400	
PU 10	63.300	—	—	
<b>TOTAL</b>	<b>427.100</b>		<b>115.005</b>	<b>0,269</b>

##### 4. APROVECHAMIENTO PATRIMONIALIZABLE ASIGNADO A SECTORES Y SISTEMAS, Y SALDO FINAL DE CESION AL AYUNTAMIENTO.

	AP= $0,85 \times AT \times Si$ (u.a.)	DIFERENCIAS AR-AP (u.a.)
SAU 1	31.699,81	9.850,19
SAU 2	26.847,56	14.207,44
SAU 26	24.718,98	7.681,01
PU 10	14.488,07	-14.488,07
<b>PARTICULARES:</b>	<b>97.754,42</b>	
<b>CESION AYUNTAMIENTO:</b>		<b>17.250,57</b>

#### AREA DE REPARTO: B.

##### 1. COMPOSICION:

Unidades de Ejecución: SAU-3.

Sistemas Generales: RV-B

##### 2. USOS Y TIPOLOGIAS:

Característica ( $c=1$ ):

Industrial.

Edificabilidad Neta:  $0,6 m^2/m^2$ .

Otras: Sólo se considerarán otras dentro del margen de compatibilidad que la ordenanza característica establezca.

##### 3. CALCULO DEL APROVECHAMIENTO TIPO.

	S ( $m^2$ )	E (u.a./ $m^2$ )	AR (u.a.)	AT (u.a./ $m^2$ )
SAU 3	217.000	0,4	86.800	
RV-B	12.500	—	—	
<b>TOTAL</b>	<b>229.500</b>		<b>86.800</b>	<b>0,378</b>

##### 4. APROVECHAMIENTO PATRIMONIALIZABLE ASIGNADO A SECTORES Y SISTEMAS, Y SALDO FINAL DE CESION AL AYUNTAMIENTO.

	AP= $0,85 \times AT \times Si$ (u.a.)	DIFERENCIAS AR-AP (u.a.)
SAU 3	69.759	13.020
RV-B	4.018,38	-4.018,38
<b>PARTICULARES:</b>	<b>73.777,38</b>	
<b>CESION AYUNTAMIENTO:</b>		<b>9.001,63</b>

#### AREA DE REPARTO: C.

##### 1. COMPOSICION:

Unidades de Ejecución: SAU-4 y SAU-5

Sistemas Generales: RV-C

##### 2. USOS Y TIPOLOGIAS:

Característica ( $c=1$ ):

Comercial en edificio exento.

Edificabilidad Neta:  $0,6 m^2/m^2$ .

Otras: Sólo se considerarán otras dentro del margen de compatibilidad que la ordenanza característica establezca.

##### 3. CALCULO DEL APROVECHAMIENTO TIPO.

	S ( $m^2$ )	E (u.a./ $m^2$ )	AR (u.a.)	AT (u.a./ $m^2$ )
SAU 4	90.370	0,48	43.377,6	
SAU 5	103.400	0,48	49.632	
RV-C	23.600	—	—	
<b>TOTAL</b>	<b>217.370</b>		<b>93.009,6</b>	<b>0,428</b>

##### 4. APROVECHAMIENTO PATRIMONIALIZABLE ASIGNADO A SECTORES Y SISTEMAS, Y SALDO FINAL DE CESION AL AYUNTAMIENTO.

	AP= $0,85 \times AT \times Si$ (u.a.)	DIFERENCIAS AR-AP (u.a.)
SAU 4	32.876,6	10.501
SAU 5	37.616,92	12.015,08
RV-C	8.585,68	-8.585,68
<b>PARTICULARES:</b>	<b>79.079,2</b>	
<b>CESION AYUNTAMIENTO:</b>		<b>13.930,4</b>

#### AREA DE REPARTO: D.

##### 1. COMPOSICION:

Unidades de Ejecución: SAU-6.

Sistemas Generales: RV-D

##### 2. USOS Y TIPOLOGIAS:

Característica ( $c=1$ ):

Residencial Unifamiliar aislada.

Edificabilidad Neta:  $0,65 m^2/m^2$ .

Otras: Sólo se considerarán otras dentro del margen de compatibilidad que la ordenanza característica establezca.

##### 3. CALCULO DEL APROVECHAMIENTO TIPO.

	S ( $m^2$ )	E (u.a./ $m^2$ )	AR (u.a.)	AT (u.a./ $m^2$ )
SAU 6	42.000	0,35	14.700	
RV-D	8.000	—	—	
<b>TOTAL</b>	<b>50.000</b>		<b>14.700</b>	<b>0,294</b>

#### 4. APROVECHAMIENTO PATRIMONIALIZABLE ASIGNADO A SECTORES Y SISTEMAS, Y SALDO FINAL DE CESION AL AYUNTAMIENTO.

	AP=0,85xATxSi (u.a.)	DIFERENCIAS AR-AP (u.a.)
SAU 6	10.495,8	4.204,2
RV-D	1.999,2	-1.999,2

**PARTICULARES:** 12.495

**CESION AYUNTAMIENTO:** 2.205

**AREA DE REPARTO: E.**

##### 1. COMPOSICION:

Unidades de Ejecución: SAU-7.

Sistemas Generales: RV-E

##### 2. USOS Y TIPOLOGIAS:

Característica (c=1):

Dotacional en edificio exento.

Edificabilidad Neta: 0,2 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

Otras: Sólo se considerarán otras dentro del margen de compatibilidad que la ordenanza característica establezca.

##### 3. CALCULO DEL APROVECHAMIENTO TIPO.

	S (m <sup>2</sup> )	E (u.a./m <sup>2</sup> )	AR (u.a.)	AT (u.a./m <sup>2</sup> )
SAU 7	41.600	0,168	6.988,8	
RV-E	7.000			
<b>TOTAL</b>	<b>48.600</b>		<b>6.988,8</b>	<b>0,144</b>

#### 4. APROVECHAMIENTO PATRIMONIALIZABLE ASIGNADO A SECTORES Y SISTEMAS, Y SALDO FINAL DE CESION AL AYUNTAMIENTO.

	AP=0,85xATxSi (u.a.)	DIFERENCIAS AR-AP (u.a.)
SAU 7	5.091,84	1.896,96
RV-E	856,8	-856,8

**PARTICULARES:** 5.948,64

**CESION AYUNTAMIENTO:** 1.040,16

**AREA DE REPARTO: F. (1/2)**

##### 1. COMPOSICION:

Unidades de Ejecución: SAU-8, SAU-9, SAU-10, SAU-11 y SAU-12.

Sistemas Generales: PU-2a, PU-2b, RV-F1, RV-F2, RV-F3 y RV-F4.

##### 2. USOS Y TIPOLOGIAS:

Característica (c=1):

Residencial Multifamiliar.

Bloque abierto o semiabierto.

Edificabilidad Neta: 1,5 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

Límite: 60% del Aprovechamiento total.

Compatible 1.<sup>a</sup> (c=0,8):

Residencial Unifamiliar aislada.

Edificabilidad Neta: 0,65 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

Límite: 30% del Aprovechamiento total.

Compatible 2.<sup>a</sup> (c=1,3):

Terciario en ordenanza exclusiva.

Edificación exenta.

Edificabilidad Neta: 0,6 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

Límite: 10% del Aprovechamiento total.

Otras: Sólo se considerarán otras dentro del margen de compatibilidad que la ordenanza característica establezca.

**AREA DE REPARTO: F. (2/2)**

##### 3. CALCULO DEL APROVECHAMIENTO TIPO.

	S (m <sup>2</sup> )	E (u.a./m <sup>2</sup> )	AR (u.a.)	AT (u.a./m <sup>2</sup> )
SAU 8	71.900	0,5	35.950	
SAU 9	57.000	0,5	28.500	
SAU 10	71.100	0,5	35.550	
SAU 11	155.100	0,5	77.550	
SAU 12	92.000	0,5	46.000	

	S (m <sup>2</sup> )	E (u.a./m <sup>2</sup> )	AR (u.a.)	AT (u.a./m <sup>2</sup> )
PU 2a	10.920			
PU 2b	10.120			
RV F1	5.000			
RV F2	15.300			
RV F3	14.000			
RV F4	3.000			
<b>TOTAL</b>	<b>505.440</b>		<b>223.550</b>	<b>0,442</b>

#### 4. APROVECHAMIENTO PATRIMONIALIZABLE ASIGNADO A SECTORES Y SISTEMAS, Y SALDO FINAL DE CESION AL AYUNTAMIENTO.

	AP=0,85xATxSi (u.a.)	DIFERENCIAS AR-AP (u.a.)
SAU 8	27.012,83	8.937,17
SAU 9	21.414,9	7.085,1
SAU 10	26.712,27	8.837,73
SAU 11	58.271,07	19.278,93
SAU 12	34.564,4	11.435,6
PU 2a	4.102,64	-4.102,64
PU 2b	3.802,08	-3.802,08
RV F1	1.878,5	-1.878,5
RV F2	5.748,21	-5.748,21
RV F3	5.259,8	-5.259,8
RV F4	1.127,1	-1.127,1

**PARTICULARES:** 189.893,8

**CESION AYUNTAMIENTO:** 33.656,2

**AREA DE REPARTO: G. (1/2)**

##### 1. COMPOSICION:

Unidades de Ejecución: SAU-13.

Sistemas Generales: PU 11

##### 2. USOS Y TIPOLOGIAS:

Característica (c=1):

Dotacional en edificio exento.

Edificabilidad Neta: 0,65 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

Compatible 1.<sup>a</sup> (c=0,8):

Pequeña industria y almacenaje.

Naves Nido en Minipolígono.

Edificabilidad Neta: 0,75 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

Compatible 2.<sup>a</sup> (c=1,2):

Industria-almacén, Dotacional o Terciario.

Edificación Aislada media.

Edificabilidad Neta: 0,55 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

Compatible 3.<sup>a</sup> (c=1,4):

Gran Industria, Dotacional o Terciario.

Edificación Aislada grande.

Edificabilidad Neta: 0,5 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

Otras: Sólo se considerarán otras dentro del margen de compatibilidad que la ordenanza característica establezca.

##### 3. CALCULO DEL APROVECHAMIENTO TIPO.

	S (m <sup>2</sup> )	E (u.a./m <sup>2</sup> )	AR (u.a.)	AT (u.a./m <sup>2</sup> )
SAU 13	411.300	0,5	205.650	
PU 11	20.000			
<b>TOTAL</b>	<b>431.300</b>		<b>205.650</b>	<b>0,477</b>

**AREA DE REPARTO: G. (2/2)**

#### 4. APROVECHAMIENTO PATRIMONIALIZABLE ASIGNADO A SECTORES Y SISTEMAS, Y SALDO FINAL DE CESION AL AYUNTAMIENTO.

	AP=0,85xATxSi (u.a.)	DIFERENCIAS AR-AP (u.a.)
SAU 13	166.761,59	38.888,41
PU 11	8.109	-8.109

**PARTICULARES:** 174.870,59

**CESION AYUNTAMIENTO:** 30.779,41

**AREA DE REPARTO: H.****1. COMPOSICION:**

Unidades de Ejecución: SAU-14

Sistemas Generales: RV-H

**2. USOS Y TIPOLOGIAS:**

Característica (c=1):

Residencial Unifamiliar Aislada.

Edificabilidad Neta: 0,5 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

Otras: Sólo se considerarán otras dentro del margen de compatibilidad que la ordenanza característica establezca.

**3. CALCULO DEL APROVECHAMIENTO TIPO.**

	S (m <sup>2</sup> )	E (u.a./m <sup>2</sup> )	AR (u.a.)	AT (u.a./m <sup>2</sup> )
SAU 14	128.400	0,35	44.940	
RV H	15.400	—	—	
<b>TOTAL</b>	<b>143.800</b>		<b>44.940</b>	<b>0,313</b>

**4. APROVECHAMIENTO PATRIMONIALIZABLE ASIGNADO A SECTORES Y SISTEMAS, Y SALDO FINAL DE CESION AL AYUNTAMIENTO.**

	AP=0,85xATxSi (u.a.)	DIFERENCIAS AR-AP (u.a.)
SAU 14	34.160,82	10.779,18
RV H	4.097,17	-4.097,17
<b>PARTICULARES:</b>	<b>38.237,99</b>	
<b>CESION AYUNTAMIENTO:</b>		<b>6.682,01</b>

**AREA DE REPARTO: I. (1/2)****1. COMPOSICION:**

Unidades de Ejecución: SAU-15, SAU 16, SAU 17, SAU 18, SAU 19, SAU 20 y SAU 21.

Sistemas Generales: RV I, V1 y PU 8.

**2. USOS Y TIPOLOGIAS:**

Característica (c=1):

Residencial Unifamiliar Aislada.

Edificabilidad Neta: 0,5 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

Otras: Sólo se considerarán otras dentro del margen de compatibilidad que la ordenanza característica establezca.

**3. CALCULO DEL APROVECHAMIENTO TIPO.**

	S (m <sup>2</sup> )	E (u.a./m <sup>2</sup> )	AR (u.a.)	AT (u.a./m <sup>2</sup> )
SAU 15	38.800	0,35	13.580	
SAU 16	115.000	0,35	40.250	
SAU 17	98.100	0,35	34.335	
SAU 18	64.000	0,35	22.400	
SAU 19	145.500	0,35	50.925	
SAU 20	97.700	0,35	34.195	
SAU 21	231.500	0,35	81.025	
RV I	11.900	—	—	
V 1	35.200	—	—	
PU 8	11.560	—	—	
<b>TOTAL</b>	<b>849.260</b>		<b>276.710</b>	<b>0,32</b>

**AREA DE REPARTO: I. (2/2)****4. APROVECHAMIENTO PATRIMONIALIZABLE ASIGNADO A SECTORES Y SISTEMAS, Y SALDO FINAL DE CESION AL AYUNTAMIENTO.**

	AP=0,85xATxSi (u.a.)	DIFERENCIAS AR-AP (u.a.)
SAU 15	10.652,54	2.927,46
SAU 16	31.573,25	8.676,75
SAU 17	26.933,36	7.401,64
SAU 18	17.571,2	4.828,8
SAU 19	39.943,03	10.977,97
SAU 20	26.823,54	7.371,46
SAU 21	63.558,33	17.466,68
RV I	3.267,15	-3.267,15
V 1	9.664,16	-9.664,16
PU 8	3.173,80	-3.173,80
<b>PARTICULARES:</b>	<b>233.164,33</b>	
<b>CESION AYUNTAMIENTO:</b>		<b>43.545,65</b>

**AREA DE REPARTO: J. (1/2)****1. COMPOSICION:**

Unidades de Ejecución: SAU-22, SAU-23 y SAU-24.

Sistemas Generales: RV-J, V2, V3 y E2.

**2. USOS Y TIPOLOGIAS:**

Característica (c=1):

Residencial Multifamiliar.

Bloque abierto o semiabierto.

Edificabilidad Neta: 1,5 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

Límite: 60% del Aprovechamiento total.

Compatible 1.<sup>a</sup> (c=0,8):

Residencial Unifamiliar aislada.

Edificabilidad Neta: 0,65 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

Límite: 30% del Aprovechamiento total.

Compatible 2.<sup>a</sup> (c=1,3):

Terciario en ordenanza exclusiva.

Edificación exenta.

Edificabilidad Neta: 0,6 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

Límite: 10% del Aprovechamiento total.

Otras: Sólo se considerarán otras dentro del margen de compatibilidad que la ordenanza característica establezca.

**AREA DE REPARTO: J. (2/2)****3. CALCULO DEL APROVECHAMIENTO TIPO.**

	S (m <sup>2</sup> )	E (u.a./m <sup>2</sup> )	AR (u.a.)	AT (u.a./m <sup>2</sup> )
SAU 22	180.700	0,5	90.350	
SAU 23	135.100	0,5	67.550	
SAU 24	311.800	0,5	155.900	
V2, V3 y E2	26.720			
RV J	56.000			
<b>TOTAL</b>	<b>710.320</b>		<b>313.800</b>	<b>0,442</b>

**4. APROVECHAMIENTO PATRIMONIALIZABLE ASIGNADO A SECTORES Y SISTEMAS, Y SALDO FINAL DE CESION AL AYUNTAMIENTO.**

	AP=0,85xATxSi (u.a.)	DIFERENCIAS AR-AP (u.a.)
SAU 22	67.888,99	22.461,01
SAU 23	50.757,07	16.792,93
SAU 24	117.143,26	38.756,74
V2, V3 y E2	10.038,7	-10.038,7
RV J	21.039,2	-21.039,2
<b>PARTICULARES:</b>	<b>266.867,22</b>	
<b>CESION AYUNTAMIENTO:</b>		<b>46.932,78</b>

**AREA DE REPARTO: K.****1. COMPOSICION:**

Unidades de Ejecución: SAU-25

Sistemas Generales: RV-K y PU-9.

**2. USOS Y TIPOLOGIAS:**

Característica (c=1):

Dotacional en edificio exento.

Edificabilidad Neta: 0,4 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.Compatible 1.<sup>a</sup> (c=1,3):

Residencial unifamiliar aislada.

Edificabilidad Neta: 0,5 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

Otras: Sólo se considerarán otras dentro del margen de compatibilidad que la ordenanza característica establezca.

**3. CALCULO DEL APROVECHAMIENTO TIPO.**

	S (m <sup>2</sup> )	E (u.a./m <sup>2</sup> )	AR (u.a.)	AT (u.a./m <sup>2</sup> )
SAU 25	131.100	0,35	39.330	
RV K	13.000	—	—	
PU 9	45.500	—	—	
<b>TOTAL</b>	<b>189.600</b>		<b>39.330</b>	<b>0,207</b>

#### 4. APROVECHAMIENTO PATRIMONIALIZABLE ASIGNADO A SECTORES Y SISTEMAS, Y SALDO FINAL DE CESION AL AYUNTAMIENTO.

	AP=0,85xATxSi (u.a.)	DIFERENCIAS AR-AP (u.a.)
SAU 25	23.067	16.263
RV K	2.287,35	-2.287,35
PU 9	8.005,73	-8.005,73

**PARTICULARES:** 33.360,08

**CESION AYUNTAMIENTO:** 5.969,92

**AREA DE REPARTO: L.**

##### 1. COMPOSICION:

Unidades de Ejecución: SAU-27 y SAU-28.

Sistemas Generales: Ninguno.

##### 2. USOS Y TIPOLOGIAS:

Característica (c=1):

Residencial Unifamiliar Aislada.

Edificabilidad Neta: 0,4 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

Otras: Sólo se considerarán otras dentro del margen de compatibilidad que la ordenanza característica establezca.

##### 3. CALCULO DEL APROVECHAMIENTO TIPO.

	S (m <sup>2</sup> )	E (u.a./m <sup>2</sup> )	AR (u.a.)	AT (u.a./m <sup>2</sup> )
SAU 27	32.000	0,3	9.600	
SAU 28	158.000	0,3	47.400	
<b>TOTAL</b>	<b>190.000</b>		<b>57.000</b>	<b>0,3</b>

#### 4. APROVECHAMIENTO PATRIMONIALIZABLE ASIGNADO A SECTORES Y SISTEMAS, Y SALDO FINAL DE CESION AL AYUNTAMIENTO.

	AP=0,85xATxSi (u.a.)	DIFERENCIAS AR-AP (u.a.)
SAU 27	8.160	1.440
SAU 28	40.290,35	7.110

**PARTICULARES:** 48.450

**CESION AYUNTAMIENTO:** 8.550

#### CAP.11 NORMAS PARTICULARES PARA EL SUELO NO URBANIZABLE.

##### 11.1 AMBITO DE APLICACION Y CATEGORIAS.

###### 11.1.1 Ambito de aplicación.

Constituyen el Suelo No Urbanizable aquellos terrenos del término municipal que, por sus valores de orden ecológico, paisajístico, agrario, forestal; por sus especiales características de situación, o por no ser necesarios para usos urbanos, son excluidos del desarrollo urbano por estas Normas Subsidiarias de Planeamiento, siendo objeto de medidas tendentes a evitar su degradación y a potenciar y regenerar las condiciones de los aprovechamientos propios del mismo. Los terrenos que lo constituyen se delimitan en los Planos de Ordenación de la serie n.º 1, a escala 1/5.000.

###### 11.1.2 Categorías.

El Suelo No Urbanizable queda subdividido en las siguientes categorías y tipos:

A. Suelo No Urbanizable Protegido.

El Suelo No Urbanizable Protegido se divide a su vez en los siguientes tipos:

A.1 Suelos de Protección de Cauces y Vaguadas (SNU-1).

A.2 Suelos de Interés Ecológico-Forestal. (SNU-2).

A.3 Suelos de Interés Ecológico-Paisajístico. (SNU-3).

A.4 Suelos de Vega (SNU-4).

A.5 Suelo sometido a alguna afección cautelar de protección establecida por la legislación sectorial específica de infraestructuras y otros elementos del territorio.

B. Suelo no Urbanizable Común.

###### 11.1.3 Definición.

A. El Suelo no Urbanizable especialmente protegido, está constituido por los terrenos del Suelo no urbanizable que en fun-

ción de sus valores específicos o de sus características concretas, precisa de una regulación más detallada.

B. El Suelo no Urbanizable Común, es el resto del Suelo no Urbanizable.

##### 11.1.4 Infraestructuras y sistemas generales.

En los planos de ordenación de las series n.º 1, n.º 3 y n.º 4, se definen las infraestructuras básicas del territorio y sistemas generales que, total o parcialmente, quedan ubicados en el ámbito del Suelo No Urbanizable.

Para su ejecución o ampliación se tramitarán los oportunos Planes Especiales, o, en su caso, se someterán a la autorización prevista en la norma 10.5.3 para las instalaciones de utilidad pública o interés social.

Cuando la obra se promueva por un Organismo Administrativo o Entidad de derecho público, y el grado de definición aportado por estas Normas permita la redacción directa del Proyecto de Ejecución, bastará someter éste al trámite previsto en el Artículo 11.5.3 de estas Normas.

Para ejecutar una infraestructura no prevista en estas Normas Subsidiarias será necesaria la tramitación de un Plan Especial.

#### 11.2 REGIMEN GENERAL DE SUELO NO URBANIZABLE.

##### 11.2.1 Limitaciones a la propiedad.

Cualquiera que sea su categoría, el suelo no urbanizable carece de aprovechamiento urbanístico. El ejercicio de las facultades de dominio se ejercerá dentro de las limitaciones de la legislación vigente y de las presentes Normas Urbanísticas, así como de las que se dedujeren de su aplicación y desarrollo, y de la aprobación, en su caso, de Planes Especiales.

Las limitaciones a la edificación, al uso y a las transformaciones que sobre él impusieran estas Normas Urbanísticas, o las que se dedujeran por aplicación posterior de las mismas, definen el contenido normal del derecho de propiedad en esta clase de suelo. Por lo tanto, no darán derecho a indemnización alguna, siempre que tales limitaciones no afectaran al valor inicial que poseyeran los terrenos por el rendimiento rústico que les es propio por su explotación efectiva, o no constituyeran una enajenación o expropiación forzosa del dominio.

##### 11.2.2 Usos permitidos.

A efectos del establecimiento de limitaciones a los usos y a las edificaciones vinculadas a ellos, los usos permitidos en el Suelo no Urbanizable se clasifican conforme a la relación contenida en este artículo. Estos usos se habrán de establecer respetando las condiciones específicas que para cada uno de ellos se detallan en el apartado 11.5

A. Usos vinculados a explotaciones agropecuarias. Comprende los usos agrícolas y ganaderos concordantes con el carácter rústico de este suelo.

B. Usos vinculados a la ejecución, entretenimiento y servicio de las obras públicas.

C. Usos de utilidad pública o interés social que deben emplazarse en el medio rural. Comprende:

C.1 Usos relacionados con la explotación agraria que por su dimensión industrial, grado de transformación de la materia prima u otros factores, no estén ligados a la tierra, pero requieran emplazarse en suelo rústico.

C.2 Los usos de carácter industrial, extractivo, y de almacenamiento o tratamiento de residuos, que requieran emplazarse en el suelo rústico conforme al Regalamento de Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres y Peligrosas.

D. Uso de vivienda familiar.

##### 11.2.3 Tratamiento de situaciones preexistentes.

Todas las actuaciones sobre edificaciones e instalaciones existentes en la fecha de aprobación de las presentes Normas Subsidiarias se adecuarán a lo señalado en el Art. 2.4 de esta Normativa.

A. *Licencia y autorización previa.* Todas las actuaciones sobre construcciones e instalaciones existentes en Suelo no Urbanizable están sujetas a licencia municipal, y necesitarán la previa autorización de la Comisión Provincial de Urbanismo, según el procedimiento descrito en la Norma 11.5.

B. *Interés social.* Para cualquier actuación de obra mayor o de cambio de uso en una edificación que haya sido declarada de utilidad pública o interés social deberá considerarse de nuevo el interés social de la misma en el trámite de autorización.

C. *Situaciones preexistentes.* Las instalaciones existentes en el Suelo no Urbanizable con anterioridad a la Aprobación Definitiva de las presentes Normas Subsidiarias Municipales, y que no se ajusten a las condiciones de uso y edificación establecidas en el presente capítulo, tendrán la consideración de "Fuera de Ordenación", tal y como se recoge en el artículo 137 de la Ley del Suelo, quedando sujetas al régimen establecido en el artículo 2.4.3 de estas Normas Urbanísticas.

#### 11.2.4 Actos sujetos a licencia.

La ejecución de todas las obras y actividades en Suelo no Urbanizable que se enumeran en el Capítulo 3 de esta Normativa, está sujeta a la obtención previa de licencia municipal.

En particular están sujetas a licencia municipal, previa autorización en su caso por la Comisión Provincial de Urbanismo, las parcelaciones y las construcciones, que se rigen por las condiciones y procedimiento establecidos respectivamente en las normas contenidas en 11.4 y 11.5.

No están sujetos al otorgamiento de la licencia municipal previa los trabajos propios de las labores agrícolas, ganaderas y forestales no enumerados en el Capítulo 3, siempre que no supongan actos de edificación ni de transformación del perfil del terreno ni del aprovechamiento existentes.

#### 11.2.5 Normas concurrentes.

Es de aplicación a esta clase de suelo, por razón de la materia, aquella normativa sectorial y específica que afecta a: vías de comunicación, infraestructuras básicas del territorio; uso y desarrollo agrícola, pecuario forestal y minero; aguas corrientes y lacustres o embalsadas, etc.

Las autorizaciones administrativas concurrentes que puedan ser exigidas en esta normativa, tienen el carácter de previas a la licencia municipal y no tendrán en ningún caso la virtud de producir los efectos de la misma, ni subsanar la situación jurídica derivada de su inexistencia.

### 11.3 DESARROLLO MEDIANTE INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO.

#### 11.3.1 Desarrollo por Planes Especiales.

Para el desarrollo de las previsiones de estas Normas en el Suelo No Urbanizable, se podrán redactar Planes Especiales. Su finalidad podrá ser cualquiera de las previstas en los Artículos 84 y siguientes de la Ley de Suelo y concordantes del Reglamento de Planeamiento, que sea compatible con la regulación establecida en el Suelo No Urbanizable; a saber:

A. Protección del paisaje, elementos naturales y medio ambiente, debiendo tener en cuenta las medidas relativas a su conservación adoptadas por otros organismos.

B. Protección de vías de comunicación.

C. Protección de Patrimonio Histórico o Cultural, debiendo tener en cuenta su legislación específica.

D. Protección del medio rural, que atenderá a la conservación y potenciación de huertas, cultivos y espacios forestales en aquellas áreas en que se considere necesaria alguna intervención protectora.

E. Mejora genérica de las condiciones naturales del suelo, en especial aquellas actuaciones destinadas a frenar los procesos erosivos generadores de desertización del medio físico.

F. Recuperación de espacios afectados por actividades extractivas, vertederos de residuos, actividades industriales u obras públicas, cuando cualquiera de estas actividades haya producido un impacto ambiental significativo.

G. Ejecución de sistemas generales de infraestructuras.

#### 11.3.2 Determinaciones.

Dichos Planes Especiales deberán cumplir las determinaciones de estas Normas, o las que surjan por algún instrumento de Ordenación Territorial que afecten al término municipal. Su contenido y tramitación cumplirán lo previsto en el Capítulo 3 de esta Normativa.

#### 11.3.3 Planes Especiales prescritos.

Conforme a lo establecido en el artículo 84.2 de la Ley del Suelo, las Normas Subsidiarias determinan la necesidad de redactar una serie de Planes Especiales para desarrollar distintos ámbitos en Suelo no Urbanizable. El capítulo 13 de las presentes Normas Urbanísticas, contiene unas fichas con directrices para el contenido de cada uno de estos Planes Especiales:

PE 4: Plan Especial de Protección y Recuperación de la Candamia.

- Tipificación de los artículos 84.2-f, 86 y 88 de la Ley del Suelo.

- Su ámbito, señalado con las siglas PE 4 en el Plano de Ordenación 1.5, se entiende como extensión del Plan Especial en Estudio dentro del Término de León.

Como requisito previo para cualquier actuación en estos ámbitos, se establece la obligatoriedad de redactar y aprobar los Planes Especiales descritos anteriormente que desarrollen en cada ámbito las determinaciones de estas Normas Subsidiarias.

### 11.4 PARCELACIONES RUSTICAS.

#### 11.4.1 Concepto de Parcelación.

Por parcelación a efectos de esta normativa se entiende todo acto de división material o segregación de una finca, con independencia de cual sea su denominación a efectos de la legislación hipotecaria, así como de si se trata de actos de trascendencia física en el terreno o de meras declaraciones formales contenidas en documentos públicos o privados, inscritos o no en el Registro de la Propiedad.

#### 11.4.2 Limitaciones.

##### A. Parcelaciones urbanísticas.

En Suelo no Urbanizable quedan expresamente prohibidas las parcelaciones urbanísticas.

Se presumirá que una parcelación es urbanística cuando en una finca matriz se realicen obras de urbanización, subdivisión del terreno en lotes, o edificación, de forma conjunta. También se presumirá la existencia de parcelación urbanística cuando aun no tratándose de una actuación conjunta, pueda deducirse la existencia de un plan de urbanización unitario, o se pueda dar lugar a la constitución de un núcleo de población conforme a la definición contenida en 11.7.

##### B. Parcelaciones rústicas.

En Suelo no Urbanizable sólo se podrán realizar parcelaciones rústicas, entendiéndose por tales las divisiones, segregaciones o agrupaciones de fincas rústicas.

Las parcelaciones rústicas estarán sujetas a la previa concesión de licencia municipal, que sólo se concederá cuando se compruebe que no se trata de una parcelación urbanística encubierta y cuando no den lugar a parcelas de extensión inferior a la unidad mínima de cultivo, entendiéndose por esta la que en cada momento establezca la legislación agraria.

En Suelo No Urbanizable sólo podrán realizarse parcelaciones rústicas, acomodándose a lo dispuesto en la legislación agraria.

En ningún caso se autorizarán parcelaciones que entrañen riesgo de formación de núcleo de población de acuerdo con los criterios que se establecen en la Norma 11.7.

#### 11.4.3 Licencia Municipal y Autorización Urbanística previa.

Las parcelaciones rústicas son actos sujetos a la obtención de licencia municipal. Para poder otorgar la licencia deberán ser

antes autorizadas por la Comisión Provincial de Urbanismo de León, previo informe favorable del Servicio Provincial de Agricultura de la Junta de Castilla y León, e informe del Ayuntamiento.

Para obtener la autorización urbanística y la licencia municipal se realizará una solicitud única. Esta se presentará ante el Ayuntamiento, que remitirá el expediente a la Comisión Provincial de Urbanismo, acompañado del informe emitido por la Corporación Municipal, acompañado de informe de la Corporación. El informe desfavorable de ésta no interrumpirá el trámite del expediente, debiendo remitirse en todo caso a la citada Comisión, la cual solicitará el informe del Servicio Provincial de Agricultura.

#### 11.4.4 Documentación de la solicitud de autorización.

La documentación mínima, por duplicado, que deberá contener la solicitud de autorización para una parcelación rústica será la siguiente:

1.- *Memoria justificativa* tanto del cumplimiento de las condiciones que fija la Ley del Suelo como las determinaciones específicas de las presentes Normas Subsidiarias de Planeamiento, en donde se deberá recoger:

- Objetivos de la parcelación.
- Descripción de la finca matriz, propiedad actual, usos, linderos, superficie, referencias catastrales, servidumbres y cargas.
- Fincas resultantes de la segregación, describiendo para cada una de ellas como mínimo su superficie, servidumbre y cargas.
- De existir, se describirán asimismo todas y cada una de las edificaciones existentes sobre la finca matriz, sus usos actuales y previstos, superficies edificadas, alturas, materiales de cubrición y cerramiento y cualquier otro dato que sirva para completar la descripción. Para cada una de ellas deberá justificarse su adecuación a la naturaleza y destino de la parcela a la que se adscribe y, en el caso de tratarse de viviendas, su necesidad para la explotación agraria de la parcela y el modo en que queda establecida su vinculación a la misma.

2.- *Plano de situación* de la finca a escala adecuada recomendándose la utilización del plano 1:5.000 de clasificación del suelo de estas Normas.

3.- *Plano de detalle*. Plano parcelario catastral autorizado, con expresión gráfica de la finca matriz y de las resultantes, así como localización de las edificaciones existentes, si las hubiera, siendo la escala recomendada la 1:5.000.

4.- De estimarlo necesario, tanto el Ayuntamiento como la Comisión Provincial de Urbanismo, podrán solicitar del interesado la aportación de documentación adicional relativa a escrituras de propiedad de la finca, certificación catastral de su superficie, edificaciones existentes, deslinde de vías pecuarias, caminos, cauces, lagunas o embalses públicos o en cualquier otro aspecto que se considere necesario para la resolución del expediente.

5.- Certificado del Registro de la Propiedad del Dominio de Cargas de la finca, en la que conste propietario, superficie y linderos.

#### 11.4.5 Edificaciones existentes.

No se podrá autorizar una parcelación rústica cuando, como resultado de la misma, las edificaciones que en ella estuvieran implantadas con anterioridad resultaren fuera de ordenación en aplicación de las previsiones del Artículo 137 de la Ley del Suelo o de las determinaciones de esta Normativa.

#### 11.4.6 Licencia y autorizaciones anteriores.

Tampoco podrá autorizarse una parcelación rústica cuando, como consecuencia de la misma, resultasen incumplidas las condiciones impuestas en cualquier autorización urbanística o licencia anteriores o alteradas sustancialmente las condiciones en base a las cuales fue autorizada anteriormente una parcelación o edificación.

#### 11.4.7 Protección del dominio público.

Cuando la finca matriz sea colindante con una vía pecuaria, o con un camino, cauce, laguna o embalse público, será preceptivo

que, con carácter previo a la autorización se proceda al deslinde del dominio público. En el supuesto de que éste hubiera sido invadido por dicha finca la autorización condicionará el otorgamiento de la licencia a que, previamente se haya procedido a la restitución del dominio público, rectificando el cerramiento en su caso.

#### 11.4.8 Expropiaciones.

No están sujetas al trámite de autorización las segregaciones de fincas rústicas resultantes de un expediente de expropiación.

### 11.5 CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES.

#### 11.5.1 Obras, Instalaciones y Edificaciones permitidas.

A. *Obras permitidas*. En el Suelo No Urbanizable Común, y en el Especialmente Protegido donde las condiciones establecidas en el Art. 11.8 lo permitan, sólo podrán ser autorizadas las construcciones e instalaciones destinadas a albergar los usos indicados en 11.2.2, a saber:

A.1 Las obras y construcciones destinadas a explotaciones agrarias adecuadas a la naturaleza y destino de la finca, que se regulan por las condiciones de la Norma 11.5.2.

A.2 Las obras e instalaciones vinculadas a la ejecución, mantenimiento y servicio de las obras públicas, según lo establecido en 11.5.3.

A.3 Las instalaciones y edificaciones de utilidad pública o interés social que hayan de emplazarse en el medio rural, incluyendo entre ellas las infraestructuras básicas del territorio y sistemas generales. Estas construcciones se regulan también por las condiciones de la Norma 11.5.3.

A.4 Edificios aislados destinados a vivienda familiar, sujetos a una serie de condiciones recogidas en 11.5.4.

B. *Obras prohibidas*. Quedan expresamente prohibidas las construcciones o instalaciones no comprendidas en los párrafos anteriores.

En general, se prohíben las construcciones propias de las áreas urbanas así como todas aquellas afectadas a los usos que en 11.2.2 se declaren prohibidos en esta clase de suelo.

C. *Edificaciones existentes*. Las actuaciones permitidas en las edificaciones o instalaciones existentes en esta clase de suelo se regularán por lo dispuesto en la Norma 11.2.3.

D. *Licencia y autorización previa*. La ejecución de obras, instalaciones o construcciones en el Suelo No Urbanizable está sujeta a licencia municipal y a la previa autorización de la Comisión Provincial de Urbanismo, siguiendo el trámite indicado en la Norma 11.5.5.

No será necesaria la autorización urbanística para la concesión de licencia en el caso de las construcciones e instalaciones vinculadas a la ejecución, entretenimiento y servicio de las obras públicas, siempre que sean de titularidad pública y sin ánimo de lucro. Las que no cumplan ambas condiciones deberán seguir el trámite general de las instalaciones de interés social.

E. *Otras autorizaciones administrativas*. Las autorizaciones administrativas exigidas en la legislación agraria, de minas, de aguas, de montes, de carreteras, etc., tienen también carácter de previas a la licencia municipal, no producirán en ningún caso los efectos de la licencia ni de la autorización urbanística, ni subsanarán las respectivas situaciones jurídicas que se deriven de la ausencia de una, otra o ambas.

F. *Planes Especiales*. En el caso de que la instalación que se pretende ejecutar sea de dimensión, servicios o complejidad singulares, la Comisión Provincial de Urbanismo podrá requerir la formulación de un Plan Especial previo a la autorización urbanística. Será también necesaria la aprobación de un Plan Especial para autorizar instalaciones en áreas de concentración y actividades que requieran una ordenación previa.

G. *Protección de dominio público*. Cuando la finca sea colindante con una vía pecuaria, o con un camino, cauce, laguna o embalse público, la autorización y la licencia se condicionarán al deslinde y restitución del dominio público en los términos previstos en la norma 11.4.7.

## 11.5.2 Edificaciones e Instalaciones de Explotaciones Agrarias.

### A. Instalaciones de explotaciones agrarias.

Las edificaciones o instalaciones que se podrán autorizar edificar con carácter ordinario en suelo no urbanizable son las destinadas a explotaciones agrarias, adecuadas a la naturaleza y destino de la finca y ajustadas a la normativa agraria.

En el suelo Especialmente Protegido se estará a las limitaciones que se regulan en 11.8.

En el caso de que en la finca existan otras edificaciones habrá de justificarse que la función de la que se quiere instalar no puede ser adecuadamente atendida con ninguna de las existentes.

### B. Viviendas anexas.

Con carácter excepcional, se podrá autorizar la edificación de viviendas familiares siempre que se den las siguientes circunstancias:

B.1 Que la vivienda sea necesaria para el funcionamiento de una explotación agraria existente o de nueva instalación, en cuyo caso la autorización se solicitará en el mismo expediente.

En el caso de que en la finca existieran otras viviendas habrá de justificarse que todas son necesarias para la explotación.

B.2 Que en la vivienda quede vinculada a la explotación mencionada y a la finca a la que se adscribe.

B.3 Que no exista riesgo de formación de un núcleo de población según se define en el punto 11.7 de esta Normativa.

B.4 Que, en caso de tratarse de Suelo Especialmente Protegido, se admita el uso residencial en las condiciones establecidas en el punto 11.8.

B.5 En cualquier caso la superficie construida máxima será de 150 m<sup>2</sup>, salvo que la composición familiar permita justificar la necesidad de un programa de vivienda mayor, justificación que deberá ser apreciada por la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente.

### C. Licencia municipal y autorización urbanística previa.

Las obras, instalaciones y viviendas en Suelo No Urbanizable, están sujetas a licencia municipal, que sólo podrá otorgarse previa su autorización por la Comisión Provincial de Urbanismo de León. Quedan exceptuadas de esta condición las explotaciones agrícolas y las vinculadas a la ejecución, mantenimiento y servicio de las obras públicas, que podrán ser autorizadas directamente por el Ayuntamiento. (Art. 16.3 TRLS-92).

### D. Unidad mínima de cultivo y parcela mínima.

Las construcciones a que se refieren los párrafos A y B anteriores deberán, en cualquier caso, vincularse a parcelas independientes que reúnan la condición de unidad mínima de cultivo o, en su caso, a las parcelas mínimas superiores a aquellas que, para el Suelo No Urbanizable Especialmente Protegido se establecen en 11.8.

La condición de parcela mínima se entenderá cumplida cuando, aún disponiendo la construcción o instalación en una finca de superficie inferior a la unidad mínima de cultivo, se vinculen otras fincas a dicha instalación de forma que alcancen en conjunto la dimensión de la citada unidad mínima de cultivo.

En tales supuestos, y con carácter previo a la autorización, deberá procederse por el propietario a agrupar las diferentes fincas, describiéndolas con total precisión en el título de la agrupación, así como a inscribir la resultante como una sola finca y bajo un solo número registral, con expresa mención de que, aun no siendo colindantes, forman en conjunto una "unidad orgánica de explotación". Todo ello de conformidad con los Artículos 44 y 45 del Reglamento Hipotecario.

La concesión de la autorización urbanística determinará la indivisibilidad de la finca resultante de la agrupación y la necesidad de inscripción de dicho extremo por el propietario en el Registro, sin cuyo requisito la autorización no producirá efecto alguno.

### E. Condiciones de uso y edificación.

Las condiciones de edificación, higiénicas, de seguridad y estéticas son, con carácter general, las que se expresan en las normas 11.5.6 y siguientes. En todo lo que no quede regulado directamente en este capítulo regirán las Normas Generales de Uso y edificación de esta Normativa. En el ámbito del suelo Especialmente Protegido se aplican las anteriores en tanto no entren en contradicción con las condiciones específicas fijadas en 11.8.

F. Normativa e Instrucciones Específicas. Cada tipo de estas instalaciones se sujetará a la normativa específica que pueda afectarle, así como a las órdenes e instrucciones que puedan ser dictadas por la Administración Autonómica o Estatal competente en razón de la naturaleza de cada instalación.

## 11.5.3 Edificaciones e instalaciones de utilidad pública o interés social, y/o vinculadas a la ejecución, mantenimiento y servicio de las obras públicas.

A. Licencia y autorización urbanística previa. Estas edificaciones e instalaciones están sujetas a licencia municipal, que sólo podrá otorgarse previa autorización de la Comisión Provincial de Urbanismo.

La tramitación y el contenido del expediente de autorización se ajustarán a lo determinado en la norma 11.5.5.

B. Utilidad pública e interés social. Todas las instalaciones y edificaciones incluidas dentro de este apartado lo serán en virtud de su inclusión dentro de uno u otro de los supuestos siguientes:

B.1 Su consideración de utilidad pública en aplicación directa de la legislación o de la declaración en este sentido de los Organos Administrativos competentes.

B.2 Su consideración de interés social por la Junta de Castilla y León en el propio procedimiento de autorización urbanística. En este supuesto, el peticionario deberá justificar en su solicitud el interés social de la instalación y el Ayuntamiento se pronunciará sobre el interés social para el Municipio, siendo la Comisión Provincial de Urbanismo quien resolverá definitivamente sobre la consideración de interés social en el acto de autorización.

### C. Tipos.

Sólo se entrará a considerar la utilidad pública o el interés social de las construcciones e instalaciones que puedan encuadrarse en alguno de los siguientes grupos:

#### C.1 Infraestructura y sistemas generales.

Infraestructuras básicas del territorio e instalaciones constitutivas de sistemas generales municipales que, parcial o totalmente, deben implantarse en el Suelo No Urbanizable. Por ejemplo depósitos de agua, cementerios, colectores, vías de comunicación, aductores, vertederos, líneas de alta tensión, ciertas instalaciones destinadas a la Defensa Nacional, etc.

#### C.2 Instalaciones asociadas al medio rural.

Edificaciones o instalaciones e cualquier naturaleza que, por la actividad que vayan a realizar, tengan que estar asociadas al medio rural. Se pueden citar a título informativo actividades extractivas, piscifactorías, escuelas-granja, centros de estudios del medio rural o natural, instalaciones deportivas y recreativas para disfrute de éste, centros asistenciales y sanitarios cuya terapéutica se basa en el reposo y el aire no contaminado, etc.

#### C.3 Instalaciones incompatibles con el medio urbano.

Edificaciones o instalaciones que, por su naturaleza y especiales condiciones, o porque el ordenamiento jurídico lo imponga, no deben instalarse en el medio urbano y tengan en el Suelo No Urbanizable el lugar más idóneo para su instalación. Por ejemplo las actividades consideradas incompatibles con el medio urbano en el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas o las instalaciones deportivas que, sea por su gran consumo de suelo, sea por su potencial peligrosidad o molestias sobre los espacios habitados, deben instalarse en el medio rural, como los campos de golf, campings, autódromos, grandes instalaciones hípcas o centros de vuelo para vehículos aeroligeros.

#### D. Viviendas anexas.

Con carácter excepcional podrá autorizarse la edificación de viviendas familiares asociadas a la instalación de utilidad pública o interés social, siempre que se justifique su necesidad para el funcionamiento de la instalación y se cumplan las restantes condiciones del punto B. de la Norma 11.5.2.

E. *Servicio a las obras públicas.* Las instalaciones vinculadas al mantenimiento y servicio de las obras públicas salvo las que sean de titularidad pública y sin ánimo de lucro se considerarán incluidas en este apartado a todos los efectos, y en particular en cuanto a su tramitación.

F. *Condiciones de actuación en suelo protegido.* En el ámbito de Suelo No Urbanizable Especialmente Protegido, sólo podrán autorizarse los usos e instalaciones de utilidad pública o interés social que respeten las condiciones de especial protección establecidas en 11.8.

G. *Condiciones de parcela.* Por su naturaleza, las instalaciones que se encuadran en el punto A anterior no están sujetas a ninguna limitación referente al tamaño de parcela. El resto de las construcciones se tendrán que adscribir a un terreno que permita cumplir las condiciones de ocupación y retranqueos fijados en la Norma 11.5.6.

H. *Condiciones de uso y edificación.* Las condiciones de edificación, higiénicas, de seguridad y estéticas son, con carácter general, las que se fijan en la norma 11.5.6 y siguientes. En todo lo que no quede regulado directamente en este capítulo regirán las Normas Generales de Uso y Edificación de esta Normativa. En el ámbito del Suelo Especialmente Protegido se aplican las anteriores en tanto no entren en contradicción con las condiciones específicas fijadas en 11.8.

I. *Normativa e Instrucciones Específicas.* Cada tipo de estas instalaciones se sujetarán a la Normativa específica que pueda afectarla, así como a las órdenes e instrucciones que puedan ser dictadas por las Administraciones estatal y autonómica en el ámbito de sus competencias.

#### 11.5.4 Edificios aislados destinados a vivienda unifamiliar.

A. *Viviendas vinculadas a alguno de los usos enumerados en 11.5.2 y 11.5.3.*

Se permite la construcción de vivienda unifamiliar vinculada a los usos permitidos, requiriéndose la vinculación funcional al uso y física a los suelos en que el uso se desarrolla. Su construcción tendrá que ser simultánea o posterior a la explotación o uso a que está vinculado.

En razón de la naturaleza del uso a que esté vinculada, se ajustará a las condiciones particulares de 11.5.2-B; ó 11.5.3-D.

#### B. Vivienda familiar aislada.

Es aquella cuya localización sobre la parcela o finca no guarda relación con su explotación o destino.

La localización de la vivienda habrá de ser tal que no exista riesgo de formación de núcleo de población, conforme a lo establecido en 11.7.

La superficie máxima de estas viviendas será de 150 m<sup>2</sup>, con una altura máxima de 7 m. y dos plantas.

La superficie mínima que ha de tener la parcela sobre la que se edifique, deberá ser la parcela mínima de cultivo que en cada momento establezca la legislación agraria.

#### 11.5.5 Tramitación y documentación de los expedientes de autorización urbanística.

A. *Tramitación de la autorización.* El trámite de solicitud de autorización urbanística, previo a la licencia municipal, se iniciará ante el Ayuntamiento, que lo remitirá a la Comisión Provincial de Urbanismo acompañando el preceptivo informe de la Corporación. El informe desfavorable de ésta no interrumpirá el trámite del expediente, que se remitirá en todo caso a la citada Comisión.

Si se trata de una instalación de interés social el citado informe municipal deberá reflejar el pronunciamiento expreso del Ayuntamiento en cuanto al interés social de la instalación para el municipio.

B. *Documentación de la solicitud de autorización.* La documentación mínima, por duplicado, que deberá contener la solicitud de autorización, será la siguiente:

B.1 Memoria justificativa del cumplimiento de las condiciones que fija la Ley del Suelo, así como de las específicas de las presentes Normas Subsidiarias, comprensiva de los siguientes extremos:

- Objeto de la edificación proyectada en relación con la explotación que se desarrolla o se proyecta desarrollar en la finca.

- Descripción de la finca, que aporta información sobre: propiedad, uso actual, linderos, superficie, referencias catastrales, servidumbres y cargas.

- De existir, se describirán asimismo todas y cada una de las edificaciones existentes sobre la finca, detallando usos actuales, y previstos, superficies edificadas, alturas, materiales de cubrición y cerramiento y cualquier otro dato que sirva para completar la descripción.

Para cada una de ellas deberá especificarse su función en la explotación agraria o instalación de que se trate, aportando en cualquier caso los planos necesarios para su correcta comprensión a escala mínima 1:500.

B.2 Memoria y planos descriptivos de la edificación o instalación para que se solicita autorización, en donde quedan claramente especificados los usos previstos, superficies edificadas, alturas, huecos exteriores y distribución interior, así como los tratamientos superficiales, texturas, colores y materiales a emplear en cerramientos, cubiertas, carpinterías y cualquier elemento exterior.

Se describirán las soluciones de acceso, abastecimiento de agua, saneamiento, depuración y suministro de energía, salvo cuando las características propias de la instalación lo hagan innecesario.

La escala de los planos será la adecuada para su correcta comprensión.

B.3 Plano de situación de la finca con delimitación de ésta, recomendándose la utilización del plano 1:5.000 de clasificación del suelo de estas Normas.

B.4 Plano de localización de las construcciones previstas y existentes en relación con la finca a la escala adecuada, nunca inferior a la 1:5.000. De no ser este plano el del Catastro de Rústica deberá acompañarse en todo caso como documentación complementaria.

B.5 Certificado del Registro de la Propiedad del Dominio de las Cargas de la finca, en la que conste, propietario, superficie y linderos.

#### B.6 Con carácter particular:

- Si se trata de una instalación de utilidad pública o interés social se tendrán que justificar estos extremos así como la necesidad de su emplazamiento en el medio rural.

- Si se trata de una instalación que produzca vertidos residuales al medio circundante de cualquier tipo, se justificará documentalmente la solución de tratamiento y depuración de estos residuos.

- Si en el expediente se incluye una vivienda, además de su necesidad para el funcionamiento de la explotación a la que está vinculada, deberá justificarse que con su construcción no se origina riesgo de formación de núcleo de población con arreglo a los criterios de la Norma 11.7.

- Será imprescindible acompañar a la solicitud la documentación acreditativa del deslinde del dominio público si la finca es colindante con una vía pecuaria, camino, cauce, laguna o embalse público, si la instalación se pretende ubicar a menos de sesenta metros del eje de dicha vía pecuaria marcado en el plano de clasi-

ficación del suelo, o si de alguna otra manera queda afectada por la misma.

B.7 De estimarlo necesario, tanto el Ayuntamiento como la Comisión Provincial de Urbanismo, podrán solicitar del interesado la aportación de documentación adicional relativa la acreditación de la condición de agricultor del peticionario, el Plan de Explotación de la finca, a la viabilidad económica de dicha explotación a la corrección de su impacto sobre el medio o a cualquier otro aspecto que se considere necesario para la resolución del expediente.

C. *Licencia de obras y proyecto técnico.* Una vez autorizada la instalación por la Comisión Provincial de Urbanismo, el Ayuntamiento resolverá sobre la concesión de la licencia de obras. En el caso de que en el expediente de autorización no se hubiere incluido el proyecto completo de la instalación, el solicitante deberá aportar dicho proyecto al Ayuntamiento en un plazo máximo de un año, pasado el cual se considerará caducada la autorización previa. Dicho proyecto se adecuará a todas y cada una de las determinaciones con que se haya otorgado la autorización, requisito sin el cual la licencia será anulable.

D. *Deberes de los propietarios.* Los propietarios de terrenos en Suelo no Urbanizable, deberán correr con los costes derivados de la instalación de abastecimiento de agua, saneamiento, electricidad y ejecución de accesos que deseen para sus terrenos y para las instalaciones que en ellos deseen implantar.

#### 11.5.6 Condiciones comunes de la edificación.

##### A. *Altura.*

La altura máxima permitida será de una planta, con un máximo de cuatro metros y medio entre la solera del edificio y el alero de la cubierta.

En cualquier caso la cumbre o punto más alto de la cubierta sin contar los conductos de ventilación o chimenea, no superará los seis metros medidos desde la cara superior del forjado o solera del edificio.

La altura máxima desde el alero a cualquier punto del terreno circundante no superará los cinco metros.

Los diferentes volúmenes edificables deberán adaptarse a las condiciones topográficas de la parcela banqueándose de forma que no se supere los citados límites.

##### B. *Ubicación en el terreno y retranqueos.*

La edificación se situará en el terreno atendiendo a criterios de rentabilidad agraria (máximo aprovechamiento del suelo libre de edificación), impacto ambiental (minoración del mismo), ahorro de energía y confort climático.

Con carácter general se establece un retraqueo de diez (10) metros a cualquier lindero de la parcela, sin perjuicio de los que dimanen de las Normas y disposiciones, tanto generales como municipales que sean más restrictivas.

No obstante lo anterior para aquellas instalaciones de almacenaje, tratamiento, y/o manufactura de productos peligrosos, inflamables o explosivos (por ejemplo depósitos de gas, polvoriños, fabricación de alcoholes, etc.) se establece un retraqueo mínimo a cualquier lindero de la parcela de veinte (20) metros, siempre que la normativa específica de aplicación a dichas instalaciones no imponga condiciones más restrictivas.

En los márgenes de cauces, lagunas y embalses, las edificaciones se ajustarán a las condiciones que se establecen en la Norma 11.8.7 para los terrenos de afección de cauces, lagunas y embalses.

En la proximidad de las vías pecuarias, caminos, cauces, lagunas y embalses públicos, se estará a lo previsto en el último párrafo de la Norma 11.5.1.

##### C. *Ocupación de parcela.*

Se establece como índice máximo de ocupación de la parcela por las construcciones, el 2% de la superficie de la parcela, en Suelo No Urbanizable Especialmente Protegido y el 5% en el Común.

No obstante, se podrá actuar superficialmente sobre otro 30% de la parcela para desarrollar actividades al aire libre propias o anejas al uso principal no agrario (por ejemplo playas de estacionamiento, depósitos de material al aire libre, etc.), debiendo quedar el resto en su estado natural, o bien con las operaciones propias de las labores agrícolas o con plantación de especies vegetales arbóreas propias de la zona.

##### D. *Cubiertas.*

La composición de las cubiertas se adaptará en lo posible a las soluciones de la arquitectura tradicional de la zona, resolviéndose a base de faldones, de inclinación similar a los habituales en el entorno, quedando prohibida la utilización de cubiertas planas.

##### E. *Cerramientos de fincas.*

La parte opaca de los cerramientos se resolverá con soluciones adaptadas a las tradicionales de la zona, no pudiendo sobrepasar en ningún caso un metro de altura.

Se prohíbe expresamente la incorporación de materiales y soluciones potencialmente peligrosas, tales como vidrios, espinos, filos y puntas.

El cerramiento deberá retranquearse como mínimo:

- Ocho (8) metros a cada lado del eje de los caminos públicos.

- Cinco (5) metros de los cauces, acequias de riego, lagos, lagunas y embalses públicos.

En ningún caso los cerramientos podrán interrumpir el curso natural de las aguas ni favorecer la erosión o arrastre de tierras.

En la proximidad de las vías pecuarias, caminos, cauces, lagunas y embalses públicos se aplicará lo previsto en el último párrafo de la Norma 11.5.1.

#### 11.5.7 Condiciones higiénicas de saneamiento y servicios.

A. Los saneamientos y servicios deberán quedar justificados en la solicitud de autorización o de aprobación cuando así proceda, y según sea el tipo de construcción o instalación, el acceso, abastecimiento de agua, evacuación de residuos, saneamiento, depuración apropiada al tipo de residuos que se produzcan y suministro de energía; así como las soluciones técnicas adoptadas en cada caso.

B. En cualquier caso será competencia del Ayuntamiento y de la Comisión Provincial de Urbanismo solicitar del promotor previamente a la autorización urbanística, la modificación de los medios adoptados para cualquiera de estos servicios y, en particular, para la depuración de aguas residuales y vertidos de cualquier tipo, cuando, de la documentación señalada en el párrafo anterior, se desprenda técnicamente la incapacidad de los medios existentes o proyectados para depurar adecuadamente.

C. Asimismo, en las construcciones e instalaciones existentes que fuesen focos productores de vertidos de cualquier tipo de forma incontrolada, se deberán instalar, o mejorar en su caso, los correspondientes dispositivos de depuración, seguridad y control, a efectos de restituir al medio natural sus condiciones originales, sin perjuicio de las sanciones que pudiesen derivarse de dicha situación, siendo potestad del Ayuntamiento y Organo Administrativo competente ordenar la ejecución de dichas obras con cargo a los propietarios e inhabilitar la edificación o instalación para el uso que lo produzca hasta tanto no se subsane.

D. Los vertidos sólidos, líquidos y gaseosos se regularán por la Normativa establecida en el Capítulo 7, así como por la legislación sectorial que les fuere de aplicación.

#### 11.5.8 Condiciones estéticas.

A. *Condiciones estéticas generales.* En aplicación de lo establecido en el Artículo 138 de la Ley del Suelo, toda edificación o instalación deberá cuidar al máximo su diseño y elección de materiales colores y texturas a utilizar, tanto en paramentos verticales como en cubiertas y carpinterías, con el fin de conseguir la máxima adecuación al entorno, quedando expresamente prohibida la utilización de materiales brillantes o reflectantes para cualquier elemento o revestimiento exterior.

**B. Arbolado.**

Será obligatoria la plantación de arbolado en las zonas próximas a las edificaciones con la finalidad de atenuar su impacto visual, incluyendo en el correspondiente proyecto su ubicación y las especies a plantar. Salvo que el análisis paisajístico y ecológico aconseje otra solución se plantarán dos filas de árboles, cuya especies se seleccionarán entre las propias del entorno.

C. *Condiciones específicas.* En cualquier caso, será potestad del Ayuntamiento y de los órganos autonómicos competentes para la autorización urbanística, dictar normas o imponer condiciones de diseño y tratamiento exterior en aquellos casos en que se consideren afectados desfavorablemente los valores medioambientales.

D. *Carteles de publicidad.* Sólo se permitirá la instalación de carteles publicitarios al borde de las carreteras de la red estatal o autonómica en las condiciones que la normativa específica que afecte a esta vías de comunicación determina, debiendo separarse unos de otros un mínimo de 300m. Las condiciones físicas de los carteles publicitarios se determinarán por el Ayuntamiento y en ningún caso superarán los 3m. de altura y 5m. de longitud, debiendo adoptar las necesarias medidas de seguridad frente al vuelco o derribo por el viento o por otros agentes meteorológicos. En el Suelo No Urbanizable Especialmente Protegido se estará en todo caso a las limitaciones previstas en 11.8 para este tipo de carteles.

**11.6 ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y MICROLOCALIZACIÓN.**

En la tramitación de la autorización urbanística de una instalación o edificación, si las circunstancias lo requiriesen, podrá solicitarse del promotor por parte del Ayuntamiento o Consejería actuante, un Estudio de Impacto Ambiental justificativo de preservación del Medio Físico en aquellos aspectos que queden afectados. Serán asimismo necesarios estudios de impacto en todos aquellos supuestos previstos en la Normativa concurrente aplicable.

En cualquier caso será de obligado cumplimiento el Real Decreto Legislativo 1302/1986 de 28 de Junio, de evaluación de Impacto Ambiental, y del Reglamento para su Ejecución (R.D. 1131/88, de 30 de septiembre).

**11.7 CONCEPTO DE NUCLEO DE POBLACION Y DEFINICION DEL RIESGO DE SU FORMACION.**

Se entenderá por núcleo de población aquella agrupación de edificios destinados a residencia familiar, que pudieran llegar a formar una entidad de tal carácter que requiriese actuación de tratamiento conjunto de abastecimiento de agua, saneamiento, depuración de vertidos o distribución de energía eléctrica.

**11.7.1 Riesgo de formación de núcleo de población.**

Las condiciones objetivas que pueden dar lugar a la formación de un núcleo de población y definen por tanto el riesgo de formación son las siguientes:

A. Cuando la edificación que se proyecta diste menos de 150m. del límite de un núcleo urbano, entendiéndose por tal el límite del Suelo Urbano o Urbanizable definido por estas Normas y los Planes o Normas de los municipios colindantes.

B. Cuando situando un hexágono regular de cien (100) metros de lado sobre la futura edificación, y desplazándolo en todas las posiciones posibles, se de la circunstancia de que en alguna de ellas existan tres o más viviendas previas a la proyectada en Suelo no Urbanizable.

C. Cuando se actúe sobre el territorio cambiando el uso rústico por otro de características urbanas, lo cual se puede manifestar tanto por la ejecución de obras como por la pretensión de una parcelación que por sus características pueda conducir a aquel resultado. Se presumirá que esto puede ocurrir, entre otras, por alguna de las siguientes circunstancias:

C.1 Cuando la parcelación tenga una distribución, forma parcelaria y tipología edificatoria impropia de fines rústicos por su escasa rentabilidad en estos usos, o en pugna con las pautas tradicionales de parcelación para usos agropecuarios de la zona.

C.2 Cuando fuera de las áreas de concentración de actividades previstas en estas Normas se tracen viarios propios de zonas urbanas y suburbanas, aunque sea simplemente compactando el terreno; se presumirá en particular que ello ocurre cuando se abran caminos o se mejoren los existentes con una anchura de firme para rodadura superior a tres metros; se exceptúan los caminos y vías justificados por un Plan de Explotación Agraria debidamente aprobado por la Consejería de Agricultura y Ganadería y los accesos únicos a las instalaciones agrarias y de interés social debidamente autorizadas.

C.3 Por la construcción de alguna red de servicios ajena al uso agrario o a otros autorizados en aplicación de esta Normativa.

C.4 Por la sucesiva alineación de tres o mas edificaciones a lo largo de caminos rurales o carreteras en un área en la que no esté prevista la concentración de actividades en estas Normas.

**11.8 CONDICIONES ESPECIFICAS PARA EL SUELO NO URBANIZABLE ESPECIALMENTE PROTEGIDO.****11.8.1 Concepto, tipos y ámbito.**

Al suelo No Urbanizable Especialmente Protegido, le es de aplicación la normativa específica que se establece a continuación, destinada al mejor amparo del tipo de valor a proteger, así como las restantes normas de este capítulo en tanto no entren en contradicción con esta normativa específica.

Los diferentes tipos de suelo dentro de esta categoría son los siguientes:

A. Suelos de Protección de cauces y vaguadas (SNU-1).

B. Suelos de Interés Ecológico-Forestal. (SNU-2).

C. Suelos de Interés Ecológico-Paisajístico. (SNU-3).

D. Suelos de Vega. (SNU-4).

E. Suelos sometidos a alguna afección cautelar de protección establecida por la legislación sectorial específica de algunos elementos e infraestructuras del territorio.

La delimitación de los distintos tipos de Suelo no Urbanizable Protegido, se recoge en el plano de Clasificación del Suelo, a escala 1/5.000., con la salvedad de las bandas lineales de afección de infraestructuras que se establecen en la Norma 11.8.7.

**11.8.2 Regulación de la protección.**

Los terrenos clasificados como Suelo no Urbanizable Protegido por estas Normas Subsidiarias, están sujetos a la regulación general del Suelo no Urbanizable contenida en los apartados precedentes de este capítulo, añadiéndoseles una serie de limitaciones adicionales específicas según su tipo de protección, que son las que se recogen en los artículos 11.8.4 a 11.8.7 de estas Normas.

**11.8.3 Superposición de protecciones.**

A las áreas del territorio que queden afectadas por dos o mas tipos de protección o afecciones de los antes señalados, les serán de aplicación las condiciones mas restrictivas de cada uno de ellos.

**11.8.4 Condiciones específicas del Suelo No Urbanizable de Protección de Cauces y Vaguadas.**

Se refiere esta protección a los terrenos incluidos con esta denominación delimitados en los planos de clasificación del suelo a escala 1/5.000, en las márgenes del Río Torío, de las Acequias que recorren el término, y de los arroyos de menor caudal de agua, incluidos dentro de la delimitación del Suelo No Urbanizable, en los que han de observarse las condiciones de protección establecidas por la Ley 29/1985, de 2 de Agosto, de Aguas. Salvo que en los mencionados planos no se establezca una afección mayor, los terrenos de protección se definen como bandas de anchura constante en cada margen y en toda su extensión longitudinal de:

- Once (11) metros en cauce de corrientes naturales discontinuas.

- Veinticinco (25) metros en corrientes naturales de cauces continuos, lagunas y embalses públicos.

Los terrenos comprendidos dentro de esta línea de protección, quedan sujetos a las siguientes condiciones:

A. Se prohíben todo tipo de construcciones o instalaciones salvo las declaradas de interés social o utilidad pública que no puedan ubicarse en el Suelo No Urbanizable Común. En las bandas lineales a lo largo de las márgenes descritas anteriormente sólo se admitirán las instalaciones correspondientes a los usos asociados al aprovechamiento de los recursos hidráulicos que precisen de la continuidad a los mismos.

Las construcciones e instalaciones existentes con independencia de sus diferentes situaciones deberán evacuar con depuración, adecuando su punto de vertido a las condiciones establecidas en el Suelo No Urbanizable y, cuando sea posible, integrar el vertido en el sistema general de saneamiento.

En los terrenos colindantes con este tipo de suelo, independientemente de su clasificación, se procurará emplazar las construcciones e instalaciones una vez superadas la divisoria vertiente que contiene a este tipo de suelo.

B. Se prohíbe cualquier tipo de vertido directo o indirecto en los cauces, cualquiera que sea la naturaleza de los vertidos y de los cauces, así como los que se efectúen en el subsuelo o sobre el terreno, balsas o excavaciones, mediante evacuación, inyección o depósito, salvo aquellos que se realicen mediante emisario y provenientes de una depuradora en un grado tal, que no introduzcan materias, formas de energía o induzcan condiciones en el agua que, de modo directo o indirecto, impliquen una alteración perjudicial del entorno o de la calidad de las aguas en relación con los usos posteriores o con su función ecológica.

C. Se prohíbe cualquier tipo de acumulación de residuos sólidos, escombros o sustancias, cualquiera que sea su naturaleza y el lugar en que se depositen, que puedan construir peligro en el sentido descrito en B.

D. Con independencia del dominio de los cauces, se prohíben los movimientos de tierras, instalaciones o actividades que puedan variar el curso natural de las aguas o modificar los cauces vertientes. De igual forma, se prohíbe la alteración de la topografía o vegetación superficial cuando represente un riesgo potencial de arrastre de tierras, aumento de la erosionabilidad o simple pérdida del tapiz vegetal.

E. Los cerramientos de fincas deberán retranquearse, en toda su longitud, una anchura mínima de cinco (5) metros, del terreno cubierto por las aguas en las máximas crecidas ordinarias. Con independencia de su dominio, deberán realizarse con soluciones constructivas y materiales tales que no interrumpan el discurrir de las aguas pluviales hacia sus cauces, no alteren los propios cauces ni favorezcan la erosión o arrastre de tierras.

F. Quedan prohibidas las instalaciones para la extracción de áridos, incluso si proponen actuaciones complementarias para la regeneración de los suelos.

#### **11.8.5 Condiciones específicas del Suelo no Urbanizable Protegido por su interés Ecológico-Forestal.**

Se refiere esta protección a las zonas en las que está presente algún tipo de vegetación o especie arbórea cuya desaparición de la zona resulte indeseable.

A. En estas zonas se prohíbe cualquier edificación e instalación que no esté relacionada con la actividad económica forestal. En todo caso, debe estar adscrita a una explotación forestal de treinta (30) o más Hectáreas, considerándose esta superficie como parcela mínima forestal de explotación.

Con carácter excepcional podrán autorizarse las edificaciones o instalaciones de utilidad pública o interés social que deban ubicarse necesariamente en este tipo de terrenos y no sea posible instalarlas en el Suelo no Urbanizable Común, siempre que no afecten

negativamente al aprovechamiento forestal de los terrenos circundantes.

B. Se prohíbe el ensanchamiento de caminos o aperturas de otros nuevos que no vengan rigurosamente obligados por la explotación forestal de los terrenos por las actuaciones y planes aprobados por la Consejería de Agricultura y Ganadería o por el acceso a instalaciones de utilidad pública o interés social debidamente autorizadas.

C. Se prohíben los desmontes, excavaciones o rellenos de tierras que supongan disminución de la superficie forestada o de la calidad del suelo, así como cualquier actuación que altere el sistema de drenaje de suelos.

D. Quedan prohibidas las instalaciones para la extracción de áridos, incluso si proponen actuaciones complementarias para la regeneración de los suelos.

#### **11.8.6 Condiciones específicas del Suelo no Urbanizable Protegido por su interés Ecológico-Paisajístico.**

Se refiere a la protección del medio físico como portador y emisor de valores estéticos de carácter natural de suficiente importancia ambiental para defender su conservación y permanencia como parte integrante del patrimonio natural municipal considerado por estas Normas. Los terrenos afectados quedan sujetos a las siguientes condiciones:

A. Se admiten los usos agrarios de carácter productivo señalados en el artículo 4.4.7., siempre que ya existieran en la fecha de aprobación definitiva de las presentes Normas Subsidiarias.

Se prohíbe en general cualquier acción encaminada al cambio de uso agrícola actual, o de la vegetación natural existente por otros usos del suelo de distinta índole, salvo los declarados de utilidad pública o interés social. Quedan expresamente prohibidos los usos:

- Pecuario, salvo complementarios de la explotación agrícola.
- Industrial, salvo los asociados a la explotación exclusiva de los recursos hidráulicos.
- Hotelero.
- Almacenes no agrícolas.

B. Se prohíbe todo tipo de construcción o instalación, salvo las declaradas de interés social o utilidad pública que no puedan ubicarse en el Suelo No Urbanizable Común, así como las edificaciones propias de las explotaciones agrarias, siempre que no afecten negativamente al aprovechamiento agrícola de los terrenos circundantes. Quedan expresamente prohibidas las construcciones vinculadas a los usos prohibidos en A.

C. Queda prohibida la obstrucción de vistas con cierres opacos o construcciones siempre que éstas puedan ser visibles desde carreteras, caminos públicos, montes comunales, equipamientos o espacios libres del Suelo Urbano.

Esas construcciones sólo se podrán realizar en emplazamientos y soluciones tales que no interrumpan la línea del horizonte desde los puntos de contemplación reseñados, solucionando su ocultación con la incorporación de vegetación propia del paisaje.

En los acabados exteriores se utilizarán colores naturales con textura mate.

D. Se prohíben los movimientos de tierras que alteren el perfil del terreno, salvo los necesarios para la ejecución de las instalaciones autorizadas y siempre que a su conclusión se realicen los tratamientos requeridos para su correcta incorporación al paisaje, y para la estabilización de los terrenos.

Se prohíben los desmontes, excavaciones o rellenos de tierras que supongan disminución de la superficie agraria o de la calidad del suelo, así como cualquier actuación que altere la red de irrigación, el sistema de drenaje de suelos o el banqueo necesario para la óptima explotación de los recursos agrícolas.

E. Queda prohibido el vertido de cualquier tipo de residuos sólidos, líquidos o gaseosos exceptuando los vertidos mediante emisario que provenga de una estación depuradora con grado mínimo secundario.



F. Queda prohibida la instalación de carteles publicitarios de cualquier dimensión.

G. Quedan prohibidas las instalaciones para la extracción de áridos, incluso si proponen actuaciones complementarias para la regeneración de los suelos.

#### 11.8.7 Condiciones específicas del Suelo No Urbanizable de Protección de Vegas.

Se refiere a la protección del conjunto de terrenos de vega, destinados a la explotación de cultivos o policultivos agrícolas de regadío, huertos, pastos y en general, de los suelos de vega con presencia o potencialidad de zonas arbóreas y de vegetación asociada característica de este tipo de terrenos. Los terrenos afectados quedan sujetos a las siguientes condiciones:

A. Se admiten los usos agrarios de carácter productivo señalados en el artículo 4.4.7. y la casa de labor vinculada a la explotación familiar con sus dependencias anejas, con exclusión en todo caso de granjas y almacenes.

B. Se prohíbe en general cualquier acción encaminada al cambio de uso agrícola por otros de distinta índole, salvo los declarados de utilidad pública o interés social. Quedan expresamente prohibidos los usos:

- Pecuario, salvo complementarios de la explotación agrícola.
- Industrial, salvo los asociados a la explotación exclusiva de los recursos hidráulicos.
- Hotelero.
- Almacenes no agrícolas.

C. Sólo se admitirán las edificaciones propias de las explotaciones agrícolas y, excepcionalmente, las declaradas de interés social o utilidad pública que hayan necesariamente de instalarse en este tipo de terrenos y no sea posible su ubicación en Suelo No Urbanizable común, siempre que no afecten negativamente al aprovechamiento agrícola de los terrenos circundantes. Quedan expresamente prohibidas las construcciones vinculadas a los usos prohibidos en B.

D. Se prohíbe el ensanchamiento de caminos o aperturas de otros nuevos que no vengan rigurosamente obligados por la explotación agraria de los terrenos por las actuaciones y planes aprobados por la Consejería de Agricultura y Ganadería o por el acceso a instalaciones de utilidad pública o interés social debidamente autorizadas.

E. Se prohíben los desmontes, excavaciones o rellenos de tierras que supongan disminución de la superficie cultivable o de la calidad del suelo, así como cualquier actuación que altere la red de irrigación, el sistema de drenaje de suelos.

F. Quedan prohibidas las instalaciones para la extracción de áridos, incluso si proponen actuaciones complementarias para la regeneración de los suelos.

#### 11.8.8 Condiciones específicas para el Suelo No Urbanizable protegido por Afección de elementos naturales e infraestructuras del territorio.

Existen ciertos elementos naturales e infraestructuras del territorio que determinan, en Suelo no Urbanizable, una afección cautelar de protección sobre sus suelos colindantes, en los términos establecidos por la legislación sectorial específica aplicable en cada caso: desagües naturales de escorrentía, carreteras, vías pecuarias, caminos rurales, tendidos de energía eléctrica, ductores de abastecimiento de agua, colectores de aguas residuales, oleoductos, gaseoductos, navegación aérea, etc.

##### A. Energía Eléctrica.

Se respetarán las servidumbres señaladas en el Reglamento de Líneas de Alta Tensión de 28 de Noviembre de 1968, la Ley de 18 de Marzo de 1966 y el Decreto de 20 de Octubre de 1966.

A este respecto, se prohíben las plantaciones de árboles, así como construcciones de edificios e instalaciones, en la proyección y proximidades de las Líneas Eléctricas establecidas en el Reglamento, con las siguientes distancias (D) en metros:

- Bosques, árboles y masas de arbolado:

$D = 1,5 + (U/100)$ , con un mínimo de 2 metros.

- Edificios y construcciones sobre puntos accesibles a personas:

$D = 3,3 + (U/100)$ , con un mínimo de 5 metros.

- Edificios y construcciones sobre puntos no accesibles a personas:

$D = 3,3 + (U/100)$ , con un mínimo de 4 metros.

Siendo U la tensión compuesta en KV.

##### B. Vías Ferreas.

En Suelo no Urbanizable, las construcciones de toda clase, obras de urbanización, movimiento de tierras, plantaciones, etc., que se proyecte realizar a menos de cincuenta (50) metros a cada lado de las vías ferreas, medidos desde la arista exterior de explanación, deberán cumplir las disposiciones contenidas en la Ley 16/87 de 30 de julio de Ordenación de Transportes Terrestres.

##### C. Carreteras.

En Suelo no Urbanizable, las construcciones de toda clase, obras de urbanización, movimiento de tierras, plantaciones, etc., que se proyecte realizar en las zonas de servidumbre y afección a cada lado de las carreteras, deberán cumplir las disposiciones contenidas en la Ley 25/88 de 29 de julio, de Carreteras del Estado, o la 2/1990 de Carreteras de la Comunidad de Castilla y León, en función de la titularidad de la carretera de que se trate.

##### D. Protección de desagües naturales.

Al márgen de los cauces y regueras que son objeto de la protección específica que supone la clasificación de sus márgenes como suelos de protección especial, atraviesan el Suelo No Urbanizable del municipio otros cursos de agua, continuos o discontinuos, coincidiendo con las pequeñas vallonadas que conducen el agua hacia las cotas más bajas.

Estos cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas, quedan regulados por la Ley 29/1985, de Aguas, y por el Reglamento del Dominio Público Hidráulico que la desarrolla, por integrar el Dominio Público Hidráulico del Estado (art. 2-b de la Ley).

Por tanto, quedan sujetos a las protecciones establecidas en dicha Ley, de las que se derivan las siguientes Normas:

- Imposibilidad de realizar obras que alteren el desagüe natural a través de estos cauces, aun en tramos en que atraviesen dominio privado.

- En desarrollo del artículo 6-a de la mencionada Ley, se establece en la presente Normativa la prohibición de edificar en la franja longitudinal de servidumbre de cinco (5) metros de ancho a lo largo de los márgenes de estos cauces, previendo su afección futura al dominio público.

#### CAP.12 ZONAS DE ORDENANZA.

##### 12.1 GENERALIDADES

Las zonas de Ordenanza desarrolladas en el presente capítulo regulan las determinaciones a que deben ajustarse, en función de su localización, la totalidad de las construcciones, instalaciones y actividades que pueden desarrollarse en el Suelo Urbano y Apto para Urbanizar clasificado como tal por las presentes Normas Subsidiarias.

Atendiendo a la clase de suelo en que se encuentren las diferentes zonas, las Condiciones Particulares desarrolladas en este capítulo tendrán distinto carácter:

A. En el Suelo Urbano tienen rango de Ordenanzas de acuerdo con lo establecido en el Art.40.2 del Reglamento de Planeamiento.

B. En el Suelo Apto para Urbanizar tienen rango de Normas Urbanísticas de acuerdo con lo establecido en el Art. 40.3 del Reglamento de Planeamiento, pudiéndose completar las mismas, aunque no modificar sus parámetros fundamentales, por los Planes Parciales que desarrollen esta clase de suelos.

**12.2 DEFINICION.**

Las zonas de ordenanza difereciada que estas Normas Subsidiarias establecen son:

1. Manzana Cerrada.
2. Manzana Cerrada de Ensanche.
3. Manzana Mixta.
4. Unifamiliar Intensiva I.
5. Unifamiliar Intensiva II.
6. Unifamiliar Extensiva I.
7. Unifamiliar Extensiva II.
8. Dotacional Privado.
9. Industria-Almacén.

**12.3 CONDICIONES PARTICULARES DE APROVECHAMIENTO Y EDIFICACION EN LAS ZONAS DE ORDENANZA.**

Las fichas que se acompañan a continuación, recogen las condiciones particulares de aprovechamiento y edificación para cada zona de ordenanza. Los parámetros y condiciones, hacen referencia a definiciones, condiciones y elementos recogidos en los Capítulos 4 y 5 de esta Normativa, referentes a Usos y Edificación.

**NORMAS PARTICULARES DE ZONA**

**NORMAS PARTICULARES DE ZONA**

1

**NOMBRE:** Manzana Cerrada.  
**AMBITO DE APLICACION:** Señalado en los planos con el código 1.  
**TIPOLOGIA CARACTERISTICA:** Edificación entre medianeras.  
**USO CARACTERISTICO:** Residencial.

**ALINEACIONES OFICIALES**

**SUELO URBANO:** Marcadas en los planos de ordenación.  
**SUELO APTO PARA URBANIZAR:** A determinar en el Plan Parcial

**PARCELA EDIFICABLE**

**SUPERFICIE MINIMA:** No se fija (1) (2).  
**FRENTE MINIMO (a):** 5 m.  
**FONDO MINIMO (b):** No se fija.

**APROVECHAMIENTO**

**EDIFICABILIDAD NETA:** No se fija (vendrá dada por las condiciones de ocupación).  
**OCUPACION MAXIMA:** En parcelas < de 120 m<sup>2</sup> - en todas plantas el fondo máximo, con límite superior de 100 m<sup>2</sup>. En parcelas > de 120 m<sup>2</sup> - 85% en planta baja y el fondo máximo en otras plantas.  
**ALTURA MAXIMA (h):** Definida en fichas adjuntas.

**POSICION DE LA EDIFICACION - EDIFICACION PRINCIPAL**

**ALINEACION EXTERIOR (S<sub>1</sub>):** Sin retranqueos.  
**FONDO MAXIMO (F):** 18 m en PB para usos no residenciales. 12 m en PB para usos residenciales y en otras plantas.  
**LINDEROS LATERALES (S<sub>2</sub>):** Adosados.  
**LINDERO POSTERIOR (S<sub>3</sub>):** En Planta Baja no se define; en otras, con ventanas, > 3 m.  
**OTROS EDIFICIOS:** S<sub>4</sub> - con ventanas mín. 2/3 h. S<sub>4'</sub> - Sin ventanas mín. 1/2 h.

**EDIFICACION AUXILIAR**

**SUPERFICIE MAXIMA:** 12 m<sup>2</sup> (3).  
**ALTURA MAXIMA (h')**: 1 planta (PB) / 3 m.  
**SEPARACION A LINDEROS (S<sub>5</sub>):** Adosado ó mín. 2 m.  
**SEPARACION A EDIFICIO PRINCIPAL (S<sub>6</sub>):** Adosado ó mayor de 3 m.

**OBSERVACIONES**


- (1) No se permitirán nuevas segregaciones que den como resultado parcelas menores de 120 m<sup>2</sup>.
- (2) Para que una parcela sea edificable deberá ser posible cumplir las condiciones higiénicas mínimas del uso residencial (4.4.1 de las N.M.S.S.)
- (3) No computan.  
 - Siempre que la parcela lo permita deberá preverse una plaza de aparcamiento por vivienda.  
 - La ocupación máxima de parcela será menor de las obtenidas al aplicar por separado las condiciones de fondo máximo y porcentaje de ocupación.

**NORMAS PARTICULARES DE ZONA**

1


**NOMBRE:** Manzana cerrada.  
**AMBITO DE APLICACION:** Señalado en los planos con el código 1.  
**TIPOLOGIA CARACTERISTICA:** Edificación entre medianeras.  
**USO CARACTERISTICO:** Residencial.

**PARCELACION**




**CONDICIONES DE OCUPACION-AREA DE MOVIMIENTO DE LA EDIFICACION**

- a. Frente mínimo de parcela.
- b. Fondo mínimo de parcela.
- f. Fondo máximo edificación.
- h. Altura de la edificación principal.  
 (En calles de ancho < 8m, h = altura medida en la calle, h' = altura incluida la planta retranqueada)
- h'. Altura de la edificación auxiliar.
- S<sub>1</sub>. Distancia a alineación exterior.
- S<sub>2</sub>. Distancia a linderos laterales.
- S<sub>3</sub>. Distancia a lindero posterior.
- S<sub>4</sub>. Distancia a otros edificios.
- S<sub>5</sub>. Distancia edif. aux. a linderos.
- S<sub>6</sub>. Distancia edif. aux. a edif. principal.



**SECCIONES**



**NORMAS PARTICULARES DE ZONA**

1

**NOMBRE:** Manzana cerrada.  
**AMBITO DE APLICACION:** Señalado en los planos con el código 1.  
**TIPOLOGIA CARACTERISTICA:** Edificación entre medianeras.  
**USO CARACTERISTICO:** Residencial.

**ALTURAS**


La altura en esta zona de ordenanza será de 3 plantas (PB + 2) / 9,5 m, con las siguientes excepciones:

- 4 plantas (PB + 3) / 12,5 m:
  - En Navatejera y Villaguilambre: Frente de la Carretera León - Collanzo desde la Villa Romana de Navatejera, al Sur, al límite de la ordenanza 1 en la Calle de la Ermita en su extremo Norte.
  - En Navatejera: Frente de la Carretera León - Collanzo entre la Ronda de León y la Calle Miguel Hernández.
  - En Villaguilambre: Manzana comprendida entre la Carretera León - Collanzo, la Calle de la Ermita, calle de la Barrera y Calle de la Sierra.
  - En Navatejera: Manzanas de Ordenanza 1 en el Santo Cristo (excepto frente de la Calle Covadonga).
  - En Villabispo: Tres manzanas comprendidas entre las calles José Berquain al norte, y Antonio Machado al sur. Manzana comprendida entre la Calle de la Fuente y la Calle Prados Nuevos.

(Según Acuerdo adoptado por la Comisión de Obras del Ayuntamiento de Villaguilambre en sesión de 19 de Julio de 1993).

- 2 plantas (PB + 1) / 6,5 m, en Canaleja y Castrillino.
- Retranqueos: En calles de ancho menor o igual a 8 metros, donde la altura máxima sea de 3 plantas, la tercera planta deberá estar retranqueada según los Esquemas de Aplicación de Condiciones de Altura y Secciones adjuntas.

**APLICACION DE LAS CONDICIONES DE ALTURA MAXIMA EN SITUACIONES ESPECIALES**



**NORMAS PARTICULARES DE ZONA**

1

**NOMBRE:** Manzana cerrada.  
**AMBITO DE APLICACION:** Señalado en los planos con el código 1.  
**TIPOLOGIA CARACTERISTICA:** Edificación entre medianeras.  
**USO CARACTERISTICO:** Residencial.

**CONDICIONES ESTETICAS**

- Balcones y Miradores.**
  - El saliente máximo de balcones y miradores se regulará según el artículo 5.6.9. de las NNUU.
  - La altura libre mínima entre la cara inferior del cuerpo saliente y la rasante de la calle será de trescientos cincuenta (350) cm.
  - Los cuerpos volados serán preferentemente elementos constructivos añadidos a la fachada, prohibiéndose resolver su forjado con cantos superiores a quince (15) cm.
  - Las barandillas que se dispongan en el extremo de los voladizos serán preferentemente de rejera ó elementos de fundición ó madera.
  - Quedan expresamente prohibidos los cuerpos volados sobre fachada de tipo cerrado. Únicamente se permitirán balcones y miradores, no pudiendo cerrarse con elementos de obra, chapas de aluminio ni cualquier otro elemento opaco.
- Cornisas y Aleros.**
  - El saliente máximo de cornisas y aleros se regulará según el artículo 5.6.10 de las NNUU.
  - En el caso en que la cornisa ó alero sea continuación del forjado de cubierta, ó de otro forjado de la edificación, el espesor de su parte volada no excederá de quince (15) cm.
- Criterios de composición de fachadas.**
  - Las fachadas exteriores se adecuarán a las condiciones del entorno, introduciéndose elementos ó soluciones constructivas que sintonicen con la edificación existente.
- Materiales de las fachadas exteriores.**
  - Se utilizarán solamente los siguientes materiales de acabado:
    - Piedra natural en sillares ó chapados.
    - Revocos según NTE-RPE 6, 7 y 8.
    - Enfoscados según NTE-RPE, siempre que se garantice su acabado posterior con pintura para exteriores en los colores tradicionales de la zona.
    - Los acabados en fábrica de ladrillo (ver 5.6.16 de las NNUU).
  - Se prohíben expresamente en las fachadas exteriores:
    - Los acabados en bloque de hormigón visto.
    - Los recubrimientos y chapados en material cerámico (especialmente vitrificados), así como los realizados con piedra artificial y materiales sintéticos.
    - Las carpinterías con acabados con brillo metálico.
- Cubiertas.**
  - Las cubiertas se resolverán con los materiales tradicionales de la zona.
  - Se permitirá la cubierta plana en el caso de que sea transitada, para uso como terraza.
  - Se prohíbe expresamente el color negro como acabado de cubierta.

**NORMAS PARTICULARES DE ZONA**

1

**NOMBRE:** Manzana Cerrada.  
**AMBITO DE APLICACION:** Señalado en los planos con el código 1.  
**TIPOLOGIA CARACTERISTICA:** Edificación entre medianeras.  
**USO CARACTERISTICO:** Residencial.

**USOS**

PRINCIPAL	COMPLEMENTARIOS
- Uso Residencial, categorías 1ª y 2ª.	- Uso Residencial, categoría 3ª. - Uso Terciario: Comercial, categoría 1ª, Oficinas y Hospedaje. - Uso de Industria-Almacén, en categoría 1ª. - Uso de Aparcamiento. - Uso Dotacional. - Uso de Servicios Urbanos. - Uso de Espacios Libres y Zonas Verdes.




NORMAS PARTICULARES DE ZONA

NORMAS PARTICULARES DE ZONA 2

<p><b>NOMBRE:</b> Manzana Cerrada de Ensanche.  <b>AMBITO DE APLICACION:</b> Señalado en los planos con el código 2.  <b>TIPOLOGIA CARACTERISTICA:</b> Edificación entre medianeras.  <b>USO CARACTERISTICO:</b> Residencial.</p>
<p><b>ALINEACIONES OFICIALES</b></p> <p><b>SUELO URBANO:</b> Marcadas en los planos de ordenación.  <b>SUELO APTO PARA URBANIZAR:</b> A determinar en el Plan Parcial</p>
<p><b>PARCELA EDIFICABLE</b></p> <p><b>SUPERFICIE MINIMA:</b> 1.200 m<sup>2</sup>.                  El espacio central de la manzana deberá quedar como zona libre privada de uso mancomunado para toda la manzana.</p>
<p><b>APROVECHAMIENTO</b></p> <p><b>EDIFICABILIDAD NETA:</b> Bajo Rasante: Resultante de la aplicación de las demás condiciones.                  Sobre Rasante: Resultado de la aplicación de las demás condiciones.  <b>OCUPACION MAXIMA:</b> Bajo Rasante: Definido por el fondo.                  Sobre Rasante: Dibujado en los planos de ordenación.  <b>ALTURA MAXIMA (h):</b> 4 plantas (PB+3) / 12,5 m.</p>
<p><b>POSICION DE LA EDIFICACION - EDIFICACION PRINCIPAL</b></p> <p><b>ALINEACION EXTERIOR (S<sub>e</sub>):</b> Sin retranqueos.  <b>FONDO MAXIMO (f):</b> Bajo Rasante: 15 m. Sobre Rasante: 12 m.  <b>OTRAS CONDICIONES:</b> 1. Los accesos a garajes se resolverán mediante una única entrada desde viario público por cada calle que limite la manzana, la distribución de vehículos deberá hacerse desde el interior.                  2. Será obligatorio un acceso peatonal de al menos 4,5 m de ancho y 4 m de alto al patio interior de la manzana, por lo menos desde los dos lados mayores de la misma, si la manzana no quedara completamente cerrada estos huecos computarían al efecto.                  3. El interior de la manzana deberá tratarse como una zona ajardinada en la que estará permitida la situación de instalaciones deportivas descubiertas (podrán ocupar hasta un 60% de la superficie total)</p>
<p><b>EDIFICACION AUXILIAR</b></p> <p>No se permiten.</p>
<p><b>OBSERVACIONES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Si por las condiciones de ocupación no fuera posible el cierre del total del perímetro, se permitirá la instalación de verjas transparentes u otros cuerpos, como pérgolas ó barreras vegetales.</li> <li>- Se preverá una plaza de aparcamiento en el interior de la manzana por cada 100 m<sup>2</sup> construidos.</li> <li>- La planta baja no se podrá destinar al uso residencial.</li> </ul>



NORMAS PARTICULARES DE ZONA

NORMAS PARTICULARES DE ZONA 2

<p><b>NOMBRE:</b> Manzana cerrada de ensanche.  <b>AMBITO DE APLICACION:</b> Señalado en los planos con el código 2.  <b>TIPOLOGIA CARACTERISTICA:</b> Edificación entre medianeras.  <b>USO CARACTERISTICO:</b> Residencial.</p>
<p><b>PARCELACION</b></p> 
<p><b>CONDICIONES DE OCUPACION-AREA DE MOVIMIENTO DE LA EDIFICACION</b></p> <p>a. Frente mínimo de parcela.                  b. Fondo mínimo de parcela.                  f. Fondo máximo edificación.                  h. Altura de la edificación principal.                  h'. Altura de la edificación auxiliar.                  S<sub>e</sub>. Distancia a alineación exterior.                  S<sub>l</sub>. Distancia a linderos laterales.                  S<sub>p</sub>. Distancia a lindero posterior.                  S<sub>o</sub>. Distancia a otros edificios.                  S<sub>a</sub>. Distancia edif. aux. a linderos.                  S<sub>ap</sub>. Distancia edif. aux. a edif. principal.</p>  <p>(1. Espacio libre privado, mancomunado).</p>
<p><b>SECCIONES</b></p> 

NORMAS PARTICULARES DE ZONA

NORMAS PARTICULARES DE ZONA 2

<p><b>NOMBRE:</b> Manzana cerrada de ensanche.  <b>AMBITO DE APLICACION:</b> Señalado en los planos con el código 2.  <b>TIPOLOGIA CARACTERISTICA:</b> Edificación entre medianeras.  <b>USO CARACTERISTICO:</b> Residencial.</p>		
<p><b>CONDICIONES ESTETICAS</b></p> <p>La composición, materiales, color y diseño de la edificación en el ámbito de esta zona son libres, sin perjuicio de su ajuste a las Normas Generales de la Edificación.</p> 		
<p><b>USOS</b></p> <table border="1"> <tr> <td> <p><b>PRINCIPAL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uso Residencial, categoría 2<sup>a</sup>.</li> </ul> </td> <td> <p><b>COMPLEMENTARIOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uso Residencial, categoría 3<sup>a</sup>.</li> <li>- Uso Terciario: Comercial, categorías 1<sup>a</sup> y 2<sup>a</sup>, Oficinas y Hospedaje.</li> <li>- Uso Industria - Almacén, categoría 1<sup>a</sup>.</li> <li>- Uso de Aparcamiento.</li> <li>- Uso Dotacional.</li> <li>- Uso de Servicios Urbanos e Infraestructuras.</li> <li>- Uso de Espacios Libres y Zonas Verdes.</li> </ul> </td> </tr> </table>	<p><b>PRINCIPAL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uso Residencial, categoría 2<sup>a</sup>.</li> </ul>	<p><b>COMPLEMENTARIOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uso Residencial, categoría 3<sup>a</sup>.</li> <li>- Uso Terciario: Comercial, categorías 1<sup>a</sup> y 2<sup>a</sup>, Oficinas y Hospedaje.</li> <li>- Uso Industria - Almacén, categoría 1<sup>a</sup>.</li> <li>- Uso de Aparcamiento.</li> <li>- Uso Dotacional.</li> <li>- Uso de Servicios Urbanos e Infraestructuras.</li> <li>- Uso de Espacios Libres y Zonas Verdes.</li> </ul>
<p><b>PRINCIPAL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uso Residencial, categoría 2<sup>a</sup>.</li> </ul>	<p><b>COMPLEMENTARIOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uso Residencial, categoría 3<sup>a</sup>.</li> <li>- Uso Terciario: Comercial, categorías 1<sup>a</sup> y 2<sup>a</sup>, Oficinas y Hospedaje.</li> <li>- Uso Industria - Almacén, categoría 1<sup>a</sup>.</li> <li>- Uso de Aparcamiento.</li> <li>- Uso Dotacional.</li> <li>- Uso de Servicios Urbanos e Infraestructuras.</li> <li>- Uso de Espacios Libres y Zonas Verdes.</li> </ul>	
<p><b>SECCIONES</b></p> 		

**NORMAS PARTICULARES DE ZONA**

FORMAS PARTICULARES DE ZONA 3

**NOMBRE:** Manzana Mirta.  
**AMBITO DE APLICACION:** Señalado en los planos con el código 3.  
**TIPOLOGIA CARACTERISTICA:** Edificación exenta.  
**USO CARACTERISTICO:** Residencial.

**ALINEACIONES OFICIALES**  
**SUELO URBANO:** Marcadas en los planos de ordenación.  
**SUELO APTO PARA URBANIZAR:** A determinar en el Plan Parcial

**PARCELA EDIFICABLE**  
**SUPERFICIE MINIMA:** 300 m<sup>2</sup>.  
**SUPERFICIE MAXIMA:** 1.600 m<sup>2</sup>.  
**FRENTE MINIMO (a):** 15 m.

**APROVECHAMIENTO**  
**EDIFICABILIDAD NETA:** 0,9 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.  
**Ocupacion MAXIMA:** 30 %  
**ALTURA MAXIMA (h):** 3 plantas (PB+2) / 9,5 m.

**POSICION DE LA EDIFICACION - EDIFICACION PRINCIPAL**  
**ALINEACION EXTERIOR (S<sub>e</sub>):** 3 m.  
**FONDO MAXIMO (f):** 25 m.  
**LINDEROS LATERALES (S<sub>l</sub>):** Mínimo 3 m.  
**LINDERO POSTERIOR (S<sub>p</sub>):** Mínimo 5 m.  
**OTROS EDIFICIOS:** S<sub>e</sub> - Con ventanas mín. 2/3 h. S<sub>l</sub>'<sub>4</sub> - Sin ventanas mín. 1/2 h.




**EDIFICACION AUXILIAR**  
**SUPERFICIE MAXIMA:** 12 m<sup>2</sup> (1).  
**ALTURA MAXIMA (h')**: 1 planta (PB) / 3 m.  
**SEPARACION A LINDEROS (S<sub>o</sub>):** Mínimo 3 m  
**SEPARACION A EDIFICIO PRINCIPAL (S<sub>o</sub>):** Mínimo 5 m.

**OBSERVACIONES**  
 - Se preverá al menos una plaza de aparcamiento en el interior de parcela por cada 100 m<sup>2</sup> construidos. Los garajes en sótano y semisótano computarán en un 25%  
 (1) No computan.

**NORMAS PARTICULARES DE ZONA**

FORMAS PARTICULARES DE ZONA 3



**NOMBRE:** Manzana mixta.  
**AMBITO DE APLICACION:** Señalado en los planos con el código 3.  
**TIPOLOGIA CARACTERISTICA:** Edificación exenta.  
**USO CARACTERISTICO:** Residencial.



**NORMAS PARTICULARES DE ZONA**

FORMAS PARTICULARES DE ZONA 3

**NOMBRE:** Manzana mixta.  
**AMBITO DE APLICACION:** Señalado en los planos con el código 3.  
**TIPOLOGIA CARACTERISTICA:** Edificación exenta.  
**USO CARACTERISTICO:** Residencial.



**NORMAS PARTICULARES DE ZONA**

**NORMAS PARTICULARES DE ZONA**

<p><b>NOMBRE:</b> Unifamiliar Intensiva I.  <b>AMBITO DE APLICACION:</b> Señalado en los planos con el código 4.  <b>TIPOLOGIA CARACTERISTICA:</b> Edificación en hilera, adosada ó pareada.  <b>USO CARACTERISTICO:</b> Residencial.</p>
<p><b>ALINEACIONES OFICIALES</b>  <b>SUBLO URBANO:</b> Marcadas en los planos de ordenación.  <b>SUELO APTO PARA URBANIZAR:</b> A determinar en el Plan Parcial.</p>
<p><b>PARCELA MINIMA</b>  <b>SUPERFICIE MINIMA:</b> 250 m<sup>2</sup>.  <b>FRENTE MINIMO (a):</b> 8 m.</p>
<p><b>APROVECHAMIENTO</b>  <b>EDIFICABILIDAD NETA:</b> 0,8 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>  <b>OCUPACION MAXIMA:</b> 40%  <b>ALTURA MAXIMA (h):</b> 2 plantas (PB + 1)/ 6,5 m.</p>
<p><b>POSICION DE LA EDIFICACION - EDIFICACION PRINCIPAL</b>  <b>ALINEACION EXTERIOR (S<sub>1</sub>):</b> Sin retranqueos.  <b>FONDO MAXIMO (f):</b> 13 m.  <b>LINDEROS LATERALES (S<sub>2</sub>):</b> Adosada ó mínimo 3 m.  <b>LINDERO POSTERIOR (S<sub>3</sub>):</b> Mínimo 5 m.  <b>OTROS EDIFICIOS:</b> S<sub>4</sub> -con ventanas mín. 4 m. S'<sub>4</sub> - Sin ventanas mín. 3 m.</p>
<p><b>EDIFICACION AUXILIAR</b>  <b>SUPERFICIE MAXIMA:</b> 12 m<sup>2</sup> (1).  <b>ALTURA MAXIMA (h')</b>: 1 planta (PB)/3 m.  <b>SEPARACION A LINDEROS (S<sub>5</sub>):</b> Adosada ó mayor de 3 m.  <b>SEPARACION A EDIFICIO PRINCIPAL (S<sub>6</sub>):</b> Mayor de 3 m.</p>
<p><b>OBSERVACIONES</b>                  (1) No computan.                  - Será obligatoria una plaza de aparcamiento en el interior de la parcela por cada 100 m<sup>2</sup> construidos.                  Los garajes en sótano y semisótano computarán un 25%</p>

**NORMAS PARTICULARES DE ZONA**







**NORMAS PARTICULARES DE ZONA**

**NORMAS PARTICULARES DE ZONA**

**NORMAS PARTICULARES DE ZONA**

**NOMBRE:** Unifamiliar Intensiva I.  
**AMBITO DE APLICACION:** Señalado en los planos con el código 4.  
**TIPOLOGIA CARACTERISTICA:** Edificación en hilera, adosada ó pareada.  
**USO CARACTERISTICO:** Residencial.


**NOMBRE:** Unifamiliar Intensiva I.  
**AMBITO DE APLICACION:** Señalado en los planos con el código 4.  
**TIPOLOGIA CARACTERISTICA:** Edificación en hilera, adosada ó pareada.  
**USO CARACTERISTICO:** Residencial.





NORMAS PARTICULARES DE ZONA

<p><b>NOMBRE:</b> Unifamiliar Intensiva II.  <b>AMBITO DE APLICACION:</b> Señalado en los planos con el código 5.  <b>TIPOLOGIA CARACTERISTICA:</b> Edificación pareada ó aislada.  <b>USO CARACTERISTICO:</b> Residencial.</p>
<p><b>ALINEACIONES OFICIALES</b>  <b>SUELO URBANO:</b> Marcadas en los planos de ordenación.  <b>SUELO APTO PARA URBANIZAR:</b> A determinar en el Plan Parcial.</p>
<p><b>PARCELA MINIMA</b>  <b>SUPERFICIE MINIMA:</b> 400 m<sup>2</sup>.  <b>FRENTE MINIMO (a):</b> 15 m.</p>
<p><b>APROVECHAMIENTO</b>  <b>EDIFICABILIDAD NETA:</b> 0,8 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>  <b>OCUPACION MAXIMA:</b> 40%  <b>ALTURA MAXIMA (h):</b> 2 plantas (PB + 1)/ 6,5 m.</p>
<p><b>POSICION DE LA EDIFICACION - EDIFICACION PRINCIPAL</b>  <b>ALINEACION EXTERIOR (S<sub>e</sub>):</b> Sin retranqueos ó 3 m.  <b>LINDEROS LATERALES (S<sub>l</sub>):</b> Adosadas (en edificaciones pareadas) o mínimo 3 m.  <b>LINDERO POSTERIOR (S<sub>p</sub>):</b> Mínimo 5 m.  <b>OTROS EDIFICIOS:</b> S<sub>e</sub> - Con ventanas mín. 2/3 h S<sub>l</sub> - Sin ventanas mín. 1/2 h</p>
<p><b>EDIFICACION AUXILIAR</b>  <b>SUPERFICIE MAXIMA:</b> 12 m<sup>2</sup> (1).  <b>ALTURA MAXIMA (h')</b>: 1 planta (PB)/3 m.  <b>SEPARACION A LINDEROS (S<sub>a</sub>):</b> Mayor de 3 m.  <b>SEPARACION A EDIFICIO PRINCIPAL (S<sub>o</sub>):</b> Mayor de 3 m.</p>
<p><b>OBSERVACIONES</b>                  (1) No computan.                  - Será obligatoria una plaza de aparcamiento en el interior de la parcela por cada 100 m<sup>2</sup> construidos.                  Los garajes en sótano y semisótano computarán un 25%</p>

NORMAS PARTICULARES DE ZONA

<p><b>NOMBRE:</b> Unifamiliar Intensiva II.  <b>AMBITO DE APLICACION:</b> Señalado en los planos con el código 5.  <b>TIPOLOGIA CARACTERISTICA:</b> Edificación pareada ó aislada.  <b>USO CARACTERISTICO:</b> Residencial.</p>
<p><b>PARCELACION</b></p> 


<p><b>CONDICIONES DE OCUPACION-AREA DE MOVIMIENTO DE LA EDIFICACION</b></p> <p>a. Frente mínimo de parcela.                  b. Fondo mínimo de parcela.                  f. Fondo máximo edificación.                  h. Altura de la edificación principal.                  h'. Altura de la edificación auxiliar.                  S<sub>e</sub>. Distancia a alineación exterior.                  S<sub>l</sub>. Distancia a linderos laterales.                  S<sub>p</sub>. Distancia a lindero posterior.                  S<sub>a</sub>. Distancia a otros edificios.                  S<sub>o</sub>. Distancia edif. aux. a linderos.                  S<sub>o</sub>. Distancia edif. aux. a edif. principal.</p> 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p><b>SECCIONES</b></p> 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NORMAS PARTICULARES DE ZONA

NORMAS PARTICULARES DE ZONA

<p><b>NOMBRE:</b> Unifamiliar Intensiva II.  <b>AMBITO DE APLICACION:</b> Señalado en los planos con el código 5.  <b>TIPOLOGIA CARACTERISTICA:</b> Edificación pareada ó aislada.  <b>USO CARACTERISTICO:</b> Residencial.</p>
<p><b>CONDICIONES ESTETICAS</b>                  La composición, materiales, color y diseño de la edificación en el ámbito de esta zona son libres, sin perjuicio de su ajuste a las Normas Generales de la Edificación.</p> 




<p><b>USOS</b></p> <p><b>PRINCIPAL</b>                  - Uso Residencial, categoría 1ª.</p> 	<p><b>COMPLEMENTARIOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uso Residencial, categoría 3ª.</li> <li>- Uso Terciario: Comercial, categorías 1ª y 2ª, Oficinas y Hospedaje.</li> <li>- Uso de Aparcamiento.</li> <li>- Uso Dotacional.</li> <li>- Uso de Servicios Urbanos e Infraestructuras.</li> <li>- Uso de Espacios Libres y Zonas Verdes.</li> </ul> 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**NORMAS PARTICULARES DE ZONA**

<p><b>NOMBRE:</b> Unifamiliar Extensiva I.  <b>AMBITO DE APLICACION:</b> Señalado en los planos con el código 6.  <b>TIPOLOGIA CARACTERISTICA:</b> Edificación aislada.  <b>USO CARACTERISTICO:</b> Residencial.</p>
<p><b>ALINEACIONES OFICIALES</b>  <b>SUELO URBANO:</b> Marcadas en los planos de ordenación.  <b>SUELO APTO PARA URBANIZAR:</b> A determinar en el Plan Parcial</p>
<p><b>PARCELA MINIMA</b>  <b>SUPERFICIE MINIMA:</b> 800 m<sup>2</sup>.  <b>FRENTE MINIMO (a):</b> 20 m.</p>
<p><b>APROVECHAMIENTO</b>  <b>EDIFICABILIDAD NETA:</b> 0,5 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>  <b>OCUPACION MAXIMA:</b> 25 %  <b>ALTURA MAXIMA (h):</b> 2 plantas (PB + 1) / 6,5 m.</p>
<p><b>POSICION DE LA EDIFICACION - EDIFICACION PRINCIPAL</b>  <b>ALINEACION EXTERIOR (S<sub>e</sub>):</b> Mínimo 5 m.  <b>LINDEROS LATERALES (S<sub>l</sub>):</b> Mínimo 3 m.  <b>LINDERO POSTERIOR (S<sub>p</sub>):</b> Mínimo 5 m.  <b>OTROS EDIFICIOS:</b> S<sub>e</sub> - Con ventanas mín. 2/3 h S<sub>e</sub> - sin ventanas mín. 1/2 h</p>
<p><b>EDIFICACION AUXILIAR</b>  <b>SUPERFICIE MAXIMA:</b> 15 m<sup>2</sup> (1).  <b>ALTURA MAXIMA (h')</b>: 1 planta (PB)/3 m.  <b>SEPARACION A LINDEROS (S<sub>a</sub>):</b> Mayor de 3 m.  <b>SEPARACION A EDIFICIO PRINCIPAL (S<sub>a</sub>):</b> Mayor de 5 m.</p>
<p><b>OBSERVACIONES</b>                  (1) No computan.                  - Será obligatoria una plaza de aparcamiento en el interior de la parcela por cada 100 m<sup>2</sup> construidos.                  - Los garajes en sótano y semisótano computarán un 25%</p>


**NORMAS PARTICULARES DE ZONA**

<p><b>NOMBRE:</b> Unifamiliar Extensiva I.  <b>AMBITO DE APLICACION:</b> Señalado en los planos con el código 6.  <b>TIPOLOGIA CARACTERISTICA:</b> Edificación aislada.  <b>USO CARACTERISTICO:</b> Residencial.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



**NORMAS PARTICULARES DE ZONA**

<p><b>NOMBRE:</b> Unifamiliar Extensiva I.  <b>AMBITO DE APLICACION:</b> Señalado en los planos con el código 6.  <b>TIPOLOGIA CARACTERISTICA:</b> Edificación aislada.  <b>USO CARACTERISTICO:</b> Residencial.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



**USOS**




<p><b>PRINCIPAL</b>                      - Uso Residencial, categoría 1<sup>a</sup>.</p>	<p><b>COMPLEMENTARIOS</b>                      - Uso Residencial, categoría 3<sup>a</sup>.                      - Uso Terciario: Comercial, categorías 1<sup>a</sup> y 2<sup>a</sup>, Oficinas y Hospedaje.                      - Uso de Aparcamiento.                      - Uso Dotacional.                      - Uso de Servicios Urbanos e Infraestructuras.                      - Uso de Espacios Libres y Zonas Verdes.                      - Uso Agropecuario, categoría 1<sup>a</sup>.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NORMAS PARTICULARES DE ZONA

<p><b>NOMBRE:</b> Unifamiliar Extensiva II.  <b>AMBITO DE APLICACION:</b> Señalado en los planos con el código 7.  <b>TIPOLOGIA CARACTERISTICA:</b> Edificación aislada.  <b>USO CARACTERISTICO:</b> Residencial.</p>
<p><b>ALINEACIONES OFICIALES</b></p> <p><b>SUELO URBANO:</b> Marcadas en los planos de ordenación.  <b>SUELO APTO PARA URBANIZAR:</b> A determinar en el Plan Parcial</p>
<p><b>PARCELA MINIMA</b></p> <p><b>SUPERFICIE MINIMA:</b> 1.200 m<sup>2</sup>.  <b>FRENTE MINIMO (a):</b> 25 m.</p>
<p><b>APROVECHAMIENTO</b></p> <p><b>EDIFICABILIDAD NETA:</b> 0,35 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>  <b>OCUPACION MAXIMA:</b> 18 %  <b>ALTURA MAXIMA (h):</b> 2 plantas (PB + 1)/ 6,5 m.</p>
<p><b>POSICION DE LA EDIFICACION - EDIFICACION PRINCIPAL</b></p> <p><b>ALINEACION EXTERIOR (S<sub>e</sub>):</b> Mínimo 5 m.  <b>LINDEROS LATERALES (S<sub>l</sub>):</b> Mínimo 3 m.  <b>LINDERO POSTERIOR (S<sub>p</sub>):</b> Mínimo 5 m.  <b>OTROS EDIFICIOS:</b> S<sub>e</sub> - Con ventanas mín. 2/3 h S'<sub>e</sub> - Sin ventanas mín. 1/2 h</p>
<p><b>EDIFICACION AUXILIAR</b></p> <p><b>SUPERFICIE MAXIMA:</b> 15 m<sup>2</sup> (1).  <b>ALTURA MAXIMA (h')</b>: 1 planta (PB)/3 m.  <b>SEPARACION A LINDEROS (S<sub>a</sub>):</b> Mayor de 3 m.  <b>SEPARACION A EDIFICIO PRINCIPAL (S<sub>a'</sub>):</b> Mayor de 5 m.</p>
<p><b>OBSERVACIONES</b></p> <p>(1) No computan.          - Será obligatoria una plaza de aparcamiento en el interior de la parcela por cada 100 m<sup>2</sup> construidos.          - Los garajes en sótano y semisótano computarán un 25%</p>



NORMAS PARTICULARES DE ZONA

**NOMBRE:** Unifamiliar Extensiva II.  
**AMBITO DE APLICACION:** Señalado en los planos con el código 7.  
**TIPOLOGIA CARACTERISTICA:** Edificación aislada.  
**USO CARACTERISTICO:** Residencial.



NORMAS PARTICULARES DE ZONA

**NOMBRE:** Unifamiliar Extensiva II.  
**AMBITO DE APLICACION:** Señalado en los planos con el código 7.  
**TIPOLOGIA CARACTERISTICA:** Edificación aislada.  
**USO CARACTERISTICO:** Residencial.






NORMAS PARTICULARES DE ZONA

<p><b>NOMBRE:</b> Dotacional Privado.</p> <p><b>AMBITO DE APLICACION:</b> Señalado en los planos con el código 8.</p> <p><b>TIPOLOGIA CARACTERISTICA:</b> Edificación aislada.</p> <p><b>USO CARACTERISTICO:</b> Dotacional.</p>
<p><b>ALINEACIONES OFICIALES</b></p> <p><b>SUELO URBANO:</b> Marcadas en los planos de ordenación.</p> <p><b>SUELO APTO PARA URBANIZAR:</b> A determinar en el Plan Parcial</p>
<p><b>PARCELA MINIMA</b></p> <p><b>SUPERFICIE MINIMA:</b> 2.000 m<sup>2</sup>.</p> <p><b>FRENTE MINIMO (a):</b> 40 m.</p>
<p><b>APROVECHAMIENTO</b></p> <p><b>EDIFICABILIDAD NETA:</b> 1,05 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup></p> <p><b>Ocupacion maxima:</b> 35 %</p> <p><b>ALTURA MAXIMA (h):</b> 3 plantas (PB + 2)/ 9,5 m.</p>
<p><b>POSICION DE LA EDIFICACION - EDIFICACION PRINCIPAL</b></p> <p><b>ALINEACION EXTERIOR (S<sub>e</sub>):</b> No se fija por su singularidad.</p> <p><b>LINDEROS LATERALES (S<sub>l</sub>):</b> Mínimo 5 m.</p> <p><b>LINDERO POSTERIOR (S<sub>p</sub>):</b> Mínimo 5 m.</p> <p><b>OTROS EDIFICIOS:</b> S<sub>e</sub> - Con ventanas mín. 2/3 h S<sub>l</sub> - Sin ventanas mín. 1/2 h</p>
<p><b>EDIFICACION AUXILIAR</b></p> <p><b>SUPERFICIE MAXIMA:</b> 30 m<sup>2</sup> (1).</p> <p><b>ALTURA MAXIMA (h')::</b> 1 planta (PB)/3,5 m.</p> <p><b>SEPARACION A LINDEROS (S<sub>a</sub>):</b> Mayor de 3 m.</p> <p><b>SEPARACION A EDIFICIO PRINCIPAL (S<sub>a</sub>):</b> Mayor de 5 m.</p>
<p><b>OBSERVACIONES</b></p> <p>(1) No computan.</p> <p>- Será obligatoria una plaza de aparcamiento en el interior de la parcela por cada 50 m<sup>2</sup> construidos.</p> <p>Los garajes en sótano y semisótano no computarán.</p>


NORMAS PARTICULARES DE ZONA

<p><b>NOMBRE:</b> Dotacional Privado.</p> <p><b>AMBITO DE APLICACION:</b> Señalado en los planos con el código 8.</p> <p><b>TIPOLOGIA CARACTERISTICA:</b> Edificación aislada.</p> <p><b>USO CARACTERISTICO:</b> Dotacional.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



NORMAS PARTICULARES DE ZONA


<p><b>NOMBRE:</b> Dotacional Privado.</p> <p><b>AMBITO DE APLICACION:</b> Señalado en los planos con el código 8.</p> <p><b>TIPOLOGIA CARACTERISTICA:</b> Edificación aislada.</p> <p><b>USO CARACTERISTICO:</b> Dotacional.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





NORMAS PARTICULARES DE ZONA

<p><b>NOMBRE:</b> Industria - Almacén.  <b>AMBITO DE APLICACION:</b> Señalado en los planos con el código 9.  <b>TIPOLOGIA CARACTERISTICA:</b> Nave Industrial.  <b>USO CARACTERISTICO:</b> Industria - Almacén.</p>
<p><b>ALINEACIONES OFICIALES</b>  <b>SUELO URBANO:</b> Marcadas en los planos de ordenación.  <b>SUELO APTO PARA URBANIZAR:</b> A determinar en el Plan Parcial</p>
<p><b>PARCELA MINIMA</b>  <b>SUPERFICIE MINIMA:</b> 500 m<sup>2</sup>.  <b>FRENTE MINIMO (a):</b> 10 m.  <b>FONDO MINIMO (b):</b> 15 m.</p>
<p><b>APROVECHAMIENTO</b>  <b>EDIFICABILIDAD NETA:</b> 0,8 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>  <b>OCUPACION MAXIMA:</b> 70 %  <b>ALTURA MAXIMA (h):</b> 1 planta (PB)/ 9 m (1) (2).</p>
<p><b>POSICION DE LA EDIFICACION - EDIFICACION PRINCIPAL</b>  <b>ALINEACION EXTERIOR (S<sub>e</sub>):</b> 0m &lt; S<sub>e</sub> &lt; 3 m.  <b>FONDO MAXIMO (f):</b> Determinado por los demás parámetros.  <b>LINDEROS LATERALES (S<sub>l</sub>):</b> Adosado (3) ó mínimo 3 m.  <b>LINDERO POSTERIOR (S<sub>p</sub>):</b> Mínimo 5 m.  <b>OTROS EDIFICIOS:</b> S<sub>4</sub> -Con ventanas mín. 2/3 h S' <sub>4</sub> - Sin ventanas mín. 1/2 h</p>
<p><b>EDIFICACION AUXILIAR</b>  <b>SUPERFICIE MAXIMA:</b> 40 m<sup>2</sup> (4).  <b>ALTURA MAXIMA (h')</b>: 1 planta (PB)/4,5 m.  <b>SEPARACION A LINDEROS (S<sub>a</sub>):</b> Mayor de 3 m.  <b>SEPARACION A EDIFICIO PRINCIPAL (S<sub>4</sub>):</b> Mayor de 5 m.</p>
<p><b>OBSERVACIONES</b>          (1) Excepto en zonas de oficina, en las que se podrá dividir la altura total en dos plantas.          (2) Excepto elementos especiales de la industria, tales como chimeneas, etc.          (3) Previo acuerdo, registrado como carga en la escritura de propiedad de la parcela.          (4) No computan.          - Al uso de oficinas se podrá dedicar como máximo el 25% de la edificabilidad.          - Será obligatoria una plaza de aparcamiento por cada 50 m<sup>2</sup> construidos en el interior de la parcela. No se permiten los garajes en sótanos y semisótanos.</p>

NORMAS PARTICULARES DE ZONA

<p><b>NOMBRE:</b> Industria - Almacén.  <b>AMBITO DE APLICACION:</b> Señalado en los planos con el código 9.  <b>TIPOLOGIA CARACTERISTICA:</b> Nave Industrial.  <b>USO CARACTERISTICO:</b> Industria - Almacén.</p>
<p><b>PARCELACION</b></p> 

<p><b>CONDICIONES DE OCUPACION-AREA DE MOVIMIENTO DE LA EDIFICACION</b></p> <p>a. Frente mínimo de parcela.          b. Fondo mínimo de parcela.          f. Fondo máximo edificación.          h. Altura de la edificación principal.          h'. Altura de la edificación auxiliar.          S<sub>e</sub>. Distancia a alineación exterior.          S<sub>l</sub>. Distancia a linderos laterales.          S<sub>p</sub>. Distancia a lindero posterior.          S<sub>4</sub>. Distancia a otros edificios.          S<sub>a</sub>. Distancia edif. aux. a linderos.          S<sub>4</sub>. Distancia edif. aux. a edif. principal.</p> 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p><b>SECCIONES</b></p> 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NORMAS PARTICULARES DE ZONA

<p><b>NOMBRE:</b> Industria - Almacén.  <b>AMBITO DE APLICACION:</b> Señalado en los planos con el código 9.  <b>TIPOLOGIA CARACTERISTICA:</b> Nave Industrial.  <b>USO CARACTERISTICO:</b> Industria - Almacén.</p>
<p><b>CONDICIONES ESTETICAS</b></p> <p>1. Medianeras.          En los supuestos de construcciones adosadas en una linde medianera, la diferencia de alturas entre los dos edificios en dicho plano no podrá exceder de 3 metros, medidos en la vertical de la medianera, entre las líneas de coronación respectivas.          Si alguno de los edificios precisa de mayor altura deberá alcanzarla gradualmente dentro del plano de 45°, trazado desde la linde medianera.          Los demás aspectos se regirán por las Normas Generales de la Edificación, capítulo 5 de las NNUU.</p>

<p><b>USOS</b></p> <p><b>PRINCIPAL</b>          - Uso Industria - Almacén, categorías 1ª, 2ª y 3ª.</p>	<p><b>COMPLEMENTARIOS</b>          - Uso Terciario: Comercio, categoría 1ª, Oficinas.          - Uso de Aparcamiento.          - Uso Dotacional.          - Uso de Servicios Urbanos e Infraestructuras.          - Uso de Espacios Libres y Zonas Verdes.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## CONDICIONES DE DESARROLLO DE AREA

### CAP. 13 CONDICIONES DE DESARROLLO DE AREA.

#### 13.1 OBJETO Y CONTENIDO.

Las fichas que se acompañan a continuación, recogen una serie de Condiciones de Desarrollo referentes a Gestión, Objetivos, Aprovechamientos, Reservas y Cesiones y Ordenación, que serán de aplicación en las Unidades de Ejecución, Sectores de Suelo Apto para Urbanizar y Ambitos a Desarrollar por Plan Especial establecidos en las presentes Normas Subsidiarias.

#### 13.2 APLICACION DE LAS DETERMINACIONES CONTENIDAS EN LAS FICHAS Y PLANOS DE LOS SECTORES DE SUELO APTO PARA URBANIZAR Y UNIDADES DE EJECUCION EN SUELO URBANO.

Para la aplicación de las determinaciones contenidas en las fichas del presente capítulo, se tendrán en cuenta las siguientes premisas.

A. Las cuantificaciones numéricas contenidas en las fichas, pueden verse afectadas por un margen de error de más o menos un 5%, manteniendo íntegramente su validez.

B. La delimitación de cada ámbito, podrá admitir márgenes de más o menos un 5%, delimitación que habrá de establecer definitivamente el Plan Parcial, o el Proyecto de Compensación, Reparcelación o Expropiación correspondiente.

C. En cuanto a las condiciones de ordenación, y en especial en lo relativo a: Trazado viario, localización de equipamientos y zonas verdes, y a la asignación de usos y aprovechamientos en relación con las zonas de ordenanza, que contienen los planos de ordenación y gestión de estas NSP se tendrá en cuenta lo siguiente:

- Se considerarán determinaciones vinculantes, las relativas a: Uso principal. Índice de aprovechamiento. Aprovechamiento Tipo (Superficie máxima construible). Trazados viarios de sistema general. Localización y dimensionado de equipamientos en zonas verdes de sistema general. Las cesiones del 15% del Aprovechamiento Tipo y su localización, en caso de establecerse en el contenido en las fichas. El Sistema de Actuación y las condiciones particulares.

- En Suelo Apto para Urbanizar, se considerarán determinaciones orientativas, y por lo tanto podrán ser modificadas y mejoradas por el Plan Parcial correspondiente, y previa justificación motivada de las mismas, las relativas a: Número aproximado de viviendas. Zonas de ordenanza. Trazado viario de sistema local. Equipamientos y Zonas Verdes de sistema local, mas allá de los establecidos en las presentes normas y para el servicio interior del Plan Parcial.

- Determinaciones sobre superficie de parcela mínima.

#### CONDICIONES DE DESARROLLO DEL AREA UE-1

**NOMBRE:** El Pradiello.  
**NUCLEO:** Villaguilambre.  
**CLASE DE SUELO:** Urbano.  
**USO CARACTERISTICO:** Residencial.  
**SUPERFICIE TOTAL:** 5,68 Has.  
**ORDENANZA DE APLICACION:** 5 - 6.

**GESTION**  
**INICIATIVA DE GESTION:** Privada.  
**SISTEMA DE ACTUACION:** Compensación.  
**FIGURAS DE DESARROLLO:** Estudio Detalle, Proyecto Compensación, Proyecto Urbanización.

**OBJETIVOS**  
 - Ordenación y obtención de cesiones en una zona ya ocupada en gran parte.

**APROVECHAMIENTO**  
**EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL:** 23.310 m<sup>2</sup><sub>c</sub>  
**EDIFICABILIDAD OTROS USOS:** Resultante de la aplicación de la zona de ordenanza.  
**EDIFICABILIDAD TOTAL:** 23.310 m<sup>2</sup><sub>c</sub>

**RESERVAS Y CESIONES**  
**APROVECHAMIENTO:** 15% del resultante ó su equivalente económico.  
**VIARIO:** 7.600 m<sup>2</sup><sub>s</sub>  
**ESPACIOS LIBRES:** -  
**EQUIPAMIENTOS:** -


**OBSERVACIONES**  
 - Los costes de urbanización correrán a cargo de los propietarios incluidos en la Unidad de Ejecución.

#### CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL AREA UE-1

**NOMBRE:** El Pradiello.  
**NUCLEO:** Villaguilambre.  
**CLASE DE SUELO:** Urbano

**INSTRUCCIONES PARA LA ORDENACION**

1. Manzanas residenciales.
2. Espacios de protección del Sistema General ferroviario.
3. Calle arbolada.



CONDICIONES DE DESARROLLO DEL AREA

UE-2

**NOMBRE:** Plaza de la Iglesia.  
**NUCLEO:** Villaquilambre.  
**CLASE DE SUELO:** Urbano.  
**USO CARACTERISTICO:** Residencial.  
**SUPERFICIE TOTAL:** 0,152 Has.  
**ORDENANZA DE APLICACION:** 1.

**GESTION**

**INICIATIVA DE GESTION:** Pública.  
**SISTEMA DE ACTUACION:** Cooperación.  
**FIGURAS DE DESARROLLO:** Estudio Detalle, Proyecto Reparcelación, Proyecto Urbanización.

**OBJETIVOS**

- Obtención de un espacio público que complete la Plaza de la Iglesia.
- Reparcelación que haga que todas las parcelas sean edificables, eliminando las interiores.

**APROVECHAMIENTO**

**EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL:** 960 m<sup>2</sup>  
**EDIFICABILIDAD OTROS USOS:** 480 m<sup>2</sup>  
**EDIFICABILIDAD TOTAL:** 1.440 m<sup>2</sup>

**RESERVAS Y CESIONES**

**APROVECHAMIENTO:** -  
**VIARIO:** 778 m<sup>2</sup>  
**ESPACIOS LIBRES:** -  
**EQUIPAMIENTOS:** -

**OBSERVACIONES**

CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL AREA


UE-2

**NOMBRE:** Plaza de la Iglesia.  
**NUCLEO:** Villaquilambre.  
**CLASE DE SUELO:** Urbano

**INSTRUCCIONES PARA LA ORDENACION**

1. Iglesia.
2. Cementerio.
3. Nuevo espacio público.
4. Manzana residencial.

**ORDENACION**



CONDICIONES DE DESARROLLO DEL AREA

UE-3

**NOMBRE:** La Boca del Valle.  
**NUCLEO:** Villaquilambre.  
**CLASE DE SUELO:** Urbano.  
**USO CARACTERISTICO:** Residencial.  
**SUPERFICIE TOTAL:** 2,83 Has.  
**ORDENANZA DE APLICACION:** 1 - 4 - 6.

**GESTION**

**INICIATIVA DE GESTION:** Privada.  
**SISTEMA DE ACTUACION:** Compensación.  
**FIGURAS DE DESARROLLO:** Estudio Detalle, Proyecto Compensación, Proyecto Urbanización.

**OBJETIVOS**

- Creación de una zona residencial y obtención de equipamientos y espacios libres que refuercen la unidad estructural de Navatejera y Villaquilambre.

**APROVECHAMIENTO**

**EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL:** 14.487 m<sup>2</sup>  
**EDIFICABILIDAD OTROS USOS:** Resultante de la aplicación de la zona de ordenanza.  
**EDIFICABILIDAD TOTAL:** 14.487 m<sup>2</sup>

**RESERVAS Y CESIONES**

**APROVECHAMIENTO:** 15% del resultante ó su equivalente económico.  
**VIARIO:** 6.704 m<sup>2</sup>  
**ESPACIOS LIBRES:** 3.780 m<sup>2</sup>  
**EQUIPAMIENTOS:** 2.360 m<sup>2</sup>

**OBSERVACIONES**

- Los costes de urbanización correrán a cargo de los propietarios incluidos en la Unidad de Ejecución.

CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL AREA


UE-3

**NOMBRE:** La Boca del Valle.  
**NUCLEO:** Villaquilambre.  
**CLASE DE SUELO:** Urbano

**INSTRUCCIONES PARA LA ORDENACION**

1. Espacios libres.
2. Equipamientos.
3. Manzanas residenciales.

**ORDENACION**



**CONDICIONES DE DESARROLLO DEL AREA UE-4**

**NOMBRE:** Santo Cristo Norte.  
**NUCLEO:** Villaquilambre.  
**CLASE DE SUELO:** Urbano.  
**USO CARACTERISTICO:** Residencial.  
**SUPERFICIE TOTAL:** 1,68 Has.  
**ORDENANZA DE APLICACION:** 1 - 3.

**GESTION**  
**INICIATIVA DE GESTION:** Privada.  
**SISTEMA DE ACTUACION:** Compensación.  
**FIGURAS DE DESARROLLO:** Estudio Detalle, Proyecto Compensación, Proyecto Urbanización.

**OBJETIVOS**  
 - Ordenación de la zona posterior del Ayuntamiento, creando un viario adecuado a las tipologías edificatorias de la zona.

**APROVECHAMIENTO**  
**EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL:** 8.596 m<sup>2</sup>  
**EDIFICABILIDAD OTROS USOS:** 1.824 m<sup>2</sup> en zona 1 y según ordenanza en 3.  
**EDIFICABILIDAD TOTAL:** 10.420 m<sup>2</sup>

**RESERVAS Y CESIONES**  
**APROVECHAMIENTO:** 15% del resultante ó su equivalente económico.  
**VIARIO:** 3.380 m<sup>2</sup>  
**ESPACIOS LIBRES:** 2.520 m<sup>2</sup>  
**EQUIPAMIENTOS:** 1.200 m<sup>2</sup>


**OBSERVACIONES**  
 - Los costes de urbanización correrán a cargo de los propietarios incluidos en la Unidad de Ejecución.  
 \* Otros usos en la zona 3 serán a restar de la edificabilidad residencial.

**CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL AREA UE-4**

**NOMBRE:** Santo Cristo Norte.  
**NUCLEO:** Villaquilambre.  
**CLASE DE SUELO:** Urbano

**INSTRUCCIONES PARA LA ORDENACION**  
 1. Manzanas residenciales.  
 2. Viario estructurante.  
 3. Espacios libres.  
 4. Equipamientos.

**ORDENACION**



**CONDICIONES DE DESARROLLO DEL AREA UE-5**

**NOMBRE:** Puente de Valdeiglesia.  
**NUCLEO:** Navatejera.  
**CLASE DE SUELO:** Urbano.  
**USO CARACTERISTICO:** Residencial.  
**SUPERFICIE TOTAL:** 1,01 Has.  
**ORDENANZA DE APLICACION:** 4.

**GESTION**  
**INICIATIVA DE GESTION:** Pública.  
**SISTEMA DE ACTUACION:** Cooperación.  
**FIGURAS DE DESARROLLO:** Estudio Detalle, Proyecto Parcelación, Proyecto Urbanización.

**OBJETIVOS**  
 - Remate de la zona de viviendas unifamiliares de la "Villa Romana", en terrenos de la Junta Vecinal de Navatejera.  
 - Apertura de viario estructurante que articule el SAU-9.

**APROVECHAMIENTO**  
**EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL:** 5.750 m<sup>2</sup>  
**EDIFICABILIDAD OTROS USOS:** Resultante de la aplicación de la zona de ordenanza.  
**EDIFICABILIDAD TOTAL:** 5.750 m<sup>2</sup>

**RESERVAS Y CESIONES**  
**APROVECHAMIENTO:** 15% del resultante ó su equivalente económico.  
**VIARIO:** 2.892 m<sup>2</sup>  
**ESPACIOS LIBRES:** -  
**EQUIPAMIENTOS:** -


**OBSERVACIONES**

**CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL AREA UE-5**

**NOMBRE:** Puente de Valdeiglesia.  
**NUCLEO:** Navatejera.  
**CLASE DE SUELO:** Urbano

**INSTRUCCIONES PARA LA ORDENACION**  
 1. Manzanas residenciales.  
 2. Viario estructurante, conexión con SAU - 9.

**ORDENACION**



CONDICIONES DE DESARROLLO DEL AREA

UE-6

**NOMBRE:** La Pardala.  
**NUCLEO:** Navatejera.  
**CLASE DE SUELO:** Urbano.  
**USO CARACTERISTICO:** Residencial.  
**SUPERFICIE TOTAL:** 1,70 Has.  
**ORDENANZA DE APLICACION:** 1.

**GESTION**

**INICIATIVA DE GESTION:** Privada.  
**SISTEMA DE ACTUACION:** Compensación.  
**FIGURAS DE DESARROLLO:** Estudio Detalle, Proyecto Compensación, Proyecto Urbanización.

**OBJETIVOS**

- Saneamiento de zona ocupada actualmente por naves de escasa calidad.

**APROVECHAMIENTO**

**EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL:** 13.130 m<sup>2</sup><sub>c</sub>  
**EDIFICABILIDAD OTROS USOS:** 8.800 m<sup>2</sup><sub>c</sub>  
**EDIFICABILIDAD TOTAL:** 21.930 m<sup>2</sup><sub>n</sub>

**RESERVAS Y CESIONES**

**APROVECHAMIENTO:** 154 del resultante ó su equivalente económico.  
**VIARIO:** 5.452 m<sup>2</sup><sub>s</sub>  
**ESPACIOS LIBRES:** 1.600 m<sup>2</sup><sub>s</sub>  
**EQUIPAMIENTOS:** -

**OBSERVACIONES**

- Los costos de urbanización correrán a cargo de los propietarios incluidos en la unidad de ejecución.

CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL AREA UE-6

**NOMBRE:** La Pardala.  
**NUCLEO:** Navatejera.  
**CLASE DE SUELO:** Urbano

**INSTRUCCIONES PARA LA ORDENACION**

1. Espacio público.  
2. Manzanas residenciales.

**ORDENACION**

CONDICIONES DE DESARROLLO DEL AREA

UE-7

**NOMBRE:** Camino de la Cerrada.  
**NUCLEO:** Navatejera.  
**CLASE DE SUELO:** Urbano.  
**USO CARACTERISTICO:** Residencial.  
**SUPERFICIE TOTAL:** 2,02 Has.  
**ORDENANZA DE APLICACION:** 6.

**GESTION**

**INICIATIVA DE GESTION:** Privada.  
**SISTEMA DE ACTUACION:** Compensación.  
**FIGURAS DE DESARROLLO:** Estudio Detalle, Proyecto Compensación, Proyecto Urbanización.

**OBJETIVOS**

- Creación de una franja de transición entre el núcleo de Navatejera y el Parque Científico de "La Vegazana", con viviendas unifamiliares de baja densidad.  
- Apertura de una vía paralela al FFCC que canalice el tráfico que cruza las vías férreas a un único punto, donde se instalarán barreras.

**APROVECHAMIENTO**

**EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL:** 7.875 m<sup>2</sup><sub>c</sub>  
**EDIFICABILIDAD OTROS USOS:** Resultante de la aplicación de la rona de ordenanza.  
**EDIFICABILIDAD TOTAL:** 7.875 m<sup>2</sup><sub>n</sub>

**RESERVAS Y CESIONES**

**APROVECHAMIENTO:** 154 del resultante ó su equivalente económico.  
**VIARIO:** 4.450 m<sup>2</sup><sub>s</sub>  
**ESPACIOS LIBRES:** -  
**EQUIPAMIENTOS:** -

**OBSERVACIONES**

- Los costos de urbanización correrán a cargo de los propietarios incluidos en la unidad de ejecución.

CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL AREA UE-7

**NOMBRE:** Camino de la Cerrada.  
**NUCLEO:** Navatejera.  
**CLASE DE SUELO:** Urbano

**INSTRUCCIONES PARA LA ORDENACION**

1. Vialio estructurante, paralelo al FFCC.  
2. Manzana residencial de baja densidad.

**ORDENACION**

CONDICIONES DE DESARROLLO DEL AREA UE-8a

**NOMBRE:** Navatejera Sur Ia.  
**NUCLEO:** Navatejera.  
**CLASE DE SUELO:** Urbano.  
**USO CARACTERISTICO:** Residencial.  
**SUPERFICIE TOTAL:** 0,99 Has.  
**ORDENANZA DE APLICACION:** 1.

**GESTION**  
**INICIATIVA DE GESTION:** Privada.  
**SISTEMA DE ACTUACION:** Compensación.  
**FIGURAS DE DESARROLLO:** Estudio Detalle, Proyecto Compensación, Proyecto Urbanización.

**OBJETIVOS**  
 - Consolidación de la zona residencial del sur de Navatejera.  
 - Apertura de viario que permita una ocupación del suelo acorde con el tipo de edificación deseado (ordenanza 1).

**APROVECHAMIENTO**  
**EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL:** 4.560 m<sup>2</sup><sub>C</sub>  
**EDIFICABILIDAD OTROS USOS:** 3.276 m<sup>2</sup><sub>C</sub>  
**EDIFICABILIDAD TOTAL:** 7.836 m<sup>2</sup><sub>C</sub>

**RESERVAS Y CESIONES**  
**APROVECHAMIENTO:** 15% del resultante ó su equivalente económico.  
**VIARIO:** 2.260 m<sup>2</sup><sub>S</sub>  
**ESPACIOS LIBRES:** -  
**EQUIPAMIENTOS:** -

**OBSERVACIONES**  
 - Los costos de urbanización correrán a cargo de los propietarios incluidos en la unidad de ejecución.

CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL AREA UE-8a

**NOMBRE:** Navatejera Sur Ia.  
**NUCLEO:** Navatejera.  
**CLASE DE SUELO:** Urbano

**INSTRUCCIONES PARA LA ORDENACION**  
 1. Viario de acceso.  
 2. Manzanas residenciales.

**ORDENACION**

CONDICIONES DE DESARROLLO DEL AREA UE-8b

**NOMBRE:** Navatejera Sur Ib.  
**NUCLEO:** Navatejera.  
**CLASE DE SUELO:** Urbano.  
**USO CARACTERISTICO:** Residencial.  
**SUPERFICIE TOTAL:** 0,88 Has.  
**ORDENANZA DE APLICACION:** 1.

**GESTION**  
**INICIATIVA DE GESTION:** Privada.  
**SISTEMA DE ACTUACION:** Compensación.  
**FIGURAS DE DESARROLLO:** Estudio Detalle, Proyecto Compensación, Proyecto Urbanización.

**OBJETIVOS**  
 - Consolidación de la zona residencial del sur de Navatejera.  
 - Apertura de viario que permita una ocupación del suelo acorde con el tipo de edificación deseado (ordenanza 1).

**APROVECHAMIENTO**  
**EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL:** 7.848 m<sup>2</sup><sub>C</sub>  
**EDIFICABILIDAD OTROS USOS:** 5.364 m<sup>2</sup><sub>C</sub>  
**EDIFICABILIDAD TOTAL:** 13.212 m<sup>2</sup><sub>C</sub>

**RESERVAS Y CESIONES**  
**APROVECHAMIENTO:** 15% del resultante ó su equivalente económico.  
**VIARIO:** 3.884 m<sup>2</sup><sub>S</sub>  
**ESPACIOS LIBRES:** -  
**EQUIPAMIENTOS:** -

**OBSERVACIONES**  
 - Los costos de urbanización correrán a cargo de los propietarios incluidos en la unidad de ejecución.

CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL AREA UE-8b

**NOMBRE:** Navatejera Sur Ib.  
**NUCLEO:** Navatejera.  
**CLASE DE SUELO:** Urbano

**INSTRUCCIONES PARA LA ORDENACION**  
 1. Plaza pública.  
 2. Manzanas residenciales.

**ORDENACION**

CONDICIONES DE DESARROLLO DEL AREA UE-9

<p><b>NOMBRE:</b> Las Huertas.  <b>NUCLEO:</b> Navatejera.  <b>CLASE DE SUELO:</b> Urbano.  <b>USO CARACTERISTICO:</b> Residencial.  <b>SUPERFICIE TOTAL:</b> 2,52 Has.  <b>ORDENANZA DE APLICACION:</b> 6.</p>
<p><b>GESTION</b></p> <p><b>INICIATIVA DE GESTION:</b> Privada.  <b>SISTEMA DE ACTUACION:</b> Compensación.  <b>FIGURAS DE DESARROLLO:</b> Estudio Detalle, Proyecto Compensación, Proyecto Urbanización.</p>
<p><b>OBJETIVOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Creación de una franja de transición entre el núcleo de Navatejera y el Parque Científico de "La Vegarana", con viviendas unifamiliares de baja densidad.</li> <li>- Apertura de una vía paralela al FPCC que canalice el tráfico que cruza las vías férreas a un único punto, donde se instalarán barreras.</li> </ul>
<p><b>APROVECHAMIENTO</b></p> <p><b>EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL:</b> 8.661 m<sup>2</sup>  <b>EDIFICABILIDAD OTROS USOS:</b> Resultante de la aplicación de la zona de ordenanza.  <b>EDIFICABILIDAD TOTAL:</b> 8.661 m<sup>2</sup></p>
<p><b>RESERVAS Y CESIONES</b></p> <p><b>APROVECHAMIENTO:</b> 154 del resultante ó su equivalente económico.  <b>VIARIO:</b> 3.720 m<sup>2</sup>  <b>ESPACIOS LIBRES:</b> -  <b>EQUIPAMIENTOS:</b> -</p>
<p><b>OBSERVACIONES</b></p> <p>- Los costos de urbanización correrán a cargo de los propietarios incluidos en la unidad de ejecución.</p>

CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL AREA UE-9

<p><b>NOMBRE:</b> Las Huertas.  <b>NUCLEO:</b> Navatejera.  <b>CLASE DE SUELO:</b> Urbano</p>
<p><b>INSTRUCCIONES PARA LA ORDENACION</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Viario estructurante paralelo al FPCC.</li> <li>2. Manzanas residenciales de baja densidad.</li> </ol>
<p><b>ORDENACION</b></p>

CONDICIONES DE DESARROLLO DEL AREA UE-10

<p><b>NOMBRE:</b> Las Huertas Sur.  <b>NUCLEO:</b> Navatejera.  <b>CLASE DE SUELO:</b> Urbano.  <b>USO CARACTERISTICO:</b> Residencial.  <b>SUPERFICIE TOTAL:</b> 2,736 Has.  <b>ORDENANZA DE APLICACION:</b> 6.</p>
<p><b>GESTION</b></p> <p><b>INICIATIVA DE GESTION:</b> Privada.  <b>SISTEMA DE ACTUACION:</b> Compensación.  <b>FIGURAS DE DESARROLLO:</b> Estudio Detalle, Proyecto Compensación, Proyecto Urbanización.</p>
<p><b>OBJETIVOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Creación de una franja de transición entre el núcleo de Navatejera y el Parque Científico de "La Vegarana", con viviendas unifamiliares de baja densidad.</li> <li>- Apertura de una vía paralela al FPCC que canalice el tráfico que cruza las vías férreas a un único punto, donde se instalarán barreras.</li> </ul>
<p><b>APROVECHAMIENTO</b></p> <p><b>EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL:</b> 8.090 m<sup>2</sup>  <b>EDIFICABILIDAD OTROS USOS:</b> Resultante de la aplicación de la zona de ordenanza.  <b>EDIFICABILIDAD TOTAL:</b> 8.090 m<sup>2</sup></p>
<p><b>RESERVAS Y CESIONES</b></p> <p><b>APROVECHAMIENTO:</b> 154 del resultante ó su equivalente económico.  <b>VIARIO:</b> 9.732 m<sup>2</sup>  <b>ESPACIOS LIBRES:</b> 3.845 m<sup>2</sup>  <b>EQUIPAMIENTOS:</b> -</p>
<p><b>OBSERVACIONES</b></p> <p>- Los costos de urbanización correrán a cargo de los propietarios incluidos en la unidad de ejecución.</p>

CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL AREA UE-10

<p><b>NOMBRE:</b> Las Huertas Sur.  <b>NUCLEO:</b> Navatejera.  <b>CLASE DE SUELO:</b> Urbano</p>
<p><b>INSTRUCCIONES PARA LA ORDENACION</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ronda de León.</li> <li>2. Viario estructurante, paralelo al FPCC.</li> <li>3. Espacio libre de protección de la Ronda.</li> <li>4. Paso bajo la Ronda.</li> <li>5. Bulevar ajardinado.</li> </ol>
<p><b>ORDENACION</b></p>

CONDICIONES DE DESARROLLO DEL AREA UE-11

NOMBRE: Sur de Villanueva.  
 NUCLEO: Villanueva.  
 CLASE DE SUELO: Urbano.  
 USO CARACTERISTICO: Residencial.  
 SUPERFICIE TOTAL: 0,904 Has.  
 ORDENANZA DE APLICACION: 5

GESTION

INICIATIVA DE GESTION: Privada.  
 SISTEMA DE ACTUACION: Compensación.  
 FIGURAS DE DESARROLLO: Proyecto Compensación, Proyecto Urbanización.

OBJETIVOS

- Recoger en el Planeamiento una ordenación existente.

APROVECHAMIENTO

EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL: 4.200 m<sup>2</sup><sub>c</sub>  
 EDIFICABILIDAD OTROS USOS: - \*  
 EDIFICABILIDAD TOTAL: 4.200 m<sup>2</sup><sub>c</sub>

RESERVAS Y CESIONES

APROVECHAMIENTO: -  
 VIARIO: 1.600 m<sup>2</sup><sub>s</sub>  
 ESPACIOS LIBRES: -  
 EQUIPAMIENTOS: -

OBSERVACIONES

- Se trata de una ordenación previamente aprobada, con licencia concedida. La ficha recoge los parámetros de dicha licencia.  
 - Los costos de urbanización correrán a cargo de los propietarios incluidos en la unidad de ejecución.  
 \* Reserva de suelo para uso dotacional deportivo de superficie igual a 480 m<sup>2</sup><sub>s</sub>.


CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL AREA UE-11

NOMBRE: Sur de Villanueva.  
 NUCLEO: Villanueva.  
 CLASE DE SUELO: Urbano

INSTRUCCIONES PARA LA ORDENACION

1. Equipamiento.

ORDENACION



CONDICIONES DE DESARROLLO DEL AREA UE-12

NOMBRE: Las Paradinas.  
 NUCLEO: Villarodrigo.  
 CLASE DE SUELO: Urbano.  
 USO CARACTERISTICO: Residencial.  
 SUPERFICIE TOTAL: 1,0744 Has.  
 ORDENANZA DE APLICACION: 6.

GESTION

INICIATIVA DE GESTION: Privada.  
 SISTEMA DE ACTUACION: Compensación.  
 FIGURAS DE DESARROLLO: Estudio Detalle, Proyecto Compensación, Proyecto Urbanización.

OBJETIVOS

- Ordenación de la zona norte del Casinó y apertura de una vía estructurante que conecte las ocupaciones residenciales existentes con la conexión transversal entre Villaquilambre y la Carretera de Santander.

APROVECHAMIENTO

EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL: 2.800 m<sup>2</sup><sub>c</sub>  
 EDIFICABILIDAD OTROS USOS: Resultante de la aplicación de la zona de ordenanza.  
 EDIFICABILIDAD TOTAL: 2.800 m<sup>2</sup><sub>c</sub>

RESERVAS Y CESIONES

APROVECHAMIENTO: 154 del resultante ó su equivalente económico.  
 VIARIO: 1.595 m<sup>2</sup><sub>s</sub>  
 ESPACIOS LIBRES: -  
 EQUIPAMIENTOS: -

OBSERVACIONES

- Los costos de urbanización correrán a cargo de los propietarios incluidos en la unidad de ejecución.


CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL AREA UE-12

NOMBRE: Las Paradinas.  
 NUCLEO: Villarodrigo.  
 CLASE DE SUELO: Urbano

INSTRUCCIONES PARA LA ORDENACION

1. Zona libre y deportiva común.
2. Acceso a Carretera de Villaquilambre.
3. Manzanas residenciales.

ORDENACION



CONDICIONES DE DESARROLLO DEL AREA UE-13

<p><b>NOMBRE:</b> El Caminón I.  <b>NUCLEO:</b> Villarodrigo - El Caminón.  <b>CLASE DE SUELO:</b> Urbano.  <b>USO CARACTERISTICO:</b> Residencial.  <b>SUPERFICIE TOTAL:</b> 3,286 Bas.  <b>ORDENANZA DE APLICACION:</b> 6.</p>
<p><b>GESTION</b></p> <p><b>INICIATIVA DE GESTION:</b> Privada.  <b>SISTEMA DE ACTUACION:</b> Compensación.  <b>FIGURAS DE DESARROLLO:</b> Estudio Detalle, Proyecto Compensación, Proyecto Urbanización.</p>
<p><b>OBJETIVOS</b></p> <p>- Regularización de las edificaciones existentes y obtención de un vía que estructure la zona norte del Caminón.</p>
<p><b>APROVECHAMIENTO</b></p> <p><b>EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL:</b> 14.870 m<sup>2</sup><sub>c</sub>  <b>EDIFICABILIDAD OTROS USOS:</b> Resultante de la aplicación de la zona de ordenanza.  <b>EDIFICABILIDAD TOTAL:</b> 14.870 m<sup>2</sup><sub>c</sub></p>
<p><b>RESERVAS Y CESIONES</b></p> <p><b>APROVECHAMIENTO:</b> 15% del resultante ó su equivalente económico.  <b>VIARIO:</b> 3.120 m<sup>2</sup><sub>s</sub>  <b>ESPACIOS LIBRES:</b> -  <b>EQUIPAMIENTOS:</b> -</p>
<p><b>OBSERVACIONES</b></p> <p>- Los costos de urbanización correrán a cargo de los propietarios incluidos en la unidad de ejecución.</p>

CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL AREA UE-13

<p><b>NOMBRE:</b> El Caminón I.  <b>NUCLEO:</b> Villarodrigo - El Caminón.  <b>CLASE DE SUELO:</b> Urbano</p>
<p><b>INSTRUCCIONES PARA LA ORDENACION</b></p> <p>1. Viario estructurante.                  2. Manzanas residenciales de baja densidad.</p>
<p><b>ORDENACION</b></p>

CONDICIONES DE DESARROLLO DEL AREA UE-14

<p><b>NOMBRE:</b> El Caminón II.  <b>NUCLEO:</b> El Caminón.  <b>CLASE DE SUELO:</b> Urbano.  <b>USO CARACTERISTICO:</b> Residencial.  <b>SUPERFICIE TOTAL:</b> 4,96 Bas.  <b>ORDENANZA DE APLICACION:</b> 6.</p>
<p><b>GESTION</b></p> <p><b>INICIATIVA DE GESTION:</b> Privada.  <b>SISTEMA DE ACTUACION:</b> Compensación.  <b>FIGURAS DE DESARROLLO:</b> Estudio Detalle, Proyecto Compensación, Proyecto Urbanización.</p>
<p><b>OBJETIVOS</b></p> <p>- Creación de una zona residencial en El Caminón con una estructura urbana que no dependa exclusivamente de los accesos desde El Caminón ó la Carretera de Santander.</p>
<p><b>APROVECHAMIENTO</b></p> <p><b>EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL:</b> 19.537 m<sup>2</sup><sub>c</sub>  <b>EDIFICABILIDAD OTROS USOS:</b> Resultante de la aplicación de la zona de ordenanza.  <b>EDIFICABILIDAD TOTAL:</b> 19.537 m<sup>2</sup><sub>c</sub></p>
<p><b>RESERVAS Y CESIONES</b></p> <p><b>APROVECHAMIENTO:</b> 15% del resultante ó su equivalente económico.  <b>VIARIO:</b> 10.026 m<sup>2</sup><sub>s</sub>  <b>ESPACIOS LIBRES:</b> 500 m<sup>2</sup><sub>s</sub>  <b>EQUIPAMIENTOS:</b> -</p>
<p><b>OBSERVACIONES</b></p> <p>- Los costos de urbanización correrán a cargo de los propietarios incluidos en la unidad de ejecución.</p>

CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL AREA UE-14

<p><b>NOMBRE:</b> El Caminón II.  <b>NUCLEO:</b> El Caminón.  <b>CLASE DE SUELO:</b> Urbano</p>
<p><b>INSTRUCCIONES PARA LA ORDENACION</b></p> <p>1. Espacio libre.                  2. Viario de borde, protección de la Reguera.                  3. Manzanas residenciales.</p>
<p><b>ORDENACION</b></p>

CONDICIONES DE DESARROLLO DEL AREA UE-15

<p><b>NOMBRE:</b> El Caminón III.  <b>NUCLEO:</b> El Caminón.  <b>CLASE DE SUELO:</b> Urbano.  <b>USO CARACTERISTICO:</b> Residencial.  <b>SUPERFICIE TOTAL:</b> 2,13 Has.  <b>ORDENANZA DE APLICACION:</b> 6.</p>
<p><b>GESTION</b></p> <p><b>INICIATIVA DE GESTION:</b> Privada.  <b>SISTEMA DE ACTUACION:</b> Compensación.  <b>FIGURAS DE DESARROLLO:</b> Estudio Detalle, Proyecto Compensación, Proyecto Urbanización.</p>
<p><b>OBJETIVOS</b></p> <p>- Creación de una zona residencial en El Caminón con una estructura urbana que no dependa exclusivamente de los accesos desde El Caminón ó la Carretera de Santander.</p>
<p><b>APROVECHAMIENTO</b></p> <p><b>EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL:</b> 8.160 m<sup>2</sup>  <b>EDIFICABILIDAD OTROS USOS:</b> Resultante de la aplicación de la zona de ordenanza.  <b>EDIFICABILIDAD TOTAL:</b> 8.160 m<sup>2</sup></p>
<p><b>RESERVAS Y CESIONES</b></p> <p><b>APROVECHAMIENTO:</b> 15% del resultante ó su equivalente económico.  <b>VIARIO:</b> 4.620 m<sup>2</sup>  <b>ESPACIOS LIBRES:</b> 360 m<sup>2</sup>  <b>EQUIPAMIENTOS:</b> -</p>
<p><b>OBSERVACIONES</b></p> <p>- Los costos de urbanización correrán a cargo de los propietarios incluidos en la unidad de ejecución.</p>

CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL AREA UE-15

<p><b>NOMBRE:</b> El Caminón III.  <b>NUCLEO:</b> El Caminón.  <b>CLASE DE SUELO:</b> Urbano</p>
<p><b>INSTRUCCIONES PARA LA ORDENACION</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Espacio libre.</li> <li>2. Manranas residenciales.</li> <li>3. Via de servicio de la Carretera de Santander.</li> </ol>
<p><b>ORDENACION</b></p>

CONDICIONES DE DESARROLLO DEL AREA UE-16

<p><b>NOMBRE:</b> El Caminón IV.  <b>NUCLEO:</b> El Caminón.  <b>CLASE DE SUELO:</b> Urbano.  <b>USO CARACTERISTICO:</b> Residencial.  <b>SUPERFICIE TOTAL:</b> 3,04 Has.  <b>ORDENANZA DE APLICACION:</b> 6.</p>
<p><b>GESTION</b></p> <p><b>INICIATIVA DE GESTION:</b> Privada.  <b>SISTEMA DE ACTUACION:</b> Compensación.  <b>FIGURAS DE DESARROLLO:</b> Estudio Detalle, Proyecto Compensación, Proyecto Urbanización.</p>
<p><b>OBJETIVOS</b></p> <p>- Creación de una zona residencial en El Caminón con una estructura urbana que no dependa exclusivamente de los accesos desde El Caminón ó la Carretera de Santander.</p>
<p><b>APROVECHAMIENTO</b></p> <p><b>EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL:</b> 11.496 m<sup>2</sup>  <b>EDIFICABILIDAD OTROS USOS:</b> Resultante de la aplicación de la zona de ordenanza.  <b>EDIFICABILIDAD TOTAL:</b> 11.496 m<sup>2</sup></p>
<p><b>RESERVAS Y CESIONES</b></p> <p><b>APROVECHAMIENTO:</b> 15% del resultante ó su equivalente económico.  <b>VIARIO:</b> 6.232 m<sup>2</sup>  <b>ESPACIOS LIBRES:</b> 1.176 m<sup>2</sup>  <b>EQUIPAMIENTOS:</b> -</p>
<p><b>OBSERVACIONES</b></p> <p>- Los costos de urbanización correrán a cargo de los propietarios incluidos en la unidad de ejecución.</p>

CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL AREA UE-16

<p><b>NOMBRE:</b> El Caminón IV.  <b>NUCLEO:</b> El Caminón.  <b>CLASE DE SUELO:</b> Urbano</p>
<p><b>INSTRUCCIONES PARA LA ORDENACION</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Espacio libre.</li> <li>2. Via de servicio de la Carretera de Santander.</li> <li>3. Manranas residenciales.</li> </ol>
<p><b>ORDENACION</b></p>

CONDICIONES DE DESARROLLO DEL AREA UE-17

<p><b>NOMBRE:</b> Las Eras.  <b>NUCLEO:</b> El Caminón.  <b>CLASE DE SUELO:</b> Urbano.  <b>USO CARACTERISTICO:</b> Residencial.  <b>SUPERFICIE TOTAL:</b> 5,76 Has.  <b>ORDENANZA DE APLICACION:</b> 7.</p>
<p><b>GESTION</b></p> <p><b>INICIATIVA DE GESTION:</b> Privada.  <b>SISTEMA DE ACTUACION:</b> Compensación.  <b>FIGURAS DE DESARROLLO:</b> Estudio Detalle, Proyecto Compensación, Proyecto Urbanización.</p>
<p><b>OBJETIVOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Regularizar actuaciones ilegales existentes.</li> <li>- Eliminar las servidumbres de paso existentes a fincas interiores, dotándolas de viario público de acceso.</li> </ul>
<p><b>APROVECHAMIENTO</b></p> <p><b>EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL:</b> 16.675 m<sup>2</sup>  <b>EDIFICABILIDAD OTROS USOS:</b> Resultante de la aplicación de la zona de ordenanza.  <b>EDIFICABILIDAD TOTAL:</b> 16.675 m<sup>2</sup></p>
<p><b>RESERVAS Y CESIONES</b></p> <p><b>APROVECHAMIENTO:</b> 15% del resultante ó su equivalente económico.  <b>VIARIO:</b> 9.956 m<sup>2</sup>  <b>ESPACIOS LIBRES:</b> -  <b>EQUIPAMIENTOS:</b> -</p>
<p><b>OBSERVACIONES</b></p> <p>- Los costos de urbanización correrán a cargo de los propietarios incluidos en la unidad de ejecución.</p>

CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL AREA UE-17

<p><b>NOMBRE:</b> Las Eras.  <b>NUCLEO:</b> El Caminón.  <b>CLASE DE SUELO:</b> Urbano</p>
<p><b>INSTRUCCIONES PARA LA ORDENACION</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Viario estructurante.</li> <li>2. Viario de acceso a parcelas interiores.</li> </ol>
<p><b>ORDENACION</b></p>

CONDICIONES DE DESARROLLO DEL AREA UE-18

<p><b>NOMBRE:</b> La Vega I.  <b>NUCLEO:</b> El Caminón.  <b>CLASE DE SUELO:</b> Urbano.  <b>USO CARACTERISTICO:</b> Residencial.  <b>SUPERFICIE TOTAL:</b> 2,07 Has.  <b>ORDENANZA DE APLICACION:</b> 6.</p>
<p><b>GESTION</b></p> <p><b>INICIATIVA DE GESTION:</b> Privada.  <b>SISTEMA DE ACTUACION:</b> Compensación.  <b>FIGURAS DE DESARROLLO:</b> Estudio Detalle, Proyecto Compensación, Proyecto Urbanización.</p>
<p><b>OBJETIVOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Completar la trama urbana en la zona suroeste del Caminón.</li> </ul>
<p><b>APROVECHAMIENTO</b></p> <p><b>EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL:</b> 7.880 m<sup>2</sup>  <b>EDIFICABILIDAD OTROS USOS:</b> Resultante de la aplicación de la zona de ordenanza.  <b>EDIFICABILIDAD TOTAL:</b> 7.880 m<sup>2</sup></p>
<p><b>RESERVAS Y CESIONES</b></p> <p><b>APROVECHAMIENTO:</b> 15% del resultante ó su equivalente económico.  <b>VIARIO:</b> 4.940 m<sup>2</sup>  <b>ESPACIOS LIBRES:</b> -  <b>EQUIPAMIENTOS:</b> -</p>
<p><b>OBSERVACIONES</b></p> <p>- Los costos de urbanización correrán a cargo de los propietarios incluidos en la unidad de ejecución.</p>

CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL AREA UE-18

<p><b>NOMBRE:</b> La Vega I.  <b>NUCLEO:</b> El Caminón.  <b>CLASE DE SUELO:</b> Urbano</p>
<p><b>INSTRUCCIONES PARA LA ORDENACION</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Conexiones con SAU-21.</li> <li>2. Vía de servicio de la Carretera de Santander.</li> </ol>
<p><b>ORDENACION</b></p>

**CONDICIONES DE DESARROLLO DEL AREA UE-19**

**NOMBRE:** La Vega II.  
**NUCLEO:** El Camión.  
**CLASE DE SUELO:** Urbano.  
**USO CARACTERISTICO:** Residencial.  
**SUPERFICIE TOTAL:** 5,52 Has.  
**ORDENANZA DE APLICACION:** 6.

**GESTION**

**INICIATIVA DE GESTION:** Privada.  
**SISTEMA DE ACTUACION:** Compensación.  
**FIGURAS DE DESARROLLO:** Estudio Detalle, Proyecto Compensación, Proyecto Urbanización.

**OBJETIVOS**

- Desarrollo de un viario alternativo a la Carretera de Santander en la zona sur del Camión.

**APROVECHAMIENTO**

**EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL:** 19.970 m<sup>2</sup><sub>r</sub>  
**EDIFICABILIDAD OTROS USOS:** Resultante de la aplicación de la zona de ordenanza.  
**EDIFICABILIDAD TOTAL:** 19.970 m<sup>2</sup><sub>r</sub>

**RESERVAS Y CESIONES**

**APROVECHAMIENTO:** 154 del resultante ó su equivalente económico.  
**VIARIO:** 14.020 m<sup>2</sup><sub>s</sub>  
**ESPACIOS LIBRES:** -  
**EQUIPAMIENTOS:** 1.240 m<sup>2</sup><sub>s</sub>

**OBSERVACIONES**

- Los costos de urbanización correrán a cargo de los propietarios incluidos en la unidad de ejecución.


**CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL AREA UE-19**

**NOMBRE:** La Vega II.  
**NUCLEO:** El Camión.  
**CLASE DE SUELO:** Urbano

**INSTRUCCIONES PARA LA ORDENACION**

1. Acceso a vía de servicio de la Carretera de Santander.
2. Equipamiento.
3. Espacio publico.
4. Manranas residenciales.

**ORDENACION**



**CONDICIONES DE DESARROLLO DEL AREA UE-20**

**NOMBRE:** Norte de Villabispo I.  
**NUCLEO:** Villabispo - Villamoros.  
**CLASE DE SUELO:** Urbano.  
**USO CARACTERISTICO:** Residencial.  
**SUPERFICIE TOTAL:** 2,94 Has.  
**ORDENANZA DE APLICACION:** 6.

**GESTION**

**INICIATIVA DE GESTION:** Privada.  
**SISTEMA DE ACTUACION:** Compensación.  
**FIGURAS DE DESARROLLO:** Estudio Detalle, Proyecto Compensación, Proyecto Urbanización.

**OBJETIVOS**

- Ordenar una zona rodeada de ocupaciones ilegales.

**APROVECHAMIENTO**

**EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL:** 11.900 m<sup>2</sup><sub>r</sub>  
**EDIFICABILIDAD OTROS USOS:** Resultante de la aplicación de la zona de ordenanza.  
**EDIFICABILIDAD TOTAL:** 11.900 m<sup>2</sup><sub>r</sub>

**RESERVAS Y CESIONES**

**APROVECHAMIENTO:** 151 del resultante ó su equivalente económico.  
**VIARIO:** 5.600 m<sup>2</sup><sub>s</sub>  
**ESPACIOS LIBRES:** -  
**EQUIPAMIENTOS:** -

**OBSERVACIONES**

- Los costos de urbanización correrán a cargo de los propietarios incluidos en la unidad de ejecución.


**CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL AREA UE-20**

**NOMBRE:** Norte de Villabispo I.  
**NUCLEO:** Villabispo - Villamoros.  
**CLASE DE SUELO:** Urbano

**INSTRUCCIONES PARA LA ORDENACION**

1. Viario estructurante.

**ORDENACION**



CONDICIONES DE DESARROLLO DEL AREA UE-21

<p><b>NOMBRE:</b> Norte de Villaobispo II.  <b>NUCLEO:</b> Villaobispo.  <b>CLASE DE SUELO:</b> Urbano.  <b>USO CARACTERISTICO:</b> Residencial.  <b>SUPERFICIE TOTAL:</b> 3,356 Has.  <b>ORDENANZA DE APLICACION:</b> 6.</p>
<p><b>GESTION</b></p> <p><b>INICIATIVA DE GESTION:</b> Privada.  <b>SISTEMA DE ACTUACION:</b> Compensación.  <b>FIGURAS DE DESARROLLO:</b> Estudio Detalle, Proyecto Compensación, Proyecto Urbanización.</p>
<p><b>OBJETIVOS</b></p> <p>- Regulación de actuaciones ilegales existentes.</p>
<p><b>APROVECHAMIENTO</b></p> <p><b>EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL:</b> 13.820 m<sup>2</sup><sub>c</sub>  <b>EDIFICABILIDAD OTROS USOS:</b> Resultante de la aplicación de la zona de ordenanza.  <b>EDIFICABILIDAD TOTAL:</b> 13.820 m<sup>2</sup><sub>c</sub></p>
<p><b>RESERVAS Y CESIONES</b></p> <p><b>APROVECHAMIENTO:</b> 154 del resultante ó su equivalente económico.  <b>VIARIO:</b> 5.920 m<sup>2</sup><sub>s</sub>  <b>ESPACIOS LIBRES:</b> -  <b>EQUIPAMIENTOS:</b> -</p>
<p><b>OBSERVACIONES</b></p> <p>- Los costos de urbanización correrán a cargo de los propietarios incluidos en la unidad de ejecución.</p>

CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL AREA UE-21

<p><b>NOMBRE:</b> Norte de Villaobispo II.  <b>NUCLEO:</b> Villaobispo - Villaveros.  <b>CLASE DE SUELO:</b> Urbano</p>
<p><b>INSTRUCCIONES PARA LA ORDENACION</b></p> <p>1. Ampliación de viario existente.</p>
<p><b>ORDENACION</b></p>

CONDICIONES DE DESARROLLO DEL AREA UE-22

<p><b>NOMBRE:</b> Norte de Villaobispo III.  <b>NUCLEO:</b> Villaobispo.  <b>CLASE DE SUELO:</b> Urbano.  <b>USO CARACTERISTICO:</b> Residencial.  <b>SUPERFICIE TOTAL:</b> 2,804 Has.  <b>ORDENANZA DE APLICACION:</b> 2.</p>
<p><b>GESTION</b></p> <p><b>INICIATIVA DE GESTION:</b> Privada.  <b>SISTEMA DE ACTUACION:</b> Compensación.  <b>FIGURAS DE DESARROLLO:</b> Estudio Detalle, Proyecto Compensación, Proyecto Urbanización.</p>
<p><b>OBJETIVOS</b></p> <p>- Ordenación del ensanche residencial del norte de Villaobispo.          - Obtención de espacios libres.</p>
<p><b>APROVECHAMIENTO</b></p> <p><b>EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL:</b> 18.980 m<sup>2</sup><sub>c</sub>  <b>EDIFICABILIDAD OTROS USOS:</b> 5.500 m<sup>2</sup><sub>c</sub>  <b>EDIFICABILIDAD TOTAL:</b> 24.480 m<sup>2</sup><sub>c</sub></p>
<p><b>RESERVAS Y CESIONES</b></p> <p><b>APROVECHAMIENTO:</b> 154 del resultante ó su equivalente económico.  <b>VIARIO:</b> 12.000 m<sup>2</sup><sub>s</sub>  <b>ESPACIOS LIBRES:</b> 3.000 m<sup>2</sup><sub>s</sub>  <b>EQUIPAMIENTOS:</b> -</p>
<p><b>OBSERVACIONES</b></p> <p>- Los costos de urbanización correrán a cargo de los propietarios incluidos en la unidad de ejecución.</p>

CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL AREA UE-22

<p><b>NOMBRE:</b> Norte de Villaobispo III.  <b>NUCLEO:</b> Villaobispo.  <b>CLASE DE SUELO:</b> Urbano</p>
<p><b>INSTRUCCIONES PARA LA ORDENACION</b></p> <p>1. Avenida ajardinada (continua en SAU-22 y UE-27).          2. Manzanas de vivienda colectiva.</p>
<p><b>ORDENACION</b></p>

**CONDICIONES DE DESARROLLO DEL AREA UE-23**

**NOMBRE:** Norte de Villaobispo IV.  
**NUCLEO:** Villaobispo.  
**CLASE DE SUELO:** Urbano.  
**USO CARACTERISTICO:** Residencial.  
**SUPERFICIE TOTAL:** 2,854 Has.  
**ORDENANZA DE APLICACION:** 2.

**GESTION**

**INICIATIVA DE GESTION:** Privada.  
**SISTEMA DE ACTUACION:** Compensación.  
**FIGURAS DE DESARROLLO:** Estudio Detalle, Proyecto Compensación, Proyecto Urbanización.

**OBJETIVOS**

- Ordenación del ensanche residencial del norte de Villaobispo.
- Obtención de espacios libres.

**APROVECHAMIENTO**

**EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL:** 28.692 m<sup>2</sup><sub>c</sub>  
**EDIFICABILIDAD OTROS USOS:** 9.565 m<sup>2</sup><sub>c</sub>  
**EDIFICABILIDAD TOTAL:** 38.257 m<sup>2</sup><sub>c</sub>

**RESERVAS Y CESIONES**

**APROVECHAMIENTO:** 151 del resultante ó su equivalente económico.  
**VIARIO:** 6.488 m<sup>2</sup><sub>s</sub>  
**ESPACIOS LIBRES:** 2.112 m<sup>2</sup><sub>s</sub>  
**EQUIPAMIENTOS:** -

**OBSERVACIONES**

- Los costos de urbanización correrán a cargo de los propietarios incluidos en la unidad de ejecución.


**CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL AREA UE-23C**

**NOMBRE:** Norte de Villaobispo IV.  
**NUCLEO:** Villaobispo.  
**CLASE DE SUELO:** Urbano

**INSTRUCCIONES PARA LA ORDENACION**

1. Espacio libre.
2. Manzanas de vivienda colectiva.

**ORDENACION**



**CONDICIONES DE DESARROLLO DEL AREA UE-24**

**NOMBRE:** Norte de Villaobispo V.  
**NUCLEO:** Villaobispo.  
**CLASE DE SUELO:** Urbano.  
**USO CARACTERISTICO:** Residencial.  
**SUPERFICIE TOTAL:** 2,186 Has.  
**ORDENANZA DE APLICACION:** 2.

**GESTION**

**INICIATIVA DE GESTION:** Privada.  
**SISTEMA DE ACTUACION:** Compensación.  
**FIGURAS DE DESARROLLO:** Estudio Detalle, Proyecto Compensación, Proyecto Urbanización.

**OBJETIVOS**

- Ordenación del ensanche residencial del norte de Villaobispo, en continuidad con zonas ya ocupadas.
- Obtención de espacios libres.

**APROVECHAMIENTO**

**EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL:** 22.356 m<sup>2</sup><sub>c</sub>  
**EDIFICABILIDAD OTROS USOS:** 7.452 m<sup>2</sup><sub>c</sub>  
**EDIFICABILIDAD TOTAL:** 29.808 m<sup>2</sup><sub>c</sub>

**RESERVAS Y CESIONES**

**APROVECHAMIENTO:** 151 del resultante ó su equivalente económico.  
**VIARIO:** 4.792 m<sup>2</sup><sub>s</sub>  
**ESPACIOS LIBRES:** 2.656 m<sup>2</sup><sub>s</sub>  
**EQUIPAMIENTOS:** -

**OBSERVACIONES**

- Los costos de urbanización correrán a cargo de los propietarios incluidos en la unidad de ejecución.


**CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL AREA UE-24**

**NOMBRE:** Norte de Villaobispo V.  
**NUCLEO:** Villaobispo.  
**CLASE DE SUELO:** Urbano

**INSTRUCCIONES PARA LA ORDENACION**

1. Espacio libre.
2. Vía de servicio de la Carretera de Santander.
3. Viario de conexión con núcleo antiguo.
4. Manzanas residenciales.

**ORDENACION**



CONDICIONES DE DESARROLLO DEL AREA UE-25

<p><b>NOMBRE:</b> Moreda de Villaobispo Ia.  <b>NUCLEO:</b> Villaobispo.  <b>CLASE DE SUELO:</b> Urbano.  <b>USO CARACTERISTICO:</b> Residencial.  <b>SUPERFICIE TOTAL:</b> 1,828 Has.  <b>ORDENANZA DE APLICACION:</b> 1 - 2.</p>
<p><b>GESTION</b></p> <p><b>INICIATIVA DE GESTION:</b> Privada.  <b>SISTEMA DE ACTUACION:</b> Cooperación.  <b>FIGURAS DE DESARROLLO:</b> Estudio Detalle, Proyecto Parcelación, Proyecto Urbanización.</p>
<p><b>OBJETIVOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ordenación del tridente norte de Villaobispo.</li> <li>- Obtención de la avenida que conectará el casco tradicional con el nuevo eje de equipamientos.</li> </ul>
<p><b>APROVECHAMIENTO</b></p> <p><b>EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL:</b> 20.716 m<sup>2</sup><sub>C</sub>  <b>EDIFICABILIDAD OTROS USOS:</b> 7.010 m<sup>2</sup><sub>C</sub>  <b>EDIFICABILIDAD TOTAL:</b> 27.726 m<sup>2</sup><sub>C</sub></p>
<p><b>RESERVAS Y CESIONES</b></p> <p><b>APROVECHAMIENTO:</b> 15% del resultante ó su equivalente económico.  <b>VIARIO:</b> 4.978 m<sup>2</sup><sub>S</sub>  <b>ESPACIOS LIBRES:</b> 300 m<sup>2</sup><sub>S</sub>  <b>EQUIPAMIENTOS:</b> -</p>
<p><b>OBSERVACIONES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Los costos de urbanización correrán a cargo de los propietarios incluidos en la unidad de ejecución.</li> </ul>

CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL AREA UE-25

<p><b>NOMBRE:</b> Moreda de Villaobispo Ia.  <b>NUCLEO:</b> Villaobispo.  <b>CLASE DE SUELO:</b> Urbano</p>
<p><b>INSTRUCCIONES PARA LA ORDENACION</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Plaza.</li> <li>2. Espacio libre.</li> <li>3. Manzanas residenciales.</li> </ol>
<p><b>ORDENACION</b></p>

CONDICIONES DE DESARROLLO DEL AREA UE-26

<p><b>NOMBRE:</b> Moreda de Villaobispo Ib.  <b>NUCLEO:</b> Villaobispo.  <b>CLASE DE SUELO:</b> Urbano.  <b>USO CARACTERISTICO:</b> Residencial.  <b>SUPERFICIE TOTAL:</b> 2,766 Has.  <b>ORDENANZA DE APLICACION:</b> 2.</p>
<p><b>GESTION</b></p> <p><b>INICIATIVA DE GESTION:</b> Pública.  <b>SISTEMA DE ACTUACION:</b> Compensación.  <b>FIGURAS DE DESARROLLO:</b> Estudio Detalle, Proyecto Compensación, Proyecto Urbanización.</p>
<p><b>OBJETIVOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ordenación del tridente norte de Villaobispo.</li> <li>- Obtención de la avenida que conectará el casco tradicional con el nuevo eje de equipamientos.</li> </ul>
<p><b>APROVECHAMIENTO</b></p> <p><b>EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL:</b> 23.508 m<sup>2</sup><sub>C</sub>  <b>EDIFICABILIDAD OTROS USOS:</b> 7.512 m<sup>2</sup><sub>C</sub>  <b>EDIFICABILIDAD TOTAL:</b> 31.020 m<sup>2</sup><sub>C</sub></p>
<p><b>RESERVAS Y CESIONES</b></p> <p><b>APROVECHAMIENTO:</b> 15% del resultante ó su equivalente económico.  <b>VIARIO:</b> 5.466 m<sup>2</sup><sub>S</sub>  <b>ESPACIOS LIBRES:</b> 3.228 m<sup>2</sup><sub>S</sub>  <b>EQUIPAMIENTOS:</b> -</p>
<p><b>OBSERVACIONES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Los costos de urbanización correrán a cargo de los propietarios incluidos en la unidad de ejecución.</li> </ul>


CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL AREA UE-26

<p><b>NOMBRE:</b> Moreda de Villaobispo Ib.  <b>NUCLEO:</b> Villaobispo.  <b>CLASE DE SUELO:</b> Urbano</p>
<p><b>INSTRUCCIONES PARA LA ORDENACION</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Avenida ajardinada.</li> <li>2. Manzanas residenciales.</li> </ol>
<p><b>ORDENACION</b></p>

CONDICIONES DE DESARROLLO DEL AREA UE-27

<p><b>NOMBRE:</b> Mueste de Villaobispo II.  <b>NUCLEO:</b> Villaobispo.  <b>CLASE DE SUELO:</b> Urbano.  <b>USO CARACTERISTICO:</b> Residencial.  <b>SUPERFICIE TOTAL:</b> 3,882 Has.  <b>ORDENANZA DE APLICACION:</b> 1 - 2.</p>
<p><b>GESTION</b></p> <p><b>INICIATIVA DE GESTION:</b> Privada.  <b>SISTEMA DE ACTUACION:</b> Compensación.  <b>FIGURAS DE DESARROLLO:</b> Estudio Detalle, Proyecto Compensación, Proyecto Urbanización.</p>
<p><b>OBJETIVOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ordenación del ensanche residencial del norte de Villaobispo.</li> <li>- Obtención de espacios libres.</li> </ul>
<p><b>APROVECHAMIENTO</b></p> <p><b>EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL:</b> 30.336 m<sup>2</sup><sub>r</sub>  <b>EDIFICABILIDAD OTROS USOS:</b> 11.568 m<sup>2</sup><sub>c</sub>  <b>EDIFICABILIDAD TOTAL:</b> 41.904 m<sup>2</sup><sub>r</sub></p>
<p><b>RESERVAS Y CESIONES</b></p> <p><b>APROVECHAMIENTO:</b> 15% del resultante ó su equivalente económico.  <b>VIARIO:</b> 8.620 m<sup>2</sup><sub>s</sub>  <b>ESPACIOS LIBRES:</b> 2.700 m<sup>2</sup><sub>s</sub>  <b>EQUIPAMIENTOS:</b> 900 m<sup>2</sup><sub>s</sub></p>
<p><b>OBSERVACIONES</b></p> <p>- Los costos de urbanización correrán a cargo de los propietarios incluidos en la unidad de ejecución.</p>


CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL AREA UE-27

<p><b>NOMBRE:</b> Mueste de Villaobispo II.  <b>NUCLEO:</b> Villaobispo.  <b>CLASE DE SUELO:</b> Urbano</p>
<p><b>INSTRUCCIONES PARA LA ORDENACION</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Avenida ajardinada (continua en SAU-22 y UE-22).</li> <li>2. Manzanas residenciales.</li> </ol>
<p><b>ORDENACION</b></p> 

CONDICIONES DE DESARROLLO DEL AREA UE-28

<p><b>NOMBRE:</b> Este de Villaobispo.  <b>NUCLEO:</b> Villaobispo.  <b>CLASE DE SUELO:</b> Urbano.  <b>USO CARACTERISTICO:</b> Residencial.  <b>SUPERFICIE TOTAL:</b> 0,886 Has.  <b>ORDENANZA DE APLICACION:</b> 1 - 2.</p>
<p><b>GESTION</b></p> <p><b>INICIATIVA DE GESTION:</b> Privada.  <b>SISTEMA DE ACTUACION:</b> Compensación.  <b>FIGURAS DE DESARROLLO:</b> Estudio Detalle, Proyecto Compensación, Proyecto Urbanización.</p>
<p><b>OBJETIVOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ordenación de la zona que limita al este con el casco antiguo.</li> <li>- Obtención de espacios libres.</li> </ul>
<p><b>APROVECHAMIENTO</b></p> <p><b>EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL:</b> 7.916 m<sup>2</sup><sub>r</sub>  <b>EDIFICABILIDAD OTROS USOS:</b> 2.500 m<sup>2</sup><sub>c</sub>  <b>EDIFICABILIDAD TOTAL:</b> 10.416 m<sup>2</sup><sub>r</sub></p>
<p><b>RESERVAS Y CESIONES</b></p> <p><b>APROVECHAMIENTO:</b> 15% del resultante ó su equivalente económico.  <b>VIARIO:</b> 1.440 m<sup>2</sup><sub>s</sub>  <b>ESPACIOS LIBRES:</b> 400 m<sup>2</sup><sub>s</sub>  <b>EQUIPAMIENTOS:</b> -</p>
<p><b>OBSERVACIONES</b></p> <p>- Los costos de urbanización correrán a cargo de los propietarios incluidos en la unidad de ejecución.</p>


CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL AREA UE-28

<p><b>NOMBRE:</b> Este de Villaobispo.  <b>NUCLEO:</b> Villaobispo.  <b>CLASE DE SUELO:</b> Urbano</p>
<p><b>INSTRUCCIONES PARA LA ORDENACION</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Espacio público.</li> <li>2. Manzanas residenciales.</li> </ol>
<p><b>ORDENACION</b></p> 

CONDICIONES DE DESARROLLO DEL AREA UE-29

<p><b>NOMBRE:</b> Sureste de Villaobispo.  <b>NUCLEO:</b> Villaobispo.  <b>CLASE DE SUELO:</b> Urbano.  <b>USO CARACTERISTICO:</b> Residencial.  <b>SUPERFICIE TOTAL:</b> 3,594 Has.  <b>ORDENANZA DE APLICACION:</b> 2.</p>
<p><b>GESTION</b></p> <p><b>INICIATIVA DE GESTION:</b> Privada.  <b>SISTEMA DE ACTUACION:</b> Compensación.  <b>FIGURAS DE DESARROLLO:</b> Estudio Detalle, Proyecto Compensación, Proyecto Urbanización.</p>
<p><b>OBJETIVOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ordenación de una zona vacante situada entre áreas consolidadas.</li> <li>- Obtención de avenida ajardinada que estructure las conexiones del casco antiguo con el SAU-24.</li> </ul>
<p><b>APROVECHAMIENTO</b></p> <p><b>EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL:</b> 24.120 m<sup>2</sup><sub>C</sub>  <b>EDIFICABILIDAD OTROS USOS:</b> 8.040 m<sup>2</sup><sub>C</sub>  <b>EDIFICABILIDAD TOTAL:</b> 32.160 m<sup>2</sup><sub>C</sub></p>
<p><b>RESERVAS Y CESIONES</b></p> <p><b>APROVECHAMIENTO:</b> 15% del resultante ó su equivalente económico.  <b>VIARIO:</b> 13.858 m<sup>2</sup><sub>S</sub>  <b>ESPACIOS LIBRES:</b> 4.900 m<sup>2</sup><sub>S</sub>  <b>EQUIPAMIENTOS:</b> -</p>
<p><b>OBSERVACIONES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Los costos de urbanización correrán a cargo de los propietarios incluidos en la unidad de ejecución.</li> </ul>


CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL AREA UE-29

<p><b>NOMBRE:</b> Sureste de Villaobispo.  <b>NUCLEO:</b> Villaobispo.  <b>CLASE DE SUELO:</b> Urbano</p>
<p><b>INSTRUCCIONES PARA LA ORDENACION</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Avenida ajardinada (continúa en SAU-24).</li> <li>2. Zona dotacional privada.</li> <li>3. Viario estructurante.</li> <li>4. Manzanas residenciales.</li> </ol>
<p><b>ORDENACION</b></p> 

CONDICIONES DE DESARROLLO DEL AREA UE-30

<p><b>NOMBRE:</b> Sur de Villaobispo.  <b>NUCLEO:</b> Villaobispo.  <b>CLASE DE SUELO:</b> Urbano.  <b>USO CARACTERISTICO:</b> Residencial.  <b>SUPERFICIE TOTAL:</b> 3,026 Has.  <b>ORDENANZA DE APLICACION:</b> 2.</p>
<p><b>GESTION</b></p> <p><b>INICIATIVA DE GESTION:</b> Privada.  <b>SISTEMA DE ACTUACION:</b> Compensación.  <b>FIGURAS DE DESARROLLO:</b> Estudio Detalle, Proyecto Compensación, Proyecto Urbanización.</p>
<p><b>OBJETIVOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ordenación de la zona comprendida entre la Ronda de León y la zona dotacional existente.</li> <li>- Creación de una vía de servicio que conecte con futuras intervenciones.</li> </ul>
<p><b>APROVECHAMIENTO</b></p> <p><b>EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL:</b> 24.408 m<sup>2</sup><sub>C</sub>  <b>EDIFICABILIDAD OTROS USOS:</b> 8.136 m<sup>2</sup><sub>C</sub>  <b>EDIFICABILIDAD TOTAL:</b> 32.544 m<sup>2</sup><sub>C</sub></p>
<p><b>RESERVAS Y CESIONES</b></p> <p><b>APROVECHAMIENTO:</b> 15% del resultante ó su equivalente económico.  <b>VIARIO:</b> 9.142 m<sup>2</sup><sub>S</sub>  <b>ESPACIOS LIBRES:</b> 5.340 m<sup>2</sup><sub>S</sub>  <b>EQUIPAMIENTOS:</b> -</p>
<p><b>OBSERVACIONES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Los costos de urbanización correrán a cargo de los propietarios incluidos en la unidad de ejecución.</li> </ul>

CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL AREA UE-30

<p><b>NOMBRE:</b> Sur de Villaobispo.  <b>NUCLEO:</b> Villaobispo.  <b>CLASE DE SUELO:</b> Urbano</p>
<p><b>INSTRUCCIONES PARA LA ORDENACION</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ronda de León.</li> <li>2. Espacio libre de protección.</li> <li>3. Vía de servicio.</li> <li>4. Plaza pública.</li> <li>5. Manzanas residenciales.</li> </ol>
<p><b>ORDENACION</b></p> 

CONDICIONES DE DESARROLLO DEL AREA UE-31

<p><b>NOMBRE:</b> Navatejera Sur II.  <b>NUCLEO:</b> Navatejera.  <b>CLASE DE SUELO:</b> Urbano.  <b>USO CARACTERISTICO:</b> Residencial.  <b>SUPERFICIE TOTAL:</b> 3,392 Has.  <b>ORDENANZA DE APLICACION:</b> 2.</p>
<p><b>GESTION</b></p> <p><b>INICIATIVA DE GESTION:</b> Privada.  <b>SISTEMA DE ACTUACION:</b> Compensación.  <b>FIGURAS DE DESARROLLO:</b> Estudio Detalle, Proyecto Compensación, Proyecto Urbanización.</p>
<p><b>OBJETIVOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Consolidación de la zona residencial del sur de Navatejera.</li> <li>- Ordenación del borde sur de Navatejera y obtención de un espacio libre.</li> </ul>
<p><b>APROVECHAMIENTO</b></p> <p><b>EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL:</b> 36.648 m<sup>2</sup><sub>C</sub>  <b>EDIFICABILIDAD OTROS USOS:</b> 12.108 m<sup>2</sup><sub>C</sub>  <b>EDIFICABILIDAD TOTAL:</b> 48.756 m<sup>2</sup><sub>C</sub></p>
<p><b>RESERVAS Y CESIONES</b></p> <p><b>APROVECHAMIENTO:</b> 154 del resultante ó su equivalente económico.  <b>VIARIO:</b> 2.736 m<sup>2</sup><sub>S</sub>  <b>ESPACIOS LIBRES:</b> 2.400 m<sup>2</sup><sub>S</sub>  <b>EQUIPAMIENTOS:</b> -</p>
<p><b>OBSERVACIONES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Los costos de urbanización correrán a cargo de los propietarios incluidos en la unidad de ejecución.</li> </ul>

CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL AREA UE-31

<p><b>NOMBRE:</b> Navatejera Sur II.  <b>NUCLEO:</b> Navatejera.  <b>CLASE DE SUELO:</b> Urbano</p>
<p><b>INSTRUCCIONES PARA LA ORDENACION</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Espacio libre.</li> <li>2. Mantanas residenciales.</li> </ol>
<p><b>ORDENACION</b></p>

CONDICIONES DE DESARROLLO DEL AREA UE-32

<p><b>NOMBRE:</b> Navatejera Sur III.  <b>NUCLEO:</b> Navatejera.  <b>CLASE DE SUELO:</b> Urbano.  <b>USO CARACTERISTICO:</b> Residencial.  <b>SUPERFICIE TOTAL:</b> 1,762 Has.  <b>ORDENANZA DE APLICACION:</b> 2.</p>
<p><b>GESTION</b></p> <p><b>INICIATIVA DE GESTION:</b> Privada.  <b>SISTEMA DE ACTUACION:</b> Compensación.  <b>FIGURAS DE DESARROLLO:</b> Estudio Detalle, Proyecto Compensación, Proyecto Urbanización.</p>
<p><b>OBJETIVOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Consolidación de la zona residencial del sur de Navatejera.</li> <li>- Ordenación del borde sur de Navatejera y obtención de un espacio libre en continuidad con el parque público.</li> </ul>
<p><b>APROVECHAMIENTO</b></p> <p><b>EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL:</b> 19.548 m<sup>2</sup><sub>C</sub>  <b>EDIFICABILIDAD OTROS USOS:</b> 5.976 m<sup>2</sup><sub>C</sub>  <b>EDIFICABILIDAD TOTAL:</b> 25.524 m<sup>2</sup><sub>C</sub></p>
<p><b>RESERVAS Y CESIONES</b></p> <p><b>APROVECHAMIENTO:</b> 154 del resultante ó su equivalente económico.  <b>VIARIO:</b> 4.712 m<sup>2</sup><sub>S</sub>  <b>ESPACIOS LIBRES:</b> 820 m<sup>2</sup><sub>S</sub>  <b>EQUIPAMIENTOS:</b> -</p>
<p><b>OBSERVACIONES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Los costos de urbanización correrán a cargo de los propietarios incluidos en la unidad de ejecución.</li> </ul>

CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL AREA UE-32

<p><b>NOMBRE:</b> Navatejera Sur III.  <b>NUCLEO:</b> Navatejera.  <b>CLASE DE SUELO:</b> Urbano</p>
<p><b>INSTRUCCIONES PARA LA ORDENACION</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Parque Urbano.</li> <li>2. Mantanas residenciales.</li> </ol>
<p><b>ORDENACION</b></p>

CONDICIONES DE DESARROLLO DEL AREA UE-33

**NOMBRE:** Robledo Norte.  
**NUCLEO:** Robledo de Torío.  
**CLASE DE SUELO:** Urbano.  
**USO CARACTERISTICO:** Residencial.  
**SUPERFICIE TOTAL:** 0,833 Has.  
**ORDENANZA DE APLICACION:** 1 - 5.

**GESTION**

**INICIATIVA DE GESTION:** Privada.  
**SISTEMA DE ACTUACION:** Compensación.  
**FIGURAS DE DESARROLLO:** Estudio Detalle, Proyecto Compensación, Proyecto Urbanización.

**OBJETIVOS**

- Ordenación del norte de Robledo.
- Apertura de viario que posibilite unas conexiones alternativas con el SAU 14

**APROVECHAMIENTO**

**EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL:** 4.404 m<sup>2</sup><sub>C</sub>  
**EDIFICABILIDAD OTROS USOS:** 2.004 m<sup>2</sup><sub>C</sub>  
**EDIFICABILIDAD TOTAL:** 4.404 m<sup>2</sup><sub>C</sub>

**RESERVAS Y CESIONES**

**APROVECHAMIENTO:** 15% del resultante ó su equivalente económico.  
**VIARIO:** 3.562 m<sup>2</sup><sub>S</sub>  
**ESPACIOS LIBRES:** -  
**EQUIPAMIENTOS:** -

**OBSERVACIONES**

- Los costos de urbanización correrán a cargo de los propietarios incluidos en la unidad de ejecución.

CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL AREA UE-33

**NOMBRE:** Robledo Norte.  
**NUCLEO:** Robledo de Torío.  
**CLASE DE SUELO:** Urbano

**INSTRUCCIONES PARA LA ORDENACION**

1. Conexión con SAU 14.
2. Manzanas residenciales.

**ORDENACION**

The site plan for UE-33 shows a residential development with several blocks labeled '2'. A dashed line indicates a connection to SAU 14. The plan also shows a road labeled 'C/ LA CAÑADA' and a north-south axis.

CONDICIONES DE DESARROLLO DEL AREA UE-34

**NOMBRE:** La Cárcava.  
**NUCLEO:** Villaquilambre.  
**CLASE DE SUELO:** Urbano.  
**USO CARACTERISTICO:** Residencial.  
**SUPERFICIE TOTAL:** 2,54 Has.  
**ORDENANZA DE APLICACION:** 5 - 7.

**GESTION**

**INICIATIVA DE GESTION:** Privada.  
**SISTEMA DE ACTUACION:** Compensación.  
**FIGURAS DE DESARROLLO:** Estudio Detalle, Proyecto Compensación, Proyecto Urbanización.

**OBJETIVOS**

- Ordenación de una manzana de gran tamaño liberando espacios verdes en su interior.

**APROVECHAMIENTO**

**EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL:** 8.275 m<sup>2</sup><sub>C</sub>  
**EDIFICABILIDAD OTROS USOS:** Resultante de la aplicación de la zona de ordenanza.  
**EDIFICABILIDAD TOTAL:** 8.275 m<sup>2</sup><sub>C</sub>

**RESERVAS Y CESIONES**

**APROVECHAMIENTO:** 15% del resultante ó su equivalente económico.  
**VIARIO:** 3.252 m<sup>2</sup><sub>S</sub>  
**ESPACIOS LIBRES:** 756 m<sup>2</sup><sub>S</sub>  
**EQUIPAMIENTOS:** -

**OBSERVACIONES**

- Los costos de urbanización correrán a cargo de los propietarios incluidos en la unidad de ejecución.

CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL AREA UE-34

**NOMBRE:** La Cárcava.  
**NUCLEO:** Villaquilambre.  
**CLASE DE SUELO:** Urbano

**INSTRUCCIONES PARA LA ORDENACION**

1. Plaza ajardinada.
2. Manzanas residenciales.

**ORDENACION**

The site plan for UE-34 shows a residential development with a central garden square labeled '1' and surrounding residential blocks labeled '2'. The plan includes roads 'C/ LA CAÑADA', 'C/ LA CAÑADA', 'C/ LA CAÑADA', and 'C/ LA CAÑADA'. A north-south axis is also shown.

CONDICIONES DE DESARROLLO DEL AREA

UE-35

**NOMBRE:** El Caminón V.  
**NUCLEO:** El Caminón.  
**CLASE DE SUELO:** Urbano.  
**USO CARACTERISTICO:** Residencial.  
**SUPERFICIE TOTAL:** 0,784 Has.  
**ORDENANZA DE APLICACION:** 6.

**GESTION**

**INICIATIVA DE GESTION:** Privada.  
**SISTEMA DE ACTUACION:** Compensación.  
**FIGURAS DE DESARROLLO:** Estudio Detalle, Proyecto Compensación, Proyecto Urbanización.

**OBJETIVOS**

- Articulación viaria de la zona sur del caminón.
- Obtención de una franja libre de protección de la Reguera.

**APROVECHAMIENTO**

**EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL:** 2.619 m<sup>2</sup><sub>c</sub>  
**EDIFICABILIDAD OTROS USOS:** Resultante de la aplicación de la zona de ordenanza.  
**EDIFICABILIDAD TOTAL:** 2.619 m<sup>2</sup><sub>c</sub>

**RESERVAS Y CESIONES**

**APROVECHAMIENTO:** 15% del resultante ó su equivalente económico.  
**VIARIO:** 2.090 m<sup>2</sup><sub>s</sub>  
**ESPACIOS LIBRES:** 512 m<sup>2</sup><sub>s</sub>  
**EQUIPAMIENTOS:** -

**OBSERVACIONES**

- Los costes de urbanización correrán a cargo de los propietarios incluidos en la unidad de ejecución.

CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL AREA


UE-35

**NOMBRE:** El Caminón V.  
**NUCLEO:** El Caminón.  
**CLASE DE SUELO:** Urbano

**INSTRUCCIONES PARA LA ORDENACION**

1. Espacio libre y viario de borde, de protección de la Reguera.
2. Mantanas residenciales.

**ORDENACION**



CONDICIONES DE DESARROLLO DEL AREA

UE-36

**NOMBRE:** El Caminón VI.  
**NUCLEO:** El Caminón.  
**CLASE DE SUELO:** Urbano.  
**USO CARACTERISTICO:** Residencial.  
**SUPERFICIE TOTAL:** 1,68 Has.  
**ORDENANZA DE APLICACION:** 6.

**GESTION**

**INICIATIVA DE GESTION:** Privada.  
**SISTEMA DE ACTUACION:** Compensación.  
**FIGURAS DE DESARROLLO:** Estudio Detalle, Proyecto Compensación, Proyecto Urbanización.

**OBJETIVOS**

- Articulación viaria de la zona sur del caminón.
- Obtención de una franja libre de protección de la Reguera.

**APROVECHAMIENTO**

**EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL:** 5.176 m<sup>2</sup><sub>c</sub>  
**EDIFICABILIDAD OTROS USOS:** Resultante de la aplicación de la zona de ordenanza.  
**EDIFICABILIDAD TOTAL:** 5.176 m<sup>2</sup><sub>c</sub>

**RESERVAS Y CESIONES**

**APROVECHAMIENTO:** 15% del resultante ó su equivalente económico.  
**VIARIO:** 4.672 m<sup>2</sup><sub>s</sub>  
**ESPACIOS LIBRES:** 1.776 m<sup>2</sup><sub>s</sub>  
**EQUIPAMIENTOS:** -

**OBSERVACIONES**

- Los costes de urbanización correrán a cargo de los propietarios incluidos en la unidad de ejecución.

CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL AREA


UE-36

**NOMBRE:** El Caminón VI.  
**NUCLEO:** El Caminón.  
**CLASE DE SUELO:** Urbano

**INSTRUCCIONES PARA LA ORDENACION**

1. Espacio libre y viario de borde, de protección de la Reguera.
2. Espacio libre.
3. Plaza ajardinada.
4. Mantanas residenciales.

**ORDENACION**



CONDICIONES DE DESARROLLO DEL AREA


SAU - 1

<b>NOMBRE:</b> La Horca. <b>NUCLEO:</b> Villasinta. <b>CLASE DE SUELO:</b> Apto para Urbanizar. <b>USO CARACTERISTICO:</b> Residencial. <b>SUPERFICIE SECTOR:</b> 13,85 Has. <b>AREA DE REPARTO:</b> A	
<b>GESTION</b> <b>INICIATIVA DE GESTION:</b> Privada. <b>SISTEMA DE ACTUACION:</b> Compensación. <b>FIGURAS DE DESARROLLO:</b> Plan Parcial, Proyecto de Compensación, Proyecto de Urbanización	
<b>OBJETIVOS</b> - Recoger y ordenar las actuaciones existentes, habilitando los mecanismos de gestión adecuados.	
<b>APROVECHAMIENTO (SOBRE TIPOLOGIA Y USOS CARACTERISTICOS)</b> <b>EDIFICABILIDAD BRUTA SOBRE SECTOR:</b> 0,3 u.a./m <sup>2</sup> <sub>s</sub> <b>APROVECHAMIENTO REAL:</b> 41.550 u.a. <b>APROVECHAMIENTO TIPO DEL AREA DE REPARTO:</b> 0,269 u.a./m <sup>2</sup> <sub>s</sub> <b>APROVECHAMIENTO PATRIMONIALIZABLE:</b> 31.699,81 u.a. <b>EXCESO DE APROVECHAMIENTO:</b> 9.850,19 u.a. <b>DENSIDAD MAXIMA DE VIVIENDAS SOBRE SECTOR:</b> 12 viv/ha <b>Nº MAXIMO DE VIVIENDAS:</b> 166 viviendas	
<b>RESERVAS Y CESIONES</b> A determinar en el Plan Parcial, según el Reglamento de Planeamiento, e instrucciones de ordenación.	
<b>SISTEMAS GENERALES ASIGNADOS</b> - PU-10.	
<b>OBSERVACIONES</b>	

CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL AREA

SAU - 1

<b>NOMBRE:</b> La Horca. <b>NUCLEO:</b> Villasinta. <b>CLASE DE SUELO:</b> Apto para Urbanizar.
<b>INSTRUCCIONES PARA LA ORDENACION</b> 1. Zonas residenciales, vivienda unifamiliar aislada. 2. Localización preferente de Espacios Libres. 3. Espacios libres de carácter urbano. 4. Acceso unico al sector, se prohíben expresamente los accesos directos a parcelas desde la Carretera de Matallana. 5. Calle principal. 6. Mantenimiento de casino (Sistema General).



CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL AREA

SAU - 1

<b>NOMBRE:</b> La Horca. <b>NUCLEO:</b> Villasinta. <b>CLASE DE SUELO:</b> Apto para Urbanizar.	
<b>USOS PERMITIDOS</b>	
<b>DOMINANTE</b> - Uso Residencial, categoría 1ª.	<b>COMPLEMENTARIOS</b> - Uso Terciario/ Comercial, en categorías 1ª y 2ª, Oficinas y Hospedaje. - Uso de Aparcamiento. - Uso Dotacional. - Uso de Servicios Urbanos. - Uso de Espacios Libres y Zonas Verdes. - Uso Agropecuario, en categoría 1ª.

**CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO**


Las ordenanzas reguladoras de la edificación se ajustarán a unos parámetros similares a los siguientes, sin perjuicio de una mayor definición y ajuste en el Plan Parcial, para cada uso:

- Residencial:  
 Tipología: Vivienda unifamiliar aislada.  
 Parcela mínima: 800 m<sup>2</sup> para nuevas segregaciones, se podrán mantener las existentes, aun cuando sean menores.


CONDICIONES DE DESARROLLO DEL AREA SAU - 2

<p><b>NOMBRE:</b> Camino de la Mansiella.  <b>NUCLEO:</b> Villasinta.  <b>CLASE DE SUELO:</b> Apto para Urbanizar.  <b>USO CARACTERISTICO:</b> Residencial.  <b>SUPERFICIE SECTOR:</b> 11,73 Has.  <b>AREA DE REPARTO:</b> A</p>
<p><b>GESTION</b></p> <p><b>INICIATIVA DE GESTION:</b> Privada.  <b>SISTEMA DE ACTUACION:</b> Compensación.  <b>FIGURAS DE DESARROLLO:</b> Plan Parcial, Proyecto de Compensación, Proyecto de Urbanización</p>
<p><b>OBJETIVOS</b></p> <p>- Creación de una zona residencial de baja densidad, que resulte una alternativa clara a la tendencia existente a ocupaciones ilegales.</p>
<p><b>APROVECHAMIENTO (SOBRE TIPOLOGIA Y USOS CARACTERISTICOS)</b></p> <p><b>EDIFICABILIDAD BRUTA SOBRE SECTOR:</b> 0,35 u.a./m<sup>2</sup>  <b>APROVECHAMIENTO REAL:</b> 41.055 u.a.  <b>APROVECHAMIENTO TIPO DEL AREA DE REPARTO:</b> 0,269 u.a./m<sup>2</sup>  <b>APROVECHAMIENTO PATRIMONIALIZABLE:</b> 26.847,56 u.a.  <b>EXCESO DE APROVECHAMIENTO:</b> 14.207,44 u.a.  <b>DENSIDAD MAXIMA DE VIVIENDAS SOBRE SECTOR:</b> 12 viv/ha  <b>Nº MAXIMO DE VIVIENDAS:</b> 140 viviendas</p>
<p><b>RESERVAS Y CESIONES</b></p> <p>A determinar en el Plan Parcial, según el Reglamento de Planeamiento, e instrucciones de ordenación.</p>
<p><b>SISTEMAS GENERALES ASIGNADOS</b></p> <p>- PU-10</p>
<p><b>OBSERVACIONES</b></p>

CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL AREA SAU - 2

<p><b>NOMBRE:</b> Camino de la Mansiella.  <b>NUCLEO:</b> Villasinta.  <b>CLASE DE SUELO:</b> Apto para Urbanizar.</p>
<p><b>INSTRUCCIONES PARA LA ORDENACION</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Espacios libres.</li> <li>2. Localización preferente de Equipamientos.</li> <li>3. Via de servicio.</li> <li>4. Mantanas residenciales.</li> </ol>
<p><b>ORDENACION</b></p> 

CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL AREA SAU - 2

<p><b>NOMBRE:</b> Camino de la Mansiella.  <b>NUCLEO:</b> Villasinta.  <b>CLASE DE SUELO:</b> Apto para Urbanizar.</p>		
<p><b>USOS PERMITIDOS</b></p> <table border="1"> <tr> <td> <p><b>DOMINANTE</b>                      - Uso Residencial, categoría 1ª.</p> </td> <td> <p><b>COMPLEMENTARIOS</b>                      - Uso Residencial, categoría 3ª.                      - Uso Terciario: Comercial, en categorías 1ª y 2ª, Oficinas y Hospedaje.                      - Uso de Aparcamiento.                      - Uso Dotacional.                      - Uso de Servicios Urbanos.                      - Uso de Espacios Libres y Zonas Verdes.                      - Uso Agropecuario, en categoría 1ª.</p> </td> </tr> </table>	<p><b>DOMINANTE</b>                      - Uso Residencial, categoría 1ª.</p>	<p><b>COMPLEMENTARIOS</b>                      - Uso Residencial, categoría 3ª.                      - Uso Terciario: Comercial, en categorías 1ª y 2ª, Oficinas y Hospedaje.                      - Uso de Aparcamiento.                      - Uso Dotacional.                      - Uso de Servicios Urbanos.                      - Uso de Espacios Libres y Zonas Verdes.                      - Uso Agropecuario, en categoría 1ª.</p>
<p><b>DOMINANTE</b>                      - Uso Residencial, categoría 1ª.</p>	<p><b>COMPLEMENTARIOS</b>                      - Uso Residencial, categoría 3ª.                      - Uso Terciario: Comercial, en categorías 1ª y 2ª, Oficinas y Hospedaje.                      - Uso de Aparcamiento.                      - Uso Dotacional.                      - Uso de Servicios Urbanos.                      - Uso de Espacios Libres y Zonas Verdes.                      - Uso Agropecuario, en categoría 1ª.</p>	
<p><b>CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO</b></p> <p>Las ordenanzas reguladoras de la edificación se ajustarán a unos parámetros similares a los siguientes, sin perjuicio de una mayor definición y ajuste en el Plan Parcial, para cada uso:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Residencial:                      Tipología: Vivienda unifamiliar aislada.                      Parcela mínima: 800 m<sup>2</sup></li> </ol> 		

CONDICIONES DE DESARROLLO DEL AREA SAU - 3

**NOMBRE:** Industrial "Carretera de Asturias".  
**NUCLEO:**  
**CLASE DE SUELO:** Apto para Urbanizar.  
**USO CARACTERISTICO:** Industrial.  
**SUPERFICIE SECTOR:** 21,7 Has.  
**AREA DE REPARTO:** B.

**GESTION**  
**INICIATIVA DE GESTION:** Pública.  
**SISTEMA DE ACTUACION:** Cooperación.  
**FIGURAS DE DESARROLLO:** Plan Parcial, Proyecto de Parcelación, Proyecto de Urbanización

**OBJETIVOS**  
 - Diversificar espacialmente la oferta de suelo industrial del entorno de León, en un lugar de inmejorable accesibilidad.

**APROVECHAMIENTO (SOBRE TIPOLOGIA Y USOS CARACTERISTICOS)**  
**EDIFICABILIDAD BRUTA SOBRE SECTOR:** 0,4 u.a./m<sup>2</sup>  
**APROVECHAMIENTO REAL:** 86.800 u.a.  
**APROVECHAMIENTO TIPO DEL AREA DE REPARTO:** 0,378 u.a./m<sup>2</sup>  
**APROVECHAMIENTO PATRIMONIALIZABLE:** 69.759 u.a.  
**EXCESO DE APROVECHAMIENTO:** 13.020 u.a.  
**Nº MAXIMO DE INDUSTRIAS:** 150 industrias

**RESERVAS Y CESIONES**  
 A determinar en el Plan Parcial, según el Reglamento de Planeamiento, e instrucciones de ordenación.


**SISTEMAS GENERALES ASIGNADOS**  
 - RV-B.

**OBSERVACIONES**

CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL AREA SAU - 3

**NOMBRE:** Industrial "Carretera de Asturias".  
**NUCLEO:**  
**CLASE DE SUELO:** Apto para Urbanizar.

- INSTRUCCIONES PARA LA ORDENACION**
- Vía de servicio que conecta con SAU-4 y SAU-5.
  - Acceso principal al polígono.
  - Plaza pública.
  - Eje de equipamientos, espacios libres y servicios.
  - Espacios libres de atenuación de impacto paisajístico (forestado)
  - Industria escarparte.
  - Manzanas de naves industriales.



CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL AREA SAU - 3

**NOMBRE:** Industrial "Carretera de Asturias".  
**NUCLEO:**  
**CLASE DE SUELO:** Apto para Urbanizar.

**USOS PERMITIDOS**

<b>DOMINANTE</b> - Uso Industria-almacén, en categorías 1ª, 2ª y 3ª.	<b>COMPLEMENTARIOS</b> - Uso Terciario: Comercial, en categorías 1ª y 2ª y Oficinas. - Uso de Aparcamiento. - Uso Dotacional. - Uso de Servicios Urbanos. - Uso de Espacios Libres y Zonas Verdes.
-------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO**

Las ordenanzas reguladoras de la edificación se ajustarán a unos parámetros similares a los siguientes, sin perjuicio de una mayor definición y ajuste en el Plan Parcial, para cada uso:

- Industrial:  
 Tipología: Nave industrial de todos los tamaños.  
 Parcela mínima: 1.000 m<sup>2</sup>  
 Superficie máxima ocupada por una sola construcción 20.000 m<sup>2</sup>.

CONDICIONES DE DESARROLLO DEL AREA SAU - 4

**NOMBRE:** Servicios "Carretera de Asturias" - I.  
**NUCLEO:**  
**CLASE DE SUELO:** Apto para Urbanizar.  
**USO CARACTERISTICO:** Comercio y Servicios.  
**SUPERFICIE SECTOR:** 9,037 Has.  
**AREA DE REPARTO:** C

**GESTION**  
**INICIATIVA DE GESTION:** Privada.  
**SISTEMA DE ACTUACION:** Compensación.  
**FIGURAS DE DESARROLLO:** Plan Parcial, Proyecto de Compensación, Proyecto de Urbanización

**OBJETIVOS**  
 - Ordenar una zona de servicios en un lugar estratégico en el entorno de León.

**APROVECHAMIENTO (SOBRE TIPOLOGIA Y USOS CARACTERISTICOS)**  
**EDIFICABILIDAD BRUTA SOBRE SECTOR:** 0,48 u.a./m<sup>2</sup>  
**APROVECHAMIENTO REAL:** 43.377,6 u.a.  
**APROVECHAMIENTO TIPO DEL AREA DE REPARTO:** 0,428 u.a./m<sup>2</sup>  
**APROVECHAMIENTO PATRIMONIALIZABLE:** 32.876 u.a.  
**EXCESO DE APROVECHAMIENTO:** 10.501 u.a.

**RESERVAS Y CESIONES**  
 A determinar en el Plan Parcial, según el Reglamento de Planeamiento, e instrucciones de ordenación.

**SISTEMAS GENERALES ASIGNADOS**  
 - RV-C


**OBSERVACIONES**

CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL AREA SAU - 4

**NOMBRE:** Servicios "Carretera de Asturias" - I'.  
**NUCLEO:**  
**CLASE DE SUELO:** Apto para Urbanizar.

**INSTRUCCIONES PARA LA ORDENACION**  
 1. Vía de servicio. Acceso a parcelas comerciales.  
 2. Acceso desde SAU-5. Vía principal de penetración.  
 3. Espacio central de equipamientos y servicios.  
 4. Parcelas comerciales.  
 5. Aparcamientos.  
 6. Espacios libres.

**ORDENACION**



CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL AREA SAU - 4

**NOMBRE:** Servicios "Carretera de Asturias" - I'.  
**NUCLEO:**  
**CLASE DE SUELO:** Apto para Urbanizar.

**USOS PERMITIDOS**

<b>DOMINANTE</b> - Uso Comercial, en forma de agrupación comercial y local comercial (categorías 1ª y 2ª), no se permite la gran superficie.	<b>COMPLEMENTARIOS</b> - Uso Terciario: Hospedaje. - Uso de Aparcamiento. - Uso Dotacional. - Uso de Servicios Urbanos. - Uso de Espacios Libres e Ionas Verdes.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO**

Las ordenanzas reguladoras de la edificación se ajustarán a unos parámetros similares a los siguientes, sin perjuicio de una mayor definición y ajuste en el Plan Parcial, para cada uso:

1. Comercial:  
 Tipología: Edificación aislada.  
 El "Mall", espacio de distribución, y los locales de servicios no computarán a efectos de edificabilidad excepto lo que exceda del 15% del aprovechamiento total del sector.  
 Aparcamientos: Se preverá una (1) plaza de aparcamiento por cada 50 m<sup>2</sup> construidos, en el interior de la parcela comercial.

CONDICIONES DE DESARROLLO DEL AREA SAU - 5

**NOMBRE:** Servicios "Carretera de Asturias" - II.  
**NUCLEO:**  
**CLASE DE SUELO:** Apto para Urbanizar.  
**USO CARACTERISTICO:** Comercio y Servicios.  
**SUPERFICIE SECTOR:** 10,34 Has.  
**AREA DE REPARTO:** C

**GESTION**  
**INICIATIVA DE GESTION:** Privada.  
**SISTEMA DE ACTUACION:** Compensación.  
**FIGURAS DE DESARROLLO:** Plan Parcial, Proyecto de Compensación, Proyecto de Urbanización

**OBJETIVOS**  
 - Ordenar una zona de servicios en un lugar estratégico en el entorno de León.

**APROVECHAMIENTO (SOBRE TIPOLOGIA Y USOS CARACTERISTICOS)**  
**EDIFICABILIDAD BRUTA SOBRE SECTOR:** 0,48 u.a./m<sup>2</sup>  
**APROVECHAMIENTO REAL:** 49.632 u.a.  
**APROVECHAMIENTO TIPO DEL AREA DE REPARTO:** 0,428 u.a./m<sup>2</sup>  
**APROVECHAMIENTO PATRIMONIALIZABLE:** 37.616,92 u.a.  
**EXCESO DE APROVECHAMIENTO:** 12.015,08 u.a.

**RESERVAS Y CESIONES**  
 A determinar en el Plan Parcial, según el Reglamento de Planeamiento, e instrucciones de ordenación.


**SISTEMAS GENERALES ASIGNADOS**  
 - RV-C.

**OBSERVACIONES**

CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL AREA SAU - 5

**NOMBRE:** Servicios "Carretera de Asturias -II".  
**NUCLEO:**  
**CLASE DE SUELO:** Apto para Urbanizar.

**INSTRUCCIONES PARA LA ORDENACION**  
 1. Acceso desde la Carretera de Asturias.  
 2. Vía distribuidora principal.  
 3. Espacio público. Equipamientos y servicios.  
 4. Conexión viaria con Navatejera.  
 5. Espacios libres de atenuación del impacto paisajístico (forestado).  
 6. Aparcamientos.  
 7. Manzanas comerciales.



CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL AREA SAU - 5

**NOMBRE:** Servicios "Carretera de Asturias -II".  
**NUCLEO:**  
**CLASE DE SUELO:** Apto para Urbanizar.

**USOS PERMITIDOS**

<b>DOMINANTE</b> - Uso Comercial, en forma de agrupación comercial, local comercial y gran superficie (categorías 1ª, 2ª y 3ª).	<b>COMPLEMENTARIOS</b> - Uso Terciario: Hospedaje. - Uso de Aparcamiento. - Uso Dotacional. - Uso de Servicios Urbanos. - Uso de Espacios Libres y Zonas Verdes.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO**  
 Las ordenanzas reguladoras de la edificación se ajustarán a unos parámetros similares a los siguientes, sin perjuicio de una mayor definición y ajuste en el Plan Parcial, para cada uso:

1. Comercial:  
 Tipología: Edificación aislada.  
 El "Wall", espacio de distribución, y los locales de servicios no computarán a efectos de edificabilidad excepto lo que exceda del 15% del aprovechamiento total del sector.  
 Aparcamientos: Se preverá una (1) plaza de aparcamiento por cada 50 m<sup>2</sup> construidos, en el interior de la parcela comercial.  
 La "Gran Superficie" comercial no podrá superar los 20.000 m<sup>2</sup> construidos.

CONDICIONES DE DESARROLLO DEL AREA SAU - 6

**NOMBRE:** Valdeiglesia Norte.  
**NUCLEO:** Navatejera.  
**CLASE DE SUELO:** Apto para Urbanizar.  
**USO CARACTERISTICO:** Residencial.  
**SUPERFICIE SECTOR:** 4,20 Has.  
**AREA DE REPARTO:** 0

**GESTION**

**INICIATIVA DE GESTION:** Pública.  
**SISTEMA DE ACTUACION:** Cooperación.  
**FIGURAS DE DESARROLLO:** Plan Parcial, Proyecto de Parcelación, Proyecto de Urbanización

**OBJETIVOS**

- Creación de reservas de suelo residencial que permitan articular un desarrollo ordenado del municipio.

**APROVECHAMIENTO (SOBRE TIPOLOGIA Y USOS CARACTERISTICOS)**

**EDIFICABILIDAD BRUTA SOBRE SECTOR:** 0,35 u.a./m<sup>2</sup>  
**APROVECHAMIENTO REAL:** 14.700 u.a.  
**APROVECHAMIENTO TIPO DEL AREA DE REPARTO:** 0,294 u.a./m<sup>2</sup>  
**APROVECHAMIENTO PATRIMONIALIZABLE:** 10.495,8 u.a.  
**EXCESO DE APROVECHAMIENTO:** 4.204,2 u.a.  
**DENSIDAD MAXIMA DE VIVIENDAS SOBRE SECTOR:** 15,2 viv/Ha  
**Nº MAXIMO DE VIVIENDAS:** 64 viviendas

**RESERVAS Y CESIONES**

A determinar en el Plan Parcial, según el Reglamento de Planeamiento, e instrucciones de ordenación.

**SISTEMAS GENERALES ASIGNADOS**

- RV-D.

**OBSERVACIONES**


CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL AREA SAU - 6

**NOMBRE:** Valdeiglesia Norte.  
**NUCLEO:** Navatejera.  
**CLASE DE SUELO:** Apto para Urbanizar.

**INSTRUCCIONES PARA LA ORDENACION**

1. Manzanas residenciales.
2. Espacios libres.
3. Equipamientos.

**ORDENACION**



CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL AREA SAU - 6

**NOMBRE:** Valdeiglesia Norte.  
**NUCLEO:** Navatejera.  
**CLASE DE SUELO:** Apto para Urbanizar.

**USOS PERMITIDOS**

- |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>DOMINANTE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uso Residencial, categoría 1ª.</li> </ul> | <p><b>COMPLEMENTARIOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uso Residencial, categoría 3ª.</li> <li>- Uso Terciario: Comercial, en categorías 1ª y 2ª, Oficinas y Hospedaje.</li> <li>- Uso de Aparcamiento.</li> <li>- Uso Dotacional.</li> <li>- Uso de Servicios Urbanos.</li> <li>- Uso de Espacios Libres y Zonas Verdes.</li> <li>- Uso Agropecuario, en categoría 1ª.</li> </ul> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO**


Las ordenanzas reguladoras de la edificación se ajustarán a unos parámetros similares a los siguientes, sin perjuicio de una mayor definición y ajuste en el Plan Parcial, para cada uso:

1. Residencial:  
 Tipología: Vivienda unifamiliar aislada.  
 Parcela mínima: 600 m<sup>2</sup>

CONDICIONES DE DESARROLLO DEL AREA SAU - 7

<p><b>NOMBRE:</b> Ampliación Casa de Asturias.  <b>NUCLEO:</b> Navatejera.  <b>CLASE DE SUELO:</b> Apto para Urbanizar.  <b>USO CARACTERISTICO:</b> Dotacional.  <b>SUPERFICIE SECTOR:</b> 4,16 Has.  <b>AREA DE REPARTO:</b> E</p>
<p><b>GESTION</b></p> <p><b>INICIATIVA DE GESTION:</b> Privada.  <b>SISTEMA DE ACTUACION:</b> Compensación.  <b>FIGURAS DE DESARROLLO:</b> Plan Parcial, Proyecto de Compensación, Proyecto de Urbanización</p>
<p><b>OBJETIVOS</b></p> <p>- Ampliación de la zona dotacional existente.</p>
<p><b>APROVECHAMIENTO (SOBRE TIPOLOGIA Y USOS CARACTERISTICOS)</b></p> <p><b>EDIFICABILIDAD BRUTA SOBRE SECTOR:</b> 0,168 u.a./m<sup>2</sup>  <b>APROVECHAMIENTO REAL:</b> 6.988,8 u.a.  <b>APROVECHAMIENTO TIPO DEL AREA DE REPARTO:</b> 0,144 u.a./m<sup>2</sup>  <b>APROVECHAMIENTO PATRIMONIALIZABLE:</b> 5.091,84 u.a.  <b>EXCESO DE APROVECHAMIENTO:</b> 1.896,96 u.a.</p>
<p><b>RESERVAS Y CESIONES</b></p> <p>A determinar en el Plan Parcial, según el Reglamento de Planeamiento, e instrucciones de ordenación.</p>
<p><b>SISTEMAS GENERALES ASIGNADOS</b></p> <p>- RV-E</p>
<p><b>OBSERVACIONES</b></p> <p>- Las cesiones locales de Plan Parcial se concentrarán en los extremos norte y sur del sector.</p>

CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL AREA SAU - 7

<p><b>NOMBRE:</b> Ampliación Casa de Asturias.  <b>NUCLEO:</b> Navatejera.  <b>CLASE DE SUELO:</b> Apto para Urbanizar.</p>
<p><b>INSTRUCCIONES PARA LA ORDENACION</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Zona de aparcamientos.</li> <li>Accesos a aparcamientos.</li> </ol>
<p><b>ORDENACION</b></p> 

CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL AREA SAU - 7


<p><b>NOMBRE:</b> Ampliación Casa de Asturias.  <b>NUCLEO:</b> Navatejera.  <b>CLASE DE SUELO:</b> Apto para Urbanizar.</p>		
<p><b>USOS PERMITIDOS</b></p> <table border="1"> <tr> <td> <p><b>DOMINANTE</b></p> <p>- Uso Dotacional, categoría 3ª.</p> </td> <td> <p><b>COMPLEMENTARIOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uso Terciario: Hospedaje.</li> <li>- Uso de Aparcamiento.</li> <li>- Uso de Servicios Urbanos.</li> <li>- Uso de Espacios Libres y Zonas Verdes.</li> </ul> </td> </tr> </table>	<p><b>DOMINANTE</b></p> <p>- Uso Dotacional, categoría 3ª.</p>	<p><b>COMPLEMENTARIOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uso Terciario: Hospedaje.</li> <li>- Uso de Aparcamiento.</li> <li>- Uso de Servicios Urbanos.</li> <li>- Uso de Espacios Libres y Zonas Verdes.</li> </ul>
<p><b>DOMINANTE</b></p> <p>- Uso Dotacional, categoría 3ª.</p>	<p><b>COMPLEMENTARIOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uso Terciario: Hospedaje.</li> <li>- Uso de Aparcamiento.</li> <li>- Uso de Servicios Urbanos.</li> <li>- Uso de Espacios Libres y Zonas Verdes.</li> </ul>	
<p><b>CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO</b></p> <p>Las ordenanzas reguladoras de la edificación se ajustarán a unos parámetros similares a los siguientes, sin perjuicio de una mayor definición y ajuste en el Plan Parcial, para cada uso:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dotacional:              Tipología: Edificación aislada.              Aparcamientos: Se preverá una (1) plaza de aparcamiento por cada 50 m<sup>2</sup> construidos, en el interior de la parcela.</li> </ol> 		

CONDICIONES DE DESARROLLO DEL AREA SAU - 8

<p><b>NOMBRE:</b> Valdeiglesia Sur.  <b>NUCLEO:</b> Navatejera.  <b>CLASE DE SUELO:</b> Apto para Urbanizar.  <b>USO CARACTERISTICO:</b> Residencial.  <b>SUPERFICIE SECTOR:</b> 7,19 Has.  <b>AREA DE REPARTO:</b> F</p>
<p><b>GESTION</b></p> <p><b>INICIATIVA DE GESTION:</b> Pública.  <b>SISTEMA DE ACTUACION:</b> Cooperación.  <b>FIGURAS DE DESARROLLO:</b> Plan Parcial, Proyecto de Parcelación, Proyecto de Urbanización</p>
<p><b>OBJETIVOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Creación de reservas de suelo residencial que permitan articular un desarrollo ordenado del municipio.</li> <li>- Creación de un gran parque urbano en continuidad con el Yacimiento Arqueológico Romano.</li> <li>- Promoción de viviendas de carácter social que palién el deficit existente de este tipo de vivienda.</li> </ul>
<p><b>APROVECHAMIENTO (SOBRE TIPOLOGIA Y USOS CARACTERISTICOS)</b></p> <p><b>EDIFICABILIDAD BRUTA SOBRE SECTOR:</b> 0,5 u.a./m<sup>2</sup>  <b>APROVECHAMIENTO REAL:</b> 35.950 u.a.  <b>APROVECHAMIENTO TIPO DEL AREA DE REPARTO:</b> 0,442 u.a./m<sup>2</sup>  <b>APROVECHAMIENTO PATRIMONIALIZABLE:</b> 27.012,83 u.a.  <b>EXCESO DE APROVECHAMIENTO:</b> 8.937,17 u.a.  <b>DENSIDAD MAXIMA DE VIVIENDAS SOBRE SECTOR:</b> 39,6 viv/Has  <b>Nº MAXIMO DE VIVIENDAS:</b> 285 viviendas</p>
<p><b>RESERVAS Y CESIONES</b></p> <p>A determinar en el Plan Parcial, según el Reglamento de Planeamiento, e instrucciones de ordenación.</p>
<p><b>SISTEMAS GENERALES ASIGNADOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PU-2a, PU-2b.</li> <li>- RV-F1, RV-F2, RV-F3, RV-F4.</li> </ul>
<p><b>OBSERVACIONES</b></p>

CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL AREA SAU - 8

<p><b>NOMBRE:</b> Valdeiglesia Sur.  <b>NUCLEO:</b> Navatejera.  <b>CLASE DE SUELO:</b> Apto para Urbanizar.</p>
<p><b>INSTRUCCIONES PARA LA ORDENACION</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zonas residenciales, deberán ofrecer una fachada continua de calidad en la cornisa del parque.</li> <li>2. Equipamientos.</li> <li>3. Parque urbano en la vaguada del arroyo, deberá ser arbolado abundantemente.</li> <li>4. Vía estructurante entre Navatejera y Villaquilambre que constituya una clara alternativa para el tráfico local norte-sur (Sistema General).</li> </ol>



CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL AREA SAU - 8

<p><b>NOMBRE:</b> Valdeiglesia Sur.  <b>NUCLEO:</b> Navatejera.  <b>CLASE DE SUELO:</b> Apto para Urbanizar.</p>		
<p><b>USOS PERMITIDOS</b></p> <table border="1"> <tr> <td> <p><b>DOMINANTE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uso Residencial.</li> </ul> </td> <td> <p><b>COMPLEMENTARIOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uso Terciario: Comercial, en categorías 1ª y 2ª, Oficinas y Hospedaje.</li> <li>- Uso de Aparcamiento.</li> <li>- Uso Industrial, en categoría 1ª.</li> <li>- Uso Dotacional.</li> <li>- Uso de Servicios Urbanos.</li> <li>- Uso de Espacios Libres y Zonas Verdes.</li> </ul> </td> </tr> </table>	<p><b>DOMINANTE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uso Residencial.</li> </ul>	<p><b>COMPLEMENTARIOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uso Terciario: Comercial, en categorías 1ª y 2ª, Oficinas y Hospedaje.</li> <li>- Uso de Aparcamiento.</li> <li>- Uso Industrial, en categoría 1ª.</li> <li>- Uso Dotacional.</li> <li>- Uso de Servicios Urbanos.</li> <li>- Uso de Espacios Libres y Zonas Verdes.</li> </ul>
<p><b>DOMINANTE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uso Residencial.</li> </ul>	<p><b>COMPLEMENTARIOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uso Terciario: Comercial, en categorías 1ª y 2ª, Oficinas y Hospedaje.</li> <li>- Uso de Aparcamiento.</li> <li>- Uso Industrial, en categoría 1ª.</li> <li>- Uso Dotacional.</li> <li>- Uso de Servicios Urbanos.</li> <li>- Uso de Espacios Libres y Zonas Verdes.</li> </ul>	

**CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO**

Las ordenanzas reguladoras de la edificación se ajustarán a unos parámetros similares a los siguientes, sin perjuicio de una mayor definición y ajuste en el Plan Parcial, para cada uso:

1. Residencial.
  - Tipología: Bloque abierto ó semiabierto.
  - Parcela mínima: 1.500 m<sup>2</sup>.
  - Ocupación de parcela: máximo 40%.
2. Residencial:
  - Tipología: Vivienda unifamiliar.
  - Parcela mínima: 600 m<sup>2</sup>.
3. Terciario.
  - El terciario compatible dentro de las ordenanzas residenciales no podrá superar el 15% de la edificabilidad resultante.
4. Terciario en zona de ordenanza exclusiva.
  - Tipología: Edificación aislada.
  - Parcela mínima: 2.000 m<sup>2</sup>.
  - Aparcamientos: Mínimo una (1) plaza por cada 50 m<sup>2</sup>, siempre resueltas dentro de la parcela.

CONDICIONES DE DESARROLLO DEL AREA SAU - 9

**NOMBRE:** Camino de la Lomba.  
**NUCLEO:** Navatejera.  
**CLASE DE SUELO:** Apto para Urbanizar.  
**USO CARACTERISTICO:** Residencial.  
**SUPERFICIE SECTOR:** 5,70 Has.  
**AREA DE REPARTO:** F

**GESTION**

**INICIATIVA DE GESTION:** Privada.  
**SISTEMA DE ACTUACION:** Compensación  
**FIGURAS DE DESARROLLO:** Plan Parcial, Proyecto de Compensación, Proyecto de Urbanización

**OBJETIVOS**

- Creación de reservas de suelo residencial que permitan articular un desarrollo ordenado del municipio.
- Creación de un gran parque urbano en continuidad con el Yacimiento Arqueológico Romano.

**APROVECHAMIENTO (SOBRE TIPOLOGIA Y USOS CARACTERISTICOS)**

**EDIFICABILIDAD BRUTA SOBRE SECTOR:** 0,5 u.a./m<sup>2</sup>  
**APROVECHAMIENTO REAL:** 28.500 u.a.  
**APROVECHAMIENTO TIPO DEL AREA DE REPARTO:** 0,442 u.a./m<sup>2</sup>  
**APROVECHAMIENTO PATRIMONIALIZABLE:** 21.414,9 u.a.  
**EXCESO DE APROVECHAMIENTO:** 7.085,1 u.a.  
**DENSIDAD MAXIMA DE VIVIENDAS SOBRE SECTOR:** 41 viv/ha  
**Nº MAXIMO DE VIVIENDAS:** 235 viviendas

**RESERVAS Y CESIONES**

A determinar en el Plan Parcial, según el Reglamento de Planeamiento, e instrucciones de ordenación.

**SISTEMAS GENERALES ASIGNADOS**

- PU-2a, PU-2b.
- RV-F1, RV-F2, RV-F3, RV-F4.

**OBSERVACIONES**


CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL AREA SAU - 9

**NOMBRE:** Camino de la Lomba.  
**NUCLEO:** Navatejera.  
**CLASE DE SUELO:** Apto para Urbanizar.

**INSTRUCCIONES PARA LA ORDENACION**

1. Manzanas residenciales.
2. Parque urbano en la vaquada del arroyo, deberá ser arbolado abundantemente.
3. Equipamientos.

**ORDENACION**



CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL AREA SAU - 9

**NOMBRE:** Camino de la Lomba.  
**NUCLEO:** Navatejera.  
**CLASE DE SUELO:** Apto para Urbanizar.

**USOS PERMITIDOS**

- |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DOMINANTE</b><br>- Uso Residencial. | <b>COMPLEMENTARIOS</b><br>- Uso Terciario: Comercial, en categorías 1ª y 2ª, Oficinas y Hospedaje.<br>- Uso de Aparcamiento.<br>- Uso Industrial, en categoría 1ª.<br>- Uso Dotacional.<br>- Uso de Servicios Urbanos.<br>- Uso de Espacios Libres y Zonas Verdes. |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO**

- Las ordenanzas reguladoras de la edificación se ajustarán a unos parámetros similares a los siguientes, sin perjuicio de una mayor definición y ajuste en el Plan Parcial, para cada uso:
1. Residencial (uso característico):  
 Tipología: Bloque abierto ó semiabierto.  
 Parcela mínima: 1.500 m<sup>2</sup>.  
 Ocupación de parcela: máximo 40%.
  2. Residencial:  
 Tipología: Vivienda unifamiliar.  
 Parcela mínima: 600 m<sup>2</sup>.
  3. Terciario.  
 El terciario compatible dentro de las ordenanzas residenciales no podrá superar el 15% de la edificabilidad resultante.
  4. Terciario en zona de ordenanza exclusiva.  
 Tipología: Edificación aislada.  
 Parcela mínima: 2.000 m<sup>2</sup>.  
 Aparcamientos: Mínimo una (1) plaza por cada 50 m<sup>2</sup>, siempre resueltas dentro de la parcela.

CONDICIONES DE DESARROLLO DEL AREA SAU - 10

**NOMBRE:** Arroyo de la Huelga.  
**NUCLEO:** Navatejera.  
**CLASE DE SUELO:** Apto para Urbanizar.  
**USO CARACTERISTICO:** Residencial.  
**SUPERFICIE SECTOR:** 7,11 Has.  
**AREA DE REPARTO:** F

**GESTION**  
**INICIATIVA DE GESTION:** Privada.  
**SISTEMA DE ACTUACION:** Compensación  
**FIGURAS DE DESARROLLO:** Plan Parcial, Proyecto de Compensación, Proyecto de Urbanización

**OBJETIVOS**  
 - Ampliación del casco urbano de Navatejera, creando un tejido integrado en el existente.  
 - Creación de una vía suficientemente dimensionada para la conexión oeste de los núcleos de Navatejera y Villaquillambre.  
 - Completar el sistema de espacios libres de la corona sur de Navatejera.

**APROVECHAMIENTO (SOBRE TIPOLOGIA Y USOS CARACTERISTICOS)**  
**EDIFICABILIDAD BRUTA SOBRE SECTOR:** 0,5 u.a./m<sup>2</sup>  
**APROVECHAMIENTO REAL:** 35.550 u.a.  
**APROVECHAMIENTO TIPO DEL AREA DE REPARTO:** 0,442 u.a./m<sup>2</sup>  
**APROVECHAMIENTO PATRIMONIALIZABLE:** 26.712,27 u.a.  
**EXCESO DE APROVECHAMIENTO:** 8.837,73 u.a.  
**DENSIDAD MAXIMA DE VIVIENDAS SOBRE SECTOR:** 39,37 viv/Ba  
**Nº MAXIMO DE VIVIENDAS:** 280 viviendas

**RESERVAS Y CESIONES**  
 A determinar en el Plan Parcial, según el Reglamento de Planeamiento, e instrucciones de ordenación.


**SISTEMAS GENERALES ASIGNADOS**  
 - PU-2a, PU-2b.  
 - RV-F1, RV-F2, RV-F3, RV-F4.

**OBSERVACIONES**

CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL AREA SAU - 10

**NOMBRE:** Arroyo de la Huelga.  
**NUCLEO:** Navatejera.  
**CLASE DE SUELO:** Apto para Urbanizar.

**INSTRUCCIONES PARA LA ORDENACION**  
 1. Manzanas residenciales.  
 2. Equipamientos locales.  
 3. Vialio estructurante oeste.  
 4. Espacio libre de uso público.



CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL AREA SAU - 10

**NOMBRE:** Arroyo de la Huelga.  
**NUCLEO:** Navatejera.  
**CLASE DE SUELO:** Apto para Urbanizar.

**USOS PERMITIDOS**

<b>DOMINANTE</b> - Uso Residencial.	<b>COMPLEMENTARIOS</b> - Uso terciario: Comercial, en categorías 1ª y 2ª, Oficinas y Hospedaje. - Uso de Aparcamiento. - Uso Industrial, en categoría 1ª. - Uso Dotacional. - Uso de Servicios Urbanos. - Uso de Espacios Libres y Zonas Verdes.
----------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO**  
 Las ordenanzas reguladoras de la edificación se ajustarán a unos parámetros similares a los siguientes, sin perjuicio de una mayor definición y ajuste en el Plan Parcial, para cada uso:

- Residencial:**  
 Tipología: Bloque abierto ó semiabierto.  
 Parcela mínima: 1.500 m<sup>2</sup>.  
 Ocupación de parcela: máximo 40%.
- Residencial:**  
 Tipología: Vivienda unifamiliar.  
 Parcela mínima: 600 m<sup>2</sup>.
- Terciario.**  
 El terciario compatible dentro de las ordenanzas residenciales no podrá superar el 15% de la edificabilidad resultante.
- Terciario en zona de ordenanza exclusiva.**  
 Tipología: Edificación aislada.  
 Parcela mínima: 2.000 m<sup>2</sup>.  
 Aparcamientos: Mínimo una (1) plaza por cada 50 m<sup>2</sup>, siempre resueltas dentro de la parcela.

CONDICIONES DE DESARROLLO DEL AREA SAU - 11

**NOMBRE:** Navatejera Suroeste.  
**NUCLEO:** Navatejera.  
**CLASE DE SUELO:** Apto para Urbanizar.  
**USO CARACTERISTICO:** Residencial.  
**SUPERFICIE SECTOR:** 15,51 Has.  
**AREA DE REPARTO:** ?

**GESTION**  
**INICIATIVA DE GESTION:** Privada.  
**SISTEMA DE ACTUACION:** Compensación  
**FIGURAS DE DESARROLLO:** Plan Parcial, Proyecto de Compensación, Proyecto de Urbanización

**OBJETIVOS**  
 - Expansión hacia el sur del núcleo de Navatejera hasta el límite del término municipal, en conexión con las ocupaciones limítrofes del término municipal de León.

**APROVECHAMIENTO (SOBRE TIPOLOGIA Y USOS CARACTERISTICOS)**  
**EDIFICABILIDAD BRUTA SOBRE SECTOR:** 0,5 u.a./m<sup>2</sup>  
**APROVECHAMIENTO REAL:** 77.550 u.a.  
**APROVECHAMIENTO TIPO DEL AREA DE REPARTO:** 0,442 u.a./m<sup>2</sup>  
**APROVECHAMIENTO PATRIMONIALIZABLE:** 58.271,07 u.a.  
**EXCESO DE APROVECHAMIENTO:** 19.278,93 u.a.  
**DENSIDAD MAXIMA DE VIVIENDAS SOBRE SECTOR:** 40 viv/Ba  
**Nº MAXIMO DE VIVIENDAS:** 620 viviendas

**RESERVAS Y CESIONES**  
 A determinar en el Plan Parcial, según el Reglamento de Planeamiento, e instrucciones de ordenación.


**SISTEMAS GENERALES ASIGNADOS**  
 - PU-2a, PU-2b.  
 - RV-F1, RV-F2, RV-F3, RV-F4.

**OBSERVACIONES**

CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL AREA SAU - 11

**NOMBRE:** Navatejera Suroeste.  
**NUCLEO:** Navatejera.  
**CLASE DE SUELO:** Apto para Urbanizar.

- INSTRUCCIONES PARA LA ORDENACION**
1. Acceso desde la Ronda de León.
  2. Vía estructurante arbolada.
  3. Espacios libres de protección de la Central Eléctrica.
  4. Parque público.
  5. Equipamientos.
  6. Mantanas residenciales.



CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL AREA SAU - 11

**NOMBRE:** Navatejera Suroeste.  
**NUCLEO:** Navatejera.  
**CLASE DE SUELO:** Apto para Urbanizar.

**USOS PERMITIDOS**

DOMINANTE	COMPLEMENTARIOS
- Uso Residencial.	- Uso Terciario: Comercial, en categorías 1ª y 2ª, Oficinas y Hospedaje. - Uso de Aparcamiento. - Uso Industrial, en categoría 1ª. - Uso Dotacional. - Uso de Servicios Urbanos. - Uso de Espacios Libres y Zonas Verdes.

**CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO**

Las ordenanzas reguladoras de la edificación se ajustarán a unos parámetros similares a los siguientes, sin perjuicio de una mayor definición y ajuste en el Plan Parcial, para cada uso:

1. Residencial:  
 Tipología: Bloque abierto ó semabierto.  
 Parcela mínima: 1.500 m<sup>2</sup>.  
 Ocupación de parcela: máximo 40%.
2. Residencial:  
 Tipología: Vivienda unifamiliar.  
 Parcela mínima: 600 m<sup>2</sup>
3. Terciario.  
 El terciario compatible dentro de las ordenanzas residenciales no podrá superar el 15% de la edificabilidad resultante.
4. Terciario en zona de ordenanza exclusiva.  
 Tipología: Edificación aislada.  
 Parcela mínima: 2.000 m<sup>2</sup>.  
 Aparcamientos: Mínimo una (1) plaza por cada 50 m<sup>2</sup>, siempre resueltas dentro de la parcela.

CONDICIONES DE DESARROLLO DEL AREA SAU - 12

<p><b>NOMBRE:</b> Camino del Altollano.  <b>NUCLEO:</b> Navatejera.  <b>CLASE DE SUELO:</b> Apto para Urbanizar.  <b>USO CARACTERISTICO:</b> Residencial.  <b>SUPERFICIE SECTOR:</b> 9,20 Has.  <b>AREA DE REPARTO:</b> 2</p>
<p><b>GESTION</b></p> <p><b>INICIATIVA DE GESTION:</b> Privada.  <b>SISTEMA DE ACTUACION:</b> Cooperación  <b>FIGURAS DE DESARROLLO:</b> Plan Parcial, Proyecto de Parcelación, Proyecto de Urbanización</p>
<p><b>OBJETIVOS</b></p> <p>- Expansión hacia el sur del núcleo de Navatejera hasta el límite del término municipal, en conexión con las ocupaciones limítrofes del término municipal de León.          - Creación de un núcleo de actividades que se integre en las ocupaciones limítrofes del término municipal de León y que permita la realización de actividades comerciales y de servicios.</p>
<p><b>APROVECHAMIENTO (SOBRE TIPOLOGIA Y USOS CARACTERISTICOS)</b></p> <p><b>EDIFICABILIDAD BRUTA SOBRE SECTOR:</b> 0,5 u.a./m<sup>2</sup>  <b>APROVECHAMIENTO REAL:</b> 46.000 u.a.  <b>APROVECHAMIENTO TIPO DEL AREA DE REPARTO:</b> 0,442 u.a./m<sup>2</sup>  <b>APROVECHAMIENTO PATRIMONIALIZABLE:</b> 34.564,4 u.a.  <b>EXCESO DE APROVECHAMIENTO:</b> 11.435,6 u.a.  <b>DENSIDAD MAXIMA DE VIVIENDAS SOBRE SECTOR:</b> 40 viv/Ba  <b>Nº MAXIMO DE VIVIENDAS:</b> 368 viviendas</p>
<p><b>RESERVAS Y CESIONES</b></p> <p>A determinar en el Plan Parcial, según el Reglamento de Planeamiento, e instrucciones de ordenación.</p>
<p><b>SISTEMAS GENERALES ASIGNADOS</b></p> <p>- PU-2a, PU-2b.          - RV-F1, RV-F2, RV-F3, RV-F4.</p>
<p><b>OBSERVACIONES</b></p>

CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL AREA SAU - 12

SAU - 12

<p><b>NOMBRE:</b> Camino del Altollano.  <b>NUCLEO:</b> Navatejera.  <b>CLASE DE SUELO:</b> Apto para Urbanizar.</p>
<p><b>INSTRUCCIONES PARA LA ORDENACION</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Paso sobre la Ronda de León.</li> <li>Viarío estructurante.</li> <li>Franja de protección de la Ronda.</li> <li>Equipamientos y Espacios Libres.</li> <li>Manzanas residenciales.</li> <li>Línea de edificación: 100 metros desde arista exterior de explanación de la Ronda de León.</li> </ol>
<p><b>ORDENACION</b></p>

CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL AREA SAU - 12

SAU - 12

<p><b>NOMBRE:</b> Camino del Altollano.  <b>NUCLEO:</b> Navatejera.  <b>CLASE DE SUELO:</b> Apto para Urbanizar.</p>
<p><b>USOS PERMITIDOS</b></p> <p><b>DOMINANTE</b>          - Uso Residencial.</p> <p><b>COMPLEMENTARIOS</b>          - Uso Terciario: Comercial, en categorías 1ª y 2ª, Oficinas y Hospedaje.          - Uso de Aparcamiento.          - Uso Industrial, en categoría 1ª.          - Uso Dotacional.          - Uso de Servicios Urbanos.          - Uso de Espacios Libres y Zonas Verdes.</p>
<p><b>CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO</b></p> <p>Las ordenanzas reguladoras de la edificación se ajustarán a unos parámetros similares a los siguientes, sin perjuicio de una mayor definición y ajuste en el Plan Parcial, para cada uso:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Residencial:              Tipología: Bloque abierto ó semiabierto.              Parcela mínima: 1.500 m<sup>2</sup>.              Ocupación de parcela: máximo 40%.</li> <li>Residencial:              Tipología: Vivienda unifamiliar.              Parcela mínima: 600 m<sup>2</sup></li> <li>Terciario.              El terciario compatible dentro de las ordenanzas residenciales no podrá superar el 15% de la edificabilidad resultante.</li> <li>Terciario en zona de ordenanza exclusiva.              Tipología: Edificación aislada.              Parcela mínima: 2.000 m<sup>2</sup>.              Aparcamientos: Mínimo una (1) plaza por cada 50 m<sup>2</sup>, siempre resueltas dentro de la parcela.</li> </ol>

CONDICIONES DE DESARROLLO DEL AREA SAU - 13

**NOMBRE:** Parque Científico Tecnológico "La Vegazana".  
**NUCLEO:**  
**CLASE DE SUELO:** Apto para Urbanizar.  
**USO CARACTERISTICO:** Dotacional.  
**SUPERFICIE SECTOR:** 41,13 Has.  
**AREA DE REPARTO:** 6

**GESTION**  
**INICIATIVA DE GESTION:** Pública.  
**SISTEMA DE ACTUACION:** Cooperación.  
**FIGURAS DE DESARROLLO:** Plan Parcial, Proyecto de Parcelación, Proyecto de Urbanización

**OBJETIVOS**  
 - Creación de un espacio capaz de integrar las nuevas actividades económicas basadas en la investigación y el desarrollo de tecnología punta con la enseñanza, el ocio y el deporte.  
 - Creación de un Salón de Actividades capaz de albergar en tan adecuado entorno los nuevos palacios de la ciencia y de la investigación, contribuyendo a la revitalización económica leonesa y a su competitividad en el conjunto del noroeste peninsular.

**APROVECHAMIENTO (SOBRE TIPOLOGIA Y USOS CARACTERISTICOS)**  
**EDIFICABILIDAD BRUTA SOBRE SECTOR:** 0,5 u.a./m<sup>2</sup>  
**APROVECHAMIENTO REAL:** 205.650 u.a.<sub>1</sub>  
**APROVECHAMIENTO TIPO DEL AREA DE REPARTO:** 0,477 u.a./m<sup>2</sup>  
**APROVECHAMIENTO PATRIMONIALIZABLE:** 166.761,59 u.a.  
**EXCESO DE APROVECHAMIENTO:** 38.888,41 u.a.

**RESERVAS Y CESIONES**  
 A determinar en el Plan Parcial, según el Reglamento de Planeamiento, e instrucciones de ordenación.


**SISTEMAS GENERALES ASIGNADOS**  
 - PU-11.

**OBSERVACIONES**

CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL AREA SAU - 13

**NOMBRE:** Parque Científico Tecnológico "La Vegazana".  
**NUCLEO:**  
**CLASE DE SUELO:** Apto para Urbanizar.

- INSTRUCCIONES PARA LA ORDENACION**
- A. Parque Tecnológico.
    - \* Industrias de Alta Tecnología (I+D).
    - \* Parque de Empresas (I+D+P).
    - \* Vivero de Empresas.
    - \* Centro de Servicios a la Empresa (11).
  - B. Parque Científico.
    - \* Institutos de Investigación.
  - C. Parque Productivo.
    - \* Industria Limpia, Producción.
    - \* Laboratorios.
  - D. Parque Residencial.
    - \* Viviendas Unifamiliares.
    - \* Residencias.
  - E. Centro Regional de Servicios.
    - \* Centro Cívico y de Administración (12).
    - \* Aparthotel y Centro de Congresos (9).
1. Acceso desde la Ronda de León.
  2. Acceso desde la Carretera de Santander.
  3. Acceso desde la Carretera de Matallana.
  4. Vialio Principal Interior (estructurante).
  5. Vías ajardinadas de borde.
  6. Ejes arbolados.
  7. Plaza.
  8. Parque fluvial de la Acequia Vieja.
  10. Apeadero de FPCC.



CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL AREA SAU - 13

**NOMBRE:** Parque Científico Tecnológico "La Vegazana".  
**NUCLEO:**  
**CLASE DE SUELO:** Apto para Urbanizar.

**USOS PERMITIDOS**

<b>DOMINANTE</b> - Uso Dotacional, categoría 2ª.	<b>COMPLEMENTARIOS</b> - Uso Dotacional, categorías 1ª, 3ª y 4ª. - Uso Residencial, categorías 1ª y 3ª. - Uso Terciario: Comercial en categorías 1ª y 2ª, Oficinas y Hospedaje. - Uso Industrial, categorías 1ª, 2ª y 3ª. - Uso de Aparcamiento. - Uso de Servicios Urbanos. - Uso de Espacios Libres y Zonas Verdes.
-----------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO**

Para los usos Dotacional, Terciario e Industrial se establecen los siguientes criterios de aprovechamiento por zonas de ordenanza, sin perjuicio de una mayor definición y ajuste en el Plan Parcial:

	Parcela mínima	Ocupación	Edificabilidad
A Minipolígono	3.000 m <sup>2</sup>	60%	0,75 m <sup>2</sup> / m <sup>2</sup>
B Pareada	1.000-3.000 m <sup>2</sup>	50%	0,65 m <sup>2</sup> / m <sup>2</sup>
C Aislada Media	3.000-5.000 m <sup>2</sup>	40%	0,55 m <sup>2</sup> / m <sup>2</sup>
D Ais. Grande	> 5.000 m <sup>2</sup>	40%	0,55 m <sup>2</sup> / m <sup>2</sup>

- Se reservará en el interior de la parcela una plaza de aparcamiento por cada 50 m<sup>2</sup> c.  
 - Deberá garantizarse el ajardinamiento del espacio libre de parcela con arbolado.

CONDICIONES DE DESARROLLO DEL AREA SAU - 14

<p><b>NOMBRE:</b> El Redondal.  <b>NUCLEO:</b> Villanueva - Robledo.  <b>CLASE DE SUELO:</b> Apto para Urbanizar.  <b>USO CARACTERISTICO:</b> Residencial.  <b>SUPERFICIE SECTOR:</b> 12,84 Has.  <b>AREA DE REPARTO:</b> 8</p>
<p><b>GESTION</b></p> <p><b>INICIATIVA DE GESTION:</b> Privada.  <b>SISTEMA DE ACTUACION:</b> Compensación  <b>FIGURAS DE DESARROLLO:</b> Plan Parcial, Proyecto de Compensación, Proyecto de Urbanización</p>
<p><b>OBJETIVOS</b></p> <p>- Creación de una zona residencial de baja densidad, que resulte una alternativa clara a la tendencia a ocupaciones ilegales.</p>
<p><b>APROVECHAMIENTO (SOBRE TIPOLOGIA Y USOS CARACTERISTICOS)</b></p> <p><b>EDIFICABILIDAD BRUTA SOBRE SECTOR:</b> 0,35 u.a./m<sup>2</sup>  <b>APROVECHAMIENTO REAL:</b> 44.940 u.a.  <b>APROVECHAMIENTO TIPO DEL AREA DE REPARTO:</b> 0,313 u.a./m<sup>2</sup>  <b>EXCESO DE APROVECHAMIENTO:</b> 34.160,82 u.a.  <b>DENSIDAD MAXIMA DE VIVIENDAS SOBRE SECTOR:</b> 10 viv/Ha  <b>Nº MAXIMO DE VIVIENDAS:</b> 128 viviendas</p>
<p><b>RESERVAS Y CESIONES</b></p> <p>A determinar en el Plan Parcial, según el Reglamento de Planeamiento, e instrucciones de ordenación.</p>
<p><b>SISTEMAS GENERALES ASIGNADOS</b></p> <p>- RV-H.</p>
<p><b>OBSERVACIONES</b></p>

CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL AREA SAU - 14

<p><b>NOMBRE:</b> El Redondal.  <b>NUCLEO:</b> Villanueva - Robledo.  <b>CLASE DE SUELO:</b> Apto para Urbanizar.</p>
<p><b>INSTRUCCIONES PARA LA ORDENACION</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Espacios libres.</li> <li>2. Equipamientos.</li> <li>3. Viario estructurante.</li> <li>4. Manzanas residenciales.</li> </ol>
<p><b>ORDENACION</b></p>

CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL AREA SAU - 14

<p><b>NOMBRE:</b> El Redondal.  <b>NUCLEO:</b> Villanueva - Robledo.  <b>CLASE DE SUELO:</b> Apto para Urbanizar.</p>		
<p><b>USOS PERMITIDOS</b></p> <table border="1"> <tr> <td> <p><b>DOMINANTE</b></p> <p>- Uso Residencial, categoría 1ª.</p> </td> <td> <p><b>COMPLEMENTARIOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uso Residencial, categoría 3ª.</li> <li>- Uso Terciario: Comercial, en categorías 1ª y 2ª, Oficinas y Hospedaje.</li> <li>- Uso de Aparcamiento.</li> <li>- Uso Dotacional.</li> <li>- Uso de Servicios Urbanos.</li> <li>- Uso de Espacios Libres y Zonas Verdes.</li> <li>- Uso Agropecuario, en categoría 1ª.</li> </ul> </td> </tr> </table>	<p><b>DOMINANTE</b></p> <p>- Uso Residencial, categoría 1ª.</p>	<p><b>COMPLEMENTARIOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uso Residencial, categoría 3ª.</li> <li>- Uso Terciario: Comercial, en categorías 1ª y 2ª, Oficinas y Hospedaje.</li> <li>- Uso de Aparcamiento.</li> <li>- Uso Dotacional.</li> <li>- Uso de Servicios Urbanos.</li> <li>- Uso de Espacios Libres y Zonas Verdes.</li> <li>- Uso Agropecuario, en categoría 1ª.</li> </ul>
<p><b>DOMINANTE</b></p> <p>- Uso Residencial, categoría 1ª.</p>	<p><b>COMPLEMENTARIOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uso Residencial, categoría 3ª.</li> <li>- Uso Terciario: Comercial, en categorías 1ª y 2ª, Oficinas y Hospedaje.</li> <li>- Uso de Aparcamiento.</li> <li>- Uso Dotacional.</li> <li>- Uso de Servicios Urbanos.</li> <li>- Uso de Espacios Libres y Zonas Verdes.</li> <li>- Uso Agropecuario, en categoría 1ª.</li> </ul>	
<p><b>CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO</b></p> <p>Las ordenanzas reguladoras de la edificación se ajustarán a unos parámetros similares a los siguientes, sin perjuicio de una mayor definición y ajuste en el Plan Parcial, para cada uso:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Residencial:                  Tipología: Vivienda unifamiliar aislada.                  Parcela mínima: 800 m<sup>2</sup></li> </ol>		

CONDICIONES DE DESARROLLO DEL AREA SAU - 15

**NOMBRE:** El Caminón Norte I.  
**NUCLEO:** El Caminón.  
**CLASE DE SUELO:** Apto para Urbanizar.  
**USO CARACTERISTICO:** Residencial.  
**SUPERFICIE SECTOR:** 3,88 Has.  
**AREA DE REPARTO:** I

**GESTION**

**INICIATIVA DE GESTION:** Privada.  
**SISTEMA DE ACTUACION:** Compensación  
**FIGURAS DE DESARROLLO:** Plan Parcial, Proyecto de Compensación, Proyecto de Urbanización

**OBJETIVOS**

- Dotar de una estructura reticular a la zona norte de El Caminón y posibilitar un crecimiento adecuado de dicha zona.

**APROVECHAMIENTO (SOBRE TIPOLOGIA Y USOS CARACTERISTICOS)**

**EDIFICABILIDAD BRUTA SOBRE SECTOR:** 0,35 u.a./m<sup>2</sup>  
**APROVECHAMIENTO REAL:** 13.580 u.a.  
**APROVECHAMIENTO TIPO DEL AREA DE REPARTO:** 0,323 u.a./m<sup>2</sup>  
**APROVECHAMIENTO PATRIMONIALIZABLE:** 10.652,54 u.a.  
**EXCESO DE APROVECHAMIENTO:** 2.927,46 u.a.  
**DENSIDAD MAXIMA DE VIVIENDAS SOBRE SECTOR:** 10 viv/Ha  
**Nº MAXIMO DE VIVIENDAS:** 39 viviendas

**RESERVAS Y CESIONES**

A determinar en el Plan Parcial, según el Reglamento de Planeamiento, e instrucciones de ordenación.

**SISTEMAS GENERALES ASIGNADOS**

- V-1.  
 - PU-8.  
 - RV-I.

**OBSERVACIONES**


CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL AREA SAU - 15

**NOMBRE:** El Caminón Norte I.  
**NUCLEO:** El Caminón.  
**CLASE DE SUELO:** Apto para Urbanizar.

**INSTRUCCIONES PARA LA ORDENACION**

1. Espacios libres y equipamientos.
2. Espacio libre de protección de la Requera.
3. Manzanas residenciales.

**ORDENACION**



CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL AREA SAU - 15

**NOMBRE:** El Caminón Norte I.  
**NUCLEO:** El Caminón.  
**CLASE DE SUELO:** Apto para Urbanizar.


**USOS PERMITIDOS**

- |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>DOMINANTE</b><br/>                 - Uso Residencial, categoría 1ª.</p> | <p><b>COMPLEMENTARIOS</b><br/>                 - Uso Residencial, categoría 3ª.<br/>                 - Uso Terciario: Comercial, en categorías 1ª y 2ª, Oficinas y Hospedaje.<br/>                 - Uso de Aparcamiento.<br/>                 - Uso Dotacional.<br/>                 - Uso de Servicios Urbanos.<br/>                 - Uso de Espacios Libres y Zonas Verdes.<br/>                 - Uso Agropecuario, en categoría 1ª.</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO**

Las ordenanzas reguladoras de la edificación se ajustarán a unos parámetros similares a los siguientes, sin perjuicio de una mayor definición y ajuste en el Plan Parcial, para cada uso:

1. Residencial:  
 Tipología: Vivienda unifamiliar aislada.  
 Parcela mínima: 800 m<sup>2</sup>



CONDICIONES DE DESARROLLO DEL AREA SAU - 16

<p><b>NOMBRE:</b> El Caminón Norte II.  <b>NUCLEO:</b> El Caminón.  <b>CLASE DE SUELO:</b> Apto para Urbanizar.  <b>USO CARACTERISTICO:</b> Residencial.  <b>SUPERFICIE SECTOR:</b> 11,50 Has.  <b>AREA DE REPARTO:</b> I</p>
<p><b>GESTION</b></p> <p><b>INICIATIVA DE GESTION:</b> Privada.  <b>SISTEMA DE ACTUACION:</b> Compensación  <b>FIGURAS DE DESARROLLO:</b> Plan Parcial, Proyecto de Compensación, Proyecto de Urbanización</p>
<p><b>OBJETIVOS</b></p> <p>- Dotar de una estructura reticular a la zona norte de El Caminón y posibilitar un crecimiento adecuado de dicha zona.</p>
<p><b>APROVECHAMIENTO (SOBRE TIPOLOGIA Y USOS CARACTERISTICOS)</b></p> <p><b>EDIFICABILIDAD BRUTA SOBRE SECTOR:</b> 0,35 u.a./m<sup>2</sup>  <b>APROVECHAMIENTO REAL:</b> 40.250 u.a.  <b>APROVECHAMIENTO TIPO DEL AREA DE REPARTO:</b> 0,323 u.a./m<sup>2</sup>  <b>APROVECHAMIENTO PATRIMONIALIZABLE:</b> 31.573,25 u.a.  <b>EXCESO DE APROVECHAMIENTO:</b> 8.676,75 u.a.  <b>DENSIDAD MAXIMA DE VIVIENDAS SOBRE SECTOR:</b> 10 viv/Ha  <b>Nº MAXIMO DE VIVIENDAS:</b> 115 viviendas</p>
<p><b>RESERVAS Y CESIONES</b></p> <p>A determinar en el Plan Parcial, según el Reglamento de Planeamiento, e instrucciones de ordenación.</p>
<p><b>SISTEMAS GENERALES ASIGNADOS</b></p> <p>- V-1.                  - PU-8.                  - RV-1.</p>
<p><b>OBSERVACIONES</b></p>

CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL AREA SAU - 16

<p><b>NOMBRE:</b> El Caminón Norte II.  <b>NUCLEO:</b> El Caminón.  <b>CLASE DE SUELO:</b> Apto para Urbanizar.</p>
<p><b>INSTRUCCIONES PARA LA ORDENACION</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Espacios libres y equipamientos.</li> <li>2. Espacio libre de protección de la Reguera.</li> <li>3. Equipamiento.</li> </ol>
<p><b>ORDENACION</b></p>

CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL AREA SAU - 16

<p><b>NOMBRE:</b> El Caminón Norte II.  <b>NUCLEO:</b> El Caminón.  <b>CLASE DE SUELO:</b> Apto para Urbanizar.</p>		
<p><b>USOS PERMITIDOS</b></p> <table border="1"> <tr> <td> <p><b>DOMINANTE</b>                      - Uso Residencial, categoría 1ª.</p> </td> <td> <p><b>COMPLEMENTARIOS</b>                      - Uso Residencial, categoría 3ª.                      - Uso Terciario: Comercial, en categorías 1ª y 2ª, Oficinas y Hospedaje.                      - Uso de Aparcamiento.                      - Uso Dotacional.                      - Uso de Servicios Urbanos.                      - Uso de Espacios Libres y Zonas Verdes.                      - Uso Agropecuario, en categoría 1ª.</p> </td> </tr> </table>	<p><b>DOMINANTE</b>                      - Uso Residencial, categoría 1ª.</p>	<p><b>COMPLEMENTARIOS</b>                      - Uso Residencial, categoría 3ª.                      - Uso Terciario: Comercial, en categorías 1ª y 2ª, Oficinas y Hospedaje.                      - Uso de Aparcamiento.                      - Uso Dotacional.                      - Uso de Servicios Urbanos.                      - Uso de Espacios Libres y Zonas Verdes.                      - Uso Agropecuario, en categoría 1ª.</p>
<p><b>DOMINANTE</b>                      - Uso Residencial, categoría 1ª.</p>	<p><b>COMPLEMENTARIOS</b>                      - Uso Residencial, categoría 3ª.                      - Uso Terciario: Comercial, en categorías 1ª y 2ª, Oficinas y Hospedaje.                      - Uso de Aparcamiento.                      - Uso Dotacional.                      - Uso de Servicios Urbanos.                      - Uso de Espacios Libres y Zonas Verdes.                      - Uso Agropecuario, en categoría 1ª.</p>	
<p><b>CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO</b></p> <p>Las ordenanzas reguladoras de la edificación se ajustarán a unos parámetros similares a los siguientes, sin perjuicio de una mayor definición y ajuste en el Plan Parcial, para cada uso:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Residencial:                      Tipología: Vivienda unifamiliar aislada.                      Parcela mínima: 800 m<sup>2</sup></li> </ol>		


CONDICIONES DE DESARROLLO DEL AREA SAU - 17

<p><b>NOMBRE:</b> El Caminón Norte III.  <b>NUCLEO:</b> El Caminón.  <b>CLASE DE SUELO:</b> Apto para Urbanizar.  <b>USO CARACTERISTICO:</b> Residencial.  <b>SUPERFICIE SECTOR:</b> 9,81 Has.  <b>AREA DE REPARTO:</b> 1</p>
<p><b>GESTION</b></p> <p><b>INICIATIVA DE GESTION:</b> Privada.  <b>SISTEMA DE ACTUACION:</b> Compensación  <b>FIGURAS DE DESARROLLO:</b> Plan Parcial, Proyecto de Compensación, Proyecto de Urbanización</p>
<p><b>OBJETIVOS</b></p> <p>- Dotar de una estructura reticular a la zona norte de El Caminón y posibilitar un crecimiento adecuado de dicha zona.</p>
<p><b>APROVECHAMIENTO (SOBRE TIPOLOGIA Y USOS CARACTERISTICOS)</b></p> <p><b>EDIFICABILIDAD BRUTA SOBRE SECTOR:</b> 0,35 u.a./m<sup>2</sup>  <b>APROVECHAMIENTO REAL:</b> 34.335 u.a.  <b>APROVECHAMIENTO TIPO DEL AREA DE REPARTO:</b> 0,323 u.a./m<sup>2</sup>  <b>APROVECHAMIENTO PATRIMONIALIZABLE:</b> 26.933,36 u.a.  <b>EXCESO DE APROVECHAMIENTO:</b> 7.401,64 u.a.  <b>DENSIDAD MAXIMA DE VIVIENDAS SOBRE SECTOR:</b> 10 viv/Ha  <b>Nº MAXIMO DE VIVIENDAS:</b> 98 viviendas</p>
<p><b>RESERVAS Y CESIONES</b></p> <p>A determinar en el Plan Parcial, según el Reglamento de Planeamiento, e instrucciones de ordenación.</p>
<p><b>SISTEMAS GENERALES ASIGNADOS</b></p> <p>- V-1.          - PU-8.          - RV-1.</p>
<p><b>OBSERVACIONES</b></p>

CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL AREA


SAU - 17

<p><b>NOMBRE:</b> El Caminón Norte III.  <b>NUCLEO:</b> El Caminón.  <b>CLASE DE SUELO:</b> Apto para Urbanizar.</p>
<p><b>INSTRUCCIONES PARA LA ORDENACION</b></p> <p>1. Espacios libres y equipamientos.          2. Equipamiento.</p>



CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL AREA SAU - 17

<p><b>NOMBRE:</b> El Caminón Norte III.  <b>NUCLEO:</b> El Caminón.  <b>CLASE DE SUELO:</b> Apto para Urbanizar.</p>		
<p><b>USOS PERMITIDOS</b></p> <table border="1"> <tr> <td> <p><b>DOMINANTE</b></p> <p>- Uso Residencial, categoría 1ª.</p> </td> <td> <p><b>COMPLEMENTARIOS</b></p> <p>- Uso Residencial, categoría 3ª.                      - Uso Terciario: Comercial, en categorías 1ª y 2ª, Oficinas y Hospedaje.                      - Uso de Aparcamiento.                      - Uso Dotacional.                      - Uso de Servicios Urbanos.                      - Uso de Espacios Libres y Zonas Verdes.                      - Uso Agropecuario, en categoría 1ª.</p> </td> </tr> </table>	<p><b>DOMINANTE</b></p> <p>- Uso Residencial, categoría 1ª.</p>	<p><b>COMPLEMENTARIOS</b></p> <p>- Uso Residencial, categoría 3ª.                      - Uso Terciario: Comercial, en categorías 1ª y 2ª, Oficinas y Hospedaje.                      - Uso de Aparcamiento.                      - Uso Dotacional.                      - Uso de Servicios Urbanos.                      - Uso de Espacios Libres y Zonas Verdes.                      - Uso Agropecuario, en categoría 1ª.</p>
<p><b>DOMINANTE</b></p> <p>- Uso Residencial, categoría 1ª.</p>	<p><b>COMPLEMENTARIOS</b></p> <p>- Uso Residencial, categoría 3ª.                      - Uso Terciario: Comercial, en categorías 1ª y 2ª, Oficinas y Hospedaje.                      - Uso de Aparcamiento.                      - Uso Dotacional.                      - Uso de Servicios Urbanos.                      - Uso de Espacios Libres y Zonas Verdes.                      - Uso Agropecuario, en categoría 1ª.</p>	



CONDICIONES DE DESARROLLO DEL AREA SAU - 18

**NOMBRE:** Villarrodrigo Sur I.  
**NUCLEO:** Villarrodrigo.  
**CLASE DE SUELO:** Apto para Urbanizar.  
**USO CARACTERISTICO:** Residencial.  
**SUPERFICIE SECTOR:** 6,40 Has.  
**AREA DE REPARTO:** 1

**GESTION**  
**INICIATIVA DE GESTION:** Privada.  
**SISTEMA DE ACTUACION:** Compensación  
**FIGURAS DE DESARROLLO:** Plan Parcial, Proyecto de Compensación, Proyecto de Urbanización

**OBJETIVOS**  
 - Ordenación de una zona de baja densidad que permita una conexión alternativa a la Carretera de Santander entre Villarrodrigo y Villaobispo.

**APROVECHAMIENTO (SOBRE TIPOLOGIA Y USOS CARACTERISTICOS)**  
**EDIFICABILIDAD BRUTA SOBRE SECTOR:** 0,35 u.a./m<sup>2</sup><sub>S</sub>  
**APROVECHAMIENTO REAL:** 22.400 u.a.  
**APROVECHAMIENTO TIPO DEL AREA DE REPARTO:** 0,323 u.a./m<sup>2</sup><sub>S</sub>  
**APROVECHAMIENTO PATRIMONIALIZABLE:** 17.571,2 u.a.  
**EXCESO DE APROVECHAMIENTO:** 4.828,8 u.a.  
**DENSIDAD MAXIMA DE VIVIENDAS SOBRE SECTOR:** 10 viv/Has  
**Nº MAXIMO DE VIVIENDAS:** 64 viviendas

**RESERVAS Y CESIONES**  
 A determinar en el Plan Parcial, según el Reglamento de Planeamiento, e instrucciones de ordenación.


**SISTEMAS GENERALES ASIGNADOS**  
 - V-1.  
 - PU-8.  
 - RU-1.

**OBSERVACIONES**

CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL AREA SAU - 18

**NOMBRE:** Villarrodrigo Sur I.  
**NUCLEO:** Villarrodrigo.  
**CLASE DE SUELO:** Apto para Urbanizar.

**INSTRUCCIONES PARA LA ORDENACION**  
 1. Carretera de Santander.  
 2. Vía de servicio.  
 3. Avenida ajardinada.  
 4. Espacios libres.  
 5. Equipamientos.



CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL AREA SAU - 18

**NOMBRE:** Villarrodrigo Sur I.  
**NUCLEO:** Villarrodrigo.  
**CLASE DE SUELO:** Apto para Urbanizar.

**USOS PERMITIDOS**

<b>DOMINANTE</b> - Uso Residencial, categoría 1ª.	<b>COMPLEMENTARIOS</b> - Uso Residencial, categoría 3ª. - Uso Terciario: Comercial, en categorías 1ª y 2ª, Oficinas y Hospedaje. - Uso de Aparcamiento. - Uso Dotacional. - Uso de Servicios Urbanos. - Uso de Espacios Libres y Zonas Verdes. - Uso Agropecuario, en categoría 1ª.
------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO**  
 Las ordenanzas reguladoras de la edificación se ajustarán a unos parámetros similares a los siguientes, sin perjuicio de una mayor definición y ajuste en el Plan Parcial, para cada uso:

1. Residencial:  
 Tipología: Vivienda unifamiliar aislada.  
 Parcela mínima: 800 m<sup>2</sup>

CONDICIONES DE DESARROLLO DEL AREA SAU - 19

**NOMBRE:** Villarodrigo Sur II.  
**NUCLEO:** Villarodrigo.  
**CLASE DE SUELO:** Apto para Urbanizar.  
**USO CARACTERISTICO:** Residencial.  
**SUPERFICIE SECTOR:** 14,55 Has.  
**AREA DE REPARTO:** I

**GESTION**

**INICIATIVA DE GESTION:** Privada.  
**SISTEMA DE ACTUACION:** Compensación  
**FIGURAS DE DESARROLLO:** Plan Parcial, Proyecto de Compensación, Proyecto de Urbanización

**OBJETIVOS**

- Ordenación de una zona de baja densidad que permita una conexión alternativa a la Carretera de Santander entre Villarodrigo y Villabispo.

**APROVECHAMIENTO (SOBRE TIPOLOGIA Y USOS CARACTERISTICOS)**

**EDIFICABILIDAD BRUTA SOBRE SECTOR:** 0,35 u.a./m<sup>2</sup>  
**APROVECHAMIENTO REAL:** 50.925 u.a.  
**APROVECHAMIENTO TIPO DEL AREA DE REPARTO:** 0,323 u.a./m<sup>2</sup>  
**APROVECHAMIENTO PATRIMONIALIZABLE:** 39.943,03 u.a.  
**EXCESO DE APROVECHAMIENTO:** 10.977,97 u.a.  
**DENSIDAD MAXIMA DE VIVIENDAS SOBRE SECTOR:** 10 viv/Ha  
**Nº MAXIMO DE VIVIENDAS:** 145 viviendas

**RESERVAS Y CESIONES**

A determinar en el Plan Parcial, según el Reglamento de Planeamiento, e instrucciones de ordenación.

**SISTEMAS GENERALES ASIGNADOS**

- V-1.
- PU-8
- RV-I.

**OBSERVACIONES**


CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL AREA SAU - 19

**NOMBRE:** Villarodrigo Sur II.  
**NUCLEO:** Villarodrigo.  
**CLASE DE SUELO:** Apto para Urbanizar.

**INSTRUCCIONES PARA LA ORDENACION**

1. Eje de equipamientos.
2. Espacios libres.
3. Avenida ajardinada.
4. Equipamientos.

**ORDENACION**



CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL AREA SAU - 19

**NOMBRE:** Villarodrigo Sur II.  
**NUCLEO:** Villarodrigo.  
**CLASE DE SUELO:** Apto para Urbanizar.

**USOS PERMITIDOS**

- |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>DOMINANTE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uso Residencial, categoría 1ª.</li> </ul> | <p><b>COMPLEMENTARIOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uso Residencial, categoría 3ª.</li> <li>- Uso Terciario: Comercial, en categorías 1ª y 2ª, Oficinas y Hospedaje.</li> <li>- Uso de Aparcamiento.</li> <li>- Uso Dotacional.</li> <li>- Uso de Servicios Urbanos.</li> <li>- Uso de Espacios Libres e Ionas Verdes.</li> <li>- Uso Agropecuario, en categoría 1ª.</li> </ul> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO**

Las ordenanzas reguladoras de la edificación se ajustarán a unos parámetros similares a los siguientes, sin perjuicio de una mayor definición y ajuste en el Plan Parcial, para cada uso:

1. Residencial:  
 Tipología: Vivienda unifamiliar aislada.  
 Parcela mínima: 800 m<sup>2</sup>

CONDICIONES DE DESARROLLO DEL AREA SAU - 20

**NOMBRE:** Villarodrigo Sur III.  
**NUCLEO:** Villarodrigo.  
**CLASE DE SUELO:** Apto para Urbanizar.  
**USO CARACTERISTICO:** Residencial.  
**SUPERFICIE SECTOR:** 9,77 Has.  
**AREA DE REPARTO:** 1

**GESTION**

**INICIATIVA DE GESTION:** Privada.  
**SISTEMA DE ACTUACION:** Compensación  
**FIGURAS DE DESARROLLO:** Plan Parcial, Proyecto de Compensación, Proyecto de Urbanización

**OBJETIVOS**

- Ordenación de una zona de baja densidad que permita una conexión alternativa a la Carretera de Santander entre Villarodrigo y Villaobispo.

**APROVECHAMIENTO (SOBRE TIPOLOGIA Y USOS CARACTERISTICOS)**

**EDIFICABILIDAD BRUTA SOBRE SECTOR:** 0,35 u.a./m<sup>2</sup>  
**APROVECHAMIENTO REAL:** 34.195 u.a.  
**APROVECHAMIENTO TIPO DEL AREA DE REPARTO:** 0,323 u.a./m<sup>2</sup>  
**APROVECHAMIENTO PATRIMONIALIZABLE:** 26.823,54 u.a.  
**EXCESO DE APROVECHAMIENTO:** 7.371,46 u.a.  
**DENSIDAD MAXIMA DE VIVIENDAS SOBRE SECTOR:** 10 viv/Ha  
**Nº MAXIMO DE VIVIENDAS:** 97 viviendas

**RESERVAS Y CESIONES**

A determinar en el Plan Parcial, según el Reglamento de Planeamiento, e instrucciones de ordenación.

**SISTEMAS GENERALES ASIGNADOS**

- V-1.
- PU-8.
- RV-1.

**OBSERVACIONES**


CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL AREA SAU - 20

**NOMBRE:** Villarodrigo Sur III.  
**NUCLEO:** Villarodrigo.  
**CLASE DE SUELO:** Apto para Urbanizar.

**INSTRUCCIONES PARA LA ORDENACION**

1. Acceso desde Villarodrigo.
2. Equipamientos y Espacios libres.
3. Avenida ajardinada.

**ORDENACION**



CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL AREA SAU - 20

**NOMBRE:** Villarodrigo Sur III.  
**NUCLEO:** Villarodrigo.  
**CLASE DE SUELO:** Apto para Urbanizar.

**USOS PERMITIDOS**

- |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>DOMINANTE</b><br/>                 - Uso Residencial, categoría 1ª.</p> | <p><b>COMPLEMENTARIOS</b><br/>                 - Uso Residencial, categoría 3ª.<br/>                 - Uso Terciario: Comercial, en categorías 1ª y 2ª, Oficinas y Hospedaje.<br/>                 - Uso de Aparcamiento.<br/>                 - Uso Dotacional.<br/>                 - Uso de Servicios Urbanos.<br/>                 - Uso de Espacios Libres y Zonas Verdes.<br/>                 - Uso Agropecuario, en categoría 1ª.</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO**

Las ordenanzas reguladoras de la edificación se ajustarán a unos parámetros similares a los siguientes, sin perjuicio de una mayor definición y ajuste en el Plan Parcial, para cada uso:

1. Residencial:  
 Tipología: Vivienda unifamiliar aislada.  
 Parcela mínima: 800 m<sup>2</sup>

CONDICIONES DE DESARROLLO DEL AREA SAU - 21

**NOMBRE:** El Caminón Sur.  
**NUCLEO:** El Caminón.  
**CLASE DE SUELO:** Apto para Urbanizar.  
**USO CARACTERISTICO:** Residencial.  
**SUPERFICIE SECTOR:** 23,15 Has.  
**AREA DE REPARTO:** 1

**GESTION**  
**INICIATIVA DE GESTION:** Privada.  
**SISTEMA DE ACTUACION:** Compensación  
**FIGURAS DE DESARROLLO:** Plan Parcial, Proyecto de Compensación, Proyecto de Urbanización

**OBJETIVOS**  
 - Ordenación de la bolsa de suelo existente entre las actuales construcciones con frente a la Carretera de Santander y la granja cercana a la Reguera.

**APROVECHAMIENTO (SOBRE TIPOLOGIA Y USOS CARACTERISTICOS)**  
**EDIFICABILIDAD BRUTA SOBRE SECTOR:** 0,35 u.a./m<sup>2</sup>  
**APROVECHAMIENTO REAL:** 81.025 u.a.  
**APROVECHAMIENTO TIPO DEL AREA DE REPARTO:** 0,323 u.a./m<sup>2</sup>  
**APROVECHAMIENTO PATRIMONIALIZABLE:** 63.558,33 u.a.  
**EXCESO DE APROVECHAMIENTO:** 17.466,68 u.a.  
**DENSIDAD MAXIMA DE VIVIENDAS SOBRE SECTOR:** 10 viv/ha  
**Nº MAXIMO DE VIVIENDAS:** 231 viviendas

**RESERVAS Y CESIONES**  
 A determinar en el Plan Parcial, según el Reglamento de Planeamiento, e instrucciones de ordenación.

**SISTEMAS GENERALES ASIGNADOS**  
 - V-1.  
 - PU-8.  
 - RV-1.

**OBSERVACIONES**


CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL AREA SAU - 21

**NOMBRE:** El Caminón Sur.  
**NUCLEO:** El Caminón.  
**CLASE DE SUELO:** Apto para Urbanizar.

**INSTRUCCIONES PARA LA ORDENACION**

1. Espacios libres.
2. Equipamientos.
3. Localización de Espacios Libres entre la Reguera y la carretera de acceso a la Granja.
4. Localización de Espacios Libres de protección de la Reguera interior.
5. Espacio Libre lineal de protección de Presa.
6. Conexión con viario de UE-19.

**ORDENACION**



CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL AREA SAU - 21

**NOMBRE:** El Caminón Sur.  
**NUCLEO:** El Caminón.  
**CLASE DE SUELO:** Apto para Urbanizar.

**USOS PERMITIDOS**

- |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DOMINANTE</b><br>- Uso Residencial, categoría 1ª. | <b>COMPLEMENTARIOS</b><br>- Uso Residencial, categoría 3ª.<br>- Uso Terciario: Comercial, en categorías 1ª y 2ª, Oficinas y Hospedaje.<br>- Uso de Aparcamiento.<br>- Uso Dotacional.<br>- Uso de Servicios Urbanos.<br>- Uso de Espacios Libres y Zonas Verdes.<br>- Uso Agropecuario, en categoría 1ª. |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO**

Las ordenanzas reguladoras de la edificación se ajustarán a unos parámetros similares a los siguientes, sin perjuicio de una mayor definición y ajuste en el Plan Parcial, para cada uso:

1. Residencial:  
 Tipología: Vivienda unifamiliar aislada.  
 Parcela mínima: 800 m<sup>2</sup>

CONDICIONES DE DESARROLLO DEL AREA SAU - 22

**NOMBRE:** Villaobispo Norte.  
**NUCLEO:** Villaobispo.  
**CLASE DE SUELO:** Apto para Urbanizar.  
**USO CARACTERISTICO:** Residencial.  
**SUPERFICIE SECTOR:** 18,07 Has.  
**AREA DE REPARTO:** J

**GESTION**  
**INICIATIVA DE GESTION:** Privada.  
**SISTEMA DE ACTUACION:** Compensación  
**FIGURAS DE DESARROLLO:** Plan Parcial, Proyecto de Compensación, Proyecto de Urbanización

**OBJETIVOS**  
 - Remate norte del ensanche de Villaobispo con una oferta mixta de vivienda.  
 - Ejecución de ejes verdes transversales (en continuidad con UE-22 y UE-27) que esponjen el denso tejido de la zona.

**APROVECHAMIENTO (SOBRE TIPOLOGIA Y USOS CARACTERISTICOS)**  
**EDIFICABILIDAD BRUTA SOBRE SECTOR:** 0,5 u.a./m<sup>2</sup><sub>s</sub>  
**APROVECHAMIENTO REAL:** 90.350 u.a.  
**APROVECHAMIENTO TIPO DEL AREA DE REPARTO:** 0,442 u.a./m<sup>2</sup><sub>s</sub>  
**APROVECHAMIENTO PATRIMONIALIZABLE:** 67.888,99 u.a.  
**EXCESO DE APROVECHAMIENTO:** 22.461,01 u.a.  
**DENSIDAD MAXIMA DE VIVIENDAS SOBRE SECTOR:** 40 viv/ha  
**Nº MAXIMO DE VIVIENDAS:** 722 viviendas

**RESERVAS Y CESIONES**  
 A determinar en el Plan Parcial, según el Reglamento de Planeamiento, e instrucciones de ordenación.


**SISTEMAS GENERALES ASIGNADOS**  
 - V-2, V-3.  
 - E-2.  
 - RV-J.

**OBSERVACIONES**

CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL AREA SAU - 22

**NOMBRE:** Villaobispo Norte.  
**NUCLEO:** Villaobispo.  
**CLASE DE SUELO:** Apto para Urbanizar.

**INSTRUCCIONES PARA LA ORDENACION**  
 1. Avenida ajardinada.  
 2. Equipamientos.  
 3. Parque.  
 4. Eje dotacional y de espacios libres.



CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL AREA SAU - 22

**NOMBRE:** Villaobispo Norte.  
**NUCLEO:** Villaobispo.  
**CLASE DE SUELO:** Apto para Urbanizar.

**USOS PERMITIDOS**

<b>DOMINANTE</b> - Uso Residencial.	<b>COMPLEMENTARIOS</b> - Uso Terciario: Comercial, en categorías 1ª y 2ª, Oficinas y Hospedaje. - Uso de Aparcamiento. - Uso Industrial, en categoría 1ª. - Uso Dotacional. - Uso de Servicios Urbanos. - Uso de Espacios Libres y Zonas Verdes.
----------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO**  
 Las ordenanzas reguladoras de la edificación se ajustarán a unos parámetros similares a los siguientes, sin perjuicio de una mayor definición y ajuste en el Plan Parcial, para cada uso:

- Residencial:**  
 Tipología: Bloque abierto ó semiabierto.  
 Parcela mínima: 1.500 m<sup>2</sup>.  
 Ocupación de parcela: máximo 40%.
- Residencial:**  
 Tipología: Vivienda unifamiliar.  
 Parcela mínima: 600 m<sup>2</sup>.
- Terciario.**  
 El terciario compatible dentro de las ordenanzas residenciales no podrá superar el 15% de la edificabilidad resultante.
- Terciario en zona de ordenanza exclusiva.**  
 Tipología: Edificación aislada.  
 Parcela mínima: 2.000 m<sup>2</sup>.  
 Aparcamientos: Mínimo una (1) plaza por cada 50 m<sup>2</sup>, siempre resueltas dentro de la parcela.

CONDICIONES DE DESARROLLO DEL AREA SAU - 23

**NOMBRE:** Villaobispo Sur I.  
**NUCLEO:** Villaobispo.  
**CLASE DE SUELO:** Apto para Urbanizar.  
**USO CARACTERISTICO:** Residencial.  
**SUPERFICIE SECTOR:** 13,51 Has.  
**AREA DE REPARTO:** J

**GESTION**  
**INICIATIVA DE GESTION:** Privada.  
**SISTEMA DE ACTUACION:** Compensación  
**FIGURAS DE DESARROLLO:** Plan Parcial, Proyecto de Compensación, Proyecto de Urbanización

**OBJETIVOS**  
 - Ordenar el desarrollo sur de Villaobispo, en una zona fuertemente tensionada por su proximidad a la Ronda de León.

**APROVECHAMIENTO (SOBRE TIPOLOGIA Y USOS CARACTERISTICOS)**

<b>EDIFICABILIDAD BRUTA SOBRE SECTOR:</b>	0,5 u.a./m <sup>2</sup>
<b>APROVECHAMIENTO REAL:</b>	67.550 u.a.
<b>APROVECHAMIENTO TIPO DEL AREA DE REPARTO:</b>	0,442 u.a./m <sup>2</sup>
<b>APROVECHAMIENTO PATRIMONIALIZABLE:</b>	50.757,07 u.a.
<b>EXCESO DE APROVECHAMIENTO:</b>	16.792,93 u.a.
<b>DENSIDAD MAXIMA DE VIVIENDAS SOBRE SECTOR:</b>	40 viv/Ha
<b>Nº MAXIMO DE VIVIENDAS:</b>	540 viviendas

**RESERVAS Y CESIONES**  
 A determinar en el Plan Parcial, según el Reglamento de Planeamiento, e instrucciones de ordenación.


**SISTEMAS GENERALES ASIGNADOS**  
 - V-2, V-3.  
 - E-2.  
 - RV-J.

**OBSERVACIONES**

CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL AREA SAU - 23

**NOMBRE:** Villaobispo Sur I.  
**NUCLEO:** Villaobispo.  
**CLASE DE SUELO:** Apto para Urbanizar.

- INSTRUCCIONES PARA LA ORDENACION**
1. Viario estructurante.
  2. Espacios Libres.
  3. Equipamientos.
  4. Avenida ajardinada.
  5. Manzanas residenciales.



CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL AREA SAU - 23

**NOMBRE:** Villaobispo Sur I.  
**NUCLEO:** Villaobispo.  
**CLASE DE SUELO:** Apto para Urbanizar.

**USOS PERMITIDOS**

<b>DOMINANTE</b> - Uso Residencial.	<b>COMPLEMENTARIOS</b> - Uso Terciario: Comercial, en categorías 1ª y 2ª, Oficinas y Hospedaje. - Uso de Aparcamiento. - Uso Industrial, en categoría 1ª. - Uso Dotacional. - Uso de Servicios Urbanos. - Uso de Espacios Libres y Zonas Verdes.
----------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO**

Las ordenanzas reguladoras de la edificación se ajustarán a unos parámetros similares a los siguientes, sin perjuicio de una mayor definición y ajuste en el Plan Parcial, para cada uso:

1. Residencial:  
 Tipología: Bloque abierto ó semiabierto.  
 Parcela mínima: 1.500 m<sup>2</sup>.  
 Ocupación de parcela: máximo 40%.
2. Residencial:  
 Tipología: Vivienda unifamiliar.  
 Parcela mínima: 600 m<sup>2</sup>
3. Terciario.  
 El terciario compatible dentro de las ordenanzas residenciales no podrá superar el 15% de la edificabilidad resultante.
4. Terciario en tona de ordenanza exclusiva.  
 Tipología: Edificación aislada.  
 Parcela mínima: 2.000 m<sup>2</sup>.  
 Aparcamientos: Mínimo una (1) plaza por cada 50 m<sup>2</sup>, siempre resueltas dentro de la parcela.

CONDICIONES DE DESARROLLO DEL AREA SAU - 24

**NOMBRE:** Villaobispo Sur II.  
**NUCLEO:** Villaobispo.  
**CLASE DE SUELO:** Apto para Urbanizar.  
**USO CARACTERISTICO:** Residencial.  
**SUPERFICIE SECTOR:** 31,18 Has.  
**AREA DE REPARTO:** J

**GESTION**

**INICIATIVA DE GESTION:** Privada.  
**SISTEMA DE ACTUACION:** Compensación  
**FIGURAS DE DESARROLLO:** Plan Parcial, Proyecto de Compensación, Proyecto de Urbanización

**OBJETIVOS**

- Ordenar el desarrollo sur de Villaobispo, en una zona fuertemente tensionada por su proximidad a la Ronda de León.

**APROVECHAMIENTO (SOBRE TIPOLOGIA Y USOS CARACTERISTICOS)**

**EDIFICABILIDAD BRUTA SOBRE SECTOR:** 0,5 u.a./m<sup>2</sup>  
**APROVECHAMIENTO REAL:** 155.900 u.a.  
**APROVECHAMIENTO TIPO DEL AREA DE REPARTO:** 0,442 u.a./m<sup>2</sup>  
**APROVECHAMIENTO PATRIMONIALIZABLE:** 117.143,26 u.a.  
**EXCESO DE APROVECHAMIENTO:** 38.756,74 u.a.  
**DENSIDAD MAXIMA DE VIVIENDAS SOBRE SECTOR:** 40 viv/ha  
**Nº MAXIMO DE VIVIENDAS:** 1.247 viviendas

**RESERVAS Y CESIONES**

A determinar en el Plan Parcial, según el Reglamento de Planeamiento, e instrucciones de ordenación.

**SISTEMAS GENERALES ASIGNADOS**

- V-2, V-3.
- E-2.
- RV-J.

**OBSERVACIONES**


CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL AREA SAU - 24

**NOMBRE:** Villaobispo Sur II.  
**NUCLEO:** Villaobispo.  
**CLASE DE SUELO:** Apto para Urbanizar.

**INSTRUCCIONES PARA LA ORDENACION**

1. Avenida ajardinada.
2. Equipamientos.
3. Vía de servicio de la Ronda.
4. Viario estructurante.

**ORDENACION**



CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL AREA SAU - 24

**NOMBRE:** Villaobispo Sur II.  
**NUCLEO:** Villaobispo.  
**CLASE DE SUELO:** Apto para Urbanizar.

**USOS PERMITIDOS**

- |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>DOMINANTE</b><br/>                 - Uso Residencial.</p> | <p><b>COMPLEMENTARIOS</b><br/>                 - Uso Terciario: Comercial, en categorías 1ª y 2ª, Oficinas y Hospedaje.<br/>                 - Uso de Aparcamiento.<br/>                 - Uso Industrial, en categoría 1ª.<br/>                 - Uso Dotacional.<br/>                 - Uso de Servicios Urbanos.<br/>                 - Uso de Espacios Libres y Zonas Verdes.</p> |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO**

- Las ordenanzas reguladoras de la edificación se ajustarán a unos parámetros similares a los siguientes, sin perjuicio de una mayor definición y ajuste en el Plan Parcial, para cada uso:
1. Residencial:  
 Tipología: Bloque abierto o semiabierto.  
 Parcela mínima: 1.500 m<sup>2</sup>.  
 Ocupación de parcela: máximo 40%.
  2. Residencial:  
 Tipología: Vivienda unifamiliar.  
 Parcela mínima: 600 m<sup>2</sup>.
  3. Terciario.  
 El terciario compatible dentro de las ordenanzas residenciales no podrá superar el 15% de la edificabilidad resultante.
  4. Terciario en zona de ordenanza exclusiva.  
 Tipología: Edificación aislada.  
 Parcela mínima: 2.000 m<sup>2</sup>.  
 Aparcamientos: Mínimo una (1) plaza por cada 50 m<sup>2</sup>, siempre resueltas dentro de la parcela.

CONDICIONES DE DESARROLLO DEL AREA SAU - 25

**NOMBRE:** Las Cuestas.  
**NUCLEO:** Villaobispo.  
**CLASE DE SUELO:** Apto para Urbanizar.  
**USO CARACTERISTICO:** Dotacional.  
**SUPERFICIE SECTOR:** 13,11 Has.  
**AREA DE REPARTO:** K

**GESTION**  
**INICIATIVA DE GESTION:** Privada.  
**SISTEMA DE ACTUACION:** Compensación  
**FIGURAS DE DESARROLLO:** Plan Parcial, Proyecto de Compensación, Proyecto de Urbanización

**OBJETIVOS**  
 - Creación de una zona dotacional de baja densidad en un entorno natural de interés.  
 - Obtención del Parque de la Vega del Torio como sistema general exterior asignado.

**APROVECHAMIENTO (SOBRE TIPOLOGIA Y USOS CARACTERISTICOS)**  
**EDIFICABILIDAD BRUTA SOBRE SECTOR:** 0,3 u.a./m<sup>2</sup>  
**APROVECHAMIENTO REAL:** 39.330 u.a.  
**APROVECHAMIENTO TIPO DEL AREA DE REPARTO:** 0,207 u.a./m<sup>2</sup>  
**APROVECHAMIENTO PATRIMONIALIZABLE:** 23.067 u.a.  
**EXCESO DE APROVECHAMIENTO:** 16.263 u.a.  
**DENSIDAD MAXIMA DE VIVIENDAS SOBRE SECTOR:** 5 viv/Ha  
**Nº MAXIMO DE VIVIENDAS:** 65 viviendas

**RESERVAS Y CESIONES**  
 A determinar en el Plan Parcial, según el Reglamento de Planeamiento, e instrucciones de ordenación.


**SISTEMAS GENERALES ASIGNADOS**  
 - PU-9.  
 - RV-K.

**OBSERVACIONES**

CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL AREA SAU - 25

**NOMBRE:** Las Cuestas.  
**NUCLEO:** Villaobispo.  
**CLASE DE SUELO:** Apto para Urbanizar.

**INSTRUCCIONES PARA LA ORDENACION**  
 1. Acceso a la zona dotacional.  
 2. Espacios libres e instalaciones dotacionales al aire libre.  
 3. Zona construida (viviendas y complejo dotacional).



CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL AREA SAU - 25

**NOMBRE:** Las Cuestas.  
**NUCLEO:** Villaobispo.  
**CLASE DE SUELO:** Apto para Urbanizar.

**USOS PERMITIDOS**

<p><b>DOMINANTE</b>                  - Uso Dotacional, categoría 3ª.                  - Uso Residencial, categoría 1ª.</p>	<p><b>COMPLEMENTARIOS</b>                  - Uso Terciario: Comercial, en categoría 1ª.                  - Uso de Aparcamiento.                  - Uso de Servicios Urbanos.                  - Uso de Espacios Libres y Zonas Verdes.                  - Uso Agropecuario, en categoría 1ª.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO**  
 Las ordenanzas reguladoras de la edificación se ajustarán a unos parámetros similares a los siguientes, sin perjuicio de una mayor definición y ajuste en el Plan Parcial, para cada uso:

- Residencial:**  
 Tipología: Vivienda unifamiliar aislada.  
 Parcela mínima: 800 m<sup>2</sup>
- Dotacional:**  
 Tipología: Edificación aislada.  
 Parcela mínima: 15.000 m<sup>2</sup>.

CONDICIONES DE DESARROLLO DEL AREA SAU - 26

NOMBRE: Eras de Villasinta.  
 NUCLEO: Villasinta.  
 CLASE DE SUELO: Apto para Urbanizar.  
 USO CARACTERISTICO: Residencial.  
 SUPERFICIE SECTOR: 10,80 Has.  
 AREA DE REPARTO: A

GESTION  
 INICIATIVA DE GESTION: Privada.  
 SISTEMA DE ACTUACION: Compensación.  
 FIGURAS DE DESARROLLO: Plan Parcial, Proyecto de Compensación, Proyecto de Urbanización

OBJETIVOS  
 - Recoger y ordenar las actuaciones existentes, habilitando los mecanismos de gestión adecuados.

APROVECHAMIENTO (SOBRE TIPOLOGIA Y USOS CARACTERISTICOS)  
 EDIFICABILIDAD BRUTA SOBRE SECTOR: 0,3 u.a./m<sup>2</sup>  
 APROVECHAMIENTO REAL: 32.400 u.a.  
 APROVECHAMIENTO TIPO DEL AREA DE REPARTO: 0,269 u.a./m<sup>2</sup>  
 APROVECHAMIENTO PATRIMONIALIZABLE: 24.718,98 u.a.  
 EXCESO DE APROVECHAMIENTO: 7.681,01 u.a.  
 DENSIDAD MAXIMA DE VIVIENDAS SOBRE SECTOR: 12 viv/Ba  
 N° MAXIMO DE VIVIENDAS: 129 viviendas

RESERVAS Y CESIONES  
 A determinar en el Plan Parcial, según el Reglamento de Planeamiento, e instrucciones de ordenación.


SISTEMAS GENERALES ASIGNADOS  
 - PU-10.

OBSERVACIONES

CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL AREA SAU - 26

NOMBRE: Eras de Villasinta.  
 NUCLEO: Villasinta.  
 CLASE DE SUELO: Apto para Urbanizar.

INSTRUCCIONES PARA LA ORDENACION  
 1. Vialie estructurante.  
 2. Localización preferente de Espacios Libres.  
 3. Localización preferente de Equipamientos.  
 4. Manzanas residenciales.



CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL AREA SAU - 26

NOMBRE: Eras de Villasinta.  
 NUCLEO: Villasinta.  
 CLASE DE SUELO: Apto para Urbanizar.

USOS PERMITIDOS  
 DOMINANTE  
 - Uso Residencial, categoría 1ª.  
 COMPLEMENTARIOS  
 - Uso Terciario: Comercial, en categorías 1ª y 2ª, Oficinas y Hospedaje.  
 - Uso de Aparcamiento.  
 - Uso Dotacional.  
 - Uso de Servicios Urbanos.  
 - Uso de Espacios Libres y Zonas Verdes.  
 - Uso Agropecuario, en categoría 1ª.

CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO  
 Las ordenanzas reguladoras de la edificación se ajustarán a unos parámetros similares a los siguientes, sin perjuicio de una mayor definición y ajuste en el Plan Parcial, para cada uso:  
 1. Residencial:  
 Tipología: Vivienda unifamiliar aislada.  
 Parcela mínima: 800 m<sup>2</sup>

CONDICIONES DE DESARROLLO DEL AREA SAU - 27

NOMBRE: Prado Tapias.  
 NUCLEO: Villanueva del Arbol.  
 CLASE DE SUELO: Apto para Urbanizar.  
 USO CARACTERISTICO: Residencial.  
 SUPERFICIE SECTOR: 3,2 Has.  
 AREA DE REPARTO: L

**GESTION**  
 INICIATIVA DE GESTION: Privada.  
 SISTEMA DE ACTUACION: Compensación  
 FIGURAS DE DESARROLLO: Plan Parcial, Proyecto de Compensación, Proyecto de Urbanización

**OBJETIVOS**  
 - Ordenación de una zona parcialmente ocupada al norte de Villanueva del Arbol.

**APROVECHAMIENTO (SOBRE TIPOLOGIA Y USOS CARACTERISTICOS)**

EDIFICABILIDAD BRUTA SOBRE SECTOR: 0,3 u.a./m<sup>2</sup>  
 APROVECHAMIENTO REAL: 9.600 u.a.  
 APROVECHAMIENTO TIPO DEL AREA DE REPARTO: 0,3 u.a./m<sup>2</sup>  
 APROVECHAMIENTO PATRIMONIALIZABLE: 8.160 u.a.  
 EXCESO DE APROVECHAMIENTO: 1.440 u.a.  
 DENSIDAD MAXIMA DE VIVIENDAS SOBRE SECTOR: 10 viv/Ea  
 N° MAXIMO DE VIVIENDAS: 32 viviendas

**RESERVAS Y CESIONES**  
 A determinar en el Plan Parcial, según el Reglamento de Planeamiento, e instrucciones de ordenación.

**SISTEMAS GENERALES ASIGNADOS**

**OBSERVACIONES**


CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL AREA SAU - 27

NOMBRE: Prado Tapias.  
 NUCLEO: Villanueva del Arbol.  
 CLASE DE SUELO: Apto para Urbanizar.

**INSTRUCCIONES PARA LA ORDENACION**

1. Localización preferente de Espacios Libres.
2. Plaza.
3. Localización preferente de Equipamientos.
4. Manzanas residenciales.
5. Ensanchamiento y acondicionamiento del acceso principal.

**ORDENACION**



CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL AREA SAU - 27

NOMBRE: Prado Tapias.  
 NUCLEO: Villanueva del Arbol.  
 CLASE DE SUELO: Apto para Urbanizar.

**USOS PERMITIDOS**

- |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DOMINANTE</b><br>- Uso Residencial, categoría 1ª. | <b>COMPLEMENTARIOS</b><br>- Uso Terciario: Comercial, en categorías 1ª y 2ª, Oficinas y Hospedaje.<br>- Uso de Aparcamiento.<br>- Uso Dotacional.<br>- Uso de Servicios Urbanos.<br>- Uso de Espacios Libres y Zonas Verdes.<br>- Uso Agropecuario, en categoría 1ª. |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO**

Las ordenanzas reguladoras de la edificación se ajustarán a unos parámetros similares a los siguientes, sin perjuicio de una mayor definición y ajuste en el Plan Parcial, para cada uso:


1. Residencial:  
 Tipología: Vivienda unifamiliar aislada.  
 Parcela mínima: 1.000 m<sup>2</sup>

CONDICIONES DE DESARROLLO DEL AREA

SAU - 28

<b>NOMBRE:</b> El Rodal. <b>NUCLEO:</b> <b>CLASE DE SUELO:</b> Apto para Urbanizar. <b>USO CARACTERISTICO:</b> Residencial. <b>SUPERFICIE SECTOR:</b> 15,8 Has. <b>AREA DE REPARTO:</b> 1.	
<b>GESTION</b> <b>INICIATIVA DE GESTION:</b> Privada. <b>SISTEMA DE ACTUACION:</b> Compensación <b>FIGURAS DE DESARROLLO:</b> Plan Parcial, Proyecto de Compensación, Proyecto de Urbanización	
<b>OBJETIVOS</b> - Ordenación de una zona parcialmente ocupada al norte del Caminón.	
<b>APROVECHAMIENTO (SOBRE TIPOLOGIA Y USOS CARACTERISTICOS)</b> <b>EDIFICABILIDAD BRUTA SOBRE SECTOR:</b> 0,3 u.a./m <sup>2</sup> <b>APROVECHAMIENTO REAL:</b> 47.400 u.a. <b>APROVECHAMIENTO TIPO DEL AREA DE REPARTO:</b> 0,3 u.a./m <sup>2</sup> <b>APROVECHAMIENTO PATRIMONIALIZABLE:</b> 40.290 u.a. <b>EXCESO DE APROVECHAMIENTO:</b> 7.110 u.a. <b>DENSIDAD MAXIMA DE VIVIENDAS SOBRE SECTOR:</b> 10 viv/ha <b>Nº MAXIMO DE VIVIENDAS:</b> 158 viviendas	
<b>RESERVAS Y CESIONES</b> A determinar en el Plan Parcial, según el Reglamento de Planeamiento, e instrucciones de ordenación.	
<b>SISTEMAS GENERALES ASIGNADOS</b>	
<b>OBSERVACIONES</b>	

CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL AREA SAU - 28

<b>NOMBRE:</b> El Rodal. <b>NUCLEO:</b> <b>CLASE DE SUELO:</b> Apto para Urbanizar.
<b>INSTRUCCIONES PARA LA ORDENACION</b> 1. Viario estructurante. 2. Espacio Libre de protección de la Reguera. 3. Localización preferente de Equipamientos. 4. Pasillos verdes. 5. Localización preferente de otros Espacios Libres.
<b>ORDENACION</b> 

CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL AREA SAU - 28

<b>NOMBRE:</b> El Rodal. <b>NUCLEO:</b> <b>CLASE DE SUELO:</b> Apto para Urbanizar.
<b>USOS PERMITIDOS</b> <b>DOMINANTE</b> - Uso Residencial, categoría 1ª. <b>COMPLEMENTARIOS</b> - Uso Terciario: Comercial, en categorías 1ª y 2ª, Oficinas y Hospedaje. - Uso de Aparcamiento. - Uso Dotacional. - Uso de Servicios Urbanos. - Uso de Espacios Libres y Zonas Verdes. - Uso Agropecuario, en categoría 1ª.
<b>CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO</b> Las ordenanzas reguladoras de la edificación se ajustarán a unos parámetros similares a los siguientes, sin perjuicio de una mayor definición y ajuste en el Plan Parcial, para cada uso: 1. Residencial: Tipología: Vivienda unifamiliar aislada. Parcela mínima: 1.000 m <sup>2</sup>

## CONDICIONES DE DESARROLLO DEL AREA

PE-1

**NOMBRE:** Plan Especial de Ordenación y Protección del Yacimiento Arqueológico de la Villa Roana de Navatejera y su entorno.  
**NUCLEO:** Navatejera.  
**CLASE DE SUELO:** Urbano.  
**AMBITO DE ACTUACION:** Señalado con PE-1 en el plano de ordenación 2.3.a.

## GESTION


**INICIATIVA DE GESTION:** Pública.  
**SISTEMA DE ACTUACION:** Terrenos de titularidad pública y Expropiación.  
**ORGANISMOS IMPLICADOS:** Ayuntamiento de Villaquilambre, D.G. de Patrimonio Histórico-Artístico y D.G. de Carreteras de la Junta de Castilla-León.

## OBJETIVOS

- Poner en valor el Yacimiento Arqueológico creando en su entorno espacios públicos de interés y solucionando el problema de accesos, de aparcamiento y urbanización actualmente existente.

## CONDICIONES PARA LA ORDENACION

1. Recinto arqueológico, tratamiento de los espacios libres de forma que colaboren a la mejor percepción de los restos, así como a su conservación.
2. Aparcamiento de turismos y autocares.
3. Parque Urbano.
4. Posible integración de un apeadero de ferrocarril en la ordenación del conjunto.



## USOS PERMITIDOS

- Uso Dotacional asociado al Yacimiento, donde se permitirá: Museo, Sala de Exposiciones, Biblioteca y Videoteca, Sala de Conferencias, Talleres de Investigación y Servicios Anejos.
- Uso Terciario: Comercial, en categoría 1ª (constará de una pequeña tienda, siempre de objetos relacionados con el Yacimiento, y de cafetería), la superficie construida no podrá superar los 200 m<sup>2</sup>; oficinas, asociadas al Yacimiento y con una superficie construida máxima de 50 m<sup>2</sup>.
- Uso de aparcamiento, deberá estar arbolado y tener zonas especiales para autocares.
- Uso de Espacios Libres.

## CONDICIONES DE DESARROLLO DEL AREA

PE-2

**NOMBRE:** Plan Especial de Reforma Interior y Ordenación del Corredor Navatejera - Villaquilambre, de la Travesía de la Carretera León-Collanro.  
**NUCLEO:** Navatejera - Villaquilambre.  
**CLASE DE SUELO:** Sistema General Viario (art. 9.2 de la Ley del Suelo).  
**AMBITO DE ACTUACION:** Corresponde a las zonas de dominio público y servidumbre de la Carretera León-Collanro, en los núcleos de Navatejera y Villaquilambre.

## GESTION

**INICIATIVA DE GESTION:** Pública.  
**SISTEMA DE ACTUACION:** Terrenos de titularidad pública y expropiación.  
**ORGANISMOS IMPLICADOS:** Ayuntamiento de Villaquilambre, Serv. de Carreteras de la Diputación Provincial.

## OBJETIVOS

- Transformación de la Carretera León-Collanro entre Navatejera y Villaquilambre, adecuándola al papel de "Calle Mayor" que habrá de desempeñar, dado el carácter urbano que el planeamiento prevé para el conjunto de ambos núcleos y su espacio intermedio.
- Compatibilización del carácter urbano de la vía con las necesidades del tráfico de paso de la Carretera de Matallana.

## CONDICIONES PARA LA ORDENACION

Ver Anexo 1 de la Memoria de Ordenación.

## USOS PERMITIDOS

- Sistema General de Comunicaciones.
- Uso de Aparcamiento.
- Uso de Espacios Libres.
- Uso de Servicios Urbanos e Infraestructuras.

## CONDICIONES DE DESARROLLO DEL AREA

PE-3

**NOMBRE:** Plan Especial de Reforma Interior y Ordenación del Corredor Villaobispo - El Caminón - Villarodrigo, de la Carretera de Santander.  
**NUCLEO:** Villaobispo - El Caminón - Villarodrigo.  
**CLASE DE SUELO:** Sistema General Viario (art. 9.2 de la Ley del Suelo).  
**AMBITO DE ACTUACION:** Corresponde a las zonas de dominio público y servidumbre de la Carretera N-621 León-Santander, entre la Ronda de León y Villarodrigo.

## GESTION

**INICIATIVA DE GESTION:** Pública.  
**SISTEMA DE ACTUACION:** Terrenos de titularidad pública y expropiación.  
**ORGANISMOS IMPLICADOS:** Ayuntamiento de Villaquilambre, D.G. de Carreteras del MOPT.

## OBJETIVOS

- Ampliación de la sección y creación de calzadas laterales, impidiendo el acceso directo desde las parcelas a la calzada central.

## CONDICIONES PARA LA ORDENACION

1. El Plan Especial desarrollará el diseño pormenorizado de los elementos del viario comprendido en la franja entre alineaciones (aceras, separadores, anchos de calzada, arbolado, radios de giro, etc.).
2. El Plan Especial desarrollará el diseño pormenorizado de las intersecciones, así como los accesos de las calzadas laterales a la central. Estas intersecciones y accesos se establecerán exclusivamente en los puntos señalados en los Planos de Ordenación de la serie 1 a escala 1/5.000

## USOS PERMITIDOS

- Sistema General de Comunicaciones (viario).
- Uso de Aparcamiento.
- Uso de Espacios Libres.
- Uso de Servicios Urbanos e Infraestructuras.

## CONDICIONES DE DESARROLLO DEL AREA

PE-4

**NOMBRE:** Plan Especial de Protección y Recuperación de La Candamia.  
**NUCLEO:** -  
**CLASE DE SUELO:** Suelo No Urbanizable Protección Ecológico-Forestal.  
**AMBITO DE ACTUACION:** Señalado con PE-4 en el plano de ordenación 1.5.

## GESTION

**INICIATIVA DE GESTION:** Pública.  
**SISTEMA DE ACTUACION:** Terrenos de titularidad pública.  
**ORGANISMOS IMPLICADOS:** Ayuntamiento de Villaquilambre, Ayuntamiento de León.

## OBJETIVOS

- Regeneración y adecuación para un uso natural-recreativo del bosque de la Candamia en el término municipal de Villaquilambre.
- Proyectar un Plan Integral de La Candamia, recogiendo conjuntamente las zonas pertenecientes a León y a Villaquilambre.

## CONDICIONES PARA LA ORDENACION

- Se regulará por las condiciones del Suelo No Urbanizable protegido por su interés Ecológico-Forestal.
- El Plan Especial regulará las condiciones de ocupación y diseño de los elementos necesarios para un mejor uso del bosque, tales como señalización, quioscos, bancos, adecuación de zonas de merienda, juegos, etc.

## USOS PERMITIDOS

- Uso de Espacios Libres.