

Información Médica

REVISTA MENSUAL DE MEDICINA Y CIRUGÍA

Fundada en 1924

Director propietario:

DOCTOR JOSÉ M.^a DE BARCENA VERDÚ

Apartado 86 ❖

Dirección y Administración:
OBISPO, 10 Y GONZÁLEZ PEÑA, 14

❖ Apartado 86

VALLADOLID (ESPAÑA)

Preparaciones con el ASTENOL

TERMOTONA (Quino-iona)

Inyectable de quinina pura, completamente indoloro, inyección intramuscular e intravenosa. CURA radicalmente PALUDISMO; de aplicación en la Gripe, Pneumonías, Fiebres Tíficas y Paratíficas.

FÓRMULA	{	Quinina pura.	0,21 grs.
	{	Astenol	0,0185 >

Suero España (Ferro-iona)

Inyectable ferruginoso, indoloro, indicado en las Anemias, Cloro Anemias, Astenias, etc. Con resultados sorprendentes que se observan desde las primeras inyecciones.

FÓRMULA	{	Astenol.	0,012 grs.
	{	Acido glicerofosfórico.	0,046 >
	{	Acido caeodílico.	0,030 >
	{	Hierro asimilable.	0,002 >
	{	Glicerofosfato estrfénico	1/4 millg.

FOSFOVITOGENO

Tónico reconstituyente, de sabor agradabilísimo. NEURASTENIA y en general las mismas indicaciones que el Suero España.

N. B.—Estos preparados pueden utilizarse sin inconveniente alguno en los niños de corta edad.

Para muestras y literatura, dirigirse "LABORATORIOS ETHOS., M. CALVO CRIADO, Farmacéutico, VALLADOLID



GAFAS-LENTES

Adaptación científica moderna

Cristales ZEISS, STIGMAL

Óptico fotografía ZEISS, IKON, AGFA, KODAK, VOIGTLANDER, PATHE-BABY

Alquiler y venta de películas.

FERRARI, 11.—VALLADOLID.—Teléfono 1616

La suscripción anual a los estudiantes de Medicina sólo cuenta SEIS PESETAS.

ACEITE GRIS DE LAFAY

Preparación especial de la

Farmacia M. BELLOGÍN

conforme a la fórmula (modificada) del Codex

Contiene por centímetro cúbico 40 centigramos de mercurio metálico, purísimo, en su máxima tenuidad microscópica. Fluido, estable y de adecuada esterilización. 25 años de preferente uso por los principales especialistas, acreditan la esmerada preparación del producto.

Frasco 5 pesetas. - Por correo 5,50.

Pedidos: FARMACIA M. BELLOGÍN, Rinconada, núm. 32.—VALLADOLID

Farmacia del Dr. IGEA

(ANTES DEL DR. CEA)

Regalado, núm. 10 * VALLADOLID

SUEROS, VACUNAS,
EMBALSAMAMIENTOS
DESINFECCIÓN DE HABITACIONES

Cica-Séptico LIRAS

PARA QUEMADURAS • ULCERAS • GRIETAS • FORÚNCULOS • ETC.



CICATRIZANTE A LA CLORAMINA
Para toda clase de HIRIDAS
de resultados seguros

NO SE PEGA EL APÓSITO

En centros Farmacéuticos
y Farmacias surtidas

Muestras a Médicos
Laboratorios LIRAS
BURGOS (Villadiego)

Argol. Antibleorrágico.

Bismuto Pons. Antilúético, a base de
Protóxido de Bismuto. 20 ctgmos. en 2 c. c.

Fisiogenol Pons. Tónico nutritivo.
Elixir, gotas, inyectables (con y sin hierro cacodílico), a dosis pro-
gresiva, bronquio-pulmonar, en caja de 12 ampollas.

Iodofosfol. Antiesorofuloso, ideal en medicina
infantil.

Laboratorios PONS * Mayor, 31, Lérida (España)

ADVERTENCIAS

* Serán admitidos como colaboradores de la Revista INFORMACIÓN MÉDICA todos los que envíen trabajos originales ya de orden científico, experimental, de sociología médica o de observación clínica.

* Los colaboradores tienen la más amplia libertad en la exposición de sus doctrinas e ideas científicas; pero esta Revista no se hace solidaria del contenido de los trabajos firmados.

* Se publiquen o no los estudios no se devuelven los originales.

* La prensa profesional española y extranjera, podrá reproducir o ex-

tractar nuestros trabajos indicando la procedencia y firma del autor.

* El envío de trabajos para su publicación, obras, periódicos, folletos, muestras, etc., se hará a nombre del Sr. Director, apartado de Correos número 86.

* De toda obra, instrumento o aparato, que se nos remitan dos ejemplares, se hará un juicio crítico, enviando el comprobante de publicación; de los que no se remitan más que un ejemplar, como igualmente de tesis, folletos, memorias, etc, se publicará sólo el anuncio.

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN

España.	10 pesetas.
Extranjero.	12 »
Número suelto.	1 peseta.

Las suscripciones son por años, aunque pueden hacerse en cualquier época sirviéndose los números atrasados.

Pídase tarifa de anuncios, aunque estén llenas las páginas de la Revista.

Los pagos adelantados; lo mismo suscriptores que anunciantes avisarán el cese de su abono pues si no se entiende que continúa un año más.

PREPARACIONES RECOMENDADAS
POR EMINENCIAS MÉDICAS

- Elixir J. Polo:** (Polibromural y Bromoyodural) Histerismo, ataques epilécticos, etc.
- Eczemacura:** (Pomada) Herpes, eczemas, eritemas, impétigos, etc.
- Pectobenzol:** (Jarabe) Catarros, tos, tuberculosis.
- Raquimiol:** Reconstituyente recalificante. Sancionado por las eminencias.
- Vaselatum:** Específico para la curación de la atonía intestinal.
- Cloropol:** (Líquido Dakin) Cicatrizante para toda clase de heridas y úlceras.
- Pectoinyectable Xiela:** Inyectable antibacilar para la curación y restablecimiento de las afecciones de las vías respiratorias.

LABORATORIO XIELA

Prado, 15.—MADRID

URODONAL

ANTISÉPTICO URINARIO Y BILIAR

DISUELVE

EL ACIDO

ÚRICO

NINGUNA CONTRAINDICACION

Concesionarios para España : S. Q. F. de los Establecimientos ROCAFORT DORIA, S. A.
TUSET, 20 - BARCELONA - APARTADO, 718.

LAS ESTENOSIS CONGÉNITAS DE URETRA

POR EL

DOCTOR O. CEBRIÁN

Urólogo de la Cruz Roja en Valladolid



Las estenosis congénitas de la uretra, embriológicamente consideradas, dependen de trastornos en la evolución del sinus uro-genital para la uretra posterior masculina y uretra femenina, y de trastornos de la evolución del tubérculo genital en lo que se refiere a la uretra anterior.

Hay lesiones congénitas de este tipo, de tal intensidad y coexistiendo con otras deformidades, que son causa de muerte; pero hay otras de menor grado, acompañadas las más de las veces de hipospadias o de fimosis extraordinariamente cerradas, que tienen un cierto interés clínico. Arnold, Wilckons, Jablonsky, André, Bazy, Herrock, Churman y muchos otros, han publicado diversos casos de estenosis congénitas de uretra.

El caso que a continuación se presenta, además de la estenosis congénita de uretra, tiene la deformidad de pene, consistente en la falta de glande.

L. C., 26 años de edad. Desde pequeño notaba que tardaba mucho en orinar y que el chorro era fino; unas dilataciones le mejoraron algo, pero algún tiempo después se repitieron las anteriores molestias, que volvieron a mejorar con otra serie de dilataciones; ha seguido con lentitud en la emisión de la orina y el chorro fino, pero como no tenía grandes

molestias ha podido irlo sobrellevando hasta comienzos del mes de julio de 1930, fecha en que se presenta con el siguiente estado: periuretritis supurada con la correspondiente y causante uretritis; retención de orina; $39^{\circ},2$ de temperatura; la poca cantidad de orina que gota a gota escapa por la uretra, es francamente purulenta, en el examen microscópico se ven estafilococos, colibacilos y alguna agrupación de gonococos, éstos últimos en escasísima cantidad. La uretra no es permeable ni a una sonda filiforme; el periné está muy aumentado de volumen, prolongándose la inflamación a las bolsas. Normalidad en los demás aparatos. Se le hace a este enfermo una talla hipogástrica y se le abre ampliamente el foco de supuración del periné; la incisión de este foco, da salida a gran cantidad de pus fétido y espeso; se limpia bien la cavidad y se dejan unas mechas de gasa iodofórmica. Ya el día de la operación la temperatura no pasó de 38° ; al cuarto día no pasó de $36^{\circ},9$; a los quince días de la operación el periné se encuentra casi normal y la herida en buen estado, se cateteriza la uretra con una sonda filiforme y en días alternos se continúan las dilataciones hasta llegar al número 12 Charrier a los veinticinco días de la operación; en esta fecha la herida hipogástrica está casi curada y tres días después está cerrada del todo. El enfermo orina bien y a los cuarenta y nueve días de la operación, la herida perineal está completamente cerrada. Dos meses después se repiten las dilataciones de la uretra, llegando hasta el número 14 Charrier. Tres meses más tarde se conserva el mismo calibre y no se han tenido más noticias del enfermo.

El caso siguiente, coexistencia de estenosis congénita de uretra con hipospadias peneano, no ha necesitado tratamiento de la estenosis hasta una edad avanzada y después de padecer uretritis.

S. O., 68 años de edad. Tiene como antecedentes urinarios, dos uretritis padecidas en la juventud, que curaron sin que hasta la fecha, 20-abril-1935, que es cuando se le ve, haya sentido nada especial, salvo en los últimos cinco años que ha notado un adelgazamiento progresivo del chorro y algún ataque de polakiuria que se pasaba espontáneamente. Ningún antecedente patológico digno de mención en el resto de los demás aparatos. En el tercio medio del pene se encuentra el meato; es un orificio puntiforme pequeñísimo, cuesta gran trabajo pasar una sonda filiforme, después de introducir cinco centímetros con dificultad, el resto pasa bien. Se observa por encima del verdadero meato, un canal para-uretral de unos tres centímetros de longitud. Próstata y vesículas normales. Orina ligeramente turbia; en el examen microscópico del sedimento se ven algunos estafilococos y abundantes cristales uréticos y de oxalato. Urea en sangre 0,55 por 1.000. Tensión 9 y 14. Dilataciones de uretra hasta llegar al número 13 Charrier. Quince días después del anterior análisis, la urea en sangre es 0,39 por 1.000. El enfermo es dado de alta, quedando en volver algunos meses más tarde a repetir las dilataciones de uretra.

En el caso que se expone a continuación, la estenosis congénita de uretra coexiste con fimosis.

T. M., 25 años de edad. El 9-abril-1935 se presenta con el siguiente cuadro clínico: dolor hipogástrico constante, polakiuria y dolor, escozor y dificultad al orinar. La orina muy turbia y sanguinolenta; el análisis microscópico del sedimento da el siguiente resultado: estreptococos y estafilococos y en menor cantidad coli-bacilos, gran cantidad de cristales de diversas clases y de células de epitelio vesical.

El fimosis tan cerrado que tiene este enfermo, impide realizar las exploraciones propias del caso. Como antecedentes patológicos tiene unos trastornos que no puede

precisar en qué consistieron. Se le opera de su fimosis y se encuentra un meato normalmente situado, pero muy estrecho, permitiendo solamente el paso de un número 7 Charrier; esta estrechez se prolonga hasta casi un tercio de la uretra peneana, después pasa al catéter sin ninguna dificultad. Como tratamiento preparatorio para poder explorarlo en la forma debida, se le dilata la uretra y se le hacen instilaciones vesicales de nitrato de plata al 2 por 100 e inyecciones intravenosas de anfotropina. Las molestias mejoran mucho y quizá creyendo el enfermo que ya está curado, deja de someterse al plan trazado y no se ha vuelto a saber nada de él.

Estas malformaciones congénitas, pueden no dar lugar a ningún trastorno y tienen las dos características siguientes: que en cualquier proceso patológico es más grave que en una uretra normalmente desarrollada, y que en las dilataciones no se debe pretender llegar a los altos números que se alcanzan en otros casos.

BIBLIOGRAFÍA

André.—Deux cas de rétrécissement de l'urètre. «Annales des maladies des voies urinaires», 1908, t. II, p. 941.

Arnold.—Ein fall von angeberener Striktur der Harnröhre. «Virchows Arch hiv f. pathol. Anatomie», Bd XL, S. 7.

Bazy.—Rétrécissement de l'urètre chez l'homme. «Bull et Mem. de la Soc. de Chirurgie de Paris», 1905, p. 463.

Bazy et Hardouin.—Soc. de Chirurgie. Paris, 1909, p. 1052.

Churchman, A.—A caso of congenital urethral stricture with hematury. «Bull of the John Hopkins Hospital», vol. XVI, p. 256. 1905,

Horrock.—Obliteration of urethra. «Transact. Obstetric.» soc. of London, 1895-96, vol. 37, p. 6.

Jablonsky.—«Zeitsch f. Urologie», 1933, S. 694.

Wilckens.—Zur frage der congen. Sten. der männl. Harnröhre. «Zeitsch. f. Urologie», 1910, V. 814.

TRATAMIENTO MÉDICO
DEL ULCUS GÁSTRICO

PEPSIN

PEPSINA PARA USO HIPODÉRMICO

20 centigramos de PEPSINA pura neutralizado por ampolla de 2 c. c.

INDICACIONES:


ÚLCERAS DE LAS VÍAS DIGESTIVAS,
COLITIS ULCEROSAS, ÚLCERAS DE
LAS PIERNAS, DE DECÚBITO, DIA-
BÉTICAS, TABÉTICAS, ETC., EN
LA ANEMIA PERNICIOSA

APROVECHAMIENTO CLÍNICO
DE LA ACCIÓN ANTI-ÚLCUS
DEL FERMENTO GÁSTRICO, EN
INYECCIONES PARENTÉRICAS
SIN REACCIÓN LOCAL.



LABORATORIOS JUSTE

*PARTADO DE CORREOS 9030, MADRID



TRASTORNOS ORGANICOS

Procedentes de infecciones intestinales

Una infección intestinal es con frecuencia el origen de los trastornos orgánicos que se manifiestan al exterior por forúnculos, urticaria, impétigo, etc. Es por lo menos dudoso que los desinfectantes intestinales conserven su poder microbicida a través de las transformaciones sufridas en el intestino. Pero, en cambio, está reiteradamente comprobado por la experiencia clínica que los fermentos en estado naciente proporcionan esa desinfección de manera eficaz y constante. Electrolactil, en cuya fórmula entran fermentos lácticos y búlgaros y solución electrizada de lactosa y sacarosa al 40 por mil, constituye la garantía máxima en el tratamiento de tales trastornos.

Electrolactil

SIMBIOSIS DE FERMENTOS LÁCTICOS Y BÚLGAROS

Concesionario: Federico Bonet - Apt.º 202 - Madrid

¡KARMEL!

TRATAMIENTO MODERNO DEL REUMATISMO

Esta nueva preparación combate eficazmente todas las manifestaciones del **REUMATISMO**, por la composición química racional de los medicamentos que lo integran.

El tratamiento antirreumático «**KARMEL**» resuelve el problema terapéutico del **ARTRITISMO**.

MUESTRAS GRATUITAS A LOS SEÑORES MÉDICOS
QUE LAS SOLICITEN

Laboratorios **AGUA DEL CARMEN**

TARRAGONA (España)

KALOGEN

FÓRMULA ORIGINAL

PRODUCTO NACIONAL

Fórmula

Ca Cl ₂	0'10 grs.
Ca Br ₂	0'50 "
Ca I ₂	0'62 "
H ₂ O	100 cm ³

RECALCIFICANTE - Soluble, No Acido.

ASIMILABLE - Sin modificar la composición del jugo gástrico ni alterar las funciones digestivas.

INALTERABLE - Indefinidamente, a pesar de los compuestos que lo integran.

**UNICO PREPARADO QUE A LA ACCION REMINERALIZANTE DEL CALCIO
UNE LA ANTIESCROFULOSA DEL IODO - SIN IODISMO**

MUESTRAS Y LITERATURA: LABORATORIO D' TAYÀ & D' BOFILL

Pl. S. Agustín Viejo y Comercio, 28. - BARCELONA

PRIMER CONGRESO ESPAÑOL PRO-MÉDICO

(NOTAS INFORMATIVAS)

POR

L. CORTEJOZO

Se ha celebrado, con el mayor entusiasmo y cordialidad, esta magna reunión libre de que ya tienen noticia todos los médicos españoles. Las sesiones han tenido lugar en la inmortal ciudad de Zaragoza, en los días 6 al 11 de octubre corriente.

La concurrencia ha sido extraordinaria, superior desde luego a la que ha asistido a las Asambleas que la clase médica ha celebrado en estos últimos años. Cerca de ochocientos carnets de congresista despachados en la Secretaría General, hablan bien claramente de la expectación que había despertado este Congreso (llevado a efecto sin subvenciones de ninguna clase), para el que se habían hecho pronósticos nada favorables por cierto. Los derrotistas han quedado bien defraudados, pues no sólo el número, sino la calidad de los congresistas, colocan el resultado de esta reunión libre de los médicos españoles muy por encima de cualquier crítica adversa.

En la sesión previa a la inaugural fué elegido Presidente del Congreso, el venerable maestro don Pedro Ramón y Cajal. La designación, tomada por unanimidad, queríase que constituyese al mismo tiempo un homenaje de simpatía a la memoria del ilustre don Santiago Ramón y Cajal. Por eso, la

ovación clamorosa con que se acogió el breve discurso de don Pedro Ramón, al declarar abiertas las tareas del Congreso, tuvo una significación espiritual de la más alta importancia.

El desarrollo de la discusión de las ponencias, tuvo lugar de la manera siguiente:

Día 7. *Seguro social de enfermedad*.—Forman la Mesa el doctor Abós, presidente del Colegio de Médicos de Zaragoza, los ponentes, doctores Bardají y Diz Jurado, y los secretarios, doctores Haro, Cortejoso y Galán. Por afonía del doctor Abós, le ayuda en sus funciones presidenciales el doctor Martín Cirajas.

Son invitados a tomar asiento en la mesa, los presidentes de los Colegios de Madrid y Barcelona, doctores Velasco Pajares y Brossa.

Los doctores Bardají y Diz Jurado hacen un resumen de su labor, leyendo las conclusiones de sus respectivos trabajos. El señor Diz Jurado, hace constar que no tiene criterio cerrado respecto a sus conclusiones y que, por lo tanto, admitirá las sugerencias que se le hagan, siempre que respondan al sentir de la mayoría del Congreso.

A continuación se entabla discusión, en la que intervienen, durante las cuatro horas que duró la sesión de la mañana, más de treinta congresistas. Inicia los ataques al Seguro y al Instituto Nacional de Previsión, el doctor Haro, de Madrid, quien dice que para saber lo que ha de ser el Seguro de Enfermedad basta conocer lo que ha sido el de Maternidad. Cita cifras y datos que demuestran el fracaso social y económico del seguro de maternidad; los médicos han percibido una cantidad muy inferior a la que cobraron los elementos que inspeccionaron la marcha del seguro y lejos de suponer éste un mejoramiento de las cifras de mortalidad en las obreras embarazadas, no ha sido así, habiéndose dado casos

de eclampsia que no fueron previstos por los análisis de laboratorio, lo que demuestra, en el terreno científico, el fracaso del Seguro.

Apoya estas manifestaciones el doctor Navarro Blasco (F.) y se muestran contrarios a la implantación del Seguro, los señores Quílez, Navarro (A.), Ferrer, Sanz Barrios, Ortega, Astigarraga, Corachán, Rodríguez Cano, Colmeiro, Moreno Blasco y otros.

Son favorables a la implantación del Seguro, los doctores Camón, Brossa, Cameno y Espinosa Ferrándiz. El peso de la discusión le llevan, por un lado, los doctores Haro, Paris, de Logroño (vehemente y batallador en extremo, aportando cifras muy interesantes entresacadas de una publicación suya, reciente, acerca de los Seguros Sociales en España) y Navarro Blasco en contra del Seguro, y Espinosa Ferrándiz —elocuentísimo—, Camón y Gómez Salvo, a favor de él. En algunos momentos, parece que estos señores son, en medio del Congreso, como una prolongación del Instituto Nacional de Previsión, cuya gestión defienden, lo que da origen a rápidos diálogos y leves incidentes que corta la presidencia.

En la sesión de la tarde, se da lectura a las proposiciones presentadas. La primera, firmada por el catedrático señor Herrera, tiende a que la clase médica se considere incompatible con el Instituto Nacional de Previsión como organizador de Seguros. La defiende su autor, originándose un largo debate y acordándose al fin aceptar el espíritu de la propuesta, pero sin citar nominalmente entidad alguna.

El doctor Haro propone después que el Congreso declare que España no se halla en condiciones para implantar el Seguro de Enfermedad, debiendo perfeccionarse los seguros parciales hoy existentes. Se oponen a ello los ponentes y los doctores García Tornel, Rodríguez Cano y Espinosa Ferrándiz, declarando que el Estado no puede ni subven-

cionar las iguales porque sería peligroso, ni asentarse sobre las actuales Sociedades porque están llenas de imperfecciones. El doctor Paris apoya este mismo criterio. Queda la propuesta pendiente de votación.

Es aceptada otra proposición del doctor Martín Calderín que dice que al implantarse el Seguro, deben ser respetados los actuales Cuerpos de las Beneficencias General, Provincial y Municipal, Médicos Titulares, contratos de trabajo y Ley de Coordinación sanitaria.

El doctor Cortejoso presenta una proposición en el sentido de que, caso de implantarse el Seguro, no sean preferidos los Médicos de Sociedades en las capitales, como expresa una conclusión del doctor Bardají, exponiendo las razones oportunas. El ponente, doctor Bardají, acepta en principio la proposición, pero estima injusto que una libre elección perjudicase a los médicos de Sociedades, a los que sería bueno defender, pero con restricciones. El doctor Martín Calderín coincide con el ponente y el doctor Astigarraga, presidente de la Asociación de Médicos de Sociedades, de Madrid, combate la proposición, que apoyan en cambio los doctores Rodríguez Cano y Barrio de Medina, defendiendo los derechos de los médicos libres. Rectifica el doctor Cortejoso, insistiendo en sus puntos de vista y haciendo resaltar lo injusto que sería quedar fuera del Seguro a médicos de edad avanzada y con mucha clientela libre por el hecho de no pertenecer a ninguna Sociedad. La proposición queda para ser votada.

Hacen el resumen de la discusión los ponentes, ampliando conceptos de sus trabajos. Acto seguido se suspende la sesión unos minutos y reanudada, los doctores Bardají y Diz Jurado pronuncian elocuentes discursos, que se aplauden clamorosamente, votándose las conclusiones.

Estas, que no transcribimos por su extensión, se refieren

Deseando que nuestros compañeros de los pueblos y aun los de la capital, pero más especialmente aquéllos, en sus frecuentes viajes a Valladolid tengan una especie de guía comercial para efectuar sus compras, damos a continuación el nombre de las Casas más acreditadas por su importancia y seriedad, a donde podrán dirigirse en la seguridad de ser atendidos con el celo y consideración que merecen.

Almacenes Mateo Lozano, (Sucesor)

Especialidad en Medias y Calcetines de todas clases
Géneros de punto ☉ Papeles de fumar y escribir
Objetos de escritorio ☉ Lanas para labores
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR

Rinconada, 26 y 28.--Valladolid

Frente a Correos

VALLADOLID

HOTEL INGLATERRA

GRAND CONFORT

RESTAURANT - GARAGE

EL TOISON

Manufactura de toda clase de ropa blanca

Ropa de cama y mesa, especial
para Sanatorios y Hospitales

Talleres electromecánicos

Venta al por mayor y detall

Duque de la Victoria, 16 (toda la casa)

VALLADOLID

Sucursal en LEON:

Fernando Merino, 8

NEO
SPIROL
ESTEVE

PRIMER 914 NACIONAL
para el tratamiento de la

SÍFILIS

en todos sus periodos

INYECCIÓN
INTRAVENOSA

Esterosol. . . . }
Esterocal. . . . } *Vitamina D. cristalizada*
Vitalipol *Vitaminas A. D.*

LABORATORIO DEL **Dr. A. ESTEVE-MANRESA**

Representante en Valladolid: **LUIS PLATÓN. González Peña, núm. 14**

Clorhydrol-Pepsina

Tipos. (N.º 1.— Dosis: ácido fuerte.
(N.º 2.— » » débil.

Anaclorhidrias, hipoclorhidrias, gastritis crónicas,
diarreas gastrógenas, hipopepsis, anorexia, etc.

Producto nacional

Laboratorio THOR.—Burgos

DERMOCOLESTERINA

En **DERMATOLOGÍA**: Tópico excelente en todas las afecciones de la PIEL,
aun en las más antiguas y rebeldes.

En **OFTALMOLOGÍA**: Específico de las BLEFARITIS.

FÓRMULA: Oxido de zinc, 10 grs. Colesterina, 0,50 grs. Protoyoduro de Hg. 0,10 gramos.
Alcanfor, 0,25 grs. Azul de metileno al 1 por ciento, 25 gotas. Vehículo, 50 grs.

LABORATORIO FARMACÉUTICO MAZUELOS -:- OSUNA (SEVILLA)

Muestras: **Dr. J. Pérez Pendas: Paseo de Zorri'lla, 10-2.º - VALLADOLID**

a: Aceptación del Seguro, siempre que sea organizado y administrado por entidad solvente, suponga un beneficio real y efectivo para el obrero y no se lleve a cabo a costa del sacrificio económico de la clase médica. Que la inspección y administración del Seguro no absorba nunca más del diez por ciento de los ingresos. Mantenimiento de las actuales Beneficencias, perfeccionamiento de la iguala y creación de subsidios en metálico. Intervención de los médicos en la administración del Seguro.

Día 8. *Enseñanza médica. Planes de estudio. Selección de alumnos y profesorado. Especializaciones.*—Preside el Decano de la Facultad aragonesa, doctor Sánchez Guisande con los ponentes, doctores Trías Pujol, de Barcelona, Lorente Sanz, de Zaragoza, Téllez-Plasencia, de Santander, Martín Calderín y Haro, de Madrid, López Albo, de Bilbao y Mira, de Barcelona. Ocupa un puesto en la misma el doctor Martín Tovar, presidente del Colegio de Soria y actúan de secretarios los doctores Muniesa y Romero.

Las discusiones de este día alcanzan una elevación insospechada. La competencia de los ponentes hubo de ponerse de manifiesto repetidas veces con motivo de la controversia, brillante de palabra y de concepto, en la que intervinieron figuras relevantes del profesorado médico español, tanto de las Facultades como de las Escuelas libres. Puede decirse que los aplausos más expresivos fueron dedicados a los compañeros de Barcelona —que han enviado al Congreso una representación numerosa y brillante—, los cuales, en sus intervenciones convencieron al auditorio de las excelencias del régimen autonómico de su Universidad. En párrafos brillantísimos, el doctor Trías Pujol, condenó enérgicamente el sistema de selección actual, mediante el cual triunfan, no los más aptos, sino los que

mejor se desenvuelven en el torneo oratorio de las oposiciones, haciendo resaltar la verdadera «masturbación mental» a que se somete el muchacho español, alumno inteligente al salir de la Facultad y estúpido repetidor de textos y de citas después, al permanecer siempre con la mirada puesta en la tarea torturante de la oposición.

Hicieron uso de la palabra en este día los doctores Rodríguez Portillo, Romero, Navarro Blasco, Ortega —que pidió responsabilidad para el profesorado por el estado de preparación de los alumnos—, Corachán —quien solicitó un aplauso para el doctor Trías, que le sirva de lenitivo por las persecuciones injustas que le ha producido su labor, aplauso que el Congreso le tributó calurosamente—, Suárez, Vallejo de Simón, Enríquez de Salamanca —que resaltó la doble función que deben tener las Facultades, formación de profesionales aptos y de hombres de ciencia—, Paris, Barrio de Medina, López Albo, Noguera, Espinosa, Eizaguirre, etc., etc.

El doctor Trías, que resumió el debate, hizo un magnífico discurso de tonos elevados, que no olvidaremos en mucho tiempo los que tuvimos la fortuna de oírle. Comentó la frase del doctor Eizaguirre, pronunciada en este Congreso, de que en nuestras Facultades se estudia mucho, pero no se aprende nada, para demostrar los defectos del sistema pedagógico que se sigue. Se manifestó dispuesto a conceder la intervención de los escolares en la vida interna de la Facultad, se declaró partidario de la autonomía universitaria, siempre que el profesorado se rejuvenezca, de la creación de cursos de ampliación de estudios, periódicos para médicos prácticos y de residencias de estudiantes que acaben con la sordidez de las casas de huéspedes. Igualmente se mostró absolutamente conforme con la separación de las funciones docente y examinadora y con que la Facultad llame a su seno a profesores libres, incorporándose a la enseñanza instituciones

INDICE DE PUBLICACIONES

Las obras recibidas, de las cuales daremos cuenta en los números sucesivos, son las siguientes:

Espasa Calpe, S. A., Madrid.
S. J. Thunhauser. «Problemas de Metabolismo».

Hijos de Santiago Rodríguez, editores, Burgos.

J. Quemada Blanco. «La gastroenterostomía».

Editorial Labor, S. A., Barcelona.

H. Runge. «Metrorragias y flujos».

W. Neumann. «Clínica de la tuberculosis pulmonar en el adulto».

H. Alexander. «Indicaciones sobre el tratamiento de la tuberculosis pulmonar».

A. Fischer. «Reumatismo y afecciones análogas».

A. Fischel. «Compendio de embriología humana».

H. Ulrici. «Diagnóstico y terapéutica de la tuberculosis pulmonar y laringea».

P. Hári. «Química fisiológica».

L. Saymonowicz. «Tratado de histología y anatomía microscópica».

R. Franck. «Tratamientos dietéticos modernos».

Editorial Araluce.

Fidel Fernández. «Temas de patología digestiva».

Librairie Maloine, S. A. Paris.

Dr. Claoué et I. Bernard. «La Chirurgie réparatrice dans ses rapports avec la jurisprudence».

Dr. C. Claoué et de J. Painlevé. «Compte Rendu II Congrès pour la Documentation photographique et cinématographique dans les sciences».

Institutum typographicum «Patria, S. A., Budapestini.

A. Desaux et Ed. Antoine. «Relations et reciprocité d'actions pathologiques existant entre le poumon et le tube digestif de l'adulte».

28. **Psiquiatría para el médico general**, por el Prof. Joannes Lange, de Munich. Traducida del alemán por el Dr. Antonio Vallejo Nájera, profesor de Psiquiatría de la Academia de Sanidad militar y director del Sanatorio Psiquiátrico de Ciempozuelos. De la editorial Labor, S. A., 1935.

Gabinete Médico del Dr. BÁRCENA

FUNDADO EN 1912

MEDICINA GENERAL Y PIEL, de 12 a 2.

SIFILIS Y VENÉREO, de 7 a 9.

Obispo, 10 y González Peña, 14 - Valladolid

El famoso psiquiatra de Munich ha escrito este librito, cuyo contenido encaja perfectamente dentro del marco de las aspiraciones de los psiquiatras del mundo entero.

La editorial, nosotros creemos que el traductor, han puesto el dedo en la llaga, y la han lanzado a la publicidad médico-española, con vistas a una posible reducción del porcentaje de falsos y malos diagnósticos con que a diario están atiborrando los frenocomios.

No se trata de un prontuario ni de un manual de psiquiatría. Se trata solamente de exponer con evidente claridad y sencillez a los médicos generales que dado el lejano parentesco de la especialidad que nos ocupa con la medicina, no hay posibilidad de aventurarse a hacer un diagnóstico preciso y urgente, las más de las veces, sin contar con un Psiquiatra, que es el único que puede especificar y catalogar un cuadro morboso de esta naturaleza, dada la multiplicidad de formas con que suelen presentarse las psicosis.

Suele ocurrir con relativa frecuencia que se confunden las Psicosis de situación con los trastornos vulgarmente llamados demenciales, y esto es lo deplorable. Lo que ni

debe ni puede hacerse sin grave peligro para el alineado, para su familia y para la sociedad en general. Debe abstenerse un médico general y librarse de emitir juicios concretos, los que sin duda alguna redundarán en perjuicio de su fama y de su nombradía como un excelente internista.

Todos sus capítulos, especialmente el tercero, cuarto y sexto, están escritos maravillosamente, con una sobriedad y una sencillez verdaderamente admirables.

Para los que leemos con frecuencia al traductor diríamos que en algunos capítulos hay párrafos que se nos antojan acotaciones suyas.

Creemos no equivocarnos, pero si así fuera, suplicamos perdón del famoso Psiquiatra español.

En resumen, una grata obrita traducida con excelente léxico y elegante sintaxis, por lo que no dudamos en recomendarla a médicos ya duchos en esta clase de lecturas y a los estudiantes de Medicina.

FIGUEROA YLLERA

29. **Anatomía patológica de la tuberculosis**, por L. Aschoff. Editorial Labor, 1935.

En un interesantísimo volumen de 99 páginas, esmeradamente im-

GABINETE OFTALMOLOGICO

Luis H. Mingo

Oculista de las Clínicas de París-Munich-Berlín y Viena

Santiago, 86

VALLADOLID

Mentocorina en pulverizaciones y gotas para las enfermedades de nariz y garganta.

Vitaminas ZELE. Tónico para los niños.

Vino tónico MUMY elaborado con el mejor moscatel de los montes de Málaga.

Tónico inyectable MUMY en ampollas a base de glicerofosfatos para inyecciones intramusculares.

Los señores médicos que deseen muestras pueden solicitarlas al

LABORATORIO LAZARRAGA

Apartado de Correos núm. 46.—MÁLAGA

*Sres. Catedráticos de Anatomía y Disección,
Conservadores de Museos
Anatomo-patológicos:*

La casa

*Hijos de Moliner, Fuente Dorada, 10-13
de VALLADOLID, tiene
la venta exclusiva de las*

Vasijas

de hierro esmaltado de todas formas y tamaños

REGENOLLEUNAM

UNA CUCHARADA DE LAS DE SOPA CONTIENE:

Iodo orgánico (alival).	0,45 grs.	Extracto de quina.	0,45 grs.
Nucleinato sódico.	0,15 >	Extracto de kola	0,45 >
Glicerofosfato de cal.	0,60 >	Pepsina	0,30 >
Glicerofosfato de manganeso.	0,45 >	Excipiente, hasta	15,00 >

Indicaciones: Estados linfáticos, hipocálcicos, astenias postinfecciosas.
Poderoso reconstituyente

IODUROS GARCIVAL

*Grageas con 25 centigramos de yoduro
potásico, purísimo, sin iodatos.*

Indicaciones: Micosis (actinomicosis, esporotricosis, blastomicosis, etc.),
sífilis terciaria y arterioesclerosis.

Dosis: De 5 a 12 grageas diarias, empezando por dos y aumentando
progresivamente la dosis.

LAXODINAMO

Vaselina líquida aromatizada, agradable de tomar.

Combate el estreñimiento habitual por mecanismo fisiológico.

Dosis: Dos cucharadas diarias.

DIUROLAN


Urotropina, benzoato de sosa, ídem de litina.

Diurético.—Cuatro sellos al día.

Preparado por **GARCIA DEL VAL**

Muestras y literatura: Divino Pastor, número 24.—MADRID

Representante en Valladolid: **D. BALBINO G. MORATINOS**, Platerías, 15 (Farmacia)



ARC DE TITUS

La Prueba del Tiempo

MUY pocas de las preparaciones ofrecidas a la profesión médica durante los últimos cuarenta años han recibido tanta aceptación cada vez mayor, como la Antiphlogistine.

Huelga decir que esta preeminencia se ha conseguido a base de méritos. Año tras año se ha ido acumulando la evidencia clínica de especialistas connotados y del médico práctico, en todos los países civilizados del mundo, acerca del valor específico de esta preparación, hoy día considerada como la aplicación tópica de preferencia en dondequiera que haya inflamación y congestión.

La estimación de que goza la Antiphlogistine entre los médicos ha inducido a muchos a lanzar al mercado imitaciones inferiores que, sometidas al análisis, no han logrado igualar las propiedades terapéuticas del prototipo. Para evitar decepciones, sugerimos respetuosamente a los médicos que al prescribirla insistan en la Antiphlogistine en su envase original, herméticamente cerrado.

La Antiphlogistine mantiene su supremacía porque llena la necesidad para la cual fué creada. Ha resistido la dura prueba del tiempo.

ANTIPHLOGISTINE

Para muestra y literatura, dirijase a

THE DENVER CHEMICAL MANUFACTURING COMPANY

163 Varick Street, Nueva York, E.U.A.

presas, ha encerrado el profesor L. Aschoff, las conferencias que pronunció en la Universidad Internacional de Verano de Santander. El conjunto de estas conferencias representa, al ser llevado al libro, una magnífica aportación al estudio de la tuberculosis, en la cual hallarán los estudiosos lo más interesante que se ha escrito en estos últimos años acerca de la anatomía patológica de las lesiones producidas por el bacilo de Koch.

En seis capítulos distribuye el autor su trabajo y de tal modo queda tratado y desmenuzado cada tema, que el lector saca de su lectura la convicción de que en estas páginas no sobra ni falta nada, salvo las inevitables lagunas que la investigación no ha podido aún rellenar con hechos demostrados, sino con hipótesis.

Sobresalen entre todos ellos el IV y el V, en los cuales se señala con mayor claridad el punto de vista del autor respecto al origen de la tuberculosis pulmonar del adulto. Pero magníficos también son los dos primeros, en los cuales la lesión primaria, la localización ganglionar del complejo primario y las diseminaciones hemáticas consecutivas son tratadas con la claridad positiva

y la seguridad que de su exacto conocimiento puede tener un profesor de la talla científica de Aschoff.

El libro, por tanto, reúne suficientes condiciones para merecer la atención de todos los médicos que quieran hallarse al corriente de lo que es la infección tuberculosa, más aún de todos aquellos que se dedican de un modo especial al cultivo de la Tisiología, ya que es imposible aspirar a poseer conocimientos clínicos suficientes de una enfermedad sin conocer su anatomía patológica. El libro de Aschoff puede ser por lo tanto incluido en la categoría de los indispensables.

La edición va avalorada con profusión de figuras de piezas patológicas y microfotografías en color; esto acrecienta el valor didáctico del libro, uno de los más útiles que se han lanzado al mercado, entre la copiosa literatura reciente dedicada al estudio de la tuberculosis.

La Editorial Labor, que está realizando meritisimos esfuerzos culturales al verter a nuestra lengua las obras magistrales de la tisiología alemana, ha presentado este volumen de Aschoff con el gusto impecable que preside toda su labor tipográfica. En cuanto a la traducción, el doctor Oliva ha realizado

SUAREZ SINOVA
DEL INSTITUTO RUBIO
Garganta, Nariz y Oídos

fermín Galán, 20

VALLELDOLIO

un trabajo digno de elogio al exponer el contenido del libro en un lenguaje claro y correcto, que nos hace olvidar que nos hallamos ante un libro que vió la luz primera escrito en otro idioma.

LEOPOLDO CORTEJOSO

30. **Compendio de Bioquímica**, por el profesor P. Rondoni. Cuarta edición español, traducida de la tercera italiana por el doctor Antonio de Armengol Editorial Labor, 1935.

El Compendio de Bioquímica del profesor Rondoni es uno de los mejores libros de Bioquímica traducidos al castellano. La aplicación que de todos los problemas de la Bioquímica hace a la patología, hacen de ella una obra útil no sólo para el fisiólogo, sino para el médico general que quiere estar al corriente de los adelantos de la química de la vida.

Esta cuarta edición española está considerablemente aumentada, comprendiendo unas cien páginas más que la edición de 1929.

He aquí un sucinto resumen de las más importantes adiciones

En distintos lugares de la obra hace mención de los conocimientos más recientes sobre la estructura de átomo, concatenación de los átomos en la molécula y de éstos entre sí, así como de la distribución

de las cargas eléctricas en la molécula; estudios estos últimos en los que tan gran parte ha tomado la escuela italiana de Bruni.

El capítulo dedicado al estudio de los hidratos de carbono se ha enriquecido con las fórmulas cíclicas de los glúcidos (fórmulas piránicas y furánicas) y con las nuevas fórmulas perspectivas propuestas por Haworth de estos compuestos. Se hace mención, al tratar de los polisacáridos, de las últimas hipótesis sobre la constitución de estos cuerpos, según se deduce de los estudios de Sinci y Nanji, Schardinger, Prigheim y Haworth.

En el capítulo dedicado al estudio de los lípidos estudia las nuevas fórmulas de los esteroides propuestas por Windaus y de los ácidos biliares. Se hace también en este capítulo un resumen de la estructura de los carotinoides, exponiendo la fórmula de la carotina, cuya importancia biológica es grande por sus relaciones con la vitamina A.

En la parte dedicada al estudio de las proteínas, las adiciones más importantes se refieren a las nuevas hipótesis sobre la estructura de la molécula proteica; y en el cromoproteidos estudia con gran amplitud las porfinas y sus derivados.

Uno de los capítulos de la obra que ha sufrido interesantes modi-



HEPATOBRON

DEL DOCTOR GRAINO
FORMULA

Sulfoguyacolato de potasio	4 grs
Jarabe de codeína y Bósimo de lulu en equivalencias a. a.	50 -
Jarabe de belladona (en equivalencias)	20 -
Agua Dest. de Prunus Laurus Cerasus	10
Hepatorradil C. S. para	150

Jarabe agradabilísimo 5,20 pts. el frasco

ficciones, es el dedicado al estudio de las enzimas o fermentos. El estudio de la naturaleza de los fermentos y el mecanismo de su acción ha experimentado en estos últimos tiempos notables adelantos gracias a los trabajos de Willestätter Euler y Roua, etc. Mediante el método de absorción electiva y eluciones sucesivas, propuesto por Willestätter y su escuela, se han obtenido en estado de pureza bastantes fermentos, algunos en estado cristalino.

Respecto a la naturaleza química de los fermentos, sin negar en absoluto la importancia del factor coloidal en el proceso enzimático, no le da, sin embargo, la supremacía como hace Baylys. Siguiendo las antiguas orientaciones de Bertrant y Trillat, consideran a cada enzima constituido por la asociación de un vector coloidal y de grupos químicos activos característicos. Exponiendo a continuación una teoría que tiene muchos puntos de contacto con la que años atrás expuso Erlich a propósito de los antígenos y anticuerpos.

En la sección que trata de la alimentación, el capítulo que estudia las vitaminas ha sido considerablemente ampliado. La fórmula de la vitamina A, derivada del caro-

teno, el estudio detallado de los productos de la irradiación de la ergosterina hasta llegar a la vitamina D, el estudio del ácido escórbico o exurónico, así como una lista de las unidades biológicas de las principales vitaminas, según la comisión nombrada para su estandarización bajo los auspicios de la Sociedad de Naciones, son las más importantes adiciones de este capítulo.

El estudio de las oxidaciones intraorgánicas ha sido modificado y ampliado. Después de exponer las teorías clásicas de la activación del oxígeno (Bach y Chodat) y de la activación del H. (teoría de Wieland) y de admitir una teoría conciliadora; de que en todo proceso de esta índole hay siempre, al lado de un cuerpo que se oxida, otro que se reduce, tratándose por consiguiente de óxido-reducciones.

Estudia el papel que ciertos metales (Mn y Fe), así como el estado coloidal y la estructura que desempeñan en la oxidación, exponiendo con este motivo la interesante teoría de Wardurg con su modelo carbón y el descubrimiento del fermento respiratorio del mismo autor. Estudia, también, la importancia del grupo SH (grutación). Y, por

J. Soto

Farmacéutico

Director de los Laboratorios "fe"
 Tiene el gusto de invitar a los señores Médicos
 que ensayen sus productos.

Pilar de Zaragoza, 52, Hotel (esquina a Cartagena).

último, después de exponer brevemente el concepto físico-químico de la oxidación y reducción (oxidación equivale a pérdida de electrones y reducción ganancia de los mismos, concepto que Cady y Taft expresa de electronación: igual oxidación y electronación igual reducción), fija después el concepto de potencial de óxido-reducción. Y, por último, estudia el estocromo, pigmento ferruginoso derivado de las porfirinas, universalmente repartido como anillo de unión entre la oxidación y reducción.

Ligeras modificaciones en los capítulos de metabolismo de los principios inmediatos, salvo en las fases de oxidación de la glucosa, donde expone brevemente los últimos datos que sobre tan interesantísima cuestión han sido adquiridos por los trabajos de la escuela de Endem.

El capítulo dedicado a inmunidad sólo indicaremos las aportaciones con los estudios de los bacteriólogos norteamericanos Avery y Heidelberger sobre los polisacáridos aislados del pneumococo y de otras bacterias como tipo de antígeno parciales (aptenos de Landsteiner) incapaces por sí solos de inmunizar; pero capaces de reaccionar de una manera específica con los inmun-

sueros correspondientes en proporciones casi inverosímiles.

El desarrollo que en estos últimos años ha experimentado la química de las secreciones internas, especialmente la que se refiere a hipófisis y glándulas sexuales, ha hecho que este capítulo, raquítico en ediciones anteriores, haya adquirido en la presente gran desarrollo.

En la primera de estas glándulas estudia las hormonas de la prehipófisis comprendiendo: 1.º, la hormona del crecimiento; 2.º, las llamadas gonadas por los ingleses y más conocidas en terapéutica por los prolanes A y B, trascribiendo la técnica clásica de Aschheim y Zondek en el topo hembra para diagnóstico del embarazo; 3.º, las hormonas que influyen en el metabolismo en general; 4.º, la hormona toroidotropa.

De la pars intermedia y posterior estudia la intermedia, de la que estudia sus propiedades físicas y biológicas y las hormonas halladas por Kan y sus colaboradores, conocidas con el nombre de vasopresina y oxitosina. Hace también aquí relación de la hormona bromada, considerando la hipófisis como el órgano depósito del bromo del organismo y la relación de esta hormona con la producción del sueño.



EL MAS COMPLETO Y PODEROSO RECONSTITUYENTE

HEPATORRADIL

(Síntesis in vitro, de los principios activos del aceite de hígado de bacalao, según fórmula y procedimiento del Dr. GRAINO)

COMPOSICIÓN: MALTA IRRADIADA con longitud de onda precisa - Extracto de hígados frescos de ternera - Iodo natante (metodo BEAUDIN y COURTOT) - FOSFORO - CALCIO y Jorobe de Rabano perfeccionado.

VITAMINAS A y D, más elementos útiles asimilables.

Laboratorio GRAINO

HEPATORRADIL

Precio 415 Pesetas (frasco PRODUCTO GENUINO DE ESPAÑA)

Nuevas publicaciones médicas LABOR

aparecidas últimamente

Química fisiológica, por el doctor P. Hári. Con 440 páginas y 755 figuras . . . Ptas. 32

Metrorragias y flujos, por el doctor H. Runge, de la Clínica Ginecológica de la Universidad de Kiel. Con 138 páginas y 28 figuras Ptas. 9

Compendio de Embriología humana, por el profesor doctor A. Fischel, de la Universidad de Viena. Con 204 páginas y 117 ilustraciones. . . Ptas. 17

Psiquiatría para el médico general, por el doctor J. Lange. Con 124 páginas. Ptas. 8

Reumatismo y afecciones análogas, por el doctor A. Fischer. Con 266 páginas y 43 figuras Ptas. 18

Tratamientos dietéticos modernos, por el doctor R. Franck. Con 185 páginas y 3 ilustraciones Ptas. 15

Alimentación del niño de pecho, por los doctores L. F. Meyer y E. Nassau. Con 424 páginas y 85 ilustraciones Ptas. 28

Clínica de las enfermedades del riñón, por el profesor doctor L. Lichtwitz. Traducción de la tercera edición alemana. Con 394 páginas, 16 figuras y 36 gráficos (3ª edición aumentada). Ptas. 23

Indicaciones sobre el tratamiento quirúrgico de la tuberculosis pulmonar, por el doctor H. Alexander. Con 80 páginas y 28 figuras. Ptas. 8

Clínica de la tuberculosis pulmonar en el adulto, por el profesor doctor W. Neumann, de la Universidad de Viena. Traducción de la segunda edición alemana. Con 575 páginas y 221 figuras. Ptas. 36

Anatomía patológica de la tuberculosis, por el profesor doctor L. Aschoff, de la Universidad de Friburgo. Con 99 páginas y 35 figuras en negro y color Ptas. 12

Diagnóstico y terapéutica de la tuberculosis pulmonar y laringea, por el profesor doctor H. Ulrich. Con 470 páginas y 269 figuras. Ptas. 33

Tratado de Histología y Anatomía microscópica, por el profesor doctor L. Szymonowicz, de la Universidad de Lemberg, y el profesor doctor R. Krause, de la Universidad de Berlín. Con 580 páginas y 408 figuras. . . . Ptas. 55

Compendio de Bioquímica, por el profesor E. Rondani, de la Real Academia de Milán. Con 960 páginas y 20 figuras (4ª edición). Ptas. 45

Solicite folleto explicativo. En venta en todas las librerías y en

EDITORIAL LABOR, S. A

BARCELONA: Provenza, 84-88

MADRID: Pl. Independencia, 4

De las hormonas sexuales, estudia detalladamente la foliculina y la luteína y del mismo modo la hormona sexual masculina o androquinina, de la que estudia su composición química y sus propiedades biológicas. Con una breve mención de la cortina o corticina aislada de la substancia cortinal de las supra-renales, así como el ácido escórbico o exuróico y de las hormonas cardíacas termina este capítulo

EMILIO ROMO ALDAME,
Profesor auxiliar de Fisiología
y Bioquímica de la Facultad de
Medicina de Valladolid.

31. **La influencia española en el progreso de la ciencia médica**, con una memoria del Instituto de Investigaciones Wellcome y de los Laboratorios y Museos de investigación afiliados, fundados por Sir Henry Wellcome LL. D. D. S. C. F. R. S.

Un volumen hermosamente encuadrado e ilustrado, publicado como recuerdo del X Congreso Internacional de Historia de la Medicina celebrado en Madrid. 1935.—The Wellcome Foundation Ltd, Londres (Inglaterra).

SUMARIO DE REVISTAS

Lengua Francesa

Esculape. Revue Mensuelle Illustrée. Lettres et Arts dans leurs Rapports avec les Sciences et la Médecine.— Abonnement: 40 frs. (Etranger: 60 frs.) 21, rue Froidevaux, Paris (XIV^e).

Prix du numéro: 5 francs

Summaire du n^o de d'août 1935.

Le numéro d'août est consacré à l'Exposition qui s'est tenue récemment à la Faculté de Médecine de Paris On y retrouvera reproduits, à côté des plus belles pièces d'art que possède la vieille Faculté nombre

de portraits de médecins s'échelonnant d'Ambroise Paré à Laënnec.

N^o de septembre 1935.

«Le Châtiment de la Luxure», peinture de Colyn de Coter (1 ill.). — «Scrofules et Gourmons, étude sur le rôle du porc dans l'appellation et la représentation des Ecouelles», par L.-F. Flutre, Professeur agrégé à l'Université de Lyon. (3 ill.). — «Une Image antique de Bouquetin» (1 ill.). — «Sur l'Olive et sur son Huile à travers les âges», par Jean Savare, Doct. en Pharmacie (8 ill.). — «Stultitia: La Folie», Fresque de Giotto (1 ill.). — «Les



Concesionario
FEDERICO BONET
TARRAGONA

NEVROSTHENINE
(FORMULA DEL DR. FREYSSINGE)

**VERTIGOS - FATIGA
ANEMIA CEREBRAL**

Anabaptistes de Munster une expérience pseudo-religieuse d'émancipation sociale en Allemagne aut XVII^e siècle», par François de Billy (5 ill.). — «A propos des lunettes, un document littéraire inédit du XVI^e siècle», par le Dr. V. Reis, Professeur à l'Université de Lwow (4 ill.). — «Ste Lucie, qui guérit les maux d'Yeux» (1 ill.). — «Supplément» (11 ill.).

N^o d'octobre 1935

«Le *Santissimo Cristo* de Burgos», Statue réaliste en bois (1 ill.).

— «L'Espagnol affligé du Mal de Naples», Estampe anonyme du XVII^e siècle (2 ill.). — «Un Animal fabuleux: Le Basilic», par Jean Avalon (13 ill.). — «Statues de la Vierge enceinte en Portugal», par le Dr. A. da Rocha Brito, Professeur à la Faculté de Médecine de Coïmbre (3 ill.). — «La Parabole des Aveugles», d'après Brueghel l'Ancien (2 ill.). — «Deux nouvelles figurations des Sages-Femmes de la Vierge (2 ill.). — «La Baigneuse Blessée», Peinture de Renoir (1 ill.). — «Suppl.» (17 ill.).

NOTAS VARIAS

Fundación Cajal.—El glorioso histólogo español, profesor Ramón y Cajal, estableció en su testamento un legado de 25.000 pesetas para la fundación de un premio que otorgará la Academia Nacional de Medicina al autor del mejor trabajo sobre un tema que fijará la sección de Anatomía de la Corporación, con arreglo a las normas que oportunamente se harán públicas.

La Academia tramita actualmen-

te el expediente de fundación que disponen las leyes vigentes, a fin de poder anunciar el concurso de este importante premio a la mayor brevedad.

* * *

Un nuevo periódico profesional ha aparecido en Zaragoza. Lleva por título *Lucha Médica*. El primer número es ameno, interesante y bien presentado.

DE ACTUALIDAD MEDICA
PARA EL REUMATISMO LOS

POLIANCILINATO

100 Na / 18 K / 10 Ca

PINNA

Lo dirige el doctor Cuenca.

Deseamos al nuevo colega larga y próspera vida.

El dinero.— Hemos recibido el primer número de la nueva revista titulada EL DINERO, que nace con el propósito de divulgar la originalísima teoría de la caducidad del valor de la moneda y su aplicación mediante los «Mandamientos de Obras» concebidos por nuestro compatriota don Antonio Ollas Rodríguez, en su anhelo de vitalizar todos los negocios y extinguir el paro involuntario.

La mencionada revista ofrece una suscripción gratuita a cada uno de los 9.210 Ayuntamientos de España, y remitirá gratuitamente un lujoso número en papel *couché* a nuestros lectores que lo soliciten del señor Administrador de EL DINERO, Leganitos, 40 Madrid.

Correspondemos al cordial saludo del nuevo colega y le deseamos éxito.

Decreto oficial interesante. La lucha contra el contagio venéreo. (Continuación).— Mas como las leyes se desprestigian por su falta de cumplimiento, ha entendido este Gobierno que sería, no sólo aventurado, sino peligroso,

poner en vigor disposiciones de tipo abolicionista que no tuviesen en cuenta la realidad española.

No hay que olvidar que el abolicionismo no representa anarquía sanitaria, sino una forma distinta de reglamentarismo; que el abolicionismo, allí donde se implanta a rajatabla, va acompañado de una serie de disposiciones sumamente serias: delito de contagio, notificación obligatoria de la enfermedad, investigación de las fuentes de contagio, reconocimiento médico periódico cuando las circunstancias lo requieren y hasta hospitalización forzosa si el caso lo exige.

La ley debe ser justa, pero no conviene que sea impopular; respetable, pero no temible; y para ello no hay como hacerla humana, que tenga en cuenta la psicología del enfermo venéreo, que no es la misma en todos los países, ni en todos los lugares y circunstancias; que se haga cargo de prejuicios sociales más difíciles de combatir que el mismo mal, y a pesar de los cuales, pero mejor contando con los cuales, se puede llegar a un feliz resultado.

Una ley antivénerea no debe ser excesivamente rígida y menos en nuestro país.

Hacer una ley que sirva por igual al ambiente urbano y al rural es

NO

CONTIENE
CREOSOTA
NI OTRAS
MATERIAS
CONGESTIVAS



EUBRONQUIOL

Balsámico, antiséptico, béquico,
de acción profiláctica y curativa



LABORATORIO FEDERICO BONET - MADRID

Productos VELEZ

V
E
L
E
Z

ZINCOL.-Específico de todas las enfermedades de la piel.

Composi- ción.	Ictiol	2 gs.
	Extracto Hamamelis	250 >
	Borato sódico	0,25 >
	Óxido zinc	33 >
	Bálsamo del Perú	8 >
	Excipiente graso	100 >

CLORAMINOL.-Pomada antiséptica a la Cloramina T, insustituible en toda clase de heridas.

Composi- ción.	Cloramina T	1,50 gs.
	Excipiente apropiado	98,50 cs.

GUAYACOROL.-Solución oleosa, antitóxica, inyectable, niños y adultos.

COMPOSICIÓN:

Colesterina	0,4 gs.
Gomenol	0,12 >
Cacodilato de Guayacol	0,2 >
Eucaliptol	0,8 >
Acanfor	0,10 >
Éter sulfúrico	0,10 >

Y aceite de olivas, lavado y esterilizado, hasta completar 1 c. c., en ampollas de 1 y 2 1/2 c. c.

Muestras y literatura:

JOSÉ VÉLEZ.-Oropesa (Toledo)

URODIN

HEXAMETILENOTETRAMINA químicamente puro, en tabletas de 0,5 gramos.

PIELONEFRITIS, PIELITIS Y CISTITIS, EN ESPECIAL CALCULOSAS Y GONORREICAS.

FOSFATURIAS

y toda clase de manifestaciones **ARTRITICAS Y REUMATICAS.**

ENERGICO DESINFECTANTE interno general y en especial de las **VIAS BILIARES**, está muy indicado como procedimiento curativo de los procesos infecciosos generales, **GRIPPE, FIEBRE TIFOIDEA, ESCARLATINA**, etc.

URODIN es un medicamento integramente nacional, fabricado con materias primas españolas, por españoles, en el corazón de Castilla.

Laboratorios LUGARRE

¿Apartado 41.—SEGOVIA

LABORATORIOS
VICENTE XERRI Y C.ª

Ciscar, 26.—Valencia

Teléfono 12226



ELECTROLACTIL

(Fermentos lácticos),
vitalidad tres años.

En líquido y comprimidos.

FITIKALINA

Medicación para niños.

Recalcificante hemostático y hemopoyético.

FITIKOLA

Medicación calciofosforada que acusa el máximo de riqueza en fósforo perfectamente asimilable.

En sellos y elixir.

GUAYAPECTOL

Tratamiento racional de las afecciones en las vías respiratorias.
En jarabe, e inyectables.

Farmacia de M. Aragón

Regalado, 12

Valladolid

Especialidades nacionales y extranjeras
Sueros, vacunas y medicamentos
modernos :: Material esterilizado
para operaciones y partos 
Desinfección de habitaciones



Medicamentos para la DERMO-SIFILOLOGÍA
la OFTALMOLOGÍA y la OTO-RINO-LARINGOLOGÍA

(Solicite literatura y consulte nuestra publicación periódica "Analecta Terapéutica")

Laboratorios del Norte de España, s. a.
c/ e Esperañabares Esq. 1, Mañanor, Barcelona. 1 2

LABORATORIOS OPOTERAPICOS Y BIOLÓGICOS

Calle Jaime Piquet

Edificio FHER

FHER

BARCELONA

Sarriá

Bilaxin

Anafilactina

Hopogastrina

Adrenocalcina

Nucleoproteínas

estafilocócicas

Bronquil (Vacuna por
ingesta).

Equi-tauro-Serum
(Sero de caballo y de
toro hiperactivado).

Ferrovarina

Ginemalta

Langherina

Ovaribromina

una monstruosidad; ni siquiera una que sirva por igual a las grandes poblaciones y a las capitales de la mayor parte de las provincias españolas

Pero la razón más poderosa para dar sentido humano a la ley anti-venérea es la necesidad absoluta de evitar que el enfermo venéreo rehuya la asistencia médica competente y se eche en manos de charlatanes, intrusos de toda índole y médicos desaprensivos. Cosa que ocurriría indefectiblemente si el enfermo supiese que la asistencia a la consulta de un médico concienzudo representaba notificación obligatoria de su enfermedad, investigación acaso indiscreta de la fuente de contagio, etc., etc.

Conociendo la psicología de nues-

tro país, fiamos más en la divulgación de las verdades elementales sobre los males venéreos, en la persuasión de las buenas razones y en las facilidades para el tratamiento.

La implantación misma del delito de contagio, si no nos atrevemos a decir que resultase contraproducente, si podemos asegurar que su eficacia sería muy escasa, pues por razones de pudor, prudencia o conveniencia que a nadie escapan, habrían de ser contados los casos de denuncia

Todas las disposiciones que siguen, y si pudieran estimarse de utilidad alguna otra complementaria, serán incorporadas para su debida convalidación y estabilidad al proyecto de ley orgánica de Sanidad, que será sometido en mo-

*Profilaxia
del
Asma
con*

**TUBO ORIGINAL
CON 10 TABLETAS**

J **minol**

Cafeína - Teofilina ca 0,1
Agaricina . 0,005 — Papaverina . 0,02

**A las primeras señales
del próximo ataque to-
mar 1 tableta, o en casos
de ataques regulares
durante la noche tomar
1 o 2 tabletas antes de
acostarse.**

Literatura y muestras a disposición de los Sres. Médicos

C. F. Boehringer & Soehne, G. m. b. H., Mannheim - Waldhof (Alemania)

Venta exclusiva para España:

„BOEHRINGER“ Productos Químico-Farmacéuticos, S. A.

BARCELONA - Apartado 5.052

MADRID - Apartado 10.025

mento próximo a la deliberación de las Cortes, pero entendiendo que lo dispuesto tiene carácter de urgencia por afectar a la moralidad pública y a la eficacia de la obra sanitaria, se anticipa su puesta en vigor mediante el presente decreto, del que, al afirmar que huyendo de lirismos irrealizables, está inspirado en un criterio de humanidad y atento a la realidad práctica de la vida española, cree el Gobierno haberlo dicho todo; en virtud de lo expuesto, a propuesta del ministro de Trabajo, Sanidad y Previsión, y de acuerdo con el Consejo de ministros,

Vengo en decretar:

Artículo 1.º Queda suprimida la reglamentación de la prostitución, el ejercicio de la cual no se reco-

noce en España a partir de este decreto como medio lícito de vida.

Art. 2.º Son enfermedades venéreas: la sífilis, la blenorragia, el chanero venéreo y la linfogranulomatosis o enfermedad de Nicolás Fabre, en cualquiera de sus localizaciones.

3.º Las personas afectas de cualquiera de estas dolencias están obligadas a someterse periódicamente, de acuerdo con las instrucciones que la Sanidad pública difundirá y propagará, con la amplitud debida, a vigilancia y tratamiento pertinentes, bien sea bajo la dirección de los médicos privados, o bien, cuando se carezca de medios económicos, utilizando los servicios de las Instituciones antivéreas del Estado.

(Continuará).

PASTA «ANTIFLOGOSINA JULIA»

INDICADÍSIMA PARA TODA CLASE DE INFLAMACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

BRONQUITIS : NEUMONÍAS : PLEURESÍAS : ERISPELA : TUMORES QUEMADURAS : ORQUITIS : BUBONES : PERITONITIS : CONTUSIONES, ECT., ETC., ETC.

PRODUCTO NACIONAL

No olviden que en el extranjero no son admitidos nuestros productos por superior que sea su calidad. A todos nos interesa defender la economía nacional.

PREPARADO EN LOS **LABORATORIOS JULIA**

C. Delicias, núm. 36 y c. Áncora, núm. 15.—MADRID

REPRESENTANTE PARA VALLADOLID:

DON LINO CABALLERO.—C. Relatores, núm. 3.

hospitalarias o de otra índole que así lo merezcan por sus posibilidades de enseñanza, aceptándose unánimemente conclusiones en este sentido.

Del mismo modo, se tomaron acuerdos respecto al modo de reglamentar la obtención del título de especialista en cualquier rama de la Medicina, impidiéndose el ejercicio de las especialidades a quienes no posean la necesaria capacitación.

La selección de alumnos y profesores fué magistralmente tratada por los doctores Mira y López Albo, aceptándose íntegramente las conclusiones de estos ponentes que realizaron una labor meritísima. El doctor López Albo, organizador técnico de la Institución Valdecilla, hizo resaltar el valor de la elección libre del profesor, no concediéndosele sino un mandato limitado y pudiendo ser reelegido si su labor personal le hace acreedor a ello. El doctor Mira, trató largamente de la importancia de seleccionar el alumnado por sus condiciones psicológicas, morales, etc., determinando sus aptitudes por medio de métodos psicotécnicos.

Día 9. *Política sanitaria*.—Preside, durante la discusión de esta ponencia, el doctor Velasco Pajares, en sustitución del señor Pérez Mateos, el ponente doctor Palanca, el profesor Lorente Sanz, que defiende las conclusiones de la ponencia del doctor Ruesta, en representación de éste y los secretarios doctores Martín Tovar, González Ubeda y Haro.

En la sesión de la tarde, han de intervenir, defendiendo su ponencia sobre «Sanidad rural», los doctores Ruiz Heras y Martín Cirajas, formando parte de la mesa como secretarios los señores Tobajas y Frutos.

Al abrirse la sesión de la mañana, los doctores Palanca y Lorente Sanz leen las conclusiones de las ponencias, aclarando algunos conceptos. En seguida se entra en la discusión

del tema, iniciando los ataques, como en la discusión de las ponencias anteriores, el doctor Ortega, de Puerto de Santa María, quien esta vez no está muy afortunado, ya que sostiene que el pueblo pide sanidad y se le engaña con transgresiones higiénicas.

Hacen uso de la palabra después, los doctores Canal, de Granollers, que echa de menos una visión del futuro sanitario nacional; Díez Hernández, de Madrid, que sostiene que las luchas sociales no pueden hacerse sin la orientación emanada de un Comité encargado de la dirección de la campaña; Enríquez de Salamanca, quien pone de manifiesto que la sanidad no es función exclusiva de los funcionarios, sino que también colabora en ella el médico general, por lo que todos han de ser, en potencia, sanitarios, y Moreño Blasco, Diz Jurado, de Benito Landa, desafortunado en su pretensión, Haro, Soler, Vallejo de Simón y Espinosa Ferrándiz.

Pasan a ocupar asiento en la mesa los Inspectores provinciales de Sanidad de Toledo y Zaragoza, señores Boned y García Vélez.

Llegados al turno de proposiciones, el doctor Carrasco sostiene que en el Consejo de Sanidad deben hacerse modificaciones que detalla, aceptándose la sugerencia.

Es desechada una proposición del doctor Boquet. Otra del doctor Haro, referente a la forma de ingreso en el Cuerpo de Sanidad Nacional, queda para ser votada al final, después de ser apoyada por los doctores Enríquez de Salamanca y Vallejo de Simón y combatida por el doctor Espinosa Ferrándiz.

Se desecha otra proposición del doctor Paris y es tomada en consideración, quedando para ser votada, otra, presentada por el doctor Haro.

Finalizada la discusión de proposiciones, se lee un

MEMORANDUM DE LOS PRODUCTOS "FE"

LABORATORIO J. SOTO.—PILAR DE ZARAGOZA, 20, HOTEL (ESQUINA A CARTAGENA)

BIORRENOL

(medicación arseno-estricno-ferrosa glicerofosfatada) gotas, píldoras, inyectables de 1 y 2 c. c., (con y sin hierro).

TONIKOLINA

Tónico nervioso y general.

YODOCALCINOL

Compuesto de fósforo, calcio, yodo y arsénico.

BRNCOS-SANA NUM. 1

(calmante de tos) y

BRNCOS-SANA NUM. 2

(expectorante y antiséptico respiratorio).

JARABE "FE" DE MANZANAS

Laxante.

IRRIGACIONES VAGINALES DE "EVALINA"

GONICIDA "FE"

Antiséptico urinario.

ASIMILACION Y FIJACION DEL ELEMENTO CALCIO POR VIA GASTRICA

Poptocalcyl

(FOSFO-ALBUMINATO CALCICO)

PRODUCTO DE CALCIO ORGANICO CON FOSFORO Y ALBUMINOIDES

(Obtenido de la totalidad del huevo por desecación al vacío)

TUBERCULOSIS - RAQUITISMO - OSTEOMALACIA - ANEMIAS, etc., etc.

COMPOSICION: El análisis efectuado de la totalidad del producto dió el siguiente resultado:

Materia mineral	{	CALCIO (elemento).....	44,08	} por 100
		Anhidrido fosfórico.....	0,543	
Materias grasas	{	Vitaminas, Colesterina, Lecitina, etc.....	4,746	
Substancias nitrogenadas (albuminoides).....			4,564	

FORMAS FARMACEUTICAS: En polvo puro, frascos de 50 gramos. En sellos, caja con 48 sellos de un gramo
USO (saivo indicación del médico): En polvo, una a dos medidas de las que acompaña, en las principales comidas
En sellos, uno o dos en cada una de las principales comidas.

Muestras y literatura: LABORATORIO "SOTO" -- Pilar, 20. MADRID (España)

BOROLUMYL

FORMULA: TARTRATO BÓRICO POTÁSICO, FENIL-ETIL-MA-LONILUREA, CAFEINA, BELLADONA ETC.

INDICACIONES

EPILEPSIA

VOMITOS DEL EMBARAZO
ECLAMPSIA, COREA

HISTERISMO Y OTRAS AFECIONES DEL SISTEMA NERVIOSO

GRAJEAS DE

YODUROS BERN-K. y Na.

SIN YODISMO

Y CAFEINADO

Dosificada a 25 Centigramos.

Tratamiento Científico y Radical de las

VARICES, FLEBITIS

Hemorroides y Atonías de los vasos por las GRAJEAS DE

VARI-FLEBOL

FORMULA: HAMAMELIS, CUPRESUS, CASTAÑO DE INDIAS, CITRATO SÓDICO, TIROIDES HIPOFISIS, CAP. SUPRARRENALES ETC.

Dirigirse para muestras y Literatura al Autor: LABORATORIO BENEYTO

Manuel Silvela, 7 MADRID

Productos ULTA

Cereofrutina, alimento y reconstituyente.

Recétese:

Jugos de frutas "Fruteínas"

- N. Normal.
- D. Desinfectante.
- A. Astringente.
- L. Laxante.

Vacuna anticolitifoparatífica "quimio-coli"
Pectoral Ulta

Pomadas Ulta } Epidermina.
 } Hemorroidina.

Opoterapia concentrada, nefrina y ovarina

Instituto Ulta, S. A.—Gascón de Gotor, 4.—Zaragoza

telegrama del doctor Ruesta, en el que participa la imposibilidad de llegar a tiempo de defender su ponencia.

El doctor Palanca, hábilmente, contesta a todos los oradores que han intervenido en el debate. Uno a uno, recoge los argumentos esgrimidos en contra de las conclusiones de su ponencia y explana después una disertación magnífica, verdadera lección de organización sanitaria, que se interrumpe muchas veces con aplausos aprobatorios y entusiastas. Admite el estado deplorable de nuestra organización sanitaria actual y dice que lo importante no es saber lo que hay que hacer, sino cómo hay que hacerlo, punto al llegar al cual fracasan todos nuestros gobernantes. Hace hincapié sobre la necesidad de que el pueblo, todo el pueblo, adquiera una conciencia sanitaria que hoy no tiene. Defiende al Cuerpo de Médicos Titulares y recogiendo la alusión del doctor Díez Fernández, dice que las Juntas y Comités contra las enfermedades sociales llegan a actuar con una independencia peligrosa, lo que desconexiona los servicios de la Sanidad Nacional.

Debe enseñarse en las Facultades de Medicina al lado de la Higiene, la Medicina social. No debe legislarse inconscientemente, sino al compás de los tiempos, haciendo cumplir la legislación. El Cuerpo de Sanidad debe ser único y el Consejo de Sanidad eminentemente consultivo.

Al terminar su disertación se le ovaciona calurosamente. En realidad, el prestigio del doctor Palanca permitía esperar la magnífica pieza oratoria que hemos tenido el placer de escuchar.

Al abrirse la sesión de la tarde, son votadas las conclusiones. Estas se refieren, en síntesis, a lo expuesto por los ponentes a lo largo de sus discursos: Consejo de Sanidad consultivo, formado por escasos miembros. Cuerpo de Sanidad único. Modificación de la enseñanza de la Higiene en las

Facultades, y creación de la enseñanza de la Medicina Social. Colaboración en la enseñanza del Cuerpo de Sanidad Nacional. Coordinación de los servicios sanitarios desperdigados en diversos Ministerios. Enseñanza de la Higiene en la escuela elemental. Inspección obligatoria de los Centros y servicios sanitarios y señalamiento anual, por el Consejo Técnico Nacional de Sanidad, del número de médicos necesarios para las necesidades nacionales, para que sirva de base al Ministerio de Instrucción Pública a fin de limitar el número de alumnos.

En la discusión de la ponencia sobre «Sanidad Rural» interviene gran número de ¡congresistas, casi todos a favor de las conclusiones de la ponencia y en apoyo de los derechos sanitarios de los médicos titulares. Se teme la intervención de los doctores Paris y Vallejo de Simón, pero éstos, que se manifiestan en contra de las conclusiones, sosteniendo la separación de las funciones de titular e Inspector municipal de Sanidad como base para que la Sanidad rural sea efectiva, no hallan eco favorable en el Congreso y después de discutirse algunas proposiciones sin interés, se votan las conclusiones.

Estas se refieren a puntos conocidos del programa ya tradicional de las reivindicaciones de los médicos rurales: Creación de Centros primarios. Que se les denomine médicos de Sanidad y Asistencia Pública. Capacitación de los directores de Centros primarios. Que se reserve un turno para el ingreso de los titulares en la Escuela Nacional de Sanidad, etcétera.

«Día 10. *Moral Médica.*—Gran expectación. Preside el doctor Horno Alcórta, en unión de los doctores Palanca y González Martínez, presidente del Colegio de Granada. Actúan de secretarios los doctores Barrio de Medina, Alonso

Lej y Haro. Las ponencias, subdivididas al hacer el reparto de las mismas, se condensan ahora, por acuerdo de los ponentes, en dos apartados. A) Moral médica, que defienden los doctores Enríquez de Salamanca e Iñigo, y B) Compañerismo y Sanciones, a cargo de los doctores Navarro Blasco (A.) y Noguera (E.).

Se han hecho pronósticos respecto al desarrollo de la discusión de este tema, que se presiente borrascosa. Sin embargo, la cordialidad, la comprensión y el excelente espíritu de convivencia de los médicos, han llegado en esta ocasión a extremos insospechados.

Previas unas palabras del doctor Horno, que domina la técnica de presidir Asambleas con una desenvoltura enérgica y elegante al mismo tiempo, hacen uso de la palabra los doctores Rodríguez Portillo, Ortega y Cameno, aportando sugerencias interesantes.

Se leen después, para ser discutidas globalmente, las conclusiones del trabajo de los doctores Navarro Blasco y Noguera, a las que hacen objeciones los doctores Cameno, Cuenca —que hace resaltar lo desmoralizadoras que son la falta de unión y la penuria económica—, Laclaustra, Zapatero —que opina debe crearse en la enseñanza de la Medicina, como asignatura, la Ética Social—, González Martínez, Haro y Camón.

Hacen uso de la palabra después los señores Vallejo de Simón, Sanz Rubert, quien dice que durante la carrera los profesores deben enseñar moral médica con el ejemplo y después, durante el ejercicio, deben huir los médicos de la «dádiva profesional», Van Bumberghen, que pide se fije claramente el concepto de «compañerismo», Soler Bastero y Velasco Pajares. Estos últimos se ocupan de la necesidad de que los Colegios dispongan de medios coercitivos y de que se acuerde implantar en los Colegios la obligación de que los

nuevos colegiados juren o prometan cumplir las normas que se acuerden en el Congreso.

En la discusión de proposiciones, se acepta por el ponente doctor Enríquez de Salamanca y el Congreso, una proposición firmada por el doctor Cortejoso acerca de incompatibilidades en el ejercicio profesional. Se desechan proposiciones de los doctores Gracia, Quílez, Ara, Camón, Zapatero, Acero y Laguña Serrano, aceptándose en cambio una del doctor Vallejo de Simón y otra del doctor Laguña Serrano en la que se propone dotar a los Colegios de toda la fuerza coercitiva necesaria para hacer respetar sus estatutos y reglamentos.

En la sesión de la tarde, se procedió a votar las conclusiones. Pero antes, el doctor Navarro Blasco hizo un resumen de la discusión del apartado de su ponencia y el profesor Enríquez de Salamanca, en nombre propio y en el del doctor Iñigo, pronunció un elocuente discurso que cerró, con broche magnífico, las discusiones doctrinales del Congreso. Comenzó expresando la distinción fundamental entre lo bueno y lo útil, definiendo la moral como condición indispensable para obtener cualquier clase de mejoras y perfeccionamientos. La inmoralidad —dijo— cuesta muchos millones al Estado. La moral médica, debemos enseñarla, no como asignatura, sino con el ejemplo, a lo largo de los estudios de la carrera de Medicina.

El entendimiento dirige; la voluntad ejecuta. Por eso no basta saber, sino que hay que querer. La Historia nos ha enseñado que la causa primordial de la inmoralidad no es la penuria económica, sino la relajación de las costumbres. Las medidas coercitivas no pueden engendrar cualidades. ¿Cuándo el latigazo —dice elocuentemente—, ha sido manantial de amor?

Estamos recogiendo ahora los frutos del Renacimiento, durante el cual la personalidad humana se colocó en un grado de exaltación insensato.

NUEVO PREPARADO BISMUTICO
ANTILUETICO LIPOSOLUBLE

BILYPOL

TRICANFOCARBONATO DE BISMUTO EN SOLUCIÓN
OLEOSA COMPLETAMENTE NEUTRA Y MUY FLUIDA

Dosis de Bi metal por ampolla de 1,6 c. c. 8.

Caja de BILYPOL con 8 ampollas de 1,6 c. c.

» » » » 100 » de 1,6 c. c.

PERFECTA TOLERANCIA - ABSORCIÓN FÁCIL - INDOLORO

MUESTRAS GRATIS A LOS SEÑORES
ESPECIALISTAS QUE LAS SOLICITEN

LABORATORIO CÁNTABRO

Plaza de J. Estrañi, núm. 1.-SANTANDER



PERCAINAL

"CIBA"

Pomada analgésica
y antipruriginosa

Tubos de 20 gramos

CIBA SOCIEDAD ANÓNIMA DE PRODUCTOS QUÍMICOS

Aragón, 285
BARCELONA

Marqués de Cubas, 5
MADRID



En los trastornos gástricos de todas las edades, en las digestiones difíciles, unas pocas gotas de

PEPTOPANCREASI SERONO

después de las comidas, alivian los sufrimientos y normalizan el quimismo gástrico.



PARA MUESTRAS, LOS SEÑORES MÉDICOS PUEDEN DIRIGIRSE A LAS OFICINAS DE PROPAGANDA DE LA CASA SERO.

BARCELONA: Pelayo, 62.—BILBAO: Erriola, 16.—MADRID: Plaza Canalejas, 6.—SEVILLA: Marín-Villa, 7.—VALENCIA: Plaza Emilio Castelar, 7.

PULMO-HIDRATOL

Poderoso antiséptico pulmonar para el tratamiento y curación de las afecciones de las vías respiratorias

AMPOLLAS INDOLORAS

Fórmula núm. 1 SIMPLE		Fórmula núm. 2 LECITINA		Fórmula núm. 3 NIÑOS	
Gomenol	0,30 G	Gomenol	0,30 G	Gomenol	0,15 G
Alcanfor	0,20 »	Alcanfor	0,20 »	Alcanfor	0,10 »
Colesterina	0,10 »	Eucaliptol	0,15 »	Eucaliptol	0,07 »
Hidrastina	0,005 »	Lecitina	0,10 »	Colesterina	0,03 »
Estricnina	0,001 »	Hidrastina	0,005 »	Hidrastina	0,000,25 »
Aceite y éter c. s.	0,250 »	Estricnina	0,001 »	Estricnina	0,000,25 »
		Aceite y éter c. s.	0,250 »	Act. y éter c. s.	1,50 »

Debido a que en esta fórmula balsámica se ha conseguido incorporar la **Hidrastina**, aseguramos que con su uso no se presenta la reseca producida por el Gomenol.

JARABE
Dosis por cucharada
(18 gramos)

Tiocol 0,28 grs.
Benzoato sosa 0,45 »
Dionina 0,04 »
Glicerofosfato sosa 0,14 »
Tintura acónito 0,015 »
Jarabe tomillo y
canela c. s. p. 18 »

Producto del Laboratorio SUR DE ESPAÑA

Gran Diploma de Honor y Medalla de Oro
Exposición Internacional de Sanidad. Madrid
Mayo 1933.

Muestras y literatura:

Doctor Dávila, 40.—MÁLAGA

Depósito: CENTRO FARMACÉUTICO NACIONAL, S. A.

Concluye con unas palabras llenas de fervorosa unción, enalteciendo la moral cristiana y aceptando algunas de las sugerencias que se le han hecho para incluirlas en las conclusiones.

En la sesión de la tarde, se votan dichas conclusiones y a continuación las de los doctores Navarro Blasco y Noguera. Fundamentalmente se refieren: a deberes del médico en relación con el enfermo. Educación deontológica de los estudiantes de Medicina. Fomento de los estudios deontológicos entre los médicos. Articulación de los deberes y derechos de los médicos en un Código que el Congreso propone sea jurado o prometido por los médicos al tomar el carnet colegial. Secreto profesional. Deberes del médico para con los compañeros, etc.

Las conclusiones de los doctores Navarro Blasco y Noguera, muy extensas, tratan de: Establecimiento de una escala de faltas y delitos. Implantación de un freno a la producción de licenciados. Expulsión de la colectividad médica de los profesionales inmorales. Creación, dentro del Consejo General de Colegios, de una «Comisión Superior de Moral Médica». Que esta Comisión redacte el Código de Moral Médica. Que el Estado dé fuerza legal para las decisiones de esta Comisión. Publicación de las sanciones. Continuación de los Colegios en el uso de sus facultades, pero pudiendo recurrir, quien se considere lesionado, en apelación a la Comisión Superior de Moral Médica, etc.

Al margen.—Como se ve por lo que antecede, no puede hacerse en tan poco espacio de tiempo, una labor más radical y fructífera. Quizá algunas de las conclusiones asusten a algunos timoratos, pareciéndoles que el Congreso ha estado avivado por un aire revolucionario peligroso. Nada más lejos de la verdad. Se han enfrentado los hombres de tendencias

más opuestas, sin que en ningún momento haya surgido el menor incidente, lo que demuestra dos cosas: que las conclusiones aceptadas responden al criterio unánime de los que han acudido o han estado representados en el Congreso. Y que, contrariamente a lo que se pensaba, los médicos españoles son capaces de una unión estrecha y entusiasta si al convocarles se les dan garantías de que su libertad no ha de estar mediatizada por nada ni por nadie.

Esta es una de las grandes enseñanzas del Primer Congreso español Pro-Médico. Sanitarios y no sanitarios, universitarios y médicos libres, hombres del campo y de la ciudad, dejando todo lo que les separa, se han unido fraternalmente, elaborando un programa que les encierra en un bloque compacto. ¿Primera piedra de un edificio gigantesco? Posiblemente, sí. Sólo una primera piedra. Pero, ¿cuándo los médicos han realizado una labor semejante y cuándo lo han hecho con la misma gallardía en la acción, en la palabra y en los propósitos?

MARCELINO DEL CASTILLO

CONSTRUCTOR ORTOPÉDICO

Fray Luis de León, 25.—VALLADOLID

FAJAS contra la obesidad, estómago dilatado, etc.

MEDIAS para várices.—PIERNAS Y BRAZOS ARTIFICIALES

HERNIADO: Mis sistemas de cojines herniarios le confendrán su hernia en absoluto.

DEFORMADOS: Aparatos para la corrección de torceduras, tumores, parálisis, desviación vertebral, mal de Pott, plantillas de pies planos, hormas a la medida de pies defectuosos o doloridos, etcétera.

PARA MÉDICOS Y ENFERMOS

Una resolución del Colegio de Médicos

POR

N. MONTERO

(Conclusión).

Bien se supone que, por un mero capricho, un médico no se dispone a dar un documento falso, con su firma, demostrativo de pobreza, para que puedan acudir sus clientes o igualados con él a las consultas gratuitas. En los contados casos que esto suceda, solamente la sumisión de tipo económico hará que el médico caiga con su conducta dentro de lo penado por el Colegio de Médicos.

La presión que los enfermos han de hacer para que el médico les dé una nota para demostrar con ello que son pobres, sin serlo, no es una suposición; algunos médicos se han acercado quejosos a nosotros a contarnos que su negativa a dar este documento a personas no menesterosas y algunas muy acomodadas, había conducido a que éstas se borrasen de su lista de igualados.

Les hemos aconsejado, en primer lugar, que acudan con sus quejas al Colegio de Médicos, que les atenderá cumplidamente, y que de modo transitorio, hasta la resolución de éste, presenten a los «desenfadados» clientes que tal falsedad les exijan hacer, el decreto ministerial que amenaza con

multas a quien se presente como pobre sin serlo, en las consultas gratuitas.

Representa, según vemos, esta disposición del Colegio de Médicos, de pedir que éstos acrediten pobrezas, cosa lesiva para la clase que, si por rectitud, estamos seguros no han de verse en un compromiso, se verán obligados, en muchos casos, a dar una negativa; cosa que, cuando no lesiva, como hemos visto, será molesta y creadora de una situación de tirantez entre el médico y el cliente, en que no se les debe colocar cuando se dispone de otros medios. Y éstos son, como la ley manda, las tarjetas personales de visitas gratuitas; en la concesión de las cuales nada tiene que ver el médico, y sí la Junta provincial de Beneficencia, a la que, por cuantos medios estén a nuestro alcance, debemos estimular a su preparación y entrega, para que cese de una vez este régimen de excepción, creador de nuevos compromisos sobre los muchos que ya salen al paso en su visita al médico de familias.

ALUCOL WANDER

Hidrato de alumina coloidal para el tratamiento de la hiperclorhidria, de la úlcera del estómago y del duodeno.
En tabletas, en polvo y en sellos con belladona.

OVOMALTINA

Nuevos precios rebajados.

Alimento de fuerza, contiene todas las vitaminas de sus componentes. Vitaminas A. y B.

Representante para VALLADOLID:

DON LINO CABALLERO. - Relatores, 3.



SANATORIO
QUIRÚRGICO
DEL CARMEN

del Dr. Cebrián

Paseo de Zorrilla, núm. 64
(frente al Hospital Militar)

y Doña Paulina Harriet, núm. 40

Teléfono 878

Pensiones de 7 a 25 ptas. diarias. ❖ **VALLADOLID**

POLIGARRO TOGA PLAZA

ANÁLISIS CLÍNICOS

**Duque de la Victoria, 22
y Montero Calvo, 38-40**

Valladolid

CIRUGIA GÁSTRICA

por el Dr. M. Corachán

Constará de dos tomos. Publicado el primero de 794 páginas y 374 grabados a tres y cuatro tintas. Medio tafilete, 130 ptas.

Tratado de Patología quirúrgica

por los doctores A. Basset, H. Costantini y otros

Constará de seis tomos. Publicados el primero y segundo.

Tomo I.—*Generalidades*, por MIGINIAC. 1.258 páginas, ilustrado con 429 grabados y 8 láminas. Tela, 87 ptas. Pasta, 89 ptas.

Tomo II.—*Miembros*, por MAISONNET. 1.456 páginas, ilustrado con 853 grabados en el texto. Tela, 98 ptas. Pasta, 100 ptas.

Röntgendiagnóstico

por los doctores Schinz, Baensch y Friedl

Dos tomos en cuarto, con un total de 1.658 páginas, 2.299 grabados y 5 radiografías directas. Tela, 332 ptas. Pasta, 336 ptas.

Ocho lecciones clínicas

por el Dr. F. Gallart Monés

1934 (2.ª serie). Un tomo en cuarto, de 104 páginas y 38 radiografías. Rústica, 10 ptas. — 1935 (3.ª serie). Un tomo en cuarto, de 128 páginas, ilustrado con 36 radiografías. Rústica, 12 ptas.

Accidentes Oculares del Trabajo Enfermedades Profesionales. Simulación y Exageración

por el Dr. M. Parrizas Torres

Un tomo en octavo, de 160 páginas, ilustrado con 61 grabados en el texto y 6 láminas impresas en tricromía. Cartoné, 13 ptas.

SALVAT EDITORES, S. A. 41-Calle Mallorca-49 :: BARCELONA

Farmacia T. ORTEGA

Platerías, 15

VALLADOLID

Medicamentos puros. ✧ Inyectables. ✧ Específicos. ✧ LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS ✧ Análisis de orina, esputos, sangre, etc. ✧ Investigaciones serológicas.

BISMUXEL

NOMBRE REGISTRADO
IODO-BISMUTATO DE QUININA

(Inyectable y pomada)

Tratamiento rápido, eficaz e inofensivo de la sífilis

BRONQUIMAR

simple y coleccionado

NOMBRE REGISTRADO NÚM. 35613

Inyectable poderoso antiséptico de las vías respiratorias

VITASUM

NOMBRE REGISTRADO NÚM. 34567

Inyectable y elixir, simple y ferruginoso

Enérgico tónico reconstituyente

PREPARADOS POR EL

DR. FERNANDEZ DE LA CRUZ

Médico y Farmacéutico

Laboratorio: CARNE, 11. Sevilla.

Concesionario: D. Juan Fernández Gómez, Aranjuez, 2.-Sevilla.

LABORATORIO de vendajes y esterilizados

VALLADOLID « DOCTOR CEA »

(El más antiguo en su clase de España)

DIRECTOR-PROPIETARIO:

DOCTOR LÓPEZ ANDRÉS (Farmacéutico)

Teléfono 27-63

Apartado 98

Fábrica: Atrio de San Lorenzo

VALLADOLID

Algodones, Gasas,
Esterilizados
y toda clase de
Material operatorio

ROLLO-COMPRESA «CEA» (Preparación patentada). Este rollo es una manta de algodón entre dos de Gasa, puede usarse como compresa tocológica, cortándolas del tamaño que se deseen, como cataplasma, impregnada en líquidos calientes o antisépticos, insustituible como APOSITO

Se prepara también Timolado, Fenicado y Boricado.

MUESTRAS A QUIEN LAS SOLICITE

YODALGON

Jarabe con Yodo-orgánico, soluble y asimilable, rogal,
lamaria, fucus vesiculosos y sales remineralizadoras.

LINFATISMO. ESCROFULISMO. ARTRITISMO
OBESIDAD. ARTERIO-ESCLEROSIS Y ENFERMEDADES DE LA PIEL

DOSE: Tres cucharadas al día

YODALGON ARRHENALADO Combinación orgánica de yodo y estroncio

TREPONEMOL El más eficaz tratamiento de la sífilis

en **INYECTABLES** (indolores) : L.—Suspensión oleosa de hidróxido de bismuto; 5 c. c. contiene 0'25 de Bismuto metal.
en **ELIXIR** : Con sales mercurio-potásicas. — Perfectamente tolerado — Da gran éxito en la cura
simultánea con bismuto.

JARABE FIGRAN Grindella, acedillo, toldi y coquina

Tos - Bronquitis - Asma - Grippe

DOSE: De 5 a 6 cucharadas al día

GOTAS SANGUINEAS ROYEN Peptonato de hierro, caseína
y strophanthus

Anemias - Clorosis - Inapetencia - Debilidad

DOSE: 8 gotas antes de los comidas en vino o agua

LABORATORIOS **HIGIONE**

Conde de Vilches, 19.—Teléfono 59.040.—MADRID

BARACHOL

ANTISÁRNICO IDEAL

Obra por absorción medicamentosa y evaporación de gases, curando la **SARNA**
sin baños, sin desinfección de ropas y aplicando la pomada únicamente en las manos.

De excelente resultado en el tratamiento de **ECZEMAS**
REBELDES, erupciones, impétigo, úlceras varicosas y
enfermedades del cuero cabelludo. Bactericida muy enérgico.

LABORATORIOS FAUS
VILLAFRANCA DE ORIA (Guipúzcoa)

CESARKIN

Tónico en forma granulada de aspecto y
sabor grato, compuesto de arsénico,
fósforo, calcio, estrocnina, quina y
vitaminas.

Precio:
6 Ptas.

MUESTRAS Y LITERATURA

A. MARTIN MATEO

Santiago, 41.—VALLADOLID

Talleres Tipográficos "CUESTA", Valladolid