

maduras: es à saber, quando comienzan à caerse del arbol: redacelas à polvos: dalos en vino caliente en ayunas por algunos dias. Ellos detienen infaliblemente este flujo.

Otro.

Toma un vaso de zumo de llantèn; añadele una dragma de resina pulverizada. Da esta bebida por quatro mañanas, y verás curada la enfermedad infaliblemente.

Otro.

Toma las cortezas de tres naranjas algo agrias, y un poco verdes; cortalas en revanadas delgadas; ponlas à cocer en siete libras, ò siete quartillos de agua de hierro, hasta consumirse la mitad; añade al fin del cocimiento un puño de vellosilla. Cuela este licor, y da à beber del à la enferma un buen vaso.

Este remedio ha curado à una infinidad de mugeres. Diose al publico por un Medico muy experimentado, quien se servia del, y siempre felizmente.

Otro Remedio.

Toma de flores de Cardo-pinto, de Spicanardi, de fangre de Drago sutilmente pulverizado, veintiquatro granos de cada cosa; de agua de llantèn, tres onzas. Daràs dos cucharadas de este remedio cada media hora.

Otro.

Toma una dragma de resina pulverizada; defatala en un vaso de zumo de llantèn, ò de su agua, si es ya fuera de tiempo: usa de esta bebida tres dias consecutivos.

Otro.

Toma polvos de la rayz de *Filipendula*, y corteza de rayz de moral, de cada cosa media dragma. Dalos con agua de llantèn.

Lara.

Para las Flores blancas.

182 Batirásese una clara de huevo con agua rosada, y se beberà en ayunas por quinze dias.

Este simple, y facil remedio, curò en semejante fluxo à una moza de diez y ocho años, despues de aver usado inutilmente de muchos remedios por un año.

Otro.

Tomaranse raspaduras de Marfil, y se reduciràn à polvos impalpables, sobre piedra de Pintor. Darase de ellos el peso de una dragma; con agua de yerro.

Tambien se haze una tyfana con una nuez de pino, y un poco de palo de visco quercino, para quando se necesitete. Es muy particular para este mal.

Otro Remedio.

Toma el peso de doce granos de alcanfor; raspaduras de marfil, dos escrupulos; de agua rosada, y de nippinea, de cada cosa onza, y media. Da este remedio.

Otro.

Quema una nuez moscada; dividela en dos partes; de las quales daras la mitad por la mañana, y la otra mitad por la noche.

Este remedio curò un fluxo de dos meses.

Otro.

Toma tres dragmas de ramarindos; una dragma de palo lentisco. Hiervelo esto un poco en un vaso de agua de fuente. Despues de frio echa alli en infusion el peso de una dragma de Sen; de culantro, de regaliza, de cada cosa dragma, y media. Toma la coladura de esto por la mañana, dos horas antes de todo alimento. La enferma usará de esto

to por un mes.

Con esta tyfana sanò una enferma, que padecia este fluxo, despues de mucho tiempo, aviendole sido inutiles los otros remedios.

Para detener el Fluxo de sangre de una Muger en cinta, quando se ha rebentado

183 Toma el peso de veinte, ò veintiquatro granos de rayz de vistorta; de simiente de llantèn; de grana ò cochinitilla, de verdolagas, de cada cosa media dragma; de culantro seco, dos escrupulos; de azucar, quanto es el peso de todas las cosas precedentes: haz de esto unos polvos, los quales se tomaràn con un huevo forvido

Algunas queman unas ranas en un puchero nuevo; reducenlas à polvos; y, aviendolos liado en un lienzo, los traen colgados al cuello: y con este remedio aseguran, que pueden detener la sangre, que sale de la Matriz.

Otras se sirven felizmente de una dragma de coral roxo en polvos, que se les da à tomar en un huevo.

Sirvense como de un remedio infalible para, prevenir el aborto, si la muger trae por todo el tiempo de su preñado un cinto de piel de Lobo. Es menester, que toque à la carne.

Receta para las Mugerres, que no pueden conducir al termino sus Criaturas à causa de la gran cantidad de aguas, ò de humores, de que están llenas, las quales abogan à los Niños en el vientre, ò por lo menos hacen, que no vivan por mucho tiempo.

183 El primer remedio es, que la muger embarazada use desde el punto de su preñado del cocimiento siguiente, ò solo, ò mezclado con vino.

Toma una onza de salsa-parrilla, cortada menudísimamente; media onza de quina, cortada en astillitas muy delgadas; de sandalo cetrino, cortado tambien muy menudo,

nudo, media onza: echalo esto en dos azumbres de agua hirviendo; ponlos en infusión por una noche, sobre cenizas calidas. Por la mañana lo hervirás un poco; ya frío, se colará, y la muger se servirá de esto, como ya hemos notado.

El segundo remedio son las tabletas siguientes.

Toma de la flor de moscada; de trifandalos, de Ruybarvo, de perlas, de coral, y de Sen, de cada cosa el peso de veinte granos, que es un escrupulo. Pulverizalo todo separadamente; despues de esto harás deshacer, y cocer cinco onzas de azucar en agua de azar; aqui mezcla los polvos, para hacer tabletas; de ellas darás a la enferma, tres dragmas, dos veces a la semana; interpolando la distancia de dos dias entre las dos tomas.

Pueden tomarse solas, ó con algunas cucharadas de caldo; pero tomadas secas hacen mas efecto.

Con estos dos remedios, sin otro regimen de vida, se ha visto, que han parido muchas mugeres, las quales antes parian muertos sus hijos, ó por lo menos no vivian mucho.

Receta para las mugeres en cinta, quando se han herido con alguna cayda.

184 Al punto que se sospecha, que una muger se ha herido, guardará la cama por nueve dias, y todas las mañanas de este tiempo se le darán veinte granos de escarlata en polvos, en un huevo fresco, ó sino se le dará media dragma de grana de llantén pulverizado.

Para la dureza de los pechos; causada por la leche congelada; y para los canceres de las mismas partes.

185 Tomaráse en un caldo el peso de una dragma de cucarachas preparadas, por tres mañanas.

Estos polvos son tambien soberanos contra los canceres, y ulceras de las otras partes, si se usa de ellos por siete, ú ocho dias, en dias alternativos. La experiencia confirma ser verdad. Es menester que, ayan precedido los remedios generales

La preparacion de estos animales se hace majandolos, y echandolos en infusion por una noche, en vino blanco, y el mejor. Tambien se ha de exhalar à fuego manso el licor, y despues sacar los polvos, que quedan en el fondo.

Purga, que se darà à las mugeres gruessas, llenas de malos humores.

187 Toma una dragma de buen Ruybarvo; quebrantado; dos dragmas de buen Sèn; un pedacito de canelà, para impedir la ventosidad. Pongo todo en infusion de agua de buglosa sobre cenizas calidas por una noche; aviendolo colado por la mañana, se disolverà alli una onza de buen manà. Dos horas despues tomarà la muger un caldo.

Este remedio no causa retortijones ningunos. El agua de buglosa es grandemente pectoral, y el Ruybarvo fortifica, purga el estomago, y el higado: y el manà hace expeler las aguas, que se rebalsan abundantemente en las mugeres en cinta, las quales las embarazan, y hacen tan pesadas, y el Sèn corta las flemas.

Esta purga no tiene riesgo alguno el tomarla.

No obstante que en esta receta se diga que no tiene riesgo el tomarla, tambien se encarga, que no se haga sin dictamen de Medico.

Lavativa para las mugeres, los ocho primeros dias de sus partos; la qual es para provocar las purgaciones, y para limpiar.

188 Toma un puño de Madrefelva, ponla à hervir en medio quartillo de agua; aviendolo apartado del fuego, añadete una cucharada de miel rosada.

Es preciso abstenerse de las Lavativas de leche, por que antes bien engendran immudicia, que limpian: y por que de ordinario se quaxa.

Lavativa que se darà à las mugeres, los segundos ocho dias despues de sus partos.

Pondrás à hervir rosas encarnadas en vino grueso, y en agua, la mitad de cada cosa; y darás estas Lavativas los segundos ocho dias despues del parto.

Y los ultimos quatro dias se le daràn Lavativas de faquitos pequeños de rosas encarnadas, hervidas en vino grueso, y un cocimiento de ojas de myrto.

Lavativa para los fluxos de sangre en las mugeres, en cinta principalmente.

Toma correguela, gordo-lobo, y llantèn, un puño de cada cosa; de rosas encarnadas, medio puño. Ponlas à hervir en leche. Despues de aver colado la cantidad que gustares para una Lavativa, añadele dos yemas de huevo, las quales avrás batido primeramente; darás à menudo esta Lavativa à la enferma, por la noche, y por el dia. A falta de las yervas, se pueden tomar las aguas de verdolagas, de llantèn, y de correguela, en las quales se herviràn rosas; y en la coladura se añadiràn las yemas de huevo.

Para que venga la leche suprimida, ò disminuyda.

189. Se ha de hervir un puño de hinojo, y media dragma de grana, de hortigas, en un quartillo de vino blanco. Usará la muger de este cocimiento para su bebida.

Otro.

Pondrãse à hervir una buena cantidad de eneldo en el puchero con la carne, en lugar de otras yervas; y quando estuviere bien cocido, manda tomar de este caldo à las que crian, para aumentar la leche.

Otras recetas.

Dã à comer garbanzos bièn cocidos en agua comun; y fomenta los pezones con agua bien caliente, en que ayã cocido.

Los potages de berzas cocidos como de ordinario con la

carne , añadiendoles el peso de una dragma de simiente de hinojo hecha polvos son buenos.

Receta para hacer una agua Mineral.

190 Todos los que necesitan usar del agua mineral, y no tienen la commodidad, ni medios para ir à las fuentes , usaran de esta agua artificial , que causará no menor efecto , que las naturales vitrioladas.

Toma seys onzas de vitriolo romano; echaráslo en en una olla vidriada , que no quepa mas en ella , que el material que le echares. Derrite este vitriolo sobre fuego moderado de sarmientos; rebolviendo sin cessar la materia con un palito por tres quartos de hora. Hecho esto dexalo enfriar. Ya frio , quiebra la olla , y sacale la piedra formada del vitriolo , que encontrarás dentro , para el uso siguiente.

Tomá el grueso de dos havas de esta piedra : ponla à infundir en una botella de vidrio , con una azumbre , ó tres quartillos de agua de rio , por espacio de diez y siete, ó diez y ocho horas, estando tapada la botella , y durante los calores del Estio. Quando quieras servirte de esto , toma blandamente la botella, para que el agua no se enturbie, y de ella bebe dos vasos por la mañana en ayunas, quatro horas antes de comer; continuando por quatro , ó cinco mañanas en tomar la misma dosis.

Tambien podrás tomar la misma cantidad por la noche al acostarte, aviendo cenado con moderacion.

Esta agua es muy buena contra la colica renal , y para refrescar el higado , y para excitar el appetito.

Otras aguas minerales artificiales

Agua mineral preparada con azero.

Toma una libra de limaduras de azero , y dos libras de Tartaro de Mont-peller. Echalo en una cazuela vidriada , y echa sobre todas estas cosas todos los dias , por espacio de un mes , aguardiente , hasta sobreponerse à la materia.

Despues de este tiempo, ò cerca del, quando cono-
cas que estan suficientemente imbuidas de este licor, las
separaràs en dos partes iguales; las quales haràs secar a la
sombra, para formar unas massas que podrán llamarle *Pie-
dras de azero*. Puedes hacer aguas minerales, mojado una
de estas massas en el agua de cada vaso una, ú dos veces:
lo qual hará mudar de color, y de sabor al agua en un mo-
mento. Tomaras dos vasos de este agua cada mañana, por
quince dias, para corregir la intemperie calida del higado,
y del bazo, y para desopilar todas las partes de la mesen-
teria, y de las visceras.

Por lo tocante à la otra massa, la echaràs en una cazue-
la, y echaràs en cima de ella un quartillo de aguardiente;
la qual la sacaràs quando aya tomado una tintura roxa; lo
qual sucederà despues de doce, ò quince horas. Echa des-
pues una igual cantidad de aguardiente sobre la misma mas-
sa: sacala despues que se aya tinturado; y continúa hacien-
do lo mismo, hasta que la materia no de tintura alguna.
Mezclaràs, y pasaràs por la manga de hypocras todas estas
diferentes tinturas, y añadiràs à cada quatro libras, un
quarteron de azucar.

El uso de este licor es, tomar una cucharada todas las
mañanas en ayunas, ò sino echar tantas gotas en un vaso
de agua, quantas se necesiten para darle la tintura, y be-
verla por la mañana, à la manera del agua mineral: y qui-
ta casi toda fuerte de obstrucciones del empeyne del vien-
tre.

Otra agua.

Toma media libra de tartaro bien purificado: mezela-
lo con una onza de limaduras de azero; pon despues à la
lumbre una olla vidriada, y echale quatro libras de agua
llovediza; y luego que la olla comienze à hervir, echale
poco apoco esta mezcla de tartaro, y de azero: continúe en
hervir otro tanto, quanto baste para cocer un huevo blan-
do. Despues de esto cuela el blanquete, y bate el licor,
hasta que se enfrie. Haz despues que se evapore la hume-
dad; y encontraràs en el fondo del vaso unos polyos algo

verdes, y centelleantes; de los quales podràs valerte en las obstrucciones, desde un escrupulo, hasta una dragma. Por lo demàs, toma onza y media de estos polvos. Echa despues en un perol puesto à la lumbre, veinte azumbres de agua, y al punto que comienze à hervir echaràs poco à poco estos polvos: y continuará hirviendo por una hora entera. Despues de esto apartala de la lumbre; dexala enfriar: y dextramala por inclinacion en otra vasija para usar de ella.

Otra agua vegetal.

Toma media onza de cremor de tartaro en polvos, y dos dragmas de tartaro calzinado; echalos en una cazuela; añadeles encima dos azumbres de agua de rio, ò de fuente hirviendo: darase al punto un hervor, que durará poco. Entonces se tendrá un agua vegetal excelente; à la qual añadiràs tambien otra igual porcion de agua de rio, ò de fuente, para servirte de ella como de la precedente. Para hacer mas fuertes estas aguas vegetales, podràs añadir à cada vaso quatro gotas de espíritu de Nitro.

Para calcinar el tartaro, pondràs una libra del sobre asquas encendidas, dexandolo estar así, hasta que se vuelva blanco. Despues de esto lo echaràs en una cazuela, y le añadiràs por encima una azumbre de agua hirviendo, y la dexaràs enfriar; y encontraràs en el fondo de la cazuela el tartaro, el qual será propio, para hacer el agua vegetal.

Otra agua Mineral.

Toma una libra de raspaduras de estaño; derrítelas en una cuchara grande de yerro: añadeles quatro onzas de sal comun; meneandolo todo al fuego con Espatula de yerro, por el espacio de un quarto de hora. Derrama despues por inclinacion este estaño derretido en otra vasija: y hallaràs en el fondo de la cuchara una materia terrestre, salitrosa, y algo verde. Tomando de ella una dragma en polvos en infusion, y disuelta con otra tanta sal polycastre en una azumbre de agua comun tibia, es un excelente remedio, contra un gran numero de enfermedades largas, y obituadas. Por
que pri

primeramente ella es excelente para purgar, deterger, resolver, sutilizar, calentar, y forticar. Fuera de esto, ella corrige los malos humores pecantes; ella evacua las ferosidades; purifica, y sutiliza la sangre; cura la Diarrea, la Dysenteria, y la Hydropefia à los principios; incisa, y purga la pituyta, y la melancolia. Cura las Tercianas, y Quartanas mas largas, y dificiles de vencer. Se ha de tomar de ella todas las mañanas en ayunas, por diez, ò quince dias desde dos, à cinco vasos.

Otra agua algo agria, y refrigerante.

Toma media libra de limaduras de azero, y dos dragmas de azufre vivo en polvos: ponlos en una sartén de yerro nueva; echa sobre estas cosas gota, à gota, un medio vaso de agua cargado de una dragma de espiritu de azufre. Expòndras despues esta materia al ayre, meneandola de quando en quando con una Espatula de yerro, hasta que aparezca cubierta de orin, ò flor de cobre. Añadele entonces media libra de piedra lumbre en polvo. Despues echalo todo en una olla vidriada de boca ancha con ocho azumbres de agua, como en digestion sobre fuego de arena moderado por doce horas. Filtrarás despues este licor por un papel de estraza, y guardalo en vasija de vidrio bien tapada, para dar de ello, ocho, ò diez gotas, en cada azumbre de agua, al enfermo; el qual usará de ello, del modo siguiente.

Este agua tomada todas las mañanas en ayunas, y tres horas despues de comer, desde dos vasos, aumentandola poco à poco, hasta seys, por espacio de quince, ò veinte dias, despues de purgado, segun la indisposicion del mal, templá el calor del higado, y de las entrañas; purga, limpia, y fortifica el estomago; descarga las arenas de los riñones; tempera los ardores de la orina; deterge, y cicatriza las ulceras de las ureterias, y de la vexiga; mitiga las colicas biliosas, y nefriticas, y templá todas las partes del empeyne del vientre, de suerte que restableciendolas en su constitucion natural, las pone en estado de hacer bien todas sus funciones.

*Otra agua Mineral algo agria,
y desopilante.*

Toma, y echa en una sartèn de yerro nueva media libra de aquellas chispas que saltan del yerro encendido, quando lo golpean sobre el yunque, echa sobre ellas, gota à gota, medio vaso de agua comun, cargado de dos dragmas de espiritu de sal; exponlo todo por tres, ò quatro dias al ayre. Despues, aviendolo pulverizado, y secado, echalo en una olla vidriada, como ya se dixo, con tres dragmas de vitriolo comun calcinado, hasta quedar blanco. Echale encima ocho azumbres de agua comun, y dexalo en digestion por veintiquatro horas. Despues de esto, filtra el licor por papel de estraza, y conservalo en botellas de vidrio bien tapadas, para mezclar del ocho, ò diez gotas en una azumbre de agua de fuente.

Este licor, además de las propiedades que tiene de refrescar, de humedecer, de abrir, de penetrar, y de mundificar, como el precedente, tiene las de quitar las obstrucciones del higado, del bazo, y de la mysenteria, de resolver los Escirros, y de abrir, y mundificar los abscessos. Fuera de esto, purga, y detiene los fluxos biliosos, hepaticos, y dysentericos; proboca, y regla los Mestruos de las mugeres; abre las obstrucciones de los vasos; cura los rheumatismos, dulcificando la acrimonia de sus ferosidades, que punzan las membranas, y nervios: impide el temblor de la cabeza, y de las manos. En fin, purga las ferosidades; corta la pituyra crassa, y viscosa, y evacua poderosamente las aguas de los hydropicos.

*Agua Mineral cephalica,
y purgante.*

Toma media libra de azufre comun, quebrantalo groseramente, y ponlo à derretir à fuego lento, y muy despacio en una vasija de barro vidriada, y ancha de boca. Quando este en infusion, mezclale poco à poco, dos dragmas de azafran de Marte, y otro tanto de alumbre, y quatro drag-

mas de sal de nitro fixo , todo bien pulverizado , y exactamente mezclado uno con otro; rebolviendolo todo esto sin cessar con espatula de madera, hasta que haga un cuerpo liquido perfectamente uniforme, observando el no hacer mas fuego que el que convenga , para conservar la materia simplemente en infusion. Hecho esto , darás la figura que gustares à esta massa, echandola totalmente calida en basijas de barro pequeñas, y yidriadas , ò sobre marmol, aviendolas humedecido primero con agua , para impedir que esta materia se pegue.

Esta especie de piedra comunica su virtud , poniendola en infusion por cinco , ò seys horas , en seys tantos de agua algo caliente , como ella pesa , sin notable disminucion de su grandeza : de suerte que pueda hervir por largo tiempo, para el mismo uso.

Tomada esta infusion en la misma cantidad, y con las mismas precauciones , que las precedentes , opera casi los mismos efectos ; por que humedece , refresca abre, penetra , resuelve , purga , limpia , fortifica las visceras , y todas las otras partes del cuerpo , con todo el suceso que puede esperarse.

*Receta para las personas que se orinan en la cama,
y curarlas de esta incommodidad.*

Toma media onza de simiente de hortigas ; media onza de almastiga en lagrima , y dos onzas de harina de zenteno. Maja bien las simientes de hortiga , y de almastiga , cada qual de por sí; despues mezclalas juntas , è incorporalas con la harina de centeno , para hacer de ello con un poco de agua una pasta , de la qual formarás siete , ò ocho torticas; despues , la persona que se halla con la dicha incomodidad tomarà una de ellas todas las noches , por siete , ò ocho dias.

Otro:

El excremento de raton dado en polvos , en cantidad de una dragma, en caldo por tres mañanas consecutivas, es

excelente para esta incomodidad. Y afsimismo la carne del raton seca al horno , ò acomodada en un guisado.

Otro.

Toma el pescuezo de un gallo , tuestalo al horno ; poniendo cuydado paraque no se quemé , y reducelo â polvos: dalos con un poco de vino grueso , algun tiempo antes de cenar.

Remedio muy seguro , para los que no pueden retener la orina.

192 Toma el pez que hallares dentro del Luscio: Secalo ; toma sus polvos por dos mañanas en ayunas en un caldo, ò en vino roxo.

Este remedio sana seguramente.

Recetas tomadas de los polvos de la Cornachina.

193 Los polvos de la Cornachina , tienen raras propiedades contra muchos males, de que hablarèmos despues. Es verdad que su composicion es dificil; pero tambien es verdad que los maravillosos efectos que producen, se merecen el trabajo de emprender animosamente su preparacion. Yaunque la descripcion de estos polvos se halle entre las obras de algunos Autores graves , no dexarè , nobstante , de darla aqui lo mas clara , y fielmente que me fuere posible , paraque cada uno pueda prepararlos facilmente , ò hacer que se preparen con sollicitud.

Son tres las cosas en que consiste la composicion de estos excelentes polvos; conviene à saber , el Antimonio diaforetico, ò sudorifico; la Scamonea preparada con el azufre , y el cremor de Tartaro. Como estas tres cosas no sean simples , sino remedios compuestos , es puesto en razon poner aqui su preparacion , antes de dar la composicion de los polvos.

Preparacion del Antimonio diaforetico.

Toma quatro onzas de Antimonio crudo , y doce onzas de sal piedra fina bien cristalizada; maja, y remuele bien el Antimonio ; de fuerte que se reduzca à polvos bien sutiles , y que nada de ellos aparezca brillante. Maja despues la sal piedra, y reducela tambien à polvos bien sutiles , y mezcla de tal modo estos dos polvos en un mortero que el todo parezca totalmente negro.

Hecho esto , pon à que se haga asqua un crisol en fuego de carbon; y haz de modo que puedas cubrirle , y descubrirle con un calco de texa , poniendola , y quitandola , quando te parezca , con unas tenazas ; y sitúa , y asegura el crisol de modo , que quede firme sobre las brasas.

Quando el crisol este muy encendido , toma una cucharada de tus polvos : descubre con la tenaza el crisol ; echa dentro los polvos , y buelve à cubrir el crisol al instante. Dexa que los polvos arrojen toda su fuerza , y vapor ; del qual es bien que te apartes un poco. Dexa que los polvos se pongan roxos en el crisol ; el qual deve quedar cubierto , hasta que se pongan totalmente encendidos.

Quando vieres que los polvos estàn totalmente roxos , echa alli dentro otra cucharada del mismo modo que la primera vez , y quando esta segunda cucharada estè tambien igualmente roxa , echaràs otra tercera , y continuaràs assi echando una cucharada tras otra , hasta que los polvos de Antimonio , y de sal-piedra , mezclados se acaben.

Quando ayas acabado de derramar la materia , dexa enterrado el crisol en el fuego de carbon , hasta que todo el carbon quede consumido , y extinguido , y rebuelve de quando en quando , esta materia , para que baxe al fondo del crisol , y para menearla commodamente , tendràse una vara de yerro.

Quando el fuego estuviere ya extinguido , y estuviere todavia caliente el crisol totalmente , herviràs agua de fuente ; en la qual meteràs el crisol , y le dexaràs estàr en ella , hasta que la materia que estè adentro se disuelva , y quede toda convertida en polvos. Baciasas estos polvos en esta
agua,

agua, y la pondrás otra vez à hervir un poco. Hecho esto, retirará el crisol del agua, y dexará secar los polvos para servirte de ellos.

Para facar los polvos, quando estuvieren disueltos en el agua caliente, se tendrá una cazuela bien limpia, para derramar en ella el agua blanca con los polvos, y para esto rebuelve con un palo los polvos, y el agua todo junto en la cazuela donde hirvieron, y despues incontinentemente de averlos rebuelto, bacia en la otra cazuela el agua, la qual la verás toda blanca, y si algo queda en el hondon de la otra cazuela, despues de averla derramado, no te sirvas de ello; ò sino quisieres perder nada, guardalo, para servirte de ello otra vez, quando hagas estos polvos, recordandolo otra vez.

Despues dexa reposar el agua, que huvieres derramado en la segunda cazuela, y quando enteramente estè reposada por el espacio de veintiquatro horas, derrama suavemente el agua clara, por inclinacion; esto es, sin rebolver nada, si fuere posible; ò por lo menos, muy poco; y quando vieres que los polvos van à caerle detente, y no derrames mas.

Entonces se ha de tener agua de fuente, que estè caliente, y echarla sobre los polvos, que quedaron en el fondo de la cazuela, y rebolverla con un palo; dexandola sosegarse por veintiquatro horas; y despues derramar poco à poco el agua, como hiciste antes.

Continuará esta locion de los polvos, ò esta efusion del agua por inclinacion, tres, ò quatro veces, ò mas, hasta que la ultima agua, derramada siempre por inclinacion, no tenga guito alguno salitroso, ni de sal-piedra.

Entonces derramarás los polvos con la poca agua que quedare en ellos (porque es imposible derramar el agua, tambien, que no quede en ellos alguna poca) en un papel de estraza, extendido sobre alguna vasija, aviendo puesto debaxo un paño muy claro, para que el papel no se rompa. Y quando aya passado toda el agua, ò embeviendose, ò consumiendose en el papel, ò lienzo, secarás los polvos con el papel, y sin quitarlo de debaxo, los pondrás sobre

un monton de zeniza , que poco antes avrás zernido por un tamiz de zerdas , y puestas para el efecto sobre una tabla , las cenizas , beverán , y consumirán poco à poco la humedad de los polvos , y del papel

Quando estuvieren así preparados los polvos , pondránse en una escudilla de barro , y se les hecharà por encima espiritu de vino bueno , que es aguardiente rectificada , hasta que sobrenade por encima tres dedos de travesia . Despues se le pondrà fuego , meneandolo con un palo , hasta que cessè de arder . Despues se han de secar poco à poco los polvos en cenizas calidas , con la escudilla , hasta que no quede humedad alguna .

Este es el verdadero Antimonio diaforetico . Es muy propio , para abrir los Poros , para facilitar la traspiracion , y provocar los sudores ; lo qual estará muy bien preparado .

Todas las mañanas puede tomarse de este diaforetico solo , hasta el peso de media dragma con oblea , para la hydropesia , perlesia , y otros males inveterados . Y assimismo en las fiebres malignas , para facilitar la expulsion del veneno por los poros , cuya dilatacion tiene la facultad de procurarla este remedio .

Este es el diaforetico que entra en la composicion de los polvos de Cornachina , como despues diremos .

*Composicion de los polvos de
Cornachina.*

Toma de los polvos de Antimonio diaforetico , preparado como hemos dicho , de los polvos de Scamonea preparada , segun ya notamos ; y de los polvos de cremor de Tartaro , de cada cosa partes iguales . Mezclalos todos en un mortero , è incorporalos bien los unos , con los otros , y de esta mezcla haz diversas tomas como se sigue .

La dosis ordinaria para las personas medianas , es de treinta y seys granos . Para las robustas , de quarenta , à quarenta y cinco granos . Para los niños de seys años , de 10 à 12 granos . Desde 10 años , hasta los 16 , de 12 , à 14 granos . Desde los 16 hasta los veinte años , ò mas , de 24 à 30 . y de 36 granos , segun las fuerzas , y la constitucion de las personas .

Nota que ay personas, que temen el tomar esta especie de remedios, las quales, no obstante, tienen necesidad de el por extremo: para engañarlas sabiamente, y darlos, sin que lo conozcan, se harán vizcochos muy pequeños, y poner en cada uno de ellos una toma.

Propiedades, y modo de servirse de los polvos de la Cornacina.

Para purgar todos los humores, podráse dar de ellos treinta y seys granos en una infusion de dos dragmas de Sèn, y de media dragma de canela quebrantada, con media onza de Cathalicon doble.

A los gotosos, y expuestos à padecer la piedra, se dará en la Luna menguante.

A los otros enfermos se les puede dar en todo tiempo; excepto el primer dia de la Luna nueva, y el dia del plenilunio.

A los Quartanarios se les ha de dar al entrar el frio, y continuar en los tres accessos siguientes.

En las Tercianas, y otras Calenturas intermitentes se dará al principio del accessò.

Tambien se puede dar el dia vacante, quando, ò no se quiso, ò no se pudo dar el dia del accessò.

A los Pleureticos se les puede dar ò el quarto, ò el octavo dia, si uviere tiempo para ello. Muchos sanaron con este remedio,

A los Hydropicos se les dará cinco, ò seys veces, pero de tres en tres dias; esto es, quatro veces en doce dias.

A los Epilecticos, ò à los que adolecen de mal de corazon, se les daràn tres tomas en diez dias; dexando siempre un dia de descanso entre dos tomas.

En las calenturas continuas conviene darlos el segundo, ò el tercero dia, supuesto que ay grande repleccion, y que necesite purgarse el enfermo; por que sino, es preciso abstenerse de ellos, y en tal caso consultaràse à Medico.

Quando las calenturas duran mucho, despues del dia satorceno, se puede dar de los polvos una media toma en

un caldo de yervas, en que se ayan hervido dos dragmas de Sèn con un poco de canela, ò una toma entera, segun la constitucion de las personas, y la naturaleza del paciente.

Nota que para los que tienen repugnancia de tomar este remedio en bebida, ò de otro modo, se puede dar tambien en una oblea; y mandarles que tomen en cima medio vaso de vino blanco.

Polvos purgantes.

Toma de tartaro vitriolado, y de extracto de scamonea una dragma de cada cosa; de turbino blanco, y gomofo, y hermodatiles, de cada cosa una dragma: de canela un escrupulo. Haz de todo polvos finos.

Estos polvos resuelven, y evaquan muy suavemente aun mismo tiempo el tartaro, que causa la gota, en qualquiera parte que estè. Purga perfectamente la Vilis, y la pituita, y alibia maravillosamente à los hydropicos.

La dosis es de media hasta una dragma, principalmente para los robustos.

Otro.

Toma de buena Jalapa dos dragmas: de tartaro vitriolado, una dragma: de canela, un escrupulo. Todo esto, separadamente reducido à polvos, los mezclarás despues.

Estos polvos purgan la pituita, y una, y otra bilis: disipa los flatos, y quita las obstrucciones; por esto se da para los dolores de la gota, y de las hypocondrias, de media dragma, a dos escrupulos, y aun hasta media dragma, à los robustos.

*Polvos purgantes, para consumir los
Lamparones.*

195 Toma de rayz de genciana, de Consuelda mayor, de dictamo, de *filipendula*, de *escrophularia*, de *petu*

peucedanum, ò cola de lechon, de diagridio, de cada cosa una dragma: de las dos aristologias, de cada cosa dos dragmas: de sal gemma, tres dragmas: de azucar cande, una onza. Reducelo todo à polvos separadamente, mezclalos despues, y daràs de ellos al enfermo una dragma todas las mañanas, por treinta dias.

Otros polvos especificos.

Toma los testiculos de un cavallo, cortalos en rebanadas; lavalos en buen vino blanco; secalos en el horno, quando ayan sacado el pan: reducelos a polvos muy finos. Daràs dos dragmas de estos polvos al enfermo en vino blanco por las mañanas, por quince dias, ò tres semanas.

Este remedio hace escupir todos los malos humores, que ocasionan este mal.

Son maravillosos en los partos dificultosos, y para hacer que salgan las Pares, si se da de ellos una pulgarada en vino blanco; se reytera, y aumenta la dosis, si la primera vez no surte efecto suficientemente.

*Opiata purgativa para los
Lamparones.*

11

Toma escamonea preparada al vapor del azufre, quatro escrupulos: de turbino, de hermodatiles, de rayz de *Angelicamayor*, de cada cosa dos dragmas: de rayzes de las dos escrofularias, una onza. Reducelo todo à polvos separadamente, è incorporalos con xarave de rosas amarillas, para hacer con esto una opiata; de la qual daràs al enfermo la dosis de dos dragmas, dos veces à la semana, añadiendo à cada toma veinte granos de mercurio dulce, por lo menos, segun las fuerzas, y la edad de la persona que ha de usar de ella.

Mientras el enfermo toma este remedio, se servirá asimismo de una cataplasma hecha de ojas de cohombro, sylvestre, ligeramente machacadas, y continuará el uso de lo uno, y de lo otro, por espacio de quince dias, ò mas largo tiempo, si fuere necesario.

Algunos quieren que se tome todos los dias la dosis ordinaria de esta opiata; mas es menester conocer las fuerzas de la persona indispuerta, à causa del Mercurio: Por lo qual se podrá usar de ella todos los dias sin el Mercurio; y dos veces à la semana con el Mercurio.

*Otro remedio para disipar los
Lamparones.*

Para disipar, y curar, como insensiblemente estos asquerosos tumores es remedio muy bueno, y muy facil el preparar *Alfajor*, con los polvos de la rayz de escrofularia, y mandar usar de esto muchos dias consecutivos. Este secteto es de un antiguo, y celebre Medico.

*Alfajor es una especie de massa, que se hace en la
Andalucia, compuesta de especias, barina,
miel, y piñones.*

Otro.

Pon quemar en una olla bien tapada, y lavada, de barro, una esponja. Usa de estos polvos largo tiempo, en cantidad de media dragma, ò mas en agua de scabiosa.

Solo este remedio quita con el tiempo los Lamparones.

Este remedio es asimismo muy particlular para disipar las papeas.

Otro Remedio.

Toma dos puños grandes de la yerva llamada *Paranichia*, cuyas ojas se asemejan à las de la rhuda. Hiervelas en una azumbre de cerbeza hecha con altramuz, hasta la reduccion de la mitad, ò simplemente infundiràsla en la misma cerbeza, ò en vino blanco. La coladura servirà para dos veces, la qual se tomarà dos veces al dia, tres dias antes, y dos despues de la Luna nueva, y quando estè llena; lo qual se ha de usar por algunos meses continuados, sin tomar ningun otro remedio, y solamente guardando un
buen

regimen de vida. Este remedio, muy experimentado, se comunicò à un celebre Medico por una Señora de calidad para curar los Lamparones ulcerados.

Otro.

Toma de las piedras que se encuentran en las esponjas; pulverizalas muy sutilmente, y da de estos polvos al enfermo, por espacio de un mes, en caldo; la cantidad será del peso de una dragma; haciendo que use por todo este tiempo del cocimiento de salsa-parrilla, para su bevida ordinaria.

Receta contra todos los males Venereos.

196 Es verdad, que al considerar la naturaleza de estos viles males, segun su primitivo origen, y ordinario, y que tomandolos, como justos efectos, y castigos temporales de este infeliz pecado, que solo èl precipita mas almas al Infierno, que todos los otros juntos, en lugar de socorrerle, sería bien acrecentar los tormentos; y recetar penitencias rigurosas, en lugar de remedios faciles. Con todo esto, porque la experiencia ha hecho conocer, que pueden tal vez, contraerse por un inocente, è improvisto contagio: v. gr. una muger piadosa, por medio de su marido defenfrenado: un niño del pecho, de su Ama delincente: una Ama de leche inocente, de su hijo de leche, nacido de un vientre inficionado: otros beviendo, y comiendo, y acostandose con continuacion con personas inficionadas, por largo tiempo, y corrompidas. Y assimismo, como entre los mismos delinquentes, puede aver pobres, y miserables, los quales hallandose con una total imposibilidad de sanar de este mal, por faltarles para el coste de los remedios ordinarios, pudieran inficionar toda una Ciudad: por estas razones la caridad Christiana, que toda es paciente, y toda llena de dulzura, y benignidad, me ha obligado à poner aqui algunas recetas bastantemente faciles, y seguras, para consuelo de los unos, y de los otros todo à mayor gloria de Dios

*Receta en pildoras , para curar el mal de
Napoles ; por otro nombre mal
Galico , ò Frances.*

DROGAS.

Toma	<i>De miel blanca , ò de Narbona,</i>	2. onz.
	<i>De rosas encarnadas, secas, pulverizadas</i>	2. onz.
	<i>De Precipitado encarnado,</i>	media onz.

PREPARACION.

Mezclalo todo esto junto , è incorporalo bien ; despues forma pildoras de ello , del gruesso comun , para el uso siguiente.

Dà quatro , ò cinco de estas pildoras à los mas robustos , y tres solamente à los mas endebles , por tres mañanas seguidas ; si el enfermo no suda bastantemente , aumentará la dosis. No se moverá en la cama , hasta ya pasado el sudor.

Nobstante , que diga la sobre dicha receta, que las pildoras sean del peso comun, es necessario, que el Medico asigne la dosis; porque llevan cosa que piae tratarse con respeto, y que el exceso puede tener graves inconvenientes.

Otras pildoras contra el mismo mal.

DROGAS.

<i>Turbino,</i>		3. drag.
<i>Scamonea,</i>		3. drag.
<i>Agarico,</i>		2. drag.
<i>Rhuybarvo,</i>		2. drag.
<i>Crystal preparado,</i>		
<i>Myrrha,</i>		
<i>Triaca,</i>	<i>de cada cosa</i>	<i>drag. y media.</i>

Aloes

Toma de	<i>Aloes,</i>	1. drag.
	<i>Mercurio apagado con oximiél,</i>	2. onz.
	<i>(Es un mixto de miel, y vinagre)</i>	
	<i>Spiritu de vitriolo,</i>	1. drag.
	<i>Trementina de Venecia,</i>	2. drag.
	<i>Aguardiente,</i>	un poco
<i>Xarave de limones,</i>	quanto baste.	

PREPARACION.

Las cosas, que pueden reducirse à polvos, ya pulverizadas, y bien mezcladas con la trementina, la triaca, y el aguardiente (ó espíritu de vino) formarás de ellas con el xarave de limones una massa; de la qual tomarás una dragma, para formar seys, ò siete pildoras; las quales las darás, y harás que las tome el enfermo; continuando lo que fuere necesario.

Otras pildoras, para el mal Galico.

Toma una onza de Mercurio purificado; media onza de corteza de pan quemado, una onza de trementina. Muele todo esto junto en un mortero, hasta tanto que este bien incorporado.

Toma una dragma de esta massa: haz con ella cinco pildoras; de las quales el enfermo tomará una todas las mañanas, por un mes; quedandose en la cama tres horas despues, sin comer, ni beber. Despues de esto podrá ocuparse en sus negocios; observando, no obstante, que si durante este tiempo, sobreviene un fluxo de boca, ò de vientre, y al mismo tiempo un hedor de la boca, y fogosidad, será preciso por entonces, interrumpir la continuacion de este remedio; y quedarse en la cama,

*Tysana maravillosa, para toda suerte de
males Venereos.*

DROGAS.

	<i>Madera de palo santo raspado,</i>	4. onz.
	<i>Corteza de palo santo, quebrantada,</i>	4. onz.
Toma	<i>Salsa-parrilla, cortada en pedacitos</i>	4. onz.
de	<i>Vino blanco,</i>	9. libras.
	<i>Sèn,</i>	4. onz.
	<i>Anis,</i>	1. onz.

PREPARACION.

Pon en infusion por una noche el palo santo en vino blanco ; la corteza del mismo palo , y la salsa-parrilla ; ponlas despues à hervir , hasta la disminucion de la tercera parte : despues pon en infusion el sèn , y el anis en el mismo puchero , con las dos terceras partes , que quedaren , sin sacar las otras drogas de alli . Dexaràs todo esto junto para el uso siguiente . El enfermo tomarà media libra de este cocimiento , ò infusion , todas las mañanas en ayunas , y tambien , si fuere necesario , todos los dias despues de mediodia , quatro horas despues de la comida : continuando diez , ò doce dias , sin que se necesite el guardar regimen alguno ; pudiendo emplearse libremente en sus ocupaciones ordinarias .

Otra tyfana, para el mal Galico.

Toma quatro onzas de salsa-parrilla, cortada en pedacitos ; media onza de sandalos cetrinos : infundelos por veintiquatro horas , , en quatro azumbres de agua ; despues ponlo à hervir , hasta la reducion de cinco quartillos ; al fin le añadiràs de regaliza , media onza . Dà de esto al enfermo un vaso todas las mañanas , el qual estará en la cama , sin que se necesite el sudar , y tambien beberà de esto en todas las comidas , en lugar de bebida , por quarenta dias .

Cocimiento de Mercurio , para curar el mal Galico.

Tomã una libra de azogue ; el qual lo meteras en un
sa-

háo, y lo apretarás bien; hiervelo en una olla nueva con quatro azumbres de agua de fuente, hasta la reduccion de tres azumbres: cuela entonces este cocimiento, y haz que el enfermo beva de ello un vaso por la mañana, y otro por la noche por bastante tiempo.

Este remedio es de una grande eficacia para todo galico reciente; y para los inveterados es cosa provada, que mitiga por algun tiempo los dolores que causan, caso que no los cure totalmente.

El mismo azogue puede servir, para muchos cocimientos, si se pone cuidado en dexarlo secar al ayre, quando se saque del puchero.

No es segura la practica de esta primera receta porque no son conducentes para este mal las sangrias, y abstringentes.

Receta cierta para la Gonorrhœa galica, ò no galica.

Toma una onza de balaustes, ò flores de granados sylvestres secos, hechos polvos, y passados por tamiz: una de bolo Armenico; ponlos en infusion en un quartillo de vino blanco por una noche; cuela esto por la mañana, y dalo à beber al enfermo en ayunas; continuando por seys dias.

Nota lo primero que de tres en tres dias se ha de sangrar el enfermo (por mas que digan los Medicos) de la vena mediana, una vez del brazo derecho, otra del izquierdo, principalmente si ay inflamacion en las partes secretas.

2. Que si el enfermo no sana en estos seys dias, ò mas si es necessario, no ay que desfazonarse, ni cansarse de este remedio, por que es muy seguro, è incapaz de hacer mal.

Contra la Gonorrhœa inveterada.

Toma de ambar amarillo una onza; muelelo bien en una piedra de Pintor. Reducido à polvos imperceptibles,

ceptibles, rocíalos con agua rosada, y buélvelos à moler: despues dexalos secar; y ya secos rocíalos con agua rosada, y buélvelos de nuevo à moler: dexalos otra vez secar, y rocíalos tambien con agua rosada, y buélvelos à moler. Reytera todas estas trituraciones, y humectaciones, y defecaciones quatro, ò cinco veces. La dosis es una dragma en vino blanco, ò en un caldo, donde ayan cocido yervas aperitivas.

Para detener la Gonorrhœa.

Toma tres onzas de agua rosada, una onza de zumo de limones, y la clara de un huevo crudo. Batelo todo junto, y dalo al enfermo. Lo reyteraràs por quatro dias.

Otro.

Toma ojas de yerva buena, de rhuda, de grana de *Agnus castus*, y de agallas, de cada cosa partes iguales. Pulyeriza cada cosa de estas de porsì, y despues las mezclaràs para dar de ellas dos dragmas en vino de yerro, lo qual se continuara todos los dias.

Estos polvos, no solo, son recomendables para las Gonorrhœas, sino tambien para detener las Flores blancas de las mugeres. Su preparacion no es de grande gasto, y obstante es muy segura. Era le muy familiar à un grande Medico, como tambien la mezcla precedente, este remedio.

Polvos para detener las Gonorrhœas.

Toma tres dragmas de los polvos de las ojas secas de yerva buena, de grana de *Agnus castus*, de rhuda, y de rayz de lyrio de Florencia, una dragma de cada cosa; de grana de lechuga, dos dragmas y media. Haz de esto polvos, añadeles una onza de azucar blanca. Darase de esto media onza, con agua de yerro.

Trementina laxativa.

Toma dos dragmas de trementina , lavada en agua rosada ; de tartaro vitriolado media dragma ; de sal , de ambar blanco, y de buen Rhuyvarvo, de cada cosa medio escrupulo. Mezcla todo esto con azucar , y polvos de regalizas formarás de esto un bocadillo para una toma.

Este es un remedio todo singular para la gonorrhœa , para la piedra de los riñones , y de la vexiga ; daràse de esto una hora antes de comer , ò por la mañana en ayunas.

Preparacion segura de las cantaridas , para las Gonorrhœas , la supresion de orina , y para la piedra de la vexiga.

298 Toma un escrupulo de cantaridas reducidas à polvos : dexalos en infusion por algunos dias en quatro onzas de espíritu de vino , ò de aguardiente. Pasa este licor por un papel de estraza , de fuerte que nada de estos polvos aya en el licor ; del mezclarás una cucharada , con siete cucharadas de buen vino. Y de esta mezcla darás el primer dia una cucharada , el segundo dos, è ir lo así aumentando.

No se ha visto otra cosa que felices efectos con esta bebida , así preparada.

Methodo que se practica en el hospital de los invalidos para curar à los Soldados de las Bubas.

Nota que las recetas de este numero 191. hasta 201. aunque estan bien dispuestas , pero parecen nada seguras en la practica ; consultese à sabio Medico.

Modo de hacer el Panace Mercurial para la cura de toda suerte de Bubas , así antiguas , como recientes , el Scorbuto , Reumatismo , y toda suerte de obstruciones.

Toma la cantidad que gustares de bermellon , ò cinabrio : majalo en un mortero de marmol con mano de vidrio , y mezclalo con otro tanto peso de limaduras de yerro , bien limpias ; echa esta mezcla en un vaso proporcionado , bien enlodado , de fuerte que estè lleno , menos un pulgar , hasta lo aito. Pon la vasija en un hornillo de reverbero , y aplicale al cuello un recipiente , lleno de agua ; enlodalo , y dale fuego al hornillo por grados , para calentar la Retorta poco a poco ; y assi todo el cinabrio se convertira en mercurio liquido. Desembarra la vasija ; derrama el agua , y seca el mercurio , passandolo à menudo por un lienzo blanco , seco : despues lo passaràs dos , ò tres veces por una camuza : metelo en un Matràs de vidrio con sal , bien purificada , y vinagre , destilado. Hase de batir y agitar bien por una hora : despues derrama todo el licor por inclinacion. Echaràse nuevamente sal , y vinagre , agitaràse como al principio , y se reysterará hasta tres veces.

Tomaràse el Mercurio , assi purificado , y seco : echaràse en un Matràs de vidrio ; derramaràse encima otro tanto de buen espiritu de nitro ; aplicaràsele un recipiente , y se destilarà todo à fuego de arena *ad siccitatem*. Quedaràse en el fondo del Matràs el mercurio en sal , con los espiritus mas finos del nitro.

Para el mercurio assi preparado ; y muelelo en un mortero con otro tanto peso de vitriolo calcinado *ad albedinem* , y otro tanto de sal dessecado. Echa esta mezcla en una Cucurbita , ò en un Matràs para arena , cerca de la planchas ; si fuere Cucurbita , ha de ser baja , y cubierta con su chapitel ; y se le darà fuego de sublimacion por grados , hasta que toda la sustancia del mercurio aya subido arriba , y se coagule en una materia cristalina en lo alto , y a los lados de la vasija ; la qual serà menester descostrarla , despues de aver cortado la vasija con un yerro calido : despues de aver la molido bien sobre piedra de Pintor , se le añadirà otro tanto peso de sal bien puro , y seco , y la mitad mas de vitriolo calzinado , hasta quedar roxo , y sublimarlo segunda vez , hasta que el mercurio aya subido como la primera vez , en muy bella materia cristalina : bol-

veràse de nuevo à remoler con su peso igual de nueva sal, bien purificada, y sublimada nuevamente, como arriba, lo qual se reytará hasta cinco veces, que seràn siete sublimaciones, comprendidas en ellas las dos primeras con el vitriolo. En la octava se molerà solo, y se sublimarà en la arena en un Matràs. Acabadas todas estas sublimaciones, se apretarà el sublimado (el qual serà muy bello) en un vidrio bien limpio, y bien tapado.

II. OPERACION.

Hase de tomar una tercera parte del dicho sublimado; para avivarlo con buen Regulo de antimonio; y asì, si ay una libra de sublimado, se necesitan ocho onzas de Regulo. Reducirànse uno, y otro à polvos; y quando estuviere muy mezclados, echalos en un Matràs; aplicale un recipiente; y destílalos à fuego de arena por grados. La substancia regulina de antimonio passarà la primera, y es la que se llama *manteca de Antimonio*, despues el mercurio, que estarà bien purificado, y se separarà: labalo bien, y secalo con un lienzo tambien seco, y limpio; despues lo passaràs por una camuza tres, ò quatro veces, y aprietalo en una redoma bien tapada.

III. OPERACION.

Toma doce onzas de este sublimado, que guardaste, y tapaste bien: muelelo bien en un mortero de marmol con mano de vidrio; y quando estuviere hecho polvos muy subtiles, añadele poco à poco, ocho onzas de mercurio avivado con el mismo sublimado: agitalo, y trituralo todo junto, hasta que el mercurio este mortificado, y apagado, de tal fuerte, que no se vea vivo ningun atomo. Mete los polvos en un matràs, y el vaso sobre arena, dale fuego por grados, diez, à doce horas, hasta que se vea, que el mercurio està subido totalmente, y sublimado à lo alto de la vasija. Entonces ha de cessar el fuego, y se ha de dexar enfriar la vasija, la qual se cortarà, ò quebrarà, en estando fria: separaràse de ella el mercurio, que

esta sublimado en una substancia coagulada, apretada, y cristalizada; la qual se separará bien de las harinas, que estarán por cima, y de alguna porcion de mercurio vivo, si tuviere alguno. Muele de nuevo este sublimado en mortero de marmol, con la mano de vidrio, y el sublimado por la segunda vez, separando siempre lo terreo, que quedare en el fondo. Hafe de remoler, y sublimar, y continuar, por lo menos, hasta nueve veces.

IV. OPERACION.

Toma entonces el sublimado, el qual lo echarás poco à poco, en el porphirio bien limpio con su mango moliendolo lo mas, y mejor que ser pueda; lo qual continuarás, hasta que todo quede bien molido. Pon los polvos en una olla de vidrio de cuello un poco ancho, y derrama encima espiritu de vino, alcoholizado, y aromatizado, con canela, macias, y clavo de especia, las superficies de las cortezas de limones, y ambar gris: de modo, que el espiritu de vino se sobreponga à la materia tres dedos. Agítalo bien todo junto; y quando el espiritu de vino estuviere impregnado de la parte mas sutil de estos aromaticos, derramalo suavemente por inclinacion en un matrás, por un embudo de vidrio. Vuelve à remoler lo que uviere quedado en la olla, y continua derramando el mismo espiritu de vino aromatizado, que estuviere separado de la parte mas sutil, que esta dentro del matrás: continua así hasta reducir toda la materia en atomos, passandola al matrás, con el espiritu de vino. Hecho esto, cierra bien el matrás con su tapon de vidrio, y ponlo sobre arenas calidas con un calor muy moderado, por quince dias, ò tres semanas, que será mejor. Passado este tiempo, aparta el Matrás, y agita bien el espiritu con los polvos, los quales secharás en una Cucurbita un poco baxa; aplica sobre la Cucurbita su chapitel con un recipiente. Embarrala, y destila la materia à fuego bastante-mente suave, todo el espiritu de vino saldrá muy puro, y neto, que puede servir siempre para la misma, ò semejante operacion.

En el fondo de la Cucurbita te quedará el Panace mer-

curial bien preparado , el qual convendrá ponerlo en una vasija de vidrio bien limpia , y bien tapada . Este es un remedio admirable para muchas fuertes de males , mas particularmente para toda fuerte de Galico viejo , reciente , y de qualquier naturaleza , que sea , y de todos sus accidentes : como tambien para el escorbuto , el reumatismo ; toda fuerte de obstrucciones , en todas las partes del cuerpo , y ulceras antiguas . Dasse , aun , à los niños del mismo modo , que à los grandes , para matar las lombrices , para toda fuerte de sarna , y roña , que sale à la piel . En fin este es un remedio especifico para muchos males incognitos , rebeldes , è inveterados ; porque es un verdadero mundificativo de la sangre , y su uso administrado , y tomado con juicio , y razon , no puede jamás hacer mal .

El solo , y unico modo , y poco comun , para servirse de esto utilmente en todos los males sobredichos , es , formar una pasta del Panace en un mortero de vidrio con su mano ; con bella , y buena goma dragante disuelta en agua rosada , ò flores de naranjas , y formar de ella granos pequeños , como gragea , de varios tamaños ; no obstante , los mayores no deben pesar mas de quatro granos de trigo .

PANACE UNIVERSAL.

200 Hase de hacer un bello Panace corrosivo , sublimado , tres , ò quatro veces por lo menos , con sal bien preparada , y vitriolo ; mudando de sal , y de vitriolo nuevos en cada sublimacion : harà este sublimado , porsì mismo , qualquiera y no fiarse del que se vende en casa de los Drogristas , porque puede estar mezclado de algunas particulas arsenicales .

Toma pues , tres libras de este sublimado , una libra de buen regulo de antimonio , que reduciràs bien à polvos cada uno de porsì ; mezclalos juntos , y ponlos en un matràs proporcionado à la materia : aplicale un recipiente ; embarralo , y destila la manteca de antimonio , como se hace de ordinario ; la qual se rectificará hasta tres veces , mudando de vasija à cada rectificacion .

Pesa la manteca de antimonio, que deve ser pura, y clara, en consistencia de azeyte, y añadele el doble de su peso de cristal tartaro blanco, bien purificado, el qual lo havrás hecho tu mismo, á causa de la cal, que ay en el cremor de tartaro, que venden los Drogistas. Hazlo bien polvos, y mezclalos con la manteca de antimonio en una vasija de vidrio con sumano. Todo esto bien mezclado, è incorporado juntamente, echa la pasta en un matrás grande de vidrio, que tenga el cuello bastantemente largo, y por cima agua llovediza, quatro tantos mas de peso, que la materia. Cierra bien el matrás con su tapa de vidrio, y pon la sobre arenas calidas; dale fuego por grados, para calentarle poco à poco, hasta que hierva; lo qual se continuará por ocho horas. Despues de esto se añadirá poco à poco azeyte de tartaro por Deliquio, bien puro, y filtrado, otro tanto, quanto ayas puesto de cremor, ò de cristal tartaro. Estando todo junto, filtralo calidamente, y lo que se filtrare lo echarás en una Cucurbita de vidrio, ò cazuela de barro; ponlo à evaporar suavemente en fuego de arena *ad siccitatem*; teniendo cuydado de rebolverlo hacia el fin continuadamente, por que no sea que la sal se queme en el fondo. Entonces bolverás à meter la sal, ò materia asi desecada, en muchos vidrios chatos, para exponerla al ayre por toda la noche en buen tiempo, y entre dia en una cueva; todo se reducirá à aceyte, ò à licor grasiento, el qual convendrá nuevamente filtrarlo, bien prontamente, y apretarlo en una redoma de vidrio, cubierta con su tapón de la misma materia.

Con justa razon puede llamarse este remedio *Panace universal*, pues que evacua suavemente, prontamente, y sin peligro los humores redundantes, y corruptos, que impiden las funciones de las vias; y por quanto cura perfectamente, y sin recayda las enfermedades mas pertinaces, que no pueden curarse por los remedios ordinarios: como la apoplexia, el letargo, la hydropefia, las calenturas continuas, è intermitentes, &c. Y para decirlo en una palabra, este es un emetico muy dulce; quando está bien preparado, su dosis ordinaria en licor, es de 13. à 15. gotas, ò mas; para las personas de edad desde 20. haf-

ra 60. y para los Jovenes, y Viejos, à proporcion, Devefe reysterar mas, ò menos, segun la grandeza del mal, Dafe en vino azucarado, ò sin azucar, en caldo, en cerbeza, ò en otra cosa semejante; y atodas horas del dia, quando la necesidad lo requiere. Quando se aya dado este remedio, se le harà tomar al enfermo caido substancioso media hora despues, lo qual se reysterarà dos, ò tres veces, para facilitar la operacion, y harà evacuar por arriba, y por abaxo los humores viscosos, que estan glutinados en el fondo, y en las paredes del estomago, los quales son el origen de las enfermedades.

Para preparar à un enfermo el remedio, que cura de las Bubas, es menester primeramente mandarle sangrar una, ò dos veces, y purgarle dos dias despues; el primer dia se le darà una infusion de Sen con el xarave rosado, ò de flores de duraznos, y la tal vegetal. La dosis de todo esto serà segun el estado, y las fuerzas del enfermo.

El segundo dia se le purgarà con la misma medicina; y se echaràn en un caldo, que se le ha de dar dos horas despues, quinze gotas de Panace universal, del qual puede abstenerse, si se quiere. Hecho esto, se le darà el dia despues, de este medicamento por la primera vez 10. granos de Mercurio por la mañana; y por la tarde 5. yaun mas, si se juzga ser a proposito.

El segundo dia se le darà por la mañana 15. y por la tarde 8.

El tercero dia 20. granos, y por la noche 10.

El quarto dia por la mañana 25 granos, y por la noche 15. si se quiere. Iràse assi aumentando todos los dias, hasta que el fluxo de la boca llegue à una azumbre, ò hasta que sobrevenga un fluxo de vientre, que corresponda à la misma cantidad.

Si lo uno, ò lo otro se disminuye, antes que los Sintomas de las Bubas se disipen, se ha de bolver à dar al enfermo el mercurio, comenzando por el menor numero, que se le aya dado antecedentemente, y continnarlo hasta que se vean señales sensibles de la curacion de la enfermedad. Si sucede, que el fluxo de la boca, ò de vientre es muy abundante, se le purgarà al enfermo, como se juzgare a proposito. Mas, si despues de aver dado una cantidad suficiente de mercurio,

rio, para curar las Bubas, estos Syntomas no se desvanecen, ò si, despues de averse dissipado, buelven à retoñecer algun tiempo despues, no conviene porfiar en volverlo à dar de nuevo el mercurio, sin aver primero mandado sangrar, purgar, y bañar al enfermo; siendo el baño el remedio mas propio para hacer los humores mas fluídos. Bañado el enfermo, darasele el mercurio al modo siguiente.

Este baño ha de ser en cocimiento emoliente, y aperitivo diaforetico.

Observaràse, que durante el uso del mercurio, es mejor, que el enfermo se mantenga de caldos, y de huevos frescos, que tomar alimentos solidos. Durante este mismo tiempo, es necesario tambien, que tome cada dos dias una Labativa. Para tomar los granos de mercurio, se ha de echar en un caldo por la mañana, y por la noche dos rebanadas pequeñas de pan, con las cuales se embolveran, sino es que se guste mas el tomarlos en algunas confituras, y forver un caldo encima; despues de esto, se esterà tres, ò quatro horas sin comer.

Un Soldado de edad de 32. años, teniendo por indicantes de mal Gallico, postillas, caneros, y dolores en los brazos, comenzo, à entrar en los remedios el 29. de Noviembre de 1684.

El 29. se sangró.

El 1. de Diciembre se sangró la segunda vez;

El 2. tomó por medicina el xarave de rosas, con la infusion de Sèn; el xarave de flores de durazno, y la sal vegetal.

El 3. tomó la misma medicina, dos horas despues un caldo, en el qual se echaron 15. gotas de Panace antimonial.

El 4. se le dieron por la mañana 10. granos de mercurio, y por la tarde 5.

El 5. por la mañana 15. gr. por la tar. 8.

El 6. por la mañana 20. gr. por la tar. 10.

El 7.

- El 7. por la mañana 29. gr. por la tar. 10. Este dia hizo
6. curfos.
- El 8. por la mañana 13. gr. por la tar. 10. cur. 6.
- El 9. por la mañana 30. gr. por la tar. 10. cur. 7.
- El 10. por la mañana 35. gr. por la tar. 20. cur. 7.
- El 11. por la mañana 40. gr. por la tar. 10. cur. 7.
- El 12. por la mañana 40. gr. por la tar. 15. cur. 6.
- El 13. por la mañana 45. gr. por la tar. 15. cur. 6.
- El 14. por la mañana 40. gr. por la tar. 10. 2. vasos de
emulsion. cur. 5.
- El 15. nada. cur. 6.
- El 16. por la mañana 40. gr. por la tar. 10. cur. 5.
- El 17. nada. cur. 6.
- El 18. por la mañana 30. gr. por la tar. 10. cur. 6.
- El 19. por la mañana 30. gr. por la tar. 10. cur. 6.
- El 20. por la mañana 30. gr. por la tar. 10. cur. 4.
- El 21. por la mañana 30. gr. por la tar. 10. cur. 6.
- El 22. medicina como la primera cur. 8.
- El 23. nada , y quedó sano perfectamente.

*Este enfermo tardò en curar en todo 24. dias ; sangraronle
dos veces, fue purgado 3. cada dos dias una Lavativa;
y tomó seyscientos y treinta, y ocho granos de
Mercurio, que hacen 9. dragmas, menos
diez granos.*

*Un Soldado de edad de 28. años, teniedo por señales del
mal gallico, postillas por todo el cuerpo, entrò en los remedios
el 29. de Noviembre de 1684.*

- El 29. le sangraron.
- El 1. de Diciembre le sangraron la segunda vez.
- El 2. tomó una medicina ordinaria.
- El 3. tomo la misma medicina, y dos horas despues se le
dieron en un caldo 15. gotas de Panace. Vomitó, è hi-
zo muchos curfos.
- El 4. por la mañana tomó 10. granos de mercurio, por la
tarde 5.
- El 5. por la mañana 15. gr. por la tar. 18.

El 6.

El 6. por la mañana	20.	gr. por la tar.	10.	
El 7. por la mañana	25.	por la tar.	10.	Arrojò este dia media azumbre de saliva.
El 8. por la mañana	30.	gr. por la tar.	10.	azum. 1.
El 9. por la mañana	35.	gr. por la tar.	10.	azum 1.
El 10. nada.				azum. y m.
El 11. nada.				azum. y m.
El 12. nada.				azum. y m.
El 13. nada.				azum. y m.
El 14. nada.				azum. y m.
El 15. nada.				azum. y m.
El 16. por la mañana	40.	gr. por la tar.	10.	quar. 3.
El 17. por la mañana	40.	gr. por la tar.	10.	azum y m.
El 18. por la mañana	35.	gr. por la tar.	10.	azum y m.
El 19. por la mañana	30.	gr. por la tar.	10.	azum. y m.
El 20. por la mañana	40.	gr. por la tar.	10.	azum y m.
El 21. por la mañana	30.	gr. por la tar.	10.	azum. y m.
El 22. por la mañana	medicina ordinaria.	cur.	3.	azum y m.
El 23. nada.				quar. 3.
El 24. nada.				un quar.

Curò perfectamente.

Este enfermo tardò en sanar del todo 26. dias: fue sangrado dos veces, purgado tres: tomò cada dos dias una Lavativa. Tomò quatrocientos y quarenta y ocho granos de mercurio; que hacen seys dragmas, y diez y seys granos.

Un Soldado tenia por señales de mal gallico un Nodus considerable en la parte mediana de la tibia del muslo derecho, grandes dolores en los brazos, y piernas, los quales se aumentaban por la noche, con perpetuos pervigilios entrò en los remedios en 28. de Julio de 1684.

El 24. le sangraron.

El 25. le purgaron con el Sèn, el xarave de rosas, de flores de perfico, y la sal vegetal

- El 26. se purgaron con la misma medicina , y dos horas despues tomo un caldo con 15. gotas de Panace antimonial. Hizo 20. cursos , y vomitó media azumbre.
- El 27. por la mañana 10. granos de mercurio , por la noche 5. Hizo 8. cursos.
- El 28. por la mañana 15. gr. por la tar. 6. cur. 3.
- El 29. por la mañana 20. gr. por la tar. 10. cur. 5.
- El 30. por la mañana 25. gr. por la tar. 10. cur. 5.
- El 31. por la mañana 30. gr. por la tar. 10. cur. 10. quar. 1.
- El 1. de Agosto por la mañana , 30. granos, por la tarde 10. cursos 8. quar. 1.
- El 2. por la mañana 30. granos , por la tarde 10. cursos 13. quar. 1.
- El 3. por la mañana 30. granos , por la tarde 10. cursos 9. quar. 1.
- El 4. por la mañana 25. granos , por la tarde 10. cursos 10. quar. 2.
- El 5. nada. cur. 11. quar. 3.
- El 6. nada. cur. 10. quar. 3.
- El 7. nada. cur. 2. quar. 5.
- El 8. nada. cur. 11. quar. 3.
- El 9. nada. cur. 11. quar. 3.
- El 10. nada. cur. 14. quar. 5.
- El 11. nada. cur. 7. quar. 5.
- El 12. nada. cur. 12. quar. 5.
- El 13. nada. cur. 11. quar. 2.
- El 14. nada. cur. 11. quar. 2.
- El 15. nada. cur. 16. quar. 1.
- El 16. nada. cur. 4. nada.
- El 17. por la mañana 30. granos , por la tar. 10.
- El 18. medicina como la primera ; dos horas despues un caido, con 15. gotas de Panace.

Bien curado.

Este enfermo en todo tardò 25. dias en sanar. Sangrose dos vezes , purgòse 3. tomo una Lavativa cada dos dias. Tomò doscientos , y ochenta , y un granos de Mercurio , que hacen quatro dragmas , menos siete granos.

Para la Rabia.

Toma polvos de la rayz de Genciana, dos onzas; de cangrejos tostados al horno, y reducidos à polvos, tres dragmas; de tierra sigilada, media dragma. Da de esto una dragma en cocimiento de cangrejos de rio, continuandolo muchos dias.

Otro.

Toma de polvos de Genciana, y de mirra, de cada cosa, una dragma; de cangrejos, tambien en polvos, dos dragmas: da este remedio en vino.

Otro.

Toma de polvos de Genciana, y de triaca, una dragma de cada cosa: da los por tres mañanas, no tomando cosa de alimento cinco, ò seys horas despues, aguardando el sudor.

Jamàs errò su tiro este remedio contra la mordedura de todo animal venenoso.

En estos remedios, que acabamos de proponer, si se tiene la commodidad de tener cangrejos de mar seràn mucho mejores.

Polvos antiguos contra las mordeduras de perros rabiosos, los quales se pueden tener preparados siempre en los lugares, donde esta enfermedad es frequente.

Toma cangrejos de mar, ò de rio, en tiempo de Canicula, quando el Sol ha passado el signo de Leo. Calcinalos vivos, sobre una sartèn ardiendo en el fuego. Pulverizalos. Toma dos dragmas de estos polvos, con una dragma de polvos de Genciana en un vaso de buen vino. Y continua este remedio.

Verdadero Orvietano, y sus maravillosas qualidades.

De todos los remedios, que Dios hà revelado à los hombres, para la conservacion de su salud, ninguno ay que aya metido mas ruydo, que el Orvietano, y no sin razon; porque aviendo tenido modo de cobrar una verdadera descripción de èl, yo mismo le he compuesto, y he reconocido sus efectos divinos en muchas ocasiones; por lo qual crey, que no devia, privar al publico de èl; para que los que tuvieren modo de componerlo, se sirvan de èl, y executen la caridad en los pobres. Ves aqui su verdadera composicion.

DROGAS.

	<i>De Rayz de Genciana,</i>	3. onz.
	<i>De Angelica,</i>	1. onz.
	<i>De Scorzonela,</i>	1. onz.
	<i>De Aristologia redonda,</i>	1. onz.
	<i>De Zedoaria,</i>	m. onz.
	<i>De grana de enebro,</i>	2. onz.
	<i>De Ruda seca,</i>	6. drag.
	<i>De Iris de Florencia,</i>	m. onz.
Toma	<i>De flores de clavos de especia,</i>	2. drag.
	<i>De carne de Ciervo, de junto à la cabeza</i>	2. drag.
	<i>De traciscos de Vivoras, y mejor serà de los polvos</i>	
	<i>de ellas.</i>	2. drag.
	<i>De Antimonio preparado,</i>	2. drag.
	<i>De miel de Narbona, si se encuentra,</i>	2. lib.
	<i>De Uino blanco, el mejor,</i>	1. quar.
	<i>De Trementina vieja,</i>	2. onz.
	<i>De confecion de Alkermes,</i>	2. drag.
	<i>De confecion de Jacinto,</i>	2. drag.

PREPARACION.

Haz polvos subtiles las doce primeras drogas; passalos por un tamiz cada uno de porsì; y el dia, que quisieres, haràs el Orvietano. Mezcla bien estos polvos en una cazuela

proporcionada, y vidriada.

Toma la miel, y el vino blanco, hazlo cocer junto, hasta la consistencia de xarave: toma una parte, quanto juzgares à proposito, para disolver la triaca, la confeccion de Alkermes, y la confeccion de Jacintos. Mezcla junto esto, con lo restante del xarave, fuera del fuego: despues hazlo hervir otro poco, y aviendolo retirado del fuego, añadele poco, à poco, todos los polvos. Menea continuamente todo esto junto con un mango de madera, por una hora larga, y hasta que todo aya adquirido la consistencia de la triaca. Y ves aquí acabado el Orvietano; el qual lo pondrás en una olla de barro, conveniente, vidriada, y bien tapada, para servirte del, quando lo necessites.

La dosis de este Orvietano es, del peso de una dragma, ò de el grueso de una hava. Se disolvera con los licores conducentes, segun la diversidad de los males, para los quales es un soberano Antidoto; como por exemplo, se ha reconocido.

Contra toda fuerte de ponzoña, mordedura de vivoras, de culebras, de perros rabiosos, ò de otras bestias venenosas tomaràse con vino.

Contra las calanturas pestilenciales con agua de Cardo-Santo.

Contra las Tercianas, con agua de escarola, ò de chicoria sylvestre.

Contra las Quattanas con agua ulmaria, ò de nueces, ò de Cardo-Santo.

Contra la epilepsia, y los vertigos con agua de peonia, agua de texo, ò de Betonica.

Contra la indigestion de estomago, y los vomitos con agua de axenos, ò de yerva buena, ò de Betonica, añadiendole un poco de agua rosada.

Contra la melancolia, con agua de torongil, ò de buglosa.

Contra la colica se mezcla con aguardiente, y azeite de Galbano, ò petrolio, y con ello se unta la region del estomago, y el empeyne del vientre.

Contra la Ceatica, se disuelve con aguardiente, y azeite de hiedra; despues se aplica caliente sobre la parte.

Contra la...

Contra toda fuerte de mordeduras venenosas se aplica soberanamente sobre la mordedura ; despues de aver tomado de ello por la boca , la dosis sobredicha.

*Preservativo contra el veneno,
y ponzoña.*

Toma dos nueces secas , otro tanto de higos , y veinte ojas de ruda ; majalas todas juntas , añadiendolas un grano de sal ; puede tomarse este remedio por la mañana en ayunas , sin temer , que pueda uno ser emponzoñado en todo el resto del dia.

Contra el veneno de las Cantharidas.

202 Para vomitarle , puedese dar azeyte de almendras dulces con manteca. Despues una Lavativa de Cebada , de rayzes de Malvaviscos , de ojas de Malvas , de simiente de Lino , y de Alholvas ; todo cocido en leche. C aldos substanciales de pollos ; ò fino ; de hora en hora , se darán unas cucharadas de leche de cabras , ò de baca.

Este methodo ha sido observado con felices efectos.

Contra el veneno de las setas.

Vese frequentemente la extremidad , à que reducen las setas à una persona , quando se come de ellas mal preparadas , ò mal escogidas ; hase visto , que muchas personas no han vuelto ensi. El remedio mas seguro , y que se opone à la mala qualidad , que tienen por su naturaleza , y à su viscosidad , es darla triaca con el ojimiél.

*Contra la ponzoña de la Ceguta , ò Cicuta,
ò Cañaxera.*

Sabese por la authoridad de los mas graves Autores Médicos , y la experiencia lo ha hecho ver suficientemente , y con frecuencia , que la Ceguta es una ponzoña mortal. Muchos tomaron sus ojas , en lugar de peregil ;
sus.

sus rayzes , por chiribia , y zanahoria; con lo qual , familias enteras fueron emponzoñadas , por descuydo de las criadas. El bezaordico de esta yerva venenosa son los polvos de Gen-ciana dados con vino. Al principio se han de dar vomitivos, y Lavativas , para que se expela lo que està ya en los intestinos, y despues dar por intervalos muy buen vino, el qual es un muy grande focorro en esta ocasion.

Hase de calentar todo el cuerpo , principalmente , el empeyne del vientre , y todas las entrañas. Se le hará pa-shear fuertemente , y correr al enfermo.

La triaca dada en vino , es un poderoso focorro.

El vino de Axenxos , con los polvos de la rayz de Gen-ciana es un remedio bueno contra la Ceguta.

Contra el veneno del Arsenico.

No ay cosa, que mas resista à la excoriacion , que cau-fa el Arsenico , como el azeyte de almendras dulces , da-dos en grande cantidad. Este azeyte tiene una propiedad particular , para este efecto.

Puedese dar despues la triaca; mas el propio anthido-to de esta ponzoña es, el verdadero cristal , sutilmente pulverizado, dado el peso de un escudo de oro con el aceyte de almendras dulces.

La manteca bevida en grande cantidad , ventajofamen-te se emplea en este accidente. La leche de vacas tambien bevida quanto la sed lo demandare , es un seguro remedio; porque una grande sed acostumbra frequentemente atormentar à los que han bevido esta ponzoña, y entonces esta leche hace grandes efectos.

*Contra el veneno de Mercurio
sublimado.*

Quando alguno ha tomado de qualquiera manera el Mercurio sublimado , lo qual se conoce por los dolores mordicantes , que sienten en el vientre, por las ansias de vo-mitar, y los vomitos mismos, y por los males de corazon , hasel de dar al paciente prontamente una grande toma de acceyte de olivas , con manteca fresca , mezclado junto ; des-pues

pues el enfermo se provocará à vomitar , metiendose los dedos bastantemente profundos en la boca , ò por medio de una pluma untada con la mezcla propuesta. Despues del vomito , convendrá darle una Lavativa , para apaciguar los dolores ; la qual será compuesta de leche , y acceyte de violetas , y reysterar à menudo esto.

Aviendo expelido la ponzoña por medio del vomito , y Lavativa se le dará una bebida purgante , para contener la violencia del veneno , la qual podrá ser como se sigue.

Toma dragma , y media de buen Ruybarvo ; media dragma de canela , la qual pondrás en remojo en quatro onzas de agua de chicoria , aviendola exprimido. Disuelve aqui tres dragmas de cathalicon ; tres dragmas de electuario de zumo de rosas ; una dragma de cristal , del mas limpio , y sutilmente pulverizado ; de xarave violado , y de limones , de cada cosa , una onza : haz una bebida , la qual darás el dia siguiente , al dia en que la persona aya tomado el veneno.

Despues se dará por espacio de ocho dias , y cada dia dos veces , la bebida siguiente.

Toma de los polvos de cristal mas puro , quatro escrupulos : de los polvos de *Diamargariton frio* , dos escrupulos : de polvos de vivoras , un escrupulo : de xarave de menbrillos , y de nimphea , ò de violeta , de cada cosa una onza , de agua de escabiosa , y de azederas , de cada cosa dos onzas.

Los caldos del enfermo serán de buenas gallinas , de capones , y de carnero bien gruesos ; en los quales se pondrán à infundir , y hervir una muñequilla clara , en que avrà polvos de cristal , y del *Diamargariton frio*.

Si el enfermo padece supresion de orina , como sucede frequentemente , se le meterà en un baño de agua tibia , ò mas que tibia.

Ay un excelente vomitivo en este accidente deplorable , que es dar del agua de melisa tibia una libra algunas veces , y quando se conociere , que los enfermos han vomitado lo suficiente , puede darfeles de la triaca.

Otros Remedios experimentados.

El primer remedio es valerse de la siguiente fomentacion.

Toma ojas del veleño blanco, y de axenxos, medio puño de cada cosa; tres dragmas de Almassiga; dos dragmas de cristal muy puro. Hervirás todo esto en los azeytes rofados de violetas, de lirio, de Eneldo: quatro onzas de cada uno: de vino roxo, medio quartillo. Colarás todo esto, y con ello fomentarás el estomago.

El segundo remedio es la bebida siguiente.

Toma una onza de cristal del mas limpio; dos escrúpulos de triaca, una onza de manteca fresca. Mezclalo todo en un cocimiento de Cevada; la qual lo darás en diversas tomas al enfermo, y reyterarás, hasta que los synthomas se passen.

Polvos, para hacer el azucar, ò sal de Saturno.

203 Pon à destilar buen vinagre: derrama el primer vaso, que solo es flegma; dexarás otto tanto en el fondo del alambique; el qual no vale nada.

Toma de la mina de plomo, la cantidad, que gustares, como tres, ò quatro libras: mezclalas en una olla vidriada con vinagre destilado, que sobreponga à la mina, tres, ò quatro dedos, y la dexarás en infusion, quatro, ò cinco dias; rebolviendola tres, ò quatro veces cada dia. Hase de poner la olla en un lugar caliente, ò sobre rescoldo, para entibiario solamente. Aviendole dexado una noche sin rebolver, se ha de derramar este vinagre dulzemente, hasta que salga claro, sin enturbiarlo, en alguna vasija de vidrio. Echarafele aqui vinagre destilado, como la primera vez; dejandolo en un lugar calido, tantos, ò mas dias que la primera vez, como se ha dicho, meneandolo; y despues lo derramarás del mismo modo; podrás echarle vinagre, tantas veces, quantas se neccesite, para que el vinagre se suavice; y gustaráslo sin peligro.

Después de aver sacado el dicho vinagre de la mina, llena de el vidrios de confitura, acomodados en una cazuela llena de arena; ponle fuego debaxo: tèn cuydado, quando el vinagre estè casi exhalado, de que los polvos, que quedan en el fondo de los vidrios, no se quemèn, y entonces minorar el fuego.

Estando secos los polvos, puedes majarlos, y guardarlos, quantos quieras, para servirte de ellos.

Echa de estos polvos media onza sobre cada azumbre de agua comun con la mitad de agua de llantèn. Este agua es excelente contra el mal olor de la boca, gargarizandose con ella con vino; pero pone negros los dientes, y la lengua.

Este azucar es muy buena contra las úlceras malignas, caneros, lobanillos, y contra los empeynes: mundifica las úlceras inveteradas, apostèmas, y llagas. Cura tambien toda suerte de quemaduras, è inflamaciones. Es soberana para las fistulas.

Para todo lo sobredicho se han de mezclar estos polvos con agua de llantèn, y de rosas; mojando en ellas un lienzo de tres, ò quatro dobleces; aplicandolo sobre el mal tres, ò quatro veces al dia.

Quira asimismo los tumores, mezclado con el azeyte de olivas, y de manzanilla, y de agua rosada: aplicandolo con un lienzo mojado en este azeyte.

Cura las inflamaciones, y lo ensangrentado de los ojos, mezclado con agua de llantèn, y de rosas; aplicado como à las llagas, y miembros encogidos, con azeyte de trementina, continuando la untura por algunos dias.

Este es un soberano remedio contra las úlceras de los pechos, mezclado con agua de llantèn, agua rosada, y comun.

Es muy bueno para las úlceras de la matriz, mezclada con el agua de Madrefelva, echandola dentro con una xeringuilla. Algunos fueron curados, tomandolo por la boca. Hase de advertir, que el vinagre se ha de destilar dos veces, fino es bueno. Para tomarlo por la boca, se ha de destilar agua llovediza, y echarla sobre estos polvos molidos; estando bien disueltos, sacarase este agua, bolveràsia à echar en

los vidrios, para exhalar el agua al modo, que el vinagre. Estos polvos serán mas blancos. Lo más groffero de los polvos, despues de averles quitado el agua, podrá servir para las llagas. Estos polvos son buenos de tomar por la boca, el peso de tres, ò quatro granos de trigo, con agua comun, ò caldo. Es bueno este agua para los dolores de los riñones, y supresion de orina.

Se toma contra el mal de garganta con agua comun de llantèn, y de rosas.

Contra las ulceras internas, el peso de veynte granos en agua de llantèn, però háse de continuar. Si quieres tomar mas trabajo, muele los polvos despues de la exhalacion del vinagre. La primera vez echalos en un alambique de vidrio; echa allí vinagre destilado, que sobre ponga tres, ò quatro dedos; dexalo reposar toda la noche, y por la mañana destila el vinagre, el qual lo bolverás à echar nuevamente sobre los dichos polvos, que quedan en el fondo del Alambique, y lo mezclarás bien con los dichos polvos; y aviendolo dexado en infusion siete, ù ocho horas, lo destilarás otra vez mas, echandole todabia en cima, como la segunda vez, vinagre. Y aviendolo destilado la tercera vez, el vinagre no vale ya nada; entonces tomarás otro tanto de buen aguardiente, la qual echarás sobre los mismos polvos demodo, que se sobreponga à ellos tres dedos; y aviendolos mezclado bien, la destilarás, y esto por tres veces, como el vinagre, sin dexarlo en infusion; à la tercera vez el aguardiente no sirve ya para nada; però tomarás los dichos polvos; los quales avrán adquirido una maravillosa virtud. Tomando seys granos de estos polvos en vino blanco, en veyntiquatro horas sana uno de la peste.

*Polvos experimentados en muchos
para la Tisis.*

204. Estos polvos han sido experimentados por famosos Medicos, y siempre se han visto con ellos felices successos. Se componen de cosas faciles de encontrar, solo se necesita de paciencia para su preparacion. Ves aqui la description, y el uso de ellos.

Toma diez dragmas de simiente de Papaver blanco: de Goma arabiga, de Tragacante, y de Almidon, de cada cosa tres dragmas; de simiente de Verdolagas, de Malvas, y de Malvaviscos, de cada una cinco dragmas; de simiente de Coghombro, de Melon, de calabaza larga, y redonda, de granas de membrillos, de cada una, seys dragmas, de marfil quemado, y de zumo de regaliza, de cada cosa tres dragmas; de caramelos el peso de todo. Haz polvos de todos; es decir, que las simientes devan todas pulverizarse, cada una de porsì, y tamizarse antes de mezclarse, como todas las otras cosas, que entran en esta composicion, que es ampla, porque es menester usar de ella largo tiempo, pues es larga la enfermedad.

Dase de esto el peso de dos escudos de oro todas las mañanas con xarave de azufayfas, ò de papaver rojo, ò con leche de cevada, ò leche de almendras, ò en una yema de huevo.

Es un remedio familiar para toda Tisis, y que ha curado un numero infinito de personas poseydas de esta enfermedad, el azucar rosado, ò conserva de rosas; puede tomarse de el à todas horas, y mezclarlo con la tyfana, quando el enfermo quiera beber. Refresca en la calentura, detiene la sanie de las ulceras del pulmon; consolida, y conglutina la solucion de continuidad, esto es cierra las ulceras.

Polvos muy faciles, y muy utiles para los Tisicos.

Toma quince onzas de harina de zevada bien cernida; cinco onzas de azucar en polvos, con un poco de lebadura, y de leche de cabras: haràs unos panecitos pequeños, que haràs cocer en el horno. Ya cocidos, los cortaràs en pedazos, los cuales secaràs en el horno, à manera de vizcocho, y los reduciràs despues à polvos.

Despues de esto, tomaràs diez y siete ojos de cangrejos de rio; labaràslos muy bien en agua rosada, y los secaràs en el horno lentamente, quando ayan sacado el pan, y los pulverizaràs.

Toma siete onzas de este pan, ò vizcocho reducido à

polvos; tres onzas de los polvos de cangrejos. Mezclalo todo junto, y da de ello todas las mañanas una cucharada en agua de Cevada colada, ò en un caldo.

Para las indisposiciones del pulmon.

205. Toma el peso de una dragma del polmon de Zorro, el qual se avrà tostado en el fuego, y hecho polvos; dalos con tres dedos de vino blanco, en ayunas, por diez dias solamente, y continua, hasta que el enfermo esté mejor.

Para el mal de los pulmones.

Toma las mondajas gruesas de seys camueffas; ponlas à hervir en tres azumbres de agua, hasta la diminucion de una azumbre: añadeles al fin azucar Cande. La persona enferma beberà de esto un vaso al acostarse. Este mismo licor es tambien bueno para las fiebres malignas, y otras; tomandolo con un poco de de xarave de limones.

Caldo excelente para los Tifvos.

Toma de ojas de Alkekenxes; de flores de Maravilla, de Buglosa, y de Sandalos un puño de cada cosa. Hazlas cocer bien en un buen caldo de carne. Cuelalo, y dalo al enfermo largo tiempo despues de cenar, à la hora que se va à dormir.

Para el sputo de sangre, acompañado con la tos.

Toma del verdadero bolo Armenico, de tierra sigilada, de Coral blanco, y rojo, de cada uno media dragma: de azucar rosada media onza. Pulverizado todo bien, mezclalo con una clara de huevo, ò mas, si fuere necessario, usaràs de esto con una cuchara, de quando en quando.

Este remedio haze grandes efectos, como se ha notado muchas veces; por lo qual uno de los famosos Medicos de Francia lo publicó.

Xarave para los Tísicos.

Toma dos libras de zumo sacado de las ojas de hiedra de la tierra; dexale sofegar, para depurarle, añadele despues una libra de azucar rosado, y quatro onzas de caramellos; cuezelo despues en consistencia de xarave, del qual se sirvirá el enfermo con una cuchara.

Puede tomar tambien dos onzas de este xarave, y añadirle dos dragmas de flores de azufre, y tomar de ello quatro veces al dia.

Xarave para los Asmaticos, ò que tienen dificultad en la respiracion.

206 Toma casi la cantidad de una azumbre de zumo de berzas; clarificalo con las claras de dos huevos, y las cascarras; añadele una azumbre de buena miel de Narbona. Hiervelo bien; quitale la espuma, que subiere à lo alto, y quando ya no de mas espuma, echa alli tres dragmas de buen azafrañ, y cinco quarterones de azucar fino: cuezelo en consistencia de xarave. Da una, ò dos cucharadas de esto por la mañana, y por la noche.

Licor vitriolado.

207 Toma seys onzas de xarave violado; de zumo de limones, quatro onzas; de agua de escarola diez onzas; de agua rosado, y de azedera, ocho onzas de cada cosa; de agua de Nimphea, y Escabiosa, de cada cosa seys onzas; de espíritu de vitriolo, lo que baste para un agrio agradable; mezclalo todo.

Este licor es singular en todas las inflamaciones, y calenturas ardientes: mitiga la sed, humedece, y refresca muy agradablemente los cuerpos secos. La dosis es de una onza à dos, ò tres, solo con la Tyfana ordinaria.

Licor vulnerario.

208 Toma de la rayz de Galanga, y de Zedoarias
ojos

ojos de cangrejos preparados, y de flores de moscada, de cada cosa media onza; de la verdadera Mumia, dos dragmas de anacardos, quince granos. Pulverizado todo grosseramente lo dexaras en infusion en diez, y seys onzas de buen vino, en un lugar calido.

Este licor es maravilloso, para sacar, y hacer salir lo que uviere quedado en el cuerpo por las heridas. La dosis es una cucharada por la mañana, y por la noche.

Devese observar, que para las heridas de la cabeza no es necesario echar la Anacardina en este licor.

Balsamo de azufre.

209 Toma media onza de flor de azufre, dos onzas, y media de azeyte de olivas. Hiervelo à fuego manso en una escudilla de barro vidriada, por una hora corta; meneandolo siempre con una espátula, para disolver bien la flor, y para que esta mezcla se ponga de color de sangre. Retirada la escudilla del fuego, se continuará meneandolo, hasta que se enfrie.

Daránse algunas gotas de este balsamo con azucar rosado à los que padecen la Tisis, y à los que se hallan fatigados de la tos.

Sirve mucho tambien para la gota, para las contusiones, y para toda suerte de tumores, si con esto se untaren las partes malas.

Para restablecer à los dementados el Juicio.

210 Toma del Eleboro blanco; el qual cortarás en pedacitos; pon à remojar los pedazos en aguardiente bien refinada, el espacio de tres dias. Sacale el agua, colandola en una vasija bien limpia; y exprimido por un lienzo proporcionado el pie sobre el agua, que has sacado con la coladura. Dale fuego, y de lo restante da al enfermo una gota en un caldo, ó en una agua cordial.

Para hacer el licor dorado de grande virtud, y muy provado de la composioien ordinaria.

211 Fuera de la dosis de tres quartillos de buen aguardiente, y de buen vino, se necesita tambien media azumbre de buen vino blanco, para tres sueldos de canela, y para tres sueldos de buen azafran. Estas cosas son las basas, para hacer el dicho licor dorado, con cinco quarterones de buena azucar.

Methodo.

Quebrantarase la dicha canela, y se pondra en infusion en una vasija de talabera, o de barro, en medio quartillo de la dicha aguardiente, bien tapada, por la tarde, hasta la mañana; secarase un poco de dicho azafran sobre papel blanco puesto en una plancha algo calida; despues se pondra en otro medio quartillo de la dicha aguardiente, aparte en otra vasija de talabera, desde por la noche, hasta por la mañana, tapada.

El dia siguiente disolveras los cinco quarterones de azucar en la media azumbre de vino blanco, y puesto en una cazuela sobre fuego manso.

Y mientras se disuelve, ten prevenida una pieza de buen oro, o un doblon, y encenderas esta pieza de oro en el fuego alternativamente, y la echaras en el quartillo de la dicha aguardiente, que quedò, puesta en una vasija de barro bien limpia; y a cada extincion cubriras bien la vasija; y reytaras esta extincion casi tres veces, segun el grueso de la pieza de oro; quantas mas veces lo hicieres sera mejor. El dicho oro nada se disminuye, porque esta extincion solo saca el espiritu del oro: y si el aguardiente, en que se hizo la extincion, estuviere cenicienta, y sucia, la podras passar por un lienzo blanco, y limpio.

Hecho esto, derramaranse en la dicha agua dulcemente, y por inclinacion, las disoluciones, o infusiones de azafran, canela, y azucar, sin turbar las heces, que ay en el
son

fondo de cada vasija , las quales no deven entrar allà. Despues aviendolas vaciado , y mezclado , para tener el licor mas claro , se colarà el poso por un lienzo dobie , y bastantemente fino , y blanco ; despues echa el dicho licor dorado en vasijas de barro bien tapadas , para quando lo necessites.

Las virtudes de este licor dorado.

Es excelente para las calenturas lentas , putridas , y otras ; para los males de estomago ; para las indigestiones ; para los que tienen estragado el apetito , que ni pueden pasar , ni retener la comida ; para los que no pueden dormir ; contra la sangre corrupta ; y para las putrefacciones , y para otra cantidad de males internos , que no se especifican : puedese tomar à qualquiera hora , que se quisiere ; y la dosis ordinaria es de una buena cucharada , por la noche , por la mañana , antes , y despues de la comida ; y la continuacion , rehavilita la persona enferma de languidez , y tomado casi medio vaso por una muger en los dolores del parto , la alivia mucho.

Hacese tambien el dicho licor dorado de la misma forma , y dosis ; en el qual se echa casi la misma cantidad de buen vino de España en lugar de vino blanco ; y dicen , que esto tambien es bueno , para abatir los vapores , que suben al cerebro , fuera de las sobredichas qualidades , que acabo de decir.

Hacese tambien el dicho licor dorado del mismo modo , con las mismas drogas , y dosis , en el qual se añade la sal de salvia , y de coral , lo qual se disuelve , è infunde en el el peso de casi dos dragmas. Y tambien dicen , que esto es bueno , para el fluxo de sangre , y para otros muchos males.

Essencia de clavos de especias.

Pulveriza sutilmente la cantidad , que gustares , de clavos en un mortero : extiende despues un lienzo blanco , y limpio sobre un vaso ; echa en este lienzo los clavos , y pon por encima un papel ; sobre el qual echaràs conizas ca-
li-

idas, ó en lugar de papel podrás servirte de una oja de Cincioan (que es un arbol) la qual pondra fuera de peligro de quemarle el papel. Luego, que el calor llegue á tocar los polvos de los clavos, caerá en el fondo del vaso un azeyte algo amarillo, el qual es la verdadera essencia de clavos.

Esta essencia, fuera de su olor, fortifica la naturaleza debilitada, ya por exceso de la bebida, ó de la comida, ya por falta de alimento. Ayuda á la digestion; restablece las fuerzas, y el calor natural. La dosis es de tres á quatro gotas en vino, ó en agua de Melisa, ó de Borraxa, ó de Buglosa.

Sirve tambien, para hacer hypocras, echado en la cantidad de una, ó dos gotas con otro tanto de essencia de canela, y de azucar, á proporcion, en una azumbre de vino.

Essencia de Canela.

211 Esta essencia se saca, como la de los clavos; pero cantidad bien menor; porque de una libra de clavo de buena calidad, se pueden sacar dos onzas de essencia; y de una libra de canela, no se pueden sacar seys dragmas.

La essencia de canela, tomadas dos gotas de ella en agua de Melisa, alegra el corazon, y expelle la melancolia. Tomada en agua de llopo, facilita el parto, y provoca las purgaciones de las mugeres. Dada en agua de rosas, fortifica el cerebro, y hace agradable la respiracion. Tomado medio vaso de esta misma agua, cura todas las toses, que provienen de frio, y hace bolver del syncope.

Agua de Canela.

212 Pon á hervir una azumbre de agua de fuente; si se puede, y al primer momento de su evolucion, echala tres dragmas de canela pulverizada, y un quarteron de azucar. Quita despues todo esto de sobre el fuego, y dexalo enfriar; despues cuelalo. Conserva esta agua en botellas bien tapadas.

Essencia, para hacer hypocras.

	<i>Canela fina,</i>	5. onz.
	<i>Sandalos cetrinos,</i>	2. drag.
	<i>Pimienta blanca,</i>	2. dr. g.
Toma	<i>Macis,</i>	1. drag.
de	<i>Galanga,</i>	1. drag.
	<i>Clavos de especia,</i>	6. drag.
	<i>Gengibre,</i>	1. drag.
	<i>Grana del Parayso,</i>	1. onz.

Hase de quebrantar todo, è infundirlo en el espiritu de vino por feys, ù ocho dias al Sol, ò al fuego; despues exprimirlo, y añadir, si se quisiere, ocho granos de Admizcle, y veynete de Ambargris

Para servirte de esto, se echaràn feys, ù ocho onzas de azucar sobre media de vino, y quatro, ò cinco, ò feys gotas de la dicha essencia.

Hypocras.

Toma una azumbre de buen vino, media libra de azucar fina, media onza de canela quebrantada, mas, ò menos, segun el gusto, y la fuerza, que se le quisiere dar. Haz infundir estas cosas juntas en lugar calido por toda la noche; despues de esto lo colaràs cinco, ò feys veces por la manga.

Hypocras de agua.

Toma media libra de buena azucar, dos dragmas de Canela quebrantada; ponlas en dos azumbres de agua de fuente; dexalas en infusion en un lugar calido por toda la noche, y despues passaràs el licor.

Aguas de Limones, y de Naranjas.

213 Toma uno, ò dos Limones, ò Naranjas; cortales la corteza por la pelìcula. Echalas en uu jarro con una
azum-

azumbre de agua, y un quarteron de azucar; batelo todo de un vaso à otro, y quando el agua aya tomado suficiente-mente el sabor del Limon, ò de la Naranja, passalo, y usa de ello.

Esta agua fortifica el estomago devilitado por el calor, refrescando esta parte recalentada. Tambien puedes servirte de ella, como del cocimiento de Limones, ò Tyfana cordial descripta en este volumen.

La composicion siguiente, llamada vulgarmente *Agua de Limon*, no es de menospreciar.

Limonada.

Pon en una Almofia el zumo de seys Limones gruesos, y de tres Naranjas; la corteza de la mitad de un Limon, y la de una Naranja; écha en cima dos azumbres de agua, añadiendole media libra de azucar. Derramalo todo de un vaso, à otro, hasta que la azucar se deshaga; passa este licor por entre una servilleta blanca, y enfriarlo.

*Remedios, que no pudieron ponerse en su lugar,
para el Vertigo.*

214 Toma de ojas de Betonica, y de Salvia de ojas estrechas, de cada cosa la cantidad que, quisieres; dexalas por una noche à remojar en vino: el enfermo usará todas las mañanas de este remedio, que se ha conocido ser muy singular por muchas personas, que sanaron con el.

Para el mismo mal.

La Juncia Aromatica infundida en vino blanco, ò en Cerveza, tomada à todas horas, es un remedio, seguro para curar esta indisposicion.

Para la sordera:

215 Toma una Cebolla roxa gruesa; la qual agujeraras por en medio; llenala de polvos de Juncia, de

grana de Laurel; de Anis, y de Cominos, una dragma de cada cosa; echale despues azeyte de Ruda; quanto coja; ponla à hervir sobre las brassas; exprime el zumo, que saliere de ella; confervalo en una redoma; echa del algunas gotas tibias en el oydó por la mañana, y por la noche, tapandolo despues con algodon almizclado.

Para la misma incommodidad, y para los zumbidos de los oydos.

216. Toma una Cebolla entera; la qual avràs teniendo primero en remojo en aguardiente; embuelvela en un papel, y dexala cocer sobre rescoldo. Exprimele el zumo, del qual echaràs en los oydos.

Otro Remedio.

Agugera una Cebolla, y llenala de grassa de Anguila; ponla à cocer como la precedente, y sirvete de ella del mismo modo.

Polvos maravillosos, para romper el Abscesso en las esquinencias.

217. Pon à fecar un Mochuelo todo entero con sus plumas, lo qual puede hacerse en el horno. Reducelo todo à polvos; echaráse un poco de ellos en la garganta; y abrirá, y romperá maravillosamente el abscesso.

Prepararàse estos polvos en la Estacion, que estas aves aparecen.

Otro remedio para el mismo efecto.

218. Toma una dragma de polvos de dientes de Javali; incorporalos con azeyte de almendras dulces, y azucar; haz, que lo trague el enfermo, y que los conferve en la garganta, lo mas que pudiere.

Para reducir à su asiento la Campanilla cayda.

218. Toma el peso de una dragma de Ambar blanco.

co; hazlo pol vos gruesos; recibe el humo de ellos por un embudo, por la mañana, al medio-dia, y á la noche, echandolos sobre las brassas.

Para la epilepsia.

216 Toma un Grajo; al qual quitarás las plumas, y le sacará todo lo de adentro: llenalo de semente de Cominos, y de Eneldo, tanto de uno, como de otro. Cofelo, para que no se falga nada: secalo al horno con mediano calor, hasta que pueda hacerse polvos finissimos: de ellos se da una cucharada, ó dos por la mañana en ayunas, por tres dias, y despues de la Luna nueva, quando está en su menguante.

Para el dolor de Muelas, quando están agugeradas.

220 Pon un poco de algodón bien deshilado en medio de una caña de pipa (esto puede hacerse facilmente con un alambre). Llena la pipa de Tabaco, ponle fuego, y sacale todo el humo, hasta que todo el Tabaco se aya hecho ceniza, y polvos. Rompe el cañon; toma el algodón, que estará embuydo del azeyte del Tabaco; ponlo en el agujero, y al punto verás apaciguado el dolor.

Para contener los Catarros.

221 Es remedio muy seguro, y muy facil el recibir por la boca el humo de ambar blanco, ó de un lienzo limpio, ó de un papel, ó de azufre, como tambien el perfume de incienso, ó de Almastiga.

Para los Catarros suffocantes.

El remedio infalible es el agua de Escabiosa, ó fino hervir de la Mejorana en vino blanco; haz recibir el humo en las narices por un embudo, y por este medio se disipa el Catarro.

Para la enagenacion del entendimiento.

222 Son recomendados, y alabados de todos mucho, para toda enagenacion del entendimiento los polvos de una Tortuga quemada.

Para los Melancolicos.

224 No ay cosa mejor, que los polvos de la Palomilla, de los quales se les harà usar à esta fuerte de gentes; y con el uso continuo buelven en si estos locos, y quedan libres.



REMEDIOS FACILES PARA LOS POBRES,

QUE PUEDEN HACERSE EN QUALQUIERA PARTE, y casi sin coste alguno; los quales se hallan añadidos en esta Ediccion francesa (que es la misma, que sigue el Traductor) hecha el año de 1739. por orden de la Assamblea de la Charidad de Paris, para el alivio de todos los pobres del Reyno; la que pide à los señores Curas tengan por bien el exortar à las personas seculares, que los distribuyan à estos pobres miembros de Jesu Christo, desconsolados, y desamparados. Los quales remedios son tan seguros, y probados, que muchos de los señores Obispos de Francia, que establecieron la distribucion de ellos en sus Diocesis, han atestiguado, que con ellos se hacian curaciones, que eran tenidas por milagrosas. En cuya suposicion en una de las Assambleas Generales del Clero se les exortò à todos los Prelados, el que socorriessen con estos remedios à los dichos Pobres.

VINIENDO A LOS REMEDIOS,

Ay una agua, que no cnefta la media azumbre un quarto, cuya compoficion es la que despues fe sigue; la qual cura todos los males de los ojos, à excepcion de las cataratas ya formadas; porque entonces fe necesita de la operacion de las manos, pero cura las recientes.

2. Evita, el que las Viruelas dexen feñal.
3. Cura las Quemaduras, la Sarna, la Roña, los Empeynes.
4. Cura las llagas antiguas, las ulceras curables; y quita los dolores de las incurables.
5. Cura la tiña fin dolor.
6. Cura la Lepra reciente, y alivia la inveterada.

Compoficion del agua en el Hospital de Dios de Paris en la Sala del Rosario. Dala à los Pobres la Madre de S. Benito de dentro, y fuera del Hospital.

Toma dos dragmas de Alcaparrofa blanca; y una dragma de Cardenillo el mejor: hazlo todo polvos: echalos en un puchero vidriado, con azumbre, y media de agua caliente: rebuélvelo todo junto con espátula de madera, ò con un palito, y no cefles, hafta que fe enfrie el agua.

2. Esta agua es para los Ojos, Quemaduras, Sarna, Roña, y Empeynes, quando no fon inveteradas.

Para la Sarna, y Roña inveteradas, Empeynes, Eri-fipelas, llagas viejas, y ulceras; y sobre todo, para la Tiña, y la Lepra fe hará el agua tres, ò quatro veces mas fuerte: esto es, à azumbre, y media de agua, fe echarán de feys, à ocho dragmas de Caparrofa, y de tres, à quatro dragmas de Cardenillo.

Ufo de esta agua.

1. Todas las veces, que te ayas de servir de esta agua, ò que la ayas de dar à alguno, fe resolverà con la espátula

à fin de que la materia se extienda por todas partes igualmente, porque se va al fondo.

2. Para los males de Ojos, se les lava con esta agua por afuera, y con la punta del dedo se introduce dentro por la extremidad del Ojo, echando azia tras la cabeza, ó tendiendose de espaldas. Si el mal es violento, puede este servir de esta agua todas las horas del dia. Esto escuece al principio un poco; pero al punto cessa el dolor. La experiencia ha dado à conòcer, que este remedio es soberano.

3. Para la Sarna, y Roña, que no es inveterada lavaràste con la misma agua por mañana, y por la noche, y al medio-dia, yte frotaràs los puños bien fuertemente con ella, y sanaràs en breve.

4. Para la Sarna, y Roña inveterada, Empeynes, y Erisipelas, llagas viejas, y ulceras, aplica sobre el mal dos lienzos blancos de lexia, mojados en este agua, los quales se conservaràn siempre mojados, si quisieres sanar prontamente: el uno serà sin doblez, el qual se ha de poner sobre el mal, y el otro serà gruesso en quatro dobleces, y se aplicará sobre el sencillo. Si por negligencia se dexan secar estos dos lienzos, el delgado se pegará à la llaga, y la excoreará al levantarlo. Para estorvar esto, se mojarà el lienzo gruesso, que se aplicare sobre el delgado, y quando el delgado se uviere remojado se levantará sin excorear.

5. Para las Quemaduras les aplicaràs lienzos de ello, como arriba.

6. Para impedir, que las Viruelas no dexen señal, quando ayan llegado à la supuracion, les aplicaràs dos lienzos delicados, mojados en dicha agua, los quales no los dexaràs secar.

7. Para la Tiña se aplicaràn sobre la cabeza dos lienzos mojados, como arriba, el uno delgado, y el otro gruesso, en tres, ó quatro dobleces, que no se dexan secar. Sanaràs ordinariamente en un mes sin dolor. Los remedios comunes compuestos de pez, descostran, y causan dolores espantosos, y para la curacion se requieren ordinariamente tres mèses, y frequentemente seys mèses.

8. Para la Lepra reciente, è inveterada, la frotaràs
has-

hasta descostrarla ; lavarásla con esta agua , y aplicarás lien-
zos mojados en ella, como para la tiña.

9. Para los males sobre dichos , que no son inveterados ;
à excepcion de la lepra, y la tiña , se podrán curar sin pur-
garse ; no obstante , si te purgas , sanaras mas seguramente ;
y sin riesgo de recaer.

Para curar toda calentura, en que ay temblores de frio.

225. Una hora antes de el acceso te meterás en la cama
bien caliente, sin camisa , y embuelto en una sabana : beve-
rás medio quartillo de agua , ò de tisana , que pesa 8. onzas.
Pondrásè à los pies una botija de barro de una azumbre lle-
na de agua caliente , quanto la mano pueda sufrirla. Tam-
bien se pondrà debaxo de cada sobaco una botija de media
azumbre , llena de agua caliente. Si viene el frio , luego
que se sienta , se tomaràn tambien ocho onzas de agua ti-
bia, y no se beberà ni agua, ni tisana fria, durante el acces-
so. Ordinariamente no se siente sed despues de aver hecho
lo sobre dicho.

2. Perseverarás sudando durante todo el acceso , si se
puede : espues de esto te limpiarás , y tomarás un caldo , ò
grueso , ò sin grassa , como el que fuere pobre lo tuviere,
y aunque solo sea agua caliente : y una hora despues po-
drás comer , si tuvieres gana.

3. Muchos sanaràn desde el primer sudor : no obstante,
para precaber la recayda , es menester sudar , como es di-
cho arriba , en el dia , y à la hora , que el acceso siguien-
te debe venir. No ay calentura , que no la quite el tercer
sudor.

4. Ay algunos, que sudan dificilmente : Si las botijas de
agua caliente no excitan el sudor fuficientemente , tomen-
se tres panes de un sueldo cada uno , todos calientes. Cor-
tense por la mitad : echese aguardiente sobre el migajon :
pongase este pan con las botellas en los pies , en los soba-
cos, sobre el estomago , y sobre el ombligo.

5. Si fuere el lugar , en que se està , tan pobre , que no
se puedan hallar ni botellas, ni pan , ni aguardiente ; si ay
escudillas de madera , ò de barro , ponganse à hervir en

agua. Apliquense bien calientes en los pies, debaxo de los sobacos, sobre el estomago, y el ombligo. Y vuelvanse à poner otras calientes, quando las primeras se enfriaren. Hablaràse despues de otro modo de sudar en un tonel, el qual es mejor, mas facil, y que no cuesta quatro sueldos.

6. Vès aqui otro remedio sin sudar, que no cuesta quatro sueldos, para curar toda calentura, quando ay temblores, excepto la Quartana, 'la qual no obstante se cura à las vezes.

Toma el peso de dos escudos de oro, de incienso en lagrima pulverizado; de azafran, el peso de dos granos: de sal, el peso de dos escudos de oro: de hollin de chimenea, el peso de diez escudos de oro: la yema de un huevo fresco del mismo dia, incorporalo todo con un poco de vinagre.

Quando estuviere en consistencia de unguento, extiendelo sobre unas faxas de lienzo de tres dedos de ancho.

Haz de esto dos brazaletes, los cuales coseras en las dos muñecas del enfermo media hora antes del accessò; dexalos estar así nueve dias, sin quitarlos, aun quando quede sano el enfermo, que lo quedara ordinariamente. Serà bien no hacer el unguento, sino quando se aya de usar de el, y tiene mas fuerza.

7. Para curar las Quartanas, toma el peso de dos escudos de oro de polvora desleyda en un poco de vinagre, aplicala en la forma sobre dicha al dedo, que està immediato al menique de la mano izquierda, y dexalo estar nueve dias. Hanme dicho, que este remedio es excelente. Yo no lo he experimentado. Estoy assegurado de todos los otros, que se contienen aqui de la dicha Assamblea.

Rheumatismos, Perlesias, Gotas, Sciaticas, todo dolor de nervios &c.

1. Los pobres Aldeanos estàn muy sujetos à todos estos males: haràsetes, que suden, como queda arriba dicho. Lo mejor serà para estos males obstinados, el que suden en una estufa cubiertos, con aguardiente en una escudilla.

escudilla de barro, à la qual se pegará fuego, y el enfermo la meneará con un palo. En un momento se cubrirá todo de sudor. Aun no cuesta cinco sueldos. Todos los males sobre dichos en su nacimiento se curarán radicalmente desde el primer sudor, si el dia precedente se purga el enfermo con purga conveniente.

2. Los inveterados curaranse tambien radicalmente; y por lo menos se passarán los seys meses, y los años enteros, sin sentir nada. Si no se sudare en el tonel, sudarase dos, ó tres vezes, como se dixo arriba para la calentura. El sudor de el tonel sanará tambien más prontamente las calenturas.

3. Entrarase desnudo en el tonel, y se tomarán diez onzas de agua tibia, como se dixo para la calentura: pero lo mejor es hacer, lo que se sigue: Toma palo de Box, de Laurel, y de Enebro, de cada cosa una onza; cortalos en astillas: ponlo todo en infusion en tres quartillos de agua; la qual harás hervir hasta la consumpcion de media azumbre: Hacia el fin añade unas pocas hojas de Madre selva, y de corteza de limon por confitar, si la encuentras. Darás de esto 8. onzas en lugar de agua caliente, para excitar todo sudor. Si no puedes encontrar commodamente las tres especies de maderas sobre dichas, toma tres onzas de aquella, que encontrares, la de Box es la mejor: tiene todos los efectos, que el palo Santo, que se vá a buscar tan lexos à las Indias, y con tanto gaffo.

4. Si despues del sudor queda algun resentimiento en la parte lesta, pongase encima una Bizma. Para hazerla, deritase pez de Borgoña, extiendase sobre un baldes delgado del grandor del mal: apliquese encima, y dexese estar allí, hasta que el se desprenda por si mismo.

Nota, que el tonel sobre dicho ha de ser de tal capacidad, y altura, que el paciente pueda estar sentado commodamente dentro de el, y que tola la cabeza se sobreponga al borde. Y antes de darle fuego à la escudilla se han de poner unas mantas al rededor de dicho borde; en tal posicion, que ciñendo ajustadamente el pescuezo del enfermo, nada se evapore de el tonel. Tambien se le pondrá al enfermo alguna cosa, ó gorro con que cubrirle la cabeza

El lugar, ò quarto, donde se haze esta operacion, ha de estar templado. Para entrar despues en la cama se ha de calentar bien; y en ella se le mudaràn las camisas necessarias, hasta que se conozca, que la ultima no se humedece y à.

Fluxo de vientre.

228

1. Si no hay calentura, sanaràs en feys, ò siete dias, à mas tardar, por irritado, è inveterado que sea el fluxo, haciendo, lo que se sigue. Si el enfermo tiene apetencia, darànsele quatro bevidas de leche cada dia, de à quatrillo cada una; y mezclese en ella una yema de huevo, y quatro onzas de pan blanco en cada una, si lo ay, ò mas, si el enfermo tiene ganas. Si puede ser, echese tambien media onza de azucar en cada toma, y no se coma, ni se beva otra cosa. No se sentirà sed. Estarase el Paciente en la cama, ò por lo menos en lugar bien caliente. Yo acabo de curar con este regimen una fluicion de vientre irritado, inveterado, y que los remedios ordinarios no pudieron curar. Si ay calentura cessarà dentro de un dia, tomando los purgantes convenientes.

Nota, que si estos purgantes no son la Spaquama de Ruybarbo tostado, ò de segunda refuxion en agua de llanten, no se pueden usar en los fluxos de vientre.

Colicas.

229.

1. Toma una lavativa compuesta como se dirà, y que no llega su valor à dos sueldos.
2. Mezcla en un vaso quatro cucharadas de azeyte, quatro de agua de rosas, quatro de vino clarete grueso, y quatro de azucar: mezclado todo, lo beberàs. Pon sobre el ombligo una escudilla caliente, como se dirà aqui despues, y estate en la cama bien caliente, y en breve seràs sano.
3. Si te hallares en lugar tan pobre, que no puedas hazer los remedios sobre dichos, pon à cocer una escudilla de madera, ò de barro en agua; ò calentar la de barro al fuego; empapala por dentro con una cucharada de aceyte

de qualquiera genero; aplicala sobre el ombligo; y apenas la avrás puesto caliente, quando el dolor cessará. El aceyte de nuezes es el mejor.

Dysenteria.

230.

1. Toma aquella composicion de aceyte, de agua de rosas &c. como para la colica, y cessarán todos los retortijones.

2. Si no ay calentura, haz lo que queda dicho para el fluxo de vientre, y serás sano muy en breve. No murió persona alguna usando al principio del mal de esta composicion de aceyte, de agua de rosas &c.

Lavativa, que no passa su valor de dos sueldos.

231.

1. Si es solamente, para refrescar, à un quartillo de agua tibia echale seys cucharadas de vinagre, que son tres onzas.

2. Si es para purgar, echale diez cucharadas de vinagre, y de sal el peso de dos escudos de oro. Si la constipacion es extraordinaria, echa seys cucharadas de vinagre, y otro tanto de agua, y quatro onzas de azeyte, ò de miel.

3. Si ay retortijones, no eches vinagre con el agua; echa quatro onzas de miel, y quatro de aceyte, el de nuezes es mejor.

4. Si es para restringir, haz un cocimiento de salvado, ò de cevada con dos onzas de miel, y dos yemas de huevos.

Suposiciones, ò Calas.

1. Para los niños, y adultos toma xabon, ò la hoja de una Berza frotada con manteca salada.

2. Ves aqui una suposicion, que equivale à una lavativa. Toma un pedazo de cerilla largo, como un dedo: frotalo con hiel de buey, seco à la chimenea, desleydo con un poco de vinagre, y tres granos de Sal. Con una hiel de buey, que nada cuesta, y los Carniceros las arrojan, ay
para

para hazer centenares de estas suposiciones.

Advertencia tocante à la Purgacion.

1. Para curar de todos los males mencionados prontamente, seguramente, y sin miedo de recaydas, hafe de purgar al principio de el mal: Y despues de la curacion, si los males son tenaces, ò inveterados, se ha de purgar à menudo. Si huviere en los lugares estos remedios de pobres recomendados por el Clero usese de ellos con preferencia à todos los otros, por las razones sobredichas, y bien en breve se conseguirà la sanidad.

Nota, que en esta advertencia buxo acafo yerro de la Imprenta; puesto, que no en todos los males, de que se trata antecedentemente, conviene el purgar; antes seria muy nocivo: y por esso nada se execute en este particular, sin consulta de sabio Medico.

2. Mr. el Obispo de Chatres, en su Mandamiento para el restablecimiento de estos remedios en su Diocesis, dize entre otras cosas, que el año de 1671. la Dysenteria fue fortissima en su Ciudad Episcopal; que murieron de ella un gran numero de gente rica, que usaron de los remedios ordinarios: y que los Pobres, que tomaron estos remedios del Clero, sanaron.

Bubas generales, ò universales.

232. Esta enfermedad se conoce facilmente, luego que el sugeto, que està perdido de ellas, despues de aver confesado una comunicacion impura, ò mucha familiaridad con personas, que estàn inficionadas con este mal, tiene erupciones sobre el cutis, como postillas, ulceras &c.

Però quando se halla sin symptomas exteriores, entonces las Bubas, de que se quexa, son tan equivocadas, que si no se tiene una grande experiencia, es muy facil el equivocarse en ellas. Ay algunos, que se quexan de Rheumatismo, de dolores vagos, y de calambre. Ninguno de estos accidentes indica con certeza las Bubas. Si, no obstante, los que las padecen confiesan una comunicacion impura, que

que les inficionò por qualquier accidente, como Gonorrhœa, Cancer &c, aunque ayan sido curados, no ay que detenerse en contarlos entre el numero de los Bubosos; sobre todo, si los males, de que se quejan, no ceden à los remedios propios, para curarlos, quando provienen de qualquiera otra cosa. Otros se ven trabajados de males de cabeza, de pervigilios, de opresion de el pecho, y de ciertas sufocaciones, que les estrechan la garganta: todo esto puede no ser cosa venerea: Mas, si despues de aver consultado con un sabio Medico, y confessado el desenfrenamiento, no se recibe alivio alguno de los remedios ordinarios, se puede creer, que el enfermo està inficionado. Serà bien, que se note, que si los males de cabeza se sienten de parte de noche, augmentandose hasta cerca de el amanecer, en cuyo tiempo se disminuyen, y cessan finalmente, ellos son causados ciertamente del mal Gallico; porque los dolores de cabeza scorbuticos, ò de qualquiera otra naturaleza, de ningun modo tienen esse caracter. Hallandose muchos acometidos periodicamente de los males de garganta, de los ardores à ella, y al paladar, de postillas en las narices, y en la cabeza, de Beninos serofos en la cara; passandolo bien por otra parte, comiendo, y bebiendo bien, no acabarán de persuadirse, à que estàn inficionados; porque sus deslices fueron muchos años ha; y porque creen, que fueron curados methodicamente; no obstante, despues de aver agotado todo el Arte de los Medicos, los quales les prescrivieron en vano los remedios, que los huvieran sanado en qualquier otro caso, sienten siempre estas incommodidades: y para prueba de que el *Virus* venereo los causa, no ay sino tomar remedios propios, para disminuirlo, y lo conoceràn por su curacion.

Algunos tienen mal de riñones, casi continuo, que les haze insoportable el Coche, y el uso de los cavallos casi imposible. Yo mismo he visto, y curado à quien dos vezes avia tomado unciones; sin que esta incommodidad huviesse ni cedido, ni minorado: porque su veneno no era de naturaleza tal, que pudiesse ser curado por el cruel Remedio de las unciones, que siempre pone à riesgo la vida. Otros tienen unos ardores interiores entre el *Scrotum*, ò Bolla, y el

Orificio, quando orinan, ò exercitan la *Venus*: ò ardorès, è inflamaciones periodicas in *Genitalibus*. En una palabra, el peor Gallico es aquel, en que no transpirandose algun symptòma, ataca, y destroza à las partes nobles con su accido corrosivo, y coagulante, formando obstrucciones por todos los conductos: poniendo la sangre espessa, y gruessa; de lo qual se figuen Aplopegias, Perlesias, afectos hipocondricos; y sobre todo Tyficas, y Atrophicas funestas, que conducen al enfermo al sepulcro, con tanta rapidèz, que apenas huvo tiempo, para juzgar de la enfermedad. Estas son las máscaras, y velos, con que este Protheo se disfraza, principalmente en los climas Septentrionales; en donde el ayre nitroso apretando los poros repercute de la circunferencia al centro el veneno, que el ayre de los payes calidos impele del centro à la circunferencia.

Ves aqui ahora los remedios propios, è infalibles para esta enfermedad, independentemente de el indigno, y cruel de las unciones, que solo se introduxo en la practica con la esperança de un remedio mas prompto, mas seguro, y mas agradable, al qual devè authorizar la experiencia, à pesar de la dureza, y por ventura tambien del interès de aquellos, que por no usar del aceyte solo, emplean el hierro, y el fuego.

Mercurio calcinado sin dissolvente, ò sin addicion, el qual se llama Precipitado por si mismo.

Toma una vasija de vidrio llamada *Inferno*, en figura redonda, de el ancho de la palma de la mano exactamente llana, y unida, del alto de dos dedos de travesia, quanto mas aplanada, y chata pueda hacerse por arriba, y que tenga un cañon de un pie de largo, y de el gruesso de el de una pipa. Pon adentro media onza de azogue, despues de purificado, como se sigue.

Toma dos onzas de oro, ò tres onzas de plata: derretelas en un Crisol; y quando estuvieren derretidas, echales quatro onzas de azogue, despues de averlo colado por un pellejo de camuza, dos, ò tres veces: mezclalo todo junto

con un palillo de hierro en el mismo crisol, lo mas apriesa, que puedas, y retiralo promptamente del fuego, sin dexarlo de menear. Echa despues esta mezcla, ò massa en una Cucurbita pequeña, ò vientre de Alambique: ponle encima un chapitel, ò pico, al qual aplicarás un Matrás grande de cuello largo, y de vientre ancho, lleno de agua hasta la mitad. Entierra el Alambique en un medio pie de arena, aplicale fuego, y el Mercurio destilará en el recipiente. Derramale el agua. Seca, ò por mejor decir, dexa que se defague el Mercurio en un lienzo doblado, por 10, ò 12. horas. Rehaz la misma massa, ò mezcla, con el mismo metal, y volverás à destilarla, como se acaba de decir. Con esto tendrás un Mercurio regenerado de metales, perfectos, muy propio para la operacion. Si este medio te pareciere difícil, revive el Mercurio de Cinabrio natural, ò del Sublimado corrosivo; el qual podrás substituyr, en lugar del regenerado de los metales. Este Mercurio es muy bueno, y muy puro.

Toma, pues, de èl media onza, la qual mezclarás bien en un mortero de Marmol con media drachma de oro en limaduras hechas polvos, ò con otras tantas limaduras, ò polvos de plata; y lo pondrás, como yà dixè, en la vasija sobre dicha, y la enterrarás en arena, que estará sobre una plancha de hierro puesta encima del horno: de modo, que el Infierno, se asentará encima de quatro dedos de arena en alto, y se cubrirá con otra tanta arena. Ponle fuego con brasas, ò carbon, el qual mantendrás siempre igual por espacio de quinze días, tanto, que por todo esse tiempo puedas tocar, el cañon, el tiempo que te parezca, sin quemarte. Despues de esto, añadirás carbon mas fuerte por el tiempo de quinze días, para q̄ el fuego sea mas fuerte; de modo, q̄, tocando el cañon, no puedas sufrir el calor de èl, por mucho tiempo. Luego que ayan espirado los quinze días, augmentarás el fuego por el espacio de una Semana, y en fin le aumentarás mas, hasta que se reduzca à polvos rojos; lo qual podrás reconocer, quitando la arena al Matrás, ò Infierno. Y así tendrás una verdadera calcinacion de el Mercurio.

Todos los otros, que dieron la operacion de ella, se

explicaron tan obscuramente, que la mayor parte de los Artifices, que intentaron emprenderla, perdieron en esto el tiempo, y el trabajo; y no se encontrará alguno, sin exceptuar à nadie, que la muestre con tanta claridad, como yo lo hago; porque es menester no aver jamàs manejado algun vaso Chimico, para no ponerse en estado de executar este methodo. Como este trabajo no sea digno de poner la mano en un solo vaso, se pondrà una docena, y tambien mas, si el horno fuere bastantemente estendido; puetto que ni se gasta mas tiempo, ni mas trabajo. Luego que el Mercurio estuviere calcinado, quitaràs el Matràs, ò Infierno de las arenas: quebraràslo, para quitarle el Mercurio, raspando bien las paredes. Pondràslo en una pequeña Cucurbita con espiritu de vino bien refinado, ò deslemado, de modo, que sobrenade quatro dedos. Despues de averle adaptado un chapitel, y un recipiente, destilaràs el espiritu de vino sobre fuego manso. Volveràs à echarle de nuevo aguardiente, y lo destilaràs; repitiendo esta Operacion, que se llama *Cobobacion*, hasta siete veces. Entonces el Mercurio està proporcionado, para dárse interiormente; con tal, que esto sea con methodo. Dàse en un poco de conserva, ò de extracto purgante. Yo aconsejo à los que quisieren servirse del, que comiencen por mandarse sangrar, si lo necesitaren; lo qual puede conocerse por las venas gruesas, y tiesas; en la cara encendida, y roja; en los ojos centelleantes, è hinchados. En una palabra, en otras muchas señales, que à qualquiera le son fáciles de discernir. Despues se purga el paciente con el purgante, que hallare de su gusto; si ay persuasion por indicantes sensibles, de que una persona se halla inficionada de este mal, se deben tomar dosis mas fuertes de este remedio: mas, si solo ay una sospecha, ò señales equivocadas, se comenzará por dos granos cada noche, ò antes de cenar, ò al acostarse. Continúase por ocho dias. Se aumenta un grano la segunda Semana, y otro grano la tercera Semana: y en fin dos granos la quarta: y se persevera en esta dosis hasta quedar sano. Pero, si el Gallico no està manifestado, contérese el enfermo cõ tomar un grano todos los dias por dos Semanas, y dos granos cada dia, durante las tres ultimas. La cura de este mal manejada con este Remedio no pide regimen

gimen alguno. Puedese uno mantener con lo ordinario; ocuparse en sus negocios, y aun en sus viages. Tambien es admirable en las calenturas atabardilladas, malignas, y en todas las intermitentes. No ay cosa mas prompta, para curar el Scorbuto, los Reumatismos, y toda fuerte de gotas. La experiencia serà mas persuasiva, que todos los elogios, que yo puedo dár de esta medicina. La preparacion siguiente es tambien muy buena.

Aceyte encarnado de Mercurio.

Toma un quarteron de Sublimado corrosivo : media libra de limaduras de hierro, y quatro onzas de sal tartaro calcinado : mezcla bien estas drogas todas juntas, y metelas en una vasija de barro vidriado, guarnecida con un chapitel, y con un recipiente : Ponla en un horno de arena, y dále fuego, poco à poco, y por grados. Al punto salta una especie de flema, ò de agua ; y quando adviertas, que las gotas, que caen, mudan de color, para tomar uno, que se parece à rojo amarillo, mudaràs el recipiente, y avivaràs el fuego violentamente, el qual harà destilar un aceyte rojo, y lo guardaràs en botellas pequeñas bien tapadas.

Dàse este precioso licor hasta dos gotas en un vaso de Tysana sudorifica, como la que se hallarà poco despues. Continuale por espacio de 20. dias. Pero yo siempre me he atenido al Mercurio calcinado, del qual hago un Cinabrio de la manera siguiente. Toma del Cinabrio de Antimonio, à discrecion : facale el azufre con la legia hecha del Vitriolo, y Antimonio crudo, la Sal nitro, la Sal armoniaco, y la Sal gemma. Toma media onza de esto : mezclalo bien con media onza de Mercurio calcinado, y hazlo sublimar todo junto. De este modo tendràs un Cinabrio perfecto, el qual lo podràs dár cada día en una conserva, ò en algun extracto de Enebro, de Genciana, de Cardo Santo, ò en otra cosa cordial, y sudorifica, hasta veinte granos.

Toma media onza de Mercurio preparado con el zumo de Limon: media onza de Termentina de Venecia: de Escamonea, y de Ruybarbo pulverizado, de cada una tres drachmas. Haz con esto una massa de pildoras.

Danse 40. graños de esto cada tercer dia , por espacio de 40. dias , con la Tyfana , que voy à describir. Aunque el Mercurio crudo, no estando abierto fuficientemente, sea poco capaz de impregnarse de los accidos volatiles, con todo esto puede cargarse facilmente por el socorro de los purgantes , à los quales se junta , que los pone en movimiento. Por esto no se deve dàr por la parte de adentro el Mercurio crudo, como un alterante , sin mezclarlo con los purgantes, menos que se quiera excitar el fluxo de la boca. Mientras el uso de estas pildoras se dà la Tyfana figuiente.

Toma quatro onzas de palo Santo raspado, ò quebrantado grosseramente ; quatro onzas de su corteza igualmente quebrantada ; quatro onzas de Salsa parrilla , cortada en pedacitos. Ponlo todo à hervir en un puchero , bien tapado, con nueve libras de vino blanco ; esto es , 9. quartillos, por el espacio de un quarto de hora por la noche , y dexarlo en infusion , hasta por la mañana. Añadele quatro drachmas de Sen. Vuelve à tapar el puchero , y ponlo à hervir otra vez, hasta que solo te queden ocho quartillos.

De esto se toma media libra , ò medio quartillo todas las mañanas en ayunas , por doce , ò quinze dias , sin regimen alguno extraordinario. Puede usarse la salivacion periodica, sin temor de alguno de los accidentes , que pueden sobrevenir en las que se procuran por las frotaciones , ò por el Panace, &c. Es cosa buena para los q̄ ni pueden guardar la cama, ni el aposento por 25, ò 30. dias. Vès aqui el methodo. Haz una pildora de 8. granos de Precipitado blanco, con un poco de Goma dragante en polvos , rociado con agua rosada , para humedecerlo, è henchirlo. El sugeto enfermo la pone debaxo de la lengua ; en donde la dexarà deshacerse por la mañana en ayunas , estandose en un lugar un poco calido. Saliva bien poco despues ; y se dexa escupir por espacio de dos horas. Despues de esto se haze el siguiente gargarismo ; de que se sirve de quarto en quarto de hora ; gargarizando tan largo tiempo, quanto pueda.

Toma un puño de ojas de Llaten , tres pulgaradas de Rosas encarnadas ; hiervelas en un quartillo de agua ; añadele media onza de alumbre de roca , y onza , y media de miel rosada , y ponlo de nuevo à hervir todo junto , dandole dos,

dos, ó tres hervores. Cuela el licor por un lienzo, y sírvete del.

Entretanto el enfermo tendrá una pieza de oro en la boca; la sacará de quando, en quando, para ver si está blanca; y si lo está, es preciso ponerla sobre brasas encendidas, para evaporar el Mercurio, que se le huviere pegado, y volverla a poner en la boca. Se puede tener en la boca todo el día. Continúase esta salivacion por 25, ó 30. dias. Ves aquí la mas dulce, y mas inocente salivacion. La qual solamente puede ponerse en uso para aquellos, cuyas ferocidades están cargadas del *Virus* del mal Gallico.


Tysana sudorifica.

Toma 4. onzas de Salsa parrilla; otro tanto de corteza de palo Santo quebrantado; dos onzas de Saxifrax; la quarta parte de una onza de Anís: lo qual hervirá en una olla exactamente cubierta, con dos azumbres de agua, hasta la diminucion de media azumbre. Añadele media onza de Sen; una drachma de pulpa de Coloquintida, y quatro drachmas de Cristal mineral; dexalo que tome 5, ó 6 hervores; y retira la vasija del fuego, para dexarla resfriar, siempre bien cubierta. Quando este frio el licor, lo echarás en botellas. Tomase de esto medio quartillo por la mañana en ayunas, y otro tanto quatro horas despues de comer, y se continúa durante seys dias: y entretanto se hacen inyecciones con el cocimiento siguiente.

Toma una onza de rayzes de Consuelda mayor; seys agallas quebrantadas; y un puño de Veronica. Ponlo á hervir todo en media azumbre de agua por un quarto de hora; cuela el licor, y añadele dos drachmas de Sal Stiptico de Vitriolo, ó de agua Stirpica; y en defecto de ella, media onza de tintura de Marte abstringente.

Los que se sirven de abstringentes terrestres, y almastigos, en esta ocasion, como tambien para detener la Gonorreha, están en un error, que no se puede suficientemente reprehender. Siguen de esto prodigiosos desordenes: porque en fin esto es querer poner Diques al curso de un torrente, que viniendo á revalfarse, sube hasta su fuente,

è inunda la vecindad. Abstengase, pues; el enfermo de el Bolo, y de la Sangre de Drago, y solo se pongan en uso los Remedios, que detienen, y desecan las humedades, apretando los vasos, y haciendo su *Tonus*, ò reforte, ordinario.



RECETAS DE MUCHOS REMEDIOS, QUE SE publican en la Europa, con sus propiedades.

Gotas de Inglaterra.

233.

Toma una libra de seda cruda, como sale de el capullo; ponla en infusion de media azumbre de espiritu volatil de Sal armoniaco; al qual mezclarás medio quartillo de espiritu de vino muy desflemado sobre rescoldo, por espacio de quinze dias, en un Matràs, bien tapado: aplicale despues un chapitel, y un recipiente, y destila todo lo que de esto pueda salir.

Conserva este licor en botellas bien tapadas: la dosis es de 12, à 15 gotas, sirvense de esto contra la Apoplexia, la Pertesya, la Epilepsia, las Convulsiones, y en todas las enfermedades, en que la naturaleza desfallece.

Gotas de Mr. de la Mota.

234. Toma de el Antimonio diaphoretico à discrecion; echa en èl de el espiritu de vino tartarizado, que sobrepuge à los polvos quatro dedos; tapa bien la vasija, y ponla sobre rescoldo por el espacio de 4, ò 5 dias: abre despues el vaso, para añadirle una onza de Sal volatil oleoginoso; otrotanto de Sal volatil de Vivas; y lo mismo de Sal volatil de Sucino: volved à cerrar el vaso, para volverlo à poner en digestion, por el espacio de 4, ò 5. dias. Destila despues este licor à fuego muy lento. Daráse de esto 10, ò 12 gotas en todas las enfermedades, en que el sudor es necesario: Es admirable en las fiebres malignas, en las atardilladas, y en todas aquellas en que se reconoce malignidad.

Elixix de Inglaterra.

235. Toma un puño de Axenxos; otro tanto de Genziana; lo mismo de Camedros; y otro tanto de cortezas de Naranjas agrias; quatro drachmas de Ruybarbo, y dos drachmas de Aloes. Ponlo todo junto en infusion en una azumbre de espiritu de vino, por quinze dias: filtra el licor, y conservalo en botellas. La dosis es de 26. gotas, que se pueden tomar en Thè, vino, caldo, ò agua: es bueno en todas las ocasiones, en que se emplean los amargos.

Elixix de Garus.

236 Toma dos puños de Melissa; otro tanto de ojas de Cepacaballo, y lo mismo de sus flores: una onza de Serpentaria virginiana; media onza de Azafran: pica todas estas drogas en pedacitos chiquitos, y ponlas en infusion por tres horas sobre rescoldo, en una vasija propia, para destilar, con media azumbre de aguardiente, un quartillo de espiritu de vino, y tres quartillos de vino blanco. Al cabo de esto añadiràs à esta composicion una drachma de Canela en pedacitos, media drachma de Macicis, ò flores de Mofcada, lo qual destilaras segun arte; mide despues el licor destilado, ymezclalo con otrotanto de buen xarave de Culantrillo; cuélalo todo por la manga, que ferà, ò de paño, ò de otra tela tupida; de suerte, que el licor pase gota à gota. Vuélvelo à passar hasta tres veces, y con esto tendras el *Elixix de Garus*; del qual podràs tomar el valor de una cucharada de las de Cafè, ò mas, mezclado con vino, ò caldo en los afectos de el pulmon, de el pecho, y de el higado.

Agua de Melissa.

237 Toma ojas de Melissa mayor, à excepcion de la que se llama Melissa Romana; majala medianamente: una libra de ojas de Mejorana citrina, tambien majada; dos onzas de Benjuy en polvos; dos onzas de Yris de florenciã,
tam:

tambien en polvos; una onza de Angelica cortada en pedacitos, y media onza de Canela en polvos: pon todo esto junto en infusion en 4. botellas de vino blanco, y otro tanto de aguardiente en una vasija propia, para destilar; añade un poco de levadura. Tapa bien la vasija, en donde quedarán estas drogas 4. horas. Tén cuidado de revolver bien tres, ò quatro veces al día esto; y al fin de este tiempo aplicarás un chapitel à la vasija; taparás bien las junturas con papel, y pasta; pondrás un recipiente al cañon del chapitel, cerrando bien las junturas, y lo destilarás al modo ordinario. Vale este agua para todas las sínopes, y desfallecimientos, y apoplexias; y se toma de esto una cucharada de las de comer en los casos urgentes; mezclase con otro tanto de agua, quando no se usa de esto, si no por precaucion, ò en las necesidades ligeras.

Pielas divinas.

238. Toma dos libras de Vervena; otro tanto de Betonica, de Corazoncillo, y de Salvia; hiervelo todo en 3. azumbres de agua, por una hora, en una vasija, bien cubierta, cuela el licor por un lienzo apretado, y vuélvelo à hervir, hasta que no quede sino una media azumbre: añade a esto, que resta, una onza de Incienso, ò de Olivano, otro tanto de Estyrax, de Myrrha, y de Almassiga; media onza de pez de Borgoña; otro tanto de *Bdelium*, de *Sagapenum*, y de *Opponax*; y quando estas drogas estuvieren derretidas, y bien mezcladas, colarásla por un lienzo claro; vuélvelas al fuego; y entonces añadeles una onza de balfamo de Sapo, media onza de aceyte de Palma, y otro tanto de azeyte de Laurel. Hazlo hervir todo por espacio de medio quarto de hora, meneandolo continuamente con una espátula de madera. Aparta la Olla del fuego; dexalo entibiar, y moja en ello pellejos de Carnero muy delicados, y raydos, ò pulidos por entrambas partes; los quales los alifaras bien sobre una mesa sin hendidura, con un madero redondo de hacer pan, ò otro instrumento semejante: el uso de él, será, el hacer de ello Capacetes para los males de cabeza, ò pedazos para otros males del cuerpo humano.

Azufre solar, ò essencia universal.

239 Toma unos clavos ; ponlos en un crisol sobre una fragua ; cubre el crisol , y entierralo en carbon , desuerte que tenga tanto por encima, como por debajo; quando vieres los clavos encendidos , y centelleantes, toma media libra de antimonio en polvos ; los quales los mezclarás bien con otro tanto de tartaro , y otro tanto de sal piedra , grosseramente pulverizados , y un poco de carbon majado; haz con esto seis, ò ocho paquetes en papeles ; los quales los echarás uno por uno en el crisol; observando el no echar el segundo, hasta que el ruido del primero se aya acabado; y despues de aver echado cada un paquete depor si, cubrirás el crisol, y procurarás continuar el fuego de fusion por tres quartos de hora. Despues que todos los paquetes se ayan echado , retira el crisol del fuego, y golpealo suavemente con las tenazas, à fin de que lo mas pesado se quede en el fondo. Despues que se aya enfriado la materia , quebrarás el crisol, para separar las escorias de el regulo , que se hallará señalado con una estrella , si es que has obrado segun Arte ; aunque frequentemente sucede el que esta señal no se halle; no porque el tiempo no esté sereno, sino porque la inherencia de las partes metalicas es muy casual. Haz despues un regulo de Venus, ò cobre , como hiciste el de Marte ; mezcla despues un quarto de regulo de Venus , y un quarto de estaño con el regulo de Marte , todo reducido à polvos ; añadele quatro tantos de sal piedra en polvos , y mezclalo todo bien : para entonces havràs ya puesto à encender un crisol en una fragua, para echar en el poco à poco , cucharadas de esta mezcla , hasta que la aya echado toda ; dejarás quemar lo ultimo , ò reducirlo à escorias por quatro horas. Toma despues el crisol, y derrama la materia en un mortero proporcionado para reducirla à polvos lo mas pronto que te fuere posible, y mete estos polvos en un matrás de vidrio, sin darles tiempo à que se enfrien , ni dejarlos penetrar del ayre. Echa aquí bastante espiritur de vino para que sobre puge à las materias tres dedos. Tapa bien el matrás con corcho, y pasta, y ponlo en digestion en fuego de arena: lo mejor de que puedes servirte pa-

ra taparlo, es la cal viva batida con clara de huevo, ó la harina de grana de lino con clara de huevo; la que cubrirás despues con vexiga de puerco. Se ha de rebolver el matrás de quando en quando, para que las materias sean mejor penetradas por el espiritu de vino, y para que tomen una tintura cargada. Despues que ayas vaciado el primer espiritu de vino, bien colorido, en botellas, bolverás à echar del mismo espiritu nuevamente, para que reciba las tinturas restantes en las materias, y quando estuviere bien tinturado, lo mezclarás con el primero.

La dosis de este licor precioso es de una media cucharada en vino para las fiebres atabardilladas, y malignas. Los viejos pueden tomar de esto por precaucion la quarta parte de una cucharada dos vezes à la semana. Dafe media cucharada en tres cucharadas de vino en los partos laboriosos, y dificiles. Asimismo, las mugeres en cinta pueden tomar de ello la quarta parte de una cucharada cada quinze dias. Si se usa de esto en la pleuritis, se darà de ello media cucharada en medio vaso de vino; mas es preciso disponer al enfermo para el sudor, y limpiarle despues, de tres en tres horas; y darle un caldo sin grassa en los intervalos. Darase de ello una cucharadita pequena en las sincopes, las apoplexias, y la epilepsia. Este es uno de los mas excelentes remedios en todas las enfermedades chronicas, en las quales es necessario abrir, y quitar las obstrucciones; y en las criticas, quando se desea el sudor.

Agua de Dalibous contra las estocadas, y heridas de armas blancas.

240 Toma un quartillo de agua de fuente: en la qual echarás una dragma de vitriolo blanco, otro tanto de azul, y otro tanto de alcanfor; dexalos en infusion en frio por veinte y quatro horas. Sirvete de esto para lavar las heridas; y aplicaales encima cabezales mojados en la dicha agua.

Opiata universal.

241 Toma media azumbre de miel; hazla hervir à fuego manso, y espumala continuamente, hasta que no de mas espuma. Cuelala por un lienzo, y echala en una olla vidriada con

con una onza de mejorana en polvos, otro tanto de romero, y de grana de enebro bien majada; salvia pequeña, *pulegium*, y del hyfopo, media onza de cada cosa; si estas yerbas están verdes, se han de majar; pero si ellas están secas, se reducirán á polvos; mezclarás bien todas estas drogas, y las hervirás á fuego lento, hasta la diminucion de la tercera parte. Toma despues clavos de especias, genxibre blanco, canela, media onza de cada cosa; la quarta parte de una onza de grana del Parayso; tres nuezes moscadas; la quarta parte de una onza de palo de aloës; media onza de regaliza; una onza de anís verde; media onza de trisandalos, y dos onzas de azucar fina, todo en polvos; lo que mezclarás con las primeras drogas. Haz que todo hierva el espacio de medio quarto de hora, meneandolo continuamente. Aparta la olla del fuego sin cubrirla; y quando la opiata estuviere fria, la meterás en una, ó mas ollas nuevas vidriadas; las quales las taparás bien, para que no se evaporicé la materia.

Tomase de esta opiata el gruesso de una nuez por la mañana, y por la noche lexos de la comida, para consumir las postemas exteriores, è interiores; dissipar, y evaquar los humores viciosos, y nocivos; limpiar el higado, y el pulmon; y todas las vísceras, y fortificar el corazon: calma también la tós, dissipa el romadizo, y los males de costado: causa apetencia, y conserva la salud, y es admirable en los vapores de la matriz.

Agua preciosa.

242 Toma quatro puños de centaurea mayor, de romero, de hyfopo, de la scabiosa, de las hojas del durazno, de artemissa, de maravilla, de balzami, de ruda, de rosas amarillas, de cada cosa dos puños: de hojas de celidonia, de melancio, de hinojo, un puño de cada cosa. Picalo todo groseramente, y ponlo en infusion, por veinte y quatro horas, en tres azumbres de vino blanco, con una libra de passas de sol, y destílalo todo junto en baño de Maria.

Esta agua es muy soberana contra la peste, el ayre inficionado, las calenturas, la tiricia, la hydropesia, los males de estomago, los dolores de cabeza, la gota fria, la perlesia,

y todas las lombrices : la dosis es de una cucharada en medio vaso de vino.

Agua de Napembre.

243 Toma de bugla , de la fanicula , de betonica , de agrimonia , de llantèn , de consuelda mayor , y de la menor , madrejelva , de cada cosa un puño ; de la manzanilla , de la maravilla , de artemissa , de yerva buena , de cada cosa medio puño ; de romero , de salvia , de cada cosa la quarta parte de un puño , y un medio puño de cogollos , ó pimpollos de zarza. Limpia bien todas estas plantas , y metelas en una cazuela vidriada con azumbre y media de vino blanco ; y las dexarás remojar en èl por seis horas ; despues de lo qual lo echarás todo en un alambique con una libra de miel , y lo pondrás à destilar.

Este licor es maravilloso contra toda fuerte de llagas lavandolas con èl , y aplicandoles despues una hoja de verza roja , ó un paño. Los heridos beberán de ella medio vaso , dos veces al dia. Es excelente contra los catarros , bebiendo de ella , y frotando la cabeza , el cuello , y la espina de la espalda.



ADDITAMENTO DE REMEDIOS

MISCELANEOS FACILES , EXPERIMENTADOS,
Y CASEROS.

*Receta , y específico selecto contra tercianas , y quartanas ; por inveteradas , y renitentes
que sean.*

244 Toma de miel destilada doze onzas , de quina selecta onza y media , de cristal tartaro un adarme Moleráse todo en un almirez , hasta quedar reducido à polvos muy sutiles , mas.

sin passarlos por cedazo. Despues de molidas estas cosas, se echarán en la miel, y se mezclarán muy bien con una eucharra.

El modo de tomar este electuario, ò conserva es, desatár una eucharada de ella en una xicara de agua caliente, y beberla por la mañana en ayunas: passadas dos horas tomará su desayuno: dos horas despues de comer, tomará por la tarde otra tanta porcion. Lo qual lo continuara el enfermo por ocho dias continuados; passados estos, tomará por otros ocho dias sola una toma por la mañana.

Pero si son quartanas en lugar del agua se usará del vino blanco generoso, y se ha de tomar caliente, guardando el regimen, y methodo sobre dicho en las tercianas.

Adviertase 1. que despues de bien despumada la miel se ha de colar por un lienzo.

2. Que esta mixtion se ha de hazer, luego que la miel se acabe de colar, y estando caliente.

3. Que se ha de guardar dieta por mucho tiempo; especialmente si el enfermo fuere endeble.

4. Que despues de tomar algunas fuerzas, hará exercicio, hasta sudar por muchos dias, si lo permitiere el tiempo.

5. Que dos dias antes de comenzar á tomar el electuario, se ha de purgar el enfermo con la purga siguiente.

Purga contra las tercianas.

Toma de polvos fútiles de quina, y de ruybarbo, de cada cosa media dragma, polvos de diagrido cidonian diez granos. Tomaranse estos polvos en quatro onzas de leche de almendras dulces.

Adviertase tambien que sola esta purga es suficiente por sí sola, para cortar las tercianas, sino estuvieren muy arraigadas; mas si no alcanzare se usará del remedio sobredicho.

Este electuario lo guardaba como un gran secreto un Boricario de la Religion del Patriarcha San Benito, haciendo con él curas insignes.

*Receta de las virtudes de la contrayerva de Julime
experimentadas.*

245 Es necesario lo primero especificar sus señales , y advertir que solo la dá el Reyno de la nueva Vizcaya en el Partido de Julime , sin que se aya descubierto en otra parte. Tiene la figura de un corazon , es substancia solida ; su cascara es de color rojo obscuro ; su sabor es al principio algo dulce , y despues amargo , sin que fastidie ; su olor es à semejanza de la ruda , un poco mas suave ; echa una vara sola en ramas , sino es de donde dependen las hojas que tienen figura de una mano de cinco puntas largas , como cinco dedos , y es por esta razon llamada *contrayerva de la mano* , y quando està seca , se quiebra à golpes por su dureza , y se reduce à polvos con facilidad : sus virtudes son las siguientes.

1 De su olor huyen las bivoras ; y si las persiguen mostrandofela donde la huelan , se hazen pedazos ; y al fin se adormecen con su olor , de suerte que se cogen , sin que hagan daño.

2 A muchos picados de bivora , asì que los han untado encima de la mordedura con esta yerva , ni aun se les ha hinchado la parte , y han quedado libres ; y esto ha sucedido , hasta con las bestias , que à donde las ha picado la bivora , se la han aplicado , y han quedado sin daño alguno.

3 Sirve para las mordeduras de osos , lobos , alacranes , hormigones , escorpiones , arañas , tigres , mordeduras de liebres marinas , que son mortíferas , y aplicando la yerva masticada à la mordedura por tres vezes , sana el paciente.

4 Sirve para la mordedura de los perros con principio de rabia ; que aplicada , y hecha polvos sobre la mordedura , y un adarme de dichos polvos desleidos en una porcion de agua , y dada à beber , sanará sin duda.

Es contra fiebres malignas , que comunmente llamamos tabardillos , de qualquier calidad que sean ; pues destruye aquel fomento , ò zebo de donde nace la fiebre , y aniquila la malignidad , vnas vezes por vomito , y otras por curso , salivando mucho. Y se advierte , que se han de dar en una racion de vino , y otra de agua , quatro adarmes de la contrayerva hecha

cha polvos , y desleida bien ; se tomara en quatro vezes al dia , una en ayunas , y dos entre las dos comidas ; y la ultima dos horas despues de la cena ; y se ha de executar lo referido tres dias , y por mayor resguardo , se continúa otros tres dias , hasta desalivar todo el fermento.

Sirve para que los que estuvieren vncionados puedan andar sin resguardo , bebiendola , desleida en vino ; y sino guardan orden en su curso las fiebres , se buelven con ella , y se reducen à casta , ò naturaleza de intermitentes ; de donde se infiere que es el mayor febrifugo de los que ha criado la naturaleza para remedio , y amparo de muchos accidentes.

Es contra todo genero de calenturas intermitentes , quotidianas , quartanas , dobles , y sencillas ; y no dexa causa , porque apaga aquel fomento de donde se alimentan ; purga , y corrige el humor que la causa , bebiendo , quando entra , dos adarmes en una racion de agua natural.

Bebida de la propria fuerte , apaga qualquier ardor de la sangre.

Corrige qualquiera dureza de estomago , y con mas viveza , y actividad qualquier dolencia , y achaque incitado de la colera , porque le es opuesta.

Tambien es buena para los dolores de estomago con las partes restringentes , y arroja de si toda ventosidad.

Y afsimismo investigadas las qualidades de toda classe de febrifugos , afsi de la Pharmacopèa moderna , como de la antigua , verèmos que conviene con todos ellos en sus qualidades ; pues si averiguamos los Antiguos desde el tiempo de Galeno hasta de pocos dias à esta parte , hallarèmos que todos son estiticos , y amargos , como lo es la contrayerva. Vease en el libro de la composicion de Galeno , y en el libro que escriviò de triaca *ad Pisonem*.

Comida , depone las superfluas humedades por salivas ; y aviva la digestion de los alimentos.

Mezcladas quatro onzas de agua , las dos de mucilagos , y otras dos de verdolagas con tres adarmes de dicha yerva hecha polvos , y puesta en infusion seis horas , ú ocho , se le daran à beber por la mañana en ayunas à la que padeciere flujo de sangre : prosiga , hasta que reconozca la mejoría.

Trayendola en la boca fortifica la dentadura , y quita los corrimientos ; y se ha de poner una poca maseada , en el hueco detras de las orejas.

El que en comida , ò bebida huviere tomado veneno , puede coger quatro adarmes de la dicha yerva hecha polvos ; y bien desleida en una racion de azeyte comun , la beberà , y ferà bastante , para que provoque qualquier veneno , que tenga dentro del cuerpo. Ha de tomarla en la misma conformidad à las tres horas de haver obrado , para mayor resguardo.

Es buena para la tericia , cogiendo quatro adarmes de dicha yerva , y poniendola en dos quartillos de agua en infusion , y beviendo por la mañana en ayunas una racion de aquella agua ; y continuando siete , ú ocho mañanas lo mismo , quedará sana la persona que la tuviere.

Ultimamente es buena para todas las enfermedades ; y es tal su actividad , que à todas vence , y alivia. Esto es lo que hasta aqui se ha descubierto desta yerva.

*Virtudes , y propiedades de la piedra del
Aguila.*

246 Esta piedra se llama *Aguila* , ó *Aguila* porque el *Aguila* las lleva a su nido , para que defiendan los pollitos , ò huevos de los animales ponzoñosos.

Llamianla otros *Piedra preñada* , por que se siente sonar dentro otra piedra pequeña , ò unos polvos de diferentes colores. El color de la grande es como corteza de castaña , ò pavonada que tira à amarillo un poco.

Aunque les den ponzoña , traída esta piedra consigo , no la tragaran , ni hará daño ; y si lo tragaren , muelan esta piedra , y tomen los polvos della en caldo , y arrojarán el veneno.

Traída esta piedra consigo quita , y guarda de toda infeccion , y causa otros muchos efectos de sanidad.

A las señoras mugeres , que estan de parto admirablemente ayuda à él , atandola à un muslo azia dentro ; y si el parto fuere muy pronto mudará la dicha piedra al lado izquierdo , y se detendrá ; y en aviendo parido , sino pudiese echar las parés tomará los polvos de la piedra pequeña , y purgará , y limpiará dicha parida con eficacia.

La tierra que está dentro de dicha piedra mitiga el dolor de costado dentro de veinte y quatro horas, tomando dos dragmas con agua antes del quarto día del mal.

Quitanse tambien las señales de la cara, si son recientes, con los polvos de dicha piedra.

Tomase esta tierra con vino; alivia para tercianas, y quartanas antes que venga el frío.

Vale, tomada con agua, para las calenturas; y tomada con vino esta tierra es buena para mal de madre, para opilaciones, y esquinencias.

Ayuda maravillosamente para el mal caduco la piedra traída al cuello, con la raíz, y simiente de la peonia.

Puesta esta piedra al tiempo de plantar las viñas al pie, ó raíz de las dichas viñas, afirman muchos que traerán un fruto abundante.

Es muy saludable para las mugeres que no les baxa la regla, traída al cuello.

Ayuda esta piedra para el dolor de hijada, ó estomago, aplicandola á donde doliere; y tomarán los polvos de adentro, y causará efecto.

Tambien es buena para las criaturas quebradas, atandola encima de la quebradura. Es buena para el dolor de cabeza, y mal de piedra, y orina.

Y finalmente vale esta piedra para una enfermedad que causa ofuscacion en la vista, y tiene tantas virtudes, que no es posible anotarlas.

Tabletas pectorales, utilissimas para toda deflacion acre, mordaz, y corrosiva en sujetos exangués, y macilentos: concilian el sueño con gran suavidad.

247 Tomense de raíces secas de malvaviscos, majadas, y passadas por un tamiz muy sutil, una onza castellana, ó vulgar; de raíz de regaliza, del mismo modo preparada, onza y media; de sucino sutilmente molido (que así lo daran en la Botica) media onza; de simiente de adormideras blancas molida, y cernida, una quarta parte de onza; mezclaranse todos los polvos; y se tendrá en punto

Ll

media libra de azucar fina clarificada, y en sazón, de modo que haga hilo; se echarán mas de la mitad de los polvos, ó lo que baste para hazer una massa; esta se estenderá con la mano, ó con un palo liso, mojado en azeite de almendras dulces, sacado recientemente, para que no se pegue, sobre una mesa lisa, la que se vntará primero con el azeite; ò se echarán polvos guardando siempre unos pocos, sin mezclar con el azucar, para echarlos encima, y debajo de la pasta, que se ha de estender; y de este modo sale á gusto, y no se pega ni en la mesa, ni al palo con que se alisa. Se echará por uno, y otro lado azucar piedra, sutilmente pulverizada, ò del mismo azucar en punto; pues secandose haze la costra azucarada. Antes que se acave de secar la massa se cortan con un cuchilo dichas tabletas en la magnitud, y figura que se quiere. Cada simple es utilissimo para los fines dichos; y juntos, acredita la experiencia sus buenos efectos.

Tomanse una, ò dos media hora antes de comer, y otras tantas despues de cenar á la hora de acostarse; y se traen en la boca, tragando la faliva, que ván causando al deshacerse,

Receta de unguento para eticos, y de un caldo.

248 Primeramente toma un plato bien lleno de hojas de verdolagas, y echalas en un mortero, è iraslas moliendo; echarásle de la alegria quatro quartos, un quarteron de caña de vaca, diez yemas de huevos, tanta levadura como una nuez, ocho quartos de unguento rosado, y otros tantos de unguento de calabaza; todo esto en el dicho mortero se muele muy bien; y en estando bien molido, echarlo en un vidrio grande boquiancho; y este se tiene dentro de una aljofaina en agua; advirtiendole que el agua no ha de llegar al dicho unguento, sino por fuera del vidrio para que esté fresco este unguento. Se ha de untar todas las noches todo el cerro del espinazo, y se ha de tapar con hojas de parrá, y ponerse camisa limpia: por la mañana se ha de quitar dicho unguento, y se ha de poner otra camisa limpia; y esto lo hará todo el tiempo que durare el unguento, sean ocho, ó nueve dias.

Se ha de poner un puchero de substancia, sin echarle especias, ni verdura, y echar el caldo de él en una cazuelita vidriada.

driada, y del Farro bueno de Valencia tomar una cucharada, y echarla en poca cantidad de agua, para que levante las papillas, que suele tener, y se vierte aquella agua con tiento; y se echa el Farro en el caldo: y se cueze á lumbré mansa; y se mueve como arroz; y se le dá el mismo cuerpo, y comenzará con él á comer todos los días en lugar de sopas; y si le es ofensivo al gusto del paciente le echará polvos de azucar, y canela.

Xarave para el pecho.

249 Pon en dos escudillas de agua dos docenas de pepitas de membrillo, y unas violetas la flor, ó frescas si es tiempo, ó secas, como dos, ó tres docenas, y se tienen en infusion doze horas; y luego se hierve hasta consumirse la tercera parte del agua, y se aparta, y se cuele, y buelve á la lumbré, y se echa una onza de azucar piedra; media de azucar blanca; y media de alfeñique, y media onza de azeyte de almendras dulces: hiervelo hasta que esté todo deshecho, y unido. Se toma en cucharadas de quando en quando tibio, en especial al recogerse para dormir.

Remedio para toda especie de tercianas sencillas, y dobles, y tambien para quartanas.

250 Toma de vino blanco el mas generoso treinta y seis onzas: de cogollos de axenxos, picados menudamente, seis escrupulos. Herviráse todo esto á fuego lento en vasija vidriada, y cubierta, hasta consumirse la tercera parte. Apartarásla de el fuego: y la dexaras en infusion doze horas. Cuelela; y á la coladura añadele de quina optima seis dragmas: de sal de axenxos tres dragmas. Y se repartirá esto en seis tomas.

La primera bebida se ha de tomar, poco antes que quiera entrar el frio, ó aquellos esperezos, y disposiciones, que se suelen sentir antes de la calentura. Si viene la terciana con vomitos, se anticipa tres horas antes el tomar la bebida, y sino, como se ha dicho. Las demás porciones, se toman por la mañana á las siete, si la terciana viene entre dia, ó por la noche; y si viene á la mañana, se ha de proporcionar de suerte, que sea, por lo menos, tres horas antes de tomar el alimento; que

fuele fer siempre con prevención, para que no halle la terciana embarazado el estomago. Acabadas las seis bebidas, se toman otras seis mas ligeras, que no tienen otra composición, que cocer seis dragmas de quina en treinta y seis onzas de vino blanco: y en haviedo mermado la tercera parte, dexarlo en infusion, y de ella misma ir sacando cada dia tres, ò quatro onzas, y tomarlas por la mañana, á la hora que se tomaba la otra bebida; y en estas no es menester tomar el poso de la quina, sino el vino solo, cocido con ella; y si al cocer, se le echan tres dragmas de sal de axenxos, será mejor: la bebida es aspera. Entorpecerás el gusto con una bocanada de aguardiente fuerte, y no se fiere tanto: en las seis primeras bebidas, se ha de tomar quina, y todo; y así mover bien el vaso, en que están, para que no se quede asentado nada. Ciertamente cura toda terciana, y quartana, sin recaída. Prevengo, que antes de empezar con las bebidas, es menester tomar una purga, ò repurgante, sino se obrò bastantemente bien. Para lo qual, y no mas necesitarás al Medico.

De este medicamento usaba felicissimamente un sugeto insigne en la facultad: quien le confió á un Religioso amigo suyo; advirtiendole lo que en ninguna circunstancia podia hacer mal (exceptuante siempre los tyficos, hydropicos, ò que padecen mal mortal) y mucho menos havia que temer en las tercianas. Lo 2. que le advirtió fue, que de ningun modo lo consultase con Medico; porque de todo lo que ellos no recetan, (le dixo) hacen ascos.

Otro
Contra las tercianas.

Ay una yerva llamada *pelusela*, *nebadilla*, ò *centifolium*, (segun varios) y es una yervecita blanca, que se estiende en ramas, ò florecitas blancas sin hojas, á raiz de la tierra.

Coge porcion de ella por el tiempo: guardala, y ya seca naturalmente reduccla á polvos sutiles. De estos polvos darás al enfermo en la misma cantidad, y del mismo methodo que se fuele dar la quina.

Otros toman un puño de ella por el tiempo en que está fresca: echanla á cocer con azumbre y media de agua de fuen-

te à fuego lento, hasta consumirse la tercera parte de agua. De esta agua dan por la mañana temprano al paciente un buen vaso. Dos horas despues toma un desayuno ligero. Dos horas antes del acceso vuelve à tomar otro vaso de la dicha agua. Con este facil medicamento, principalmente usado del primer modo, despues de preparados los sugetos, sanaba una persona multitud de enfermos con la misma facilidad que con la quina selecta; pero, aunque falté la terciana desde la primera toma, será bien repetirías.

Colyrio muy poderoso para los ojos.

251 Toma flores de una yerva llamada *bellis*, ò *bellidis* menor de prado: majalas en un mortero de piedra, exprimeles despues el zumo, y recientemente sacado echa de él en los ojos, y verás como sanan de las verrugas, cataratas, ò nubes dentro de catorce dias, aunque esté defahuciado el paciente.

Este es tomado de la Colección de Christoval Love Morley.

Contra la ceatica.

252 Toma dos libras de betonica, quebrantala en un almirez: ponlas por veinte y quatro horas en infusion de vino blanco: de este vino darás al paciente ocho, ò nueve onzas por espacio de quatro, ò cinco dias en ayunas. Con esto sudará. Despues aplicarás el pegado siguiente.

Toma polvos de toda bizma, de bolo armenico, y arayan, de cada cosa dos onzas; pez griega, y negra de cada cosa onza y media; cera amarilla dos onzas y media; derritanse las pezes en una cazuela algo grande: mezclense despues los polvos: rebuelvase todo con espatula de madera. Despues se echará todo en un barreñon de agua fria, y sobese bien. De esto se hará el pegado, y cada veinte y quatro horas se limpiará la humedad de él, y de la parte afecta.

Tercianas.

dicamentos contra unas tercianas, se le quitaron à uno tomando una xicara pequeña de vino en ayunas por ocho dias, en que por parte de noche se quedaban en infusion unos cogollos de axenxos.

Tercianas de xaqueca.

254 Padecía un Religioso tercianas de xaqueca con perturbacion de la vista, y vertigos. Y un Medico Primario le sanò perfectamente con la receta siguiente.

Echafe en infusion en un vaso de agua un manogillo de salvia, añadiendole dos onzas de miel rosada. Esto lo tomaba en ayunas, y dos horas despues se desayunaba, y à pocas vezes, no le bolviò mas.

Contra los sueños pesados, y flatos.

255 Cuele torongil en agua, y usa de ella.

Para dolor de costado.

256 Toma dos berbajos, ó priapos de toro bien ágitado en la Plaza; tuestalos en un horno, y de estos polvos, quanto puedan coger dos vezes dos de plata, dalos à beber al paciente, en quatro onzas de agua de amapolas, tibia; y aunque esté agonizando, le rebentará la apostema suavemente, y quedará sano; para lo qual se le abrirà, sino se puede de otro modo, la boca al enfermo, y se le hará que los trague con agua acomodada.

Contra el mal de piedra.

257 Toma raíces de rabanos, y horigas en buena cantidad; y del agua de ellas, sacada por alambique, bebe con azucar. Es probado, y para ello echen, en el agua dicha, una piedra, y se romperà.



Otro muy escogido para lo mismo, y para el que no puede orinar por causa de la piedra, ò arena; y hace orinar en media hora; y en diez, ò doce dias rompe toda grande piedra.

Mezcla en un guevo fresco una cucharada de los polvos de la yerva *virga aurea*, y tomado esto por la mañana en ayunas, no se defayune el paciente en quatro horas por lo menos, y orinará en media hora, y tomandolo por doce dias arrojará, sin pafsion alguna, toda piedra.

Para dolor de costado.

258 Toma de la sangre del cabron, ò macho montès, el peso que tiene un real de plata, y si estuviere seca, (que es lo mismo para el efecto) la molerás muy bien: en polvos passados por cedazo, y en una porcion de agua de amapolas los darás en ayunas, y por la tarde otra vez, al paciente, despues de hecha la coccion de la comida; y á pocas vezes sanará el enfermo; porque con esto, se adelgaza la sangre notablemente, y se arroja por sudor, y boca toda la malignidad.

Adviertase, que dicha sangre se ha de sacar del cabron, estando en la postura mas violenta, que ser pueda. En una *Betica* se sacaba así: atabase el macho por las piernas en alto con una foga; con otra se ataba de los cuernos; su estremidad la tenia un hombre, de modo que el animal no estuviesse perpendicularmente colgando, sino encorbado; en los lomos se le ponian dos piedras grandes colgadas, de suerte, que le brumassen, hasta casi partirle por el lomo; despues de estar así, hasta cerca de morir, se le cortaban entonces los testiculos *ad cercem*, y perseveraba en dicha postura, hasta acabar de defangrarse, y morir puesto boca abajo. Esta sangre es la que sirve para el efecto.

Es remedio indefectible tomado antes de la tercera accesion. Sirve tambien para las caídas, tomada quatro horas, ò seis despues de la caída.

Nota, que este animal no se ha de haver mezclado con hembra. *Es de Lazaro Riberio.*

Tenia un Medico soberano tanta seguridad de este medicamento, que solia decir, que era un mentecato el Medico, que dexaba morir al enfermo con solo el tabardillo, y el hacia con él milagros.

Contra las obstrucciones.

259 Las limaduras de yerro con orines de muchacho; y en secandose repetirlos, hasta que se pudran las limaduras, y se puedan hacer polvos; tomados dos, ò tres vezes en la semana, quitan las obstrucciones. La dosis es de media dragma hasta una.

Contra fluxo de sangre de qualquiera parte, aunque sea de mugeres en el menstruo.

260 Raspa un poco de la pepita de San Ignacio, y dalo à beber en un trago, ò dos de agua. Es muy probado, è innocuo.

Para impedir el mal parto.

261 El higado, y la hiel de la anguila, ensartados, y secos al ayre, y hechos polvos, se tomarán en cantidad del peso que tiene un real de plata, y esto con agua, ò otro licor, para facilitar el parto.

Para el mal de piedra, y arena.

262 Los botones del moral, secos, y tomados por la mañana, por algunos dias, en polvos, el peso de un escudo, harán orinar, y expeler abundantemente las arenas. Es cosa experimentada.

Para tifica, probado.

263 Toma una ochaba de balfamo de azufre con el espiritu de trementina, partes iguales, de flor de azufre, de pol-

polvos de regaliza, y azucar cande: haranse pildoras, y la dosis sera media ochava, ò hasta una ochava.

Contra el sudor, y hedor de los pies.

264 Lavarlos con agua caliente, disuelto en ella alumbre de roca.

Para conocer la quina selecta.

265 La que es buena se conoce en que es seca, pesada, apretada, en cortezas pequeñas finas de color negrousco por defuera, el olor floxo, que tira a mohoso, pero sin ofension; el sabor es amargo, y algo de resinoso. La que tiene las cortezas gruesas, espesas, y que al quebrarse hace hilos de color rojo, ò semejante al de la canela, es mala: mezclan tambien otras cortezas que son algo blanquecinas en lo exterior, y de un rojo mas claro por adentro, fuera de que es de distinto sabor.

Rabia.

266 Conocese ser la mordedura de animal rabioso; quando punza, como si le metieran agujas, y muda la herida de color; otras vezes no se siente nada de esto, y hasta despues de un año no se descubre el mal; por lo qual no se pueden depreciar las mordeduras de animales, que parece estar rabiosos. La señal mas segura de estar el perro rabioso será, sino quiere comer un bocado de pan mojado en la sangre de la herida reciente. El remedio mas cierto para dicha mordedura es hacer promptamente un cauterio al brazo, ò pierna &c.; ò entretener la herida dexandola supurar hasta passados quarenta dias. Fuera de esto, el espacio de tres dias inmediatos, beberá dos onzas de zumo de hojas de ruda, mezcladas con otras dos de vino blanco; y si se suda quedará limpio.

Composicion de la pasta preparada, para muchos males.

267 Toma cosa de onza y media del barro, de que

se firyen los ollereros para sus obras , y con èl mezcla media onza de antimonio preparado en polvos , es *crocus methalorum*; mezclado que sea , secalo al Sol en Verano , y al fuego lento en Invierno Este secreto se tuvo oculto mucho tiempo.

Esta pasta se embolverà en un lienzo doblado , y por veinte y quatro horas se echarà en infusion de vino blanco en un pucherito pequeño de barro , que tenga de vino una porcion de à quartillo. De este vino darase à cada uno , segun sus fuerzas , esto es, una cucharada a los niños de un año hasta dos; à los de tres hasta cinco , dos cucharadas ; y asì à proporcion hasta los siete años , y en esta edad se daràn quatro cucharadas. A los que tienen quinze años , siete cucharadas ; y de aqui adelante , à los mas fuertes , diez cucharadas , que son casi la mitad de medio quartillo , que pesa oncho onzas ; de modo que à estos ultimos se daràn dos cucharadas en el caldo primero , que , cada dia , se darà una hora despues de la primera toma ; y para facilitarlo à los niños , se podrá añadir un poco de azucar.

Este vino purga por arriba , y por abajo en las fiebres quotidianas. Se tomarà dos horas antes del acceso en las tercianas sencillas , y dobles , y quartanas. Pero en las fiebres continuas no se darà hasta la disminucion ; y si es posible , convendrá sangrar al paciente , para disminuir el ardor ; y asimismo esterà evacuado el vientre con los caldos de yervas , y lavatibas. Sirve tambien contra los dolores de cabeza , bañados nuevos , convulsiones , apoplexias ; y especialmente cura los males del empeyne del vientre , como colica ventosa , pituitosa , opilacion del higado , y bazo ; expelle las lombrices de los intestinos , y estomago : sacando esta pasta de quando en quando , podrá servir un año para trescientas personas. Es buena para las perlesias recientes , emicranias , vertigos , fluxiones , reugmas , sarna. En orden à las tercianas , y quartanas , si à la primera no se quitan , ferà à la tercera , ò segunda. Tiene de particular purificar la sangre , y no necessita sangria. Los que temen vomitar , tomaràn un caldo antes , y otro , dos horas despues. Si à el enfermo solo se le permiten caldos , los tomarà à la hora ordinaria. Este remedio puede tomarse de precaucion , ò quando se halla uno algo indispuesto. Las pastas pequeñas sirven para los de menos edad , y menos robustos. Si la enfermedad fuere executiva , ò quando es difícil de

mover el paciente , podrá tomar sin peligro , toma y media.

Esta receta se debe tratar con respeto en los niños , y aun en los grandes que están con fiebre continua , y por esso nunca se use de ella sin consultar al Medico.

Contra la sed de las tercianas.

268 Beber agua , despues de ellas , por algun tiempo , infundiendo en ella una pieza de oro , ò plata.

Asma.

269 Herviras por un quarto de hora unos pedazos de azufre en agua ; renueva esto mismo catorze vezes , mudando el agua cada vez. Quitada la ultima agua , derretirás suavemente el azufre en un puchero nuevo : despues de frio , lo reducirás á polvos ; mezclalos con quatro tantos mas de polvos de azucar rosado. Tarde , y mañana tomarás destes polvos cada vez media onza , por tres vezes ; pero á los que no fueren robustos les seràn perniciosos.

Tornasol.

270 Mete en pedazos en un frasco un girasol entero bien maduro con grana , y hojas ; echa aguardiente buena , hasta que sobrenadé quatro dedos ; tapalo bien , y ponlo al sol diez dias ; y de noche en lugar seco. Despues separa el aguardiente ; prensa el girasol , y lo que diere mezclalo con el dicho aguardiente. Despues calcinarás la casca en dos pucheros enlodados , á buen fuego ; que en un dia se reducirá á cenizas. Despues sacarás la sal de estas cenizas , la qual disolverás en dicho aguardiente ; que guardarás como un gran theforo.

Darás medio vaso de vino blanco mezclado con una cucharada de lo dicho en ayunas á los que padecen perlesia , canzer , hydropesia , *noli me tangere* , quartanas ; y á los que padecen ulceras en la cabeza , pon un paño mojado en dicho licor , y ciertamente sanarán. Los que padecen piedra en los riñones , ò arenas beberán dos , ò tres dedos del vino blanco , y sanarán.

Entripados.

271 Toma acyete de almendras dulces; de xarave de rosas solutivo, onza, y media; una dragma de sperma de ballena; de espiritu volatil de sal ammoniaco, medio escrupulo; y tomese á cucharadas. Aplicaráse al vientre, quando son violentos los retortijones, el emplasto siguiente:

Toma media onza de emplasto de meliloto, y otro tanto de vnguento de beleño, mezclando un poco de cera. Probóse esto poco hace con un niño.

Para caídas particularmente de lugares

muy altos.

272 Corta con unas tixeras una cresta de un gallo grande, y grueso; y caliente la fangre la tomarás en una cuchara; reitera esto cortando en pedacitos toda la cresta; y esto dará tanto vigor, que te pondrá en estado de confesar. *Vease el tomo 1. numero marginal 246.*

Remedio contra la colica ventosa,

y otras.

273 Toma una yema de huevo; mezclala con buen aguardiente; calienta esto un poco, echa de acucar el peso de un escudo de oro; y bebelo.

Otro contra la colica ventosa, tan soberano que no bolverá.

Toma de lo mas sutil de las cortezas de naranja una onza, clavos de especias otra onza; hervirá en vino blanco un vaso, hasta consumirse la tercera parte; bebalo el enfermo, y fanará para siempre.

Epilepsia, ò mal caduco.

274 En los hombres despues de veinte y cinco años; en las donzellas despues del primer menstuo; en las caídas despues del

del primer parto, es mal incurable. Proviene unas veces de el cerebro, otras veces del estomago. Quando proviene del estomago se conoce un poco antes del assalto.

Receta probada, è infalible.

Toma un cranio entero (de hombre para hombre, de muger para muger) esto es, toda la parte superior, y reduzcase à polvos muy sutiles; raíz de péonia en polvos una onza, con unos granos de su semilla, viscoquercino, todo en polvos, y echase en un quartillo de vino rojo bueno; todo se bebera en nueve mañanas los ultimos dias de Luna; si el accidente repite en el creciente, tomarànse otras nueve mañanas; y continuar en tres Lunas, hasta sanar. Antes, y durante la curacion, usase de cosas para estornudar, y ante todas cosas haràs que vomite el enfermo, y durante la cura solo beberá meloxa.

El vino de la naranja del Doctor Sanz es probado, y tambien dar al paciente media onza de su misma sangre, facada en el tiempo de el accidente, con una yema de huevo à medio assar, y mezclado todo. *Es de Curio.*

Diarrèa.

275 Este, que es un fluxo de vientre, distinguese de los demás, en que causa poco dolor, y sus materias son diversas, esto es, ya rojas, ya negras &c. Acontece con mas frecuencia à los niños que les quieren salir los dientes, y à los viejos por falta de calor, y es mas frequente en tiempo de Egipto, que en otros. Si sobrevienen vomitos, curan la diarrèa; y si proviene del higado, del bazo, vientre &c. como aya alguna coccion, es muy provechosa; pero si dura mucho tiempo en la hydropesia, pulmania, ò fiebre etica, es mortal.

En la curacion de la diarrea serà mas facil, si se dieren sudorificos.

Remedios.

Toma una yema de huevo, y batida con dos, ò tres cucharadas de azeyte, sorbelo.

Otro.

Toma una dragma de ruybarbo retostado ; tres dragmas de corteza de mirabolano cetrino , quebrantadas ; una pulgarada de rosas encarnadas ; quatro onzas de agua de llantén. Sobre rescoldo quedará todo en infusion una noche ; cuelese esta infusion , y dividase en dos tomas ; y echando en cada una una onza de azucar , la primera se tomará á las cinco de la mañana , á las siete un caldo , y la otra a las diez.

Dissenteria.

276 Es un fluxo de vientre , cuya materia es sangrienta con retortijones , y estremos dolores , que muestran estar los intestinos ulcerados , ò excoriados. Si aparece con la camara una como grassa , que sobrenada , está la dissenteria en el intestino grueso ; pero si en el excremento aparecen como raspaduras enfangrentadas , y no aparece una como grassa , está en el otro intestino.

Si el excremento fuere amarillo , el humor es bilioso ; si negro melancolia ; si blanco , pituita. Quando en ella se arrojan como pedacitos de carne , y hay calentura con inapetencia , es señal funesta ; y mas si se arroja la sangre pura , ò materias negras , ò otras sin humedad , y el enfermo se halla desfallecido , y con convulsiones.

La convulsion , los vomitos , son los alguaciles de la muerte.

Si el primer dia de la dissenteria aparece una como berruga negra cerca de la oreja derecha , morirá el enfermo al decimo dia.

Su curacion se ha de comenzar con lavativas compuestas de caldos de tripas ; ò con un buen cocimiento de salbados de trigo , de hojas de malvaviscos , y grana de lino.

El primero , segundo , y tercero dia se sangrará ; pero en menor cantidad á los de menos edad. Despues se purgara con media onza , ò seis dragmas de casia , disuelta en agua de llantén : algunos dias despues tomará seis dragmas de catalicon doble , ò en pildoras , ò desatado en agua de llantén , ò de rosas. Despues de la purga se le dará una dragma de ruybar-

barbo , medio quemado en una pala , con diez granos de quina en medio vaso de agua de llantèn. Este remedio se reiterará una , ò dos vezes.

Otro infalible.

Despues de sangrado dos vezes , se echarà la ayuda siguiente.

Toma quatro puños de hojas de gordolobo blanco ; medio puño de hojas de llantèn ; que herviràn en decoccion de cevada ; añade despues miel espumada , dos onzas ; echada esta lavativa , toma vino tinto , dos onzas ; de azeyte de almendras dulces , y agua rosada , de cada cosa una onza ; mezclalo , y bebalo. Y para los robustos se aumenta la dosis. Ya sano , te purgaràs. Es infalible.

Remedio contra camaras.

277 Tomefe panizo molido , y bebase con vino tinto.

Contra piedra , y arenas remedio probado.

278 Del fruto de las rosas sylvestres faca los granitos , ò semilla , fecala al Sol : reducelos à polvos ; ponlos en remojo ocho horas en un vaso de vino blanco , y removiendo lo bien primero , tomaráslo media hora antes de acostarte. Este remedio hace grandes efectos , porque rompe la piedra en partes menudas , y hace arrojar la arena. Hase de tomar en Luna menguante ; mas es menester que se tome una libra en dos dias , y despues dexar que se passen ocho dias de intervalo. Del fruto rojo que resta se hará conserva , para acabar de comer , y preserva de dicho mal.

Otro que siendo simple curò à los que no pudo toda la medicina.

Cuece en agua , ò vino , à discrecion , de la yerva pico de grulla , ò pie de palomo , ò pichon , en latin , *Gevansura eiconia* , y bebe de este cocimiento por la mañana , al medio dia , y por la noche , por quinze dias ; y si opera demasiado , acorta la dosis.

Apoplexia.

279 Este accidente es repentino; derriba al fugo to, priva del habla, de conocimiento, y movimiento, y solo queda la respiracion, y el pulso. Si se aumenta, se caen las lagrimas, la cara se extenua, se pone de color de plomo, y las partes superiores se humedecen de sudor frio.

Una es *material*, otra *immaterial*; la *material* la causa, ò la sangre, ò la pituita, ò la melancolia, ò la bilis; pero esta sucede rara vez, y tiene su asiento en el cerebro.

La *immaterial* es, quando los conductos de los espiritus animales se cierran, de tal modo, que no pueden comunicarse con el corazon: ò quando los de las venas se hallan tan cerrados, que no pueden comunicarse con el cerebro. Y entonces reside el principio de la apoplexia en el corazon.

La apoplexia se divide en *fuerte*, *debil*, y *mediocre*. En la *fuerte*, no se halla, ni movimiento, ni sentimiento, ni pulsos, ni respiracion. En la *debil* la respiracion es corta, el pulso endeble, y el alimento se traga facilmente.

En la *mediocre* la respiracion es apretada, entrecortada; y dificil; y parece que á fuerza de roncar se ahoga; y por la grande compresion de los musculos del pecho, echa espuma-rajos, y lo que se toma por la boca se arroja por las narices.

Los preludios de la apoplexia son un subito, y grande dolor de cabeza, hinchazon de las venas de la garganta; ojos centelleantes, y ofuscados; frias las extremidades; los dientes rechinados; sacudimiento de todas las partes del cuerpo, y los orines verdinegros.

Quando assalta la apoplexia fuerte, es tan violenta, que sin advertirlo se cae de golpe, y al instante se muere el paciente; pero quando en la endeble se va á caer, da un grande grito; los suspiros son violentos, como si se sufocara, y al punto se dexa caer sin sentimiento, ni movimientos; y se echan espumarajos por la boca.

Las señales de la apoplexia *sanguinea* son el rostro, y los ojos encendidos; que poco á poco se mudan en color verde, y á lo ultimo en negro. Sucede frequentemente por no sangrar se, quando ay costumbre, y por aver comido viandas que engendran mucha sangre.

Estan sujetos à la apoplexia *pituitosa*, los que son de color blanco, ò palido, la nariz llena; que moquean à menudo, y escupen mucho; que duermen mucho, y viven en la pèriza; tienen la cabeza grande, y pesada, y corto el pescuço.

La apoplexia, que proviene de apostema en el cerebro, su sintoma es una calentura violenta sin intermission, y della jamas se sale.

La orina roja es señal mortal en la apoplexia.

Quando la apoplexia proviene de el humo del metal derretido, ò tufo de carbon, ò de aver bebido con exceso vino dulce, no se sangrarà el enfermo, sino se le haràn tragar tres, ó quatro cucharadas de aguardiente, y se frotará con ella la frente, sienes, y cabeza: se le soplarán por las narizes polvos de betonica, ò de xexibre, ò de pimienta.

Si proviene de exceso de qualquiera bebida, el remedio será un vomitivo, y frequentes caldos sazoados con acedera, lechugas, y verdolagas.

En las apoplexias endebles, ò medianas, se le hará sentar al enfermo, y tendrá levantada la cabeza quanto se pueda, y se le meterá sal en la boca, y al mismo tiempo se le abrirá de los dos brazos la vena zefalica: despues se le aplicarán véxigatorios detras de las orejas; y jamas ventosas. Se le echarán lavativas de salvia, de lavendula, de tabaco, de betonica, de mejorana, de ruda, de centaurea, de raíz de piretro, y de iris; de sal gemma, de pulpa de coloquintida atada en una muñequilla de lienzo, de medio puño de eleboro blanco; y en cada lavativa se desleirá una onza de Benedicta; dos onzas de miel mercurial, y otro tanto de vino emetico.

Se le rapará la cabeza, y se la frotarán con una servilleta mojada en cocimiento de salvia, de laurel, de romero, de tomillo, y ruda, verdes, ó secas.

Desde que se comienzan à practicar estos remedios, se le haràn tragar dos, ò tres onzas de vino emetico.

Hase visto por experiencia que con aplicar una plancha caliète cerca de la cabeza, de fuerte, que pueda rizar los cabellos ha hecho un efecto maravilloso; y una ventosa grande sobre la futura coronal tiene casi el mismo efecto.

Si despues de estos remedios no estornuda, será señal que morirá si juntamente se bacia.

Otro remedio.

Toma seis, ó siete onzas de essencia de romero en un vaso de buen vino. Nota que el enfermo ha de estar de pie, y se le ha de frotar bien el estomago, para que penetre el remedio, y no faltará por lo menos á la segunda vez.

Otro.

Deshaz en un vaso de vinagre un buen puño de sal: pásese despues por un lienzo: beba el paciente este vinagre una, dos, ó tres veces, y poco despues vomitará, y bolverá en sí. Algo despues del vomito se le sangrará, se le darán unas lavativas purgantes: se le excitará moviendole de todos modos, para que no duerma, y sea tal este movimiento, que se le levante calentura. Quando se minore la calentura, se le bolverá á remover, y cansar, hasta que cansado, y desfallecido con la agitacion vuelva á tomar cuerpo la calentura. En boliendo á bajar la calentura, bolver al movimiento: de suerte que por veinte y quatro horas esté en su fuerza la calentura, y fin dormir. Despues se le dejará quedo, y dormirá. Si los dientes los tiene muy apretados, se los abrirán con una cuchara, y se le llenará la boca de sal gruessa, y sangrarle al punto. Luego que el enfermo perciba la sal arrojará cantidad de pituita crassa espessa, y viscosa.

Item: un emplasto de pez, que cubra toda la cabeza, y orejas, es cosa maravillosa.

Item: facad el extracto de tabaco con el espiritu de vino, y dadle desto tres ochavas con miel rosada, y arrojará cantidad de ferosidades del cerebro, y sanará.

Observacion sobre las calenturas.

280 En las continuas si el pulso es grande, y vigoroso indica fuerzas, y dá esperanzas. El desigual dá siempre malas esperanzas. El intermitente, es peligroso, especialmente en la flor de la edad. El languido, y pequeño presagia la muerte á los endebles.

Si la respiracion es libre , es buena señal ; si la respiracion es grande , y violenta , es señal de que hará raptó al cerebro ; la que es difícil , y pequeña es funesta , y lo mismo , si hay espanto , convulsion , ó grandes dolores en las entrañas.

Si sobre la orina aparecen como telas de araña , ó como grassa derramada , ay gran peligro. El sudor (fuera de los dias de termino) indica muerte , ó larga enfermedad. Es mala señal si no permanece el rostro como natural , ó si se padece á las vezes frio , á las vezes calor , y esto en toda enfermedad.

Tercianas.

281 Si desde el primero , ó segundo dia , aparece en el fondo del orinal sedimento , cessará la calentura al tercero acceso ; y sino , durará hasta el septimo ; y si de aqui passa , será de muchos dias. El remedio para la terciana , sin distincion de edad , ni de fuerzas , es echar al fin del segundo acceso una ayuda muy refrigerante ; despues se facarán tres onzas de sangre. Si con esto no cessa la fiebre dentro de tres , ó quatro dias , se usará de la tisana siguiente.

Tisana.

Toma de sen , de christal mineral , de cada cosa media onza ; dos ochavas de regaliza quebrantada , y cortada : mezclalo , y pongase en infusion de casi media azumbre de agua natural veinte y quatro horas , sin beber de otra cosa , que de dicha infusion despues de colada. Comenzaráse á tomar un vaso grande despues de los escalafrios , y lo restante lo irás tomando de hora en hora. Es infalible esta tisana para la curacion pronta de la calentura terciana.

Remedio para la quartana , y toda otra calentura intermitente que sana á la primera vez.

282 Toma de sal de tamarisco , de axenxos , de armoniaco , de cada cosa dos onzas : de quina dos onzas ; y con

todo harás un electuario del qual tomarás tres dragmas cada dia en tres vezes ; la primera toma será á las siete : tres , ò quatro horas despues comerá el enfermo ; á las tres se tomará la segunda toma ; á las seis se podrá cenar ; y á las nueve antes de acostarse se tomará la tercera. Desde la primera vez quedarás curado. Pero se continuará los dias siguientes hasta acabar-se el electuario.

Otro para la terciana , ò quartana.

Toma de triaca de Venecia dos escrupulos desleida en un vaso de vino blanco , pondráse en un puchero á las brasas , hasta que hierva ; y luego que el acceso comienze á sentirse , rebolviendolo todo bien , se le dará al enfermo ; cubriráse bien para sudar , y si á la primera , ò segunda vez no sana , á la tercera será indefectible.

Contra la retencion de orina.

283 Suele provenir la retencion de orina de las obstrucciones , y entonces el mejor remedio es las ayudas de leche tibia , mezclando la quarta parte de vino blanco.

Para la piedra , excelente.

284 Toma una libra de salpiedra , con tres aguas muy bien limpia , y bien seca al Sol ; derritela en un crysol grande á pedazos , como de una hava ; dexando que cada uno se queme de por si ; añade despues tres onzas de azufre ; quando todo esté así consumido , y ya frio , se molerá sutilmente ; echa encima agua comun , y se disolverá. Despues filtra la dissolution , para separar las impurezas. Esto se repetirá tres vezes , añadiendo , cada una , azufre , mas no en tanta cantidad , porque las dos ultimas vezes basta media onza. Toma , pues , una onza de esta salpiedra así preparada , y de sal de axenos media onza , de xarave blanco , ò de su azeyte , que será mejor ; seis onzas de azucar blanca , ò cinco , ò seis gotas de anís. Mezclese todo junto. De esto tomarás cada dia por espacio de un mes tres buenas puntas de cuchillo. Es una maravilla , y quita de raíz el mal , como lo mostrara la experiencia , curando

infaliblemente de la piedra, ò arena.

El sobredicho xarave blanco se compone de tres partes de azucar, y dos de agua, cocido todo junto hasta tomar consistencia de xarave. Pharmacop. extemporanea fol. 352.

Remedio muy experimentado contra tercianas, y quartanas.

285 Toma tres onzas, ò quatro de agua de nuezes sacada por alambique de vidrio, quando están verdes, y antes de endurecerse. Tomase al comenzar los bostezos, ò esprezozos. Es esto tanta verdad, que habiendo precedido las evacuaciones universales, tantos han sanado, quantos la han tomado, y el que mas vezes lo tomó fueron quatro. Otros sanaron à la primera. Pero especialmente sirve para quartanas.

Contra tabardillos.

286 Beba el enfermo agua cocida con pulpa de tamarindos, despues de las sangrias à su tiempo: y la razon es, porque los tamarindos en las calenturas ardientes, y pestilenciales, refrigeran, evacuan, y resisten à la putrefaccion: pero si el enfermo tuviere de suyo estomago frio, añadase en los cocimientos un poco de macis, ò canela.

Piedra.

287 Toma caracoles machos, bien lavados, y torados al horno con cascara, y todo; se usará de sus polvos sutiles echados en una cuchara, con azeyte de nuezes sacado sin fuego; y bebido esto por la mañana, hace orinar prodigiosamente, deshace la piedra de la bexiga, y riñones, y quita el dolor. Es experimentado con feliz sucesso.

Otro contra la piedra.

Toma cortezas de rabanos fortísimos una onza; de polvos de huesos de nisperos medio molidos una dragma; maja un poco las cortezas, y echalas junto con el polvo en reuajo, el espacio de ocho horas, en vino blanco quatro onzas; cuela

lo , y dalo à beber al enfermo por la mañana , y otro tanto por la noche ; quando se vaya à dormir. Hase de repetir algunas vezes este remedio aumentando , si así pareciere , la dosis por la calidad del fugeto : jamás faltò este remedio.

Contra lombrices.

288 Toma de ellas ; quemalas , y da à beber de sus polvos con agua de yerva buena. Es cosa admirable , porque inmediatamente hace expeler todas las demas , que hay en el cuerpo.

Para el asma , y falta grande de respiracion.

289 Toma flores de azufre una parte , y dos de azucar cande , mezclalo en polvos sutiles , y echando media dragma de estos polvos en una tostada en vino , la comeràs. Es admirable , y experimentado.

Tòs.

290 Toma azucar cande , ó piedra , muy pulverizada , en una cazuela muy bien limpia con aguardiente rectificada , hasta que se incorpore ; dexese en infusion doce horas : despues se le darà fuego à el todo , y se rebolverà hasta que quede hecho licor : limpia el pecho , y la aspera arteria ; y es buena , para el estomago.

Contra retencion de orina.

291 Toma polvos muy sutiles de hojas de hiedra , y luego orinaràs.

Fluxo de sangre.

292 El estiercol de jumento , bebido en polvos sutiles , estanca los fluxos de sangre desesperados.

Ronquera.

293 Toma zumo de yerva buena : deshagase con clavi-

villos, y tomese por la mañana. Es de un Religioso que lo tenía experimentado.

Dieta con que se cura, y para siempre el mal de corazon, ò guta coral.

294 Antes de poner dicha dieta, pondré la causa de haverse descubierto en España, y despues á un Religioso este secreto, y es la siguiente: trabajaban en un Lugar en que vivia el Religioso, dos hermanos estrangeros Pintores, a tiempo que dió á una Señora este violento accidente; sabidor de él uno de los hermanos, dixo, que él la curaria para siempre, y que de no, él pondría la cabeza. Pusose en sus manos la enferma, y dabale unos polvos para disimular. En suma el Cavallero dueño de la casa, llegó á saber el secreto. Noticioso de esto el otro hermano, y queriendo matar al que descubrió el secreto, tuvo por bien el Cavallero, y por via de paz, juramentar, que no lo daría en vida suya á nadie, y que al morir, no la descubriría á otro, sino hiciera el mismo juramento: y ultimament. paraba en poder de un Nieto de dicho Cavallero, quien despues de varios ataques, y un buen equivalente, que se le ofreció, descubrió el secreto. Añadiendo, que con ser muchos los que havian usado de este remedio, así del Lugar, como de fuera de él, y de el Reyno, jamás havia dexado de cumplir todo lo que promete el dicho secreto, salvo que no se guarde la dicha dieta, que se reduce á lo siguiente.

Dieta.

Comerá el paciente un puchero de carnero, hecho con un poco de tocino macho, y ninguna de estas dos cosas ha de ser de cabeza; fuera de esto, no ha de llevar mas que el agua, y sal, con que se cueza, y fazone. Advirtiendole, que la sal ha de ser muy limpia, y virgen, esto es, que no tenga mezcla de tierra &c. ni haya servido otra vez. Será su desayuno por la mañana unas sopitas de dicho puchero. Por la noche cenará un par de huevos passados por agua, pero que sean puestas del mismo dia. El pan será de lo mejor del País, y si puede ser escogido grano á grano, y sin otra mezcla; aunque no es abso-
lu-

lutamente necesaria tanta prolixidad en esto. La bebida sea agua clara natural , y ni un forbo de otra.

NOTAS.

1 Cosa de cabeza , ni de carne frita jamàs se coma, aunque aya diez años , ò mas que le falte el accidente , si no quiere exponerse a una fatalidad. Como yo lo vi en uno à quien le bolviò despues de muchos años , al punto que comiò carne frita.

2 Esta dieta se guardara estrechissimamente por quarenta , ò cinquenta dias , sin exceder ni en un apice , si no quiere exponerse a dicho trabajo.

3 Hase de abstener del uso de Venus por todo el dicho tiempo.

4 Del mismo modo se ha de guardar la dieta en la bebida dicha , que en la comida , y con el mismo rigor.

5 No solo no se ha de comer cosa de cabeza , pero ni se ha de echar en el puchero.

6 No se necesita sangria , ni purga (aunque acafo fera mejor hacer las prevenciones ordinarias à juicio de Medico.)

7 Si por no observarse la dieta , huviere recaida , bolver de nuevo à comenzarla.

8 No ha de probar ninguna gota de vino , durante la dieta.

9 No ha de tener el puchero especia alguna.

10 La cantidad de comida , y bebida fera moderada.

Añadiò el Cavallero que descubriò esto , que à su Padre le llegaron à ofrecer por el secreto , por parte de un Medico mil pesos. Que à otro, dandole el los polvos hechos, le diò à ganar muchos doblones. *Vease el num. 300. à falia de estos polvos.*

Contra costado , y caídas.

295 Reducirànse à polvos bien levigados los huesos de la mandibula del pez Lucio , es à saber, merluza , y de ellos dara al paciente una dragma en agua de cardo santo , ò escabiosa , para que sude bien , y para este fin , añadiràs de piedra

Tra bezár ocho granos, y solos tres si fuere un niño.
Dixome un Medico que jamas le avia faltado.

Contra gota coral.

296 Toma dos naranjas grandes, y bien maduras. Quitafeles la coronilla, y por su concavidad se faca todo lo que tienen dentro, y quanto se pueda comer, ò raspar de la cascara interior; de modo que quede muy delgada; pero que no se rompa. Despues se llenarán de vino generoso blanco, y sobre él se echará el peso de un real de plata de azafran escogido, y otro tanto de nuez de especia, y esto se divide igualmente entre las dos naranjas llenas de vino: y despues se pican con un alfiler por la parte de abaxo, para que por allí salga todo el vino puro tinturado con las especias, y se guarda, para tres tomas por las mañanas en ayunas, advirtiendo que en cada toma se han de echar de polvos de caña de estas que se crian en los huertos, como un polvo de tabaco; para lo qual se tuestan primero en el horno. Es probado.

Esta receta es del Doctor Sanz, pero falta ver en este Author quando se ha de usar.

Contra quartanas.

297 Toma dos quartos de polvos del lagarto, y otra tanta cantidad de escremento de ratones pulverizado, y mezclado; estarán doce horas en infusion en un vaso de buen vino blanco, y puesto al sereno, ò fresco con nieve; despues de coládo se dara à beber este vino al entrar el frio. Continuaráse dos, ò tres vezes. Con esto solo sin otras experiencias, se le quitaron à un chico unas quartanas inveteradas. Tomaráse dos, ò tres vezes, ò mas hasta estar bueno, y se guardará dieta por quarenta dias.

Contra los flatos.

298 Toma un ochavo de vino blanco; y la mitad de aguardiente; mezclalo, y bebelo, si es de frialdad; lo que se conocera, si la boca esta aguosa.

Para aborrecer el vino.

299 Ahoga, y dexa estar veinte y quatro horas en infusion tres ranas en una redoma de cuello ancho, que tenga una azumbre; y de este vino, y no mas, beberás, hasta que se acabe. *Vease abaxo el num. 306.*

Mal de corazon, ò gota coral.

300 Toma de aquellas astillas, que de la pefuía de un burro marañon, ò de parada se cortan, quando le hacen el casco, y es doce, ò quinze dias antes de tomarse con la hembra, y que ya anda en zelos; y puestas en un pucherito nuevo las toltarás en un horno, para reducir las à polvos sutiles. De estos polvos tomarás en chocolate, ó en agua, caldo, vino &c. dos, ò tres vezes al dia, echando en dichos licores cosa de una pulgarada, porque en mas cantidad son muy desfacibles. Dió este remedio un Estrangero à una muger que padecia este mal, y el marido à un Religioso con la relacion siguiente.

Tres años havia, por lo menos, que padecia la muger unos accidentes de estos, tan violentos, y frequentes, que cada dia la daban dos, ò tres, durando cada uno, ya cinco quartos de hora, ya tres. La primera vez que los tomó los polvos, sudò tanto, que mudò dos camisas, las otras tambien sudaba, pero menos, y dentro de diez dias se le quitò de modo, que jamás la havia buuelto el accidente.

Nota, que al mismo tiempo se ha de observar la dieta del num. 294. Verás con esto, que el tudor es pestifero.

Remedio para los que arrojan sangre del pecho, ò estomago.

301 Toma una porcion de hortigas, que sean solas las hojas, ò cogollos, antes de salir el Sol, y guarda el zumo. Toma tambien polvos del estiercol de un lechon, que sea berraco, y secado al Sol; mezclalos con el zumo suficiente de las hortigas, quanto pueda coger la punta de un cuchillo. Tomalo esto por la boca; y despues echa vn poquito de agua don-

Donde se hizo la mixtion : y enjugando la vasija con ella , te la beberás.

Piedra.

302 Toma membrillos ; limpiense con un paño ; rãense , y hechos cascós , echense en vasija vidriada de barro con azeyte de almendras dulzes , quanto baste para hacer conserva.

Otro.

Tomese el quaxo del palomino , ò fino de paloma ; tuestese , y reducido á polvos , tomenfe. Hagase lo mismo con un raton , y vayase tomando en polvos.

Para no sentir el calor , aunque andes á pie todo el dia en tiempo ardiente.

303 Toma en ayunas uno , ò dos quartos de aguardiente , y una parte de agua ; mezclalas , y bebela , sin desayunarte despues , por quatro horas.

Para las obstruiciones , y opilaciones.

304 Toma quatro onzas de polvos sutilissimos de escoria de hierro , y ocho onzas de harina de mijo grueso , ò panizo ; mezclalas bien ; y de estos polvos dareis al opilado cada dia en ayunas , dragma y media , mezclados con una yema de huevo mal assado , ò en caldo de garvanços pardos , ò de gallina , haciendo una hora , ò media de exercicio. Es remedio milagroso , para opilaciones , con el qual nombre se entienden tambien las obstruiciones del vientre. Hãse de usar de el por treinta dias continuados , con condicion que el cuerpo estè ya bien evaquado.

Dolor de costado.

305 Tomese una onza de cortezas de raizes de Bar-

dana, un puño de flores de amapolas secas, ò verdes; cuezase todo en olla de barro, con cinco quartillos de agua ordinaria, hasta hervir media hora: cuelese; y luego se le añade de lamedor de amapolas dos onzas, del Bezoardico Curbiano dos dragmas, y en defecto de este se podrá usar del Bezoardico absorbente de Zapata; de polvos de las mismas amapolas una dragma; coral bien preparado dos dragmas; de esta agua, quebrantada del frio, y bien enturbiada, darán al doliente un vaso de seis en seis horas; y mostrará el efecto, que no tiene el arte remedio mas singular para los dolores de costado, de qualquiera calidad que sean. En las tierras donde no se hallare Bezoardico, se pueden echar tres dragmas de coral preparado.

EMBRIAGUEZ.

Remedios para aborrecer el vino:

306 El corazón del cuervo, dado á beber en vino tinto, hace aborrecer el vino. Una rebanada de pan, metida debaxo del sobaco de uno que agoniza, echa polvos, y dada á beber en vino, es efficacísimo remedio. Iten: dar al aficionado al vino una, ò dos onzas del agua que destilan las vides, quando las podan, mezclada con el vino. Iten: ahogar tres anguilas vivas en media cantara de vino, y dado este vino al que se embriaga, le aborrecerá estrañamente.

Es maravilloso remedio echar en infusion en un quartillo de vino una dragma de la flor del trigo, que se halla en las puntas de las espigas, secada primero á la sombra dicha flor. Es prodigioso; y ni podrá oler despues el vino el que tomare esto.

Dolores de estomago.

307 Darás al doliente un vomitorio de agua Benédicita, ó de seis granos de tartaro emérico. Y si esto no bastare, le darás un poco de buen vino, que tenga infundido dos dragmas de polvos sutilísimos de quina; y si no bastasse una vez, se repetirá otra, despues de passadas seis horas.

Ronquera.

308 El lamedor , que se hace con flor de romero cogida con partes iguales de vino blanco , y miel , tomando todos los dias dos onzas , aclara la voz , por mas ronca que este , y tambien el asma de humores frios , y viscosos.

Asma.

309 El agua que se destila del estiercol de vaca , cogida en el mes de Mayo , romando quatro onzas de ella por nueve , ò diez dias , hace prodigios ; pero à cada quatro onzas de dicha agua , se le ha de echar media dragma de polvos de castoreo.

Catarros , y destilaciones , en que se arrojan muchas flemas.

310 Cuezanse en una olla de barro quatro azumbres de agua , con dos adarnes y medio de hojas de oregano , un adarme de azafran , y seis onzas de miel virgen ; y despues de bien espumada dicha agua , beba el enfermo de ella , siempre que tenga sed , usando de ella , para la bebida ordinaria. Es remedio infalible.

Gota.

311 Toma de agua de buena fuente , ò llovida , tres azumbres ; de palo de almastiga llamado vulgarmente *Lentisco* , hecho astillas delgadas , dos dragmas ; cuezanse en olla de barro por tiempo de una hora : y dexense estar en la olla las rajas , para que el agua se vaya imbuyendo de la virtud de la almastiga ; y de esta agua beba el gotoso , sin beber otra por tiempo de seis meses ; porque preserva de la gota , y conforta el estomago.

Flatos.

312 Ventosidades , y malas cocciones del estomago , se curan infaliblemente , tragando el enfermo un diente entero de un ajo.

Tericia.

313 Si después de purgado , y apocimado el doliente , le diessen nueve dias en ayunas una clara de huevo fresco en otra tanta agua rosada , sanará.

Nota , que esto se ha de hacer quitandole al huevo la yema , y echando en su concavidad otra tanta agua rosada ; y con los tereciacos que son ardientes de complexion , y que tienen aridez en la lengua.

Lombrices.

314 Darás al doliente seis dias en ayunas , un quartillo de leche que tenga una cabeza de ajos majada : echará todas las lombrices.

Piedra.

315 Toma de aguardiente media onza ; de caldo de garvanzos cinco onzas ; y de los polvos de los gufanillos llamados mil pies , media dragma ; y por muchos dias repitase esto mismo.

Item : la orina que se halla en la vexiga de los cabritos , sacados de las entrañas de la madre , ò de pocos dias nacidos , es remedio para hacer orinar , y deshacer la piedra. Este remedio se experimentó en Lisboa con una muger , ya ungida , con admiracion de todos.

Pildoras para catarros , tíficos , asmáticos , y faltos de respiracion.

316 Lava una onza de trementina de veta , en tantas aguas , que quede tan blanca , como nieve ; cuezela despues en agua de cevada , y sacandola del agua , la juntareis una onza de polvos de regaliza , y harás pildoras. Es admirable.

Tòs , y desfilacion.

317 Tomefe al acostarse , dragma y media , ó dos drag-

dragmas de Diacodeon. Este remedio cura por modo de miga-
gro las tofes secas , que ordinariamente provienen de humores
ferosos , acres , y delgados , suspende todas las destilaciones,
y fluxos de humor acre.

Camaras.

318 Las pildoras que se hacen de polvos sutilíssi-
mos de las tunicas interiores de las castañas , cantidad de una
dragma , formadas con xarave de rosas secas , es remedio que
nunca falta.

Supresion de orina.

319 Darás al doliente , primero que todo , uno , ò
dos vomitorios de dos escrupulos de caparota blanca ; luego
lo sangraris de los brazos ; despues cortarás una cebolla blan-
ca en ruedas delgadas , y las echaras en una palangana vidria-
da, y las cubrireis con una azumbre de agua llovida; y despues
de una hora , baciaras el agua , y exprimirás dichas ruedas
con toda la fuerza ; y al zumo que saliere , juntaras una cu-
charada de miel virgen ; y lo dareis à beber al doliente , qua-
tro dias continuos , por la mañana en ayunas , y sanara fino
fuere la ultima.

Escorbuto.

320 El suero de leche de cabras en que estuvieren en
infusion los berros , es remedio vulgar ; pero el mas eficaz que
tiene el arte , con tal que se use de ellos por ochenta dias.

Para toda inapetencia en todo animal.

321 Toma hojas de agrimonia , de axenxos , y cen-
taura menor, de cada cosa un manojo , ò puño ; cocera todo
en tres quartillos de agua : cuelese , y en seis mañanas conti-
nuas tomese de esta agua medio quartillo en ayunas , y podrá
almorzar el paciente dos , ò tres horas despues.

Experimentado ; y lo trae tambien Curbo. *Vease abaxo
el num. 333.*

Para la diffenteria, diarrèa, colica de qualquiera especie, cojera morbo, remedio cierto.

322 La dosis es una dragma de *labdanum*, ó *ladano*, ó por otro nombre *Cistus*. Haránse pildoras para el uso, y se repite, si huviere necesidad. Será mucho mas eficaz este remedio, si tostares, en manteca de vacas, aquellas astillas, que los herradores levantan del casco de un caballo para assentar las herraduras, y reducidas á polvos se mezclaren en dicho *labdano* en cantidad tenue; pero por quanto son mortales estos polvos, si el cavallo está en zelos, convendrá que sea capado. Es indefectible.

Note se bien que no es el laudano el que se pide, sino el labdano.

Mal de corazon.

323 A un erizo, estando todavía vivo, se le facarán los bofes. Secaránse; y reducidos á polvos, se dará de ellos al paciente el peso de ocho reales de plata, al tiempo del accidente, con vino generoso. Este remedio lo descubrió con gran secreto un Boticario insigne, como cosa soberana.

Para las tercianas, y quartanas.

324 Los polvos del cranio humano dados simplemente, ó en agua natural, en la misma cantidad que se suele dar la quina, al tiempo de entrar el acceso, son tan eficaces, que no usaba para este mal un Medico de otro remedio, por haverlo experimentado indefectible.

Purga que se puede tomar sin hacer cama.

325 Toma de ciruelas passas una libra: de hojas de fen, limpias de los palillos, y pezones, una onza: de cremor de tartaro dos dragmas. Todo esto se echará con quatro libras de agua de fuente en un peról, y se añadirá la azucar necesaria para hacer conserva, y se meneará con cuchara de palo.

De esta conserva tomará en ayunas qualquiera que anduviere detenido del vientre , sin miedo de que le haga mal , una onza , y sobre ella se beberá un vaso de agua de fuente : haráse un curso , ò mas cada dia , sin que sea necesario guardar cama.

Contra las tercianas , y quartanas.

326 Los polvos de manzanilla tomados en la misma cantidad que la quina , al entrar el frio , causan los mismos efectos que la mejor quina , y se toman sin peligro.

Para la ronquera.

327 Tomá del acevo un palito sin corteza : hazlo astillas delgadas : ponlo à cozer en dos escudillas de agua , hasta consumirse la mitad. En esta agua restante echarás unas anapolas , y cocerán un poco. De esto usaba un Misionero , quando se hallaba ronco , la noche antes ; y por la mañana se hallaba bueno.

Para que las mugeres arrojen las secundinas quando paren.

328 Es muy eficaz remedio el que la muger beba una escudilla de orines de su marido , que sean recientes , y al instante , y despues se le fregarà muy bien el vientre de alto abajo por una , y otra parte , y con las dos manos.

Contra los pujos , y camaras de sangre.

329 Toma una pipa de yeso de tomar tabaco despues de tan usada que no pueda fervir mas para este fin : muela , y hazla polvos muy sutiles , y cogiendo unos pocos de ellos con un ochavo los dexarás por toda la noche en infusion con media xicara de vino blanco. Por la mañana tomará el enfermo este vino con los polvos ; y passadas dos horas se podrá desayunar.

Esta receta la tenia un Coronel, y con ella curò à muchosisimos de su Regimiento, en quien picò esta epidemia prompta, y eficazmente.

Agua maravillosa para muchos males.

330 Toma de nuez moscada, de clavos de especia, de carda momo, de grana del Parayso, de cubebe, de almastiga, de canela, de xexibre, tres onzas de cada cosa: de pimienta larga, y de negra, de aloès fucotrino, de zedoaria, de regaliza, onza y media de cada cosa. Majaráse todo esto segun arte: echaráse en recipiente de vidrio, y añadiráse sobre ello tanto vino blanco generoso, quanto baste, para que se haga una pasta liquida. Despues se destilará à fuego manso sobre rescoldo, y el agua destilada se conservará en vaso de vidrio muy bien tapado. Echarás nuevamente sobre las mismas heces otra porcion de vino, y haras al modo dicho otra segunda destilacion. Las heces que quedan despues de esto ponen el vinagre muy fuerte.

Virtudes de la sobredicha agua.

La primera de estas aguas conforta los espiritus vitales, à la manera que el balfamo, porque tiene los mismos efectos. Conocefe la virtud, y sutileza de esta agua, en que, mezclada con el azeyte, se sobrepone à el.

Esta agua cura de toda enfermedad de causa fria. Rompe toda postema, tanto externa, como interna. Dissipa la inflammation de los ojos, echando de ella una gota en ellos. Cura el cancer, y otra qualquiera llaga, poniendo encima algodòn mojado en ella. Sana de la hydropesia, y tambien del mal caduco, bebiendo de ella una onza por las mañanas por algun tiempo. Cura el fetor de las narizes de qualquiera causa que provenga. Cura la ceatica. Mitiga notablemente los dolores de la gota, aunque provenga de causa calida, fomentando con esta agua la parte afecta, hasta exalarfe el humor. Cura la fordera, como no sea de nacimiento. Suelta, y causa expedicion en la lengua, bebiendo siete, ú ocho gotas en media escudilla de vino.

Item: bañando con esta agua la parte de la memoria, por ef.

espacio de seis meses , al irse á acostar , quatro vezes á la semana , la hace indefectible. Y es para este efecto cosa admirable ; porque se retiene quanto se lee ; y conserva la carne sin corrupcion.

Esta receta se copió de su original , que estaba en la Bibliotheca Vaticana , y se hau hecho con ella felices experiencias.

Bellissimo remedio para punta de costallo.

331 Toma azeyte dulce comun , seis onzas ; el qual lo haras hervir en ocho onzas de agua comun ; y de cardo santo será mejor. Dexalo que hierva , hasta que se consume el agua , y dalo á beber tibio.

Este remedio se ha probado varias vezes , y con feliz successo.

Polvos para el estomago ; de los quales usaba el Cardenal Bagni.

332 Toma de calamento , y de anís de cada cosa una onza. De flor de betonica , de baias de enebro , de simiente de hinojo , de canela , de nuez moscada , tres onzas. Hagase todo polvos fatiles ; y tomese de ellos cada vez una dragma. Y se verán bellos efectos , de que hay muchas pruebas , y en especial se vió en un sugeto , que quedó libre de una gravissima indisposicion de estomago.

Para la inapetencia.

333 Toma oregano , azucar cande , azucar fina de pilon , partes iguales. Sutilicese todo en polvos ; de los quales se tomara tarde , y mañana , por algunos dias , media onza. Y con esto se recuperará en breve el apetito. Lo qual se ha experimentado muchas vezes con feliz successo.

Para el mal caduco.

334 Toma golondrinas pequeñas treinta ; las qua-

les han de tener todavia las plumas chiquiticas. Cortense menudamente sin quitarles cosa alguna. Cuezanse en agua multa, quanto se neccesite : añadase la raiz de peonia cogida , quando el Sol está en el Signo de Leo ; raiz de angelica ; viscoquerino , cogido en la Luna de Marzo , ò de Octubre ; Cranio humano muerto con violencia algo majado ; cuerno de ciervo ; bañas de enebro , quebrantadas algun tanto ; dictamo Cretico ; melissa , betonica , tomillo , hyfopo ; de cada cosa un manojo. Hagase de todo esto un cocimiento , segun arte. Cuelese despues con fuerte expresion ; y en ella añadirás nuez moscada , clavos , canela , de cada cosa dos dragmas ; de *Castoreo* media onza ; anagalida , de flor encarnada ; *Lilium convallium* ; flor de texo ; de romero , de salvia , de betonica ; de cada cosa media onza ; azafran media dragma ; de alcanfór dos dragmas ; agua de flores de *primula veris* , y de calendula , ò flores de todo mes ; de cada cosa una libra : estas dos aguas se añaden al fin del cocimiento. Despues se pone todo en infusion , por quatro dias , al fin de los quales se destila.

La dosis de esta destilacion es de media , á una onza y media , cada vez.

Con esta agua han sanado muchos , especialmente uno , que se golpeaba contra el suelo dos , ò tres vezes al dia ; al qual se le dió primero el vino de antimonio , para que vomitasse bien , y descargasse abundantemente el estomago ; porque este es el principal remedio para este mal.

Contra el dolor colico.

335 Toma raiz de verbasco , consuelda menor , de cada cosa partes iguales. Majalo todo , y dexalo estar en infusion por espacio de doze horas en buen vino. Colaráslo despues ; y de ello le daras dragma y media al dia , en tres mañanas , y no bolverá mas el dolor.

Polvos experimentados contra los males de los ojos.

336 Toma betonica , celidonia , saxifrax , eufrasia , ruda , lebillico , poléo , anís , de cada cosa media onza ; xenxibre , ò carda momo , simiente de binojo , peregil , cominos , hy-

hyfopo, oregano, matahelva, de cada cosa tres dragmas. Haráse todo polvos, y usaráse de ellos con vino, ò caldo, tomando una dragma cada día, por espacio de quatro días; y veráse en esto un singular remedio.

Para el mal de riñones, y de piedra.

337 Toma de aquellas piedrecillas que se encuentran en el vientre de los palominos: hazlas polvos; y con canela, y flor de sahucó, de cada cosa partes iguales, darás una dragma cada vez en agua de anonidis, ò de saxifrax, ó en vino blanco. Y cree à la experiencia, que con este remedio se han curado muchísimos de mal de riñones, y de piedra.

Otra agua para los riñones probada infinitas veces.

338 Toma hojas tiernas de encina, quando están muy chiquitas, como la uña del dedo meñique. Destílese con cuidado: y de esta agua se darán seis onzas al paciente con tres, ò quatro gotas de espíritu de vitriolo; y al punto se soltará la orina. Mas, si por lo inveterado del mal, no furtiere efecto la primera vez, tomese la segunda, porque limpiará los riñones prodigiosamente.

Las pruebas que con este medicamento se han hecho en varios Lugares son muy muchas, y siempre con feliz suceso.

Para limpiar, y sanar de la putrefaccion de las muelas, y dientes.

339 Toma almastiga, è incienso, de cada cosa media onza; querno de ciervo preparado, coral encarnado, rosas, sandalos cetrinos, clavos de especia, de cada cosa dos dragmas, y de sal blanca una dragma. Todo esto se reducirá à polvos: y para usar de ellos se echarán unos pocos en una muñe quilla, ò botoncito de lienzo fútil: despues se mojará en agua rosada, y con él se frotarán los dientes.

Con este se curò una Señora Marquesa, que tenia los dientes negros, y dañados, y no tan solamente se le emblan-

quecieron, sino que murieron los gusanos, que se los roían todos.

Contra los dolores de muelas, y para matar los gusanos que se crian en ellas.

340 Toma simiente de beleño, ò de cebolla (si falta la primera); haz unas pelotillas de cera virgen amarilla, del tamaño de un garbanzo llenas de dicha simiente. Toma despues una payla, ò plancha de hierro, tan caliente que pueda, derretida la cera de las pelotillas, quemarse, y echar humo la semilla. Pon tres, ò quatro de estas pelotillas sobre la plancha caliente: cubrelas con un embudo lo mejor que puedas; de manera que no se vaya el humo, ò muy poco, por entre la orilla de él, y la plancha: y si el embudo estuviere hecho de modo que el cuello levante una quarta, y acabe en punta delgada, esta punta se pondrá en la muela dolorida, ó agusanada; pero sino, se le podrá embutir una cañita del mismo largo de una quarta, y poner la otra extremidad en la muela, como queda dicho.

Este secreto es muy eficaz, y con él ganaba muchos quartos una buena muger con admiracion de todos, que veían caer de los dientes los gusanillos, que los roían. Pero si no alcanzare una aplicacion, repítela dos, ò tres vezes, y hallarás ser este remedio muy eficaz: yo mismo lo apliqué, ò mandé aplicar à un estudiante que padecía casi continuos, y vehementes dolores de muelas; y à tal qual vez que se hizo, jamás le bolvió.

Para quitar los dolores de muelas quando no están dañadas.

341 Toma dos onzas de beleño, y de vinagrè fuerte una libra. Ponlo todo junto à hervir hasta la consumpcion de la tercera parte. Toma de este cocimiento caliente quanto lo puedas sufrir en la boca, teniendolo azia la parte del dolor: repite este enjuagatorio por tres, ò quatro vezes, que al punto se adormecerà el dolor. Y si proviniere el dolor de fluxion que cae à las muelas, harás un parche para aplicarlo à las sienes con almastiga, ò limacos pequeños, ò caracoles sin cascara.

Este remedio se ha aplicado à muchísimos , que no podían parar de dolores , y sanaron todos.

Para fortificar la dentadura.

342 Toma balaustes , acacia , agallas , de cada cosa partes iguales. Ponlo todo à hervir en agua acerada ; ò fino , haz polvos de todo ello , y frota con ellos la dentadura. Es probado.

Para la hydropesía.

343 Toma zumo de rosas blancas , media libra : azúcar blanca , y miel , de cada cosa una libra , y quatro onzas. Mezclese todo junto , y pongase á hervir , segun arte ; quitándole siempre la espuma. Quando comienze á ponerse espeso , añádele de raíces de yezgos una libra ; de marrubio seco , y grana de hinojo majada , de cada cosa dos dragmas ; de granillos de huvas frescas , de beleño , y de fahuco , (si se hiciere en Verano este medicamento , porque fino , se usará de las simientes) de cada cosa dos onzas : de canela siete dragmas : de Macis , y galanga , de cada cosa tres dragmas : de zumo de cohombro amargo media onza. Cocerá todo esto segun arte hasta la espesura , ò consistencia que tiene la miel. De este electuario darás onza y media con una escudilla de fuero de cabras , ò de agua de cevada.

Este es un electuario famoso , que cura en todo genero de personas la hydropesía , aunque sea iaveterada.

Contra el mal de la gota.

344 Toma azeyte comun viejo , libra y media : manzanilla , axenxos , romero , calamento , matricaria , de cada cosa un manojo , de juncia medio manojo : simiente de bardana , media onza : unto de anade , y de ganfo , de cada cosa tres onzas ; cañada , ò tuetano de los huesos de ternera , y de ciervo , de cada cosa onza y media : raíz de ennula campana , y de yezgos quebrantada , de cada cosa quatro onzas : ranitas vivas , ocho : lombrices de tierra lavadas con vino , quatro onzas. Todo esto se pondrá en una olla nueva vidriada con seis

libras de malvasia, ò con otro vino generoso, por doce horas: despues se pondrà à que hierva à fuego manso hasta que se consume el vino. Esto se colará entonces, y à la coladura le añadiràs dos onzas de trementina, y dos dragmas de azafran.

Con este remedio sanó cierta persona de suposicion; y con los polvos siguientes jamas le bolvió la gota.

Polvos muy utiles preservativos contra la gota.

345 Toma sen oriental, cremor de tartaro, de cada cosa media onza; anís una dragma: hermodatiles, dos dragmas: zarza parrilla, una dragma. Reduzcase todo à polvos sutiles, y tomese de ellos cada vez dos dragmas con caldo; pero sola una vez al mes, quando no aya, ò falten los dolores. Y con esto no bolveràs à padecer este mal; porque purga, y destruye el humor que la causa; y todos sanaron, mediante Dios, quantos usaron de este remedio.

Remedio contra la tiricia, y esparcimiento de la biel.

346 Toma celidonia, un manojo: flores, y hojas de hypericon, de cada cosa puño y medio: marfil raspado, escremento de anade, de cada cosa tres dragmas: de azafran, dragma y media. El azafran, y el escremento se atarán en un pedacito sutil de lienzo, y hervirá todo junto, partes iguales, en agua de doradilla, y vino blanco, segun arte; y al fin se le añadirà azucar para endulzarlo. La dosis es una escudilla por las mañanas, durante algunos dias.

Otro.

347 Toma marrubio negro, culantro, romero, dos puños de cada cosa: Ivartetica doradilla, nepeta, calamento, lapato agudo, de cada cosa un manojo: cuezelo todo con el melicatro (que es un compuesto de agua, y miel). Usaràs de esto, tomando cada mañana una escudilla, y presto sanaràs.

Remedio contra las lombrices de los niños.

348 Toma dos, ò tres onzas de agua comun, con quatro gotas de espiritu de vitriolo: dalo luego à beber, y verás el efecto.

Specifico muy probado contra el veneno.

349 Toma raíz de carlina, de genciana, de diótamo blanco, de bistorta, de Meo barbado, de angelica verdadera, de imperatoria, de cada cosa dos onzas: de esponja, rosas perrunas, camedrios, baías de laurèl, y de enebro, siler sylvestre, cardo santo, simiente santa, onza y media: aristologia larga, y redonda, valeriana menor, tormentilla, ó cinco en rama, centaurea menor, simiente de ruda, capraria, de cada cosa una onza: de antora (es especie de consuelda), dos onzas: triaca, y mitridato, de cada cosa tres onzas: miel blanca, quanto baste para hacer electuario. La dosis es el gruesso de una castaña, esto es, de dos dragmas. Tomase una hora despues de la cena en un bocado; lo qual es de grandissima virtud: pero quien huviere comido cosa venenosa, como hongos &c. ò le huviere mordido algun animal ponzoñoso, lo tomarà desleído con vino. Con este remedio se han hecho curas prodigiosas.

Bello preservativo contra la peste.

350 Toma quatro cogollitos frescos de berverna; masticala por la mañana en ayunas, y quando fuere necessario; que con esto no tienes que temer por aquel dia contraher el contagio. Es probado.

Otro contra pestilencia.

351 Tomarás baías de laurèl bien maduras, quitales las cortezas; y haz de lo restante polvos sutiles; los quales, haviendo mezclado un poco de sal en ellos, los darás al paciente la cantidad de una cucharada con un poco de vinagre,

gre, si la calentura es de calor; mas si es de frio se usará del vino en lugar del vinagre. Después, cubriendose bien, sudará mucho; y el dia siguiente bolverá à tomar lo mismo, y en breve quedará sano. Con este remedio, que puede hacerse en todo tiempo, sanaron innumerables en una epidemia que huvo en años passados en Italia.

Otro preservativo admirable contra la peste.

352 Toma aloës sucotrino, canela, myrrha, de cada cosa tres dragmas: clavos de especia, macis, *lignum aloes*, almastiga, bolo armenico, de cada cosa media dragma. De todo esto se harán polvos sutiles, y de ellos se tomarán cada mañana dos dragmas con vino templado, y con esto no ayas miedo que contraygas la peste. Y es tambien probado.

Para rebentar una peste en la garganta.

353 Toma estiercol de jumento, y de golondrina; los quales, después de secos los harás polvos, y con ellos, y un poco de agua harás gargarismos; usando de ello à menudo.

Electuario para romper, y aclarar la voz, el qual es tambien bueno para los asmaticos.

354 Toma zumo de regaliza, hyfopo, culantro, de cada cosa diez dragmas: cardamomo, pimienta, almendras dulces, aristologia redonda, simiente de hortigas, de cada cosa cinco dragmas: miel despumada, quanto baste para hacer el electuario. La dosis será el tamaño de una almendra.

Xarave peitoral de Lobelio.

355 Toma de erifino, cinco manojos: del zumo de la misma yerba, una libra; y de su simiente cogida en tiempo de la siega media dragma; de yerva de salvia, de dictamo Cretico, de cada cosa tres manojos: regaliza, raiz fresca de enula, de cada cosa media dragma: raiz de ireos onza y media: de politrigo adianto, culantro, hyfopo verde, de cada cosa tres manojos: endivia, borraja, melissa, marrubio verde,

de, esto es, negro, de cada cosa dos manojos: scabiosa, cardo santo, de cada cosa un manajo: camedros, betonica, de flores de violetas, de cada cosa medio puño: de flores cordiales, de cada una dos puños; de flor de romero, de salvia, de cantueso, de puntas de tomillo florido, de cada cosa medio puño: piñones, passas de Corinto, higos secos, de cada cosa tres onzas: cominos, bañas de laurel, simiente de anís, de hinojo, alcarabea, de cada cosa dos dragmas.

Con todos los simples sobredichos se hará un cocimiento segun arte, con suficiente cantidad de agua de cevada. Colárase despues este cocimiento, y á la coladura se le añadirán dos libras de miel despumada, y seis libras de azucar blanca. Haráse xarave; y añadiendole, al acabar de cocer, media libra de vinagre fuerte. Despues se aromatizará con sandalos encarnados en cantidad de dos dragmas, y tres de raíz de ireos oriental majada, para lo qual se atan estas dos cosas en un lienzo, y se ponen á hervir en vasija de estaño.

Este xarave lo guardarás con cuydado, porque hace ventaja á todos los demás, y es admirable para el asma, y para toda enfermedad fria del pecho, del pulmon, y otras partes.

Obtuvo se esta receta de un famosísimo Medico; y con ella, omitiendo otros muchos felices successos, sanó una Monja tan asmatica, que no podia acostarse.

Otro.

Toma de maná de Calabria dos onzas: de Cassia, sacada de nuevo de la caña, media onza; de alfeñique tres onzas; aceyte de almendras dulces, cañada fresca, una onza: pulmon de zorro preparado, dos dragmas, y de flor de azufre una, y hagase electuario.

Con esto sanó una Señora Marquesa con stupor de la Medicina.

Para la esquinencia.

356 Toma golondrinitas pequeñas las que quieras, ponlas vivas en una olla de barro vidriada con su cobertera bien enlodada, de manera que nada se transpire. Ponla así

dentro de un horno , hasta que las golondrinas estèn tan secas , que se puedan hacer polvos , pero no se han de quemar. De estos polvos daràs una dragma cada vez al paciente por espacio de tres dias , pero primero se han de cortar aquellas dos venas que estàn debajo de la lengua atravesadas. Hecho esto tomarà el enfermo agua tibia en la boca , para que salga la sãngre que se pueda.

Otro muy bueno.

357 Toma zumo de los cogollos , y fruto de la hiedra de los arboles , y del zumo de esto daràs à beber à el enfermo una onza : veràs que al punto vomita , y rompe la esquinencia.

Este remedio es prodigioso ; y sin otras pruebas , aviendose dado en una ocasion à un enfermo abandonado ya de los Medicos , y que le ayudaban à bien morir , sanò de repente.

Para quitar todo bedor de la boca proveniendo de haver comido ajos &c.

358 No tienes que hacer otra cosa , sino buscar un poco de cedoaria , y traerla masticandola en la boca.

Colirio para la fluxion de ojos por inveteratã que se a , muy probado.

359 Toma una cascara de huevo fresco ; ponla en un vaso de vinagre fuerte blanco por una hora , ò dos ; luego la coceràs por dos , ò tres vezes hasta que tuelte la vascosidad ; despues la secaràs al Sol , y no al fuego ; la moleràs bien , y passaràs por tamiz muy cerrado : incorporaràs muy bien estos polvos con un quarto de azucar piedra , y medio adarme de cardenillo , de fuerte que no exceda , ò apague el color blanco de los polvos de dicha cascara de huevo , y que el todo quede casi como leche , despues de haverlo mezclado con onza y media de agua de romero , destilada (si puede ser) al Sol en vidrio ; à falta de esta agua tomaràs la misma porcion de agua de parra , hipojo , ò celidonia.

El uso es , echarse por la mañana en los ojos una gota de este colirio con una plumita , y estarse parpadeando algun rato ; y à las diez otra gota ; y del mismo modo por la tarde ; y si aprieta la fluxion , no se guardan horas.

Advierte , que suele dar dolor de cabeza , però es dolor que luego se quita.

Advierte lo 2. , que no es malo el que se encarnicen mucho los ojos , antes es la mejor señal de que sanara presto el paciente.

Advierte lo 3. , que varias vezes se ha experimentado que el dicho colirio deshace las nubes de los ojos como no sean muy antiguas , con tal que dure alguna cosa la fluxion.

Ultimamente refresca dicho colirio el cerebro , y todas las partes inmediatas à los ojos.

Cocimiento para refrescar el higado.

360 Toma dos , ò tres puños de harina de cevada , harásla hervir en agua comun por media hora ; cuelela despues , y en la coladura echa malvas , chicorias , lupulos , epatica , endivia , borraja , de cada cosa un puño : sandalos citrinos una onza ; y hervirá , hasta consumirse la tercera parte : cuelese despues , y desliese alli dentro casia sacada de nuevo , cantidad de una onza : azucar quanto baste , para ponerse dulce ; y toma de ello cada mañana un vaso en el Verano fresco , y en el Hivierno tibio.

Con esto sanò una persona , que tenia toda la cara llena de pustulas del higado.

Para la alferecia de los niños.

361 Primeramente se le ha de dar un boton de fuego en la nuca , y despues se le aplicará el remedio siguiente.

Simiente , y raiz de peonia , de cada cosa una dragma , de raiz de dictamo blanco , media dragma ; marfil raspado , coral , perlas , de cada cosa una dragma ; panes de oro diez ; de almizcle tres granos , y de azucar blanca dos onzas.

Todo esto se reducirá à polvos sutiles , y se dará de ellos con vino , ò leche el peso de un escrupulo.

Este remedio es verdaderamente de los poderosos especificos que se hallan para este mal , y por esso todos los que pueden debieran tenerlo por ser tantas vezes probado.

* * *

* * *

* * *

* * *

Para los que tienen Vocio.

362 Toma algodón, quemalo, hazlo polvos, y de ellos toma todas las mañanas un escrupulo por espacio de quinze dias en luna menguante, y en breve sanarás. Sin licor alguno se ha de tomar.

Con este remedio sanaba à muchos un Cirujano, y despues se experimentò en una persona, que tenia el pescuezo harto grueso.

Contra el sputo de sangre.

363 Toma de agua de pan porcino onza y media, de agua de porcelana dos onzas: de filonio persico, una dragma.

Tomese primero el filonio en la boca, y despues beberase el agua; que à tres veces que lo haga, sanara el paciente.

Este remedio está probado muchas vezes por quien à menudo arrojaba sangre, por el mucho calor del higado.

Para el catharro provenido de causa fria.

364 Toma de marrubio blanco dos manojos, haz con ello un cocimiento en agua comun. Cuelalo, y quando te vayas à la cama toma del, caliente una buena escudilla: arrojafe bien, y à dos vezes que lo practiques quedarás sano.

Otro.

Toma tres libras de zumo de berzas purificado, y dos libras de miel: ponlo à cocer hasta la consistencia de leche; y toma de este cocimiento mañana, y tarde, quanto coja una quez, y lograrás el intento.



*Para purgarse
Pildoras Imperiales de las quales usaba
Paulo III.*

365 Toma Amomo , almagista , anís , cardamomo , cedoaria , nuez moscada , macis , clavos , azafran , cubebe , *lignum aloes* , turbit , agarico trociscado , fen oriental , de todo mirabolano , de cada cosa una dragma : de ruybarbo , dos onzas ; de aloes fucotrino quatro onzas.

Todo lo sobredicho , se ha de reducir á polvos , y con miel rosada solutiva se harán pildoras ; y la dosis será de dos á tres dragmas , que se tomarán dos veces á la semana.

Estas pildoras purgan ligeramente , y el que usare de ellas rara vez se hallará malo.

*Antidoto contra todo veneno , peste , y fiebres
malignas.*

366 Toma triaca , metridato , confeccion de jacin-
to , *lignum aloes* , de cada cosa una onza : cuerno de ciervo
preparado , simiente de acetosa , de cada cosa onza y media.
Piedra bezal dos dragmas , simiente de limon limpio un escru-
pulo. Perlas preparadas , raiz de escorzonela , de cosa drag-
ma y media ; contrayerva , una dragma ; panes de oro diez ;
xarave de agrío de limon quanto baste para hacer antidoto :
lo qual se conservará en vaso de plata , ó de estaño.

Este es el mas poderoso contraveneno casi que se ha co-
nocado , del qual usaba en tiempo de peste el Obispo de Fre-
xus , sanando á todos los que lo daba. La dosis es de una á
dos dragmas.

Receta para prolongar la vida.

367 Toma de zumo de la yerva mercurial ocho li-
bras : dos libras de zumo de borraja , y sus cogollos : doce
libras de miel la mejor. Todo esto junto dará un hervor , des-
pumese despues , y ultimamente passese por manga de hypo-
crás. Toma despues quatro onzas de raiz de genciana corta-
da en rebanadas , las quales las pondrás en infusion en tres
quar-

quartillos de vino blanco por veinte y quatro horas sobre res-
coldo, rebolviendolo à menudo. Hecho esto se mezclará todo,
y se pondrá à hervir, hasta que tome la consistencia de xara-
ve. Pondràslo à enfriar en vasijas vidriadas; y tomarás de es-
to cada dia una cucharada.

Uso.

Este xarave purifica la sangre de tal modo, que prolon-
ga la vida, preserva de la gota, disipa el calor de las entrañas,
y aun quando por indisposicion, solo quedase sano un po-
quito del pulmon, buelve à su ser natural lo restante malea-
do. Es bueno para el mal de estomago, ceatica, vertigos, y
émicrania; y generalmente para todo dolor interno: de fuer-
te, que con tomar de este xarave una cucharada cada dia, no
se necesitara de Medico; porque no permite que reyne hu-
mor pecante en el cuerpo.

Para facilitar el parto.

368 Raspa un poco de una pipa de yeso bien usada,
y en agua darásla à beber. Este es de un Estrangero, de quien
lo obtuvo un sugeto con grande encarecimiento de su efica-
cia, aunque no lo avia experimentado.

Contra el asma.

369 Tome una tripa de buey, ò carnero el asmatic-
co, y dandola à comer à un gato, ò à varios, la estará so-
plando el enfermo, quanto pueda, mientras la come el gato,
por la parte opuesta, y verá como el mal se le passa al gato, y
él queda bueno.

*Remedio indefectible para obrar en todo caso desespe-
rado de apoplexia &c. Y si las tripas estan
fuera, se han de reducir
primero.*

470 Toma dos partes de agua, y una de buen vina-
gre, y sal, quanto puedas coger con las puntas de los dedos

todos, y esto dará un hervor, hasta disolverse la sal, y esta ayuda la sufrirá el enfermo adentro, que irá tibia.

Pildoras para consumir las destilaciones acres al pecho, que suelen herirle, y causar tisis.

371 Coge por el tiempo rosas encarnadas de las no purgantes, solo lo encarnado de sus hojas, y nada mas, en la cantidad que gustares: majalas, y añadeles igual cantidad de azucar. Estas dos cosas las mezclarás muy bien, y echandolo este mixto en una vasija de vidrio, ò de barro vidriado, lo cubrirás con un papel, y lo atarás contra el cuello de la vasija. Dexaráslo estar así por algun tiempo, y despues harás con ello pildoras, que de quando en quando las traerás en la boca, y las pasarás poco a poco.

Nota, que dichas rosas de ningun modo deben ser de las purgantes. Nota mas, que mientras mas antigua fuere esta conserva, tanto es mas eficaz; y es capaz de restablecer à un tifico, como no esté deplorado.

Febrifugo muy singular, y experimentado.

372 Toma raíz de chicorias amargas, contra yervá serpentaria, virginiana, axenxos, centaurea mayor, y agrimonia, flores de manzanilla, y de lo flavo de la corteza de la naranja, de cada cosa lo que baste, para hacer cocimiento, que quede en dos libras y media; añadiendo, al tiempo de hacerlo, ochava y media de tartaro vitriolado; y despues de colado dicho cocimiento, se le ha de mezclar una onza de quina selecta en polvos, y una ochava de tintura de Marte aperitiva.

Es muy eficaz este remedio; y si despues de cortada la calentura, se usa de él en cantidad de cinco onzas los ocho dias despues, y un dia antes de los quartos de Luna, durante la quarentena, no repetirá la calentura.

Rr

Las

Las tres recetas que se siguen son de lo mejor que puede eligirse en los afectos nephriticos; las quales son de Monsiur Cervi Medico de la Magestad Catholica de Phelipe V.

I. Emulsion.

373 Toma emulsion hecha con almendras, y las quatro simientes frias; y una ochava de simiente de adormideras blancas facada en diez onzas de agua de parietaria. Xarave violado tres onzas: ojos de cangrejos preparados, un escrupulo; laudano urinario, seis gotas: spiritu de nitro dulce volatil, una ochava.

II. Pildoras al mismo fin.

Toma polvos de virga aurea, y sal de havas, de cada cosa una ochava; mil pies (es la cochinilla) preparados, y polvos de butua, de cada cosa dos escrupalos: borra mineral media ochava; trementina fina, la suficiente para formar massa, y de ella pildoras: cuya dosis es de dos escrupalos, y se cubrirán con polvos de regaliza.

III. Ayuda para lo mismo.

Toma aceyte de almendras dulces, azucenas, ruda, y azafran, de cada uno dos onzas. En ellos se han de cocer ocho onzas de apio bien pistado, hasta que se consume la humedad, en una vasija de barro vidriada, a fuego lento. Y en estando así se cuele, y derrite en ello una vela de sevo quitado el pavilo; y con este licor se administra la ayuda; y con el residuo del apio, despues de cocido, se hace emplasto; el qual se aplica en el sitio del dolor.

Nota, que estas cantidades no se pueden dar a todo genero de Individuos; y por esso consulte con el Medico.



Receta para hazer el almibar de rosas, como se hace por las Religiosas de Santa Cruz de Valladolid.

374 Toma por el tiempo una libra de rosas comunes encarnadas, de modo que solo se aproveché las hojas olorosas, quitado lo amarillo del centro dellas; pero las rosas se han de coger à medio abrir: Toma tambien tres libras de azucar, la qual la clarificaràs primeramente; despues iràs echando la libra de hojas de rosas, quando la azucar esté ya en punto. Esta rosa puesta en el almibar en punto, dará un hervor à fuego de brasas muy manso. Retirase el peról, donde se ha hecho la operacion, de la lumbre; se bacia en otra vasija capaz; dexase enfriar, y en infusion por tres dias. Passados los tres dias se buelve á la lumbre; dà, del mismo modo que la primera vez, otro hervor: Del todo se aparta de la lumbre: Cuelase por un paño grueso; y despues se echa, y guarda en redomas para el uso.

Uso de esta purga:

El que anduviere estitico, podrá tomar de este almibar por la mañana en ayunas, y hará, por lo menos, un par de cursos; y de allí à dos horas podra desayunarse.

El modo de tomar este purgante será echar, en un vaso, tres cucharadas de almibar, y otro tanto de agua tibia.

Ufase de esto en sana salud. No se necessita hacer cama; ni son menester otras precauciones.

Remedio el mas eficaz, seguro, y facil para no lanzar, ò vomitar qualquiera purga de la Botica por desabrida que sea.

375 El remedio mejor, y mas eficaz de quantos hasta aora se saben para lo dicho, y que no tiene inconveniente alguno, antes bien ayuda al mismo tiempo para que la purga haga mejor su operacion, es el tomar luego inmediatamente despues de la purga, una buena xicara de chocolate

Rr 2

bien caliente, y que no este espeso, aunque tampoco muy raro: para lo qual debe estar ya hecho, y prevenido el chocolate al tiempo que se vá à tomar la purga.

Si hay algunos, que, pudiendo, no usan de este remedio, es precisamente, porque ignoran este secreto: pues se ha visto, y palpado en muchísimos, y se vé en todos los que le usan, que suele quitar del todo los regueldos de la purga, y dexar al sugeto como si no la hubiera tomado en quanto à las ansias de lanzarla. Pero el chocolate, como se ha dicho, se debe tomar luego luego inmediatamente despues de la purga, y despues del enjuagatorio de agua con que se suele limpiar la boca.

Remedio facilissimo, pero efficacissimo contra caídas por grandes, y fuertes que sean, y contra golpes, y contusiones.

376 Mezcla dos partes de agua con una de vinagre muy fuerte; pero si el vinagre fuese muy floxo, entonces echese en el agua casi tanto vinagre como agua: despues se tomarán de pez comun, y ordinaria muy bien pulverizada tantos polvos quantos se pueden coger de una vez con las cinco puntas de los dedos: y reboliendo todo esto muy bien en el vaso donde está la mezcla del agua, y del vinagre, bebalo todo el paciente.

Con este remedio tan facil hacia prodigios raros un Estrangero. Sugeto muy fidedigno à demas de haver en si experimentado felizmente el efecto de este remedio, testifica haver visto con sus ojos à un Cavallero, à quien tan reciamente arrojò un cavallo contra una muralla que le hizo arrojar sangre por boca, y narizes en abundancia, y que dicho Cavallero con la dicha bebida se puso sano, y bueno, y se librò de toda otra mala resulta.

Remedio con que sanò una muger, que habiendo caído de muy alto, quedò por mucho tiempo como muerta.

377 Este remedio es el mismo, que para caídas está en el tomo 1. pag. 240. numero marginal 246. en el tercer lu-

lugar, y empieza; Toma cangrejos vivos; y aora se previene, que afsi vivos se han de majar (lo demás como está allí). Esta bebida pues le hizo à dicha muger expeler la sangre coagulada: el día siguiente à la bebida, fue sangrada de la vena mediana: quatro dias despues de la sangria tomò un baño en agua dulce acerada; y con solo esto mejorò hasta ponerse buena.

Otro para las caídas, y contusiones.

Es remedio usado el dissolver con vinagre caliente una onza, ò sola media onza de unguento encarnado potable, y beberlo.

Remedio para contener el catarro.

378 Toma lebadura muy acéda dos onzas: de carabe en polvo, dos dragmas: mezcla estas dos cosas: haz con esta mezcla una cataplasma, y ponla en la coronilla de la cabeza despues de bien rasurada.

Nada detiene mas a la fluxion immoderada, que la sobredicha cataplasma. *Esta es una explicacion del num. 443. del tom. 1.*

Otros.

Toma bolo Armenico oriental rojo: pon un poquito debajo de la lengua quando te vayas à acostar de parte de noche, y experimentarás uno como milagro, y corrobora igualmente la cabeza.

Toma triaca nueva de la mejor, y usa de ella; porque tiene fuerza, y virtud poderosa contra las destilaciones.

Haz lo mismo quemando huesos humanos, y reduciendolos à polvos; es mejor, si los polvos se hacen del cranio.

Toma polvos de huesos humanos quemados, una onza; coral blanco, rasuras de marfil, de cada cosa una dragma: de alcanfor una dragma: mezclalo todo, haz polvos sutilissimos, y tomalos: la dosis es de una dragma en vino, ò en caldo.

Para las convulsiones.

379 Toma manteca rancia, y tocino añejo, de cada cosa tres onzas: de bdelio, de amoniaco, de cada uno una onza: de myrto, de castoreo, de cada cosa tres dragmas: hojas de estecados, y de anhos, de cada cosa un puño: de nuez moscada, de clavos de especia, de cada cosa una dragma.

Toma despues un gato pequeño: quitale lo interior, y el pellejo, y hazlo pedazos: con todo lo sobredicho rellenarás un ganfo, despues de desplumarlo, y sacarle tambien lo de adentro: colielo, y ponlo à assar mucho en un assador. El primer humor, que destilarà à la lumbre, se ha de desechar, que para nada es bueno. El segundo se ha de recoger en una vasija, que tenga hasta la mitad de vinagre. Con esto untarás, si la convulsion fuere total, y de todo el cuerpo, el cerro del espinazo.

Para la sordera.

380 Toma enjundia de perro, zumo de axenxos; aceyte rancio, de cada cosa quanto baste: mezclalo, y echa unas gotas en los oidos por la mañana; y quando vayas a dormir, echandote del lado opuesto, ò tapandolos con algodon.

Receta, ò composicion del Cachunde; es de mucho coste, pero muy bueno para los flatos melancolicos, y uterinos, y para la debilidad del estomago.

381 Toma de greda, ò de otro mejor barro dos libras; de ambar una libra; de almizcle, y de algalia, de cada cosa tres onzas; de palo de aguila, esto es, de calambuco diez onzas; de aljofar preparado tres onzas; de rubinos, ò rubies, esmeraldas, jacintos, todo preparado, de cada cosa quatro onzas; de sandalos rubros quatro libras; de sandalos citrinos tres onzas; de almastiga, calamo aromático, galanga, canela, acibar lavado con zumo de rosas, ruybo

bo escogido, mirabolanos Indos, y quebulos, y belericos, axenxos, coral rubio preparado, bolo armenico, de cada cosa dos onzas; de hojas de oro una onza; de piedra bezar veinte onzas; de algodòn quemado ocho onzas; de marfil quemado tres libras y media.

Hagase todo lo sobredicho polvos sutilísimos, y rocíese con agua de canela, balfamo, y vino generoso, y sequefe á la sombra: despues con lo competente de azucar fino, y con mucilago de alquitira, y goma Arabiga se amassa todo esto hasta que quede una massa viscosa, y de color entre rojo, y obscuro. De esta massa se forman pastillas de varias figuras, las cuales se traen en la boca tragando la saliva. Tambien se toman enteras, ó defechas en agua de flor de naranja, ò de canela, ò de qualquier otro licor conveniente.

NOTAS.

I. El primer Medico que usò en Portugal del *Cachunde* fue Zacuto en la persona de un Marques.

II. La sobredicha receta, que es la misma de Zacuto, la trae el Doctor Francisco de Fonseca Henriques Medico del Rey de Portugal Don Juan el V. en su Medicina Lusitana, ó *Socorro Delphico*, en la impresion segunda del año de 1731., en el libro 2. cap. 65. num. 27.

III. Hay quien presume (atendiendo al precio no tan subido, á que en Portugal se vende el *Cachunde*), que el *Cachunde* que allí se vende no lleva todos los ingredientes, ò por lo menos toda la dosis de la sobredicha receta.

Contra el asma.

382 Toma de mil pies la cantidad que gustares prudentemente; embuelvelos en un lienzo: ponlos en infusion de vino, y exprimiendolos despues dala á beber la coladura.

La orina propria bebida, es conducente para este mal.

Las cebollas, ò cabezas del puerro cocidas entre reicoldo comidas con miel, y manteca, son cosa buena.

Otro.

Toma un escrupulo , ò medio de azafran ; de nuez moscada un grano ; mezclese despues de quebrantado todo , y tomese con vino blanco.

Para los oïdos doloridos.

383 Toma hojas de tabaco verde , ò secas , però humedecidas ; firven para el dolor de los oïdos.

Toma azeyte de avellano , y destilalo en el oïdo , y al punto cesarán los dolores de èl.

Para el silvo de los oïdos.

384 Toma de azeyte de pez una parte : dos partes de aceyte de almendras dulzes , y à falta de èl , sirvete del comun. Es tan eficaz este remedio que con èl se ha visto recuperar el oïdo , perdido por los vapores del cerebro , un sordo.

Para todos los males , è indisposiciones de los oïdos , que provengan de causa fria , receta que no tiene semejante.

385 Toma de aceyte de nardo tres onzas : de aceyte de oregano cinco onzas : de pulpa de colocoyntida , reducida à polvos muy futes , diez dragmas : de hojas de oregano , y de *lignum aloes* , de cada cosa media onza.

Todo esto se echarà en una olla vidriada : mezclaràse en ella muy bien : despues se pondrà à hervir à fuego muy manso , hasta que se consuma la tercera parte. Entonces la apartaràs del fuego la olla. Cuela lo que hay en ella , exprimiendolo suavemente : esta coladura , y expresion se harà por dos vezes , y se guardará en una redoma bien tapada , y expuesta à los rayos del Sol.

Quando , passados algunos dias , quieras usar de èl , tomaràs una , ò dos gotas , y las destilaras en la oreja. Con esto veràs un prodigio ; però cada dia se ha de hacer dos veces esta aplicacion , una antes de comer , y otra antes de cenar.

Para

Para quitar los zumbidos de los oídos provenidos de flatulencia, y humor crasso dentro de ellos, principalmente si se junta con sordera.

386 Toma de eleboro blanco tres dragmas : de hojas de laurel, y de ruda, de cada cosa medio manojo : de hojas de fresno un manojo.

Todo esto lo echarás junto en una olla vidriada : allí le añadirás aceyte de almendras amargas, y vino blanco el más generoso, de cada cosa suficiente cantidad. Pondráslo todo, bien rebuelto, a hervir à fuego manso, en donde lo dexarás, hasta consumirse el vino. Despues de esto lo colarás, y exprimirás fuertemente : lo guardarás, y quando ayas de usar de ello, destilarás algunas gotas en el oído al modo dicho. *Es muy poderoso.*

Otro muy noble.

Toma eleboro blanco, y castoreo, de cada cosa dos dragmas : de costo dragma y media : de ruda dos escrupulos : de almendras amargas una onza : de euphorbio media dragma. Todo esto se mezclara, y se echará junto en una vasija vidriada doble : pondráse à hervir à fuego lento, quanto baste. Despues se colará, se guardará, y se usará de ello, quando se necesite, del mismo modo que el precedente.

Para las purgaciones purulentas de los oídos.

387 La orina de los niños destilando algunas gotas dentro de los oídos, y dejada estar por buen rato, por las mañanas en ayunas, despues de haver precedido las convenientes purgaciones de la cabeza, es cosa buena. Tambien lo es el agua destilada por las extremidades de un madero de fresno puesto al fuego, empapando en ella un pedacito de algodón, y poniendolo en el oído. Este remedio es cosa probada contra la sordera.

Para curar los catarros.

388 Como sea cosa cierta, y averiguada que el origen casi de todos los males à que se sujeta el cuerpo, sea la cabeza, segun Hippocrates, y otros antiguos, serà bien dar algunos remedios, para la curacion de un mal de que apenas puede librarfe parte alguna del cuerpo humano. De los catarros que se fraguan como en su fuente en la cabeza, provienen las apoplexias, cegueras, costados, tisis, perlesias, forderas, dolores de costado, garrotillos, toses, ronqueras, dolores colicos, gota, y otros muchos males sin numero, por esso se pondrán aqui varios medicamentos, asì internos como externos; para que juntos aqui no aya necesidad de buscarlos en otros lugares de esta obra, sin que por esso se te quite la libertad de experimentar los otros quando te pareciere.

Remedios contra las fluxiones, ò catarros.

389 Toma ladano, goma elemi defandarac, olibano, estoraque liquido, y refina seca, de cada cosa quanto baste, y partes iguales. Todo esto se mezclará muy bien, y mezclado se hará de ello un ceroto segun arte, y despues de raída la coronilla de la cabeza se aplica sobre ella.

Otro prodigioso.

Toma aloes, poleo, calamento sylvestre, cortezas de limón, de cada cosa partes iguales. Todo esto se reducirà á polvos fútiles, los quales se mezclarán despues con ladano, y un poco de acacia, y de èl se hará un ceroto, para aplicarlo como el precedente; y advierte, que este es mucho mas poderoso que el precedente.

Otra.

Toma de conserva de rosas una onza; de incienso machados escrupulos, de nuez compuesta quemada una dragma; de xarave de rosas aromaticas, medio escrupulo. Todo esto lo mezclarás, y haras de ello un electuario. Por la noche, quan-

do te bayas á la cama , tomaras de este electuario la cantidad, ó el tamaño de una castaña.

Otro

Para encrassar la destilacion.

390 Toma de dragacante frio dos onzas : de bolo armenico, sin preparar , una dragma : de tierra sigilada un escrupulo : de xarave de papaver quanto basta. Todo esto se mezclara : haráse de ello una massa , y haciendo de ello caramelos se tractan en la boca.

Pildoras para las fluxiones salitrosas.

391 Toma de zumo de liquiricia dos dragmas : de aloes lavado , una dragma : de pildoras de cynoglossa , una dragma. De todo esto , y de la cantidad suficiente de xarave violado se hará una massa , y de ella en pildoras el peso de un escrupulo ; las quales se tomarán al irse á acostar.

Otro contra todo genero de fluxiones , principalmente si provienen de intemperie calida de las entrañas.

392 Toma tres , ó quatro gotas de espiritu de azufre , y de vitriolo : mezclalas con otro licor idoneo , y tomalo por la mañana , y por la noche. Puedese mezclar en menor cantidad.

Vizma , ó parche especial contra la ceatica , y otros males.

393 Toma de pez comun , de pez griega , de cada cosa una onza ; de cera amarilla virgen una onza en Invierno , y en Verano se minora algo la dosis ; de incienso ordinario , media onza. Pongáse todo á hervir á fuego manso en una cazuelita vidriada meneandolo con un palo , hasta que se incorpore bien ; y estando actualmente hirviendo se le echarán dos quartos de betonica en polvos , tres de bolo Armenico en

polvos, y quatro quartos de polvos de las quatro viznias: incorporados ya los dichos ingredientes, el todo se aparta de la lumbre hasta que esté tibio, y casi sin calor, y antes que se endurezca se le añaden quatro quartos de polvos de arrayán, los que se incorporarán bien meneandole con un palo, hasta que quede en proporcion de poderse tirar en agua al modo que hacen los zapateros con la cera, y hacer de ello partes segun se quisiere.

Para la ceatica se forma un parche grande à proporcion de ambos cogines, ó del espacio que huviere de un lado à otro sobre la rabadilla, sobre la qual se pone dicho parche, de manera que se estienda hasta llegar à coger algo de la parte dolorida. Se remuda dicho parche de doce en doce horas, ó menos, segun el humor mas, ó menos que se conociesse saca al limpiar el parche; lo que se hará con un paño siempre que se quita. Se advierte, que un mismo parche, limpiandolo del modo dicho, puede servir por siete, ù ocho dias.

Sirve tambien para gastar, ó consumir la fluxion, ó el humor que desciende à las muelas, y quitar el dolor que proviene de dicha causa. Para este efecto se aplica un parchecito à la sien, quitandolo, limpiandolo, y bolviendolo à poner en la sobredicha forma.

Usando de esta misma aplicacion à la sien, se aplaca el dolor de cabeza.

Tambien sirve para que todo humor gruesso, y bifoño, que reside en parte peligrosa, se retire a otra parte menos dañosa: y entonces se pone el parche en la parte azia donde se quiere hacer retirar à dicho humor; y tambien para este efecto se añade mas porcion de polvos de arrayán. Con este remedio se han experimentado prodigios.

*Agua de azero de poquissimo coste, y muy eficaz
contra las opilaciones, en especial de las
mugeres.*

394 Toma azero de lo mejor, y mas fino, y limalo menudamente; toma de estas limaduras v. gr. una onza, à la que, echada, ò puesta en una limeta, ó vidrio, has de añadir tres quartillos de medida mayor de vinagre bien fuerte: pon todo ello bien tapado al Sol, y al sereno por espacio de nueve

ve dias , en los quales lo menearás á menudo , y frecuente-
mente.

Passados estos nueve , ò diez dias , saca de dicho vidrio
la cantidad que gustares , v. gr. uno , ò medio quartillo , el
que echarás en un cantaro , ò botijon nuevo de barro : à esta
porcion añadirás trece , ò catorce porciones correspondientes
de agua , si puede ser , de rio : de suerte que si lo que
del vidrio echaste en el botijon , era un quartillo , la cantidad
de agua que sobre ello has de echar en el botijon ha de ser de
trece , ò catorce quartillos.

Hecha esta mezcla , podrás usar de dicha agua bebiendo
de ella à qualquiera hora , aunque sea en ayunas. Iten la po-
drás usar aunque tengas calenturas.

El exercicio de andar , ò passarse principalmente por las
mañanas ayuda mucho para que dicha agua tenga su efecto.

Esta receta , y sus experiencias (quando no hay calentur-
ras) solo requieren el que la persona opilada no haga excessos
en cosa de frutas , ni coma cosa de cerdo.

Al cabo de cinco , ò seis dias bebiendo à lo menos tres
quartillos cada dia , experimentarás el efecto que se pretende,
y à que se ordena esta receta.

*Agua vulneraria , ò licor balsamico de muy poco
coste , y de singular eficacia para muchos
males.*

325 Toma de la flor , y cogollos de romero , de la
yerva vellofilla , y de rosa de Alexandria , de cada una de estas
tres cosas como dos onzas , ó dos buenos puñados , ò dos
manojos : de manzanilla fina no seca sino verde , de espliego,
de altramuz , de polèo , de la flor , y cogollos del balsamo
sylvestre , ò del campo , de berverna , de la yedra que llaman
cresta de gallo , de cada una de todas estas cosas una onza , ò
un buen puñado ; de sandalo , del cordon mismo de cordonci-
llo , ò llanèn , de cada una de estas dos cosas media onza , ò me-
dio puñado ; de la yerva de Santa Maria dos , ò tres hojas.

Todo esto se pondrá en una vasija , ò jarra bien vidria-
da , à donde se echará aguardiente en cantidad que baste para
cubrir con él todas las sobredichas hiervas : todo ello bien ra-
pado se tendrá en infusion al Sol , y sereno por espacio de

quinze, ó veinte dias. Pasados estos, descubrirás, ó abrirás el vaso, y echarás en él, quatro quartos de betonica en polvos, y onza y media de incienso tambien pulverizado, y con un palo lo mezclarás todo, revolviendo muy bien todas las yervas, que al fin las recalcaras dexandolas como estrujadas, ó aplastadas: y tapandolo todo otra vez lo bolverás á poner al Sol, y al sereno.

Se advierte, que se puede usar de dichas yervas, y de dicho licor al tercero, ó quarto día despues que se aya echado la betonica, y el incienso.

Tambien se advierte, que la sobredicha infusion en su vaso bien tapado, y puesto al Sol, y sereno se puede conservar por todo el Verano. Pero en el Otoño se renovaran las susodichas yervas, y en especial la flor del romero, á proporcion del licor que restare, y saliere del todo estrujado, y colado por un lienzo; y si esta renovacion se hace en parte donde hay malvas en flor en Otoño, se le echarán de las flores de malvas, y de las flores de la balsamina, de cada cosa como una onza, ó algo mas.

Siendo todas las yervas, de que se compone este remedio, tan conocidas, son tan singulares, y tan eficaces los efectos que resultan de él, que apenas hay quien no se admire al verlos. Por lo qual parece que todos debian tener en sus casas un licor por una parte de tan poco coste, y por otra tan util, y provechoso.

Sirve lo 1. para cortaduras, y heridas, aunque sean ocasionadas de golpes, ó caídas: y para este fin lo mejor es fegar alguna porcion de las sobredichas yervas, y majadas aplicarlas con hilas á las heridas, bendandolas en la forma regular: y despues registrar las heridas para reconocer si crian alguna humedad; y en este caso aplicar mas hilas, ó (lo que es mejor) devar fegar alguna cantidad de dichas yervas, y echas polvos poner estos polvos entre las hilas.

Entre otros varios experimentos en este mismo año de 1747., al Religioso mismo (de quien es esta receta) le sucedió el haversele estrujado el dedo pulgar de un pie, con un peso de mas de quatro arrobas, que de golpe se le cayó sobre él, haciendo en dicho dedo pulgar cinco heridas, ó aberturas muy sangrientas: y con solo este remedio, sin usar de otro alguno, se curó del todo, sin haversele enconado el dedo,

ni haver hecho materia las heridas.

Sirve lo 2. para las hinchazones causadas de algun golpe, y entonces basta el untarse con el licor, aunque nunca daña el aplicar algunas de las dichas yervas majadas, con tal que se apliquen floxamente, de suerte que se dè lugar à la transpiracion.

Lo 3. sirve para los dolores de cabeza untando con dicho licor las sienes repetidas vezes, y la coronilla de la cabeza: Iten para confortar las partes que se hallan flacas por humedad.

Ultimamente, quita el dolor de muelas, mojando un papel en dicho licor, y metiendole en el hueco de la muela, y poniendo otro papel encima para que no exale tan facilmente àzia fuera, y apretando las encias.

Contra la ceatica.

396 El remedio que se puso en el tom. 1. pag. 289. en el num. marginal 373. es cosa excelente. Azia el fin se previene en dicho remedio, que antes de su uso se ha de preparar el enfermo con la purga coniente; aunque podrá echarsele una ayuda con el cocimiento de brionia, ò, lo que será mejor, de el zumo de ella. Ahora se añade aqui la receta de la dicha purga coniente, que es como se sigue:

Purga.

Toma electuario de zumo de rosas, de aprunis solutivo, de cada cosa media dragma; de polvos de hermodatiles una dragma, y quatro granos de diaguidio, ò diaguidrio. De todo lo sobredicho se formarán pildoras, y se tomarán al amanecer. Use de esto quien lo necesitare, y no busque otra cosa para sanar de esta dolencia.

CURIOSIDADES MEDICAS DEL ANCORA MEDICINAL.

VIRTUDES , Y PROPIEDADES DEL CHOCOLATE.

397 **E**L chocolate es una bebida la mejor de quantas hasta oy se han inventado en el mundo. Es caliente , y seco , sin exceso en estas dos qualidades , segun algunos. Componefe de canela , y azucar , que son calientes ; de cacao , y de agua , que son frios.

El es un compuesto de virtudes prestantísimas ; porque conforta el estomago ; ayuda à la digestion de los alimentos , y su distribucion ; cueze las crudezas , y flemas ; es nutritivo ; disipa los flatos ; anima los espiritus ; vigóra la sangre ; favorece los nervios ; cura las colicas de causa fria ; cura los vertigos , que nacen de flaqueza de estomago ; alegra el corazon ; despeja la cabeza ; tiene buen uso en los curtos lientericos , celiacos , y chylofos ; en las colicas uterinas ; en los accidentes del utero ; en las syncopes ; en la debilidad effencial ; porque corrobora el calor natural , engendra sangre espiritosa , vigóra las entrañas , y alienta à todo el cuerpo. Tiene à demás de esto una virtud diuretica , y aperitiva con que desópila , de manera que hace bajar las purgaciones de los meses , y provoca la orina. No es menos util en los catarros de causa fria , que los ayuda à cocer , y facilita la expectoracion.

Todas estas virtudes se le atribuyen al chocolate tomado con moderacion ; pero si se tomare con exceso son notables los daños que causa , porque recalienta las entrañas , inquieta los espiritus , requema los alimentos , y por consiguiente causa fiebres , indigestiones , colicas ardientes , tenismos , vigiliás , y otros males.

Es el chocolate especialmente util para los viejos , y falsos de calor natural. No se debe dar à los niños , ni juvenes de

de poca edad , por ser estos muy ardientes , razon por la qual Galeno les prohibe totalmente el vino , si bien no les será tan ofensivo el chocolate , como les será el vino. Y así se les prohibirá en un todo ; ó si se les dá , será en corta cantidad.

Virtudes del Tè.

398 El Tè es caliente , y seco : tiene muchas virtudes medicinales ; porque conforta el estomago con sus partículas absorventes , como se reconoce por su adstriccion , y amargor : ayuda à la coccion , cura los vertigos que proceden del estomago : es remedio del asma neumonica , y flatulenta , y de las colicas nephriticas , de las que nacen de causas frias ; y es contra los flatos.

Cura los cursos chylofos , y los que provienen de indigestiones , de accedias , y de depravadas digestiones , provenientes de estar muy exaltado el accido fermentativo del estomago : cura la pesadez , y dolores de cabeza , es util en los achaques de los nervios : aprovecha en las caidas , impidiendo el coagulo de la sangre , y de la lympha : es conveniente en los vaidos , y en los accidentes de gota coral : en los estupores , perlesias , y apoplexias : en los sueños profundos , en los zumbidos de los oídos , en los catarros , y fluxiones de estillidicio : conforta la memoria , defeca las humedades del cerebro , y del estomago ; despavila el sueño , sin que se sienta la falta ; preserva de la gota arthetica : impide la embriaguez , aunque se beba el vino con demasia : provoca la orina , recrea los espiritus , limpia los riñones de sus arenas , impidiendo , que se forme la piedra en ellos , y en la vexiga : en tanto grado , que en la China , y en el Japon , donde se usa mucho del Tè , no es muy comun el achaque de piedra , ni de gota.

Tiene virtud discoagulante , con que adelgaza , y atenúa las materias crassas , que pueden servir de impedimento à la circulacion de la sangre ; purifica la massa sanguinaria con sus partes oleas , y balsamicas , purificandola de las sales acres , y pungentes , que en ella abundan ; por cuya causa es util en los tificos , y en los escorbuticos.

Para causar el Tè estas utilidades ha de ser nuevo , de hojas menudas , y enteras , y cogido en la Primavera. El

tiempo de tomarse es diferente, segun el fin para que se toma. Los sanos, que lo toman sin mas necesidad que la de su antojo pueden usarlo a la hora que quisieren: porque es cosa tan inocente, que no les hará daño, sino por el exceso; y tanto monta beberlo antes como despues de comer. Los que lo toman por medicina han de tener eleccion en la hora para beberlo. Quando es para ayudar à la coccion debe tomarse sobre la comida: y quando para no dormirse, tomase en la hora en que se defea estar despierto. Quando se tomare los dolores de cabeza, se tomara sobre la comida, y la cena; y quando para preservarse de algunos achaques se tomarà en ayunas, y por la tarde seis horas despues de comer. La cantidad no será menos que de medio quartillo.

Aunque las utilidades del Té sean tantas, toda via, si fuere excesivo, causará algunos daños; porque como es calido, y tiene virtud dissolvente, y discoagulante, puede recalentar, y dissolver la massa de la sangre, de modo que excite calentura, y cause reumatismos, y fluxiones, que suelen acaecer por dissolucion de la sangre; principalmente en las personas de temperamento calido, biliosas, y adustas, y en los niños, en quien no se deben usar bebidas calidas. Sin esto, como el Té es diurectico, usandolo con exceso puede ofender à los riñones, y à la vexiga, llevando para estas partes los humores de las primeras vias, y algunas impuridades del cuerpo, de que pueden resultar supresiones de la orina.

El modo de tomarlo es, ò reduciendolo à polvos, ò extrayendole tintura: Este es el modo mas ordinario. Sacase la tintura en agua caliente, ò en leche; y con azucar, ò sin ella se beberá. Entre las muchas virtudes que hemos notado de esta yerva, hemos hallado que es excelente en los afectos escorbuticos, tomandola todos los dias con abundancia; y por esso la reconocemos por uno de los mayores antiscorbuticos.

No falta quien diga, que el Té tiene pocas virtudes medicinales, y que las utilidades que de él se preconizan, se deben adscribir à el agua caliente, con que se extrae la tintura, mas que al Té, al qual ninguna virtud le dan; pero parece cierto, que las virtudes que se le atribuyen al Té, no puede obrarla sola el agua caliente: sobre lo qual lease à *Mangeto* tom. 2. de su *Biblioteca Pharmaceutica* fol. 278.

Se dice tambien del Té; que conforta, y restaura la vista, de tal fuerte que entre los Japones se tiene por antidoto contra la flaqueza de la vista, y contra los achaques de los ojos, que, por razon del mucho arroz que comen, y de ciertas bebidas de que usan, generalmente padecen: lo qual no se debe imputar a el agua caliente; porque aunque esta tenga virtud para algunas cosas, mas no para estas, y otras que causa el Té.

El Té se cria con abundancia, no solo en la China, y en el Japon, sino tambien en muchas partes de nuestra España, y viene con abundancia en qualquiera parte donde se siembra su grana. Creerè, no sin experiencia, que es no solo de igual bondad, sino tambien de virtud superior. El uno, y el otro son por naturaleza de una misma especie; y solo hallo entre los dos esta diferencia, que al Té estrangero para darle aquella color, y figura à la hoja lo desvirtuan. Esto se demuestra sabiendo el arte como lo adoban.

Cogida con prolixidad la hoja à su tiempo, la dexan primeramente secar, y curar. Quando quieren adobar alguna porcion de este Té, rocianlo, y lo humedecen con agua: ya bien humedecida la hoja, la van estendiendo cada una de por si, y poniendolas sobre unas planchas de metal: a estas les aplican por debajo carbones encendidos, para darles el temple de calor que alli ya se sabe por experiencia. Con esto se va secando la hoja, se retuesta algun tanto, y se retortija. Si es veridica esta relacion quien no conocerà, que el Té con esta maniobra ha de perder mucho de su virtud? y que el nuestro por no tener la fortuna de passar por este martirio le ha de exceder en ella con muchos quilates al de la China, y al de el Japon. Pero què importa si el ser raro, el costar mucho, el ser estrangero, y el venir de lejas tierras, en todo esto trae para los Españoles un sobrescrito de la mayor recomendacion?

Virtudes del Caffè.

399 El Caffè es un fruto de ciertos arboles de la Arabia, à quien los naturales llaman *Bon*, y *Bunchu*. En la figura es semejante à las aluvias. Es caliente, y seco; tiene muchas

partes tenues, y balsámicas, y mucho de sal volatil. Corrobora grandemente el estomago, y el cerebro; abre las obstrucciones de las entrañas, y del utero; y por esso es efficacísimo en provocar las purgaciones de los meses; para lo qual lo usaban las mugeres de Egypto, y tomandolo varias veces en los dias de menstuo se repurgaban copiosamente.

Ademas de esto, ayuda à la digestion del alimento: es util en los males de cabeza: impide la temulencia, ò la modifica; porque reprime, y abate los vapores del vino, y de los demas licores espiritosos: conforta la memoria, y alegra el animo: es remedio en los vertigos, en los estupores, en las perlesias, en las apoplexias, en los sueños profundos, en las hydropeñas, en los catarros, en las fluxiones de estillicidio à los bofes, en la gota arthetica: en los males de ojos, y de oidos, en las palpitaciones del corazon: en las hypochondrias, y flatulencias: en las colicas de causa fria, en las supresiones de orina; porque es muy diuretico, y en los demas casos en que se use del Tè, cuyas virtudes se incluyen en el Caffè; excediendole en desoftruir, en dissipar los flatos, y en desterrar el sueño; ilustrando los espíritus animales, y conservandolos sin ofension en todo el tiempo de la vigilia.

Mas aunque tenga el Caffè tan excelentes virtudes, no se ha de de usar de èl con exceso, ni se ha de dar à todos indiférentemente; porque en las naturalezas, biliosas, y adustas: en las personas magras, y secas hará gravísimos daños; defecandolas, y extenuandolas causará perlesias, estupores, y espurios. Solo se concede à las personas obesas, y carnosas, y de temperamento frio, y humedo: à los que tuvieren la sangre vapida, acuosa, crassa, y poco balsamica; porque el Caffè con sus partes oleoginosas, y volatiles, sutiliza, laxa, y atenua los humores crassos, y viscidos: volatiliza la sangre, y facilita su circulacion.

No se debe usar sino con mucho respeto en los niños, en los quales el calor es vigoroso, ni en los adultos que fueren de temperamento caliente, y cenceños, vigilantes, y orgullosos; porque todos los efectos del Caffè congenian con los temperamentos frios, y humedos.

Las personas sanas, que lo quisieren tomar, haganlo con moderacion tal que no les ofenda. Y los que fueren de naturaleza caliente, tomenlo hecho en leche de vacas, de cabras, ò de

de ovejas , porque afsi queda la bebida más templada , y no hará daño , fino fuere excesiva. Fuera de esto , quando se usare del Caffé en temperamentos frios , y humedos , siempre será con moderacion ; porque entre otros inconvenientes , hará que se pierda totalmente el sueño , debilitará el cuerpo , y ofenderá las fibrias , y nervios.

El Caffé , para ser bueno ha de ser nuevo , bien limpio de la cascara , medianamente grueso , citrino , y que no esté marcado del mar. Tómase por la mañana en ayunas , y por la tarde tres , ó quatro horas después de comer. La cantidad que cada vez se toma , es de una xicara ordinaria. Para prepararlo se ha de tostar , se ha de reducir à polvos , de los quales corresponde una cucharada á diez onzas de agua ; la qual ha de estar ya hirviendo , quando se echen , rebolviendolos después con una cuchara , hasta sacar bien la tintura del Caffé. Después se bebe el agua dexando los polvos en el asiento de la xicara.

Del agua , y sus diferencias.

400 El agua es humeda , y fria. No es nutritiva , pero es necesaria para la buena economia del cuerpo humano , y su maquina ; porque ayuda à la distribucion del alimento , facilita la circulacion de la sangre , y depura las impuridades efcrementicias , que la naturaleza deturba continuamente por los conductos. Estas , y otras muchas utilidades tiene el agua para el cuerpo humano , quando ella es buena ; pero quando no , ofende al estomago , pervierte las cocciones , y excita los daños al compas de sus qualidades.

Para que se logren con el agua sus buenas calidades , y se repite por buena , ha de ser pura , limpia , clara , insipida , tenue , delgada , y leve. Para examinar estas tres ultimas calidades , verás si las legumbres se cocen con ella facilmente , porque de no ; es señal de que el agua es crassa. Darote otro modo de conocerlo. Toma dos pedacitos de lienzo de una misma tela , e iguales en todo : mojalos cada uno en diferente agua : ponlos al Sol , y el agua que primero se secare , essa es la mas delgada.

Entre todas las aguas en que se hallan las sobredichas calidades de bondad , y *ceteris paribus* , es la mejor la de fuente ,

principalmente , si tiene su nacimiento al oriente ; pero ha de passar por tierra limpia , que no sea lodosa , nigredosa , y que corra por arenas , ò por piedras ; y será mucho mejor si por el Invierno nace caliente , y fria por el Verano ; porque es señal de que viene por las mas profundas entrañas de la tierra.

Despues de esta se sigue el agua llovida , que se llama de cisterna ; la qual para ser buena , se ha de recoger por la Primavera , y no de tempestad : ha de correr por texas de barro bien limpias , por cauzes ocultos , hasta la cisterna , y esta ha de estar bien limpia. Y aunque Aecio Author antiguo dice que : *aqua pluvialis omnium levisima censetur* , siempre damos el primer lugar à el agua de fuente ; porque se conserva siempre libre de las mudanzas de las causas externas , à que està expuesta la de lluvia.

Siuese despues el agua de pozo , si el pozo estuviere profundo , y descubierto : si tuviere el ayre libre , y le diere el Sol : si tuviere vecinas algunas fuentes de agua buena , que se la comuiquen : si estuviere el agua muy batida por usarse mucho : si estuviere bien limpio , y distante de cloacas , y de lugares immundos , supuestas las otras circunstancias que debe tener el agua , segun que es dicho , para que sea buena.

El agua de rio es peor que la de los pozos buenos ; porque como corren por varias partes , va recogiendo muchas infecciones que la deturpan principalmente en el Verano por razon de los linos. Tambien entran en los rios varios animales ponzoñosos. Por cuyas causas los que beben ordinariamente de ellos se ponen caqueticos , y padecen obstrucciones.

Entre las aguas de rios hay tambien sus diferencias ; porque son mejores las que corren arrebatadamente por arenas , ò por piedras , siendo claras , limpias &c. ; y deben cogerse del medio de la corriente ; porque en las orillas llevan mas impuridades. Exceptuamos siempre con Avicena las aguas del Nilo por las causas que en èl se pueden ver.

El agua de la nieve , ò yelo derretido es muy nociva , y pésima ; porque quando se llegan à congelar , pierden las partes tenues , claras , y leves , y solo quedan las crassas , turbias , y pesadas , y nunca llegan à su antigua naturaleza. Con ella no se hace bien la coccion , causau obstrucciones de las en-

entrañas, y supresiones de orina, sin otros muchos males.

Por lo que mira à la cantidad del agua que se ha de beber, suponiendo que sea buena, digo que no se puede dar una regla para todos; porque esto se ha de regular segun lo mas, ò menos que se coma, segun la edad, segun los temperamentos, segun la calidad de los manjares, de las estaciones del tiempo, y de las regiones mas, ò menos calientes.

En quanto al tiempo, y orden con que se ha de beber, decimos, que no es necesario que se vaya interpolando, y mixturando la comida con la bebida; supuesto que al punto que cae en el estomago la comida, y la bebida, se confunde, mixtura todo para la fermentacion. Lo que no nos parece bien es el que se beba al principio de la mesa, y sin aver tomado cosa alguna; porque el estomago, que es muy nervoso puede ser que se ofenda.

Entre comida, y cena hay algunos superficiosos que primero se dexarán abrafar de sed, que beber un trago de agua, temiendo que por este medio se les retarde, y vicie la coccion; en lo qual padecen engaño; porque si la sed es grande, y no nace de vicio en el estomago, necessita este de agua, para mejor cocer lo alimentos. Tambien es necesario beber durante la coccion, si los alimentos fueron calientes, ó salados, si se bebiò mucho vino, ò si se bebiò poca agua, al tiempo de comer.

Del vino, y sus diferencias.

401 El vino es caliente, y seco; ni tiene mas humedad que la actual, que es la que tiene toda causa fluida; y así esta no hace calidad que constituya temperamento.

Los vinos blandos tienen alguna semejanza con el agua por su tenuidad, y falta de fragancia, y porque sufre poca mixtura de ella; son poco calientes, y nutren poco; pero son mas diureticos que todos los otros; y no solo provocan la orina; sino que tambien mueven todas las demas evacuaciones del cuerpo; por la celeridad, y promptitud con que se distribuyen por todo él. Estos vinos no calientan mucho, ni ofenden la cabeza, y los nervios; y son propios para naturalezas calientes, y delicadas, y para los viejos, que tienen poco calor natural,

y no pueden beber otros, sin que les hagan daño.

Los vinos fuertes y generosos son los que vencen el agua en la mixtura, aunque se haga igual. Estos ofenden la cabeza, y los nervios: causan la gota arthetica, y reumatismos, y excitan fiebres con su sequedad, y calor, y por esto no sirven para las naturalezas calientes, y debilitadas; y son mas propios para personas de temperamento frio.

Los vinos dulces son moderadamente calientes, y nutren mucho. Recibenlos las entrañas con agrado, y los detienen con gusto; porque no hay en ellos calidad irritante, que despierte sus oscilaciones; y como se dilatan mucho en el estomago, y sean crassos causan obstrucciones, entumescen los hypocondrios, causan muchos flatos, conviértense en colera, y engendran piedra en los riñones. Pero no ofenden á la cabeza; ni á los nervios, ni al pecho.

Los vinos acidos, austeros, y acerbos, son frios, tienen poco calor, y nutren poco: distribuyense mal, dilatanse mucho en el estomago, y vientre: no pasan á las venas con facilidad; de que se sigue encaminarse á las vias de la orina. Son adstringentes; y por esso usa de ellos Galeno en las heridas, y fluxos de vientre.

Los vinos blancos unos son aquosos, y blandos, otros vinosos, y fuertes: estos mas calientes que aquellos; pero todos menos que los tintos, y otros. Todos los vinos defecan; porque son secos; pero los blancos aquosos fecan menos que todos.

Los vinos tintos nutren mas que los otros, y engendran mucha sangre, pero es esccrementicio, crasso, y melancolico: y quanto mas negros, y crassos son menos generosos: causan obstrucciones, è hydropefias, y engendran piedra. Los vinos tintos, tenues, y delgados abren los meatos, desopilant: mueven el sudor, y la orina, y nutren menos que los crassos.

Generalmente hablando, el mejor vino es el que se da en las regiones calientes, ò templadas: que se saca de uvas maduras, y es claro, y algun tanto vermejo: de sabor entre dulce, y austero.

Los que gozan de buena salud podrán beber para conservarla un poco de vino, aunque la bebida mas propia para ellos es el agua; pues ademas de mitigar la sed, con ella

ella se cuecen bien, y se distribuyen los alimentos; y tambien se expurgan los esccrementos por sus conductos, que es el fin porque se bebe. Los que trabajan mucho con grande dispendio de los espiritus, necesitan beber vino para restaurarlos. Los pobres, que ordinariamente viven de su trabajo comiendo alimentos de poca substancia, necesitan mucho beber vino; pero los Principes, los Cavalleros, y los Ricos, que se alimentan de manjares solidos, y nutrientes, les es escusado el que beban vino. Con todo esso, si fueren de temperamento frio, y humedo, si fueren endeblés, y de estomago perezoso en la digestion, bien pueden beber vino à las comidas.

Por lo que mira à la cantidad, no se puede determinar una para todos. Los que se exercitan en trabajos violentos, que gastan muchos espiritus, necesitan beber mas. Los que lo toman solo por ayudar à la fermentacion, y cocimiento de los alimentos, comiendo cosas substanciales, estos deben beber menos. Ordinariamente bastarà de medio hasta un quartillo quando mas. Y el tiempo de beberlo ha de ser à las comidas, y fuera de ellas por ningun caso.

Los muchachos que tienen buena salud no deben beber vino; porque son muy ardientes, y por esso ordinariamente les hace daño: *Pueris quidem (dice Avicena) vinum ad bibendum dare, est sicut ignem igni addere in lignis debilibus.*

En los viejos tiene lugar el vino, y Avicena dice, que es la leche de la senectud; mas por quanto estos ordinariamente tienen la cabeza debil, advierte el mismo Avicena, que no beban tanto vino que la ofendan. Sin embargo, puede aver algunos viejos que no lo beban sin daño, y son, los que fueren de naturaleza calientes, biliosos, y adultos.

Lo cierto es, que, aun quando se beba con necesidad el vino, debe ser dentro de la sobriedad, y moderacion. Bebido assi el vino le sirve de mucha utilidad al cuerpo; porque ayuda à la digestion: vigora el calor natural: alegra, y conforta el corazon: aumenta los espiritus: rehace las fuerzas: atenúa, y adelgaza las flemas: expurga la colera por las vias de la orina, y promueve la expulsion de todos los esccrementos por donde transitan.

Mas si el vino moderado tiene todas estas utilidades , no causan menores daños , si en èl se excede ; porque recuece los alimentos en el estomago , debilita el calor natural , causa mucha sed , é intemperancias en las entrañas : recalienta mucho , y hace hervir la massa de la sangre : causa hidropesias , no solo tympaniticas , sino anaxarcas : causa accidentes epilepticos , estupores , perlesias , apoplexias , gota arthetica , reumatismos , temblores de las manos , pleuritis , y otras inflamaciones internas , y externas sin otros muchos daños , no solo calientes sino tambien frios , del mismo modo que sino fuera caliente , y seco. Es doctrina expressa de Galeno 3. de temper. cap. 2. Esto es por lo que mira al cuerpo , mas por lo tocante á el animo , no es facil explicar los daños que acarrea.

De aqui es lo I. , que las personas de temperamento caliente , y seco , de qualquier edad , y condicion , eviten el vino ; porque les hará mucho daño. Y quando por alguna indisposicion les parezca , que deben usar de èl , se aconsejarán primero de Medico sabio , el qual si fuere abstemio , no será lo peor.

II. Que á los muchachos no se les crie con vino , porque se abrafarán con èl : razon por la qual Galeno lo prohibe á la juventud , hasta tener los 22. años.

III. Que las amas de leche no beban vino ; porque la leche la mamarán los infantes muy caliente , acre , y mordaz , y hará grandes estragos en las criaturas.

IV. Que el vino sea claro , tenue , algun tanto vermejo , y de buen sabor &c. : y que siempre que se beba , sea parcamente , y con moderacion.

V. Que los vinos no sean nuevos , ni muy viejos , sino de mediana edad.

VI. Que los que fueren flacos de cerebro , ò de nervios , tampoco lo beban , salvo si por otro achaque lo necesitan ; y en tal caso lo aguarán lo mas que se pueda ; porque mixturandole poca agua , embriaga con facilidad penetrando al cerebro , y á los nervios con mas brevedad , que quando es puro , ò muy lymphado.

VII. Que nadie beba vino en ayunas , ó muy satisfecho de comida ; porque así penetra luego á lo intimo del cuerpo ; ofendiendo las entrañas , la cabeza , y nervios.

VIII. Que por la misma razon no se beba vino despues

pues de algun exercicio fuerte , ó de un sudor copioso.

IX. Que los que beben vino quando tienen mucha sed , no lo beban puro sino aguado ; porque este extinguiरा la sed , y aquel la acrecentará.


X. Quando se comieren alimentos crasos frios , y de difícil cocimiento , y digestion , se beba vino fuerte , y en mayor cantidad , que quando se comen alimentos tenues , sobre los quales se beberá vino blando , y en menos copia.

XI. Quando se bebiere vino , solo para conservar las fuerzas , sea de mediana edad , claro , y rojo ; ni muy fuerte , ni muy endeble.

XII. Quando se usare del vino para nutrir , è impinguar las personas magras , se escoja vino dulce , crasso , y tierno.

XIII. Quando se usare del vino , para ayudar al estomago en la coccion , se busque fuerte , generoso , y sutil.

XIV. Ultimamente , en una misma mesa nunca se beberán dos vinos diversos , ni juntos , ni separados ; porque teniendo contrarias qualidades , nunca se unirán de modo ; que no causen crudezas ; de donde nacen las indigestiones , y otros daños.



RAMILLETE

DE ALGUNOS NUEVOS , Y ESPECIALES MEDICAMENTOS , que de las dos Indias Oriental , y Occidental fueren ya venir à nuestra España , y tienen raras virtudes , para curar eficazmente muchas dolencias graves.

De la Piedra llamada de Gaspar Antonio , y de sus muchas , y notables propiedades.

402 En la India Oriental , en la Ciudad de Goa (donde està el Cuerpo de San Francisco Xavier) se compuso la primera vez esta piedra medicinal , que ya ha empezado à venir este año de 1747. à nuestra España ; y es muy dable , que facilmente se pueda agenciar acudiendo por ella al Reyno de Portugal. Por donde este año ha llegado , ha sido por Mexico , en donde el año de 1730. se reimprimiò sobre la dicha Piedra medicinal una Relacion que primero fue impresa en Goa en el año de 1728. , y es à la letra del tenor siguiente:

Regimiento de las piedras cordiales , compuestas , y primero inventadas por el Hermano Gaspar Antonio de la Sagrada Compañia de JESUS.

403 Las piedras cordiales , que vulgarmente se llaman *Gaspar Antonio* , son un mixto de varias piedras preciosas , ambar , almizcle , y otros ingredientes , que la larga experiencia de su Author juntó en aquel compuesto : y es uno de los mejores cordiales que hasta aora ha descubierto la medicina.

La cantidad de la piedra , que de ordinario se debe tomar , es el peso de ocho hasta diez granos de trigo ; y aunque se tome mas , ò menos no perjudica.

De esta Piedra se puede usar en qualquier tiempo , y todo genero de personas.

En las fiebres malignas , ò ardientes , quando el enfermo està

está con grandes ansias, y sed, se le puede dar de esta Piedra en dos onzas de agua ordinaria, ò en agua destilada de lengua de Buey, ò otra semejante; porque así mitiga la sed, alegra el corazon, y destierra los vapores malignos.

En la misma forma se dará quando la fiebre comienza à declinar; y si el doliente fuere flaco, se puede dar en vino blanco, ó aguado; porque abre los poros, y provoca à sudor.

Tambien sirve mucho en la declinacion de todas las demas fiebres. Si fuere terciana simple se dará en agua de Almeiraon, ò de Borragens. Si la terciana fuere doble, se dará en agua de Cardo santo, ò de yerva de cidreira (*forte cidra*). En las quartanas se dará en vino blanco en el principio del frio.

En los melancolicos hace esta Piedra maravillosos efectos; y quando tuvieren fiebre, se les dará en agua cordial; y en faltando de ella, en agua ordinaria; y si no tuvieren fiebre, se les dará en vino.

Para las mordeduras de víboras, ò de qualquier bicho venenoso, se tomarán de doce hasta catorce granos, en vino aguado; y se aplicarán à la mordedura algunos polvos de la misma Piedra: y si la mordedura fuere tan fina, que no se dexen penetrar, se rasgará la herida para que puedan entrar los polvos.

Quien se recela de ponzoña no busque otro preservativo; porque si bebiere en ayunas los polvos de esta Piedra, quedará seguro de que le haga mal el veneno, que bebiere en aquel dia.

Sirve para las heridas de flechas, ú otras armas hervidas, haciendo lo mismo, que arriba dexamos dicho de las mordeduras de los bichos ponzoñosos.

Tambien sirve para los que echan sangre del pecho, à los quales se debe dar en cocimiento de raíz de rosas vermejas.

Es remedio eficaz para las lombrices de los niños, à los quales se debe dar en cocimiento de raíz de grama, ò bebida de cidra.

Dada en media onza de zumo de limon, y otro tanto de vino blanco, ó agua, es muy provechosa para los que padecen dolores de piedra.

Sirve para las vertigenes de cabeza , tomada en vino aguado.

Sirve tambien para la gota coral , y se debe aplicar quando el enfermo siente alguna señal de querer entrar el accidente.

Finalmente se advierte , que las Piedras verdaderas de *Gaspar Antonio* se hacen en la Botica del Colegio de San Pablo de Goa de la Compañia de Jesus, donde està la original, y verdadera receta , que dexò el primer Inventor de estas Piedras -- 2. onzas -- Botica del Colegio de San Pablo de Goa. 23. de Abril de 1728. años. --- Luis de Silva &c.

Hasta aqui la relacion ; al fin de la qual se añade la aprobacion del Medico el Doctór Don Marcos Joseph Salgado, dada en Mexico à 23. de Marzo de 1730. en la qual dize de la dicha Piedra : Muchos de sus efectos tengo experimentados , y los demás son conforme à razon.

De la tierra de la Cucúta , por otro nombre de Santa Martha : Es para estancar todo fluxo de sangre interno , y externo ; es especial para las grandes caídas , y para los molidos à golpes : y para curar otros males.

404 Esta tierra se coge en el nuevo Reyno de Granada en la Provincia de Cartagena , de donde suele venir à nuestra España.

El descubrimiento de esta tierra fue singular : Los Españoles repararon , que un Ciervo , y otras Fieras heridas de los Indios , iban à rebolcarse en dicha tierra, y que las Fieras heridas despues de la dicha diligencia no echaban nada de sangre; y de aqui tomaron ocasion para aplicarla ellos en sus heridas. Y despues de varias experiencias se ha hallado que esta tierra es un especialissimo remedio para estancar todo fluxo de sangre.

Para los fluxos internos , ó que dimanen de lo interior, se toma la cantidad de uno à dos adarmes (à lo mas tres) de polvos de dicha tierra , disuelta en agua de llanten , ó de salvia , y à falta de esta , en agua comun fría , batiendo bien una clara de huevo con dicha agua ; y todo junto se toma. Se re-
pi-

pire las vezes necessarias à juicio del Medico.

Para los fluxos externos, ò de heridas, se aplican los polvos en la herida, y se pone un paño doblado mojado, y con una venda se faja bien la parte.

Tambien dicha tierra es medicamento especial para las grandes caídas, y para los molidos, y aporreados à palos, ò de otra manera; para lo uno, y lo otro es de los mejores remedios; y se dá en la misma forma que arriba se dixo para los fluxos internos de sangre, ò en vino tinto.

Tambien quita los dolores de cabeza, cogiendo los polvos, y haciendo con saliva una massa, y aplicandola à las narices bien adentro; porque con esto solamente, hace echar cantidad de agua; y asì alivia, y aun quita los dolores, aunque sean antiguos.

Hasta aora esto es lo que se sabe de esta tierra de la *cucuta*, que ha pocos años que se descubrió.

De la tinta de la China, es tambien para estancar toda especie de fluxo de sangre; y un especifico singular para las inflamaciones, è hinchazones de los ojos.

405 La tinta de la China es una pasta dura, que de varias figuras la hacen los Chinos con varios caractères, ò letras que ellos usan: unas vienen doradas, otras no. Se puede acudir por ellas à Portugal.

Lo 1. de esta pasta se hace tinta para escribir, moliendola, ó deshaciendola bien en agua, ò vino, y echando la cantidad necessaria para que tenga el color subido, ó como se quisiese, lo qual se puede conocer por la prueba.

Lo 2. tiene gran virtud para estancar todo fluxo de sangre interno, y externo; tomando la cantidad de un adarme de polvos muy sutiles de dicha tinta, ò pasta, disueltos bien en agua de salvia, quando es fluxo por la boca; ò agua de llanten, ò otro licor conveniente quando el fluxo es de otra parte.

Lo 3. es especial para las inflamaciones de los ojos, y sus hinchazones; en prueba de lo qual cuenta Curvo un caso singular en su Memorial de varios simples de las Indias, en la pag. 22. y es el siguiente.

A una niña Hija de Cayetano de Mello de Castro Vi-
 Rey de la India, dió un dolor tan vehemente en el ojo dere-
 cho, que de improvifo se hinchò, y se hizo tan grande como
 una naranja; y quando todos temian que el ojo rebentasse, se
 deshizo una poca de la dicha tinta en un poco de agua de
 fuente, que seria como un dedal; y con esta agua bien negra,
 ò espessa se untò la palpebra de arriba, y la de abajo; y fue
 cosa como de eucanto; porque en dos horas se deshizo la hin-
 chazon, y el encendimiento, y sanò por modo de milagro.

Se advierte, que si no se quieren tomar los polvos en la
 forma arriba dicha, se tome un pedazo de la tal tinta, ó pas-
 ta, y en un plato, ú otra cosa, se frote bien con agua, hasta
 que esta adquiera un color muy negro; y entonces tomarlo,
 y repetirlo las veces necessarias.

*De la yerva del Paraguay; es estomacal; y tambien
 un vomitivo muy suave.*

406 La yerva del Paraguay se cogè en gran canti-
 dad en la Provincia llamada tambien Paraguay, y de alli se
 reparte à todo el Mundo.

Su principal virtud es el confortar el estomago, limpiar-
 le, y consumir del todo las flemas, ò humores gruesos.

Si se toma en cantidad, hace vomitar benignamente, y
 con poca violencia.

El modo de usar, ò tomar dicha yerva, es el mismo con
 que se suele tomar el Tè.

Hallase en esta yerva una particularidad, y es que alimen-
 ta, conforta, ò quita la hambre casi del mismo modo que el
 chocolate. Con el tiempo se iràn descubriendo en esta yerva
 otras virtudes, segun se presume.

*De la Contrayerva; es contra veneno, febrifugo,
 cordial, y hace sudar.*

407 La Contrayerva es una raíz que se cria en abun-
 dancia en la Nueva España, y en el Perú. Llamase tambien
DraKena radix, porque el primero que la traxo à Inglaterra,
 y à la Europa se llamaba Francisco Drake.

Hay dos especies de esta raíz, la una es oblonga, áudo-
 fa,

ta, y llena de raicillas menudas como barbas; la otra es obalada, que por la parte de arriba es mas ancha, y ázia la parte de abajo se estrecha á modo de corazon: La primera viene del Perú de la Provincia de las Charcas; y la otra de la Nueva España, del País que llaman el Parral. Se deben escoger las que no están carcomidas, las que estan bien nutridas, y que sean bien pesadas.

Las virtudes son, lo 1. el ser contra los venenos de las Serpientes, y contra los venenos coagulantes; lo 2. el ser un bello confortativo del corazon; lo 3. el ser excitativo del sudor, y por consiguiente muy oportuno para curar resfriados; y lo 4. el ser oportuno contra las fiebres malignas.

El modo de usarla, es el tomar un adarme de su polvo, ò el cocimiento hecho levemente con duplicada cantidad, ò triplicada, en quatro onzas de agua; y repetir la una, ò la otra cosa, las veces que parecieren necessarias al Medico.

De la yerba Chanchilagua; es contra corrupcion, y contra toda herida; es contra caídas; iten contra otros males.

408 La yerba *Chanchilagua* se halla con abundancia en la Provincia del Paraguay, y en otras Provincias de Indias de donde suele venir con frecuencia.

El descubrimiento primero de sus grandes virtudes empezó, segun se dice, por la siguiente ocasion: se observò que los cuerpos muertos, que en las batallas caian sobre ella, aunque estuviessen así mucho tiempo, no se corrompian; y de aqui se descubrió la gran virtud que tiene dicha yerba para precaver la corrupcion, y lo muy balsamica que es para toda herida.

De este principio, y las experiencias, se descubrieron otras virtudes, como son el ser un grande y específico remedio para las caídas por tener una gran virtud descoagulante; el ser muy oportuna para desobstruir el mesenterio, confortar el estomago, y para los afectos uterinos; y ultimamente el tener una gran virtud contra las fiebres intermitentes.

El modo de usarla, es tomar el cocimiento de dicha yerba, en la cantidad de un adarme, ò dos, cocida levemente en

quatro onzas de agua comun , y colada despues ; y se toma dicho cocimiento caliente , ò frio ; repitiendo esto varios dias mas , ò menos , segun la enfermedad lo pidiese.

NOTA. No faltan Facultativos que piensan ser esta yer-
va la misma , que aqui en Europa se llama *Gentaura menor* , y
con no pocos indicios : *To puedo decir* (son palabras de un Fa-
cultativo) *que aviendo hecho examen sobre ella , halloque es*
lo mismo que la Gentaura menor ; porque en las hojas , en las
cabezuelas , y en la simiente es lo mismo , como tambien lo es el
sabor , que es muy amargo . Sobre este parecer cada uno siga lo
que quisiere , &c.

DE LA PEPITA DE SAN IGNACIO:

Memoria , ò resumen de sus muchas , y especiales
virtudes contra muchos generos de males ; à que
se añaden algunas notas convenientes.

409 Con ocasion de querer unos Gentiles en Phi-
lippinas , no ha muchos años , matar con veneno à un Padre
Misionero de la Sagrada Religion de la Compania de Jesus
(que casualmente tenia consigo algunas *Pepitas de San Igná-
cio*) , se empezaron à descubrir las raras , y singulares virtu-
des , que tienen dichas Pepitas . Se cogen en los montes de la
Provincia de Garigara una de las Islas Philippinas , en el
País , ò Poblacion llamada *Cathalogan* . La planta que las
produce dà un fruto semejante al melon , dentro de cuya me-
dula se hallan dichas Pepitas hasta el numero de 20. à 24. A la
Planta la llaman los Naturales Philippinos *Cantara* , y *Calou-
gai* . El grandor de las Pepitas es como el hueso de una grande
azeytuna : Su figura es varia ; unas son casi obaladas ; otras como
habas grandes con tal qual vacio , y por esto casi todos los
Autores modernos las llaman , no *Pepitas* , sino *Habas* , ò *Fa-
bas de San Ignacio* : Las mejores son , las que , no estando car-
comidas , tienen la figura del corazon de una gallina .

Esta Pepita , ò Haba de San Ignacio tiene varios nom-
bres : Su nativo , y primer nombre parece que es *Igasud* , ò
Igasur . Algunos le llaman *Faba febrifuga* ; otros *Pepita de*
Cathalogan ; otros con Loches *Pepita* , ò *Haba de Cobalonga* ,
acafo por equivocacion con *Cathalogan* , que es el País pro-
prio ,

peño, que le dió este nombre. Pero el nombre ya propio, y con que todos la nombran, y conocen es el de *Pepita*, ó *Haba de San Ignacio*, el qual nombre le dió la Devoción grande que los Padres Misioneros de la Sagrada Compañia de Jesus tienen á su gran Padre, y Patriarca San Ignacio de Loyola.

Estos Padres suelen traer de las Islas Philippinas las dichas Habas, ó Pepitas, que se hallan en los parages de sus Misiones. El año de 1719. se publicó una Relacion, cuyo titulo es el siguiente: *Receta de las virtudes de la Pepita llamada Igasud, ó de San Ignacio, y se coge en Cabalogan, Provincia de las Islas Philippinas.* En esta Relacion (que se dice impresa en Manila año de 1719) despues de referir muchas virtudes de la dicha Pepita, se dice al fin lo siguiente: *Estas virtudes medicinales, son las experimentadas hasta agora: Y porque nuevamente se ha ballado la Pepita, no se ha hecho experiencia en otros accidentes, que podrá hacer el curioso, con prudencia, y buen methodo &c.* Despues han escrito sobre esta Pepita, ó Haba de San Ignacio muchos Doctores, y sabios en la medicina, de los quales citaremos á alguno, ú otro en las notas que aquí se pondrán al fin, despues de haver referido primero puntualmente las virtudes que hasta agora se saben de dicha Pepita, y son las siguientes.

I. Primeramente sirve de preservativo contra los que quieren hacer mal trayendo yervas malas, y venenosas, y que con el soplo trayendolas en la boca, ó en otra parte derriban á otro, y morirá sino le acuden á tiempo con el contra veneno: Pero si á quien soplan trae consigo una Pepita de estas no caerá él, ni recibirá daño, sino el que le quiere hacer mal, contra el qual se buelve el veneno: Esto se ha experimentado ya muchas vezes.

II. Sirve contra pasmos, y malos vientos, trayendola consigo, del mismo modo que la tumbaga, ó Ingo.

III. Sirve contra los bocados que se dan con veneno, ó para los que han comido, ó bebido cosa venenosa; porque comiendo un pedacito de la Pepita, y bebiendo un poco de agua fria encima, sale el veneno.

IV. Sirve contra los retortixones de tripas, ó de estomago, comiendo un poco de ella, y bebiendo un poco de agua fria.

V. Sirve contra el mal que llaman *Sotan* (especie de tabardillo) ; contra el que llaman *Miferere* ; contra disenteria , y camaras ; se come un poco , y se bebe despues agua fria.

VI. En los pasmos se come un poco bebiendo algo de agua encima , y ademas de esto despues de raspada se aplica , y pone en la parte pasmada.

VII. Sirve para los que quedan de repente sin habla , y caen como muertos , ò por mal viento , ó mal de corazon , ò por otros achaques ; porque metiendoles (aunque sea por fuerza) algunos pedacitos de dicha Pepita en la boca , y haciendolos tragar , luego quedan buenos , como está experimentado ; y es bueno en estos lances dar al paciente un poco de agua fria para que los trague bien.

VIII. Sirve para picaduras venenosas , ò mordeduras de animales nocivos , aplicada á la mordedura , y comida una poca bebiendo , como queda dicho , sobre ella. Hay quien advierta , que la parte raspada de la Pepita que se aplica á la mordedura , se debe calentar de quando en quando , para purificarla del veneno chupado por los poros de ella.

IX. Sirve para estancar la sangre de las heridas ; se raspa , y entera , ò partida se pone , y aplica á ellas : y hay tambien quien diga , que detiene el fluxo de sangre de narices , forbiendo con las mismas narices los polvos de ella.

X. Sirve para quitar calenturas , y tercianas , bebiendo algunos pedacitos de ella en agua quando empieza el frio , ó el calor.

XI. Sirve contra todo genero de veneno ; y con tal que se de presto á comer de ella al envenenado , le hará vomitar el veneno. El que la traxere consigo , estará preservado de Hervolarios malignantes ; y contra ellos mismos se bolverán sus yervas , y hechizos ; porque esta yerva vence con modo extraño á todo genero de yervas , frutas , y raices malignas.

XII. Sirve de preservativo contra la rabia ; y en mordeduras de perros rabiosos se han visto prodigios , aplicandola raspada á las heridas , y tomandola en la dosis , ò cantidad , que se dirá abajo en las Notas ; y esta diligencia se puede hacer dos veces al dia para mayor seguridad.

XIII. Traída en la boca , alivia las reumas , y dolores de muelas procedidos de frio.

XIV. Traída en la boca corrige qualquiera indigestion , compone el vientre , y estomago , y sirve para qualquiera indisposicion del cuerpo , y tragando la saliva , mucho mejor ; y para qualquiera enfermedad de vientre , ó estomago se puede tomar sin recelo de que haga mal , sino es que aya exceso en la dosis (de la qual vease aqui abajo) .

XV. Sirve para las mugeres , que no pueden parir , dando de ella à comer un poco , y encima una poca de agua fria . Hay quien advierta , que no se de hasta que lo pida la urgencia , ó necesidad , por ser muy activa .

XVI. Sirve para las que no las viene el ordinario , tomada en ayunas , en la cantidad , ó dosis , que aqui luego abajo se dira .

XVII. Sirve , y es muy eficaz para las que padecen de mal de madre , tomada en dicha cantidad .

XVIII. Sirve para qualquier genero de camaras , aunque sean de sangre : y notese , que aunque la primera , y segunda vez la evacuacion sea algo mayor , pero al fin se quita .

XIX. Sirve para pujos , y materia , comiendo un pedacito , y bebiendo agua fria encima .

XX. Sirve , usando del mismo modo , para los que escupen sangre .

XXI. Sirve dicha pepita hecha rayas , y frita en aceyte , para quitar la sarna , para el resfriado , tullimiento de miembros , pasmos , reumatismo , y dolores de cuerpo : se foba , ó refriega con él , untandose las palmas de las manos con dicho aceyte caliente , el que ha de fobar , ó refregar blandamente al enfermo la parte dañada , ó todo el cuerpo .

XXII. Sirve , bebiendo un poco de aceyte , en que se aya frito la Pepita , para vomitar el veneno , y hechizo , haciendoselo tomar por fuerza si está ya sin sentido , aunque sea abriendole los dientes con algun hierro , ó cuchillo .

XXIII. Y generalmente beber como una cucharada de dicho aceyte , sirve como si se bebiera de la dicha Pepita en agua .

XXIV. Sirve para si alguno se huviere cortado alguna vena ; aplicada una ragita á la cortadura , la soldará .

NOTAS.

I. Todos convienen ser especial, y extraordinariamente grande la actividad de esta Pepita, y por consiguiente, que si se toma en cantidad, ò con exceso, causa grandes daños, grandes convulsiones, cursos, vomitos, y la muerte.

II. La cantidad, pues, ò dosis, que se debe tomar, es para los de medianas fuerzas, seis granos, esto es, el peso de la mitad de un real de plata; para los niños tres granos; y para los robustos à lo mas mas doce granos.

III. Algunos curiosos modernos en fuerza de repetidas experiencias, aseguran, que nunca se debe tomar dicha Pepita en polvos, ò raspaduras, porque de esta manera causa malignos efectos; y que solo se ha de tomar, ò tragar en pedacitos, ò ragitas. Pero otros discurrendo, que los polvos de la Pepita explican su actividad con mas eficacia, dicen, que con acortar la dosis quando se toma en polvos, no hay que temer.

IV. Por lo dicho, es mejor el usar la infusion de seis, ò ocho, ò veinte granos en agua de yerva buena, si es para dolores colicos, añadiendo unos ocho granos de sal de axensos; y si es para fiebres intermitentes en agua comun, ò vino blanco, echando la misma cantidad de los 20. granos, ò toda una haba, ò pepita.

V. Tratan de esta Haba, ò Pepita muchos Autores modernos, entre los quales se pueden veer à Juan de Loches *in Syrocinio Pharmaceutico lib. 1. cap. 4. pag. mihi 85*, à Palacios en su *Palestra añadida al folio 673.*, y à la Nueva Farmacopœa Matritense *parte 1. pag. 58.* Un Manuscrito cita tambien como à Autores, que tratan de dicha Haba, ò Pepita, à Miguel Bernardo Valentino *in Polichresta Exotica*, y à Leonardo Plukenecio.

VI. Todos los citados Autores convienen en que dicha Pepita es un gran Febrifugo, y que son singulares sus virtudes para confortar el estomago, que son muy nervinas, bezoardicas, y carminativas, y contra la epilepsia; y en suma que son oportunas para quitar todas las enfermedades que dependen de indigestiones, corrupciones, y causa fria; y por tanto buenas para las diarreas, disenterias, y dolores colicos &c.

De otros varios Medicamentos de Indias, que pueden entrar à componer este Ramillete.

410 Puede entrar lo primero la *Contrayerva de Julime*, ò por otro nombre la *Contrayerva de la mano*, de la qual se trata aqui en este tom. 2. pag. 262. en el numero marginal 245. Puede entrar lo segundo la *Cascara llanca*, ò por otro nombre el *Copalchi*, de que se trata en esta Obra en el tom. 1. pag. 293. en el numero marginal 381. Pueden entrar lo tercero el *Colmillo del Cayman*, la *Piedra de la Higuana*, la de la *Curbinata*, y otra gran variedad de generos medicinales, de los quales se hace mencion en esta Obra en el tomo 1. en el *Alphabeto* que comienza en la pag. 329. en el num. marginal 451. y con esto damos fin à este Ramillete.

RELACION

PUNTUAL, Y EXACTA DEL CELEBRE,

Y AFAMADO REMEDIO, O ESPIRITU,
llamado

AGUA DE SAN GERONYMO.

411 **P**arece que un Extranjero comunicò à un Religioso de San Geronymo toda la composicion del sobredicho Remedio, el qual por la devocion à tan grande Doctor, se ha levantado con el nombre del *Agua de San Geronymo*.

Sus raros, y prodigiosos efectos assi para las dolencias externas como internas, le grangearon tal estimacion, y aprecio, que desde los principios se empezó à escorder: y guardar como un gran thesoro.

Muchos con exquisitas diligencias trabajaron en su descubrimiento, pero infructuosamente; porque aunque por

orden del Señor Dean de Cordova, ó à buelta de dicho orden, se imprimió, y dió à luz la Receta original, que el R. P. Prior de San Geronymo havia comunicado al Hospital Cordovense del Señor Cardenal, no obstante no acababa de llegar su noticia sino à tal qual personage.

Aora pues, que por raro camino, ha venido à nuestras manos, no solo dicha receta, sino tambien otra segunda (que es la que està en practica en tal qual parage, y con gran secreto, por los mismos efectos prodigiosos que los de la primera receta impressa), se pondrán aqui entrambas recetas con toda distincion, y claridad, y con sus notas convenientes; para que asì todos puedan lograr un remedio, en estos tiempos tan apreciado, y estimado por todos aquellos à cuya noticia han llegado sus raros, y especiales efectos contra mil generos de achaques, y enfermedades.

Receta primera del Agua de San Geronymo.

412 Esta receta (que es la impressa, y la que se tiene por legitima, y verdadera) trasladada al pie de la letra, con su rotulo, ò titulo, dice asì:

Receta admirable, y sin igual, del Agua de San Geronymo, su composicion, y modo methodico de executarla, que el R. P. Prior dió original à dicho Hospital, y es remedio para todo lo que vocèa la experiencia.

Se tomaràn doce quartillos de espíritus de vino acabados à prueba de polvora, y se echaràn en una redoma infundiendoles los generos siguientes: *Higos negros, Agallas de ciprès, Raiz de lirio, Baïas de laurel, Baïas de junipero* (es el enebro) *Raiz de peonia, Genciana, Raiz de peregril, Piñones, Almendras, Aristoloquia, Pelitres, Pinillo oloroso, Ziperos, Agengibre, Calamo aromatico, Suelda, y Consuelda, Quina, Lignum aloès, Trompa de Elephante*; de cada cosa dos onzas:

Todas estas cosas se moleràn, y cerneràn; y las que no, se pìstaràn, y se echaràn en los espíritus por ocho dias;

dias; se moverán de quando en quando; y al cabo de dicho tiempo, se destillará todo en baño de Maria hasta que no queden espiritus; y en dichos espiritus destilados se bolverán a infundir los generos siguientes; *Gericon, y su semilla, Salvia, Romero, Balaustrias, Anis, Axenjos, Yerva buena, Cascaras de Gidra, Centaura mayor, y menor, Cola de Cavallo, Mayorana, Eneldo, Calamento, Arthemisa, Matricaria, Alvahaca, Agno casto, Cardo Santo, Betonica, Azafrán, Azibar, Sangre de Drago, Cubebas, Nuezes moscadas, Pimienta negra, Blanca, Larga, Espicacardo, Macias*; de cada cosa onza y media:

Todos estos generos se molerán, y cernerán, y estando en infusion (como queda dicho), y removiendolos por seis dias, todo ello se destillará en baño de Maria, segun se dixo antecedentemente: y de nuevo se bolverán a infundir, en los espiritus, los simples siguientes; *Flor de Hypericon, Rosa, Flor de Romero, Oregano, Poleo, Espliego, Flor de Lirio, Flor de Cantueso, Flor de manzanilla, Canela, Claveles, Flor de Sauco*; de cada cosa una onza; *Confeccion de jacintos seis dragmas, Triaca magna media onza; Azeite de myrra, Azeite de trementina, Azeite de miel*, de cada cosa tres dragmas:

Todo bien molido, y preparado, se echará en los espiritus antecedentemente destilados; se tendrá en infusion por quatro dias, removiendolo de quando en quando, se destillará por dicho baño hasta su sequedad; y guardado en una redoma, se le echarán para la tintura dos dragmas de almizcle: y de estoraque, calaminta, menjuí almendrado, y balfamo, de cada cosa seis dragmas; se meneará hasta tanto que estos generos se ayan disuelto en los espiritus; y despues se filtrarán para que estén muy claros, y transparentes; y se guardarán para el uso.

Hasta aqui, y no mas toda la receta impressa del agua de San Geronymo; a la qual se añaden las siguientes

NOTAS.

I. La dosis de esta agua; el modo de usar de ella interior, y exteriormente; las propiedades, virtudes, y efec-

tos que tienè (de todo lo qual nada se dice en la sobredicha receta) se pondrán aqui azia el fin de la siguiente Receta segunda, *num. 414.*

II. Se debe tener especial cuidado en el modo de filtrar la sobredicha agua para que no se exhale , y consuma; tapando muy bien , y segun arte , el embudo de vidrio donde se pone el papel de estraza , y la redoma recipiente.

III. Varios facultativos muy inteligentes , y despañionados son de parecer , que en la sobredicha receta se piden algunas cosas superfluas , como la *trompa del elephante*, la *confecion de jacintos &c.* , y algunas otras no muy necesarias como la *flor de lirio* , *claveles &c.* ; todo lo qual qualquier perito , y prudente en la facultad lo podrá conocer.

IV. En quanto á la eficacia , y ventaja , un Doctor fabio , y muy experimentado en la facultad medica , assegurò ser mucho mejor esta primera Receta , que no la segunda que luego pondremos ; y en caso que esto sea afsi , el espiritu , ò agua facada segun la 1. receta se podrá llamar , *Agua de San Geronymo de primera suerte* ; y el espiritu , ò agua facada segun la 2. receta , se podrá llamar *Agua de San Geronymo de segunda suerte.*

Receta segunda del Agua de San Geronymo.

413 A esta Receta (que es la manuescrita , y la que en algunos parages està en uso con muy felices successos) la tienen varios por casi igual á la primera : sea lo que se fuere , ella á la letra es como se sigue:

Toma de el *Lignum Aloes* , *Sandalos-cetrinos* , *Cedoaria* , *Baleriana mayor* , *Genciana* , *Gengibre* , *Angelica* , de cada cosa dos onzas : De *Flor de Peonia* , de *Salvia* , *Romero* , *Calendula* , *Basalicon* , *Gentaura menor* , de cada cosa medio puñado : De *Cortezas de Naranja* , y de *Cydra* , de cada cosa media onza : De *Flor de Camepitios* , de *Hipericon* , *Tomillo* , *Melissa* (esto es , *Torongil*) *Mejorana* , *Betonica* , *Mentha* (esto es , yerva buena) , *Hisopo* , de cada cosa un puñado : De *Macias* , *Canela* , *Clavo* , de cada cosa media onza : De *Azafrán* dos dragmas : de *Goma* , de *Myrra* , *Almastiga* , *Merjui* , *Balsamo Peruviano* , *Triaca magna* , de cada cosa dos onzas : De espíritu de vino rectificado doce libras.

Todas las yervas, y flores se majaran bien, y con las demas gomas bien quebrantadas, se echara todo en el espiritu de vino, y se tendra en infusion por tres, ò quatro dias; despues en baño de arena, se destilará, segun arte, en pucia, ò retorta, hasta que esté casi seco.

Se previene, que es mas conveniente, que no se echen las Gomas, y el Balfamo en la destilacion, sino que despues de hecha la destilacion con todas las demas cosas, se eche todo el Balfamo con las gomas en lo destilado, y se dissuelvan en el espiritu, porque así lleva mas virtud de dichas cosas, pues todas se dissuelven.

Despues se puede filtrar todo ello del modo que ya está prevenido en las Notas de la Receta antecedente en la Nota segunda.

A lo destilado se suelen añadir dos dragmas de azafrán molido, para que salga con un color dorado, ò azafranado, que con este color se vende para disimular.

De el uso, y dosis de entrambas Recetas.

414 Para los males externos se aplica dicha agua poniendo de ella unos pañitos, ò lienzos mojados encima, repitiendolo varias vezes. Para quemaduras, y llagas se añade á lo dicho, el aplicar un liencecito bien mojado en dicha agua á manera de parche; y prontamente, para que no se exale, se cubre bien con otros lienzos, y se faja suavemente, y se tiene así por unas siete, ò ocho horas, y despues se renueva.

Para los males internos, ò para quando se ha de tomar por la boca, la dosis es de 30. gotas, ò 24. mas, ò menos; de fuerte que si el agua es de la 1. receta, la dosis sea algo menor; y si de la 2., sea algo mayor: y estas gotas se han de tomar en agua apropiada á la enfermedad, ò en caldo, ò en chocolate, ò en qualquiera licor conveniente, como vino, ú otra cosa. Quando se toma en licor caliente, el tal licor no ha de estar muy caliente, porque no se evapore, ò exale el espiritu.

De las virtudes, propiedades, ò efectos de
entr ambas Recetas.

415 Los efectos, y maravillosas experiencias que se han visto en este espíritu, ò *Agua de San Geronymo*, assi de una como de otra receta, son muchas, y muy notables; y seria largo el referirlas.

1. Sus virtudes son especiales lo 1. para la jaqueca; y todo dolor de cabeza, con tal que la causa del tal dolor no sea muy ardiente, ò fogosa aplicandola á las sienas, ò oliendola.

2. Tambien es buena para la flaqueza del estomago; sus dolores, y frialdades.

3. Es buena para los flatos, y para la hipocondría.

4. Es buena para las enfermedades frias de cabeza; para curar, y precaver la apoplexía, la perlesía, y convulsiones.

5. Es buena para la alferecia, epilepsia, ó gota coral.

6. Es buena para confortar la facultad vital, y animal; y quitando las obstrucciones frias, y dissolviendo los humores crassos, y cociendolos, alivia a la naturaleza.

7. Es buena para los afectos histericos, y para dolores colicos dimanados de causa fria.

8. Es buena para las contusiones, impidiendo, que se hagan apostemas, ò materias, y se aplica al modo ya dicho.

9. Es buena para quemaduras, para extraer la materia de las apostemas, para las llagas fucias, y con materia, en lo qual se han visto prodigios; pues limpia muy bien dichas llagas, las desseca, y despues encarna cubriendo los huesos de muy buena carne.

10. Tiene otras varias virtudes, que se pueden colegir de su composicion, y se reducen á calentar, resolver, confortar, y vivificar los espiritus &c.; y se aventaja á la *Agua de la Reyna de Ungria* en los efectos propios de ella.

SUPLEMENTO, O APPENDICE

DE LAS NOTICIAS QUE AL FIN DEL TOMO I.

se empezaron a dar acerca de las dolencias, é incomodidades propias, y especiales de ciertos parages de Indias.

416 Con esto se satisface á lo que en el citado lugar se prometió al concluir el tomo I. Y porque todo lo que allí se dixo, y aora aquí se dirá, es sacado de la Historia del P. Joseph Gumilla, que se intitula *El Orinoco ilustrado, y defendido* (vease dicho tom. 1. pag. 329.), iremos citando los lugares de la tal Historia, segun su segunda Impresion, en que se hallarán las noticias que aquí referimos.

De la enfermedad llamada la Culebrilla, y de su primera especie; y del modo de curarla.

P. Gumilla tom. 2. pag. 231. &c.

417 No está todavía averiguado, ni es facil de averiguar, si la *Culebrilla*, de que se vá á hablar, nace en las plantas de los pies por algun concurso de humores; ò si se origina de algun animalejo, que se entra al modo que se dixo de las Niguas en el tomo 1. numero marginal 506. Lo cierto es, que en Cartagena de Indias; y en semejantes temperamentos, fumamente calidos, y humedos, aunque no con frecuencia, se padece la *Culebrilla*.

Sus syntomas, ò señales son, la inflamación que ocupa la planta del pie, y la calentura que de ella se excita: su postura parece cosa inaudita en nuestra Europa: para óbserverla, y acabarla de descubrir, lavá un Cirujano el pie con agua tan calida, quanto puede sufrir el paciente: despues de limpio, y enjuto el pie, se dexa ver un verdugon (mas, ò menos enroscado, segun los dias que lleva de engendrada la *Culebrilla*) el qual iudica la grandeza de ella: hecho esto, entra la curacion del modo siguiente:

Se prepara un lazo, hecho de un torzal de seda fuerte; se buelve á meter el pie en el agua caliente, al modo dicho; y sufocada la *Cubrelilla* del calor taca su cabeza; entónces

prontamente antes que la retire, se le echa, y ajusta bien el lazo, cuya extremidad se debe afianzar sobre los tobillos en la garganta del pie, de modo que el lazo quede tirante, y arropado el pie, y quieto hasta el otro día: se repite el baño, y se halla, que ya la culebrilla salió para fuera el espacio como de una uña, v. g.

La destreza, y cuidado grande se ha de esmerar en dos cosas: la una, en no violentar demasiado la culebrilla á que salga: la otra, en que el lazo no afloxe, y retirandose ella ázia dentro, se pierda lo ya ganado. En lo uno, y en lo otro se requiere gran tiento; porque si se parte la culebrilla, se corrompe la parte que queda dentro, y se apostema el pie, dando materia de una prolixa curacion, y arriesgada.

En fin á fuerza de tiempo, y de prolixidad sin mas que repetir los baños dichos, sale ultimamente la culebrilla entera, de cosa de tercia de largo, del grueso de un bordon ordinario de harpa; es casi nervosa, y de poca carnosidad dicha culebrilla.

„ Esta relacion (dice el P. Gumilla) casi con los mismos terminos, oí al P. Carlos de Anisón, de mi Religion, que padeció, y fue curado, al modo ya referido, de la tal culebrilla.

De otra especie de Culebrilla igualmente molesta; y de su remedio. P. Gum. tom. 2.

pag. 232. &c.

418 Otra especie de culebrilla dà tambien en las tierras calidas, y humedas; especialmente en aquellos dilatados llanos de *Pauto*, y *Casanare*, donde están las antiguas Misiones de la Sagrada Religion de la Compania de Jesus.

„ Las señas (dice el P. Gumilla) son horribles, y las darè segun, y como las padeci yo; y para que ningun otro padezca tanto, ni la quinta, ni aun la vigesima parte, apuntarè el remedio facil, seguro, y sin dolor:

„ Dà una inflamacion, v. gr. en el pecho, ó la espalda; entra luego la calentura; brotan despues unas ampollas con aguadija clara sobre la dicha inflamacion; y luego desde alli, como de su centro, empieza la inflamacion á caminar dando buelta al cuerpo, como si la cabeza de aque-
lla

„lla culebrilla, ó inflamacion buscara el sitio de donde salió;
 „vá caminando con punta pyramidal la inflamacion; y el
 „sitio que ocupò oy, mañana amanece lleno de las dichas
 „ampollas.

„Mas de la mitad del cuerpo me havia ya ceñido la cu-
 „lebrilla, y no hallaba quien me dixesse qué cosa era, ni qué
 „remedio tenia. Por ultimo, un Indio sylvestre recién bau-
 „tizado, llamado Ignacio Tulijay, viendome fatigado, me
 „consolò diciendo: *Padre mio, tu mueres sin falta: no hay*
 „*mas remedio, que dexarte quemar.* Quemame, le dixe, co-
 „mo tu quisieres; ni alli cabía otro partido. El caldeó lue-
 „go un cuchillo, y hecho una asqua de fuego, empezando
 „desde el principio de la culebrilla, la fue sajando, y que-
 „mando por diez y siete partes. La culebrilla no pasó ade-
 „lante; la calentura se quitò luego; pero las sajaduras cos-
 „taron de curar muchos dias:

„Durante la cura, vino á visitarme una vieja *Mestiza*
 „(quiere decir, que era medio India, y medio Mulata):
 „esta se preciaba de Medica, y se lastimò mucho del rustico
 „remedio, que me aplicò el Indio; y añadió: *Que ella de*
 „*sus mayores havia aprendido, que para matar la tal cule-*
 „*brilla, basta calentar bien un limon, partirlo, empapar pol-*
 „*vora con aquel agrio, y untar con dicho limon, y polvera*
 „*con frecuencia toda la inflamacion.* Añadió la vieja,
 „que tenia por experiencia, que en llegandose á juntar la ca-
 „beza de esta culebrilla con la cola, ó sitio de donde salió, lue-
 „go al punto muere el paciente.

„El dicho remedio, de limon caliente, y polvora, es
 „muy eficaz, y no causa al enfermo molestia de cuidado:
 „despues le apliqué á muchos, porque (como dixe) es este
 „mal muy frequente en aquellos territorios. Y para que lle-
 „gue á noticia de todos un remedio tan facil, y util, se po-
 „ne aqui: y advierto que no solo dá en el cuerpo, v. gr. ef-
 „paldas, ó pecho, sino tambien dá en los brazos, en los
 „muslos &c con las mismas señas que ya dixe.

„Lo que yo no acabo de creer es, que sea animal vivo
 „(como lo afirman aquellas gentes); si bien aquel modo de
 „caminar en circulo perfecto, puede ser algun indicio de lo
 „que ellos piensan.

„ Despues experimentè , que sola la untura del limon
 „ tibio , repetida , basta para atajar esta rara enfermedad.

De la enfermedad llamada Bicho , y de su remedio.

P.Gum.tom.2.pag.234.&c.

419 Muchas de aquellas gentes , y otros muchos creen , que un mal muy comun , y casi quotidiano de los Llanos citados en el num. antecedente , y el qual se llama *Bicho* , es animalejo vivo , ò nacido en los intestinos , ò entromerido en ellos , como se dixo aqui arriba num. 417. de la *Cubrilla* de los pies ; y en el tomo 1. num. 506. de las *Niguas*.

Las señas del mal del *Bicho* son una gran calentura , junta con un profundo sueño , que no hay forma de que despier- te , ni abra los ojos el doliente ; al mismo tiempo se aflojan , y laxan notablemente los musculos emorraydales :

Si estos musculos se fomentan con repetidos gajos de limon , y al doliente le hacen tragar del mismo agrio , sana luego el enfermo ; pero si no se le aplica con puntualidad dicho remedio , à las doce horas del achaque , le tiembla algo el brazo izquierdo , de alli à poco el brazo derecho ; luego empiezan à temblar , y à encogerse los dedos pulgares ; y en fin todos los dedos se engarrotan reciamente contra las palmas de las manos : à las veinte y quatro horas muere sin falta , precediendo notables convulsiones en todos los miembros del cuerpo.

„ A mi (dice el citado Author) no me han dado prue-
 „ ba , ni razon , que me haya inclinado à creer , que este tal
 „ Bicho sea animalejo viviente : mejor creyera , que es especie
 „ de calentura ephimera , que preocupa toda la sangre ; parte
 „ de la qual elevada al cerebro , causa aquella modorra , y
 „ sueño profundo ; pues experimentamos , que refrescadas
 „ las emorraydales , se quita con tanta facilidad la calentura ,
 „ y la modorra , y los dichos musculos se estrechan , y reco-
 „ bran , bolviendo al estado connatural. Pero este , y otros
 „ puntos solo los apunto , para que los Doctos tengan este
 „ campo mas para sus discursos , propios de los Profesores
 „ de la *Physica*.

De la Plaga de los Aradores ; iten de una mortal enfermedad, que se puede llamar hinchazon del bazo.

420 Lo 1. es plaga muy ordinaria en las tierras calientes del Orinoco, la de los *Aradores*: el sentir comun es, que son unos animalillos imperceptibles à la vista: lo que se ve es el lugar por donde van caminando entre cuero, y carne, donde van dexando unos surcos de sarpullido en forma de semicirculo, y en ellos ardiente comezon. Es plaga dificil de quitar, y cunde mucho en el cuerpo. No se ha hallado aun especifico contra esta molesta plaga; solo con limon caliente, y polvora se amortigua; pero luego recobra su fuerza. *Vease no obstante el remedio que se señala aqui en el tom. 1. pag. 175. num. marginal 172.*

Lo 2. añade à lo dicho el P. Gumilla en su *tomo 2. pag. 236.* las siguientes palabras: *Solo tocarè aqui de passo una cosa, para mi de admiracion; y es, que en los dichos territorios he ayudado à bien morir à muchos sin mas achaque, que, que irles creciendo el bazo, hasta cubrir todo el estomago; y luego que llega à topa en la costilla del otro lado, (que viene à ser la penultima), sin acceso alguno de calentura, muere el enfermo.*

De cierta incomodidad, y peligro en la bebida usual del agua en ciertos parages, y de su facil remedio. P. Gum. tom. 2. pag. 237.

421 Muchos Authores, y Diaristas de Historias, è Itinerarios del *Orinoco* (que se hallan recopilados por Monsieur Laet), se quexaron, y lamentaron, de que las aguas de las lagunas, y anegadizos circunvecinos al *Orinoco*, mataban mucha gente. *Si lo creo* (dice el P. Gumilla): pero si con un pañuelo doblado, ó con un gyron de la capa, ó de la casaca, huvieran colado dos, ó tres veces aquella agua antes de beber, nadie huviera muerto; y hasta oy murieran muchos, si no se usara esta facil diligencia. Se corrompe el agua en aquellos anegadizos, y luego cria la

3, ma verde sobre sí, y dentro engendra multitud de *sanguis-*
 3, *juelas*, *ranachajos*, *cazadores*, y otros innumerables ani-
 3, malejos casi imperceptibles à la vista, que transferidos al
 3, estomago, se aferran de él, ò sea porque alli crecen, ò
 3, sea porque, sin crecer mas, llevan consigo bastante maligni-
 3, nidad: de ellos, y de la putrefaccion del agua se origina-
 3, ban dichas muertes; las que oy no se experimentan.

*De varias precauciones, y avisos para evitar otras
 incomodidades, y peligros.*

422 Lo 1. en todos los sitios anegadizos del Orino-
 co, así en las selvas, y bosques, como en las campañas lim-
 pias, crece el arbol llamado *Palo Santo*: no hay arbol, que
 le iguale, ni en lo derecho, y alto del tronco, ni en lo copo-
 so y bien poblado de la copa, la que corona, no con solas
 flores, sino con ramilletes de flores, tantos, quantos son los
 retoños con que reverdece. Combida con su sombra, y con
 el terreno de su rededor (que es limpio, y sin una yerba chica
 ni grande) al passagero à que tome asiento alli: pero guar-
 dese de ello, porque quando menos piense se sentirá mordido
 de unas hormigas pequeñas, y de color rubio, que se abrigan
 y mantienen en dicho arbol; y si llega una à picarle en la ma-
 no, le dexa una ardiente, y rabiosa comezon, para todo el
 dia; y si le pican ocho, ò diez (lo que es muy frequente) ha
 de sufrir 24. horas de calentura. *Vease al P. Gumilla en el ci-
 tado tomo 2. pag. 309.*

423 Lo 2. para evitar el peligro de los Tygres quan-
 do se ha de dormir en bosques, ò parages infestados de ellos,
 lo que hacen los Indios es juntar gran cantidad de leña, para
 mantener toda la noche llamarada de fuego; porque mientras
 arde el fuego ningun tygre se atreve à llegar; por lo qual ve-
 lan los Indios figuiendo su turno, cuidando de que arda el
 fuego: *En las vegas del Rio Apure* (dice el P. Gumilla tom.
 1. pag. 292.) *huvo noche en que nos quitaban el sueño con sus
 bramidos ocho, ò diez tygres; pero como arda el fuego no hay
 que temer.*

424 Lo 3. para evitar el peligro de los Caymanes, ò
 Cocodrilos nótese, que los sitios donde los hay cebados, y
 enseñados à comer carne humana, son ya los raudales furio-
 sos

fos de los Rios, los remolinos, y peñascos donde suelen naufragar las embarcaciones, y ya junto a las Poblaciones, en los sitios à donde van las gentes à lavarse, y à coger agua para sus casas: En aquellos remansos de agua es, donde estando sumidos en ella, tienen à fuera la superficie de sus ojos, acechando la presa: y allí es donde tambien los Indios los matan con las flechas de *caña brava*, ó solida, cuya herida es mortal veneno para los Caymanes. *Vease el P. Gumilla en el citado tomo 2. pag. 254.*

De varios pezes de que se deben guardar los que navegan, vadean, ò nadan por el Orinoco, y sus cercanias.

425 Lo 1. se deben guardar, y retirarse de las *Rayas*, como ya se previno tratando de ellas en el tomo primero en el numero marginal 466.

426 Lo 2. se deben guardar de los pezes *Guacaritos*, à quienes los Indios llaman *Mudaè*, y los Españoles *Caribes* por lo mortal, y sangriento de sus dientes: *Contra estos* (dice el P. Gumilla tom. 2. pag. 241.) el unico remedio es apartarse, con todo cuidado, y vigilancia, de su voracidad, y de su increíble multitud, tanta aquella, y tal esta, que antes que pueda el desgraciado hombre, que cayò entre ellos, hacer diligencia para escaparse, se le haà comido por entero, sin dexarle mas que el esqueleto limpio.

Y es cosa digna de faberse, que el que està sano, y sin llaga, ò herida alguna, bien puede entrar, y nadar entre innumerables *Guacaritos* (si sabe espantar las sardinas bravas) seguro, y sin el menor sobresalto: pero si lleva algun rasguño de espina, ú de otra cosa por donde se asfome una sola gota de sangre, va perdido sin remedio; tal es su olfatto, para conocer, y hallar la sangre.

Y para mayor advertencia añado, que precisado à pasar el Rio *Cravo* un buen hombre, pocos años ha, estando el Rio muy crecida, dexò la silla de montar al otro lado, y encima del cavallo en pelo se arrojò à pasar; tenia el cavallo lastimado el espinazo, y al olor de aquella sangre re-

5, cargaron los *Guacaritos* con tal impetu, y multitud, que
 ,, por mas presto que el hombre se arrojò del cavallo à nadar,
 ,, cogiendo luego tierra, saliò destrozado, y murió en bre-
 ,, ve :::: Se ha reparado que durante el ataque sangriento, se
 ,, comen los *Guacaritos* unos à otros; porque por estar los
 ,, mas inmediatos à la presa teñidos de sangre, dán con ellos
 ,, los que vãn llegando de nuevo; y creo, que esto es lo que
 ,, sucedió al referido passagero.

,, Esta mala casta abunda en Orinoco en todos los Rios,
 ,, que à él bajan, y en todos los arroyos, y lagunas: y por-
 ,, que ellos, como queda dicho, no saben abrir brecha sino
 ,, la hallan,

427 Se debe saber lo 3., que hay con los *Guacari-*
tos otra multitud innumerable de *Sardinitas bravas* de cola
 colorada, fumamente atrevidas, y golosas; las quales lo
 mismo es poner el pie en el agua, que ponerse ellas à darse
 mordiscos, y abrir camino à los voraces *Guacaritos* sus com-
 pañeros.

,, Esta es la causa (dice el P. Gum. tom. 2. pag. 242.) 3
 5, por la qual los Indios, quando se veen precisados à vadear
 ,, (por falta de *Canoa*) algun Rio mediano, passan dando
 ,, brincos, y aporreando el agua con un garrote, à fin de
 ,, que se espanten, y aparten, así las *Sardinias*, y *Rayas*,
 ,, como los *Guacaritos*, cuyos dientes son tan afilados, que
 ,, à los Indios *Quirrubas*, y otros que andan sin pelo, les
 ,, firven, en lugar de tixeras, las quixadas de los *Guataritos*;
 ,, cuya extremidad, afianzada con una amarra, que ajusta la
 ,, quixada de arriba con la de abajo, forma las tixeras de que
 ,, usan.

428 Lo 4., otro pez hay en las bocas del Orinoco,
 y costas de la Isla de la Trinidad, y en las del Golfo Triste,
 que llaman *Tamborete*; à este quando cae en la red, luego le
 arrojan otra vez los pescadores; porque algunos, que incau-
 tos le han comido, luego se les ha hinchado horriblemente el
 vientre, y han muerto.

,, Doy las señas de él (añade el citado Author) para que
 5, sea conocido: no crece mucho (el mayor no llega à ocho
 ,, onzas de peso); no es pez de escama, sino de pellejo mas
 ,, grueso, de lo que pedia su largor; el lomo casi morado, y
 22 la barriga blanca.

429 Lo 5. el pez *Espada* tiene en la cabeza su espada, no de dos filos, sino de dos sierras; y sacando la cabeza dá tal tajo a la débil Canòa que passa navegando, que la pone à pique de trabucarse. Si es la Canòa vieja, le fuele sacar una buena astilla; y si es nueva, fuele dexar la mitad de su espada ençaxada en el bordo, y se và medio desarmado. El se hace respetar de todo el vulgo de los pezes por su espada; y hasta los *Caymanes*, *Manaties*, y *Bagres* procuran evitar su encuentro. Mucho mas cuidado deben tener los hombres para librarse de su furiosa ira, y fatal golpe.

430 Lo 6. desde las bocas de Orinoco, por todo el Golfo Triste, hasta las bocas de los Dragos, se cria el pez *Manta*, de quien huyen à remo, y vela, así las Piraguas, ò embarcaciones de los Pescadores, como las de los Passageros. Se cree que es pez, aunque no tiene traza de ello: es un tempano quaxado, tan ancho, que luego que se arrima la Canòa, la cubre en gran parte, y con la Canòa, y la gente de ella, se và à pique de ordinario.

431 Lo 7., *Bagre armado* se llama otro pez de que abundan aquellos Rios, à distincion de otros Bagres, de muy buen sabor que no tienen armas, ni ofensivas, ni defensivas. Dicho *Bagre* armado, desde los huesos en que se ajustan contra el cuerpo sus agallas, hasta la extremidad de la cola, tiene por cada costado una fila de uñas de hueso muy agudas, y parecidas à las uñas del Aguila Real; fuele nadar con la velocidad de un rayo; y à los pezes, *Caymanes*, hombres, ò à qualquier animal, à que se arrima de paso, le dexa destruido, è incapaz de vivir. Sus carnes no se pueden comer por estar penetradas de almizcle intolerable.

432 Lo 8., el pez *Temblador*, se llama así, porqué hace temblar à quantos le tocan, aunque no sea fino mediante una lanza, ò caña. Tambien se llama *Torpedo* por el torpor que causa. Se parece à las anguilas, y crece mucho mas que ellas. Los he visto (dice el P. Gumilla) del grueso de un muslo, y de mas de una brazada de largo: solo en los lomos tiene carne muy gustosa, pero muy llena de espinas que rematan en horqueta; el resto de su cuerpo todo es manteca muy blanca: no tiene agallas, y en su lugar tiene dos como orejas de color rosado, y en ellas reside la mayor actividad para entorpecer; tanto que despues de muerto le

„manosean, y cortan los Indios para ponerlo en la olla, ò
 „para assar, sin sentir ya temblor; pero si le tocan las orejas,
 „todavia tiemblan, y se entorpecen.

„Todo su cuerpo es solido, menos un corto gema mas
 „abajo de la boca, donde no se halla tripa alguna, sino solo
 „el buche, è inmediatamente el defaguadero de las hezes.
 „En el charco, ò remanso de rio, donde ellos andan, no
 „paran, ni Caymanes, ni otros pezes grandes, por el mie-
 „do que tienen à los Tembladores. El modo que tiene el
 „Temblador de pescar pezes medianos, es arrimarse à ellos
 „de paso, los atonta, y se los traga, ò engulle à su gusto
 „&c. Digo engullir, porque no tiene dientes.

433 Lo 9.ª, la *Payara* es de los pezes mas hermosos
 de aquellos Rios, de buen fabor; y algunos llegan à crecer
 tanto, que pesan veinte y cinco, y mas libras; pero por
 mas que crezcan, dan unos brincos de mas de una vara fuera
 del agua; y si alguno de los que vãn en la Canda tiene jubon,
 ceñidor, ò ropa colorada en el cuerpo, dá la *Payara* el salto,
 y queda colgando de la ropa que mordiò. Estas *Payaras* se
 pescan sin anzuelo; su golosina es la foga, ò un retazo de
 bayeta, ò farga colorada; y sus largos, y agudos colmillos,
 el anzuelo con que pierden su vida; porque siendo ropa la
 que muerden, como no pueden cortarla del todo, quedan
 aprisionados con sus proprias armas.

Al contrario succede quando la *Payara* de repente dà
 un salto, y al pobre Indio que và remando, ò pescando des-
 nudo (segua su costumbre) de improvifo le arranca un peda-
 zo de carne de la pierna, ò de un muslo: cosa que succede
 muchas vezes.

*De todas estas cosas de pezes, y de algunas, con mas ex-
 tension que aqui, trata el Padre Gumilla en su tomo 2.ª, cap.
 17.*



NOTICIA

DE UNA RECETA , QUE LLEGO
tarde.

434 EN Cordova se imprimieron en un Papel dos recetas , por orden del Señor Dean , segun lo dice el Papel mismo , y á buelta de ellas la Receta del *Aguá de San Geronymo* , que aqui arriba se puso numero *marginal* 412. De dichas dos Recetas se dice en dicho Papel , que Don Joseph de Grandona las dexò al Hospital del Señor Cardenal jurando ser ciertas , y las mismas de su insigne Padre. Y porque desde que llegó dicho Papel á nuestras manos , no ha havido lugar oportuno para ponerlas , y la primera , que es contra Tercianas , y Quartanas no parece ser de las mas exquisitas , nos ha parecido poner aqui sola la segunda , que es para Reumatismo , y contraction de nervios , y es á la letra como se sigue:

*Gran Receta para los dolores de Reumatismo,
y contracturas de nervios.*

435 Tomarás de las yervas *esleza llanca* , y *negra* , *romero* , *salvia* , *espliego* , *tomillo* , *resas secas* , de cada cosa un manojo ; dos docenas de *ruizes de Ciprés* , tres *piñas de pino comun* , tres onzas de *alumbre* , tres puñados de *sal* ; y todo se hará hervir con tres azumbres de *vino bueno* : despues se tomará el vapor , estufandose con el mismo vino ; y enjugandose , se pondrá en la cama el paciente : esto se ha de hacer por espacio de quince dias , ò tres semanas.

Despues se tomará libra y media de *azeyle comun* , un puño de *romero virgen* , otro de *salvia* , *cuartillo* y medio de *vino* ; y se dexará cocer , hasta que se confirma el vino : despues se sacarán las yervas , y se pondrá un

perrillo vivo de tres , ò quatro dias nacido , á cocer ; y quando este cocido , se sacarán los huesos , y se molerán muy bien , y se bolverán á poner á cocer ; se tomará una onza de *unto de Oso* , otra de *enjundia de gallina* , dos onzas de *trementina de abeto* , y otras dos de *cera nueva* ; y fundido todo junto , se me-
neará muy bien ; y se ungirá el do-
 liente las juntas de huesos,
 y nervios.

) (o) (

FIN DEL TOMO SEGUNDO.

AD M. D. G. ET V. M.



INDICE GENERAL

DE LAS COSAS MAS NOTABLES

que se hallan en los dos Tomos
de esta Obra.

La *tm.* significa *tomo*. -- La *p* significa *pagina*. -- El numero, y los numeros (que despues de la *pag.* ò *p* se ponen entre puntos) significan los numeros de las paginas de aquel Tomo, que mas inmediatamente queda citado. El *&c.*, despues de algun numero, significa la pagina, ò paginas siguientes à la pagina citada por el tal numero.

A

- A** Bejas, vease *Avejas*.
 Aborto; Remedios para impedirlo, *tm.* 1. *pag.* 73. 247.
 * *tm.* 2. p. 145. 183. 258. vease la palabra *Parto*.
 Abscesos, ó postemas interiores, *tm.* 1. p. 287. * *tm.* 2. *pag.* 138. 191. 226. 236. 259. 298. 306.
 Aceyte de azucar contra romadizos, y catarros, *tm.* 2. p. 54.
 Aceytes de balfamo anodynos, y vulnerarios (son quatro), y excelentes contra heridas, llagas, dolores &c. *tm.* 1. p. 58. &c.
 Aceyte de berzas contra inflamaciones, erisipelas, y quemaduras, *tm.* 1. p. 180.
 Aceyte de box para la epilepsia, almorranas, y dolor de muelas. *tm.* 1. p. 203.
 Aceyte de Canime, ò de Cabima, ò de Maria (que afsi se llama), para Purga; para heridas, y llagas, *tm.* 1. p. 329.
 Aceyte especial de capullos de rosas (que afsi se puede llamar), y excelente contra dolores, y contra ponzoña, *tm.* 1. p. 57.
 Aceyte especial, y maravilloso de *hyperican* (que afsi se puede llamar), para heridas, y otros varios males, *tm.* 1. p. 283.
 Aceyte especial de huevos para postillas, costras &c., *tm.* 1. p. 326. *num. marg.* 446.
 Aceyte encarnado de Mercurio, *tm.* 2. p. 251.
 Aceyte de myrrha, para quitar las manchas, cicatrices, y farpullido de la cara, *tm.* 1. *pag.* 178.
 Aceyte de Palo Santo, y juntamente de Box, es para muchos males, *tm.* 1. p. 202.
 Aceyte de la Pepita de San Ignacio, y sus virtudes, *tm.* 2. *pag.* 349. *desde el num.* XXI.

- Aceyte de ranas contra los dolores de la gota, *tm.* 1. p. 124.
- Aceyte de tartaro por deliquio, *tm.* 2. p. 114.
- Aceyte de vino para toda fuerte de llagas, *tm.* 1. p. 58.
- Aceyte de vitriolo para la dentadura, *tm.* 2. p. 42.
- Achote, ó Anoto, mixturado con aceyte, es contra quemaduras, *tm.* 1. p. 330.
- Afectos nefreticos; sus remedios, un balfamo, y tres recetas singulares, *tm.* 1. p. 256. * *tm.* 2. p. 314. Vease la palabra *Piedra*.
- Agua: Modo de conocer entre las naturales qual es la mejor, *tm.* 2. p. 333. Modo de hacer potables ciertas aguas que se experimentaron dañosas, *tm.* 2. p. 361. La raíz de china mejora mucho el agua, *tm.* 1. p. 351.
- Agua de azero de muy poca costa, y muy eficaz contra las opilaciones, *tm.* 2. pag. 324. Vease aquí abajo la palabra *Agua mineral*.
- Agua contra el cancer, y otros males, *tm.* 2. pag. 298.
- Agua de canela; modo de hacerla, *tm.* 2. pag. 233.
- Agua contra la cangrena, *tm.* 1. p. 144. 147.
- Agua excelente para la cara, *tm.* 1. p. 82. Otras aguas para el encendimiento de la cara *tm.* 1. pag. 178. 289.
- Agua de casia purgativa, para el mal de riñones, *tm.* 2. p. 3.
- Agua catagmatica, para los hueffos cariados, *tm.* 1. p. 236.
- Agua celeste para el cancer, *tm.* 1. p. 101.
- Agua de Dalibous contra las estocadas, y heridas de armas blancas, *tm.* 2. p. 258.
- Agua de encina (que afsi se puede llamar), para los riñones, *tm.* 2. p. 301.
- Agua estomacal, *tm.* 2. p. 4.
- Agua de fresas para refrescar el pulmon, y el higado; y para quitar los bochornos, barros, y otras ampollas de la cara, *tm.* 2. p. 50.
- Agua de S. Geronimo de dos generos; sus grandes, y especiales virtudes para muchos males, *tm.* 2. p. 351. &c.
- Agua de golondrinas (que afsi se puede llamar), contra el mal caduco, *tm.* 2. p. 300. Otra agua contra el mismo mal *tm.* 2. p. 298.
- Agua del Hospital de Dios de Paris de muy poca costa, y es para los ojos, quemaduras, farna, roña, empeynes, erisipelas, llagas, ulceras, tiña, y lepra, *tm.* 2. p. 239.
- Agua de Hypocrás, ó Hypocrás de agua, *tm.* 2. p. 234.
- Agua de Limon, *tm.* 2. p. 235.
- Agua de Limon, y naranjas, *tm.* 2. p. 234.
- Agua de Melissa para muchos males, *tm.* 2. p. 255.
- Agua mineral: diversas aguas minerales artificiales, *tm.* 2. p. 187. &c. Vease la palabra *Opilaciones*.

- Aguas** (para muchos males) sin nombre : *Agua soberana* contra los males de los ojos , contra la tiña , sarna , erisipela , empeynes , llagas , quemaduras , y ulceras antiguas , *tm.* 1. p. 82. (Es casi como el Agua del Hospital de Dios de Paris). *Agua preciosa* contra la peste , calenturas , tircia , hydropesia , males de estomago , gota fria , perlesia , y lombrices , *tm.* 2. p. 259. *Agua maravillosa* contra mil generos de males , para confortar los espiritus vitales , para la memoria , &c. *tm.* 2. p. 298. Veanse la palabra *Licor*.
- Agua de Nepembre**, ò *Napembre*, para llagas , y para catarros , *tm.* 2. p. 260.
- Agua especial de Nieve** para muchos males , *tm.* 1. p. 300.
- Agua de Nueces** excelente para multitud de males , *tm.* 2. p. 1.
- Agua para los ojos**: son muchas , y varias estas aguas , que se pueden veer , *tm.* 1. p. 80. &c. 224. &c. 253. 257. 281. 293. * *tm.* 2. p. 298. 308. Veanse las palabras *Ojos Galirio* , *Vista*.
- Agua de la Reyna de Hungria**: Modo verdadero de componerla , *tm.* 2. p. 3.
- Agua vulneraria** para ulceras malignas , y fordidas , *tm.* 1. p. 55. 307. Otra agua vulneraria de poquissima costa , y muy eficaz , *tm.* 2. p. 325.
- Aguardiente preciosissima** para muchos males , *tm.* 1. pag. 251.
- Ahito** : Para detener el fluxo de vientre provenido de ahito , ò de vianda mal digerida , *tm.* 2. p. 78. Veanse las palabras *Camaras* , *Estomago*.
- Alabastro** ; Unguento legitimo de alabastro , para contusiones , dolores de cabeza , y en especial de nuclas , *tm.* 1. p. 38.
- Alferecia** , *tm.* 1. p. 257. * *tm.* 2. p. 309.
- Almibar de rosas** , Purgante para estiricos , que se puede tomar en sana salud , y sin necesidad de hacer cama , *tm.* 2. p. 315.
- Almorranas** , *tm.* 1. p. 25. 36. 182. &c. 203. 204. 256. 258. 262. 278. 280. 294. 297. 299. 305. 309. * *tm.* 2. p. 112. 110. &c.
- Un remedio singular** contra las almorranas , *tm.* 1. p. 309. *el segundo*.
- Alphabeto de remedios nuevos** para muchos males , *tm.* 1. pag. 329. &c.
- Amargosa** , ò *Iffocà* , es contra el dolor de costado , *tm.* 1. p. 331.
- Amargosa** , ò yerva de Santa Maria , es contra el cancer , *tm.* 1. p. 332.
- Animales rabiosos**; Remedios para sanar de sus mordeduras; Veanse las palabras *Mordeduras* , *Rabia*.
- Anime** , refina util para muchos remedios , en especial contra dolor de cabeza : su fruta es caustico muy activo. *tm.* 1. p. 333.

- Anodinos** : Vease la palabra *Dolores*.
- Anoto** : Vease la palabra *Achate*.
- Ante**, por otro nombre *la gran Bestia*; señas que tiene; sus uñas son admirables contra la gora coral, *tm. 1. p. 354.*
- Anticolico**, para todo dolor de vientre, y colica, *tm. 1. p. 267.* Vease la palabra *Colica*.
- Antidoto** contra todo veneno, peste, y fiebres malignas, *tm. 2. p. 311.* Veanse las palabras *Veneno. Mordeduras. Picaduras.*
- Antimonio** : Modo de prepararlo, y sus virtudes, *tm. 1. pag. 313.* Antimorio diaphoretico verdadero, y sus virtudes, *tm. 2. p. 194.* Su contraveneno, *tm. 2. pag. 60.*
- Apetito postrado** : Para vigorarlo, *tm. 1. p. 300.* Vease la palabra *Inapetencia*.
- Apoplexia**, *tm. 1. p. 64. 245. 314. tm. 2. p. 4. 15. &c. 17. 212. 254. 256. 258. 274. 280. &c. 356.* Veanse las palabras *Letargo. Syncope* Remedio para obrar en la Apoplexia en todo caso desesperado, *tm. 2. p. 312.* Su division, y conocimiento, *tm. 2. p. 280.*
- Aporifma**: Vease la palabra *Trombus*.
- Apostemas**: Vease la palabra *Pofemas*.
- Aradores**; Para matar estos animalillos, *tm. 1. p. 175. * tm. 2. p. 361.*
- Ardorés** : Veanse las palabras *Calor. Cara. Inflamacion.*
- Arenas** de las vexigas, y riñones: Para expelelas, *tm. 1. p. 137. 257. 263. * tm. 2. p. 131. &c. 190. 272. 275. 279.* Veanse las palabras *Piedra de los riñones. Riñones. Orina.*
- Armadillo**, ó *Cachicamo*; el hueso ultimo de su cola es contra dolor de oídos, *tm. 1. pag. 346.*
- Armas de fuego** : Remedios contra sus heridas: Veanse las palabras *Heridas. Cortaduras;* item *tm. 1. p. 303.*
- Arsenico**; su contraveneno, *tm. 2. p. 222.*
- Articulaciones**; Remedios contra sus dolores, y males, *tm. 1. p. 253. 278.* Veanse las palabras *Nervios. Coyunturas.*
- Asma** : Para curarla, *tm. 1. p. 269. 295. * tm. 2. p. 55. 56. &c. 114. 229. 275. 286. 293. 294. 306. 370. 312. 319. &c.* Veanse las palabras *Pecho. Tòs. Destilacion. Catarro.*
- Avejas**; Remedios contra sus picaduras, *tm. 1. p. 201. 328.*
- Ayre inficionado** : Vease la palabra *Peste, y Veneno.*
- Ayuda**; Vease la palabra *Lavativa.*
- Azucar**, ó *sal de Saturno*; su composicion, y prodigiosos efectos, *tm. 2. p. 224.*
- Azufre solar**; su composicion, y efectos, *tm. 2. p. 257.*

B Aca Marina, ò Manatì; el
haccho de su cabeza es
contra fluxo de sangre, *tm.*

1.p.344.

Bagre armado, es de los pezes de
que se debe guardar qualquie-
ra, *tm. 2.p.365.*

Baidos de cabeza; Remedios para
no tenerlos, *tm. 1.p.64. 246. **
tm. 2. p.17. 37. 274. 312. 342.
Vease la palabra *Vertigo.*

Balas; Para sacarlas de la carne,
como tambien para sacar cla-
vos, y espinas, *tm. 1.p.31.*

Balsamo de Arcèo para curar heri-
das, *tm. 1.p.67.*

Balsamo de azufre contra almor-
ranas, *tm. 1.p.187.* Otro de azu-
fre contra la Tisis, Tòs, Gota, y
tumores, *tm. 2.p.230.*

Balsamo, ò aceyte de corazonci-
llo, muy eficaz para todas lla-
gas, *tm. 1.p.61.*

Balsamo encarnado muy noble pa-
ra muchos males, *tm. 1.p.256.*

Balsamo nefritico, *alli mismo.*

Balsamo del Samaritano para las
llagas recientes, *tm. 1.p.66.*

Balsamo muy noble contra heri-
das penetrantes, contusiones, y
dislocaciones, *tm. 1.p.34.*

Balsamo soberano contra la can-
grena, quemaduras, flaqueza de
nervios, mal de cabeza, indig-
estiones, colica, perlesia &c.
tm. 1. p. 56. Otro para la Perle-
sia, *tm. 1.p.70.*

Balsamo, ò aceyte para reumatis-
mos, garrotillos, dolor colico,
gota, flaqueza, dolor de cabe-
za, *tm. 1.p.296.*

Balsamos vulnerarios, y para mu-
chos males, *tm. 1.p.62.&c. pag.*
232.&c.

Balsamo excelente para las ulceras
de las encias, *tm. 1.p.233.*

Balsamo divino, ò aceyte singu-
larmente prodigioso para toda
especie de dolores del cuerpo,
hinchazones &c. *tm. 1.p.259.*

Balsamo precioso para heridas,
principalmente de hierro, ò de
fuego; y para sacar los huesos
quebrados: iten para facilitar
el parto, y calmar los dolores,
tm. 1.p.303.

Barros; vease la palabra *Gara.*

Bazo; contra sus males, è indis-
posiciones, *tm. 1. p. 95. 96. &c.*
*147. 281. 314. * tm. 2. p. 7. 32.*
48. 112. 116. 188. 191. 274.

Bejuco de Guayaquil, es gran con-
tra veneno, *tm. 1.p.334.*

Bejuco de playa, es contra vene-
no, *tm. 1.p.335.*

Bervena de Indias, yerva febrifu-
ga, y contra tercianas, y quar-
tanas, *alli mismo.*

Berrugas; vease *Berrugas.*

Bicho; es especie de enfermedad,
y mortal achaque; su remedio,
tm. 2.p.360.

Bizcochos; Modo de hacerlos
contra el catarro, *tm. 2.p.55.*

Iten industria de dar, en ellos,
los polvos de Cornachina, *tm. 2.*

P.197.

Boca; contra las llagas, y cancer de la boca, *tm.* 1. p. 103. 106. 291. * *tm.* 2. p. 169. 170. 225. Para quitar de la boca todo hedor provenido de haver comido ajos &c. *tm.* 2. p. 308. Para el buen olor de la boca, *tm.* 2. p. 41. 225. Para la sangre que se arroja por la boca, *tm.* 2. p. 110. Veanse las palabras *Espu- to de sangre. Fluxo, y Vomito de sangre.*

Bochornos: Vease la palabra *Cara.*

Borrachera: Para no contraerla: Vease la palabra *Embriaguez.*

Bubas: Vease la palabra *Mal Gallico.*

Bubones pestilenciales: Para sanar de ellos, *tm.* 1. p. 132. &c. Veanse las palabras *Peste. Landre. Carbanco.*

Buño, es culebron mortifero; atrahe con su pestilencial baho &c.; Remedio contra el, *tm.* 1. pag. 360. &c.

Burro: Fruta del burro es contra veneno de viboras, *tm.* 1. p. 341.

C

CAbeza; contra sus dolores, *tm.* 1. pag. 39. pag. 40. ò 41. 56. 98. 147. 221. &c. 269. 294. 297. 300. 312. &c. 316. * *tm.* 2. p. 2. 7. 18. &c. 256. 259. 265. 324. 326. 356. Varios remedios para los dolores de cabeza segun la variedad de las causas de donde nacen, *tm.* 1. p. 310. &c. Contra los

zumbidos de la cabeza, *tm.* 2. p. 31. Contra las ulceras de la cabeza, *tm.* 2. p. 275. Para la cabeza magullada, è hinchada, *tm.* 1. p. 25. 271. Veanse las palabras *Emicranea. Xaqueca. Frenesi. Heridas.*

Cabello; para arrancarlo, ò para hacer que nazca; vease la palabra *Pelo.* Para dessecar los cabellos, *tm.* 1. p. 241.

Cachicamo; vease la palabra *Armadillo.*

Cachunde; su verdadera receta contra los flatos melancolicos, y uterinos, y flaqueza del estomago, *tm.* 2. p. 318.

Café, sus virtudes, *tm.* 2. p. 331.

Caídas; para evitar sus malas consecuencias, *tm.* 1. p. 150. 240. &c. 274. 325. &c. 353. * *tm.* 2. p. 271. 288. 316. &c. 342. 345. Vease la palabra *Contusiones.*

CaKegui, ò caKegia; su remedio, *tm.* 2. p. 89. 114.

Calambre, *tm.* 1. p. 196. 267.

Calas, ò suposiciones, para regir el vientre, *tm.* 2. p. 245. Vease la palabra *Suposiciones.*

Calenturas; Observacion sobre ellas, *tm.* 2. p. 282. Remedios para ellas en común, *tm.* 1. p. 231. 254. 295. 335. 336. * *tm.* 2. p. 1. 7. 98. 103. 231. 251. 259. 265. 313. 341. 344. 348. Contra las calenturas ardientes, y malignas, *tm.* 2. p. 10. 41. 157. 168. 196. 229. 232. 251. 254. 311. Vease *Tabardillo.*

- Calenturas pestilenciales, *tm.* 2. p. 167. 220.
- Calenturas intermitentes, *tm.* 1. p. 295. 314. * *tm.* 2. pag. 152. 156. 159. 160. 162. &c. 168. 197. 212. 241. 251. 259. 283. 350. Vease *Quartanas*, y *Tercianas*.
- Calenturas continuas, *tm.* 1. p. 295. * *tm.* 2. p. 154. 197. 212. Veanse las palabras *Tifis*. *Etica*.
- Callos; para ablandarlos, y sacarlos de raiz, *tm.* 1. p. 111. &c. pag. 125. &c. 266. 268. 289. 291. 305. 307. Vease la palabra *Clavos*.
- Calor dentasiado en alguna parte del cuerpo, v. g. en un tumor; Para tempararlo, *tm.* 1. p. 44. 74. 294. 296. 300. Calor en Verano, ó tiempo ardiente; Para no sentirlo aun andando à pie todo el dia, *tm.* 2. p. 291.
- Camaras; Para detenerlas, ó quitarlas, *tm.* 1. p. 293. * *tm.* 2. p. 63. 65. 78. 244. 279. 295. 349. num. XVII. Veanse las palabras *Colica*. *Dissenteria*. *Diarrea*. *Abito*.
- Camaras de sangrè, *tm.* 1. p. 293. 299. 339. * *tm.* 2. p. 278. &c. 295. 297. 349. Vease la palabra *Dissenteria*, y *Pajos*.
- Campanilla, ò Galillo; para reducirlo, ó restablecerlo en su lugar quando se cayere, *tm.* 1. p. 238. * *tm.* 2. p. 236.
- Caña agria, ò Titicana, es contra calenturas, *tm.* 1. p. 336.
- Caña fistula, es para muchos remedios, *tm.* 1. p. 336.
- Cancer; su curacion, y remedios, *tm.* 1. p. 25. 101. &c. 106. &c. 150. 221. 256. 286. 291. 298. 302. 304. 332. * *tm.* 2. p. 225. 275. num. 270. 298. Vease la palabra *Boca*.
- Canela su essencia, y efectos, *tm.* 2. p. 233. Vease la palabra *Aqua de canela*.
- Cangrena, Remedios para curarla, *tm.* 1. p. 31. 56. 129. &c. 144. &c. 146. &c. 150. 203. 207. 221. 251. 301. Purga para descargarse de los humores de la cangrena, *tm.* 1. p. 147. Remedio singular, y cierto contra la cangrena, *tm.* 1. p. 263.
- Canime: Vease la palabra *Aceyte de Canime*.
- Canfancio: Para no sentirlo, caminando largo, y à pie, *tm.* 1. p. 320.
- Cantharidas; su contraveneno, *tm.* 2. p. 221. su preparacion, y efectos. *tm.* 2. p. 207.
- Cara; Para blanquearla, y hermosearla, *tm.* 1. p. 82. 250. Para quitar los barros, bochornos, y postillas de la cara, *tm.* 1. p. 109. &c. 291. * *tm.* 2. p. 50. Para quitar el ardor, encendimiento, bochorno, y lo cardeno, y amoratado de la cara, *tm.* 1. p. 111. 178. 289. Para quitar las arrugas de la cara, *tm.* 1. p. 250. Para quitar las pecas, y manchas de la cara, *tm.* 1. p. 99. 111. 178. 180. * *tm.* 2. p. 265. 291. Contra los

- empeynes, ò quemaduras de la cara, y para quitar las cicatrices de ella, *tm. 1. p. 98. 99. 178.* Veanse las palabras *Cicatrices. Viruelas.* Para las contusiones de la cara, *tm. 1. p. 220.* Para quitar los orzuelos, *tm. 1. pag. 291.*
- Caracoli, ò Merrey; su corteza es contra las evacuaciones de sangre, y la pepita de su fruta es caustico, *tm. 1. p. 339.*
- Caramelos, ò tabletas para el pecho, *tm. 2. p. 265.*
- Caraña, resina de qualidad fresca, *tm. 1. p. 337.*
- Carbon de Borò, para llagas, y cancer, *tm. 1. p. 333.*
- Carbuncos; Para curarlos, *tm. 1. p. 36. 131. 150. 256. 287. 298.* Vease la palabra *Bubones.*
- Carne: Para consumir las excrescencias de la carne, *tm. 1. p. 23. p. 249.* Para consumir la carne que nace en las encias, *tm. 1. p. 233.* Para la excrescencia de la carne en las fauces, *tm. 1. p. 322.* Veanse las palabras *Polypo. Lobanillo.*
- Carnes fungosas; Para curarlas, *tm. 1. p. 251.*
- Carnes libidas; Para curarlas, *tm. 1. p. 300.*
- Calcara blanca, nuevamente descubierta en las Indias, llamada *Copalchi*, y sus muchas virtudes que se dicen de ella, *tm. 1. p. 293.*
- Cataplasma contra el frenesi, *tm. 1. p. 224.* Contra la mordedura de un perro rabioso, *tm. 1. pag. 119.* Contra los bubones, *tm. 1. p. 132. &c.* De otras Cataplasmas: Vease la palabra *Emplastos.*
- Cataratas; Para consumirlas, *tm. 1. p. 225. 227. 312.* Vease la palabra *Nubes.*
- Catarro: Para curarlo, *tm. 1. p. 98. 181. 218. 300. 325. * tm. 2. p. 6. 49. 50. &c. 53. 55. 101. 134. 233. 237. 259. 260. 293. 294. 310. 317. 322. 349.* Veanse las palabras *Destilacion. Pecho. Tòs.*
- Caydas: Vease *caídas.*
- Cayman, ó Cocodrilo; Sus colmillos son potentissimo antidoto contra todo veneno, *tm. 1. p. 337.* Su manteca, ò grassa expele la opilacion de tierra, *tm. 1. p. 346.*
- Ceatica; Para curarla, *tm. 1. p. 40. 61. 73. 75. &c. 196. 265. 289. * tm. 2. p. 28. &c. 220. 242. 269. 298. 312. 323.* Purgas contra la ceatica, *tm. 1. p. 147. * tm. 2. p. 327.* Quatro remedios singularissimos contra este mal, *tm. 1. p. 254. 255. 263. * tm. 2. p. 323.* Vease la palabra *Reumatismo.*
- Ceguta, Cicuta, ò Cañageja; Su contraveneno, *tm. 2. p. 221.*
- Celebro; contra los afectos de el, *tm. 1. p. 147. * tm. 2. p. 6. 7. 19. 232. 233.* Vease la palabra *Caheza.*
- Ceroto: Vease la palabra *Emplastos.*
- Chanchilagua, es yerva contra caídas, heridas, y otros males, *tm. 2. p. 345.* Chi-

- Chichonés ; Veanse las palabras *Diviesos. Contusiones. Hinchazones. Tumores.*
- China : Raíz de China , es util para muchos males, *tm. 1. p. 351.* Tinta de la China , es contra fluxo de sangre , y singular específico contra las hinchazones , è inflamaciones de ojos, *tm. 2. p. 343.*
- Chinches : Remedios contra ellas, *tm. 1. p. 174. &c.*
- Chocolate ; Sus virtudes, *tm. 2. p. 328.* Quan eficaz para no lanzar , ò vomitar qualquier Purga , por defabrida que sea , *tm. 2. p. 315.*
- Cicatrices de las heridas ; Para borrarlas , *tm. 1. p. 65. 99. :* y para deshacer las señales de las quemaduras, *tm. 1. p. 94.* Vease la palabra *Quemaduras.*
- Clavos de los pies : Para ablandarlos , y facarlos, *tm. 1. p. 268. 291.* Veanse las palabras *Gallos. Verrugas.*
- Clavos de especia ; Su esencia, *tm. 2. p. 232.*
- Cocodrilo ; Vease *Cayman.*
- Cojera : Veanse las palabras *Nervios. Coyunturas.*
- Colera ; Para descargarse de este humor, *tm. 2. p. 9. 10. 263.* Colera *Morbis* , ò defenfrenamiento de ella, *tm. 2. p. 10. 61. 296.*
- Colica ; Remedios generales para ella, *tm. 1. p. 47. 56. 267. 284. 296. 300. 304. * tm. 2. p. 7. 65. 68. &c. 82. 220. 244. 276. 296. 300. 350. 356.* Vease la palabra *Lavativa.*
- Colica ventosa, *tm. 1. p. 46. 64. 70. 244. &c. 267. * tm. 2. p. 69. &c. 70. 81. 276.*
- Colica nefritica, *tm. 2. p. 60. ultimo renglon p. 81. 137.* Vease la palabra *Afectos nefriticos.*
- Colica renal, *tm. 2. p. 60. 68. 80. &c. 187.*
- Colica pituitosa, y ventosa, *tm. 2. p. 70.*
- Colica biliosa, *tm. 2. p. 61. 68. 190.*
- Colirios varios para la vista , *tm. 1. p. 80. &c. 82. 224. 227. 228. &c. 253. 256. 277. 291. 293. 300. * tm. 2. p. 239. 269. 308.* Veanse las palabras *Ojos. Vista. Agua.*
- Colmillo del Cayman , ò del Cocodrilo, Antidoto exquisito contra todo veneno, *tm. 1. p. 337.*
- Comezon del cuerpo : Vease la palabra *Empeynes. Sarna.*
- Compendio de nuevos , y especiales males de Indias , y de sus remedios , *tm. 1. p. 356. &c. * tm. 2. p. 357. &c.*
- Complexiones , y Methodo de vida segun la variedad de ellas, *tm. 1. p. 2. &c.*
- Constipacion : Veanse las palabras *Catarro. Destilacion. y tm. 2. p. 12.*
- Contagio : Vease la palabra *Peste.*
- Contrayerva ; sus virtudes , *tm. 2. p. 344.*
- Contrayerva Julime , sus muchas virtudes, *tm. 2. p. 262.*
- Contusiones ; Remedios para curarlas , y prevenir sus daños, *tm. 1. p. 31. 34. &c. 36. &c. 39. 43. 62. 150. 220. 256. 261. 266.*

271. 283. 284. 288. 300. 353.
 * *tm.* 2. p. 230. 316. &c. 342.
 356. Contusion en la cabeza,
tm. 1. p. 271. Vease la palabra
Caidas.
- Convulsiones; Remedios para re-
 frenarlas, *tm.* 1. p. 165. 297. *
tm. 2. p. 4. 35. &c. 254. 318.
 356.
- Copalchi; Vease *Cascara blanca.*
- Coquitos Sumi, es plaga del Ori-
 noco; su remedio, *tm.* 1. p. 366.
- Corazon; Remedios contra su mal,
tm. 1. p. 147. 203. 298. 314.
 354. * *tm.* 2. p. 2. 6. 17. 31. 33.
 &c. 43. 101. 197. 258. 259.
 265. 296. 298. 299. 342. 348.
 356. Para conocer de donde
 proviene el mal de corazon,
tm. 2. p. 276. De quatro reme-
 dios muy singulares para este
 mal, *tm.* 2. p. 277. 287. 289.
 290.
- Cordiales: Son muchos los Reme-
 dios cordiales que à cada paso
 se encuentran en el tomo 2.
 Vease no obstante, *tm.* 1. p. 147.
 294. * *tm.* 2. p. 10. 101. 172.
 233. 256. 340.
- Cornachina; La composicion de
 sus polvos, y las muchas virtu-
 des de ellos, *tm.* 2. p. 193.
- Coroso, ò Corozo, es una Palma
 cuyo vino sana à los ethicos,
tm. 1. p. 354.
- Cortaduras; Para estancar la san-
 gre de ellas, y curarlas, *tm.* 1.
 p. 26. 67. &c. 155. 253. 266.
 271. 285. 293. 307. 355. * *tm.*
 2. p. 326. 342. 343. 345. 348.
- num.* IX. 349. *num.* XXIV. Vean-
 se las palabras *Heridas. Nervios.*
Polvos Sympaticos.
- Costado: contra el dolor de cos-
 tado, *tm.* 1. p. 148. 207. &c.
 234. 262. 274. 306. 331. * *tm.*
 2. p. 43. &c. 45. &c. 76. 258.
 259. 265. 270. 288. 291. 299.
 Remedio indefectible para este
 mal, *tm.* 2. pag. 271. Veanse las
 palabras *Pleuritis. Atscisso.*
- Costras: Para quitarlas quando
 nazcan sobre la piel, *tm.* 1. pag.
 326. Veanse las palabras *Sarna.*
Manchas. Postulas.
- Coyas, es una plaga de animali-
 llos en el Orinoco: su remedio,
tm. 1. p. 366.
- Coyunturas; contra sus dolencias,
tm. 1. p. 67. 253. 278. 339. *
tm. 2. pag. 225.
- Cronico mal, ò enfermedad larga;
tm. 2. p. 258.
- Crysis de una enfermedad; Vease
 la palabra *Sudor.*
- Crystales de Mureto, *tm.* 2. pag.
 116.
- Cucùta; Tierra de la Cucùta, ò
 de Santa Martha, es para gran-
 des caidas, y para molidos à
 golpes; contra todo fluxo de
 sangre, y otros males, *tm.* 2. p.
 342.
- Culebras; De varias culebras ma-
 lignas, *tm.* 1. p. 362. &c. Contra
 sus picaduras, y veneno, *tm.* 1.
 p. 80. 124. 130. 180. 297. 351.
 Veanse las palabras *Picaduras.*
Morueaurin. Veneno, y *tm.* 2. p.
 220.

Culebrilla ; enfermedad especial ; su primera especie , y remedio , *tm. 2. p. 357.* Otra especie de culebrilla , y su remedio , *tm. 2. p. 358.*

Curare , especie de veneno el mas maligno de quantos se han inventado , y su unico remedio , *tm. 1. p. 356.*

Curbinata ; Piedra ; ò hueso de la cabeza de la curbinata es contra mal de orina , *tm. 1. p. 355.*

Curiosidades Medicas , y pag. 328. &c.

Currucay ; resna , ò goma muy util contra las descuyuntaduras , pafmos , y empeynes , *tm. 1. p. 339.*

D

Debilidad ; Vease la palabra *Languidez.*

Delirio : Para que vuelva de èl un enfermo , *tm. 1. pag. 147. 297.* Vease la palabra *Frenesi.*

Demencia : Para los que han perdido la mente , con tal que no sea por herencia , *tm. 1. p. 166.*

Para quando se pierde el juicio por accidente , *tm. 1. p. 224.* Vease la palabra *Locura ;* iten *tm. 1. p. 314. * tm. 2. p. 230. 238.*

Dentadura ; Para emblanquecerla , *tm. 1. p. 269. 322. 324. &c. * tm. 2. p. 42. 301.* Para reforzarla , *tm. 1. p. 273. 274. 291. 318. 323. 324. * tm. 2. p. 264. 303.*

Para quitar la putrefaccion ; negregura , *tm. 1. p. 273. 322. &c. 324. &c. * tm. 2. p. 42. 301. 302. 303.* Para sacar un diente , ò muela sindolor , *tm. 1. p. 318. 323.* Para facilitar el que falgan los dientes à los niños pequeños , *tm. 1. p. 154.*

Desconcierto de algun miembro del cuerpo ; Para sanar de èl , *tm. 1. p. 35. 68. &c. 305.*

Desmayo ; Para bolver en si de èl , *tm. 1. p. 294. * tm. 2. p. 256. 348. num. VII.* Vease la palabra *Letargo ;*

Destilacion , que fluye àzia alguna parte del cuerpo ; Para corregirla , *tm. 1. p. 33. 52. 126. 300. 325. * tm. 2. p. 54. 76. 138. 171. 293. 294. 313. 323.* Veanse las palabras *Catarro. Tòs. Emplastro. Caramelos.*

Diabete , ò fluxo immoderado de orina : Vease la palabra *Orina.*

Diarrèa ; Para detenerla , *tm. 1. p. 293. * tm. 2. p. 59. 68. 190. 277. &c. 296. 349.* Señales para conocer la Diarrèa , *tm. 2. p. 277.* Veanse las palabras *Fluxo de vientre. Camaras. Abito.*

Dientes : Vease la palabra *Dentadura.*

Dieta , con que se cura , y para siempre el mal de corazon , ò gota coral , *tm. 2. p. 287.*

Digestion ; Para que se haga bien en el estomago , *tm. 2. p. 105. 233.* Vease la palabra *Estomago.*

Dislocación : Vease la palabra *Desconcierto*.

Difenteria : Vease *Dysenteria*.

Diviesos ; Para madurarlos , y sacarles la raíz , ò nabo , *tm. 1. p. 31. 43. 265. 298. 315. 321.* Vease la palabra *Tumores*.

Dolores. Anodinos contra ellos , *tm. 1. p. 26. 36. 57. 58. &c. 60. 62. 73. 74. 78. 126. 148. 165. 180. 216. 259. 266. 272. ** *tm. 2. p. 4.* El remedio sobre todos contra todo dolor externo es el del *tm. 1. p. 259.*

Dolores internos , *tm. 2. p. 312.*

Dormir : Vease la palabra *Sueño*.

Dunctung-ajas , es yerva que sana qualquier cortadura , *tm. 1. p. 355.*

Durezas : Vease la palabra *Tumores* , item *tm. 1. p. 126. 276.*

Dysenteria ; Para sanar de ella , *tm. 1. p. 293. 339. * tm. 2. p. 59. 70. &c. 75. &c. 79. 154. 190. 191. 245. 278. &c. 296. 348.*

E

F **Dèma** ; Para resolverla , *tm. 1. p. 277. 300.*

EKimos , *tm. 1. p. 37.*

Elixix de Inglaterra , y sus virtudes , *tm. 2. p. 255.*

Elixix de Garus , *alli mismo.*

Embriguez ; Para impedir la quando se bebe largo , *tm. 2. p. 10. 290. 292.*

Emicrànea , *tm. 1. p. 64. * tm. 2. p. 274. 312.* Vease la palabra *Xaqueca*.

Empeynes ; Para dissiparlos , *tm. 1. p. 54. 83. &c. 98. 147. 203. 242. 302. 314. * tm. 2. p. 115. 225. 239.*

Empeynes del vientre ; Para curarlos , *tm. 2. p. 188. 190.*

Emplastos , **Cataplasmas** , y **Cerotos** : Son muchos , y varios : Se notan los siguientes . Ya para heridas ; ya para llagas ; ya para ulceras ; ya para males de los pechos de las mugeres ; ya para la matriz ; ya para otros males , *tm. 1. p. 21. 24. 30. 32. 33. 34. 39. 53. 113. 215. 216. 282.*

Emplasto , y **Cataplasma** contra el aborto , *tm. 1. p. 73. 247.*

Emplasto de azufre contra heridas , y ulceras , infalible , *tm. 1. p. 34.*

Emplasto , **Cataplasma** , y dos **Cerotos** , ya para el Bazo , ya para los Scirros del Bazo , ya para lamparones , y tumores scirrosos , *tm. 1. p. 89. 98. 281.*

Emplasto de Galbano para berrugas , y callos , *tm. 1. p. 125.* Otro emplasto para callos , *tm. 1. p. 289.*

Emplasto contra fluxiones , y **Cataplasma** contra el catarro , ò defilacion , *tm. 1. p. 33. 325.* **Ceroto** contra las fluxiones a los brazos , y espaldas , *tm. 1. p. 52.*

Emplasto para ablandar las durezas , y mitigar los dolores , y **Lienzo emplastico** para todo dolor ,