

Todo se mezcla bien, y con azeite de semiente de lino hecho por expresion se forme cataplasma.

ILUSTRACION.

MUY buen remedio es la referida cataplasma para poder conseguir los dichos efectos; pero si à este topico huviessè acompañado el Doctor Curvo el polvo siguiente, sin duda pudiera prometerse mejores sucessos: y para conseguir estos acostumbró administrar al paciente cada quatro horas una dragma del tal polvo, disolviendole en quatro onzas del agua destilada de las cortezas verdes de calabaza, recién cortadas, y muy picadas, sin dár lugar à que se fermenten, humedeciendolas mui bien con el agua destilada de las amapolas verdes.

R. De coral rubro recién preparado ℥ss.

De flor de manzanilla fina mui olorosa ℥iij.

De semiente del papaver rubro ℥ij.

De diente de Javali preparado, y de esperma de Ballena, que no esté rancia, anà ℥ijss.

Todo se reducirà à polvo subtilissimo, mezclando al fin ℥j de mumia transmarina.



REMEDIO VI.

CONTRA EL EMPIEMA.

EL mui Sabio Curvo en la pag. 223. de su Atāya de la Vida trae un remedio mui facil; con que dice ha curado algunos empiematicos, y tofigosos, de quienes no havia esperanza, administrandoles dos veces al dia medio quartillo: el remedio es un caldo, que le compone assi: En una olla nueva; dice, que se ponga à cocer un pollo con hojas de berza rubra menudamente picadas, y que à cada medio quartillo se le mezcle un poco de azucar.

ILUSTRACION.

EL Doctor Curvo no trae las cantidades, y para que se pueda hacer el caldo de modo que tenga la virtud suficiente, digo, que en una olla de barro vidriado se pongan cinco libras de agua de fuente, media libra de la berza rubra, que es la que vulgarmente llamamos lombarda, y el pollo bien picado con sus hueffos; en menguando la mitad se cuele con fuerte expresion, y esta cantidad servira para quatro veces. Si acaso este celebrado caldo de Curvo no correspondiese en el efecto, en tal caso debo aconsejar, que tome el paciente el siguiente cocimiento, tomandole à sorbos varias veces al dia, y experimentaràn, que por esputo, y orina es depuesta à la purulencia, y que los organos respiratorios quedan roborados:

R. De aloja hecha con toda perfeccion ℥viij.
 De flores de violeta ℥ij.
 De hisopo, M. ij.
 De balfamo de copayva ℥j.
 De raizes de hinojo, y de cortezas de raizes de ortiga arente, anà ℥jβ.
 De miel virgen ℥iiij.
 Cuezca todo S. A. despumandolo hasta consumir la mitad, y despues se cuele con fuerte expresion.

REMEDIO VII.

CONTRA LA SUFUSSION, y debilidad de vista.

EL Docto Curvo en su Peculio à la pag. 674. trae un electuario, del que dice, que es grande remedio tomandole muchos dias en cantidad de dos dragmas, para remediar la vista que va enflaqueciendo, à que va cayendo en cataratas; y le compone asì:

R. De espica nardo ℥viiiij.
 De canela finissima ℥j.
 De buen agarico trociscado ℥jx.
 De almaciga de la India ℥iiij. y ℥ij.
 Reduciràse todo à polvo subtil, y con miel despumada se haga electuario.

ILUSTRACION.

EL dicho electuario es remedio mui del caso, por-
que al passo que corrobora grandemente, va
tambien purgando con mucha suavidad. A mas de
esto prevengo, que si en el interin que se usa el di-
cho electuario tres, ò quatro veces al dia se instila-
ren en los ojos unas gotas de la siguiente agua expe-
rimentaràn mayor beneficio en la clarificacion de
la vista.

*R. De agua rosada fragrantissima, y de vi-
no blanco generoso, anà Ziij.*

*De zamo de cogollos, y flores de sauco
℞ss.*

*De hojas de betonica, y de salvia silves-
tre, anà Ziij.*

De eufrasia verde, M.ʒ.

De acibar sucotrino Ziij.

*De higados de Golondrinas recientes,
num. xxiiij.*

De Cochinillas vivas, num. xij.

*Todo S. A. se pondrà à destilar en alam-
bique de vidrio en baño de Maria.*

REMEDIO VIII.

CONTRA EL SINGULTO.

EN la pag. 607. de su Peculio dice el Doctor
Curvo, que ha havido algunos singultos tan
rebeldes, que despreciaron todos los remedios de el
Arte, los que se curaron felizmente con los baños de
agua

agua cocida con hojas de laurel, de yerba buena, de oregano, y de agenos.

ILUSTRACION.

REparo que el Docto Curvo solo dice, que es buen remedio dicho baño, sin prevenir, si el baño ha de ser particular administrado en la region del estomago, ò si ha de ser universal, ò si ha de tocar el medio cuerpo: lo que yo debo advertir es, que se administre en forma de semicupio, y que se repita las veces necessarias; porque haciendolo assi, no solo vence à la convulsion, que en el singulto padecen las fibras estomacales, mas tambien las corrobora, y por medio de las sales essenciales, que de los vegetales se disuelven en el agua, se resuelven qualesquiera porciones estrañas, que irritan, è instimulan à la expulsion. No puedo dexar en silencio un especial remedio contra el rebelde singulto, quando no han aprovechado los baños de Curvo, y se reduce à que el paciente tome cada seis horas media dragma de la semiente de eneldo subtilmente pulverizada, disolviendola en dos onzas de la siguiente agua.

R. De agua destilada de toda cidra ℥iij.

De zumo de endivia ℥ij.

De zumo de cilantro, y de zumo de membrillos, anà. ℥j.

De cabezas de dormideras blancas, num. iij.

De cogollos de yerba buena, M. j.

De flores de manzanilla ℥vj.

De semiente de agenos, y de verdolagas,

anà ℥ij.

De semiente de anís ℥iij.

De semiente de beleño blanco ℥ij.

Todo bien quebrantado se infunda en el agua, y zumos por espacio de un dia natural; despues se ponga todo en alambique de vidrio, y S. A. se destile en baño de Maria.

REMEDIO IX.

CONTRA LA DISENTERIA.

EL Docto Curvo en su Atalaya de la Vida à la pag. 207. descubre un remedio contra las camaras de sangre, que se reduce à unos sufumigios, tomandolos todos los dias por mañanas, y tardes, los que se han de recibir en el ano, y son del polvo del estiercol de burro, secandole primero en el horno, sin que se quemé, del que assegura ser auxilio mui eficaz. Tambien enseña, que las huevas del pez Anjo, cogido en Mayo, pulverizadas, dando media dragma en quatro cucharadas de vino tinto, curan las camaras de sangre, como le consta por experiencias propias, y ajenas.

ILUSTRACION.

NO solo se curan dichas camaras de sangre con los sufumigios del estiercol de burro; pero tambien con los de estiercol de cerdo, el qual estiercol caliente, aplicado sobre el vientre dos veces al dia, cura la disenteria. No debe causar admiracion lo que

que el Doctor Curvó dice de las huevas del referido pez, quando me consta de experiencia, que el polvo del priapo de la Vallena dado à beber hasta dos escrupulos, y repetido liberta à los disentericos, y à los que padecen inmodicos fluxos de sangre hemorroydal. Y quando ninguno de los remedios propuestos por el Doctor Curvo, ni los que llevo referidos en esta ilustracion aprovechen, aconsejo que echen mano de los siguientes polvos mui especiales.

R. De sangre de Liebre seca à calor suave

ʒij.

De cortezas de raices de pimpinela ʒv.

De cortezas de raices de cinco en rama

ʒvi.

De granos de granadas acedas, despues

de exprimido el zumo, y medianamente tostados ʒb.

De goma de tragacantho ʒiij.

De azucar de Saturno ʒij.

De laudano opiato ʒj.

Todo S. A. se haga subtilissimo polvo.

De estos polvos se administrará al paciente media dragma dos veces al dia, es à saber, por la mañana, y por la noche à la hora del sueño, mezclandolos con una onza del siguiente xarave anti disenterico.

R. De suero de leche de Baca destilado ʒxij.

De Cangrejos de rio frescos, num. L.

De triaca magna reciente ʒiiiij.

De sandalo rubro ʒij.

De arròz tostado ʒiij.

De rasuras de cuerno de ciervo ʒijss.

De nuez moscada menudamente tostada

ʒx.

De flores de dormideras blancas ʒj.

De semiente de zumaque Zjß.

Todo cueza S. A. basta menguar mitad, cuelese con fuerte expresion, y se disuelvan de azucar mui limpio ℥iiij. y habiendose reducido à consistencia de xarave se buelva à colar.

REFLEXION UNICA.

SOBRE EL USO DE LOS NARCOTICOS en la disenteria.

NO han faltado Medicos tostadores tenidos por cèlebres en la Apolinea facultad, que sin reparo vituperaron el uso de los polvos, y xarave, que descubre en la ilustracion precedente, teniendolos por sospechosos, diciendo, que aunque excitando sueño parezca que alivian, y que detienen los cursos, con todo esso detenidos los humores, y manteniendose como presos, despues bolviendo à enfurecerse se mueven con mas impetu, arrojando sin intermision, y entonces como la cabeza està gravada, y las fuerzas postradas, perecen los pacientes con mayor brevedad por el abuso de los narcoticos.

Debe, pues, responderse à tales fugiladores, que esso sucede à los que, como ellos, sin reparo exhiben los opiatos, y narcoticos, en grande dosis; desgracias que no experimentan los que con proporcion saben darlos, y repetirlos en las ardientes naturalezas estando las fuerzas constantes, y urgiendo las frequentes deyecciones, los dolores, y vigiliass: entonces, pues, no solo es seguro el uso de dichos polvos, y xarave, pero muy necessario, porque sin tales remedios, ò
otros

otros semejantes es imposible curar tales disentericos : que aùn por esso tan à este intento escriviò las siguientes utilidades de los narcoticos el mui docto, y experimentado Arabe Rhafis : *Nulla Medicina proponitur in capite ulcerum intestinorum, que opium, biosciamum, & narcotica non contineat : hac enim exsiccant, consolidant, sensum stupefaciunt, & ventrem constipant.*

Rhaf. lib.
1. Continent. cap.
 1.

REMEDIO X.

CONTRA LA ICTERICIA.

EN el Peculio, à la pag. 358. trae el Doctor Curvo un remedio mui bueno contra la ictericia, y se reduce, à que, despues de haverse purgado el paciente dos, ò tres veces, tome por nueve mañanas en ayunas tres onzas de vino blanco, en que por toda la noche se hayan infundido una dragma de cortezas de rubia tinctorum, media dragma de flores de centauro menor, un escrupulo de azafràn, y medio de canela.

ILUSTRACION.

ES mui buen remedio el propuesto por el Docto Curvo ; pero si fuesse resistente la ictericia, en tal caso aconsejo, que se valgan de las siguientes pildoras, de las que se puede esperar que el paciente restaure con perfeccion su salud, si en doce mañanas continuas tomasse tres pildoras, dos horas antes del desayuno, bebiendo encima tres on-

zas del agua destilada de toda la yerva Armoria-
cia, que en nuestro Idioma se llama Rabano Syl-
vestre.

- R. De extracto de centaurea menor ℥j.
De polvos cachecticos de Quercetano ℥iiij.
De turbit mineral, gr.vj.
De extracto de agenjos, y de raizes de
rubia, anà ℥℔.
Todo se mezcle muy bien, y de esta mas-
sa se formen xxxvj. pildoras, y se
doren.

Debo advertir, que estas pildoras no sirven en
aquella ictericia pertinaz producida de la grande
exaltacion de la bilis, en la que se quejan los en-
fermos de sequedad en la lengua, sed molesta, y
calor grande en las palmas de las manos; porque
en esta especie de morbo regio solo puede liber-
tarse el paciente sangrandole de la salvatela de la
mano derecha, y despues mandandole que por vein-
te, ò treinta mañanas, dos horas antes del desayuno,
tome la siguiente emulsion.

- R. De semiente de calabaza mondada ℥℔.
De semiente de pepino ℥ij.
De semiente de esparraguera, y de lu-
pulos, anà. ℥℔.
De semiente de eringio ℥j.
De suero de leche de Burra, de filtrado
℥vj.
Extraygase S. A. la emulsion, y en la co-
ladura se disuelva de xarave de len-
gua cervina compuesto ℥j℔.

En todo el tiempo del uso de la emulsion ha-
de beber à todo pasto el agua cocida con lengua
de

de Ciervó , y un poco de sandalo rubrô. Advier-
 tefe , que la composicion del dicho xarave se ha-
 llará en mi Pharmacopea Extraordinaria. Con esto
 está concluida la Adiccion del Capitulo Singular,
 que me alegraré sirva de utilidad
 à la salud publica.

*Omnia sub correctione Sanctæ
 Romanæ Ecclesiæ.*



INDICE PRIMERO.

DE DIEZ REMEDIOS especiales, que del Doctor Curvo se contienen en este Capitulo Singular.

R emedio I. Contra los dolores galicó.....	pag.231.
Remedio II. Contra la adfriccion de vien- tre.....	pag.233.
Remedio III. Contra los vertigos.....	pag.235.
Remedio IV. Contra la melancolia morbo perti- nacissima.....	pag.237.
Remedio V. Contra el dolor de costado.....	pag.238.
Remedio VI. Contra el empiema.....	pag.240.
Remedio VII. Contra la sufusion, y debilidad de vista.....	pag.241.
Remedio VIII. Contra el singulto.....	pag.242.
Remedio IX. Contra la disenteria.....	pag.244.
<u>Remedio X. Contra la Ictericia.....</u>	<u>pag.247.</u>

INDICE SEGUNDO.

DE ALGUNOS REMEDIOS, que el Doctor Ribera descubre en las Ilustraciones.

- E**Mplastro especial contra los dolores galicos
mui resistentes..... pag.233.
- Electuario, que con felicidad quita la torpeza
del vientre..... pag.235.
- Pildoras, que administradas en los crecientes de Lu-
na son mui apropiadas contra los vertigos. pag.236.
- Polvos mui especificos, que curan la melanco-
lia morbo pertinacissima, administrandolos en
suero..... pag.238.
- Polvos, que administrados en agua destilada de
cortezas verdes de calabaza son grande reme-
dio contra el dolor de costado..... pag.239.
- Cocimiento mui experimentado contra el em-
piema:..... pag.241.
- Agua, que clarifica la vista si se instilan unas go-
tas en los ojos..... pag.242.
- Agua mui especial, que vence el singulto re-
belde..... pag.243.
- Xarave anti disenterico de grande eficacia.... pag.245.
- Polvos mui especiales contra las camaras de sangre,
è inmodicos fluxos de sangre hemorroydal. . pag. *ibid.*
- Pildoras para vencer la icterica resistente.... pag.248.
- Emulsion, que cura la ictericia pertinaz produci-
da de grande exaltacion de la bilis..... *ibid.*
- Reflexion unica, sobre el uso de los narcoticos en
la disenteria..... pag.246.

A.C.



RIDER

Secreta
DE
Cinto

G-E 412