











# PAGINA AGRICOLA Y MERCANTIL

## MERCADOS

### De Burgos

#### Cereales

Precios:  
Yeros, 70 reales fanega.  
Cebada 52.  
Muelas 50.  
Avena, 39.

#### Abastos

En el Mercado Cubierto  
Precios de distintos artículos que han regido en el mercado:  
Queso duro, 3, y 3,50 pesetas kilo.  
Idem blanco, 1,40 y 1,50.  
Gallinas, 12 y 14 pesetas par.  
Gallos, 7.  
Conejos caseros, 6,50.  
Huevos, 1,90 pesetas docena.  
Pichones, 2,75 pesetas uno.  
Patatas nuevas, 4,00 pesetas arroba.  
Idem viejas, 2,50.  
Alubias verdes, 0,80 pesetas kilo.  
Manzanas, 3.  
Tomates, 0,80.  
Guisantes, 0,50.  
Alcachofas, 0,75 docena.  
Lechugas, 1,00.  
Habas, 0,25 kilo.  
Naranjas, 0,30, 0,40 y 0,60 pesetas docena.  
Albérchigos, 0,50 kilo.  
Cerezas, de 0,60 a 1,10.  
Uvas, 3.  
Limones, 1,80 docena.  
Plátanos, 1,50.  
Cebollas, 0,35 kilo.  
Cangrejos, 0,35 y 0,60 docena.  
Melocotón, 1,25.  
Espárragos, 0,75.  
  
Pescaderías Vivar  
Chicharro, 0,50.  
Sardina, 1,00 peseta kilo.  
Platusa, 1,40.  
Abadico, 1,00.

### De la provincia

#### SEDANO

Trigo, no se opera.  
Cebada, 53 reales fanega.  
Muelas, 59.  
Yeros, 73.  
Alubias, 240.  
Patatas, 5 reales arroba.  
Huevos, 220 pesetas docena.  
Cerdos al destete, 240 reales.  
Idem de seis meses, 416.  
Carneros, 170.  
Corderos, 2,00 pesetas kilo en vivo.  
Lana blanca basta, 76 reales.  
Idem negra idem, 38.  
Pieles de cabrito, 12.  
Idem de cordero, 4.

#### HUERTA DE REY

Trigo, no se efectúan operaciones.  
Centeno, 60 reales fanega.  
Cebada, 52.  
Yeros, 80.  
Avena, 32.  
Harina de primera, 62 pesetas los 100 kilos.  
Idem segunda, 60.  
Patatas, 2,00 pesetas arroba.  
Vino tinto, 3,50 cántara.  
Idem claro, 4,50.  
Vinagre, 5.  
Merluza, 3,50 pesetas kilo.  
Sardina, 2,00.  
Lechazo, 3,50.  
Cordero, 3,00.  
Leche, 0,50 litro.

#### PAMPLIEGA

Trigo álaga, 80 reales fanega.  
Idem mocho, a la tasa.  
Idem rojo, a idem.  
Centeno, 56.  
Cebada, 50.  
Idem regulares, 120.  
Muelas, 58.  
Yeros, 72.  
Avena, 40.  
Garbanzos superiores, 160.  
Idem regulares, 120.  
Idem medianos, 110.  
Harina de primera, 28.  
Idem segunda, 25.  
Idem tercera, 20.  
Salvado, 16 reales fanega.  
Idem segunda, 13.  
Idem tercera, 12.  
Patatas, 16 reales arroba.  
Bueyes, 14 pesetas arroba.  
Ternezas, 2,00 pesetas kilo.  
Ovejas, 1,35.  
Carneros, 1,25.  
Corderos macacos, 1,60.

**A nuestros corresponsales**  
Les rogamos, que en las informaciones que nos envían, no omitan el nombre de lugar de procedencia.

## INTERESES DEL LABRADOR

### Cuestiones ganaderas

#### Consideraciones sobre el esquilero

Las noticias que llegan de los grandes mercados productores, al principiarse la actual temporada lanera, son satisfactorias. Así, en las plazas australianas de Brisbane y Melbourne, se reanudaron las subastas públicas con animación y firmeza; en Africa del Sur, la actividad continúa y se reducen sensiblemente los «stocks», en la Argentina y Uruguay, la demanda se extiende, incluso a tipos como el Buenos Aires, calidad inferior—que no tenían aceptación hace varios meses; y por último, las subastas que se están celebrando en Londres estos días, se desarrollan en condiciones que podrían calificarse de optimistas, si este objetivo no hubiera sido olvidado por el ganadero español en particular.

Es pues preciso, aprovechar esta tendencia del mercado mundial lanero, cuya repercusión en el nuestro creemos que no ha de hacerse esperar, y con ello, queremos indicar que deben tenerse en cuenta todos los medios posibles para conseguir una mercancía tan conveniente como posible, que agrade al comprador y capaz de conseguir la mayor apreciación, sea cual fuere la modalidad de venta escogida.

Vamos por lo tanto, a exponer algunas consideraciones relacionados con el esquilero. El vellón, como se sabe, está formado por fibras agrupadas en mechas cementadas, mediante la suciedad o mugre, y por esto puede ser arrollado y vuelto a extender con facilidad. Las mechas pueden tener formas di-

versas: las cónicas, formadas por fibras desiguales; las planas y cilíndricas, que son las mejores, constituidas por elementos uniformes; y por último, las llamas «empachadas», resultantes de fibras solamente agrupadas por la suarda en su base, y libres por el otro extremo.

El esquilero, puede efectuarse sobre corderos y sobre animales adultos, si bien éstos últimos son los que dan cortes más uniformes.

La lana, además de la secreción natural, contiene siempre materia vegetal o térreas, residuos, excrementos, etc., que amarillan indeliblemente las zonas circunstantes, aparte de que también conserva el color de la marca de la ganadería. A las fibras de la lana, propiamente dichas, se entremezclan con frecuencia unos pelos ásperos, bastos, llamados cabrinos; una pelusa muy fina que suele acompañar a los pelos antes indicados (doveño); otra clase de fibras, rígidas, gruesas, blancas e inertes a la tinctura, que llaman pelos muertos; y los residuos vegetales adheridos fuertemente a la lana y que son eliminados, en general, por procedimientos químicos.

Aparte de todas estas materias extrañas, la fiebre de lana, propiamente dicha, presenta una serie de caracteres específicos: finura, longitud, elasticidad, conductibilidad, brillo, color, peso específico, resistencia, nervio, higroscopicidad, etc.

La variación de cada uno de estos factores, y su influencia recíproca, de-

terminan utilizaciones industriales diversas. Por ejemplo, las lanas finas y largas, se transforman en peinadas para tejidos finos; las cortas se cardan e intervienen en la fabricación de paños; las de mayor diámetro, y poca elasticidad, se utilizan para colchones y mantas; ciertas categorías de mucho nervio, se usan en colchonería; los géneros de fibra más plana, para los filtros, etc.

Estos caracteres son modificables por selección y por cruzamiento. Igualmente la superficie y el peso del vellón, son función de la raza o de la variedad, en cuanto a los límites de las oscilaciones individuales.

Dentro del mismo vellón, existen zonas de distinta calidad. Es mucho más estimada la lana de la espalda y dorso que la de los costillares, y patas, y ésta, a su vez, es mejor que la del cuello o vientre.

La parte de la lana industrial que se obtiene del peso total del vellón, es decir, el rendimiento, varía también según las razas y las clases de explotación de la ganadería. Depende sobre todo del porcentaje en suarda y desperdicios diversos que antes hemos mencionado.

Se observará que las consideraciones hasta ahora expuestas, no son—para un rebaño ya elegido y un sistema de producción determinado—directamente modificables por el ganadero, pero aparte de los caracteres específicos y del rendimiento del vellón, el valor de éste depende aún de sus cualidades generales y de una buena presentación, obtenidas por una crianza cuidadosa y un esquilero conveniente.

Indudable el estado de salud de las reses en el rendimiento de sus esquilos, las alteraciones que experimente, se traducen en irregularidades del diámetro de la fibra o, lo que es igual, depreciación de su valor, al disminuir sus cualidades de resistencia, flexibilidad y elasticidad.

El ataque de cualquier parásito de los que corrientemente afectan al ganado ovino, como la roña, debe ser atacado con energía desde las primeras manifestaciones, mediante las desinfecciones, baños especiales, etc., propios en cada caso y que ahora no es momento de indicar.

Otra cuestión que conviene tener en cuenta, es la del marcado. Realizado éste con frecuencia mediante una señal hecha en el animal con una sustancia colorante, conviene elegir un producto que se solubilice al lavarse la lana, pues en caso contrario, los vellones manchados, con un color defectuoso, experimentan una sensible depreciación. En caso de duda, siempre conviene marcar el ganado ovino en una de las partes que produzcan fibra de peor calidad.

Los restos vegetales son otro obstáculo para los posteriores tratamientos de la lana, puesto que dificultan la solidez de la brizna, y no toman el tinte como las fibras naturales. Aunque estas substancias se eliminan mediante la práctica llamada cartónización, esta modifica algo las propiedades textiles y por ello se debe procurar que la lana esté desprovista lo más posible de esos elementos antes de efectuar el corte. Cuando el sistema de explotación es en pastoreo, es difícil conseguir esto, ya que muchas veces se ensucian las reses con semillas, espinas o cualquier otra parte de las plantas existentes en el pastizal, hasta el punto de que haya algunas zonas cuya lana tiene depreciación por vegetar en sus tierras ciertos vegetales cuyas semillas erizadas, se adhieren fuertemente a los vellones. En establecimiento, convendrá distribuir el forraje cuando no esté el rebaño en el establo, y se dispondrán los pesebres bajos, a nivel mismo de los animales, ya que si fueran más altos, caerían sobre las ovejas, alimentos, aparte del inconveniente de ocasionar deformaciones del dorso y de la espalda de las reses, constantemente obligadas a levantar la cabeza.

También se ha de procurar cambiar las camas con relativa frecuencia, pues en contacto el ganado con el estiércol en mayor o menor estado de descomposición, se ensuciará sobre todo la parte inferior del vellón y ello es una nueva causa de depreciación. Las colas demasiado largas, también influyen en el deterioro de la lana por la basura.

Después de tomadas estas precauciones, muy sencillas y nada costosas, llegamos, con la fibra en buenas condiciones, al momento del esquilero y de él nos ocuparemos en nuestro próximo artículo.

M. MERINO.  
(De «La Industria Pecuaria».)

## Novelas gratis

Pídalas, antes de que se agoten, las costeadas por generosos favorecedores de la cultura. Enviamos lista impresa con los nombres de los señores donantes. Pida también lista de regalos, como juegos de tocador, esculturas, jarrones, pitilleras, carteras, etc.

Envíe el cupón a La Novela Gratuita, CORDOBA.

Don . . . . .  
Profesión . . . . .  
Señal . . . . .

# Alfares Castellanos

## GRAN FABRICA

### De teja

### ladrillo

### y similares

Pone en conocimiento del público que, en marcha la nueva instalación, ofrece sus productos en calidad y precios sin competencia posible.

Soliciten muestras y precios

# FABRICA

## Carretera de Arcos

## Casa Griguelmo

Al vender una máquina, no termina su gestión, sino que liga sus intereses a los del comprador, de cuya satisfacción puede depender una nueva venta.

Compre la máquina segadora marca EL TIGRE, del mejor resultado

**Pablo Iglesias, 6 y 8**

**BURGOS**

## GRAN TINTORERIA Masip

Fábrica: Paseo de los Vadillos

DESPACHOS:

PLAZA DE VEGA, 19

LAIN-CALVO, 31

Teléfono 1741

¡SEÑORA!

Para la temporada de verano

Medias malla gran novedad, inmenso surtido, desde . . . 3'50 a 8'50 pesetas  
Medias seda, manguados naturales . . . . . 1'75  
gasas finisimas . . . . . 2'50  
seda natural . . . . . 5'00  
Calcetines caballero, fantasía, desde . . . . . 0'60  
mezcla seda e hilo . . . . . 1'20

FABRICA DE GENEROS DE PUNTO D. H.

# Domingo Hospital

Sucursal: ESPOLON, 44.--BURGOS

La Solana de la Plata  
Camino de la Plata